МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "29" сентября 2017 г. № 1400/пр

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изложить классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлиярова.

И.о. Министра Л.О. Ставицкий

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 29 » сентября 2017 г. № 1400/пр

«Приложение к приказу
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «2» марта 2017 г. № 597/пр
(в редакции приказа Минстроя России
от « 29» сентября 2017 г. № 1400/пр)

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Введение

Классификатор строительных ресурсов построен на основе синхронизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) - Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) и общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) путем привязки к кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (до девяти знаков включительно).

Структура и принципы построения разработанного классификатора строительных ресурсов соответствуют общим методологическим принципам построения общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Форма КСР, позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обмен, синхронизацию, сопоставление и анализ информации получаемой различными ведомствами и организациями, включая международные системы классификации.

Объектами классификации в КСР являются строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы).

КСР предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с:

- классификацией и кодированием строительных ресурсов (материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей ценообразования в строительной отрасли;
- проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов;
- обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов с применением прикладных программных продуктов.

В КСР использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код состоит из 2-17 (2-15) цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

Для материалов, изделий, конструкций и оборудования

XX	книга
XX.X	часть
XX.X.XX	раздел
XX.X.XX.XX	группа
XX.X.XX.XX-XXXX	позиция (индивидуальный код ресурса)

Для машин и механизмов

XX	книга
XX.XX	раздел
XX.XX.XX	группа
XX.XX.XX-XXX	позиция (индивидуальный код ресурса)

Первые 6 цифр позиции:

XX.XX.XX	КПЕС 2008

X - символ, обозначающий разряды цифровой части код

КСР состоит из книг, может содержать до 99 книг (маска книги «XX»). Книги сформированы с учетом специализированных работ и классификации по ОКПД2, специфики строительной области

и с целями удобства использования КСР для специалистов в области сметного ценообразования. Формирование книг выполнялось с учетом логики формирования сборников ГЭСН-2001 (Государственных элементных сметных нормативов). Ресурсы, используемые только в специализированных работах (узконаправленная или специальная область применения), объединены в отдельные книги. Ресурсы, имеющие широкую область применения, группируются в книги по физическим характеристикам (вид материала; физико-химический состав и т.д.).

Книга может содержать в себе части, до 9 частей (маска части «Х). Части внутри книги группируются по применению ресурсов в технологическом процессе строительства (для машин и механизмов разделение на части отсутствует).

Часть содержит в себе разделы, до 99 разделов (маска раздела «ХХ»). Разделы внутри книги, части группируются по наименованию разделов в алфавитном порядке.

Раздел содержит в себе группы, до 99 групп (маска группы «ХХ). Группы внутри раздела группируются по наименованию групп в алфавитном порядке. Группы содержащие в названии элементы «…, не включенный в группы», располагаются в конце разделов.

Позиция привязана к книге, части, разделу, группе. Маска позиции «ХХХХ» («ХХХ») (максимальное количество позиций в группировке – 9999 (999). Позиции группируются по названию в алфавитном порядке.

Ресурсы в классификаторе строительных ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (разделы, группы классификатора строительных ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по ОКПД2 (КПЕС 2008).

При кодировании книг, частей, разделов, групп, позиций предусмотрены резервные емкости (свободные коды в классификаторе).

Для материалов, изделий и конструкций, предусмотрены резервные книги 28-59, для оборудования - книги 60-89, для машин и механизмов - книги 90-96.

Классификатор строительных ресурсов

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.
	Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ	
	Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие	
	Раздел 01.1.01: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие	
	Группа 01.1.01.01: Детали фасонные к листам хризотилцементным	
23.65.12.01.1.01.01-1000	Детали к хризотилцементным волнистым листам обыкновенного профиля 28/115, коньковые перекрываемые и перекрывающие	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1002	Детали к хризотилцементным волнистым листам обыкновенного профиля 28/115, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1004	Детали к хризотилцементным волнистым листам профиля 40/150, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КД-40/150-1 и КД-40/150-2 окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1006	Детали к хризотилцементным волнистым листам профиля 51/177, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КД-51/177-1 и КД-51/177-2	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1008	Детали к хризотилцементным волнистым листам профиля 51/177, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КД-51/177-1 и КД-51/177-2 окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1010	Детали к хризотилцементным волнистым листам унифицированного профиля 54/200, коньковые перекрываемые и перекрывающие	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1012	Детали к хризотилцементным волнистым листам унифицированного профиля 54/200, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1014	Детали к хризотилцементным волнистым листам упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКД-1 и УКД-2	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1016	Детали к хризотилцементным волнистым листам упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКД-1 и УКД-2 окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1018	Детали коньковые перекрываемые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1020	Детали коньковые перекрываемые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.

23.65.12.01.1.01.01-1022	Детали коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1024	Детали коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1026	Детали лотковые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1028	Детали лотковые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1030	Детали угловые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1032	Детали угловые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1034	Детали упрощенные коньковые перекрываемые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1036	Детали упрощенные коньковые перекрываемые для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1038	Детали упрощенные коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1040	Детали упрощенные коньковые перекрывающие для листов хризотилцементных волнистых прочих профилей окрашенные	шт.
23.65.12.01.1.01.01-1042	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	м2
23.65.12.01.1.01.01-1044	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам арочные коньковые АК	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1046	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам арочные коньковые АК окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1048	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам лотковые ЛД	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1050	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам лотковые ЛД окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1052	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам равнобокие угловые РУ	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1054	Детали фасонные к хризотилцементным волнистым листам и мелкоразмерным хризотилцементным плиткам равнобокие угловые РУ окрашенные	100 пар
23.65.12.01.1.01.01-1056	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1058	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1060	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1062	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1064	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1066	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с гладкой поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1068	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием декоративной крошкой из природного камня толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1070	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием декоративной крошкой из природного камня толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1072	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с защитно-декоративным покрытием декоративной крошкой из природного камня толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1074	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1076	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1078	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью без защитно-декоративного покрытия толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1080	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1082	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.01-1084	Плиты хризотилцементные прессованные фасадные с рельефной поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием толщиной 8 мм	м2
	Группа 01.1.01.02: Доски электротехнические	
23.65.12.01.1.01.02-0001	Ацэид	т
23.65.12.01.1.01.02-1002	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1004	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1006	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 15 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1008	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 20 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1010	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 25 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1012	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 30 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1014	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 35 мм	м2

23.65.12.01.1.01.02-1016	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 40 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1018	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1020	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 350, толщина 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1022	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1024	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1026	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 15 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1028	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 20 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1030	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 25 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1032	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 30 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1034	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 35 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1036	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 40 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1038	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1040	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 400, толщина 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1042	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1044	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1046	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 15 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1048	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 20 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1050	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 25 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1052	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 30 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1054	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 35 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1056	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 40 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1058	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1060	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 450, толщина 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1062	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1064	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1066	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 15 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1068	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 20 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1070	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 25 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1072	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 30 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1074	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 35 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1076	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 40 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1078	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.02-1080	Доски электротехнические дугостойкие АЦЭИД 500, толщина 8 мм	м2
	Группа 01.1.01.03: Конструкции хризотилцементные	
23.65.12.01.1.01.03-1000	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта, толщина от 60 до 120 мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1002	Панели асбестоцементные трехслойные с утеплителем из пенопласта, толщина свыше 120 до 200 мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1004	Панели асбестоцементные экструзионные, толщина не более 120 мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1006	Панели асбестоцементные экструзионные, толщина свыше 120 мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1008	Панели стеновые наружные асбестоцементные на деревянном каркасе с утеплителем из минеральной ваты, толщина 160мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1010	Панели стеновые наружные асбестоцементные на деревянном каркасе с утеплителем из минеральной ваты, толщина 210мм	м2
23.65.12.01.1.01.03-1012	Плиты покрытий асбестоцементные облегченные	м2
	Группа 01.1.01.04: Листы хризотилцементные волнистые	
23.65.12.01.1.01.04-0002	Листы асбестоцементные волнистые: обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-0003	Листы асбестоцементные волнистые: среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-0004	Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-0005	Листы асбестоцементные волнистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1008	Листы хризотилцементные волнистые обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1010	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 7-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1012	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 7-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1014	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 8-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1016	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 4,7 мм 8-волновые окрашенные	м2

23.65.12.01.1.01.04-1018	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 7-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1020	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 7-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1022	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 8-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1024	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,2 мм 8-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1026	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,8 мм 7-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1028	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,8 мм 7-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1030	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,8 мм 8-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1032	Листы хризотилцементные волнистые профиля 40/150 толщиной 5,8 мм 8-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1034	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 5,2 мм 5-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1036	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 5,2 мм 5-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1038	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 5,2 мм 6-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1040	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 5,2 мм 6-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1042	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 6 мм 5-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1044	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 6 мм 5-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1046	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 6 мм 6-волновые	м2
23.65.12.01.1.01.04-1048	Листы хризотилцементные волнистые профиля 51/177 толщиной 6 мм 6-волновые окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1050	Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина более 6,0 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1052	Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина более 6,0 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1054	Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина не более 6,0 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1056	Листы хризотилцементные волнистые прочие, толщина не более 6,0 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1058	Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщина 6,0 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1060	Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщина 7,5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1062	Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 6,0 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1064	Листы хризотилцементные волнистые унифицированного профиля 54/200, толщина 7,5 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.04-1066	Листы хризотилцементные волнистые: обыкновенного профиля 28/115, толщина 5,5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.04-1068	Листы хризотилцементные волнистые: среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм	м2

Группа 01.1.01.05: Листы хризотилцементные плоские

23.65.12.01.1.01.05-0001	Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: непрессованные толщиной 7 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0002	Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: прессованные толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0003	Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: прессованные толщиной 7 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0011	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: непрессованные толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0012	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: непрессованные толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0013	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: непрессованные толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0014	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: прессованные толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0015	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: прессованные толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0016	Листы хризотилцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: прессованные толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0021	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 4 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0022	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0023	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0024	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0025	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0026	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0027	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 4 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0028	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 5 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0029	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0030	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0031	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-0032	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1000	Листы хризотилцементные плоские для оросителей градирен: непрессованные толщиной 6 мм	м2

23.65.12.01.1.01.05-1002	Листы хризотилцементные плоские прессованные, с гладкой поверхностью, большеразмерные, толщина 20 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1004	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью не прессованные толщиной 7 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1006	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 7 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1008	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 7 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1010	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 7 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1012	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 10 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1014	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 12 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1016	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 4 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1018	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 5 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1020	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 6 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1022	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: непрессованные толщиной 8 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1024	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 10 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1026	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 12 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1028	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 4 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1030	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 5 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1032	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 6 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1034	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1036	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1038	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1040	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1042	Листы хризотилцементные плоские с мраморной крошкой, толщина 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1044	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 10 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1046	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 10 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1048	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 12 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1050	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 12 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1052	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 4 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1054	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 4 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1056	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 6 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1058	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 6 мм окрашенные	м2
23.65.12.01.1.01.05-1060	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 8 мм	м2
23.65.12.01.1.01.05-1062	Листы хризотилцементные плоские с фактурной поверхностью, толщина 8 мм окрашенные	м2
	Группа 01.1.01.06: Панели для перегородок хризотилцементные	
23.65.12.01.1.01.06-0001	Панели для перегородок высотой: 60 мм	м2
23.65.12.01.1.01.06-1000	Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные прочие	м2
23.65.12.01.1.01.06-1002	Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные типа сэндвич	м2
23.65.12.01.1.01.06-1004	Панели для перегородок 60 мм асбестоцементные экструзионные	м2
23.65.12.01.1.01.06-1006	Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные прочие	м2
23.65.12.01.1.01.06-1008	Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные типа сэндвич	м2
23.65.12.01.1.01.06-1010	Панели для перегородок 80 мм асбестоцементные экструзионные	м2
	Группа 01.1.01.07: Стойки хризотилцементные	
23.65.12.01.1.01.07-0001	Стойки асбестоцементные, диаметр 100 мм	п.м
23.65.12.01.1.01.07-1000	Стойки асбестоцементные, диаметр 118 мм	п.м
23.65.12.01.1.01.07-1002	Стойки асбестоцементные, диаметр 161 мм	п.м
23.65.12.01.1.01.07-1004	Стойки асбестоцементные, диаметр 211 мм	п.м
	Группа 01.1.01.08: Трубки асбестовые плетеные	
23.65.12.01.1.01.08-0001	Трубки асбестовые плетеные, диаметр от 5 до 18 мм	т

23.65.12.01.1.01.08-0002	Трубки асбестовые плетеные, диаметр от 20 до 40 мм	т
23.65.12.01.1.01.08-1000	Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 20-40 мм	т
23.65.12.01.1.01.08-1002	Чехлы асбестовые плетеные, диаметр 5-18 мм	т
	Группа 01.1.01.09: Шнуры асбестовые	
23.65.12.01.1.01.09-0001	Нить асбестовая с латунной проволокой	т
23.65.12.01.1.01.09-0011	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ, диаметр 10 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0012	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ, диаметр 15 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0021	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 0,7 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0022	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0023	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0025	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0027	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 10 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0028	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0029	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 15 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0030	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 18-25 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0031	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 22 мм	т
23.65.12.01.1.01.09-0041	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	т
23.65.12.01.1.01.09-1000	Нить асбестовая	т
23.65.12.01.1.01.09-1002	Нить асбестовая армированная асбостеклянная	т
23.65.12.01.1.01.09-1004	Шнур водорасширяющийся из бентонитовой глины с каучуком для герметизации и гидроизоляции швов и сопряжений бетонных и железобетонных конструкций	м
	Раздел 01.1.02: Материалы хризотилсодержащие	
	Группа 01.1.02.01: Асботекстолиты	
23.99.11.01.1.02.01-0001	Асботекстолит марки А	т
23.99.11.01.1.02.01-0002	Асботекстолит марки Б	т
23.99.11.01.1.02.01-0003	Асботекстолит марки Г	т
	Группа 01.1.02.02: Бумаги асбестовые	
23.99.11.01.1.02.02-0001	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	т
23.99.11.01.1.02.02-0011	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ (в рулонах, листах)	т
23.99.11.01.1.02.02-0012	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в листах толщиной 1 мм	т
23.99.11.01.1.02.02-0013	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в листах толщиной 1,5 мм	т
23.99.11.01.1.02.02-0014	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки: БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	т
17.12.14.01.1.02.02-0021	Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	т
17.12.14.01.1.02.02-0022	Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,2 мм	т
17.12.14.01.1.02.02-0023	Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	т
17.12.14.01.1.02.02-0024	Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,4 мм	т
17.12.14.01.1.02.02-0025	Бумага асбестовая электроизоляционная марки: БЭ толщиной 0,5 мм	т
	Группа 01.1.02.03: Волокна асбестовые	
23.99.11.01.1.02.03-0002	Волокно асбестовое марки: П-3-50	т
23.99.11.01.1.02.03-0004	Волокно асбестовое марки: П-6-30	т
	Группа 01.1.02.04: Картоны асбестовые	
23.99.11.01.1.02.04-0001	Диафрагма из картона марки КД, диаметр 330 мм	т
23.99.11.01.1.02.04-0011	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т
23.99.11.01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т
23.99.11.01.1.02.04-0021	Прокладки из картона асбестового специального, диаметр или наружный размер 150 мм	т
23.99.11.01.1.02.04-1000	Картон асбестовый общего назначения, КАОН-1, толщина 10 мм	т
	Группа 01.1.02.05: Набивки асбестовые	
23.99.11.01.1.02.05-0001	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 8-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0002	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 16-20 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0003	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки: АРС, диаметром 22-70 мм	т

23.99.11.01.1.02.05-0011	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 8-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0012	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 16-20 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0013	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки: АР, диаметром 22-70 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0021	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 12 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0022	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 16 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0023	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки: НКПН-2-31, диаметром 19 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0031	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 4-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0032	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0033	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки: АГИ, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0041	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметр 12 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0051	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 4-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0052	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0053	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0054	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АПР-31, диаметром 25-50 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0061	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП-31, диаметром 4-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0062	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП-31, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0063	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП-31, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0064	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки: АП-31, диаметром 25-50 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0071	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки: АПРПС, диаметром 3-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0072	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки: АПРПС, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0073	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки: АПРПС, диаметром 16-18 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0081	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 4-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0082	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0083	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0084	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки: АСС, диаметром 25-50 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0091	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0101	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: НКПН-1-31, диаметром 12 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0102	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: НКПН-1-31, диаметром 16 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0103	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки: НКПН-1-31, диаметром 19 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0111	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки: АПРПП, диаметром 3-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0112	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки: АПРПП, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0113	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки: АПРПП, диаметром 16-18 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0121	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 4-5 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0122	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 6-14 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0123	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 16-22 мм	т
23.99.11.01.1.02.05-0124	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки: АС, диаметром 25-50 мм	т
	Группа 01.1.02.06: Парониты	
23.99.11.01.1.02.06-0001	Паронит	т
23.99.11.01.1.02.06-0011	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,4 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0012	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,6 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0013	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 0,8 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0014	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,0 мм	кг

23.99.11.01.1.02.06-0015	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 1,5 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0016	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 2,0 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0017	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 3,0 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-0018	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной: 4,0 мм	кг
23.99.11.01.1.02.06-1000	Паронит общего назначения ПОН"Б", толщина 0,4-5,0 м	т
23.99.11.01.1.02.06-1002	Подкладка паронитовая термомост L, теплоизоляционная фасадная	10 шт.
23.99.11.01.1.02.06-1004	Подкладка паронитовая термомост М, теплоизоляционная фасадная	100 шт.
	Группа 01.1.02.07: Примеси и смеси	
23.99.11.01.1.02.07-0001	Смесь хризотилцементная	м3
23.99.11.01.1.02.07-0021	Смеска асбестовая АСШ-50	т
23.99.11.01.1.02.07-1000	Примеси волокнистых веществ	кг
	Группа 01.1.02.08: Прокладки из паронита	
23.99.11.01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0003	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0004	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0005	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 250 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0006	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0007	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0008	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0009	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 700 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0010	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 800 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0011	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1000 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0012	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1200 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0013	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1400 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0014	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1700 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0015	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 1900 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0016	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 3 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0017	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 3 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0018	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0019	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 80 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0020	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0021	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 150 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0022	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 200 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0023	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 300 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0024	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 400 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0025	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 500 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0026	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 4 мм, диаметром 600 мм	1000 шт.
23.99.11.01.1.02.08-0031	Прокладки паронитовые	кг
23.99.11.01.1.02.08-1000	Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм	т
23.99.11.01.1.02.08-1002	Прокладки паронитовые для кронштейнов	100 компл.
	Группа 01.1.02.09: Ткани асбестовые	
23.99.11.01.1.02.09-0001	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ	м2
23.99.11.01.1.02.09-0011	Ткань асбестовая: АТ-2 с хлопковым волокном, толщина 1,7 мм	м2
23.99.11.01.1.02.09-0012	Ткань асбестовая: АТ-3, толщина 2,5 мм	м2
23.99.11.01.1.02.09-0013	Ткань асбестовая: АТ-4, толщина 3,1 мм	м2
23.99.11.01.1.02.09-0014	Ткань асбестовая: АТ-5, толщина 2,2 мм	м2
23.99.11.01.1.02.09-0021	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	т
23.99.11.01.1.02.09-0022	Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-2, толщина 0,9 мм	т
	Группа 01.1.02.10: Хризотилы	
08.99.29.01.1.02.10-0002	Асбест хризотиловый	т
08.99.29.01.1.02.10-0003	Асбест хризотиловый	кг
08.99.29.01.1.02.10-0011	Асбест хризотиловый волокнистый, А-7-370 (С7 М7-370)	т

08.99.29.01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т
08.99.29.01.1.02.10-0022	Асбест хризотиловый марки: К-6-45	т
08.99.29.01.1.02.10-0023	Асбест хризотиловый типа М-3-60	т
08.99.29.01.1.02.10-0024	Асбест хризотиловый марки: М-5-50	т
08.99.29.01.1.02.10-0025	Асбест хризотиловый марки: М-5-65	т
08.99.29.01.1.02.10-0026	Асбест хризотиловый марки: М-6-40	т
08.99.29.01.1.02.10-0031	Асбест хризотиловый тонкоизмельченный	т
08.99.29.01.1.02.10-1010	Хризотил специального назначения марки АН-К-6	т
08.99.29.01.1.02.10-1012	Хризотил специального назначения марки АТ-7-1	т
08.99.29.01.1.02.10-1014	Хризотил, группа 3, марки 3-75, 3-70, 3-60, 3-50, UHVL-4, U-4T, U-110, ОМ-3, СН-3	т
08.99.29.01.1.02.10-1016	Хризотил, группа 4, марки 4-40, 4-30, 4-20, 4-10, 4-5, U-100, ОМ-4, СН-4	т
08.99.29.01.1.02.10-1018	Хризотил, группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50, 5-57, П-5-50, U-85, ОМ-5, СН-5В, СН-5	т
08.99.29.01.1.02.10-1020	Хризотил, группа 6, марки 6-55, 6-45, 6-40, 6-40М, 6-30, 6-20, 6-50, Р-6-45, П-6-45, U-70, ОМ-6, СН-6	т
08.99.29.01.1.02.10-1022	Хризотил, группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5	т
08.99.29.01.1.02.10-1024	Хризотил, группа 7, марки 7-300, 7-370, 7-450, 7-520	т

Часть 01.2: Битумы и битумная продукция, дегти

Раздел 01.2.01: Битумы

Группа 01.2.01.01: Битумы дорожные

19.20.42.01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т
19.20.42.01.2.01.01-0002	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГО	т
19.20.42.01.2.01.01-0011	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-0012	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-70/100	т
19.20.42.01.2.01.01-0013	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-100/130	т
19.20.42.01.2.01.01-0014	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-0015	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-0016	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-70/100	т
19.20.42.01.2.01.01-0017	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-100/130	т
19.20.42.01.2.01.01-0018	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС-130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т
19.20.42.01.2.01.01-0020	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-130/200, БНД-200/300	т
19.20.42.01.2.01.01-0021	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД 40/60	т
19.20.42.01.2.01.01-1000	Битум нефтяной дорожный БН 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1002	Битум нефтяной дорожный БН 200/300	т
19.20.42.01.2.01.01-1004	Битум нефтяной дорожный БН 60/90	т
19.20.42.01.2.01.01-1006	Битум нефтяной дорожный БН 90/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1008	Битум нефтяной дорожный БНД 100/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1010	Битум нефтяной дорожный БНД 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1012	Битум нефтяной дорожный БНД 20/35	т
19.20.42.01.2.01.01-1014	Битум нефтяной дорожный БНД 200/300	т
19.20.42.01.2.01.01-1016	Битум нефтяной дорожный БНД 35/50	т
19.20.42.01.2.01.01-1018	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т
19.20.42.01.2.01.01-1020	Битум нефтяной дорожный БНД 50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т
19.20.42.01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100	т
19.20.42.01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1028	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 10/30	т
19.20.42.01.2.01.01-1030	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1032	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 35/50	т
19.20.42.01.2.01.01-1034	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 40/60	т
19.20.42.01.2.01.01-1036	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1038	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 60/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1040	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 60/90	т
19.20.42.01.2.01.01-1042	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 70/100	т

19.20.42.01.2.01.01-1044	Битум нефтяной дорожный вязкий БНДм 90/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1046	Битум нефтяной дорожный вязкий улучшенный БНДУ 100/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1048	Битум нефтяной дорожный вязкий улучшенный БНДУ 70/100	т
19.20.42.01.2.01.01-1050	Битум нефтяной дорожный МГ 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1052	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1054	Битум нефтяной дорожный МГ 70/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1056	Битум нефтяной дорожный МГО 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1058	Битум нефтяной дорожный МГО 40/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1060	Битум нефтяной дорожный МГО 70/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1062	Битум нефтяной дорожный модифицированный БНДМ 80/120	т
19.20.42.01.2.01.01-1064	Битум нефтяной дорожный неокисленный БНН 50/80	т
19.20.42.01.2.01.01-1066	Битум нефтяной дорожный неокисленный БНН 80/120	т
19.20.42.01.2.01.01-1068	Битум нефтяной дорожный СГ 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1070	Битум нефтяной дорожный СГ 40/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1072	Битум нефтяной дорожный СГ 70/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1074	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ	т
19.20.42.01.2.01.01-1076	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС 100/130	т
19.20.42.01.2.01.01-1078	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС 130/200	т
19.20.42.01.2.01.01-1080	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС 50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1082	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУС 70/100	т
19.20.42.01.2.01.01-1084	Битумы нефтяные дорожные БНДП 50/70	т
19.20.42.01.2.01.01-1086	Битумы нефтяные дорожные БНДП 70/90	т
19.20.42.01.2.01.01-1088	Битумы нефтяные дорожные БНДП 90/130	т
	Группа 01.2.01.02: Битумы строительные	
19.20.42.01.2.01.02-0001	Битум горячий	т
19.20.42.01.2.01.02-0011	Битум разжиженный: РБ-1	т
19.20.42.01.2.01.02-0012	Битум разжиженный: РБ-2	т
19.20.42.01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т
19.20.42.01.2.01.02-0022	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-75/35	т
19.20.42.01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V	т
19.20.42.01.2.01.02-0041	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180	т
19.20.42.01.2.01.02-0042	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-90/30	т
19.20.42.01.2.01.02-0051	Битумы нефтяные строительные марки: БН-50/50	т
19.20.42.01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т
19.20.42.01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т
19.20.42.01.2.01.02-1000	Битум строительный БН-Э	т
	Раздел 01.2.02: Дегти	
	Группа 01.2.02.01: Дегти каменноугольные дорожные	
23.99.12.01.2.02.01-0001	Деготь каменноугольный дорожный Д-1	т
23.99.12.01.2.02.01-0002	Деготь каменноугольный дорожный Д-2	т
23.99.12.01.2.02.01-0003	Деготь каменноугольный дорожный Д-3	т
23.99.12.01.2.02.01-0004	Дегти каменноугольные дорожные марки: Д-4	т
23.99.12.01.2.02.01-0005	Деготь каменноугольный дорожный Д-5	т
23.99.12.01.2.02.01-0006	Деготь каменноугольный дорожный Д-6	т
	Раздел 01.2.03: Продукция битумная	
	Группа 01.2.03.01: Вяжущие полимерно-битумные	
19.20.42.01.2.03.01-0001	Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200)	кг
19.20.42.01.2.03.01-0002	Вяжущее полимерно-битумное	т
19.20.42.01.2.03.01-0011	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 60	т
19.20.42.01.2.03.01-0012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 90	т
19.20.42.01.2.03.01-1002	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 130	т
19.20.42.01.2.03.01-1004	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 200	т
19.20.42.01.2.03.01-1006	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 300	т

19.20.42.01.2.03.01-1008	Вяжущее полимерно-битумное дорожное марки ПБВ 40	т
19.20.42.01.2.03.01-1010	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 200	т
19.20.42.01.2.03.01-1012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 300	т
19.20.42.01.2.03.01-1014	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе модификатора ТС-1-32	т
	Группа 01.2.03.02: Грунтовки битумосодержащие	
23.99.12.01.2.03.02-0001	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	т
23.99.12.01.2.03.02-0002	Грунтовка битумно-полимерная	т
23.99.12.01.2.03.02-0011	Грунтовка: ГТ-752	т
23.99.12.01.2.03.02-0012	Грунтовка: ГТ-760ИН	т
23.99.12.01.2.03.02-0021	Грунтовка полиакрилат-битумная однокомпонентная	кг
23.99.12.01.2.03.02-0022	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг
	Группа 01.2.03.03: Мастики битумосодержащие	
23.99.12.01.2.03.03-0003	Мастика "Ярославна БПХ-3"	т
20.30.22.01.2.03.03-0004	Мастика «Покров-1»	т
23.99.12.01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т
20.30.22.01.2.03.03-0009	Мастика битумная «Еша»	т
23.99.12.01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т
23.99.12.01.2.03.03-0018	Мастика битумная кровельная холодного применения, универсальная	т
23.99.12.01.2.03.03-0032	Мастика битумно-бутилкаучуковая: холодная	т
23.99.12.01.2.03.03-0041	Мастика битумно-герметизирующая	т
23.99.12.01.2.03.03-0043	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т
23.99.12.01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т
23.99.12.01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т
20.30.22.01.2.03.03-0051	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера»	т
20.30.22.01.2.03.03-0055	Мастика битумно-полимерная, марка "Технонаст"	т
20.30.22.01.2.03.03-0061	Мастика битумно-резиновая: изоляционная	т
20.30.22.01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т
20.30.22.01.2.03.03-0068	Мастика битумно-резиновая: МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии	кг
20.30.22.01.2.03.03-0104	Мастика нетвердеющая строительная, гидроизоляционная и кровельная, битумно-полимерная, холодная	т
20.30.22.01.2.03.03-0107	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т
20.30.22.01.2.03.03-0112	Мастика клеящая противошумная: битумная БПМ-1	т
23.99.12.01.2.03.03-0128	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумно-бутилкаучуковая	т
20.30.22.01.2.03.03-1000	Ингибитор коррозии	кг
23.99.12.01.2.03.03-1012	Мастика битумная типа МК-90 кровельная изоляционная	кг
23.99.12.01.2.03.03-1022	Мастика битумно-полимерная, "Технонаст"	т
23.99.12.01.2.03.03-1024	Мастика битумнорезиновая деформационная, прочность сцепления с металлом не менее 0,5 Мпа, с бетоном 0,5 МПа	т
23.99.12.01.2.03.03-1036	Мастики дорожные полимерно-битумные (каучуковые)	т
	Группа 01.2.03.04: Маты битумные	
23.99.19.01.2.03.04-0001	Маты битумные толщиной 30 мм	м2
	Группа 01.2.03.05: Праймеры	
20.30.22.01.2.03.05-0001	Праймер "InnoPrimer"	кг
20.30.22.01.2.03.05-0004	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	кг
20.30.22.01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технo-Николь»	т
20.30.22.01.2.03.05-0012	Грунтовка битумная (праймер)	т
20.30.22.01.2.03.05-0013	Праймер битумный эмульсионный для огрунтовки оснований	т
	Группа 01.2.03.06: Эмульгаторы	
23.99.19.01.2.03.06-0002	Эмульгатор ЕМ-44	кг
	Группа 01.2.03.07: Эмульсии битумосодержащие	
23.99.19.01.2.03.07-0001	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"	л
23.99.19.01.2.03.07-0011	Покрытие битумное толстослойное марки "Dickbeschichtung Remmers"	кг
23.99.19.01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т

23.99.19.01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т
23.99.19.01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т
23.99.19.01.2.03.07-0024	Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-1	т
23.99.19.01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-2	т
23.99.19.01.2.03.07-0026	Эмульсия битумно-катионная, ЭБК-3	т
23.99.19.01.2.03.07-0027	Эмульсия битумно-латексная "DorFlex" ("Дорфлекс")	кг
23.99.19.01.2.03.07-0028	Эмульсия битумно-латексная	кг
23.99.19.01.2.03.07-0029	Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадающаяся ББЭ	т
23.99.19.01.2.03.07-0031	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 3	т
23.99.19.01.2.03.07-0032	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 5	т
23.99.19.01.2.03.07-0033	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 7	т
23.99.19.01.2.03.07-0034	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 10	т
23.99.19.01.2.03.07-0035	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 15	т
23.99.19.01.2.03.07-0036	Эмульсия гидроизоляционная кровельная ЭКИК 20	т
23.99.19.01.2.03.07-0041	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-70	т
23.99.19.01.2.03.07-0042	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-50	т
23.99.19.01.2.03.07-0043	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-Б-60М	т
	Группа 01.2.03.08: Продукция битумная, не включенная в группы	
23.99.12.01.2.03.08-0001	Гудрон (полугудрон)	т
23.99.12.01.2.03.08-1000	Битум модифицированный марки Алфабит 40	т
23.99.12.01.2.03.08-1002	Битум модифицированный марки Алфабит 60	т
23.99.12.01.2.03.08-1004	Битум модифицированный марки Алфабит 90	т
23.99.12.01.2.03.08-1006	Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель А-10	т
23.99.12.01.2.03.08-1008	Битум нефтяной высокоплавкий мягчитель А-30	т
23.99.12.01.2.03.08-1010	Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик	т
23.99.12.01.2.03.08-1012	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV	т
23.99.12.01.2.03.08-1014	Битум нефтяной изоляционный БНИ-V	т
23.99.12.01.2.03.08-1016	Битум нефтяной изоляционный БНИ-V-3	т
23.99.12.01.2.03.08-1018	Битум нефтяной кровельный БНК 40/180	т
23.99.12.01.2.03.08-1020	Битум нефтяной кровельный БНК 45/190	т
23.99.12.01.2.03.08-1022	Битум нефтяной кровельный БНК 90/30	т
23.99.12.01.2.03.08-1024	Битум нефтяной хрупкий марки Б	т
23.99.12.01.2.03.08-1026	Битум нефтяной хрупкий марки В	т
23.99.12.01.2.03.08-1028	Битум нефтяной хрупкий марки Г	т
23.99.12.01.2.03.08-1030	Битумы нефтяные БН-КГМ	т
	Часть 01.3: ГСМ, газы, химическая продукция	
	Раздел 01.3.01: ГСМ, смазки	
	Группа 01.3.01.01: Бензины	
19.20.21.01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т
19.20.21.01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	т
19.20.21.01.3.01.01-0004	Бензин автомобильный неэтилированный А-76	т
19.20.21.01.3.01.01-0005	Бензин автомобильный марки А-92	т
19.20.21.01.3.01.01-0006	Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный	л
19.20.21.01.3.01.01-0008	Растворитель нефтяной, Нефрас С2-80/120	т
20.30.22.01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	кг
20.30.22.01.3.01.01-0010	Бензин растворитель	кг
19.20.21.01.3.01.01-1000	Бензин авиационный Б-91/115	т
19.20.21.01.3.01.01-1002	Бензин авиационный Б-92	т
19.20.21.01.3.01.01-1008	Бензин автомобильный неэтилированный АИ-80	т
19.20.21.01.3.01.01-1010	Бензин автомобильный неэтилированный АИ-95	т
19.20.21.01.3.01.01-1012	Бензин автомобильный неэтилированный АИ-98	т
19.20.21.01.3.01.01-1014	Бензин растворитель нефтяной Нефрас-С 50/170	т
	Группа 01.3.01.02: Вазелины	

19.20.41.01.3.01.02-0001	Вазелин бескислотный типа "Вазелин 701"	л
19.20.41.01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг
19.20.41.01.3.01.02-1000	Вазелин технический волокнистый ВТВ-1	кг
	Группа 01.3.01.03: Керосины	
19.20.24.01.3.01.03-0001	Керосин авиационный ТС-1	л
19.20.24.01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т
19.20.24.01.3.01.03-0004	Керосин осветленный марки КО	л
19.20.24.01.3.01.03-0011	Контакт керосиновый	т
19.20.24.01.3.01.03-1000	Керосин авиационный РТ	л
19.20.24.01.3.01.03-1002	Керосин авиационный Т-1	л
19.20.24.01.3.01.03-1004	Керосин авиационный Т-1С	л
19.20.24.01.3.01.03-1006	Керосин авиационный Т-2	л
19.20.24.01.3.01.03-1008	Керосин осветительный КО-25	л
	Группа 01.3.01.04: Мазуты	
19.20.28.01.3.01.04-0001	Мазут топочный каменноугольный	т
19.20.28.01.3.01.04-0002	Мазут топочный М-40	т
19.20.28.01.3.01.04-0003	Мазут флотский Ф-12	т
19.20.28.01.3.01.04-1000	Мазут топочный 100	т
19.20.28.01.3.01.04-1002	Мазут флотский Ф5	т
	Группа 01.3.01.05: Парафины	
19.20.41.01.3.01.05-0001	Парафин нефтяной жидкий фракции С13, А	т
19.20.41.01.3.01.05-0002	Парафин нефтяной жидкий фракции С13, Б	т
19.20.41.01.3.01.05-0003	Парафин нефтяной жидкий фракции С14-17, А	т
19.20.41.01.3.01.05-0004	Парафин нефтяной жидкий фракции С14-17, Б	т
19.20.41.01.3.01.05-0005	Парафин нефтяной твердый П-1	т
19.20.41.01.3.01.05-0006	Парафин нефтяной твердый П-2	т
19.20.41.01.3.01.05-0008	Парафины нефтяные твердые марки П-3	т
19.20.41.01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т
19.20.41.01.3.01.05-1000	Парафин нефтяной твердый В2	т
19.20.41.01.3.01.05-1002	Парафин нефтяной твердый В3	т
19.20.41.01.3.01.05-1004	Парафин нефтяной твердый В4	т
19.20.41.01.3.01.05-1006	Парафин нефтяной твердый В5	т
19.20.41.01.3.01.05-1008	Парафин нефтяной твердый С	т
19.20.41.01.3.01.05-1010	Парафин нефтяной твердый Т-2	т
19.20.41.01.3.01.05-1012	Парафин нефтяной твердый Т-3	т
	Группа 01.3.01.06: Смазки	
20.59.41.01.3.01.06-0001	Смазка аэрозольная для электроинструмента	шт.
20.59.41.01.3.01.06-0011	Паста ТЭП-300	кг
20.59.41.01.3.01.06-0021	Смазка 1-13 жировая	т
20.59.41.01.3.01.06-0022	Смазка "Эмульсол"	кг
20.59.41.01.3.01.06-0023	Смазка № 9	т
20.59.41.01.3.01.06-0024	Смазка № 158	кг
20.59.41.01.3.01.06-0025	Смазка антикоррозийная	кг
20.59.41.01.3.01.06-0026	Смазка высококачественная, консервационная, типа АМС	кг
20.59.41.01.3.01.06-0027	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС	кг
20.59.41.01.3.01.06-0028	Смазка вакуумная	кг
19.20.29.01.3.01.06-0030	Смазка пластичная высокотемпературная, многоцелевая индустриальная и автомобильная	кг
20.59.41.01.3.01.06-0031	Смазка ВНИИНП-226	кг
20.59.41.01.3.01.06-0032	Смазка ВНИИНП-282	кг
19.20.29.01.3.01.06-0033	Смазка графитовая	кг
20.59.41.01.3.01.06-0034	Смазка графитомедистая	кг
20.59.41.01.3.01.06-0036	Смазка жидкая МАС-35	кг
20.59.41.01.3.01.06-0037	Смазка защитная УНЗ	т

20.59.41.01.3.01.06-0038	Смазка ЗЭС	кг
20.59.41.01.3.01.06-0039	Смазка канатная 39У	кг
20.59.41.01.3.01.06-0040	Смазка контактная графитовая	кг
19.20.29.01.3.01.06-0041	Смазка Литол-24	кг
19.20.29.01.3.01.06-0042	Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4	л
20.59.41.01.3.01.06-0043	Смазка пластичная ГОИ-54п	кг
20.59.41.01.3.01.06-0044	Смазка разделительная АС-2-5	т
20.59.41.01.3.01.06-0046	Смазка солидол жировой марки «Ж»	т
20.59.41.01.3.01.06-0047	Смазка солидол синтетический марки С	т
20.59.41.01.3.01.06-0048	Смазка технологическая Графитол-МЭ	т
19.20.29.01.3.01.06-0049	Смазка Торсиол-55	кг
20.59.41.01.3.01.06-0050	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т
20.59.41.01.3.01.06-0051	Смазка УС-3	кг
20.59.41.01.3.01.06-0052	Смазка ЦИАТИМ	кг
19.20.29.01.3.01.06-0053	Смазка ЦИАТИМ-201	кг
20.59.41.01.3.01.06-0054	Смазка ЦИАТИМ-203	кг
20.59.41.01.3.01.06-0061	Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean	т
20.59.41.01.3.01.06-0081	Тавот	кг
20.59.41.01.3.01.06-1002	Смазка антикоррозийная АМС-3	кг
20.59.41.01.3.01.06-1004	Смазка ВНИИ НП-282М	кг
20.59.41.01.3.01.06-1006	Смазка для газовых кранов	кг
19.20.29.01.3.01.06-1008	Смазка для подшипников качения	кг
20.59.41.01.3.01.06-1010	Смазка медная для резьбы Copper-Guard 4	л
20.59.41.01.3.01.06-1012	Смазка силиконовая , универсальная, водостойкая, бесцветная, тюбик 30 г	10 шт.
20.59.41.01.3.01.06-1016	Смазка ЦИАТИМ-202	кг
20.59.41.01.3.01.06-1018	Смазка ЦИАТИМ-221	кг
20.59.41.01.3.01.06-1020	Состав антикоррозийный для предохранения зажатых концов прядей от коррозии	кг
19.20.29.01.3.01.06-1024	Средство смазочное (жидкость) для смазки опалубки	кг
	Группа 01.3.01.07: Спирты	
20.14.22.01.3.01.07-0001	Спирт бутиловый синтетический	т
20.14.22.01.3.01.07-0003	Спирт изопропиловый	л
20.14.22.01.3.01.07-0004	Метанол технический	кг
20.14.22.01.3.01.07-0005	Спирт поливиниловый	кг
20.14.52.01.3.01.07-0006	Спирт фуриловый, сорт I	т
20.14.22.01.3.01.07-0007	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг
20.14.22.01.3.01.07-0008	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т
20.14.75.01.3.01.07-0009	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	т
20.14.22.01.3.01.07-1000	Спирт нормальный бутиловый технический Б	т
20.14.22.01.3.01.07-1002	Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный	т
	Группа 01.3.01.08: Топливо	
19.20.21.01.3.01.08-0001	Топливо дизельное	т
19.20.21.01.3.01.08-0002	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т
19.20.21.01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т
19.20.21.01.3.01.08-1000	Топливо дизельное ЕВРО	т
19.20.21.01.3.01.08-1002	Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное	т
	Раздел 01.3.02: Газы	
	Группа 01.3.02.01: Азоты	
20.11.11.01.3.02.01-0002	Азот газообразный технический	м3
20.11.11.01.3.02.01-0003	Азот жидкий технический	т
	Группа 01.3.02.02: Аргоны	
20.11.11.01.3.02.02-0001	Аргон газообразный, сорт: I	м3
20.11.11.01.3.02.02-0002	Аргон газообразный, сорт высший	м3
20.11.11.01.3.02.02-1000	Аргон жидкий, сорт высший	т

20.11.11.01.3.02.02-1002	Аргон жидкий, сорт первый	т
	Группа 01.3.02.03: Ацетилены	
20.14.11.01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3
20.14.11.01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т
20.14.11.01.3.02.03-0012	Ацетилен растворенный технический марки: Б	т
	Группа 01.3.02.04: Водороды	
20.11.11.01.3.02.04-0001	Водород газообразный технический	м3
	Группа 01.3.02.05: Газы природные	
06.20.10.01.3.02.05-0001	Газ природный	100 м3
06.20.10.01.3.02.05-0002	Газ природный	100 м3
	Группа 01.3.02.06: Газы углекислые	
20.11.12.01.3.02.06-0001	Газ углекислый пищевой	м3
20.11.12.01.3.02.06-0011	Углекислый газ	т
	Группа 01.3.02.07: Гелии	
20.11.11.01.3.02.07-0001	Гелий	м3
	Группа 01.3.02.08: Кислороды	
20.11.11.01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3
20.11.11.01.3.02.08-0002	Кислород жидкий технический	т
	Группа 01.3.02.09: Смеси газовые	
19.20.31.01.3.02.09-0001	Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа	м3
19.20.31.01.3.02.09-0011	Смесь газовая техническая пропан-бутан	м3
19.20.31.01.3.02.09-0021	Пропан-бутан, смесь техническая	кг
19.20.31.01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг
19.20.31.01.3.02.09-0031	Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5%	л
19.20.31.01.3.02.09-1000	Смесь газовая высокопроизводительная (пропан 30%, бутан 70%) баллон 220 гр.	шт.
19.20.31.01.3.02.09-1002	Смесь газовая МАПП жидкая стабилизированная	кг
	Группа 01.3.02.10: Углероды	
20.14.13.01.3.02.10-0001	Углерод четыреххлоридный	кг
20.14.13.01.3.02.10-0002	Углерод четыреххлористый, ХЧ	кг
	Группа 01.3.02.11: Фреоны	
20.14.13.01.3.02.11-0001	Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65	л
20.14.13.01.3.02.11-0011	Тетрафторметан	кг
20.14.13.01.3.02.11-0021	Фреон	л
20.14.13.01.3.02.11-0022	Фреон	л
20.14.13.01.3.02.11-0031	Элегаз	кг
20.14.23.01.3.02.11-1010	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая (антифриз) концентрированная на основе этиленгликоля	л
	Раздел 01.3.03: Кислоты	
	Группа 01.3.03.01: Асидолы	
19.20.42.01.3.03.01-0001	Асидол-мылонафт	т
19.20.42.01.3.03.01-0011	Асидол А-1	т
	Группа 01.3.03.02: Кислоты азотные	
20.15.10.01.3.03.02-0001	Кислота азотная концентрированная техническая	кг
20.15.10.01.3.03.02-0002	Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2%	т
20.15.10.01.3.03.02-0003	Кислота азотная особо чистая	т
20.15.10.01.3.03.02-0004	Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72%	т
20.15.10.01.3.03.02-0005	Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72%	т
20.15.10.01.3.03.02-0006	Кислота азотная ХЧ	кг
20.15.10.01.3.03.02-0007	Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5%	т
	Группа 01.3.03.03: Кислоты борные	
08.91.19.01.3.03.03-0001	Кислота борная марки: А	т
08.91.19.01.3.03.03-0003	Кислота борная, Б	т
	Группа 01.3.03.04: Кислоты ортофосфорные	

20.13.24.01.3.03.04-0001	Кислота ортофосфорная особо чистая	т
20.13.24.01.3.03.04-0002	Кислота ортофосфорная: техническая, сорт I	кг
20.13.24.01.3.03.04-0003	Кислота ортофосфорная: техническая, сорт I	кг
20.13.24.01.3.03.04-0004	Кислота ортофосфорная: химически чистая	кг
	Группа 01.3.03.05: Кислоты серные	
20.13.24.01.3.03.05-0001	Кислота серная аккумуляторная, сорт I	т
20.13.24.01.3.03.05-0002	Кислота серная: аккумуляторная, сорт высший	т
20.13.24.01.3.03.05-0003	Кислота серная контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91%	т
20.13.24.01.3.03.05-0004	Кислота серная контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5%	т
20.13.24.01.3.03.05-0005	Кислота серная особо чистая	кг
20.13.24.01.3.03.05-0006	Кислота серная техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75%	т
20.13.24.01.3.03.05-0007	Кислота серная: техническая улучшенная	т
20.13.24.01.3.03.05-0008	Кислота серная ХЧ	кг
	Группа 01.3.03.06: Кислоты соляные	
20.13.24.01.3.03.06-0001	Кислота соляная особо чистая	т
20.13.24.01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т
19.20.29.01.3.03.06-0003	Кислота соляная: техническая	кг
20.13.24.01.3.03.06-0004	Кислота соляная: химически чистая	кг
	Группа 01.3.03.07: Кислоты уксусные	
20.14.32.01.3.03.07-0001	Кислота уксусная	кг
20.14.32.01.3.03.07-0002	Кислота уксусная ХЧ	кг
	Группа 01.3.03.08: Кислоты, не включенные в группы	
20.14.33.01.3.03.08-0001	Бензолсульфокислота	т
20.14.33.01.3.03.08-0011	Кислота бензойная чистая	кг
20.14.33.01.3.03.08-0012	Кислота кремнефтористоводородная	т
20.14.33.01.3.03.08-0013	Кислота синтетическая жирная СКЖ	т
20.14.33.01.3.03.08-0014	Кислота фтористоводородная	кг
20.14.33.01.3.03.08-0015	Кислота щавелевая	кг
20.11.12.01.3.03.08-0021	Углекислота	кг
20.14.12.01.3.03.08-1000	Бензол	т
	Раздел 01.3.04: Масла	
	Группа 01.3.04.01: Масла гидравлические	
19.20.29.01.3.04.01-0001	Масло веретенное	т
19.20.29.01.3.04.01-0002	Масло веретенное	кг
19.20.29.01.3.04.01-0006	Масло гидравлическое ВМГЗ	л
19.20.29.01.3.04.01-0008	Масло гидравлическое ИГП-18	т
19.20.29.01.3.04.01-0009	Масло гидравлическое ИГП-30	т
19.20.29.01.3.04.01-1000	Масло гидравлическое АМГ-10	л
	Группа 01.3.04.02: Масла дизельные моторные	
19.20.29.01.3.04.02-0001	Масло дизельное моторное М-10В2	т
19.20.29.01.3.04.02-0002	Масло дизельное моторное М-10В2С	т
19.20.29.01.3.04.02-0003	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг
19.20.29.01.3.04.02-0004	Масло дизельное моторное М-10ДМ	кг
19.20.29.01.3.04.02-0005	Масло дизельное моторное М-10Г2К	т
19.20.29.01.3.04.02-1000	Масло моторное высококачественное полусинтетическое всесезонное	л
19.20.29.01.3.04.02-1002	Масло моторное М-14В2 для дизельных двигателей	кг
	Группа 01.3.04.03: Масла индустриальные	
19.20.29.01.3.04.03-0001	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	л
19.20.29.01.3.04.03-0004	Масло индустриальное И-30А	л
19.20.29.01.3.04.03-0005	Масло индустриальное И-40А	кг
19.20.29.01.3.04.03-0006	Масло индустриальное И-50А	т
19.20.29.01.3.04.03-0007	Масло индустриальное ИГП-49	т
	Группа 01.3.04.04: Масла компрессорные	

19.20.29.01.3.04.04-0001	Масло компрессорное	кг
19.20.29.01.3.04.04-0002	Масло компрессорное К2-24	кг
19.20.29.01.3.04.04-0003	Масло компрессорное КС-19	кг
	Группа 01.3.04.05: Масла трансмиссионные	
19.20.29.01.3.04.05-0002	Масло трансмиссионное арктическое ТСз-9гип	л
19.20.29.01.3.04.05-1000	Масло синтетическое высококачественное для червячных передач	л
19.20.29.01.3.04.05-1002	Масло трансмиссионное ТАД-17и, универсальное	л
	Группа 01.3.04.06: Масла трансформаторные	
19.20.29.01.3.04.06-0001	Масло трансформаторное АГК	кг
19.20.29.01.3.04.06-0002	Масло трансформаторное ВГ	кг
19.20.29.01.3.04.06-0003	Масло трансформаторное марки ГК	кг
19.20.29.01.3.04.06-0004	Масло трансформаторное Т-750	л
19.20.29.01.3.04.06-0005	Масло трансформаторное марки Т-1500	кг
19.20.29.01.3.04.06-0006	Масло трансформаторное ТКП	л
	Группа 01.3.04.07: Масла турбинные	
19.20.29.01.3.04.07-0001	Масло турбинное	кг
19.20.29.01.3.04.07-0002	Масло турбинное ТП-22С	кг
19.20.29.01.3.04.07-0003	Масло турбинное ТП-22	кг
19.20.29.01.3.04.07-0004	Масло турбинное ТП-30	кг
	Группа 01.3.04.08: Масла, не включенные в группы	
19.20.29.01.3.04.08-0001	Автол	кг
19.20.29.01.3.04.08-0011	Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1	т
19.20.29.01.3.04.08-0012	Масла антраценовые	т
20.14.73.01.3.04.08-0013	Масла каменноугольные для пропитки древесины	т
19.20.29.01.3.04.08-0014	Масла креозотовые	т
19.20.29.01.3.04.08-0015	Масла сланцевые топливные	т
19.20.29.01.3.04.08-0021	Масло авиационное	кг
19.20.29.01.3.04.08-0022	Масло вакуумное	кг
19.20.29.01.3.04.08-0023	Масло зимнее М-ВДМ	т
19.20.29.01.3.04.08-0024	Масло изоляционное	кг
19.20.29.01.3.04.08-0025	Масло кабельное	кг
19.20.29.01.3.04.08-0026	Масло льняное	кг
19.20.29.01.3.04.08-0027	Масло МС-20	кг
19.20.29.01.3.04.08-0030	Масло соляровое	кг
19.20.29.01.3.04.08-0031	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	л
	Раздел 01.3.05: Материалы и реактивы химические	
	Группа 01.3.05.01: Алюминии	
20.13.41.01.3.05.01-0001	Алюминий окись (оксид алюминия) для жидкостной хроматографии	кг
20.13.41.01.3.05.01-0002	Алюминий сернокислый 18-водный	кг
20.13.41.01.3.05.01-0011	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка: А	т
20.13.41.01.3.05.01-0012	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, Б, сорт I	т
	Группа 01.3.05.02: Аммиаки	
20.15.10.01.3.05.02-0001	Аммиак водный технический, массовая доля аммиака не менее 25%	кг
20.15.10.01.3.05.02-0011	Аммиак водный технический	т
20.15.10.01.3.05.02-0012	Аммиак водный технический, Б	т
20.15.10.01.3.05.02-0013	Аммиак водный технический, Б (в период май-август)	т
20.15.10.01.3.05.02-0021	Аммиак жидкий технический, А	т
20.15.10.01.3.05.02-0022	Аммиак жидкий технический, АК	т
20.15.10.01.3.05.02-0023	Аммиак жидкий технический, Б	т
	Группа 01.3.05.03: Аммонии	
20.15.32.01.3.05.03-0001	Аммоний молибденовокислый 4-водный	кг
20.15.32.01.3.05.03-0002	Аммоний надсернокислый	кг
20.15.32.01.3.05.03-0003	Аммоний роданистый	кг

20.15.32.01.3.05.03-0004	Аммоний сернистый	кг
20.15.32.01.3.05.03-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т
20.15.32.01.3.05.03-0007	Аммоний специальный	т
20.15.32.01.3.05.03-0008	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	кг
20.15.32.01.3.05.03-0009	Аммоний уксуснокислый, ЧДА	кг
20.15.32.01.3.05.03-0010	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат)	т
20.15.72.01.3.05.03-0021	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка: Б	т
20.15.32.01.3.05.03-0022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), В	т
20.15.20.01.3.05.03-0031	Нашатырь (аммоний хлористый)	т
	Группа 01.3.05.04: Ангидриды	
08.11.20.01.3.05.04-0001	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый	кг
08.11.20.01.3.05.04-0002	Ангидрид хромовый технический	кг
	Группа 01.3.05.05: Бакелиты	
20.16.56.01.3.05.05-0001	Бакелит жидкий БЖ-1, БЖ-2	т
20.16.56.01.3.05.05-0002	Бакелит жидкий БЖ-3	т
20.16.56.01.3.05.05-0003	Бакелит жидкий БЖ-4, БЖ-6	т
	Группа 01.3.05.06: Барии	
20.13.31.01.3.05.06-0001	Барий сернокислый аккумуляторный	т
20.13.31.01.3.05.06-0002	Барий хлористый 2-водный, ХЧ	кг
	Группа 01.3.05.07: Буры	
20.13.62.01.3.05.07-0001	Бура	т
20.13.62.01.3.05.07-0011	Бура (тетраборат натрия) А	т
20.13.62.01.3.05.07-0012	Бура (тетраборат натрия) Б	т
	Группа 01.3.05.08: Глеты свинцовые	
20.12.12.01.3.05.08-0001	Глет свинцовый Г-1	т
20.12.12.01.3.05.08-0002	Глет свинцовый Г-2	т
	Группа 01.3.05.09: Глицерины	
20.41.10.01.3.05.09-0001	Глицерин синтетический	т
	Группа 01.3.05.10: Графиты	
23.99.14.01.3.05.10-0001	Графит измельченный	т
23.99.14.01.3.05.10-0003	Графит кристаллический литейный	кг
23.99.14.01.3.05.10-0004	Графит кристаллический смазочный	кг
23.99.14.01.3.05.10-0005	Графит серебристый	кг
	Группа 01.3.05.11: Дихлорэтаны	
20.14.13.01.3.05.11-0001	Дихлорэтан технический, сорт: I	т
20.14.13.01.3.05.11-0002	Дихлорэтан технический, сорт II	т
	Группа 01.3.05.12: Диэтилентриамины	
20.14.41.01.3.05.12-0001	Диэтилентриамин технический, сорт I	т
20.14.41.01.3.05.12-0002	Диэтилентриамин технический, сорт высший	т
	Группа 01.3.05.13: Железо	
20.13.31.01.3.05.13-0001	Железо сернокислое (II) 7-водное, ХЧ	кг
20.13.31.01.3.05.13-0002	Железо хлорное (III) 6-водное	т
20.13.31.01.3.05.13-0003	Железо хлорное технологическое, сорт 2	т
	Группа 01.3.05.14: Индикаторы	
20.59.52.01.3.05.14-0001	Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА	кг
20.59.52.01.3.05.14-0002	Индикатор метиленовый голубой 2Б(2В)	кг
20.59.52.01.3.05.14-0003	Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА	кг
20.59.52.01.3.05.14-0004	Индикатор фенолфталеин, ЧДА	кг
20.59.52.01.3.05.14-0005	Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА	кг
20.59.52.01.3.05.14-0006	Индикатор Эозин Н, ЧДА	кг
	Группа 01.3.05.15: Калии	
20.13.43.01.3.05.15-0001	Калий-натрий виннокислый (соль сегнетовая)	кг
20.13.43.01.3.05.15-0002	Калий-натрий виннокислый, ХЧ	кг

20.13.43.01.3.05.15-0004	Калий-натрий углекислый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0011	Калий двухромовокислый, ХЧ	кг
20.13.43.01.3.05.15-0012	Калий двухромовый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0013	Калий дицианоаргентат, Ч	кг
20.13.43.01.3.05.15-0014	Калий дицианоаурат	кг
20.13.25.01.3.05.15-0015	Калий едкий технический	кг
20.13.62.01.3.05.15-0016	Калий железистосинеродистый технический	кг
20.13.43.01.3.05.15-0017	Калий йодистый, ХЧ	кг
20.13.43.01.3.05.15-0018	Калий марганцовокислый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0019	Калий персульфат	кг
20.13.43.01.3.05.15-0020	Калий пирофосфорнокислый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0021	Калий роданистый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0022	Калий сернокислый, ХЧ	кг
20.13.43.01.3.05.15-0023	Калий сурьмяновиннокислый	кг
20.13.43.01.3.05.15-0031	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I	кг
20.13.43.01.3.05.15-0032	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт II	кг
20.13.43.01.3.05.15-0033	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт III	кг
20.13.43.01.3.05.15-0034	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт I	т
20.13.43.01.3.05.15-0035	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт II	т
20.13.43.01.3.05.15-0036	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт III	т
20.13.43.01.3.05.15-0041	Калий фосфорнокислый 1-замещенный, ХЧ	кг
20.13.43.01.3.05.15-0042	Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный, ЧДА	кг
20.13.43.01.3.05.15-0043	Калий хлористый, ХЧ	кг
20.13.43.01.3.05.15-0044	Калий хромовокислый	кг
20.13.43.01.3.05.15-1000	Калий углекислый	кг
20.15.79.01.3.05.15-1002	Селитра калиевая техническая СХ (калий азотнокислый/нитрат калия)	шт.
20.14.52.01.3.05.15-1123	Калий-натрий виннокислый 4-водный	кг
20.13.43.01.3.05.15-2133	Калий-натрий виннокислый, ЧДА	кг
	Группа 01.3.05.16: Кальции	
20.13.64.01.3.05.16-0001	Баббиты кальциевые	т
20.13.64.01.3.05.16-0011	Кальций хлористый жидкий	т
20.13.64.01.3.05.16-0012	Кальций хлористый технический, сорт I	т
20.13.64.01.3.05.16-0021	Карбид кальция для кусков 2/25	т
20.13.64.01.3.05.16-0022	Карбид кальция для кусков: 50/80	т
	Группа 01.3.05.17: Канифоли	
20.14.71.01.3.05.17-0001	Канифоль сосновая	т
20.14.71.01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	т
	Группа 01.3.05.18: Карбометоксисульфанилхлориды	
20.14.14.01.3.05.18-0001	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт I	т
20.14.14.01.3.05.18-0002	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт II	т
	Группа 01.3.05.19: Купоросы	
20.13.41.01.3.05.19-0001	Купорос железный технический	т
20.13.41.01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т
20.13.41.01.3.05.19-0013	Купорос медный Б	т
	Группа 01.3.05.20: Магнии	
20.13.31.01.3.05.20-0001	Магний сернокислый 7-водный	т
20.13.31.01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т
20.13.31.01.3.05.20-0003	Магний хлористый	т
	Группа 01.3.05.21: Материалы противогололедные	
20.59.59.01.3.05.21-0001	Реагент противогололедный на ацитатной основе	т
	Группа 01.3.05.22: Меди	
20.13.42.01.3.05.22-0001	Медь азотнокислая	кг
20.13.42.01.3.05.22-0002	Медь сернокислая	кг

20.13.42.01.3.05.22-0003	Медь углекислая свежеосажденная	кг
20.13.42.01.3.05.22-0011	Пирофосфат меди	кг
20.13.43.01.3.05.22-1005	Медь (II) углекислая основная	кг
	Группа 01.3.05.23: Натрии	
20.13.41.01.3.05.23-0001	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг
20.13.41.01.3.05.23-0011	Бисульфит натрия технический (водный раствор)	т
20.13.25.01.3.05.23-0021	Натр едкий технический (гидроксид натрия, сода каустическая)	кг
20.13.41.01.3.05.23-0031	Гидросульфат натрия	кг
20.13.41.01.3.05.23-0032	Гидросульфат натрия, технический	т
20.13.41.01.3.05.23-0041	Гидросульфит натрия технический	кг
20.13.41.01.3.05.23-0051	Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый)	кг
20.13.41.01.3.05.23-0061	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТД	т
20.13.41.01.3.05.23-0062	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: ТР	т
20.13.41.01.3.05.23-0071	Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м- 4х)	т
20.13.41.01.3.05.23-0072	Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%- ная паста)	т
20.13.41.01.3.05.23-0081	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: А, Б, сорт высший	т
20.13.41.01.3.05.23-0082	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе А, сорт I	т
20.13.41.01.3.05.23-0083	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе Б, сорт I	т
20.13.41.01.3.05.23-0084	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе Б, сорт высший	т
20.13.41.01.3.05.23-0085	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе В, сорт высший	т
20.13.41.01.3.05.23-0091	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический А	т
20.15.20.01.3.05.23-0092	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки Б	т
20.13.41.01.3.05.23-0101	Натрий едкий, жидкий	кг
20.13.41.01.3.05.23-0102	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т
20.13.41.01.3.05.23-0103	Натрий лаурильсульфат	кг
20.13.41.01.3.05.23-0104	Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый	кг
20.13.41.01.3.05.23-0105	Натрий салициловокислый (салицилат натрия)	кг
20.13.41.01.3.05.23-0106	Натрий сернистокислый б/в, ЧДА	кг
20.13.41.01.3.05.23-0107	Натрий серноватистокислый 5-водный, ЧДА	кг
20.13.41.01.3.05.23-0111	Натрий серно-кислый технический	кг
20.13.41.01.3.05.23-0112	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, А, сорт II	т
20.13.41.01.3.05.23-0121	Натрий сернокислый б/в, ХЧ	кг
20.15.20.01.3.05.23-0122	Натрий станнат	кг
20.13.41.01.3.05.23-0123	Натрий углекислый 10-водный, ЧДА	кг
20.13.41.01.3.05.23-0124	Натрий углекислый б/в, ЧДА	кг
20.13.41.01.3.05.23-0125	Натрий углекислый кислый, ЧДА	кг
20.14.32.01.3.05.23-0126	Натрий уксуснокислый технический	кг
20.13.41.01.3.05.23-0127	Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный, ЧДА	кг
20.13.31.01.3.05.23-0128	Натрий фтористый	т
20.13.31.01.3.05.23-0129	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т
20.13.31.01.3.05.23-0131	Натрий хлористый технический	т
20.13.41.01.3.05.23-0132	Натрий хлористый, ХЧ	кг
20.13.41.01.3.05.23-0141	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	кг
20.13.41.01.3.05.23-0151	Персульфат натрия	кг
20.13.41.01.3.05.23-0161	Пирофосфат натрия	кг
20.13.43.01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т
20.13.43.01.3.05.23-0172	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т
20.30.22.01.3.05.23-0181	Стекло натриевое жидкое каустическое	т
20.13.42.01.3.05.23-0191	Тринатрийфосфат технический	кг
20.13.42.01.3.05.23-0201	Триполифосфат натрия технический, сорт I	т
20.13.41.01.3.05.23-0211	Хлор жидкий (канистра 25 кг)	шт.
	Группа 01.3.05.24: Никели	
20.13.41.01.3.05.24-0001	Никель сернокислый	кг

20.13.41.01.3.05.24-0002	Никель сульфаминовокислый	кг
20.13.41.01.3.05.24-0003	Никель хлористый	кг
	Группа 01.3.05.26: Олеумы	
20.13.24.01.3.05.26-0001	Олеум технический	т
20.13.24.01.3.05.26-0002	Олеум технический, улучшенный	т
20.13.24.01.3.05.26-0003	Олеум улучшенный	т
	Группа 01.3.05.27: Олигоэфиракрилаты	
20.16.40.01.3.05.27-0001	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I	т
20.16.40.01.3.05.27-0002	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт высший	т
	Группа 01.3.05.28: Реактивы	
20.59.52.01.3.05.28-0001	Реактив Грисса, ЧДА	кг
20.59.52.01.3.05.28-0002	Реактив Несслера, ЧДА	кг
	Группа 01.3.05.29: Серы	
20.13.66.01.3.05.29-0001	Сера коллоидная паста, сорт I	т
20.13.66.01.3.05.29-0011	Сера техническая природная комовая	т
20.13.66.01.3.05.29-0012	Сера техническая природная молотая	т
	Группа 01.3.05.30: Сополимеры	
20.16.53.01.3.05.30-0001	Сополимер БМК-5, марок: А, Б	т
20.16.53.01.3.05.30-0002	Сополимер БМК-5, В	т
	Группа 01.3.05.31: Тиоколы	
20.17.10.01.3.05.31-0001	Тиокол марки: ДА РВДМ	т
20.17.10.01.3.05.31-0002	Тиокол П	т
	Группа 01.3.05.32: Толуилендиизоцианаты	
20.14.44.01.3.05.32-0001	Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт I	т
20.14.44.01.3.05.32-0002	Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт высший	т
	Группа 01.3.05.33: Фенолы	
20.14.24.01.3.05.33-0001	Фенол синтетический технический, А	кг
20.14.24.01.3.05.33-0002	Фенол синтетический технический, сорт I	т
	Группа 01.3.05.34: Формалины	
20.14.61.01.3.05.34-0001	Формалин	т
	Группа 01.3.05.35: Фурфуролы	
20.14.52.01.3.05.35-0001	Мономер ФА (фурфуролацетоновый)	т
20.14.52.01.3.05.35-0011	Фурфурол технический, сорт высший	т
20.14.52.01.3.05.35-0012	Фурфурол технический, сорт первый	т
	Группа 01.3.05.36: Цинки	
20.13.31.01.3.05.36-0001	Окись цинка	кг
20.13.31.01.3.05.36-0011	Цинк азотнокислый, ЧДА	кг
20.13.31.01.3.05.36-0012	Цинк сернокислый	кг
20.13.31.01.3.05.36-0013	Цинк хлористый	кг
20.13.31.01.3.05.36-0021	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II	т
20.13.31.01.3.05.36-0023	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% Б, сорт I	кг
20.13.31.01.3.05.36-0024	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% А	т
	Группа 01.3.05.37: Этилацетаты	
20.14.32.01.3.05.37-0001	Этилацетат технический, А	кг
	Группа 01.3.05.38: Материалы химические, не включенные в группы	
20.59.59.01.3.05.38-0001	Анилин солянокислый технический	т
20.59.59.01.3.05.38-0011	Ацетонциангидрин технический	т
20.59.59.01.3.05.38-0021	Бутандиол-1,4	кг
20.15.20.01.3.05.38-0031	Водный раствор нитрата и карбоната	м3
24.45.30.01.3.05.38-0041	Вольфрам	кг
24.45.30.01.3.05.38-0051	Вольфрамовый электрод	кг
20.13.42.01.3.05.38-0061	Натрия полифосфат технический	кг
20.59.59.01.3.05.38-0071	Гексаметилендиамин (ГМД)	т

20.59.59.01.3.05.38-0081	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	т
20.59.59.01.3.05.38-0091	Двуокись углерода твердая (сухой лед)	кг
20.14.34.01.3.05.38-0101	Дибутилфталат технический, сорт I	т
20.59.59.01.3.05.38-0111	Дифенилгуанидин (гуанид) гранулированный технический	т
20.59.59.01.3.05.38-0121	Йод ОСЧ 20-4	кг
20.59.59.01.3.05.38-0131	Кадмий сернокислый	кг
20.59.59.01.3.05.38-0141	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	кг
20.59.59.01.3.05.38-0151	Катион-активная эмульсия	т
20.59.59.01.3.05.38-0161	Кварц искусственный	кг
20.59.59.01.3.05.38-0181	Компонент Вилад (полиэфир)	кг
20.59.59.01.3.05.38-0191	Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП	т
20.59.59.01.3.05.38-0201	Креолин каменноугольный фенольный	т
20.59.59.01.3.05.38-0211	Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА	кг
08.99.29.01.3.05.38-0221	Маршалит	т
20.59.59.01.3.05.38-0231	Материал прессовочный АГ-4 В-10	т
20.14.13.01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг
20.59.59.01.3.05.38-0251	Молибден дисульфид	кг
20.59.59.01.3.05.38-0261	Моногидрат лития	кг
20.59.59.01.3.05.38-0271	Моноэтаноломин	кг
20.59.59.01.3.05.38-0281	Нафтезит кобальтовый	кг
20.59.59.01.3.05.38-0282	Нафтезит кобальтовый, сорт I	кг
20.12.12.01.3.05.38-0291	Окись хрома техническая	кг
20.59.59.01.3.05.38-0301	Оксид алюминия, активный осушитель газов, А	т
20.59.59.01.3.05.38-0311	Паратолуолсульфохлорид технический	т
20.59.59.01.3.05.38-0321	Перхлорэтилен	кг
20.59.59.01.3.05.38-0331	Петролатум окисленный	т
20.59.59.01.3.05.38-0341	Раствор серный	кг
20.59.59.01.3.05.38-0342	Раствор хлорнаирита 51К-3ХН	кг
20.59.59.01.3.05.38-0351	Рофамин технический (октадециламин)	кг
20.59.59.01.3.05.38-0361	Соль кровяная желтая	кг
20.59.59.01.3.05.38-0371	Стеарин	кг
20.59.59.01.3.05.38-0381	Термоэлостопласт дивинилстирольный	т
20.59.59.01.3.05.38-0391	Тиомочевина, ХЧ	кг
20.59.59.01.3.05.38-0401	Трилон Б (тетранатриевая соль)	кг
20.59.59.01.3.05.38-0411	Трихлорэтилен	т
20.59.59.01.3.05.38-0421	Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый	кг
20.59.59.01.3.05.38-0431	Уголь активный древесный БАУ-А	кг
20.59.59.01.3.05.38-0441	Фенантролин-орто, ЧДА	кг
20.59.59.01.3.05.38-0451	Ферросилицит	кг
20.59.59.01.3.05.38-0461	Фиберглассовый армирующий элемент	м
20.59.59.01.3.05.38-0471	Фуксин основной для микробиологических целей, Ч	кг
20.59.59.01.3.05.38-0481	Этилцеллюлоза	т
20.16.59.01.3.05.38-1004	Фенилендиамин сульфат таблетированный	100 шт.
20.30.22.01.3.05.38-1006	Шпатлевка полиэфирная, для заполнения неровностей и царапин на поверхности	кг

Часть 01.4: Материалы для буровых и проходческих работ

Раздел 01.4.01: Инструменты для бурения скальных пород или грунтов

Группа 01.4.01.01: Башмаки колонные

25.73.60.01.4.01.01-0001	Башмак колонный БКМ-140 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0002	Башмак колонный БКМ-146	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0003	Башмак колонный БКМ-146 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0004	Башмак колонный БКМ-168 ОТТГ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0005	Башмак колонный БКМ-168 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0006	Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ	шт.

25.73.60.01.4.01.01-0007	Башмак колонный БКМ-245 ОТТГ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0008	Башмак колонный БКМ-245 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0009	Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0010	Башмак колонный БКМ-324	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0011	Башмак колонный БКМ-324 ОТТМ	шт.
25.73.60.01.4.01.01-0012	Башмак колонный БКМ-426	шт.
	Группа 01.4.01.02: Буры	
25.73.60.01.4.01.02-0001	Буры ложковые типа : БИ119-97А.000	шт.
	Группа 01.4.01.03: Долота	
25.73.60.01.4.01.03-0001	Долото округляющее крестовое, диаметр 445 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0002	Долото округляющее крестовое, диаметр 760 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0003	Долото округляющее крестовое, диаметр 960 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0061	Долото трехшарошечное III 132 К-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0062	Долото трехшарошечное III 139.7 С-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0063	Долото трехшарошечное III 151 К-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0064	Долото трехшарошечное III 151 С-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0065	Долото трехшарошечное III 165.1 СЗ-ГАУ R229	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0066	Долото трехшарошечное III 190.5 К-ГНУ R30	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0067	Долото трехшарошечное III 190.5 М-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0068	Долото трехшарошечное III 190.5 МЗ-ГАУ R61	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0069	Долото трехшарошечное III 190.5 С-ГВ 2	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0070	Долото трехшарошечное III 190.5 С-ЦВ 1	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0071	Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГАУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0072	Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГАУ R27	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0073	Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0074	Долото трехшарошечное III 190.5 СЗ-ГНУ R46	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0075	Долото трехшарошечное III 215.9 К-ПВ-Ш	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0076	Долото трехшарошечное III 215.9 К-ПВ 1	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0077	Долото трехшарошечное III 215.9 М-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0078	Долото трехшарошечное III 215.9 МЗ-ГАУ R02	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0079	Долото трехшарошечное III 215.9 МЗ-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0080	Долото трехшарошечное III 215.9 МС-ГН R44	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0081	Долото трехшарошечное III 215.9 МС-ГНУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0082	Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0083	Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГВУ-4	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0084	Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГН-3	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0085	Долото трехшарошечное III 215.9 С-ГН R163	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0086	Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГАУ R53	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0087	Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0088	Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГНУ R19	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0089	Долото трехшарошечное III 215.9 СЗ-ГНУ R51	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0090	Долото трехшарошечное III 215.9 Т-ПВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0091	Долото трехшарошечное III 215.9 Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0092	Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГАУ R40	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0093	Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГН R15	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0094	Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ГНУ R-5	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0095	Долото трехшарошечное III 215.9 ТЗ-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0096	Долото трехшарошечное III 215.9 ТКЗ-ГН	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0097	Долото трехшарошечное III 215.9 ТКЗ-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0098	Долото трехшарошечное III 244.5 Т0ЦПВ03	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0099	Долото трехшарошечное III 244.5 Т-ЦВ 1	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0100	Долото трехшарошечное III 269.9 М-ГАУ R63	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0101	Долото трехшарошечное III 269.9 М-ГВ 1Ш	шт.

25.73.60.01.4.01.03-0102	Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0103	Долото трехшарошечное III 269.9 С-ГНУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0104	Долото трехшарошечное III 269.9 СЗ-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0105	Долото трехшарошечное III 269.9 СЗ-ГНУ R06	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0106	Долото трехшарошечное III 269.9 Т-ЦВ 10 ВД	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0107	Долото трехшарошечное III 295.3 М-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0108	Долото трехшарошечное III 295.3 М-ГВУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0109	Долото трехшарошечное III 295.3 МСЗ-ГНУ R37	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0110	Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0111	Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГВУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0112	Долото трехшарошечное III 295.3 С-ГНУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0113	Долото трехшарошечное III 295.3 СЗ-ГВ R175	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0114	Долото трехшарошечное III 295.3 СЗ-ГНУ R23	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0115	Долото трехшарошечное III 295.3 Т-ЦВ 3М	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0116	Долото трехшарошечное III 295.3 ТЗ-ЦВ ВД	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0117	Долота трехшарошечные типа III 393.7 С-ЦВ, для бурения	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0118	Долото трехшарошечное III 393.7 С-ЦГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0119	Долото трехшарошечное III 393.7 Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0120	Долото трехшарошечное III 444.5 С-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0121	Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ, для бурения	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0122	Долото трехшарошечное Ш76К-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0123	Долота трехшарошечные типа: Ш93Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0124	Долото трехшарошечное Ш98,4ТЗ-ЦА	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0125	Долото трехшарошечное Ш112ТКЗ-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0126	Долото трехшарошечное Ш120,6Т-ЦА	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0127	Долото трехшарошечное Ш132С-ЦВ-2	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0128	Долото трехшарошечное Ш139,7 Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0129	Долото трехшарошечное Ш151Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0130	Долото трехшарошечное Ш161К-ПВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0131	Долото трехшарошечное Ш161Т-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0132	Долото трехшарошечное Ш190,5 СЗ-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0133	Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ГН	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0134	Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ГНУ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0135	Долото трехшарошечное Ш190,5ТКЗ-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0136	Долота трехшарошечные типа: Ш215,9МСЗ-ГН	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0137	Долото трехшарошечное Ш215,9С-ГВ-1	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0138	Долото трехшарошечное Ш215,9ТЗ-ПВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0139	Долото трехшарошечное Ш244,5 С-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0140	Долото трехшарошечное Ш244,5 Т-ПВ-2	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0141	Долота трехшарошечные типа: Ш244,5С-ГКУ-1	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0142	Долото трехшарошечное Ш269,9М-ГВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0143	Долота трехшарошечные типа: Ш269,9С-ГНУ-2	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0144	Долото трехшарошечное Ш269,9Т-ЦВ-10	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0145	Долото трехшарошечное Ш269,90К-ПВ-2	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0146	Долото трехшарошечное Ш295,373-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0147	Долота трехшарошечные типа: Ш1460К-ПВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0148	Долота трехшарошечные типа: Ш1460К-ЦВ	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0151	Долота шнековые, диаметр 148 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0152	Долото шнековое, диаметр 198 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.03-0153	Долото шнековое, диаметр 250 мм	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1000	Долота буровые трехшарошечные III 132 К-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1002	Долота буровые трехшарошечные III 132 С-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1004	Долота буровые трехшарошечные III 132 Т-ЦВ	шт.

28.92.61.01.4.01.03-1006	Долота буровые трехшарошечные III 151 С-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1008	Долота буровые трехшарошечные III 151 Т-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1010	Долота буровые трехшарошечные III 190,5 ТКЗ-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1012	Долота буровые трехшарошечные III 190,5 Т-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1014	Долота буровые трехшарошечные III 215,9 МСЗ-ГМ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1016	Долота буровые трехшарошечные III 349,2 М-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1018	Долота буровые трехшарошечные III 349,2 С-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1020	Долота буровые трехшарошечные III 349,2 Т-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1022	Долота буровые трехшарошечные III 555 М-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1024	Долота буровые трехшарошечные III 660 М-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1026	Долота двухлопастные 2Л-108 МС	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1028	Долота двухлопастные 2Л-120,6 МС	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1030	Долота двухлопастные 2Л-146 МС	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1032	Долота двухлопастные 2Л-151 МС	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1034	Долота двухлопастные 2Л-165,1 МС	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1036	Долота с центральной промывкой трехшарошечные III 295.3 СТ-ЦВ	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1038	Шнек би 7.43 .00.000, диаметр 230 мм, длина 1,5 м	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1040	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,5 м	шт.
28.92.61.01.4.01.03-1042	Шнек буровой, диаметр 180 мм, длина 1,8 м	шт.
	Группа 01.4.01.04: Желонки с плоским клапаном	
25.73.60.01.4.01.04-0001	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00	шт.
25.73.60.01.4.01.04-0011	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 89 мм, длина 2250 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.04-0012	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 108 мм, длина 2250 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.04-0013	Желонка с плоским клапаном, наружный диаметр 127 мм, длина 2250 мм	шт.
	Группа 01.4.01.06: Коронки	
25.73.60.01.4.01.06-0001	Коронка алмазная, диаметр 68 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0011	Коронки буровые: Dr. Schulze Gmbh	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0012	Коронки буровые: типа БУ1-1100-1-06	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0013	Коронки буровые: типа БУ-52С	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0014	Коронки буровые типа К-100В	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0021	Коронка перфораторная КДП 46-25	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0022	Коронки перфораторные типа: КДП 52-25	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0031	Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 880 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0032	Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1000 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0033	Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1200 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0034	Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1500 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0035	Коронка твердосплавная для обсадных труб, диаметр 1700 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0041	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа: СА2-46	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0042	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа: СМИ-151	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0051	Коронки типа: ДП32-22	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0052	Коронка К-100В	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0053	Коронка К-100ВА	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0054	Коронки типа: К-105КА	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0055	Коронка К-105С	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0056	Коронка К-130	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0057	Коронки типа: К-130К	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0058	Коронки типа: КВГ56	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0059	Коронки типа: КДП40-25	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0060	Коронка КДП40-25-2м	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0061	Коронки типа: КДП43-25	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0062	Коронка КНШ-105	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0063	Коронка КНШ-105У	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0064	Коронка КСП46-31к	шт.

25.73.60.01.4.01.06-0065	Коронка КТШ36-22м	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0066	Коронка КТШ40-25м	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0067	Коронки типа: КТШ46-31км	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0068	Коронка КТШ65-31км	шт.
25.73.60.01.4.01.06-0069	Коронка КТШ65-38км	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1006	Коронки для бурения диаметр 140/133 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1008	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 112/92 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1010	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 132/113 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1012	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 151/132 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1014	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 59/42 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1016	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 76/58 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1018	Коронки для бурения твердосплавные, СМ9/СТ, диаметр 93/73 мм	шт.
25.73.60.01.4.01.06-1020	Коронки типа НПИ-6.160.00 для бурения	шт.
	Группа 01.4.01.07: Патроны	
25.73.60.01.4.01.07-0001	Патрон ударный ПУ-108	шт.
25.73.60.01.4.01.07-0002	Патрон ударный ПУ-127	шт.
25.73.60.01.4.01.07-0003	Патрон ударный ПУ-168	шт.
25.73.60.01.4.01.07-0004	Патрон ударный ПУ-219	шт.
	Группа 01.4.01.08: Пневмоударники погружные	
25.73.60.01.4.01.08-0001	Пневмоударники погружные типа: II-105-2.6	шт.
25.73.60.01.4.01.08-0002	Пневмоударники погружные типа: II-125-3.8	шт.
	Группа 01.4.01.09: Расширители шарошечные	
25.73.60.01.4.01.09-0001	Расширитель шарошечный 394К	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0002	Расширитель шарошечный 490К	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0003	Расширитель шарошечный 680С	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0004	Расширитель шарошечный 780С	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0005	Расширитель шарошечный 870С	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0006	Расширитель шарошечный 960С	шт.
25.73.60.01.4.01.09-0007	Расширитель шарошечный 1160М	шт.
	Группа 01.4.01.10: Шнеки	
25.73.60.01.4.01.10-0016	Шнек: диаметром 135 мм	шт.
	Раздел 01.4.02: Комплектующие	
	Группа 01.4.02.01: Зубки для проходческих комбайнов	
28.92.61.01.4.02.01-0001	Зубок для проходческих комбайнов БВУ-3	шт.
28.92.61.01.4.02.01-0002	Зубок для проходческих комбайнов ШБМ2С-1-1-04	шт.
	Группа 01.4.02.02: Резцы породные	
28.92.61.01.4.02.02-0002	Резец породный типа РПП	шт.
25.73.40.01.4.02.02-1000	Резцы для дорожной фрезы	10 шт.
25.73.40.01.4.02.02-1002	Резцы, инструмент	100 шт.
	Группа 01.4.02.03: Элементы режущие	
28.92.61.01.4.02.03-0001	Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные	шт.
28.92.61.01.4.02.03-0002	Зубцы шнека твердосплавные	шт.
28.92.61.01.4.02.03-0011	Режущая кромка грейфера твердосплавная	шт.
28.92.61.01.4.02.03-0012	Режущая кромка долота твердосплавная	шт.
	Группа 01.4.02.04: Штанги буровые и прочие	
28.92.61.01.4.02.04-0001	Штанги для бурения, став тип 2СБШ-200Н (6 штанг)	шт.
28.92.61.01.4.02.04-0011	Штанга буровая: для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м	шт.
28.92.61.01.4.02.04-0012	Штанга буровая: типа 01-07, диаметром 25 мм	шт.
28.92.61.01.4.02.04-0013	Штанга буровая: типа БТС-2	шт.
28.92.61.01.4.02.04-0014	Штанга буровая: типа БТС-150	шт.
28.92.61.01.4.02.04-0021	Штанги буровые	м
26.51.82.01.4.02.04-1000	Комплект ножей к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 300 мм	компл.

26.51.82.01.4.02.04-1002	Расширитель к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 315 мм	шт.
26.51.82.01.4.02.04-1004	Рукав для соединения расширителей к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов	шт.
26.51.82.01.4.02.04-1006	Соединитель для расширителя к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов	шт.
26.51.82.01.4.02.04-1008	Устройство тянущее для расширителей к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов	шт.
26.51.82.01.4.02.04-1010	Штанга к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 75 мм	шт.
26.51.82.01.4.02.04-1012	Штанга направляющая к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 225 мм	шт.
28.92.61.01.4.02.04-1014	Штанга натяжная, диаметр 18 мм, длина 1000 мм, для крепления блоков обделки вертикальных стволов шахты	шт.
25.73.60.01.4.02.04-1016	Штанги для бурения, диаметр 89 мм	шт.
	Раздел 01.4.03: Материалы и изделия для буровых и проходческих работ	
	Группа 01.4.03.01: Бентониты	
08.12.22.01.4.03.01-0011	Бентонит, типа ПБМВ	кг
08.12.22.01.4.03.01-0021	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т
08.12.22.01.4.03.01-1000	Глина бентонитовая порошкообразная формовочная, М4Т1К	кг
	Группа 01.4.03.02: Переводы стрелочные и рельсы шахтные	
24.10.75.01.4.03.02-0001	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШО733-1/5-20	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0002	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШО933-1/4-12	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0003	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШО933-1/5-20	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0004	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШС933-1/3-20	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0005	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШС933-1/4-30	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0006	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 ПШС933-1/5-40	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0007	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 1/9 на костыльном скреплении	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0008	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 1/9 на костыльном скреплении из закаленных рельсов	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0009	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 1/11 на раздельном скреплении	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0010	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 1/11 на раздельном скреплении из закаленных рельсов	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0011	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-65 1/9	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0012	Перевод стрелочный шахтный модернизированный для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-65 1/9 из закаленных рельсов	шт.
24.10.75.01.4.03.02-0021	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33	т
	Группа 01.4.03.03: Полимеры для стабилизации буровых скважин	
20.59.59.01.4.03.03-0001	Полимер-ингибитор для стабилизации буровых скважин	т
20.59.59.01.4.03.03-0021	Полимер для стабилизации буровых скважин	т
20.59.59.01.4.03.03-0022	Полимер для стабилизации буровых скважин: EZ MUD	т
20.59.59.01.4.03.03-0031	Полимер универсальный для стабилизации буровых скважин	кг
20.59.59.01.4.03.03-1000	Добавка пластифицирующая для приготовления инъекционного раствора	т
	Группа 01.4.03.04: Стали буровые	
24.10.67.01.4.03.04-0001	Сталь буровая витая	кг
24.10.67.01.4.03.04-0002	Сталь буровая круглая пустотелая, диаметр 32 мм	т
24.10.67.01.4.03.04-0011	Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр: 6,5 мм	т
25.73.60.01.4.03.04-0012	Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр: 6,5 мм	кг
	Группа 01.4.03.05: Стяжки для проходческих работ	
25.73.60.01.4.03.05-0001	Стяжки из СВП	т
25.73.60.01.4.03.05-0002	Стяжки из угольника	т
	Группа 01.4.03.06: Изделия и материалы для бурения скальных пород или грунтов, не включенные в группы	
25.73.60.01.4.03.06-0001	Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей	т
25.73.60.01.4.03.06-0011	Крепь арочная податливая трехзвенная типа АП3000-106	компл.

25.73.60.01.4.03.06-0021	Пики для отбойных молотков	шт.
25.73.60.01.4.03.06-0031	Проводники коробчатой армировки	т
25.73.60.01.4.03.06-0041	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок	т
	Раздел 01.4.04: Фильтры для буровых работ	
	Группа 01.4.04.01: Фильтры для буровых скважин на воду	
28.29.12.01.4.04.01-0001	Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-5Ф11В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0002	Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-6Ф11В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0003	Фильтр для буровых скважин на воду СЛ-8Ф11В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0004	Фильтр для буровых скважин на воду СП-5Ф7В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0005	Фильтр для буровых скважин на воду СП-6Ф7В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0006	Фильтр для буровых скважин на воду СП-8Ф7В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0007	Фильтр для буровых скважин на воду Т-5Ф1В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0008	Фильтр для буровых скважин на воду Т-6Ф1В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0009	Фильтр для буровых скважин на воду Т-8Ф1В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0010	Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-5Ф4В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0011	Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-6Ф4В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0012	Фильтр для буровых скважин на воду ТЛ-8Ф4В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0013	Фильтр для буровых скважин на воду ТП-6Ф2В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0014	Фильтр для буровых скважин на воду ТП-8Ф2В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-0015	Фильтр для буровых скважин на воду ТП-58Ф2В	шт.
28.29.12.01.4.04.01-1000	Фильтр водяной (фв-2)	шт.
	Группа 01.4.04.02: Фильтры перфорированные	
28.29.12.01.4.04.02-0001	Фильтр перфорированный без покрытия диаметром 168 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.02-0002	Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 219 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.02-0003	Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 273 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.02-0004	Фильтр из оцинкованной проволоки, длина 3 м, диаметр 325 мм	шт.
	Группа 01.4.04.03: Фильтры сетчатые	
28.29.12.01.4.04.03-0001	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 89 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0002	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 108 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0003	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 127 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0004	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 133 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0005	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 159 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0006	Фильтр сетчатый Рчф, диаметр 168 мм	шт.
28.29.12.01.4.04.03-0007	Фильтр сетчатый ФП-114	шт.
	Часть 01.5: Средства организации дорожного движения	
	Раздел 01.5.01: Материалы для дорожной разметки	
	Группа 01.5.01.01: Краски разметочные дорожные	
20.30.12.01.5.01.01-0001	Краска разметочная дорожная: MAC GREGOR ALASKA, белая	кг
20.30.22.01.5.01.01-0002	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	т
20.30.22.01.5.01.01-0003	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	т
20.30.22.01.5.01.01-0004	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", красная (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	т
20.30.22.01.5.01.01-0005	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", оранжевая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	т
20.30.22.01.5.01.01-0006	Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", черная (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	т
20.30.22.01.5.01.01-0007	Краска разметочная дорожная: К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН	т
20.30.22.01.5.01.01-0008	Краска разметочная дорожная: МАГИСТРАЛЬ, белая	т
20.30.22.01.5.01.01-0009	Краска разметочная дорожная типа СПЕКТРЛАЙН, красная	т
20.30.22.01.5.01.01-0010	Краска разметочная дорожная типа СПЕКТРЛАЙН, черная	т
20.30.22.01.5.01.01-0011	Краска разметочная дорожная типа ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая	т
20.30.22.01.5.01.01-0021	Краска разметочная дорожная: , "Ак-Дор 1.01", цвет желтый	кг
20.30.22.01.5.01.01-0022	Краска разметочная дорожная, типа АК-505, белая	т

20.30.22.01.5.01.01-0023	Краска разметочная дорожная, "АК-511", белая	т
20.30.22.01.5.01.01-0024	Краска разметочная дорожная, "АК-539", белая	т
20.30.12.01.5.01.01-1000	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1002	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1004	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, желтая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1006	Краска для дорожной разметки асфальтобетонных и бетонных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, белая	кг
20.30.22.01.5.01.01-1008	Краска дорожная (эмаль) белая ЭП-5327	кг
20.30.12.01.5.01.01-1010	Краска дорожная марки АК-505, желтая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1012	Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, без стеклошариков, желтая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1014	Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, со стеклошариками, белая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1016	Краска на акриловом сополимере с содержанием пигментов, наполнителей, модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, со стеклошариками, желтая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1018	Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, белая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1020	Краска на основе растворов акриловых пленкообразователей с содержанием высокодисперсионных пигментов, наполнителей, органических растворителей, с модифицирующими добавками, для дорожной разметки автомобильных дорог, желтая	кг
20.30.12.01.5.01.01-1022	Краска однокомпонентная дорожная, на основе акриловых сополимеров, белая	кг
20.30.22.01.5.01.01-1026	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) белые классов В6, В7	кг
20.30.22.01.5.01.01-1028	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) желтые классов В3, В4	кг
20.30.22.01.5.01.01-1030	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов R0, R1, R2, R3, R4, R5	кг
20.30.22.01.5.01.01-1032	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов RW0, RW1, RW2, RW3	кг
20.30.22.01.5.01.01-1034	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов АС1, АС2, АС3	кг
20.30.22.01.5.01.01-1036	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов ВВ1, ВВ2, ВВ3, ВВ4	кг
20.30.22.01.5.01.01-1038	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов НВ1, НВ2, НВ3	кг
20.30.22.01.5.01.01-1040	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов ПК1, ПК2, ПК3	кг
20.30.22.01.5.01.01-1042	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов СП1, СП2	кг
20.30.22.01.5.01.01-1044	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) классов УВ1, УВ2, УВ3	кг
20.30.22.01.5.01.01-1046	Материалы дорожные разметочные: краски (эмали) оранжевые классов В2, В3	кг
20.30.12.01.5.01.01-1048	Эмульсия водомасляная	т
	Группа 01.5.01.02: Пластики для дорожных работ	
20.16.30.01.5.01.02-0001	Крошка кварцевая окрашенная, желтая, красная, зеленая	т
20.16.30.01.5.01.02-0012	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки	кг
20.16.30.01.5.01.02-0021	Покрытие противоскольжения на акриловой основе	кг
20.16.30.01.5.01.02-0031	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	т
20.16.30.01.5.01.02-0032	Спрей-пластик Роспласт-спрей, со светоотражающими шариками	т
20.16.30.01.5.01.02-0062	Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый	кг
20.16.30.01.5.01.02-0063	Пластик холодный для дорожной разметки, цветной	кг
20.16.30.01.5.01.02-0064	Холодный спрей-пластик для дорожной разметки, цвет белый	кг
20.16.30.01.5.01.02-1000	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) белый классов В6, В7	кг
20.16.30.01.5.01.02-1002	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) желтый классов В3, В4	кг
20.16.30.01.5.01.02-1004	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) классов ВТ1, ВТ2, ВТ3	кг
20.16.30.01.5.01.02-1006	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) классов ПП1, ПП2, ПП3	кг
20.16.30.01.5.01.02-1008	Материалы дорожные разметочные пластичные (холодный пластик) оранжевый классов В2, В3	кг
08.12.11.01.5.01.02-1055	Крошка декоративная цветная акриловая для устройства пола	кг
	Группа 01.5.01.03: Термопластики	
22.23.19.01.5.01.03-0011	Термопластик для разметки дорог, типа КРАТЕР, без светоотражающих шариков	т
22.23.19.01.5.01.03-0012	Термопластик для разметки дорог, со светоотражающими шариками	т
22.23.19.01.5.01.03-0013	Термопластик для разметки дорог, типа МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками	кг
22.23.19.01.5.01.03-0021	Термопластик нефтеполимерный, цвет белый	кг
22.23.19.01.5.01.03-0022	Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками	кг

22.23.19.01.5.01.03-1000	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) белый классов В6, В7	кг
22.23.19.01.5.01.03-1002	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) желтый классов В3, В4	кг
22.23.19.01.5.01.03-1004	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классов ВТ1, ВТ2, ВТ3	кг
22.23.19.01.5.01.03-1006	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классов ПП1, ПП2, ПП3	кг
22.23.19.01.5.01.03-1008	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) классов ТР1, ТР2, ТР3	кг
22.23.19.01.5.01.03-1010	Материалы дорожные разметочные пластичные (термопластик) оранжевый классов В2, В3	кг
23.19.26.01.5.01.03-1012	Микростеклошарики (для краски и термопластика), 100-600 мкм	т
22.29.29.01.5.01.03-1014	Отвердитель жидкий для двухкомпонентного холодного пластика, механическое нанесение	кг
22.29.29.01.5.01.03-1016	Отвердитель порошковый для двухкомпонентного холодного пластика, ручное нанесение	кг
22.29.29.01.5.01.03-1018	Пластик холодный двухкомпонентный для горизонтальной разметки автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, со светоотражательными шариками, белый (без отвердителя)	кг
23.19.26.01.5.01.03-1020	Стеклошарики световозвращающие 100-600 мкм, для посыпки разметочных красок	кг
23.19.26.01.5.01.03-1022	Стеклошарики световозвращающие 400-800 мкм	т
22.23.19.01.5.01.03-1024	Термопластик	кг
22.29.29.01.5.01.03-1026	Термопластики без светоотражательных шариков для разметки магистральных автомобильных дорог	кг
22.29.29.01.5.01.03-1028	Термопластики без светоотражательных шариков для разметки федеральных автомобильных дорог	кг
22.29.29.01.5.01.03-1030	Термопластики для разметки магистральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	кг
22.29.29.01.5.01.03-1032	Термопластики для разметки федеральных автомобильных дорог, со светоотражательными шариками	кг
22.29.29.01.5.01.03-1034	Холодный пластик низкотемпературный со светоотражающими шариками, белый (без отвердителя)	кг
	Раздел 01.5.02: Ограждения дорожные	
	Группа 01.5.02.01: Металлоконструкции ограждений	
25.11.23.01.5.02.01-0001	Зажим металлический оцинкованный пружинный	кг
25.11.23.01.5.02.01-0011	Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа 11ДО-2	кг
25.11.23.01.5.02.01-0012	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	100 м2
25.11.23.01.5.02.01-0021	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0022	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0023	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0024	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0025	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0026	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0027	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0028	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0029	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0030	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0031	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25 огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0032	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0033	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0034	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0035	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/300-0,75-1,0-1,1 горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0036	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0037	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0038	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0039	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0040	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0041	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0042	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, горячее цинкование	км
25.11.23.01.5.02.01-0043	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, огрунтованные	км
25.11.23.01.5.02.01-0044	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11ДД-1,1Д/1,5-500	т
25.11.23.01.5.02.01-0045	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДД-1,1Д/1,5-500	м

25.11.23.01.5.02.01-0046	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка: 11ДО-1,1Д/1,5-500	т
25.11.23.01.5.02.01-0047	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДО-1,1Д/1,5-500	м
25.11.23.01.5.02.01-0048	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11ДО-1,1Ш/1,5-300	м
25.11.23.01.5.02.01-0049	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МД-1,1Д/2,0-400	м
25.11.23.01.5.02.01-0050	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МД-1,1Д/2,0-500	м
25.11.23.01.5.02.01-0051	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11МО-1,1Д/2,0-500	м
25.11.23.01.5.02.01-0061	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0062	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0063	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-15, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0064	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-15, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0065	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1,1-12, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0066	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1,1-12, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0067	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1,1-15, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0068	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/1,1-15, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0071	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДД-Н/0,75-25, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0072	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДД-Н/0,75-25, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0073	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДД-Н/1,1-25, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0074	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДД-Н/1,1-25, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0075	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0076	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0077	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0078	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-18, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0079	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-25, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0080	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-25, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0081	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1,1-18, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0082	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1,1-18, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0083	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1,1-25, горячее цинкование	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0084	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/1,1-25, огрунтованные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-0091	Крышка металлическая оцинкованная	т
25.11.23.01.5.02.01-0101	Металлоконструкция балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ- 2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), масса от 0,05 до 1 т	т
25.11.23.01.5.02.01-0102	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	т
25.11.23.01.5.02.01-0111	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм)	шт.
25.11.23.01.5.02.01-0121	Прогон металлический оцинкованный верхний	т
25.11.23.01.5.02.01-0122	Прогон металлический оцинкованный нижний	т
25.11.23.01.5.02.01-0131	Стойка для экрана шумозащитного оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ.1	т
25.11.23.01.5.02.01-0141	Стойка металлическая для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	т
25.11.23.01.5.02.01-0142	Стойка металлическая оцинкованная прямая	т
25.11.23.01.5.02.01-0143	Стойка металлическая оцинкованная с козырьком	т
25.11.23.01.5.02.01-0144	Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т
25.11.23.01.5.02.01-0151	Уголок металлический оцинкованный прижимной	т
25.99.29.01.5.02.01-1000	Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-1	шт.

25.11.23.01.5.02.01-1004	Металлоконструкции ограждений марки 11ДД	т
25.11.23.01.5.02.01-1006	Металлоконструкции ограждений марки 11ДО	т
25.11.23.01.5.02.01-1008	Металлоконструкции ограждений марки 11МД	т
25.99.29.01.5.02.01-1010	Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-3	шт.
25.11.23.01.5.02.01-1012	Ограждение газонное из металлической профильной трубы 20х20х1,5мм	м2
25.11.23.01.5.02.01-1014	Ограждения газонные чугунные, высота 640 мм	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1016	Ограждения дорожные типа 11ДО-Н1(К1) У1-У3, удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические, одностороннего исполнения, балки в один ряд, начальные (конечные) участки	м
25.11.23.01.5.02.01-1018	Секция ограждения металлического, решетчатого, из профиля квадратного, сечение 30х30 мм, высота 2500 мм	м
25.11.23.01.5.02.01-1020	Стальные конструкции, стойки фиксаторные и консольные	компл.
25.11.23.01.5.02.01-1022	Стойка ограждения металлического, из профиля квадратного, сечением 100х100 мм, длина 3600 мм	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1024	Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-1	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1026	Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-2	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1028	Стойки дорожные стальные оцинкованные, СД-3	шт.
25.11.23.01.5.02.01-1030	Стойки оттяжки, СО-76П	шт.
25.11.23.01.5.02.01-1032	Стойки оттяжки, СО-89П	шт.
25.11.23.01.5.02.01-1034	Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 1000 мм	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1036	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, ЭК-1	шт.
25.99.29.01.5.02.01-1038	Элемент концевой балки стальной оцинкованной, ЭК-2	шт.
	Группа 01.5.02.02: Ограждения барьерные	
25.11.23.01.5.02.02-0001	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0002	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0003	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0004	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0005	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0006	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0007	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0008	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0009	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0010	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0011	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0012	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0013	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0014	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,0-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0015	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0016	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0017	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0018	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0019	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное 11МД-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0021	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0022	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0023	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км

25.11.23.01.5.02.02-0024	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0025	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0026	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0027	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0028	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0029	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0030	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0031	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0032	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0033	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0034	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0035	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0036	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0037	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное 11МО-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0041	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0042	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0043	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0044	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное 11МО-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	км
25.11.23.01.5.02.02-0051	Ограждение перильное	м
25.11.23.01.5.02.02-1000	Ограждения дорожной группы двухсторонние двухъярусные с консолями-амортизаторами, марки 11ДД	т
25.11.23.01.5.02.02-1002	Ограждения дорожной группы односторонние с консолями-амортизаторами марки 11ДО	т
25.11.23.01.5.02.02-1004	Ограждения дорожной группы с жесткими консолями, марок 11-ДО, 11-ДД	т
25.11.23.01.5.02.02-1006	Ограждения мостовой группы двухъярусные, марок 11МО, 11МД	т
25.11.23.01.5.02.02-1008	Ограждения мостовой группы комбинированные односторонние, марки 15МД	т
25.11.23.01.5.02.02-1010	Ограждения мостовой группы комбинированные односторонние, марки 15МО	т
25.11.23.01.5.02.02-1012	Ограждения мостовой группы одноярусные, марок 11МО, 11МД	т
	Группа 01.5.02.03: Панели защитные пластиковые	
22.23.19.01.5.02.03-0001	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005	шт.
22.23.19.01.5.02.03-0002	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005	шт.
22.23.19.01.5.02.03-1000	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений	м
	Группа 01.5.02.04: Панели шумозащитные	
22.21.30.01.5.02.04-0002	Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 12 мм	м2
25.99.29.01.5.02.04-1000	Экран шумозащитный в комплекте: панели из алюминиевых профилированных листов с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2
25.99.29.01.5.02.04-1002	Экран шумозащитный в комплекте: панели из листовой оцинкованной стали с перфорацией и полиэфирной порошковой окраской, с заполнением минеральной ватой со стекловолокном, металлические стойки	м2
	Группа 01.5.02.05: Экраны звукоотражающие	
22.21.30.01.5.02.05-0001	Экран звукоотражающий металлический, высота 2400 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0002	Экран звукоотражающий металлический, высота 3600 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м

22.21.30.01.5.02.05-0003	Экран звукоотражающий металлический, высота 4800 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0004	Экран звукоотражающий металлический, высота 6000 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0011	Экран звукоотражающий светопрозрачный, высота 3050 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0012	Экран звукоотражающий светопрозрачный, высота 4050 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0013	Экран звукоотражающий светопрозрачный, высота 5100 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0014	Экран звукоотражающий светопрозрачный, высота 6100 мм, шумопонижение 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0021	Экран звукоотражающий сотовый, высота 3050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0022	Экран звукоотражающий сотовый, высота 4050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0023	Экран звукоотражающий сотовый, высота 5100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-0024	Экран звукоотражающий сотовый, высота 6100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	п.м
22.21.30.01.5.02.05-1000	Экраны акустические звукоотражающие непрозрачные несгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1002	Экраны акустические звукоотражающие непрозрачные трудносгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1004	Экраны акустические звукоотражающие прозрачные несгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1006	Экраны акустические звукоотражающие прозрачные трудносгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1008	Экраны акустические звукоотражающие с прозрачными вставками несгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1010	Экраны акустические звукоотражающие с прозрачными вставками трудносгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1012	Экраны акустические звукоотражающие тонированные несгораемые	м2
22.21.30.01.5.02.05-1014	Экраны акустические звукоотражающие тонированные трудносгораемые	м2

Группа 01.5.02.06: Экраны звукопоглощающие

25.11.23.01.5.02.06-0001	Экран звукопоглощающий металлический высотой 2400 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м
25.11.23.01.5.02.06-0002	Экран звукопоглощающий металлический высотой 3600 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м
25.11.23.01.5.02.06-0003	Экран звукопоглощающий металлический высотой 4800 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м
25.11.23.01.5.02.06-0004	Экран звукопоглощающий металлический высотой 6000 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	п.м
25.11.23.01.5.02.06-1000	Экраны акустические звукопоглощающие непрозрачные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1002	Экраны акустические звукопоглощающие непрозрачные трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1004	Экраны акустические звукопоглощающие прозрачные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1006	Экраны акустические звукопоглощающие прозрачные трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1008	Экраны акустические звукопоглощающие с прозрачными вставками несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1010	Экраны акустические звукопоглощающие с прозрачными вставками трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1012	Экраны акустические звукопоглощающие тонированные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1014	Экраны акустические звукопоглощающие тонированные трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1016	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) непрозрачные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1018	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) непрозрачные трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1020	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) прозрачные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1022	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) прозрачные трудносгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1024	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) с прозрачными вставками несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1026	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) с прозрачными вставками трудносгораемые	м2

25.11.23.01.5.02.06-1028	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) тонированные несгораемые	м2
25.11.23.01.5.02.06-1030	Экраны акустические комбинированные (отражающе-поглащающие) тонированные трудносгораемые	м2
	Раздел 01.5.03: Элементы технического регулирования	
	Группа 01.5.03.01: Блоки разделительные	
22.23.19.01.5.03.01-0001	Барьер переносной пластиковый двухцветный водоналивной, размер 2000х500х800 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1000	Барьер переносной пластиковый водоналивной, размер 2000х500х750 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1002	Блоки разделительные для полосы движения БВ-2вим	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1004	Блоки разделительные для полосы движения БВ-3вим	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1006	Блоки разделительные для полосы движения БД-1им	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1008	Блоки разделительные для полосы движения БД-1им0	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1010	Блоки разделительные для полосы движения БД-4им	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1012	Блоки разделительные для полосы движения БП-1и	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1014	Блоки разделительные для полосы движения ПП-1	шт.
22.23.19.01.5.03.01-1016	Блоки разделительные для полосы движения ПП-1Д	шт.
	Группа 01.5.03.02: Делиниаторы	
22.19.73.01.5.03.02-0001	Вешка для делиниатора размером 20х120х300 мм	шт.
22.19.73.01.5.03.02-0002	Вешка для делиниатора размером 20х135х300 мм	шт.
22.19.73.01.5.03.02-0011	Выделитель полос общественного транспорта (делиниатор) размером 550х70х150 мм	шт.
22.19.73.01.5.03.02-0022	Делиниатор размером 550х200х150 мм, массой 20 кг	шт.
22.19.73.01.5.03.02-0023	Делиниатор размером 1065х100х200 мм, массой 10 кг	шт.
22.19.73.01.5.03.02-0031	Концевой элемент для выделителя полос общественного транспорта размером 550х110х150 мм	шт.
22.19.73.01.5.03.02-1000	Сепаратор дорожный (делиниатор) (L=500-1000 мм, B=200-250 мм, H=90-100 мм)	шт.
	Группа 01.5.03.03: Знаки дорожные	
27.40.24.01.5.03.03-0011	Знак надомный: несветовой размером 400х200 мм	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0012	Знак надомный: несветовой размером 800х200 мм	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0021	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0022	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, прямоугольной формы размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0023	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0024	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0025	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0026	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 700 мм, тип 3.1-3.33	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0027	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающий, диаметр круга 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0028	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0029	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0030	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0031	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0032	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0033	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0034	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0035	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0036	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0037	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0038	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0039	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.

27.40.24.01.5.03.03-0040	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0041	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0042	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0043	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0044	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0045	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, прямоугольной формы размером 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0046	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 700 мм, тип 4.1.1-4.7	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0047	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающий, диаметр круга 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0048	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, размером 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0049	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0050	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 450х900 мм, 1.4.1-1.4.6	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0051	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размер 500х2250 мм, 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0052	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 700х3150 мм, 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0053	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0054	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, треугольной формы размер 1200х1200х1200 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0055	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0056	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.2	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0057	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0058	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0059	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, диаметр круга 700 мм, тип 2.6	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0060	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, диаметр круга 900 мм, тип 2.6	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0061	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0062	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0063	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0064	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0065	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, прямоугольной формы размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0066	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, размером 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0071	Знак дорожный на оцинкованной подоснове со флуоресцентной пленкой предупреждающий, размер 1100х1100 мм, 1.23	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0081	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	1000 м2
27.40.24.01.5.03.03-0082	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	1000 м2
27.40.24.01.5.03.03-0091	Указатель	шт.
27.40.24.01.5.03.03-0092	Указатель улиц, высота 2500 мм (на 2 стрелки из серого чугуна)	шт.
27.40.24.01.5.03.03-1000	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Направление объезда" (на светодиодах) 1.31.1	шт.
27.40.24.01.5.03.03-1002	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах) 2-го типоразмера	шт.
27.40.24.01.5.03.03-1004	Знаки дорожные из оцинкованной стали со световой индикацией "Объезд препятствия" (на светодиодах) 3-го типоразмера	шт.
25.99.29.01.5.03.03-1006	Знаки из алюминиевого сплава со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 500х2000мм	шт.
25.99.29.01.5.03.03-1008	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, квадратной формы, со сторонами размером 600 мм	шт.

25.99.29.01.5.03.03-1010	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, круглой формы, диаметр 600 мм	шт.
25.99.29.01.5.03.03-1012	Знаки из тонколистовой оцинкованной стали со световозвращающей пленкой, прямоугольной формы, со сторонами размером 300х600 мм	шт.
22.29.22.01.5.03.03-1014	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер квартиры	10 шт.
	Группа 01.5.03.05: Стойки для дорожных знаков	
25.11.23.01.5.03.05-0001	Стойка дорожного знака металлопластиковая СДЗ 4,0	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0011	Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр: 57 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0012	Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0021	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0023	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-01	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0024	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-02	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0025	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-03	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0026	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-04	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0027	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-05	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0028	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-06	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0029	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0030	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40/2	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0031	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0032	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-01	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0033	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-02	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0034	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-03	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0035	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-04	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0036	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-05	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0037	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-06	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0038	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-07	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0039	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-08	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0040	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0041	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42/2	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0043	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0044	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46/2	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0045	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0046	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0047	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-02	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0048	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-03	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0049	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-04	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0050	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-08	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0051	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0052	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50/2	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0053	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.55	шт.

25.11.23.01.5.03.05-0054	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.45/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0055	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.45/2	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0056	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.46/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0057	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.50/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0058	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.55/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0059	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.60/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-0060	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.65/1	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1000	Опоры дорожные асбестоцементные обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1002	Опоры дорожные асбестоцементные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1004	Опоры дорожные асбестоцементные электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1006	Опоры дорожные асбестоцементные электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1008	Опоры дорожные деревянные обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1010	Опоры дорожные деревянные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1012	Опоры дорожные деревянные электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1014	Опоры дорожные деревянные электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1016	Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1018	Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1020	Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1022	Опоры дорожные железобетонные, армированные напрягаемой арматурой электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1024	Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1026	Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1028	Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1030	Опоры дорожные железобетонные, армированные ненапрягаемой арматурой электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1032	Опоры дорожные комбинированные обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1034	Опоры дорожные комбинированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1036	Опоры дорожные комбинированные электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1038	Опоры дорожные комбинированные электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1040	Опоры дорожные композитные обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1042	Опоры дорожные композитные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1044	Опоры дорожные композитные электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1046	Опоры дорожные композитные электрифицированные травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1048	Опоры дорожные металлические обычные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1050	Опоры дорожные металлические травмобезопасные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1052	Опоры дорожные металлические электрифицированные	шт.
25.11.23.01.5.03.05-1054	Опоры дорожные металлические электрифицированные травмобезопасные	шт.
	Группа 01.5.03.06: Столбики сигнальные	
22.23.19.01.5.03.06-0001	Столбик пикетный полимерный ПСП-1,5	шт.
22.23.19.01.5.03.06-0011	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.06-0012	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	шт.
22.23.19.01.5.03.06-1000	Столбик пластиковый дорожный, длина 1350 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.06-1002	Столбики сигнальные дорожные С1О, С1П	шт.
22.23.19.01.5.03.06-1004	Столбики сигнальные дорожные С2О, С2П	шт.
22.23.19.01.5.03.06-1006	Столбики сигнальные дорожные С3О, С3П	шт.
	Группа 01.5.03.07: Элементы искусственной дорожной неровности	
22.23.19.01.5.03.07-0001	Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А	шт.
22.23.19.01.5.03.07-0002	Искусственная дорожная неровность: концевой элемент 250х500 мм, «Лежачий полицейский»	шт.
22.23.19.01.5.03.07-0003	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 900х250 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.07-0004	Искусственная дорожная неровность: средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А	шт.

22.23.19.01.5.03.07-0005	Искусственная дорожная неровность: средний элемент 500х500 мм, «Лежачий полицейский»	шт.
22.23.19.01.5.03.07-0006	Элемент средней части искусственной дорожной неровности типа ИДН-900-1, из резины, размеры 900х500х50 мм	шт.
22.23.19.01.5.03.07-1000	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип I	м
22.23.19.01.5.03.07-1002	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип II	м
22.23.19.01.5.03.07-1004	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип III	м
22.23.19.01.5.03.07-1006	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип IV	м
22.23.19.01.5.03.07-1008	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип I	м
22.23.19.01.5.03.07-1010	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип II	м
22.23.19.01.5.03.07-1012	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип III	м
22.23.19.01.5.03.07-1014	Конструкции монолитные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип IV	м
22.23.19.01.5.03.07-1016	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип I	м
22.23.19.01.5.03.07-1018	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип II	м
22.23.19.01.5.03.07-1020	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип III	м
22.23.19.01.5.03.07-1022	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей волнообразные тип IV	м
22.23.19.01.5.03.07-1024	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип I	м
22.23.19.01.5.03.07-1026	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип II	м
22.23.19.01.5.03.07-1028	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип III	м
22.23.19.01.5.03.07-1030	Модули сборно-разборные искусственных дорожных неровностей трапециевидные тип IV	м
	Группа 01.5.03.08: Элементы светоотражающие	
23.49.12.01.5.03.08-0001	Микросферы «Potters»	т
30.20.40.01.5.03.08-0002	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	т
30.20.40.01.5.03.08-0011	Пленка светоотражающая	м2
30.20.40.01.5.03.08-0021	Световозвращатель дорожный типа КД 4	шт.
30.20.40.01.5.03.08-0022	Световозвращатель типа КД-3 3М серия 290	шт.
30.20.40.01.5.03.08-0031	Экраны противоослепляющие КОМПО-2-С, высота 1200 мм с креплением к барьерному ограждению	м
30.20.40.01.5.03.08-0041	Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1000	Световозвращатели дорожные типа КД1: КД1-Б, КД-1К	шт.
22.29.21.01.5.03.08-1004	Пленка ПВХ световозвращающая самоклеящаяся белого цвета для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2
30.20.40.01.5.03.08-1006	Световозвращатели дорожные типа КД1: КД1-Б, КД-1К	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1008	Световозвращатели дорожные типа КД2: КД2-Б, КД-2К	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1010	Световозвращатели дорожные типа КД3: КД3-Б1, КД3-Б2, КД3-Ж1, КД3-Ж2	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1012	Световозвращатели дорожные типа КД4-Б	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1014	Световозвращатели дорожные типа КД5: КД5-БК1, КД5-БК2	шт.
30.20.40.01.5.03.08-1016	Световозвращатели дорожные типа КД6	шт.
	Группа 01.5.03.09: Элементы светофоров	
25.11.23.01.5.03.09-0001	Козырек для светофора (бленда) диаметром 200 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0002	Козырек для светофора (бленда) диаметром 300 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0011	Колонка светофорная оцинкованная КС-133, длина 4 м	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0012	Колонка светофорная оцинкованная КС-159, длина 7 м	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0021	Линза для транспортного светофора, диаметр 200 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0022	Линза для транспортного светофора, диаметр 300 мм	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0031	Основание светофорной колонки оцинкованное	шт.
25.11.23.01.5.03.09-0041	Цоколь колонки светофорной	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1000	Светофор дорожный пешеходный П.1 вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1002	Светофор дорожный пешеходный П.2 вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1004	Светофор дорожный транспортный светодиодный Т.2.1 с указателем поворота	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1006	Светофор дорожный транспортный светодиодный Т.2.2 с указателем поворота	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1008	Светофор дорожный транспортный светодиодныйТ.1.2 с табло ТООВ	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1010	Светофор дорожный транспортный Т.1 вариант 1, 2, 3	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1012	Светофор дорожный транспортный Т.1.г вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1014	Светофор дорожный транспортный Т.1.л вариант 1, 2, 3	шт.

25.11.23.01.5.03.09-1016	Светофор дорожный транспортный Т.1.п вариант 1, 2, 3	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1018	Светофор дорожный транспортный Т.1.пл вариант 1, 2, 3	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1020	Светофор дорожный транспортный Т.10	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1022	Светофор дорожный транспортный Т.2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1024	Светофор дорожный транспортный Т.3.л	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1026	Светофор дорожный транспортный Т.3.п	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1028	Светофор дорожный транспортный Т.4	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1030	Светофор дорожный транспортный Т.4.ж	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1032	Светофор дорожный транспортный Т.5	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1034	Светофор дорожный транспортный Т.6 вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1036	Светофор дорожный транспортный Т.6д вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1038	Светофор дорожный транспортный Т.7 вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1040	Светофор дорожный транспортный Т.8 вариант 1, 2	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1042	Светофор дорожный транспортный Т.9	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1044	Светофор пешеходный светодиодный с табло ТООВ и устройством звукового сопровождения УЗСП	шт.
25.11.23.01.5.03.09-1046	Табло электронное для обратного отсчета времени пешеходного светофора (ТООВ)	шт.
	Часть 01.6: Материалы и изделия облицовочные и оклеечные	
	Раздел 01.6.01: Листы, панели и плиты	
	Группа 01.6.01.01: Листы гипсоволокнистые	
23.62.10.01.6.01.01-0001	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-0002	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-0003	Листы гипсоволокнистые: малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-0011	Плиты гипсоволокнистые толщина 36 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-0021	Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ	м2
23.62.10.01.6.01.01-1000	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 15 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1002	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1004	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1006	Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1008	Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1010	Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 15 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1012	Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.01-1014	Листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ, толщина 20 мм	м2
	Группа 01.6.01.02: Листы гипсокартонные	
23.62.10.01.6.01.02-0004	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные: ГКЛ 9,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-0007	Листы гипсокартонные: ГКЛ 14 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1000	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 14 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1002	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 16 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1004	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1006	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1008	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 24 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1010	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1012	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1014	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 9,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1016	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1018	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 14 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1020	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 16 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1022	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1024	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1026	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 24 мм	м2

23.62.10.01.6.01.02-1028	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1030	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1032	Листы гипсокартонные влагостойкие огнестойкие ГКЛВО, толщина 9,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1034	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 16 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1036	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1038	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 24 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1040	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1042	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 14 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1044	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 16 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1046	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1048	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1050	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 24 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1052	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1054	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.02-1056	Листы гипсокартонные огнестойкие ГКЛО, толщина 9,5 мм	м2
	Группа 01.6.01.03: Панели гипсовые комбинированные	
23.62.10.01.6.01.03-0001	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 20-22 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-0002	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 30-32 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-0003	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 60-62 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-0004	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 70-72 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-0005	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 80-82 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-0006	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 90-92 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-1000	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 40-42 мм	м2
23.62.10.01.6.01.03-1002	Панели гипсовые комбинированные ГКП ПС, толщина 50-52 мм	м2
	Группа 01.6.01.04: Панели гипсокартонные	
23.62.10.01.6.01.04-0001	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 20-22 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0002	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 30-32 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0003	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 40-42 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0004	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 50-52 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0005	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 60-62 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0006	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 70-72 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0007	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 80-82 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0008	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной: 90-92 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0011	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0012	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 14 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-0013	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1000	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 11 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1002	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1004	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 13 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1006	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 15 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1008	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридного декоративного стенового вспененного материала (ПОГ-VI), толщина 17 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1010	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 12 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1012	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 12,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.04-1014	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО (ПОГ-I), толщина 8 мм	м2
	Группа 01.6.01.05: Плиты армированные цементно-минеральные	
23.61.11.01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	м2
23.61.11.01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя	м2
	Группа 01.6.01.06: Плиты армоцементные	

23.61.12.01.6.01.06-0002	Плиты армоцементные	м2
23.61.12.01.6.01.06-0003	Плиты армоцементные, толщина 40 мм	м2
	Группа 01.6.01.07: Плиты гипсовые декоративные	
23.62.10.01.6.01.07-0001	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 15 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-0002	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-0003	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 25 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-0004	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 30 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-0005	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 40 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-0011	Плиты гипсовые декоративные, толщина 15 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-1000	Плиты гипсовые декоративные, толщина 20 мм	м2
23.62.10.01.6.01.07-1002	Плиты гипсовые декоративные, толщина 25 мм	м2
	Группа 01.6.01.08: Плиты из шлакоситалла	
23.61.12.01.6.01.08-0001	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 6 мм	шт.
23.61.12.01.6.01.08-0002	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 8 мм	шт.
23.61.12.01.6.01.08-0003	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм	шт.
23.61.12.01.6.01.08-0004	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 12 мм	шт.
23.61.12.01.6.01.08-0011	Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм	м2
23.61.12.01.6.01.08-0012	Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм	м2
	Группа 01.6.01.09: Плиты фибролитовые	
23.65.11.01.6.01.09-0021	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 50 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-0022	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-0023	Плиты фибролитовые на портландцементе 300, толщиной 100 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-0031	Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 30 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-0032	Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 50 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-0033	Плиты фибролитовые на портландцементе 500, толщиной 100 мм	м3
23.65.11.01.6.01.09-1000	Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-25, толщиной 25 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1002	Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-35, толщиной 35 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1004	Плиты фибролитовые магнезиальные ФК-50, толщиной 50 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1006	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 25 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1008	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 35 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1010	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-400, толщиной 50 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1012	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 25 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1014	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 35 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1016	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-500, толщиной 50 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1018	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 25 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1020	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 35 мм	м2
23.65.11.01.6.01.09-1022	Плиты фибролитовые цементные ФЦ-700, толщиной 50 мм	м2
	Группа 01.6.01.10: Плиты цементно-стружечные	
23.65.11.01.6.01.10-0001	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0002	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0003	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600х1250х16 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0004	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600х1250х20 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0005	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 24 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0011	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 8 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0012	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 14 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0013	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, типа ЦСП-2, размеры 3600х1250х18 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0014	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 22 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0015	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, ЦСП-2, размеры 3600х1250х24 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0016	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 28 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0017	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 30 мм	м2

23.65.11.01.6.01.10-0018	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 32 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0019	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 34 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0020	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 36 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0021	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 38 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0022	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 40 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-0031	Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон	м2
23.65.11.01.6.01.10-1000	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 14 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1002	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 18 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1004	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 22 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1006	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 26 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1008	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 28 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1010	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 30 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1012	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 32 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1014	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 34 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1016	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 36 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1018	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 38 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1020	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 40 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1022	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-1, толщиной 8 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1024	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 10 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1026	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 12 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1028	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 16 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1030	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 20 мм	м2
23.65.11.01.6.01.10-1032	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2, толщиной 26 мм	м2
	Группа 01.6.01.11: Листы, панели и плиты, не включенные в группы	
23.62.10.01.6.01.11-0002	Плиты гипсокартонные перфорированные, звукопоглощающие	м2
23.62.10.01.6.01.11-0021	Плиты фасадные фиброцементные с грунтовочным слоем и лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан), толщиной 8-9 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-0031	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщиной 8,5 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-0032	Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 15 мм	м2
23.69.19.01.6.01.11-0033	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	м2
23.69.19.01.6.01.11-1000	Плитки фасадные облицовочные из мраморной крошки на цементном вяжущем, размеры 600х105х25 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1002	Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 12 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1004	Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 18 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1006	Плиты гипсовые облицовочные мраморовидные, толщиной 21 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1008	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщиной 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1010	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщиной 12,5 мм	м2
23.69.19.01.6.01.11-1014	Плиты фасадные с каменной крошкой , размеры 1190х1550х8 мм	м2
23.61.11.01.6.01.11-1016	Плиты фасадные с окрашенной поверхностью , размеры 1190х1550х8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1018	Плиты фасадные фиброцементные, с декоративным отделочным покрытием (текстура натурального камня), толщиной 11 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1020	Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1022	Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 6 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1024	Плиты фиброцементные окрашенные, толщиной 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1026	Плиты фиброцементные структурные, толщиной 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1028	Плиты фиброцементные структурные, толщиной 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1030	Плиты фиброцементные, толщиной 10 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1032	Плиты фиброцементные, толщиной 6 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1034	Плиты фиброцементные, толщиной 8 мм	м2
23.62.10.01.6.01.11-1036	Плиты фиброцементные, толщиной 9 мм	м2
	Раздел 01.6.02: Обои и другие покрытия	
	Группа 01.6.02.01: Обои	
17.24.11.01.6.02.01-0001	Обои бумажные двухслойные декоративные, с лаковым покрытием	м2

17.24.11.01.6.02.01-0022	Обои "кожа искусственная мягкая" на тканевой основе с ПВХ покрытием (винилискожа)	м2
17.24.11.01.6.02.01-1000	Обои бумажные гладкие, В-0, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1002	Обои бумажные гладкие, В-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1004	Обои бумажные гладкие, М-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1006	Обои бумажные гладкие, М-2, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1008	Обои бумажные гладкие, М-3, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1010	Обои бумажные гладкие, С, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1012	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, однослойные, гладкие	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1014	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, потолочные	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1016	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гладкие, стеновые	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1018	Обои бумажные грунтованные высокого способа печати, с повышенным закреплением красочного слоя, однослойные, гофрированные с печатным рисунком	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1020	Обои бумажные двухслойные декоративные, без лакового покрытия	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1022	Обои бумажные двухслойные декоративные, белые	100 м2
17.24.11.01.6.02.01-1024	Обои бумажные рифленые, В-0, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1026	Обои бумажные рифленые, В-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1028	Обои бумажные рифленые, М-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1030	Обои бумажные рифленые, М-2, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1032	Обои бумажные рифленые, М-3, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1034	Обои бумажные рифленые, С, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1036	Обои виниловые гладкие, В-0, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1038	Обои виниловые гладкие, В-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1040	Обои виниловые гладкие, М-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1042	Обои виниловые гладкие, М-2, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1044	Обои виниловые гладкие, М-3, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1046	Обои виниловые гладкие, С, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1048	Обои виниловые рифленые, В-0, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1050	Обои виниловые рифленые, В-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1052	Обои виниловые рифленые, М-1, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1054	Обои виниловые рифленые, М-2, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1056	Обои виниловые рифленые, М-3, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1058	Обои виниловые рифленые, С, разных видов	м2
17.24.11.01.6.02.01-1060	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, гофрированные	м2
17.24.11.01.6.02.01-1062	Обои влагостойкие на бумажной основе, глубокого способа печати, с полимерным покрытием, гофрированные	м2
	Группа 01.6.02.02: Стеклообои	
17.24.11.01.6.02.02-0007	Обои стеклотканевые под покраску для стен и потолков, однослойные	м2
17.24.11.01.6.02.02-1000	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, двухслойные, гладкие	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1002	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, двухслойные, рельефные	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1004	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, однослойные, гладкие	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1006	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность <100гр/м2, однослойные, рельефные	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1008	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, двухслойные, гладкие	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1010	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, двухслойные, рельефные	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1012	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, однослойные, гладкие	10 м2
17.24.11.01.6.02.02-1014	Обои стеклотканевые (стеклообои), плотность >100гр/м2, однослойные, рельефные	10 м2
	Группа 01.6.02.03: Материалы, не включенные в группы	
17.24.11.01.6.02.03-0001	Дерматин	м2
17.24.11.01.6.02.03-0011	Линкруст	м2
22.21.42.01.6.02.03-0021	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	1000 м2
23.99.12.01.6.02.03-0031	Толь-кожа	кг
22.21.42.01.6.02.03-1002	Пленка (мембрана) поливинилхлоридная декоративная с акриловым напылением, армированная полиэфирной сеткой для облицовочных и гидроизоляционных работ, толщина 1,5 мм	м2
17.24.11.01.6.02.03-1004	Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-12, толщиной 0,12мм	м2

17.24.11.01.6.02.03-1006	Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-15, толщиной 0,15мм	м2
17.24.11.01.6.02.03-1008	Пленка ПВХ декоративная отделочная без клеевого слоя ПДО-20, толщиной 0,20мм	м2
17.24.11.01.6.02.03-1010	Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-12, толщиной 0,12мм	м2
17.24.11.01.6.02.03-1012	Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем ПДСО-15, толщиной 0,15мм	м2
22.21.42.01.6.02.03-1014	Полотно полимерное для защиты гидроизоляции	м2
	Раздел 01.6.03: Покрытия из поливинилхлорида	
	Группа 01.6.03.01: Плитки поливинилхлоридные	
22.23.15.01.6.03.01-0011	Плитки поливинилхлоридные	м2
22.23.15.01.6.03.01-0021	Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.01-0022	Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 2,0 мм	м2
22.21.30.01.6.03.01-0031	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	м2
22.21.30.01.6.03.01-1000	Плитка тактильная поливинилхлоридная, размеры 300х300х4 мм	м2
22.23.15.01.6.03.01-1004	Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 2,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.01-1006	Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 3,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.01-1008	Плитки поливинилхлоридные для полов, толщиной 3,5 мм	м2
	Группа 01.6.03.02: Покрытия бесшовные пористые водопроницаемые	
22.23.15.01.6.03.02-0001	Покрытие бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-0002	Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-0003	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-0004	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, толщиной 15 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-0005	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, толщиной 10 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-0006	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок, цветное в один цвет, с напылением, толщиной 13 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-1000	Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщина 10 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-1002	Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщина 13 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-1004	Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщина 6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.02-1006	Напольное синтетическое покрытие на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщина 8 мм	м2
	Группа 01.6.03.03: Покрытия ковровые	
13.93.19.01.6.03.03-1000	Ковровые покрытия	м2
13.93.19.01.6.03.03-1002	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей безворсовое	м2
13.93.19.01.6.03.03-1004	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с аксминстерским ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1006	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с двухполотным жаккардовым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1008	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком	м2
13.93.19.01.6.03.03-1010	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с петлевым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1012	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с прутковым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1014	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с разрезным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1016	Покрытие ковровое из химических волокон и нитей с рельефным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1018	Покрытие ковровое полушерстяное безворсовое	м2
13.93.19.01.6.03.03-1020	Покрытие ковровое полушерстяное с аксминстерским ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1022	Покрытие ковровое полушерстяное с двухполотным жаккардовым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1024	Покрытие ковровое полушерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком	м2
13.93.19.01.6.03.03-1026	Покрытие ковровое полушерстяное с петлевым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1028	Покрытие ковровое полушерстяное с прутковым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1030	Покрытие ковровое полушерстяное с разрезным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1032	Покрытие ковровое полушерстяное с рельефным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1034	Покрытие ковровое чистошерстяное безворсовое	м2
13.93.19.01.6.03.03-1036	Покрытие ковровое чистошерстяное с аксминстерским ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1038	Покрытие ковровое чистошерстяное с двухполотным жаккардовым ворсом	м2

13.93.19.01.6.03.03-1040	Покрытие ковровое чистошерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком	м2
13.93.19.01.6.03.03-1042	Покрытие ковровое чистошерстяное с петлевым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1044	Покрытие ковровое чистошерстяное с прутковым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1046	Покрытие ковровое чистошерстяное с разрезным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1048	Покрытие ковровое чистошерстяное с рельефным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1050	Покрытие ковровое шерстяное безворсовое	м2
13.93.19.01.6.03.03-1052	Покрытие ковровое шерстяное с аксминстерским ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1054	Покрытие ковровое шерстяное с двухполотным жаккардовым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1056	Покрытие ковровое шерстяное с комбинированным ворсом и/или с печатным рисунком	м2
13.93.19.01.6.03.03-1058	Покрытие ковровое шерстяное с петлевым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1060	Покрытие ковровое шерстяное с прутковым ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1062	Покрытие ковровое шерстяное с разрезным ворсом	м2
13.93.19.01.6.03.03-1064	Покрытие ковровое шерстяное с рельефным ворсом	м2
13.95.10.01.6.03.03-1066	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 10 мм	м2
13.95.10.01.6.03.03-1068	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 20 мм	м2
13.95.10.01.6.03.03-1070	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 40 мм	м2
13.95.10.01.6.03.03-1072	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 50 мм	м2
13.95.10.01.6.03.03-1074	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 55 мм	м2
13.95.10.01.6.03.03-1076	Трава искусственная (покрытие ковровое) нетканая, фибрилированная, высота ворса 60 мм	м2
13.92.29.01.6.03.03-1078	Транспаранты-перетяжки из шелковой синтетической ткани, пятислойные, с термопечатным изображением, размеры 15х1,1 м	шт.
	Группа 01.6.03.04: Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы	
22.23.15.01.6.03.04-0031	Линолеум алкидный толщиной 2,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0032	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0033	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0034	Линолеум алкидный толщиной 5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0041	Линолеум антистатический, без подосновы	м2
22.23.15.01.6.03.04-0042	Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0043	Линолеум поливинилхлоридный для автотранспортных средств, толщиной 2,0мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0044	Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,5 мм, без подосновы	м2
22.23.15.01.6.03.04-0046	Линолеум антистатический специального назначения АСН, толщиной 1,8 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0062	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0071	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-1.8	м2
22.23.15.01.6.03.04-0072	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем Л-Т 3-3.3	м2
22.23.15.01.6.03.04-0136	Линолеум ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным рисунком	м2
22.23.15.01.6.03.04-0137	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0138	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0139	Линолеум огнезащитный	м2
22.23.15.01.6.03.04-0140	Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове ОТ, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0151	Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы М, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0152	Линолеум поливинилхлоридный многослойный одноцветный или мраморовидный без подосновы М, толщиной 2,1 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0153	Линолеум поливинилхлоридный многослойный с лицевым слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с печатным рисунком без подосновы МП, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0154	Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0155	Линолеум поливинилхлоридный однослойный без подосновы О, толщиной 1,8 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0191	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0192	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0193	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0194	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа В, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0201	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0211	Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0212	Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий, толщиной 2 мм	м2

22.23.15.01.6.03.04-0221	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный ТТН, толщиной 1,8 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0241	Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0242	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0251	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,8, толщиной 1,8 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0252	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0253	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком ЛС-2,8, толщиной 2,8 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0261	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0262	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0263	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа А, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0264	Линолеум ПВХ, толщиной 2,6 мм, на нетканой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0265	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм, на джутовой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0266	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на теплозвукоизолирующей подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0271	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 1,5 м, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0272	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 1,7 м, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0273	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной: 2,0 м, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0281	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0282	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,45 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове, с печатным рисунком	м2
22.23.15.01.6.03.04-0283	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 2,0 м, толщиной 3 мм, на джутовой подоснове	м2
22.23.15.01.6.03.04-0291	Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный	м2
22.23.15.01.6.03.04-0292	Линолеум резиновый: без подосновы (релин) толщиной 3 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0293	Линолеум резиновый: многослойный (релин)	м2
22.23.15.01.6.03.04-0328	Линолеум трудногорючий тип 2, толщиной 2,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0329	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств ТВ, шириной 1,5м, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0330	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств ТНВ, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0331	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств, шириной 1,5м, толщиной 2 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0332	Линолеум ЭПН, ПВХ на войлочной подоснове, шириной 1,5 м	м2
22.23.15.01.6.03.04-0341	Покрытие поливинилхлоридное двухслойное антистатическое для съемных полов толщиной 1,4 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-0351	Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком ПО	м2
22.23.15.01.6.03.04-0352	Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком ПР	м2
22.23.15.01.6.03.04-0361	Покрытие поливинилхлоридное специального назначения АСН толщиной 1,5 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1000	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа Б, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1002	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа Б, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1004	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа В, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1006	Линолеум поливинилхлоридный на нетканой подоснове типа В, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1008	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ВК, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1010	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ВКП, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1012	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ПРЗ, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1014	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ПРП, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1016	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ЭК, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1018	Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизоляционной подоснове типа ЭКП, толщиной 3,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1020	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа Б, толщиной 1,6 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1022	Линолеум поливинилхлоридный на тканой подоснове типа Б, толщиной 2,0 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1024	Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм	м2
22.23.15.01.6.03.04-1026	Покрытие универсальное синтетическое для полов в спортивных залах	м2

Раздел 01.6.04: Потолки подвесные и натяжные

Группа 01.6.04.01: Панели потолочные акустические

24.33.30.01.6.04.01-0031	Панели потолочные акустические, тип: Ecophon Focus E T15, размер 600x600x20 мм	м2
24.33.30.01.6.04.01-1000	Панели потолочные акустические, размером: 600x1200x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.
24.33.30.01.6.04.01-1002	Панели потолочные акустические, размером: 600x1200x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.
24.33.30.01.6.04.01-1004	Панели потолочные акустические, размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.
24.33.30.01.6.04.01-1006	Панели потолочные акустические, размером: 600x600x50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	шт.
	Группа 01.6.04.02: Панели потолочные декоративные	
23.99.19.01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL	м2
23.99.19.01.6.04.02-0011	Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг»	м2
23.99.19.01.6.04.02-1000	Панели потолочные декоративные	м2
23.99.19.01.6.04.02-1006	Плиты акустические, твердое минеральное волокно, толщина 15мм	м2
	Группа 01.6.04.03: Плинтусы для потолков	
22.21.41.01.6.04.03-0001	Плинтус потолочный из пенопласта 20x20 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0002	Плинтус потолочный из пенопласта 22x22 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0003	Плинтус потолочный из пенопласта 25x20 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0004	Плинтус потолочный из пенопласта 30x30 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0005	Плинтус потолочный из пенопласта 30x35 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0006	Плинтус потолочный из пенопласта 35x35 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0007	Плинтус потолочный из пенопласта 45x40 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0008	Плинтус потолочный из пенопласта 45x45 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0009	Плинтус потолочный из пенопласта 45x50 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0010	Плинтус потолочный из пенопласта 50x40 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0011	Плинтус потолочный из пенопласта 50x50 мм	10 м
22.21.41.01.6.04.03-0012	Плинтус потолочный из пенопласта 80x80 мм	10 м
	Группа 01.6.04.04: Плиты потолочные	
23.99.19.01.6.04.04-0002	Плиты акустические АГШТ	м2
23.99.19.01.6.04.04-0012	Плиты облицовочные АГШТ	м2
	Группа 01.6.04.05: Элементы натяжных потолков	
25.11.23.01.6.04.05-0001	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	м
25.11.23.01.6.04.05-0011	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	10 м
24.10.71.01.6.04.05-1000	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-7, длина 120 мм	10 шт.
24.10.71.01.6.04.05-1002	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-7, длина 160 мм	шт.
24.10.71.01.6.04.05-1004	Вставки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-7, длина 80 мм	10 шт.
	Часть 01.7: Материалы и изделия строительного и специального назначения	
	Раздел 01.7.01: Барьеры и сетки специальные	
	Группа 01.7.01.01: Барьеры камнеулавливающие	
25.93.13.01.7.01.01-0001	Барьер камнеулавливающий БК-САТО 500/2	м2
25.93.13.01.7.01.01-0002	Барьер камнеулавливающий БК-САТО 1000/3	м2
25.93.13.01.7.01.01-0003	Барьер камнеулавливающий БК-САТО 1000/4	м2
25.93.13.01.7.01.01-0004	Барьер камнеулавливающий БК-САТО 2000/4	м2
25.93.13.01.7.01.01-0011	Панель для защиты от камнепадов	м2
	Группа 01.7.01.02: Барьеры снегозадерживающие	
25.11.23.01.7.01.02-0001	Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 2,5	м
25.11.23.01.7.01.02-0002	Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 3,5	м
25.11.23.01.7.01.02-0003	Барьер снегозадерживающий БСЗ-САТО 4,0	м
	Группа 01.7.01.03: Сетки противокамнепадные	
25.93.13.01.7.01.03-0001	Сетка для защиты от камнепадов	м2
25.93.13.01.7.01.03-0011	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.35.7, с четырехконтактным плетением	м2
25.93.13.01.7.01.03-0012	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.35.7, с шестиконтактным плетением	м2
25.93.13.01.7.01.03-0013	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 3.42.7, с шестиконтактным плетением	м2

25.93.13.01.7.01.03-0014	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 4.35.7, с шестиконтактным плетением	м2
25.93.13.01.7.01.03-0015	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками СС 4.42.7, с шестиконтактным плетением	м2
	Группа 01.7.01.04: Барьеры и сетки, не включенные в группы	
25.93.13.01.7.01.04-0001	Барьер селеудерживающий БСУ-САТО	м2
	Раздел 01.7.02: Бумаги и картоны	
	Группа 01.7.02.01: Бумаги мешочные	
17.12.14.01.7.02.01-0001	Бумага мешочная битумированная: Б-70	т
17.12.14.01.7.02.01-0002	Бумага мешочная битумированная: Б-78	т
	Группа 01.7.02.02: Бумаги оберточные	
17.12.14.01.7.02.02-0001	Бумага оберточная, А, в листах массой: 20 кг	упак.
17.12.14.01.7.02.02-0002	Бумага оберточная, А, в листах массой: 60 кг	упак.
17.12.14.01.7.02.02-0003	Бумага оберточная, А, в листах массой: 120 кг	упак.
17.12.14.01.7.02.02-0011	Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 20 кг	100 м2
17.12.14.01.7.02.02-0012	Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 60 кг	рулон
17.12.14.01.7.02.02-0013	Бумага оберточная, А, в рулонах массой: 120 кг	рулон
17.12.14.01.7.02.02-0021	Бумага оберточная листовая	1000 м2
	Группа 01.7.02.03: Бумаги упаковочные	
17.12.14.01.7.02.03-0002	Бумага упаковочная битумированная, БУ-Б	т
17.12.14.01.7.02.03-0003	Бумага упаковочная мазутированная	т
	Группа 01.7.02.04: Бумаги электроизоляционные	
17.12.14.01.7.02.04-0001	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	кг
17.12.14.01.7.02.04-0002	Бумага электроизоляционная крепированная, все марки	кг
	Группа 01.7.02.05: Гетинаксы	
17.12.14.01.7.02.05-0001	Гетинакс листовой	кг
17.12.14.01.7.02.05-0011	Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0012	Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0013	Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0014	Гетинакс электротехнический листовой марки: 1, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0015	Гетинакс электротехнический листовой, 1, толщиной от 5 до 50 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0016	Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0017	Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0018	Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 2 до 4,5 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0019	Гетинакс электротехнический листовой, 2, толщиной от 5 до 50 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0020	Гетинакс электротехнический листовой, 3, толщиной от 5 до 50 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0021	Гетинакс электротехнический листовой, 5, толщиной от 5 до 7 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0022	Гетинакс электротехнический листовой, 5, толщиной от 8 до 50 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0023	Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0024	Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0025	Гетинакс электротехнический листовой, 6, толщиной от 2 до 4 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0026	Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 0,4 до 1 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0027	Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0028	Гетинакс электротехнический листовой, 7, толщиной от 2 до 4 мм	кг
17.12.14.01.7.02.05-0029	Гетинакс электротехнический листовой, маркаГД для рентгеновских установок	кг
	Группа 01.7.02.06: Картоны строительные	
17.12.43.01.7.02.06-0002	Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм	м2
17.12.43.01.7.02.06-0011	Картон строительный кровельный марки А	т
17.12.43.01.7.02.06-0012	Картон строительный кровельный марки Б	т
17.12.43.01.7.02.06-0013	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	м2
17.12.43.01.7.02.06-0014	Картон облицовочный, Д	1000 м2
17.12.43.01.7.02.06-0015	Картон облицовочный, Т	1000 м2
17.12.43.01.7.02.06-0016	Картон термоизоляционный прокладочный, А	т
17.12.43.01.7.02.06-0017	Картон строительный: прокладочный марки Б	т
17.12.43.01.7.02.06-0018	Картон строительный: прокладочный склеенный, АС	т

17.12.43.01.7.02.06-0019	Картон строительный: прокладочный склеенный, БС	т
	Группа 01.7.02.07: Картоны электроизоляционные	
17.12.14.01.7.02.07-0001	Картон электроизоляционный, ЭВ, толщина 0,2 мм	кг
17.12.14.01.7.02.07-0002	Картон электроизоляционный, ЭВ, толщина 0,5 мм	т
17.12.71.01.7.02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг
17.12.14.01.7.02.07-0021	Уголок картонный защитный	м
17.12.14.01.7.02.07-0031	Картон электроизоляционный марки ЭВ-05	кг
17.12.14.01.7.02.07-0032	Картон электроизоляционный ЭКС марки А, толщиной 2,5 мм	кг
17.12.14.01.7.02.07-1000	Картон электроизоляционный, ЭВ, более 0,5 мм	т
	Группа 01.7.02.08: Мешки бумажные	
17.21.12.01.7.02.08-0001	Мешки бумажные типа "Крафт"	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-0002	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1000	Мешки бумажные непропитанные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1002	Мешки бумажные, БМ, многослойные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1004	Мешки бумажные, ВМ, многослойные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1006	Мешки бумажные, ВМБ, многослойные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1008	Мешки бумажные, НМ, многослойные	1000 шт.
17.21.12.01.7.02.08-1010	Мешки бумажные, ПМ(с), многослойные	1000 шт.
	Группа 01.7.02.09: Шпагаты бумажные	
13.94.11.01.7.02.09-0001	Шпагат бумажный	т
13.94.11.01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг
13.94.11.01.7.02.09-0003	Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм	кг
	Группа 01.7.02.10: Бумаги и картоны, не включенные в группы	
17.12.11.01.7.02.10-0001	Бумага газетная	кг
17.23.11.01.7.02.10-0002	Бумага гуммированная	м2
17.12.14.01.7.02.10-0003	Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм	кг
17.12.14.01.7.02.10-0004	Бумага писчая	кг
17.12.14.01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т
17.12.43.01.7.02.10-0006	Бумага фильтровальная	м2
17.12.14.01.7.02.10-0007	Бумага чертежная, формат А1	10 листов
17.12.60.01.7.02.10-0011	Калька бумажная	10 м2
17.12.43.01.7.02.10-0021	Картон фильтровальный	кг
17.12.14.01.7.02.10-1000	Бумага индикаторная (полоски) универсальная pH 0-12	1000 шт.
26.51.85.01.7.02.10-1002	Бумага фильтровочная (рулонный фильтр) водостойкая для системы бумажной фильтрации	шт.
	Раздел 01.7.03: Вода, пар, воздух, электроэнергия	
	Группа 01.7.03.01: Вода	
36.00.11.01.7.03.01-0001	Вода	м3
36.00.11.01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3
36.00.11.01.7.03.01-0003	Вода водопроводная	1000 м3
36.00.11.01.7.03.01-0005	Вода дистиллированная	кг
36.00.11.01.7.03.01-0006	Вода химически очищенная	м3
	Группа 01.7.03.02: Воздух сжатый	
20.11.13.01.7.03.02-0001	Сжатый воздух	100 м3
20.11.13.01.7.03.02-0002	Сжатый воздух	100 м3
	Группа 01.7.03.03: Пар	
35.30.11.01.7.03.03-0001	Пар	кг
35.30.11.01.7.03.03-0002	Пар	т
	Группа 01.7.03.04: Электроэнергия	
35.11.10.01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч
35.11.10.01.7.03.04-0002	Электроэнергия	1000 кВт-ч
	Раздел 01.7.04: Изделия скобяные и фурнитура	
	Группа 01.7.04.01: Доводчики дверные	
25.72.14.01.7.04.01-0011	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.

25.72.14.01.7.04.01-1000	Доводчики дверные напольные для одностворчатых или двустворчатых дверей, масса двери до 300 кг	компл.
25.72.14.01.7.04.01-1002	Доводчики дверные с кулачковым механизмом и скользящим каналом, ширина двери до 1100 мм	компл.
25.72.14.01.7.04.01-1004	Доводчики дверные с ножничным рычагом и «интеллектуальным» амортизатором закрывания двери, ширина двери до 1400/1600 мм	компл.
25.72.14.01.7.04.01-1006	Доводчики дверные, масса двери до 120 кг	шт.
25.72.14.01.7.04.01-1008	Доводчики дверные, масса двери до 160 кг	шт.
25.72.14.01.7.04.01-1010	Доводчики дверные, масса двери до 50 кг	шт.
25.72.14.01.7.04.01-1012	Доводчики дверные, масса двери до 80 кг	шт.
25.72.14.01.7.04.01-1014	Устройство экстренного открывания дверей накладного типа "Антипаника", в комплекте: устройство для аварийного выхода - 1 шт, штанга - 1 шт, наружное устройство доступа - 1 шт	компл.
	Группа 01.7.04.02: Завертки	
25.72.14.01.7.04.02-0001	Завертки оцинкованные	компл.
25.72.14.01.7.04.02-0002	Завертка, состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл.
25.72.14.01.7.04.02-1000	Ручка завертки врезной, типа Р1, для окон и балконных дверей, с белым полимерным напылением	шт.
	Группа 01.7.04.03: Задвижки	
25.72.13.01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт.
25.72.13.01.7.04.03-0011	Задвижка форточная	компл.
25.72.14.01.7.04.03-1000	Завертки форточные типа ЗФ2	10 шт.
	Группа 01.7.04.04: Замки	
25.72.12.01.7.04.04-0001	Замки для запирания металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУ3	шт.
25.72.12.01.7.04.04-0011	Замок врезной, типа ЗВ4, с цилиндровым механизмом	компл.
25.72.12.01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	компл.
25.72.11.01.7.04.04-1000	Замки для встроенных шкафов 4.1-Б	шт.
26.30.50.01.7.04.04-1002	Замки электромагнитные, питание 12 В, ток 0,6 А, сила удержания 450 кг, 275х75х47 мм	шт.
25.72.12.01.7.04.04-1004	Замок врезной витражный, ЗВЦ163	шт.
25.72.12.01.7.04.04-1006	Замок врезной цилиндровый, типа ЗВ4, с защелкой	шт.
25.72.12.01.7.04.04-1008	Замок врезной цилиндровый, типа ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	шт.
25.72.12.01.7.04.04-1010	Замок врезной, типа ЗВ4, усиленной конструкции	компл.
	Группа 01.7.04.05: Изделия скобяные для блоков дверей встроенных шкафов	
25.72.14.01.7.04.05-0001	Изделия скобяные для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.05-0002	Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных	компл.
	Группа 01.7.04.06: Изделия скобяные для дверных балконных блоков	
25.72.14.01.7.04.06-0001	Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий двупольных с фрамугой	компл.
25.72.14.01.7.04.06-0002	Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.06-0003	Изделия скобяные для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	компл.
25.72.14.01.7.04.06-0011	Изделия скобяные для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.06-0012	Изделия скобяные для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	компл.
	Группа 01.7.04.07: Изделия скобяные для дверных блоков	
25.72.14.01.7.04.07-0001	Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание двупольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0002	Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0003	Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0011	Изделия скобяные для блоков входных однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0021	Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0022	Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0031	Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных	компл.
25.72.14.01.7.04.07-0032	Изделия скобяные при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	компл.
	Группа 01.7.04.08: Изделия скобяные для оконных блоков	
25.72.14.01.7.04.08-0001	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных, высота до 1,2 м	компл.

25.72.14.01.7.04.08-0002	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0003	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0004	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0011	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 1,2 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0012	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0013	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0021	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0022	Изделия скобяные для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0031	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0032	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0033	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0041	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0042	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных: высотой до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0043	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0044	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0051	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0052	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0053	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0054	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0055	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0056	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0057	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0058	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0059	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0061	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0062	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0071	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных, высота до 1,2 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0072	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0073	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0074	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0075	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных, высота до 1,2 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0076	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0077	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0078	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий трехстворных независимо от высоты	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0079	Изделия скобяные для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий трехстворных с фрамугой	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0081	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.

25.72.14.01.7.04.08-0082	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0083	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0091	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0092	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0101	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0102	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,5 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0103	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий трехстворных с форточкой, высота до 1,8 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0111	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных, высота до 1,2 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0112	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0113	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0114	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой, высота до 2,7 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0121	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных, высота до 1,2 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0122	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных, высота до 2,1 м	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0123	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0131	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных (независимо от высоты)	компл.
25.72.14.01.7.04.08-0132	Изделия скобяные для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных с фрамугой	компл.
	Группа 01.7.04.09: Петли	
25.72.14.01.7.04.09-0001	Петля накладная с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм	компл.
25.72.14.01.7.04.09-0002	Петля накладная форточная 70х55 мм	компл.
25.72.14.01.7.04.09-0011	Петля врезная, тип ПВ3-1	шт.
25.72.14.01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-0021	Петля накладная с ходом на центрах лакированная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-0022	Петля накладная с ходом на центрах ПН 1-150 оксидированная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-0023	Петля накладная с ходом на центрах ПН 1-150 с напылением	шт.
25.11.23.01.7.04.09-1000	Блокирующая петля А2 19 х 1 мм	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1002	Мебельная фурнитура, марка: С.81, планка декоративная для комплектования заверток оконных типов ЗР.2 и ЗР.4	100 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1004	Петля для дверок подстолий, марка: С-179Нц, для вставок в нишу	100 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1006	Петля для дверок подстолий, марка: С-179Мн, для подстольев	100 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1008	Петля для дверок подстолий, марка: С-179Мц, для подстольев	100 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1010	Петля для дверок подстолий, марка: С-179Нн, для вставок в нишу	100 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1012	Петля накладная, типа ПН 1, высота 110 мм, с ходом на центрах, оксидированная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1014	Петля накладная, типа ПН 1, высота 110 мм, с ходом на центрах, с напылением	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1016	Петля накладная, типа ПН 1, высота 130 мм, с ходом на центрах, с зенковкой, без покрытия	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1018	Петля накладная, типа ПН 1, высота 130 мм, с ходом на центрах, оксидированная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1020	Петля накладная, типа ПН 1, высота 130 мм, с ходом на центрах, с напылением	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1022	Петля накладная, типа ПН 1, высота 130 мм, с ходом на центрах, с цинковым напылением	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1024	Петля накладная, типа ПН 1, высота 85 мм, с ходом на центрах, оксидированная	шт.
25.72.14.01.7.04.09-1026	Петля накладная, типа ПН 1, высота 85 мм, с ходом на центрах, с напылением	шт.
25.11.23.01.7.04.09-1028	Связующая петля 19 х 1 мм	10 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1030	Ушко дверное типа УШ-1, прямое для навешивания замков	10 шт.
25.72.14.01.7.04.09-1032	Ушко дверное типа УШ-2, угловое для навешивания замков	10 шт.
	Группа 01.7.04.10: Ручки	
25.72.14.01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.
25.72.14.01.7.04.10-0011	Ручка-кнопка со сквозным стержнем на лапках алюминиевая или из сплава ЦАМ	компл.
25.72.14.01.7.04.10-1000	Ручка-скоба на лапках типа РС-300, резная	шт.

	Группа 01.7.04.11: Изделия и фурнитура, не включенные в группы	
25.72.14.01.7.04.11-0001	Защелки врезные регулируемые	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0011	Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания	шт.
25.72.14.01.7.04.11-0021	Приборы дверные в перегородках санузлов	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0022	Приборы дверные для барьеров в гардеробных	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0023	Приборы форточные	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0031	Пружины	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0041	Упоры оконные стальные	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0051	Шпингалет дверной 230х26 мм, оцинкованный или окрашенный	компл.
25.72.14.01.7.04.11-0061	Щеколды	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1000	Защелка врезная регулируемая типа ЗЩ4	шт.
25.72.14.01.7.04.11-1002	Защелка врезная, типа ЗЩ1-3	шт.
25.72.14.01.7.04.11-1004	Измеритель разности фаз	шт.
25.72.14.01.7.04.11-1006	Комплект коммутационного оборудования для холостой тумбы	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1008	Комплект монтажный автоматизированной системы обработки данных, состав: навесной шкаф, выключатели автоматические, розетки, кабели	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1010	Комплект монтажный автоматизированной системы обработки данных, состав: электромагнитный замок, доводчик двери, кнопка выхода	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1012	Комплект монтажный информационного терминала	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1014	Комплект монтажный контроллера зоны прохода	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1016	Комплект монтажный холостой тумбы	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1018	Приборы фрамужные дистанционного открывания жесткой конструкции	компл.
25.72.14.01.7.04.11-1020	Угольник оконный типа УГ-75/1	10 шт.
25.72.14.01.7.04.11-1022	Указатель напряжения, напряжение 60-1000 В	10 шт.
	Раздел 01.7.05: Лакостеклоткани, стеклотекстолиты, текстолиты	
	Группа 01.7.05.01: Лакоткани капроновые	
13.96.14.01.7.05.01-0001	Лакоткань капроновая ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м2
13.96.14.01.7.05.01-0002	Лакоткань капроновая ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м2
	Группа 01.7.05.02: Лакоткани на натуральном шелке	
13.96.14.01.7.05.02-0001	Лакоткань электроизоляционная, ЛШМ	м2
13.96.14.01.7.05.02-0002	Лакоткань на натуральном шелке ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	10 м2
13.96.14.01.7.05.02-0003	Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	10 м2
13.96.14.01.7.05.02-0004	Лакоткань на натуральном шелке ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	10 м2
	Группа 01.7.05.03: Лакоткани стеклянные	
13.20.46.01.7.05.03-0001	Лакоткань стеклянная ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0002	Лакоткань стеклянная ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0003	Лакоткань стеклянная ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0004	Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0005	Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0006	Лакоткани стеклянные марки: ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0007	Лакоткани стеклянные марки: ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0008	Лакоткань стеклянная ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0009	Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0010	Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0011	Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0012	Лакоткань стеклянная ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0013	Лакоткань стеклянная ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0014	Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	10 м2

13.20.46.01.7.05.03-0015	Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0016	Лакоткань стеклянная ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0017	Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0018	Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0019	Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0020	Лакоткань стеклянная ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0021	Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0022	Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.03-0023	Лакоткань стеклянная ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	10 м2
	Группа 01.7.05.04: Лакоткани хлопчатобумажные	
13.96.14.01.7.05.04-0001	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0002	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0003	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0004	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале Б-Э, ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0005	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале В, ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0006	Лакоткань хлопчатобумажная на перкале В, ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0007	Лакоткани хлопчатобумажные: на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0008	Лакоткань хлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0009	Лакоткань хлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0010	Лакоткань хлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0011	Лакоткань хлопчатобумажная на ткани ЭИ-1, ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	м2
13.96.14.01.7.05.04-0021	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	кг
	Группа 01.7.05.05: Миканиты	
08.99.29.01.7.05.05-0001	Миканит	кг
	Группа 01.7.05.07: Стеклолакоткани	
13.20.46.01.7.05.07-0001	Стеклолакоткань ЛСМ-Б 105/120, толщиной 0,17 мм	м2
13.20.46.01.7.05.07-0011	Стеклолакоткань полупроводящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.07-0012	Стеклолакоткань полупроводящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.07-0013	Стеклолакоткань полупроводящая ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	10 м2
13.20.46.01.7.05.07-0014	Стеклолакоткань полупроводящая ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	кг
	Группа 01.7.05.08: Стеклотекстолиты	
13.20.46.01.7.05.08-0001	Стеклотекстолит	кг
13.20.46.01.7.05.08-0011	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0012	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0013	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0021	Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0022	Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0023	Стеклотекстолит на основе стеклоткани ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0031	Стеклотекстолит электроизоляционный СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0032	Стеклотекстолит электроизоляционный СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0033	Стеклотекстолит электроизоляционный СТ, толщиной от 5 до 30 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0034	Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	кг
13.20.46.01.7.05.08-0035	Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	кг

13.20.46.01.7.05.08-0036	Стеклотекстолит электроизоляционный СТК, толщиной от 6 до 30 мм	кг
	Группа 01.7.05.09: Текстолиты листовые	
13.96.16.01.7.05.09-0001	Текстолит листовой А, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0002	Текстолит листовой марки: А, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0003	Текстолит листовой А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0004	Текстолит листовой А, толщиной от 5 до 50 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0005	Текстолит листовой, Б, электроизоляционный и конструкционный, толщина 0,5-1 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0006	Текстолит листовой Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0007	Текстолит листовой Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0008	Текстолит электротехнический листовой марки Б, толщина 5-50 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0009	Текстолит листовой ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0010	Текстолит листовой ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0011	Текстолит листовой ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	кг
13.96.16.01.7.05.09-0012	Текстолит листовой марки: ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	кг
	Группа 01.7.05.10: Текстолиты фасонные	
13.96.16.01.7.05.10-0001	Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 8, 13 мм	кг
13.96.16.01.7.05.10-0002	Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 18, 25, 40 мм	кг
13.96.16.01.7.05.10-0003	Стержень электротехнический текстолитовый, длина от 350 до 550 мм, диаметр 50, 60 мм	кг
	Раздел 01.7.06: Ленты строительные	
	Группа 01.7.06.01: Ленты герметизирующие	
22.29.21.01.7.06.01-0004	Лента герметизирующая 70х2 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0005	Лента герметизирующая 100х2 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0006	Лента герметизирующая 150х2 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0008	Лента герметизирующая марки "Липлент-СТ" толщиной 2 мм	м2
22.29.21.01.7.06.01-0011	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм	1000 м
22.29.21.01.7.06.01-0012	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной: 100 мм толщиной 3 мм	кг
22.29.21.01.7.06.01-0022	Лента клеящая для монтажа опалубки монолитных железобетонных конструкций	м
22.29.21.01.7.06.01-0023	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая 70х2 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0041	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	м
22.29.21.01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	м
24.42.24.01.7.06.01-1008	Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 25 мм, перфорированные	10 м
24.42.24.01.7.06.01-1010	Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 25 мм, сплошные	10 м
24.42.24.01.7.06.01-1012	Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 38 мм, перфорированные	10 м
24.42.24.01.7.06.01-1014	Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 38 мм, сплошные	10 м
24.42.24.01.7.06.01-1016	Ленты герметизирующие из нетканого полотна для сотового поликарбоната, ширина 45 мм, сплошные	10 м
	Группа 01.7.06.02: Ленты гидроизоляционные	
22.29.21.01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м
22.29.21.01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м
22.29.21.01.7.06.02-0003	Лента бутиловая ЛТизолон, 200х3х1 мм	м
	Группа 01.7.06.03: Ленты для антикоррозийной защиты	
22.21.30.01.7.06.03-0001	Лента мастично-полимерная типа «Лиам»	м2
22.29.21.01.7.06.03-0002	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм	м2
22.29.21.01.7.06.03-0003	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм	м2
22.29.21.01.7.06.03-0004	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг
22.29.21.01.7.06.03-0005	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм	м2
22.29.21.01.7.06.03-0006	Лента полиэтиленовая 200х5х1,8 мм	кг
22.29.21.01.7.06.03-0007	Лента полиэтиленовая маркировочная	м

22.29.21.01.7.06.03-0021	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	10 м
22.29.21.01.7.06.03-0022	Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50	10 м
22.29.21.01.7.06.03-0023	Лента полиэтиленовая с липким слоем: марка А	кг
22.21.30.01.7.06.03-0024	Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм	кг
22.21.30.01.7.06.03-1000	Лента вентиляционная, ПВХ, ширина 100 мм, для кровли	10 шт.
22.21.30.01.7.06.03-1002	Лента герметизирующая, для стыков ендов кровли	м
22.21.30.01.7.06.03-1004	Лента изоляционная ПВХ, размер 15х0,2 мм	10 шт.
22.21.30.01.7.06.03-1012	Пленка (обертка) изоляционная ,липкая, полиэтиленовая, четырехслойная для защиты трубопроводов от коррозии	кг
22.21.30.01.7.06.03-1014	Полоса поролоновая для ендовы с пропиткой	10 м
	Группа 01.7.06.04: Ленты для заделки швов и углов	
23.14.11.01.7.06.04-0001	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.
22.29.21.01.7.06.04-0002	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м
22.29.21.01.7.06.04-0003	Лента гидроизоляционная для углов и швов	м
22.29.21.01.7.06.04-0004	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеящаяся	100 м
22.29.21.01.7.06.04-0005	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	100 м
22.29.21.01.7.06.04-0006	Лента для защиты углов ГКЛ, металлизированная	100 м
22.29.21.01.7.06.04-0007	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м
22.21.30.01.7.06.04-1002	Лента гидроизоляционная самоклеящаяся эластичная, ширина 100 мм	100 м
24.42.24.01.7.06.04-1004	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, перфорированные	10 м
24.42.24.01.7.06.04-1006	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной 8 мм, ширина 25 мм, сплошные	10 м
24.42.24.01.7.06.04-1008	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, перфорированные	10 м
24.42.24.01.7.06.04-1010	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 10 до 16 мм, ширина 38 мм, сплошные	10 м
24.42.24.01.7.06.04-1012	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 16 до 25 мм, ширина 45 мм, перфорированные	10 м
24.42.24.01.7.06.04-1014	Ленты герметизирующие алюминиевые самоклеящиеся для сотового поликарбоната толщиной от 16 до 25 мм, ширина 45 мм, сплошные	10 м
	Группа 01.7.06.05: Ленты изоляционные	
13.96.13.01.7.06.05-0011	Лента асболавсановая изоляционная ЛАЛЭ-1 0,35х30 мм	кг
13.96.13.01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг
13.96.13.01.7.06.05-0042	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг
13.96.13.01.7.06.05-0043	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг
13.96.13.01.7.06.05-1000	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1х100 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1002	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1х200 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1004	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1х300 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1006	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 1х500 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1008	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2х200 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1010	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2х300 мм	п.м
13.96.13.01.7.06.05-1012	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению 2х500 мм	п.м
	Группа 01.7.06.06: Ленты малярные	
17.29.19.01.7.06.06-0001	Лента малярная (скотч), ширина 19 мм	10 м
17.29.19.01.7.06.06-0002	Лента малярная (скотч), ширина 25 мм	10 м
17.29.19.01.7.06.06-0003	Лента малярная (скотч), ширина 30 мм	10 м
17.29.19.01.7.06.06-0004	Лента малярная (скотч), ширина 38 мм	10 м
17.29.19.01.7.06.06-0005	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	м
22.21.42.01.7.06.06-1000	Скотч с повышенным коэффициентом сцепления для дорожного покрытия, ширина 100 мм	10 м
	Группа 01.7.06.07: Ленты монтажные	
22.29.21.01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м
22.29.21.01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5	10 м
22.29.21.01.7.06.07-0003	Лента с запонками ЛМ3	100 м
22.29.29.01.7.06.07-1002	Ленты монтажные, пластмассовые, ширина 15 мм	10 м
	Группа 01.7.06.08: Ленты сигнальные	

22.21.30.01.7.06.08-0003	Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0004	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0005	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0006	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0007	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0008	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0009	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0010	Лента сигнальная "Тепло"	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0011	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	100 м
22.21.30.01.7.06.08-0012	Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-300 (100 м х 300 мм)	шт.
22.21.30.01.7.06.08-0013	Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСЭ-750 (100 м х 750 мм)	шт.
22.21.30.01.7.06.08-0014	Лента сигнальная детекционная "Тепло"	100 м
22.21.30.01.7.06.08-1000	Лента из вспененного полиуретана, кромочная, самоклеющая для фальшпола, размеры 5х15 мм	100 м
22.21.30.01.7.06.08-1002	Лента из полиэстера для фиксации искусственных газонов	м
	Группа 01.7.06.09: Ленты стыковые битумно-каучуковые	
22.29.21.01.7.06.09-0001	Лента стыковая битумно-каучуковая 40х5 мм	п.м
22.29.21.01.7.06.09-0006	Лента стыковая битумно-каучуковая 40х8 мм	п.м
22.29.21.01.7.06.09-0007	Лента стыковая битумно-каучуковая 50х5 мм	п.м
22.29.21.01.7.06.09-0008	Лента стыковая битумно-каучуковая 50х8 мм	п.м
22.21.41.01.7.06.09-1000	Лента демпферная для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100-120 мм, толщина 5-10 мм	100 м
	Группа 01.7.06.10: Ленты термоусаживающиеся	
22.29.21.01.7.06.10-0011	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 440 мм	м
22.29.21.01.7.06.10-0012	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной: 640 мм	м
22.29.21.01.7.06.10-0021	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1	10 м
22.29.21.01.7.06.10-0023	Лента термоусаживаемая двухслойная, типа ТЛ-450, 630 с клеевым слоем для защиты трубопроводов от коррозии	кг
22.29.21.01.7.06.10-0024	Лента термоусаживающаяся ТЛ-630	м
22.21.42.01.7.06.10-1000	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, емкость кабеля 100х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1002	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, емкость кабеля 10х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1004	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, емкость кабеля 20х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1006	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей марки ТГ и ТПП, емкость кабеля 30/50х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1008	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 1200х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1010	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 200х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1012	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 300х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1014	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 400х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1016	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 500х2	компл.
22.21.42.01.7.06.10-1018	Комплекты для "горячего" способа восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ И ТПП, емкость кабеля 600х2	компл.
20.17.10.01.7.06.10-1020	Лента из термопластичного каучука, соединительная, ширина 150 мм, толщина 1,5 мм	м
22.21.42.01.7.06.10-1022	Лента полиэтиленовая для восстановления оболочек кабелей и муфт, длина 20 м, ширина 40 мм	рулон
22.21.42.01.7.06.10-1024	Ленты термоусаживаемые, длина 27 м, ширина 80 мм	кг
	Группа 01.7.06.11: Ленты уплотнительные	
22.29.21.01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м
22.29.21.01.7.06.11-0003	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100	10 м
22.29.21.01.7.06.11-0011	Лента уплотнительная шириной 30 мм	м
22.29.21.01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной 50 мм	м
22.29.21.01.7.06.11-0013	Лента уплотнительная шириной 70 мм	м
22.21.30.01.7.06.11-0021	Лента ФУМ	кг
22.19.73.01.7.06.11-1002	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 36 мм	10 м

22.19.73.01.7.06.11-1004	Лента уплотнительная резиновая ЕПДМ, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 60 мм	10 м
27.33.13.01.7.06.11-1008	Материал структурный арморкаст , длина 1500 мм, ширина 97мм	10 рулонов
22.21.30.01.7.06.11-1010	Материал универсальный самоклеящийся для устройства коньков и хребтов из рулонного пластика, армированного алюминиевой сеткой, ширина 280 мм	м
26.51.85.01.7.06.11-1012	Материал фильтрующий из стекловолокна типа 110010 для обслуживания анализатора	100 шт.
	Группа 01.7.06.12: Ленты электроизоляционные	
13.96.13.01.7.06.12-0002	Лента киперная	кг
13.96.13.01.7.06.12-0003	Лента киперная, хлопчатобумажная, ширина 10-15 мм	100 м
13.96.13.01.7.06.12-0004	Лента киперная 40 мм	100 м
22.29.21.01.7.06.12-0005	Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50	100 м
22.29.21.01.7.06.12-0006	Лента ЛЭТСАР	кг
22.29.21.01.7.06.12-0007	Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40	100 м
22.29.21.01.7.06.12-0008	Лента ПХВ-304	кг
22.29.21.01.7.06.12-0009	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг
22.29.21.01.7.06.12-0012	Лента слюдинитовая непропитанная ЛСКН-160ТТ толщиной 0,13 мм	кг
22.29.21.01.7.06.12-0013	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм	кг
22.29.21.01.7.06.12-0014	Лента стеклянная электроизоляционная ЛЭС шириной 25 мм, толщиной 0,1 мм	100 м
22.29.21.01.7.06.12-0015	Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б	100 м
22.29.21.01.7.06.12-0021	Стеклолента электроизоляционная марки ЛЭС шириной 45-50 мм, толщиной 0,2 мм	100 м
22.21.42.01.7.06.12-1004	Лента-скотч двухсторонний на вспененной основе, ширина 12 мм	100 м
22.21.42.01.7.06.12-1006	Скотч типа СП АЛ односторонний пароизоляционный, ширина 50 мм	100 м
27.33.13.01.7.06.12-1008	Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 4,5 дБ, 53х53х16 мм	100 шт.
	Группа 01.7.06.13: Экраны водоотбойные из полиэтилена	
22.21.30.01.7.06.13-0001	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,2 мм	кг
22.21.30.01.7.06.13-0002	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной: 1,6 мм	кг
	Группа 01.7.06.14: Ленты, не включенные в группы	
22.29.21.01.7.06.14-0001	Водоотбойная лента	кг
22.29.21.01.7.06.14-0011	Изоляция краевая с перфорированной самоклеящейся пленкой в рулоне, высота 150 мм, толщина 10 мм, длина 25 м	шт.
13.96.13.01.7.06.14-0023	Лента «Сэвилен» для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	10 м
22.29.21.01.7.06.14-0025	Лента битумная для сопряжения полос асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, ЛБ	м
22.29.21.01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя	кг
22.29.21.01.7.06.14-0028	Лента звукоизоляционная самоклеящаяся 50 мм	100 м
22.29.21.01.7.06.14-0029	Лента из Фторопласт-4	кг
22.29.21.01.7.06.14-0030	Лента из Фторопласт-47	кг
22.29.21.01.7.06.14-0031	Лента полимерная разделительная самоклеящаяся, ширина 50 мм	шт.
22.29.21.01.7.06.14-0032	Лента несущая Л-168	м
22.29.21.01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м
13.96.13.01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	10 м
22.29.21.01.7.06.14-0038	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг
22.29.21.01.7.06.14-0039	Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя	м
22.29.21.01.7.06.14-0040	Лента стяжная зубчатая У-653	кг
13.96.13.01.7.06.14-0041	Лента тканевая с липким слоем	10 м
22.29.21.01.7.06.14-0042	Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	м
22.29.21.01.7.06.14-0051	Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм	м
24.42.24.01.7.06.14-1004	Лента алюминиевая самоклеящаяся, ширина 75 мм	100 м
24.44.24.01.7.06.14-1008	Лента медная с липким слоем для укладки токопроводящих покрытий, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	100 м
24.44.24.01.7.06.14-1010	Лента медная с липким слоем, для устройства пола ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	10 м
22.21.30.01.7.06.14-1014	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 10 см	м
22.21.30.01.7.06.14-1016	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 15 см	м
22.21.30.01.7.06.14-1018	Лента полимерная для разметки автомобильных дорог, белая, ширина 20 см	м
22.19.20.01.7.06.14-1020	Лента полимерно-битумная изоляционная, для защиты трубопроводов от коррозии	кг

22.19.20.01.7.06.14-1024	Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва , Сд, ширина 100 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1026	Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва ,ЛТ(д), ширина 100 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1028	Лента самоклеящаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва ,Сд, ширина 70 мм	10 м
22.19.20.01.7.06.14-1030	Лента самоклеящаяся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый	м
22.29.22.01.7.06.14-1032	Лента самоклеящаяся из синтетического каучука и алюминиевой сетки для герметизации стыков и примыканий кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет черный	м
22.19.20.01.7.06.14-1034	Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва , ЛТ(о), ширина 100 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1036	Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва ,Ст., ширина 100 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1038	Лента самоклеящаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва, Ст, ширина 70 мм	м
22.29.22.01.7.06.14-1040	Лента самоклеящаяся, ширина 50 мм, толщина 3 мм	100 м
22.29.22.01.7.06.14-1042	Лента самоклеящаяся, эко ,ширина 50 мм, толщина 3 мм	100 м
22.19.20.01.7.06.14-1046	Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 120/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1048	Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 120/3 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1050	Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 200/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1052	Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 200/3 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1054	Ленты герметизирующие, дублированные холстом, цвет бежевый, размер 80/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1056	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 100/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1058	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 100/3 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1060	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 120/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1062	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 120/3 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1064	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 200/1,5 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1066	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет бежевый, размер 200/3 мм	м
22.19.20.01.7.06.14-1068	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 15х1,5 мм	10 м
22.19.20.01.7.06.14-1070	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 25х1,5 мм	10 м
22.19.20.01.7.06.14-1072	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 30х2 мм	10 м
22.19.20.01.7.06.14-1074	Ленты герметизирующие, липкие с двух сторон, цвет черный, размер 45х2 мм	10 м
	Раздел 01.7.07: Материалы вспомогательного назначения	
	Группа 01.7.07.01: Аноды	
24.44.12.01.7.07.01-0001	Анод для золочения	кг
24.44.12.01.7.07.01-0002	Аноды латунные марки Л62	кг
32.12.14.01.7.07.01-0006	Аноды серебряные	кг
	Группа 01.7.07.03: Воски	
20.41.42.01.7.07.03-0006	Воск натуральный	кг
20.41.42.01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т
20.41.42.01.7.07.03-0011	Воск полиэтиленовый окисленный марки: ПВО-30	т
20.41.42.01.7.07.03-0012	Воск полиэтиленовый окисленный ПВО-200	т
20.41.42.01.7.07.03-1000	Мастика на основе пчелиного воска для обработки деревянных поверхностей	кг
	Группа 01.7.07.04: Дисперсии	
20.16.52.01.7.07.04-0001	Дисперсия МХ-30 (латекс хлоропреновый)	т
20.16.52.01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т
20.16.52.01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), ДБ	т
20.16.52.01.7.07.04-0005	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг
20.30.12.01.7.07.04-1000	Дисперсия водная, полимерная, адгезионная, с водоотталкивающим действием, для затворения цементных продуктов	шт.
	Группа 01.7.07.05: Материалы из углеродных волокон	
23.99.14.01.7.07.05-0024	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 50х1,4 мм	п.м
23.99.14.01.7.07.05-0032	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон, модуль упругости 165 ГПа, прочность 3000 МПа, сечение 100х1,4 мм	п.м
23.99.14.01.7.07.05-1000	Ламели композитные из углеродного волокна 12/100	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1002	Ламели композитные из углеродного волокна 12/50	100 м

23.99.14.01.7.07.05-1004	Ламели композитные из углеродного волокна 14/100	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1006	Ламели композитные из углеродного волокна 14/50	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1008	Лента углеродная однонаправленная 230/300	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1010	Лента углеродная однонаправленная 530/150	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1012	Лента углеродная однонаправленная 530/300	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1014	Лента углеродная однонаправленная 530/600	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1016	Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, 150/1200	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1018	Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, 260/1200	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1020	Сетка из углеродного волокна с ячейкой 10х20 мм, 600/1000	100 м
23.99.14.01.7.07.05-1022	Ткани углеродная двунаправленная 200/1200	м
23.99.14.01.7.07.05-1024	Ткани углеродная двунаправленная 240/1200	м
23.99.14.01.7.07.05-1026	Ткани углеродная двунаправленная 300/1200	м
23.99.14.01.7.07.05-1028	Ткани углеродная двунаправленная 450/1200	м
	Группа 01.7.07.06: Модификаторы асфальтобетонных смесей	
20.59.59.01.7.07.06-0001	Модификатор-стабилизатор битума полимерный МБП	т
13.10.31.01.7.07.06-1000	Фиброволокно полипропиленовое строительное для армированной стяжки	кг
	Группа 01.7.07.08: Мыло	
20.41.31.01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.
20.41.31.01.7.07.08-0004	Мыло хозяйственное жидкое	кг
	Группа 01.7.07.09: Набивки неасбестовые	
01.29.30.01.7.07.09-0001	Набивка диагонального плетения квадратная пропитанная неасбестовая ХБП-31, диаметр 8 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0002	Набивка диагонального плетения квадратная пропитанная неасбестовая ХБП-31, диаметр 10 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0011	Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 4-5 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0012	Набивки сальниковые хлопчатобумажные пропитанные, ХБП, толщина от 6 до 28 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0013	Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 16-22 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0014	Набивка плетеная пропитанная неасбестовая, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеная, круглая, квадратная ХБП-31, диаметр 25-50 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0021	Набивка пропитанная неасбестовая, диагонального плетения, квадратная ЛП-31, диаметр 8 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0022	Набивка пропитанная неасбестовая, диагонального плетения, квадратная ЛП-31, диаметр 10 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0031	Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 4-5 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0032	Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 6-14 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0033	Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 16-22 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0034	Набивка пропитанная неасбестовая, сквозного плетения, квадратная, круглая ЛП-31, диаметр 25-50 мм	т
01.29.30.01.7.07.09-0041	Набивки сальниковые	кг
01.29.30.01.7.07.09-0042	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	кг
13.94.12.01.7.07.09-0043	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	кг
23.99.14.01.7.07.09-1000	Набивка плетеная из волокон экспандированного графитонаполненного фторопласта	кг
23.99.14.01.7.07.09-1002	Набивка плетеная из нитей терморасширенного графита, армированного стеклонитью	кг
	Группа 01.7.07.10: Патроны	
25.73.60.01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.
	Группа 01.7.07.11: Пеки	
19.10.30.01.7.07.11-0001	Пек каменноугольный марки А	т
19.10.30.01.7.07.11-0002	Пек каменноугольный марки Б	т
	Группа 01.7.07.12: Пленки полиэтиленовые	
22.21.30.01.7.07.12-0001	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м2
22.21.30.01.7.07.12-0011	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	м2
22.21.30.01.7.07.12-0012	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м2
22.21.30.01.7.07.12-0021	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	т
22.21.30.01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2
22.21.30.01.7.07.12-0023	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая	м2

22.21.30.01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2
22.21.30.01.7.07.12-0025	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	1000 м2
22.21.30.01.7.07.12-0026	Пленка полиэтиленовая толщиной: 1,6 мм, с анкерными ребрами	м2
22.21.30.01.7.07.12-1000	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	м2
22.21.30.01.7.07.12-1002	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	м2
22.21.42.01.7.07.12-1004	Пленка полиэтиленовая армированная	м2
22.21.30.01.7.07.12-1006	Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм	м2
	Группа 01.7.07.13: Порошки	
08.11.12.01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т
08.11.12.01.7.07.13-0002	Мука андезитовая кислотоупорная, Б	т
08.11.12.01.7.07.13-0011	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т
24.10.14.01.7.07.13-0013	Порошок магнитный	кг
	Группа 01.7.07.14: Прокладки	
22.19.73.01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг
22.19.73.01.7.07.14-0011	Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками	10 компл.
22.19.73.01.7.07.14-0021	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 55 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0022	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 66 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0023	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 86 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0024	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 109 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0025	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 143 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0026	Кольцо графитовое уплотнительное, диаметр 163 мм	шт.
22.19.73.01.7.07.14-0031	Пороизол, диаметр 45 мм	1000 м
22.19.73.01.7.07.14-0041	Прокладка толевая уплотнительная 20х20 мм	10 шт.
22.19.73.01.7.07.14-0051	Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 10 мм	м
22.19.73.01.7.07.14-0052	Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 15 мм	м
22.19.73.01.7.07.14-0053	Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 20 мм	м
22.19.73.01.7.07.14-0054	Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 25 мм	м
22.19.73.01.7.07.14-0055	Прокладка уплотнительная из пороизола, диаметр 40 мм	м
22.19.73.01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм)	м
22.19.73.01.7.07.14-0057	Прокладки уплотнительные: ПРП диаметром 30 мм	100 м
22.19.73.01.7.07.14-0061	Прокладки уплотнительные резиновые, типа 7057-3, диаметр 30-40 мм	т
22.19.20.01.7.07.14-1000	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 13,5 мм	10 м
22.19.20.01.7.07.14-1002	Прокладки резиновые уплотнительные для профилей алюминиевых, ширина 60 мм	м
	Группа 01.7.07.15: Пылеподавители	
20.59.59.01.7.07.15-0001	Пылеподавитель марки А	т
20.59.59.01.7.07.15-0002	Пылеподавитель марки Б	т
20.59.59.01.7.07.15-0003	Пылеподавитель марки В	т
	Группа 01.7.07.16: Ртуть	
20.13.23.01.7.07.16-0001	Ртуть марки Р-1	т
20.13.23.01.7.07.16-0002	Ртуть марки Р-2	т
20.13.23.01.7.07.16-0003	Ртуть марки Р-3	т
	Группа 01.7.07.17: Сажа	
20.13.24.01.7.07.17-0001	Аэросил, марка А-175	т
20.13.24.01.7.07.17-0011	Сажа белая марки У-333	т
	Группа 01.7.07.18: Серебро техническое	
24.41.10.01.7.07.18-0002	Припой серебряный (проволока), ПСр 45, толщина 1-2 мм	кг
24.41.10.01.7.07.18-0011	Серебро техническое Ср 99,9	кг
24.41.10.01.7.07.18-1000	Припой с серебром 2% L - Ag 2р твердый, для пайки медных труб	кг
24.41.10.01.7.07.18-1002	Припой с серебром 5% L - Ag 5р твердый, для пайки медных труб	кг
	Группа 01.7.07.19: Средства моющие и чистящие	
20.41.32.01.7.07.19-0011	Моющее средство (раствор)	л
20.41.32.01.7.07.19-0021	Порошок моющий	кг

20.41.32.01.7.07.19-0048	Средство моющее сильнопенящееся типа "Пента-441"	кг
20.41.32.01.7.07.19-0050	Средство очищающее многоцелевое типа Е-19	л
20.41.32.01.7.07.19-1000	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений	кг
20.59.59.01.7.07.19-1002	Наборы для очистки кабеля от гидрофобного заполнителя, для кабеля емкостью 200 пар	шт.
20.59.59.01.7.07.19-1004	Наборы для очистки кабеля от гидрофобного заполнителя, для кабеля емкостью 600 пар	шт.
20.41.44.01.7.07.19-1008	Средство для предотвращения и чистки отложений метакрилатных гелей	шт.
	Группа 01.7.07.20: Тальки	
08.99.29.01.7.07.20-0001	Тальк молотый, ТМК	кг
08.99.29.01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т
	Группа 01.7.07.21: Уголь древесный	
20.14.72.01.7.07.21-0001	Уголь древесный марки: А	т
20.14.72.01.7.07.21-0002	Уголь древесный марки Б	т
	Группа 01.7.07.22: Уголь каменный	
20.14.71.01.7.07.22-0001	Уголь активированный типа АГ-3	т
05.10.10.01.7.07.22-0011	Уголь каменный: А	т
05.10.10.01.7.07.22-0012	Уголь каменный: ГЖ концентрат коксующийся	т
05.10.10.01.7.07.22-0014	Уголь каменный ДКОМ	т
05.10.10.01.7.07.22-0015	Уголь каменный ЖР 0-200 кокс	т
05.10.10.01.7.07.22-0016	Уголь каменный: СС	т
	Группа 01.7.07.23: Устройства балластирующие	
13.96.16.01.7.07.23-0001	Устройство полимерно-контейнерное балансирующее ПКБУ	компл.
	Группа 01.7.07.24: Фотоматериалы	
20.59.11.01.7.07.24-0003	Пленка радиографическая: R-7, размер 300х400 мм	м2
20.59.11.01.7.07.24-0004	Пленка радиографическая рулонная шириной 70 мм	10 м
20.59.11.01.7.07.24-0005	Пленка радиографическая рулонная шириной 400 мм	10 м
20.59.11.01.7.07.24-0006	Пленка радиографическая: РТ-5	м2
20.59.12.01.7.07.24-0011	Проявитель для цветной дефектоскопии	л
20.59.11.01.7.07.24-0021	Фотобумага	10 листов
20.59.12.01.7.07.24-0041	Фотопроявитель	л
20.59.11.01.7.07.24-0042	Фотопроявитель Рентген-2ТП	л
20.59.12.01.7.07.24-0051	Фотофиксаж	л
20.59.11.01.7.07.24-0052	Фотофиксаж Рентген-2ТФ	л
	Группа 01.7.07.25: Церезины	
19.20.41.01.7.07.25-0001	Церезин марки: 65	т
19.20.41.01.7.07.25-0002	Церезин марки 70	т
	Группа 01.7.07.26: Шнуры	
13.94.12.01.7.07.26-0001	Шнур-чулок лавсановый, диаметр 2,0 мм	100 м
13.94.12.01.7.07.26-0002	Шнур-чулок стеклянный, диаметр 2,0 мм	100 м
13.94.12.01.7.07.26-0012	Шнур льняной крученый, диаметр 2,5 мм	кг
13.96.17.01.7.07.26-0023	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	100 м
13.96.17.01.7.07.26-0026	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м
13.94.12.01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т
13.94.12.01.7.07.26-0034	Шнур полиэтиленовый	10 м
23.99.19.01.7.07.26-1000	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 35 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.99.19.01.7.07.26-1002	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 43 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.99.19.01.7.07.26-1004	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для изоляции труб холодного и горячего водоснабжения, внутренний диаметр изоляции 54 мм, толщина стенки 9 мм	м
23.99.19.01.7.07.26-1006	Изделия (прокладки) пенополиэтиленовые теплоизоляционные для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций, сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм	10 м
13.96.17.01.7.07.26-1012	Шнур полиуретановый	м
13.96.17.01.7.07.26-1016	Шнур шторный плетенный.	м
	Группа 01.7.07.27: Шпонки гидроизоляционные	

23.99.12.01.7.07.27-0001	Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-170/12,5	м
23.99.12.01.7.07.27-0002	Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-220/25	м
23.99.12.01.7.07.27-0003	Шпонка гидроизоляционная резиновая ДВ-270/25	м
22.23.19.01.7.07.27-1000	Шпонки гидроизоляционные таракан, из ПВХ для деформационных и рабочих швов	м
22.23.19.01.7.07.27-1002	Шпонки гидроизоляционные эластичные из ПВХ	м
22.19.73.01.7.07.27-1004	Шпонки гидротехнические резиновые универсальные переменной толщины с полым овальным утолщением по центру	м
	Группа 01.7.07.28: Шпунты композитные	
22.23.19.01.7.07.28-0021	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 160	п.м
22.23.19.01.7.07.28-0022	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 230	п.м
22.23.19.01.7.07.28-0023	Пояс разгрузочный композитно-полиуретановый ПКТП 100	п.м
22.23.19.01.7.07.28-0031	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 150	м2
22.23.19.01.7.07.28-0032	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200	м2
22.23.19.01.7.07.28-0033	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200 УМ	м2
22.23.19.01.7.07.28-0041	Соединитель угловой композитно-полиуретановый УСК 150	п.м
	Группа 01.7.07.29: Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы	
20.30.22.01.7.07.29-0001	Алюминированная пленка	кг
20.59.59.01.7.07.29-0011	Вещество вспомогательное (смачиватель), ОП-7, ОП-10	кг
27.90.12.01.7.07.29-0021	Вставки изоляционные	10 шт.
13.94.11.01.7.07.29-0031	Каболка	т
20.59.59.01.7.07.29-0041	Крошка бокситная 1-3 мм	кг
20.59.59.01.7.07.29-0071	Модификатор сланцевый Сламор	т
20.59.59.01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3
20.59.59.01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг
20.59.59.01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг
24.10.14.01.7.07.29-0131	Песок металлический	т
20.59.59.01.7.07.29-0141	Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная	т
20.59.59.01.7.07.29-0171	Раствор Эмако	кг
20.59.59.01.7.07.29-0181	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	1000 шт.
20.13.62.01.7.07.29-0194	Состав органосиликатный	кг
20.59.59.01.7.07.29-0201	Покрытие антивандальное однокомпонентное, прозрачное, для защиты поверхности от изображений, сделанных краской и маркерами	л
20.13.62.01.7.07.29-0221	Уплотнительный состав	кг
20.59.59.01.7.07.29-0231	Фаолит лист сырой, марки А	т
25.94.12.01.7.07.29-0241	Хомутик	10 шт.
22.19.30.01.7.07.29-0251	Шланг вакуумный	м
24.10.14.01.7.07.29-1000	Авторефкератометр, 4 режима, цветной ЖК экран 5,6', встроенный термопринтер, возможность подключения к ПК и монитору	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1002	Авторефкератометр, 7 режимов, цветной ЖК экран 6,5', встроенный термопринтер, возможность подключения к ПК и монитору, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1004	Адаптер переноса данных универсальный считывание информации с теплосчетчиков, промежуточное хранение и передача на ПК	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1006	Аквадистиллятор электрический аптечный, производительность 4 л/час холодной или горячей (+80°С) очищенной воды, расход воды на охлаждение 100 дм3/ч, в комплекте ТЭНы, размеры 360х220х660 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1008	Аквадистиллятор электрический, производительность 10 л/час холодной или горячей (+80°С) очищенной воды, расход воды на охлаждение 250 дм3/ч, в комплекте ТЭНы, размеры 460х382х630 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1010	Аквадистиллятор электрический, производительность 25 л/час холодной или горячей (+80°С) очищенной воды, расход воды на охлаждение 350 дм3/ч, в комплекте ТЭНы, размеры 460х382х685 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1014	Аппарат гинекологический для динамической магнитотерапии, магнито-фореза, гипертермии, электрофореза, в комплекте с излучателями магнитного поля, катетер-ирригаторами, катетер-нагревателями	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1016	Аппарат для К-лазеротерапии и ИК-лазеротерапии (вагинально и эндо-цервикально) в гинекологии, в комплекте с световодами, насадками вагинальными, ректальными и для облучения цервикального канала	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1018	Аппарат для К-лазеротерапии и ИК-лазеротерапии (уретрально и ректально) в урологии, в комплекте с световодами, насадками ректальными	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1020	Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота/ксенона, пневматический, транспортный, переносной, для взрослых и детей старше 6 лет, в комплекте	компл.

24.10.14.01.7.07.29-1022	Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оксигенотерапии, пневматический, транспортный, переносной, для взрослых и детей старше 6 лет, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1024	Аппарат стоматологический для фотополимеризации композитных пломбировочных материалов со светодиодной лампой	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1026	Аппарат стоматологический портативный для фотополимеризации композитных пломбировочных материалов со светодиодной лампой, с базовой насадкой, в комплекте с подставкой	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1028	Аппарат урологический для динамической магнитотерапии, в комплекте с излучателями магнитного поля, катетер-ирригаторами, катетер-нагревателями и катетер-массажёром	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1030	Аспиратор ручной для служб экстренной медицины, объем резервуара 150 мл, производительность (по искусственной рвотной массе) 2,7 л/мин, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1032	Аспиратор электрический хирургический, 2 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 30 л/мин, в комплекте ножная педаль	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1034	Аудиометр клинический, двухканальный, с блоком высокочастотной аудиометрии до 20 кГц для тональной и речевой аудиометрии, 15 тестов, возможность подключения к ПК, внешнему принтеру, ЖК экран, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1036	Аудиометр поликлинический для тональной аудиометрии (обследований по воздушной и костной проводимости), 4 теста, возможность подключения к ПК и принтеру, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1038	Аудиометр поликлинический для тональной аудиометрии (обследований по воздушной и костной проводимости), 6 тестов, возможность подключения к ПК и термопринтеру, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1040	Блок выпрямителя защищенный, выходное напряжение постоянного тока до 230 В, ток нагрузки не более 0,2 А, размеры 87х112х210 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1042	Блок преобразования с трансформатором, входное напряжение не более 30 В, полоса частот в диапазоне 20-15000 Гц, размеры 160х305х105 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1044	Блок сопряжения, питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество номеров МУС 15 шт, размеры 280х320х170 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1046	Блок усилителей, напряжение питания от сети переменного тока от 165 В до 253 В, номинальная выходная мощность по каждому каналу 100 Вт, размеры 485х133х345 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1048	Ванна винипластовая для промывки аккумуляторных батарей со сливом и решеткой, материал полипропилен, стенка 10мм, в комплекте, размеры 800х450х500мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1050	Весы лабораторные электронные от 0,2 г до 300 г	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1052	Весы медицинские электронные напольные с ростомером от 100 до 150 кг	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1054	Весы платформенные общего назначения, уровень пыле/влагозащищенности грузоподъемной платформы IP54, дискретность отчета 1/5/10 г, интерфейс RS-232, размер платформы 310х310 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1056	Весы промышленные электронные от 50 кг до 100 кг	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1058	Весы товарные электронные напольные от 1 кг до 300 кг	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1060	Весы фасовочные технические электронные от 10 г до 2 кг	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1062	Весы фасовочные электронные от 200 г до 20 кг	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1066	Дефектоскоп вихретоковый для поиска поверхностных и подповерхностных дефектов в металле, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1068	Дефектоскоп ультразвуковой для контроля зон сварки, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1070	Дефибриллятор-монитор ручной, портативный, размеры 380х175х270 мм	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1072	Дыхательный аппарат со сжатым воздухом в комплекте с подвесной системой, шлангами, редуктором, сигнальным устройством с манометром, легочным автоматом, маской, 2 стальными баллонами, комплектом ЗИП	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1074	Емкость полипропиленовая для хранения электролита, производительность 15 л/мин, номинальная мощность 30 Вт, номинальное напряжение 220 В, размеры 400х400х500 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1076	Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1078	Ирригатор ультразвуковой (установка моечная), 10 л	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1082	Камера ультрафиолетовая бактерицидная , размеры 480х320х450 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1084	Камера ультрафиолетовая бактерицидная , размеры 490х250х290 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1086	Камера ультрафиолетовая бактерицидная на передвижной опоре с полочкой, размеры 970х600х450 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1088	Комплекс устройств местной связи и информации, питание аппаратуры проводной и эскалаторной связи, связь технологическая	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1090	Комплект выносной, количество проводных линий для связи с АГО 4, напряжение питания от АГО 15 В, размеры 100х65х50 мм	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1092	Комплект тележек трехуровневый для транспортировки и хранения тел (трупов) с несъемным ложем, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150- 160 мм, размеры 2060х880х940, 2060х740х600, 2060х562х260 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1094	Контрольно-пусковой узел управления с автоматикой контроля и управления запуском спринклерной установки, в комплекте с узлом управления дренчерным с электроприводом, шкафом контроля управления запуском	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1098	Набор изделий для скорой медицинской помощи акушерский в сумке, в комплекте из 15 предметов, размеры 400х210х220 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1100	Набор изделий для скорой медицинской помощи акушерский, в комплекте из 22 предметов	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1102	Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный в кофре металлическом, в комплекте из 38 предметов, размер 500х350х230 мм	компл.

24.10.14.01.7.07.29-1104	Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный в сумке каркасной, в комплекте из 35 предметов, размер 440х260х360 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1106	Набор изделий для скорой медицинской помощи реанимационный педиатрический в сумке каркасной, в комплекте из 36 предметов, размер 440х260х360 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1108	Набор изделий для скорой медицинской помощи фельдшерский, в комплекте из 39 предметов	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1110	Набор инструментов стоматологический для работы с композитными материалами, в комплекте из 6 предметов, материал сталь с покрытием из нитрида титана	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1112	Набор инструментов стоматологический для работы с композитными материалами, в комплекте из 8 предметов, материал сталь с покрытием из нитрида титана	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1114	Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи (аптечка) для детских дошкольных и учебных учреждений, в комплекте из 39 предметов	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1116	Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи в производственных условиях для строительных бригад, в пластиковом чемодане, в комплекте из 19 предметов	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1118	Набор лекарственных средств и изделий для оказания первой медицинской помощи в производственных условиях для строительных и ремонтно-монтажных бригад, в пластиковом футляре, в комплекте из 12 предметов	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1120	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный передвижной трехламповый закрытого типа, для помещений 2-5 категории	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1122	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый переносной для облучения верхних дыхательных путей и участков кожи, облученность 10 Вт/м2, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1124	Отсасыватель (аспиратор) электрический педиатрический портативный, объем резервуара 1000 мл, производительность (свободный расход воздуха) 18 л/мин	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1126	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический передвижной, 2 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 20 л/мин, в комплекте ножная педаль	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1128	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический портативный, объем резервуара 1000 мл, производительность (свободный расход воздуха) 18 л/мин,	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1130	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический стационарный, 2 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 20 л/мин, в комплекте ножная педаль	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1132	Очки защитные открытые	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1134	Очки защитные открытые универсального применения с панорамным защитным стеклом	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1136	Очки защитные панорамные	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1138	Парафинонагреватель электрический емкость 7 л	шт.
22.21.30.01.7.07.29-1140	Пленка из фторопласта-4 конденсаторная типа КО, ориентированная	кг
22.21.30.01.7.07.29-1142	Пленка из фторопласта-4 электроизоляционная типа ЭО, ориентированная	кг
20.59.59.01.7.07.29-1144	Полумаска фильтрующая (респиратор), конструкция трехпанельная, мягкий фильтр	100 шт.
24.10.14.01.7.07.29-1146	Преобразователь индикаторный скорости воздуха	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1148	Прибор для исследования поля зрения автоматический, угловое поле обследования 180° (от -90° до +90°), в комплекте ПК, монитор 18,5', струйный принтер, ПО, размеры 650х500х760 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1150	Прибор для проверки и регулировки фар, высота оптической оси 250-1600 мм	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1152	Прибор звуковой сигнализации, напряжение питания 12 В, ток потребления не более 25 мА, размеры 72х94х64 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1154	Приемник путевой универсальный(с комплектом заглушек)	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1156	Проектор знаков для исследования зрения с пультом дистанционного управления и возможностью перепрограммирования, 41 тестовая таблица	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1158	Противогаз промышленный с фильтрующими коробками малого или большого габаритов, без аэрозольного фильтра, с маской ШМП	шт.
22.19.40.01.7.07.29-1162	Ремень клиновой резиновый профильный С/В	м
20.59.59.01.7.07.29-1164	Самоспасатель изолирующий типа СПИ-20	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1166	Сейф огнестойкий, размеры 610х440х490 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1168	Сейф офисный двухсекционный	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1170	Сейф офисный монтируемый в шкаф, размеры 175х265х155 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1172	Сейф офисный, взломостойкий, размеры 620х400х400 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1174	Система суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру и артериального давления, с комплектом одноразовых электродов для ЭКГ, кабелем связи с ПК, ПО, картой памяти	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1176	Сита (набор) для определения гранулометрического состава магнитного порошка в дефектоскопии	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1178	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 0,6 Ом, номинальный ток 5 А, диаметр проволоки 1,6 мм, длина проволоки 3,9 мм, размеры 130х25х84 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1180	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 100 Ом, номинальный ток 0,3 А, диаметр проволоки 0,33 мм, длина проволоки 20,5 мм, размеры 130х25х84 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1182	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 100 Ом, номинальный ток 0,3А, размеры 132х110 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1184	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 14 Ом, номинальный ток 1А, размеры 132х110 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1186	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 40 Ом, номинальный ток 0,5 А, диаметр проволоки 0,45 мм, длина проволоки 15,0 мм, размеры 130х25х84 мм	шт.

24.10.14.01.7.07.29-1188	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 400 Ом, номинальный ток 0,2 А, диаметр проволоки 0,2 мм, длина проволоки 20,5 мм, размеры 130х25х84 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1190	Сопротивление регулируемое, номинальное сопротивление 400 Ом, номинальный ток 0,2А, размеры 132х110 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1192	Сопротивление регулируемое, резистор регулируемый, номинальное сопротивление 0,6 Ом, номинальный ток 5А, размеры 132х110 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1196	Статив релейный двухсторонний, размеры 664х620х2580 мм, в составе: рамки 14 шт, панели 9 шт, заглушки 19 шт	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1198	Статив универсальный релейный двухсторонний с поворотными рамками, для установки штепсельных розеток всех типов штепсельных реле, размеры 664х800х2100 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1200	Статив универсальный релейный кроссовый, для размещения клеммных и коммутационных панелей под разделку напольных кабелей и подключения к постовому монтажу, размеры 664х530х2100 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1202	Стерилизатор паровой полуавтоматический с парогенератором и вакуумной сушкой, объем камеры 100 л, размеры 1220х604х1445 мм, в комплекте	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1204	Стол перевязочный трехсекционный гидропневматический передвижной, размеры 2070х835х570-840 мм, в комплекте	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1206	Тележка для транспортировки тел (трупов) с возможностью подъема головной стороны ложа с поддоном, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, размеры 1880х700х830 мм	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1208	Тележка для транспортировки тел (трупов) с закрывающейся поворотной крышкой, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150-160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, размеры 2150х700х1060 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1210	Тележка для транспортировки тел (трупов) с несъемным ложем, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150- 160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, размеры 2090х600х850 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1212	Тележка для транспортировки тел (трупов), гидравлическая, с механизмом подъема ложа, каркас из нержавеющей стали, четыре колесных опоры диаметром 150- 160 мм, номинальная нагрузка 160 кг, размеры 2250х730х350-1680 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1214	Тележка с двумя полками и защитным ограждением, каркас из нержавеющей стали, полки из стального листа, высота ограждения 100 мм, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на двух колесах, размеры 1250х780х1100 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1216	Тележка с двумя полками, высота бортов 20 мм, каркас разборный из нержавеющей стали, верхняя полка из стекла толщиной 5 мм, нижняя полка из стального листа с зеркальной поверхностью, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на двух колесах, размеры 650х450х900/920 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1218	Тележка с двумя полками, высота бортов 20 мм, каркас разборный из нержавеющей стали, полки из стального листа с зеркальной поверхностью, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на двух колесах, размеры 650х450х900/920 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1220	Тележка с тремя полками и защитным ограждением, каркас металлический сварной, две полки стеклянные съемные с ограждениями, высота ограждения 100 мм, четыре колесных опоры диаметром 75 мм, тормоз на одном колесе, размеры 760х445х882 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1222	Терминал интеллектуальный для централизованного управления (с программным обеспечением), напряжение 220 В, 50 Гц	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1224	Тонометр внутриглазного давления бесконтактный по шкале Маклакова при нагрузке 10 г, электронный, портативный, в комплекте футляр с тест-устройством	компл.
20.59.59.01.7.07.29-1228	Устройство для защиты от взрыва не более 1000 г ТНТ, размеры 610х610х365 мм	шт.
20.59.59.01.7.07.29-1230	Устройство для защиты от взрыва не более 5000 г ТНТ, размеры 1350х1090х1000 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1232	Устройство эталонного времени, напряжение 220 В,амплитуда сигналов установки и контроля 42 В, длительность сигналов установки и контроля 35 мс, корпус IP 65 ГОСТ 14254-96, размеры 330х512х182 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1234	Фильтр дуплексный (дуплексер) узкополосный	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1236	Фильтр полосовый	компл.
24.10.14.01.7.07.29-1240	Шкаф аккумуляторщика в кислотостойком исполнении двухстворчатый количество дверей-4шт, количество полок-3шт (стекло), окрашенный порошковой краской, цвет белый, размеры 370х800х1680 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1242	Шкаф аккумуляторщика в кислотостойком исполнении двухстворчатый, количество дверей-4шт, количество полок-3шт (стекло), окрашенный порошковой краской, цвет белый, размеры 320х800х1680 мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1244	Шкаф вытяжной для приготовления и хранения кислот и электролита, двустворчатый, задняя стенка из стального листа, с выдвижным поддоном, размеры 900х700х2007мм	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1246	Шкаф для заряда аккумуляторных батарей со встроенным зарядно-разрядным устройством, количество независимых каналов - 4, максимальное выходное напряжение каждого канала 30В, максимальный выходной ток заряда каждого канала 30А, максимальный ток разряда каждого канала 10А	шт.
24.10.14.01.7.07.29-1250	Электрокардиограф цифровой портативный для регистрации кардиограммы и измерения основных параметров ЭКГ с встроенным термопринтером	компл.
	Раздел 01.7.08: Материалы вяжущие и добавки, мел	
	Группа 01.7.08.01: Добавки для производства товарного бетона	
20.60.21.01.7.08.01-1000	Добавка армирующая на основе полипропиленовых волокон для растворов и бетонов	кг

20.17.10.01.7.08.01-1002	Добавка латексная,полимерный модификатор, для повышения адгезии штукатурных растворов	кг
20.17.10.01.7.08.01-1004	Добавка-модификатор латексная жидкая, для приготовления раствора для затирки межплиточных швов	кг
	Группа 01.7.08.02: Добавки поверхностно-активные	
20.41.20.01.7.08.02-0001	Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)	т
	Группа 01.7.08.03: Материалы вяжущие двухкомпонентные на основе полиуретана	
20.16.30.01.7.08.03-0002	Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, марка "РТ- ТПИ 001"	кг
20.16.30.01.7.08.03-1000	Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана, "РТ- ТПИ 001"	кг
20.16.30.01.7.08.03-1002	Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для устройства и ремонта деформационных швов, компонет А (активатор)	кг
20.16.30.01.7.08.03-1004	Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для устройства и ремонта деформационных швов, компонет В (полиуретановая смола)	кг
	Группа 01.7.08.04: Мел	
08.11.30.01.7.08.04-0002	Мел природный кусковой пиленый	кг
08.11.30.01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т
	Группа 01.7.08.05: Добавки, не включенные в группы	
20.59.59.01.7.08.05-0001	Добавка типа "Суперпластификатор С-3"	кг
20.59.59.01.7.08.05-0004	Добавка комплексная для струйной цементации	кг
20.59.59.01.7.08.05-0005	Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС	кг
20.59.59.01.7.08.05-0006	Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс)	т
20.59.59.01.7.08.05-0007	Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404	кг
20.59.59.01.7.08.05-0008	Добавка полимерная Ультра-Си	т
20.59.59.01.7.08.05-0009	Добавка порошковая для приготовления бетонных смесей ЦМИД-4	кг
20.59.59.01.7.08.05-0011	Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ	т
20.59.59.01.7.08.05-0012	Добавка солевая типа «Грикол»	т
20.59.59.01.7.08.05-0021	Лигносульфонаты технические (ЛСТ) жидкие (ТУ 13-0281036- 029-94)	т
20.59.59.01.7.08.05-1000	Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси	кг
20.59.59.01.7.08.05-1006	Добавка полимерная типа РК-75, для сухих смесей - эластификатор	л
08.12.22.01.7.08.05-1014	Загуститель смеси натриевый бентонит	кг
08.12.13.01.7.08.05-1016	Зола-уноса тонкодисперсная минеральная	т
20.59.59.01.7.08.05-1018	Пластификатор	т
20.59.56.01.7.08.05-1020	Пластификатор стабилизирующий и водоудерживающий, для бетонных и растворных смесей	кг
20.59.56.01.7.08.05-1022	Пластификатор типа ДЭГ-1	кг
	Раздел 01.7.09: Материалы для взрывных работ	
	Группа 01.7.09.01: Аммониты	
20.51.11.01.7.09.01-0001	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	т
20.51.11.01.7.09.01-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	т
20.51.11.01.7.09.01-0011	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр: 36-37 мм АП-5 ЖВ	т
20.51.11.01.7.09.01-0012	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр: 36-37 мм Т19	т
	Группа 01.7.09.02: Детонаторы	
20.51.11.01.7.09.02-0001	Детонит в патронах диаметром 28 мм	т
20.51.12.01.7.09.02-0011	Капсюли-детонаторы КД-8С	1000 шт.
20.51.12.01.7.09.02-0021	Шашка-детонатор Т-400Г	т
20.51.12.01.7.09.02-0031	Электродетонаторы: короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	1000 шт.
20.51.12.01.7.09.02-0032	Электродетонаторы: мгновенного действия ЗД-8-Ж	1000 шт.
20.51.12.01.7.09.02-0033	Электродетонаторы: ЭД-ЗД	1000 шт.
	Группа 01.7.09.03: Шнуры и провода	
20.51.12.01.7.09.03-0001	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	км
20.51.12.01.7.09.03-0011	Шнур детонирующий	км
20.51.12.01.7.09.03-0012	Шнур огнепроводный ОША	км
20.51.12.01.7.09.03-0021	Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ	1000 шт.
	Группа 01.7.09.04: Материалы для взрывных работ, не включенные в группы	
20.51.11.01.7.09.04-0011	Аммонал скальный № 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм	т
20.51.11.01.7.09.04-0021	Граммонит 79/21	т

20.51.11.01.7.09.04-0041	Заряд литой кумулятивный ЗКНКЗ-1000	1000 шт.
27.12.23.01.7.09.04-0051	Реле пиротехнические типа КЗДШ-69	1000 шт.
	Раздел 01.7.10: Материалы для реставрационно-восстановительных работ	
	Группа 01.7.10.01: Глины	
08.12.22.01.7.10.01-0001	Глина пресс-порошок	кг
08.12.22.01.7.10.01-0002	Глина скульптурная	кг
	Группа 01.7.10.02: Добавки	
20.30.21.01.7.10.02-0001	Блескообразователь Д-6	кг
20.30.21.01.7.10.02-0011	Добавка-блескообразователь меднения Б-7211	кг
	Группа 01.7.10.03: Изделия из натурального камня	
23.70.12.01.7.10.03-0002	Блок мраморный пиленый, месторождение Коелгинское, категория "А"	м3
23.70.12.01.7.10.03-0003	Блок мраморный пиленый, месторождение Полоцкое (толстомер)	м3
23.70.12.01.7.10.03-0011	Камни фасонные из известняка, толщина 30 мм, ширина 150, 250, 450 мм, длина произвольная	м3
23.70.11.01.7.10.03-0021	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 40 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0022	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0023	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0024	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0025	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0026	Плиты из известняка полированные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 200 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0031	Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0032	Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0033	Плиты из известняка шлифованные, месторождение Мелехово-Федотовское, толщиной 200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0041	Плиты облицовочные гранитные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0042	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0043	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0044	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0045	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0046	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0047	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0048	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0049	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0050	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0051	Плиты облицовочные гранитные термообработанные бучардованные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0061	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0062	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0063	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0064	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0065	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0066	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0067	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0068	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0069	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0070	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0071	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0072	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0073	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0074	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0075	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0076	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0077	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0078	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0079	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0080	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0081	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0082	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0083	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0084	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0085	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0086	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0087	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0088	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0089	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0090	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0091	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0092	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0093	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0094	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0095	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0096	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0097	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0098	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0099	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0100	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0101	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0102	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0103	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0104	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0105	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0106	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0107	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0108	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0109	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0110	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0111	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0112	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0113	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0114	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0115	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Куртинское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0116	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0117	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0118	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0119	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0120	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0121	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0122	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0123	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0124	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0125	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0126	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0127	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0128	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0129	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0130	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0131	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0132	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0133	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0134	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0135	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0136	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0137	Плиты облицовочные гранитные пиленые, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0141	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0142	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0143	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0144	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0145	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0146	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0147	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0148	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0149	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0150	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0151	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0152	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0153	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0154	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0155	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0156	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0157	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0158	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0159	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0160	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0161	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0162	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0163	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0164	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0165	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0166	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0167	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0168	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0169	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0170	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0171	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0172	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0173	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0174	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0175	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0176	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0177	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0178	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0179	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0180	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0181	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0182	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0183	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0184	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0185	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0186	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0187	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0188	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0189	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0190	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0191	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0192	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0193	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0194	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0195	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0196	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0197	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0198	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0199	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0200	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0201	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0202	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0203	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0204	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0205	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0206	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0207	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0208	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0209	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0210	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0211	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0212	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0213	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0214	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0221	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0222	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0223	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0224	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0225	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", красного цвета, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0226	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0227	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0228	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0229	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0230	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", серого цвета, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0231	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0232	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0233	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0234	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0235	Плиты облицовочные гранитные с фактурой обработки "Скала", черного цвета, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0241	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0242	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0243	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0244	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0245	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0246	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0247	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0248	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0249	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0250	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0251	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0252	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0253	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0254	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0255	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0256	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0257	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0258	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0259	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0260	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0261	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0262	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0263	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0264	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0265	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0266	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0267	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0268	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0269	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0270	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0271	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0272	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0273	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0274	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0275	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0276	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0277	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0278	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0279	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0280	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0281	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0282	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0283	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0284	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0285	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0286	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0287	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0288	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0289	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0290	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0291	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0292	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0293	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0294	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0295	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Куртинское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0296	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0297	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0298	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0299	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0300	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0301	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0302	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0303	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0304	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0305	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0306	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0311	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0312	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0313	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0314	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0315	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0316	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0317	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0318	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0319	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0320	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0321	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Возрождение, Калгуваара, толщиной 170-200 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0322	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0323	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0324	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0325	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0326	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0327	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0328	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0329	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0330	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0331	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0332	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Джильтау, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0333	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0334	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0335	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0336	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0337	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0338	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0339	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0340	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0341	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0342	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0343	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0344	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0345	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0346	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0347	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0348	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0349	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0350	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0351	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0352	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0353	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0354	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Кашина гора, Токовское, Янцевское, Пудожское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0355	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0356	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0357	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0358	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0359	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0360	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0361	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0362	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0363	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 130-140 мм	м2

23.70.12.01.7.10.03-0364	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0365	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Куртинское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0366	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 10 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0367	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0368	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0369	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0370	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0371	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0372	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0373	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0374	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 130-140 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0375	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 150-160 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0376	Плиты облицовочные гранитные шлифованные, месторождение Мансуровское, толщиной 170-200 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0381	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 20 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0382	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 30 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0383	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 40 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0384	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0385	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0386	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0387	Плиты облицовочные мраморные полированные "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0388	Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 10 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0389	Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 20 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0390	Плиты облицовочные мраморные полированные из мелкоблочного сырья "Саянский мрамор", толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0391	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0392	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0393	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0394	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0395	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0396	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 90-100	м2
23.70.12.01.7.10.03-0397	Плита облицовочная мраморная полированная месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0401	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 20 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0402	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 30 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0403	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 40 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0404	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 50-60 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0405	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 70-80 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0406	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 90-100 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-0407	Плиты облицовочные мраморные шлифованные "Саянский мрамор", толщиной 110-120 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0411	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 20 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0412	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 30 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0413	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 40 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0414	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 50-60 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0415	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 70-80 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0416	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 90-100 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-0417	Плита облицовочная мраморная шлифованная месторождение Коелгинское, толщиной 110-120 мм	м2
23.70.11.01.7.10.03-1000	Плиты облицовочные мраморные полированные, месторождение Коелгинское, толщиной 15 мм	м2
23.70.12.01.7.10.03-1121	Блок карьерной обработки из известняка, месторождение Инкерманское	м3

23.70.11.01.7.10.03-2131	Плиты из известняка шлифованные, толщина 100 мм, месторождение "Инкерманское"	м2
	Группа 01.7.10.04: Клеи, дисперсии	
20.52.10.01.7.10.04-0001	Дисперсия ВА-2ЭГА	кг
20.52.10.01.7.10.04-0002	Дисперсия СВЭД	кг
20.52.10.01.7.10.04-0011	Клей А-45-К	кг
20.52.10.01.7.10.04-1000	Клей адгезив полимерный специальный для наклеивания ленты дила	шт.
20.52.10.01.7.10.04-1002	Клей синтетический резиновый водорастворимый для фиксации высоты стоек фальшпола	кг
	Группа 01.7.10.05: Кокс молотый	
19.10.10.01.7.10.05-0001	Кокс молотый	т
	Группа 01.7.10.06: Красители, пигменты	
20.30.21.01.7.10.06-0001	Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА	кг
20.30.21.01.7.10.06-0021	Пигмент сухой для красок сурик железный	т
20.30.21.01.7.10.06-0022	Пигмент сухой для красок сурик свинцовый	т
20.30.21.01.7.10.06-0023	Пигмент сухой железоокисный желтый	т
20.30.21.01.7.10.06-0031	Пигмент художественный сухой кобальт синий	кг
20.30.21.01.7.10.06-0032	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг
20.30.21.01.7.10.06-0033	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг
20.30.21.01.7.10.06-0034	Пигмент художественный сухой ярозит	кг
20.30.21.01.7.10.06-1000	Пигмент зеленого цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг
20.30.21.01.7.10.06-1002	Пигмент красного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг
20.30.21.01.7.10.06-1004	Пигмент черного цвета, добавка в эпоксидную смолу, для дорожного покрытия с повышенным коэффициентом сцепления	кг
20.30.21.01.7.10.06-1006	Пигменты сухие зеленого цвета, железоокисные	кг
20.30.21.01.7.10.06-1008	Пигменты сухие красного цвета, железоокисные	кг
	Группа 01.7.10.07: Краски	
20.30.21.01.7.10.07-0021	Глазурь	кг
20.30.22.01.7.10.07-0032	Грунтовка концентрированная на силикатной основе, с укрепляющим и выравнивающим действием на окрашенные или неокрашенные минеральные основы	л
20.30.22.01.7.10.07-0045	Краска масляная художественная умбра натуральная ленинградская	кг
20.30.22.01.7.10.07-0051	Краска густотертая свинцовая желтая	кг
20.30.22.01.7.10.07-0052	Краска густотертая свинцовая оранжевая	кг
20.30.22.01.7.10.07-0053	Краска темперная казеиново-масляная	кг
20.30.22.01.7.10.07-0054	Краска темперная синтетическая	кг
20.30.12.01.7.10.07-1000	Грунтовка силикатизирующая, на основе малощелочных соединений кремневой кислоты для глубокого проникновения в основание, для гидроизоляции и ремонта строительных сооружений	шт.
20.30.11.01.7.10.07-1002	Краска водно-дисперсионная, силикон-акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей	т
20.30.11.01.7.10.07-1004	Краска высокоукрывистая дисперсионная, на силиконовой основе для внутренних работ, матовая	кг
20.30.11.01.7.10.07-1006	Краски, на основе силиконовой смолы с кварцевым наполнителем, содержащие укрепляющие волокна, перекрывающие трещины	л
20.30.11.01.7.10.07-1008	Краски-лазурь, полулессирующие, на основе силиконовой смолы с мелкозернистым кварцевым наполнителем	кг
20.30.11.01.7.10.07-1010	Краски-лазурь, полулессирующие, на основе силиконовой смолы с минеральными, неорганическими наполнителями, цветные	кг
20.30.12.01.7.10.07-1012	Состав грунтовочный на основе этилсиликата с модификаторами	т
20.30.12.01.7.10.07-1014	Состав пропиточный на основе этилсиликата с добавками	т
	Группа 01.7.10.08: Лаки	
20.30.12.01.7.10.08-0002	Лак глифталевый типа ГФ-166	кг
20.30.22.01.7.10.08-0003	Лак мастичный	кг
20.30.22.01.7.10.08-0004	Лак МА-594 (Мордан)	кг
20.30.22.01.7.10.08-0011	Политура ОТБ 15%	кг
20.30.22.01.7.10.08-0012	Политура спиртовая	кг
20.30.22.01.7.10.08-0013	Политура щелочная	кг
20.30.22.01.7.10.08-0021	Шеллак сухой	кг
	Группа 01.7.10.09: Масла	
20.14.33.01.7.10.09-0001	Масло вазелиновое	кг

20.14.33.01.7.10.09-0002	Масло янтарное	кг
	Группа 01.7.10.10: Материалы художественные	
13.96.14.01.7.10.10-0001	Бумага микалентная	кг
13.96.14.01.7.10.10-0002	Бумага папиросная	кг
13.96.14.01.7.10.10-0003	Бумага рисовальная	кг
13.96.14.01.7.10.10-0011	Калька бумажная под карандаш	10 м2
13.96.14.01.7.10.10-0012	Калька бумажная под тушь	10 м2
13.96.14.01.7.10.10-0051	Уголь рисовальный	кг
13.96.14.01.7.10.10-0061	Холст грунтованный	м
13.96.14.01.7.10.10-0062	Холст льняной	м2
13.96.14.01.7.10.10-0063	Холст художественный	м2
	Группа 01.7.10.11: Металлы и сплавы	
24.41.20.01.7.10.11-0001	Золото сусальное книжное, масса 1,25 г	шт.
24.41.20.01.7.10.11-0002	Золото сусальное книжное, масса 2,5 г	100 шт.
24.41.20.01.7.10.11-0003	Золото сусальное книжное, масса 4 г	шт.
20.13.51.01.7.10.11-0011	Серебро азотнокислое	кг
24.41.20.01.7.10.11-0012	Серебро азотнокислое, ЧДА	кг
	Группа 01.7.10.12: Продукты	
10.84.30.01.7.10.12-0011	Декстрин	кг
10.84.30.01.7.10.12-0021	Желатин пищевой	кг
10.84.30.01.7.10.12-0031	Желчь медицинская	кг
10.84.30.01.7.10.12-0041	Кислота аскорбиновая, порошок	кг
10.84.30.01.7.10.12-0042	Кислота лимонная	кг
10.84.30.01.7.10.12-0043	Кислота салициловая	кг
10.84.30.01.7.10.12-0051	Крахмал картофельный	кг
10.84.30.01.7.10.12-0052	Крахмал растворимый, ЧДА	кг
10.84.30.01.7.10.12-0061	Масло подсолнечное	кг
10.84.30.01.7.10.12-0062	Масло сливочное	кг
10.84.30.01.7.10.12-0071	Мед натуральный	кг
10.84.30.01.7.10.12-0081	Молоко коровье	кг
10.84.30.01.7.10.12-0091	Мука картофельная	кг
10.84.30.01.7.10.12-0092	Мука пшеничная	кг
10.84.30.01.7.10.12-0101	Сало свиное (нутряное)	кг
10.84.30.01.7.10.12-0111	Сахарин	кг
10.84.30.01.7.10.12-0121	Сода питьевая	кг
10.84.30.01.7.10.12-0132	Соль поваренная пищевая, помол № 3	т
10.84.30.01.7.10.12-0141	Уксус столовый	кг
10.84.30.01.7.10.12-0151	Шафран	кг
10.84.30.01.7.10.12-0161	Эссенция уксусная	кг
10.84.30.01.7.10.12-0171	Яйцо куриное	10 шт.
	Группа 01.7.10.13: Растворы, жидкости	
20.59.59.01.7.10.13-0001	Диметилформамид	кг
20.59.59.01.7.10.13-0011	Диоксан	кг
20.59.59.01.7.10.13-0021	Композиция КААС-112	кг
20.59.59.01.7.10.13-0022	Композиция КААС-141	кг
20.59.59.01.7.10.13-0023	Композиция КААС-211	кг
20.59.59.01.7.10.13-0024	Композиция КААС-241	кг
20.30.22.01.7.10.13-0041	Пинен технический (растворитель)	кг
20.59.59.01.7.10.13-0051	Разбавитель №2	кг
20.59.59.01.7.10.13-0062	Средство для очистки и грунтования минеральных строительных материалов, с бактерицидным, фунгицидным и альгицидным действием	л
20.59.59.01.7.10.13-0064	Состав водорастворимый, укрепляющий, ускоритель схватывания, выступает в качестве силикатного щелочного раствора	кг
20.59.59.01.7.10.13-0071	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л

20.59.59.01.7.10.13-0083	Эмульсия силиконовая для гидрофобизации пористых минеральных поверхностей и покрытий окрашенных минеральными красками	л
20.59.59.01.7.10.13-0091	Спирт денатурированный (денатурат)	кг
20.59.59.01.7.10.13-0092	Спирт нашатырный	кг
20.59.59.01.7.10.13-0101	Стирол, жидкость для промывки емкостей	кг
20.30.12.01.7.10.13-1000	Грунтовка водная, на основе силоксана, гидрофобирующая, для обработки пористых минеральных материалов, для защиты железных, стальных и цинковых покрытий	л
20.30.11.01.7.10.13-1002	Грунтовка полисилоксановая, на водной основе, укрепляющая, гидрофобизирующая	шт.
20.13.24.01.7.10.13-1004	Раствор травящий для оштукатуренных поверхностей на основе кремниевой кислоты без растворителей	л
20.30.12.01.7.10.13-1006	Эмульсии силиконовые (кремнийорганические) для гидрофобизации поверхностей	кг
	Группа 01.7.10.14: Смеси сухие	
23.64.10.01.7.10.14-0011	Смеси сухие штукатурные на основе минеральных вяжущих и добавок, крупнозернистые для реставрационных работ	кг
23.64.10.01.7.10.14-0051	Смеси сухие цементные штукатурные, выравнивающие, соленакапливающие с минеральными добавками	кг
23.64.10.01.7.10.14-1000	Смеси сухие для реставрационных работ цементно-известковые с полимерными добавками, инъекционные, М150, F50, крупность заполнителя не более 0,1 мм	кг
23.64.10.01.7.10.14-1002	Смеси сухие на основе минеральных вяжущих и добавок для реставрации швов на натуральном камне, кирпиче, М75	кг
23.64.10.01.7.10.14-1004	Смеси сухие ремонтные (реставрационные) на основе минеральных вяжущих и добавок для восполнения поверхности натурального камня, кирпича, М100, крупность заполнителя не более 0,7 мм	кг
20.30.22.01.7.10.14-1006	Шпатлевка минеральная, с органическими стабилизаторами, для внутренних работ	кг
20.30.22.01.7.10.14-1008	Шпатлевка модифицированная	т
	Группа 01.7.10.15: Стекло, мозаика	
23.19.12.01.7.10.15-0011	Пластина хрустальная 50х18 мм	кг
23.19.12.01.7.10.15-0021	Смальта золоченая	кг
23.19.12.01.7.10.15-0022	Смальта разного цвета	кг
23.19.12.01.7.10.15-0023	Смальта серебряная	кг
	Группа 01.7.10.16: Ткани	
13.20.11.01.7.10.16-0001	Газ шелковый	10 м2
13.20.11.01.7.10.16-0011	Туаль (плотность 43 г/м2)	10 м2
13.20.11.01.7.10.16-0021	Штоф портьерный (ткань декоративная)	м2
	Группа 01.7.10.17: Материалы для реставрационно-восстановительных работ, не включенные в группы	
20.59.59.01.7.10.17-0001	Бензотриазол 3%	кг
20.59.59.01.7.10.17-0002	Бензотриазол (азимидобензол) 99,8%	кг
20.59.59.01.7.10.17-0021	Губка греческая, размер 17,5-20 см	кг
20.59.59.01.7.10.17-0031	Дифенилсиландиол чистый	кг
20.59.59.01.7.10.17-0041	Желатин технический	кг
20.59.59.01.7.10.17-0051	Квасцы алюмокалиевые	кг
20.59.59.01.7.10.17-0061	Кирпич реставрационный большемерный 300х145х80 мм	шт.
20.59.59.01.7.10.17-0062	Кирпич реставрационный старого образца 270х130х65 мм	шт.
20.59.59.01.7.10.17-0111	Нафталиндисульфокислота	кг
20.59.59.01.7.10.17-0151	Перекись водорода 30%	кг
20.59.59.01.7.10.17-0171	Полибутилметакрилат	кг
20.59.59.01.7.10.17-0221	Синтанол АЛМ-10	кг
20.59.59.01.7.10.17-0222	Синтанол ДС-10	кг
20.59.59.01.7.10.17-0231	Слюда, толщина 0,1 мм	кг
20.59.59.01.7.10.17-0232	Слюда, толщина 0,2 мм	кг
20.59.59.01.7.10.17-0233	Слюда, толщина 0,3 мм	кг
20.59.59.01.7.10.17-0234	Слюда, толщина 0,4 мм	кг
20.59.59.01.7.10.17-0235	Слюда, толщина 0,5 мм	кг
20.59.59.01.7.10.17-0241	Смола сандарак	кг
20.59.59.01.7.10.17-0251	Соль Сеньетова	кг
20.59.59.01.7.10.17-0261	Спермацет	кг
20.59.59.01.7.10.17-0281	Стеарокс-6	кг

20.59.59.01.7.10.17-0291	Сурьма пятисернистая	кг
20.59.59.01.7.10.17-0301	Тетроэтоксилан	кг
20.59.59.01.7.10.17-0311	Трава морская	кг
20.59.59.01.7.10.17-0321	Уротропин	кг
20.59.59.01.7.10.17-0331	Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты)	кг
02.30.50.01.7.10.17-0351	Хвощ полевой (сушеный)	кг
20.59.59.01.7.10.17-0361	Этиленгликоль	кг
20.59.59.01.7.10.17-0371	Этилсиликат-40	кг
08.99.29.01.7.10.17-1000	Поролон (губка)	кг
13.96.16.01.7.10.17-1002	Ремни стопорные из полиэфирного материала, ширина 120 мм	м
	Раздел 01.7.11: Материалы для сварочных работ	
	Группа 01.7.11.01: Материалы сварочные	
25.93.15.01.7.11.01-0001	Пластины твердосплавные для контактной сварки	кг
20.51.20.01.7.11.01-0021	Стержни (спички) запальные для термитной сварки рельсовых стыков	10 шт.
25.93.15.01.7.11.01-0031	Феррофосфор электротермический ФФ-20-6	кг
20.51.14.01.7.11.01-1002	Термит сварочный	т
20.51.20.01.7.11.01-1004	Шнур для сварки швов поливинилхлоридного линолеума	10 м
	Группа 01.7.11.02: Патроны термитные	
20.51.14.01.7.11.02-0001	Патрон термитный ПАС-95	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0002	Патрон термитный ПАС-120	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0003	Патрон термитный ПАС-150	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0004	Патрон термитный ПАС-185	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0005	Патрон термитный ПАС-240	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0006	Патрон термитный ПАС-300	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0007	Патрон термитный ПАС-400	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0008	Патрон термитный ПАС-500	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0009	Патрон термитный ПАС-600	шт.
20.51.14.01.7.11.02-0011	Патроны термитные со спичками	компл.
	Группа 01.7.11.04: Проволока и пластины сварочные	
24.34.13.01.7.11.04-0001	Проволока наплавочная диаметром: 2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М	т
24.34.13.01.7.11.04-0002	Проволока наплавочная диаметром: 3 мм марки ПП-Нп-19СТ	т
24.34.13.01.7.11.04-0003	Проволока наплавочная ПП-Нп-30Х4В2М2ФС, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.04-0011	Проволока порошковая: «Innershild» NR-207 диаметром 1,73 мм	т
25.93.15.01.7.11.04-0013	Проволока порошковая: ОК Tubrod 15.19 диаметром 1,2 мм	т
25.93.15.01.7.11.04-0014	Проволока порошковая: для дуговой сварки	т
25.93.15.01.7.11.04-0015	Проволока порошковая: для дуговой сварки вертикальных швов	т
25.93.15.01.7.11.04-0021	Проволока сварочная «Thyssen K-Nova» диаметром 0,9 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0022	Проволока сварочная L-56 диаметром 1,14 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0031	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметр 1 мм	кг
24.34.13.01.7.11.04-0032	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметр 3 мм	кг
24.34.13.01.7.11.04-0033	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметр 4 мм	кг
24.34.13.01.7.11.04-0034	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметр 5 мм	кг
24.34.13.01.7.11.04-0041	Проволока сварочная диаметром 1,6 мм СВ08Х19Н10Г2Б	кг
24.34.13.01.7.11.04-0051	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ04Х19Н11М3	кг
24.34.13.01.7.11.04-0052	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Г2С	кг
24.34.13.01.7.11.04-0053	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08Х20Н9	кг
24.34.13.01.7.11.04-0054	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФ	кг
24.34.13.01.7.11.04-0055	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ08ХМФА	кг
24.34.13.01.7.11.04-0056	Проволока сварочная диаметром 2 мм: СВ10Х5М	кг
25.93.15.01.7.11.04-0062	Проволока сварочная легированная	кг
25.93.15.01.7.11.04-0071	Проволока сварочная легированная диаметром: 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т
25.93.15.01.7.11.04-0073	Проволока сварочная легированная диаметром: 12 мм	т

24.34.13.01.7.11.04-0081	Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С, диаметр 1,2 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0082	Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С, диаметр 1,6 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0091	Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 2 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0092	Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 3 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0093	Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 4 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0094	Проволока сварочная низкоуглеродистая СВ08, СВ08А, диаметр 5 мм	т
24.34.13.01.7.11.04-0101	Проволока сварочная СВ08А	кг
25.93.15.01.7.11.04-0111	Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до: 52	т
25.93.15.01.7.11.04-0112	Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до: 60	т
24.34.13.01.7.11.04-0121	Сварочная проволока СВАК5	т
	Группа 01.7.11.05: Прутки сварочные	
22.21.10.01.7.11.05-0001	Прутки сварочные из винипласта	т
22.21.10.01.7.11.05-0011	Пруток сварочный из лантанированного вольфрама ВЛ, диаметр 1,6-3 мм	кг
22.21.10.01.7.11.05-0012	Пруток сварочный из полиэтилена, диаметр 25 мм	т
	Группа 01.7.11.06: Флюсы	
20.59.56.01.7.11.06-0001	Флюс: АН-22	т
20.59.56.01.7.11.06-0002	Флюс: АН-47	т
20.59.56.01.7.11.06-0003	Флюс: АН-348а	т
20.59.56.01.7.11.06-0004	Флюс: АН-348а	кг
20.59.56.01.7.11.06-0005	Флюс: АНК-45	т
20.59.56.01.7.11.06-0006	Флюс: ВАМИ	кг
20.59.56.01.7.11.06-0007	Флюс ВК-16	кг
20.59.56.01.7.11.06-0021	Флюс: ЛТИ-1	кг
20.59.56.01.7.11.06-0022	Флюс: ОФ6	кг
20.59.56.01.7.11.06-0023	Флюс ПВ-200	кг
20.59.56.01.7.11.06-0024	Флюс ПВ-201	кг
20.59.56.01.7.11.06-0025	Флюс ПВ-209	кг
20.59.56.01.7.11.06-0026	Флюс ФК-235	кг
20.59.56.01.7.11.06-0027	Флюс ФК-250	кг
20.59.56.01.7.11.06-0028	Флюс: ФКДТ	кг
20.59.56.01.7.11.06-0029	Флюс: ФКСП	кг
	Группа 01.7.11.07: Электроды	
25.93.15.01.7.11.07-0001	Электроды: АНВ-20	т
25.93.15.01.7.11.07-0002	Электроды марки АНО-4, тип Э46, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0003	Электрод сварочный АНО-4, тип Э46, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0004	Электрод сварочный АНО-4, тип Э46, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0005	Электроды: АНО-21, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0006	Электрод сварочный АНО-36, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0007	Электрод сварочный АНО-36, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0008	Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0009	Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 2,5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0010	Электрод сварочный АНО-ТМ, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0021	Электроды диаметром: 2 мм Э42	т
25.93.15.01.7.11.07-0022	Электроды диаметром: 2 мм Э42А	т
25.93.15.01.7.11.07-0023	Электрод сварочный Э46, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0024	Электрод сварочный Э46А, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0025	Электрод сварочный Э50, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0026	Электрод сварочный Э50А, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0027	Электрод сварочный Э55, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0028	Электрод сварочный Э60, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0029	Электроды диаметром: 3 мм Э55	т
25.93.15.01.7.11.07-0030	Электроды диаметром: 3 мм ЭА 400/10У	кг
25.93.15.01.7.11.07-0031	Электрод сварочный ТМЛ-3У, диаметр 4 мм	т

25.93.15.01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т
25.93.15.01.7.11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг
25.93.15.01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг
25.93.15.01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т
25.93.15.01.7.11.07-0036	Электроды диаметром: 4 мм Э46	кг
25.93.15.01.7.11.07-0037	Электроды диаметром: 4 мм Э46А	т
25.93.15.01.7.11.07-0038	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т
25.93.15.01.7.11.07-0039	Электроды диаметром: 4 мм Э50	т
25.93.15.01.7.11.07-0040	Электроды диаметром: 4 мм Э50А	т
25.93.15.01.7.11.07-0041	Электроды диаметром: 4 мм Э55	т
25.93.15.01.7.11.07-0042	Электроды диаметром: 4 мм Э60	т
25.93.15.01.7.11.07-0043	Электроды диаметром: 5 мм ЛПС	т
25.93.15.01.7.11.07-0044	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т
25.93.15.01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т
25.93.15.01.7.11.07-0046	Электрод сварочный Э46, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0047	Электрод сварочный Э46А, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0048	Электрод сварочный Э50, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0049	Электрод сварочный Э50А, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0050	Электрод сварочный Э55, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0051	Электрод сварочный Э60, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0052	Электроды диаметром: 5 мм ЭПС-5	т
25.93.15.01.7.11.07-0053	Электроды диаметром: 6 мм ЛПС	т
25.93.15.01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т
25.93.15.01.7.11.07-0055	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т
25.93.15.01.7.11.07-0056	Электроды диаметром: 6 мм Э46	т
25.93.15.01.7.11.07-0057	Электрод сварочный Э46А, диаметр 6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0058	Электрод сварочный Э50, диаметр 6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0059	Электрод сварочный Э50А, диаметр 6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0060	Электрод сварочный Э55, диаметр 6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0061	Электрод сварочный Э60, диаметр 6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0062	Электроды диаметром: 7 мм ЛПС	т
25.93.15.01.7.11.07-0063	Электроды диаметром: 7 мм ЭПР-1	т
25.93.15.01.7.11.07-0064	Электроды диаметром: 8 мм Э42	т
25.93.15.01.7.11.07-0065	Электрод сварочный Э42А, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0066	Электроды диаметром: 8 мм Э46	т
25.93.15.01.7.11.07-0067	Электрод сварочный Э46А, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0068	Электрод сварочный Э50, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0069	Электрод сварочный Э50А, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0070	Электрод сварочный Э55, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0071	Электрод сварочный Э60, диаметр 8 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0081	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0082	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0083	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0084	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0085	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0086	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0087	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0088	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0089	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0090	Электроды марки ОЗЛ-8, для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0091	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-25Б, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0092	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0093	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 3 мм	кг

25.93.15.01.7.11.07-0094	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0095	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0096	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0097	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0098	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0099	Электроды марки ОЗЛ-8, для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0100	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-25Б, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0101	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром: 4 мм ЦЛ-11	кг
25.93.15.01.7.11.07-0102	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0103	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0104	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0105	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-1, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0106	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей АНЖР-2, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0107	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-6, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0108	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ОЗЛ-8, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0109	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦЛ-11, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0110	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЦТ-15, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0111	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0112	Электрод сварочный для сварки высоколегированных сталей ЭА-400/10, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0121	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов	т
25.93.15.01.7.11.07-0131	Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0132	Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗА-2, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0133	Электроды марки ОЗБ-2М, для сварки цветных металлов диаметром 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0134	Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0135	Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗА-2, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0136	Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗАНА-1, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0137	Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗБ-2М, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0138	Электрод сварочный для сварки цветных металлов Комсомолец-100, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0139	Электрод сварочный для сварки цветных металлов ОЗБ-2М, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0141	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0142	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0143	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-3, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0144	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0145	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0146	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-2, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0147	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ОЗЧ-3, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0148	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0149	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна МНЧ-2, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0150	Электрод сварочный для холодной сварки и наплавки чугуна ЦЧ-4, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0161	Электроды: ЗИО-8	кг
25.93.15.01.7.11.07-0162	Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0163	Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0164	Электрод сварочный ЗИО-8, Э-10Х25Н13Г2, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0165	Электроды: МР-3	кг
25.93.15.01.7.11.07-0166	Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0167	Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0168	Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0169	Электрод сварочный МР-3, Э-46, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0170	Электрод сварочный наплавочный Т-620, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0172	Электроды типа ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0173	Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 2 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0174	Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0175	Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 4 мм	кг

25.93.15.01.7.11.07-0176	Электрод сварочный ОЗС-12, Э-46, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0179	Электроды: ПТ-30	кг
25.93.15.01.7.11.07-0181	Электроды с основным покрытием диаметром: 2,5 мм Э42А	т
25.93.15.01.7.11.07-0182	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э42А	т
25.93.15.01.7.11.07-0183	Электроды с основным покрытием диаметром: 3 мм Э50А	т
25.93.15.01.7.11.07-0184	Электроды с основным покрытием диаметром: 4 мм Э50А	т
25.93.15.01.7.11.07-0185	Электроды с основным покрытием диаметром: 4 мм Э60А	т
25.93.15.01.7.11.07-0191	Электроды с целлюлозным покрытием диаметром: 3 мм Э50	т
25.93.15.01.7.11.07-0192	Электроды с целлюлозным покрытием диаметром: 4 мм Э50	т
25.93.15.01.7.11.07-0201	Электроды Т-590, диаметр 4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0202	Электроды Т-620, диаметр 4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0203	Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0204	Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0205	Электрод сварочный ТМЛ-1У, Э-09Х1М, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0206	Электроды: ТМЛ-3У	кг
25.93.15.01.7.11.07-0207	Электроды типа Э09ХМФ, ТМЛ-3У, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0209	Электрод сварочный ТМЛ-3У, Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0210	Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0211	Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0212	Электрод сварочный ТМЛ-5, Э-06Х1М, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0213	Электроды: ТМУ-21	кг
25.93.15.01.7.11.07-0214	Электрод сварочный ТМУ-21У, Э50А, диаметр 2,5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0215	Электроды, тип Э50А, ТМУ-21У, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0216	Электрод сварочный ТМУ-21У, Э50А, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0217	Электроды, тип Э50А, ТМУ-21У, диаметр 4-5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0218	Электрод сварочный ТМУ-46, Э46А, диаметр 2,5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0219	Электрод сварочный ТМУ-46, Э46А, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0220	Электроды: угольные	кг
25.93.15.01.7.11.07-0222	Электрод сварочный угольный СК, диаметр 18 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0223	Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0224	Электрод сварочный УОНИ-13/45, Э-42А, диаметр 4-5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0225	Электрод сварочный УОНИ-13/55, Э-50А, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0226	Электрод сварочный УОНИ-13/55, Э-50А, диаметр 2,5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0227	Электроды: УОНИ 13/45	кг
25.93.15.01.7.11.07-0228	Электрод сварочный УОНИ 13/45, Э-42А, диаметр 2 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0229	Электрод сварочный УОНИ 13/45, Э-42А, диаметр 2,5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0230	Электроды: УОНИ 13/55	кг
25.93.15.01.7.11.07-0231	Электроды, тип Э50А, УОНИ 13/55, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0232	Электроды, тип Э50А, УОНИ 13/55, диаметр 4-5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0233	Электроды марки УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0234	Электроды: ЦЛ-17, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0235	Электроды: ЦЛ-20	кг
25.93.15.01.7.11.07-0236	Электроды: ЦЛ-39	кг
25.93.15.01.7.11.07-0237	Электроды, типа Э09ХМФ, ЦЛ-39, диаметр 2,5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0238	Электроды: ЦТ-15	кг
25.93.15.01.7.11.07-0239	Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 2,5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0240	Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0241	Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0242	Электрод сварочный ЦТ-15, Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0243	Электроды: ЦТ-26	кг
25.93.15.01.7.11.07-0244	Электроды: ЦУ-5	кг
25.93.15.01.7.11.07-0245	Электроды, тип Э50А, ЦУ-5, диаметр 2-2,5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-0246	Электроды: ЭА-395	кг

25.93.15.01.7.11.07-0247	Электрод сварочный ЭА-400/10Т, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0248	Электрод сварочный ЭА-400/10Т, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0249	Электрод сварочный ЭА-400/10Т, Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 5 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0250	Электроды: ЭА-898/21Б	кг
25.93.15.01.7.11.07-0251	Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 3 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0252	Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 4 мм	кг
25.93.15.01.7.11.07-0253	Электрод сварочный ЭА-981/15, Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 5 мм	кг
26.51.85.01.7.11.07-1000	Электрод (сенсор) типа AAB1423 для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.01.7.11.07-1002	Электрод (стеклянный футляр с ионами серебра) типа CCP4 для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.01.7.11.07-1004	Электрод кислородный типа B023 для обслуживания анализатора	10 шт.
25.93.15.01.7.11.07-1008	Электроды металлические для подводной резки, ЭТС-1	т
25.93.15.01.7.11.07-1010	Электроды ОЗС-4, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1012	Электроды тип 29/9, диаметр 3 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1014	Электроды тип МР-3, диаметр 3-6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1016	Электроды тип ОЗЛ-17У, диаметр 3-4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1018	Электроды тип ОЗС-4, диаметр 4-5 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1020	Электроды, тип Э-12Х11НМФ, КТИ-9А, диаметр 3-4 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1022	Электроды, тип ЭО9ХМФ, ТМЛ-3У, диаметр 4-6 мм	т
25.93.15.01.7.11.07-1024	Электроды: АНВ-20	т
	Раздел 01.7.12: Материалы и изделия геосинтетические	
	Группа 01.7.12.01: Армогеокомпозиты	
23.14.12.01.7.12.01-0001	Армогеокомпозит АРМДОР К-50	м2
23.14.12.01.7.12.01-0002	Армогеокомпозит АРМДОР К-70	м2
23.14.12.01.7.12.01-0003	Армогеокомпозит АРМДОР К-100	м2
23.14.12.01.7.12.01-0004	Армогеокомпозит АРМДОР К-200	м2
	Группа 01.7.12.02: Геоматы бентонитовые	
08.12.22.01.7.12.02-0011	Маты бентонитовые геотекстильные водонепроницаемые, масса гранул бентонита не менее 4800 г/м2	м2
08.12.22.01.7.12.02-1000	Биотекстиль из кокосового волокна плотность 400 гр./м2	м2
08.12.22.01.7.12.02-1002	Биотекстиль из кокосового волокна плотность 900 гр./м2	м2
	Группа 01.7.12.03: Геоматы экструдированные	
13.95.10.01.7.12.03-1000	Контейнер геотекстильный (геотуб) для обезвоживания водных суспензий	м3
13.95.10.01.7.12.03-1002	Сорбент рулонный фильтрующий из нетканого полимерного термоскрепленного полотна	м2
	Группа 01.7.12.04: Геомембраны	
22.23.19.01.7.12.04-1000	Геомембрана, толщина 1,0 мм	м2
22.23.19.01.7.12.04-1002	Геомембрана, толщина 1,5 мм	м2
22.23.19.01.7.12.04-1004	Геомембрана, толщина 2,0 мм	м2
22.23.19.01.7.12.04-1006	Геомембрана, толщина 2,5 мм	м2
22.23.19.01.7.12.04-1008	Геомембрана, толщина 3,0 мм	м2
	Группа 01.7.12.05: Геополотна нетканые	
13.95.10.01.7.12.05-0053	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-0055	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-0161	Полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2»	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0163	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 160 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0164	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 330 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0165	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 500 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0166	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной плотностью 160 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0167	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной плотностью 250 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0168	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскрепленное, поверхностной плотностью 360 г/м2	10 м2
22.23.19.01.7.12.05-0171	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5	м2
22.23.19.01.7.12.05-1000	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 130 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1002	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 150 г/м2	м2

22.23.19.01.7.12.05-1004	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 200 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1006	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 250 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1008	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 300 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1010	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 350 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1012	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 400 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1014	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 450 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1016	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 500 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1018	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 550 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1020	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 600 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1022	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 700 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.05-1024	Геотекстиль нетканый, поверхностной плотностью 800 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1030	Полоса разметочная нетканая для искусственных ковровых покрытий, ширина 100 мм, высота ворса 10-60 мм	10 м
13.95.10.01.7.12.05-1034	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прокладки под все виды утяжителей газопровода и при установке металлических поясов	м2
13.95.10.01.7.12.05-1036	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, плотность 330 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1038	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, плотность 360 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1040	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, плотность 450 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1042	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, плотность 500 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1044	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное для прослойки под дорожным покрытием из сборных железобетонных плит, плотность 600 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1046	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 100 г/м2	10 м2
13.95.10.01.7.12.05-1048	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 130 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1050	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 160 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1052	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 250 г/м2	м2
13.95.10.01.7.12.05-1054	Полотно нетканое геотекстильное иглопробивное термоскрепленное в массе плотность 360 г/м2	м2

Группа 01.7.12.06: Геополотна тканые

22.23.19.01.7.12.06-1000	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 130/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1002	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 250/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1004	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 400/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1006	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 550/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1008	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 700/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1010	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное 850/25 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1012	Геополотно тканое полиэфирное 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1014	Геополотно тканое полиэфирное 100/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1016	Геополотно тканое полиэфирное 1000/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1018	Геополотно тканое полиэфирное 11/11 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1020	Геополотно тканое полиэфирное 120/120 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1022	Геополотно тканое полиэфирное 1200/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1024	Геополотно тканое полиэфирное 1250/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1026	Геополотно тканое полиэфирное 14/14 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1028	Геополотно тканое полиэфирное 1400/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1030	Геополотно тканое полиэфирное 150/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1032	Геополотно тканое полиэфирное 150/150 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1034	Геополотно тканое полиэфирное 150/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1036	Геополотно тканое полиэфирное 1600/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1038	Геополотно тканое полиэфирное 18/12 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1040	Геополотно тканое полиэфирное 1800/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1042	Геополотно тканое полиэфирное 20/20 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1044	Геополотно тканое полиэфирное 200/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1046	Геополотно тканое полиэфирное 200/200 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1048	Геополотно тканое полиэфирное 200/50 кН/м	м2

22.23.19.01.7.12.06-1050	Геополотно тканое полиэфирное 2000/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1052	Геополотно тканое полиэфирное 270/60 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1054	Геополотно тканое полиэфирное 300/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1056	Геополотно тканое полиэфирное 300/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1058	Геополотно тканое полиэфирное 320/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1060	Геополотно тканое полиэфирное 33/33 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1062	Геополотно тканое полиэфирное 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1064	Геополотно тканое полиэфирное 400/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1066	Геополотно тканое полиэфирное 400/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1068	Геополотно тканое полиэфирное 50/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1070	Геополотно тканое полиэфирное 500/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1072	Геополотно тканое полиэфирное 500/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1074	Геополотно тканое полиэфирное 60/60 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1076	Геополотно тканое полиэфирное 600/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1078	Геополотно тканое полиэфирное 600/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1080	Геополотно тканое полиэфирное 70/70 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1082	Геополотно тканое полиэфирное 80/80 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1084	Геополотно тканое полиэфирное 800/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1086	Геополотно тканое полиэфирное 800/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.06-1088	Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное высокой плотности HDPE, прочность на сжатие 280 кН/м2	м2
22.23.19.01.7.12.06-1090	Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное высокой плотности прозрачное, высота профиля 8 мм	м2
22.23.19.01.7.12.06-1092	Полотно дренажное, полиэтиленновое, профилированное с фильтрующим текстилем, с двусторонними выступами	м2
	Группа 01.7.12.07: Георешетки нетканые	
22.23.19.01.7.12.07-0111	Решетки из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг
22.23.19.01.7.12.07-0131	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0132	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0133	Георешетка нетканая объемная с А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0134	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0135	Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0136	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0137	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0138	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм2 (2,2х4,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0139	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 150 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0140	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0141	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0142	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0143	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0144	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 240 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0145	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0146	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0147	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0148	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0149	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 300 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	м2

22.23.19.01.7.12.07-0150	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 50 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0151	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 75 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0152	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 100 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0153	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0154	Георешетка нетканая объемная пластиковая Б ГР, сторона ячейки 400 мм, высота ячейки 200 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	м2
22.23.19.01.7.12.07-0211	Георешетка нетканая полимерная двуосноориентированная для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути ГДП-40	м2
22.23.19.01.7.12.07-0212	Георешетка нетканая полимерная двуосноориентированная с прикатанным геотекстилем для армирования подбалластного и балластного слоя железнодорожного пути ГДП-ГК	м2
22.23.19.01.7.12.07-0251	Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 4 шт, тип 5	м2
22.23.19.01.7.12.07-0252	Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 6 шт, тип 4	м2
22.23.19.01.7.12.07-0253	Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 9 шт, тип 3	м2
22.23.19.01.7.12.07-0254	Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 17 шт, тип 2	м2
22.23.19.01.7.12.07-0255	Решетка геотекстильная нетканая, площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2: 38 шт, тип 1	м2
22.23.19.01.7.12.07-0261	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200х200 мм	м2
22.23.19.01.7.12.07-0262	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200х200 мм	м2
22.23.19.01.7.12.07-1000	Георешетка нетканая композитная синтетическая 100/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1002	Георешетка нетканая композитная синтетическая 100/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1004	Георешетка нетканая композитная синтетическая 150/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1006	Георешетка нетканая композитная синтетическая 150/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1008	Георешетка нетканая композитная синтетическая 200/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1010	Георешетка нетканая композитная синтетическая 200/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1012	Георешетка нетканая композитная синтетическая 30/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1014	Георешетка нетканая композитная синтетическая 30/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1016	Георешетка нетканая композитная синтетическая 50/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1018	Георешетка нетканая композитная синтетическая 50/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1020	Георешетка нетканая композитная синтетическая 80/15 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1022	Георешетка нетканая композитная синтетическая 80/5 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.07-1024	Материал геосотовый пластмассовый скрепленный, из полиэтиленовой ленты, объемный, ячеистый, ширина 200 мм	м2
	Группа 01.7.12.08: Георешетки тканые	
22.23.19.01.7.12.08-0073	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 35/35, ячейка 30 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0074	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 40/40 кН/м, ячейка 35 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0075	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 50/50 кН/м, ячейка 20 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0076	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 50/50 кН/м, ячейка 40 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0077	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 55/30 кН/м, ячейка 20 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0078	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 60/60 кН/м, ячейка 40 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0079	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 80/30 кН/м, ячейка 20 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0080	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 80/80 кН/м, ячейка 30 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0081	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 100/100 кН/м, ячейка 20 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0082	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 110/30 кН/м, ячейка 20 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0083	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 150/30 кН/м, ячейка 30 мм	м2
22.23.19.01.7.12.08-0084	Георешетка тканая полиэфирная с поливинилхлоридной пропиткой для армирования и разделения конструктивных слоев, прочность при растяжении 200/200 кН/м, ячейка 50 мм	м2
13.95.10.01.7.12.08-1000	Геосетка полиэфирная на основе нетканого термоупрочненного геотекстиля, пропитанная битумной массой, размеры ячейки 50х50 мм	м2
	Группа 01.7.12.09: Георешетки экструдированные	
22.23.19.01.7.12.09-1000	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 20 кН/м	м2

22.23.19.01.7.12.09-1002	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 30 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1004	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1006	Георешетка полимерная дорожная двуосноориентированная 45 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1008	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 110 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1010	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 120 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1012	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 140 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1014	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 160 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1016	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 162 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1018	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 55 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1020	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 80 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1022	Георешетка полимерная дорожная одноосноориентированная 90 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1024	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 16 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1026	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 16 кН/м, с геотекстилем	м2
22.23.19.01.7.12.09-1028	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 17 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1030	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 17 кН/м, с геотекстилем	м2
22.23.19.01.7.12.09-1032	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 18 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.09-1034	Георешетка полимерная дорожная трехосноориентированная 18 кН/м, с геотекстилем	м2
22.23.19.01.7.12.09-1036	Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 160х160 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1038	Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 210х210 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1040	Решетка геосинтетическая, высота ребра 10 см, размер ячейки 320х320 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1042	Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 160х160 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1044	Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 210х210 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1046	Решетка геосинтетическая, высота ребра 15 см, размер ячейки 320х320 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1048	Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 160х160 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1050	Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 210х210 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1052	Решетка геосинтетическая, высота ребра 20 см, размер ячейки 320х320 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1054	Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 160х160 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1056	Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 210х210 мм	м2
22.23.19.01.7.12.09-1058	Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 320х320 мм	м2
	Группа 01.7.12.10: Геосетки вязаные	
22.23.19.01.7.12.10-1000	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1002	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1004	Геосетка из базальтовых ровингов с битумной пропиткой 50/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1006	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1008	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1010	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 50/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1012	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 60/60 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1014	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 70/70 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1016	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 80/80 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1018	Геосетка поливинилалкогольная с битумной пропиткой 90/90 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1020	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1022	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 20/20 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1024	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1026	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 50/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1028	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 60/60 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1030	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 80/80 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1032	Геосетка полиэфирная с битумной пропиткой 90/90 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1034	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1036	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.10-1038	Геосетка стеклянная с битумной пропиткой 50/50 кН/м	м2
	Группа 01.7.12.11: Геосетки нитепрошивные	
22.23.19.01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0172	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-50 (40)-400	м2

22.23.19.01.7.12.11-0173	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-100 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0174	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0175	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0176	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 50 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0177	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 100 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0178	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-грунт 100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0179	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0180	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-50 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0181	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-100 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0182	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПж-100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0183	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0184	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-50 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0185	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-100 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0186	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНПс-100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0191	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0192	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-50 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0193	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-100 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0194	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП-100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0195	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 30/30-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0196	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 40/40-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0197	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 50/25-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0198	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 50/50-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0199	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 80/80-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0200	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНП 100/100-25	м2
22.23.19.01.7.12.11-0201	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНПп-50 (25)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0202	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССНПп-100 (40)-400	м2
22.23.19.01.7.12.11-0203	Геосетка стеклянная нитепрошивная пропитанная ССП-30 (4)-540	м2
	Группа 01.7.12.12: Материалы геокомпозитные нетканые	
22.23.19.01.7.12.12-1000	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 100/20 кН/м, плотность 850 г/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1002	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 40/35 кН/м, плотность 500 г/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1004	Геокомпозит полиэфирный для армирования конструктивных слоев, прочность 50/40 кН/м, плотность 610 г/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1006	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 100/100 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1008	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 20/20 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1010	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 40/40 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1012	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 50/50 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1014	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 60/60 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1016	Материал геокомпозитный для армирования асфальтобетона 80/80 кН/м	м2
22.23.19.01.7.12.12-1018	Материал объемный композитный для дренажа (геодрена) толщина каркаса 5 мм, ячейка 10х10 мм	м2
22.23.19.01.7.12.12-1020	Материал объемный композитный для дренажа (геодрена) толщина каркаса 7 мм, ячейка 10х10 мм	м2
	Группа 01.7.12.13: Материалы геокомпозитные тканые	
22.23.19.01.7.12.13-1000	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 110/35 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1002	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 135/0 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1004	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 175/0 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1006	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 230/0 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1008	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 30/30 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1010	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 50/25 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1012	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 50/50 кН/м, на основе полипропилена, плотность 25 г/м2	м2

22.23.19.01.7.12.13-1014	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 55/30 кН/м, на основе полипропилена, плотность 30 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1016	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 55/55 кН/м, на основе полипропилена, плотность 15 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1018	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 60/60 кН/м, на основе полипропилена, плотность 15 г/м2	м2
22.23.19.01.7.12.13-1020	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов прочность 75/75 кН/м, на основе полипропилена, плотность 20 г/м2	м2
	Группа 01.7.12.14: Маты дренажные	
22.23.19.01.7.12.14-1000	Мат дренажный 0,1х280 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1002	Мат дренажный 1х30 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1004	Мат дренажный 1х45 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1006	Мат дренажный 1х50 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1008	Мат дренажный 2х25 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1010	Мат дренажный 2х40 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1012	Мат дренажный 2х50 м	м2
22.23.19.01.7.12.14-1014	Мат дренажный 5х100 м	м2
	Группа 01.7.12.15: Маты противоэрозионные	
22.23.19.01.7.12.15-1000	Мат полиамидный противоэрозионный 1,95х100 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1002	Мат полиамидный противоэрозионный 1,95х120 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1004	Мат полиамидный противоэрозионный 1,95х150 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1006	Мат полиамидный противоэрозионный 1,95х60 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1008	Мат полиамидный противоэрозионный 1х100 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1010	Мат полиамидный противоэрозионный 1х120 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1012	Мат полиамидный противоэрозионный 1х150 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1014	Мат полиамидный противоэрозионный 1х60 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1016	Мат полиамидный противоэрозионный 3,85х120 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1018	Мат полиамидный противоэрозионный 3,85х150 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1020	Мат полиамидный противоэрозионный 3,9х120 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1022	Мат полиамидный противоэрозионный 4,8х20 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1024	Мат полиамидный противоэрозионный 4,90х100 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1026	Мат полиамидный противоэрозионный 4,90х95 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1028	Мат полиамидный противоэрозионный 5,75х150 м	м2
22.23.19.01.7.12.15-1030	Мат противоэрозионный 1,4х150 м	м2
	Группа 01.7.12.16: Геоматериалы, не включенные в группы	
22.23.19.01.7.12.16-0011	Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы	м2
22.23.19.01.7.12.16-0021	Геоткань	м2
22.23.19.01.7.12.16-0031	Коврики защитные под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм	шт.
22.23.19.01.7.12.16-0044	Материал защитный (скальный лист) однослойный размером 1650х2400х3,5 мм	шт.
22.23.19.01.7.12.16-0051	Панель ТРАП, размер 25/5,5 мм	м2
22.23.19.01.7.12.16-0071	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5	10 м2
22.23.19.01.7.12.16-0081	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	м2
22.23.19.01.7.12.16-0082	Сетка ПСД (50х50)-32х38 (геосетка)	м2
23.14.12.01.7.12.16-1002	Полотно холстопрошивное типа ПСХ-Т	10 м2
23.14.12.01.7.12.16-1004	Стекломат (стекловолокно), плотность 450 г/см2	м2
	Раздел 01.7.13: Материалы и изделия из асфальта	
	Группа 01.7.13.01: Лом асфальтобетона	
23.99.12.01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетона	т
23.99.12.01.7.13.01-1000	Крошка асфальтовая для устройства покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	т
	Группа 01.7.13.02: Мастики асфальтовые	
20.30.22.01.7.13.02-0001	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная БСХА	т
20.30.22.01.7.13.02-0011	Мастика горячая асфальтовая АМ-1	т
20.30.22.01.7.13.02-0012	Мастика горячая асфальтовая АМ-2	т
20.30.22.01.7.13.02-0013	Мастика горячая асфальтовая АМ-3	т
	Группа 01.7.13.03: Маты и плитки асфальтовые	

23.99.12.01.7.13.03-0011	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м2
	Раздел 01.7.14: Материалы полимерные	
	Группа 01.7.14.01: Пенополиуританы	
20.16.20.01.7.14.01-0002	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)	шт.
20.16.20.01.7.14.01-1000	Полистирол блочный общего назначения, ПСМ, неокрашенный	т
	Группа 01.7.14.02: Полипропилены	
20.16.51.01.7.14.02-0001	Полипропилен марки 21003, 21007	т
20.16.51.01.7.14.02-0002	Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060	т
	Группа 01.7.14.03: Полистиролы	
20.16.20.01.7.14.03-0001	Полистирол общего назначения	м3
20.16.20.01.7.14.03-0002	Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС- 520, ПСС-550	т
20.16.20.01.7.14.03-1000	Полистирол блочный общего назначения, ПСМ, окрашенный	т
	Группа 01.7.14.04: Полиэтиленполиамины	
20.14.41.01.7.14.04-0011	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т
	Группа 01.7.14.05: Полиэтилены	
20.16.10.01.7.14.05-0001	Полиэтилен листовой	м2
20.16.10.01.7.14.05-0002	Полиэтилен хлорсульфированный	т
20.16.10.01.7.14.05-0003	Полиэтилен шипованный	м2
	Группа 01.7.14.06: Фторопласты	
20.16.30.01.7.14.06-0001	Фторопласт-4 (порошок) марки О	т
20.16.30.01.7.14.06-0002	Фторопласт-4 (порошок) марки ПН	т
20.16.30.01.7.14.06-0003	Фторопласт-4 (порошок) марки С, П	т
20.16.30.01.7.14.06-0004	Фторопласт-4 (порошок) марки Т	т
	Группа 01.7.14.07: Полимеры, не включенные в группы	
20.16.30.01.7.14.07-0031	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН	т
20.16.30.01.7.14.07-0051	Пентапласт марки А-4	т
20.16.30.01.7.14.07-0061	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	м2
22.21.30.01.7.14.07-0071	Пластикат листовой	т
20.16.30.01.7.14.07-0081	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий ПГСБ-2	л
20.16.30.01.7.14.07-0082	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий ПГСЖ-1	л
20.16.30.01.7.14.07-0083	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий ПГСП-3	кг
22.21.41.01.7.14.07-0104	Стабилизатор грунта, марка "Perma-Zyme 11X"	л
22.21.41.01.7.14.07-1000	Пенопласт полистирольный плиточный термоизоляционный	т
22.21.42.01.7.14.07-1004	Пластикат поливинилхлоридный гидроизоляционный	т
20.59.52.01.7.14.07-1006	Реагент жидкий для кондиционирования грунтов (тензид)	л
20.59.52.01.7.14.07-1008	Реагент пенный жидкий для кондиционирования грунтов	л
20.59.59.01.7.14.07-1010	Средство полимерное для кондиционирования грунтов в процессе механизированной проходки тоннелей	л
20.16.30.01.7.14.07-1012	Стабилизатор грунта, "Perma-Zyme 11X"	л
20.59.52.01.7.14.07-1014	Универсальный пенный жидкий реагент на основе анионных ПАВ, для кондиционирования грунтов	л
	Раздел 01.7.15: Метизы	
	Группа 01.7.15.01: Анкеры	
25.11.23.01.7.15.01-0001	Анкер-шпилька М12х115/20	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0011	Анкер винтовой для слабых грунтов, ВА-3.0мк	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0032	Анкер высокопрочный забивной, АВ3-10/500	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0033	Анкер высокопрочный резьбовой, АВР-25/1.0	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0034	Анкер высокопрочный резьбовой, АВР-25/1.5	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0035	Анкер гибкий, ГА диаметр 11,5 мм	м
25.94.11.01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	шт.
25.94.11.01.7.15.01-0037	Анкер забивной М10	шт.
25.94.11.01.7.15.01-0038	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М6	100 шт.
25.94.11.01.7.15.01-0039	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8	100 шт.

25.11.23.01.7.15.01-0040	Анкер из арматурной стали А-I, диаметром 12 мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	т
25.11.23.01.7.15.01-0041	Анкер крепления тросовой обвязки верхний, ТГНв-40/1.5	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0042	Анкер крепления тросовой обвязки верхний, ТГНв-40/2.0	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0043	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.0	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0044	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 1.5	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0045	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП- 2.0	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0051	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 20-М10х100/20	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0052	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М12х125/30	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0053	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 22-М12х125/50	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0054	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 30-М16х190/40	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0055	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 30-М16х190/60	шт.
25.11.23.01.7.15.01-0056	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа 37-М20х250/50	шт.
25.94.12.01.7.15.01-0081	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003-18278121-03)	шт.
25.94.12.01.7.15.01-1000	Анкер болтовой под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, длина 188мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1002	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 20мм, длина 183мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1004	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 10мм, длина 110мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1006	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 10мм, длина 130мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1008	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 10мм, длина 195мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1010	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12, длина 156мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1012	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12мм, длина 131мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1014	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12мм, длина 214мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1016	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 16мм, длина 153мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1018	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 16мм, длина 178мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1020	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 24мм, длина 205мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1022	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 24мм, длина 260мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1024	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 8мм, длина 118мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1026	Анкер распорный для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 8мм, длина 98мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1028	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, диаметр 14мм, длина 109мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1030	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, диаметр 15мм, длина 118мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1032	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, диаметр 18мм, длина 147мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1034	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, диаметр 24мм, длина 152мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1036	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, диаметр 28мм, длина 240мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1038	Анкер шпилечный, болтовой под высокие нагрузки, с гальваническим покрытием, для установки в бетон, димаметр 12мм, длина 127мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1040	Анкер шпиличный под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, длина 141мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1042	Анкер шпиличный под высокие нагрузки, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 15мм, длина 191мм	10 шт.
25.93.14.01.7.15.01-1044	Анкерный -гвоздь ОЦ М 4,8х29 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1046	Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 10мм, длина 98мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1048	Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 12мм, длина 100мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1050	Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 12мм, длина 145мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1052	Анкер-шпилька горячего цинкования стандартный распорный анкер для бетона без трещин, диаметр 8мм, длина 70мм	100 шт.

25.94.12.01.7.15.01-1054	Анкер-шпилька оцинкованный высокоэффективный распорный анкер для бетона с трещинами, диаметр 10мм, длина 130мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1056	Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, диаметр 12 мм, длина 145 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1058	Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, диаметр 12 мм, длина 235 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1060	Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, диаметр 20 мм, длина 170 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1062	Анкер-шпилька распорный, для бетона с трещинами и использования в сейсмических условиях, диаметр 20 мм, длина 260 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1064	Анкер-шпилька распорный, для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 12 мм, длина 115 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1066	Анкер-шпилька распорный, для высоких нагрузок с шестигранной головкой из оцинкованной, углеродистой стали, диаметр 8 мм, длина 100 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1068	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина 113 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1070	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина 68 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1072	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 10 мм, длина 98 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1074	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 12 мм, длина 225 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1076	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 12 мм, длина 85 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1078	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина 102 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1080	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина 137 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1082	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 16 мм, длина 182 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1084	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 20 мм, длина 170 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1086	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 8 мм, длина 105 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1088	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 8 мм, длина 130 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.01-1090	Анкер-шпилька распорный, с горячим цинкованием, для бетона без трещин, диаметр 8 мм, длина 55 мм	10 шт.
25.11.23.01.7.15.01-1092	Гайки фиксирующие для анкерных штанг 103/78, размер 125х80 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1094	Гайки фиксирующие для анкерных штанг 40/16, размер 65х50 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1096	Гайки фиксирующие для анкерных штанг 52/26, размер 80х70 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1098	Гайки фиксирующие для анкерных штанг 73/53, размер 95х70 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1100	Коронки крестовые для анкерных штанг 103/78, диаметр 175 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1102	Коронки крестовые для анкерных штанг 40/16, диаметр 90 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1104	Коронки крестовые для анкерных штанг 52/26, диаметр 115 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1106	Коронки крестовые для анкерных штанг 73/53, диаметр 130 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1108	Крепления фасадные, длина 62 мм	10 шт.
25.11.23.01.7.15.01-1110	Муфты соединительные для анкерных штанг 103/78, диаметр 123 мм, длина 255 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1112	Муфты соединительные для анкерных штанг 40/16, диаметр 54 мм, длина 140 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1114	Муфты соединительные для анкерных штанг 52/26, диаметр 70 мм, длина 160 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1116	Муфты соединительные для анкерных штанг 73/53, диаметр 89 мм, длина 225 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1118	Пластины головные для анкерных штанг 40/16, размер 200х200х30 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1120	Пластины головные для анкерных штанг 56/26, размер 220х220х35 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1122	Пластины головные для анкерных штанг 73/53, размер 250х250х40 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1124	Плата распределительная стальная для грунтовых прядевых анкеров	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1126	Централизаторы для анкерных штанг , диаметр 88 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1128	Централизаторы для анкерных штанг 103/78, диаметр 165 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1130	Централизаторы для анкерных штанг 52/26, диаметр 112 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1132	Централизаторы для анкерных штанг 73/53, диаметр 130 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1134	Центраторы натяжения стальные диаметр 120 мм для устройства стержневых анкеров	10 шт.
25.94.11.01.7.15.01-1136	Шпилька анкерная стальная оцинкованная, размер М12х110 мм	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1138	Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 103/78, длина, м 3	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1140	Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 40/16, длина, м 3	шт.

25.11.23.01.7.15.01-1142	Штанги анкерные инъекционные (для бурения) 75/53, длина, м 3	шт.
25.11.23.01.7.15.01-1144	Штанги анкерные инъекционные (для бурения), 52/26, длина, м 3	шт.
	Группа 01.7.15.02: Болты	
25.94.11.01.7.15.02-0001	Болты анкерные М3 10х130 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0002	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10х100 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0011	Анкер диаметром 15 мм, со стопорным винтом М6х23.5 А4, с гайкой фиксатором А4	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметром 12 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.02-0022	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности	шт.
25.94.11.01.7.15.02-0031	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х40 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0032	Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х65 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0033	Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0х85 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0034	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х40 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0035	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0036	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х60 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0037	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х75 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0038	Болты анкерные с гайкой, размер 10,0х95 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0039	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х60 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0041	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0042	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х110 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0043	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х150 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0044	Болты анкерные с гайкой, размер 16,0х180 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0045	Болты анкерные с гайкой, размер 16,0х220 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0046	Болт анкерный с гайкой, размер: 20,0х110 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0047	Болты анкерные с гайкой, размер 20,0х150 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т
25.94.11.01.7.15.02-0052	Болты анкерные U-образные	т
25.94.11.01.7.15.02-0053	Болты анкерные М 28х60	шт.
25.94.11.01.7.15.02-0054	Болты анкерные оцинкованные	кг
25.94.11.01.7.15.02-0055	Болты высокопрочные	т
25.94.11.01.7.15.02-0061	Болты оцинкованные, диаметр резьбы 6 мм	кг
25.94.11.01.7.15.02-0062	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 8 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0063	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 10 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0064	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 12 (14) мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0065	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 16 (18) мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0066	Болты оцинкованные, диаметр резьбы 20 (22) мм	кг
25.94.11.01.7.15.02-0067	Болты оцинкованные, диаметр резьбы 24 мм	кг
25.94.11.01.7.15.02-0068	Болты оцинкованные диаметром резьбы: 30 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0071	Болты распорные МР 12х100	шт.
25.94.11.01.7.15.02-0072	Болты с шестигранной головкой М6х45	кг
25.94.11.01.7.15.02-0081	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 6 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0082	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 8 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0083	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0085	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0086	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 20 (22) мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0087	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 24 мм	т
25.94.11.01.7.15.02-0091	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	кг
25.94.11.01.7.15.02-0101	Коннектор пластиковый размером 34х18х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-1000	Болты с дюймовой резьбой UNC (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 1/2", длина 1 3/4"	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-1002	Болты с шестигранной головкой из нержавеющей стали, диаметр резьбы 18 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.02-1004	Болты с шестигранной головкой стальные высокопрочные М24х80-130 мм, класс точности "В"	шт.

25.94.11.01.7.15.02-1006	Болты с шестигранный головкой оцинкованные высокопрочные М20х130 класс "В"	шт.
25.94.11.01.7.15.02-1008	Болты стальные высокопрочные М22х280	шт.
25.94.11.01.7.15.02-1010	Болты шестигранные стальные М20х150	шт.
25.94.11.01.7.15.02-1012	Болты шестигранные стальные М22х75	шт.
	Группа 01.7.15.03: Болты с гайками и шайбами	
25.94.11.01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т
25.94.11.01.7.15.03-0011	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 8 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0012	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 10 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0013	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0016	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 24 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0017	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 27 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0018	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 30 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0019	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 36 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0021	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами), оцинкованные диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 8 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0033	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 10 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0034	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0035	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 20 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 24 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 30 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 36 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 42 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т
25.94.11.01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг
25.94.11.01.7.15.03-0043	Болты строительные анкерные с гайками	т
25.94.11.01.7.15.03-0044	Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0045	Болты строительные с гайками оцинкованные размером 10х100 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0046	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	т
25.94.11.01.7.15.03-0047	Болты строительные с гайками черные размером 20х75-100 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-1000	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) оцинкованные, диаметр 16 мм, длина 45-50 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.03-1002	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-1004	Болты для монтажа стальных конструкций (в комплекте с гайками и шайбами) черные, диаметр 6-8 мм, длина 55-80 мм	кг
25.94.11.01.7.15.03-1006	Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 1000 мм	компл.
25.94.11.01.7.15.03-1008	Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 1200 мм	компл.
25.94.11.01.7.15.03-1010	Винты стяжные в комплекте с гайками для фиксации опалубки при возведении монолитных железобетонных конструкций, диаметр 17 мм, длина 2500 мм	компл.
25.94.11.01.7.15.03-1012	Крепеж БН-25 из нержавеющей стали, комплект (болт, гайка, шайба-гровер) М8	100 компл.
	Группа 01.7.15.04: Винты	
25.94.11.01.7.15.04-0001	Винты латунные	кг
25.94.11.01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0012	Винты с полукруглой головкой длиной: 55-120 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0021	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х10 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0022	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х16 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0023	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х20 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0024	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х16 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0025	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х20 мм	кг

25.94.11.01.7.15.04-0026	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х30 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0027	Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0028	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х16 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0029	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х30 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0030	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х50 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0031	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х16 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0032	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х30 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0033	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х50 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0034	Винты с полукруглой головкой размером: 10,0х50 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т
25.94.11.01.7.15.04-0046	Винты самонарезающие: остроконечные 4,8х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0047	Винты самонарезающие: остроконечные 4,8х70мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0048	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0049	Винты самонарезающие остроконечные длиной 55 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0050	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0051	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 30 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0052	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 45 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0053	Винты самонарезающие типа СМ1-25, оцинкованные, длина 25 мм	кг
25.94.11.01.7.15.04-0054	Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	т
25.94.11.01.7.15.04-0055	Винты самонарезающие: оцинкованые, размером 5х45 мм	т
25.94.11.01.7.15.04-0056	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0057	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-0058	Винты самонарезающие: СМ1-35	т
25.94.11.01.7.15.04-1000	Винты самонарезающие оцинкованные 5х20 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.04-1002	Винты самонарезающие с полукруглой головкой, острым концом из нержавеющей стали А2 3,9х19 мм	т
	Группа 01.7.15.05: Гайки	
25.94.11.01.7.15.05-0001	Гайки шестигранные М6	кг
25.94.11.01.7.15.05-0011	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 6 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0012	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 8 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0013	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 12-14 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 16-18 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0016	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0017	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 24 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0018	Гайки шестигранные диаметр резьбы: 30 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0021	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 6 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0022	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0023	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0024	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-0025	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0026	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг
25.94.11.01.7.15.05-0027	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 24 мм	т
25.94.11.01.7.15.05-1000	Гайки к болтам высокопрочным М20, класс точности "В"	т
25.94.11.01.7.15.05-1002	Гайки к болтам высокопрочным М24, класс точности "В"	т
25.94.11.01.7.15.05-1004	Гайки стальные термоупрочненные М22, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.05-1006	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.05-1008	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 18 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.05-1010	Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.
	Группа 01.7.15.06: Гвозди	
25.93.14.01.7.15.06-0011	Гвозди винтовые 3,5х60 мм	кг

25.93.14.01.7.15.06-0012	Гвозди винтовые 4,5х90 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0021	Гвозди кровельные: и толевые	т
25.93.14.01.7.15.06-0022	Гвозди кровельные неоцинкованные	кг
25.93.14.01.7.15.06-0024	Гвозди кровельные оцинкованные	кг
25.94.13.01.7.15.06-0031	Гвозди латунные 3,0х40 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0032	Гвозди мебельные декоративные 1,6х25 мм	кг
25.94.13.01.7.15.06-0033	Гвозди медные 3,5х40 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0041	Гвозди обойные круглые: 1,6х12 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0043	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0044	Гвозди обойные круглые 2,0х20 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0051	Гвозди отделочные	т
25.93.14.01.7.15.06-0061	Гвозди отделочные круглые 0,8х10 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0062	Гвозди отделочные круглые 1,0х16 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0063	Гвозди отделочные круглые: 1,2х20 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0071	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, коричневые)	100 шт.
25.93.14.01.7.15.06-0072	Гвозди проволочные	кг
25.93.14.01.7.15.06-0081	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,2х50 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0082	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х60 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0083	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х70 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0084	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х80 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0085	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х100 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0086	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х120 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0087	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,8х150 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0091	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х90 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0093	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х120 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0101	Гвозди с конической головкой 3,5х90 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0102	Гвозди с конической головкой 4,0х100 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0103	Гвозди с конической головкой 5,0х120 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0104	Гвозди с конической головкой 6,0х150 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0105	Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т
25.93.14.01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0124	Гвозди строительные с плоской головкой: 3,0х70 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0131	Гвозди тарные круглые 1,4х25 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0132	Гвозди тарные круглые 1,4х30 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0133	Гвозди тарные круглые 1,6х25 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0134	Гвозди тарные круглые 1,6х35 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0135	Гвозди тарные круглые 1,8х32 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0136	Гвозди тарные круглые 2,0х40 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0137	Гвозди тарные круглые 2,0х45 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0138	Гвозди тарные круглые 2,5х50 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0139	Гвозди тарные круглые 3,0х80 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0141	Гвозди толевые круглые 2,0х20 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0142	Гвозди толевые круглые: 2,0х25 мм	т
25.93.14.01.7.15.06-0144	Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0145	Гвозди толевые круглые 2,5х40 мм	кг
25.93.14.01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т

25.93.14.01.7.15.06-0151	Гвоздь усиленный	кг
25.93.14.01.7.15.06-1000	Гвозди кровельные, оцинкованные, омедненные	т
25.93.14.01.7.15.06-1004	Штифты-гвозди стальные для пневмозабивных машин, длина 25 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.06-1006	Штифты-гвозди стальные для пневмозабивных машин, длина 30 мм	1000 шт.
	Группа 01.7.15.07: Дюбели	
25.94.12.01.7.15.07-0001	Дюбели	т
25.94.12.01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0004	Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0007	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0008	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0011	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0013	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0021	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х30 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0023	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0024	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0025	Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм	1000 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0031	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0041	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 2,5х48,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0043	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х68,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0044	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х78,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0045	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 4х100 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0051	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0052	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0053	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0054	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0055	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0061	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 2,5х48,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0062	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х58,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0063	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм	т
25.94.12.01.7.15.07-0064	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х78,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0065	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 4х100 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0071	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0072	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х58,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0073	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х68,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0074	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х78,5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0075	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 4х100 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0081	Дюбель-гвоздь	кг
25.94.12.01.7.15.07-0082	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0083	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0084	Дюбель-гвоздь размером 10х140 мм	шт.

25.94.12.01.7.15.07-0086	Дюбель-гвоздь размером 10х240 мм	шт.
25.94.12.01.7.15.07-0087	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0091	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х30 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0092	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х40 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0093	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х50 мм	кг
25.94.12.01.7.15.07-0094	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х60 мм	кг
22.23.19.01.7.15.07-0101	Дюбели нейлоновые, 6х30 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0111	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х72 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0112	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х92 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0113	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х112 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0114	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х132 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0115	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х152 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0116	Дюбели рамные распорные с винтом размером 8,0х172 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0117	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х72 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0118	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х92 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0119	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х112 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0120	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х132 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0121	Дюбель рамный распорный с винтом, размером 10,0х152 мм	шт.
25.94.12.01.7.15.07-0122	Дюбель рамный распорный с винтом, размером 10,0х182 мм	шт.
25.94.12.01.7.15.07-0123	Дюбели рамные распорные с винтом размером 10,0х202 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0131	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х120 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0133	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х180 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0134	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х220 мм	10 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0135	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х300 мм	10 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0148	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-0154	Дюбели фасадные 14х80 с шестигранной головкой, с черным защитным колпачком	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-0161	Крепеж кровельный	100 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1000	Дюбели металлические универсальные для крепления в бетоне, металле и кирпиче (силикатном)	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1002	Дюбели полимерные тарельчатого типа с распорным стержнем для крепления утеплителя к стене	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1004	Дюбели распорные пластмассовые, размеры 8х50 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-1006	Дюбели с насаженными шайбами	т
22.23.19.01.7.15.07-1008	Дюбели тарельчатые с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм	100 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1012	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1014	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 200 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1016	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и заглушкой, диаметр 10 мм, длина 220 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1018	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 140 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1020	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 160 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1022	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 200 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1024	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 220 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1026	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 110 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1028	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 130 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1030	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 150 мм	1000 шт.
22.23.19.01.7.15.07-1032	Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 8 мм, длина 190 мм	1000 шт.
25.94.12.01.7.15.07-1034	Дюбель гвоздь монтажный под патрон	100 шт.

22.23.19.01.7.15.07-1036	Дюбель пластиковый с кромкой и стальным шурупом, диаметр 6 мм, длина 80 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.07-1038	Дюбель распорный, IZM, размер 10х200 мм	100 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1040	Дюбель фасадный пластиковый с металлическим гвоздем из нержавеющей стали, диаметр 10 мм, длина 185 мм	компл.
25.93.14.01.7.15.07-1044	Дюбель-гвоздь из полиамида с шурупом из углеродистой стали для крепления рам, досок и профилей, размеры 5/5х25 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1046	Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 10 мм, длина 80 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1048	Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1050	Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 100 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1052	Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 60 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1054	Дюбель-гвоздь полипропиленовый с оцинкованным гвоздем, диаметр 8 мм, длина 80 мм	1000 шт.
25.93.14.01.7.15.07-1056	Дюбель-гвоздь с цинкохроматированным покрытием, диаметр 4,5 мм, длина 30-60 мм	т
28.24.12.01.7.15.07-1058	Пакер инъекционный металлический, многоразовый диаметр 18мм, длина 120мм	10 шт.
	Группа 01.7.15.08: Заклепки	
25.94.12.01.7.15.08-0001	Заклепки 5х12К,алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в зеленый цвет	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-0002	Заклепки 5х12К,алюминиевые, нержавеющая сталь А4, анодированные в черный цвет	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг
25.94.12.01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т
25.94.13.01.7.15.08-0012	Заклепки с полукруглой головкой класс точности В и С	кг
25.94.12.01.7.15.08-0021	Заклепки с полукруглой головкой: 4х5 мм	т
25.94.12.01.7.15.08-0022	Заклепки с полукруглой головкой: 4х10 мм	т
25.94.12.01.7.15.08-0023	Заклепки с полукруглой головкой 4х18 мм	кг
25.94.12.01.7.15.08-0024	Заклепки с полукруглой головкой 4х30 мм	кг
25.94.12.01.7.15.08-0025	Заклепки с полукруглой головкой: 24х120-180 мм	т
25.94.12.01.7.15.08-0031	Заклепки тяговые DA 3,2х16	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-0032	Заклепки цинковые	кг
25.94.12.01.7.15.08-1000	Заклепки вытяжные комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х10 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1002	Заклепки из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов, размер 4,0х8,0 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1004	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, 5х12 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1006	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5х12 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1008	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 11,5х12 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1010	Заклепки комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, широкий бортик 14 мм, 5х12 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1012	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х10 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1014	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4,8х18 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1016	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х10 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1018	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 4х8 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1020	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, стандартный бортик, 5х12 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1022	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8х18 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1024	Заклепки комбинированные нержавеющая сталь, широкий бортик, 4,8х20 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1026	Заклепки комбинированные стальные 4,8х10 мм, вытяжные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1028	Заклепки стальные оцинкованные 4,8х21 мм с окрашенной головкой, фасадные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1030	Заклепки стальные оцинкованные 4,8х8 мм для временного крепления плит навесного вентилируемого фасада	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1032	Заклепки стальные, размер 4,8х14,0 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.08-1034	Заклепки стальные, размер 4,8х18,0 мм	100 шт.
	Группа 01.7.15.09: Крепеж георешеток	
22.23.19.01.7.15.09-0001	Деталь закладная	10 шт.
22.23.19.01.7.15.09-0011	Коннектор	10 шт.
22.23.19.01.7.15.09-0012	Коннектор для одноосно ориентированной георешетки, тип 1	10 шт.
	Группа 01.7.15.10: Скобы	
27.33.13.01.7.15.10-0001	Скобы длинные СКД-10-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0002	Скобы длинные СКД-12-1	шт.

27.33.13.01.7.15.10-0003	Скобы длинные СКД-16-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0004	Скобы длинные СКД-21-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0005	Скоба: концевая диаметром 25 мм	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0006	Скобы концевые, диаметр 40 мм	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0007	Скоба: концевая диаметром 46 мм	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0011	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 8 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0012	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 10 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0013	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 12 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0014	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 14 мм	100 шт.
25.11.23.01.7.15.10-0015	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 16 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0016	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 20 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0017	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 22 мм	100 шт.
25.11.23.01.7.15.10-0018	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 26 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0019	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 32 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0020	Скобы крепежные для рукавов металлических, диаметр 38 мм	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0031	Скобы СК-7-1А	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0032	Скобы СК-12-1А	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0033	Скобы СК-16-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0034	Скобы СК-16-1А	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0035	Скобы СК-21-1А	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0036	Скобы трехлапчатые СКТ-7-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0037	Скобы трехлапчатые СКТ-12-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0038	Скобы трехлапчатые СКТ-16-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0039	Скобы трехлапчатые СКТ-21-1	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0041	Скобы	10 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0051	Скобы 25 мм	100 шт.
25.11.23.01.7.15.10-0052	Скобы: двухлапковые	10 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0053	Скобы: металлические	кг
27.33.13.01.7.15.10-0054	Скобы: металлические для монтажа	кг
27.33.13.01.7.15.10-0055	Скобы: металлические СМ 73/12	кг
27.33.13.01.7.15.10-0056	Скобы: монтажные СО-6-У3	10 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0057	Скобы: скрепляющие и для подвеса	кг
27.33.13.01.7.15.10-0058	Скобы: СБ-10	10 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0059	Скобы: СД	10 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0060	Скобы: СО-10	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0061	Скобы: СО-14	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0062	Скобы: СО-22	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-0063	Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 32	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0064	Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 50	шт.
27.33.13.01.7.15.10-0065	Скобы: такелажные СА(СБ,Р) 63	шт.
25.93.14.01.7.15.10-0066	Скобы: ходовые	кг
25.93.14.01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	кг
25.93.14.01.7.15.10-1000	Скобы из нержавеющей стали в профили направляющие, ск-1 для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.93.14.01.7.15.10-1002	Скобы из оцинкованной стали с полимерным покрытием в профили направляющие, ск-2 для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
27.33.13.01.7.15.10-1004	Скобы строительные	1000 шт.
	Группа 01.7.15.11: Шайбы	
25.94.12.01.7.15.11-0001	Распределитель нагрузки 82х40х1 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0011	Шайба дистанционная алюминиевая, размер 15х6/75	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0012	Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0021	Шайбы	т
25.94.12.01.7.15.11-0022	Шайбы диаметром 8-12 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0023	Шайбы диаметром 16 мм	кг

25.94.12.01.7.15.11-0024	Шайбы из жаростойкой стали	кг
25.94.12.01.7.15.11-0025	Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18	кг
25.94.12.01.7.15.11-0026	Шайбы квадратные	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0028	Шайбы кузовные М6	кг
25.94.12.01.7.15.11-0029	Шайбы оцинкованные 8х30	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0030	Шайбы оцинкованные плоские 20х1 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-0041	Шайбы оцинкованные, диаметр 4 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0042	Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0043	Шайбы оцинкованные, диаметр: 6 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0044	Шайбы оцинкованные, диаметр: 8 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0045	Шайбы оцинкованные, диаметр: 10 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр: 16 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0049	Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0050	Шайбы оцинкованные, диаметр: 20 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0051	Шайбы оцинкованные, диаметр: 22 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0052	Шайбы оцинкованные, диаметр: 24 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0053	Шайбы оцинкованные, диаметр: 30 мм	кг
25.94.12.01.7.15.11-0061	Шайбы пружинные	т
25.94.12.01.7.15.11-0062	Шайбы стальные	т
22.23.19.01.7.15.11-1000	Термошайбы поликарбонатные для крепления поликарбоната к металлическим конструкциям	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-1004	Шайба сэвиленовые для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болт М27	1000 шт.
25.94.12.01.7.15.11-1006	Шайбы анкерные стальные (плиты) для натяжения грунтовых прядевых анкеров	шт.
25.94.12.01.7.15.11-1008	Шайбы из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-1010	Шайбы к болтам высокопрочным М20, класс точности "С"	т
25.94.12.01.7.15.11-1012	Шайбы к болтам высокопрочным М24, класс точности "С"	т
25.94.12.01.7.15.11-1014	Шайбы плоские стальные, диаметр 16 мм	т
25.94.12.01.7.15.11-1016	Шайбы плоские стальные, диаметр 8 мм	т
25.94.12.01.7.15.11-1018	Шайбы пружинные (гровер) из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.
25.94.12.01.7.15.11-1020	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 20 мм	т
25.94.12.01.7.15.11-1022	Шайбы пружинные (гровер) оцинкованные, диаметр 8 мм	т
25.94.12.01.7.15.11-1024	Шайбы пружинные (гровер) стальные, диаметр 10-40 мм	т
25.94.12.01.7.15.11-1026	Шайбы путевые пружинные	т
25.94.12.01.7.15.11-1028	Шайбы стальные М22, размер 100х100х10 мм, СТ3, для крепления контруголка	шт.
25.94.12.01.7.15.11-1030	Шайбы стальные М22, размер 200х110х20 мм, СТ3, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	шт.
25.94.12.01.7.15.11-1032	Шайбы стальные М22, термоупрочненные, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	шт.
	Группа 01.7.15.12: Шпильки	
25.94.11.01.7.15.12-0001	Шпилька-саморез М8-100	100 шт.
25.94.11.01.7.15.12-0002	Шпилька-саморез М8-120	100 шт.
25.94.11.01.7.15.12-0003	Шпилька-саморез М10-100	100 шт.
25.94.11.01.7.15.12-0004	Шпилька-саморез М10-120	100 шт.
25.94.11.01.7.15.12-0011	Детали радиотрансляционных линий, шпильки типа М 12×300 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-0012	Шпильки резьбовые М6-2000	шт.
25.94.11.01.7.15.12-0013	Шпильки резьбовые М8-2000	шт.
25.94.11.01.7.15.12-0014	Шпилька резьбовая М10-2000	шт.
25.94.11.01.7.15.12-0021	Шпильки	шт.
25.94.11.01.7.15.12-0022	Шпильки	компл.
25.94.11.01.7.15.12-0023	Шпильки	кг
25.94.11.01.7.15.12-0024	Шпильки из жаростойкой стали	кг
25.94.11.01.7.15.12-0031	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0032	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 200 мм	т

25.94.11.01.7.15.12-0033	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0034	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0035	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0036	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 600 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0037	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 10 мм длиной 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0038	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 100 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0039	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0040	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 400, 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0042	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0043	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0044	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 150 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0045	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0046	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 16 мм длиной 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0048	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0049	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0050	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0051	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0052	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0053	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0054	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0055	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0056	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0057	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0058	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0059	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0060	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0061	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0062	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 22 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0063	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0064	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0065	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0066	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0067	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0068	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 24 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0069	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 27 мм длиной 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0070	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 300, 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0071	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0072	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0073	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 27 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0074	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 250 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0075	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 300, 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0076	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0077	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0078	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 30 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0081	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0082	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0083	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0084	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0085	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0086	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 600 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0087	Шпильки черные стяжные, диаметр 10 мм, длина 700-1050 мм	т

25.94.11.01.7.15.12-0088	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 100 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0089	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0090	Шпильки черные стяжные диаметром: 12 мм длиной 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0091	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 400, 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0092	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 600 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0093	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0094	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 150 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0095	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0096	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0097	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0098	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0099	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0100	Шпильки черные стяжные, диаметр 16 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0101	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0102	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0103	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0104	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0105	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0106	Шпильки черные стяжные, диаметр 20 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0107	Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0108	Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0109	Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0110	Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0111	Шпильки черные стяжные, диаметр 22 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0112	Шпильки черные стяжные диаметром: 22 мм длиной 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0113	Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0114	Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 300 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0115	Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0116	Шпильки черные стяжные диаметром: 24 мм длиной 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0117	Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0118	Шпильки черные стяжные, диаметр 24 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0119	Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 200 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0120	Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 300, 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0121	Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0122	Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0123	Шпильки черные стяжные, диаметр 27 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0124	Шпильки черные стяжные диаметром: 30 мм длиной 250 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0125	Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 300, 400 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0126	Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 500 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0127	Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 600, 700-1050 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-0128	Шпильки черные стяжные, диаметр 30 мм, длина 1100-2000 мм	т
25.94.11.01.7.15.12-1000	Шпилька стальная высокопрочная М22х370, СТ40Х, для крепления железобетонных плит безбалластного мостового полотна	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1002	Шпилька стальная резьбовая, диаметр 20 мм, длина 225 мм, для крепления блоков обделки вертикальных шахтных стволов	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1004	Шпильки из высококачественной стали, оцинкованные, размеры 6х2000 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1006	Шпильки нержавеющие резьбовые для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1008	Шпильки резьбовые из нержавеющей стали, размер 8х1000 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1010	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 4 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1012	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 5-6 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1014	Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1016	Шпильки стальные звсбз-00.00.009-01, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1018	Шпильки стальные звсбз-00.00.011-02, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.

25.94.11.01.7.15.12-1020	Шпильки стальные типа звсбз-00.00.008, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1022	Шпильки стальные типа звсбз-00.00.009, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1024	Шпильки стальные типа звсбз-00.00.011-01, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.94.11.01.7.15.12-1026	Шпильки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	10 шт.
	Группа 01.7.15.13: Шплинты	
25.94.12.01.7.15.13-0001	Шплинты	кг
25.94.12.01.7.15.13-0002	Шплинты проволочные	кг
25.94.12.01.7.15.13-1000	Шплинт оцинкованный, диаметр 10 мм	шт.
25.94.12.01.7.15.13-1002	Шплинт оцинкованный, диаметр 2,5 мм	шт.
25.94.12.01.7.15.13-1004	Шплинты оцинкованные 4х40	шт.
	Группа 01.7.15.14: Шурупы	
25.94.11.01.7.15.14-0001	Саморезы JP81- 4,8х19	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0011	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х32 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0012	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х41 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0013	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х51 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0014	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х65 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0015	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х75 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0016	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5х45 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0021	Шуруп для ГВЛ: 3,9/25	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0022	Шуруп для ГВЛ: 3,9/30	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0023	Шуруп для ГВЛ: 3,9/45	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0031	Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0032	Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0033	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0034	Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0041	Шурупы самонарезающие 4,2/41 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0042	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0043	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0044	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0045	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/35 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0046	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0047	Шуруп самонарезающий: (TN) 4,2/75 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0061	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0072	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0073	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0074	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х70 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0075	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0076	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0077	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х32 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0078	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х38 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0081	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0082	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0083	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0084	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0085	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х19 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0086	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х25 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0087	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х32 мм	100 шт.

25.94.11.01.7.15.14-0088	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0091	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0092	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х90 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0121	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х60 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0122	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х100 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0123	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х120 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0124	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х140 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0125	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х160 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0126	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х180 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0127	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х200 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0128	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х220 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0129	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х240 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0130	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х260 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0131	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х280 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0132	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу 4,8х300 мм	100 шт.
25.94.13.01.7.15.14-0141	Шурупы латунные	кг
25.94.13.01.7.15.14-0142	Шурупы медные	кг
25.94.11.01.7.15.14-0151	Шурупы острые для втулок 4,8х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0152	Шурупы острые для втулок 4,8х70 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0153	Шурупы острые для втулок 4,8х80 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0162	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х25 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0163	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х30 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0167	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0168	Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0170	Шурупы с полукруглой головкой 6х50 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0171	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0172	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0173	Шурупы с полукруглой головкой, диаметр 6-10 мм, длина 100 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой: 8х100 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0175	Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0181	Шурупы с потайной головкой черные размером 2,5х25 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0182	Шурупы с потайной головкой черные размером 3,5х35 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0183	Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0х45 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0184	Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0х70 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0185	Шурупы с потайной головкой черные размером 8,0х100 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0191	Шурупы с шестигранной головкой: 6х20 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0192	Шурупы с шестигранной головкой 8х35 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0193	Шурупы с шестигранной головкой 10х50 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0194	Шурупы с шестигранной головкой: 12х70 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0195	Шурупы с шестигранной головкой 16х80 мм	кг
25.94.11.01.7.15.14-0196	Шурупы с шестигранной головкой: 20х80 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-0201	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0211	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0212	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х70 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0213	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х80 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0214	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х90 мм	100 шт.

25.94.11.01.7.15.14-0215	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х100 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0216	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х120 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0217	Шурупы самосверлящие для втулок 4,8х150 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-0221	Шурупы стальные	кг
25.94.11.01.7.15.14-1020	Шурупы оцинкованные, размер 4,5х50 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1022	Шурупы оцинкованные, размер 5,0х70 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1024	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 13-20 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1026	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 22-32 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1028	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 35-60 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1030	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, длина 40 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1032	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6х40 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1034	Шурупы с потайной головкой, оцинкованные, размер 6х60 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1036	Шурупы с потайной головкой, размеры 5х50 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1038	Шурупы с потайной головкой, размеры 6х100 мм	т
25.94.11.01.7.15.14-1042	Шурупы самосверлящие оцинкованные с шестигранной головкой, с шайбой 16 мм, длина сверла до 6 мм 4,8х32, для крепления металлических конструкций типа	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1044	Шурупы самосверлящие оцинкованные с шестигранной головкой, с шайбой 16мм, длина сверла до 12 мм 5,5х65 с увеличенным шагом резьбы для крепления металлических конструкций	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1046	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8х35 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1048	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные с шайбой и уплотнительной прокладкой, размер 4,8х80 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1050	Шурупы-саморезы прокалывающие, размеры 3,5х9,5 мм	1000 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1052	Шурупы-саморезы с полусферической головкой, с прессшайбой, наконечник острый, оцинкованные, размер 4,2х14 мм, для крепления листового металла	шт.
25.94.11.01.7.15.14-1054	Шурупы-саморезы с потайной головкой, наконечник сверло, оцинкованные, размер 4,2х60 мм	100 шт.
25.94.11.01.7.15.14-1056	Шурупы-саморезы универсальные с потайной головкой, оцинкованные, размеры 5х70 мм	100 шт.

Раздел 01.7.16: Опалубки, леса, подмости

Группа 01.7.16.01: Карточки скольжения

25.11.23.01.7.16.01-0001	Карточки скольжения антифрикционные 400х200х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0002	Карточки скольжения антифрикционные 400х200х18 мм (резинометаллическая основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0003	Карточки скольжения антифрикционные 400х300х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0004	Карточки скольжения антифрикционные 400х300х18 мм (резинометаллическая основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0005	Карточки скольжения антифрикционные 400х300х20 мм (резинометаллическая основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0006	Карточки скольжения антифрикционные 480х300х25 мм (фанерная основа)	шт.
25.11.23.01.7.16.01-0007	Карточки скольжения антифрикционные 500х300х14 мм (резинометаллическая основа)	шт.

Группа 01.7.16.02: Леса строительные

16.23.12.01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3
25.11.23.01.7.16.02-0002	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т
25.11.23.01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т
25.11.23.01.7.16.02-0011	Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила	компл.
25.94.12.01.7.16.02-1000	Поперечина удлиненная металлическая самораскливающихся пробок для крепления элементов лесов	шт.
25.94.12.01.7.16.02-1002	Хомут неповоротный оцинкованный для крепления элементов лесов	шт.

Группа 01.7.16.03: Опалубки деревянные

16.23.12.01.7.16.03-0011	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	шт.
16.23.12.01.7.16.03-0021	Щиты опалубки: ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0022	Щиты опалубки: ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0023	Щиты опалубки: ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0024	Щиты опалубки: ЩД 1.50.5 размером 1500х500х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0025	Щиты опалубки: ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0026	Щиты опалубки: ЩД 1.80.4 размером 1800х400х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0027	Щиты опалубки: ЩД 1.80.5 размером 1800х500х172 мм	м2
16.23.12.01.7.16.03-0028	Щиты опалубки: ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм	м2

Группа 01.7.16.04: Опалубки металлические

25.11.23.01.7.16.04-0001	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	т
25.11.23.01.7.16.04-0011	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2
25.11.23.01.7.16.04-0012	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно- переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2
25.11.23.01.7.16.04-0013	Опалубка металлическая	т
25.11.23.01.7.16.04-0014	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	м2
25.11.23.01.7.16.04-0015	Опалубка самоотрывающаяся	т
25.11.23.01.7.16.04-0016	Опалубка стальная	т
25.11.23.01.7.16.04-0021	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	т
25.11.23.01.7.16.04-0022	Щиты опалубки металлические инвентарные	м2
25.11.23.01.7.16.04-1000	Металлоконструкции опалубки	т
25.11.23.01.7.16.04-1002	Подкос двухуровневый телескопический, длина 6000 мм	шт.
	Группа 01.7.16.05: Подмости	
25.11.23.01.7.16.05-0001	Конструкции подвесных подмостей металлические	т
	Раздел 01.7.17: Оснастки технологические и инструментальные	
	Группа 01.7.17.01: Блоки контргруза	
23.61.12.01.7.17.01-0001	Блок контргруза Д-150 (150 кг)	шт.
23.61.12.01.7.17.01-0002	Блок контргруза Д-250 (1 т)	шт.
23.61.12.01.7.17.01-0011	Груз контрольный КБ 408.21.07.01.000 (противовес) 5500х1400х410 мм	шт.
23.61.12.01.7.17.01-0012	Груз контрольный КГ 2,2 1000х880х1000 мм	шт.
23.61.12.01.7.17.01-0013	Груз контрольный КГ 4,4 1200х1220х1200 мм	шт.
25.11.23.01.7.17.01-1000	Натяжной блок 1:3	шт.
	Группа 01.7.17.02: Инъекторы	
25.11.23.01.7.17.02-0001	Пакетирующее устройство в сборе с уплотнениями	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0002	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 3 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0003	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 4 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0004	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 5 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0005	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 6 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0006	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 7 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0007	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 10 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0008	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 15 м	шт.
25.11.23.01.7.17.02-0009	Инъектор, диаметр 32х3 мм, длина 30 м	шт.
28.24.12.01.7.17.02-1000	Инъектор линейный для инъектирования полиуретановых составов в швы, трещины или стыки строительных конструкций, диаметр 12 мм	10 м
	Группа 01.7.17.03: Камни шлифовочные	
23.91.11.01.7.17.03-0001	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг
23.91.11.01.7.17.03-0002	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	кг
23.91.11.01.7.17.03-0011	Камень природный шлифовочный Печора	кг
23.91.11.01.7.17.03-1000	Сегмент для мозаично-шлифовальной машины	шт.
	Группа 01.7.17.04: Канаты алмазные	
25.11.23.01.7.17.04-0001	Канат алмазный для абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм	м
25.11.23.01.7.17.04-0002	Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	м
25.11.23.01.7.17.04-0003	Канат алмазный для дорезания (черный), диаметр 8,8 мм	м
25.11.23.01.7.17.04-0004	Канат алмазный для металла, пластика, камня, стекла, диаметр 10,5 мм	м
25.11.23.01.7.17.04-0011	Колонна погружная для автомата канатного пиления, длина 2500 мм	шт.
	Группа 01.7.17.05: Карборунды	
23.91.11.01.7.17.05-0001	Бруски карборундовые крупнозернистые	кг
23.91.11.01.7.17.05-0002	Бруски карборундовые крупнозернистые 70х40х200 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.05-0003	Бруски карборундовые мелкозернистые	кг
23.91.11.01.7.17.05-0004	Бруски карборундовые мелкозернистые 70х40х200 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.05-0005	Бруски карборундовые среднезернистые	кг
23.91.11.01.7.17.05-0006	Бруски карборундовые среднезернистые 70х40х200 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.05-0021	Карборунд	кг

Группа 01.7.17.06: Круги отрезные

23.91.11.01.7.17.06-0001	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0013	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0015	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0018	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0019	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0061	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр: 350 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0071	Диск алмазный тип BCE-34 SA, диаметром 450 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0072	Круг алмазный для резки старого бетона с наполнителями средней твердости при высоком армировании, диаметр 800 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0073	Диск отрезной алмазный 350х25,4 мм, с сегментом 21х8х3,2 мм, кромка асфальт/бетон	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0082	Круг алмазный отрезной, диаметр 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0083	Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0084	Круг отрезной алмазный размером: 230х2,6х22 мм	10 шт.
23.91.11.01.7.17.06-0091	Круг отрезной размером: 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0092	Круг отрезной размером: 230х3х22	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0101	Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 180х2х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0102	Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 200х3,2х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-0103	Круг отрезной 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с, 2 класса, 300х4х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1010	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1012	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1014	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х12х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1016	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1018	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1020	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1200 мм, сегмент 4,4х9х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1022	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1500 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1024	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1500 мм, сегмент 4,4х9х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1026	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1028	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1600 мм, сегмент 4,4х9х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1030	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 1800 мм, сегмент 4,4х9х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1032	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1034	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1036	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1038	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1040	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 600 мм, сегмент 5х12х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1042	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1044	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,4х12х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1046	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4,8х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1048	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 650 мм, сегмент 4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1050	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1052	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1054	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1056	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 700 мм, сегмент 4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1058	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1060	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1062	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 750 мм, сегмент 4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1064	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4х10х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1066	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1068	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,4х12х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1070	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1072	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4х10х20 мм	шт.

23.91.11.01.7.17.06-1074	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1076	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 800 мм, сегмент 5х12х20 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1078	Диск алмазный для настенных пил, диаметр 900 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1084	Диск отрезной абразивный для резки облицовочных плит, диаметр 230 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1086	Диск отрезной абразивный для резки по металлу, диаметр 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1088	Диск отрезной непрерывный с алмазным покрытием "Тамо", диаметр 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1090	Диск отрезной с алмазным покрытием , диаметр 180 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1092	Диск отрезной с алмазным покрытием , диаметр 230 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1094	Диск отрезной с алмазным покрытием, диаметр 230 мм, высота сегмента 7 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1102	Круги отрезные, размеры 400х4х32 мм, для резки металла с большим поперечным сечением	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1104	Круги плоские отрезные по металлу, размеры 300х3 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.06-1106	Полотно ножовочное машинное биметаллическое для резки рельс, длина 400 мм	10 шт.
	Группа 01.7.17.07: Круги шлифовальные, абразивные	
23.91.11.01.7.17.07-0031	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 175х32х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0032	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 180х10х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0033	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 200х4х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0034	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 250х8х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0035	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 250х40х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0036	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, 300х6х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0041	Круг шлифовальный типа 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 175х6х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0042	Круг шлифовальный типа 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 200х25х32 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-0061	Круги бязевые, диаметр 400 мм, толщина 90 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1000	Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе, диаметр 100 мм, №40	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1002	Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе, диаметр 100 мм, №60	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1004	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №120	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1006	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №1200	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1008	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №220	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1010	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №3000	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1012	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №400	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1014	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №600	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1016	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе, диаметр 100 мм, №800	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1018	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №120	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1020	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №1500	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1022	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №200	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1024	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №3000	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1026	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №400	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1028	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №50	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1030	Круг шлифовальный гибкий алмазный, диаметр 100/25 мм, №800	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1032	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1034	Круги шлифовальные лепестковые торцевые на тканевой основе Р24-Р400, размеры 125х22 мм	100 шт.
23.91.11.01.7.17.07-1036	Круги шлифовальные на бакелитовой связке по камню и бетону, 54С, 115х3х22,2 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1038	Круги шлифовальные на бакелитовой связке, размеры 150х63х51 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1040	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.07-1042	Шлифкруги	шт.
	Группа 01.7.17.08: Материалы абразивные	
23.91.11.01.7.17.08-0001	Купрошлак	т
23.91.11.01.7.17.08-0011	Никельшлак	т
23.91.11.01.7.17.08-0021	Паста шлифовальная М-1	кг
23.91.11.01.7.17.08-0032	Порошок полирующий	кг
23.91.11.01.7.17.08-0033	Порошок полирующий Granito	кг
23.91.11.01.7.17.08-0034	Порошок шлифовочный типа "Трепел"	кг
23.91.11.01.7.17.08-0035	Порошок шлифовальный карбид кремния	кг
23.91.11.01.7.17.08-0036	Порошок шлифовальный корундовый	кг

23.91.11.01.7.17.08-0037	Порошок шлифовальный М5 (тонкий микропорошок)	кг
	Группа 01.7.17.09: Сверла, буры	
25.73.40.01.7.17.09-0051	Расширитель (развертка) для труб удлинительных типа А+В, диаметр 163 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0062	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0063	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 25 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0064	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 32 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0065	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 40 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0066	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 45 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0067	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 50 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0068	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 55 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0069	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 60 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0070	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 70 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0071	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 80 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0072	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 90 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0073	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 100 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0074	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 110 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0075	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 125 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0076	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 140 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-0077	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 160 мм	шт.
28.92.61.01.7.17.09-1000	Бур колонковый, алмазный, типа ТК-70, длина 450 мм, диаметр 112 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1002	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 1320 мм, диаметр 20 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1004	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 1320 мм, диаметр 32 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1006	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 1320 мм, диаметр 40 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1008	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 920 мм, диаметр 20 мм	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1010	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-25 КМ	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1012	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, для ударного сверления отверстий в твердых материалах, длина 920 мм, диаметр 40 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1014	Бур с наконечником из твердого сплава, хвостовик SDS, диаметр 10 мм, длина 260 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1016	Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 16х340 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1018	Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1020	Вышка-тура строительная передвижная (базовый блок и рядовая секция 1,2 м), размер площадки 0,7х1,6 м, общая высота 2,6 м	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1022	Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 250 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1024	Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 280 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1026	Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 400 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1028	Зубило (лопатка) для перфоратора, длина 600 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1030	Инструменты для электромеханика-кабельщика для технического ремонта и обслуживания кабелей в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1032	Клещи	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1034	Клещи заклёпочные с заклепками	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1036	Ключи гаечные комбинированные в наборе	компл.
25.73.60.01.7.17.09-1038	Коронки перфораторные типа БКПМ-28-19	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1040	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1042	Коронки перфораторные типа БКПМ-32-22 КМ	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1044	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1046	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-22 КМ	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1048	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-25	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1050	Коронки перфораторные типа БКПМ-36-25 КМ	шт.

25.73.60.01.7.17.09-1052	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1054	Коронки перфораторные типа БКПМ-40-25 КМ	шт.
25.73.60.01.7.17.09-1056	Коронки перфораторные типа БКПМ-42-25 КМ	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1058	Молоток слесарный, длина 360 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1060	Молоток-гвоздодер	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1062	Ножовка по дереву для смешанного пиления длина 300 мм, шаг зубьев 4 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1064	Ножовка по дереву для смешанного пиления длина 500 мм, шаг зубьев 6 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1066	Ножовка по металлу, длина 300 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1068	Отвертки в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1070	Полотна для ножовки по металлу длина 300 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1072	Рубанок металлический	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1074	Рулетка, длина 10 м	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1076	Сверла перьевые по дереву в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1078	Сверла победитовые ударные в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1080	Сверла спиральные по дереву в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1082	Сверло победитовое, диаметр 10 мм, длина 400 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1084	Сверло победитовое, диаметр 12 мм, длина 550 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1086	Сверло победитовое, диаметр 25 мм, длина 400 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1088	Сверло победитовое, диаметр 32 мм, длина 450 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1090	Сверло победитовое, диаметр 8 мм, длина 80 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1092	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1094	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1096	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1098	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 109 мм, диаметр 7 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1100	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 117 мм, диаметр 8 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1102	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 125 мм, диаметр 9 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1104	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 133 мм, диаметр 10 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1106	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 142 мм, диаметр 11 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1108	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 151 мм, диаметр 12 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1110	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 75 мм, диаметр 4 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1112	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 86 мм, диаметр 5 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1114	Сверло спиральное для сверления алюминия, нержавеющей стали, углеродистой стали и чугуна, длина 93 мм, диаметр 6 мм	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1116	Сверло спиральное Р6М5, длина 85 мм, диаметр 5 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.09-1118	Сверло спиральное с коническим хвостовиком и напайной твердосплавной пластиной, диаметр 36 мм, для рельсосверлильного станка	шт.
25.73.40.01.7.17.09-1120	Стамеска с деревянной ручкой, размер 12 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1122	Стамеска с деревянной ручкой, размер 16 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1124	Стамеска с деревянной ручкой, размер 20 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1126	Стамеска с деревянной ручкой, размер 32 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1128	Стамеска с деревянной ручкой, размер 8 мм	10 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1130	Стеклорез алмазный однороликовый	100 шт.
25.73.40.01.7.17.09-1132	Стрелочные щупы на рукоятке типа ЩЭС-234 в наборе	компл.
25.73.40.01.7.17.09-1134	Щетка техническая, металлическая, четырехрядная, с деревянной ручкой	компл.
	Группа 01.7.17.10: Фрезы	
25.73.40.01.7.17.10-0001	Фреза для нарезчика	шт.
25.73.40.01.7.17.10-0011	Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм	шт.
	Группа 01.7.17.11: Шкурки шлифовальные	
23.91.12.01.7.17.11-0001	Бумага шлифовальная	кг

23.91.12.01.7.17.11-0002	Бумага шлифовальная	1000 м2
23.91.12.01.7.17.11-0003	Бумага шлифовальная	10 листов
23.91.12.01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2
23.91.12.01.7.17.11-1002	Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе водостойкие Р24-Р120 для паркетно-шлифовальных машин, размеры 200х750 мм	шт.
23.91.12.01.7.17.11-1004	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, Р180-Р220, ширина 50 мм	м
23.91.12.01.7.17.11-1006	Ленты шлифовальные на тканевой основе водостойкие, Р320-Р360, ширина 50 мм	10 м
	Группа 01.7.17.12: Щетки шлифовальные	
23.91.11.01.7.17.12-0001	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.12-0002	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 125 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.12-0003	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 150 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.12-0004	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 175 мм	шт.
23.91.11.01.7.17.12-0005	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 200 мм	шт.
	Группа 01.7.17.13: Оснастки технологические и инструментальные, не включенные в группы	
28.22.12.01.7.17.13-0001	Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1000	Боты диэлектрические	пара
24.20.40.01.7.17.13-1002	Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 150 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1004	Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 200 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1006	Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 250 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1008	Диски для очистки трубопроводов при санации из стали 20, диаметр 300 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1010	Коврик диэлектрический резиновый, размеры 600х600 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1012	Коврик диэлектрический резиновый, размеры 720х720 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1014	Перчатки диэлектрические бесшовные латексные	пара
24.20.40.01.7.17.13-1016	Перчатки диэлектрические штанцованные	пара
24.20.40.01.7.17.13-1018	Ящик для инструментов пластиковый, размер 480х260х250 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1020	Ящик для инструментов пластиковый, размер 560х310х280 мм	шт.
24.20.40.01.7.17.13-1022	Ящик для инструментов пластиковый, размер 650х280х260 мм	шт.
	Раздел 01.7.18: Полы теплые	
	Группа 01.7.18.01: Изолоны	
22.21.41.01.7.18.01-1000	Лист полимерный гидроизоляционный черного цвета, толщина 2 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	м2
22.21.41.01.7.18.01-1002	Материал рулонный неокрашенный, из газонаполненных пенополиолефинов, толщина 2 мм, рабочий температурный интервал от -80°С до +80°С	100 м2
22.21.41.01.7.18.01-1004	Материал рулонный, из сшитых пенополиолефинов, толщина 10 мм	100 м2
	Группа 01.7.18.02: Комплекты для монтажа	
27.51.26.01.7.18.02-0001	Комплект дополнительный для монтажа К-2 (контактный зажим - 2 шт, изоляция - 0,15 м, провод - 1,6 м, упаковка)	компл.
27.51.26.01.7.18.02-0002	Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт, изоляция - 0,15 м, упаковка)	компл.
27.51.26.01.7.18.02-0003	Комплект дополнительный для монтажа К-4 (гелевый соединитель - 2 шт, термоусадочные колпачки - 2 шт, упаковка)	компл.
27.51.26.01.7.18.02-0004	Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт)	компл.
27.51.26.01.7.18.02-0005	Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт)	компл.
	Группа 01.7.18.03: Маты для теплых полов	
27.51.26.01.7.18.03-1000	Мат нагревательный, длина 1000 см, площадь обогрева 5,65 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1002	Мат нагревательный, длина 1260 см, площадь обогрева 7,1 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1004	Мат нагревательный, длина 1490 см, площадь обогрева 8,13 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1006	Мат нагревательный, длина 150 см, площадь обогрева 0,9 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1008	Мат нагревательный, длина 1855 см, площадь обогрева 10,1 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1010	Мат нагревательный, длина 210 см, площадь обогрева 1,25 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1012	Мат нагревательный, длина 275 см, площадь обогрева 1,5 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1014	Мат нагревательный, длина 350 см, площадь обогрева 2 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1016	Мат нагревательный, длина 500 см, площадь обогрева 2,4 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1018	Мат нагревательный, длина 550 см, площадь обогрева 2,75 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1020	Мат нагревательный, длина 700 см, площадь обогрева 3,8 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.03-1022	Мат нагревательный, длина 770 см, площадь обогрева 4,3 м2	компл.

27.51.26.01.7.18.03-1024	Мат нагревательный, длина 880 см, площадь обогрева 4,7 м2	компл.
	Группа 01.7.18.04: Полы теплые пленочные инфракрасные	
27.51.26.01.7.18.04-1000	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1010 см, площадь обогрева 5 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1002	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1200 см, площадь обогрева 6 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1004	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1410 см, площадь обогрева 7 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1006	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1600 см, площадь обогрева 8 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1008	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 1810 см, площадь обогрева 9 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1010	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2000 см, площадь обогрева 10 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1012	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 210 см, площадь обогрева 1 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1014	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 211 см, площадь обогрева 1 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1016	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2210 см, площадь обогрева 11 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1018	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2400 см, площадь обогрева 12 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1020	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2610 см, площадь обогрева 13 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1022	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 2800 см, площадь обогрева 14 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1024	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3010 см, площадь обогрева 15 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1026	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3200 см, площадь обогрева 16 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1028	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3410 см, площадь обогрева 17 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1030	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3600 см, площадь обогрева 18 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1032	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 3810 см, площадь обогрева 19 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1034	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 400 см, площадь обогрева 2 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1036	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 4000 см, площадь обогрева 20 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1038	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 610 см, площадь обогрева 3 м2	компл.
27.51.26.01.7.18.04-1040	Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 800 см, площадь обогрева 4 м2	компл.
	Раздел 01.7.19: Резина и изделия резинотехнические	
	Группа 01.7.19.01: Изделия и материалы резиновые технические	
22.19.73.01.7.19.01-0011	Изделия резиновые технические водостойкие	кг
22.19.73.01.7.19.01-0012	Изделия резиновые технические: морозостойкие	кг
22.19.73.01.7.19.01-0021	Крошка резиновая	кг
22.19.73.01.7.19.01-0031	Шланг бетоновода диаметром 125 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1002	Крошка гранитная (керамика чистящая) для обслуживания анализатора, 25 г	10 шт.
20.17.10.01.7.19.01-1004	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный	шт.
22.19.73.01.7.19.01-1006	Прокладки резиновые гернитовые, уплотняющие	кг
26.51.85.01.7.19.01-1008	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1000 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1010	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1200 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1012	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 1400 мм, 1500 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1014	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 2000 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1016	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 300 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1018	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 400 мм	м
26.51.85.01.7.19.01-1020	Рукава из высокопрочной полимерной пленки, диаметр 900 мм	м
22.21.29.01.7.19.01-1022	Шланг смешивающий статический для установки по напылению трубы, длина 680 мм	шт.
	Группа 01.7.19.02: Кольца резиновые	
22.19.73.01.7.19.02-0001	Кольцо нажимное для гидравлических устройств КН 630х670	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0002	Кольцо опорное для гидравлических устройств КО 630х670	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0011	Кольцо резиновое двухлепестковое, диаметр 50 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0012	Кольцо резиновое двухлепестковое, диаметр 110 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0021	Кольца резиновые для: водопроводных асбестоцементных труб	кг
22.19.73.01.7.19.02-0023	Кольца резиновые для: железобетонных напорных и низконапорных труб	кг
22.19.73.01.7.19.02-0031	Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ	кг
22.19.73.01.7.19.02-0032	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 100 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0033	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб диаметром 100 мм марки САМ	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0034	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 150 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0035	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб диаметром 150 мм марки САМ	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0036	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 200 мм	100 шт.

22.19.73.01.7.19.02-0037	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 250 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0038	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 300 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0039	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 400 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0040	Кольцо резиновое для хризотилцементных труб, диаметр 500 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг
22.19.73.01.7.19.02-0051	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0052	Кольцо резиновое уплотнительное для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0061	Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0062	Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0063	Кольцо резиновое уплотнительное для полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.02-0064	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0065	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 200 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0066	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 250 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0067	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 315 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0068	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 400 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0069	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 500 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0070	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0071	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 800 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0072	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 1000 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-0073	Кольца резиновые уплотнительные для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 1200 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 100мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1006	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 150мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1008	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 200мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1010	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 250мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1012	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 300мм	шт.
22.19.73.01.7.19.02-1014	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) чугунных водонапорных труб, диаметр 400мм	шт.
26.51.85.01.7.19.02-1016	Кольца уплотнительные крыльчатки силиконовые типа AAA3479 для обслуживания анализатора	100 шт.
26.51.85.01.7.19.02-1018	Кольца уплотнительные марпреновые типа 50417 для системы пробоподготовки воды	100 шт.
26.51.85.01.7.19.02-1022	Кольца уплотнительные силиконовые типа PXE51161 для обслуживания анализатора	100 шт.
26.51.85.01.7.19.02-1024	Кольца уплотнительные силиконовые типа PXE51167 для обслуживания анализатора	100 шт.
	Группа 01.7.19.03: Манжеты резиновые	
22.19.73.01.7.19.03-0001	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.03-0011	Манжеты резиновые	шт.
22.19.73.01.7.19.03-0021	Манжета резиновая гидравлическая 300х280 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.03-0022	Манжета резиновая гидравлическая 320х300 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.03-0023	Манжета резиновая гидравлическая 340х320 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.03-0024	Манжета резиновая гидравлическая 360х335 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.03-0025	Манжета резиновая гидравлическая 385х360 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.03-0031	Манжеты резиновые ступенчатые или конусные для унитазов	шт.
22.19.73.01.7.19.03-0032	Манжета шевронная резинотканевая для гидравлических устройств М 630х670	шт.
22.19.73.01.7.19.03-1000	Манжеты резиновые с металлическим бандажом, диаметр 500 мм	шт.
	Группа 01.7.19.04: Пластины	
22.19.73.01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг
22.19.73.01.7.19.04-0002	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг
22.19.73.01.7.19.04-0003	Пластина техническая без тканевых прокладок	т
22.19.73.01.7.19.04-0011	Пластина на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225	т
22.19.73.01.7.19.04-0013	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	т
22.19.73.01.7.19.04-0021	Пластина резиновая техническая МБС-С	т

22.19.73.01.7.19.04-0022	Пластины резиновые технические типа МБС, толщина от 1 до 40 мм	кг
22.19.73.01.7.19.04-0023	Пластина резиновая техническая ТМКЩ, толщина 10 мм	кг
22.19.73.01.7.19.04-0024	Пластины резиновые технические типа ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	кг
22.19.73.01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг
22.19.73.01.7.19.04-1000	Ковры диэлектрические, размер 500х600 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.04-1006	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 150 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.04-1008	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 100 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.04-1010	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 200 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.04-1012	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 50 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.04-1014	Прокладки резиновые уплотнительные фланцевые, внутренний диаметр 80 мм	100 шт.
22.19.73.01.7.19.04-1016	Прокладки резиновые уплотнительные, П-образные	т
	Группа 01.7.19.05: Полуэбониты и эбониты	
22.19.73.01.7.19.05-0001	Полуэбонит: 51-1629	кг
22.19.73.01.7.19.05-0002	Полуэбонит 60-343	кг
22.19.73.01.7.19.05-0003	Полуэбонит: 60-344	кг
22.19.73.01.7.19.05-0004	Полуэбонит: 1751-7	кг
22.19.73.01.7.19.05-0005	Полуэбонит 6631-1	т
22.19.73.01.7.19.05-0006	Полуэбонит: ИРП-1391-8	т
22.19.73.01.7.19.05-0007	Полуэбонит: ИРП-1394-1	т
22.19.73.01.7.19.05-0008	Полуэбонит: ИРП-1395-1	т
22.19.73.01.7.19.05-0011	Эбонит: 51-1626	т
22.19.73.01.7.19.05-0012	Эбонит: 51-1627	т
	Группа 01.7.19.06: Прокладки ПРП уплотнительные	
22.19.73.01.7.19.06-0001	Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 10 мм	м
22.19.73.01.7.19.06-0002	Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 15 мм	м
22.19.73.01.7.19.06-0003	Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 20 мм	м
22.19.73.01.7.19.06-0004	Прокладка ПРП уплотнительная, диаметр 25 мм	м
22.19.73.01.7.19.06-0005	Прокладки ПРП уплотнительные,: Д=40 мм	м
22.19.73.01.7.19.06-1000	Прокладки резиновые, уплотнительные для оборудования предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, внутренний диметр 15-20 мм	100 шт.
	Группа 01.7.19.07: Резина	
22.19.20.01.7.19.07-0001	Резина губчатая	кг
22.19.20.01.7.19.07-0002	Резина листовая вулканизованная цветная	кг
22.19.20.01.7.19.07-0003	Резина прессованная	кг
22.19.20.01.7.19.07-0004	Резина профилированная	т
22.19.20.01.7.19.07-0005	Резина сырая	кг
22.19.20.01.7.19.07-0006	Резина техническая листовая прессованная	кг
22.19.20.01.7.19.07-0007	Резина техническая рулонная	т
	Группа 01.7.19.08: Рукава резиновые с текстильным каркасом	
22.19.30.01.7.19.08-0001	Рукав всасывающий, диаметр 100 мм, тип КШЗ	м
22.19.30.01.7.19.08-0002	Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	м
22.19.30.01.7.19.08-0003	Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	м
22.19.30.01.7.19.08-0004	Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	м
22.19.30.01.7.19.08-0005	Рукав Г (IV)-10-16-28-У	м
22.19.30.01.7.19.08-0006	Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2)	м
22.19.30.01.7.19.08-0011	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	м
22.19.30.01.7.19.08-0012	Рукав: резиновый ОПР 30/25	м
22.19.30.01.7.19.08-1000	Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные, гофрированные, класс В-2, диаметр 75 мм	м
22.19.30.01.7.19.08-1002	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс Б-1, диаметр 50 мм	м
22.19.30.01.7.19.08-1004	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, класс ВГ, диаметр 18 мм	м
	Группа 01.7.19.09: Рукава резинотканевые	

22.19.30.01.7.19.09-0001	Рукав III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	м
13.95.10.01.7.19.09-0002	Рукав: брезентовый	м
22.19.30.01.7.19.09-0011	Рукав резинотканевый: диаметром 16 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0012	Рукав резинотканевый: для ацетилена диаметром 6 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0013	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 9 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0014	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметр 12 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0015	Рукав резинотканевый: для кислорода диаметром 9 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0016	Рукав резинотканевый с металлическими спиралями, диаметр 75 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0021	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 16 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 20 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0023	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 25 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-0024	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 32 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1004	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1000 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1006	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1200 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1008	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1400 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1010	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 1500 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1012	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 2000 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1014	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 300 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1016	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 400 мм	м
13.95.10.01.7.19.09-1018	Рукава компонентные из нетканого материала, диаметр 900 мм	м
22.19.30.01.7.19.09-1020	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом для воды давлением 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	м
	Группа 01.7.19.10: Смеси резиновые	
22.19.20.01.7.19.10-0001	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 60-340	т
22.19.20.01.7.19.10-0002	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные): 2566-10	т
22.19.20.01.7.19.10-0003	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-4	кг
22.19.20.01.7.19.10-0004	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные): ИРП-1390-6, 60-341	т
	Группа 01.7.19.11: Трубки резиновые	
22.19.30.01.7.19.11-0004	Трубка резиновая вакуумная	кг
22.19.30.01.7.19.11-0011	Трубки резиновые вакуумные из резины 7889	т
22.19.30.01.7.19.11-0012	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т
22.19.30.01.7.19.11-1000	Трубка инъекционная из полиэтилена средней плотности для грунтовых прядевых анкеров	м
22.19.30.01.7.19.11-1004	Шланг инъекционный для гидроизоляции рабочих швов в монолитных железобетонных конструкциях	м
	Группа 01.7.19.12: Трубки эбонитовые	
22.19.73.01.7.19.12-0001	Трубки эбонитовые	м
	Группа 01.7.19.13: Уплотнители резиновые	
22.19.73.01.7.19.13-0001	Уплотнитель стеновой, диаметр 63 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0002	Уплотнитель стеновой, диаметр 75 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0003	Уплотнитель стеновой, диаметр 90 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0004	Уплотнитель стеновой, диаметр 100 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0005	Уплотнитель стеновой, диаметр 110 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0006	Уплотнитель стеновой, диаметр 125 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0007	Уплотнитель стеновой, диаметр 145 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0008	Уплотнитель стеновой, диаметр 160 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0009	Уплотнитель стеновой, диаметр 180 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0010	Уплотнитель стеновой, диаметр 200 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0011	Уплотнитель стеновой, диаметр 225 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0012	Уплотнитель стеновой, диаметр 315 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.13-0021	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	10 п.м
	Группа 01.7.19.14: Устройства отбойные	
22.11.20.01.7.19.14-0001	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств	т

22.11.20.01.7.19.14-0011	Устройства отбойные резиновые диаметром: 300-400 мм	кг
22.11.20.01.7.19.14-0012	Устройства отбойные резиновые диаметром: 1000 мм	кг
	Группа 01.7.19.15: Части опорные резиновые для мостов	
22.19.73.01.7.19.15-0001	Части опорные резиновые типа РОЧ, размер 15х35х4,0-0,5	шт.
22.19.73.01.7.19.15-0002	Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20х25х3,2-0,8	шт.
22.19.73.01.7.19.15-0003	Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20х25х6,2-0,8	шт.
22.19.73.01.7.19.15-0004	Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 20х40х5,2-0,8	шт.
22.19.73.01.7.19.15-0005	Части опорные резиновые типа РОЧ, типоразмер 30х40х7,8-1,0	шт.
22.19.73.01.7.19.15-0006	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30х40х9,2-0,8	шт.
	Группа 01.7.19.16: Шары резиновые	
22.19.73.01.7.19.16-0001	Шар резиновый запорный диаметром: 100 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0002	Шар резиновый запорный диаметром: 125 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0003	Шар резиновый запорный диаметром: 150 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0004	Шар резиновый запорный диаметром: 200 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0005	Шар резиновый запорный диаметром: 250 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0006	Шар резиновый запорный диаметром: 300 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0007	Шар резиновый запорный диаметром: 350 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0008	Шар резиновый запорный диаметром: 400 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0009	Шар резиновый запорный диаметром: 500 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0010	Шар резиновый запорный диаметром: 600 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0011	Шар резиновый запорный диаметром: 700 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0012	Шар резиновый запорный, диаметр 800 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0013	Шар резиновый запорный, диаметр 900 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0014	Шар резиновый запорный, диаметр 1000 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0015	Шар резиновый запорный, диаметр 1200 мм	шт.
22.19.73.01.7.19.16-0016	Шар резиновый запорный, диаметр 1400 мм	шт.
	Группа 01.7.19.17: Шнуры резиновые	
22.19.73.01.7.19.17-0001	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 5,8 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0002	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 9,2 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0003	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 39,9 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0011	Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия 7,8 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0012	Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 27,9 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0021	Шнур резиновый прямоугольного сечения, марок ВМ, ТМ, ММ, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 5,1 г	т
22.19.73.01.7.19.17-0022	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	т
22.19.73.01.7.19.17-0031	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр до 2,5 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0032	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: от 2,5 до 3,5 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0033	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 3,5 до 4,5 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0034	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 4,5 до 6,0 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0035	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: от 6,0 до 8,0 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0036	Шнур резиновый круглого сечения, диаметр от 8,0 до 11 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0037	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром: свыше 11 мм	кг
22.19.73.01.7.19.17-0041	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 5,0 до 10 мм2	кг
22.19.73.01.7.19.17-0042	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 10 до 20 мм2	кг
22.19.73.01.7.19.17-0043	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 20 до 30 мм2	кг
22.19.73.01.7.19.17-0044	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: от 30 до 50 мм2	кг
22.19.73.01.7.19.17-0045	Шнур резиновый прямоугольного сечения с площадью сечения от 50 до 100 мм2	кг
22.19.73.01.7.19.17-0046	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: свыше 100 мм2	кг
	Группа 01.7.19.18: Изделия резиновые, не включенные в группы	
22.19.30.01.7.19.18-0001	Рукав: герметичный гибкий	шт.
22.19.30.01.7.19.18-0002	Рукав: присоединительный	шт.

Раздел 01.7.20: Текстиль и материалы текстильные

Группа 01.7.20.01: Ваты

13.99.19.01.7.20.01-0001	Вата медицинская гигроскопическая	кг
13.99.19.01.7.20.01-0002	Вата техническая серая	кг
13.99.19.01.7.20.01-0004	Вата хлопчатобумажная техническая	кг
	Группа 01.7.20.02: Войлоки строительные, фетр	
13.99.13.01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т
13.99.13.01.7.20.02-0002	Войлок строительный	кг
13.99.13.01.7.20.02-0003	Войлок строительный непропитанный	м2
13.99.13.01.7.20.02-0004	Войлок строительный пропитанный	м2
13.99.13.01.7.20.02-0005	Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом	100 м2
13.99.13.01.7.20.02-0006	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2
13.99.13.01.7.20.02-1002	Войлок строительный теплозвукоизоляционный, толщина 8 мм	м2
	Группа 01.7.20.03: Мешки и мешковина	
22.22.12.01.7.20.03-0001	Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700х1100 мм	1000 шт.
22.22.12.01.7.20.03-0002	Мешки пластиковые (60 микрон), размером 700х1100 мм	1000 шт.
22.22.12.01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.
22.22.12.01.7.20.03-0004	Мешки полиэтиленовые	100 шт.
13.20.14.01.7.20.03-0012	Мешковина джутовая	м2
	Группа 01.7.20.04: Нитки	
13.10.62.01.7.20.04-0001	Нитки «Маккей»	кг
13.10.62.01.7.20.04-0002	Нитки капроновые	кг
13.10.62.01.7.20.04-0003	Нитки суровые	кг
13.10.62.01.7.20.04-0004	Нитки хлопчатобумажные швейные №00	кг
13.10.62.01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг
	Группа 01.7.20.05: Парусины	
13.92.22.01.7.20.05-0001	Парусина суровая арт.2007	10 м
13.20.19.01.7.20.05-0011	Холст парусиновый	м2
	Группа 01.7.20.06: Пояса силовые мягкие для утяжелителей	
13.96.16.01.7.20.06-0001	Пояс силовой мягкий: МСП-530 для утяжелителей типа УБО	компл.
13.96.16.01.7.20.06-0002	Пояс силовой мягкий: МСП-720 для утяжелителей типа УБО	компл.
13.96.16.01.7.20.06-0003	Пояс силовой мягкий: МСП-820 для утяжелителей типа УБО	компл.
13.96.16.01.7.20.06-0004	Пояс силовой мягкий: МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	компл.
13.96.16.01.7.20.06-0005	Пояс силовой мягкий: МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	компл.
13.96.16.01.7.20.06-0006	Пояс силовой мягкий: МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	компл.
	Группа 01.7.20.07: Шпагаты	
13.94.11.01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т
13.94.11.01.7.20.07-0002	Шпагат из пенькового волокна	кг
13.94.11.01.7.20.07-0003	Шпагат хлопчатобумажный	кг
	Группа 01.7.20.08: Текстиль и материалы текстильные, не включенные в группы	
13.92.22.01.7.20.08-0021	Брезент	м2
13.20.20.01.7.20.08-0031	Бязь суровая арт. 6804	10 м2
13.94.11.01.7.20.08-0041	Веревка техническая из пенькового волокна	т
13.20.20.01.7.20.08-0042	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	м
13.94.20.01.7.20.08-0051	Ветошь	кг
13.10.29.01.7.20.08-0061	Волокно льняное №11 для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	кг
13.20.20.01.7.20.08-0062	Волокно целлюлозное типа «Виатоп-66»	т
13.94.11.01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т
13.94.11.01.7.20.08-0072	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т
13.20.44.01.7.20.08-0092	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м
13.20.20.01.7.20.08-0102	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м
13.20.14.01.7.20.08-0111	Рогожа	м2
13.20.20.01.7.20.08-0121	Салфетки технические размером 40х40 см	100 шт.
13.92.29.01.7.20.08-0122	Салфетки хлопчатобумажные	м2

13.20.12.01.7.20.08-0131	Сукно	м2
13.99.15.01.7.20.08-0151	Тесьма	м
13.20.19.01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2
13.20.20.01.7.20.08-0171	Ткань хлопчатобумажная обивочная	м2
13.20.20.01.7.20.08-0172	Ткань хлопчатобумажная техническая	м2
13.20.20.01.7.20.08-1008	Воротник рентгенозащитный детский, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1010	Воротник рентгенозащитный, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1012	Древки (флагштоки) деревянные, длина 2 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1014	Жилет рентгенозащитный закрытый, свинцовый эквивалент 0,35/0,25 мм Pb, длина от середины плеча до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади	шт.
13.94.12.01.7.20.08-1016	Канат крученый полиамидный повышенной прочности, диаметр 29 мм	10 м
13.20.20.01.7.20.08-1022	Кассета рентгенологическая для маммографии, без идентификационного окна, с усиливающим экраном самой высокой чувствительности, толщина 18 мм, размеры 180х240 мм	компл.
13.20.20.01.7.20.08-1024	Кассета рентгенологическая для маммографии, с идентификационным окном, с усиливающим экраном средней чувствительности, толщина 13 мм, размеры 180х240 мм	компл.
13.20.20.01.7.20.08-1026	Кассета рентгенологическая для маммографии, с идентификационным окном, с усиливающим экраном средней чувствительности, толщина 13 мм, размеры 240х300 мм	компл.
13.20.20.01.7.20.08-1028	Кассета рентгенологическая для маммографии,без идентификационного окна, с усиливающим экраном самой высокой чувствительности, толщина 18 мм, размеры 240х300 мм	компл.
13.96.17.01.7.20.08-1030	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 12-25 мм	100 м
13.96.17.01.7.20.08-1032	Лента миткалевая, хлопчатобумажная, ширина 30-40 мм	100 м
13.20.20.01.7.20.08-1036	Набор из 5 рентгенозащитный изделий для микропедиатрии (2 пластины, подгузник, пеленка 300х700 мм, воротничок), свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb	компл.
13.20.20.01.7.20.08-1038	Накидка (пелерина) рентгенозащитная детская, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, длина накидки от середины плеча до нижнего края 250 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1040	Накидка (пелерина) рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,35 мм Pb, длина изделия от середины плеча до нижнего края 380 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1042	Очки рентгенозащитные, свинцовый эквивалент стекол 0,5 мм Pb	10 шт.
13.20.20.01.7.20.08-1044	Передник (полуфартук) рентгенозащитный детский, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, поливинилхлоридносвинцовое изделие, ремень с застежкой	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1046	Передник (полуфартук) рентгенозащитный, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, поливинилхлоридносвинцовое изделие, ремень с застежкой типа «фасетка», размер изделия 400х450 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1048	Перчатки рентгенозащитные, материал силиконо/латекс, свинцовый эквивалент 0,25 мм Pb	пара
17.22.11.01.7.20.08-1052	Салфетки влажные чистящие универсальные	100 шт.
13.20.20.01.7.20.08-1056	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 12х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1058	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 2,8х0,7 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1060	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 3х0,7 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1062	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 6х1,2 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1064	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 6х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1066	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 7х1,2 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1068	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 8х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1070	Стяги из шелковой синтетической ткани, с термопечатным изображением, размеры 9х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1076	Фартук рентгенозащитный двухсторонний, свинцовый эквивалент 0,5/0,25 мм Pb, длина от середины плеча до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1078	Фартук рентгенозащитный односторонний детский, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия 700 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1080	Фартук рентгенозащитный односторонний, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, длина от середины плеча до нижнего края фартука 1100 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1082	Фартук рентгенозащитный стоматологический (для ортопантомографии), свинцовый эквивалент 0,35 мм Pb	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1084	Фартук рентгенозащитный стоматологический, свинцовый эквивалент 0,35 мм Pb	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1086	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 12х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1088	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 2,8х0,7 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1090	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 3х0,7 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1092	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 6х1,2 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1094	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 6х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1096	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 7х1,2 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1098	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 8х1,5 м	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1100	Флаги цветные из шелковой синтетической ткани, размеры 9х1,5 м	шт.

13.20.20.01.7.20.08-1102	Халат рентгенозащитный закрытый, свинцовый эквивалент 0,5/0,25 мм Pb, длина от середины плеча до нижнего края фартука 1100 мм спереди и сзади	компл.
13.20.20.01.7.20.08-1104	Шапочка рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,35 мм Pb, поливинилхлоридносвинцовое изделие, застежка типа «липучка»	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1106	Юбка рентгенозащитная детская, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, поливинилхлоридносвинцовое изделие, застежка типа «липучка», длина юбки 330 мм	шт.
13.20.20.01.7.20.08-1108	Юбка рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, поливинилхлоридносвинцовое изделие, застежка типа «липучка», длина изделия 400 мм	шт.
	Часть 01.8: Стекло строительное и изделия из стекла	
	Раздел 01.8.01: Изделия из стекла	
	Группа 01.8.01.01: Блоки стеклянные	
23.12.13.01.8.01.01-0001	Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D90	м3
23.12.13.01.8.01.01-0002	Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D110	м3
23.12.13.01.8.01.01-0011	Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные квадратные БК 244х244х75	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0021	Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные прямоугольные БП 294х194х98	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0022	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером: 194х194х98 мм	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0023	Блоки стеклянные пустотелые неокрашенные квадратные БК 244х244х98	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0031	Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БКЦ 194х194х98	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0032	Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БЦК 244х244х75	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0033	Блоки стеклянные пустотелые цветные квадратные БКЦ 244х244х98	1000 шт.
23.12.13.01.8.01.01-0041	Блоки стеклянные пустотелые цветные прямоугольные БПЦ 294х194х98	шт.
23.12.13.01.8.01.01-1000	Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D130	м3
23.12.13.01.8.01.01-1002	Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D150	м3
23.12.13.01.8.01.01-1004	Блоки из пеностекла ПС теплоизоляционные D180	м3
	Группа 01.8.01.02: Зеркала	
23.12.13.01.8.01.02-0001	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 2, 3 мм	м2
23.12.13.01.8.01.02-0002	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 4 мм	м2
23.12.13.01.8.01.02-0003	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 5, 6 мм	м2
23.12.13.01.8.01.02-0011	Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки А	м2
23.12.13.01.8.01.02-0012	Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки Б	м2
	Группа 01.8.01.03: Крошка стеклянная	
23.19.26.01.8.01.03-0001	Крошка стеклянная	т
	Группа 01.8.01.04: Оргстекло	
20.16.53.01.8.01.04-0011	Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 2 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0012	Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 3 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0013	Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 4 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0014	Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 5 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0015	Стекло органическое листовое экструзионное СЭ, бесцветное, толщина 6 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0051	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 1 мм бесцветное, прозрачное	кг
20.16.53.01.8.01.04-0052	Стекло органическое листовое ТОСП 3, бесцветное, толщина 3 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0053	Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 5 мм бесцветное	кг
20.16.53.01.8.01.04-0055	Стекло органическое листовое ТОСП 6, бесцветное, толщина 6 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0056	Стекло органическое листовое ТОСП 10, бесцветное, толщина 10 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0057	Оргстекло листовое ТОСП толщиной: 10 мм бесцветное	кг
20.16.53.01.8.01.04-0058	Стекло органическое листовое ТОСП 14, бесцветное, толщина 14 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0059	Стекло органическое листовое ТОСП 18, бесцветное, толщина 18 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0061	Стекло органическое листовое ТОСН 1,5, толщина 1,5 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0062	Стекло органическое листовое ТОСН 2, толщина 2 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0063	Стекло органическое листовое ТОСН 3, толщина 3 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0064	Стекло органическое листовое ТОСН 4, толщина 4 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0065	Стекло органическое листовое ТОСН 5, толщина 5 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0066	Стекло органическое листовое ТОСН 6, толщина 6 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0067	Стекло органическое листовое ТОСН 8, толщина 8 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0068	Стекло органическое листовое ТОСН 10, толщина 10 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0069	Стекло органическое листовое ТОСН 12, толщина 12 мм	кг

20.16.53.01.8.01.04-0070	Стекло органическое листовое ТОСН 14, толщина 14 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0071	Стекло органическое листовое ТОСН 16, толщина 16 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0072	Стекло органическое листовое ТОСН 20, толщина 20 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0073	Стекло органическое листовое ТОСН 22, толщина 22 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0074	Стекло органическое листовое ТОСН 24, толщина 24 мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0081	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 2, толщина 2мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0082	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 2,5 , толщина 2,5мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0083	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 3, толщина 3мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0084	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 4, толщина 4мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0085	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 5, толщина 5мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0086	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 6, толщина 6мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0087	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 8, толщина 8мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0088	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 10, толщина 10мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0089	Стекло органическое экструзионное прозрачное СЭП 12, толщина 12мм	кг
20.16.53.01.8.01.04-0091	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 1мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0092	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 2мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0093	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 2мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0094	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 3мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0095	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 3мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0096	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 4мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0097	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 4мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0098	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 5мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0099	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 5мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0100	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 6мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0101	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 6мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0102	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 8мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0103	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 8мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0104	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 10мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0105	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	м2
20.16.53.01.8.01.04-0111	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 4мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0112	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 4мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0113	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 6мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0114	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 6мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0115	Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 8 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0116	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 8мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0117	Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 10 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0118	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 10мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0119	Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 16 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0120	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 16мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0121	Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 20 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0122	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 20мм	м2
22.23.19.01.8.01.04-0123	Панели многослойные из поликарбоната плоские, светопропускающие, бесцветные, толщина 25 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-0124	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 25мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-1000	Лист поликарбонатный монолитный, прозрачный, толщина 12мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-1002	Лист поликарбонатный монолитный, цветной, толщина 12мм	м2
22.21.30.01.8.01.04-1004	Листы из литого поликарбоната, толщина 12 мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-1008	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, бесцветная, толщина 32мм	м2
20.16.53.01.8.01.04-1010	Панель многослойная из поликарбоната ПСП, цветная, толщина 32мм	м2
22.21.10.01.8.01.04-1012	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 10 мм	100 м
22.21.10.01.8.01.04-1014	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 16 мм	100 м
22.21.10.01.8.01.04-1016	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 25 мм	100 м

22.21.10.01.8.01.04-1018	Профили поликарбонатные торцевые для сотового поликарбоната толщиной 8 мм	100 м
	Группа 01.8.01.05: Плитки стеклянные	
23.19.12.01.8.01.05-0001	Плитка стеклянная облицовочная 150х150х5 мм	м2
23.19.12.01.8.01.05-0011	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная и ковры из нее других цветов (кроме молочного), толщина 5мм	м2
23.19.12.01.8.01.05-0012	Плитка стеклянная облицовочная коврово-мозаичная и ковры из нее, цвет стекла молочный, толщина 5мм	м2
	Группа 01.8.01.06: Сетки стеклянные	
23.14.12.01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2
23.14.12.01.8.01.06-0002	Сетка стеклотканевая 2х2 мм, плотность 60 г/м2	10 м2
23.14.12.01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2
23.14.12.01.8.01.06-0004	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2
23.14.12.01.8.01.06-0005	Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300	м2
23.14.12.01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2
23.14.12.01.8.01.06-1002	Сетка стекловолокнистая тканая, с щелочестойкой полимерной пропиткой, для системы теплоизоляции фасадов зданий с отделкой декоративной штукатуркой	м2
23.14.12.01.8.01.06-1006	Сетка стеклянная фасадная архитектурная ФСА	м2
23.14.12.01.8.01.06-1008	Сетка стеклянная фасадная рядовая ФСР	м2
23.14.12.01.8.01.06-1010	Сетка стеклянная фасадная усиленная ФСУ	м2
	Группа 01.8.01.07: Стекло жидкое	
20.30.22.01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т
	Раздел 01.8.02: Стекло строительное	
	Группа 01.8.02.01: Полотна стеклянные	
23.11.12.01.8.02.01-0001	Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 10 мм	м2
23.11.12.01.8.02.01-0002	Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 12 мм	м2
23.11.12.01.8.02.01-0003	Полотно стеклянное для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 15 мм	м2
	Группа 01.8.02.02: Стекло армированное	
23.11.12.01.8.02.02-0001	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм: гладкое	м2
23.11.12.01.8.02.02-0002	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм узорчатое	м2
23.11.12.01.8.02.02-1000	Стекло армированное полированное бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1002	Стекло армированное полированное бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1004	Стекло армированное полированное бесцветное огнестойкое (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1006	Стекло армированное полированное бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1008	Стекло армированное полированное окрашенное в массе декоративное толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1010	Стекло армированное полированное окрашенное в массе декоративное толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1012	Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1014	Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1016	Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1018	Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4) толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1020	Стекло армированное узорчатое бесцветное безопасное (класса защиты СМ1-СМ4)толщиной 9 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1022	Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1024	Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1026	Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1028	Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1030	Стекло армированное узорчатое бесцветное огнестойкое (с пределом огнестойкости Е15-Е60) толщиной 9 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1032	Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 10 мм свободных размеров	м2

23.11.12.01.8.02.02-1034	Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1036	Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 7 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1038	Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.02-1040	Стекло армированное узорчатое окрашенное в массе декоративное толщиной 9 мм свободных размеров	м2
	Группа 01.8.02.03: Стекло витринное	
23.19.12.01.8.02.03-0001	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 6 мм	м2
23.19.12.01.8.02.03-0002	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 7-10 мм	м2
23.19.12.01.8.02.03-1000	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1002	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 12 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1004	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 15 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1006	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 19 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1008	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 25 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1010	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 4 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1012	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1014	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1016	Стекло витринное марки М7 особо прозрачное толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1018	Стекло витринное марки М7 толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1020	Стекло витринное марки М7 толщиной 12 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1022	Стекло витринное марки М7 толщиной 15 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1024	Стекло витринное марки М7 толщиной 19 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1026	Стекло витринное марки М7 толщиной 25 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1028	Стекло витринное марки М7 толщиной 4 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1030	Стекло витринное марки М7 толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1032	Стекло витринное марки М7 толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.19.12.01.8.02.03-1034	Стекло витринное марки М7 толщиной 8 мм свободных размеров	м2
	Группа 01.8.02.04: Стекло закаленное	
23.12.12.01.8.02.04-0001	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 5,0 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-0002	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 6,0 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-0003	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной: 7,5 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1000	Стекло закаленное марки М1 номинальной толщиной 10 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1002	Стекло закаленное марки М1 номинальной толщиной 4 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1004	Стекло закаленное марки М1 номинальной толщиной 5 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1006	Стекло закаленное марки М1 номинальной толщиной 6 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1008	Стекло закаленное марки М1 номинальной толщиной 8 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1010	Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 10 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1012	Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 4 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1014	Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 5 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1016	Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 6 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1018	Стекло закаленное окрашенное в массе марки Т1 номинальной толщиной 8 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1020	Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 10 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1022	Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 4 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1024	Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 5 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1026	Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 6 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1028	Стекло закаленное с низкоэмиссионным твердым покрытием номинальной толщиной 8 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1030	Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием номинальной толщиной 5 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1032	Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной толщиной 10 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1034	Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной толщиной 4 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2

23.12.12.01.8.02.04-1036	Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной толщиной 6 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1038	Стекло закаленное с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием номинальной толщиной 8 мм класса защиты СМ1-СМ4	м2
23.12.12.01.8.02.04-1040	Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 10 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1042	Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 4 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1044	Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 5 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1046	Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 6 мм	м2
23.12.12.01.8.02.04-1048	Стекло закаленное узорчатое номинальной толщиной 8 мм	м2
	Группа 01.8.02.05: Стекло зеркальное	
23.12.13.01.8.02.05-0001	Стекло зеркальное М1 толщиной: 2 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0002	Стекло зеркальное М1 толщиной: 3 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0003	Стекло зеркальное М1 толщиной: 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0004	Стекло зеркальное М1 толщиной: 5 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0005	Стекло зеркальное М1 толщиной: 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0011	Стекло зеркальное М0 толщиной: 2 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0012	Стекло зеркальное М0 толщиной: 3 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0013	Стекло зеркальное М0 толщиной: 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0014	Стекло зеркальное М0 толщиной: 5 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-0015	Стекло зеркальное М0 толщиной: 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.05-1000	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1002	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 12 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1004	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 15 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1006	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 19 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1008	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 25 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1010	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 4 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1012	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1014	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.12.13.01.8.02.05-1016	Стекло с декоративным твердым покрытием толщиной 8 мм свободных размеров	м2
	Группа 01.8.02.06: Стекло листовое	
23.11.11.01.8.02.06-0012	Стекло многослойное номинальной толщиной 7,76 мм (4-0,76-3)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0014	Стекло многослойное номинальной толщиной 9,76 мм (4-0,76-5)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0016	Стекло многослойное номинальной толщиной 11,76 мм (5-0,76-6)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0018	Стекло многослойное номинальной толщиной 14,76 мм (6-0,76-8)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0019	Стекло многослойное номинальной толщиной 16,76 мм (8-0,76-8)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0021	Стекло листовое марки М4 толщиной 2 мм, длиной 1300 мм, шириной 800 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0022	Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 1000 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0023	Стекло листовое марки М4 толщиной 3 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0024	Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0025	Стекло листовое марки М4 толщиной 5 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0026	Стекло листовое марки М4 толщиной 6 мм, длиной 1300 мм, шириной 1600 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0027	Стекло листовое марки М4 толщиной 3 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0028	Стекло листовое марки М4 толщиной 4 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0029	Стекло листовое марки М4 толщиной 5 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0030	Стекло листовое марки М4 толщиной 6 мм, длиной 1300 мм, шириной 2000 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0041	Стекло листовое оконное толщиной 2 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0042	Стекло листовое оконное толщиной 3 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0043	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0044	Стекло листовое оконное толщиной 5 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0045	Стекло листовое оконное толщиной 6 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0051	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М1	м2
23.11.11.01.8.02.06-0054	Стекло марки М4 толщиной 2 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0055	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки: М5	м2
23.11.11.01.8.02.06-0061	Стекло марки М1 толщиной 3 мм свободных размеров	м2

23.11.11.01.8.02.06-0064	Стекло марки М4 толщиной 3 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0071	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М1	м2
23.11.11.01.8.02.06-0074	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4	м2
23.11.11.01.8.02.06-0076	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки: М6	м2
23.11.11.01.8.02.06-0081	Стекло марки М1 толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0084	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4	м2
23.11.11.01.8.02.06-0091	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки: М1	м2
23.11.11.01.8.02.06-0094	Стекло марки М4 толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0103	Стекло марки М7 толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0104	Стекло марки М7 толщиной 10 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0106	Стекло марки М7 толщиной 12 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0111	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной: 3,5 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0112	Стекло марки М1 толщиной 15 мм свободных размеров	т
23.11.11.01.8.02.06-0121	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц	м2
23.11.11.01.8.02.06-0131	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 4 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0132	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 5 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0133	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 6 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0134	Стекло листовое окрашенное в массе марки Т1 толщиной 8 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0141	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р4А номинальной толщиной 12,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0142	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р3А номинальной толщиной 18,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0143	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р4А номинальной толщиной 16,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0144	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р6В номинальной толщиной 24,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0145	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р7В номинальной толщиной 25,52 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0146	Стекло многослойное ударостойкое класса защиты Р8В номинальной толщиной 30,52 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0151	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР1 номинальной толщиной 16,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0152	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 17,52 мм (6-0,76-4-0,76-6)	м2
23.11.11.01.8.02.06-0153	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 20,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0154	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 24,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0155	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР3 номинальной толщиной 30,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0156	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР2 номинальной толщиной 34,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0157	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР3 номинальной толщиной 35,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0158	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР3 номинальной толщиной 38,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0159	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР3 номинальной толщиной 42,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0160	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР5 номинальной толщиной 44,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0161	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР5 номинальной толщиной 49,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0162	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР3 номинальной толщиной 51,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0163	Стекло многослойное пулестойкое класса защиты БР4 номинальной толщиной 54,76 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0172	Стекло узорчатое бесцветное толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0173	Стекло узорчатое бесцветное толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0181	Стекло узорчатое бесцветное толщиной 4 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0183	Стекло узорчатое золотое толщиной 4 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0187	Стекло узорчатое желтое толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0188	Стекло узорчатое бронзовок толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0192	Стекло узорчатое сиреневое толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0201	Стекло листовое бронзовое марки Т1 толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0202	Стекло марки М1 толщиной 2 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0211	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 3 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-0212	Стекло марки М0 толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0221	Стекло листовое окрашенное в массе марки Т0 толщиной 6 мм свободных размеров	м2
23.11.11.01.8.02.06-0222	Стекло листовое бронзовое марки Т0 толщиной 5 мм свободных размеров	м2
23.11.12.01.8.02.06-1131	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 3х1х3 мм, толщиной 7 мм	м2
23.11.12.01.8.02.06-1133	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 4х1х4 мм, толщиной 9 мм	м2

23.11.12.01.8.02.06-1135	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 5х1х5 мм, толщиной 11 мм	м2
23.11.12.01.8.02.06-1137	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 6х1х6 мм, толщиной 13 мм	м2
23.11.11.01.8.02.06-2141	Стекло многослойное номинальной толщиной 6,76 мм (3-0,76-3)	м2
23.11.11.01.8.02.06-2143	Стекло многослойное номинальной толщиной 8,76 мм (4-0,76-4)	м2
23.11.11.01.8.02.06-2145	Стекло многослойное номинальной толщиной 10,76 мм (5-0,76-5)	м2
23.11.11.01.8.02.06-2147	Стекло многослойное номинальной толщиной 12,76 мм (6-0,76-6)	м2
	Группа 01.8.02.07: Стекло профильное	
23.19.26.01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения	м2
23.19.26.01.8.02.07-0002	Стекло строительное профильное бесцветное: швеллерного сечения	м2
	Группа 01.8.02.08: Стеклопакеты	
23.12.13.01.8.02.08-0001	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-0002	Стеклопакеты однокамерные 4М1-16-3.3.2, с одним стеклом - триплекс	м2
23.12.13.01.8.02.08-0011	Стеклопакеты однокамерные 4С-12-4М1, с тонированным стеклом	м2
23.12.13.01.8.02.08-0012	Стеклопакеты двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 2,01 м2 -3,0 м2, толщина стекла 5 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-0013	Стеклопакеты двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 2,01 м2 -3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-0021	Стеклопакеты однокамерные 4М1-6-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0022	Стеклопакеты однокамерные 4М1-8-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0023	Стеклопакеты однокамерные 4М1-10-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0024	Стеклопакеты однокамерные 4М1-12-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0025	Стеклопакеты однокамерные 4М1-14-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0026	Стеклопакеты однокамерные 4М1-16-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0027	Стеклопакеты однокамерные 4М1-18-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0028	Стеклопакеты однокамерные 4М1-20-4К	м2
23.12.13.01.8.02.08-0031	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-6-6Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0032	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-8-6Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0033	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-10-4Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0034	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-12-4Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0035	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-14-4Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0036	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-16-4Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0037	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-18-4Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0038	Стеклопакеты однокамерные 4Ап-20-6Ап, стекло армированное	м2
23.12.13.01.8.02.08-0041	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-6-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0042	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-8-4М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0043	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-10-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0044	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-12-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0045	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-14-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0046	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-16-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-0047	Стеклопакеты однокамерные 4М1з-18-6М1з, стекло каленое	м2
23.12.13.01.8.02.08-1000	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10-4М1-10-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1002	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10-4М1-10-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1004	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-10Ar-4М1-10Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1006	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12-4М1-12-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1008	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12-4М1-12-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1010	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-12Ar-4М1-12Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1012	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-14Ar-4М1-14Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1014	Стеклопакеты двухкамерные 4М1-16-4М1-14-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1016	Стеклопакеты двухкамерные 4См-10-4М1-10-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1018	Стеклопакеты двухкамерные 4См-10Ar-4М1-10Ar-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1020	Стеклопакеты двухкамерные 4См-12-4М1-12-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1022	Стеклопакеты двухкамерные 4См-12Ar-4М1-12Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1024	Стеклопакеты двухкамерные 4См-12Ar-4М1-12Ar-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1026	Стеклопакеты двухкамерные 4См-16-4М1-14-4М1	м2

23.12.13.01.8.02.08-1028	Стеклопакеты двухкамерные 4См-16Ar-4М1-14Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1030	Стеклопакеты двухкамерные 4См-16Ar-4М1-14Ar-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1032	Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12-4М1-14-4.4И.2	м2
23.12.13.01.8.02.08-1034	Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12-4М1-14-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1036	Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12Ar-4М1-14Ar-4.4И.2	м2
23.12.13.01.8.02.08-1038	Стеклопакеты двухкамерные 6М1з-12Ar-4М1-14Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1042	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью 0,2 м2 -0,6 м2 толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1044	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью до 0,2 м2 толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1046	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом площадью до 0,2 м2 толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1048	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,2-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1050	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1052	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1054	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1056	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные с одним тонированным стеклом, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1058	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1060	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,21-0,6 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1062	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1064	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 0,6-2,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1066	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01 м2 -3,м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1068	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь 2,01 м2 -3,м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1070	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1072	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1074	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1076	Стеклопакеты из полированного стекла, двухкамерные, площадь свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1078	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1080	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1082	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,21-0,6, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1084	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,21-0,6, толщина стекла, 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1086	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,6-2,0, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1088	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадь, до 0,6-2,0, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1090	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, от 2,01м2 -3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1092	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, от 2,01м2 -3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1094	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1096	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1098	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 0,21 м2 -0,6 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1100	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 0,21 м2 -0,6 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1102	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 0,6 -2,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1104	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, 0,6 -2,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1106	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, до 0,2 м2, толщина стекла 4 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1108	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, до 0,2 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1110	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла 4 мм	м2

23.12.13.01.8.02.08-1112	Стеклопакеты из полированного стекла, однокамерные, с одним тонированным стеклом площадью, свыше 3,0 м2, толщина стекла 6 мм	м2
23.12.13.01.8.02.08-1114	Стеклопакеты однокамерные 4М1-16-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1116	Стеклопакеты однокамерные 4М1-16Ar-4И	м2
23.12.13.01.8.02.08-1118	Стеклопакеты однокамерные 4Cм-16-4М1	м2
23.12.13.01.8.02.08-1120	Стеклопакеты однокамерные 4Cм-16Ar-4М1	м2
	Книга 02: Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты	
	Часть 02.1: Глины, грунты, смеси грунтосодержащие	
	Раздел 02.1.01: Глины, грунты	
	Группа 02.1.01.01: Глины	
08.12.22.02.1.01.01-0001	Глина	м3
08.12.22.02.1.01.01-0002	Глина	т
08.12.22.02.1.01.01-0003	Глина бентонитовая	т
08.12.22.02.1.01.01-0004	Глина комовая	м3
08.12.22.02.1.01.01-1002	Глина огнеупорная, шамотная	т
08.12.22.02.1.01.01-1004	Глина органофильная	т
08.12.22.02.1.01.01-1006	Глина тугоплавкая	т
	Группа 02.1.01.02: Грунты	
08.12.12.02.1.01.02-0001	Грунт гидрофобный	м3
08.12.22.02.1.01.02-0002	Грунт глинистый	м3
08.12.12.02.1.01.02-0003	Грунт песчаный, супесчаный	м3
08.12.12.02.1.01.02-0004	Грунт щебенистый	м3
08.12.12.02.1.01.02-1000	Грунт плодородный	м3
	Раздел 02.1.02: Смеси грунтосодержащие	
	Группа 02.1.02.01: Смеси битумно-грунтовые	
08.12.12.02.1.02.01-0001	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м3
08.12.12.02.1.02.01-0002	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно- песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м3
	Группа 02.1.02.02: Смеси цементно-грунтовые	
23.64.10.02.1.02.02-0001	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м3
23.64.10.02.1.02.02-0002	Смесь грунтоцементная с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м3
23.64.10.02.1.02.02-0003	Смесь грунтоцементная с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м3
	Часть 02.2: Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси	
	Раздел 02.2.01: Галька, гравий	
	Группа 02.2.01.01: Галька декоративная	
08.12.12.02.2.01.01-0003	Галька речная коричневая, фракция 10-50 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1000	Галька морская Мозаичная плоская, фракция 50-150 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1002	Галька морская округлая, несортированная	кг
08.12.12.02.2.01.01-1004	Галька морская округлая, фракция 10-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1006	Галька морская округлая, фракция 120-200 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1008	Галька морская округлая, фракция 200-300 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1010	Галька морская округлая, фракция 20-40 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1012	Галька морская округлая, фракция 40-70 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1014	Галька морская округлая, фракция 5-10 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1016	Галька морская округлая, фракция 70-120 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1018	Галька морская плоская, несортированная	кг
08.12.12.02.2.01.01-1020	Галька морская плоская, фракция 10-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1022	Галька морская плоская, фракция 120-200 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1024	Галька морская плоская, фракция 200-300 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1026	Галька морская плоская, фракция 20-40 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1028	Галька морская плоская, фракция 40-70 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1030	Галька морская плоская, фракция 5-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1032	Галька морская плоская, фракция 70-120 мм	кг

08.12.12.02.2.01.01-1034	Галька речная Кварц молочный, фракция 70-150 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1036	Галька речная округлая, несортированная	кг
08.12.12.02.2.01.01-1038	Галька речная округлая, фракция 10-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1040	Галька речная округлая, фракция 120-200 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1042	Галька речная округлая, фракция 200-300 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1044	Галька речная округлая, фракция 20-40 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1046	Галька речная округлая, фракция 40-70 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1048	Галька речная округлая, фракция 5-10 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1050	Галька речная округлая, фракция 70-120 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1052	Галька речная плоская, несортированная	кг
08.12.12.02.2.01.01-1054	Галька речная плоская, фракция 10-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1056	Галька речная плоская, фракция 120-200 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1058	Галька речная плоская, фракция 200-300 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1060	Галька речная плоская, фракция 20-40 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1062	Галька речная плоская, фракция 40-70 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1064	Галька речная плоская, фракция 5-20 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1066	Галька речная плоская, фракция 70-120 мм	кг
08.12.12.02.2.01.01-1068	Камень природный окатанный (галька речная), размер 50-350 мм	т
08.12.12.02.2.01.01-1070	Ракушки морские	кг
	Группа 02.2.01.02: Гравий из плотных горных пород	
08.12.12.02.2.01.02-0001	Гравий баритовый	м3
08.12.12.02.2.01.02-0011	Гравий для строительных работ, 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0012	Гравий для строительных работ, 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0013	Гравий для строительных работ, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0014	Гравий для строительных работ, 400, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0015	Гравий для строительных работ, 400, фракция 80(70)-120 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0016	Гравий для строительных работ, 400, фракция 120-150 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0017	Гравий для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0018	Гравий для строительных работ, 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0019	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0020	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0021	Гравий фракционированный, фракция, 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0022	Гравий для строительных работ, 600, фракция 80(70)-120 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0023	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0024	Гравий для строительных работ, 600, смесь фракций 5(3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0025	Гравий для строительных работ, 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0026	Гравий для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-0031	Гравий несортированный	м3
08.12.12.02.2.01.02-1000	Гравий для строительных работ, 1000, смесь фракций 5(3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1002	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1004	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 120-150 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1006	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1008	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1010	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1012	Гравий для строительных работ, 1000, фракция 80(70)-120 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1014	Гравий для строительных работ, 800, смесь фракций 5(3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1016	Гравий для строительных работ, 800, фракция 120-150 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1018	Гравий для строительных работ, 800, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.01.02-1020	Гравий для строительных работ, 800, фракция 80(70)-120 мм	м3
	Группа 02.2.01.03: Гравий керамзитовый	
08.12.12.02.2.01.03-0001	Гравий керамзитовый, 250, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый, 300, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0003	Гравий керамзитовый, 350, фракция 5-10 мм	м3

08.12.12.02.2.01.03-0004	Гравий керамзитовый, 400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0005	Гравий керамзитовый, 450, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0006	Гравий керамзитовый, 500, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0007	Гравий керамзитовый, 550, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0008	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, 600	м3
08.12.12.02.2.01.03-0009	Гравий керамзитовый, 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0010	Гравий керамзитовый, 800, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый, 250, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый, 300, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0013	Гравий керамзитовый, 350, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0014	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 400	м3
08.12.12.02.2.01.03-0015	Гравий керамзитовый, 450, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0016	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, 500	м3
08.12.12.02.2.01.03-0017	Гравий керамзитовый, 550, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0018	Гравий керамзитовый, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0019	Гравий керамзитовый, 700, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0021	Гравий керамзитовый, 250, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0022	Гравий керамзитовый, 300, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0023	Гравий керамзитовый, 350, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0024	Гравий керамзитовый, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0025	Гравий керамзитовый, 450, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0026	Гравий керамзитовый, 500, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0027	Гравий керамзитовый, 550, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.03-0028	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, 600	м3
08.12.12.02.2.01.03-0029	Гравий керамзитовый, 700, фракция 20-40 мм	м3
	Группа 02.2.01.04: Гравий термолитовый	
08.12.12.02.2.01.04-0001	Гравий термолитовый, 600, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.04-0002	Гравий термолитовый, 700, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.04-0003	Гравий термолитовый, 800, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.04-0004	Гравий термолитовый, 900, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.04-0005	Гравий термолитовый, 1000, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.04-0006	Гравий термолитовый, 1100, фракция до 20 мм	м3
	Группа 02.2.01.05: Гравий шунгизитовый	
08.12.12.02.2.01.05-0001	Гравий шунгизитовый, 300, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0002	Гравий шунгизитовый, 400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0003	Гравий шунгизитовый, 500, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0004	Гравий шунгизитовый, 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0005	Гравий шунгизитовый, 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0006	Гравий шунгизитовый, 300, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0007	Гравий шунгизитовый, 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0008	Гравий шунгизитовый, 500, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0009	Гравий шунгизитовый, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0010	Гравий шунгизитовый, 700, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0011	Гравий шунгизитовый, 300, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0012	Гравий шунгизитовый, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0013	Гравий шунгизитовый, 500, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0014	Гравий шунгизитовый, 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.01.05-0015	Гравий шунгизитовый, 700, фракция 20-40 мм	м3
	Раздел 02.2.02: Гранулы каменные, крошка и порошки	
	Группа 02.2.02.01: Материалы фильтрующие	
05.10.10.02.2.02.01-0001	Антрацит дробленый для загрузки фильтра	т
08.12.12.02.2.02.01-0021	Заполнитель гидрофобный «Гидрофобинол М»	кг
20.13.62.02.2.02.01-0031	Цеолит синтетический	кг

08.12.12.02.2.02.01-1000	Удаляемый герметизирующий компаунд для повторного сращивания кабеля	кг
08.12.12.02.2.02.01-1002	Цеолит природный, фракция 20-70 мм	кг
	Группа 02.2.02.02: Мелочь каменная	
08.12.12.02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3
	Группа 02.2.02.03: Порошки минеральные	
08.12.12.02.2.02.03-0001	Отсев дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м3
08.12.12.02.2.02.03-0011	Породы карбонатная для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м3
08.12.12.02.2.02.03-0021	Порошок минеральный	т
08.12.12.02.2.02.03-0031	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей: активированный	т
08.12.12.02.2.02.03-0032	Порошок минеральный, для асфальтобетонных и органоминеральных смесей	т
08.12.12.02.2.02.03-0033	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный	т
	Раздел 02.2.03: Камни природные дробленые	
	Группа 02.2.03.01: Камни бутовые	
08.12.12.02.2.03.01-0001	Камень бутовый, 100	м3
08.12.12.02.2.03.01-0002	Камень бутовый, 100, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0003	Камень бутовый, 200	м3
08.12.12.02.2.03.01-0004	Камень бутовый, 200, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0005	Камень бутовый, 300, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0006	Камень бутовый марка: 300, размер от 150 до 500 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0007	Камень бутовый, 400	м3
08.12.12.02.2.03.01-0008	Камень бутовый, 400, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0009	Камень бутовый, 600, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0010	Камень бутовый, 600, размер от 150 до 500 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0011	Камень бутовый, 800, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0012	Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0013	Камень бутовый, 1000	м3
08.12.12.02.2.03.01-0014	Камень бутовый, 1000, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0015	Камень бутовый, 1200, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0016	Камень бутовый марка: 1200, размер от 150 до 500 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0017	Камень бутовый, 1400, размер от 70 до 1000 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0018	Камень бутовый 1400, размер от 150 до 500 мм	м3
08.12.12.02.2.03.01-0021	Камень пилобутовый	м3
	Группа 02.2.03.02: Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород	
08.12.12.02.2.03.02-0001	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.02-0002	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.02-0003	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 600, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.02-0004	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.02-0005	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.02-0006	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 800, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.02-0007	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.02-0008	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.02-0009	Материал из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ, 1000, размер зерен до 5 мм средние	м3
	Группа 02.2.03.03: Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород	
08.12.12.02.2.03.03-0001	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0002	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0003	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 200, размер зерен до 5 мм средние	м3

08.12.12.02.2.03.03-0004	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0005	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0006	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0007	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0008	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0009	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0010	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0011	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0012	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0013	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0014	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0015	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 200, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0016	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0017	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0018	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, 300, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0019	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0020	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0021	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0022	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м3
08.12.12.02.2.03.03-0023	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0024	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, размер зерен до 5 мм средние	м3
08.12.12.02.2.03.03-0025	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м3
08.12.12.02.2.03.03-0026	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 300, 200, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0027	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 400, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0028	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 600, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0029	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 1 класс, 800, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0030	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0031	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0032	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0033	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, фракция до 10 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0034	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0035	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0036	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, фракция до 20 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0037	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, фракция до 20 мм, 800	м3
08.12.12.02.2.03.03-0038	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 300, 200, фракция до 40 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0039	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 400, фракция до 40 мм	м3

08.12.12.02.2.03.03-0040	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 600, фракция до 40 мм	м3
08.12.12.02.2.03.03-0041	Материал из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ, 2 класс, 800, фракция до 40 мм	м3
	Раздел 02.2.04: Смеси	
	Группа 02.2.04.01: Балласты	
08.12.12.02.2.04.01-0001	Балласт гравийно-песчаный	м3
08.12.12.02.2.04.01-0002	Балласт гравийный	м3
08.12.12.02.2.04.01-0003	Балласт песчаный	м3
	Группа 02.2.04.02: Смеси керамзито-дробленные	
08.12.12.02.2.04.02-0001	Смесь керамзито-дробленая, 500	м3
08.12.12.02.2.04.02-0002	Смесь керамзито-дробленая, 600	м3
08.12.12.02.2.04.02-0003	Смесь керамзито-дробленая, 700	м3
08.12.12.02.2.04.02-0004	Смесь керамзито-дробленая, 800	м3
08.12.12.02.2.04.02-0005	Смесь керамзито-дробленая, 900	м3
08.12.12.02.2.04.02-0006	Смесь керамзито-дробленая, 1000	м3
	Группа 02.2.04.03: Смеси песчано-гравийные	
08.12.12.02.2.04.03-0001	Смесь песчано-гравийно-щебеночная обогащенная с содержанием гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м3
08.12.12.02.2.04.03-0002	Смеси песчано-гравийные, валунные несортированные	м3
08.12.12.02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3
08.12.12.02.2.04.03-0011	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 15-25 %	м3
08.12.12.02.2.04.03-0012	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	м3
08.12.12.02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50%	м3
08.12.12.02.2.04.03-0014	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	м3
08.12.12.02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3
	Группа 02.2.04.04: Смеси щебеночно-песчаные	
08.12.12.02.2.04.04-0001	Смесь щебеночно-песчаная готовая С1, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0002	Смесь щебеночно-песчаная готовая С2, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0003	Смесь щебеночно-песчаная готовая С3, размер зерен 0-120 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0004	Смесь щебеночно-песчаная готовая С4, размер зерен 0-80 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0005	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0006	Смесь щебеночно-песчаная готовая С6, размер зерен 0-20 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0007	Смесь щебеночно-песчаная готовая С7, размер зерен 0-10 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0008	Смесь щебеночно-песчаная готовая С8, размер зерен 0-5 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0009	Смесь щебеночно-песчаная готовая С9, размер зерен 0-80 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0010	Смесь щебеночно-песчаная готовая С10, размер зерен 0-40 мм	м3
08.12.12.02.2.04.04-0011	Смесь щебеночно-песчаная готовая С11, размер зерен 0-20 мм	м3
	Раздел 02.2.05: Щебень	
	Группа 02.2.05.01: Керамзит щебневидный	
08.12.12.02.2.05.01-0001	Керамзит щебневидный, 250, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0002	Керамзит щебневидный, 300, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0003	Керамзит щебневидный, 350, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0004	Керамзит щебневидный, 400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0005	Керамзит щебневидный, 450, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0006	Керамзит щебневидный, 500, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0007	Керамзит щебневидный, 550, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0008	Керамзит щебневидный, 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0009	Керамзит щебневидный, 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0010	Керамзит щебневидный, 250, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0011	Керамзит щебневидный, 300, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0012	Керамзит щебневидный, 350, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0013	Керамзит щебневидный, 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0014	Керамзит щебневидный, 450, фракция 10-20 мм	м3

08.12.12.02.2.05.01-0015	Керамзит щебневидный, 500, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0016	Керамзит щебневидный, 550, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0017	Керамзит щебневидный, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0018	Керамзит щебневидный, 700, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0019	Керамзит щебневидный, 250, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0020	Керамзит щебневидный, 300, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0021	Керамзит щебневидный, 350, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0022	Керамзит щебневидный, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0023	Керамзит щебневидный, 450, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0024	Керамзит щебневидный, 500, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0025	Керамзит щебневидный, 550, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0026	Керамзит щебневидный, 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.01-0027	Керамзит щебневидный, 700, фракция 20-40 мм	м3
	Группа 02.2.05.02: Щебень аглопоритовый	
08.12.12.02.2.05.02-0001	Щебень аглопоритовый, 400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0002	Щебень аглопоритовый, 500, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0003	Щебень аглопоритовый, 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0004	Щебень аглопоритовый, 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0005	Щебень аглопоритовый, 800, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0006	Щебень аглопоритовый, 900, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0007	Щебень аглопоритовый, 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0008	Щебень аглопоритовый, 500, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0009	Щебень аглопоритовый, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0010	Щебень аглопоритовый, 700, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0011	Щебень аглопоритовый, 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0012	Щебень аглопоритовый, 900, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0013	Щебень аглопоритовый, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0014	Щебень аглопоритовый, 500, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0015	Щебень аглопоритовый, 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0016	Щебень аглопоритовый, 700, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0017	Щебень аглопоритовый, 800, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.02-0018	Щебень аглопоритовый, 900, фракция 20-40 мм	м3
	Группа 02.2.05.03: Щебень андезитовый	
08.11.12.02.2.05.03-0001	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.03-0011	Щебень андезитовый фракционный марки: № 1 от 10 до 15 мм	м3
08.12.12.02.2.05.03-0012	Щебень андезитовый фракционный, № 2, фракция 15-30 мм	м3
08.12.12.02.2.05.03-0013	Щебень андезитовый фракционный, № 3, фракция 30-50 мм	м3
	Группа 02.2.05.04: Щебень из плотных горных пород	
08.12.12.02.2.05.04-0001	Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0011	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0012	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0013	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0014	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0015	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ, 1400, фракция 25-60 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0021	Щебень габбро-диабаз для строительных работ 1400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0022	Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0023	Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0024	Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0025	Щебень габбро-диабаз для строительных работ, 1400, фракция 25-60 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0041	Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0042	Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0043	Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0044	Щебень из гравия для строительных работ, 400, фракция 40-70 мм	м3

08.12.12.02.2.05.04-0045	Щебень из гравия для строительных работ, 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0046	Щебень из гравия для строительных работ, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0048	Щебень из гравия для строительных работ, 600, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0049	Щебень из гравия для строительных работ 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0050	Щебень из гравия для строительных работ, 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ 800, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0052	Щебень из гравия для строительных работ, 800, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0053	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ, 1000, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0055	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0056	Щебень из гравия для строительных работ, 1000, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0071	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0072	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0073	Щебень из природного камня для строительных работ, 200, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0074	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0075	Щебень из плотных горных пород 300 фр. 5-10	м3
08.12.12.02.2.05.04-0076	Щебень из плотных горных пород 300 фр.10-20	м3
08.12.12.02.2.05.04-0077	Щебень из плотных горных пород 300 фр.20-40	м3
08.12.12.02.2.05.04-0078	Щебень из природного камня для строительных работ, 300, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0079	Щебень из природного камня для строительных работ, 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0080	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0082	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0083	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0084	Щебень из природного камня для строительных работ, 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0085	Щебень из природного камня для строительных работ, 600, фракция 5 (3)-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0086	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0087	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0089	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0090	Щебень из природного камня для строительных работ, 800, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0091	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0094	Щебень из природного камня для строительных работ, 800, фракция 20-80 (70) мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0095	Щебень из природного камня для строительных работ, 800, фракция 25-60 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0096	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0097	Щебень из природного камня для строительных работ 1000, фракции 70-120 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0098	Щебень из природного камня для строительных работ 1000, фракции 120-150 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0099	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0100	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0101	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м3
08.12.12.02.2.05.04-0102	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0103	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0104	Щебень из природного камня для строительных работ, 1000, фракция 20-80 (70) мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0105	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0106	Щебень из природного камня для строительных работ, 1200, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0107	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0108	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0109	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм	м3

08.12.12.02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0111	Щебень из природного камня для строительных работ, 1400, фракция 5 (3)-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0112	Щебень из плотных горных пород 1400 фракция 5-10	м3
08.12.12.02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0114	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ, 1400, фракция 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0131	Щебень известняковый для строительных работ, 600, фракция 3-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0132	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0133	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0134	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 40-70 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0135	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 70-120 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0141	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести не ниже 200, фракция 10-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0142	Щебень каменный, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0143	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-0144	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м3
38.32.39.02.2.05.04-1000	Щебень вторичный 800 фракция 5-10	м3
38.32.39.02.2.05.04-1002	Щебень вторичный фракция 10-20мм	м3
38.32.39.02.2.05.04-1004	Щебень вторичный фракция 20-40мм	м3
08.12.12.02.2.05.04-1006	Щебень из плотных горных пород габбро-диабазовый, фракция 2,5-5 мм, лещадность менее 10%	м3
	Группа 02.2.05.05: Щебень из пористых горных пород	
08.12.12.02.2.05.05-0001	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.05-0002	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.05-0003	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.05-0004	Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.05-0005	Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.05-0011	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м3
	Группа 02.2.05.06: Щебень из природного камня декоративный	
08.12.12.02.2.05.06-0001	Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 5-10 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0002	Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 10-20 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0003	Щебень декоративный из гранита, фракция свыше 20-40 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0011	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 5-10 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0012	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 10-20 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0013	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка, фракция свыше 20-40 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0021	Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0022	Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0023	Щебень декоративный из природного камня 400 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0024	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород, 400-300, фракция 5-10 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0025	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород, 400-300, фракция 10-20 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0026	Щебень декоративный из природного камня метаморфических пород, 400-300, фракция 20-40 мм	т
08.12.12.02.2.05.06-0027	Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0028	Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0029	Щебень декоративный из природного камня свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	м3
08.12.12.02.2.05.06-0031	Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Taunus- guarzit 2/5)	т
	Группа 02.2.05.07: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита	
08.12.12.02.2.05.07-0001	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита 1000-1200, фракция 3-20 мм	м3
08.12.12.02.2.05.07-0002	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита 1000-1200, фракция 3-30 мм	м3
08.12.12.02.2.05.07-0003	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита 1000-1200, фракция 3-40 мм	м3
	Группа 02.2.05.08: Щебень черный	
08.12.12.02.2.05.08-0001	Щебень черный горячий, фракция: 5-10 мм	т
08.12.12.02.2.05.08-0002	Щебень черный горячий, фракция: 10-15 мм	т
08.12.12.02.2.05.08-0003	Щебень черный горячий, фракция: 15-20 мм	т
08.12.12.02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т

Часть 02.3: Песок

Раздел 02.3.01: Песок строительный и декоративный

Группа 02.3.01.01: Песок баритовый

08.91.19.02.3.01.01-0001	Песок баритовый	м3
08.91.19.02.3.01.01-1000	Концентрат баритовый	м3

Группа 02.3.01.02: Песок для строительных работ

08.12.11.02.3.01.02-0001	Песок горячий	т
08.12.11.02.3.01.02-0002	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м3
08.12.11.02.3.01.02-0003	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3
08.12.11.02.3.01.02-0004	Песок корундовый	т
08.12.11.02.3.01.02-0005	Песок несортированный	м3
08.12.11.02.3.01.02-0011	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.02-0012	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.02-0013	Песок природный для строительных: работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м3
08.12.11.02.3.01.02-0014	Песок природный для строительных: работ повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3
08.12.11.02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний, крупность зерен размер свыше 5 мм - до 5% по массе	м3
08.12.11.02.3.01.02-0017	Песок природный для строительных растворов мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.02-0019	Песок природный для строительных растворов, для штукатурных растворов отделочного слоя, очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3
08.12.11.02.3.01.02-0021	Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.02-0031	Песок природный (обогащенный), I класс, мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.02-0032	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.02-0033	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3
08.12.11.02.3.01.02-0041	Смесь песчаная для строительных работ, песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%	м3

Группа 02.3.01.03: Песок из горных пород вулканического происхождения

08.12.11.02.3.01.03-0001	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная	м3
08.12.11.02.3.01.03-0002	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая	м3
08.12.11.02.3.01.03-0003	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя	м3

Группа 02.3.01.04: Песок из изверженных, метаморфических и осадочные пород

08.12.11.02.3.01.04-0001	Песок фракционированный, декоративный из осадочных пород	м3
08.12.11.02.3.01.04-0002	Песок декоративный из природного камня осадочных пород, 400-300, фракция 2,5-5 мм	т
08.12.11.02.3.01.04-0003	Песок декоративный из природного камня осадочных пород, 400-300, фракция до 2,5 мм	т
08.12.11.02.3.01.04-0004	Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, 800-400, фракция 2,5-5 мм	т
08.12.11.02.3.01.04-0005	Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, 800-400, фракция до 2,5 мм	т
08.12.11.02.3.01.04-0006	Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, свыше 800, фракция 2,5-5 мм	т
08.12.11.02.3.01.04-0007	Песок декоративный из природного камня метаморфических пород, свыше 800, фракция до 2,5 мм	т

Группа 02.3.01.05: Песок из отсевов дробления

08.12.11.02.3.01.05-0001	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0002	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0003	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.05-0004	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, средний	м3
08.12.11.02.3.01.05-0005	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0006	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0007	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.05-0008	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, средний	м3
08.12.11.02.3.01.05-0009	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0010	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0011	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.05-0012	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 800 средний	м3
08.12.11.02.3.01.05-0013	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, мелкий	м3

08.12.11.02.3.01.05-0014	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, очень мелкий	м3
08.12.11.02.3.01.05-0015	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 1000 повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.05-0016	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, средний	м3
08.12.11.02.3.01.05-0017	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка: 1200 повышенной крупности и крупный	м3
	Группа 02.3.01.06: Песок из отсевов дробления, обогащенный	
08.12.11.02.3.01.06-0001	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, повышенной крупности и крупный обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0002	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 400, средний обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0003	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, повышенной крупности и крупный обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0004	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 600, средний обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0005	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, повышенной крупности и крупный обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0006	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 800, средний обогащенный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0007	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка: 1000 повышенной крупности и крупный	м3
08.12.11.02.3.01.06-0008	Песок из отсевов дробления для строительных работ, 1000, средний обогащенный	м3
	Группа 02.3.01.07: Песок кварцевый	
08.12.11.02.3.01.07-0002	Песок кварцевый	т
08.12.11.02.3.01.07-0004	Песок кварцевый ЛПК-5	кг
08.12.11.02.3.01.07-0005	Песок кварцевый формовочный	кг
08.12.11.02.3.01.07-0006	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м3
08.12.11.02.3.01.07-0007	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т
08.99.29.02.3.01.07-0011	Порошок кварцевый	т
	Группа 02.3.01.08: Песок керамзитовый	
08.12.11.02.3.01.08-0001	Песок керамзитовый, 600	м3
08.12.11.02.3.01.08-0002	Песок керамзитовый, 700	м3
08.12.11.02.3.01.08-0003	Песок керамзитовый, 800	м3
08.12.11.02.3.01.08-0004	Песок керамзитовый, 900	м3
08.12.11.02.3.01.08-0011	Пыль (аморфная) керамзитовая	кг
	Часть 02.4: Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов	
	Раздел 02.4.01: Песок шлаковый	
	Группа 02.4.01.01: Песок пористый из металлургического шлака	
08.12.13.02.4.01.01-0001	Песок шлаковый из металлургического шлака (шлаковая пемза) пористый, 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.01.01-0002	Песок шлаковый из металлургического шлака (шлаковая пемза) пористый, 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.01.01-0003	Песок шлаковый из металлургического шлака (шлаковая пемза) пористый, 800, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.01.01-0004	Песок шлаковый из металлургического шлака (шлаковая пемза) пористый, 900, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.01.01-0005	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка: 1000	м3
	Группа 02.4.01.02: Песок шлаковый для дорожного строительства	
08.12.13.02.4.01.02-0001	Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм	м3
08.12.13.02.4.01.02-0002	Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м3
08.12.13.02.4.01.02-0003	Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м3
08.12.13.02.4.01.02-0004	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	м3
	Раздел 02.4.02: Смеси шлаковые	
	Группа 02.4.02.01: Смеси щебеночно-песчаные из шлаков черной металлургии	
08.12.13.02.4.02.01-0001	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 10 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0002	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 10 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0003	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 10 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0004	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 10 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0005	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 20 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0006	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 20 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0007	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 20 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0008	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 20 мм	м3

08.12.13.02.4.02.01-0009	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 40 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0010	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 40 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0011	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 40 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0012	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 40 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0013	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 70 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0014	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 70 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0015	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 70 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0016	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 70 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0017	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 300, размер зерен 120 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0018	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 600, размер зерен 120 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0019	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 800, размер зерен 120 мм	м3
08.12.13.02.4.02.01-0020	Смесь щебеночно-песчаная готовая из шлаков черной металлургии, 1000-1200, размер зерен 120 мм	м3
	Группа 02.4.02.02: Шлаки, не включенные в группы	
08.12.13.02.4.02.02-0001	Шлак гранулированный	т
08.12.13.02.4.02.02-0002	Шлак котельный	м3
	Раздел 02.4.03: Щебень шлаковый	
	Группа 02.4.03.01: Щебень из доменного шлака для бетона	
08.12.13.02.4.03.01-0001	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0002	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0003	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0004	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др15, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0005	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0006	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0007	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0008	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др25, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0009	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0010	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0011	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0012	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др35, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0013	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 5(3)-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0014	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0015	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.01-0016	Щебень шлаковый (из доменного шлака) для бетона, Др45, фракция 40-70 мм	м3
	Группа 02.4.03.02: Щебень пористый из металлургического шлака	
08.12.13.02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0011	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 400, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0012	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 450, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0013	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 500, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0014	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 550, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0015	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0016	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 650, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0017	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 700, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0018	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 750, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0019	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 800, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0020	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 400, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0021	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 450, фракция 10-20 мм	м3

08.12.13.02.4.03.02-0022	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 500, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0023	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 550, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0024	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0025	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 650, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0026	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 700, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0027	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 750, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.02-0028	Щебень шлаковый (из металлургического шлака) пористый (шлаковая пемза), 800, фракция 10-20 мм	м3

Группа 02.4.03.03: Щебень шлаковый из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков

08.12.13.02.4.03.03-0001	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0002	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0003	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0004	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0005	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 5-10 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0006	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0007	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0008	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0009	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0010	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 10-20 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0011	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0012	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0013	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0014	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 20-40 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1200	м3
08.12.13.02.4.03.03-0016	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 300, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0017	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 600, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0018	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 800, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0019	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1000, фракция 40-70 мм	м3
08.12.13.02.4.03.03-0020	Щебень шлаковый для дорожного строительства, 1200, фракция 40-70 мм	м3

Книга 03: Цементы, гипс, известь

Часть 03.1: Известь и гипс

Раздел 03.1.01: Гипс

Группа 03.1.01.01: Вяжущие гипсовые

23.52.20.03.1.01.01-0001	Гипс строительный Г-2	т
23.52.20.03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т
23.52.20.03.1.01.01-0003	Гипс строительный Г-4	т
23.52.20.03.1.01.01-0004	Гипс строительный Г-5	т
23.52.20.03.1.01.01-0006	Гипс строительный Г-6	т
23.52.20.03.1.01.01-0008	Гипс строительный Г-7	т
23.52.20.03.1.01.01-0009	Гипс строительный Г-16	т
23.52.20.03.1.01.01-0010	Гипс строительный Г-19	т
23.52.20.03.1.01.01-0011	Гипс строительный Г-22	т
23.52.20.03.1.01.01-0012	Гипс строительный Г-25	т
23.52.20.03.1.01.01-1000	Вяжущие гипсовые прочие	т
23.52.20.03.1.01.01-1002	Гипс высокопрочный ГВВС-13	т
23.52.20.03.1.01.01-1004	Гипс высокопрочный ГВВС-16	т
23.52.20.03.1.01.01-1006	Гипс высокопрочный ГВВС-19	т
23.52.20.03.1.01.01-1008	Гипс высокопрочный ГВВС-22	т
23.52.20.03.1.01.01-1010	Гипс строительный Г-10	т
23.52.20.03.1.01.01-1012	Гипс строительный Г-13	т

	Группа 03.1.01.02: Вяжущие гипсоцементно-пуццолановые	
23.52.20.03.1.01.02-0001	Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-100	т
23.52.20.03.1.01.02-0002	Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-150	т
23.52.20.03.1.01.02-0003	Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-200	т
23.52.20.03.1.01.02-0004	Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-250	т
23.52.20.03.1.01.02-0005	Вяжущее гипсоцементно-пуццолановое ГЦПВ-300	т
	Раздел 03.1.02: Известь	
	Группа 03.1.02.01: Вяжущие известковосодержащие	
23.52.10.03.1.02.01-0001	Вяжущее известесодержащее (ИВС)	т
23.52.10.03.1.02.01-0011	Вяжущее известково-белитовое (ИБС)	т
23.52.10.03.1.02.01-0021	Вяжущее известково-песчаное	т
	Группа 03.1.02.02: Известь гидратная	
23.52.10.03.1.02.02-0001	Известь гидратная	кг
23.52.10.03.1.02.02-0011	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 1	т
23.52.10.03.1.02.02-0012	Известь гашеная гидратная без добавок, сорт 2	т
23.52.10.03.1.02.02-0013	Известь строительная гидравлическая	т
23.52.10.03.1.02.02-1000	Известь гашеная гидратная с добавками, сорт 1	т
23.52.10.03.1.02.02-1002	Известь гашеная гидратная с добавками, сорт 2	т
	Группа 03.1.02.03: Известь строительная	
23.52.10.03.1.02.03-0001	Известь для производства силикатного кирпича	т
23.52.10.03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т
23.52.10.03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	т
23.52.10.03.1.02.03-0014	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	т
23.52.10.03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг
23.52.10.03.1.02.03-0016	Известь строительная негашеная хлорная, марки Б	т
23.52.10.03.1.02.03-1000	Известь строительная негашеная без добавок, сорт 1	т
23.52.10.03.1.02.03-1002	Известь строительная негашеная без добавок, сорт 2	т
23.52.10.03.1.02.03-1004	Известь строительная негашеная без добавок, сорт 3	т
23.52.10.03.1.02.03-1006	Известь строительная негашеная с добавками, сорт 1	т
23.52.10.03.1.02.03-1008	Известь строительная негашеная с добавками, сорт 2	т
	Группа 03.1.02.04: Известь технологическая	
23.52.10.03.1.02.04-0001	Известь комовая технологическая, А	т
23.52.10.03.1.02.04-0002	Известь комовая технологическая, Б	т
23.52.10.03.1.02.04-0003	Известь комовая технологическая, В	т
23.52.10.03.1.02.04-0004	Известь комовая технологическая, сорт 1	т
23.52.10.03.1.02.04-0005	Известь комовая технологическая, сорт 2	т
23.52.10.03.1.02.04-0006	Известь комовая технологическая, сорт 3	т
23.52.10.03.1.02.04-0011	Известь комовая технологическая негашеная А	т
23.52.10.03.1.02.04-0012	Известь комовая технологическая негашеная Б	т
	Группа 03.1.02.05: Молоко известковое	
23.52.10.03.1.02.05-0001	Молоко известковое	т
	Группа 03.1.02.06: Известь, не включенная в группы	
23.52.10.03.1.02.06-0001	Известь технологическая полировальная	т
23.52.10.03.1.02.06-1000	Известь гранулированная	т
23.52.10.03.1.02.06-1002	Известь карбидная	т
23.52.10.03.1.02.06-1004	Известь хлорная	т
23.52.10.03.1.02.06-1006	Мука известняковая доломитовая	т
	Часть 03.2: Цементы	
	Раздел 03.2.01: Цементы общестроительные	
	Группа 03.2.01.01: Портландцементы бездобавочные	
23.51.12.03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т
23.51.12.03.2.01.01-0002	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	кг
23.51.12.03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 500	т

23.51.12.03.2.01.01-0004	Цемент М550	т
23.51.12.03.2.01.01-0005	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 600	т
23.51.12.03.2.01.01-1000	Портландцемент пластифицированный расширяющийся	кг
	Группа 03.2.01.02: Портландцементы с минеральными добавками	
23.51.12.03.2.01.02-0001	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки: 400	т
23.51.12.03.2.01.02-0002	Цемент с минеральными добавками М500 Д5 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.01.02-0003	Цемент с минеральными добавками М550 Д5	т
23.51.12.03.2.01.02-0004	Цемент с минеральными добавками М600 Д5 (ЦЕМ II 52,5)	т
23.51.12.03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т
23.51.12.03.2.01.02-0012	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 400	т
23.51.12.03.2.01.02-0014	Цемент с минеральными добавками М550 Д20	т
23.51.12.03.2.01.02-0015	Цемент с минеральными добавками М600 Д20 (ЦЕМ II 52,5)	т
23.51.12.03.2.01.02-0022	Цемент с минеральными добавками М500 Д20 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.01.02-1004	Цемент с минеральными добавками М300 Д5 (ЦЕМ II 22,5)	т
	Группа 03.2.01.03: Цементы глиноземистые	
23.51.12.03.2.01.03-0001	Цемент глиноземистый, марки: 400	т
23.51.12.03.2.01.03-0002	Цемент глиноземистый, марки: 500	т
23.51.12.03.2.01.03-1000	Цемент высокоглиноземистый ВГЦ I-35	т
23.51.12.03.2.01.03-1002	Цемент высокоглиноземистый ВГЦ II-25	т
23.51.12.03.2.01.03-1004	Цемент высокоглиноземистый ВГЦ II-35	т
23.51.12.03.2.01.03-1006	Цемент высокоглиноземистый ВГЦ III-25	т
23.51.12.03.2.01.03-1008	Цемент глиноземистый ГЦ-40	т
23.51.12.03.2.01.03-1010	Цемент глиноземистый ГЦ-50	т
23.51.12.03.2.01.03-1012	Цемент глиноземистый ГЦ-60	т
	Группа 03.2.01.04: Цементы пуццолановые	
23.51.12.03.2.01.04-0001	Цемент пуццолановый М300 ППЦ (ЦЕМ IV 22,5)	т
23.51.12.03.2.01.04-0002	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400	т
	Группа 03.2.01.05: Шлакопортландцементы	
23.51.12.03.2.01.05-0001	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300	т
23.51.12.03.2.01.05-0003	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400	т
23.51.12.03.2.01.05-0004	Шлакопортландцемент быстротвердеющий М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5Б)	т
23.51.12.03.2.01.05-0005	Шлакопортландцемент сульфатостойкий М400 ССШПЦ (ЦЕМ III 32,5)	т
23.51.12.03.2.01.05-0006	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 500	т
23.51.12.03.2.01.05-1000	Шлакопортландцемент сульфатостойкий М500 ССШПЦ (ЦЕМ III 42,5)	т
	Раздел 03.2.02: Цементы специальные	
	Группа 03.2.02.01: Цементы быстротвердеющие	
23.51.12.03.2.02.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 400	т
23.51.12.03.2.02.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки: 500	т
	Группа 03.2.02.02: Цементы гидрофобные	
23.51.12.03.2.02.02-0001	Портландцемент гидрофобный М400 ГЦ (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.02-0002	Портландцемент гидрофобный М500 ГЦ (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.02-1000	Портландцемент гидрофобный быстротвердеющий М400 ГЦ (ЦЕМ II 32,5Б)	т
23.51.12.03.2.02.02-1002	Портландцемент гидрофобный быстротвердеющий М500 ГЦ (ЦЕМ II 42,5Б)	т
	Группа 03.2.02.03: Цементы декоративные белые	
23.51.12.03.2.02.03-0001	Портландцемент декоративный белый 1 сорта М400	т
23.51.12.03.2.02.03-0003	Портландцемент декоративный белый 1 сорта М500	т
23.51.12.03.2.02.03-0004	Портландцемент декоративный белый 2 сорта М400	т
23.51.12.03.2.02.03-0005	Портландцемент декоративный белый 2 сорта М500	т
23.51.12.03.2.02.03-0006	Портландцемент декоративный белый 3 сорта М400	т
23.51.12.03.2.02.03-0007	Портландцемент декоративный белый 3 сорта М500	т
	Группа 03.2.02.04: Цементы декоративные цветные	
23.51.12.03.2.02.04-0001	Портландцемент декоративный голубой М300	т

23.51.12.03.2.02.04-0002	Портландцемент декоративный голубой М400	т
23.51.12.03.2.02.04-0003	Портландцемент декоративный желтый М300	т
23.51.12.03.2.02.04-0004	Портландцемент декоративный желтый М400	т
23.51.12.03.2.02.04-0005	Портландцемент декоративный зеленый М400	т
23.51.12.03.2.02.04-0006	Портландцемент декоративный розовый, красный М300	т
23.51.12.03.2.02.04-0007	Портландцемент декоративный розовый, красный М400	т
23.51.12.03.2.02.04-1000	Портландцемент декоративный зеленый М300	т
23.51.12.03.2.02.04-1002	Портландцемент декоративный коричневый М300	т
23.51.12.03.2.02.04-1004	Портландцемент декоративный коричневый М400	т
23.51.12.03.2.02.04-1006	Портландцемент декоративный черный М300	т
23.51.12.03.2.02.04-1008	Портландцемент декоративный черный М400	т
	Группа 03.2.02.05: Цементы для транспортного строительства	
23.51.12.03.2.02.05-0001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки: 400	т
23.51.12.03.2.02.05-0002	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий М500 (ЦЕМ I 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.05-0011	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.05-0012	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
	Группа 03.2.02.06: Цементы напрягающие	
23.51.12.03.2.02.06-0001	Портландцемент напрягающий, марки 400	т
23.51.12.03.2.02.06-0002	Портландцемент напрягающий НЦ-5 М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1000	Портландцемент напрягающий НЦ-10 М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1002	Портландцемент напрягающий НЦ-10 М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1004	Портландцемент напрягающий НЦ-20 М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1006	Портландцемент напрягающий НЦ-20 М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1008	Портландцемент напрягающий НЦ-30 М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.06-1010	Портландцемент напрягающий НЦ-30 М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
	Группа 03.2.02.07: Цементы пластифицированные	
23.51.12.03.2.02.07-0001	Портландцемент пластифицированный М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.07-0002	Портландцемент пластифицированный М500 (ЦЕМ II 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.07-1000	Цемент специальный безусадочный пластифицированный	кг
	Группа 03.2.02.08: Цементы расширяющиеся	
23.51.12.03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т
23.51.12.03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т
	Группа 03.2.02.09: Цементы сульфатостойкие	
23.51.12.03.2.02.09-0001	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками М400 (ЦЕМ II 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.09-0002	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки: 500	т
23.51.12.03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т
23.51.12.03.2.02.09-1000	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М500 (ЦЕМ I 42,5)	т
	Группа 03.2.02.10: Цементы тампонажные	
23.51.12.03.2.02.10-0001	Портландцемент тампонажный: бездобавочный	т
23.51.12.03.2.02.10-0002	Портландцемент тампонажный облегченный	т
23.51.12.03.2.02.10-0003	Портландцемент тампонажный: песчанистый	т
23.51.12.03.2.02.10-0004	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	т
23.51.12.03.2.02.10-1000	Портландцемент тампонажный со специальными добавками, регулирующими плотность цементного теста	т
	Группа 03.2.02.11: Цементы, не включенные в группы	
23.51.12.03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т
23.51.12.03.2.02.11-1002	Цемент композиционный М400 (ЦЕМ V 32,5)	т
23.51.12.03.2.02.11-1004	Цемент композиционный М500 (ЦЕМ V 42,5)	т
23.51.12.03.2.02.11-1006	Цемент композиционный М600 (ЦЕМ V 52,5)	т
	Книга 04: Бетоны, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные	
	Часть 04.1: Бетоны готовые к употреблению	

Раздел 04.1.01: Бетоны легкие

Группа 04.1.01.01: Бетоны на пористых заполнителях

23.63.10.04.1.01.01-0001	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0002	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0003	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0004	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0005	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0006	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0007	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0008	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0011	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0012	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0013	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0014	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0015	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0016	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0017	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0018	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0021	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0022	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0023	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0024	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0025	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0026	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0027	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0028	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0031	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0032	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0033	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0034	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0035	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0036	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0037	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0038	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0041	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0042	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0043	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0044	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0045	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0046	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0047	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0048	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0049	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0050	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0051	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0052	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0053	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0054	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0055	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0056	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0057	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0058	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0059	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0060	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0061	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0062	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0063	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0064	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0065	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0066	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0067	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0068	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0071	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0072	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0073	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0074	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0075	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0076	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0077	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0078	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0079	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0080	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0081	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0082	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0083	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0084	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0085	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0086	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0087	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0088	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0089	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0090	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0091	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0092	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0093	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0094	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0095	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0096	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0097	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0098	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0105	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0106	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0107	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0108	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0109	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0110	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0111	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0112	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0113	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0114	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0115	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0116	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0117	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0118	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0119	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0120	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0121	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0122	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0123	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0124	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0125	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0126	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0127	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0128	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0131	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0132	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0133	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0134	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0135	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0136	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0137	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0138	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0139	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0140	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0141	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0142	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0143	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0144	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0145	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0146	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0147	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0148	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0149	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0150	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0151	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0152	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0153	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0154	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0155	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0156	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0157	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0158	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В 35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0161	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0162	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0163	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0164	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0165	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0166	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0167	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0168	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0169	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0170	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0171	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0172	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0173	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0174	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0175	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0176	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0177	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0178	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0179	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0180	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0181	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0182	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0183	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0184	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0185	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0186	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0187	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0188	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0191	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0192	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0193	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0194	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0195	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0196	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0197	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0198	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0199	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0200	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0201	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0202	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0203	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0204	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0205	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0206	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0207	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0208	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0209	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0210	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0211	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0212	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0213	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0214	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0215	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0216	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0217	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0218	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0221	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0222	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0223	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0224	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0225	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0226	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0227	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0228	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0229	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0230	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0231	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0232	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0233	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0234	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0235	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м3

23.63.10.04.1.01.01-0236	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0237	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0238	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0239	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0240	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0241	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0242	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0243	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0244	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0245	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0246	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0247	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.01.01-0248	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: более 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.01.01-1000	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D500-D700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1002	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1004	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1006	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.01-1008	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1010	Бетон на зольном гравии конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1012	Бетон на зольном гравии конструкционный В10 (М150), плотность D1000-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1014	Бетон на зольном гравии конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1016	Бетон на зольном гравии конструкционный В15 (М200), плотность D1200-D1700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1018	Бетон на зольном гравии конструкционный В20 (М250), плотность D1200-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1020	Бетон на зольном гравии конструкционный В22,5 (М300), плотность D1400-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1022	Бетон на зольном гравии конструкционный В25 (М350), плотность D1600-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1024	Бетон на зольном гравии конструкционный В30 (М400), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1026	Бетон на зольном гравии конструкционный В40 (М500), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1028	Бетон на зольном гравии теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D200-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1030	Бетон на зольном гравии теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1032	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1034	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1036	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность DD500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1038	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1040	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1042	Бетон на стекловидном пористом заполнителе конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1044	Бетон на стекловидном пористом заполнителе теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D200-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1046	Бетон на стекловидном пористом заполнителе теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1048	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D800-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1050	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D900-D1300	м3
23.63.10.04.1.01.01-1052	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D1000-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1054	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D1100-D1500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1056	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В10 (М150), плотность D1200-D1600	м3

23.63.10.04.1.01.01-1058	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В12,5 (М150), плотность D1300-D1600	м3
23.63.10.04.1.01.01-1060	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В15 (М200), плотность D1500-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1062	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В20 (М250), плотность D1600-D1900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1064	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В22,5 (М300), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1066	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В25 (М350), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1068	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В30 (М400), плотность D1800-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1070	Бетон на шлакопемзовом щебне конструкционный В40 (М500), плотность D1900-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1072	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D800-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1074	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D900-D1300	м3
23.63.10.04.1.01.01-1076	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D1000-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1078	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D1100-D1500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1080	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В10 (М150), плотность D1200-D1600	м3
23.63.10.04.1.01.01-1082	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В12,5 (М150), плотность D1300-D1600	м3
23.63.10.04.1.01.01-1084	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В15 (М200), плотность D1500-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1086	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В20 (М250), плотность D1600-D1900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1088	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В22,5 (М300), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1090	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В25 (М350), плотность D1800-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1092	Бетон на щебне из пористых горных пород конструкционный В30 (М400), плотность D1900-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1094	Вермикулитобетон теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D300-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1096	Вермикулитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D300-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1098	Вермикулитобетон теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1100	Вермикулитобетон теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1102	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D500-D700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1104	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1106	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1108	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.01-1110	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1112	Керамзитобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1114	Керамзитобетон конструкционный В10 (М150), плотность D1000-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1116	Керамзитобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1118	Керамзитобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1200-D1700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1120	Керамзитобетон конструкционный В20 (М250), плотность D1200-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1122	Керамзитобетон конструкционный В22,5 (М300), плотность D1400-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1124	Керамзитобетон конструкционный В25 (М350), плотность D1600-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1126	Керамзитобетон конструкционный В30 (М400), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1128	Керамзитобетон конструкционный В40 (М500), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1130	Керамзитобетон теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D200-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1132	Керамзитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D200-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1134	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D400-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1136	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.01-1138	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2,5 (М35), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1140	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В3,5 (М50), плотность D700-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.01-1142	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В5 (М75), плотность D800-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.01-1144	Перлитобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D900-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1146	Перлитобетон конструкционный В10 (М150), плотность D1000-D1300	м3
23.63.10.04.1.01.01-1148	Перлитобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1100-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1150	Перлитобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1300-D1600	м3
23.63.10.04.1.01.01-1152	Перлитобетон теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D300-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1154	Перлитобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D300-D500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1156	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В1,5 (М25), плотность D500-D700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1158	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный В2 (М25), плотность D600-D800	м3

23.63.10.04.1.01.01-1160	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный B2,5 (M35), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.01-1162	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный B3,5 (M50), плотность D700-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.01-1164	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный B5 (M75), плотность D800-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1166	Шунгизитобетон конструкционно-теплоизоляционный B7,5 (M100), плотность D900-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.01-1168	Шунгизитобетон конструкционный B10 (M150), плотность D1000-D1400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1170	Шунгизитобетон конструкционный B12,5 (M150), плотность D1000-D1500	м3
23.63.10.04.1.01.01-1172	Шунгизитобетон конструкционный B15 (M200), плотность D1200-D1700	м3
23.63.10.04.1.01.01-1174	Шунгизитобетон конструкционный B20 (M250), плотность D1200-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1176	Шунгизитобетон конструкционный B22,5 (M300), плотность D1400-D1800	м3
23.63.10.04.1.01.01-1178	Шунгизитобетон конструкционный B25 (M350), плотность D1600-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1180	Шунгизитобетон конструкционный B30 (M400), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1182	Шунгизитобетон конструкционный B40 (M500), плотность D1700-D2000	м3
23.63.10.04.1.01.01-1184	Шунгизитобетон теплоизоляционный B0,75 (M10), плотность D200-D400	м3
23.63.10.04.1.01.01-1186	Шунгизитобетон теплоизоляционный B1 (M15), плотность D200-D500	м3
	Группа 04.1.01.02: Бетоны полимерные	
23.63.10.04.1.01.02-0001	Бетон полимерный	м3
23.63.10.04.1.01.02-1000	Бетон полимерцементный	м3
23.63.10.04.1.01.02-1002	Полистиролбетон конструкционно-теплоизоляционный B1,5 (M25), плотность D400-D500	м3
23.63.10.04.1.01.02-1004	Полистиролбетон конструкционно-теплоизоляционный B2 (M25), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.02-1006	Полистиролбетон конструкционно-теплоизоляционный B2,5 (M35), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.02-1008	Полистиролбетон теплоизоляционный B0,5 (M5), плотность D250-D350	м3
23.63.10.04.1.01.02-1010	Полистиролбетон теплоизоляционный B0,75 (M10), плотность D300-D400	м3
23.63.10.04.1.01.02-1012	Полистиролбетон теплоизоляционный B1 (M15), плотность D350-D450	м3
	Группа 04.1.01.03: Бетоны ячеистые	
23.63.10.04.1.01.03-1000	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B1,5 (M25), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.03-1002	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B2 (M25), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1004	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B2,5 (M35), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1006	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B3,5 (M50), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1008	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B5 (M75), плотность D700-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1010	Газобетон конструкционно-теплоизоляционный B7,5 (M100), плотность D800-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1012	Газобетон конструкционный B10 (M150), плотность D900-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.03-1014	Газобетон конструкционный B12,5 (M150), плотность D1000-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1016	Газобетон конструкционный B15 (M200), плотность D1100-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1018	Газобетон теплоизоляционный B0,5 (M5), плотность D150-D300	м3
23.63.10.04.1.01.03-1020	Газобетон теплоизоляционный B0,75 (M10), плотность D300-D350	м3
23.63.10.04.1.01.03-1022	Газобетон теплоизоляционный B1 (M15), плотность D350-D500	м3
23.63.10.04.1.01.03-1024	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B1,5 (M25), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.03-1026	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B2 (M25), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1028	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B2,5 (M35), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1030	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B3,5 (M50), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1032	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B5 (M75), плотность D700-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1034	Газопенобетон конструкционно-теплоизоляционный B7,5 (M100), плотность D800-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1036	Газопенобетон конструкционный B10 (M150), плотность D900-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.03-1038	Газопенобетон конструкционный B12,5 (M150), плотность D1000-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1040	Газопенобетон конструкционный B15 (M200), плотность D1100-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1042	Газопенобетон теплоизоляционный B0,5 (M5), плотность D150-D300	м3
23.63.10.04.1.01.03-1044	Газопенобетон теплоизоляционный B0,75 (M10), плотность D300-D350	м3
23.63.10.04.1.01.03-1046	Газопенобетон теплоизоляционный B1 (M15), плотность D350-D500	м3
23.63.10.04.1.01.03-1048	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный B1,5 (M25), плотность D500-D600	м3
23.63.10.04.1.01.03-1050	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный B2 (M25), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1052	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный B2,5 (M35), плотность D500-D800	м3
23.63.10.04.1.01.03-1054	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный B3,5 (M50), плотность D600-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1056	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный B5 (M75), плотность D700-D900	м3

23.63.10.04.1.01.03-1058	Пенобетон конструкционно-теплоизоляционный В7,5 (М100), плотность D800-D900	м3
23.63.10.04.1.01.03-1060	Пенобетон конструкционный В10 (М150), плотность D900-D1100	м3
23.63.10.04.1.01.03-1062	Пенобетон конструкционный В12,5 (М150), плотность D1000-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1064	Пенобетон конструкционный В15 (М200), плотность D1100-D1200	м3
23.63.10.04.1.01.03-1066	Пенобетон теплоизоляционный В0,5 (М5), плотность D150-D300	м3
23.63.10.04.1.01.03-1068	Пенобетон теплоизоляционный В0,75 (М10), плотность D300-D350	м3
23.63.10.04.1.01.03-1070	Пенобетон теплоизоляционный В1 (М15), плотность D350-D500	м3
	Раздел 04.1.02: Бетоны тяжелые и мелкозернистые	
	Группа 04.1.02.01: Бетоны мелкозернистые	
23.63.10.04.1.02.01-0001	Бетон мелкозернистый, класс: В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0002	Бетон мелкозернистый, класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0003	Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0004	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0007	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0008	Бетон мелкозернистый, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0009	Бетон мелкозернистый, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.01-0010	Бетон мелкозернистый, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1000	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1002	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1004	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1006	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1008	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1010	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1012	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.01-1014	Бетон мелкозернистый на гранитном отсеве, класс: В7,5 (М100)	м3
	Группа 04.1.02.02: Бетоны тяжелые для гидротехнических сооружений	
23.63.10.04.1.02.02-0001	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0002	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0003	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0004	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0005	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0006	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0007	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0008	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0009	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0010	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0011	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком портландцементе), класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0012	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0013	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0014	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0015	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0016	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0017	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В60 (М800)	м3

23.63.10.04.1.02.02-0021	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0022	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0023	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0024	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0025	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0026	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0027	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0028	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0029	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0030	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0031	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0032	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0033	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0034	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0035	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0036	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-0037	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1000	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1002	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1004	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1006	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1008	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1010	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1012	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1014	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1016	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1018	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1020	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1022	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1024	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1026	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1028	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений (на сульфатостойких цементах), класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1030	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1032	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1034	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1036	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1038	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1040	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1042	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1044	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1046	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1048	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1050	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1052	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1054	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.02-1056	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В60 (М800)	м3

23.63.10.04.1.02.02-1058	Бетон тяжелый на гранитном щебне для гидротехнических сооружений, класс: В7,5 (М100)	м3
	Группа 04.1.02.03: Бетоны тяжелые для дорожных и аэродромных покрытий и оснований	
23.63.10.04.1.02.03-0001	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0002	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0003	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0004	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0005	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0006	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0007	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0008	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0009	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0010	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0011	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0012	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0013	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0014	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0015	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0016	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0017	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0021	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0022	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0023	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0024	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0025	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0026	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0027	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0028	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0029	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0030	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0031	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0032	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0033	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0034	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0035	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0036	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0037	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0038	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0039	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0040	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0041	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0042	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0043	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.04.1.02.03-0044	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0045	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0046	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0047	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0048	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0049	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0050	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0051	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0052	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0053	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0054	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0055	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0056	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0057	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0058	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0059	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0060	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0061	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0062	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0063	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0064	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0065	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0066	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0067	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0068	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0069	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0070	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0071	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0072	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0073	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0074	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0075	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0076	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0077	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0078	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0079	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3

23.63.10.04.1.02.03-0080	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0081	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0082	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0083	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0084	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0085	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0086	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0087	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-0088	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1000	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1002	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1004	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1006	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1008	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1010	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1012	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1014	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1016	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1018	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1020	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1022	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1024	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1026	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1028	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1030	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1032	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1034	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1036	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1038	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1040	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1042	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1044	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1046	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1048	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1050	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1052	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В50 (М700)	м3

23.63.10.04.1.02.03-1054	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1056	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1058	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1060	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1062	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1064	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1066	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1068	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1070	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1072	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1074	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1076	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1078	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1080	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1082	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1084	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1086	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1088	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1090	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1092	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1094	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1096	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1098	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1100	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1102	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1104	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1106	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1108	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1110	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1112	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1114	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1116	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1118	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1120	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1122	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1124	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3

23.63.10.04.1.02.03-1126	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1128	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1130	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1132	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1134	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1136	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1138	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1140	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1142	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1144	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1146	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.03-1148	Бетон тяжелый на гранитном щебне для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
	Группа 04.1.02.04: Бетоны тяжелые для транспортного строительства	
23.63.10.04.1.02.04-0001	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В3,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0002	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0003	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0004	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0005	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0006	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0007	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0008	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0009	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0010	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0011	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0012	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0013	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0014	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0015	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0016	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.04-0017	Бетон тяжелый для транспортного строительства, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1000	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1002	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1004	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1006	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1008	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1010	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1012	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1014	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1016	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1018	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1020	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1022	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1024	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1026	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.04-1028	Бетон тяжелый на гранитном щебне для транспортного строительства, класс: В7,5 (М100)	м3
	Группа 04.1.02.05: Бетоны тяжелые конструкционные	
23.63.10.04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3

23.63.10.04.1.02.05-0002	Бетон тяжелый, класс: В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0004	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0008	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0010	Бетон тяжелый, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0011	Бетон тяжелый, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0012	Бетон тяжелый, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0013	Бетон тяжелый, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0014	Бетон тяжелый, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0015	Бетон тяжелый, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0016	Бетон тяжелый, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0017	Бетон тяжелый, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0021	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0022	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0024	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0027	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0028	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0030	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0031	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0032	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0033	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0034	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0035	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0036	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0037	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0038	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0039	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0040	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0041	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0044	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0045	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0047	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0048	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0049	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0050	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0051	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0052	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0053	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0054	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0055	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0056	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0057	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3

23.63.10.04.1.02.05-0058	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0059	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0062	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0070	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0071	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0072	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0073	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В5 (М75)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0075	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0077	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0078	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0079	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0080	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0081	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0082	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-0091	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м3
23.63.10.04.1.02.05-1000	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1002	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1004	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1006	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1008	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1010	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1012	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1014	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1016	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1018	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1020	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1022	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1024	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1026	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1028	Бетон тяжелый на гранитном щебне, класс: В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1030	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1032	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1034	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1036	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1038	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1040	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3

23.63.10.04.1.02.05-1042	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1044	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1046	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1048	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1050	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1052	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1054	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 10 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1056	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1058	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1060	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1062	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1064	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1066	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1068	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1070	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1072	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1074	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1076	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1078	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1080	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1082	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1084	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1086	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1088	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1090	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1092	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1094	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1096	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1098	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1100	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1102	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1104	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1106	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1108	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1110	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1112	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1114	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1116	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В10 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1118	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1120	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В15 (М200)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1122	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В20 (М250)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1124	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1126	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В25 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1128	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1130	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В30 (М400)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1132	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В35 (М450)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1134	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В40 (М550)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1136	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В45 (М600)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1138	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В50 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1140	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В55 (М700)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1142	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В60 (М800)	м3
23.63.10.04.1.02.05-1144	Бетон тяжелый на гранитном щебне, крупностью более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3

23.63.10.04.1.02.05-1148	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В50 (М700), П5, F300, W20 с МБ	м3
23.63.10.04.1.02.05-1150	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В60 (М800), П5, F300, W20 с МБ	м3
23.63.10.04.1.02.05-1152	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В70 (М900), П5, F300, W20 с МБ	м3
23.63.10.04.1.02.05-1154	Смеси бетонные БСТ тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В80 (М1000), П5, F300, W20 с МБ	м3
23.63.10.04.1.02.05-1156	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W12, с МБ	м3
23.63.10.04.1.02.05-1158	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450): П4, F300, W12, с МБ	м3
	Часть 04.2: Смеси асфальтобетонные	
	Раздел 04.2.01: Смеси асфальтобетонные горячие	
	Группа 04.2.01.01: Смеси асфальтобетонные горячие плотные	
23.99.13.04.2.01.01-0031	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А	т
23.99.13.04.2.01.01-0032	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б	т
23.99.13.04.2.01.01-0035	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А	т
23.99.13.04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), II, тип В	т
23.99.13.04.2.01.01-0038	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), II, тип Г	т
23.99.13.04.2.01.01-1000	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие, мелкозернистые, песчаные,	т
23.99.13.04.2.01.01-1002	Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые на полимерно-битумное вяжущее, ПБВ, тип А	т
23.99.13.04.2.01.01-1004	Смеси асфальтобетонные дорожные, мелкозернистые на полимерно-битумное вяжущее, ПБВ, тип Б	т
	Группа 04.2.01.02: Смеси асфальтобетонные горячие пористые и высокопористые	
23.99.13.04.2.01.02-0002	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II	т
23.99.13.04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т
23.99.13.04.2.01.02-1000	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопористого асфальтобетона песчаные), II	т
	Раздел 04.2.02: Смеси асфальтобетонные горячие литые	
	Группа 04.2.02.01: Асфальт литой дорожный	
23.99.13.04.2.02.01-0001	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	т
23.99.13.04.2.02.01-1000	Асфальт литой для покрытий, марка: ЛII	т
23.99.13.04.2.02.01-1002	Асфальт литой для покрытий, марка: ЛIII	т
23.99.13.04.2.02.01-1004	Асфальт литой для покрытий, марка: ЛIV	т
23.99.13.04.2.02.01-1006	Асфальт литой для покрытий, марка: ЛV	т
	Группа 04.2.02.02: Асфальт литой специальный	
23.99.13.04.2.02.02-0011	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т
	Группа 04.2.02.03: Смеси литые сероасфальтобетонные	
23.99.13.04.2.02.03-0001	Смеси литые сероасфальтобетонные типа ЛСАБ-I	т
	Раздел 04.2.03: Смеси асфальтобетонные горячие щебено-мастичные	
	Группа 04.2.03.01: Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные	
23.99.13.04.2.03.01-0002	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15	т
23.99.13.04.2.03.01-0051	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, на вяжущем ПБВ	т
23.99.13.04.2.03.01-0064	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ"	т
23.99.13.04.2.03.01-0081	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20, на вяжущем ПБВ	т
23.99.13.04.2.03.01-0094	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20, с модифицирующей добавкой "УНИРЕМ"	т
23.99.13.04.2.03.01-1002	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые на битуме, вид ЩМА-15, с поверхностно-активными веществами (ПАВ)	т
23.99.13.04.2.03.01-1004	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-15, с противогололедной добавкой	т
23.99.13.04.2.03.01-1006	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-10, на вяжущем ПБВ	т

23.99.13.04.2.03.01-1008	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые с противогололедной добавкой	т
23.99.13.04.2.03.01-1010	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на габбро-диабазовом щебне, вид ЩМА-15	т
23.99.13.04.2.03.01-1012	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-15	т
23.99.13.04.2.03.01-1014	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные на гранитном щебне, вид ЩМА-20	т
	Раздел 04.2.04: Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон холодный	
	Группа 04.2.04.01: Смеси асфальтобетонные холодные	
23.99.13.04.2.04.01-1000	Смеси битумоминеральные холодные для ремонта дорожных покрытий	т
	Раздел 04.2.05: Смеси асфальтобетонные с применением композиционных материалов	
	Группа 04.2.05.01: Смеси резиноасфальтобетонные	
23.99.13.04.2.05.01-0009	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-15, на вяжущем «БИТРЭК»	т
23.99.13.04.2.05.01-0010	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, щебеночно-мастичные, вид ЩМА-20, на вяжущем "БИТРЕК"	т
	Часть 04.3: Смеси и растворы строительные	
	Раздел 04.3.01: Растворы	
	Группа 04.3.01.01: Наполнители минеральные	
23.64.10.04.3.01.01-0001	Наполнитель из: крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т
23.64.10.04.3.01.01-0002	Наполнитель из: мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т
23.64.10.04.3.01.01-0003	Наполнитель из: микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т
23.64.10.04.3.01.01-0004	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т
23.64.10.04.3.01.01-1000	Материал эластомерный многокомпонентный на полиуретановой основе (полимерный бетон) для устройства и ремонта деформационных швов, компонет С (наполнитель)	кг
	Группа 04.3.01.02: Покрытия декоративные минеральные полиминеральные	
23.64.10.04.3.01.02-0001	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т
23.64.10.04.3.01.02-0002	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т
23.64.10.04.3.01.02-0003	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т
23.64.10.04.3.01.02-0004	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т
	Группа 04.3.01.03: Растворы асбоцементные	
23.64.10.04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3
	Группа 04.3.01.04: Растворы глинистые	
23.64.10.04.3.01.04-0001	Раствор глинистый	м3
	Группа 04.3.01.05: Растворы грунтовые	
23.64.10.04.3.01.05-0001	Раствор грунтовый (шлам)	м3
	Группа 04.3.01.06: Растворы декоративные с каменной крошкой	
23.64.10.04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3
	Группа 04.3.01.07: Растворы известковые	
23.64.10.04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3
23.64.10.04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3
23.64.10.04.3.01.07-0013	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3	м3
23.64.10.04.3.01.07-0021	Раствор штукатурный, известковый, М4	м3
23.64.10.04.3.01.07-0022	Раствор штукатурный, известковый, М25	м3
23.64.10.04.3.01.07-0023	Раствор штукатурный, известковый, М50	м3
23.64.10.04.3.01.07-0024	Раствор штукатурный, известковый, М75	м3
23.64.10.04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3
23.64.10.04.3.01.07-0026	Раствор штукатурный, известковый, М150	м3
23.64.10.04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3
23.64.10.04.3.01.07-0028	Раствор штукатурный, известковый, М250	м3
23.64.10.04.3.01.07-0029	Раствор штукатурный, известковый, М300	м3
23.64.10.04.3.01.07-0030	Раствор штукатурный, известковый, М400	м3
	Группа 04.3.01.08: Растворы металлоцементные	

23.64.10.04.3.01.08-0001	Раствор металлоцементный марки 500	м3
	Группа 04.3.01.09: Растворы на цементном вяжущем	
23.64.10.04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3
23.64.10.04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3
23.64.10.04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75	м3
23.64.10.04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3
23.64.10.04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3
23.64.10.04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3
23.64.10.04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный, цементный, М250 (В20)	м3
23.64.10.04.3.01.09-0018	Раствор готовый кладочный цементный марки: 300	м3
23.64.10.04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный цементный марки: 400	м3
23.64.10.04.3.01.09-0021	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:1	м3
23.64.10.04.3.01.09-0022	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2	м3
23.64.10.04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3
23.64.10.04.3.01.09-1000	Молоко цементное	м3
	Группа 04.3.01.10: Растворы тампонажные	
23.64.10.04.3.01.10-0101	Раствор тампонажный	м3
23.64.10.04.3.01.10-1000	Смеси сухие цементные тампонажные с комплексными добавками для нагнетания за обделку	т
	Группа 04.3.01.11: Растворы цементно-глиняные	
23.64.10.04.3.01.11-0001	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М10 (В0,75)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0002	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М25 (1,5)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0003	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М50 (3,5)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0004	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М75 (В5)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0005	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М100 (В7,5)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0006	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М150 (В10)	м3
23.64.10.04.3.01.11-0007	Раствор готовый кладочный, цементно-глиняный, М200 (В15)	м3
	Группа 04.3.01.12: Растворы цементно-известковые	
23.64.10.04.3.01.12-0001	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 10	м3
23.64.10.04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3
23.64.10.04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3
23.64.10.04.3.01.12-0004	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75	м3
23.64.10.04.3.01.12-0005	Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М100 (В7,5)	м3
23.64.10.04.3.01.12-0006	Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М150 (В15)	м3
23.64.10.04.3.01.12-0007	Раствор готовый кладочный, цементно-известковый, М200 (В15)	м3
23.64.10.04.3.01.12-0101	Раствор готовый отделочный легкий: цементно-известковый	м3
23.64.10.04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3
23.64.10.04.3.01.12-0112	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:1:8	м3
23.64.10.04.3.01.12-0113	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:1:9	м3
23.64.10.04.3.01.12-0114	Раствор готовый штукатурный, цементно-известковый, 1:3:12	м3
23.64.10.04.3.01.12-0121	Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-1	кг
23.64.10.04.3.01.12-0122	Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-2	кг
23.64.10.04.3.01.12-0123	Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-3	кг
23.64.10.04.3.01.12-0124	Раствор строительный реставрационный, цементно-известковый, инъекционный, ИРЦ-4	кг
23.64.10.04.3.01.12-1002	Смеси сухие штукатурные, цементные, ремонтные, высокоадгезионные, с минеральными добавками марка: 400	т
	Группа 04.3.01.13: Растворы, не включенные в группы	
23.64.10.04.3.01.13-0001	Раствор глиноцементобетонный на основе бентонита (бентонитового порошка) с добавлением микроармирующего волокна	м3
23.64.10.04.3.01.13-0002	Раствор известково-гипсовый	м3
23.64.10.04.3.01.13-1000	Раствор строительный , на основе эпоксидных смол с минеральными добавками, двухкомпонентный, не содержащий растворителей	шт.
	Раздел 04.3.02: Смеси	
	Группа 04.3.02.01: Полы наливные на цементной основе	
23.64.10.04.3.02.01-0201	Пол наливной двухкомпонентный быстротвердеющий финишный промышленный	кг

23.64.10.04.3.02.01-0202	Пол наливной самонивелирующийся базовый	кг
23.64.10.04.3.02.01-0203	Пол наливной самонивелирующийся финишный	кг
23.64.10.04.3.02.01-0412	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т
23.64.10.04.3.02.01-0415	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 5000	т
23.64.10.04.3.02.01-0601	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек механизированным путем	т
23.64.10.04.3.02.01-0602	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек вручную	т
23.64.10.04.3.02.01-0603	Смесь сухая строительная напольная для устройства выравнивающих слоев, быстротвердеющий, под покрытие	т
23.64.10.04.3.02.01-0606	Смеси сухие, цементно-песчаные, самовыравнивающийся, для устройства гладкого пола под последующее покрытие, М200	т
23.64.10.04.3.02.01-1000	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие смеси наливного типа, для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций, крупность заполнителя до 10 мм	кг
23.64.10.04.3.02.01-1002	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие смеси наливного типа, для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций, крупность заполнителя до 3 мм	кг
23.64.10.04.3.02.01-1008	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами, самовыравнивающиеся, для подготовки поверхности пола под укладку покрытий, толщина слоя от 3 до 60 мм, 150	т
23.64.10.04.3.02.01-1010	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающиеся, от 0,5 до 5 мм	т
23.64.10.04.3.02.01-1012	Смеси сухие цементные с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами, самовыравнивающиеся, от 4 до 15/50 мм, 400	т
23.64.10.04.3.02.01-1014	Состав цементный однокомпонентный пастообразный с полимерными добавками антикоррозийный и для увеличения адгезии	шт.
	Группа 04.3.02.02: Полы наливные полиуретановые	
23.64.10.04.3.02.02-0102	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг
23.64.10.04.3.02.02-0202	Состав трехкомпонентный полимерцементный для устройства напольных покрытий	кг
	Группа 04.3.02.03: Полы наливные эпоксидные	
23.64.10.04.3.02.03-0102	Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола «Ризопокс-4101»	т
	Группа 04.3.02.04: Смеси бетонные	
23.64.10.04.3.02.04-0001	Смесь сухая строительная БСТ, В15	т
23.64.10.04.3.02.04-0002	Смесь сухая строительная БСТ, В25	т
23.64.10.04.3.02.04-0101	Смесь готовая бетонная В7,5, П2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0111	Смесь готовая бетонная В15, П2, F75, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0112	Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0121	Смесь готовая бетонная В15, П3, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0122	Смесь готовая бетонная В15, П3, F100, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0123	Смесь готовая бетонная В15, П3, F50, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0124	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200), П4, F100, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0131	Смесь готовая бетонная В15, П3, F150, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0132	Смесь готовая бетонная В15, П1, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0133	Смесь готовая бетонная В15, П2, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0141	Смесь готовая бетонная В3,5	м3
23.64.10.04.3.02.04-0142	Смесь готовая бетонная В5	м3
23.64.10.04.3.02.04-0143	Смесь готовая бетонная В7,5, П3	м3
23.64.10.04.3.02.04-0144	Смесь готовая бетонная В10, П3	м3
23.64.10.04.3.02.04-0145	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0146	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0147	Смесь готовая бетонная В15, П2, F150, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0148	Смесь готовая бетонная В15, П3, F50-100, W0-2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0149	Смесь готовая бетонная В15, П4, F75, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0150	Смесь готовая бетонная В15, П4, F75, W6	м3
23.64.10.04.3.02.04-0151	Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0152	Смесь готовая бетонная В20, П3, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0153	Смесь готовая бетонная В22,5, П3, F100-150, W4	м3

23.64.10.04.3.02.04-0154	Смесь готовая бетонная В25, П3, F150, W6	м3
23.64.10.04.3.02.04-0155	Смесь готовая бетонная В30, П3, F200, W8	м3
23.64.10.04.3.02.04-0156	Смесь готовая бетонная В30, П4, F300, W12	м3
23.64.10.04.3.02.04-0157	Смесь готовая бетонная В35, П3, F200, W10	м3
23.64.10.04.3.02.04-0158	Смесь готовая бетонная В40, П3, F400, W12	м3
23.64.10.04.3.02.04-0159	Смесь готовая бетонная В40, П4, F400, W12	м3
23.64.10.04.3.02.04-0160	Смесь готовая бетонная В45, П3, F300, W14	м3
23.64.10.04.3.02.04-0171	Смесь готовая бетонная В15, П3, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0172	Смесь готовая бетонная В15, П4, F100, W4	м3
23.64.10.04.3.02.04-0173	Смесь готовая бетонная В15, П1, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0174	Смесь готовая бетонная В15, П2, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-0201	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20, класс прочности В15 (М200); П4, F100,W4, с С3	м3
23.64.10.04.3.02.04-0301	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая тиксотропного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0302	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0303	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстродействующая мелкозернистая наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0304	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0305	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая с мелким заполнителем наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0309	Смесь сухая строительная ремонтная усиленная жесткой металлической фиброй наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0310	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру, наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0311	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру тиксотропного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0312	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная, усиленная металлическим заполнителем	кг
23.64.10.04.3.02.04-0313	Смесь сухая строительная ремонтная мелкозернистая быстротвердеющая тиксотропного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0314	Смесь сухая строительная ремонтная мелкозернистая быстротвердеющая наливного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0315	Смесь сухая строительная напольная, керамзитобетонная	т
23.64.10.04.3.02.04-0316	Смесь сухая строительная ремонтная быстротвердеющая тиксотропного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0320	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем тиксотропного типа	кг
23.64.10.04.3.02.04-0322	Смесь сухая строительная ремонтная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости	кг
23.64.10.04.3.02.04-0324	Смесь сухая строительная ремонтная сверхбыстротвердеющая	кг
23.63.10.04.3.02.04-1000	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 (М150), П2-П3, F50, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1002	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В12,5 (М150), П4, F75, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1004	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 (М250), П2-П3, F100, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1006	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100), П1, F50, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1008	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100), П2, F100, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1010	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100), П3, F50, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1012	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100), П4, F100, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1014	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В7,5 (М100), П4, F50, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1016	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П2, F150, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1018	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П3, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1020	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); П4, F200, W8, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1022	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300): П4, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1024	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); П4, F150, W6, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1026	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350), П3, F200, W8	м3

23.63.10.04.3.02.04-1028	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350), П4, F200, W12, с ПМБ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1030	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350): П3, F200, W8 (в солях)	м3
23.63.10.04.3.02.04-1032	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1034	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В25 (М350); П4, F200, W10, с С-3, ЛСТ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1036	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400), П3, F200, W8, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1038	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П3, F300 (в солях), W10	м3
23.63.10.04.3.02.04-1040	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W10, с ЛСТ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1042	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W10, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1044	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1046	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F200, W8, с С-3 и ЛСТ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1048	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В30 (М400); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1050	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450): П3, F200, W8, с С-3	м3
23.63.10.04.3.02.04-1052	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В35 (М450); П3, F300 (в солях), W12	м3
23.63.10.04.3.02.04-1054	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); П3, F300 (в солях), W12	м3
23.63.10.04.3.02.04-1056	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В40 (М550); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1058	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В45 (М600); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1060	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В60 (М800); П4, F300 (в солях), W12, с МБ и КЭ	м3
23.63.10.04.3.02.04-1062	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 (М250); П4, F100, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1064	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300); П4, F100, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1066	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350); П2, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1068	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350); П4, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1070	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В35 (М450); П4, F200,W10	м3
23.63.10.04.3.02.04-1072	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В40 (М550); П4, F200, W12	м3
23.63.10.04.3.02.04-1074	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 (М250), П3, F100, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1076	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В20 (М250), П3, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1078	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300), П3, F100, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1080	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В22,5 (М300), П3, F200, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1082	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350), П3, F150, W4	м3
23.63.10.04.3.02.04-1084	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350), П3, F300, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1086	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В25 (М350), П4, F100, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1088	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400), П3, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1090	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400), П4, F150, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1092	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400), П4, F300, W6	м3
23.63.10.04.3.02.04-1094	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П2, F200, W8	м3
23.63.10.04.3.02.04-1096	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20, класс прочности: В30 (М400); П4, F300, W8	м3
23.63.10.04.3.02.04-1098	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); Ж4, F100, W2	м3

23.63.10.04.3.02.04-1100	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 20-40 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100);) Ж4, F100, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1102	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В22,5 (М300); Ж4, F100, W2	м3
23.63.10.04.3.02.04-1104	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности: В7,5 (М100); Ж4, F100, W2	м3
23.64.10.04.3.02.04-1106	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона, на основе корундового заполнителя	т
	Группа 04.3.02.05: Смеси гипсовые	
23.64.10.04.3.02.05-0004	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для ручного нанесения	т
23.64.10.04.3.02.05-0005	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, белая, для механизированного нанесения	т
23.64.10.04.3.02.05-0006	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, М50, для механизированного нанесения	т
23.64.10.04.3.02.05-1000	Смеси сухие штукатурные, гипсовые для внутренних работ, для машинного и ручного нанесения, марка: 25	т
	Группа 04.3.02.06: Смеси на акриловой основе	
23.64.10.04.3.02.06-0002	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат XL внутренний	кг
23.64.10.04.3.02.06-0003	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Декор	кг
23.64.10.04.3.02.06-0004	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Мелкозернистый	кг
23.64.10.04.3.02.06-0005	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Микро	кг
23.64.10.04.3.02.06-0006	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Терракоат Стандарт	кг
	Группа 04.3.02.08: Смеси на полимерной основе	
23.64.10.04.3.02.08-0001	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, на основе бентонитовых глин	т
23.64.10.04.3.02.08-1000	Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси	кг
23.64.10.04.3.02.08-1002	Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси	кг
	Группа 04.3.02.09: Смеси на цементной основе	
20.30.22.04.3.02.09-0102	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т
23.64.10.04.3.02.09-0201	Смеси сухие двухкомпонентные известково-цементные ремонтные штукатурные декоративные, паропроницаемые, гидрофобные, марки М100	т
23.64.10.04.3.02.09-0501	Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М100 (В7,5)	т
23.64.10.04.3.02.09-0703	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ- Аквабарьер Гидростоп"	т
23.64.10.04.3.02.09-0716	Смеси сухие, для торкретирования потолочных, вертикальных и горизонтальных поверхностей транспортных сооружений	т
20.30.22.04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т
23.64.10.04.3.02.09-0801	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т
23.64.10.04.3.02.09-0811	Смесь сухая строительная гидроизоляционная проникающая	кг
23.64.10.04.3.02.09-0828	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100 для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный	кг
23.64.10.04.3.02.09-0881	Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, проникающая	кг
23.64.10.04.3.02.09-0882	Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, шовная	кг
23.64.10.04.3.02.09-0884	Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, литьевой состав	кг
23.64.10.04.3.02.09-0885	Смесь сухая строительная для защиты и восстановления бетонных конструкций, тиксотропный состав	кг
23.64.10.04.3.02.09-0889	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона(добавка в бетон)	кг
23.64.10.04.3.02.09-0892	Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона	кг
23.64.10.04.3.02.09-0921	Смесь сухая строительная напольная, с кварцевым наполнителем	т
23.64.10.04.3.02.09-0922	Смесь сухая строительная напольная, с кварцевым наполнителем, цветная	т
23.64.10.04.3.02.09-0928	Смесь сухая строительная напольная, с корундовым наполнителем	т
23.64.10.04.3.02.09-0929	Смесь сухая строительная напольная, с корундовым наполнителем, цветная	т
23.64.10.04.3.02.09-0932	Смесь сухая строительная тампонажная для заделки активных протечек	кг
23.64.10.04.3.02.09-0935	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, цементная, для гидроизоляции и герметизации помещений	кг
23.64.10.04.3.02.09-0937	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, цементная, с полимерными добавками	кг
23.64.10.04.3.02.09-0938	Смесь сухая строительная для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, цементная, с полимерными добавками	кг
23.64.10.04.3.02.09-0939	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, фиброй, коррозионно-защитная, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций	кг
23.64.10.04.3.02.09-0940	Смесь сухая цементная грунтовочная сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	кг

23.64.10.04.3.02.09-1001	Смесь сухая строительная ремонтная, цементная, для устранения протечек	кг
23.64.10.04.3.02.09-1002	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, ремонтные наливного типа, содержащие полимерную фибру, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, крупность заполнителя до 10 мм	кг
23.64.10.04.3.02.09-1004	Смесь сухая строительная ремонтная, цементная, сверхбыстротвердеющая, для устранения активных протечек	кг
20.30.22.04.3.02.09-1005	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг
23.64.10.04.3.02.09-1006	Смеси сухие бетонные, безусадочные, быстротвердеющие, содержащие полимерную и жесткую стальную фибры, для ремонта бетонных и железобетонных элементов конструкций мостов, аэродромных и дорожных покрытий, подверженных динамическим и ударным нагрузкам, крупность заполнителя 10 мм	кг
23.64.10.04.3.02.09-1007	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т
23.64.10.04.3.02.09-1008	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т
23.64.10.04.3.02.09-1009	Смеси сухие, штукатурные декоративные, для ручного нанесения, М100	т
23.64.10.04.3.02.09-1010	Смеси сухие, штукатурные декоративные, для механизированного нанесения, М100	т
23.64.10.04.3.02.09-1012	Смеси сухие быстросхватывающиеся уплотняющие (БУС) из гипсоглиноземистого цемента	т
23.64.10.04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	т
23.64.10.04.3.02.09-1015	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг
23.64.10.04.3.02.09-1016	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с шероховатой структурой	т
23.64.10.04.3.02.09-1018	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для выравнивания бетонных поверхностей	т
23.64.10.04.3.02.09-1020	Смеси сухие модифицированные, для повышения водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций	шт.
20.30.22.04.3.02.09-1022	Смеси сухие растворные, цементно-песчаные, гидроизоляционные проникающего действия с модифицирующими добавками: М300, F300, W12	кг
20.30.22.04.3.02.09-1024	Смеси сухие цементно-известковые , шпаклевочные с минеральным наполнителем тонкого помола и синтетическими добавками для наружных и внутренних работ	кг
23.64.10.04.3.02.09-1026	Смеси сухие цементные для гидроизоляции и зашиты бетонных конструкций от воздействия воды	кг
23.64.10.04.3.02.09-1028	Смеси сухие цементные инъекционные, для капиллярной отсечки воды	кг
23.64.10.04.3.02.09-1030	Смеси сухие цементные облегченные, с полимерными добавками	кг
23.64.10.04.3.02.09-1032	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для гидроизоляции по бетону и камню	кг
23.64.10.04.3.02.09-1034	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для декоративной защиты бетона и камня	кг
23.64.10.04.3.02.09-1036	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций	кг
23.64.10.04.3.02.09-1038	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для устройства гидроизоляции по бетону	кг
23.64.10.04.3.02.09-1040	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, для устройства гладких отделочных покрытий	кг
23.64.10.04.3.02.09-1042	Смеси сухие цементные типа Плаг, для гидроизоляционных работ (герметик расширяющийся)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1044	Смеси сухие цементные, двухкомпонентные, с полимерными добавками, для гидроизоляции по бетону и камню	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1046	Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1048	Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для гидроизоляции по бетону и камню	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1050	Смеси сухие цементные, с полимерными добавками, для ремонта бетонных и железобетонных конструкций	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1052	Смеси сухие цементные, шпатлевочные, с полимерными добавками для внутренних и наружных работ	шт.
20.30.22.04.3.02.09-1054	Смеси сухие штукатурные, известковые, санирующие, гидрофобные, микропористые, крупность заполнителя 0,8 мм	кг
23.64.10.04.3.02.09-1056	Смеси сухие, безусадочные, быстротвердеющие, для ремонта, восстановления, гидроизоляции бетонных покрытий, с заполнителем 3мм, 500	кг
23.64.10.04.3.02.09-1058	Смеси сухие, для мокрого способа нанесения (набрызг бетона)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1060	Смеси сухие, для сухого способа нанесения (набрызг бетона)	кг
23.64.10.04.3.02.09-1062	Смеси сухие, для чеканки швов тоннелей и подземных конструкций	кг
23.64.10.04.3.02.09-1064	Смеси сухие, литые для ремонта, восстановления, гидроизоляции бетонных покрытий, 500	кг
23.64.10.04.3.02.09-1066	Смеси сухие, тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности, 450	кг
23.64.10.04.3.02.09-1068	Смеси сухие, тиксотропные для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности, 500	кг
20.30.22.04.3.02.09-1074	Смесь сухая грунтовочная на основе цемента, сульфатостойкая, для ремонта бетонных и железобетонных поверхностей	кг

20.30.22.04.3.02.09-1078	Смесь сухая растворная коррозионно-защитная на цементном вяжущем с полимерными добавками, фиброй, гидроизоляционная, огнестойкая, для ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций	кг
20.30.22.04.3.02.09-1084	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг
20.30.22.04.3.02.09-1086	Смесь шпатлевочная, «Глимс Magnum»	т
20.30.22.04.3.02.09-1088	Смесь шпатлевочная, «Глимс Styro прайм»	т
23.64.10.04.3.02.09-1092	Состав эластичный двухкомпонентный из сухой смеси (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) (А:Б=3:1) для защиты и гидроизоляции бетона	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1094	Составы известковые реставрационные, с минеральными добавками быстротвердеющие для восстановления поврежденных поверхностей из естественного камня и штукатурки, М350	шт.
23.64.10.04.3.02.09-1096	Цемент быстротвердеющий, с минеральными добавками для остановки напорной течи изнутри шахт, штолен и подвальных помещений	кг
23.64.10.04.3.02.09-1105	Смесь сухая строительная для восстановления и устройства горизонтальной изоляции химическим путем	т
23.64.10.04.3.02.09-1107	Смесь сухая строительная штукатурная для устройства солезащитного слоя	т
23.64.10.04.3.02.09-1108	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, цементная, для гидроизоляции резервуаров	т
23.64.10.04.3.02.09-1109	Смесь сухая строительная ремонтная толстослойная с низкой усадкой, армированная фиброй	кг
20.30.22.04.3.02.09-1111	Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения широких и узких швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамогранита (различная цветовая гамма)	т
23.64.10.04.3.02.09-1301	Смесь сухая строительная кладочная, М200 (В15)	т
23.64.10.04.3.02.09-1401	Смесь сухая строительная шпаклевочная для внутренних работ	кг
23.64.10.04.3.02.09-1402	Смесь сухая строительная шпаклевочная для фасадных работ	кг
23.64.10.04.3.02.09-1501	Смесь сухая строительная штукатурная, глиняная, безусадочная	т
23.64.10.04.3.02.09-1502	Смесь сухая строительная штукатурная, влагостойкая, морозостойкая	т
23.64.10.04.3.02.09-1515	Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, белая	кг
23.64.10.04.3.02.09-1516	Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, под окраску	кг
23.64.10.04.3.02.09-1522	Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, минеральная, цветная	кг
23.64.10.04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг
23.64.10.04.3.02.09-1532	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая наливного типа с крупным заполнителем	кг
23.64.10.04.3.02.09-1535	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая тиксотропного типа, усиленная эластичной стальной фиброй	кг
23.64.10.04.3.02.09-1536	Смесь сухая строительная ремонтная безусадочная быстротвердеющая наливного типа, усиленная эластичной стальной фиброй	кг
23.64.10.04.3.02.09-1545	Смесь сухая строительная гидроизоляционный, на цементной основе	кг
20.30.22.04.3.02.09-2232	Смеси сухие фуговочные, на основе цементного вяжущего, для заполнения межплиточных швов до 6 мм, при облицовке керамической плиткой, мозаикой, натуральным и искусственным камнем (белые)	т
23.64.10.04.3.02.09-3240	Смесь сухая строительная затирочная, цветная	т
	Группа 04.3.02.10: Смеси перлитовые	
23.64.10.04.3.02.10-0001	Смесь сухая строительная теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен	л
23.64.10.04.3.02.10-0002	Смесь сухая строительная теплоизоляционная для изготовления легкого бетона	т
23.64.10.04.3.02.10-0003	Смесь сухая строительная штукатурная теплоизоляционная на основе перлита	т
23.64.10.04.3.02.10-0004	Смеси сухие, В3,5 (М50), цементно-известково-перлитовые, теплоизоляционные и звукоизоляционные	т
23.64.10.04.3.02.10-0102	Смесь сухая строительная ремонтная облегченный на минеральном наполнителе	л
	Группа 04.3.02.11: Смеси пескобетонные	
23.64.10.04.3.02.11-0001	Смесь сухая строительная ремонтная	т
23.64.10.04.3.02.11-0011	Смесь сухая строительная напольная	т
23.64.10.04.3.02.11-0012	Смеси сухие (пескобетон), для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, М-400	т
23.64.10.04.3.02.11-0013	Смеси сухие цементные, В30(М400), F300 В солях, W4 - W8, крупность заполнителя не более 3 мм, для устройства полов	т
23.64.10.04.3.02.11-0015	Смесь сухая строительная ремонтная, цветная	т
23.64.10.04.3.02.11-0016	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек	т
23.64.10.04.3.02.11-0017	Смеси бетонные, БСГ, песчаного бетона на обогащенном песке, класс прочности В2 (М25)	м3
	Группа 04.3.02.12: Смеси цементно-известково-песчаные	
23.64.10.04.3.02.12-0001	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная	т
23.64.10.04.3.02.12-0002	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная, М100 (В7,5)	т
23.64.10.04.3.02.12-0003	Смеси сухие, штукатурные цементно-известково-песчаные, для внутренних и наружных работ, М100, белая	т

23.64.10.04.3.02.12-0004	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-известково-песчаная, М75 (В5)	т
23.64.10.04.3.02.12-0005	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-известково-песчаная, М100 (В7,5)	т
23.64.10.04.3.02.12-0006	Смеси сухие, штукатурные цементно-известково-песчаные, для внутренних и наружных работ, механизированного нанесения, марки М100	т
23.64.10.04.3.02.12-0007	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-известково-песчаная, с повышенной паропроницаемостью, М25 (В1,5)	т
23.64.10.04.3.02.12-0008	Смеси сухие штукатурные универсальные, цементно-известковые, тонкослойные, с органическими добавками и волокнистым армированием, М75, W2, крупность заполнителя не более 1,3 мм	кг
23.64.10.04.3.02.12-1000	Смеси сухие штукатурные, цементно-известковые для внутренних и наружных работ, для машинного и ручного нанесения, марка: 75	т
	Группа 04.3.02.13: Смеси цементно-песчаные	
23.64.10.04.3.02.13-0001	Смесь сухая строительная кладочная толстослойная, для кладки клинкерного и керамического кирпича	т
23.64.10.04.3.02.13-0002	Смесь сухая строительная кладочная толстослойная, для кладки клинкерного и керамического кирпича цветная	т
23.64.10.04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3
23.64.10.04.3.02.13-0007	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т
23.64.10.04.3.02.13-0101	Смесь сухая строительная штукатурная для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения	т
23.64.10.04.3.02.13-0102	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150	т
23.64.10.04.3.02.13-0103	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150	т
23.64.10.04.3.02.13-0104	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, водоудерживающие, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, ручного и механизированного нанесения, М150	т
23.64.10.04.3.02.13-0105	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В15 (М200), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т
23.64.10.04.3.02.13-0107	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т
23.64.10.04.3.02.13-0108	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 3,5 мм	т
23.64.10.04.3.02.13-0110	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, с противоморозной добавкой	т
23.64.10.04.3.02.13-0211	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М25 (В1,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0212	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0213	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М75 (В5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0214	Смесь сухая строительная кладочная, цементно-песчаная, М100 (В7,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0221	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0223	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, М100 (В7,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0301	Смесь сухая строительная клеевая, для производства внутренних облицовочных работ, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0311	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе, 1:1:12	т
23.64.10.04.3.02.13-0312	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе, 1:2:3	т
23.64.10.04.3.02.13-0313	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе, 1:1:6	т
23.64.10.04.3.02.13-0314	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе, 1:1:4	т
23.64.10.04.3.02.13-0315	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе, 1:1:16	т
23.64.10.04.3.02.13-0316	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе, 1:3:12	т
23.64.10.04.3.02.13-0317	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известковой основе, 1:3	т
23.64.10.04.3.02.13-0318	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известковой основе, 1:2,5	т
23.64.10.04.3.02.13-0319	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известковой основе, 1:2	т
23.64.10.04.3.02.13-0321	Смесь сухая строительная штукатурная, цементно-песчаная, для штукатурки первого слоя на известковой основе, 1:1	т
23.64.10.04.3.02.13-0331	Смесь сухая строительная штукатурная декоративная, цементно-песчаная, цветная	т
23.64.10.04.3.02.13-0351	Смесь сухая строительная кладочная, для крепления плит на цементной основе, цементно-песчаная, М200 (В15)	т
23.64.10.04.3.02.13-0352	Смесь сухая строительная кладочная, для крепления плит на цементной основе, цементно-песчаная, М150 (В12,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0353	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0354	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М100 (В7,5)	т

23.64.10.04.3.02.13-0355	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М150 (В12,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0356	Смесь сухая строительная напольная для устройства стяжек, цементно-песчаная, М200 (В15)	т
23.64.10.04.3.02.13-0357	Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М10 (В0,75)	т
23.64.10.04.3.02.13-0358	Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М25 (В1,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0359	Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0360	Смесь сухая строительная кладочная, известково-цементная, М75 (В5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0361	Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М25 (В1,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0362	Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М50 (В3,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0363	Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М75 (В5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т
23.64.10.04.3.02.13-0365	Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М150 (В12,5)	т
23.64.10.04.3.02.13-0366	Смесь сухая строительная кладочная, цементная, М200 (В15)	т
23.64.10.04.3.02.13-1000	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: 200, для подготовки гладких горизонтальных поверхностей, саморастекающиеся	т
23.64.10.04.3.02.13-1002	Смеси сухие бетонные, БСС, песчаного бетона, класс прочности: 200, для устройства стяжки пола ручным и механизированным способом, самовыравнивающиеся	т
23.64.10.04.3.02.13-1004	Смеси сухие клеевые: высокоадгезионные, высокоэластичные для внутренних и наружных работ, для укладки напольной, настенной и потолочной плитки из керамики, мозаики, натурального камня и керамогранита	т
23.64.10.04.3.02.13-1006	Смеси сухие клеевые: высокоадгезионные, для внутренних и наружных работ, для облицовки поверхностей керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой, для кладки блоков из ячеистого бетона	т
23.64.10.04.3.02.13-1008	Смеси сухие клеевые: для внутренних работ, для укладки напольной и настенной плитки из керамики	т
23.64.10.04.3.02.13-1010	Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, марка: М-150, универсальные	т
23.64.10.04.3.02.13-1012	Смеси сухие, цементно-песчаные (пескобетоны), для устройства высокопрочных полов, 400	т
23.64.10.04.3.02.13-1016	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, 100	т
	Группа 04.3.02.14: Смеси, не включенные в группы	
23.64.10.04.3.02.14-0001	Смеси сухие, тонкодисперсные вяжущие для восстановления несущей способности грунтов	кг
23.64.10.04.3.02.14-0101	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т
23.64.10.04.3.02.14-0102	Смеси сухие известково-песчаные растворные, 4	т
23.64.10.04.3.02.14-1000	Смеси сухие гидроизоляционные нанокомпозитные полимерминеральные на основе активированного бентонита	т
23.64.10.04.3.02.14-1002	Смеси сухие гидроизоляционные, однокомпонентные гипсовые, на цементной основе, с синтетическими добавками	кг
23.64.10.04.3.02.14-1004	Смеси сухие двухкомпонентные, гидроизоляционные, эластичные, с минеральной суспензией, на цементном вяжущем	кг
23.64.10.04.3.02.14-1006	Смеси сухие, для декоративной штукатурки на цементном вяжущем	т
23.64.10.04.3.02.14-1008	Смеси сухие, типа "Индукрет-БИС 0/2", антикоррозийные и для создания адгезионного слоя с синтетическими добавками	кг
23.64.10.04.3.02.14-1010	Смеси сухие, типа "Индукрет-БИС 5/40", для восстановления несущих железобетонных конструкций с синтетическими добавками	кг
	Книга 05: Изделия из бетона, цемента и гипса	
	Часть 05.1: Конструкции и изделия сборные железобетонные	
	Раздел 05.1.01: Конструкции и детали инженерных сооружений	
	Группа 05.1.01.01: Балки	
23.61.12.05.1.01.01-0001	Балка (плита) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м, бетон В30 (М400), расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.01-0002	Балка (плита) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м, бетон В30 (М400), расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.01-1000	Плиты переходные для мостов, П800.124.20, расход арматуры 213 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.01-1002	Плиты переходные для мостов, П800.98.20, расход арматуры 214 кг/м3	м3
	Группа 05.1.01.02: Балки одноярусных эстакад трубопроводов	
23.61.12.05.1.01.02-0001	Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов	м3
23.61.12.05.1.01.02-0002	Балка одноярусных эстакад трубопроводов двутавровая, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 80 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.02-0003	Балка одноярусных эстакад трубопроводов решетчатая, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3
	Группа 05.1.01.03: Балки перекрытий каналов	
23.61.12.05.1.01.03-0001	Балка перекрытий каналов Б 1, бетон В20 (М250), объем 0,07 м3, расход арматуры 9,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0002	Балка перекрытий каналов Б 2, бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход арматуры 17,8 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.03-0003	Балка перекрытий каналов Б 3, бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход арматуры 45,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0004	Балка перекрытий каналов Б 4, бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход арматуры 50,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0005	Балка перекрытий каналов Б 5, бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход арматуры 51,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0006	Балка перекрытий каналов Б 5 А-III, бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход арматуры 35,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0007	Балка перекрытий каналов Б 6, бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 102,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0008	Балка перекрытий каналов Б 7, бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 108,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0009	Балка перекрытий каналов Б 8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 7,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0010	Балка перекрытий каналов Б 9, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0011	Балка перекрытий каналов Б 10, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 33,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0012	Балка перекрытий каналов Б 11, бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход арматуры 157,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0013	Балка перекрытий каналов Б 12, бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0014	Балка перекрытий каналов Б 13, бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход арматуры 166,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.03-0015	Балка перекрытий каналов, бетон В20 (М250), расход арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.01.03-0016	Балка перекрытий каналов, бетон В20 (М250), расход арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м	м3
	Группа 05.1.01.04: Балки перекрытий теплотрасс	
23.61.12.05.1.01.04-0001	Балка перекрытий теплотрасс Б-1, бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0002	Балка перекрытий теплотрасс Б-2, бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0003	Балка перекрытий теплотрасс Б-3, бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0004	Балка перекрытий теплотрасс Б-4, бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0005	Балка перекрытий теплотрасс Б-6, бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0006	Балка перекрытий теплотрасс Б-7, бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-0007	Балка перекрытий теплотрасс Б-8, бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.04-1000	Балки для каналов теплосетей дб-24, размеры 2400х200х300 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1002	Балки для каналов теплосетей дб-29, размеры 2900×200×300 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1004	Балки для каналов теплосетей дб-34, размеры 3400×200×300 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1006	Балки для каналов теплосетей дб-39, размеры 3900×200×300 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1008	Балки для каналов теплосетей дб-44, размеры 4400×400×500 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1010	Балки для каналов теплосетей дб-49, размеры 4900×400×600 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1012	Балки для каналов теплосетей дб-54, размеры 5400×400×600 мм	м3
23.61.12.05.1.01.04-1014	Балки для коллекторов, марка: КБ-21	м3
23.61.12.05.1.01.04-1016	Балки для коллекторов, марка: КБ-25	м3
23.61.12.05.1.01.04-1018	Балки для коллекторов, марка: КБ-30	м3
23.61.12.05.1.01.04-1020	Балки для коллекторов, марка: КБ-36	м3
23.61.12.05.1.01.04-1022	Балки для коллекторов, марка: КБ-42	м3
	Группа 05.1.01.05: Балки пролетных строений на автомобильных дорогах	
23.61.12.05.1.01.05-0001	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ, бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход арматуры 1096,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0002	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ, бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход арматуры 1465,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0003	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ, бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход арматуры 2038,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0004	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ, бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход арматуры 1254,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0005	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ, бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход арматуры 1634,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0006	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ, бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход арматуры 2261,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0007	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1200.130.93, бетон В30 (М400), объем 4,82 м3, расход арматуры 341 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0008	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах Б1800.132.108, бетон В30 (М400), объем 8,15 м3, расход арматуры 352 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0009	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах с консолью Б1200.130.93, бетон В27,5 (М350), объем 5,9 м3, расход арматуры 425 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0010	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах с консолью Б1800.132.108, бетон В27,5 (М350), объем 9,77 м3, расход арматуры 451 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.05-0011	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-0012	Балка пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м, бетон В30 (М400), расход арматуры 100 кг/м3	м3

16.23.12.05.1.01.05-1000	Балки опалубки двутавровые, клееные, фанерно-деревянные, окрашенные, высота 200 мм, ширина полки 80 мм, толщина стенки 27 мм	м
23.61.12.05.1.01.05-1002	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 12м, Б1, расход арматуры 204 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1004	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 12м, Б3, расход арматуры 204 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1006	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 15м, Б1500.140.153, расход арматуры 169 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1008	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 15м, Б1500.174.153, расход арматуры 160 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1010	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 18м, Б1800.140.153, расход арматуры 183 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1012	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 18м, Б1800.174.153, расход арматуры 168 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1014	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 21м, БСР1, Б2100.140.123, расход арматуры 207 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1016	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 21м, БЦ1П, Б2100.174.123, расход арматуры 197 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1018	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5м, БК-1, расход арматуры 214 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1020	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5м, БК-2-1, расход арматуры 193 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1022	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 23,5м, БК-2-2, расход арматуры 193 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1024	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123, расход арматуры 245 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1026	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123, расход арматуры 258 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1028	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-1, расход арматуры 235 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1030	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-2, расход арматуры 231 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1032	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3, расход арматуры 231 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1034	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3-1, расход арматуры 235 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1036	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 24м, Б2400.140.123-3-3, расход арматуры 235 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1038	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б-1, расход арматуры 210 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1040	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б-2-2, Б-2-3, расход арматуры 192 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1042	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153, расход арматуры 178 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1044	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153, расход арматуры 184 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1046	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153, расход арматуры 189 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1048	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153, расход арматуры 205 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1050	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153, расход арматуры 267 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1052	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153-1, расход арматуры 210 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1054	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153-2, расход арматуры 210 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1056	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153-Н, расход арматуры 179 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1058	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.140.153-Н-А, расход арматуры 179 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1060	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.174.153, расход арматуры 118 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1062	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.174.153, расход арматуры 157 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1064	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.174.153, расход арматуры 172 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1066	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.174.153, расход арматуры 173 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1068	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.174.153, расход арматуры 194 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1070	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.180.153, расход арматуры 182 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1072	Балки пролетных строений преднапряженные, длина 33м, Б3300.194.153, расход арматуры 156 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.05-1074	Балки стропильные для покрытия зданий с плоской и скатной кровлей, пролетом 12 м, МБСП, МБСО	м3

Группа 05.1.01.06: Балки пролетных строений на железных дорогах

23.61.12.05.1.01.06-0001	Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.06-0002	Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.06-0003	Балка пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м, бетон В30 (М400), расход арматуры 120 кг/м3	м3
	Группа 05.1.01.07: Каналы непроходные	
23.61.12.05.1.01.07-0001	Канал непроходной КН-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 21,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.07-0002	Канал непроходной КН-2, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 29,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.07-0003	Канал непроходной КН-4, бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 48,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.07-0004	Канал непроходной КН-5, бетон В20 (М250), объем 0,46 м3, расход арматуры 60,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.07-0005	Канал непроходной КН-6, бетон В20 (М250), объем 0,69 м3, расход арматуры 83,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.07-0006	Канал непроходной КН-7, бетон В20 (М250), объем 0,95 м3, расход арматуры 92,5 кг	шт.
	Группа 05.1.01.08: Колодцы	
23.61.12.05.1.01.08-0001	Блок объемный для канализационных и водосточных коллекторов, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 80 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.08-0011	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м3
23.61.12.05.1.01.08-0012	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	м3
23.61.12.05.1.01.08-0013	Колодцы телефонной канализации железобетонные, МТК, СТК	м3
23.61.12.05.1.01.08-0021	Колодец железобетонный телефонный КВМ 20-9-1, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 27,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0022	Колодец железобетонный телефонный КВМ 20-9-2, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 41,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0031	Колодец канализационной связи ККС-2-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 15,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0032	Колодец канализационной связи ККС-2-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход арматуры 16,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0033	Колодец канализационной связи ККС-2-80в, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 15,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0034	Колодец канализационной связи ККС-3-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 20,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0035	Колодец канализационной связи ККС-3-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 19,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0036	Колодец канализационной связи ККС-3-80в, бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 28,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0037	Колодец канализационной связи ККС-3-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход арматуры 20,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0038	Колодец канализационной связи ККС-3-В1, бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0039	Колодец канализационной связи ККС-3-В2, бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 4,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0040	Колодец канализационной связи ККС-3-В, бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход арматуры 14,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0041	Колодец канализационной связи ККС-3, бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 5,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0042	Колодец канализационной связи ККС-3А-н, бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход арматуры 15,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0043	Колодец канализационной связи ККС-4-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 35,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0044	Колодец канализационной связи ККС-4-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход арматуры 28,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0045	Колодец канализационной связи ККС-4-80в, бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход арматуры 45,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0046	Колодец канализационной связи ККС-4-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 34,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0047	Колодец канализационной связи ККС-4-в, бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход арматуры 20,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0048	Колодец канализационной связи ККС-4-В1, бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0049	Колодец канализационной связи ККС-4-В2, бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 4,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0050	Колодец канализационной связи ККС-4, бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 5,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0051	Колодец канализационной связи ККС-4А-н, бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход арматуры 19,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0052	Колодец канализационной связи ККС-5-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход арматуры 42,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0053	Колодец канализационной связи ККС-5-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 45,20 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.08-0054	Колодец канализационной связи ККС-5-80в, бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 57,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0055	Колодец канализационной связи ККС-5-80Н, бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход арматуры 59,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0056	Колодец канализационной связи ККС-5-В1, бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0057	Колодец канализационной связи ККС-5-В2, бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход арматуры 5,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0061	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 29,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0062	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 28,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0063	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-В, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 35,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0064	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-3-80-Н, бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 32,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0065	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-10-В, бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 42,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0066	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-10-н, бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 35,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0067	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-80-В, бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход арматуры 51,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0068	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-4-80-Н, бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход арматуры 41,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0069	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-10-В, бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход арматуры 49,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0070	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-10-н, бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 52,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0071	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-80-В, бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход арматуры 66,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0072	Колодец канализационной связи разветвительный ККСр-5-80-Н, бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход арматуры 66,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0081	Колодец объемный канализационный и смотровой, бетон В20 (М250), расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.08-0082	Колодец сборный бетонный объемный из бетона класса В15, массой до 5 т	м3
23.61.12.05.1.01.08-0091	Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0092	Крышка колодцев КЦП 1-15-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 26,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0093	Крышка колодцев КЦП 1-15-2, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 35,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0094	Крышка колодцев КЦП 1-20-1, бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 43,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0095	Крышка колодцев КЦП 1-20-2, бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 78,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.08-0101	Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем более 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.08-0102	Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем до 0,3 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.08-0103	Колодец кабельной канализации, бетон В15 (М200) объем от 0,3 до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.08-1000	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-2-10-80 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1002	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-3-10 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1004	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-3-80 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1006	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-4-10 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1008	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-4-80 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1010	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5-10 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1012	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5-80 ГЕК	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1014	Колодцы (с ершами и кронштейнами) для кабельной канализации, тип: ККС-5М Г-ССД	шт.
23.61.12.05.1.01.08-1016	Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-10	м3
23.61.12.05.1.01.08-1018	Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-12	м3
23.61.12.05.1.01.08-1020	Колодцы водосточные железобетонные, марка: ВС-15	м3
23.61.12.05.1.01.08-1022	Колодцы дождеприемные железобетонные, марка: ВД-8	м3
23.61.12.05.1.01.08-1024	Колодцы канализационные железобетонные, КЛ, диаметр 1,0 м	м3
23.61.12.05.1.01.08-1026	Колодцы канализационные железобетонные, КЛ, диаметр 1,2 м	м3
23.61.12.05.1.01.08-1028	Колодцы канализационные железобетонные, КЛ, диаметр 1,5 м	м3
	Группа 05.1.01.09: Кольца	
23.61.12.05.1.01.09-0001	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм	м
23.61.12.05.1.01.09-0002	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм	м
23.61.12.05.1.01.09-0003	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм	м

23.61.12.05.1.01.09-0004	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 2000 мм	м
23.61.12.05.1.01.09-0011	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетон В15 0,172 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0012	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 700 мм и высота 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетон В15 0,169 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0013	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,276 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0014	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетон В15 0,271 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0015	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,27 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0016	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1250 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,339 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0017	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0018	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0019	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 1500 мм, высота 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетон В15 0,449 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0020	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15 0,661 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0021	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2000 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетон В15 0,663 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0022	Кольцо для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, внутренний диаметр 2500 мм, высота 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетон В15 0,814 м3	п.м
23.61.12.05.1.01.09-0031	Кольца горловин колодцев, К-15-10	м3
23.61.12.05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0052	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0053	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10, бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0057	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0058	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.18А, бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 25 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0059	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0060	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9А, бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 17,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0061	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 24,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0062	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10, бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 9,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0063	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0064	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 17,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0065	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0066	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0067	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0068	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18, бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0069	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18А, бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 30,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0070	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18Б, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 40,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0071	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.09-0072	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6Б, бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 22,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0073	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0074	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 34,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0075	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12А, бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 44,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0076	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12Б, бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 42,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0077	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0078	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6, бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 15,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0079	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12А, бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 49,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-0080	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12Б, бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 44,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.09-1000	Колодцы канализационные, водопроводные и газовые, марка: ВГ-15	м3
23.61.12.05.1.01.09-1002	Кольца горловин колодцев, марка: К-10-10	м3
23.61.12.05.1.01.09-1004	Кольца горловин колодцев, марка: К-10-5	м3
23.61.12.05.1.01.09-1006	Кольца горловин колодцев, марка: К-12-10	м3
23.61.12.05.1.01.09-1008	Кольца горловин колодцев, марка: К-7-1,0	м3
23.61.12.05.1.01.09-1010	Кольца горловин колодцев, марка: К-7-1,5	м3
23.61.12.05.1.01.09-1012	Кольца горловин колодцев, марка: К-7-10	м3
23.61.12.05.1.01.09-1014	Кольца горловин колодцев, марка: К-7-3,5	м3
23.61.12.05.1.01.09-1016	Кольца горловин колодцев, марка: К-7-5	м3
23.61.12.05.1.01.09-1018	Кольцо опорное, марка: К-1А	м3
23.61.12.05.1.01.09-1020	Плиты колодцев, марка: ОП-7, опорные	м3
23.61.12.05.1.01.09-1022	Плиты перекрытий водоприемных колодцев железобетонные, марка: ПВК-8	м3
23.61.12.05.1.01.09-1024	Плиты перекрытий круглые, марка: ПК-15	м3
23.61.12.05.1.01.09-1026	Сегменты ремонтные, для смотровых водосточных колодцев, внутренний диаметр 700 мм	м3
	Группа 05.1.01.10: Лотки	
23.61.12.05.1.01.10-0001	Лоток доборный ЛК 75.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0002	Лоток доборный ЛК 75.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0003	Лоток доборный ЛК 75.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0004	Лоток доборный ЛК 75.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0005	Лоток доборный ЛК 75.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0006	Лоток доборный ЛК 75.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0007	Лоток доборный ЛК 75.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0008	Лоток доборный ЛК 75.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0009	Лоток доборный ЛК 75.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0010	Лоток доборный ЛК 75.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0011	Лоток доборный ЛК 75.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0012	Лоток доборный ЛК 75.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0013	Лоток доборный ЛК 75.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0014	Лоток доборный ЛК 75.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0015	Лоток доборный ЛК 75.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0016	Лоток доборный ЛК 75.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0017	Лоток доборный ЛК 75.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0018	Лоток доборный ЛК 75.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0019	Лоток доборный ЛК 75.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0020	Лоток доборный ЛК 75.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0021	Лоток доборный ЛК 75.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0022	Лоток доборный ЛК 75.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0023	Лоток доборный ЛК 75.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.10-0031	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0032	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0033	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0034	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0041	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0042	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0043	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0044	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0045	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0046	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0047	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0048	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0051	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0052	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (серия 3.503.1-66)	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0061	Лоток Л2-8, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0062	Лоток Л2-15, бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0063	Лоток Л2а-8, бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0064	Лоток Л4-8, бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0065	Лоток Л4-15, бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0066	Лоток Л4 д-8, бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0067	Лоток Л4а-8, бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0068	Лоток Л5а-8, бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0069	Лоток Л6-5, бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0070	Лоток Л6-8, бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0071	Лоток Л6-12, бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0072	Лоток Л6-15, бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0073	Лоток Л6а-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0074	Лоток Л7-8, бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0075	Лоток Л11-8, бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0076	Лоток Л11-11, бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0077	Лоток Л11-15, бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0078	Лоток Л11а-8, бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0079	Лоток Л14-8, бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0080	Лоток Л14а-8, бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0081	Лоток Л15-3, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0082	Лоток Л15-5, бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.10-0083	Лоток Л15-8, бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0084	Лоток Л15-11, бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0085	Лоток Л15а-8, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0086	Лоток Л22-8, бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0087	Лоток Л23-3, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0088	Лоток Л23-5, бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0089	Лоток Л23-8, бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0090	Лоток Л23-11, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0091	Лоток Л23-12, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0092	Лоток Л23-15, бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0093	Лоток Л23а-8, бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0094	Лоток Л25-8, бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0095	Лоток Л26-8, бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0096	Лоток Л37-5а, бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные водопропускные	м3
23.61.12.05.1.01.10-0102	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	м3
23.61.12.05.1.01.10-0103	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м3
23.61.12.05.1.01.10-0104	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м3
23.61.12.05.1.01.10-0105	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	м3
23.61.12.05.1.01.10-0106	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	м3
23.61.12.05.1.01.10-0107	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	м3
23.61.12.05.1.01.10-0111	Лоток, бетон В15 (М200), объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0112	Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,2 до 0,5 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0113	Лоток, бетон В15 (М200), объем от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0114	Лоток, бетон В15 (М200), объем от 1,0 до 2,0 м3, расход арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0121	Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1, бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0122	Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4, бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0123	Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8, бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0124	Лоток каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10, бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0131	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м3
23.61.12.05.1.01.10-0132	Лоток каналов навозоудаления, объем более 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.10-0133	Лоток каналов навозоудаления, объем до 0,6 м3, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 27 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.10-0141	Лоток ЛК 300.30.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0142	Лоток ЛК 300.45.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0143	Лоток ЛК 300.45.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0144	Лоток ЛК 300.60.30-1, бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0145	Лоток ЛК 300.60.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0146	Лоток ЛК 300.60.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0147	Лоток ЛК 300.60.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0148	Лоток ЛК 300.90.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0149	Лоток ЛК 300.90.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0150	Лоток ЛК 300.90.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0151	Лоток ЛК 300.120.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0152	Лоток ЛК 300.120.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0153	Лоток ЛК 300.120.90-1, бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0154	Лоток ЛК 300.120.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0155	Лоток ЛК 300.150.45-1, бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0156	Лоток ЛК 300.150.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0157	Лоток ЛК 300.150.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.10-0158	Лоток ЛК 300.150.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0159	Лоток ЛК 300.180.60-1, бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0160	Лоток ЛК 300.180.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0161	Лоток ЛК 300.180.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0162	Лоток ЛК 300.210.90-1, бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0163	Лоток ЛК 300.210.120-1, бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0164	Лоток ЛТ 3-8-8, бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 18,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0171	Лоток открытый водоспускной длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0181	Лоток с отверстиями, бетон В15 (М200), расход арматуры 60 кг/м3, объем более 2 м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0182	Лоток с отверстиями, бетон В15 (М200), расход арматуры 70 кг/м3, объем до 2м3 (для непроходных каналов)	м3
23.61.12.05.1.01.10-0183	Лоток с отверстиями ЛКО 300.180.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0184	Лоток с отверстиями ЛКО 300.210.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0185	Лоток с отверстиями ЛКО 300.240.120-6, бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0186	Лоток с отверстиями ЛКО 300.300.120-6, бетон В20 (М250), объем 2,51 м3, расход арматуры 243,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0187	Лоток с отверстиями ЛКО 300.300.150-6, бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0188	Лоток с отверстиями ЛКО 300.360.120-6, бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0189	Лоток с отверстиями ЛКО 300.360.150-6, бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.10-0191	Лоток сборный бетонный открытый из бетона М200 массой до 5 т	м3
23.61.12.05.1.01.10-1000	Лотки водоотводные усиленные с гидравлическим сечением 110 мм, типа ЛВ-11.19.23-П полимербетонные, для тротуаров с решеткой щелевой чугунной ВЧ	компл.
23.61.12.05.1.01.10-1002	Лотки водоотводные, усиленные с гидравлическим сечением 110 мм, типа ЛВ-11.19.23-Б бетонные, для тротуаров с решеткой щелевой чугунной ВЧ	компл.
	Группа 05.1.01.11: Плиты днища	
23.61.12.05.1.01.11-0001	Плита днища доборная ПД 75.90.10-3, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 2,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0002	Плита днища доборная ПД 75.120.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 4,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0003	Плита днища доборная ПД 75.150.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход арматуры 5,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0004	Плита днища доборная ПД 75.180.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 7,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0005	Плита днища доборная ПД 75.210.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 10,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0006	Плита днища доборная ПД 75.240.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 12,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0007	Плита днища доборная ПД 75.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 16,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0011	Плиты днищ коллекторов, типа ЛПН-55-12	м3
23.61.12.05.1.01.11-0021	Плита днища камеры мусороудаления, бетон В 22,5 (М300), расход арматуры до 65 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-0022	Плита днища ПД 75.60.8-3, бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход арматуры 1,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0023	Плита днища ПД 300.90.10-3, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 9,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0024	Плита днища ПД 300.120.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 14,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0025	Плита днища ПД 300.150.12-3, бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход арматуры 18,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0026	Плита днища ПД 300.180.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 25,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0027	Плита днища ПД 300.210.14-3, бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 40,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0028	Плита днища ПД 300.240.14-3, бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход арматуры 46,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0029	Плита днища ПД 300.300.16-3, бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход арматуры 76,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0030	Плита днища ПДУ 60.60.8-6, бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход арматуры 1,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0031	Плита днища ПДУ 80.90.10-6, бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 4,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0032	Плита днища ПДУ 110.120.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 12,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0033	Плита днища ПДУ 140.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 28,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0034	Плита днища ПДУ 150.150.12-6, бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арматуры 34,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0035	Плита днища ПДУ 170.180.14-6, бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход арматуры 70,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0036	Плита днища ПДУ 190.210.14-6, бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 92,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0037	Плита днища ПДУ 220.210.14-6, бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход арматуры 130,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0038	Плита днища ПДУ 230.240.20-6, бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход арматуры 101,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0039	Плита днища ПДУ 230.240.20-6а, бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход арматуры 112,8 кг	шт.

23.61.12.05.1.01.11-0040	Плита днища ПДУ 250.240.20-6, бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход арматуры 134,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0041	Плита днища ПДУ 250.240.20-6а, бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход арматуры 147,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0042	Плита днища ПДУ 300.300.20-6, бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход арматуры 289,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0043	Плита днища ПДУ 300.300.20-6а, бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход арматуры 304,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0044	Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0046	Плита днища ПН20, бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.11-0051	Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: более 1,0 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-0052	Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-0053	Плита днища плоская, бетон В15 (М200), объем: от 0,5 до 1,0 м3, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-0061	Плита днища ребристая или с пазами, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 45 кг/м3, объем от 1,0 до 2,5 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-0062	Плита днища ребристая или с пазами, бетон В22,5 (М300), расход арматуры до 50 кг/м3, объем до 1,0 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1000	Плиты днищ коллекторов, КД-25, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1002	Плиты днищ коллекторов, марка: ДПО-14	м3
23.61.12.05.1.01.11-1004	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-21, объем до 0,3 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1006	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-21у, объем до 0,3 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1008	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-25у, объем от 0,3 м3 до 0,5 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1010	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-30, объем от 0,5 м3 до 0,7 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1012	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-30у, объем от 0,5 м3 до 0,75 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1014	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-36, КД-42, объем от 0,7 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1016	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-36у, объем от 0,7 м3	м3
23.61.12.05.1.01.11-1018	Плиты днищ коллекторов, марка: КД-42у, объем от 0,9 м3	м3
	Группа 05.1.01.12: Плиты перекрытия лотков и каналов	
23.61.12.05.1.01.12-0001	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П4-15, бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0002	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0003	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П16-15, бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 55,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0004	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П18-8, бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход арматуры 64,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0005	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П20-3, бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 43,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0006	Плита перекрытия лотков и каналов доборная П22-12, бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход арматуры 78,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0007	Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-1, бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 17,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0008	Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-2, бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 18,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0009	Плита перекрытия лотков и каналов ПЛ-5, бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м3, расход арматуры 91,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0010	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-1, бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0011	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-2, бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0012	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-3, бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.12-0013	Плита перекрытия лотков и каналов ПО-4, бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг	шт.
	Группа 05.1.01.13: Плиты специальные	
23.61.12.05.1.01.13-0001	Плита камеры мусороудаления доборная ПКМ 1, бетон В12,5 (М150), объем 0,13 м3, расход арматуры 12,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.13-0002	Плита перекрытия камеры мусороудаления, бетон В22,5(М300), расход арматуры до 95 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-0011	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3
23.61.12.05.1.01.13-0012	Плита анкерная сборная железобетонная ПА3-2	м3
23.61.12.05.1.01.13-0013	Плиты бортовые железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.01.13-0014	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	м3
23.61.12.05.1.01.13-0015	Блоки стеновые берегоукрепления, типа СТ-80*, расход арматуры 125 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-0016	Плиты железобетонные анкерные прочие	м3
23.61.12.05.1.01.13-0017	Плита железобетонная анкерная ПА2-2, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 79 кг	м3

23.61.12.05.1.01.13-0018	Плита железобетонная анкерная ПА3-2, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 117 кг	м3
23.61.12.05.1.01.13-0021	Плиты железобетонные лицевые подпорных стен	м3
23.61.12.05.1.01.13-0031	Плита железобетонная навесная ПН2-А, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг	м3
23.61.12.05.1.01.13-0032	Плита железобетонная навесная ПН-1А, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг	м3
23.61.12.05.1.01.13-0041	Плиты железобетонные опорные прочие	м3
23.61.12.05.1.01.13-0042	Плиты железобетонные: покрытий и перекрытий ребристые	м3
23.61.12.05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3
23.61.12.05.1.01.13-0051	Плиты фундаментные под колонны каркасных зданий, Ф, ФП, с расходом металла свыше 50кг	м3
23.61.12.05.1.01.13-0052	Плита железобетонная фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-0061	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	м3
23.61.12.05.1.01.13-0062	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м3
23.61.12.05.1.01.13-0063	Плита покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий), бетон В15 (М200), расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-0064	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3
23.61.12.05.1.01.13-0072	Решетка железобетонная перекрытия каналов навозоудаления (решетчатый пол), бетон В 30 (М400), расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-0073	Решетка колосниковая для очистных сооружений, бетон В 22,5 (М300), расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.13-1000	Плиты коллекторные, марка: КП-12	м3
23.61.12.05.1.01.13-1002	Плиты коллекторные, марка: КП-21, КП-25, КП-30, КП-36, КП-42	м3
23.61.12.05.1.01.13-1004	Плиты коллекторные, марка: КП-21Д, КП-25Д, КП-30Д, КП-36Д, КП-42Д	м3
23.61.12.05.1.01.13-1006	Плиты коллекторные, марка: КП-21Ду, КП-25Ду, КП-30Ду, КП-36Ду, КП-42Ду	м3
23.61.12.05.1.01.13-1008	Плиты коллекторные, марка: КП-21у, КП-25у, КП-30у, КП-36у, КП-42у	м3
23.61.12.05.1.01.13-1010	Плиты навеса ПЭН	м3
23.61.12.05.1.01.13-1012	Плиты навесов ПН	м3
	Группа 05.1.01.14: Резервуары пожарные	
23.61.12.05.1.01.14-0001	Резервуар пожарный 1Кр36 (3530х350х200 мм), бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м3, расход арматуры 49,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.14-0002	Резервуар пожарный 1Кр48 (4780х350х200 мм), бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м3, расход арматуры 58,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.14-0003	Резервуар пожарный 2ПР,4ПР (2980х5980 мм), бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м3, расход арматуры 298,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.14-0004	Резервуар пожарный ПС (2880х3600 мм), бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м3, расход арматуры 178,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.14-0005	Резервуар пожарный ПС (2980х4800 мм), бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры 320,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.01.14-0006	Резервуар пожарный ФР (1500х2100х600 мм), бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 40,34 кг	шт.
	Группа 05.1.01.15: Строения пролетные	
23.61.12.05.1.01.15-0001	Строение пролетное длиной 9,5м плитное объем бетона 9,30 м3 с расходом стали 2347 кг, бетон В35	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0002	Строение пролетное длиной 11,5м плитное объем бетона 13,50 м3 с расходом стали 3395 кг, бетон В35	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0003	Строение пролетное длиной 11,5м ребристое объем бетона 10,00 м3 с расходом стали 2802 кг, бетон В27,5	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0004	Строение пролетное длиной 13,5м плитное объем бетона 18,75 м3 с расходом стали 4701 кг, бетон В35	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0005	Строение пролетное длиной 13,5м ребристое объем бетона 13,12 м3 с расходом стали 3680 кг, бетон В27,5	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0006	Строение пролетное длиной 16,5м ребристое объем бетона 17,65 м3 с расходом стали 5360 кг, бетон В27,5	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0007	Строение пролетное преднапряженное длиной 23,6м объем бетона 30,9 м3 с расходом стали 6275 кг, бетон В35	шт.
23.61.12.05.1.01.15-0011	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)	м3
	Группа 05.1.01.16: Элементы силосов и градирен	
23.61.12.05.1.01.16-0001	Балки железобетонные силосные	м3
23.61.12.05.1.01.16-0002	Балка силосная, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0011	Блок полигональный сборный для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 80 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0021	Воронки железобетонные силосов и градирен	м3
23.61.12.05.1.01.16-0022	Воронка железобетонная силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 80 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0031	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, бетон В 15 (М200), расход арматуры 50 кг/м3	м3

23.61.12.05.1.01.16-0041	Плита для силосных траншей 1ПС 30-15-1у, бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17)	шт.
23.61.12.05.1.01.16-0051	Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен	м3
23.61.12.05.1.01.16-0052	Плита железобетонная перекрытий силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 70 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0053	Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса	м3
23.61.12.05.1.01.16-0054	Плита железобетонная стеновая траншей для хранения силоса, бетон В20 (М250), расход арматуры 70 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0061	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	м3
23.61.12.05.1.01.16-0062	Элементы железобетонные сливных лотков	м3
23.61.12.05.1.01.16-0063	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	м3
23.61.12.05.1.01.16-0064	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.01.16-0065	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, бетон В22,5 (М300), расход арматуры 90 кг/м3	м3
	Раздел 05.1.02: Конструкции и детали специального назначения	
	Группа 05.1.02.01: Анкеры для крепления оттяжек опор контактной сети	
23.61.12.05.1.02.01-0011	Анкеры цилиндрические АЦ-1 (бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0012	Анкер цилиндрический: железобетонный	м3
23.61.12.05.1.02.01-0013	Анкеры цилиндрические, бетон В15, расход арматуры 70 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.01-0021	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30, расход арматуры 150кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.01-0022	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-2 (бетон В30,объем 0,71 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0023	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-3 (бетон В25,объем 0,71 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0024	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-4 (бетон В25,объем 0,71 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0025	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-2 (бетон В25,объем 0,761 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0026	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-3 (бетон В25,объем 0,761 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0027	Анкеры 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-4 (бетон В25,объем 0,761 м3)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0031	Анкеры железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	м3
23.61.12.05.1.02.01-0041	Плиты опорно-анкерные, бетон В25, расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.01-0042	Плиты опорно-анкерные П4 (бетон В25, объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.01-0043	Плиты опорно-анкерные П-3и (бетон В25, объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг)	шт.
	Группа 05.1.02.02: Блоки и тюбинги железобетонные	
23.61.12.05.1.02.02-0001	Блоки-тюбинги БП-1 /бетон В22,5, объем 0,182 м3, расход арматуры 46,87 кг/	шт.
23.61.12.05.1.02.02-0002	Тюбинги перегонов, типа 5,5 н-1, расход арматуры 44,2 кг	м3
23.61.12.05.1.02.02-0011	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.
23.61.12.05.1.02.02-0012	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.
23.61.12.05.1.02.02-0013	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.
23.61.12.05.1.02.02-0014	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.
23.61.12.05.1.02.02-0015	Тюбинг ЗП 10.100, бетон В30, объем 1,57 м3, расход арматуры 147 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.02-0016	Тюбинг ЗП 11.100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 182 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.02-0017	Тюбинг ЗП 13.100, бетон В35, объем 1,77 м3, расход арматуры 154 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.02-0018	Тюбинг ЗП 16.100, бетон В35, объем 2,49 м3, расход арматуры 144 кг	шт.
	Группа 05.1.02.03: Брусья железобетонные	
23.61.12.05.1.02.03-0001	Бруски железобетонные для прокладки лотков	м3
23.61.12.05.1.02.03-0011	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	м3
23.61.12.05.1.02.03-0012	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м3
23.61.12.05.1.02.03-0013	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 99)	компл.
	Группа 05.1.02.04: Звенья железобетонные водопропускных труб	
23.61.12.05.1.02.04-0001	Звенья железобетонные водопропускных труб	м3
23.61.12.05.1.02.04-0011	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9-200 /бетон В30, объем 1,66 м3, расход арматуры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0012	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10-200 /бетон В30, объем 2,38 м3, расход арматуры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.

23.61.12.05.1.02.04-0013	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм (бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 157,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0014	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм (бетон В30, объем 2,55 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 235,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0015	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм (бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 224,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0016	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм (бетон В30, объем 2,85 м3, расход арматуры приведенная классу А-1 334,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0017	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП38, размер 4360х3400х1000 мм, бетон В30, объем 3,96 м3, расход арматуры 566,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0018	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11-100, бетон В30, объем 1,69 м3, расход арматуры 258,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0019	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 19-100, размер 4360х3130х1000 мм, бетон В30, объем 3,62 м3, расход арматуры 535,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0020	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100, бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 845,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0021	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отвыпуск 2,0х2,0 м), бетон В30, объем 2,25 м3, расход арматуры 332,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0022	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.
23.61.12.05.1.02.04-0023	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м), бетон В35, объем 3,98 м3, расход арматуры 838,212 кг	шт.
	Группа 05.1.02.05: Опоры	
23.61.12.05.1.02.05-0001	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3	м3
23.61.12.05.1.02.05-0002	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3	м3
23.61.12.05.1.02.05-0011	Лежни железобетонные Л480.63.50-1 (бетон В25 (М350), объём 1,45 м3, расход арматуры 77 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0012	Лежни железобетонные ЛЖ-1,6 /бетон В15, объём 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0013	Лежни железобетонные ЛЖ-2,8 /бетон В15, объём 0,3 м3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0014	Лежни железобетонные ЛЖ-4,4 /бетон В15, объём 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0015	Лежни железобетонные ЛЖ-6,0 /бетон В15, объём 0,65 м3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0016	Лежни железобетонные ЛЖ-8,4 /бетон В15, объём 0,91 м3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0021	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0022	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0031	Опоры дорожных знаков, бетон В30, расход арматуры 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.05-0032	Опоры железобетонные	м3
23.61.12.05.1.02.05-0033	Опоры железобетонные дорожных знаков	м3
23.61.12.05.1.02.05-0041	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 57х140 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0042	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 76х160 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0043	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 89х180 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0044	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 108х200 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0045	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 133х250 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0046	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 159х250 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0047	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 219х315 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0048	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 273х400 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0049	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 325х400 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0050	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 325х500 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0051	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 426х560 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0052	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 530х710 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0053	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 630х800 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0054	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 720х900 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0055	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 820х1000 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0056	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 920х1100 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.05-0057	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции, диаметр 1020х1200 мм	шт.
	Группа 05.1.02.06: Приставки железобетонные	

23.61.12.05.1.02.06-0001	Приставки сборные железобетонные, бетон В25, с расход арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м3
23.61.12.05.1.02.06-0002	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25, объем 0,20 м3, расход арматуры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0003	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1, бетон В25, объем 0,066 м3, расход арматуры 14,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0004	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 14,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0005	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0006	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-4, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 23,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0007	Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1, бетон В25, объем 0,13 м3, расход арматуры 24,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0008	Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25, объем 0,13 м3, расход арматуры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.
23.61.12.05.1.02.06-0011	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные, бетон В22,5, расход арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м3
	Группа 05.1.02.07: Стойки, столбы, столбики	
23.61.12.05.1.02.07-0001	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 3А (бетон В15, расход арматуры 149 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0002	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ- 4А (бетон В15, расход арматуры 148 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0011	Стойка железобетонная	м3
23.61.12.05.1.02.07-0021	Стойка железобетонная: вибрированная для опор	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0022	Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 104 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0023	Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0024	Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м3
23.61.12.05.1.02.07-0025	Стойка железобетонная: вибрированная ОРУ	м3
23.61.12.05.1.02.07-0026	Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог	м3
23.61.12.05.1.02.07-0027	Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м3
23.61.12.05.1.02.07-0028	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-1А, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0030	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-2А, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0032	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-3А (бетон В15, расход арматуры 141 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0033	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-4А, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0035	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А-1 (бетон В15, расход арматуры 137 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0036	Стойки железобетонные под оборудование подстанций УСО-5А, бетон В15, объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0038	Стойка железобетонная: сборная под электрооборудование	м3
23.61.12.05.1.02.07-0039	Стойка железобетонная СНЦс-2,8-10, бетон В40, объем 0,291 м3, расход арматуры 113,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0040	Стойка железобетонная СНЦс-3,4-11,5, бетон В30, объем 0,488 м3, расход арматуры 185,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0041	Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5, бетон В40, объем 0,476 м3, расход арматуры 277,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0042	Стойка железобетонная СНЦс-7,7-12, бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 290,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0043	Стойка железобетонная СНЦс-10-12, бетон В40, объем 0,764 м3, расход арматуры 332,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0044	Стойка железобетонная СЦс-0,8-10, бетон В22,5, объем 0,271 м3, расход арматуры 49,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0045	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон В22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0046	Стойка железобетонная СЦс-1,2-10, бетон В30, объем 0,296 м3, расход арматуры 78,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0047	Стойки железобетонные фундаментные СФ1-2 (бетон В30, расход арматуры 278 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0048	Стойки железобетонные фундаментные СФ1-4 (бетон В30, расход арматуры 278 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0049	Стойки железобетонные фундаментные СФ1-Н (бетон В30, расход арматуры 274 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0050	Стойки железобетонные фундаментные СФ1-Нт (бетон В30, расход арматуры 370 кг)	м3
23.61.12.05.1.02.07-0051	Стойка железобетонная: центрифугированная ВЛ и ОРУ	м3
23.61.12.05.1.02.07-0052	Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи	м3
23.61.12.05.1.02.07-0053	Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические СЦП-1 (бетон В40, расход арматуры 327 кг)	м3

23.61.12.05.1.02.07-0054	Стойки железобетонные центрифугированные цилиндрические СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40, расход арматуры 325 кг	м3
23.61.12.05.1.02.07-0061	Стойка опоры СВ 95-1-а, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 31,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0062	Стойка опоры СВ 95-1, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 28,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0063	Стойка опоры СВ 95-2-а, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 31,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0064	Стойка опоры СВ 95-2, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 28,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0065	Стойка опоры СВ 95-2, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0066	Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0067	Стойка опоры СВ 95-5-а, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0068	Стойка опоры СВ 105-3,5, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0069	Стойка опоры СВ 105-5, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0070	Стойка опоры СВ 105, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 74,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0071	Стойка опоры СВ 105, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0072	Стойка опоры СВ 105, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0073	Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 60,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0074	Стойка опоры СВ 110-3,5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0075	Стойка опоры СВ 110-5, бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0076	Стойка опоры СНВ 7-13, бетон В30, объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0078	Стойка опоры СНВ 164-12, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 173,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0081	Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В30, расход арматуры 200 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0082	Стойка центрифугированная для опор линий электропередач, бетон В25, расход арматуры 120 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0083	Стойка центрифугированная для опор линий электропередач, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0084	Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0085	Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40, расход арматуры 200 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0086	Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, бетон В30, расход арматуры 250 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0087	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог, бетон В27,5, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0088	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.0, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 401,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0089	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.1, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 368,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0090	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 456,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0091	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.1, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 397,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0092	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-3.1, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 308,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0093	Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 (бетон В40, объём 2,3 м3, расход арматуры 668,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0094	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.0 (бетон В40, объём 2,5 м3, расход арматуры 645,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0095	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 571,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0096	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.2, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 506,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0097	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.3, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 483,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0098	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.4, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 502,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0099	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.5, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 500,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0100	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.0 (бетон В40, объём 2,5 м3, расход арматуры 679,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0101	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.1, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 598,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.07-0111	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные, бетон В15, расход арматуры 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.07-0112	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3
23.61.12.05.1.02.07-0113	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.

23.61.12.05.1.02.07-0121	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, бетон В15, расход арматуры 200 кг/м3	м3
24.10.71.05.1.02.07-1000	Стойка строительная из оцинкованного стального профиля	т
25.11.23.05.1.02.07-1002	Столбик для ограды газонной из трубы профильной 40х40 мм, высота 1000 мм	шт.
25.11.23.05.1.02.07-1004	Столбики для ограды газонной, чугунные, длина 640 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.07-1006	Столбики замерные кабельные, марка: СЗК	шт.
	Группа 05.1.02.08: Трубы безнапорные	
23.61.12.05.1.02.08-0001	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0011	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0012	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 400 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0013	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0014	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 500 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0015	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0016	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 600 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0017	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0018	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 800 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0019	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0020	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1000 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0021	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0022	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб первая	м
23.61.12.05.1.02.08-0023	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1200 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0024	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0025	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб первая	м
23.61.12.05.1.02.08-0026	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1400 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0027	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб вторая	м
23.61.12.05.1.02.08-0028	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб первая	м
23.61.12.05.1.02.08-0029	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметр 1600 мм, прочность труб третья	м
23.61.12.05.1.02.08-0051	Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные	м3
23.61.12.05.1.02.08-0052	Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные	м3
23.61.12.05.1.02.08-0053	Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные	м3
23.61.12.05.1.02.08-0061	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 300 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0071	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0072	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 800 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0073	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0074	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1200 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0075	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 1500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0076	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, номинальный диаметр 2000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0081	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0082	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0083	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 600 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0084	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 800 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0085	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1000 мм	м

23.61.12.05.1.02.08-0086	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1200 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0087	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0088	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 1600 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0089	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0090	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 2400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0101	Трубы железобетонные безнапорные Т100.50-2, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 125,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0102	Трубы железобетонные безнапорные Т120.50-2, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 189,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0103	Трубы железобетонные безнапорные Т160.50-2, бетон В25, объем 3,5 м3, расход арматуры 342,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0104	Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-2, бетон В25 W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0105	Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-3, бетон В25 W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 35,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0106	Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-2, бетон В25 W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 40,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0107	Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-3, бетон В25 W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 47,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0108	Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-2, бетон В25 W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0109	Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-3, бетон В25 W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.02.08-0111	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0112	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0113	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 600 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0114	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 800 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0115	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0116	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1200 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0117	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0118	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 1600 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0119	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0120	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 2400 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0121	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3000 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0122	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые, диаметр 3500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0134	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр 700 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0141	Трубы из пористого бетона, диаметр 500 мм	м
23.61.12.05.1.02.08-0201	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-80.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0202	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-80.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0203	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0204	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0205	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-4 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0206	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-100.25-5 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0207	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0208	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0209	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-4 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0210	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-120.25-5 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0211	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0212	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0213	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-4 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0214	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-140.25-5 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0215	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0216	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0217	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-4 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0218	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-160.25-5 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0219	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-200.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0220	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТС-200.25-3 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0221	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТСП-240.25-2 хкщ	м
23.61.12.05.1.02.08-0222	Трубы железобетонные безнапорные раструбные водопропускные, ТСП-240.25-3 хкщ	м

23.61.12.05.1.02.08-0223	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 80/108.300 Ф, рядовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0224	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 80/108.300 Ф, нагнетательные	м
23.61.12.05.1.02.08-0225	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 80/108.300 Ф, защитовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0226	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 100/128.300 Ф, рядовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0227	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 100/128.300 Ф, нагнетательные	м
23.61.12.05.1.02.08-0228	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 100/128.300 Ф, защитовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0229	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 120/150.300 Ф, рядовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0230	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 120/150.300 Ф, нагнетательные	м
23.61.12.05.1.02.08-0231	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 120/150.300 Ф, защитовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0232	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 150/178.300 Ф, рядовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0233	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 150/178.300 Ф, нагнетательные	м
23.61.12.05.1.02.08-0234	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 150/178.300 Ф, защитовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0235	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Т-1 200/250.300 Ф, рядовые	м
23.61.12.05.1.02.08-0236	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тн 200/250.300 Ф, нагнетательные	м
23.61.12.05.1.02.08-0237	Трубы железобетонные для микротоннелирования футерованные, Тз 200/250.300 Ф, защитовые	м
23.61.12.05.1.02.08-1000	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 40.25-2	м3
23.61.12.05.1.02.08-1002	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 40.25-3	м3
23.61.12.05.1.02.08-1004	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 50.25-2	м3
23.61.12.05.1.02.08-1006	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 50.25-3	м3
23.61.12.05.1.02.08-1008	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 60.25-2	м3
23.61.12.05.1.02.08-1010	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 60.25-3	м3
23.61.12.05.1.02.08-1012	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 80.25-2	м3
23.61.12.05.1.02.08-1014	Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка: ТБР 80.25-3	м3
23.61.12.05.1.02.08-1016	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 2000	м3
23.61.12.05.1.02.08-1018	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 2500	м3
23.61.12.05.1.02.08-1020	Трубы железобетонные безнапорные эллиптического сечения, ТПФЭ, диаметр, мм: 3500	м3
23.61.12.05.1.02.08-1022	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 120.30-4МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1024	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 120.30-5МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1026	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 150.30-4МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1028	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования ТВ 150.30-5МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1030	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 120.30-4МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1032	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 120.30-5МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1034	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 150.30-4МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1036	Трубы железобетонные с двумя втулочными концами, для промежуточной домкратной станции, прокладываемые методом микротоннелирования с полиэтиленовой облицовкой, ТВ 150.30-5МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1038	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-4МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1040	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-5МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1042	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-4МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1044	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-5МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1046	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-4МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1048	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-5МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1050	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, для микротоннелирования, с металлическим нажимным кольцом, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-6МД	м
23.61.12.05.1.02.08-1052	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-4М-О	м

23.61.12.05.1.02.08-1054	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 100.30-5М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1056	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 120.30-4М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1058	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 120.30-5М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1060	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30-4М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1062	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 150.30-5М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1064	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30-4М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1066	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30-5М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1068	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 200.30-6М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1070	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 80.30-4М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1072	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, прокладываемые методом микротоннелирования, с резиновыми кольцами, с отверстиями для нагнетания бентонита, ТС 80.30-5М-О	м
23.61.12.05.1.02.08-1074	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-4МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1076	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 120.30-5МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1078	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-4МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1080	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 150.30-5МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1082	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-4МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1084	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-5МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1086	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с металлическим нажимным кольцом, с полиэтиленовой облицовкой, прокладываемые методом микротоннелирования, для промежуточной домкратной станции, ТС 200.30-6МД-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1088	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1090	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 100.30-5М	м
23.61.12.05.1.02.08-1092	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1094	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М	м
23.61.12.05.1.02.08-1096	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 150.30-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1098	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 150.30-5М	м
23.61.12.05.1.02.08-1100	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1102	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-5М	м
23.61.12.05.1.02.08-1104	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 200.30-6М	м
23.61.12.05.1.02.08-1106	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 60.20-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1108	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 60.20-5М	м

23.61.12.05.1.02.08-1110	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М	м
23.61.12.05.1.02.08-1112	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М	м
23.61.12.05.1.02.08-1114	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1116	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 100.30-5М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1118	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1120	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1122	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 150.30-4М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1124	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 150.30-5М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1126	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-4М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1128	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-5М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1130	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 200.30-6М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1132	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1134	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М-П	м
23.61.12.05.1.02.08-1136	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 100.30-4М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1138	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 100.30-5М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1140	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120.30-4М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1142	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 120.30-5М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1144	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 150.30-4М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1146	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 150.30-5М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1148	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 200.30-4М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1150	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 200.30-5М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1152	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 200.30-6М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1154	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80.30-4М-ПО	м
23.61.12.05.1.02.08-1156	Трубы железобетонные с раструбом в виде металлической обечайки, с резиновыми кольцами, с полиэтиленовой облицовкой, с отверстиями для нагнетания бентонита, для микротоннелирования, ТС 80.30-5М-ПО	м
	Группа 05.1.02.09: Трубы напорные	
23.61.12.05.1.02.09-0001	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0002	Трубы железобетонные напорные, диаметр 600 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0003	Трубы железобетонные напорные, диаметр 700 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0004	Трубы железобетонные напорные, диаметр 800 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0005	Трубы железобетонные напорные, диаметр 900 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0006	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1000 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0007	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1200 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0008	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1400 мм	м
23.61.12.05.1.02.09-0009	Трубы железобетонные напорные, диаметр 1600 мм	м

23.61.12.05.1.02.09-0011	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб 0 на давление 2 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0012	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0013	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0014	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0015	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб 0 на 2,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0016	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0017	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0018	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0019	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0020	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0021	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0022	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0023	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0024	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0025	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0026	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0027	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0028	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0029	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0030	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0031	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб второй на 1,0 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0032	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб первый на 1,5 Мпа	м
23.61.12.05.1.02.09-0033	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб третий на 0,5 Мпа	м
	Группа 05.1.02.10: Утяжелители для трубопроводов	
23.61.12.05.1.02.10-0001	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 300 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0002	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 350-400 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0003	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 500 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0004	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 600-700 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0005	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 800 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0006	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1000 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0007	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1200 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0008	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром: 1400 мм	шт.
23.61.12.05.1.02.10-0011	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 500 мм	компл.
23.61.12.05.1.02.10-0012	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 600-1000 мм	компл.
23.61.12.05.1.02.10-0013	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 1200 мм	компл.
23.61.12.05.1.02.10-0014	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром: 1400 мм	компл.
23.61.12.05.1.02.10-0021	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов, бетон В12,5, расход арматуры 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.02.10-0031	Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов, бетон В12,5, расход арматуры 40 кг/м3	м3
	Раздел 05.1.03: Конструкции каркаса зданий и сооружений	
	Группа 05.1.03.01: Балки обвязочные	
23.61.12.05.1.03.01-0001	Балки железобетонные обвязочные	м3

23.61.12.05.1.03.01-0011	Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до 6 м, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.01-0012	Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
	Группа 05.1.03.02: Балки подкрановые	
23.61.12.05.1.03.02-0001	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм), бетон В22,5, объем 1,1 м3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	шт.
23.61.12.05.1.03.02-0011	Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В30, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0012	Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0013	Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0014	Балки подкрановые, пролет 6 м, объем до 1,5 м3 из бетона В45, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0015	Балки подкрановые, пролет 12 м, объем более 1,5 м3 из бетона В30, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0016	Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0017	Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В40, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т	м3
23.61.12.05.1.03.02-0018	Балки подкрановые, пролет 12 м, объем до 1,5 м3 из бетона В45, расход арматуры (при напрягаемой арматуре класса А-IV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т	м3
	Группа 05.1.03.03: Балки стропильные	
23.61.12.05.1.03.03-0001	Балки стропильные двускатные 2БДР 12-5А-IV (объем бетона 2,0 м3, класс бетон В30, расход арматуры 297,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0002	Балки стропильные двускатные 2БДР 12-8А-IV (объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40, расход арматуры 398,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0003	Балки стропильные двускатные 3БДР 18-5А-IV (объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход арматуры 721,08 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0004	Балки стропильные двускатные 3БДР 18-7А-IV (объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40, расход арматуры 916,76 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0005	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4А-IIIв, (объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5, расход арматуры 464,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0006	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5А-IIIв, (объем бетона 2,93м3, класс бетона В30, расход арматуры 497,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0007	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6А-IIIв, (объем бетона 2,93м3, класс бетона В30, расход арматуры 605,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0008	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7А-IIIв, (объем бетона 2,93 м3, класс бетона В40, расход арматуры 718,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0009	Балки стропильные двускатные решетчатые объем до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 110 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.03-0010	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4А-IIIв, (объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30, расход арматуры 261,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0011	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5А-IIIв, (объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40, расход арматуры 264,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0012	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6А-IIIв, (объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45, расход арматуры 318,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0013	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7А-IIIв, (объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50, расход арматуры 348,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0014	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, (объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45, расход арматуры 617,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0015	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, (объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50, расход арматуры 742,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0016	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4А-IIIв, (объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50, расход арматуры 815,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0017	Балки стропильные двускатные решетчатые, объем более 2,0 м3, бетон В40, расход арматуры 180 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.03-0021	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, бетон В30, объем до 1,5 м3, расход арматуры 130 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.03-0022	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, бетон В30, объем более 1,5 м3, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.03-0031	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-4А-IIIв, (объем бетона 0,45м3, класс бетона В20, расход арматуры 58,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0032	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6А-IIIв, (объем бетона 0,45м3, класс бетона В20, расход арматуры 64,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0033	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8А-IIIв, (объем бетона 0,45м3, класс бетона В25, расход арматуры 79 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0034	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9А-IIIв, (объем бетона 0,45м3, класс бетона В30, расход арматуры 86,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0035	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5А-IIIв, (объем бетона 1,1м3, класс бетона В25, расход арматуры 113,6 кг)	шт.

23.61.12.05.1.03.03-0036	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7А-IIIв, (объем бетона 1,1м3, класс бетона В30, расход арматуры 137,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0037	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-8А-IIIв, (объем бетона 1,1м3, класс бетона В35, расход арматуры 145,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.03-0038	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-9А-IIIв, (объем бетона 1,1м3, класс бетона В35, расход арматуры 180,7 кг)	шт.
	Группа 05.1.03.04: Изделия колонн в техподполье	
23.61.12.05.1.03.04-0001	Изделия колонн в техподполье 7К 219, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 20,146 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.04-0002	Изделия колонн в техподполье 7К 249, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 21,608 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.04-0003	Изделия колонн в техподполье 7К 279, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 23,44 кг	шт.
	Группа 05.1.03.05: Капители	
23.61.12.05.1.03.05-0001	Капители железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.03.05-0002	Капители, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
	Группа 05.1.03.06: Колонны двутаврового сечения	
23.61.12.05.1.03.06-0001	Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.06-0002	Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.06-0003	Колонны двутаврового сечения, бетон В25, весом до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.06-0011	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, бетон В30, объем от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.06-1000	Колонны для коллекторов, К-21	м3
23.61.12.05.1.03.06-1002	Колонны для коллекторов, К-25	м3
23.61.12.05.1.03.06-1004	Колонны для коллекторов, К-32	м3
23.61.12.05.1.03.06-1006	Колонны для коллекторов, К-36	м3
23.61.12.05.1.03.06-1008	Колонны для коллекторов, марка: К-21у, К-25у, К-32у, К-36у	м3
23.61.12.05.1.03.06-1010	Колонны унифицированной системы безригельного каркаса, КВ, КР, для этажа, высота 2,8 м	м3
	Группа 05.1.03.07: Колонны прямоугольного сечения	
23.61.12.05.1.03.07-0001	Колонны железобетонные 1К30-1М2, бетон В15, объем 0,34 м3, расход арматуры 29,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0002	Колонны железобетонные 1К42-1М2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 37,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0003	Колонны железобетонные 1К42-3М2, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 55,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0004	Колонны железобетонные 1К60-1М2, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 50,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0005	Колонны железобетонные 1К66-1М2, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 54,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0006	Колонны железобетонные 1КБ33-23, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 52,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0007	Колонны железобетонные 1КБ 36-22, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0008	Колонны железобетонные 1КБ 42-22, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 63,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0009	Колонны железобетонные 1КБД 33-1.23, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 67,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0010	Колонны железобетонные 1КБД 33-2.23, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 72,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0011	Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 55,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0012	Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 59,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0013	Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26, бетон В30, объем 0,75 м3, расход арматуры 91,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0014	Колонны железобетонные 1КБД 42-1.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 78,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0015	Колонны железобетонные 1КБД 42-2.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 82,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0016	Колонны железобетонные 1КБД 42-3.22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 97,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0017	Колонны железобетонные 1КБО 33-1.23, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 61,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0018	Колонны железобетонные 1КБО 33-2.23, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 65,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0019	Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 49,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0020	Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 52,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0021	Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26, бетон В30, объем 0,74 м3, расход арматуры 81,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0022	Колонны железобетонные 1КБО 42-1.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 72,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0023	Колонны железобетонные 1КБО 42-2.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 76,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0024	Колонны железобетонные 1КБО 42-3.22, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 88,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0025	Колонны железобетонные 1КВ 33-26, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 46,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0026	Колонны железобетонные 1КВ 33.57-1-с, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 176,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0027	Колонны железобетонные 1КВ 33.90-1-с-1, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 296,94 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0028	Колонны железобетонные 1КВ 36-22, бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры 46,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0029	Колонны железобетонные 1КВ 36-26, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0030	Колонны железобетонные 1КВ 36-32, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 50,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0031	Колонны железобетонные 1КВ 42-32, бетон В40, объем 0,56 м3, расход арматуры 57,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0032	Колонны железобетонные 1КВ 48-22, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 59,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0033	Колонны железобетонные 1КВД42-1.22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0034	Колонны железобетонные 1КВД42-2.22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 72,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0035	Колонны железобетонные 1КВД 33-1.23, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 57,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0036	Колонны железобетонные 1КВД 33-2.23, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 61,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0037	Колонны железобетонные 1КВД 36-1.22, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 61,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0038	Колонны железобетонные 1КВД 36-2.22, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 65,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0039	Колонны железобетонные 1КВД 36-3.26, бетон В30, объем 0,49 м3, расход арматуры 85,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0040	Колонны железобетонные 1КВД 48-2.22, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 79,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0041	Колонны железобетонные 1КВД 54-2.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 85,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0042	Колонны железобетонные 1КВД 60-2.21, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 92,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0043	Колонны железобетонные 1КВО 33-1.23, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 51,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0044	Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 55,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0045	Колонны железобетонные 1КВО 36-1.22, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 55,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0046	Колонны железобетонные 1КВО 36-2.22, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 59,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0047	Колонны железобетонные 1КВО 36-3.26, бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 76,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0048	Колонны железобетонные 1КВО 42-1.22, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 61,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0049	Колонны железобетонные 1КВО 42-2.22, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 65,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0050	Колонны железобетонные 1КВО 48-2.22, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 72,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0051	Колонны железобетонные 1КВО 54-2.22, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 78,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0052	Колонны железобетонные 1КВО 60-2.21, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 85,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0053	Колонны железобетонные 1КН 33-33, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0054	Колонны железобетонные 1КН 33-40, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 154,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0055	Колонны железобетонные 1КН 33-45, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 238,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0056	Колонны железобетонные 1КН 33-48, бетон В40, объем 0,82 м3, расход арматуры 283,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0057	Колонны железобетонные 1КН 33.47-3-с, бетон В30, объем 0,76 м3, расход арматуры 159,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0058	Колонны железобетонные 1КН 33.69-1-с-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 249,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0059	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-23, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 59,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0060	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-26, бетон В30, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0061	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-33, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 64,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0062	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-35, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 90,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0063	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-38, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 122,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0064	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-39, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 140,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0065	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-44, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 181,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0066	Колонны железобетонные 1КН 33(30(-49, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 244,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0067	Колонны железобетонные 1КН 36-22, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 68,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0068	Колонны железобетонные 1КН 36-26, бетон В30, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0069	Колонны железобетонные 1КН 36-32, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 73,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0070	Колонны железобетонные 1КН 36-38, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 162,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0071	Колонны железобетонные 1КН 36-43, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 251,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0072	Колонны железобетонные 1КН 36-59, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 444,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0073	Колонны железобетонные 1КН 42-32, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 79,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0074	Колонны железобетонные 1КН 42-38, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 179,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0075	Колонны железобетонные 1КН 42-43, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 276,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0076	Колонны железобетонные 1КН 42-58, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 493,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0077	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.33, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 85,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0078	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.40, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 169,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0079	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.45, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 253,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0080	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.48, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 298,95 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0081	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.33, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 89,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0082	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.40, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 174,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0083	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.45, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 258,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0084	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.48, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 303,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0085	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.54, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 374,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0086	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 74,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0087	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.26, бетон В30, объем 0,75 м3, расход арматуры 79,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0088	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.33, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 79,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0089	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.37, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 119,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0090	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.40, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 162,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0091	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.46, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 232,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0092	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-1.49, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 273,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0093	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.33, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 84,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0094	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.40, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 167,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0095	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.48, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 254,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0096	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.54, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 326,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0097	Колонны железобетонные 1КНД 33(30(-2.59, бетон В40, объем 0,75 м3, расход арматуры 398,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0098	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.26, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0099	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.31, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 88,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0100	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.32, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 178,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0101	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.43, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 266,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0102	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.48, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 314,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0103	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.59, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 459,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0104	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.26, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0105	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.31, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 93,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0106	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.32, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 182,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0107	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.43, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 271,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0108	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.48, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 319,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0109	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.53, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 394,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0110	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.59, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 464,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0111	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.26, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 108,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0112	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.32, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 108,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0113	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.38, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 197,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0114	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.43, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 286,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0115	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.48, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 334,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0116	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.59, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 479,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0117	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.32, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 94,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0118	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.38, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 194,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0119	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.43, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 291,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0120	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.58, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 508,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0121	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.32, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 99,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0122	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.38, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 198,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0123	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.43, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 296,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0124	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.53, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 435,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0125	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.58, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 513,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0126	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.32, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 114,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0127	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.38, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 214,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0128	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.43, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 311,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0129	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.48, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 365,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0130	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.53, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 450,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0131	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.58, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 528,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0132	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.33, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 79,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0133	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.40, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 164,13 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0134	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.45, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 247,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0135	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.48, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 293,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0136	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.33, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 83,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0137	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.40, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 167,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0138	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.45, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 251,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0139	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.48, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 296,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0140	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.54, бетон В40, объем 0,83 м3, расход арматуры 367,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0141	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 0,74 м3, расход арматуры 69,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0142	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.26, бетон В30, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0143	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.33, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 73,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0144	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.35, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 99,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0145	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-1.38, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 132,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0146	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.26, бетон В30, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0147	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.33, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 77,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0148	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.39, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 153,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0149	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.44, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 194,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0150	Колонны железобетонные 1КНО 33(30(-2.49, бетон В40, объем 0,74 м3, расход арматуры 257,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0151	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.22, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 77,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0152	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.26, бетон В30, объем 0,87 м3, расход арматуры 82,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0153	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.31, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 82,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0154	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.32, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 172,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0155	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.43, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 260,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0156	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 308,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0157	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.59, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 453,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0158	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.26, бетон В30, объем 0,87 м3, расход арматуры 86,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0159	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.31, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 86,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0160	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.32, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 175,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0161	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.43, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 264,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0162	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 312,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0163	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.53, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 387,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0164	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.59, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 457,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0165	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.26, бетон В30, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0166	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.32, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 89,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0167	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.38, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 188,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0168	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.43, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 276,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0169	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.48, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 324,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0170	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.59, бетон В40, объем 0,87 м3, расход арматуры 469,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0171	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.32, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 89,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0172	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.38, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 188,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0173	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.43, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 286,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0174	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.58, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 503,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0175	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.32, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 92,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0176	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.38, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 192,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0177	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.43, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 289,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0178	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.53, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 502,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0179	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.58, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 506,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0180	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.32, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 105,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0181	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.38, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 204,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0182	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.43, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 302,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0183	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.48, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 356,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0184	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.53, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 440,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0185	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.58, бетон В40, объем 0,96 м3, расход арматуры 518,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0186	Колонны железобетонные 1КС 33-33, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 64,44 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0187	Колонны железобетонные 1КС 33-40, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 123,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0188	Колонны железобетонные 1КС 33-45, бетон В40, объем 0,53 м3, расход арматуры 186,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0189	Колонны железобетонные 1КС 33.99-3-с, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 335,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0190	Колонны железобетонные 1КС 36-22, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 58,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0191	Колонны железобетонные 1КС 36-26, бетон В30, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0192	Колонны железобетонные 1КС 36-32, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 67,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0193	Колонны железобетонные 1КС 36-38, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 131,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0194	Колонны железобетонные 1КС 36-43, бетон В40, объем 0,58 м3, расход арматуры 199,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0195	Колонны железобетонные 1КС 42-32, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 74,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0196	Колонны железобетонные 1КС 42-38, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 148,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0197	Колонны железобетонные 1КС 42-43, бетон В40, объем 0,67 м3, расход арматуры 225,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0198	Колонны железобетонные 1КС 48-22, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 70,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0199	Колонны железобетонные 1КС 48-28, бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 116,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0200	Колонны железобетонные 1КС 48-32, бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 170,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0201	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.33, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 79,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0202	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.40, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 138,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0203	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.45, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 201,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0204	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.33, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 84,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0205	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.40, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 143,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0206	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.45, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 206,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0207	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.22, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 73,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0208	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.26, бетон В30, объем 0,6 м3, расход арматуры 82,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0209	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 82,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0210	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 146,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0211	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 214,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0212	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.22, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 77,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0213	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.26, бетон В30, объем 0,6 м3, расход арматуры 87,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0214	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 87,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0215	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 151,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0216	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 219,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0217	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.26, бетон В30, объем 0,6 м3, расход арматуры 102,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0218	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.32, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 102,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0219	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.38, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 166,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0220	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.43, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 234,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0221	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.32, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 89,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0222	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 163,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0223	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 240,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0224	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.32, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 94,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0225	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 167,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0226	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 244,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0227	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.32, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 109,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0228	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.38, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 183,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0229	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.43, бетон В40, объем 0,69 м3, расход арматуры 242,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0230	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.22, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 90,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0231	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.28, бетон В30, объем 0,79 м3, расход арматуры 136,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0232	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.32, бетон В30, объем 0,79 м3, расход арматуры 190,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0233	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.22, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 105,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0234	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.28, бетон В30, объем 0,79 м3, расход арматуры 151,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0235	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.32, бетон В30, объем 0,79 м3, расход арматуры 205,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0236	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.22, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 97,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0237	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.25, бетон В30, объем 0,89 м3, расход арматуры 97,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0238	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.29, бетон В30, объем 0,89 м3, расход арматуры 168,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0239	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.38, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 207,19 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0240	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.22, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 112,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0241	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.25, бетон В30, объем 0,89 м3, расход арматуры 112,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0242	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.29, бетон В30, объем 0,89 м3, расход арматуры 183,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0243	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.38, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 222,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0244	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.21, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 103,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0245	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.24, бетон В30, объем 0,98 м3, расход арматуры 103,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0246	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.28, бетон В30, объем 0,98 м3, расход арматуры 181,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0247	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.37, бетон В30, объем 0,98 м3, расход арматуры 223,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0248	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.21, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 118,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0249	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.24, бетон В30, объем 0,98 м3, расход арматуры 118,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0250	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.28, бетон В30, объем 0,98 м3, расход арматуры 196,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0251	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.37, бетон В40, объем 0,98 м3, расход арматуры 238,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0252	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.33, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 73,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0253	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.40, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 133,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0254	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.45, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 196,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0255	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.33, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 77,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0256	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.40, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 136,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0257	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.45, бетон В40, объем 0,54 м3, расход арматуры 199,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0258	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.22, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 67,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0259	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.26, бетон В30, объем 0,59 м3, расход арматуры 77,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0260	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 77,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0261	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 141,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0262	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 208,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0263	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.22, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 70,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0264	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.26, бетон В30, объем 0,59 м3, расход арматуры 80,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0265	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 80,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0266	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 144,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0267	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 212,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0268	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.26, бетон В30, объем 0,59 м3, расход арматуры 92,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0269	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.32, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 92,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0270	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.38, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 157,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0271	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.43, бетон В40, объем 0,59 м3, расход арматуры 224,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0272	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 83,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0273	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 157,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0274	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 234,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0275	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 87,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0276	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 161,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0277	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 237,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0278	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.32, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 99,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0279	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.38, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 173,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0280	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.43, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 250,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0281	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 83,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0282	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.28, бетон В30, объем 0,78 м3, расход арматуры 129,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0283	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.32, бетон В30, объем 0,78 м3, расход арматуры 183,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0284	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.22, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 95,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0285	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.28, бетон В30, объем 0,78 м3, расход арматуры 141,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0286	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.32, бетон В30, объем 0,78 м3, расход арматуры 195,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0287	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.22, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 90,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0288	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.27, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 140,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0289	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.32, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 200,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0290	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.22, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 102,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0291	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.27, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 152,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0292	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.32, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 212,64 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0293	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.21, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 96,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0294	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.26, бетон В30, объем 0,97 м3, расход арматуры 150,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0295	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.31, бетон В30, объем 0,97 м3, расход арматуры 216,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0296	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.21, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 109,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0297	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.26, бетон В30, объем 0,97 м3, расход арматуры 163,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0298	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.31, бетон В30, объем 0,97 м3, расход арматуры 228,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0299	Колонны железобетонные 1КФ55-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 23,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0300	Колонны железобетонные 1КФ55-2, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 30,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0301	Колонны железобетонные 1КФ57-1, бетон В15, объем 0,51 м3, расход арматуры 24,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0302	Колонны железобетонные 2К42-1, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 40,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0303	Колонны железобетонные 2КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 254,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0304	Колонны железобетонные 2КБ 33-23, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 89,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0305	Колонны железобетонные 2КБ 33.110-7-с, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 669,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0306	Колонны железобетонные 2КБ 33(20(-1.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0307	Колонны железобетонные 2КБ 33(20(-2.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 64,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0308	Колонны железобетонные 2КБ 33(20(-23, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 70,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0309	Колонны железобетонные 2КБ 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 65,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0310	Колонны железобетонные 2КБ 33(30(-2.23, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 73,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0311	Колонны железобетонные 2КБ 33(30(-23, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 84,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0312	Колонны железобетонные 2КБ 36-22, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 67,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0313	Колонны железобетонные 2КБ 36-26, бетон В30,объем 1,32 м3, расход арматуры 96,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0314	Колонны железобетонные 2КБ 36.83-5-с, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 392,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0315	Колонны железобетонные 2КБ 36.83-7-с, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 520,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0316	Колонны железобетонные 2КБ 42-25, бетон В30, объем 1,5 м3, расход арматуры 109,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0317	Колонны железобетонные 2КБ 48-22, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 117,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0318	Колонны железобетонные 2КБ 48-26, бетон В30, объем 1,63 м3, расход арматуры 138,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0319	Колонны железобетонные 2КБД 33-1.23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 119,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0320	Колонны железобетонные 2КБД 33-2.23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 129,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0321	Колонны железобетонные 2КБД 33(20(-1.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 101,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0322	Колонны железобетонные 2КБД 33(20(-2.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 110,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0323	Колонны железобетонные 2КБД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 114,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0324	Колонны железобетонные 2КБД 33(30(-2.23, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 123,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0325	Колонны железобетонные 2КБД 36-1.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 97,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0326	Колонны железобетонные 2КБД 36-2.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 107,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0327	Колонны железобетонные 2КБД 36-3.26, бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 166,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0328	Колонны железобетонные 2КБД 42-1.22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 140,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0329	Колонны железобетонные 2КБД 42-2.22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 149,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0330	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.25, бетон В30, объем 1,54 м3, расход арматуры 179,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0331	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.28, бетон В30, объем 1,54 м3, расход арматуры 232,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0332	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.22, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 157,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0333	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.31, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 299,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0334	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.22, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 172,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0335	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.31, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 314,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0336	Колонны железобетонные 2КБД 60-2.21, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 183,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0337	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.21, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 198,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0338	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.22, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 224,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0339	Колонны железобетонные 2КБО 33-1.23, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 108,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0340	Колонны железобетонные 2КБО 33-2.23, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 115,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0341	Колонны железобетонные 2КБО 36-1.22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 86,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0342	Колонны железобетонные 2КБО 36-2.22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 93,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0343	Колонны железобетонные 2КБО 36-3.26, бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 147,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0344	Колонны железобетонные 2КБО 42-1.22, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры 128,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0345	Колонны железобетонные 2КБО 42-2.22, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры 135,81 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0346	Колонны железобетонные 2КБО 42-3.25, бетон В30, объем 1,52 м3, расход арматуры 160,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0347	Колонны железобетонные 2КБО 42-3.28, бетон В30, объем 1,52 м3, расход арматуры 179,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0348	Колонны железобетонные 2КБО 48-2.22, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 143,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0349	Колонны железобетонные 2КБО 48-2.31, бетон В30, объем 1,65 м3, расход арматуры 285,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0350	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.22, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 155,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0351	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.26, бетон В30, объем 1,65 м3, расход арматуры 176,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0352	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.31, бетон В30, объем 1,65 м3, расход арматуры 297,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0353	Колонны железобетонные 2КБО 60-2.21, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 169,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0354	Колонны железобетонные 2КБО 60-2.25, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 195,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0355	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.21, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 181,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0356	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.25, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 207,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0357	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 262,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0358	Колонны железобетонные 2КВ 33-23, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 79,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0359	Колонны железобетонные 2КВ 33.57-1-с-1, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 264,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0360	Колонны железобетонные 2КВ 33.90-3-с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 446,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0361	Колонны железобетонные 2КВ 36-22, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 86,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0362	Колонны железобетонные 2КВ 36-26, бетон В30, объем 1,04 м3, расход арматуры 91,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0363	Колонны железобетонные 2КВ 42-22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 99,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0364	Колонны железобетонные 2КВ 42-25, бетон В30, объем 1,23 м3, расход арматуры 104,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0365	Колонны железобетонные 2КВ 48-22, бетон В25, объем 1,43 м3, расход арматуры 112,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0366	Колонны железобетонные 2КВ 48-26, бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 135,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0367	Колонны железобетонные 2КВД 33-1.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 109,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0368	Колонны железобетонные 2КВД 33-2.23, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 118,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0369	Колонны железобетонные 2КВД 36-1.22, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 116,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0370	Колонны железобетонные 2КВД 36-2.22, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 125,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0371	Колонны железобетонные 2КВД 36-3.26, бетон В30, объем 1,08 м3, расход арматуры 161,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0372	Колонны железобетонные 2КВД 42-1.22, бетон В25, объем 1,27м3, расход арматуры 129,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0373	Колонны железобетонные 2КВД 42-2.22, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 139,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0374	Колонны железобетонные 2КВД 42-3.25, бетон В30, объем 1,27 м3, расход арматуры 174,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0375	Колонны железобетонные 2КВД 48-2.22, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 152,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0376	Колонны железобетонные 2КВД 48-3.22, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 167,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0377	Колонны железобетонные 2КВД 60-2.21, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 178,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0378	Колонны железобетонные 2КВД 60-3.21, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 193,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0379	Колонны железобетонные 2КВО 33-1.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 97,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0380	Колонны железобетонные 2КВО 33-2.23, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 105,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0381	Колонны железобетонные 2КВО 36-1.22, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 105,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0382	Колонны железобетонные 2КВО 36-2.22, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 112,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0383	Колонны железобетонные 2КВО 36-3.26, бетон В30, объем 1,06 м3, расход арматуры 141,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0384	Колонны железобетонные 2КВО 42-1.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 118,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0385	Колонны железобетонные 2КВО 42-2.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 125,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0386	Колонны железобетонные 2КВО 42-3.25, бетон В30, объем 1,25 м3, расход арматуры 154,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0387	Колонны железобетонные 2КВО 48-2.22, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 138,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0388	Колонны железобетонные 2КВО 48-3.22, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 150,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0389	Колонны железобетонные 2КВО 48-3.26, бетон В30, объем 1,45 м3, расход арматуры 174,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0390	Колонны железобетонные 2КВО 60-2.21, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 164,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0391	Колонны железобетонные 2КВО 60-3.21, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 176,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0392	Колонны железобетонные 2КВО 60-3.25, бетон В30, объем 1,83 м3, расход арматуры 205,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0393	Колонны железобетонные 2КН 33(20(-23, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 83,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0394	Колонны железобетонные 2КН 33(20(-26, бетон В30, объем 1,06 м3, расход арматуры 88,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0395	Колонны железобетонные 2КН 33(20(-33, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 88,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0396	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-23, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 96,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0397	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-26, бетон В30, объем 1,26 м3, расход арматуры 101,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0398	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-33, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 101,56 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0399	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-33(35, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 127,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0400	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-34(38, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 166,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0401	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-34(39, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 184,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0402	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-38(41, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 240,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0403	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-38(44, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 269,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0404	Колонны железобетонные 2КН 33(30(-45(49, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 376,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0405	Колонны железобетонные 2КН 36(48(-22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 116,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0406	Колонны железобетонные 2КН 36(48(-22(26, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 179,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0407	Колонны железобетонные 2КН 36(48(-28(31(бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 248,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0408	Колонны железобетонные 2КН 36(48(-36(42, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 321,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0409	Колонны железобетонные 2КН 36(48(-41(47, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 457,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0410	Колонны железобетонные 2КН 42-22, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 121,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0411	Колонны железобетонные 2КН 42-25, бетон В30, объем 1,62 м3, расход арматуры 126,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0412	Колонны железобетонные 2КН 42-32, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 126,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0413	Колонны железобетонные 2КН 42-32(34, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 161,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0414	Колонны железобетонные 2КН 42-32(37, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 192,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0415	Колонны железобетонные 2КН 42-36(39, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 282,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0416	Колонны железобетонные 2КН 42-39(45, бетон В40, объем 1,62 м3, расход арматуры 410,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0417	Колонны железобетонные 2КН 42(20(-22, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0418	Колонны железобетонные 2КН 42(20(-25, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0419	Колонны железобетонные 2КН 42(20(-32, бетон В40, объем 1,21 м3, расход арматуры 93,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0420	Колонны железобетонные 2КН 42(30(-22, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 106,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0421	Колонны железобетонные 2КН 42(30(-25, бетон В30, объем 1,4 м3, расход арматуры 111,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0422	Колонны железобетонные 2КН 42(30(-32, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры 111,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0423	Колонны железобетонные 2КН 48-22, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 129,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0424	Колонны железобетонные 2КН 48-22(26, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 192,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0425	Колонны железобетонные 2КН 48-28(31, бетон В30, объем 1,74 м3, расход арматуры 269,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0426	Колонны железобетонные 2КН 48-36(42, бетон В40, объем 1,74 м3, расход арматуры 347,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0427	Колонны железобетонные 2КН 48-42(47, бетон В40, объем 1,74 м3, расход арматуры 499,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0428	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-21, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 142,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0429	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-22(24, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 217,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0430	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-28(29, бетон В30, объем 1,93 м3, расход арматуры 302,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0431	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-30(33, бетон В30, объем 1,93 м3, расход арматуры 391,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0432	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-39, бетон В40, объем 1,93 м3, расход арматуры 423,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0433	Колонны железобетонные 2КН 48(60(-42(45, бетон В40, объем 1,93 м3, расход арматуры 589,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0434	Колонны железобетонные 2КНД 33(20(-1.23, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 113,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0435	Колонны железобетонные 2КНД 33(20(-1.26, бетон В30, объем 1,1 м3, расход арматуры 118,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0436	Колонны железобетонные 2КНД 33(20(-2.33, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 128,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0437	Колонны железобетонные 2КНД 33(20(-2.33(40, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 186,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0438	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(2.59, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 689,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0439	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 126,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0440	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.26, бетон В30, объем 1,3 м3, расход арматуры 131,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0441	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 131,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0442	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.33(37, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 172,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0443	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.37(40, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 249,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0444	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.42(46, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 360,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0445	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.45(49, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 437,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0446	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-1.50(54, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 533,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0447	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 141,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0448	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-2.33(40, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 223,78 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0449	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-2.41(48, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 383,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0450	Колонны железобетонные 2КНД 33(30(-2.47(54, бетон В40, объем 1,3 м3, расход арматуры 507,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0451	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-2.22, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 155,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0452	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-2.22(26, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 218,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0453	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-2.28(31, бетон В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 288,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0454	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-2.36(42, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 361,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0455	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.22, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 185,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0456	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.22(26, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 248,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0457	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.28(31(бетон В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 318,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0458	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.30(35, бетон В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 391,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0459	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.36(42, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 391,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0460	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.38(51, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 565,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0461	Колонны железобетонные 2КНД 36(48(-3.46(54, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 680,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0462	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.22, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 152,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0463	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.25, бетон В30, объем 1,66 м3, расход арматуры 156,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0464	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.32, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 156,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0465	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.32(37, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 246,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0466	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.37(42, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 369,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0467	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.32, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 166,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0468	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.36(39, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 321,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0469	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.40(47, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 653,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0470	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.47(53, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 662,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0471	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.58, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 878,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0472	Колонны железобетонные 2КНД 42-3.34(49, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 494,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0473	Колонны железобетонные 2КНД 42-3.52(58, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 826,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0474	Колонны железобетонные 2КНД 42(20(-1.22, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 123,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0475	Колонны железобетонные 2КНД 42(20(-2.25, бетон В30, объем 1,25 м3, расход арматуры 133,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0476	Колонны железобетонные 2КНД 42(20(-3.32, бетон В40, объем 1,25 м3, расход арматуры 163,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0477	Колонны железобетонные 2КНД 42(30(-1.22, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 136,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0478	Колонны железобетонные 2КНД 42(30(-1.25, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 136,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0479	Колонны железобетонные 2КНД 42(30(-2.32, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 150,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0480	Колонны железобетонные 2КНД 42(30(-2.32(40, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 233,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0481	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.22, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 168,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0482	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.22(26, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 231,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0483	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.28(31, бетон В30, объем 1,78 м3, расход арматуры 309,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0484	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.36(42, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 386,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0485	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.22(26, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 261,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0486	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.28(31, бетон В30, объем 1,78 м3, расход арматуры 339,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0487	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.30(35, бетон В30, объем 1,78 м3, расход арматуры 417,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0488	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.36(42, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 417,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0489	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.39(51, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 602,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0490	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.46(54, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 738,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0491	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.52(60, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 892,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0492	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-2.21, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 181,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0493	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-2.22(24, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 256,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0494	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-2.28(29, бетон В30, объем 1,97 м3, расход арматуры 341,59 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0495	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-2.36(38, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 430,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0496	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.21, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 211,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0497	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.22(24, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 286,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0498	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.28(29, бетон В30, объем 1,97 м3, расход арматуры 371,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0499	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.30(33, бетон В30, объем 1,97 м3, расход арматуры 461,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0500	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.36(38, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 461,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0501	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.39(47, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 674,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0502	Колонны железобетонные 2КНД 48(60(-3.55(59, бетон В50, объем 1,97 м3, расход арматуры 990,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0503	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 194,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0504	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21(24, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 269,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0505	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.24(27, бетон В30, объем 2,17 м3, расход арматуры 269,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0506	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.29(36, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 348,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0507	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 225,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0508	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21(24, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 299,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0509	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24(27, бетон В30, объем 2,17 м3, расход арматуры 299,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0510	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24(30, бетон В30, объем 2,17 м3, расход арматуры 378,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0511	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.29(36, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 378,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0512	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.34(38, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 508,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0513	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.35(47, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 796,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0514	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.43(49, бетон В40, объем 2,17 м3, расход арматуры 885,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0515	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-2.21(19, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 207,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0516	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-2.25, бетон В30, объем 2,36 м3, расход арматуры 347,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0517	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-2.28, бетон В30, объем 2,36 м3, расход арматуры 469,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0518	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-2.37(34, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 540,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0519	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-3.25, бетон В30, объем 2,36 м3, расход арматуры 377,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0520	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-3.28, бетон В30, объем 2,36 м3, расход арматуры 500,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0521	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-3.37(34, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 570,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0522	Колонны железобетонные 2КНД 60(72(-3.47(52, бетон В45, объем 2,36 м3, расход арматуры 1051,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0523	Колонны железобетонные 2КНО 33(20(-1.23, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 102,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0524	Колонны железобетонные 2КНО 33(20(-2.26, бетон В30, объем 1,08 м3, расход арматуры 114,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0525	Колонны железобетонные 2КНО 33(20(-2.33, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры 114,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0526	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 115,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0527	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.26, бетон В30, объем 1,28 м3, расход арматуры 120,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0528	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 120,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0529	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.33(35, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 146,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0530	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.34(38, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 185,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0531	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-1.38(41, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 258,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0532	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-2.26, бетон В30, объем 1,28 м3, расход арматуры 127,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0533	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 127,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0534	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-2.34(39, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 210,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0535	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-2.38(44, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 295,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0536	Колонны железобетонные 2КНО 33(30(-2.45(49, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 402,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0537	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-2.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 141,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0538	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-2.22(26, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 204,97 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0539	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-2.28(31, бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 274,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0540	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 166,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0541	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.22(26, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 229,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0542	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.28(31(бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 299,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0543	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.36(42, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 372,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0544	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.41(47, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 508,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0545	Колонны железобетонные 2КНО 36(48(-3.52(60, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 798,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0546	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 140,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0547	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.25, бетон В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 145,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0548	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 145,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0549	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32(34, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 180,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0550	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.25, бетон В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 152,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0551	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 152,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0552	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32(34, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 187,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0553	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.36(39, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 308,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0554	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.39(45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 436,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0555	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 177,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0556	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32(37, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 267,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0557	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.36(39, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 332,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0558	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.39(45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 461,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0559	Колонны железобетонные 2КНО 42(20(-1.22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 112,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0560	Колонны железобетонные 2КНО 42(20(-2.22, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 119,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0561	Колонны железобетонные 2КНО 42(20(-3.25, бетон В30, объем 1,23 м3, расход арматуры 143,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0562	Колонны железобетонные 2КНО 42(30(-1.22, бетон В25, объем 1,42 м3, расход арматуры 125,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0563	Колонны железобетонные 2КНО 42(30(-2.25, бетон В30, объем 1,42 м3, расход арматуры 137,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0564	Колонны железобетонные 2КНО 42(30(-2.32, бетон В40, объем 1,42 м3, расход арматуры 137,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0565	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 155,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0566	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22(26, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 218,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0567	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.28(31, бетон В30, объем 1,76 м3, расход арматуры 295,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0568	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.36(42, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 373,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0569	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 181,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0570	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22(26, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 242,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0571	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.28(31, бетон В30, объем 1,76 м3, расход арматуры 319,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0572	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.36(42, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 397,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0573	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.42(47, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 550,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0574	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.52(60, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 872,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0575	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.21, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 168,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0576	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.22(24, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 242,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0577	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.28(29, бетон В30, объем 1,95 м3, расход арматуры 327,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0578	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.30(33, бетон В30, объем 1,95 м3, расход арматуры 417,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0579	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-2.39, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 449,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0580	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.21, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 192,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0581	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.22(24, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 267,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0582	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.28(29, бетон В30, объем 1,95 м3, расход арматуры 352,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0583	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.30(33, бетон В30, объем 1,95 м3, расход арматуры 441,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0584	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.36(38, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 441,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0585	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.39, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 474,33 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0586	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.42(45, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 640,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0587	Колонны железобетонные 2КНО 48(60(-3.55(59, бетон В50, объем 1,95 м3, расход арматуры 971,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0588	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.21, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 181,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0589	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.22(26, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 304,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0590	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.25(28, бетон В30, объем 2,15 м3, расход арматуры 304,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0591	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.28(33, бетон В30, объем 2,15 м3, расход арматуры 442,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0592	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.21, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 205,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0593	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.22(26, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 328,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0594	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.25(28, бетон В30, объем 2,15 м3, расход арматуры 328,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0595	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.28(33, бетон В30, объем 2,15 м3, расход арматуры 467,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0596	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.37(38, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 506,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0597	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.40(43, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 637,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0598	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.47(59, бетон В45, объем 2,15 м3, расход арматуры 937,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0599	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-2.21(19, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 194,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0600	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-2.25, бетон В30, объем 2,34 м3, расход арматуры 333,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0601	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-2.28, бетон В30, объем 2,34 м3, расход арматуры 456,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0602	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-2.37(34, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 526,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0603	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-3.25, бетон В30, объем 2,34 м3, расход арматуры 358,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0604	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-3.28, бетон В30, объем 2,34 м3, расход арматуры 480,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0605	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-3.37(34, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 551,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0606	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-3.40(41, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 799,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0607	Колонны железобетонные 2КНО 60(72(-3.47(52, бетон В45, объем 2,34 м3, расход арматуры 1035,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0608	Колонны железобетонные 2КС 33.33-3-с-1, бетон В30, объем 0,53 м3, расход арматуры 184,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0609	Колонны железобетонные 2КС 33.33-3-с-2, бетон В30, объем 0,53 м3, расход арматуры 177,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0610	Колонны железобетонные 2КС 33.99-3-с-1, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 494,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0611	Колонны железобетонные 2КС 42-22, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 111,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0612	Колонны железобетонные 2КС 42-25, бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 121,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0613	Колонны железобетонные 2КС 42-32, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 121,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0614	Колонны железобетонные 2КС 48-22, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 124,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0615	Колонны железобетонные 2КС 48-26, бетон В30, объем 1,54 м3, расход арматуры 153,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0616	Колонны железобетонные 2КС 48-28, бетон В30, объем 1,54 м3, расход арматуры 201,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0617	Колонны железобетонные 2КС 48-36, бетон В40, объем 1,54 м3, расход арматуры 238,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0618	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.22, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 151,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0619	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.25, бетон В30, объем 1,38 м3, расход арматуры 151,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0620	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.32, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 151,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0621	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.32, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 160,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0622	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.38, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 296,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0623	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.41, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 361,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0624	Колонны железобетонные 2КСД 42-3.32, бетон В40, объем 1,38 м3, расход арматуры 190,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0625	Колонны железобетонные 2КСД 48-2.22, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 163,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0626	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.26, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 223,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0627	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.36, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 308,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0628	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.39, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 372,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0629	Колонны железобетонные 2КСД 60-2.21, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 189,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0630	Колонны железобетонные 2КСД 60-2.24, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 189,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0631	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.21, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 220,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0632	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.24, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 220,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0633	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.31, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 437,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0634	Колонны железобетонные 2КСО 42-1.22, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 130,13 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0635	Колонны железобетонные 2КСО 42-1.25, бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 139,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0636	Колонны железобетонные 2КСО 42-2.25, бетон В30, объем 1,36 м3, расход арматуры 147,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0637	Колонны железобетонные 2КСО 42-2.32, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 147,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0638	Колонны железобетонные 2КСО 42-3.32, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 171,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0639	Колонны железобетонные 2КСО 48-2.22, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 150,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0640	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.22, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 174,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0641	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.26, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 204,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0642	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.28, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 251,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0643	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.36, бетон В40, объем 1,56 м3, расход арматуры 289,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0644	Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 176,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0645	Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 268,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0646	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21, бетон В25, объем 1,94 м3, расход арматуры 200,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0647	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26, бетон В30, объем 1,94 м3, расход арматуры 293,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0648	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28, бетон В30, объем 1,94 м3, расход арматуры 340,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0649	Колонны железобетонные 3К72-1М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 82,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0650	Колонны железобетонные 3К72-2М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 94,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0651	Колонны железобетонные 3К72-5М2, бетон В15, объем 2,0 м3, расход арматуры 190,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0652	Колонны железобетонные 3К72-7М3, бетон В22,5, объем 2,0 м3, расход арматуры 268,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0653	Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 267,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0654	Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 318,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0655	Колонны железобетонные 3КБ 33-23, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 126,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0656	Колонны железобетонные 3КБ 33-26, бетон В30, объем 1,74 м3, расход арматуры 126,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0657	Колонны железобетонные 3КБ 33.110-7-с, бетон В30, объем 1,56м3, расход арматуры 638,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0658	Колонны железобетонные 3КБ 33(30(-23, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 121,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0659	Колонны железобетонные 3КБ 33(30(-26, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 121,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0660	Колонны железобетонные 3КБ 36-22, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 95,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0661	Колонны железобетонные 3КБ 36-26, бетон В30, объем 1,89 м3, расход арматуры 95,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0662	Колонны железобетонные 3КБ 36-32, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 137,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0663	Колонны железобетонные 3КБ 36.83-7-с, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 515,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0664	Колонны железобетонные 3КБ 42-22, бетон В25, объем 2,19 м3, расход арматуры 156,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0665	Колонны железобетонные 3КБ 42-25, бетон В30, объем 2,19 м3, расход арматуры 156,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0666	Колонны железобетонные 3КБ 42-25(37, бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 246,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0667	Колонны железобетонные 3КБ 42.53-4с, бетон В30,объем 0,84м3, расход арматуры 203,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0668	Колонны железобетонные 3КБ 48-22, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 170,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0669	Колонны железобетонные 3КБ 48-26, бетон В30, объем 2,4 м3, расход арматуры 201,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0670	Колонны железобетонные 3КБД 33-1.23, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 171,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0671	Колонны железобетонные 3КБД 33-2.26, бетон В30, объем 1,8 м3, расход арматуры 185,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0672	Колонны железобетонные 3КБД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 166,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0673	Колонны железобетонные 3КБД 33(30(-2.26, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 180,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0674	Колонны железобетонные 3КБД 36-1.22, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 140,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0675	Колонны железобетонные 3КБД 36-2.26, бетон В30, объем 1,95 м3, расход арматуры 154,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0676	Колонны железобетонные 3КБД 36-3.32(42, бетон В40, объем 1,95 м3, расход арматуры 369,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0677	Колонны железобетонные 3КБД 42-1.22, бетон В25, объем 2,24 м3, расход арматуры 202,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0678	Колонны железобетонные 3КБД 42-2.25, бетон В30, объем 2,24 м3, расход арматуры 216,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0679	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.25, бетон В30, объем 2,24 м3, расход арматуры 331,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0680	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.32(27, бетон В40, объем 2,24 м3, расход арматуры 331,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0681	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.22, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 230,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0682	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.28(34, бетон В30, объем 2,46 м3, расход арматуры 498,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0683	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.22, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 260,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0684	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.25(29, бетон В30, объем 2,46 м3, расход арматуры 370,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0685	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.28(34, бетон В30, объем 2,46 м3, расход арматуры 528,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0686	Колонны железобетонные 3КБО 33-1.23, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 154,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0687	Колонны железобетонные 3КБО 33-2.23, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 165,51 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0688	Колонны железобетонные 3КБО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 149,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0689	Колонны железобетонные 3КБО 33(30(-2.23, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 159,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0690	Колонны железобетонные 3КБО 36-1.22, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 123,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0691	Колонны железобетонные 3КБО 36-2.22, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 133,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0692	Колонны железобетонные 3КБО 36-3.26, бетон В30, объем 1,92 м3, расход арматуры 212,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0693	Колонны железобетонные 3КБО 42-1.22, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 184,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0694	Колонны железобетонные 3КБО 42-2.22, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 195,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0695	Колонны железобетонные 3КБО 42-3.25, бетон В30, объем 2,21 м3, расход арматуры 232,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0696	Колонны железобетонные 3КБО 42-3.32, бетон В40, объем 2,21 м3, расход арматуры 232,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0697	Колонны железобетонные 3КБО 48-2.22, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 209,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0698	Колонны железобетонные 3КБО 48-2.28(34, бетон В30, объем 2,43 м3, расход арматуры 478,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0699	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.22, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 234,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0700	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.26, бетон В30, объем 2,43 м3, расход арматуры 265,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0701	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.28(34, бетон В30, объем 2,43 м3, расход арматуры 502,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0702	Колонны железобетонные 3КВ 33-23, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 116,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0703	Колонны железобетонные 3КВ 33.57-1-с-1, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 258,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0704	Колонны железобетонные 3КВ 33.90-3-с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 425,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0705	Колонны железобетонные 3КВ 36-22, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 126,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0706	Колонны железобетонные 3КВ 36-26, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 131,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0707	Колонны железобетонные 3КВ 42-22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 146,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0708	Колонны железобетонные 3КВ 42-25, бетон В30, объем 1,9 м3, расход арматуры 151,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0709	Колонны железобетонные 3КВ 48-22, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 165,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0710	Колонны железобетонные 3КВ 48-26, бетон В30, объем 2,2 м3, расход арматуры 199,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0711	Колонны железобетонные 3КВ 48-28, бетон В30, объем 2,2 м3, расход арматуры 261,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0712	Колонны железобетонные 3КВД 33-1.23, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры 161,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0713	Колонны железобетонные 3КВД 33-2.26, бетон В30, объем 1,52 м3, расход арматуры 180,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0714	Колонны железобетонные 3КВД 36-1.22, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 171,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0715	Колонны железобетонные 3КВД 36-2.26, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 190,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0716	Колонны железобетонные 3КВД 36-3.26, бетон В30, объем 1,67 м3, расход арматуры 236,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0717	Колонны железобетонные 3КВД 42-1.22, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 191,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0718	Колонны железобетонные 3КВД 42-2.25, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 210,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0719	Колонны железобетонные 3КВД 42-3.32, бетон В40, объем 1,96 м3, расход арматуры 255,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0720	Колонны железобетонные 3КВД 48-2.22, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 225,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0721	Колонны железобетонные 3КВД 48-3.22, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 255,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0722	Колонны железобетонные 3КВД 48-3.28, бетон В30, объем 2,26 м3, расход арматуры 339,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0723	Колонны железобетонные 3КВО 33-1.23, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 144,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0724	Колонны железобетонные 3КВО 33-2.23, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 155,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0725	Колонны железобетонные 3КВО 36-1.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 154,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0726	Колонны железобетонные 3КВО 36-2.22, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 165,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0727	Колонны железобетонные 3КВО 36-3.26, бетон В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 202,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0728	Колонны железобетонные 3КВО 42-1.22, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 174,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0729	Колонны железобетонные 3КВО 42-2.22, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 185,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0730	Колонны железобетонные 3КВО 42-3.25, бетон В30, объем 1,93 м3, расход арматуры 226,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0731	Колонны железобетонные 3КВО 48-2.22, бетон В25, объем 2,23 м3, расход арматуры 204,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0732	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.22, бетон В25, объем 2,23 м3, расход арматуры 229,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0733	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.26, бетон В30, объем 2,23 м3, расход арматуры 262,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0734	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.28, бетон В30, объем 2,23 м3, расход арматуры 325,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0735	Колонны железобетонные 3КН 33-23, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 139,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0736	Колонны железобетонные 3КН 33-26, бетон В30, объем 1,86 м3, расход арматуры 144,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0737	Колонны железобетонные 3КН 33-33, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 144,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0738	Колонны железобетонные 3КН 33-33(35, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 173,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0739	Колонны железобетонные 3КН 33-34(38, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 223,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0740	Колонны железобетонные 3КН 33-34(39, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 243,11 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0741	Колонны железобетонные ЗКН 33-34(44, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 332,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0742	Колонны железобетонные ЗКН 33-35(41, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 314,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0743	Колонны железобетонные ЗКН 33-40(49, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 493,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0744	Колонны железобетонные ЗКН 33-42(44, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 459,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0745	Колонны железобетонные ЗКН 33.47-3-с2, бетон В30, объем 0,76 м3, расход арматуры 178,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0746	Колонны железобетонные ЗКН 33.69-1-с, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 259,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0747	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-23, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 133,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0748	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-26, бетон В30, объем 1,78 м3, расход арматуры 138,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0749	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-33, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 138,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0750	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-33(35, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 164,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0751	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-34(38, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 210,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0752	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-34(39, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 228,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0753	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-34(44, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 313,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0754	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-35(41, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 298,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0755	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-40(49, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 467,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0756	Колонны железобетонные ЗКН 33(30(-42(44, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 438,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0757	Колонны железобетонные ЗКН 36-22, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 149,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0758	Колонны железобетонные ЗКН 36-26, бетон В30, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0759	Колонны железобетонные ЗКН 36-32, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0760	Колонны железобетонные ЗКН 36-32(34, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 184,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0761	Колонны железобетонные ЗКН 36-32(36, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 202,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0762	Колонны железобетонные ЗКН 36-32(42, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 281,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0763	Колонны железобетонные ЗКН 36-33(37, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 238,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0764	Колонны железобетонные ЗКН 36-33(38, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 259,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0765	Колонны железобетонные ЗКН 36-33(43, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 356,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0766	Колонны железобетонные ЗКН 36-34(40, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 337,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0767	Колонны железобетонные ЗКН 36-38(48, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 529,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0768	Колонны железобетонные ЗКН 36-41(43, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 492,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0769	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.23, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 184,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0770	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.26, бетон В30, объем 1,92 м3, расход арматуры 189,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0771	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.33, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 189,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0772	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.33(37, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 234,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0773	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.33(40, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 317,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0774	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.37(46, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 470,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0775	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.42(49, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 596,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0776	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.45(54, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 724,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0777	Колонны железобетонные ЗКНД 33-1.59, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 1007,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0778	Колонны железобетонные ЗКНД 33-2.33, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 203,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0779	Колонны железобетонные ЗКНД 33-2.33(40, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 296,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0780	Колонны железобетонные ЗКНД 33-2.33(48, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 465,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0781	Колонны железобетонные ЗКНД 33-2.40(54, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 650,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0782	Колонны железобетонные ЗКНД 33-2.59, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 1022,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0783	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 179,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0784	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.26, бетон В30, объем 1,84 м3, расход арматуры 183,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0785	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 183,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0786	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.33(37, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 224,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0787	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.33(40, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 301,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0788	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.37(46, бетон В40, объем 1,8 м3, расход арматуры 446,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0789	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.42(49, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 568,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0790	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.45(54, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 689,84 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0791	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-1.59, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 966,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0792	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 197,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0793	Колонны железобетонные ЗКНД 33(30(-2.33(40, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 280,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0794	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.22, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 194,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0795	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.26, бетон В30, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0796	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.32, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0797	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.32(36, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 247,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0798	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.32(39, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 336,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0799	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.36(45, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 500,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0800	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.41(48, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 636,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0801	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.43(53, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 773,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0802	Колонны железобетонные ЗКНД 36-1.59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 1081,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0803	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.32, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 213,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0804	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.32(39, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 312,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0805	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.32(47, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 494,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0806	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.38(53, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 693,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0807	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.43(59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 928,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0808	Колонны железобетонные ЗКНД 36-2.59, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 1095,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0809	Колонны железобетонные ЗКНД 36-3.34(49, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 612,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0810	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.23, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 167,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0811	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.26, бетон В30, объем 1,89 м3, расход арматуры 172,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0812	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 172,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0813	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.33(35, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 201,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0814	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.34(38, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 251,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0815	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.35(41, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 342,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0816	Колонны железобетонные ЗКНО 33-1.42(44, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 487,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0817	Колонны железобетонные ЗКНО 33-2.26, бетон В30, объем 1,89 м3, расход арматуры 183,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0818	Колонны железобетонные ЗКНО 33-2.33, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 183,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0819	Колонны железобетонные ЗКНО 33-2.34(39, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 281,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0820	Колонны железобетонные ЗКНО 33-2.34(44, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 371,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0821	Колонны железобетонные ЗКНО 33-2.40(49, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 532,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0822	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.23, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 161,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0823	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.26, бетон В30, объем 1,81 м3, расход арматуры 166,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0824	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.33, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 166,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0825	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.33(35, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 192,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0826	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.34(38, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 238,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0827	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.35(41, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 326,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0828	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-1.42(44, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 466,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0829	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.26, бетон В30, объем 1,81 м3, расход арматуры 177,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0830	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.33, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 177,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0831	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.33(48, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 413,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0832	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.34(39, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 267,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0833	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.34(44, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 351,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0834	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.40(49, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 506,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0835	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.40(54, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 590,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0836	Колонны железобетонные ЗКНО 33(30(-2.59, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 954,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0837	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.22, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 177,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0838	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.26, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 182,02 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0839	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 182,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0840	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.32(34, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 212,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0841	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.33(37, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 266,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0842	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.34(40, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 265,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0843	Колонны железобетонные ЗКНО 36-1.41(43, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 520,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0844	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.26, бетон В30, объем 2,04 м3, расход арматуры 192,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0845	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 192,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0846	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.32(34, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 223,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0847	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.33(38, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 298,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0848	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.33(43, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 395,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0849	Колонны железобетонные ЗКНО 36-2.38(48, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 568,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0850	Колонны железобетонные ЗКНО 36-3.32, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 229,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0851	Колонны железобетонные ЗКНО 36-3.32(36, бетон В40, объем 2,04 м3, расход арматуры 277,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0852	Колонны железобетонные ЗКС 33-23, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 128,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0853	Колонны железобетонные ЗКС 33-26, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 138,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0854	Колонны железобетонные ЗКС 33-33, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 138,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0855	Колонны железобетонные ЗКС 33-34, бетон В40, объем 1,58 м3, расход арматуры 159,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0856	Колонны железобетонные ЗКС 33.99-3-с-2, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 484,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0857	Колонны железобетонные ЗКС 36-22, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 138,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0858	Колонны железобетонные ЗКС 36-26, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 148,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0859	Колонны железобетонные ЗКС 36-32, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 148,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0860	Колонны железобетонные ЗКС 36-33, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 170,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0861	Колонны железобетонные ЗКС 36-34, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 216,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0862	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.23, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 174,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0863	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.26, бетон В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 183,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0864	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.33, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 183,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0865	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.37, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 291,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0866	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.42, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 433,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0867	Колонны железобетонные ЗКСД 33-1.45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 514,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0868	Колонны железобетонные ЗКСД 33-2.33, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 197,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0869	Колонны железобетонные ЗКСД 33-2.40, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 364,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0870	Колонны железобетонные ЗКСД 33-2.45, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 528,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0871	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.22, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 183,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0872	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.26, бетон В30, объем 1,79 м3, расход арматуры 193,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0873	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 193,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0874	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.36, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 310,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0875	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.41, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 465,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0876	Колонны железобетонные ЗКСД 36-1.43, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 552,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0877	Колонны железобетонные ЗКСД 36-2.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 207,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0878	Колонны железобетонные ЗКСД 36-2.38, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 388,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0879	Колонны железобетонные ЗКСД 36-2.43, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 566,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0880	Колонны железобетонные ЗКСД 36-3.32, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 261,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0881	Колонны железобетонные ЗКСД 36-3.38, бетон В40, объем 1,79 м3, расход арматуры 427,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0882	Колонны железобетонные ЗКСО 33-1.23, бетон В25, объем 1,61м3, расход арматуры 156,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0883	Колонны железобетонные ЗКСО 33-1.26, бетон В30, объем 1,61м3, расход арматуры 166,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0884	Колонны железобетонные ЗКСО 33-1.33, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 166,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0885	Колонны железобетонные ЗКСО 33-1.34, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 187,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0886	Колонны железобетонные ЗКСО 33-2.26, бетон В30, объем 1,61 м3, расход арматуры 177,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0887	Колонны железобетонные ЗКСО 33-2.33, бетон В40, объем 1,61 м3, расход арматуры 177,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0888	Колонны железобетонные ЗКСО 36-1.22, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 166,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0889	Колонны железобетонные ЗКСО 36-1.26, бетон В30, объем 1,76 м3, расход арматуры 176,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0890	Колонны железобетонные ЗКСО 36-1.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 176,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0891	Колонны железобетонные ЗКСО 36-1.34, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 245,02 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0892	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.26, бетон В30, объем 1,76 м3, расход арматуры 187,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0893	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 187,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0894	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.33, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 209,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0895	Колонны железобетонные 3КСО 36-3.32, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 224,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0896	Колонны железобетонные 3КСО 36-3.33, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 246,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0897	Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 270,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0898	Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 325,496 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0899	Колонны железобетонные 4КБ 33.110-7-с, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 646,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0900	Колонны железобетонные 4КБ 36.83-5-с, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 428,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0901	Колонны железобетонные 4КБ 42.53-4с, бетон В30, объем 0,84 м3, расход арматуры 223,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0902	Колонны железобетонные 4КВ 33.57-1-с-1, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 262,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0903	Колонны железобетонные 4КВ 33.90-3-с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 437,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0904	Колонны железобетонные 4КН 33.69-1-с-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 248,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0905	Колонны железобетонные 4КС 33.99-3-с-1, бетон В30, объем 1,58 м3, расход арматуры 483,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0906	Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 282,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0907	Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 364,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0908	Колонны железобетонные 5КБ 33.110-7-с, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 653,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0909	Колонны железобетонные 5КБ 36.83-5-сн, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 475,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0910	Колонны железобетонные 5КБ 42.53-4сн, бетон В30, объем 0,84 м3, расход арматуры 242,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0911	Колонны железобетонные 5КВ 33.57-1-с-2, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 271,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0912	Колонны железобетонные 5КВ 33.90-1-с-2, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 394,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0913	Колонны железобетонные 5КН 33.47-1-с-1, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 148,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0914	Колонны железобетонные 5КН 33.69-1-с-2, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 277,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0915	Колонны железобетонные 5КС 33.99-1-сн-1, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 398,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0916	Колонны железобетонные 6КБ 30.71-5-с, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 282,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0917	Колонны железобетонные 7КФ97-2, бетон В15, объем 1,4 м3, расход арматуры 116,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0918	Колонны железобетонные 8КФ109-1, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 104,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0919	Колонны железобетонные 8КФ109-2, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 124,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0920	Колонны железобетонные К-30-1, бетон В15/объем 0,36, расход арматуры 40 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0921	Колонны железобетонные К-36-1, бетон В15/объем 0,4, расход арматуры 44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0922	Колонны железобетонные К-42-1, бетон В15/объем 0,45, расход арматуры 48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0923	Колонны железобетонные К-48-1, бетон В15/объем 0,5, расход арматуры 61 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0924	Колонны железобетонные К-54-1, бетон В15/объем 0,56, расход арматуры 67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0925	Колонны железобетонные К-60-42, бетон В15/объем 1,1, расход арматуры 192 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0926	Колонны железобетонные К-72-2, бетон В15/объем 1,3, расход арматуры 104 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0927	Колонны железобетонные К 48-3-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0928	Колонны железобетонные К 48-3-2,3, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 94,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0929	Колонны железобетонные К 48-3-4, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 117,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0930	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-1, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 181,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0932	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-2, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 218,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0934	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-3, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 193,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0936	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-4, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 235,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0938	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-5, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 200,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0940	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-6, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 275,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0942	Колонны железобетонные КН30.61-4с-1, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 189,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0944	Колонны железобетонные КН30.61-4с-2, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 255,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0946	Колонны железобетонные КН30.61-4с-3, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 234,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0948	Колонны железобетонные КН30.61-4с-4, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 303,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0950	Колонны железобетонные КН30.61-5с-1, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 278,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0952	Колонны железобетонные КН30.61-5с-3, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 258,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0954	Колонны железобетонные КН30.61-5с-4, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 332,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0956	Колонны железобетонные КН30.61-6с-2, бетон В30, объем 1,0 м3, расход арматуры 251,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0958	Колонны железобетонные КС30.60-3с-1, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 178 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.07-0960	Колонны железобетонные КС30.60-3с-2, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 228,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0962	Колонны железобетонные КС30.60-3с-3, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 203,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0964	Колонны железобетонные КС30.60-3с-4, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 259,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0966	Колонны железобетонные КС30.90-3с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 244,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0968	Колонны железобетонные КС30.90-3с-2, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 320,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0970	Колонны железобетонные КС30.90-3с-3, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 282,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0972	Колонны железобетонные КС30.90-3с-4, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 366,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0974	Колонны железобетонные КС30.90-4с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 294,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0976	Колонны железобетонные КС30.90-4с-2, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 370,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0978	Колонны железобетонные КС30.90-4с-3, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 332,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0980	Колонны железобетонные КС30.90-4с-4, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 416,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0982	Колонны железобетонные КС30.90-6с-1, бетон В30, объем 1,44 м3, расход арматуры 385 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.07-0991	Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0992	Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0993	Колонны прямоугольного сечения сплошные, бетон В25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0994	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0995	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0996	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, бетон В25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0997	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем более 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0998	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-0999	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, бетон В25, вес от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-1000	Колонны для каркасных 1-х нежилых этажей жилых панельных домов, объем 2,25 м3, марка: КО-24-12	м3
23.61.12.05.1.03.07-1001	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-1002	Колонны для каркасных 1-х нежилых этажей жилых панельных домов, объем 2,25 м3, марка: КО-24-9	м3
23.61.12.05.1.03.07-1003	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес до 5 т, длиной до 3 м, объем до 0,2 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-1004	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес до 5 т, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-1005	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, бетон В25, вес до 5 т, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.07-1006	Колонны чердака с наклонными фризами КЧ	м3
23.61.12.05.1.03.07-1101	Колонны лоджий железобетонные, огрунтованные в два слоя, КЛ (бетон В22,5, расход арматуры 69,44 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.07-1201	Колонны верхние железобетонные, КВ (бетон до В50, расход арматуры 321,37 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.07-1301	Колонны подвала железобетонные, КП (бетон до В50, расход арматуры 601,28 кг)	м3
	Группа 05.1.03.08: Перемычки балочные с четвертью	
23.61.12.05.1.03.08-0001	Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0002	Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40, бетон В15, объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0003	Перемычка балочная с четвертью ИП44-12, бетон В15, объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0004	Перемычка балочная с четвертью ИП44-25, бетон В15, объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0005	Перемычка балочная с четвертью ИП45-12, бетон В15, объем 0,248 м3, расход арматуры 34,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0006	Перемычка балочная с четвертью ИП45-25, бетон В15, объем 0,372 м3, расход арматуры 41,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0007	Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-3, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 46,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0008	Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-7, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 96,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.08-0011	Перемычка балочная с четвертью, объем более 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры 120 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.08-0012	Перемычка балочная с четвертью, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м3	м3
	Группа 05.1.03.09: Перемычки брусковые	
23.61.12.05.1.03.09-0001	Перемычка брусковая 1ПБ10-1, бетон В15, объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0002	Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.09-0003	Перемычка брусковая 1ПБ13-1, бетон В15, объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0004	Перемычка брусковая 1ПБ16-1, бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0005	Перемычка брусковая 2БП-22-3-п, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0006	Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0007	Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0008	Перемычка брусковая 2ПБ29-4, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0009	Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п, бетон В15, объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0010	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0011	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0012	Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п, бетон В15, объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0013	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п, бетон В15, объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0014	Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0015	Перемычка брусковая 2ПБ 29-4-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0016	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0017	Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0018	Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0019	Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0020	Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0021	Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0022	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0023	Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п, бетон В15, объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0024	Перемычка брусковая 3ПБ 18-8-п, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0025	Перемычка брусковая 3ПБ 30-8-п, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0026	Перемычка брусковая 4ПБ30-4-п, бетон В15, объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0027	Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п, бетон В15, объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0028	Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п, бетон В15, объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0029	Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п, бетон В15, объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0030	Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0031	Перемычка брусковая 5ПБ18-27, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0032	Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п, бетон В15, объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0033	Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0034	Перемычка брусковая 5ПБ27-27-ап, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0035	Перемычка брусковая 5ПБ30-27-ап, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0036	Перемычка брусковая 5ПБ31-27-п, бетон В15, объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0037	Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п, бетон В15, объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0038	Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п, бетон В15, объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0039	Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п, бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0040	Перемычка брусковая 5ПБ-27-37-п, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0041	Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0042	Перемычка брусковая 5ПБ 27-27-п, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0043	Перемычка брусковая 5ПБ 30-27-п, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0044	Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0045	Перемычка брусковая 8ПБ10-1, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0046	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0047	Перемычка брусковая 8ПБ13-1, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0048	Перемычка брусковая 8ПБ16-1-п, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0049	Перемычка брусковая 8ПБ16-1, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0050	Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0051	Перемычка брусковая 8ПБ17-2, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0052	Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0053	Перемычка брусковая 8ПБ19-3, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0054	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0055	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.09-0056	Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0057	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0058	Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п, бетон В15, объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0059	Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0060	Перемычка брусковая 9ПБ25-3-п, бетон В15, объем 0,056 м3, расход арматуры 1,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0061	Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п, бетон В15, объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0062	Перемычка брусковая 9ПБ26-4-п, бетон В15, объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0063	Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п, бетон В15, объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0064	Перемычка брусковая 9ПБ29-4-п, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 2,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0065	Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0066	Перемычка брусковая 10ПБ18-27-п, бетон В15, объем 0,086 м3, расход арматуры 4,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0067	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-ап, бетон В15, объем 0,098 м3, расход арматуры 9,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0068	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п, бетон В15, объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0069	Перемычка брусковая 10ПБ25-27-ап, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 14,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0070	Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0071	Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0072	Перемычка брусковая 10ПБ27-27-ап, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 20,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0073	Перемычка брусковая 10ПБ27-27-п, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0074	Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0075	Перемычка брусковая 10ПБ30-27-п, бетон В15, объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0076	Перемычка брусковая ИБУ32-1М, бетон В22,5, объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84)	шт.
23.61.12.05.1.03.09-0077	Перемычка брусковая прямоугольная объем более 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.09-0078	Перемычка брусковая прямоугольная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40 кг/м3	м3
	Группа 05.1.03.10: Перемычки железобетонные фасадные	
23.61.12.05.1.03.10-0001	Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10, бетон В22,5, объем 0,19 м3, расход арматуры 15,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.10-0002	Перемычка фасадная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.10-0011	Перемычки железобетонные фасадные прочие	м3
	Группа 05.1.03.11: Перемычки плитные	
23.61.12.05.1.03.11-0001	Перемычка плитная 1ПП12-3, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0002	Перемычка плитная 2ПП14-4, бетон В15, объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0003	Перемычка плитная 2ПП17-5, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0004	Перемычка плитная 2ПП18-5, бетон В15, объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0005	Перемычка плитная 2ПП21-6, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0006	Перемычка плитная 2ПП25-8-п, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0007	Перемычка плитная 2ПП25-8, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0008	Перемычка плитная 3ПП18-71, бетон В15, объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0009	Перемычка плитная 3ПП21-71, бетон В15, объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0010	Перемычка плитная 3ПП27-71, бетон В15, объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0011	Перемычка плитная 5ПП17-6, бетон В15, объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0012	Перемычка плитная 5ПП23-10, бетон В15, объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0013	Перемычка плитная 7ПП12-3, бетон В15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0014	Перемычка плитная 7ПП14-4, бетон В15, объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0015	Перемычка плитная 8ПП14-71, бетон В15, объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0016	Перемычка плитная 8ПП16-71, бетон В15, объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0017	Перемычка плитная 8ПП17-5, бетон В15, объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0018	Перемычка плитная 8ПП18-5-п, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0019	Перемычка плитная 8ПП18-71, бетон В15, объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0020	Перемычка плитная 8ПП21-6, бетон В15, объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0021	Перемычка плитная 8ПП21-71, бетон В15, объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0022	Перемычка плитная 8ПП23-7, бетон В15, объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0023	Перемычка плитная 8ПП25-8, бетон В15, объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0024	Перемычка плитная 8ПП27-71, бетон В15, объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.11-0025	Перемычка плитная 8ПП28-65, бетон В15, объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0026	Перемычка плитная 8ПП30-10, бетон В15, объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0027	Перемычка плитная 9ПП12-4, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0028	Перемычка плитная 9ПП14-5, бетон В15, объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0029	Перемычка плитная 9ПП17-6, бетон В15, объем 0,077 м3, расход арматуры 2,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0030	Перемычка плитная 10ПП23-10, бетон В15, объем 0,226 м3, расход арматуры 6,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0031	Перемычка плитная 10ПП30-13, бетон В15, объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.11-0032	Перемычка плитная объем более 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 40кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.11-0033	Перемычка плитная объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 30 кг/м3	м3
	Группа 05.1.03.12: Прогоны	
23.61.12.05.1.03.12-0001	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пролетом 6 м, бетон В30 объем более 1,5 м3, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.12-0002	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, пролетом до 6 м, бетон В30 объем до 1,5 м3, расход арматуры 120 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.12-0011	Прогоны железобетонные	м3
23.61.12.05.1.03.12-0021	Прогоны КПД 1ПРГ28-4, бетон В15, объем 0,21м3, расход арматуры 0,016 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0022	Прогоны КПД 1ПРГ32-4, бетон В20, объем 0,24м3, расход арматуры 0,019 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0023	Прогоны КПД 1ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,26м3, расход арматуры 0,022 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0024	Прогоны КПД 1ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,29м3, расход арматуры 0,026 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0025	Прогоны КПД 2ПРГ28-4, бетон В15, объем 0,31м3, расход арматуры 0,029 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0026	Прогоны КПД 2ПРГ32-4, бетон В20, объем 0,36м3, расход арматуры 0,016 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0027	Прогоны КПД 2ПРГ36-4, бетон В20, объем 0,4м3, расход арматуры 0,019 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0028	Прогоны КПД 2ПРГ40-4, бетон В20, объем 0,44м3, расход арматуры 0,022 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0029	Прогоны КПД 3ПРГ44-4, бетон В20, объем 0,49м3, расход арматуры 0,026 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0030	Прогоны КПД 3ПРГ48-4, бетон В20, объем 0,53м3, расход арматуры 0,042 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0031	Прогоны КПД 3ПРГ52-4, бетон В20, объем 0,58м3, расход арматуры 0,045 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0032	Прогоны КПД 3ПРГ56-4, бетон В20, объем 0,62м3, расход арматуры 0,048 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0033	Прогоны КПД 3ПРГ60-4, бетон В20, объем 0,66м3, расход арматуры 0,029 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0034	Прогоны КПД 4ПРГ44-4, бетон В20, объем 0,74м3, расход арматуры 0,032 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0035	Прогоны КПД 4ПРГ48-4, бетон В20, объем 0,81м3, расход арматуры 0,035 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0036	Прогоны КПД 4ПРГ52-4, бетон В20, объем 0,88м3, расход арматуры 0,039 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0037	Прогоны КПД 4ПРГ56-4, бетон В20, объем 0,94м3, расход арматуры 0,034 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0038	Прогоны КПД 4ПРГ60-4, бетон В20, объем 1,01м3, расход арматуры 0,041 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0041	Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м3 серия 232.93-Д2 альбом 2	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0051	Прогоны марки П40-28п А-III (бетон В20, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0052	Прогоны марки П40-32п А-III (бетон В15, объем 0,153 м3, расход арматуры 20,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0053	Прогоны марки П40-36п А-III (бетон В20, объем 0,171 м3, расход арматуры 25,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0054	Прогоны марки П40-60п А-III (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 134,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0055	Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т (бетон В22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 149,25 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0056	Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4А-III (бетон В20, объем 0,10 м3, расход арматуры 17,71 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0057	Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4А-IV (бетон В20, объем 0,10 м3, расход арматуры 13,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0058	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4А-III (бетон В20, объем 0,15 м3, расход арматуры 17,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0059	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4А-IV (бетон В20, объем 0,15 м3, расход арматуры 15,52 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0060	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4А-III (бетон В20, объем 0,17 м3, расход арматуры 27,03 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0061	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4А-IV (бетон В20, объем 0,17 м3, расход арматуры 19,56 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0062	Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т (бетон В22,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0063	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4А-III-1 (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 139,84 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0064	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4А-III (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 133,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.12-0065	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АтV (бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 74,16 кг)	шт.
	Группа 05.1.03.13: Ригели	
23.61.12.05.1.03.13-0001	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем более 4 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0002	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем до 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0003	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем от 1,5 до 4,0 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3

23.61.12.05.1.03.13-0011	Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА	м3
23.61.12.05.1.03.13-0021	Ригели марки 1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0022	Ригели марки 1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 152,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0023	Ригели марки 1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0024	Ригели марки 1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0025	Ригели марки 1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) (бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры 81,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0026	Ригели марки 1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0027	Ригели марки 1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0028	Ригели марки 1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 198,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0029	Ригели марки 1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0030	Ригели марки 1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 205,8 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0031	Ригели марки 1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) (бетон В25, объем 1,20 м3, расход арматуры 171,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0032	Ригели марки 2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 68,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0033	Ригели марки 2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 142,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0034	Ригели марки 2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 194,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0035	Ригели марки 2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 190,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0036	Ригели марки 2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) (бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 195,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0037	Ригели марки 2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) (бетон В25, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0038	Ригели марки 2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) (бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 76,8 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0039	Ригели марки АР5 (бетон В22,5, расход арматуры 310 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0040	Ригели марки АР6-1 (бетон В22,5, расход арматуры 356 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0041	Ригели марки АР7-1 (бетон В22,5, расход арматуры 198 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0042	Ригели марки АР8 (бетон В22,5, расход арматуры 190 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0043	Ригели марки ИБ1-2 (бетон В15, объем 1,6 м3, расход арматуры 339,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0044	Ригели марки ИБ1-4 (бетон В22,5, объем 1,6 м3, расход арматуры 364,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0045	Ригели марки ИБ1-5 (бетон В22,5, объем 1,6 м3, расход арматуры 370,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0046	Ригели марки ИБ2-1 (бетон В15, объем 1,7 м3, расход арматуры 297,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0047	Ригели марки ИБ2-2 (бетон В15, объем 1,7 м3, расход арматуры 352,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0048	Ригели марки ИБ2-4 (бетон В22,5, объем 1,7 м3, расход арматуры 378,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0049	Ригели марки ИБ2-6 (бетон В15, объем 1,7 м3, расход арматуры 332,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0050	Ригели марки ИБ2-8 (бетон В22,5, объем 1,7 м3, расход арматуры 356,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0051	Ригели марки ИБ2-9 (бетон В22,5, объем 1,7 м3, расход арматуры 402,8 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0052	Ригели марки ИБ2-20 (бетон В15, объем 1,7 м3, расход арматуры 251,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0053	Ригели марки ИБ2-21 (бетон В15, объем 1,7 м3, расход арматуры 264,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0054	Ригели марки ИБ2-23 (бетон В22,5, объем 1,7 м3, расход арматуры 414,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0055	Ригели марки ИБ3-2 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 308,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0056	Ригели марки ИБ3-3 (бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 356,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0057	Ригели марки ИБ3-4 (бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 378,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0058	Ригели марки ИБ3-5 (бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 374,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0059	Ригели марки ИБ3-13 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 253,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0060	Ригели марки ИБ3-14 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 266,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0061	Ригели марки ИБ3-15 (бетон В22,5, объем 1,76 м3, расход арматуры 323,9 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0062	Ригели марки ИБ3-17 (бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 275,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0063	Ригели марки ИБ4-1 (бетон В22,5, объем 2,59 м3, расход арматуры 495,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0064	Ригели марки ИБ4-2 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 603,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0065	Ригели марки ИБ4-3 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 663,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0066	Ригели марки ИБ4-4 (бетон В30, объем 2,59 м3, расход арматуры 647,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0067	Ригели марки ИБ5-1 (бетон В22,5, объем 2,69 м3, расход арматуры 488,8 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0068	Ригели марки ИБ5-2 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 615,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0069	Ригели марки ИБ5-3 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 675,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0070	Ригели марки ИБ5-4 (бетон В22,5, объем 2,69 м3, расход арматуры 466,0 кг)	шт.

23.61.12.05.1.03.13-0071	Ригели марки ИБ5-6 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 628,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0072	Ригели марки ИБ5-7 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 660,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0073	Ригели марки ИБ5-28 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 603,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0074	Ригели марки ИБ5-30 (бетон В30, объем 2,69 м3, расход арматуры 651,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0075	Ригели марки ИБ6-1 (бетон В22,5, объем 2,76 м3, расход арматуры 463,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0076	Ригели марки ИБ6-3 (бетон В30, объем 2,76 м3, расход арматуры 624,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0077	Ригели марки ИБ6-15 (бетон В30, объем 2,76 м3, расход арматуры 596,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0078	Ригели марки ИБ6-17 (бетон В30, объем 2,76 м3, расход арматуры 656,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0079	Ригели марки Р1-А (бетон В22,5, расход арматуры 190 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0080	Ригели марки Р1 (бетон В22,5, расход арматуры 175 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.13-0081	Ригели марки РДП4.26-60 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 44,56 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0082	Ригели марки РДП4.26-90 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 57,11 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0083	Ригели марки РДП4.26-110 (бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 58,71 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0084	Ригели марки РДП4.56-50АтV (бетон В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 115,43 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0085	Ригели марки РДП4.56-60АтV (бетон В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 125,35 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0086	Ригели марки РДП4.56-70АтV (бетон В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 161,46 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0087	Ригели марки РДП4.56-70АтV (бетон В30, объем 1,02 м3, расход арматуры 144,07 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0088	Ригели марки РДП4.56-90АтV (бетон В35, объем 1,02 м3, расход арматуры 176,05 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0089	Ригели марки РДП4.56-110АтV (бетон В35, объем 1,02 м3, расход арматуры 214,82 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0090	Ригели марки РДП4.57-70АтV (бетон В30, объем 1,04 м3, расход арматуры 162,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0091	Ригели марки РДП4.68-50АтV (бетон В30, объем 1,25 м3, расход арматуры 163,81 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0092	Ригели марки РДП4.68-60АтV (бетон В35, объем 1,25 м3, расход арматуры 203,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0093	Ригели марки РДП4.68-70АтV (бетон В35, объем 1,25 м3, расход арматуры 238,38 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0094	Ригели марки РДП6.56-50АтV (бетон В30, объем 1,51 м3, расход арматуры 123,30 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0095	Ригели марки РДП6.56-70АтV (бетон В30, объем 1,51 м3, расход арматуры 136,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0096	Ригели марки РДП6.56-90АтV (бетон В30, объем 1,51 м3, расход арматуры 167,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0097	Ригели марки РДП6.56-110АтV (бетон В30, объем 1,51 м3, расход арматуры 197,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0098	Ригели марки РДП6.86-50АтV (бетон В30, объем 2,35 м3, расход арматуры 263,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0099	Ригели марки РДП6.86-70АтV (бетон В30, объем 2,35 м3, расход арматуры 374,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0100	Ригели марки РДП6.86-90АтV (бетон В40, объем 2,35 м3, расход арматуры 468,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0101	Ригели марки РДП6.86-110АтV (бетон В40, объем 2,35 м3, расход арматуры 551,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0102	Ригели марки РДП 6.26-50 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 53,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0103	Ригели марки РДП 6.26-70 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 59,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0104	Ригели марки РДП 6.26-110 (бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 65,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0105	Ригели марки РДР 6.26-50 (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 55,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0106	Ригели марки РДР 6.26-110-т (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 68,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0107	Ригели марки РДР 6.26-110 (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 67,90 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0108	Ригели марки РДР 6.26-180-т (бетон В22,5, объем 0,70 м3, расход арматуры 82,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0109	Ригели марки РДР 6.56-50 АтV (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 129,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0110	Ригели марки РДР 6.56-70 АтV-т (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 150,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0111	Ригели марки РДР 6.56-70 АтV (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 142,30 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0112	Ригели марки РДР 6.56-90 АтV-т (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 185,90 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0113	Ригели марки РДР 6.56-90 АтV (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 173,90 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0114	Ригели марки РДР 6.56-110 АтV-т (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 201,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0115	Ригели марки РДР 6.56-110 АтV (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 203,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0116	Ригели марки РДР 6.56-145 АтV-т (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 255,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0117	Ригели марки РДР 6.56-145 АтV (бетон В30, объем 1,43 м3, расход арматуры 250,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0118	Ригели марки РДР 6.56-180 АтV-т (бетон В40, объем 1,43 м3, расход арматуры 293,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0119	Ригели марки РДР 6.56-180 АтV (бетон В40, объем 1,43 м3, расход арматуры 288,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0120	Ригели марки РДР 6.86-50 АтV (бетон В30, объем 2,19 м3, расход арматуры 274,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0121	Ригели марки РДР 6.86-70 АтV (бетон В30, объем 2,19 м3, расход арматуры 385,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0122	Ригели марки РДР 6.86-90 АтV (бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 479,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0123	Ригели марки РДР 6.86-110 АтV (бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 562,30 кг)	шт.

23.61.12.05.1.03.13-0124	Ригели марки Р3.26 (бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 19,94 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0125	Ригели марки Р3.56 (бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 36,11 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0126	Ригели марки РЛП4.26-45 (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 49,53 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0127	Ригели марки РЛП4.26-60 (бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 53,07 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0128	Ригели марки РЛП4.56-45 (бетон В30, объем 0,76 м3, расход арматуры 152,59 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0129	Ригели марки РЛП4.56-60 (бетон В35, объем 0,76 м3, расход арматуры 192,01 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0130	Ригели марки РЛП6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0131	Ригели марки РЛП6.56-45АТУ (бетон В30, объем 1,06 м3, расход арматуры 145,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0132	Ригели марки РЛП6.56-60АтV (бетон В30, объем 1,06 м3, расход арматуры 185,30 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0133	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ-т (бетон В30, объем 1,05 м3, расход арматуры 145,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0134	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ (бетон В30, объем 1,05 м3, расход арматуры 142,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0135	Ригели марки РЛР6.56-60АтV-т (бетон В30, объем 1,05 м3, расход арматуры 182,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0136	Ригели марки РЛР6.56-60АтV (бетон В30, объем 1,05 м3, расход арматуры 183,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0137	Ригели марки РЛР6.56-100АтV-т (бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 212,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0138	Ригели марки РЛР6.56-100АтV (бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 208,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0139	Ригели марки РЛР 6.26-60-т (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 60,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0140	Ригели марки РЛР 6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 58,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0141	Ригели марки РЛР 6.26-100-т (бетон В22,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 74,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0142	Ригели марки РОП4.26-40 (бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 52,87 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0143	Ригели марки РОП4.26-60 (бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 58,65 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0144	Ригели марки РОП4.56-30 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 119,33 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0145	Ригели марки РОП4.56-40 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 121,93 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0146	Ригели марки РОП4.56-40 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 133,89 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0147	Ригели марки РОП4.56-50 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 169,69 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0148	Ригели марки РОП4.56-60 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 193,89 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0149	Ригели марки РОП4.57-45 (бетон В30, объем 0,83 м3, расход арматуры 164,95 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0150	Ригели марки РОП4.68-30 (бетон В30, объем 0,94 м3, расход арматуры 235,42 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0151	Ригели марки РОП4.68-40 (бетон В35, объем 0,94 м3, расход арматуры 293,53 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0152	Ригели марки РОП6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,58 м3, расход арматуры 63,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0153	Ригели марки РОП6.56-40АтV (бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 136,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0154	Ригели марки РОП6.56-60АтV (бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 181,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0155	Ригели марки РОП6.56-100АтV (бетон В40, объем 1,30 м3, расход арматуры 227,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0156	Ригели марки РОП6.86-30АтV (бетон В30, объем 2,00 м3, расход арматуры 261,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0157	Ригели марки РОП6.86-40АтV (бетон В30, объем 2,00 м3, расход арматуры 294,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0158	Ригели марки РОП6.86-60АтV-ф (бетон В40, объем 2,00 м3, расход арматуры 459,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0159	Ригели марки РОП6.86-60АтV (бетон В40, объем 2,00 м3, расход арматуры 375,10 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0160	Ригели марки РОР6.56-40АтV-т (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 152,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0161	Ригели марки РОР6.56-40АтV (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 134,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0162	Ригели марки РОР6.56-60АтV-т (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 178,00 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0163	Ригели марки РОР6.56-60АтV (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 176,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0164	Ригели марки РОР6.56-75АТУ-т (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 210,90 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0165	Ригели марки РОР6.56-75АТУ (бетон В30, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0166	Ригели марки РОР6.56-100АтV-т (бетон В40, объем 1,30 м3, расход арматуры 230,60 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0167	Ригели марки РОР6.86-30АтV (бетон В30, объем 2,05 м3, расход арматуры 261,40 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0168	Ригели марки РОР6.86-60АтV-ф (бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 459,50 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0169	Ригели марки РОР6.86-60АтV (бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 374,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0170	Ригели марки РОР 6.26-60-т (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 63,80 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0171	Ригели марки РОР 6.26-60 (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 60,20 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0172	Ригели марки РОР 6.26-100-т (бетон В22,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 77,90 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0173	Ригели марки РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) (бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 67,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0174	Ригели марки РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) (бетон В25, объем 0,70 м3, расход арматуры 132,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0175	Ригели марки РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) (бетон В25, объем 0,40 м3, расход арматуры 75,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.03.13-0176	Ригели марки РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) (бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 147,7 кг)	шт.

23.61.12.05.1.03.13-0181	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0182	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0183	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3
23.61.12.05.1.03.13-0184	Ригели сборные железобетонные Р1-А	м3
23.61.12.05.1.03.13-0191	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем более 2 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0192	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем до 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0193	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0194	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем более 2 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0195	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0196	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0197	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем более 4 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0198	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем до 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0199	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем от 1,5 до 2,0 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0200	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объем от 2 до 4 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0211	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0212	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объем до 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0213	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объем более 1 до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0214	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-0215	Ригели, прогоны, балки прямоугольные объем более 1,5 м3, бетон В30, расход арматуры 150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.13-1000	Ригели для каркасных зданий легкого каркаса, марка: РФ, фасадные	м3
23.61.12.05.1.03.13-1002	Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РК-58, РКТ-58, РКП-58	м3
23.61.12.05.1.03.13-1004	Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РК-88, РКТ-88, РКП-88	м3
23.61.12.05.1.03.13-1006	Ригели консольных свесов для каркасных зданий, марка: РКА, РКУ	м3
23.61.12.05.1.03.13-1008	Ригели консольных свесов, марка: РКГ-58, РКГТ-58, РКГП-58	м3
23.61.12.05.1.03.13-1010	Ригели консольных свесов, марка: РКГ-88, РКГТ-88, РКГП-88	м3
23.61.12.05.1.03.13-1012	Ригели консольных свесов, марка: РКГА, РКГУ	м3
23.61.12.05.1.03.13-1014	Ригели прямоугольные, марка: РВ32-4,5 В3, РВ40-1,3 В3, РВ60-3 В3, РВ64-3 В3, расход металла свыше 99 кг	м3
23.61.12.05.1.03.13-1016	Ригели прямоугольные, марка: РВ36-4,5 В3, расход металла свыше 164 кг	м3
23.61.12.05.1.03.13-1018	Ригели прямоугольные, марка: РВ46-2,5 В3, расход металла до 99 кг	м3
23.61.12.05.1.03.13-1020	Ригели прямоугольные, марка: РВ64-4,5 В3, расход металла свыше 190 кг	м3
23.61.12.05.1.03.13-1022	Ригели прямоугольные, марка: РМ 60-3 В3, длина 6 м	м3
23.61.12.05.1.03.13-1024	Ригели прямоугольные, марка: РМ60-3-1 В3, длина 6 м	м3
23.61.12.05.1.03.13-1026	Ригели прямоугольные, марка: РМ64-3 В3, длина 6,4 м	м3
23.61.12.05.1.03.13-1028	Ригели прямоугольные, марка: РМ64-3-1 В3, длина 6,4 м	м3
23.61.12.05.1.03.13-1030	Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГ	м3
23.61.12.05.1.03.13-1032	Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГА, расход металла от 300 кг до 460 кг	м3
23.61.12.05.1.03.13-1034	Ригели тяжелого каркаса для каркасных зданий, марка: РГФ, фасадные	м3
	Группа 05.1.03.14: Фермы	
23.61.12.05.1.03.14-0001	Ферма подстропильная 1ФПМ12-4АтIV, бетон В35, объем 3,52 м3, расход арматуры 947 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0002	Ферма подстропильная 1ФПМ12-5АтIV, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 1139 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0003	Ферма подстропильная 1ФПМ12-6АтIV, бетон В45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1260 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0004	Ферма подстропильная 1ФПМ12-7АтV, бетон В45, объем 3,52 м3, расход арматуры 1335 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0005	Ферма подстропильная 2ФПМ12-4АтIV, бетон В35, объем 3,50 м3, расход арматуры 946 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0006	Ферма подстропильная 2ФПМ12-5АтIV, бетон В40, объем 3,50 м3, расход арматуры 1137 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0007	Ферма подстропильная 2ФПМ12-6АтIV, бетон В45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1257 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0008	Ферма подстропильная 2ФПМ12-7АтIV, бетон В45, объем 3,50 м3, расход арматуры 1331 кг	шт.

23.61.12.05.1.03.14-0011	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объем до 3,2 м3, бетон В30, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0021	Ферма стропильная 3ФБМ18-6АтIV, бетон В35, объем 3,90 м3, расход арматуры 721 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0022	Ферма стропильная 3ФБМ18-7АтIV, бетон В40, объем 3,90 м3, расход арматуры 803 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0023	Ферма стропильная 3ФБМ18-8АтIV, бетон В45, объем 3,90 м3, расход арматуры 912 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0024	Ферма стропильная 3ФБМ24-6АтIV, бетон В30, объем 4,90 м3, расход арматуры 929 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0025	Ферма стропильная 3ФБМ24-7АтIV, бетон В35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1055 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0026	Ферма стропильная 3ФБМ24-8АтIV, бетон В35, объем 4,90 м3, расход арматуры 1137 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0027	Ферма стропильная 3ФБМ24-9АтIV, бетон В40, объем 4,90 м3, расход арматуры 1265 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0028	Ферма стропильная 3ФБМ24-10АтIV, бетон В45, объем 4,90 м3, расход арматуры 1405 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0029	Ферма стропильная 3ФБС18-6АтIV, бетон В35, объем 3,70 м3, расход арматуры 698 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0030	Ферма стропильная 3ФБС18-7АтIV, бетон В40, объем 3,70 м3, расход арматуры 781 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0031	Ферма стропильная 3ФБС18-8АтIV, бетон В45, объем 3,70 м3, расход арматуры 895 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0032	Ферма стропильная 3ФБС24-6АтIV, бетон В30, объем 4,70 м3, расход арматуры 903 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0033	Ферма стропильная 3ФБС24-7АтIV, бетон В35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1028 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0034	Ферма стропильная 3ФБС24-8АтIV, бетон В35, объем 4,70 м3, расход арматуры 1111 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0035	Ферма стропильная 3ФБС24-9АтIV, бетон В40, объем 4,70 м3, расход арматуры 1238 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0036	Ферма стропильная 3ФБС24-10АтIV, бетон В45, объем 4,70 м3, расход арматуры 1382 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.14-0037	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0038	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0039	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0040	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объем до 5,0 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0041	Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объем до 3,2 м3, бетон В30, расход арматуры 300 кгм3	м3
23.61.12.05.1.03.14-0051	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объем до 4 м3, бетон В40, расход арматуры 300 кгм3	м3
	Группа 05.1.03.15: Элементы бортовые	
23.61.12.05.1.03.15-0001	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-1с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 54,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0003	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 55,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0004	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 60,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0007	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-3с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 59,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0009	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-4с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 59,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0011	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-5с, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 67,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0013	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-1с, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 69,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0015	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-2с, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 72,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.15-0017	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-3с, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 83,34 кг	шт.
	Группа 05.1.03.16: Перемычки и балки железобетонные, не включенные в группы	
23.61.12.05.1.03.16-0001	Балка железобетонная усиленная Б-1 Б, размером 2980х120х400 мм, бетон В15, объем 0,142 м3, расход арматуры 14,67 кг/ (рабочие чертежи 010-КЖ)	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0011	Балки железобетонные для перекрытий	м3
23.61.12.05.1.03.16-0012	Балки железобетонные для покрытий	м3
23.61.12.05.1.03.16-0013	Балки железобетонные перекрытий	м3
23.61.12.05.1.03.16-0014	Балки железобетонные преднапряженные температурно- неразрезанных пролетных строений, бетон В35, расход арматуры до 200 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.16-0015	Балки покрытия железобетонные, БП (бетон В22,5, расход арматуры 95,85 кг)	м3
23.61.12.05.1.03.16-0021	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка)	м3
23.61.12.05.1.03.16-0022	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В10 с расходом арматуры до 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.16-0031	Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, бетон В22,5, расход арматуры 70 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.16-0032	Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В22,5, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.16-0041	Перемычки КПД 1 ПР 10-3, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 0,99кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0042	Перемычки КПД 1 ПР 10-37, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,25кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0043	Перемычки КПД 1 ПР 12-3, бетон В15, объем 0,019 м3, расход арматуры 1,13кг	шт.

23.61.12.05.1.03.16-0044	Перемычки КПД 1 ПР 12-37, бетон В15, объем 0,019 м3, расход арматуры 2,13кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0045	Перемычки КПД 1 ПР 14-3, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 1,27кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0046	Перемычки КПД 1 ПР 14-37, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 3,05кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0047	Перемычки КПД 1 ПР 16-3, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 1,37кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0048	Перемычки КПД 1 ПР 16-37, бетон В15, объем 0,026 м3, расход арматуры 5,66кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0049	Перемычки КПД 1 ПР 18-8, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 1,91кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0050	Перемычки КПД 1 ПР 18-37, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 7,73кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0051	Перемычки КПД 1 ПР 20-8, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 2,09кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0052	Перемычки КПД 1 ПР 22-8, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 2,86кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0053	Перемычки КПД 1 ПР 24-8, бетон В15, объем 0,039 м3, расход арматуры 3,1кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0054	Перемычки КПД 1 ПР 26-4, бетон В15, объем 0,042 м3, расход арматуры 3,33кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0055	Перемычки КПД 1 ПР 28-4, бетон В15, объем 0,045м3, расход арматуры 3,54кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0056	Перемычки КПД 1 ПР 30- 4, бетон В15, объем 0,048м3, расход арматуры 4,73кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0057	Перемычки КПД 2 ПР 10-37, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0058	Перемычки КПД 2 ПР 10- 6, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0059	Перемычки КПД 2 ПР 12-37, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,9кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0060	Перемычки КПД 2 ПР 12- 6, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 2,38кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0061	Перемычки КПД 2 ПР 14-37, бетон В15, объем 0,047м3, расход арматуры 4кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0062	Перемычки КПД 2 ПР 14- 6, бетон В15, объем 0,047м3, расход арматуры 2,38кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0063	Перемычки КПД 2 ПР 16-37, бетон В15, объем 0,054м3, расход арматуры 4,42кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0064	Перемычки КПД 2 ПР 16- 6, бетон В15, объем 0,054м3, расход арматуры 2,86кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0065	Перемычки КПД 2 ПР 18-12, бетон В15, объем 0,061м3, расход арматуры 3,98кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0066	Перемычки КПД 2 ПР 18-37, бетон В15, объем 0,061м3, расход арматуры 7,02кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0067	Перемычки КПД 2 ПР 20-12, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 4,34кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0068	Перемычки КПД 2 ПР 20-37, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 10,64кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0069	Перемычки КПД 2 ПР 20- 8, бетон В15, объем 0,068 м3, расход арматуры 2,09кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0070	Перемычки КПД 2 ПР 22-12, бетон В15, объем 0,076м3, расход арматуры 5,92кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0071	Перемычки КПД 2 ПР 22-37, бетон В15, объем 0,076м3, расход арматуры 14,44кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0072	Перемычки КПД 2 ПР 24-12, бетон В15, объем 0,081м3, расход арматуры 6,4кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0073	Перемычки КПД 2 ПР 24-37, бетон В15, объем 0,081м3, расход арматуры 22,9кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0074	Перемычки КПД 2 ПР 26-37, бетон В15, объем 0,088м3, расход арматуры 33,16кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0075	Перемычки КПД 2 ПР 28- 8, бетон В15, объем 0,095м3, расход арматуры 7,32кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0076	Перемычки КПД 2 ПР 30- 8, бетон В15, объем 0,102м3, расход арматуры 17,34кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0077	Перемычки КПД ПР 1, бетон В15, объем 0,01 м3, расход арматуры 0,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0078	Перемычки КПД ПР 3, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 6,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.03.16-0079	Перемычки КПД серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.03.16-1000	Балки чердака Б, БВ, БЧ, БЧМ	м3
23.61.12.05.1.03.16-1002	Балки чердака БЧ	м3
23.61.12.05.1.03.16-1004	Балки чердака с наклонными фризами БНФ, БЧ	м3
23.61.12.05.1.03.16-1006	Балки чердака с наклонными фризами БНФ-тм, БЧ-тм	м3
23.61.12.05.1.03.16-1008	Панели наклонные чердака в лестничных клетках с наклонными фризами НП	м3
	Раздел 05.1.04: Конструкции стен и перегородок	
	Группа 05.1.04.01: Блоки стеновые Г-образные	
23.61.12.05.1.04.01-0001	Блоки стеновые Г-образные, бетон В22,5, объем до 0,2 м3	м3
23.61.12.05.1.04.01-0002	Блоки стеновые Г-образные, бетон В22,5, объем от 2 до 4 м3	м3
23.61.12.05.1.04.01-0003	Блоки стеновые Г-образные с нишами, бетон В22,5, объем более 1 м3	м3
23.61.12.05.1.04.01-0004	Блоки стеновые Г-образные с нишами, бетон В22,5, объем до 1 м3	м3
23.61.12.05.1.04.01-1000	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21, КС-25, КС-32	м3
23.61.12.05.1.04.01-1002	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21Д, КС-25Д, КС-32Д	м3
23.61.12.05.1.04.01-1004	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21Ду, КС-25Ду, КС-32Ду	м3
23.61.12.05.1.04.01-1006	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-21у, КС-25у, КС-32у	м3
23.61.12.05.1.04.01-1008	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36	м3
23.61.12.05.1.04.01-1010	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36Д	м3

23.61.12.05.1.04.01-1012	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36Ду	м3
23.61.12.05.1.04.01-1014	Блоки стеновые для коллекторов, марка: КС-36у	м3
23.61.12.05.1.04.01-1016	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-1 Г	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1018	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1020	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2-1	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1022	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-2-2	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1024	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-3	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1026	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-3-1	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1028	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-3-2	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1030	Блоки стеновые для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: СБ-4	шт.
23.61.12.05.1.04.01-1032	Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-21	м3
23.61.12.05.1.04.01-1034	Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-25	м3
23.61.12.05.1.04.01-1036	Блоки стеновые угловые для коллекторов, марка: КУ-36, КУ-42	м3
	Группа 05.1.04.02: Диафрагмы жесткости	
23.61.12.05.1.04.02-0001	Диафрагмы жесткости 1Д12.20, бетон В25, объем 0,40 м3, расход арматуры 55,82кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0002	Диафрагмы жесткости 1Д12.33, бетон В20, объем 0,68 м3, расход арматуры 116,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0003	Диафрагмы жесткости 1Д12.33, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 82,85кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0004	Диафрагмы жесткости 1Д24.48, бетон В20, объем 1,75 м3, расход арматуры 247,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0005	Диафрагмы жесткости 1Д26.20, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 77,08кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0006	Диафрагмы жесткости 1Д26.33, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 112,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0007	Диафрагмы жесткости 1Д26.36, бетон В20, объем 1,45 м3, расход арматуры 156,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0008	Диафрагмы жесткости 1Д26.42, бетон В20, объем 1,67 м3, расход арматуры 195,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0009	Диафрагмы жесткости 1Д30.20, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 82,65кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0010	Диафрагмы жесткости 1Д30.33, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 121,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0011	Диафрагмы жесткости 1Д30.36, бетон В20, объем 1,69м3, расход арматуры 169,73кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0012	Диафрагмы жесткости 1Д30.42, бетон В20, объем 1,94 м3, расход арматуры 214,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0013	Диафрагмы жесткости 1Д30.48, бетон В20, объем 2,19 м3, расход арматуры 287,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0014	Диафрагмы жесткости 1Д32.48, бетон В20, объем 2,32 м3, расход арматуры 300,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0015	Диафрагмы жесткости 1Д56.20, бетон В25, объем 1,90 м3, расход арматуры 125,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0016	Диафрагмы жесткости 1Д56.33, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 184,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0017	Диафрагмы жесткости 1Д 12.42, бетон В20, объем 0,78 м3, расход арматуры 133,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0018	Диафрагмы жесткости 1Д 15.42, бетон В20, объем 1,06 м3, расход арматуры 152,0кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0019	Диафрагмы жесткости 1Д 24.36, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 149,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0020	Диафрагмы жесткости 1Д 24.42, бетон В20, объем 1,55 м3, расход арматуры 185,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0021	Диафрагмы жесткости 1ДП26.33, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 200,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0022	Диафрагмы жесткости 1ДП26.36, бетон В20, объем 1,055 м3, расход арматуры 255,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0023	Диафрагмы жесткости 1ДП26.42, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 287,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0024	Диафрагмы жесткости 1ДП30.33, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 213,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0025	Диафрагмы жесткости 1ДП32.48, бетон В20, объем 1,66 м3, расход арматуры 387,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0026	Диафрагмы жесткости 1ДП56.33, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 259,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0027	Диафрагмы жесткости 1ДП 30.36, бетон В20, объем 1,28 м3, расход арматуры 265,9кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0028	Диафрагмы жесткости 1ДП 30.42, бетон В20, объем 1,53 м3, расход арматуры 319,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0029	Диафрагмы жесткости 1ДП 32.36, бетон В20, объем 1,13 м3, расход арматуры 286,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0030	Диафрагмы жесткости 1ДП 32.42, бетон В20, объем 1,40 м3, расход арматуры 332,9кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0031	Диафрагмы жесткости 1ДПК56.33, бетон В25, объем 2,50 м3, расход арматуры 262,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0032	Диафрагмы жесткости 2Д12.20., бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 58,93кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0033	Диафрагмы жесткости 2Д12.33, бетон В25, объем 0,70 м3, расход арматуры 85,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0034	Диафрагмы жесткости 2Д12.36, бетон В20, объем 0,76 м3, расход арматуры 120,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0035	Диафрагмы жесткости 2Д24.48, бетон В20, объем 1,91 м3, расход арматуры 255кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0036	Диафрагмы жесткости 2Д26.20, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 83,90кг	шт.

23.61.12.05.1.04.02-0037	Диафрагмы жесткости 2Д26.33, бетон В25, объем 1,51 м3, расход арматуры 119,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0038	Диафрагмы жесткости 2Д26.36, бетон В20, объем 1,62 м3, расход арматуры 163,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0039	Диафрагмы жесткости 2Д30.42, бетон В20, объем 2,14 м3, расход арматуры 223,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0040	Диафрагмы жесткости 2Д30.48, бетон В20, объем 2,39 м3, расход арматуры 296,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0041	Диафрагмы жесткости 2Д56.20, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 140,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0042	Диафрагмы жесткости 2Д56.33, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 199,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0043	Диафрагмы жесткости 2Д 12.42, бетон В20, объем 0,86 м3, расход арматуры 137,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0044	Диафрагмы жесткости 2Д 15.42, бетон В20, объем 0,96 м3, расход арматуры 147,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0045	Диафрагмы жесткости 2Д 24.36, бетон В20, объем 1,51 м3, расход арматуры 156,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0046	Диафрагмы жесткости 2Д 24.42, бетон В20, объем 1,71 м3, расход арматуры 192,54кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0047	Диафрагмы жесткости 2Д 26.42, бетон В20, объем 1,84 м3, расход арматуры 202,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0048	Диафрагмы жесткости 2Д 30.33, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 129,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0049	Диафрагмы жесткости 2Д 30.36, бетон В20, объем 1,89 м3, расход арматуры 178,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0050	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 554,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0051	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 308,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0052	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-1с-4, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 282,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0053	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 658,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0054	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 311,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0055	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 663,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0056	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 658,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0057	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 306,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0058	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1), бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 327,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0059	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2), бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 311,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0060	Диафрагмы жесткости 2Д 56.33-2с (ДЖ-6), бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 314,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0061	Диафрагмы жесткости 2ДП26.33, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 206,93кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0062	Диафрагмы жесткости 2ДП26.36, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 252,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0063	Диафрагмы жесткости 2ДП26.42, бетон В20, объем 1,84 м3, расход арматуры 294,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0064	Диафрагмы жесткости 2ДП30.33, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 220,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0065	Диафрагмы жесткости 2ДП32.48, бетон В20, объем 1,87 м3, расход арматуры 396,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0066	Диафрагмы жесткости 2ДП56.33, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 274,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0067	Диафрагмы жесткости 2ДП 30.36, бетон В20, объем 1,48 м3, расход арматуры 274,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0068	Диафрагмы жесткости 2ДП 30.42, бетон В20, объем 1,73 м3, расход арматуры 328,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0069	Диафрагмы жесткости 2ДП 32.36, бетон В20, объем 1,34 м3, расход арматуры 295,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0070	Диафрагмы жесткости 2ДП 32.42, бетон В20, объем 1,60 м3, расход арматуры 342,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0071	Диафрагмы жесткости 2ДПК56.33, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 276,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0072	Диафрагмы жесткости Д1-30-42, бетон В20, объем 1,86 м3, расход арматуры 163,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0073	Диафрагмы жесткости Д2-30-42, бетон В20, объем 1,96 м3, расход арматуры 169,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0074	Диафрагмы жесткости Д19.26-1с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,72 м3, расход арматуры 137,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0076	Диафрагмы жесткости Д19.26-2с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,72 м3, расход арматуры 164,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0078	Диафрагмы жесткости Д19.26-4с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,72 м3, расход арматуры 176,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0080	Диафрагмы жесткости Д19.27-1с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,8 м3, расход арматуры 135,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0082	Диафрагмы жесткости Д31.26-3с-16(16А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 347,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0086	Диафрагмы жесткости Д31.26-5с 10(12А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 166,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0087	Диафрагмы жесткости Д31.26-5с 16(16А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 267,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0088	Диафрагмы жесткости Д31.26-11с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 178 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0090	Диафрагмы жесткости Д31.26-12с-16(16А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 344,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0092	Диафрагмы жесткости Д31.26-13с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 213,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0094	Диафрагмы жесткости Д31.26-14с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0096	Диафрагмы жесткости Д31.26-14с-16(16А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 357,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0098	Диафрагмы жесткости Д31.26-15с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 225,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0100	Диафрагмы жесткости Д31.26-16с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 222,31 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.02-0102	Диафрагмы жесткости Д31.26-17с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 254,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0104	Диафрагмы жесткости Д31.26-18с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 228,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0106	Диафрагмы жесткости Д31.26-19с-16(16А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 293,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0108	Диафрагмы жесткости Д31.26-20с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 251,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0110	Диафрагмы жесткости Д31.26-21с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 205 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0112	Диафрагмы жесткости Д31.26-22с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0114	Диафрагмы жесткости Д31.27-1с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 178,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0116	Диафрагмы жесткости Д31.27-2с-10(10А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 173,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0118	Диафрагмы жесткости Д31.27-2с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 195,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0120	Диафрагмы жесткости Д31.27-2с-10(16А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 257,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0122	Диафрагмы жесткости Д31.27-2с-12(16А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 283,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0124	Диафрагмы жесткости Д31.27-3с-10(10А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 190,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0126	Диафрагмы жесткости Д31.27-3с-10(12А-III, бетон В30, объем 1,21 м3, расход арматуры 200,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0128	Диафрагмы жесткости Д31.27-5с-10(10А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 166,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0130	Диафрагмы жесткости Д31.27-5с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 198,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0132	Диафрагмы жесткости Д31.27-10с-12(16А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 221,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0134	Диафрагмы жесткости Д31.27-11с-10(12А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 187,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0136	Диафрагмы жесткости Д31.27-12с-12(16А-III, бетон В30, объем 1,32 м3, расход арматуры 298,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0138	Диафрагмы жесткости Д31.27-13с-12(16А-III, бетон В30, объем 0,96 м3, расход арматуры 232,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.02-0141	Диафрагмы жесткости без проемов, бетон В20, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.02-0142	Диафрагмы жесткости с проемами, бетон В20, расход арматуры 200 кг/м3	м3
	Группа 05.1.04.03: Панели внутренних стен лестнично-лифтового узла железобетонные	
23.61.12.05.1.04.03-0001	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1433-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 119,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0002	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1435, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 104,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0003	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1468, бетон В25, объем 2,59 м3, расход арматуры 202,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0004	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1822-1, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 68,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0005	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-1, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 125,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0006	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-2, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 132,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0007	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-3, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 101 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0008	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835.40, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 224,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0009	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-1, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 119,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0010	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-2, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 137,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0011	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-3, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 127,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0012	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836.40, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 258,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0013	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-1, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 142,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0014	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-2, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 134,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0015	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-3, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 212,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0016	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-4, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 207,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0017	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.29(03, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 79,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0018	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.32(06, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 100,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0019	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21.35(09, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 115,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0020	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(03, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 77,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0021	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(06, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 91,74 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.03-0022	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(09, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 89,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0023	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21(12, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 102,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0024	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33.29(03, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 108,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0025	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33.29(06, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 133,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0026	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33.29(09, бетон В25, объем 2,91 м3, расход арматуры 142,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0027	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33.32(06, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 145,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0028	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33.35(09, бетон В25, объем 2,81 м3, расход арматуры 154,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0029	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33(03, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 106,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0030	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33(06, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 135,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0031	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33(09, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 134,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0032	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33(12, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 151,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0033	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 2217.38, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 66,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0034	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 2540, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 99,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0035	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 2625.40, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 89,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0036	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1464, бетон В25, объем 2,41 м3, расход арматуры 73,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0037	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1810, бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры 13,97кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0038	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1822, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 28,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0039	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1828.35, бетон В25, объем 1,5 м3, расход арматуры 81,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0040	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1836.35, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 104,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0041	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1842, бетон В25, объем 1,51 м3, расход арматуры 55,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0042	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856-1, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 63,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0043	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856Н, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 57,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0044	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864-1, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 91,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0045	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 89,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0046	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 16.34, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 40,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0047	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 21.35, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 66,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-0048	Панели железобетонные стеновые внутренние лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 26.28, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 74,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1000	Блоки инженерных коммуникаций Б1-К-П, с клапаном дымоудаления, размеры 2170х975х2630 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1002	Блоки инженерных коммуникаций Б-84-1-БФ, размеры 1660х840х2115 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1004	Блоки инженерных коммуникаций Б-84-БФ, размеры 1330х840х1560 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1006	Блоки инженерных коммуникаций КБ1-58-2-БФ, размеры 1800х580х1340 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1008	Блоки инженерных коммуникаций КБ1-67-1-БФ, размеры 1910х940х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1010	Блоки инженерных коммуникаций КБ17-67-БФ, размеры 1910х940х2520 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1012	Блоки инженерных коммуникаций КБ17-67и-БФ, размеры 1910х940х2510 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1014	Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-1, размеры 1800х580х1180 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1016	Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-2, размеры 1800х580х2350 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1018	Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-3, размеры 1800х580х1235 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1020	Блоки инженерных коммуникаций КБч-58-4, размеры 1800х580х2285 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1022	Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-1, размеры 2360×1100×2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1024	Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-2, размеры 2360×1100×2780 мм	шт.

23.61.12.05.1.04.03-1026	Блоки инженерных коммуникаций лестнично-лифтового узла, с клапаном дымоудаления КБ-1-4, размеры 2360×1250×2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1028	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления Б1 -67-БФ, с панелью В1408-1 -БФ, размеры 1640х670х3130 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1030	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком Б1-К-2Н, размеры 2170х975х2630 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1032	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком Б1-К-3Н, размеры 2170х975х2630 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1034	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-1Н, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1036	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-2Н, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1038	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-4Н, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1040	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-4Н-БК, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1042	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-5Н, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1044	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1КД-4П, размеры 2480х1120х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1046	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1КД-5П, размеры 2580х1120х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1048	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1К-3Н, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1050	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-1-Т25-Н, размеры 2580х1320х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1052	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-2-25Т-Н, размеры 2560х1320х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1054	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-2-Т25, размеры 2560х1320х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1056	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-3-Т25-Н, размеры 2560х1320х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1058	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления и пожарным стояком КБ-1-4-Т25-Н, размеры 2580х1320х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1060	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ 1-58, размеры 1800х580х3260 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1062	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-58-1-БФ, размеры 1800х580х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1064	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-58К, размеры 1800х580х3260 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1066	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-67-2-БФ, размеры 1910х940х3290 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1068	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБ1-67к-БФ, размеры 1910х940х3280 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1070	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-58-БФ, размеры 1800х580х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1072	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-67-БФ, размеры 1910х940х2790 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1074	Блоки инженерных коммуникаций, с клапаном дымоудаления КБт-67и-БФ, размеры 1910х940х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1076	Блоки инженерных коммуникаций, с пожарным стояком КБ-1-1К-5Н-БК, размеры 2360х1180х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.04.03-1078	Панели внутренних стен лестничные для общественных зданий различного назначения, 7ЛВ	м3
	Группа 05.1.04.04: Панели внутренних стен рядовые железобетонные	
23.61.12.05.1.04.04-0001	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 396к, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 266,248 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0002	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 404-1, бетон В40, объем 1,5 м3, расход арматуры 290,026 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0003	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 404, бетон В40, объем 1,52 м3, расход арматуры 306,259 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0004	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ2Д 498, бетон В40, объем 1,94 м3, расход арматуры 268,959 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0005	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 217, бетон В40, объем 1,27 м3, расход арматуры 124,426 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0006	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 229л,п, бетон В40, объем 1,35 м3, расход арматуры 143,625 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0007	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 282-1, бетон В40, объем 1,24 м3, расход арматуры 205,016 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0008	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 282, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 127,493 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0009	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 286, бетон В40, объем 1,57 м3, расход арматуры 110,367 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0010	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 297-5л, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 179,493 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0011	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 297-6л,п, бетон В40, объем 1,77 м3, расход арматуры 176,602 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0012	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 297-7л,п, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 146,535 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0013	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 347-4л,п, бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 157,049 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0014	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 417л, бетон В40, объем 2,46 м3, расход арматуры 208,785 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0015	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 436-1, бетон В40, объем 2,55 м3, расход арматуры 179,913 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0016	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 448-6, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 222,262 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0017	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 459-1л,п, бетон В40, объем 2,74 м3, расход арматуры 216,183 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0018	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВ 516, бетон В40, объем 3,08 м3, расход арматуры 207,636 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0019	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 217, бетон В40, объем 0,88 м3, расход арматуры 143,143 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0020	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 312-1л,п, бетон В40, объем 1,42 м3, расход арматуры 191,949 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0021	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 312л,п, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 193,383 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0022	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 396к, бетон В40, объем 1,87 м3, расход арматуры 255,198 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0023	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 417-1п, бетон В40, объем 2,02 м3, расход арматуры 231,204 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0024	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 417л,п, бетон В40, объем 2,045 м3, расход арматуры 231,043 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0025	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 436-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 238,173 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0026	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 436-3, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 238,173 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0027	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 448-7, бетон В40, объем 2,19 м3, расход арматуры 265,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0028	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 474к-1, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 303,357 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0029	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 474к, бетон В40, объем 2,43 м3, расход арматуры 302,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0030	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 498-1л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход арматуры 255,264 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0031	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 498-3, бетон В40, объем 2,33 м3, расход арматуры 279,927 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0032	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 562-1л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход арматуры 330,264 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0033	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 562л,п, бетон В40, объем 2,52 м3, расход арматуры 335,732 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0034	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 566-1л, бетон В40, объем 1,96 м3, расход арматуры 341,788 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0035	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 566-2л,п, бетон В40, объем 1,9 м3, расход арматуры 340,504 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0036	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВД 566л,п, бетон В40, объем 1,9 м3, расход арматуры 283,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0037	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВДФ 417-1л,п, бетон В40, объем 1,8 м3, расход арматуры 216,639 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0038	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВДФ 417-2л, бетон В40, объем 1,85 м3, расход арматуры 223,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0039	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВДФ 417л,п, бетон В40, объем 1,88 м3, расход арматуры 216,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0040	Панели железобетонные стеновые внутренние 7СВДФ 516, бетон В40, объем 2,53 м3, расход арматуры 200,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0041	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1428-1, бетон В40, объем 1,01 м3, расход арматуры 68,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0042	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1816-1, бетон В40, объем 0,36 м3, расход арматуры 73,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0043	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1816-2, бетон В40, объем 0,36 м3, расход арматуры 73,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0044	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1816-3, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 48,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0045	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1816-4, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 46,94 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0046	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1825-5-1э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0047	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1825-5-2э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0048	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-1-1э, бетон В40, объем 0,93 м3, расход арматуры 96,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0049	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-1-2э, бетон В40, объем 0,93 м3, расход арматуры 96,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0050	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-1, бетон В40, объем 0,93 м3, расход арматуры 92,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0051	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-2-1э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 98,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0052	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-2-2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 95,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0053	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-2-2э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 98,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0054	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-2, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 95,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0055	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-3-1э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 103,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0056	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-3-2э, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 103,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0057	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-4-1э, бетон В40, объем 1,31 м3, расход арматуры 80 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0058	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-4, бетон В40, объем 1,31 м3, расход арматуры 80 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0059	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-5-1э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0060	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1828-5-2э, бетон В40, объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0061	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1829-1-1э, бетон В40, объем 1,01 м3, расход арматуры 129,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0062	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1829-1-2э, бетон В40, объем 1,01 м3, расход арматуры 129,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0063	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1829-1-3э, бетон В40, объем 1,01 м3, расход арматуры 129,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0064	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1829-1-4э, бетон В40, объем 1,03 м3, расход арматуры 129,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0065	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1829-2, бетон В40, объем 1,01 м3, расход арматуры 122,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0066	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1830-1, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры 84,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0067	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1830-2-1э, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 125,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0068	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1830-2-2э, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 125,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0069	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1830-2, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 112,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0070	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1830-3, бетон В40, объем 1,06 м3, расход арматуры 131,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0071	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1831-1, бетон В40, объем 1,46 м3, расход арматуры 113,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0072	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1835-1, бетон В40, объем 1,66 м3, расход арматуры 99,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0073	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1835-2, бетон В40, объем 1,64 м3, расход арматуры 120,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0074	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-1-1э, бетон В40, объем 1,83 м3, расход арматуры 134,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0075	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-1, бетон В40, объем 1,83 м3, расход арматуры 134,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0076	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-2-1э, бетон В40, объем 1,5 м3, расход арматуры 139,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0077	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-2-2э, бетон В40, объем 1,5 м3, расход арматуры 139,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0078	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-2, бетон В40, объем 1,5 м3, расход арматуры 139,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0079	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-3-1э, бетон В40, объем 1,82 м3, расход арматуры 110,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0080	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-3-2э , бетон В40, объем 1,82 м3, расход арматуры 110,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0081	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-3, бетон В40, объем 1,83 м3, расход арматуры 123,69 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0082	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-4-1э, бетон В40, объем 1,83 м3, расход арматуры 134,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0083	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1839-4, бетон В40, объем 1,83 м3, расход арматуры 134,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0084	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-1-1э, бетон В40, объем 1,52 м3, расход арматуры 132,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0085	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-1, бетон В40, объем 1,59 м3, расход арматуры 133,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0086	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-2, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 109,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0087	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-1э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 162,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0088	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-2э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 162,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0089	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-3э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 160,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0090	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3-4э, бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 159,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0091	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-3, бетон В40, объем 1,4 м3, расход арматуры 176,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0092	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-4-1э, бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 125,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0093	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-4-2э, бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 125,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0094	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-4, бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 125,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0095	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-6, бетон В40, объем 1,85 м3, расход арматуры 125,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0096	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1840-7, бетон В40, объем 1,87 м3, расход арматуры 116,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0097	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-1-1э, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 133,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0098	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-1, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 112,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0099	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-2, бетон В40, объем 1,93 м3, расход арматуры 151,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0100	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1841-3, бетон В40, объем 1,92 м3, расход арматуры 114,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0101	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-1э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 167,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0102	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-2э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 167,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0103	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-3э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 135,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0104	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1-4э, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 135,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0105	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 167,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0106	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-1э, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры 169,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0107	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 157,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0108	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-2э, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры 169,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0109	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-5, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 140,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0110	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-6, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 160,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0111	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-7-1э, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 147,24 кг/ (И-155Мм, Мк)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0112	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-7, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 146,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0113	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845-8, бетон В40, объем 1,8 м3, расход арматуры 151,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0114	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1845, бетон В40, объем 1,08 м3, расход арматуры 167,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0115	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-1, бетон В40, объем 2,11 м3, расход арматуры 170,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0116	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-2, бетон В40, объем 2,12 м3, расход арматуры 151,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0117	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1846-3, бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 180,92 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0118	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-1э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0119	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-2э, бетон В40, объем 2,35 м3, расход арматуры 133,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0120	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-3э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0121	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-4э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0122	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1-5э, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0123	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-1, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0124	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2-1э, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 172,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0125	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2-2э, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 154,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0126	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-2, бетон В40, объем 2,01 м3, расход арматуры 171,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0127	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-3, бетон В40, объем 2,03 м3, расход арматуры 16,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0128	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-4-1э, бетон В40, объем 2,02 м3, расход арматуры 171,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0129	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-5, бетон В40, объем 2,02 м3, расход арматуры 171,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0130	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1850-6, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 138,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0131	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-1э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0132	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-2э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0133	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-3э, бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 174,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0134	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-4э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0135	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1-5э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0136	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-1, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0137	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-2, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 167,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0138	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-3-1э, бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 184,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0139	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-3-2э, бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 184,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0140	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1851-4-1э, бетон В40, объем 2,4 м3, расход арматуры 178,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0141	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1852-1-1э, бетон В40, объем 2,45 м3, расход арматуры 184,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0142	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1852-1, бетон В40, объем 2,45 м3, расход арматуры 184,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0143	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-1, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 199,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0144	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-2, бетон В40, объем 2,38 м3, расход арматуры 195,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0145	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-3, бетон В40, объем 2,38 м3, расход арматуры 193,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0146	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1858-4, бетон В40, объем 2,72 м3, расход арматуры 183,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0147	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-1, бетон В40, объем 2,59 м3, расход арматуры 192,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0148	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-2, бетон В40, объем 2,59 м3, расход арматуры 200,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0149	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-3, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 170,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0150	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-4, бетон В40, объем 2,59 м3, расход арматуры 191,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0151	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-5, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 170,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0152	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-6, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 168,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0153	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1862-7, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 172,31 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0154	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-1, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 224,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0155	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-2-1э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 226,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0156	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-2-2э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 226,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0157	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-2-3э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 206,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0158	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-2-4э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 226,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0159	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-2, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 226,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0160	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-3-1э, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 209,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0161	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-3-2э, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 206,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0162	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-3, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 206,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0163	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-4-1э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 194,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0164	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-4-2э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 194,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0165	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-4-3э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 170,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0166	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-4-4э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 170,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0167	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-4, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 189,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0168	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-5, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 226,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0169	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-6-1э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 231,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0170	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-6-2э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 231,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0171	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-6-3э, бетон В40, объем 2,62 м3, расход арматуры 235,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0172	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-6-4э, бетон В40, объем 2,62 м3, расход арматуры 235,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0173	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-6, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 231,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0174	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-7-1э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 190,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0175	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-7-2э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 190,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0176	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-7-3э, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 190,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0177	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-7, бетон В40, объем 2,94 м3, расход арматуры 185,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0178	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-8, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 228,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0179	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-9, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 227,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0180	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-10-1э, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры 205,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0181	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-10-2э, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры 205,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0182	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-11, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры 206,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0183	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-12-1э, бетон В40, объем 2,53 м3, расход арматуры 229,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0184	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-12-2э, бетон В40, объем 2,53 м3, расход арматуры 229,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0185	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-12, бетон В40, объем 2,53 м3, расход арматуры 228,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0186	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-13-1э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 234,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0187	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-13-2э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 234,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0188	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-14-1э, бетон В40, объем 2,96 м3, расход арматуры 226,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0189	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-14, бетон В40, объем 2,97 м3, расход арматуры 220,97 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0190	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-15-1э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 214,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0191	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-16, бетон В40, объем 2,96 м3, расход арматуры 215,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0192	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863-17-1э, бетон В40, объем 2,63 м3, расход арматуры 233,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0193	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1863, бетон В40, объем 2,59 м3, расход арматуры 214,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0194	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-1-1э, бетон В40, объем 2,67 м3, расход арматуры 233,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0195	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-1, бетон В40, объем 2,67 м3, расход арматуры 234,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0196	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-1э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход арматуры 235,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0197	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-2э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход арматуры 235,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0198	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-2-3э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход арматуры 225,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0199	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-3-1э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 230,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0200	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1864-3-2э, бетон В40, объем 2,5 м3, расход арматуры 230,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0201	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1-1э, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 245,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0202	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1-2э, бетон В40, объем 2,45 м3, расход арматуры 245,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0203	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1866-1, бетон В40, объем 2,45 м3, расход арматуры 245,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0204	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1-1э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 247,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0205	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1-2, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 232,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0206	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1-2э, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 247,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0207	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-1, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 249,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0208	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-2, бетон В40, объем 2,92 м3, расход арматуры 232,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0209	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-3-1э, бетон В40, объем 2,87 м3, расход арматуры 221,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0210	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-3-2э, бетон В40, объем 2,87 м3, расход арматуры 221,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0211	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1869-3, бетон В40, объем 2,87 м3, расход арматуры 221,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0212	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-1-1э, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 245,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0213	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-1, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 244,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0214	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-2, бетон В40, объем 2,64 м3, расход арматуры 238,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0215	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 221,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0216	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4-2э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 215,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0217	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-4, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 220,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0218	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-5-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 215,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0219	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-5, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 214,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0220	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-6-1э, бетон В40, объем 2,85 м3, расход арматуры 198,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0221	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-6-2э, бетон В40, объем 2,86 м3, расход арматуры 219,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0222	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-6, бетон В40, объем 2,85 м3, расход арматуры 198,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0223	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-7-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 213,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0224	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-7-2э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 213,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0225	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-8, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры 252,75 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0226	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-9, бетон В40, объем 2,6 м3, расход арматуры 246,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0227	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-10-1э, бетон В40, объем 2,95 м3, расход арматуры 217,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0228	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-11-1э, бетон В40, объем 3,01 м3, расход арматуры 231,75)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0229	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-12, бетон В40, объем 3,01 м3, расход арматуры 217,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0230	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-13-1э, бетон В40, объем 2,65 м3, расход арматуры 249,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0231	Панели железобетонные стеновые внутренние 8В 1871-14-1э, бетон В40, объем 2,91 м3, расход арматуры 202 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0232	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1816-1, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 43,035кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0233	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1816-2, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 43,035кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0234	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1828-2, бетон В25, объем 0,99 м3, расход арматуры 31,041 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0235	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1830-1т, бетон В25, объем 1,41 м3, расход арматуры 85,751 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0236	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1841-1, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 114.92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0237	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1847-1, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 51,328 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0238	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858-1, бетон В25, объем 2,74 м3, расход арматуры 67,206 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0239	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858-1т, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 72.56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0240	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1858-4Н1, бетон В25, объем 2,39 м3, расход арматуры 97,567 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0241	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1859-1, бетон В25, объем 2,78 м3, расход арматуры 116,368 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0242	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1870-2, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 146,022 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0243	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-1, бетон В25, объем 3,34 м3, расход арматуры 122,677кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0244	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-1т-1, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 215.3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0245	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-1т, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 231,606 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0246	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-2, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 125,239 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0247	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-3, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 86,583 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0248	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-3Н, бетон В25, объем 3,32 м3, расход арматуры 67,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0249	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-4, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 86,583 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0250	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-6, бетон В25, объем 3,31м3, расход арматуры 98,474 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0251	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-7-1, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 115,896 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0252	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1871-7, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 114,841 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0253	Панели железобетонные стеновые внутренние 9В 1872-11-1, бетон В25, объем 3,42 м3, расход арматуры 120,935 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0261	Панели стеновые внутренние, марки В1сн (3360х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,13 м3, расход арматуры 82,54 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0262	Панели стеновые внутренние, марки В2сн (3440х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,458 м3, расход арматуры 52,54 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0263	Панели стеновые внутренние, марки В3сн (5620х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,28 м3, расход арматуры 81,89 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0264	Панели стеновые внутренние, марки В4сн (6380х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,36 м3, расход арматуры 100,82 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0265	Панели стеновые внутренние, марки В5сн (2200х2780х160 мм) (бетон В15, объем 0,933 м3, расход арматуры 28,83 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0266	Панели стеновые внутренние, марки В6сн (4600х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,21 м3, расход арматуры 129,53 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0267	Панели стеновые внутренние, марки В7сн (5620х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,61 м3, расход арматуры 146,19 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0268	Панели стеновые внутренние, марки В8сн (5620х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,38 м3, расход арматуры 61,01 кг)	шт.

23.61.12.05.1.04.04-0269	Панели стеновые внутренние, марки В9сн (6380х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,7 м3, расход арматуры 65,62 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0270	Панели стеновые внутренние, марки В10сн (3440х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,149 м3, расход арматуры 89,03 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0271	Панели стеновые внутренние, марки В12сн (5480х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,3 м3, расход арматуры 70,22 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0272	Панели стеновые внутренние, марки В13сн (5480х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,01 м3, расход арматуры 96,19 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0273	Панели стеновые внутренние, марки В23сн (3980х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,687 м3, расход арматуры 41,99 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0274	Панели стеновые внутренние, марки В26сн (5000х2650х160 мм) (бетон В15, объем 2,1 м3, расход арматуры 60,363 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0275	Панели стеновые внутренние, марки В35сн (1360х2610х160 мм) (бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 42,493 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0276	Панели стеновые внутренние, марки В36сн (2100х2650х160 мм) (бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,739 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0277	Панели стеновые внутренние, марки В45-7сн (3440х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,458 м3, расход арматуры 49,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0278	Панели стеновые внутренние, марки В45сн (3440х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,162 м3, расход арматуры 83,77 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0279	Панели стеновые внутренние, марки В65сн (3410х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,02 м3, расход арматуры 67,81 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0280	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-2и (бетон В12,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 45,41 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0281	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6 (бетон В12,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 57,98 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0282	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6м (бетон В12,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 68,36 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0283	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6мл (бетон В12,5, объем 2,38 м3, расход арматуры 64,07 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0284	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-10и (бетон В12,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 38,45 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0285	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-26 (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 34,65 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0286	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-27 (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 31,87 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0287	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1и (бетон В12,5, объем 2,29 м3, расход арматуры 30,64 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0288	Панели стеновые внутренние, марки ВС 4-4к (бетон В12,5, объем 1,38 м3, расход арматуры 27,72 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0289	Панели стеновые внутренние, марки ВС 17и (бетон В12,5, объем 0,96 м3, расход арматуры 18,96 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0290	Панели стеновые внутренние, марки ВС 19и (бетон В12,5, объем 0,40 м3, расход арматуры 6,6 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.04-0351	Панели железобетонные внутренних стен цоколя, ВЦ (бетон В22,5, расход арматуры 40,22 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.04-1000	Панели внутренних стен В, ВЦ, ЛВ, ЛВМ, ЛВЦ, ЛВЧ толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1002	Панели внутренних стен В, ВЦ, ЛВ, ЛВМ, ЛВЦ, ЛВЧ толщина 18 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1004	Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1006	Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс толщина 18 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1008	Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс, лв толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1010	Панели внутренних стен в, вц, лвм, лвц, лвч, лс, лв толщина 18 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1012	Панели внутренних стен В, ЛВ, ЛВМ, ЛВЧ толщина 18 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1014	Панели внутренних стен В, ЛВМ, ЛВЧ толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1016	Панели внутренних стен ВФЧ-д	м3
23.61.12.05.1.04.04-1018	Панели внутренних стен ВФЧ-к	м3
23.61.12.05.1.04.04-1020	Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5В	м3
23.61.12.05.1.04.04-1022	Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВЛ, 5ЛВ	м3
23.61.12.05.1.04.04-1024	Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВП	м3
23.61.12.05.1.04.04-1026	Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ВЦ, 5ЛВЦ	м3
23.61.12.05.1.04.04-1028	Панели внутренних стен для бескаркасных жилых домов, 5ЛВЧ	м3
23.61.12.05.1.04.04-1030	Панели внутренних стен для общественных зданий различного назначения, 7ВС	м3
23.61.12.05.1.04.04-1032	Панели внутренних стен для общественных зданий различного назначения, 7ЛВМ	м3
23.61.12.05.1.04.04-1034	Панели внутренних стен ЛВ	м3
23.61.12.05.1.04.04-1036	Панели внутренних стен чердачных помещений ВФ, ВФЧ глухие	м3
23.61.12.05.1.04.04-1038	Панели внутренних стен чердачных помещений с проемами	м3
23.61.12.05.1.04.04-1040	Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения В-чс, ВЦ-чс, ЛВМ-чс, ЛВ-чс, ЛВЧ-чс, ЛВЦ-чс, ЛС-чс, толщина 18 см	м3

23.61.12.05.1.04.04-1042	Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения ЛВ 18-62-чс, с проемами, толщина 18 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1044	Панели внутренних стен, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, В-чс, ВЦ-чс, ЛВМ-чс, ЛВ-чс, ЛВЧ-чс, ЛВЦ-чс, ЛС-чс, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.04.04-1046	Панели внутренних стен, для жилых домов серии ЛСР, марка: ВЧК, ПСВ, толщина 160 мм	м3
23.61.12.05.1.04.04-1048	Панели внутренних стен, для жилых домов серии ЛСР, марка: ПСЦ, толщина 200 мм, цокольные	м3
	Группа 05.1.04.05: Панели внутренних стен цоколя железобетонные	
23.61.12.05.1.04.05-0001	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 404.20-1, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 345,088 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0002	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 474.20-1, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 368,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0003	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ2Д 566.20п, бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 350,422 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0004	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ3Д 566.20-1л, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 415,068 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0005	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 130.20, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 66,289 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0006	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 136.20, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 154,688 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0007	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 169.30, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 185,782 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0008	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 209.30л,п, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 175,708 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0009	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 234.20-4п, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 203,944 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0010	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 239.30п, бетон В25, объем 2,02 м3, расход арматуры 203,661 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0011	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 243.30л, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 242,304 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0012	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 261.30, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 231,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0013	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 265.30, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 220,335 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0014	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 280.30-2п, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 238,667 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0015	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.20-1п, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 251,178 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0016	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.30-6п, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 228,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0017	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 297.30-8л, бетон В25, объем 2,48 м3, расход арматуры 250,888 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0018	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 412.20-2, бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 315,552 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0019	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 461.20-1л,п, бетон В25, объем 2,69 м3, расход арматуры 341,751 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0020	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 498.20-1, бетон В25, объем 2,85 м3, расход арматуры 330,513 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0021	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦ 516.20-2, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 281,919 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0022	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 184.30, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 189,167 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0023	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 187.20-1, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 175,015 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0024	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 187.20, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 171,726 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0025	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 234.20-3л, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 225,215 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0026	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 280.30-4п, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 264,831 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0027	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 281.20, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 217,461 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0028	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.20-2л,п, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 228,415 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0029	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.20л,п, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 208,248 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0030	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 287.30, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 222,098 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0031	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 297.20л, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 250,041 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0032	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 317.30-3л, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 281,462 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.05-0033	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 337.30-2л, бетон В25, объем 2,25 м3, расход арматуры 285,617 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0034	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 337.30-3п, бетон В25, объем 2,25 м3, расход арматуры 298,387 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0035	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 348.30-7л, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 320,979 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0036	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 348.30-8п, бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 317,198 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0037	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 367.30-1, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 287,055 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0038	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 396.20, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 330,917 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0039	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 402.20-1, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 268,607 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0040	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 406.20, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 299,428 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0041	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 412.20, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 266,619 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0042	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 417.20-2п, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 310,813 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0043	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 417.20-3л, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 300,594 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0044	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 417.20-4л, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 296,602 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0045	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 417.20п, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 307,718 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0046	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 7ВЦД 498.20л, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 350,311 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0047	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 1833-1, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 143,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0048	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2222-1, бетон В25, объем 1,31 м3, расход арматуры 109,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0049	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2222-2, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 109,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0050	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2222-3, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 120,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0051	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2222-4, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 120,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0052	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2222-5, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 115,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0053	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2223-1, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 80,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0054	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2225-1, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 137,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0055	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2228-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 159,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0056	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2229-1, бетон В25, объем 1,57 м3, расход арматуры 162,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0057	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2230-1, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 158,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0058	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2231-1, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 171,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0059	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2231-2, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 146,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0060	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2231-3, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 168,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0061	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2234-1, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 181,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0062	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2234-2, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 187,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0063	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2234-3, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 175,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0064	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2234-4, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 183,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0065	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2234-5, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 178,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0066	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2235-1, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 177,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0067	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2235-2, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 176,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0068	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2235-3, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 168,38 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.05-0069	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2235-4, бетон В25, объем 2,18 м3, расход арматуры 162,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0070	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2236-1, бетон В25, объем 2,08 м3, расход арматуры 191,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0071	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-1, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 180,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0072	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-2, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 190 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0073	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-3, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 185,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0074	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2237-4, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 188,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0075	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2238-1, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 202,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0076	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 196,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0077	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-2, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 197,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0078	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-3, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 201,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0079	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2239-4, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 327,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0080	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-1, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 203,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0081	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-2, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 187,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0082	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-3, бетон В25, объем 2,28 м3, расход арматуры 211,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0083	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-4, бетон В25, объем 2,38 м3, расход арматуры 215,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0084	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-5, бетон В25, объем 2,24 м3, расход арматуры 206,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0085	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2240-6, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 203,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0086	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-1, бетон В25, объем 2,14 м3, расход арматуры 207,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0087	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-2, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 206,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0088	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-3, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 229,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0089	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-4, бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 201,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0090	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-5, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 193,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0091	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-6, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 150,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0092	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-7, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 199,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0093	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2241-8, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 174,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0094	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-1, бетон В25, объем 2,78 м3, расход арматуры 206,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0095	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-2, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 221,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0096	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-3, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 232,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0097	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-4, бетон В25, объем 2,32 м3, расход арматуры 224,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0098	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-5, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 229,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0099	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-6, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 228,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0100	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-7, бетон В25, объем 2,28 м3, расход арматуры 211,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0101	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2245-8, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 227,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0102	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-1, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 252,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0103	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-2, бетон В25, объем 2,66 м3, расход арматуры 259,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0104	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-3, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 259,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0105	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2246-4, бетон В25, объем 2,61 м3, расход арматуры 244,06 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.05-0106	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2250-1, бетон В25, объем 2,48 м3, расход арматуры 274,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0107	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2250-2, бетон В25, объем 3,08 м3, расход арматуры 230,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0108	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2250-3, бетон В25, объем 2,78 м3, расход арматуры 243,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0109	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2250-4, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 275,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0110	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2252-1, бетон В25, объем 2,61 м3, расход арматуры 289,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0111	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2252-2, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 276,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0112	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2252-3, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 291,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0113	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2258-1, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 318,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0114	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2258-2, бетон В25, объем 2,82 м3, расход арматуры 323,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0115	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2258-3, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 319,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0116	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-1, бетон В25, объем 3,18 м3, расход арматуры 325,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0117	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-2, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры 333,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0118	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-3, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 343,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0119	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-4, бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры 332,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0120	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-5, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 326,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0121	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2262-6, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 333,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0122	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-1, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 356,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0123	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-2, бетон В25, объем 3,22 м3, расход арматуры 363,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0124	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-3, бетон В25, объем 3,36 м3, расход арматуры 329,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0125	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-4, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 324,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0126	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-5, бетон В25, объем 3,25 м3, расход арматуры 344,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0127	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-6, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 363,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0128	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2263-7, бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 352,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0129	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦ 2269-16, бетон В25, объем 2,41 м3, расход арматуры 245,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0130	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦЛ 1830(03, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 118,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0131	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦЛ 1830(06, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 114,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0132	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦЛ 1835-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 161,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0133	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦЛ 2217.16, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 55,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0134	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 8ВЦЛ 2625.16, бетон В25, объем 0,99 м3, расход арматуры 89,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0135	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1828-1, бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 41,916 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0136	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1847-1, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 42,739 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0137	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1847-2, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 46,397 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0138	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1854-1, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 55,113 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0139	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1858-1, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 62,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0140	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1866-1, бетон В25, объем 2,48 м3, расход арматуры 62,821 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0141	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1866-1А, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 255,997 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0142	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1870-1, бетон В25, объем 2,68 м3, расход арматуры 63,958 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0143	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1870-2, бетон В25, объем 2,68 м3, расход арматуры 64,171 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0144	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1871-1, бетон В25, объем 2,41 м3, расход арматуры 87,691 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.05-0145	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1871-2, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 96,543 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0146	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦ 1871-3, бетон В25, объем 2,58 м3, расход арматуры 63,025 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0147	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1821.15, бетон В25, объем 0,54 м3, расход арматуры 16,866 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0148	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1834, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 32,418 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0149	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1839.13, бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 31,357 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0150	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1854.7, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 25,297 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0151	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1854.13, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 30,961 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0152	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1859.7, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры 20,805 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0153	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1863, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 93,264 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0154	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864-1, бетон В25, объем 2,39 м3, расход арматуры 35,153 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0155	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 58,836 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0156	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 1864.13, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 35,153 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0157	Панели железобетонные стеновые внутренние цоколя 9ВЦЛ 2217.15, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 13,854 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0161	Панели цокольные внутренние, бетон В12,5 плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см, без проемов	м2
23.61.12.05.1.04.05-0162	Панели цокольные внутренние, бетон В12,5 плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см, с проемами	м2
23.61.12.05.1.04.05-0171	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 5-7и-1, бетон В12,5, объем 1,19 м3, расход арматуры 59,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0172	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 5и, бетон В12,5, объем 1,395 м3, расход арматуры 26,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0173	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 8-2и, бетон В12,5, объем 0,60 м3, расход арматуры 31,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0174	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 8-3и-1, бетон В12,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 30,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0175	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 18м, бетон В12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 30,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0176	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19м, бетон В12,5, объем 1,56 м3, расход арматуры 46,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.05-0177	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19мл, бетон В12,5, объем 1,51 м3, расход арматуры 48,32 кг	шт.

Группа 05.1.04.06: Панели внутренних стен чердака железобетонные

23.61.12.05.1.04.06-0001	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ2Д 396, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 260,768 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0002	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ2Д 404-1, бетон В25, объем 1,17 м3, расход арматуры 197,487 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0003	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 198-1л,п, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 132,175 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0004	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 198-2л,п, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 138,709 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0005	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 218-1, бетон В25, объем 0,953 м3, расход арматуры 106,168 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0006	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 218-2, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 110,908 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0007	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 297-4, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 129,491 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0008	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 348-1л,п, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 162,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0009	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 348п, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 170,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0010	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-4л,п, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 157,742 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0011	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-5л,п, бетон В25, объем 1,03 м3, расход арматуры 129,834 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0012	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 417-7л, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 209,779 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0013	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 459-2л,п, бетон В25, объем 2,7 м3, расход арматуры 278,557 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0014	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 509, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 189,389 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0015	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 516, бетон В25, объем 3,04 м3, расход арматуры 227,418 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0016	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 566-1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 152,842 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0017	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 566-2, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 157,699 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.06-0018	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 576-1, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 270,262 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0019	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧ 576, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 311,035 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0020	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 286-1л,п, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 176,378 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0021	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 297-3л, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 148,308 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0022	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 312-1, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 170,692 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0023	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 417-7п, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 229,243 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0024	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 436-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 237,993 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0025	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 436, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 195,051 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0026	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 474-1, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 223,209 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0027	Панели железобетонные внутренние чердака 7СВЧД 562-1л,п, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 230,783 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0028	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1435-1, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 107,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0029	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1444-1, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 127,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0030	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1468-1, бетон В25, объем 2,44 м3, расход арматуры 187,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0031	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1822-1, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 60,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0032	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1822-2, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 87,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0033	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1823-1, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 86,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0034	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1823-2, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 57,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0035	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1828-1, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 77,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0036	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1835-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 118,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0037	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1835-2, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 81,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0038	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1836-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 126,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0039	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1839-1, бетон В25, объем 1,11 м3, расход арматуры 114,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0040	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1839-2, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 76,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0041	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-1, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 81,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0042	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-2, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 99,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0043	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-3, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 87,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0044	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-4, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 90,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0045	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 84,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0046	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-1, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 130,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0047	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-2, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 94,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0048	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-3, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 144,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0049	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 92,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0050	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1848-1, бетон В25, объем 1,51 м3, расход арматуры 103,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0051	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1848-2, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 103,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0052	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1849-1, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 132,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0053	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1849-2, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 133,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0054	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1849-3, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 151 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0055	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1850-1, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 111,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0056	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1850-2, бетон В25, объем 1,82 м3, расход арматуры 119,84 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.06-0057	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-1, бетон В25, объем 0,93 м3, расход арматуры 173,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0058	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-2, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 126,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0059	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-3, бетон В25, объем 1,57 м3, расход арматуры 153,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0060	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-4, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 187,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0061	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-1, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 161,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0062	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-2, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 126,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0063	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-3, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 162,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0064	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-4, бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 208,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0065	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 110,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0066	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-1, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 215,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0067	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-2, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры 189,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0068	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-3, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 235,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0069	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-4, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры 208,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0070	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1858, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 115,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0071	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-1, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 229,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0072	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-2, бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры 149,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0073	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-3, бетон В25, объем 2,29 м3, расход арматуры 147,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0074	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-4, бетон В25, объем 2,17 м3, расход арматуры 134,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0075	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-1, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 150,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0076	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-2, бетон В25, объем 2,08 м3, расход арматуры 114,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0077	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-3, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 218,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0078	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-4, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 231 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0079	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1866-1, бетон В25, объем 2,18 м3, расход арматуры 187,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0080	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1866-2, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 183,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0081	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1020, бетон В25, объем 0,22 м3, расход арматуры 30,101 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0082	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1021, бетон В25, объем 0,39 м3, расход арматуры 16,575 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0083	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1023, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 16,938 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0084	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1042, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 50,226 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0085	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1809, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 12,738 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0086	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1824, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 16,458 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0087	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1846, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 53,282 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0088	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1865, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 63,389 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0089	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453-1, бетон В25, объем 1,54 м3, расход арматуры 101,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0090	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 102,955 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0091	Панели железобетонные внутренние чердака (контрфорс) 8КФ 1016, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,56кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0092	Панели железобетонные внутренние чердака (контрфорс) 8КФ 1216, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 29,08кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0101	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 1-2, бетон В12,5, объем 0,39 м3, расход арматуры 9,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0102	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2-2, бетон В12,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 21,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.06-0103	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2, бетон В12,5, объем 1,04 м3, расход арматуры 13,84 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.06-0104	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 3, бетон В12,5, объем 0,15 м3, расход арматуры 9,08 кг	шт.
	Группа 05.1.04.07: Панели двухслойные с наружным слоем из легкого бетона	
23.61.12.05.1.04.07-0001	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.07-0011	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 2ПС 12.18.3,0-Л, бетон В3,5, объем 0,63 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0012	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 30.6.2,5, бетон В3,5, объем 0,43 м3, расход арматуры 7,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0013	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 30.12.3,0, бетон В3,5, объем 1,06 м3, расход арматуры 12,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0014	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 30.12.4,0, бетон В3,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 18,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0015	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.2.4,0, бетон В3,5, объем 2,84 м3, расход арматуры 37,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0016	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.2,5, бетон В3,5, объем 1,77 м3, расход арматуры 45,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0017	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.3,0, бетон В3,5, объем 2,13 м3, расход арматуры 34,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0018	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.2,5, бетон В3,5, объем 2,22 м3, расход арматуры 55,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0019	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.3,0, бетон В3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 41,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0020	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.4,0, бетон В3,5, объем 3,55 м3, расход арматуры 44,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0021	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.2,5, бетон В3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 65,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0022	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,0, бетон В3,5, объем 3,2 м3, расход арматуры 47,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0023	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,5, бетон В3,5, объем 3,73 м3, расход арматуры 50,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0024	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.4,0, бетон В3,5, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.07-0025	Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 63.18.3,0, бетон В3,5, объем 3,35 м3, расход арматуры 82,28 кг	шт.
	Группа 05.1.04.08: Панели наружных стен рядовые железобетонные	
23.61.12.05.1.04.08-0001	Панели стеновые наружные, марки Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0002	Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0003	Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0004	Панели стеновые наружные, марки Нс3сн (3495х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0005	Панели стеновые наружные, марки Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0006	Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 109,407 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0007	Панели стеновые наружные, марки Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0008	Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 107,387 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0009	Панели стеновые наружные, марки Нс6сн (3495х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0010	Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0011	Панели стеновые наружные, марки Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 77,17 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0012	Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,065 м3, расход арматуры 80,53 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0013	Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670х2650х250 мм) (бетон В15, объем 0,838 м3, расход арматуры 76,715 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0014	Панели стеновые наружные, марки Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0015	Панели стеновые наружные, марки Нс10сн (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0016	Панели стеновые наружные, марки Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,713 м3, расход арматуры 52,15 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0017	Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,713 м3, расход арматуры 58,513 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0018	Панели стеновые наружные, марки Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 94,51 кг)	шт.

23.61.12.05.1.04.08-0019	Панели стеновые наружные, марки Нс29сн (3590х2780х250 мм) (бетон В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 104,765 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0020	Панели стеновые наружные, марки Нс30сн (620х2780х250 мм) (бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 25,444 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0021	Панели стеновые наружные, марки Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0022	Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход арматуры 102,655 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0023	Панели стеновые наружные, марки Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0024	Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675х2650х250 мм) (бетон В15, объем 1,58 м3, расход арматуры 94,835 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0025	Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845х2780х250 мм) (бетон В15, объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0026	Панели стеновые наружные, марки Нс99сн (5845х2780х251 мм) (бетон В15, объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0027	Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745х2780х250 мм) (бетон В15, объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг)	шт.
23.61.12.05.1.04.08-0028	Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745х2780х251 мм) (бетон В15, объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг)	шт.
	Группа 05.1.04.09: Панели наружных стен цоколя из керамзитобетона	
23.61.12.05.1.04.09-0001	Панели стеновые керамзитобетонные БЦ 60.5.2,5л, керамзитобетон В10, объем 0,7 м3, расход арматуры 27,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0002	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 196,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0003	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-2, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0004	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-3, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 212,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0005	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-4, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 245,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0006	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-5, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0007	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-6, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 272,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0008	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-7, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0009	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-8, керамзитобетон В10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0011	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 1и, керамзитобетон В10, объем 1,60 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0012	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 2, керамзитобетон В10, объем 1,61 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,20 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 22,062 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0013	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-5, керамзитобетон В10, объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0014	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-6, керамзитобетон В10, объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0015	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 6, керамзитобетон В10, объем 1,73 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,15 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.09-0016	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 19, керамзитобетон В10, объем 1,94 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 объем 0,11 м3, расход арматуры 42,23 кг	шт.
	Группа 05.1.04.10: Панели наружных стен цоколя из легкого бетона	
23.61.12.05.1.04.10-0001	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.04.10-0011	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-6-1, толщина 380 мм (В10, объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0012	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-6-1а, толщина 380 мм (В10, объем 0,873 м3, расход арматуры 19,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0013	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-8, толщина 380 мм (В10, объем 5,5 м3, расход арматуры 82,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0014	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-202, толщина 280 мм (В10, объем 3,286 м3, расход арматуры 59,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0015	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-202д, толщина 280 мм (В10, объем 3,043 м3, расход арматуры 63,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0016	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-202ук, толщина 280 мм (В10, объем 3,31 м3, расход арматуры 57,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0017	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-203, толщина 330 мм (В10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.10-0018	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-203а, толщина 330 мм (В10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0019	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-204, толщина 330 мм (В10, объем 1,037 м3, расход арматуры 27,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0020	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 Ц-204ук, толщина 330 мм (В10, объем 1,037 м3, расход арматуры 27,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0021	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 ЦО-6-1, толщина 380 мм (В10, объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.10-0022	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона, плотность 1500 кг/м3 ЦО-203а, толщина 330 мм (В10, объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг	шт.
	Группа 05.1.04.11: Панели наружных стен цоколя многослойные из легкого шунгизитобетона	
23.61.12.05.1.04.11-0001	Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2
23.61.12.05.1.04.11-0002	Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м2
23.61.12.05.1.04.11-0003	Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м2
23.61.12.05.1.04.11-0004	Панели цокольные, стеновые наружные подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, бетон В15 плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5, утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	м2
	Группа 05.1.04.12: Панели перегородок железобетонные	
23.61.12.05.1.04.12-0001	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	м3
23.61.12.05.1.04.12-0011	Перегородки железобетонные 7ПЖ 128-1, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 17,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0012	Перегородки железобетонные 7ПЖ 128, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 12,889 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0013	Перегородки железобетонные 7ПЖ 173, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 21,004 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0014	Перегородки железобетонные 7ПЖ 208, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 24,499 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0015	Перегородки железобетонные 7ПЖ 216-1, бетон В25, объем 0,35м3, расход арматуры 25,164 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0016	Перегородки железобетонные 7ПЖ 226-1, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 26,875 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0017	Перегородки железобетонные 7ПЖ 226, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 26,875 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0018	Перегородки железобетонные 7ПЖ 230, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 25,724 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0019	Перегородки железобетонные 7ПЖ 240, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 26,361 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0020	Перегородки железобетонные 7ПЖ 248-1, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 24,048 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0021	Перегородки железобетонные 7ПЖ 296, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 31,463 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0022	Перегородки железобетонные 7ПЖ 334, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 35,783 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0023	Перегородки железобетонные 7ПЖ 348, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 28,278 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0024	Перегородки железобетонные 7ПЖ 386, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 33,878 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0025	Перегородки железобетонные 7ПЖ 396, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 41,912 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0026	Перегородки железобетонные 7ПЖ 436, бетон В25, объем 0,81 м3, расход арматуры 51,384 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0027	Перегородки железобетонные 7ПЖ 446, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 50,705 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0028	Перегородки железобетонные 7ПЖн 128, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 22,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0029	Перегородки железобетонные 7ПЖн 155-2, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 23,413 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0030	Перегородки железобетонные 7ПЖУ 136, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 32,361 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0031	Перегородки железобетонные 7ПЖУ 146, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 34,056 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0032	Перегородки железобетонные 7ПЖУ 151, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 35,077 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0033	Перегородки железобетонные 7ПЖУ 308, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 58,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0034	Перегородки железобетонные 8ПБ 6, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 12,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0035	Перегородки железобетонные 8ПБ 7, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 13,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0036	Перегородки железобетонные 8ПБ 9(03, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 18,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0037	Перегородки железобетонные 8ПБ 9(06, бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0038	Перегородки железобетонные 8ПБ 9(09, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 21,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0039	Перегородки железобетонные 8ПБ 9(12, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 22,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0040	Перегородки железобетонные 8ПБ 15(03, бетон В25, объем 0,22 м3, расход арматуры 19,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0041	Перегородки железобетонные 8ПБ 15(06, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 22,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0042	Перегородки железобетонные 8ПБ 15(09, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 23,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0043	Перегородки железобетонные 8ПБ 15(12, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 25,29 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.12-0044	Перегородки железобетонные 8ПБ 16, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 21,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0045	Перегородки железобетонные 8ПБ 16.15, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 38,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0046	Перегородки железобетонные 8ПБ 16.18, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 63,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0047	Перегородки железобетонные 8ПБ 17, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 25,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0048	Перегородки железобетонные 8ПБ 18-1, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 28,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0049	Перегородки железобетонные 8ПБ 18-2, бетон В25, объем 0,37 м3, расход арматуры 25,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0050	Перегородки железобетонные 8ПБ 18, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 26,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0051	Перегородки железобетонные 8ПБ 22.15, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 48,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0052	Перегородки железобетонные 8ПБ 24, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 30,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0053	Перегородки железобетонные 8ПБ 28-1, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0054	Перегородки железобетонные 8ПБ 28-2, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 30,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0055	Перегородки железобетонные 8ПБ 28-3, бетонВ25, объем 0,42 м3, расход арматуры 31,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0056	Перегородки железобетонные 8ПБ 28, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 34,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0057	Перегородки железобетонные 8ПБ 32, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 39,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0058	Перегородки железобетонные 8ПБ 38, бетонВ25, объем 0,57 м3, расход арматуры 43,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0059	Перегородки железобетонные 8ПБ 40-1, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 44,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0060	Перегородки железобетонные 8ПБ 40-2, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 43,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0061	Перегородки железобетонные 8ПБН 11-1, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 19,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0062	Перегородки железобетонные 8ПБН 11, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 19,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0063	Перегородки железобетонные 8ПБУ 9(03, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 27,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0064	Перегородки железобетонные 8ПБУ 9(06, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 29,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0065	Перегородки железобетонные 8ПБУ 9(09, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 30,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0066	Перегородки железобетонные 8ПБУ 9(12, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 32,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0067	Перегородки железобетонные 8ПБУ 11, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 24,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0068	Перегородки железобетонные 8ПБУ 12, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 28,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0069	Перегородки железобетонные 8ПБУ 12.24, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 28,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0070	Перегородки железобетонные 8ПБУ 13-1, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0071	Перегородки железобетонные 8ПБУ 13, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 29,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0072	Перегородки железобетонные 8ПБУ 15(03, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 34,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0073	Перегородки железобетонные 8ПБУ 15(06, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 37,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0074	Перегородки железобетонные 8ПБУ 15(09, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 38,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0075	Перегородки железобетонные 8ПБУ 15(12, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 41,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0076	Перегородки железобетонные 8ПБУ 17.24, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 34,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0077	Перегородки железобетонные 8ПБУ 18(03, бетон В25, объем 0,88 м3, расход арматуры 44,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0078	Перегородки железобетонные 8ПБУ 18(06, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 52,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0079	Перегородки железобетонные 8ПБУ 18(09, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 56,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0080	Перегородки железобетонные 8ПБУ 18(12, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 59,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0081	Перегородки железобетонные 8ПБУ 21(03, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 38,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0082	Перегородки железобетонные 8ПБУ 21(06, бетон В25, объем 0,39 м3, расход арматуры 43,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0083	Перегородки железобетонные 8ПБУ 21(09, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 50,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0084	Перегородки железобетонные 8ПБУ 21(12, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 54,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0085	Перегородки железобетонные 8ПБУ 22-1, бетон В25, объем 0,33 м3, расход арматуры 43,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0086	Перегородки железобетонные 8ПБУ 22, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 57,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0087	Перегородки железобетонные 8ПБУ 23, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 43,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0088	Перегородки железобетонные 8ПБУ 27(03, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 60,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0089	Перегородки железобетонные 8ПБУ 27(06, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 64,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0090	Перегородки железобетонные 8ПБУ 27(09, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 68,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0091	Перегородки железобетонные 8ПБУ 27(12, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 73,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0092	Перегородки железобетонные 8ПБУ 28, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 56,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0093	Перегородки железобетонные 8ПБУ 28.26, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 59,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0094	Перегородки железобетонные 8ПБУ 34, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 72,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0095	Перегородки железобетонные 8ПБЧ 22-1, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 48,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0096	Перегородки железобетонные 8ПБЧ 22-2, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 49,57 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.12-0097	Перегородки железобетонные 8ПБЧ 34-1, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 75,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0098	Перегородки железобетонные 8ПБЧ 34-2, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 71,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.12-0101	Панели перегородок самонесущие толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3 из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3	м2
23.61.12.05.1.04.12-0102	Панели перегородок самонесущие толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3 из тяжелого бетона	м2
23.61.12.05.1.04.12-0105	Перегородки железобетонные с каналами для электропроводки, ПЖ (бетон В15, расход арматуры 45,51 кг)	м3

Группа 05.1.04.13: Панели сплошные плоские

23.61.12.05.1.04.13-0001	Панели стеновые сплошные плоские прочие	м3
23.61.12.05.1.04.13-0011	Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5-1л, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 46,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.13-0012	Панели сплошные плоские ПС 2-24-КГ1, бетон В15, объем 0,99 м3, расход арматуры 56,35 кг	шт.

Группа 05.1.04.14: Панели стеновые рядовые из керамзитобетона

23.61.12.05.1.04.14-0001	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 3.12.2,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,19 м3, расход арматуры 5,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0002	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.12.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,26 м3, расход арматуры 11,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0003	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.15.2,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,21 м3, расход арматуры 6,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0004	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-2, керамзитобетон В3,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0005	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-3, керамзитобетон В3,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0006	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.12.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,35 м3, расход арматуры 12,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0007	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.15.2,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 12,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0008	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,73 м3, расход арматуры 14,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0009	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-4, керамзитобетон В3,5, объем 0,73 м3, расход арматуры 11,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0010	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 60.6.2,5.8л-26, керамзитобетон В3,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 96,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0011	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.60.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,22 м3, расход арматуры 4,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0012	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.120.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,27 м3, расход арматуры 5,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0013	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.150.2,5л-1.1, керамзитобетон В3,5, объем 0,34 м3, расход арматуры 6,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0014	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.90.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,29 м3, расход арматуры 8,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0015	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.150.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,4 м3, расход арматуры 10,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0016	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 7,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0017	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л-1, керамзитобетон В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 7,813 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0018	Панели стеновые керамзитобетонные ПК 60.8л, керамзитобетон В10, объем 0,96 м3, расход арматуры 77,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0019	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.9.3,5л-1, керамзитобетон В3,5, объем 0,92 м3, расход арматуры 24,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0020	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,55 м3, расход арматуры 39,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0021	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-2, керамзитобетон В3,5, объем 1,55 м3, расход арматуры 48,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0022	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.18.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,89 м3, расход арматуры 28,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0023	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 53,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0024	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-6, керамзитобетон В3,5, объем 1,86 м3, расход арматуры 58,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0025	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.12.2,5.6л-5, керамзитобетон В3,5, объем 1,77 м3, расход арматуры 55,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0026	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 2,22 м3, расход арматуры 59,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0027	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-16, керамзитобетон В3,5, объем 2,22 м3, расход арматуры 65,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0028	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.3,5.6л-21, керамзитобетон В10, объем 3,11 м3, расход арматуры 60,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.14-0029	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.18.3,5.6л-1, керамзитобетон В3,5, объем 3,73 м3, расход арматуры 117,52 кг	шт.

Группа 05.1.04.15: Панели стеновые рядовые из легкого бетона

23.61.12.05.1.04.15-0001	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.60.4,0-Л, бетон В3,5, объем 0,17 м3, расход арматуры 4,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0002	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.90.4,0-Л, бетон В3,5, объем 0,27 м3, расход арматуры 5,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0003	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.120.4,0-Л, бетон В3,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 5,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0004	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.150.4,0-Л, бетон В3,5, объем 0,46 м3, расход арматуры 6,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0005	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ЗПС 61.180.4,0-Л, бетон В3,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 7,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0006	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л, бетон В3,5, объем 0,56 м3, расход арматуры 18,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0007	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л, бетон В3,5, объем 0,936 м3, расход арматуры 16,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0008	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л, бетон В3,5, объем 1,17 м3, расход арматуры 19,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0009	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л, бетон В3,5, объем 1,41 м3, расход арматуры 23,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0010	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-12-3.0-6Л, бетон В3,5, плотность 1200 кг/м3, объем 2,13 м3, расход арматуры 38,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0011	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-3.0-6Л, бетон В3,5, плотность 1200 кг/м3, объем 3,19 м3, расход арматуры 52,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0012	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-4.0-6Л, бетон В3,5, плотность 1200 кг/м3, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0013	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л, бетон В3,5, объем 1 м3, расход арматуры 24,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0014	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л, бетон В3,5, объем 1,4 м3, расход арматуры 21,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0015	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л, бетон В3,5, объем 1,13 м3, расход арматуры 18,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0016	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5.Л-1, бетон В3,5, объем 1,48 м3, расход арматуры 38,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0017	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л, бетон В3,5, объем 2,54 м3, расход арматуры 40,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0018	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л, бетон В3,5, объем 1,88 м3, расход арматуры 27,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0019	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л, бетон В3,5, объем 1,42 м3, расход арматуры 18,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0020	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л, бетон В3,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0021	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л, бетон В3,5, объем 3,18 м3, расход арматуры 48,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0022	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л, бетон В3,5, объем 1,7 м3, расход арматуры 43,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0023	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л, бетон В3,5, объем 2,23 м3, расход арматуры 47,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0024	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-3Л, бетон В3,5, объем 2,83 м3, расход арматуры 23,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0025	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л, бетон В3,5, объем 3,83 м3, расход арматуры 57,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0026	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5.Л-2, бетон В3,5, объем 1,56 м3, расход арматуры 40,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0027	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л, бетон В3,5, объем 2,35 м3, расход арматуры 50,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.15-0031	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0032	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0033	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0034	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0035	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0036	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0037	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0038	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0039	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0040	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0041	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0042	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	м2

23.61.12.05.1.04.15-0043	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0044	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0045	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0046	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0047	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0048	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0049	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0050	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.04.15-0051	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3	м2
23.61.12.05.1.04.15-0052	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3	м2
	Группа 05.1.04.16: Панели стеновые с бортом железобетонные	
23.61.12.05.1.04.16-0001	Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/м3, длиной до 3 м, массой до 5 т	м3
23.61.12.05.1.04.16-0002	Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т	м3
23.61.12.05.1.04.16-0003	Панели стеновые с бортом, бетон В20, расход арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	м3
	Группа 05.1.04.17: Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона	
23.61.12.05.1.04.17-0001	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.17-0002	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.04.17-0003	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.17-0011	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 10Н-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 160,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0012	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 10Н-224а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 157,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0013	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 10НО-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 160,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0014	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 10НО-224а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 157,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0015	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-200, толщина 400 мм, бетон В15, объем 3,121 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 66,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0016	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-205, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,936 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 70,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0017	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-208, толщина 350 мм, бетон В15, объем 2,278 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 78,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0018	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-209, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,235 м3, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0019	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-209а-ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,052 м3, расход арматуры 13,135 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0020	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-209а, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,085 м3, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0021	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-211, толщина 400 мм, бетон В15, объем 4,11 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 80,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0022	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-218, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 29,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0023	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-219, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 38,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0024	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-219а, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,102 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 38,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0025	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-220-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не	шт.

	утепленные)	
23.61.12.05.1.04.17-0026	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-220-1а, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0027	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-220-2, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0028	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-220, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,294 м3, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0029	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-223-1, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,673 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 70,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0030	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-223-1ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,7 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 72,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0031	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-223, толщина 350 мм, бетон В15, объем 0,924 м3, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0032	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-224-2ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,708 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 138,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0033	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 137,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0034	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-224а-2ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 134,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0035	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-224и, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 137,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0036	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-232, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,8 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщина 150 мм, расход арматуры 81,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0037	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-232ук, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,058 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 76,614 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0038	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-240-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 16,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0039	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 Н-240, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 15,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0040	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-200, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,938 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 66,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0041	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-211, толщина 400 мм, бетон В15, объем 4,05 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 80,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0042	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-218, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 29,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0043	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-218г, толщина 400 мм, бетон В15, объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 29,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0044	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-219-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,043 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 37,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0045	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-219, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 38,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0046	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-220-1, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные)	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0047	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-224, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 137,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0048	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-224а-1ук, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 134,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0049	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-224и, толщина 350 мм, бетон В15, объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 137,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0050	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-232, толщина 400 мм, бетон В15, объем 2,672 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 81,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0051	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-236, толщина 350 мм, бетон В15, объем 1,224 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 37,26 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.17-0052	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-240-1а, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 16,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.17-0053	Панели стеновые наружные трехслойные с внешними слоями из легкого бетона, плотность 1600 кг/м3 НО-240, толщина 400 мм, бетон В15, объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщина 150 мм, расход арматуры 15,52 кг	шт.

Группа 05.1.04.18: Панели трехслойные наружных стен кровли из керамзитобетона

23.61.12.05.1.04.18-0001	Панели стеновые наружные чердака НСТК-1, бетон В15, объем 1,81 м3, керамзитобетон В15, объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,58 м3, расход арматуры 51,286 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.18-0002	Панели стеновые наружные чердака НСТК-6, бетон В15, объем 1,978 м3, керамзитобетон В15, объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,802 м3, расход арматуры 54,446 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.18-0003	Панели стеновые наружные чердака НСТК-17, бетон В15, объем 2,212 м3, керамзитобетон В15, объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.18-0004	Панели стеновые наружные чердака НСТК 1-2, бетон В15, объем 1,87 м3, керамзитобетон В15, объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,72 м3, расход арматуры 51,286 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.18-0005	Панели стеновые наружные чердака НСТК 17-2, бетон В15, объем 2,212 м3, керамзитобетон В15, объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг	шт.

Группа 05.1.04.19: Панели трехслойные наружных стен рядовые железобетонные

23.61.12.05.1.04.19-0001	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396-1, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 283,308 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0002	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН2Д 396, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры 285,297 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0003	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-1л,п, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 203,196 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0004	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-4л,п, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 217,341 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0005	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-8л,п, бетон В25, объем 2,28 м3, расход арматуры 200,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0006	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-12л, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 214,281 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0007	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-13л,п, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 212,011 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0008	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 443л,п, бетон В25, объем 4,25 м3, расход арматуры 272,653 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0009	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-1л,п, бетон В25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,845 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0010	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-2л,п, бетон В25, объем 3,7 м3, расход арматуры 293,292 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0011	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-3л,п, бетон В25, объем 4,09 м3, расход арматуры 283,198 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0012	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-4л,п, бетон В25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,653 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0013	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-6эл,п, бетон В25, объем 4,04 м3, расход арматуры 338,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0014	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-1л,п, бетон В25, объем 4,21 м3, расход арматуры 301,142 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0015	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-2л,п, бетон В25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,124 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0016	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-7л,п, бетон В25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,708 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0017	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488л,п, бетон В25, объем 4,35 м3, расход арматуры 290,266 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0018	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488эл,п, бетон В25, объем 4,27 м3, расход арматуры 371,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0019	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 718л,п, бетон В25, объем 6,06 м3, расход арматуры 421,614 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0020	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-2л,п, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 217,067 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0021	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-5п, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 223,179 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0022	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287л, бетон В25, объем 2,23 м3, расход арматуры 211,248 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0023	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 453л, бетон В25, объем 3,68 м3, расход арматуры 279,334 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0024	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 718л, бетон В25, объем 5,82 м3, расход арматуры 432,419 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0025	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 188л,п, бетон В25, объем 2,42 м3, расход арматуры 147,483 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0026	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-1л,п, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 172,574 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0027	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-2 л,п, бетон В25, объем 2,99 м3, расход арматуры 197,277 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0028	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-3п, бетон В25, объем 3,04 м3, расход арматуры 189,33 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0029	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-5л,п, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 178,689 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0030	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-6л,п, бетон В25, объем 3 м3, расход арматуры 179,525 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0031	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-8л,п, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 175,216 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0032	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 253л,п, бетон В25, объем 3,21 м3, расход арматуры 187,533 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0033	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 301л,п, бетон В25, объем 2,76 м3, расход арматуры 218,475 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0034	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 331л,п, бетон В25, объем 3,51 м3, расход арматуры 239,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0035	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 355л,п, бетон В25, объем 4,59 м3, расход арматуры 226,882 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0036	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 387л,п, бетон В25, объем 3,96 м3, расход арматуры 317,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0037	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-1, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0038	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-2, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0039	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-3, бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0040	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-4, бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0041	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-5, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0042	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-6, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0043	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-1, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0044	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-2, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0045	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-3, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0046	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-4, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0047	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 24-3, бетон В25, объем 2,28 м3, расход арматуры 99,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0048	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 25-1, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 81,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0049	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-1, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0050	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-2, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0051	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-3, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0052	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-4, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0053	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-5, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0054	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-6, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0055	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-7, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 106,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0056	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-8, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0057	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-9, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0058	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-1, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 105,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0059	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-2, бетон В25, объем 2,18 м3, расход арматуры 106,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0060	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-3, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 106,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0061	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-4, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 99,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0062	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 31-5, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 98,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0063	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-1 , бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 161,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0064	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-2, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 161,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0065	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-3, бетон В25, объем 2,44 м3, расход арматуры 138,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0066	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-4, бетон В25, объем 2,44 м3, расход арматуры 138,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0067	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-5, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 188,51 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0068	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-6, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 188,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0069	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-7, бетон В25, объем 3,92 м3, расход арматуры 161,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0070	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-8, бетон В25, объем 3,92 м3, расход арматуры 161,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0071	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-9, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 172,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0072	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-10, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 148,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0073	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-11, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 174,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0074	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-12, бетон В25, объем 2,935 м3, расход арматуры 148,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0075	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-13, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 174,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0076	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-14, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 148,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0077	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-15, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 172,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0078	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 46-16, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 140,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0079	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 47-1, бетон В25, объем 2,95 м3, расход арматуры 177,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0080	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 47-2, бетон В25, объем 2,95 м3, расход арматуры 177,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0081	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-1, бетон В25, объем 4,4 м3, расход арматуры 205,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0082	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-2, бетон В25, объем 4,4 м3, расход арматуры 205,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0083	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-3, бетон В25, объем 5,02 м3, расход арматуры 173,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0084	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-4, бетон В25, объем 5,02 м3, расход арматуры 173,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0085	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-5, бетон В25, объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0086	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-6, бетон В25, объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0087	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-7, бетон В25, объем 5,37 м3, расход арматуры 172,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0088	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-8, бетон В25, объем 5,37 м3, расход арматуры 172,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0089	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-9, бетон В25, объем 5,37 м3, расход арматуры 175,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0090	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 54-10, бетон В25, объем 5,37 м3, расход арматуры 175,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0091	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-1, бетон В25, объем 3,25 м3, расход арматуры 170,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0092	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-2, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 197,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0093	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-3, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 184,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0094	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-4, бетон В25, объем 2,59 м3, расход арматуры 164,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0095	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-5, бетон В25, объем 2,59 м3, расход арматуры 182,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0096	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-6, бетон В25, объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0097	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-7, бетон В25, объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0098	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-8, бетон В25, объем 3,07 м3, расход арматуры 183,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0099	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-9, бетон В25, объем 3,14 м3, расход арматуры 190,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0100	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-10, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 176,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0101	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-11, бетон В25, объем 3,14 м3, расход арматуры 190,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0102	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-12, бетон В25, объем 3,43 м3, расход арматуры 176,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0103	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-13, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 191,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0104	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-14, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 191,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0105	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-15, бетон В25, объем 3,05 м3, расход арматуры 142,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0106	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-16, бетон В25, объем 3,71 м3, расход арматуры 158,97 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0107	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 58-17, бетон В25, объем 3,37 м3, расход арматуры 152,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0108	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-1, бетон В25, объем 4,06 м3, расход арматуры 215,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0109	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-2, бетон В25, объем 4 м3, расход арматуры 190,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0110	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-3, бетон В25, объем 4,06 м3, расход арматуры 216 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0111	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-5, бетон В25, объем 3,43 м3, расход арматуры 182,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0112	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-6, бетон В25, объем 3,95 м3, расход арматуры 207,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0113	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-7, бетон В25, объем 3,95 м3, расход арматуры 207,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0114	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-8, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 183,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0115	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-9, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 164,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0116	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-10, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 201,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0117	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-11, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 185,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0118	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60-12, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 185,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0119	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 60, бетон В25, объем 3,38 м3, расход арматуры 203,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0120	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-1, бетон В25, объем 4,93 м3, расход арматуры 188,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0121	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-2, бетон В25, объем 4,93 м3, расход арматуры 188,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0122	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-3, бетон В25, объем 5,03 м3, расход арматуры 201,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0123	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 61-4, бетон В25, объем 5,03 м3, расход арматуры 201,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0124	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-1, бетон В25, объем 5,99 м3, расход арматуры 194,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0125	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-2, бетон В25, объем 5,99 м3, расход арматуры 194,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0126	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-3, бетон В25, объем 5,99 м3, расход арматуры 188,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0127	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 64-4, бетон В25, объем 5,99 м3, расход арматуры 188,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0128	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 66-1, бетон В25, объем 6,28 м3, расход арматуры 235,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0129	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 66-2, бетон В25, объем 6,28 м3, расход арматуры 235,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0130	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 70-1, бетон В25, объем 6,61 м3, расход арматуры 258,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0131	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 70-2, бетон В25, объем 6,61 м3, расход арматуры 258,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0132	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 9-1, бетон В25, объем 0,85 м3, расход арматуры 52,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0133	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 9-2, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 53,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0134	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 12, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 65,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0135	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 12.25-1, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 68,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0136	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 22-1, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 83,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0137	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 23.29, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 105,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0138	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 24, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 99,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0139	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 24.25-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 92,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0140	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 36, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 118,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0141	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 36.25-1, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 120,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0142	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 65, бетон В25, объем 3,15 м3, расход арматуры 197,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0143	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НВА 65.27, бетон В25, объем 3,28 м3, расход арматуры 213,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0144	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-1, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 244,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0145	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-2-1э, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 251,46 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0146	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-2, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 251,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0147	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-3, бетон В25, объем 3,66 м3, расход арматуры 264,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0148	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-4-1э, бетон В25, объем 3,66 м3, расход арматуры 263,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0149	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-4, бетон В25, объем 3,66 м3, расход арматуры 263,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0150	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-5, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 268,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0151	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-6-1э, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 275,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0152	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-7, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 276,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0153	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-8, бетон В25, объем 3,65 м3, расход арматуры 283,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0154	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НЛТ 1851-9, бетон В25, объем 3,65 м3, расход арматуры 282,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0155	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-1, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 185,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0156	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-2, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0157	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-3, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 199,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0158	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-4, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 174,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0159	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-5, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 174,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0160	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-6, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 185,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0161	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-7, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 178,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0162	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8НТ 30-8, бетон В25, объем 2,34 м3, расход арматуры 178,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0163	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-1М2, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 38,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0164	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-2М2, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 38,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0165	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-3, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 34,295 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0166	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 11-4, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 34,295 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0167	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-1, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 58,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0168	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-1М2, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 58,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0169	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-2, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 58,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0170	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 17-2М2, бетон В25, объем 1,21 м3, расход арматуры 58,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0171	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-1, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 76,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0172	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-2, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 76,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0173	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 20-2М2, бетон В25, объем 1,46 м3, расход арматуры 76,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0174	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-1, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 77,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0175	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-2, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 77,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0176	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-3М2, бетон В25, объем 6,53 м3, расход арматуры 84,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0177	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-4М2, бетон В25, объем 6,53 м3, расход арматуры 84,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0178	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-5, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 82,071 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0179	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-6, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 82,071 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0180	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 30-7, бетон В25, объем 1,58 м3, расход арматуры 89,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0181	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 31-1, бетон В25, объем 2,07 м3, расход арматуры 85,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0182	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 31-1М2, бетон В25, объем 2,26 м3, расход арматуры 87,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0183	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-1, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 98,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0184	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-1М2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 101,42 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0185	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-2, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 98,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0186	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 34-2М2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 101,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0187	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 46-6, бетон В25, объем 3,13 м3, расход арматуры 162,355 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0188	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 46-7, бетон В25, объем 3,13 м3, расход арматуры 162,355 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0189	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 47-1, бетон В25, объем 3,35 м3, расход арматуры 162,409 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0190	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-1М2, бетон В25, объем 3,88 м3, расход арматуры 154,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0191	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-2, бетон В25, объем 3,04 м3, расход арматуры 151,222 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0192	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-3М2, бетон В25, объем 3,78 м3, расход арматуры 157,03кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0193	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 58-5М2, бетон В25, объем 3,56 м3, расход арматуры 158,87кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0194	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 60-1, бетон В25, объем 3,97 м3, расход арматуры 147,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0195	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 60-1М2, бетон В25, объем 4,34 м3, расход арматуры 147,73кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0196	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-1, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 179,633 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0197	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-1М2, бетон В25, объем 6,5 м3, расход арматуры 178,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0198	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-2, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 179,633 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0199	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-2М2, бетон В25, объем 6,5 м3, расход арматуры 178,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0200	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-3, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 195,783 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0201	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-3М2, бетон В25, объем 6,5 м3, расход арматуры 194,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0202	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-4, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 195,783 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0203	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9Н 68-4М2, бетон В25, объем 6,5 м3, расход арматуры 194,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0204	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 11.36М2, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 44,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0205	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 23.38М2, бетон В25, объем 2,04 м3, расход арматуры 101,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0206	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 55М2, бетон В25, объем 3,72 м3, расход арматуры 141,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0207	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 60.29М1, бетон В25, объем 3,58 м3, расход арматуры 154,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0208	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НВА 70.9, бетон В25, объем 2,02 м3, расход арматуры 68,884 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0209	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НЛА 60, бетон В25, объем 4,41 м3, расход арматуры 171,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0210	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 65.19, бетон В25, объем 3,85 м3, расход арматуры 147,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0211	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 69-1, бетон В25, объем 5,92 м3, расход арматуры 185,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0212	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НМ 70-1, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 125,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0213	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 17-1М1, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 57,365 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0214	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 17-2М1, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 57,365 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0215	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 20-1М1, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 74,289 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0216	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 20-2М1, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 74,289 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0217	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30-1М1, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 84,226 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0218	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30-2М1, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 84,226 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0219	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30.26-1М1, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 161,828 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0220	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 30.26-2М1, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 161,828 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0221	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 31-1М1, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 92,731 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0222	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 31-2М1, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 92,731 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0223	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 34-1М1, бетон В25, объем 3,07 м3, расход арматуры 99,269 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.19-0224	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 34-2М1, бетон В25, объем 3,07 м3, расход арматуры 99,269 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0225	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 58.26М1, бетон В25, объем 4,78 м3, расход арматуры 314,452 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0226	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 60-1М1, бетон В25, объем 5,79 м3, расход арматуры 166,472 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0227	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 68-1М1, бетон В25, объем 6,59 м3, расход арматуры 190,139 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0228	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФ 68-2М1, бетон В25, объем 6,59 м3, расход арматуры 190,139 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0229	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 9НФМ 60, бетон В25, объем 5,65 м3, расход арматуры 144,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.19-0230	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные, Н (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 30,57 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0231	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные входов, НВ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 31,23 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0232	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя, НЦ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 41,66 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0233	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя ризалитные и торцевые, НРЦ, НТЦ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 31,85 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0234	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные парапета, НП (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 24,55 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0235	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные парапета ризалитные и торцевые, НПР, НПТ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 37,39 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0236	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные ризалитные и торцевые, НР, НТ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 31,79 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-0237	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные машинных помещений лифтов, НМ (бетон В20 и В22,5, расход арматуры 35,57 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.19-1000	Панели наружных стен однослойные, толщина 120 мм, для жилых домов серии ЛСР, 1НС: глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1002	Панели наружных стен однослойные, толщина 120 мм, для жилых домов серии ЛСР, 1НС: с проемами	м3
23.61.12.05.1.04.19-1004	Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, для жилых домов серии КУБ-2,5, подготовленные под окраску, СП глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1006	Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, для жилых домов серии КУБ-2,5, подготовленные под окраску, СП с проемами	м3
23.61.12.05.1.04.19-1008	Панели наружных стен трехслойные с высокими теплотехническими характеристиками, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ-т, НЦН-т, НЦТН-т, цокольные, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1010	Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях КНП, КНПЛ, ЛНФ, НФ, Н, НП, НПЭ, УП, УПГ, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1012	Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях КНП, ЛН, ЛНП, ЛНФ, Н, НП, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях	м3
23.61.12.05.1.04.19-1014	Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях ЛН, ЛНФ, Н, НЛ, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях	м3
23.61.12.05.1.04.19-1016	Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях ЛНФ, Н, НФ, УП, УПГ, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1018	Панели наружных стен трехслойные, под облицовку плиткой в заводских условиях НТ, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях	м3
23.61.12.05.1.04.19-1020	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками ЛНФ-т, ЛНФЧ-т, НФ-т, НФЧ-т, НФТ-т, фризовые, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1022	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками ЛНФ-т, ЛНФЧ-т, НФ-т, НФЧ-т, НФТ-т, фризовые, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях	м3
23.61.12.05.1.04.19-1024	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под облицовку плиткой в заводских условиях Н-т, НТ-т, ЛН-т, ЛНМ-т, ОНЭ-т, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1026	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под облицовку плиткой в заводских условиях Н-т, НТ-т, ЛН-т, ЛНМ-т, ОНЭ-т, с проемами, с заполнением оконными (балконными) блоками в заводских условиях	м3
23.61.12.05.1.04.19-1028	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ 30-3т, цокольные, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1030	Панели наружных стен трехслойные, с высокими теплотехническими характеристиками, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ-т, НЦН-т, НЦНЭ-т, цокольные, с проемом	м3
23.61.12.05.1.04.19-1032	Панели наружных стен трехслойные, цокольные, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ, глухие	м3
23.61.12.05.1.04.19-1034	Панели наружных стен трехслойные, цокольные, под облицовку плиткой в заводских условиях НЦ, с проемом	м3

Группа 05.1.04.20: Панели трехслойные наружных стен рядовые из керамзитобетона

23.61.12.05.1.04.20-0001	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 1-2 II.К, керамзитобетон В15, объем 0,84 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,74 м3, расход арматуры 42,374 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0002	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 2-4 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,173 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,22 м3, расход арматуры 38,585 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0003	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 2 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,12 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,91 м3, расход арматуры 38,016 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.20-0004	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-4м II.К, керамзитобетон В15, объем 1,10 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,29 м3, расход арматуры 37,443 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0005	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-5м II.К, керамзитобетон В15, объем 1,22 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,30 м3, расход арматуры 37,699 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0006	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-10 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,66 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,47 м3, расход арматуры 49,716 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0007	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-11к II.К, керамзитобетон В15, объем 0,75 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,49 м3, расход арматуры 50,804 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0008	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 5-3 II.К, керамзитобетон В15, объем 0,76 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,62 м3, расход арматуры 20,252 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0009	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 7-2 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0010	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 7 II.К, керамзитобетон В15, объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0021	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 1-2II, бетон В15, объем 0,82 м3, керамзитобетон В15, объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м3, расход арматуры 44,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0022	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 2-4II, бетон В15, объем 1,1724 м3, керамзитобетон В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м3, расход арматуры 41,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0023	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 2II, бетон В15, объем 1,10 м3, керамзитобетон В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м3, расход арматуры 39,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0024	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-4мII, бетон В15, объем 1,078 м3, керамзитобетон В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,292 м3, расход арматуры 40,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0025	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-5мII, бетон В15, объем 1,20 м3, керамзитобетон В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,30 м3, расход арматуры 40,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0026	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-10II, бетон В15, объем 1,6269 м3, керамзитобетон В15, объем 0,031 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м3, расход арматуры 53,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0027	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-11кII, бетон В15, объем 0,7327 м3, керамзитобетон В15, объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,487 м3, расход арматуры 49,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0028	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 5-3II, бетон В15, объем 0,7432 м3, керамзитобетон В15, объем 0,01 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,627 м3, расход арматуры 19,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0029	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 7-2II, бетон В15, объем 1,541 м3, керамзитобетон В15, объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.20-0030	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 7II, бетон В15, объем 1,541 м3, керамзитобетон В15, объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг	шт.

Группа 05.1.04.21: Панели трехслойные наружных стен цоколя железобетонные

23.61.12.05.1.04.21-0001	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 287.36л,п, бетон В25, объем 3,08 м3, расход арматуры 216,813 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0002	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 308.36-2п, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0003	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 308.36-3л,п, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0004	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-1п, бетон В25, объем 3,81 м3, расход арматуры 257,197 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0005	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-2л, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 284,775 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0006	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36-8п, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 276,742 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0007	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 358.36л, бетон В25, объем 3,836 м3, расход арматуры 242,512 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0008	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-2п, бетон В25, объем 4,386 м3, расход арматуры 259,593 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0009	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 408.36-3п, бетон В25, объем 4,32 м3, расход арматуры 298,166 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0010	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 439.36-3п, бетон В25, объем 4,62 м3, расход арматуры 309,159 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0011	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 439.36-6л, бетон В25, объем 4,12 м3, расход арматуры 336,742 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0012	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦ 480.36л, бетон В25, объем 5,046 м3, расход арматуры 320,015 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0013	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 287.36п, бетон В25, объем 2,51 м3, расход арматуры 232,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0014	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 308.36-1л, бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры 316,331 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0015	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 396.36, бетон В25, объем 3,795 м3, расход арматуры 288,491 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0016	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 408.36л, бетон В25, объем 3,648 м3, расход арматуры 293,013 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0017	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 439.36п, бетон В25, объем	шт.

	3,73 м3, расход арматуры 333,885 кг	
23.61.12.05.1.04.21-0018	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦД 449.36л, бетон В25, объем 4,11 м3, расход арматуры 330,577 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0019	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 188.45л,п, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 192,717 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0020	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 192.45л,п, бетон В25, объем 2,58 м3, расход арматуры 198,066 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0021	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 195.45л,п, бетон В25, объем 2,47 м3, расход арматуры 197,208 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0022	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 231.50-1п, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 227,429 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0023	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 231.50л, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 244,069 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0024	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 249.45л,п, бетон В25, объем 3,28 м3, расход арматуры 227,717 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0025	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45-1л, бетон В25, объем 3,01 м3, расход арматуры 263,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0026	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45-3п, бетон В25, объем 3,22 м3, расход арматуры 287,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0027	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 301.45л,п, бетон В25, объем 3,55 м3, расход арматуры 284,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0028	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 7НЦТ 381.40л,п, бетон В25, объем 2,86 м3, расход арматуры 303,098 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0029	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 10-1, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 70,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0030	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 10-2, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 70,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0031	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 22-1, бетон В25, объем 2,14 м3, расход арматуры 110,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0032	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 23-1, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 125,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0033	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 25-1, бетон В25, объем 2,48 м3, расход арматуры 147,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0034	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 34-1, бетон В25, объем 3,36 м3, расход арматуры 149,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0035	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 65, бетон В25, объем 4,87 м3, расход арматуры 253,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0036	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4016(12, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 114,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0037	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4019(09, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 131,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0038	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4022(06, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 143,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0039	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НВЦ 4025(03, бетон В25, объем 2,48 м3, расход арматуры 155,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0040	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 9-1, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 47,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0041	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 9-2, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 47,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0042	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-1, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0043	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-2, бетон В25, объем 1,57 м3, расход арматуры 62,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0044	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 17-3, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0045	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 20-1, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 93,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0046	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 21-1, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 84,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0047	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 24-1, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 91,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0048	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 25-1, бетон В25, объем 2,08 м3, расход арматуры 93,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0049	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 28-1, бетон В25, объем 2,4 м3, расход арматуры 104,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0050	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-1, бетон В25, объем 2,49 м3, расход арматуры 124,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0051	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-2, бетон В25, объем 2,49 м3, расход арматуры 124,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0052	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-3, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 111,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0053	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 30-4, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 111,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0054	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-1, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 106,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0055	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-2, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 112,49 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.21-0056	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-3, бетон В25, объем 2,45 м3, расход арматуры 112,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0057	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-4, бетон В25, объем 1,96 м3, расход арматуры 94,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0058	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 31-5, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 85,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0059	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-1, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 135,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0060	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 34-2, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 139,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0061	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-1, бетон В25, объем 4,44 м3, расход арматуры 191,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0062	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-2, бетон В25, объем 4,45 м3, расход арматуры 194,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0063	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-3, бетон В25, объем 4,45 м3, расход арматуры 190,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0064	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-4, бетон В25, объем 4,45 м3, расход арматуры 194,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0065	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-5, бетон В25, объем 3,93 м3, расход арматуры 163,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0066	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 54-6, бетон В25, объем 3,93 м3, расход арматуры 163,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0067	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 55-1, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры 195,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0068	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 57-1, бетон В25, объем 4,56 м3, расход арматуры 206,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0069	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-1, бетон В25, объем 4,04 м3, расход арматуры 195,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0070	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-2, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 249,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0071	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-3, бетон В25, объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0072	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-4, бетон В25, объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0073	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-5, бетон В25, объем 3,96 м3, расход арматуры 229,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0074	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-6, бетон В25, объем 3,935 м3, расход арматуры 198,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0075	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 58-7, бетон В25, объем 3,7 м3, расход арматуры 193,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0076	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-1, бетон В25, объем 4,81 м3, расход арматуры 235,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0077	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-2, бетон В25, объем 4,39 м3, расход арматуры 230 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0078	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-3, бетон В25, объем 4,39 м3, расход арматуры 230 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0079	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 60-4, бетон В25, объем 4,1 м3, расход арматуры 207 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0080	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-1, бетон В25, объем 4,82 м3, расход арматуры 240,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0081	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-2, бетон В25, объем 4,42 м3, расход арматуры 235,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0082	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-3, бетон В25, объем 4,42 м3, расход арматуры 235,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0083	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 61-4, бетон В25, объем 4,82 м3, расход арматуры 240,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0084	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 63-1, бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0085	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 63-2, бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0086	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-1, бетон В25, объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0087	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 66-2, бетон В25, объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0088	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦ 69-1, бетон В25, объем 5,19 м3, расход арматуры 241,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0089	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-1, бетон В25, объем 3,66 м3, расход арматуры 199,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0090	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-2, бетон В25, объем 3,66 м3, расход арматуры 199,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0091	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-3, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 230 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0092	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 30-4, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 230 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0093	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-1, бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры 212,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0094	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 8НЦТ 38-2, бетон В25, объем 3,7 м3, расход арматуры 212,55 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.21-0095	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.15-1, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 21,113 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0096	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.15, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 19,756 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0097	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 9.24, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 29,775 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0098	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 23.15-1, бетон В25, объем 0,776 м3, расход арматуры 60,071 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0099	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 23.15, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 55,087 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0100	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 46.15, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 86,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0101	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 54, бетон В25, объем 3,15 м3, расход арматуры 139,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0102	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НВЦ 60.15, бетон В25, объем 2,41 м3, расход арматуры 101,457 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0103	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 9-10, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 33,108 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0104	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 17-1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 52,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0105	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 17-2, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 52,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0106	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 20-2, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 75,835 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0107	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 30-1-3, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 75,686 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0108	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 30-2, бетон В25, объем 1,67 м3, расход арматуры 76,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0109	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 30-5, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 80,875 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0110	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 31-2, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 74,821 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0111	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 34-1, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 87,482 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0112	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 34-2, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 87,482 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0113	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 58-1, бетон В25, объем 2,98 м3, расход арматуры 141,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0114	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 58-4-1эщ, бетон В25, объем 3,28 м3, расход арматуры 166,636 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0115	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 58-4-2эщ, бетон В25, объем 3,28 м3, расход арматуры 166,636 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0116	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 58-4, бетон В25, объем 3,28 м3, расход арматуры 144,771 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0117	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 60-1-1, бетон В25, объем 2,91 м3, расход арматуры 152,311 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0118	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 68-1, бетон В25, объем 4,11 м3, расход арматуры 166,162 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0119	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 68-2, бетон В25, объем 4,11 м3, расход арматуры 166,162 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0120	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 68-3, бетон В25, объем 4,2 м3, расход арматуры 164,373 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.21-0121	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные цоколя 9НЦ 68-4, бетон В25, объем 4,2 м3, расход арматуры 164,373 кг	шт.

Группа 05.1.04.22: Панели трехслойные наружных стен чердака железобетонные

23.61.12.05.1.04.22-0001	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 188-1л,п, бетон В25, объем 2,56 м3, расход арматуры 151,337 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0002	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 207-2л, бетон В25, объем 2,78 м3, расход арматуры 149,095 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0003	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 207-3л, бетон В25, объем 3,02 м3, расход арматуры 146,729 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0004	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 253-2л,п, бетон В25, объем 3,36 м3, расход арматуры 169,098 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0005	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 301-2л,п, бетон В25, объем 2,49 м3, расход арматуры 200,244 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0006	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 313, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 83,748 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0007	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 313л,п, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 171,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0008	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 331-1л,п, бетон В25, объем 3,6 м3, расход арматуры 216,449 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0009	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 349-1л, бетон В25, объем 4,74 м3, расход арматуры 213,513 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0010	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 355-1л,п, бетон В25, объем 4,8 м3, расход арматуры 204,333 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0011	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 381-2п, бетон В25, объем 5,06 м3, расход арматуры 264,503 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.22-0012	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 381л, бетон В25, объем 5,48 м3, расход арматуры 227,453 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0013	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 387л,п, бетон В25, объем 3,36 м3, расход арматуры 239,464 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0014	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-1л, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 172,424 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0015	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-1п, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 159,013 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0016	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 428-2л,п, бетон В25, объем 3,52 м3, расход арматуры 225,818 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0017	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 488-1, бетон В25, объем 2,98 м3, расход арматуры 148,568 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0018	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 498-2л, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 168,351 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0019	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧ 533л,п, бетон В25, объем 3,56 м3, расход арматуры 187,744 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0020	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНТЧД 349-1п, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 240,073 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0021	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ2Д 396, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры 285,297 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0022	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 287-7л, бетон В25, объем 3,61 м3, расход арматуры 183,691 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0023	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 358-5л,п, бетон В25, объем 4,54 м3, расход арматуры 212,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0024	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 363-1л,п, бетон В25, объем 4,58 м3, расход арматуры 212,186 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0025	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 418-3, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 204,684 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0026	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 443-1л,п, бетон В25, объем 5,62 м3, расход арматуры 240,184 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0027	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 453-1л, бетон В25, объем 4,94 м3, расход арматуры 304,601 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0028	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 453-2л,п, бетон В25, объем 4,88 м3, расход арматуры 293,623 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0029	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-1л, бетон В25, объем 5,4 м3, расход арматуры 318,601 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0030	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-2л, бетон В25, объем 5,4 м3, расход арматуры 349,523 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0031	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-3л,п, бетон В25, объем 5,15 м3, расход арматуры 304,897 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0032	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 488-4л,п, бетон В25, объем 5,15 м3, расход арматуры 297,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0033	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 600-1, бетон В25, объем 7,65 м3, расход арматуры 237,717 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0034	Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные чердака 7СНЧ 600, бетон В25, объем 7,65 м3, расход арматуры 237,717 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0041	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-1, бетон В25, объем 3,34 м3, расход арматуры 130,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0042	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-2, бетон В25, объем 3,41 м3, расход арматуры 135,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0043	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-3, бетон В25, объем 3,41 м3, расход арматуры 134,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0044	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-4, бетон В25, объем 3,34 м3, расход арматуры 135,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0045	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-5, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 127,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0046	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-6, бетон В25, объем 3,38 м3, расход арматуры 130,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0047	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-7, бетон В25, объем 3,38 м3, расход арматуры 130,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0048	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-8, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 127,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0049	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-1, бетон В25, объем 4,53 м3, расход арматуры 186,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0050	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-2, бетон В25, объем 4,65 м3, расход арматуры 181,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0051	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-1, бетон В25, объем 4,37 м3, расход арматуры 195,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0052	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-2, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры 192,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0053	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-3, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры 192,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0054	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-4, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры 181,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0055	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-5, бетон В25, объем 4,33 м3, расход арматуры 198,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0056	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-6, бетон В25, объем 4,33 м3, расход арматуры 197,82 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.22-0057	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 44-1, бетон В25, объем 5,17 м3, расход арматуры 221,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0058	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 44-2, бетон В25, объем 4,46 м3, расход арматуры 241,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0059	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-1, бетон В25, объем 2,38 м3, расход арматуры 252,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0060	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-2, бетон В25, объем 2,63 м3, расход арматуры 227,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0061	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-3, бетон В25, объем 3,47 м3, расход арматуры 274,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0062	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-4, бетон В25, объем 3,59 м3, расход арматуры 248,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0063	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-5, бетон В25, объем 2,38 м3, расход арматуры 252,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0064	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-6, бетон В25, объем 2,63 м3, расход арматуры 227,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0065	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 83,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0066	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 83,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0067	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-3, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 95,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0068	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-4, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 95,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0069	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-5, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 85,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0070	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-6, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 85,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0071	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-7, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 89,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0072	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-8, бетон В25, объем 2,09 м3, расход арматуры 89,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0073	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-9, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 84,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0074	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-10, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 84,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0075	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-11, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 86,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0076	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-12, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 86,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0077	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 24-1, бетон В25, объем 2,33 м3, расход арматуры 93,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0078	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-1, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 156,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0079	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-2, бетон В25, объем 2,58 м3, расход арматуры 177,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0080	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-3, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 148,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0081	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-4, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 135,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0082	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-5, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 135,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0083	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 31-1, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 116,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0084	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 31-2, бетон В25, объем 2,39 м3, расход арматуры 121,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0085	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 42-1, бетон В25, объем 4,53 м3, расход арматуры 182,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0086	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 42-2, бетон В25, объем 4,53 м3, расход арматуры 182,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0087	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 42-5, бетон В25, объем 4,61 м3, расход арматуры 186,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0088	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 42-6, бетон В25, объем 4,61 м3, расход арматуры 186,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0089	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 43-1, бетон В25, объем 4,65 м3, расход арматуры 180,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0090	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 43-2, бетон В25, объем 4,65 м3, расход арматуры 180,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0091	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-1, бетон В25, объем 4,62 м3, расход арматуры 199,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0092	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-2, бетон В25, объем 4,62 м3, расход арматуры 199,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0093	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-3, бетон В25, объем 4,35 м3, расход арматуры 173,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0094	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-4, бетон В25, объем 4,35 м3, расход арматуры 173,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0095	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-5, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 198,66 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.22-0096	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-6, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 198,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0097	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-7, бетон В25, объем 4,48 м3, расход арматуры 171,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0098	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 46-8, бетон В25, объем 4,48 м3, расход арматуры 171,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0099	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 47-1, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 193,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0100	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 47-2, бетон В25, объем 4,72 м3, расход арматуры 193,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0101	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-1, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 178,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0102	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-2, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 181,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0103	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-3, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 184,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0104	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-4, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 184,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0105	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-5, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 178,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0106	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-6, бетон В25, объем 5,24 м3, расход арматуры 148,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0107	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-7, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 206,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0108	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-8, бетон В25, объем 5,27 м3, расход арматуры 206,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0109	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-9, бетон В25, объем 5,23 м3, расход арматуры 178,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0110	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-10, бетон В25, объем 5,21 м3, расход арматуры 178,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0111	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-11, бетон В25, объем 5,23 м3, расход арматуры 178,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0112	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-12, бетон В25, объем 5,21 м3, расход арматуры 178,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0113	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-1, бетон В25, объем 5,82 м3, расход арматуры 330 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0114	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-2, бетон В25, объем 4,45 м3, расход арматуры 322,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0115	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-3, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 189,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0116	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-4, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 189,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0117	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-5, бетон В25, объем 6,13 м3, расход арматуры 246,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0118	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-6, бетон В25, объем 5,55 м3, расход арматуры 256,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0119	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-7, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 213,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0120	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-8, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 213,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0121	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-9, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 189,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0122	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-10, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 189,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0123	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-11, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 187,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0124	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-12, бетон В25, объем 5,72 м3, расход арматуры 185,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0125	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-1, бетон В25, объем 5,77 м3, расход арматуры 195,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0126	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-2, бетон В25, объем 3,45 м3, расход арматуры 193,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0127	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-3, бетон В25, объем 3,46 м3, расход арматуры 198,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0128	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-4, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 195,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0129	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-5, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 190,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0130	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-6, бетон В25, объем 2,96 м3, расход арматуры 189,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0131	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-7, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 190,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0132	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 61-1, бетон В25, объем 5,84 м3, расход арматуры 200,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0133	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 61-2, бетон В25, объем 5,16 м3, расход арматуры 203,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0134	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 61-3, бетон В25, объем 5,84 м3, расход арматуры 223,81 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.22-0135	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-1, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 194,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0136	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-2, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 208,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0137	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-3, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 219,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0138	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-4, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 219,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0139	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-5, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры 202,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0140	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-6, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры 205,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0141	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-7, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры 202,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0142	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-8, бетон В25, объем 6,16 м3, расход арматуры 205,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0143	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-9, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 199,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0144	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-10, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 199,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0145	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-11, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 199,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0146	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-12, бетон В25, объем 6,17 м3, расход арматуры 199,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0147	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-1, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 207,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0148	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-2, бетон В25, объем 6,32 м3, расход арматуры 204,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0149	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-3, бетон В25, объем 6,38м3, расход арматуры 212,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0150	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-4, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры 212,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0151	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-5, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры 213,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0152	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-6, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры 213,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0153	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-7, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры 214,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0154	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-8, бетон В25, объем 6,38 м3, расход арматуры 214,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0155	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-1, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 239,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0156	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-2, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 239,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0157	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-3, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 259,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0158	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-4, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 259,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0159	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-5, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 239,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0160	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-6, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 239,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0161	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-7, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 231,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.22-0162	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-8, бетон В25, объем 6,65 м3, расход арматуры 231,14 кг	шт.

Группа 05.1.04.23: Плиты облицовочные

23.61.12.05.1.04.23-0001	Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	м2
23.61.12.05.1.04.23-0002	Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	м2
23.61.12.05.1.04.23-0003	Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м2
23.61.12.05.1.04.23-0004	Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	м2

Группа 05.1.04.24: Плиты стеновые для прокладки коммуникаций

23.61.12.05.1.04.24-0001	Плиты стеновые Г-образные, бетон В22,5, расход арматуры до 40 кгм3,объем от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций)	м3
23.61.12.05.1.04.24-0002	Плиты стеновые Г-образные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кгм3,объем до 2 м3 (для прокладки коммуникаций)	м3
23.61.12.05.1.04.24-0003	Плиты стеновые доборные, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кгм3, объем до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций)	м3
23.61.12.05.1.04.24-0004	Плиты стеновые плоские, бетон В22,5, расход арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций)	м3

23.61.12.05.1.04.24-0005	Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций)	м3
23.61.12.05.1.04.24-0006	Плиты стеновые с нишами, бетон В25, расход арматуры до 50 кгм3, объем более 1 м3 (для прокладки коммуникаций)	м3
23.61.12.05.1.04.24-0007	Плиты стеновые с нишами, бетон В25, расход арматуры до 55 кгм3, объем до 1 м3 (для прокладки коммуникаций)	м3
	Группа 05.1.04.25: Элементы внутренних стен	
23.61.12.05.1.04.25-0001	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-2-2, толщина 100 мм, бетон В10, объем 0,51 м3, расход арматуры 10,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0002	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-200, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,31 м3, расход арматуры 11,752 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0003	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0004	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-201, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0005	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-202л, ВС-202пр, толщина 80 мм, бетон В7,5, объем 0,521 м3, расход арматуры 13,542 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0006	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 ВС-211А, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,344 м3, расход арматуры 16,182 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0011	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-201, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,03 м3, расход арматуры 3,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0012	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-202, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,28 м3, расход арматуры 4,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0013	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-203, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,43 м3, расход арматуры 9,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0014	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-204, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,028 м3, расход арматуры 3,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0015	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-205-2, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,82 м3, расход арматуры 9,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0016	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-205, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,77 м3, расход арматуры 8,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0017	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-206, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,92 м3, расход арматуры 13,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0018	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-207, толщина 80 мм, бетон В10, объем 1,06 м3, расход арматуры 15,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0019	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-213, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,29 м3, расход арматуры 5,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0020	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-218, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,32 м3, расход арматуры 10,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0021	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-220, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,15 м3, расход арматуры 6,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0022	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-221, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,43 м3, расход арматуры 11,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0023	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-222, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,35 м3, расход арматуры 4,042 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0024	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-223-1С, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,87 м3, расход арматуры 13,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0025	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-223, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,87 м3, расход арматуры 9,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0026	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-223С, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,87 м3, расход арматуры 9,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0027	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-224, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,69 м3, расход арматуры 8,933 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.25-0028	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-227, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,55 м3, расход арматуры 7,503 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0029	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-227А, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,55 м3, расход арматуры 7,503 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0030	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-228, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,37 м3, расход арматуры 11,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0031	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-229, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,22 м3, расход арматуры 7,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0032	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-231, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,24 м3, расход арматуры 8,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0033	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-232, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,084 м3, расход арматуры 10,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0034	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-233, толщина 80 мм, бетон В7,5, объем 0,379 м3, расход арматуры 4,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0035	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-235, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,33 м3, расход арматуры 8,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0036	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-255, толщина 80 мм, бетон В10, объем 0,41 м3, расход арматуры 9,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0037	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона, плотность 1700 кг/м3 Л-256, толщина 50 мм, бетон В10, объем 0,137 м3, расход арматуры 6,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0041	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 6 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0042	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0043	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0044	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 12 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0045	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0046	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0047	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 18 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0048	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 20 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0049	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 22 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0050	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 24 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0051	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 26 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0052	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 28 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0053	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 30 см	м2
23.61.12.05.1.04.25-0061	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-16, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,847 м3, расход арматуры 22,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0062	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,49 м3, расход арматуры 23,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0063	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 25,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0064	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-2с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 26,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0065	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,739 м3, расход арматуры 45,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0066	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201г, толщина 160 мм, бетон В15, объем 2,739 м3, расход арматуры 51,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0067	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-205, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,161 м3, расход арматуры 42,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0068	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,046 м3, расход арматуры 98,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0069	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1м, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,046 м3, расход арматуры 64,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0070	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.25-0071	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0072	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-207, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,166 м3, расход арматуры 49,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0073	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0074	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а-ук, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,937 м3, расход арматуры 44,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0075	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0076	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-209с, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,07 м3, расход арматуры 42,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0077	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-210, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0078	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-214, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,31 м3, расход арматуры 26,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0079	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-1, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0080	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-2, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 20,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0081	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0082	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-217, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0083	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-220, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,878 м3, расход арматуры 43,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0084	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-221, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,405 м3, расход арматуры 35,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0085	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-223, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,559 м3, расход арматуры 40,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0086	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-224, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0087	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,002 м3, расход арматуры 67,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0088	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1а, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,175 м3, расход арматуры 67,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0089	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1с, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,101 м3, расход арматуры 67,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0090	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,718 м3, расход арматуры 60,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0091	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-227, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,59 м3, расход арматуры 42,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0092	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-228, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,103 м3, расход арматуры 43,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0093	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,827 м3, расход арматуры 30,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0094	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230Б, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,83 м3, расход арматуры 37,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0095	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-231, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 33,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0096	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-234, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,26 м3, расход арматуры 30,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0097	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-236, толщина 160 мм, бетон В20, объем 2,35 м3, расход арматуры 51,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0098	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 2,06 м3, расход арматуры 44,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0099	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239ук, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 1,54 м3, расход арматуры 47,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0100	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-242, толщина 160 мм, бетон В12,5, объем 0,783 м3, расход арматуры 35,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0111	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,704 м3, расход арматуры 106,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0112	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1г, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,704 м3, расход арматуры 175,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0113	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,58 м3, расход арматуры 156,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0114	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-7, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,995 м3, расход арматуры 30,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0115	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,4(м3, расход арматуры 10,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0116	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,34 м3, расход арматуры 11,72 кг	шт.

23.61.12.05.1.04.25-0117	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-200, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,677 м3, расход арматуры 155,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0118	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 71,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0119	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202аи, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,59 м3, расход арматуры 83,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0120	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202и, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 100,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0121	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202к, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,773 м3, расход арматуры 94,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0122	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-203, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,726 м3, расход арматуры 108,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0123	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,512 м3, расход арматуры 72,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0124	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,5 м3, расход арматуры 93,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0125	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-207ук, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,8 м3, расход арматуры 43,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0126	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-208, толщина 160 мм, бетон В20, объем 0,357 м3, расход арматуры 13,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0127	Панели стеновые внутренние без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-215, толщина 160 мм, бетон В20, объем 1,505 м3, расход арматуры 87,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0131	Панели стеновые внутренние железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м3
23.61.12.05.1.04.25-0132	Панели стеновые внутренние железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	м3
23.61.12.05.1.04.25-0141	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 17,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0142	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,587 м3, расход арматуры 13,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0143	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,911 м3, расход арматуры 21,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0144	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 18,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0145	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 18,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0146	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 240 мм, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 18,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0147	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с, бетон В15, объем 0,34 м3, расход арматуры 21,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0148	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 30,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0149	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 750 мм, бетон В10, объем 1,05 м3, расход арматуры 16,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0150	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3, толщина 500 мм, бетон В10, объем 0,68 м3, расход арматуры 13,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0151	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у, бетон В5, объем 0,42 м3, расход арматуры 10,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-0152	Панели стеновые внутренние с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у, бетон В5, объем 0,3 м3, расход арматуры 11,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.04.25-1000	Элементы связей унифицированной системы безригельного каркаса, С, для этажа высотой 2,8 м	м3

Группа 05.1.04.26: Элементы наружных стен

23.61.12.05.1.04.26-0001	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 20 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0002	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 30 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0003	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 35 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0004	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 40 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0005	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 45 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0006	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 50 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0007	Элементы наружных стен однослойные плоские, бетон плотностью 1200 кг/м3 толщиной 55 см	м2
23.61.12.05.1.04.26-0011	Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400- 1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора	м3
23.61.12.05.1.04.26-0012	Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора	м3

23.61.12.05.1.04.26-0013	Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.26-0014	Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.04.26-0015	Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона	м3
23.61.12.05.1.04.26-0021	Контрфорсы (стойки фасада) железобетонные, СФ (бетон В22,5, расход арматуры 43,74 кг)	м3
	Группа 05.1.04.27: Плиты, панели, блоки железобетонные стеновые, не включенные в группы	
23.61.12.05.1.04.27-0001	Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.27-0002	Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные	м3
23.61.12.05.1.04.27-0003	Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные	м3
23.61.12.05.1.04.27-0004	Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные	м3
23.61.12.05.1.04.27-0011	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной до 3 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.27-0012	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.27-0013	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, бетон В15, расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.04.27-0021	Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, бетон В22,5	м3
23.61.12.05.1.04.27-0031	Стеновые блоки для каналов теплосетей, СБ-4у, размеры 2000×2050×850 мм	м3
23.61.12.05.1.04.27-0032	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	м3
23.61.12.05.1.04.27-0041	Стенки входа железобетонные, СВ (бетон В22,5, расход арматуры 123,05 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.27-0051	Стены разделительные чердака железобетонные, РС (бетон В22,5, расход арматуры 36,93 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.27-0061	Стенки покрытия железобетонные, СП (бетон В22,5, расход арматуры 109,23 кг)	м3
23.61.12.05.1.04.27-1000	Перегородки бетонные для общественных зданий различного назначения, 7ПБ	м3
23.61.12.05.1.04.27-1002	Перегородки бетонные ПБ, ПБЦ, ПБЧ, толщина 10 см	м3
23.61.12.05.1.04.27-1004	Перегородки бетонные ПБ, толщина 10 см	м3
23.61.12.05.1.04.27-1006	Перегородки плоские нежилых помещений ПБ, толщина 10 см	м3
23.61.12.05.1.04.27-1008	Перегородки плоские нежилых помещений ПБ, толщина 8 см	м3
	Раздел 05.1.05: Конструкции фундаментов	
	Группа 05.1.05.01: Балки фундаментные	
23.61.12.05.1.05.01-0001	Балки фундаментные 1БФ 40-1А-III, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 27,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0002	Балки фундаментные 1БФ 40-2А-III, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 9,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0003	Балки фундаментные 1БФ 45-1А-III, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 30,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0004	Балки фундаментные 1БФ 45-2А-III, бетон В15, объем 0,24 м3, расход арматуры 10,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0005	Балки фундаментные 1БФ 51-1А-III, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 34,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0006	Балки фундаментные 1БФ 51-2А-III, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 12,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0007	Балки фундаментные 1БФ 55-1А-III, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 37,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0008	Балки фундаментные 1БФ 55-2А-III, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 13,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0009	Балки фундаментные 1БФ 60-1А-III, бетон В25, объем 0,32 м3, расход арматуры 37,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0010	Балки фундаментные 1БФ 60-2А-III, бетон В15, объем 0,32 м3, расход арматуры 14,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0011	Балки фундаментные 2БФ6-1А-IV, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 54,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0012	Балки фундаментные 2БФ6-2А-IV, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 48,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0013	Балки фундаментные 2БФ6-3А-IV, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 42,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0014	Балки фундаментные 2БФ6-4А-IV, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 37,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0015	Балки фундаментные 2БФ6-5А-IV, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 28,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0016	Балки фундаментные 2БФ6-6А-IV, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 21,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0017	Балки фундаментные 2БФ 45-1А-III, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 46,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0018	Балки фундаментные 2БФ 51-1А-III, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 52,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0019	Балки фундаментные 2БФ 55-2А-III, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 47,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0020	Балки фундаментные 2БФ 60-1, бетон В25, объем 0,40м3, расход арматуры 67,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0021	Балки фундаментные 2БФ 60-2, бетон В25, объем 0,40м3, расход арматуры 60,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0022	Балки фундаментные 2БФ 60-3, бетон В20, объем 0,40м3, расход арматуры 50,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0023	Балки фундаментные 2БФ 60-4, бетон В20, объем 0,40м3, расход арматуры 40,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0024	Балки фундаментные 2БФ 60-5, бетон В15, объем 0,40м3, расход арматуры 25,0 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.01-0025	Балки фундаментные 2БФ 60-6, бетон В15, объем 0,40м3, расход арматуры 21,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0026	Балки фундаментные 3БФ6-1А-IV, бетон В30, объем 0,52м3, расход арматуры 73,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0027	Балки фундаментные 3БФ6-2А-IV, бетон В30, объем 0,52м3, расход арматуры 63,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0028	Балки фундаментные 3БФ6-3А-IV, бетон В25, объем 0,52м3, расход арматуры 56,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0029	Балки фундаментные 3БФ6-4А-IV, бетон В25, объем 0,52м3, расход арматуры 44,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0030	Балки фундаментные 3БФ6-5А-IV, бетон В15, объем 0,52м3, расход арматуры 23,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0031	Балки фундаментные 3БФ 60-1, бетон В25, объем 0,52м3, расход арматуры 103,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0032	Балки фундаментные 3БФ 60-2, бетон В25, объем 0,52м3, расход арматуры 87,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0033	Балки фундаментные 3БФ 60-3, бетон В25, объем 0,52м3, расход арматуры 81,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0034	Балки фундаментные 3БФ 60-4, бетон В22,5, объем 0,52м3, расход арматуры 76,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0035	Балки фундаментные 3БФ 60-5, бетон В20, объем 0,52м3, расход арматуры 62,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0036	Балки фундаментные 3БФ 60-6, бетон В20, объем 0,52м3, расход арматуры 31,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0037	Балки фундаментные 3БФ 60-7, бетон В20, объем 0,52м3, расход арматуры 26,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0038	Балки фундаментные 4БФ6-1А-IV, бетон В30, объем 0,60м3, расход арматуры 111 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0039	Балки фундаментные 4БФ6-2А-IV, бетон В30, объем 0,60м3, расход арматуры 98,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0040	Балки фундаментные 4БФ6-3А-IV, бетон В30, объем 0,60м3, расход арматуры 79,1кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0041	Балки фундаментные 4БФ6-4А-IV, бетон В25, объем 0,60м3, расход арматуры 68,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0042	Балки фундаментные 4БФ6-5А-IV, бетон В25, объем 0,60м3, расход арматуры 62,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0051	Балки фундаментные железобетонные, объем 0,5 м3, бетон В20, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.01-0061	Балки фундаментные ФБ6-40(бетон В22,5, объем 0,32м3, расход арматуры 16кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0062	Балки фундаментные ФБ6-41(бетон В22,5, объем 0,27м3, расход арматуры 20кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0063	Балки фундаментные ФБ6-42(бетон В22,5, объем 0,26м3, расход арматуры 19кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0064	Балки фундаментные ФБ6-43(бетон В22,5, объем 0,24м3, расход арматуры 19кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0065	Балки фундаментные ФБ6-44(бетон В22,5, объем 0,23м3, расход арматуры 18кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0066	Балки фундаментные ФБ6-45(бетон В22,5, объем 0,41м3, расход арматуры 16кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0067	Балки фундаментные ФБ6-46(бетон В22,5, объем 0,35м3, расход арматуры 20кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0068	Балки фундаментные ФБ6-47(бетон В22,5, объем 0,33м3, расход арматуры 20кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0069	Балки фундаментные ФБ6-48(бетон В22,5, объем 0,31м3, расход арматуры 18кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0070	Балки фундаментные ФБ6-49(бетон В22,5, объем 0,3м3, расход арматуры 19кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0071	Балки фундаментные ФБ 6-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0072	Балки фундаментные ФБ 6-2, бетон В15, объем 0,52 м3, расход арматуры 32,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0073	Балки фундаментные ФБ 6-3, бетон В15, объем 0,49 м3, расход арматуры 31,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0074	Балки фундаментные ФБ 6-4, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0075	Балки фундаментные ФБ 6-5, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 25,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0076	Балки фундаментные ФБ 6-6, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 53,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0077	Балки фундаментные ФБ 6-8, бетон В15, объем 0,49 м3, расход арматуры 40,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0078	Балки фундаментные ФБ 6-9, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 34,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0079	Балки фундаментные ФБ 6-10, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 33,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0080	Балки фундаментные ФБ 6-11, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 85,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0081	Балки фундаментные ФБ 6-12, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 50,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0082	Балки фундаментные ФБ 6-13, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 44,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0083	Балки фундаментные ФБ 6-14, бетон В20, объем 0,53 м3, расход арматуры 33,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0084	Балки фундаментные ФБ 6-15, бетон В20, объем 0,51 м3, расход арматуры 32,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0085	Балки фундаментные ФБ 6-16, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 69,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0086	Балки фундаментные ФБ 6-17, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 36,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0087	Балки фундаментные ФБ 6-18, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 99,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0088	Балки фундаментные ФБ 6-19, бетон В20, объем 0,60 м3, расход арматуры 56,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0089	Балки фундаментные ФБ 6-20, бетон В20, объем 0,57 м3, расход арматуры 48,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0090	Балки фундаментные ФБ 6-21, бетон В20, объем 0,53 м3, расход арматуры 46,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0091	Балки фундаментные ФБ 6-22, бетон В20, объем 0,51 м3, расход арматуры 44,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0092	Балки фундаментные ФБ 6-23, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 41,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0093	Балки фундаментные ФБ 6-24, бетон В15, объем 0,60 м3, расход арматуры 33,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0094	Балки фундаментные ФБ 6-25, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 28,6 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.01-0095	Балки фундаментные ФБ 6-26, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 27,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0096	Балки фундаментные ФБ 6-27, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 26,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0097	Балки фундаментные ФБ 6-28, бетон В20, объем 0,89 м3, расход арматуры 110,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0098	Балки фундаментные ФБ 6-29, бетон В20, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0099	Балки фундаментные ФБ 6-30, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 49,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0100	Балки фундаментные ФБ 6-31, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0101	Балки фундаментные ФБ 6-32, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0102	Балки фундаментные ФБ 6-33, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 81,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0103	Балки фундаментные ФБ 6-34, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 51,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0104	Балки фундаментные ФБ 6-35, бетон В20, объем 0,89 м3, расход арматуры 128,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0105	Балки фундаментные ФБ 6-36, бетон В20, объем 0,75 м3, расход арматуры 77,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0106	Балки фундаментные ФБ 6-37, бетон В20, объем 0,71 м3, расход арматуры 66,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0107	Балки фундаментные ФБ 6-38, бетон В20, объем 0,66 м3, расход арматуры 58,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.01-0108	Балки фундаментные ФБ 6-39, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг	шт.
	Группа 05.1.05.02: Блоки фундаментов	
23.61.12.05.1.05.02-0001	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 12-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 5,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.02-0002	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 24-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 10,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.02-0003	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 36-1, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 14,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.02-0004	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 40-1, бетон В15, объем 1,39 м3, расход арматуры 15,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.02-0005	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 48-1, бетон В15, объем 1,66 м3, расход арматуры 19,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.02-0011	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3	м3
	Группа 05.1.05.03: Оголовки для свайных фундаментов	
23.61.12.05.1.05.03-0001	Оголовки для свайных фундаментов ОГ1-45/ бетон В22,5, объем 0,05м3, расход арматуры 10,23кг	шт.
23.61.12.05.1.05.03-0002	Оголовки для свайных фундаментов ОГ2-45/ бетон В22,5, объем 0,09м3, расход арматуры 12,62кг	шт.
23.61.12.05.1.05.03-0003	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 1/ бетон В30, объем 0,05м3, расход арматуры 4,02кг	шт.
23.61.12.05.1.05.03-0004	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 2/ бетон В22,5, объем 0,09м3, расход арматуры 6,06кг	шт.
23.61.12.05.1.05.03-0005	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 3/ бетон В22,5, объем 0,24м3, расход арматуры 30,37кг	шт.
	Группа 05.1.05.04: Плиты железобетонные ленточных фундаментов	
23.61.12.05.1.05.04-0001	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1, бетон В12,5, объем 0,26м3, расход арматуры 2,3кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0002	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2, бетон В10, объем 0,65 м3, расход арматуры 11,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0003	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4, бетон В12,5, объем 0,26м3, расход арматуры 12,012кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0004	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4, бетон В20, объем 0,5м3, расход арматуры 19,51кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0005	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4, бетон В15, объем 0,58м3, расход арматуры 13кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0006	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ28.24-4, бетон В25, объем 2,36м3, расход арматуры 97,06кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0007	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1, бетон В12,5, объем 1,29м3, расход арматуры 27,93кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0008	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4, бетон В10, объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0009	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4 / бетон В10, объем 0,36 м3, расход арматуры 2,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0010	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход арматуры 3,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0011	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1, бетон В10, объем 0,22 м3, расход арматуры 2,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0012	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3, бетон В12,5, объем 0,22 м3, расход арматуры 2,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0013	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-4, бетон В12,5, объем 0,22 м3, расход арматуры 3,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0014	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1, бетон В10, объем 0,46 м3, расход арматуры 2,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0015	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход арматуры 4,28 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.04-0016	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4, бетон В12,5, объем 0,46 м3, расход арматуры 4,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0017	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2, бетон В10, объем 0,17 м3, расход арматуры 2,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0018	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3, бетон В10, объем 0,17 м3, расход арматуры 2,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0019	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-4, бетон В12,5, объем 0,17 м3, расход арматуры 3,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0020	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2, бетон В10, объем 0,26 м3, расход арматуры 3,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0021	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3, бетон В 12,5, объем 0,26 м3, расход арматуры 4,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0022	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4, бетон В12,5, объем 0,26 м3, расход арматуры 5,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0023	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1, бетон В10, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0024	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2, бетон В10, объем 0,55 м3, расход арматуры 6,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0025	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4, бетон В12,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 10,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0026	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3, бетон В12,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 8,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0027	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-1, бетон В10, объем 0,2 м3, расход арматуры 2,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0028	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2, бетон В10, объем 0,2 м3, расход арматуры 3,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0029	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3, бетон В10, объем 0,2 м3, расход арматуры 5,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0030	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4, бетон В12,5, объем 0,2 м3, расход арматуры 6,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0031	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-1, бетон В10, объем 0,31 м3, расход арматуры 3,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0032	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2, бетон В10, объем 0,31 м3, расход арматуры 5,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0033	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3, бетон В10, объем 0,31 м3, расход арматуры 7,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0034	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5, объем 0,31 м3, расход арматуры 9,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0035	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1, бетон В10, объем 0,65 м3, расход арматуры 7,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0036	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4, бетон В12,5, объем 0,65 м3, расход арматуры 18,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0037	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3, бетон В10, объем 0,65 м3, расход арматуры 15,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0038	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-1, бетон В10, объем 0,23 м3, расход арматуры 3,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0039	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2, бетон В12,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 5,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0040	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 7,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0041	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 10,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0042	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-1, бетон В10, объем 0,36 м3, расход арматуры 5,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0043	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2, бетон В12,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 8,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0044	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 14,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0045	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 10,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0046	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-1, бетон В10, объем 0,76 м3, расход арматуры 11,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0047	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2, бетон В12,5, объем 0,76 м3, расход арматуры 16,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0048	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 20,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0049	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 28,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0050	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-1, бетон В10, объем 0,26 м3, расход арматуры 4,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0051	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2, бетон В12,5, объем 0,26 м3, расход арматуры 7,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0052	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3, бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 10,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0053	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-1, бетон В10, объем 0,41 м3, расход арматуры 6,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0054	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2, бетон В12,5, объем 0,41 м3, расход арматуры 10,41 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.04-0055	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-4, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 17,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0056	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 15,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0057	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-1, бетон В10, объем 0,86 м3, расход арматуры 14,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0058	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2, бетон В12,5, объем 0,86 м3, расход арматуры 22,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0059	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3, бетон В15, объем 0,86 м3, расход арматуры 31,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0060	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4, бетон В25, объем 0,86 м3, расход арматуры 38,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0061	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-1, бетон В10, объем 0,50 м3, расход арматуры 4,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0062	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2, бетон В12,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 7,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0063	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3, бетон В15, объем 0,50 м3, расход арматуры 10,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0064	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-1, бетон В10, объем 0,78 м3, расход арматуры 6,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0065	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2, бетон В12,5, объем 0,78 м3, расход арматуры 11,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0066	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3, бетон В15, объем 0,78 м3, расход арматуры 15,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0067	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4, бетон В15, объем 0,78 м3, расход арматуры 21,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0068	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-1, бетон В10, объем 1,62 м3, расход арматуры 18,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0069	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-2, бетон В12,5, объем 1,62 м3, расход арматуры 25,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0070	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-3, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 35,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0071	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-4, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 39,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0072	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-1, бетон В10, объем 0,58 м3, расход арматуры 8,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0073	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2, бетон В12,5, объем 0,58 м3, расход арматуры 5,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0074	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3, бетон В15, объем 0,58 м3, расход арматуры 18,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0075	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-1, бетон В10, объем 0,91 м3, расход арматуры 12,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0076	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2, бетон В12,5, объем 0,91 м3, расход арматуры 19,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0077	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры 28,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0078	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 31,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0079	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-1, бетон В10, объем 1,9 м3, расход арматуры 27,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0080	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2, бетон В12,5, объем 1,9 м3, расход арматуры 40,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0081	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-3, бетон В15, объем 1,9 м3, расход арматуры 59,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0082	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-4, бетон В20, объем 1,9 м3, расход арматуры 58,7 кг/	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0083	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-1, бетон В12,5, объем 0,72 м3, расход арматуры 11,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0084	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 17,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0085	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3, бетон В20, объем 0,72 м3, расход арматуры 27,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0086	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-1, бетон В12,5, объем 1,13 м3, расход арматуры 17,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0087	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2, бетон В15, объем 1,13 м3, расход арматуры 27,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0088	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3, бетон В20, объем 1,13 м3, расход арматуры 41,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0089	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-1, бетон В12,5, объем 2,36 м3, расход арматуры 37,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0090	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2, бетон В15, объем 2,36 м3, расход арматуры 55,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0091	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-3, бетон В20, объем 2,36 м3, расход арматуры 85,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0092	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-1, бетон В12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 17,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0093	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 26,15 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.04-0094	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 37,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0095	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2, бетон В20, объем 1,29 м3, расход арматуры 40,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-0096	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3, бетон В15, объем 1,6 м3, расход арматуры 55,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.04-1000	Плиты железобетонные ленточных фундаментов, расход металла до 13 кг	м3
	Группа 05.1.05.05: Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные	
23.61.12.05.1.05.05-0001	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0002	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0003	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0004	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0005	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0006	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0007	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0008	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0009	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0010	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0011	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0012	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные, бетон В20, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0021	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0022	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0023	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0024	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0025	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В10, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0026	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0027	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0028	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0029	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0030	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0031	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0032	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0033	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0034	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0035	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0036	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0037	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0038	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В12,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0039	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0040	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0041	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0042	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	м3

23.61.12.05.1.05.05-0043	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0044	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0045	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0046	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0047	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0048	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры до 10 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0049	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0050	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0051	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0052	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0053	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0054	Плиты фундаментные прямоугольные плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0061	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0062	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В15, объем от 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0063	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0064	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0065	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0066	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0067	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0068	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 0,5 до 1 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0069	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры более 40 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0070	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0071	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0072	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0073	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.05-0074	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые плоские, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	м3
	Группа 05.1.05.06: Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения	
23.61.12.05.1.05.06-0001	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем более 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.06-0002	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.06-0003	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.06-0004	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	м3
	Группа 05.1.05.07: Ростверки железобетонные	
23.61.12.05.1.05.07-0001	Ростверки железобетонные	м3
23.61.12.05.1.05.07-0002	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м3
	Группа 05.1.05.08: Сваи мостовые	
23.61.12.05.1.05.08-0001	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м3
23.61.12.05.1.05.08-0002	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м3
23.61.12.05.1.05.08-0011	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0012	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-2	шт.

23.61.12.05.1.05.08-0013	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0014	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0015	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0016	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0017	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0018	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0021	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0022	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0023	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0024	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0025	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0026	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0027	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0028	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0031	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0032	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0033	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0034	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0035	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0036	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0037	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0038	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0041	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0042	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0043	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0044	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0045	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0046	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0047	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0048	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0051	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0052	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0053	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0054	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0055	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0056	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0057	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0058	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0061	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0062	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0063	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0064	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0065	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0066	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0067	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0068	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0071	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0072	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0073	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0074	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0075	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0076	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0077	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7	шт.

23.61.12.05.1.05.08-0078	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0081	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0082	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0083	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0084	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0085	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0086	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0087	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0088	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0091	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0092	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0093	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0094	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0095	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0096	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0097	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0098	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0101	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0102	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0103	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0104	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0105	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0106	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0107	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0108	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0111	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0112	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0113	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0114	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0115	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0116	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0117	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0118	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0121	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0122	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0123	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0124	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0125	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0126	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0127	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0128	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0131	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0132	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0133	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0134	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0135	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0136	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0137	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0138	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0141	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0142	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0143	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0144	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-4	шт.

23.61.12.05.1.05.08-0145	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0146	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0147	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0148	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0151	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0152	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0153	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0154	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0155	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0156	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0157	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0158	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0161	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0162	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0163	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0164	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0165	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0166	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0167	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0168	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0171	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0172	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0173	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0174	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0175	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0176	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0177	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0178	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0181	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0182	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0183	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0184	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0185	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0186	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0187	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0188	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0191	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0192	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0193	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0194	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0195	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0196	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0197	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0198	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0201	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-1	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0202	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0203	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0204	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0205	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0206	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0207	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0208	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-8	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0211	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-1	шт.

23.61.12.05.1.05.08-0212	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-2	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0213	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-3	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0214	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-4	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0215	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-5	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0216	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-6	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0217	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-7	шт.
23.61.12.05.1.05.08-0218	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-8	шт.
	Группа 05.1.05.09: Сваи составные сплошного квадратного сечения	
23.61.12.05.1.05.09-0001	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ6-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 23,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0002	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 26,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0003	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ8-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 30,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0004	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ9-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 31,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0005	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ10-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 48,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0006	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ11-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 69,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0007	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ12-30и, бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 76,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0008	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН6-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 24,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0009	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН7-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 27,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0010	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН8-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 31,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0011	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН9-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 32,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0012	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН10-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 49,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0013	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН11-30и, бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 70,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0014	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН12-30и, бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 77,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0021	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ6-30Т-5, бетон В25, объем 0,54м3, расход арматуры 32,53кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0022	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ7-30Т-5, бетон В25, объем 0,63м3, расход арматуры 42,93кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0023	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ8-30Т-5, бетон В25, объем 0,72м3, расход арматуры 48,06кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0024	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ9-30Т-5, бетон В25, объем 0,81м3, расход арматуры 51,05кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0025	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ10-30Т-5, бетон В25, объем 0,9м3, расход арматуры 55,98кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0026	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ11-30Т-5, бетон В25, объем 0,99м3, расход арматуры 73,92кг	шт.
23.61.12.05.1.05.09-0031	Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м3	шт.
	Группа 05.1.05.10: Сваи цельные сплошного квадратного сечения	
23.61.12.05.1.05.10-0001	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0002	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0003	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0004	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0005	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0006	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3

23.61.12.05.1.05.10-0007	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0008	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0009	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0010	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0011	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0012	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0013	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0014	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0015	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0016	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В15, расход арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0017	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0018	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0019	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0020	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0021	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0022	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0023	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0024	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0025	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0026	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0027	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0028	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0029	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0030	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0031	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0032	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В20, расход арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0033	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0034	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0035	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0036	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0037	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0038	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0039	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0040	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0041	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0042	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0043	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0044	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0045	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3

23.61.12.05.1.05.10-0046	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0047	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0048	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные, бетон В25, расход арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.10-0051	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т1, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 101,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0052	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т2, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 147,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0053	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т3, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 188,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0054	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т4, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 235,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0055	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т5, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 254,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0056	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т6, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 322,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0057	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 8-35Т7, бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход арматуры 370 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0058	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т1, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 112,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0059	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т2, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 164 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0060	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т3, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 209,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0061	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т4, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 262,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0062	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т5, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 286,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0063	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т6, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 363,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0064	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 9-35Т7, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 417,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0065	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т1, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 124,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0066	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т2, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 181,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0067	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т3, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 232,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0068	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т4, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 291,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0069	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т5, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 319,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0070	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т6, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 405,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0071	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 10-35Т7, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 465,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0072	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т2, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 198,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0073	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т3, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 253,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0074	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т4, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 318,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0075	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т5, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 351,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0076	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т6, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 446,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0077	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 11-35Т7, бетон В25, объем 1,37 м3, расход арматуры 513,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0078	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т3, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 275,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0079	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т4, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 346,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0080	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т5, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 383,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0081	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т6, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 487,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0082	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 12-35Т7, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 560,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0083	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т4, бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 374,7 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.10-0084	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т5, бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 417,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0085	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т6, бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 529,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0086	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 13-35Т7, бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход арматуры 609,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0087	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т5, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 449,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0088	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т6, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 570,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0089	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 14-35Т7, бетон В30, объем 1,73 м3, расход арматуры 656,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0090	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-35Т6, бетон В30, объем 1,86 м3, расход арматуры 611,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0091	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 15-35Т7, бетон В30, объем 1,86 м3, расход арматуры 704 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0092	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов С 16-35Т7, бетон В30, объем 1,98 м3, расход арматуры 751,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0101	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м3;	м3
23.61.12.05.1.05.10-0102	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м3;	м3
23.61.12.05.1.05.10-0111	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН30.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,27м3, расход арматуры 11,8кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0112	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН35.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,32м3, расход арматуры 12,3кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0113	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,36м3, расход арматуры 12,9кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0114	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН45.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,41м3, расход арматуры 13,5кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0115	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,45м3, расход арматуры 14кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0116	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН55.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,5м3, расход арматуры 14,6кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0117	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН60.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,54м3, расход арматуры 15,3кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0118	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-70.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,63м3, расход арматуры 17,6кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0119	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-80.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,72м3, расход арматуры 18,7кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0120	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-90.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,81м3, расход арматуры 25,6кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0121	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-100.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,9м3, расход арматуры 28,1кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0122	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-110.30-ВрБО, бетон В25, объем 0,99м3, расход арматуры 29,9кг	шт.
23.61.12.05.1.05.10-0123	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО, бетон В25, объем 1,08м3, расход арматуры 39,2кг	шт.
	Группа 05.1.05.11: Сваи-колонны железобетонные	
23.61.12.05.1.05.11-0001	Сваи-колонны железобетонные	м3
23.61.12.05.1.05.11-0011	Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	м3
23.61.12.05.1.05.11-0012	Сваи-колонны железобетонные, бетон В25, расход арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле)	м3
	Группа 05.1.05.12: Сваи-оболочки	
23.61.12.05.1.05.12-0001	Сваи-оболочки железобетонные	м3
	Группа 05.1.05.13: Фундаменты для анкеров и опор контактной сети	
23.61.12.05.1.05.13-0001	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25, расход арматуры 110 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.13-0002	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,0 /бетон В25,объем 0,56 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0003	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,5 /бетон В25,объем 0,61 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0004	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,0 /бетон В25, объем 0,80 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0005	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,5 /бетон В25,объем 0,85 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0006	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-5 /бетон В25,объем 0,91 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0007	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,0 /бетон В25,объем 0,8 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0008	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,5 /бетон В25, объем 0,85 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0009	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-5,0 /бетон В25,объем 0,91 м3	шт.

23.61.12.05.1.05.13-0010	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,0 /бетон В25,объем 0,8 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0011	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,5 /бетон В25,объем 0,8 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0012	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-5,0 /бетон В25, объем 0,91 м3	шт.
23.61.12.05.1.05.13-0021	Фундаменты для металлических опор контактной сети, бетон В30, расход арматуры 150кг/м3	м3

Группа 05.1.05.14: Фундаменты под опоры линий электропередачи

23.61.12.05.1.05.14-0001	Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-2 (бетон В30, расход арматуры 122 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0002	Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-А (бетон В30, расход арматуры 259 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0003	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-0 (бетон В22,5, расход арматуры 68 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0004	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-2 (бетон В30, расход арматуры 88 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0005	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-А (бетон В30, расход арматуры 231 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0006	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-0 (бетон В22,5, расход арматуры 64 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0007	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-2 (бетон В30, расход арматуры 98 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0008	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А-5 (бетон В30, расход арматуры 111 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0009	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А-350 (бетон В30, расход арматуры 156 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0010	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А (бетон В30, расход арматуры 156 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0011	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-АМ (бетон В30, расход арматуры 151 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0012	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-0 (бетон В22,5, расход арматуры 110 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0013	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-2 (бетон В30, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0014	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-4 (бетон В30, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0015	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А-48 (бетон В30, расход арматуры 177 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0016	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А (бетон В30, расход арматуры 177 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0017	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-АМ (бетон В30, расход арматуры 189 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0018	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-2 (бетон В30, расход арматуры 182 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0019	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-4 (бетон В30, расход арматуры 182 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0020	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-А (бетон В30, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0021	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-АМ (бетон В30, расход арматуры 183 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0022	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5А-48 (бетон В30, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0023	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5А-350 (бетон В30, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0024	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-4 (бетон В30, расход арматуры 162 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0025	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А-5 (бетон В30, расход арматуры 136 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0026	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А (бетон В30, расход арматуры 184 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0027	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-АМ(бетон В30, расход арматуры 180 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0028	Фундаменты под опоры ВЛ ФП5-А-350 (бетон В30, расход арматуры 214 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.14-0029	Фундаменты под опоры ВЛ ФП5-А (бетон В30, расход арматуры 214 кг)	м3

Группа 05.1.05.15: Фундаменты стаканного типа

23.61.12.05.1.05.15-0001	Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0002	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5, бетон В15, объем 0,19 м3, расход арматуры 2,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0003	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5, бетон В15, объем 0,23 м3, расход арматуры 5,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0004	Фундаменты под столбы стаканного типа, бетон В15), расход арматуры 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.15-0011	Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 22,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0012	Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-2, бетон В22,5, объем 0,83 м3, расход арматуры 57,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0013	Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-1, бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 28,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0014	Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-2, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 28 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0015	Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-1, бетон В15, объем 1,60 м3, расход арматуры 36,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0016	Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-2, бетон В15, объем 1,60 м3, расход арматуры 36,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0017	Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем более 4 м3, расход арматуры 25 кгм3	м3
23.61.12.05.1.05.15-0018	Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 25 кгм3	м3
23.61.12.05.1.05.15-0019	Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3	м3
23.61.12.05.1.05.15-0020	Фундаменты стаканного типа, бетон В15, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры 25 кгм3	м3
23.61.12.05.1.05.15-0021	Фундаменты стаканного типа Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм), бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 107,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0022	Фундаменты стаканного типа Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм), бетон В25, объем 2,3 м3, расход	шт.

	арматуры 59,0 кг	
23.61.12.05.1.05.15-0023	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 142,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0024	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны (бетон В25, расход арматуры 123,93 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.15-0025	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1с под колонны, бетон В25, объем 1,15 м3, расход арматуры 64,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.15-0026	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1с под колонны (бетон В25, расход арматуры 56,48 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.15-1000	Фундаментные блоки под колонны коллекторов, марка: КО-120	м3
	Группа 05.1.05.16: Конструкции фундаментов, не включенные в группы	
23.61.12.05.1.05.16-0001	Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.05.16-0012	Сваи железобетонные 4С 40.14-8, бетон В30, объем 2,1 м3, расход арматуры 547,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0013	Сваи железобетонные безростверковые, бетон В20, расход арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0021	Сваи железобетонные пирамидальные	м3
23.61.12.05.1.05.16-0023	Сваи железобетонные полые круглого сечения, бетон В25, расход арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0025	Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом, бетон В20, расход арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0026	Сваи мостовые с насадкой	м3
23.61.12.05.1.05.16-0031	Сваи железобетонные С25-2-6-1 (бетон В22,5, расход арматуры 363 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0032	Сваи железобетонные С35-1-8-0 (бетон В22,5, расход арматуры 182 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0033	Сваи железобетонные С35-1-8-1 (бетон В22,5, расход арматуры 188 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0034	Сваи железобетонные С35-1-8-2 (бетон В22,5, расход арматуры 184 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0035	Сваи железобетонные С35-1-8-Н (бетон В22,5, расход арматуры 187 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0036	Сваи железобетонные С35-1-10-0 (бетон В22,5, расход арматуры 179 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0037	Сваи железобетонные С35-1-10-1 (бетон В22,5, расход арматуры 187 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0038	Сваи железобетонные С35-1-10-2 (бетон В22,5, расход арматуры 183 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0039	Сваи железобетонные С35-1-10-Н (бетон В22,5, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0040	Сваи железобетонные С35-1-12-1 (бетон В22,5, расход арматуры 185 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0041	Сваи железобетонные С35-1-12-2 (бетон В22,5, расход арматуры 181 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0042	Сваи железобетонные С35-2-8-1 (бетон В22,5, расход арматуры 282 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0043	Сваи железобетонные С35-2-8-2 (бетон В22,5, расход арматуры 275 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0044	Сваи железобетонные С35-2-8-Н (бетон В22,5, расход арматуры 278 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0045	Сваи железобетонные С35-2-10-1 (бетон В22,5, расход арматуры 278 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0046	Сваи железобетонные С35-2-10-2 (бетон В22,5, расход арматуры 271 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0047	Сваи железобетонные С35-2-10-Н (бетон В22,5, расход арматуры 246 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0048	Сваи железобетонные С35-2-12-0 (бетон В22,5, расход арматуры 270 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0049	Сваи железобетонные С35-2-12-1 (бетон В22,5, расход арматуры 276 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0050	Сваи железобетонные С35-2-12-2 (бетон В22,5, расход арматуры 271 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0051	Сваи железобетонные С35-2-12-Н (бетон В22,5, расход арматуры 274 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0052	Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 14,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0053	Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 17,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0054	Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 21,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0055	Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 26,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0056	Сваи железобетонные С 60.30-2,3, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0057	Сваи железобетонные С 60.30-5,6, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 31,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0058	Сваи железобетонные С 60.30-7,8, бетон В20, объем 0,55 м3, расход арматуры 39,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0059	Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0060	Сваи железобетонные С 70.30-4.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0061	Сваи железобетонные С 70.30-5.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0062	Сваи железобетонные С 70.30-6.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 36,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0063	Сваи железобетонные С 70.30-8, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0064	Сваи железобетонные С 70.30-8.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0065	Сваи железобетонные С 70.30-9, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0066	Сваи железобетонные С 70.30-9.у, бетон В20, объем 0,64 м3, расход арматуры 56,30 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.16-0067	Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0068	Сваи железобетонные С 80.30-4.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0069	Сваи железобетонные С 80.30-5.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0070	Сваи железобетонные С 80.30-6.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 40,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0071	Сваи железобетонные С 80.30-8, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 50,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0072	Сваи железобетонные С 80.30-8.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 51,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0073	Сваи железобетонные С 80.30-9, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0074	Сваи железобетонные С 80.30-9.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 63,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0075	Сваи железобетонные С 80.30-10, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0076	Сваи железобетонные С 80.30-10.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 77,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0077	Сваи железобетонные С 80.30-11, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0078	Сваи железобетонные С 80.30-11.у, бетон В25, объем 0,73 м3, расход арматуры 92,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0079	Сваи железобетонные С 90.30-5,6, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0080	Сваи железобетонные С 90.30-5.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0081	Сваи железобетонные С 90.30-6.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 44,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0082	Сваи железобетонные С 90.30-8, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0083	Сваи железобетонные С 90.30-8.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 56,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0084	Сваи железобетонные С 90.30-9, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0085	Сваи железобетонные С 90.30-9.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 70,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0086	Сваи железобетонные С 90.30-10, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 85,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0087	Сваи железобетонные С 90.30-10.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 86,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0088	Сваи железобетонные С 90.30-11, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0089	Сваи железобетонные С 90.30-11.у, бетон В25, объем 0,82 м3, расход арматуры 103,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0090	Сваи железобетонные С 100.30-6, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 49,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0091	Сваи железобетонные С 100.30-6.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 50,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0092	Сваи железобетонные С 100.30-8, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 62,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0093	Сваи железобетонные С 100.30-8.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 63,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0094	Сваи железобетонные С 100.30-9, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0095	Сваи железобетонные С 100.30-9.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 78,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0096	Сваи железобетонные С 100.30-10, бетон В20, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0097	Сваи железобетонные С 100.30-10.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 95,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0098	Сваи железобетонные С 100.30-11, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0099	Сваи железобетонные С 100.30-11.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 114,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0100	Сваи железобетонные С 100.30-12, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 135,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0101	Сваи железобетонные С 100.30-12.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 136,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0102	Сваи железобетонные С 100.30-13, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0103	Сваи железобетонные С 100.30-13.у, бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры 171,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0104	Сваи железобетонные С 100.35-12, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0105	Сваи железобетонные С 110.30-8, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0106	Сваи железобетонные С 110.30-8.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 68,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0107	Сваи железобетонные С 110.30-9, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0108	Сваи железобетонные С 110.30-9.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 85,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0109	Сваи железобетонные С 110.30-10, бетон В20, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0110	Сваи железобетонные С 110.30-10.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 104,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0111	Сваи железобетонные С 110.30-11, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0112	Сваи железобетонные С 110.30-11.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 125,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0113	Сваи железобетонные С 110.30-12, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0114	Сваи железобетонные С 110.30-12.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 148,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0115	Сваи железобетонные С 110.30-13, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0116	Сваи железобетонные С 110.30-13.у, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 187,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0117	Сваи железобетонные С 120.30-8, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0118	Сваи железобетонные С 120.30-8.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 74,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0119	Сваи железобетонные С 120.30-9, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,10 кг	шт.

23.61.12.05.1.05.16-0120	Сваи железобетонные С 120.30-9.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 92,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0121	Сваи железобетонные С 120.30-10, бетон В20, объем 1,09 м3, расход арматуры 112,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0122	Сваи железобетонные С 120.30-10.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 113,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0123	Сваи железобетонные С 120.30-11, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 135,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0124	Сваи железобетонные С 120.30-11.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 136,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0125	Сваи железобетонные С 120.30-12, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 161,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0126	Сваи железобетонные С 120.30-12.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 161,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0127	Сваи железобетонные С 120.30-13, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 203,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0128	Сваи железобетонные С 120.30-13.у, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 204,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0129	Сваи железобетонные С 120.35-8, бетон В20, объем 1,49 м3, расход арматуры 77,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0130	Сваи железобетонные С 120.35-9, бетон В22,5, объем 1,49 м3, расход арматуры 96 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0131	Сваи железобетонные С 120.35-12, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 165,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0141	Сваи таврового сечения железобетонные	м3
23.61.12.05.1.05.16-0144	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м
23.61.12.05.1.05.16-0151	Фундаменты под тюбинг Ф-1, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 23 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0152	Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон В20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0171	Фундаменты трехлучевые усиленные ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока (бетон В30, объем 0,78 м3, расход арматуры 144,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0181	Фундамент Ф60.60.130, бетон В30, объем 0,47 м3, расход арматуры 14 кг	шт.
23.61.12.05.1.05.16-0191	Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа	м3
23.61.12.05.1.05.16-0192	Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м3
23.61.12.05.1.05.16-0201	Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	м3
23.61.12.05.1.05.16-0202	Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	м3
23.61.12.05.1.05.16-0211	Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 (бетон В30, расход арматуры 334,9 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0212	Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 (бетон В30, расход арматуры 353,8 кг)	м3
23.61.12.05.1.05.16-0221	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м3
23.61.12.05.1.05.16-0231	Якоря железобетонные	м3
23.61.12.05.1.05.16-1000	Сваи железобетонные	м3

Раздел 05.1.06: Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий

Группа 05.1.06.01: Настилы

23.61.12.05.1.06.01-0001	Настилы железобетонные коробчатые	м3
23.61.12.05.1.06.01-0002	Настилы железобетонные плоские	м3
23.61.12.05.1.06.01-0003	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	м3
23.61.12.05.1.06.01-1000	Настилы перекрытий - распорки внутренние многопустотные, НРВ	м3
23.61.12.05.1.06.01-1002	Настилы перекрытий - распорки, СНРВ, сплошные, внутренние	м3
23.61.12.05.1.06.01-1004	Настилы перекрытий - распорки, НРД, доборные сплошные, для каркасных зданий	м3
23.61.12.05.1.06.01-1006	Настилы перекрытий - распорки, НРС, сантехнические корытные	м3
23.61.12.05.1.06.01-1008	Настилы перекрытий - распорки, НРФЛ, фасадные, лестничные, сплошные, для каркасных зданий	м3
23.61.12.05.1.06.01-1010	Настилы перекрытий - распорки, СНРФ, сплошные, фасадные	м3
23.61.12.05.1.06.01-1012	Настилы-распорки перекрытий внутренние сантехнические многопустотные, НРВС	м3
23.61.12.05.1.06.01-1014	Настилы-распорки перекрытий сантехнические корытные для каркасных зданий, НРС 52-18 В1	м3
23.61.12.05.1.06.01-1016	Настилы-распорки перекрытий сантехнические, НРС, объем до 0,9 м3	м3

Группа 05.1.06.02: Панели кровельные

23.61.12.05.1.06.02-0001	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В22,5 F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5 плотностью 1100 кг/м3, с расход арматуры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	м2
23.61.12.05.1.06.02-0011	Плиты покрытий железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.06.02-0012	Панели кровельные КТП 1-4, керамзитобетон В10 (М150), объем 3,01 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,25 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м3, расход арматуры 249,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.02-0013	Панели кровельные КТП 1, керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 207,06 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.02-0014	Панели кровельные КТП 3-5, керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 209,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.02-0015	Плиты покрытий лотковые ЛТК 1-4 (керамзитобетон В10, объем 1,60 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 62,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.02-0016	Плиты покрытий лотковые ЛТК 1 (керамзитобетон В10, объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 58,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.02-0017	Плиты покрытий лотковые ЛТК 2-2 (керамзитобетон В10, объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 60,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.02-0018	Панели лотковые безрулонных крыш, бетон плотностью 2500 кг/м3 В22,5 F300 W6 и шунгизитобетона В10 плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход арматуры до 14 кг/м3 бетона	м2
23.61.12.05.1.06.02-1000	Панели кровельные КПЛ-д, ПК-д	м3
23.61.12.05.1.06.02-1002	Панели кровельные КПЛ-к, ПК-к	м3
23.61.12.05.1.06.02-1004	Панели кровельные трехслойные ПФ, ПФЛ, ПФМ, ПФЧ	м3

Группа 05.1.06.03: Плиты перекрытий беспустотные

23.61.12.05.1.06.03-0001	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 41,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0002	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 50,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0003	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У, бетон В15, объем 1,55 м3, расход арматуры 74,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0004	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 64,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0005	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 72,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0006	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У, бетон В15, объем 1,94 м3, расход арматуры 80,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0007	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 58,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0008	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 68,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0009	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У, бетон В15, объем 1,62 м3, расход арматуры 78,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0010	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 69,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0011	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 84,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.03-0012	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 93,76 кг	шт.

Группа 05.1.06.04: Плиты перекрытий многопустотные

23.61.12.05.1.06.04-0001	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0002	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0003	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0004	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0005	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0006	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0007	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0008	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0009	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0010	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0011	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0012	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0013	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0014	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.04-0015	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом 6,3-7,0 м	м3
23.61.12.05.1.06.04-0016	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом до 6,3 м	м3
23.61.12.05.1.06.04-0017	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 7,0-8,4 м	м3
23.61.12.05.1.06.04-0018	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 8,4-9,0 м	м3
23.61.12.05.1.06.04-0019	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, с расходом стали 22,93 кг/м3	м3

23.61.12.05.1.06.04-0021	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ18-12-16, бетон В22,5, объем 0,468 м3, расход арматуры 3,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0022	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ19-12-16, бетон В22,5, объем 0,494м3, расход арматуры 3,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0023	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-12-16, бетон В22,5, объем 0,521м3, расход арматуры 3,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0024	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-15-16, (бетон класса В30, объем 0,65м3, расход арматуры 4,24кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0025	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-12-16, бетон В22,5, объем 0,547м3, расход арматуры 3,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0026	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-15-16, (бетон класса В30, объем 0,68 м3, расход арматуры 4,46кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0027	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-12-16, бетон В22,5, объем 0,573м3, расход арматуры 3,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0028	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-15-16, (бетон класса В30, объем 0,717м3, расход арматуры 4,66кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0029	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-12-16, бетон В22,5, объем 0,6м3, расход арматуры 3,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-15-16, (бетон класса В30, объем 0,75 м3, расход арматуры 4,88кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0031	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-12-16, бетон В22,5, объем 0,626м3, расход арматуры 4,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0032	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-15-16, (бетон класса В30, объем 0,78м3, расход арматуры 5,09кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0033	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-12-16, бетон В22,5, объем 0,652м3, расход арматуры 4,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0034	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-15-16, (бетон класса В30, объем 0,82м3, расход арматуры 5,3кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0035	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-12-16, бетон В22,5, объем 0,679м3, расход арматуры 4,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0036	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-15-16, (бетон класса В30, объем 0,85м3, расход арматуры 5,51кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0037	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-12-16, бетон В22,5, объем 0,705м3, расход арматуры 5,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0038	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-15-16, (бетон класса В30, объем 0,88м3, расход арматуры 6,74кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0039	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-12-16, бетон В22,5, объем 0,731м3, расход арматуры 5,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0040	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-15-16, (бетон класса В30, объем 0,91м3, расход арматуры 6,98кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0041	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-12-16, бетон В22,5, объем 0,757м3, расход арматуры 5,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0042	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-15-16, (бетон класса В30, объем 0,95м3, расход арматуры 7,23кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0043	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-12-16, бетон В22,5, объем 0,784м3, расход арматуры 5,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0044	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-15-16, (бетон класса В30, объем 0,98м3, расход арматуры 7,49кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0045	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-12-12, бетон В22,5, объем 0,81м3, расход арматуры 6,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0046	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-15-16, (бетон класса В30, объем 1,01м3, расход арматуры 7,74кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0047	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-12-12, бетон В22,5, объем 0,836м3, расход арматуры 6,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0048	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-15-16, (бетон класса В30, объем 1,05м3, расход арматуры 7,98кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0049	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ33-12-12, бетон В22,5, объем 0,863м3, расход арматуры 6,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0050	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ33-15-16, (бетон класса В30, объем 1,08м3, расход арматуры 9,52кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0051	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-12-12, бетон В22,5, объем 0,889м3, расход арматуры 6,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0052	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-15-16, (бетон класса В30, объем 1,11м3, расход арматуры 9,81кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0053	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-12-12, бетон В22,5, объем 0,915м3, расход арматуры 6,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0054	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-15-16, (бетон класса В30, объем 1,15м3, расход арматуры 10,09кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0055	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-12-12, бетон В22,5, объем 0,943 м3, расход арматуры 7,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0056	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-15-16, (бетон класса В30, объем 1,18м3, расход арматуры 10,38кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0057	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-12-8, бетон В22,5, объем 0,968 м3, расход арматуры 7,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0058	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-15-10, (бетон класса В30, объем 1,21м3, расход арматуры 10,68кг)	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0059	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-12-8, бетон В22,5, объем 0,994м3, расход арматуры 7,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0060	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-15-10, (бетон класса В30, объем 1,24м3, расход арматуры 10,96кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0061	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-12-8, бетон В22,5, объем 1,02м3, расход арматуры 7,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0062	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-15-10, (бетон класса В30, объем 1,28м3, расход арматуры 11,25кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0063	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-12-8, бетон В22,5, объем 1,047м3, расход арматуры 7,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0064	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-15-10, (бетон класса В30, объем 1,31м3, расход арматуры 11,54кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0065	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-12-8, бетон В22,5, объем 1,073м3, расход арматуры 8,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0066	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-15-10, (бетон класса В30, объем 1,34м3, расход арматуры 11,82кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0067	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-12-8, бетон В22,5, объем 1,099м3, расход арматуры 8,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0068	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-15-10, (бетон класса В30, объем 1,38м3, расход арматуры 12,11кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0069	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-12-10, бетон В22,5, объем 1,126м3, расход арматуры 8,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0070	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-15-10, (бетон класса В30, объем 1,41м3, расход арматуры 12,4кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0071	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-12-10, бетон В22,5, объем 1,15м3, расход арматуры 8,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0072	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-15-10, (бетон класса В30, объем 1,44м3, расход арматуры 12,7кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0073	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-12-10, бетон В22,5, объем 1,18м3, расход арматуры 11,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0074	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-15-10, (бетон класса В30, объем 1,47м3, расход арматуры 14,67кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0075	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-12-10, бетон В22,5, объем 1,2м3, расход арматуры 11,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0076	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-15-10, (бетон класса В30, объем 1,51м3, расход арматуры 14,99кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0077	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-12-10, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 12,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0078	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-15-10, (бетон класса В30, объем 1,54м3, расход арматуры 15,32кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0079	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-12-10, бетон В22,5, объем 1,26м3, расход арматуры 12,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0080	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-15-10, (бетон класса В30, объем 1,57м3, расход арматуры 15,64кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0081	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-12-8, бетон В22,5, объем 1,28м3, расход арматуры 12,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0082	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-15-10, (бетон класса В30, объем 1,61м3, расход арматуры 15,97кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0083	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-12-8, бетон В22,5, объем 1,31м3, расход арматуры 13,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0084	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-8, (бетон класса В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 16,3кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0085	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-10, (бетон класса В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 16,3кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0086	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-12, (бетон класса В30, объем 1,64 м3, расход арматуры 19,15кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0087	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-12-8, бетон В22,5, объем 1,34м3, расход арматуры 13,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0088	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-8, (бетон класса В30, объем 1,67м3, расход арматуры 16,62кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0089	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-10, (бетон класса В30, объем 1,67м3, расход арматуры 17,69кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0090	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-12, (бетон класса В30, объем 1,67м3, расход арматуры 19,53кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0091	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-12-8, бетон В22,5, объем 1,36м3, расход арматуры 13,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0092	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-8, (бетон класса В30, объем 1,7м3, расход арматуры 16,95кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0093	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-10, (бетон класса В30, объем 1,7м3, расход арматуры 18,04кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0094	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-12, (бетон класса В30, объем 1,7м3, расход арматуры 19,91кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0095	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-12-8, бетон В22,5, объем 1,39м3, расход арматуры 13,82 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0096	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-8, (бетон класса В30, объем 1,74м3, расход арматуры 17,28кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0097	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-10, (бетон класса В30, объем 1,74м3, расход арматуры 22,44кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0098	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-12, (бетон класса В30, объем 1,74м3, расход арматуры 24,43кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0099	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8, бетон В22,5, объем 1,41м3, расход арматуры 14,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0100	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-8, (бетон класса В30, объем 1,77м3, расход арматуры 17,61кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0101	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-10, (бетон класса В30, объем 1,77м3, расход арматуры 22,87кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0102	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-12, (бетон класса В30, объем 1,77м3, расход арматуры 24,9кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0103	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-12-8, бетон В22,5, объем 1,44м3, расход арматуры 14,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0104	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-8, (бетон класса В30, объем 1,8м3, расход арматуры 17,93кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0105	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-10, (бетон класса В30, объем 1,8м3, расход арматуры 23,29кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0106	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-12, (бетон класса В30, объем 1,8м3, расход арматуры 25,35кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0107	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-12-8, бетон В22,5, объем 1,47м3, расход арматуры 14,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0108	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-8, (бетон класса В30, объем 1,84м3, расход арматуры 18,25кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0109	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-10, (бетон класса В30, объем 1,84м3, расход арматуры 23,71кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0110	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-12, (бетон класса В30, объем 1,84м3, расход арматуры 25,81кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0111	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-12-8, бетон В22,5, объем 1,49м3, расход арматуры 19,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0112	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-8, (бетон класса В30, объем 1,87м3, расход арматуры 24,14кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0113	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-10, (бетон класса В30, объем 1,87м3, расход арматуры 28,5кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0114	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-12, (бетон класса В30, объем 1,87м3, расход арматуры 30,64кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0115	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-12-8, бетон В22,5, объем 1,52м3, расход арматуры 19,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0116	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-8, (бетон класса В30, объем 1,9м3, расход арматуры 24,56кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0117	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-10, (бетон класса В30, объем 1,9м3, расход арматуры 28,99кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0118	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-12, (бетон класса В30, объем 1,9м3, расход арматуры 31,17кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0119	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-12-8, бетон В22,5, объем 1,55м3, расход арматуры 19,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0120	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-8, (бетон класса В30, объем 1,93м3, расход арматуры 24,98кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0121	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-10, (бетон класса В30, объем 1,93м3, расход арматуры 29,5кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0122	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-12, (бетон класса В30, объем 1,93м3, расход арматуры 31,71кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0123	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-12-8, бетон В22,5, объем 1,57м3, расход арматуры 20,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0124	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-8, (бетон класса В30, объем 1,97м3, расход арматуры 25,41кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0125	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-10, (бетон класса В30, объем 1,97м3, расход арматуры 30кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0126	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-12, (бетон класса В30, объем 1,97м3, расход арматуры 32,25кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0127	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-12-8, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 20,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0128	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-8, (бетон класса В30, объем 2м3, расход арматуры 25,83кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0129	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-10, (бетон класса В30, объем 2м3, расход арматуры 30,49кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0130	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-12, (бетон класса В30, объем 2м3, расход арматуры 32,78кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0131	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-12-8, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 21,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0132	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-8, (бетон класса В30, объем 2,03м3, расход арматуры 26,25кг)	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0133	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-10, (бетон класса В30, объем 2,03м3, расход арматуры 31кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0134	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-12, (бетон класса В30, объем 2,03м3, расход арматуры 33,32кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0135	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-12-8, бетон В22,5, объем 1,65м3, расход арматуры 25,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0136	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-8, (бетон класса В30, объем 2,07м3, расход арматуры 26,68кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0137	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-10, (бетон класса В30, объем 2,07м3, расход арматуры 31,5кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0138	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-12, (бетон класса В30, объем 2,07м3, расход арматуры 33,86кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0139	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-12-8, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 25,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0140	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-8, (бетон класса В30, объем 2,1м3, расход арматуры 31,99кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0141	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-10, (бетон класса В30, объем 2,1м3, расход арматуры 38,14кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0142	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-12, (бетон класса В30, объем 2,1м3, расход арматуры 49,18кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0143	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-12-8, бетон В22,5, объем 1,7м3, расход арматуры 26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0144	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-8, (бетон класса В30, объем 2,13м3, расход арматуры 32,5кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0145	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-10, (бетон класса В30, объем 2,13м3, расход арматуры 38,74кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0146	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-12, (бетон класса В30, объем 2,13м3, расход арматуры 49,95кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0147	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-12-8, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 26,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0148	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-8, (бетон класса В30, объем 2,16 м3, расход арматуры 33кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0149	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-10, (бетон класса В30, объем 2,16 м3, расход арматуры 39,33кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0150	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-12, (бетон класса В30, объем 2,16 м3, расход арматуры 50,72кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0151	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-12-8, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 26,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0152	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-8, (бетон класса В30, объем 2,2м3, расход арматуры 33,5кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0153	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-10, (бетон класса В30, объем 2,2м3, расход арматуры 39,93кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0154	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-12, (бетон класса В30, объем 2,2м3, расход арматуры 51,49кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0155	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-12-8, бетон В22,5, объем 1,78м3, расход арматуры 27,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0156	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-8, (бетон класса В30, объем 2,23м3, расход арматуры 40,52кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0157	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-10, (бетон класса В30, объем 2,23м3, расход арматуры 52,25кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0158	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-12, (бетон класса В30, объем 2,23м3, расход арматуры 57,56кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0159	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-12-8, бетон В22,5, объем 1,81м3, расход арматуры 32,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0160	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-8, (бетон класса В30, объем 2,26м3, расход арматуры 41,12кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0161	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-10, (бетон класса В30, объем 2,26м3, расход арматуры 53,02кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0162	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-12, (бетон класса В30, объем 2,26м3, расход арматуры 58,41кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0163	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-12-8, бетон В22,5, объем 1,84м3, расход арматуры 33,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0164	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-8, (бетон класса В30, объем 2,3м3, расход арматуры 41,72кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0165	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-10, (бетон класса В30, объем 2,3м3, расход арматуры 53,8кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0166	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-12, (бетон класса В30, объем 2,3 м3, расход арматуры 59,26кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0167	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-12-8, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 33,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0168	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-8, (бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 42,31кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0169	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-10, (бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 54,56кг)	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0170	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-12, (бетон класса В40, объем 2,33м3, расход арматуры 60,09кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0171	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-12-8, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 34,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0172	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-8, (бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 42,91кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0173	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-10, (бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 55,33кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0174	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-12, (бетон класса В40, объем 2,36м3, расход арматуры 60,94кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0175	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-12-12, бетон В22,5, объем 1,91м3, расход арматуры 34,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0176	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-15-8, (бетон класса В40, объем 2,39м3, расход арматуры 43,51кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0177	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-12-12, бетон В22,5, объем 1,94м3, расход арматуры 50,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0178	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-15-8, (бетон класса В40, объем 2,43м3, расход арматуры 44,1кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0179	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-12-12, бетон В22,5, объем 1,97м3, расход арматуры 50,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0180	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-15-8, (бетон класса В40, объем 2,46м3, расход арматуры 44,7кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0181	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-12-12, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 57,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0182	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-15-8, (бетон класса В40, объем 2,49м3, расход арматуры 58,4кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0183	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-12-12, бетон В22,5, объем 2,02м3, расход арматуры 57,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-15-8, (бетон класса В40, объем 2,53м3, расход арматуры 59,18кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0185	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-12-12, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 58,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0186	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-15-8, (бетон класса В40, объем 2,56м3, расход арматуры 59,94кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0187	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-12-10, бетон В22,5, объем 2,07м3, расход арматуры 59,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0188	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-15-8, (бетон класса В40, объем 2,59м3, расход арматуры 60,71кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0189	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-12-10, бетон В22,5, объем 2,1м3, расход арматуры 60,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0190	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-15-8, (бетон класса В40, объем 2,63м3, расход арматуры 67,72кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0191	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-12-10, бетон В22,5, объем 2,13м3, расход арматуры 60,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0192	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-15-8, (бетон класса В40, объем 2,66м3, расход арматуры 68,56кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0193	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-12-10, бетон В22,5, объем 2,15м3, расход арматуры 61,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0194	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-15-8, (бетон класса В40, объем 2,69м3, расход арматуры 69,41кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0195	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-12-10, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 62,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0196	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-15-8, (бетон класса В40, объем 2,72м3, расход арматуры 70,26кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0197	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-12-10, бетон В22,5, объем 2,2м3, расход арматуры 63,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0198	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-15-8, (бетон класса В40, объем 2,76м3, расход арматуры 71,1кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0199	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-12-8, бетон В22,5, объем 2,23м3, расход арматуры 63,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0200	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-15-6, (бетон класса В40, объем 2,79м3, расход арматуры 65,32кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0201	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-12-8, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 64,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0202	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-15-6, (бетон класса В40, объем 2,82м3, расход арматуры 66,09кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0203	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-12-8, бетон В22,5, объем 2,28м3, расход арматуры 65,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0204	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-15-6, (бетон класса В40, объем 2,86м3, расход арматуры 66,85кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0205	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-12-8, бетон В22,5, объем 2,31м3, расход арматуры 66,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0206	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-15-6, (бетон класса В40, объем 2,89м3, расход арматуры 67,62кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0207	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-12-8,	шт.

	бетон В22,5, объем 2,34м3, расход арматуры 67 кг	
23.61.12.05.1.06.04-0208	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-15-6, (бетон класса В40, объем 2,92м3, расход арматуры 68,39кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0209	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-12-8, бетон В22,5, объем 2,36м3, расход арматуры 67,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0210	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-15-6, (бетон класса В40, объем 2,95м3, расход арматуры 69,17кг)	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0211	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21, бетон В40, объем 0,47 м3, расход арматуры 4,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0212	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21, бетон В40, объем 0,49 м3, расход арматуры 4,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0213	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21, бетон В40, объем 0,52 м3, расход арматуры 5,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0214	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 5,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0215	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21, бетон В40, объем 0,57 м3, расход арматуры 5,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0216	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 5,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0217	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21, бетон В40, объем 0,63 м3, расход арматуры 6,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0218	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21, бетон В40, объем 0,65 м3, расход арматуры 6,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0219	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 6,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0220	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21, бетон В40, объем 0,71 м3, расход арматуры 6,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0221	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21, бетон В40, объем 0,73 м3, расход арматуры 7,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0222	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21, бетон В40, объем 0,76 м3, расход арматуры 7,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0223	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21, бетон В40, объем 0,78 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0224	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21, бетон В40, объем 0,81 м3, расход арматуры 7,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0225	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21, бетон В40, объем 0,84 м3, расход арматуры 8,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0226	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21, бетон В40, объем 0,86 м3, расход арматуры 8,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0227	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21, бетон В40, объем 0,89 м3, расход арматуры 8,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0228	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 8,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0229	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21, бетон В40, объем 0,94 м3, расход арматуры 9,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0230	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16, бетон В40, объем 0,97 м3, расход арматуры 9,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0231	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16, бетон В40, объем 0,99 м3, расход арматуры 9,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0232	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16, бетон В40, объем 1,02 м3, расход арматуры 9,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0233	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16, бетон В40, объем 1,05 м3, расход арматуры 10,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0234	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16, бетон В40, объем 1,07 м3, расход арматуры 10,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0235	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16, бетон В40, объем 1,1 м3, расход арматуры 10,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0236	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10, бетон В40, объем 1,13 м3, расход арматуры 10,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0237	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10, бетон В40, объем 1,15 м3, расход арматуры 11,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0238	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10, бетон В40, объем 1,18 м3, расход арматуры 11,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0239	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10, бетон В40, объем 1,2 м3, расход арматуры 11,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0240	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10, бетон В40, объем 1,23 м3, расход арматуры 11,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0241	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10, бетон В40, объем 1,26 м3, расход арматуры 12,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0242	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-49-12-8, бетон В40, объем 1,28 м3, расход арматуры 12,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0243	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-50-12-8, бетон В40, объем 1,31 м3, расход арматуры 12,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0244	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-51-12-8, бетон В40, объем 1,34 м3, расход арматуры 12,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0245	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-52-12-8, бетон В40, объем 1,36 м3, расход арматуры 13,17 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0246	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-53-12-8, бетон В40, объем 1,39 м3, расход арматуры 13,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0247	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-54-12-8, бетон В40, объем 1,41 м3, расход арматуры 13,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0248	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-55-12-8, бетон В40, объем 1,44 м3, расход арматуры 16,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0249	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-56-12-8, бетон В40, объем 1,47 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0250	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-57-12-8, бетон В40, объем 1,49 м3, расход арматуры 16,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0251	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-58-12-8, бетон В40, объем 1,52 м3, расход арматуры 17,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0252	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-59-12-8, бетон В40, объем 1,55 м3, расход арматуры 17,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0253	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-60-12-8, бетон В40, объем 1,57 м3, расход арматуры 17,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0254	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-61-12-8, бетон В40, объем 1,6 м3, расход арматуры 20,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0255	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-62-12-8, бетон В40, объем 1,63 м3, расход арматуры 21,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0256	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-63-12-8, бетон В40, объем 1,65 м3, расход арматуры 21,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0257	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-64-12-8, бетон В40, объем 1,68 м3, расход арматуры 24,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0258	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-65-12-8, бетон В40, объем 1,7 м3, расход арматуры 25,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0259	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-66-12-8, бетон В40, объем 1,73 м3, расход арматуры 25,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0260	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-67-12-8, бетон В40, объем 1,76 м3, расход арматуры 25,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0261	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-68-12-8, бетон В40, объем 1,78 м3, расход арматуры 29,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0262	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-69-12-8, бетон В40, объем 1,81 м3, расход арматуры 29,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0263	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-70-12-8, бетон В40, объем 1,84 м3, расход арматуры 30,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0264	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-71-12-8, бетон В40, объем 1,86 м3, расход арматуры 35,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0265	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-72-12-8, бетон В40, объем 1,89 м3, расход арматуры 36,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0266	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-73-12-8, бетон В40, объем 1,91 м3, расход арматуры 36,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0267	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-74-12-8, бетон В40, объем 1,94 м3, расход арматуры 40,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0268	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-75-12-8, бетон В40, объем 1,97 м3, расход арматуры 44,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0269	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8, бетон В40, объем 1,99 м3, расход арматуры 45,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0270	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-77-12-8, бетон В40, объем 2,02 м3, расход арматуры 52,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0271	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-78-12-8, бетон В40, объем 2,05 м3, расход арматуры 53,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0272	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8, бетон В40, объем 2,07 м3, расход арматуры 54,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0273	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8, бетон В40, объем 2,1 м3, расход арматуры 54,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0274	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-81-12-8, бетон В40, объем 2,13 м3, расход арматуры 61,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0275	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8, бетон В40, объем 2,15 м3, расход арматуры 62,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0276	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8, бетон В40, объем 2,18 м3, расход арматуры 63,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0277	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8, бетон В40, объем 2,2 м3, расход арматуры 64,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0278	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8, бетон В40, объем 2,23 м3, расход арматуры 78,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0279	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-86-12-8, бетон В40, объем 2,26 м3, расход арматуры 78,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0280	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-87-12-8, бетон В40, объем 2,28 м3, расход арматуры 79,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0281	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8, бетон В40, объем 2,31 м3, расход арматуры 80,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0282	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-89-12-8, бетон В40, объем 2,34 м3, расход арматуры 81,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0283	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8, бетон В40, объем 2,36 м3, расход арматуры 82,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0284	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8, бетон В40, объем 2,39 м3, расход арматуры 105,07 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0285	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-92-12-8, бетон В40, объем 2,41 м3, расход арматуры 106,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0286	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-93-12-8, бетон В40, объем 2,44 м3, расход арматуры 107,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0287	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-94-12-8, бетон В40, объем 2,47 м3, расход арматуры 108,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0288	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-95-12-8, бетон В40, объем 2,49 м3, расход арматуры 109,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0289	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-96-12-8, бетон В40, объем 2,52 м3, расход арматуры 110,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0290	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-97-12-8, бетон В40, объем 3,42 м3, расход арматуры 74,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0291	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-98-12-8, бетон В40, объем 3,45 м3, расход арматуры 75,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0292	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-99-12-8, бетон В40, объем 3,49 м3, расход арматуры 89,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0293	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8, бетон В40, объем 3,52 м3, расход арматуры 90,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0294	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-101-12-8, бетон В40, объем 3,56 м3, расход арматуры 91,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0295	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-102-12-8, бетон В40, объем 3,59 м3, расход арматуры 92,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0296	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-103-12-8, бетон В40, объем 3,63 м3, расход арматуры 93,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0297	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-104-12-8, бетон В40, объем 3,67 м3, расход арматуры 103,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0298	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-105-12-8, бетон В40, объем 3,7 м3, расход арматуры 104,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0299	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-106-12-8, бетон В40, объем 3,74 м3, расход арматуры 105,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0300	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-107-12-8, бетон В40, объем 3,77 м3, расход арматуры 106,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0301	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-108-12-8, бетон В40, объем 3,81 м3, расход арматуры 107,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0302	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-109-12-8, бетон В40, объем 3,84 м3, расход арматуры 108,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0303	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-110-12-8, бетон В40, объем 3,88 м3, расход арматуры 109,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0304	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-111-12-8, бетон В40, объем 3,91 м3, расход арматуры 110,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0305	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-112-12-8, бетон В40, объем 3,95 м3, расход арматуры 111,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0306	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-113-12-8, бетон В40, объем 3,98 м3, расход арматуры 112,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0307	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-114-12-8, бетон В40, объем 4,02 м3, расход арматуры 113,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0308	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-115-12-8, бетон В40, объем 4,05 м3, расход арматуры 132,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0309	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-116-12-8, бетон В40, объем 4,09 м3, расход арматуры 151,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0310	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-117-12-8, бетон В40, объем 4,12 м3, расход арматуры 152,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0311	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-118-12-8, бетон В40, объем 4,16 м3, расход арматуры 154,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0312	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-119-12-8, бетон В40, объем 4,19 м3, расход арматуры 155,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0313	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-120-12-8, бетон В40, объем 4,23 м3, расход арматуры 156,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0314	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-121-12-8, бетон В40, объем 4,27 м3, расход арматуры 202,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0315	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-122-12-8, бетон В40, объем 4,3 м3, расход арматуры 204,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0316	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-123-12-8, бетон В40, объем 4,34 м3, расход арматуры 205,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0317	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-124-12-8, бетон В40, объем 4,37 м3, расход арматуры 207,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0318	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-125-12-8, бетон В40, объем 4,41 м3, расход арматуры 209,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0319	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-126-12-8, бетон В40, объем 4,45 м3, расход арматуры 210,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0320	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-127-12-8, бетон В40, объем 4,48 м3, расход арматуры 212,58 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0321	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-128-12-8, бетон В40, объем 4,52 м3, расход арматуры 214,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0322	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-129-12-8, бетон В40, объем 4,55 м3, расход арматуры 215,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0323	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-130-12-8, бетон В40, объем 4,59 м3, расход арматуры 217,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0324	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-131-12-8, бетон В40, объем 4,63 м3, расход арматуры 219,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0325	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5, бетон В40, объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0326	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6, бетон В40, объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0327	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-3, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0328	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-4, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0329	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-1, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0330	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-2, бетон В40, объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0331	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-7, бетон В40, объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0332	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-8, бетон В40, объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0333	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 18-12-24, бетон В22,5, объем 0,47м3, расход арматуры 4,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0334	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 20-12-24, бетон В22,5, объем 0,52м3, расход арматуры 5,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0335	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 20-15-24, бетон В22,5, объем 0,65м3, расход арматуры 7,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0336	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 21-12-24, бетон В22,5, объем 0,54м3, расход арматуры 5,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0337	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 21-15-24, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 7,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0338	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 22-12-24, бетон В22,5, объем 0,57м3, расход арматуры 5,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0339	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 22-15-24, бетон В22,5, объем 0,71 м3, расход арматуры 7,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0340	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 23-12-24, бетон В22,5, объем 0,6м3, расход арматуры 5,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0341	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 23-15-24, бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 8,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0342	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 24-12-24, бетон В22,5, объем 0,62м3, расход арматуры 6,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0343	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 24-15-24, бетон В22,5, объем 0,78м3, расход арматуры 8,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0344	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 25-12-24, бетон В22,5, объем 0,65м3, расход арматуры 6,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0345	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 25-15-24, бетон В22,5, объем 0,82м3, расход арматуры 8,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0346	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 26-12-24, бетон В22,5, объем 0,69м3, расход арматуры 6,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0347	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 26-15-24, бетон В22,5, объем 0,87м3, расход арматуры 9,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0348	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 27-12-24, бетон В22,5, объем 0,7м3, расход арматуры 6,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0349	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 27-15-24, бетон В22,5, объем 0,88м3, расход арматуры 9,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0350	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 28-12-24, бетон В22,5, объем 0,72м3, расход арматуры 7,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0351	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 28-15-24, бетон В22,5, объем 0,9м3, расход арматуры 10,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0352	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 29-12-24, бетон В22,5, объем 0,75 м3, расход арматуры 7,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0353	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 29-15-24, бетон В22,5, объем 0,95м3, расход арматуры 10,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0354	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 30-12-24, бетон В22,5, объем 0,78м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0355	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 30-15-24, бетон В22,5, объем 0,97м3, расход арматуры 10,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0356	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 31-12-24, бетон В22,5, объем 0,82м3, расход арматуры 7,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0357	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 31-15-22, бетон В22,5, объем 1,03м3, расход арматуры 11,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0358	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 32-12-24, бетон В22,5, объем 0,83м3, расход арматуры 8,1 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0359	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 32-15-22, бетон В22,5, объем 1,04м3, расход арматуры 11,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0360	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 33-12-24, бетон В22,5, объем 0,86м3, расход арматуры 8,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0361	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 33-15-22, бетон В22,5, объем 1,08м3, расход арматуры 11,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0362	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 34-12-24, бетон В22,5, объем 0,88м3, расход арматуры 8,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0363	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 34-15-22, бетон В22,5, объем 1,11м3, расход арматуры 12,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0364	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-12-24, бетон В22,5, объем 0,91м3, расход арматуры 8,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0365	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 12,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0366	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-12-24, бетон В22,5, объем 0,94м3, расход арматуры 9,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0367	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22, бетон В22,5, объем 1,17м3, расход арматуры 12,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0368	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-12-16.0, бетон В22,5, объем 0,97м3, расход арматуры 9,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0369	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-12-20.5, бетон В22,5, объем 0,97м3, расход арматуры 12,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0370	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20, бетон В22,5, объем 1,21м3, расход арматуры 13,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0371	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-12-16.0, бетон В22,5, объем 0,99м3, расход арматуры 9,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0372	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-12-20.5, бетон В22,5, объем 0,99м3, расход арматуры 12,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0373	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20, бетон В22,5, объем 1,24м3, расход арматуры 13,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0374	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-12-16, бетон В22,5, объем 1,01м3, расход арматуры 9,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0375	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-12-20.5, бетон В22,5, объем 1,01м3, расход арматуры 13,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0376	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 13,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0377	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-12-16, бетон В22,5, объем 1,04м3, расход арматуры 10,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0378	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-12-20.5, бетон В22,5, объем 1,04м3, расход арматуры 13,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0379	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 14,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0380	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-12-16, бетон В22,5, объем 1,07м3, расход арматуры 10,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0381	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-12-20.5, бетон В22,5, объем 1,07м3, расход арматуры 13,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0382	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20, бетон В22,5, объем 1,34м3, расход арматуры 14,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0383	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-12-16, бетон В22,5, объем 1,1м3, расход арматуры 10,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0384	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-12-20.5, бетон В22,5, объем 1,1м3, расход арматуры 14,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0385	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20, бетон В22,5, объем 1,37м3, расход арматуры 14,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0386	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 17,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0387	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 14,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0388	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 15,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0389	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 11,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0390	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-12-15.0, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 15,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0391	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14, бетон В22,5, объем 1,44м3, расход арматуры 15,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0392	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,17м3, расход арматуры 11,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0393	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,17м3, расход арматуры 15,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0394	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14, бетон В22,5, объем 1,47м3, расход арматуры 16,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0395	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,2м3, расход арматуры 11,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0396	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,2м3, расход арматуры 15,69 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0397	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14, бетон В22,5, объем 1,5м3, расход арматуры 16,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0398	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 11,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0399	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 16,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0400	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 16,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0401	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,25м3, расход арматуры 12,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0402	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,25м3, расход арматуры 16,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0403	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14, бетон В22,5, объем 1,57м3, расход арматуры 17,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0404	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 12,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0405	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-12, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 16,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0406	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 17,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0407	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 22,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0408	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 12,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0409	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-12, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 17,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0410	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 17,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0411	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 22,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0412	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 12,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0413	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-12, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 17,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0414	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 18,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0415	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 22,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0416	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 13,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0417	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-12, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 17,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0418	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 18,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0419	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 23,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0420	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 13,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0421	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-12, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 18,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0422	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 18,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0423	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 23,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0424	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-8, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 13,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0425	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-12, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 18,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0426	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 19,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0427	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-17.5, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 24,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0428	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 13,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0429	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 18,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0430	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 19,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0431	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 24,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0432	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 14,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0433	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 19,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0434	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 20,02 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0435	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 25,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0436	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 14,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0437	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 19,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0438	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 20,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0439	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 25,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0440	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 14,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0441	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 19,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0442	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 20,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0443	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 26,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0444	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 14,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0445	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 20,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0446	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 21,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0447	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 26,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0448	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 15,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0449	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-12-9.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 20,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0450	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-7.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 21,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0451	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 26,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0452	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-4.0, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 15,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0453	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 20,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0454	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 26,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0455	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-5.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 21,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0456	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 27,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0457	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-4.0, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 15,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0458	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 21,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0459	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 26,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0460	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 22,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0461	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 27,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0462	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-4.0, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 15,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0463	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 21,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0464	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 27,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0465	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 22,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0466	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 28,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0467	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-4.0, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 15,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0468	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 21,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0469	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 26,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0470	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 22,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0471	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 28,78 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0472	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 65-12-4.0, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 16,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0473	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 65-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 22,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0474	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 65-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 27,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0475	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 65-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 23,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0476	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 65-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 29,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0477	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 66-12-4, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 16,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0478	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 66-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 22,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0479	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 66-12-8, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 28,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0480	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 66-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 23,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0481	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 66-15-8, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 29,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0482	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 67-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 22,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0483	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 67-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 28,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0484	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 67-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 23,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0485	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 67-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 30,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0486	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 67-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 36,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0487	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 68-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 23,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0488	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 68-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 29,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0489	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 68-15-4, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 24,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0490	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 68-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 36,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0491	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 68-15-6, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 30,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0492	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 69-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 23,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0493	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 69-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 29,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0494	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 69-15-4, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 24,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0495	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 69-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 37,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0496	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 69-15-6, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 31,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0497	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 70-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 23,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0498	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 70-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 30,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0499	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 70-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 25,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0500	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 70-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 31,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0501	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 70-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 37,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0502	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 71-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 24,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0503	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 71-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 30,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0504	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 71-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 25,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0505	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 71-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 31,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0506	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 71-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 38,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0507	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 72-12-5.5, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 24,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0508	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 72-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 30,9 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0509	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 72-15-4, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 25,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0510	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 72-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 39,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0511	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 72-15-6, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 32,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0512	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 73-12-4, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 24,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0513	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 73-12-5, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 31,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0514	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 73-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 32,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0515	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 73-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 39,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0516	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 74-12-4, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 25,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0517	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 74-12-5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 31,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0518	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 74-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 33,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0519	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 74-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 40,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0520	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 75-12-4, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 25,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0521	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 75-12-5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 32,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0522	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 75-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 33,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0523	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 75-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 40,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0524	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 76-12-4, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 25,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0525	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 76-12-5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 32,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0526	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 76-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 34,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0527	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 76-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 41,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0528	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 77-12-4, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 26,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0529	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 77-12-5, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 33,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0530	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 77-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 34,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0531	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 77-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 41,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0532	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 78-12-4, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 26,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0533	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 78-12-5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 33,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0534	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 78-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 35,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0535	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 78-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 42,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0536	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 79-12-4, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 33,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0537	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 79-15-3.0, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 35,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0538	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 79-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 42,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0539	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 79-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 50,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0540	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 80-12-4, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 34,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0541	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 80-15-3.0, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 35,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0542	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 80-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 43,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0543	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 80-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 50,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0544	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 81-12-4, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 34,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0545	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ3 81-15-3, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 36,43 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0546	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 43,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0547	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-5, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 51,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0548	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-12-4, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 35,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0549	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-3.0, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 36,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0550	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 44,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0551	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 51,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0552	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-12-4, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 35,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0553	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-3.0, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 37,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0554	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 44,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0555	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 52,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0556	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-12-4, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 36,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0557	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-3, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 37,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0558	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-4.5, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 45,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0559	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-5, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 53,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0560	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-12-4, бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 43,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0561	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-3.0, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 46,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0562	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 53,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0563	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-12-4, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 44,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0564	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-3, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 46,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0565	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-4, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 54,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0566	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-12-4, бетон В22,5, объем 2,27м3, расход арматуры 44,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0567	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-3, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 47,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0568	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-4, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 55,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0569	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-12-4, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 45,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0570	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-3, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 47,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0571	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-4, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 55,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0572	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 89-12-4, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 46,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0573	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-12-4, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 46,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0574	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-3, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 48,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-4, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 57,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0576	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 18,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0577	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,12 м3, расход арматуры 22,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0578	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 19,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0579	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 23,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0580	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 27,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0581	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 18,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0582	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,14 м3, расход арматуры 22,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0583	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,44м3, расход арматуры 19,78 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0584	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,44м3, расход арматуры 23,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0585	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,44м3, расход арматуры 27,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0586	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,17м3, расход арматуры 19,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0587	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,17м3, расход арматуры 23,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0588	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,47м3, расход арматуры 20,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0589	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,47м3, расход арматуры 24,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0590	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,47м3, расход арматуры 28,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0591	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,2м3, расход арматуры 19,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0592	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,2м3, расход арматуры 23,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0593	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,5м3, расход арматуры 20,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0594	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,5м3, расход арматуры 24,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0595	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,5м3, расход арматуры 29,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0596	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 20,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0597	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,23м3, расход арматуры 24,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0598	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 21,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0599	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 25,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0600	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 29,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0601	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,25м3, расход арматуры 20,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0602	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-23.5, бетон В22,5, объем 1,25м3, расход арматуры 24,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0603	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,57м3, расход арматуры 21,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0604	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,57м3, расход арматуры 26,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0605	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-22.5, бетон В22,5, объем 1,57м3, расход арматуры 30,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0606	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 21,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0607	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-18.0, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 25,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0608	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-20.0, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 29,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0609	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,27м3, расход арматуры 33,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0610	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 26,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0611	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-17.0, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 31,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0612	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 35,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0613	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-21.0, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 40,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0614	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-23.0, бетон В22,5, объем 1,6м3, расход арматуры 44,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0615	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 21,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0616	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-18.0, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 25,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0617	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-20.0, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 30,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0618	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,3м3, расход арматуры 34,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0619	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 27,09 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0620	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-17.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 31,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0621	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-19.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 36,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0622	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 40,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0623	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-23, бетон В22,5, объем 1,63м3, расход арматуры 45,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0624	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 21,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0625	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-18, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 26,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0626	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-20, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 30,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0627	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-22, бетон В22,5, объем 1,33м3, расход арматуры 35,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0628	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 27,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0629	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-17, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 32,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0630	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-19, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 37,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0631	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-21, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 41,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0632	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-23.0, бетон В22,5, объем 1,66м3, расход арматуры 46,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0633	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 22,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0634	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-18, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 26,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0635	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-20, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 31,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0636	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-22, бетон В22,5, объем 1,35м3, расход арматуры 36,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0637	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 28,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0638	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-17, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 32,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0639	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-19, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 37,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0640	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-21, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 42,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0641	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-23, бетон В22,5, объем 1,68 м3, расход арматуры 47,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0642	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 22,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0643	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-18, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 27,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0644	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-20, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 32,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0645	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-22, бетон В22,5, объем 1,38м3, расход арматуры 36,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0646	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 28,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0647	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-17, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 33,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0648	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-19, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 38,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0649	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-21, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 43,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0650	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-23, бетон В22,5, объем 1,73м3, расход арматуры 48,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0651	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-14.5, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 23,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0652	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-18, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 27,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0653	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-20, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 32,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0654	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-22, бетон В22,5, объем 1,4м3, расход арматуры 37,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0655	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 29,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0656	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-17, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 34,24 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0657	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-19, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 39,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0658	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-21, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 43,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0659	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-23, бетон В22,5, объем 1,76м3, расход арматуры 49,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0660	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 23,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0661	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 28,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0662	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 33,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0663	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 37,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0664	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 42,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0665	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,43м3, расход арматуры 47,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0666	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-11.0, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 29,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0667	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-13.0, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 34,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0668	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 39,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0669	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 44,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0670	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 49,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0671	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-20.0, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 54,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0672	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 24,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0673	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 28,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0674	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 33,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0675	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 38,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0676	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 43,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0677	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 48,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0678	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-11.0, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 30,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0679	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-13, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 35,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0680	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 40,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0681	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 45,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0682	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 50,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0683	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-20.0, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 56,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0684	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 24,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0685	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 29,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0686	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 34,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0687	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 39,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0688	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 44,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0689	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,48м3, расход арматуры 49,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0690	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-11, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 30,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0691	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-13, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 36,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0692	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 41,39 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0693	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 46,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0694	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 51,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0695	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-20.0, бетон В22,5, объем 1,86м3, расход арматуры 57,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0696	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 24,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0697	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 30 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0698	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 35,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0699	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 40,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0700	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 45,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0701	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,51м3, расход арматуры 50,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0702	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-11, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 31,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0703	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-13, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 36,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0704	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 42,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0705	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 47,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0706	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 52,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0707	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-20, бетон В22,5, объем 1,89м3, расход арматуры 58,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0708	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 25,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0709	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 30,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0710	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 35,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0711	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 40,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0712	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 46,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0713	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-22.0, бетон В22,5, объем 1,53м3, расход арматуры 51,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0714	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-11, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 31,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0715	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-13, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 37,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0716	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 42,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0717	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 48,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0718	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 53,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0719	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-20, бетон В22,5, объем 1,92м3, расход арматуры 59,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0720	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 25,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0721	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-13.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 30,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0722	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 35,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0723	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 40,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0724	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-19.5, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 45,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0725	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-22, бетон В22,5, объем 1,56м3, расход арматуры 50,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0726	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-11, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 32,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0727	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 38,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0728	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 43,58 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0729	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-16.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 49,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0730	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-18.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 54,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0731	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-20.0, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 60,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0732	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 31,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0733	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 36,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0734	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-14.0, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 42,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0735	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 47,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0736	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,59м3, расход арматуры 53,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0737	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-8.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 32,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0738	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-10.0, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 38,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0739	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-11.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 44,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0740	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-13.0, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 49,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0741	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-14.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 55,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0742	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-16.0, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 61,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0743	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 32,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0744	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 37,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0745	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-14.0, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 42,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0746	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 48,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0747	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,62м3, расход арматуры 53,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0748	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 33,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0749	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 39,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0750	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 45,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0751	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-13.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 50,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0752	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-14.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 56,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0753	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-16.0, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 62,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0754	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 31,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0755	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 37,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0756	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-14, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 42,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0757	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 48,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0758	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,64 м3, расход арматуры 53,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0759	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 34,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0760	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 39,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0761	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 45,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0762	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-13, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 51,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0763	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-14.5, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 57,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0764	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-16.0, бетон В22,5, объем 2,05м3, расход арматуры 63,17 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0765	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 33,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0766	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 38,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0767	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-14, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 44,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0768	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 50 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0769	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,67м3, расход арматуры 55,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0770	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 34,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0771	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 40,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0772	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 46,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0773	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-13, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 52,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0774	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-14.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 58,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0775	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-16.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 64,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0776	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 33,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0777	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 39,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0778	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-14, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 45,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0779	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 50,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0780	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,69м3, расход арматуры 56,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0781	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 35,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0782	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 41,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0783	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 47,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0784	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-13, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 53,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0785	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-14.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 59,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0786	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-16.0, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 65,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0787	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-10.5, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 34,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0788	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-12, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 39,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0789	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-14, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 45,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0790	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-15.5, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 51,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0791	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-17.5, бетон В22,5, объем 1,72м3, расход арматуры 57,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0792	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-8.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 35,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0793	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-10, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 41,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0794	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 47,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0795	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-13, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 54,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0796	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-14.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 60,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0797	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-16, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 66,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0798	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-8.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 34,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0799	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-9.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 40,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0800	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-11.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 46,45 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0801	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-12.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 52,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0802	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-14.0, бетон В22,5, объем 1,75 м3, расход арматуры 58,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0803	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 42,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0804	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 48,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0805	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-10, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 54,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0806	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0807	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,18м3, расход арматуры 67,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0808	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-8, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 35,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0809	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-9, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 41,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0810	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-11, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 47,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0811	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-12, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 53,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0812	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-14, бетон В22,5, объем 1,79м3, расход арматуры 59,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0813	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 43,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0814	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-9, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 49,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0815	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-10, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 55,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0816	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 61,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0817	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,23м3, расход арматуры 68,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0818	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-8, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 35,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0819	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-9, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 41,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0820	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-11, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 47,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0821	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-12, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 53,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0822	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-14, бетон В22,5, объем 1,8м3, расход арматуры 59,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0823	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 43,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0824	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-9, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 50,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0825	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-10, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 56,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0826	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 62,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0827	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,25м3, расход арматуры 69,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0828	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-8, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 36,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0829	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-9, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 42,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0830	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-11, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 48,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0831	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-12, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 54,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0832	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-14, бетон В22,5, объем 1,82м3, расход арматуры 60,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0833	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 44,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0834	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-9, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 50,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0835	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-10, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 57,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0836	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 63,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0837	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 70,2 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0838	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-8, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 36,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0839	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-9, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 42,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0840	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-11, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 49,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0841	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-12, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 55,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0842	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-14, бетон В22,5, объем 1,85м3, расход арматуры 61,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0843	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 45,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0844	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-9, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 51,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0845	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-10, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 58,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0846	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 64,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0847	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 45,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0848	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-8, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 37,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0849	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-9, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 43,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0850	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-11, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 49,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0851	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-12, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 56,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0852	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-14, бетон В22,5, объем 1,88м3, расход арматуры 62,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0853	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 45,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0854	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-9, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 52,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0855	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-10, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 58,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0856	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-11.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 65,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0857	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 72,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0858	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 37,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0859	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 44,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0860	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-8.5, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 50,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0861	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-10, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 57,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0862	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,9м3, расход арматуры 63,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0863	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 46,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0864	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 53,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0865	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 59,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0866	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 66,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0867	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,38м3, расход арматуры 73,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0868	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 38,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0869	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 44,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0870	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-8.5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 51,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0871	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-10, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 57,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0872	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,93м3, расход арматуры 64,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0873	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 46,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0874	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 53,74 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0875	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 60,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0876	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 67,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0877	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,42м3, расход арматуры 74,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0878	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 38,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0879	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 45,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0880	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-8.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 51,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0881	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-10, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 58,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0882	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,96м3, расход арматуры 65,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0883	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 47,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0884	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 54,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0885	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 61,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0886	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 68,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0887	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,45м3, расход арматуры 75,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0888	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-6.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 39,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0889	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-7.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 45,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0890	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-8.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 52,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0891	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-10, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 59,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0892	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-11.5, бетон В22,5, объем 1,99м3, расход арматуры 66,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0893	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 48,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0894	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 55,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0895	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 62,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0896	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 69,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0897	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,49м3, расход арматуры 76,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0898	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 39,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0899	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 46,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0900	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-8.5, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 53,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0901	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-10, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 60,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0902	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-11.5, бетон В22,5, объем 2,01м3, расход арматуры 66,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0903	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 48,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0904	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 77,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0905	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 63,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0906	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 70,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0907	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,51м3, расход арматуры 77,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0908	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 40,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0909	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 47,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0910	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-8.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 54,07 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0911	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-10, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 60,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0912	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-11.5, бетон В22,5, объем 2,03м3, расход арматуры 67,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0913	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 49,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0914	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-7.0, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 56,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0915	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 63,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0916	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-9.0, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 71,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0917	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0, бетон В22,5, объем 2,55м3, расход арматуры 78,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0918	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-5.0, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 40,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0919	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 47,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0920	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-7.0, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 54,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0921	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-8.0, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 61,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0922	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-9.0, бетон В22,5, объем 2,06м3, расход арматуры 68,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0923	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 57,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0924	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 64,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0925	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-7.50, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 71,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0926	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,58м3, расход арматуры 79,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0927	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-5.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 41,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0928	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 48,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0929	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-7.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 55,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0930	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-8.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 62,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0931	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-9.0, бетон В22,5, объем 2,09м3, расход арматуры 69,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0932	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 58,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0933	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 65,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0934	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-7.50, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 72,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0935	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,62м3, расход арматуры 80,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0936	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 49,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0937	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-5, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 41,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0938	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-7, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 56,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0939	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-8, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 63,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0940	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-9, бетон В22,5, объем 2,12 м3, расход арматуры 70,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0941	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 58,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0942	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 66,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0943	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 73,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0944	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,64 м3, расход арматуры 81,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0945	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 49,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0946	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-5, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 42,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0947	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-7, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 56,85 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0948	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-8, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 64,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0949	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-9, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 71,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0950	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 59,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0951	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 67,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0952	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 74,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0953	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,68 м3, расход арматуры 82,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0954	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 50,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0955	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-5, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 42,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0956	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-7, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 57,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0957	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-8, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 64,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0958	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-9, бетон В22,5, объем 2,16 м3, расход арматуры 72,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0959	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 60,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0960	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 67,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0961	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 75,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0962	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,71 м3, расход арматуры 83,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0963	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 50,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0964	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-5, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 43,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0965	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-7, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 58,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0966	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-8, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 65,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0967	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-9, бетон В22,5, объем 2,19 м3, расход арматуры 73,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0968	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-5.5, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0969	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 68,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0970	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-7.5, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 76,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0971	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-8.0, бетон В22,5, объем 2,75 м3, расход арматуры 84,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0972	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 51,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0973	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 58,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0974	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 66,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0975	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,22м3, расход арматуры 73,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0976	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 61,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0977	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 69,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0978	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 77,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0979	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,78м3, расход арматуры 85,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0980	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 52,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0981	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 59,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0982	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 67,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0983	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,26м3, расход арматуры 74,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0984	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 62,45 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-0985	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,82м3, расход арматуры 70,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0986	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,82м3, расход арматуры 78,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0987	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,82м3, расход арматуры 86,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0988	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,27м3, расход арматуры 52,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0989	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,27м3, расход арматуры 60,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0990	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,27м3, расход арматуры 67,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0991	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,27м3, расход арматуры 75,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0992	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-4.0, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 63,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0993	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-5.0, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 71,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0994	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.0, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 79,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0995	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,84м3, расход арматуры 87,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0996	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 53,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0997	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0998	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 68,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-0999	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,29м3, расход арматуры 76,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1000	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-4, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 63,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1001	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-5, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 72,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1002	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 88,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1003	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6, бетон В22,5, объем 2,87м3, расход арматуры 80,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1004	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 53,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1005	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 61,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1006	Панели перекрытий - распорки доборные сплошные для каркасных зданий, НРД, длина, м: свыше 3,0	м3
23.61.12.05.1.06.04-1007	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,32м3, расход арматуры 77,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1008	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-4.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 54,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1009	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-5.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 62,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1010	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-6.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 70,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1011	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-7.5, бетон В22,5, объем 2,35м3, расход арматуры 78,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1012	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-4, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 65,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1013	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-5, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 75,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1014	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6.5, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 90,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1015	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6, бетон В22,5, объем 2,94м3, расход арматуры 81,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1021	Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 36.22, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 86,044 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1022	Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 41.15, бетон В25, объем 1,29 м3, расход арматуры 94,041 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1023	Плиты перекрытия железобетонные 7ПП 41.22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 102,656 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1024	Плиты перекрытия железобетонные 7ППС 41.22л,п, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 110,387 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1025	Плиты перекрытия железобетонные 7ППС 43.22л,п, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 140,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1026	Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 31.22-1, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 94,241 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1027	Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 36.18, бетон В25, объем 1,34 м3, расход арматуры 79,518 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1028	Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 41.20, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 118,933	шт.

	кг	
23.61.12.05.1.06.04-1029	Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 72.22л,п, бетон В25, объем 3,334 м3, расход арматуры 233,383 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1030	Плиты перекрытия железобетонные 7ППФ 72.22эл,п, бетон В25, объем 3,35 м3, расход арматуры 284,476 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1031	Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 31.22-1л, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 104,231 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1032	Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 43.22п, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 163,932 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1033	Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 72.22-8, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 311,938 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1034	Плиты перекрытия железобетонные 7ПС 72.22эл,п, бетон В25, объем 3,33 м3, расход арматуры 288,152 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1035	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 14.18, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 27,518 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1036	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 14.28, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 43,171 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1037	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 16.28, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 68,769 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1038	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 18.14, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 38,543 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1039	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 18.21, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 41,693 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1040	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.28-1л, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 69,097 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1041	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.38-1, бетон В25, объем 1,45 м3, расход арматуры 112,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1042	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 22.40, бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры 117,055 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1043	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 23.14, бетон В25, объем 0,52 м3, расход арматуры 34,185 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1044	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 52.18, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 115,237 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1045	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТ 54.20, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 109,941 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1046	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТУ 30.18, бетон В25, объем 1,91 м3, расход арматуры 193,847 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1047	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 14.28п, бетон В25, объем 0,67 м3, расход арматуры 41,184 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1048	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 20.38, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 109,802 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1049	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 22.28л, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 39,564 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1050	Плиты перекрытия железобетонные 7ПТФ 22.28п, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 39,197 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1051	Плиты перекрытия железобетонные 7ПФ 41.20-3, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 283,102 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1052	Плиты перекрытия железобетонные 7ПФ 41.20-4, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 279,991 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1053	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-1-1э, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 110,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1054	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-1, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 110,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1055	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-2, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 122,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1056	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-3, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 122,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1057	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-4-1э, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 113,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1058	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-4, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 113,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1059	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-101н, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 175,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1060	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-102н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 189,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1061	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-103н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 187,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1062	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-104н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 187,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1063	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-105н, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 172,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1064	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-106н, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 169,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1065	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-107н, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 192,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1066	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3040-108н, бетон В25, объем 1,64 м3, расход арматуры 163,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1067	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-1, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 123,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1068	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-101н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 186,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1069	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-102н, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 132,49 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1070	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3042-103н, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 124,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1071	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-1, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 135,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1072	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-101н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 206,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1073	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-102н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 212,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1074	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-103н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 206,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1075	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-104н, бетон В25, объем 1,87 м3, расход арматуры 202,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1076	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-105н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 131,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1077	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3046-106н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 131,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1078	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1-1э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1079	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1-2э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1080	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-1, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1081	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-1э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1082	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-2э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1083	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2-3э, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1084	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-2, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 151,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1085	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-1э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1086	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-2э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1087	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-3э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1088	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3-4э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1089	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-3, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 139,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1090	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-101н, бетон В25, объем 2,14 м3, расход арматуры 203,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1091	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-102н, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 207,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1092	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3052-103н, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 205,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1093	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-1-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1094	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-1, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1095	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-2-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1096	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-2, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1097	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-3-1э, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 199,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1098	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-3, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 199,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1099	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-5, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 175,50кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1100	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-6, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 175,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1101	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-7-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1102	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-7, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1103	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-8-1э, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1104	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-8, бетон В25, объем 2,55 м3, расход арматуры 200,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1105	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-9, бетон В25, объем 2,65 м3, расход арматуры 263,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1106	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-10, бетон В25, объем 2,65 м3, расход арматуры 263,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1107	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-11, бетон В25, объем 2,66 м3, расход арматуры 263,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1108	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-12, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 173,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1109	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-101н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 291,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1110	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-102н, бетон В25, объем 2,63 м3, расход арматуры 262,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1111	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-104н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 266,60кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1112	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-105н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры	шт.

	293,80 кг	
23.61.12.05.1.06.04-1113	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-106н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 292,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1114	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3064-107н, бетон В25, объем 2,6 м3, расход арматуры 298,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1115	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3140-101н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 186,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1116	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3140-102н, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 207,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1117	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-101н, бетон В25, объем 1,81 м3, расход арматуры 187,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1118	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-102н, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 129,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1119	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-103н, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 129,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1120	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3142-104н, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 133,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1121	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3146-101н, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 206,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1122	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3146-102н, бетон В25, объем 1,95 м3, расход арматуры 140,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1123	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-101н, бетон В25, объем 2,67 м3, расход арматуры 303,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1124	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-102н, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 275,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1125	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-103н, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры 267,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1126	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3164-104н, бетон В25, объем 2,64 м3, расход арматуры 265,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1127	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-1-1э, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1128	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-1, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1129	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-2-1э, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1130	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-2, бетон В25, объем 1,06 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1131	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-101н, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 105,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1132	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3224-102н, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 105,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1133	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-1, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 117,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1134	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-2, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 117,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1135	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-101н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 188,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1136	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-102н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 188,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1137	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3236-103н, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 182,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1138	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-1-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1139	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-1, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1140	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-2-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1141	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-2, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 119,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1142	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-3-1э, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 129,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1143	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-3, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 129,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1144	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-4-1э, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 128,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1145	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-4, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 128,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1146	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-7, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 139,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1147	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-8, бетон В25, объем 1,7 м3, расход арматуры 139,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1148	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-9-1э, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 121,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1149	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-9, бетон В25, объем 1,76 м3, расход арматуры 121,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1150	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-101н, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 196,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1151	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-102н, бетон В25, объем 1,75 м3, расход арматуры 201,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1152	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-103н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 205,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1153	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-104н, бетон В25, объем 1,77 м3, расход арматуры 193,9 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1154	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-105н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 196,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1155	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-106н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 196,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1156	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-107н, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 206,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1157	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3240-108н, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 194,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1158	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-1, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 129,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1159	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-2, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 129,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1160	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-101н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 194,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1161	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-102н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 126,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1162	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3242-103н, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 197,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1163	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-3, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 146,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1164	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-4, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 146,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1165	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-101н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 216,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1166	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-102н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 216,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1167	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-103н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 136,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1168	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-104н, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 218,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1169	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-105н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 221,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1170	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3246-106н, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры 140,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1171	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-1-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1172	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-1, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1173	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-2-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1174	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-2-2э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1175	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-2, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1176	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-3-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1177	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-3, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 182,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1178	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-1э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1179	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-2э-Г, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 185,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1180	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-2э, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1181	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4-Г, бетон В25, объем 2,12 м3, расход арматуры 185,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1182	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-4, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 183,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1183	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-101н, бетон В25, объем 2,25 м3, расход арматуры 277,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1184	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-102н, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 252,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1185	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-103н, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 225,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1186	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3252-104н, бетон В25, объем 2,21 м3, расход арматуры 225,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1187	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-1-1э, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1188	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-1, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1189	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-2-1э, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1190	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-2, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 167,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1191	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-101н, бетон В25, объем 2,32 м3, расход арматуры261,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1192	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-102н, бетон В25, объем 2,32 м3, расход арматуры 261,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1193	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3253-103н, бетон В25, объем 2,3 м3, расход арматуры 269,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1194	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-1, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1195	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-2, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1196	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-3, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1197	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-4, бетон В25, объем 2,35 м3, расход арматуры 176,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1198	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-101н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 273,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1199	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-102н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 273,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1200	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-103н, бетон В25, объем 2,47 м3, расход арматуры 244,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1201	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3258-104н, бетон В25, объем 2,54 м3, расход арматуры 249,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1202	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-1-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1203	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-1, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1204	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1205	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2-Г, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 213,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1206	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-2, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 212,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1207	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-3-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1208	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-3, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1209	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1210	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4-Г, бетон В25, объем 2,76 м3, расход арматуры 216,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1211	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-4, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 221,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1212	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-5, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 221,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1213	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-6-1э, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 218,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1214	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-6, бетон В25, объем 2,71 м3, расход арматуры 218,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1215	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-101н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 320,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1216	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-102н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 318,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1217	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3264-103н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 291,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1218	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-1, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 192,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1219	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-2, бетон В25, объем 2,89 м3, расход арматуры 192,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1220	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-101н, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 253,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1221	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3265-102н, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 253,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1222	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3324-101н, бетон В25, объем 1,07 м3, расход арматуры 119,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1223	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-101н, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 157,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1224	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-102н, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 146,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1225	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3328-103н, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 146,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1226	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3336-101н, бетон В25, объем 1,66 м3, расход арматуры 112,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1227	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3336-102н, бетон В25, объем 1,62 м3, расход арматуры 118,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1228	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3336-103н, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 112,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1229	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3340-101н, бетон В25, объем 1,74 м3, расход арматуры 203,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1230	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3340-102н, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 198,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1231	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-101н, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 202,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1232	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-102н, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 128,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1233	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-103н, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 128,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1234	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-104н, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 139,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1235	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3342-105н, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 205,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1236	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3348-101н, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 226,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1237	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3348-102н, бетон В25, объем 2,1 м3, расход арматуры 226,84	шт.

	кг	
23.61.12.05.1.06.04-1238	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3352-101н, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 247,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1239	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3352-102н, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 231,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1240	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3352-103н, бетон В25, объем 2,15 м3, расход арматуры 225,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1241	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3358-101н, бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 268,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1242	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3358-102н, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 170,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1243	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3358-103н, бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 253,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1244	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3358-104н, бетон В25, объем 2,52 м3, расход арматуры 257,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1245	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3364-101н, бетон В25, объем 2,8 м3, расход арматуры 321,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1246	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3364-102н, бетон В25, объем 2,81 м3, расход арматуры 302,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1247	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3364-103н, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 298,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1248	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3364-104н, бетон В25, объем 2,74 м3, расход арматуры 300,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1249	Плиты перекрытия железобетонные 8П 3364-105н, бетон В25, объем 2,81 м3, расход арматуры 303,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1250	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4212-1, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 59,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1251	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4212-101н, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 75,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1252	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-1э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1253	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-2э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1254	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-3э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1255	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-4э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1256	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-5э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1257	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1-6э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1258	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-1, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1259	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-2-1э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1260	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-2-2э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1261	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-2-3э, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1262	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-2, бетон В25, объем 1,04 м3, расход арматуры 85,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1263	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-101н, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 104,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1264	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4218-102н, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 85,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1265	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-1-1э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1266	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-1-2э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1267	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-1, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 106,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1268	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-2-1э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1269	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-2, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1270	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-101н, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 165,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1271	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4222-102н, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 135,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1272	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4224-101н, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 296,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1273	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4224, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 174,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1274	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-1-1э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1275	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-1-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1276	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-1, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1277	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2-1э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1278	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1279	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2-Г, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 135,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1280	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-2, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1281	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3-1э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1282	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3-2э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1283	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3-3э, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1284	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-3, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 138,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1285	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-4, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 132,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1286	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-5, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1287	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-6, бетон В25, объем 1,53 м3, расход арматуры 134,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1288	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-7, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 137,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1289	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8-1э, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 134,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1290	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8-Г, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 145,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1291	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-8, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 134,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1292	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-9, бетон В25, объем 1,55 м3, расход арматуры 137,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1293	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-101н-Г, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1294	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-101н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1295	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-102н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1296	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-103н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1297	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-104н, бетон В25, объем 1,623 м3, расход арматуры 153,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1298	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-105н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1299	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4228-106н, бетон В25, объем 1,6 м3, расход арматуры 196,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1300	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-1, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 147,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1301	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-2, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 147,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1302	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-101н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 248,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1303	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-102н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 248,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1304	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4234-103н, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 188,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1305	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-1-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1306	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-1-2э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1307	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1308	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1309	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2-2э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1310	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-2, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1311	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-3-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1312	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-3, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 224,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1313	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-4-1э, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 222,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1314	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-4, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 222,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1315	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4236-101н, бетон В25, объем 1,97 м3, расход арматуры 402,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1316	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1-1э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1317	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1-2э, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1318	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4322-1, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 107,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1319	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4324-1, бетон В25, объем 1,31 м3, расход арматуры 188,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1320	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4334-1, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 153,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1321	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4334-2, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 152,08 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1322	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-1-1э, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 228,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1323	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-1, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 228,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1324	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-2-1э, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 230,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1325	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-2, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 230,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1326	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-3, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 228,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1327	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4336-4, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 226,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1328	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4436-101н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 412,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1329	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4436-102н, бетон В25, объем 2,01 м3, расход арматуры 412,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1330	Плиты перекрытия железобетонные 8П 4436-103н, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 414,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1331	Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 41.15, бетон В25, объем 1,29 м3, расход арматуры 72,607 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1332	Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 41.22, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 91,088 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1333	Плиты перекрытия железобетонные 76ПП 72.22, бетон В25, объем 3,334 м3, расход арматуры 212,874 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1334	Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 31.22-2л, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 97,915 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1335	Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 41.22-1п, бетон В25, объем 1,84 м3, расход арматуры 98,824 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1336	Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 41.22-3л,п, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 101,622 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1337	Плиты перекрытия железобетонные 76ППС 43.22-2л, бетон В25, объем 1,92 м3, расход арматуры 158,327 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1338	Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 31.22, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 90,341 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1339	Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 41.20-2, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры 88,892 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1340	Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 72.18, бетон В25, объем 2,76 м3, расход арматуры 186,898 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1341	Плиты перекрытия железобетонные 76ППФ 72.22л,п, бетон В25, объем 3,37 м3, расход арматуры 212,874 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1342	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 31.22-2л,п, бетон В25, объем 1,38 м3, расход арматуры 93,491 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1343	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 41.22-1л,п, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 187,297 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1344	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 41.22п, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 184,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1345	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 43.22-1п, бетон В25, объем 1,83 м3, расход арматуры 162,927 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1346	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 43.22-2л,п, бетон В25, объем 1,82 м3, расход арматуры 172,826 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1347	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-7л,п, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры 264,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1348	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-9, бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 272,388 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1349	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-10л,п, бетон В25, объем 3,344 м3, расход арматуры 257,371 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1350	Плиты перекрытия железобетонные 76ПС 72.22-11л,п, бетон В25, объем 3,2 м3, расход арматуры 309,892 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1361	Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-12-8АтV, бетон В30, объем 1,28 м3, расход арматуры 122,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1362	Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-15-8АтV, бетон В30, объем 1,7 м3, расход арматуры 140,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1363	Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.04-1364	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон В30, объем 0,24 м3, расход арматуры 6,90 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1365	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон В30, объем 0,32 м3, расход арматуры 7,46 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1366	Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон В30, объем 0,35 м3, расход арматуры 7,80 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1367	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон В30, объем 0,30 м3, расход арматуры 8,0 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1368	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон В30, объем 0,44 м3, расход арматуры 8,82 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1369	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-8-8 /бетон В30, объем 0,30 м3, расход арматуры 8,40 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1370	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон В30, объем 0,38 м3, расход арматуры 8,40 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1371	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30, объем 0,45 м3, расход арматуры 8,95 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1372	Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 9,33 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1373	Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон В30, объем 0,52 м3, расход арматуры 11,60 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1374	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон В30, объем 0,5 м3, расход арматуры 13,1 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1375	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон В30, объем 0,55 м3, расход арматуры 13,20 кг/	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1376	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-12-8 /бетон В30, объем 0,66 м3, расход арматуры 14,41 кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1377	Плиты перекрытия многопустотные ПК8-47-12-с8, 4660х1190х220 мм, бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 21,24	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1378	Плиты перекрытия многопустотные ПК23-12-8А-III-с9, 2260х1190х220 мм, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 33,88	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1379	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-8АтV, 2400х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,35 м3, расход арматуры 34,41	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1380	Плиты перекрытия многопустотные ПК26-12-8АтV, 2600х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,38 м3, расход арматуры 34,41	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1381	Плиты перекрытия многопустотные ПК28-12-10АтV, 2800х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,4 м3, расход арматуры 36,01	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1382	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-12-8АтV, 2900х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,43 м3, расход арматуры 36,01	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1383	Плиты перекрытия многопустотные ПК45-12-8АтV-с8, 4500х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,65 м3, расход арматуры 32,67	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1384	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8АтVс-9, 4780х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,69 м3, расход арматуры 20,44	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1385	Плиты перекрытия многопустотные ПК51-12-8АтVс-9, 5080х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,73 м3, расход арматуры 23,27	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1386	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8АтVс-9, 5380х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,78 м3, расход арматуры 25,69	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1387	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-12-10АтIV-с, 5650х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,8 м3, расход арматуры 44,35	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1388	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8АтVс-9, 5680х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,82 м3, расход арматуры 30,26	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1389	Плиты перекрытия многопустотные ПК59-12-8АтV-с9, 5860х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,83 м3, расход арматуры 43,23	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1390	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8АтVс-9, 5980х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,86 м3, расход арматуры 37,67	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1391	Плиты перекрытия многопустотные ПК62-12-8АТ-с9, 6160х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,88 м3, расход арматуры 43,94	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1392	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8АтVс-9, 6280х1190х220 мм, бетон В20, объем 0,90 м3, расход арматуры 43,00	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1393	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28-12, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 11,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1394	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.48-12, бетон В15, объем 1,24 м3, расход арматуры 27,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1395	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.51-12, бетон В15, объем 1,33 м3, расход арматуры 30,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1396	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.54-12, бетон В15, объем 1,41 м3, расход арматуры 33,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1397	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.57-12, бетон В15, объем 1,48 м3, расход арматуры 39,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1398	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 39,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1399	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.28-12, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 14,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1400	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.58-12, бетон В22,5, объем 0,8 м3, расход арматуры 53,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1401	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1402	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-4Та, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1403	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-6Та, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1404	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 8,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1405	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-4Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 8,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1406	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-6Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 8,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1407	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 9,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1408	Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15-8Та, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 10,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1409	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8та, бетон В15, объем 0,33 м3, расход арматуры 8,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1410	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-4Та, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 8,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1411	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-6Та, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 9,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1412	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-8Та, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 9,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1413	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-4Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 10,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1414	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-6Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 10,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1415	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-8Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 11,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1416	Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12-8Та, бетон В15, объем 0,4 м3, расход арматуры 10,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1417	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1418	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 11,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1419	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 13,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1420	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-6Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 17,23 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.04-1421	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1422	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Та, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 12,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1423	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-12,5Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1424	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-6Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 17,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1425	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 22,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1426	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Та, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 14,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1427	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-12,5Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 24,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1428	Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1429	Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 27,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1430	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 17,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1431	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 21,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1432	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 12,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1433	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,665 м3, расход арматуры 14,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1434	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 15,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1435	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 12,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1436	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 15,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1437	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-8Та, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 17,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1438	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15-8Та, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 20,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1439	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 32,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1440	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-10-8та, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 20,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1441	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та, бетон В15, объем 0,77 м3, расход арматуры 25,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1442	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 13,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1443	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 22,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1444	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1445	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 20,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1446	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 14,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1447	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 17,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1448	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12-8Та, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 23,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1449	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8Та, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 31,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1450	Плиты перекрытия многопустотные ПК 45-12-8АтVта, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 18,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1451	Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 33,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1452	Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 15,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1453	Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 18,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1454	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 17,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1455	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 31,56 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1456	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 31,56 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1457	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,33 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1458	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 16,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1459	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 28,99 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1460	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 29,36 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1461	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 29,62 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1462	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 18,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1463	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры	шт.

	22,25 кг	
23.61.12.05.1.06.04-1464	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 27,92 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1465	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 28,21 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1466	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 28,4 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1467	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры 24,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1468	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51-10-8АтVта, бетон В15, объем 0,61 м3, расход арматуры 19,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1469	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 33,34 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1470	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 33,34 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1471	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 34,07 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1472	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 17,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1473	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 18,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1474	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 31,27 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1475	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 31,63 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1476	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 31,88 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1477	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 21,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1478	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры 15,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1479	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры 23,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1480	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 29,69 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1481	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 29,96 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1482	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 30,14 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1483	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры 27,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1484	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 22,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1485	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 35,97 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1486	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 35,97 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1487	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 36,66 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1488	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 18,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1489	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 21,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1490	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 32,37 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1491	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 32,71 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1492	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,94 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1493	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 24,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1494	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры 24,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1495	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры 25,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1496	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 31,94 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1497	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 32,19 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1498	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 32,37 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1499	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры 31,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1500	Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 32,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1501	Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-11АтVТ-а, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 45,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1502	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 26,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1503	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 40,42 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1504	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 40,42 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1505	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 41,07 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1506	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 20,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1507	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 22,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1508	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 36,37 кг)	м3

23.61.12.05.1.06.04-1509	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 36,9 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1510	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 36,9 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1511	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 28,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1512	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 24,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1513	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 28,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1514	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 34,98 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1515	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 35,22 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1516	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 35,39 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1517	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 36,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1518	Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVТ-а, бетон В15, объем 1,086 м3, расход арматуры 37,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1519	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта, бетон В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1520	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтVта, бетон В15, объем 1,14 м3, расход арматуры 45,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1521	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 41,83 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1522	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 41,83 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1523	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 42,45 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1524	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 21,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1525	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 25,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1526	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 31,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1527	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 30,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1528	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 29,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1529	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ-1, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 38,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1530	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 37,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1531	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 43,29 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1532	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 43,49 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1533	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 43,8 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1534	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 36,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1535	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-12,5АтV, бетон В15, объем 0,83 м3, расход арматуры 52,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1536	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 27,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1537	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVТ-1, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 39,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1538	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVТ, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 38,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1539	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 34,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1540	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-1, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 46,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1541	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 45,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1542	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 40,55 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1543	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 40,78 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1544	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 40,94 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1545	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 45,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1546	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-12,5АтVТ, бетон В15, объем 1,11 м3, расход арматуры 64,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1547	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63-12-6АтVта, бетон В15, объем 0,9 м3, расход арматуры 32,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1548	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-6АтVТ-а, бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры 26,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1549	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-а, бетон В15, объем 0,73 м3, расход арматуры 35,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1550	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 48,84 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1551	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 48,84 кг)	м3

23.61.12.05.1.06.04-1552	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 49,97 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1553	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 23,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1554	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 26,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1555	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 32,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1556	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 47,29 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1557	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 47,58 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1558	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 47,78 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1559	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 41,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1560	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-3АтVТ-а, бетон В15, объем 1,18 м3, расход арматуры 26,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1561	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а, бетон В15, объем 1,18 м3, расход арматуры 31,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1562	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а, бетон В15, объем 1,18 м3, расход арматуры 38,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1563	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтVТ-С7а (бетон В15, расход арматуры 41,59 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1564	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтVТ-С8а (бетон В15, расход арматуры 41,96 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1565	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтVТ-С9а (бетон В15, расход арматуры 41,96 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.04-1566	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а, бетон В15, объем 1,18 м3, расход арматуры 48,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1567	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 42,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1568	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у, бетон В15, объем 1,17 м3, расход арматуры 69,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1569	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-12-8АтVта, бетон В25, объем 1,03 м3, расход арматуры 49,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1570	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-15-8АтVта, бетон В25, объем 1,36 м3, расход арматуры 63,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1571	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтVТ-1, бетон В22,5,объем 1,0м3, расход арматуры 54,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1572	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтVТ, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры 50,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1573	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ-1, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры 67,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1574	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ, бетон В22,5, объем 1,00 м3, расход арматуры 63,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1575	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтVТ-1, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 65,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1576	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтVТ, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 61,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1577	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ-1, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 81,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.04-1578	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ, бетон В22,5, объем 1,33 м3, расход арматуры 77,12 кг	шт.

Группа 05.1.06.05: Плиты перекрытий плоские

23.61.12.05.1.06.05-0001	Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем более 1,0 м3, расход арматуры 40 кгм3	м3
23.61.12.05.1.06.05-0002	Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем до 0,2 м3, расход арматуры 40 кгм3	м3
23.61.12.05.1.06.05-0003	Плиты перекрытия плоские, бетон В15, объем от 0,2 до 1,0 м3, расход арматуры 40 кгм3	м3
23.61.12.05.1.06.05-0011	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.05-0012	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.05-0021	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20-12, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 14,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0022	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24-12, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 17,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0023	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25-12, бетон В15, объем 0,36 м3, расход арматуры 17,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0024	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26-12, бетон В15, объем 0,37 м3, расход арматуры 18,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0025	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27-12, бетон В15, объем 0,39 м3, расход арматуры 18,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0026	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон В15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0027	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29-12, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 27,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0028	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30-12, бетон В15, объем 0,43 м3, расход арматуры 28,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0029	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31-12, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 39,64 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.05-0030	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32-12, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 40,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0031	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33-12, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 41,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0032	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34-12, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 43,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0033	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35-12, бетон В15, объем 0,58 м3, расход арматуры 44,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0034	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36-12, бетон В15, объем 0,69 м3, расход арматуры 45,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0035	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37-12, бетон В15, объем 0,70 м3, расход арматуры 47,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0036	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38-12, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 48,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0037	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39-12, бетон В15, объем 0,74 м3, расход арматуры 64,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0038	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40-12, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 66,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0039	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41-12, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 71,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0040	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42-12, бетон В15, объем 0,90 м3, расход арматуры 69,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0041	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43-12, бетон В15, объем 0,92 м3, расход арматуры 71,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0042	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44-12, бетон В15, объем 0,94 м3, расход арматуры 72,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0043	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45-12, бетон В15, объем 0,96 м3, расход арматуры 74,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0044	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46-12, бетон В15, объем 0,98 м3, расход арматуры 90,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0045	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47-12, бетон В15, объем 1,01 м3, расход арматуры 77,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0051	Плиты плоские ПТ 8-11.9, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 1,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0052	Плиты плоские ПТ 8-16.14, бетон В15, объем 0,179 м3, расход арматуры 5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0061	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6, бетон В15, объем 0,038 м3, расход арматуры 0,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0071	Плиты плоские ПТ 12.5-11.9, бетон В15, объем 0,079 м3, расход арматуры 1,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.05-0072	Плиты плоские ПТ 12.5-16.14, бетон В15, объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг	шт.

Группа 05.1.06.06: Плиты перекрытий ребристые

23.61.12.05.1.06.06-0001	Плита перекрытия П1сн (4180х3580х160 мм), бетон В15, объем 2,32 м3, расход арматуры 115,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0002	Плита перекрытия П2сн (6580х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,69 м3, расход арматуры 209,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0003	Плита перекрытия П3сн (6580х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,69 м3, расход арматуры 203,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0004	Плита перекрытия П4-2сн (5020х3580х160 мм), бетон В15, объем 2,85 м3, расход арматуры 126,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0005	Плита перекрытия П4-3сн (1520х3582х160 мм), бетон В15, объем 0,84 м3, расход арматуры 48,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0006	Плита перекрытия П5сн (5020х3650х160 мм), бетон В15, объем 2,9 м3, расход арматуры 134,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0007	Плита перекрытия П6сн (5020х3650х160 мм), бетон В15, объем 2,9 м3, расход арматуры 134,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0008	Плита перекрытия П7сн (5820х2730х160 мм), бетон В15, объем 2,46 м3, расход арматуры 107,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0009	Плита перекрытия П8сн (5680х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,07 м3, расход арматуры 228,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0010	Плита перекрытия П9сн (1520х3650х160 мм), бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 49,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0011	Плита перекрытия П10сн (1520х3650х160 мм), бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 49,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0012	Плита перекрытия П11сн (1520х3510х160 мм), бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0013	Плита перекрытия П12сн (1520х3510х160 мм), бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0014	Плита перекрытия П13-1сн (5680х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 157,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0015	Плита перекрытия П13сн (5680х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0016	Плита перекрытия П14сн (2100х1100х120 мм), бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 39,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0017	Плита перекрытия П15сн (5690х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0018	Плита перекрытия П16сн (5690х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0019	Плита перекрытия П17сн (6430х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,66 м3, расход арматуры 249,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0020	Плита перекрытия П18сн (5680х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0021	Плита перекрытия П19сн (1520х3580х160 мм), бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0022	Плита перекрытия П20сн (1520х3580х160 мм), бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0023	Плита перекрытия П21сн (5555х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,16 м3, расход арматуры 223,182 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0024	Плита перекрытия П22сн (4240х3580х160 мм), бетон В15, объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.06-0025	Плита перекрытия П23сн (4240х3580х160 мм), бетон В15, объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0026	Плита перекрытия П24сн (3580х2830х160 мм), бетон В15, объем 1,45 м3, расход арматуры 107,414 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0027	Плита перекрытия П25сн (3580х2830х160 мм), бетон В15, объем 1,45 м3, расход арматуры 107,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0028	Плита перекрытия П26сн (1520х3580х160 мм), бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 69,908 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0029	Плита перекрытия П48сн (5680х3580х160 мм), бетон В15, объем 3,07 м3, расход арматуры 256,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0030	Плита перекрытия П 1-2, бетон В15, объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0031	Плита перекрытия П 1-3, бетон В15, объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0032	Плита перекрытия П 1-4и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0033	Плита перекрытия П 1-5и, бетон В15, объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0034	Плита перекрытия П 1-6и, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0035	Плита перекрытия П 1-10и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0036	Плита перекрытия П 1-11и, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0037	Плита перекрытия П 1-21м, бетон В15, объем 2,04 м3, расход арматуры 94,514 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0038	Плита перекрытия П 1и, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0039	Плита перекрытия П 4-2и, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0040	Плита перекрытия П 4-4и, бетон В15, объем 0,389 м3, расход арматуры 23,107 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0041	Плита перекрытия П 4и, бетон В15, объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0042	Плита перекрытия П 6-2и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0043	Плита перекрытия П 6и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0044	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-1 (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 36,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0045	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 (объем 0,51 м3, бетон В15, расход арматуры 30,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0046	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-3 (объем 0,52 м3, бетон В15, расход арматуры 30,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0047	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 31,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0048	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-1 (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 39,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0049	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-2 (объем 0,51 м3, бетон В15, расход арматуры 33,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0050	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-3 (объем 0,52 м3, бетон В15, расход арматуры 33,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0051	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т (объем 0,53 м3, бетон В15, расход арматуры 33,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0052	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-1 (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 75,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0053	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-2 (объем 1,02 м3, бетон В15, расход арматуры 69,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0054	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-3 (объем 1,03 м3, бетон В15, расход арматуры 69,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0055	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 69,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0056	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-1 (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 86,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0057	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-2 (объем 1,02 м3, бетон В15, расход арматуры 79,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0058	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-3 (объем 1,03 м3, бетон В15, расход арматуры 80,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0059	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ (объем 1,04 м3, бетон В15, расход арматуры 80,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0060	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ-1 (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 116,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0061	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ-3 (объем 1,23 м3, бетон В22,5, расход арматуры 110,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0062	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 110,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0063	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ-1 (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 152,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0064	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ-3 (объем 1,23 м3, бетон В22,5, расход арматуры 146,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0065	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ (объем 1,24 м3, бетон В22,5, расход арматуры 146,9кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0071	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В15	м3
23.61.12.05.1.06.06-0072	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м3
23.61.12.05.1.06.06-0081	Плиты перекрытия БПР-110, бетон В12,5, объем 0,018 м3, расход арматуры 2,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0082	Плиты перекрытия БПР-120, бетон В12,5, объем 0,020 м3, расход арматуры 2,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0083	Плиты перекрытия БПР-130, бетон В12,5, объем 0,021 м3, расход арматуры 2,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0091	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0092	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0093	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0094	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2	м2

23.61.12.05.1.06.06-0095	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0096	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0097	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0098	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0099	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0100	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0101	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0102	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0111	Плиты перекрытия ребристые 1П3-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,92 м3, расход арматуры 55,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0112	Плиты перекрытия ребристые 1П3-7А-IIIвт, бетон В40, объем 0,92 м3, расход арматуры 181,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0113	Плиты перекрытия ребристые 1П4-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 51,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0114	Плиты перекрытия ребристые 1П4-2А-IIIвт, бетон В20, объем 0,85 м3, расход арматуры 62,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0115	Плиты перекрытия ребристые 1П4-7А-IIIвт, бетон В40, объем 0,85 м3, расход арматуры 152,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0116	Плиты перекрытия ребристые 1П5-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 41,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0117	Плиты перекрытия ребристые 1П5-7А-IIIвт, бетон В40, объем 0,68 м3, расход арматуры 118,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0118	Плиты перекрытия ребристые 1П7-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 44,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0119	Плиты перекрытия ребристые 1П7-2А-IIIвт(П), бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 71,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0120	Плиты перекрытия ребристые 1П7-3А-IIIвт(П), бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 86,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0121	Плиты перекрытия ребристые 1П7-4А-IIIт(П), бетон В22,5, объем 0,6 м3, расход арматуры 96,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0122	Плиты перекрытия ребристые 1П7-6А-IIIвт, бетон В40, объем 0,6 м3, расход арматуры 134,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0123	Плиты перекрытия ребристые 1П8-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 41,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0124	Плиты перекрытия ребристые 1П8-6А-IIIвт, бетон В40, объем 0,55 м3, расход арматуры 116,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0125	Плиты перекрытия ребристые 2П1-1А-IIIв, бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 67,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0126	Плиты перекрытия ребристые 2П1-2А-IIIвт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 87,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0127	Плиты перекрытия ребристые 2П1-3А-IIIвт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 104,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0128	Плиты перекрытия ребристые 2П1-4А-IIIвт(П), бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 134,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0129	Плиты перекрытия ребристые 2П1-5А-IIIвт, бетон В15, объем 0,95 м3, расход арматуры 162,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0130	Плиты перекрытия ребристые 2П1-6А-IIIв, бетон В40, объем 0,95 м3, расход арматуры 223,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0141	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0142	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0143	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0144	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0145	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0146	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0147	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0148	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0149	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0150	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0151	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0152	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2	м2

23.61.12.05.1.06.06-0153	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0154	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0155	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0156	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0157	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0158	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0159	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров, расход арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.06.06-0161	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-1с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 207,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0163	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-10с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 218,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0165	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-11с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0167	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-12с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0169	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-13с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0171	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-14с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 240,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0173	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-15с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 219,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0175	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-16с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 219,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0177	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-17с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0179	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-18с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0181	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-19с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0183	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-20с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0185	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-21с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 210,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0187	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-22с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0189	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-23с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0191	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-24с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0193	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-25с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0195	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-26с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0197	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-27с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 237,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0199	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-28с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0201	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-29с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 230,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0203	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-30с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0205	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-31с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0207	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-32с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0209	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-33с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0211	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-34с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 225,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0213	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-35с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 231,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0215	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-36с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 268,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0217	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-37с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 236,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0219	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-38с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0221	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-39с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0223	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-40с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 268,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0225	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-41с, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 275,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0227	Плиты перекрытия ПР 9-63-12-с, бетон В22,5, объем 0,94 м3, расход арматуры 45,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.06-0231	Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером более 9,0 м2, расход арматуры 40кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.06-0232	Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером до 1,5 м2, расход арматуры 40кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.06-0233	Плиты перекрытия с ребрами, бетон В20, размером до 9,0 м2, расход арматуры 40кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.06-0241	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см	м2

23.61.12.05.1.06.06-0251	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м	м2
23.61.12.05.1.06.06-0252	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м	м2
23.61.12.05.1.06.06-0253	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м	м2
23.61.12.05.1.06.06-0254	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1150 кг/м2, пролетом 3 м	м2
23.61.12.05.1.06.06-1000	Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, Т-88	м3
23.61.12.05.1.06.06-1002	Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТВ-88	м3
23.61.12.05.1.06.06-1004	Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТМ-88	м3
23.61.12.05.1.06.06-1006	Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, ТФ-88	м3
23.61.12.05.1.06.06-1008	Панели перекрытий ребристые для каркасных зданий, пролет 6 м, нагрузка 4700 кг/м2, ПР, ПРВ, ПРФ, ПРМ	м3
23.61.12.05.1.06.06-1010	Панели перекрытий ребристые для промышленного строительства, ПГ	м3
23.61.12.05.1.06.06-1012	Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, ПР, ПРВ, ПРФ, ПРМ, пролетом 6 м, нагрузка 2700 кг/м2	м3
23.61.12.05.1.06.06-1014	Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, ПРД 88, доборные	м3
23.61.12.05.1.06.06-1016	Плиты перекрытий коллекторные, дп-14-1т	м3
23.61.12.05.1.06.06-1018	Плиты перекрытий коллекторные, дп-15-1т	м3
23.61.12.05.1.06.06-1020	Плиты покрытий ребристые большепролетные расширенной области применения, БПУ-12	м3
23.61.12.05.1.06.06-1022	Плиты покрытий ребристые большепролетные расширенной области применения, БПУ-15	м3
	Группа 05.1.06.07: Плиты перекрытий с отверстиями	
23.61.12.05.1.06.07-0001	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6, бетон В15, объем 0,22 м3, расход арматуры 40,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.07-0002	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6, бетон В20, объем 0,32 м3, расход арматуры 51,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.07-0003	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14-6, бетон В20, объем 0,44 м3, расход арматуры 111,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.07-0004	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3, бетон В20, объем 0,56 м3, расход арматуры 116,3 кг	шт.
	Группа 05.1.06.08: Плиты перекрытий сплошные плоские	
23.61.12.05.1.06.08-0001	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-22в, класс В15, объем 0,71 м3, расход арматуры 37,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0002	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-23в, класс В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 25,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0003	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-24в, класс В15, объем 0,336 м3, расход арматуры 10,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0004	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-25в, класс В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 17,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0005	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-201, класс В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 21,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0006	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-202, П-202а, ПО-202, класс В15, объем 1,53 м3, расход арматуры 65,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0007	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-203-1, класс В15, объем 2,43 м3, расход арматуры 94,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0008	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-203, класс В15, объем 2,44 м3, расход арматуры 93,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0009	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-204, ПО-204, класс В15, объем 1,44 м3, расход арматуры 60,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0010	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-205, класс В15, объем 1,522 м3, расход арматуры 46,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0011	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-206, класс В15, объем 1,31 м3, расход арматуры 40,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0012	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-207, ПО-207, класс В15, объем 2,3 м3, расход арматуры 79,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0013	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-208-1, класс В15, объем 2,27 м3, расход арматуры 85,453 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0014	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-208, ПО-208, класс В15, объем 2,28 м3, расход арматуры 83,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0015	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-209, класс В15, объем 2,614 м3, расход арматуры 110,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0016	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-210, класс В15, объем 2,336 м3, расход арматуры 119,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0017	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-210а, класс В15, объем 2,336 м3, расход арматуры 136,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0018	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-211, ПО-211, класс В15, объем 2,53 м3, расход арматуры 71,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0019	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-211а, ПО-211а, класс В15, объем 2,53 м3, расход арматуры 71,11 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.08-0020	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-212, класс В15, объем 2,772 м3, расход арматуры 97,773 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0021	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-213, класс В15, объем 0,855 м3, расход арматуры 55,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0022	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-214, класс В15, объем 1,507 м3, расход арматуры 57,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0023	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-215, класс В15, объем 1,12 м3, расход арматуры 30,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0024	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-216, класс В15, объем 0,944 м3, расход арматуры 29,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0025	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-217, ПО-217, класс В15, объем 2,02 м3, расход арматуры 57,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0026	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-218а, ПО-218а, класс В15, объем 1,436 м3, расход арматуры 113,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0027	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-218и, ПО-218и, класс В15, объем 1,725 м3, расход арматуры 128,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0028	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-219, класс В15, объем 2,2 м3, расход арматуры 80,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0029	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-222в, класс В15, объем 0,47 м3, расход арматуры 36,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0030	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-227, ПО-227, класс В15, объем 2,058 м3, расход арматуры 87,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0031	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-227а, класс В15, объем 2,098 м3, расход арматуры 54,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0032	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-240, ПО-240, класс В15, объем 2,13 м3, расход арматуры 79,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0033	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-241-1, класс В15, объем 2,2 м3, расход арматуры 81,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0034	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-241с, ПО-241с, класс В15, объем 2,19 м3, расход арматуры 92,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0035	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-242, ПО-242, класс В15, объем 2,28 м3, расход арматуры 101,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0036	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-243с, ПО-243с, класс В15, объем 1,32 м3, расход арматуры 33,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0037	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-244, ПО-244, класс В15, объем 2,75 м3, расход арматуры 88,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0038	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-245, ПО-245, класс В15, объем 1,33 м3, расход арматуры 53,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0039	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-246с, ПО-246с, класс В15, объем 2,62 м3, расход арматуры 93,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0040	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-248-1, класс В15, объем 2,69 м3, расход арматуры 112,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0041	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-248-2, ПО-248-2, класс В15, объем 2,69 м3, расход арматуры 113,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0042	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-248, П-248с, ПО-248с, класс В15, объем 2,67 м3, расход арматуры 111,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0043	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-249, ПО-249, класс В15, объем 1,21 м3, расход арматуры 53,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0044	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-257, класс В15, объем 0,65 м3, расход арматуры 18,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0045	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-257в, класс В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 18,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0046	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-260, ПО-260, класс В15, объем 0,78 м3, расход арматуры 23,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0047	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-261-1, класс В15, объем 1,73 м3, расход арматуры 287,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0048	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-261, П-261с, ПО-261с, класс В15, объем 1,85 м3, расход арматуры 289,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0049	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-263, класс В15, объем 1,963 м3, расход арматуры 189,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0050	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-264, ПО-264, класс В15, объем 2,345 м3, расход арматуры 60,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0051	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-265, ПО-265, класс В15, объем 1,804 м3, расход арматуры 35,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0052	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-266, ПО-266, класс В15, объем 2,525 м3, расход арматуры 59,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0053	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-268, класс В15, объем 1,08 м3, расход арматуры 42,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0054	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-269, класс В15, объем 0,7 м3, расход арматуры 40,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0055	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-270, класс В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0056	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-271, класс В15, объем 1,34 м3, расход арматуры 55,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0057	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-272, П-272-1, класс В15, объем 1,72 м3, расход арматуры 206,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0058	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-273, класс В15, объем 0,415 м3, расход арматуры 14,8 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.08-0059	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-274, класс В15, объем 2,85 м3, расход арматуры 66,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0060	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 П-274а, класс В15, объем 2,83 м3, расход арматуры 74,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0061	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 ПО-201, класс В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 21,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.08-0062	Плиты перекрытия сплошные плоские, бетон плотностью 1700 кгм3 ПО-242-1, класс В15, объем 2,2 м3, расход арматуры 93,31 кг	шт.

Группа 05.1.06.09: Плиты перекрытий тоннелей и каналов

23.61.12.05.1.06.09-0001	Плиты перекрытия 1ПП8 /бетон В20, объем 0,128м3, расход арматуры кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0003	Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0004	Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0005	Плиты перекрытия 1ПП20-2, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0006	Плиты перекрытия 2ПП8 /бетон В20, объем 0,125м3, расход арматуры кг/	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0007	Плиты перекрытия 2ПП15-1, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0008	Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон В15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0009	Плиты перекрытия 2ПП20-1, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 62,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0010	Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0011	Плиты перекрытия 3ПП15-1, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 37,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0012	Плиты перекрытия 3ПП15-2, бетон В15, объем 0,21 м3, расход арматуры 38,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0013	Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон В15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0014	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0015	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 2,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0016	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 4,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0017	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0018	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3, бетон В15, объем 0,22 м3, расход арматуры 8,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0019	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3, бетон В15, объем 0,25 м3, расход арматуры 12,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0020	Плиты перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3, бетон В20, объем 0,35 м3, расход арматуры 19,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0021	Плиты перекрытия П1-5, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0022	Плиты перекрытия П1-15б, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0023	Плиты перекрытия П1д, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0024	Плиты перекрытия П2д, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 4,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0025	Плиты перекрытия П3-5, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0026	Плиты перекрытия П3-8, бетон В25, объем 0,02 м3, расход арматуры 2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0027	Плиты перекрытия П3, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 34,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0028	Плиты перекрытия П3д, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 7,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0029	Плиты перекрытия П4-15б, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0030	Плиты перекрытия П5-5, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 6,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0031	Плиты перекрытия П5-8, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0032	Плиты перекрытия П5-8а, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 14,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0033	Плиты перекрытия П5д-5, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 1,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0034	Плиты перекрытия П5д-8, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 2,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0035	Плиты перекрытия П6-15, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 6,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0036	Плиты перекрытия П6, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 46,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0037	Плиты перекрытия П6д-15, бетон В25, объем 0,07 м3, расход арматуры 1,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0038	Плиты перекрытия П7д-3, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0039	Плиты перекрытия П7д-5, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 5,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0040	Плиты перекрытия П8-8, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 16,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0041	Плиты перекрытия П8-11, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 24,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0042	Плиты перекрытия П8д-8, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0043	Плиты перекрытия П8д-11, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 6,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0044	Плиты перекрытия П9-15, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 24,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0045	Плиты перекрытия П9д-15, бетон В25, объем 0,10 м3, расход арматуры 9,00 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.09-0046	Плиты перекрытия П10д-3, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0047	Плиты перекрытия П10д-5, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 10,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0048	Плиты перекрытия П10д-5б, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 11,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0049	Плиты перекрытия П11-8, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 31,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0050	Плиты перекрытия П11-8а, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 37,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0051	Плиты перекрытия П11д-8, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 7,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0052	Плиты перекрытия П11д-8а, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0053	Плиты перекрытия П12-11, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 32,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0054	Плиты перекрытия П12-15, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0055	Плиты перекрытия П12д-11, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 8,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0056	Плиты перекрытия П12д-12, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0057	Плиты перекрытия П12д-15, бетон В25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0058	Плиты перекрытия П14-3, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0059	Плиты перекрытия П14-3б, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0060	Плиты перекрытия П14д-3, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0061	Плиты перекрытия П15-5, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0062	Плиты перекрытия П15-5а, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 47,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0063	Плиты перекрытия П15-8, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 54,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0064	Плиты перекрытия П15д-5а, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0065	Плиты перекрытия П15д-8, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 12,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0066	Плиты перекрытия П17д-3, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 8,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0067	Плиты перекрытия П18-8а, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 77 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0068	Плиты перекрытия П18д-8, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 15,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0069	Плиты перекрытия П18д-8а, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 18,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0070	Плиты перекрытия П20-3б, бетон В25, объем 1,03 м3, расход арматуры 51 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0071	Плиты перекрытия П20д-3, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 10,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0072	Плиты перекрытия П21-5, бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 76,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0073	Плиты перекрытия П21-8, бетон В22,5, объем 1,18 м3, расход арматуры 99,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0074	Плиты перекрытия П21д-5, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 18,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0075	Плиты перекрытия П21д-8, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 23,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0076	Плиты перекрытия П22д-12, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 18,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0077	Плиты перекрытия П23-3, бетон В25, объем 1,33 м3, расход арматуры 63,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0078	Плиты перекрытия П23д-3, бетон В25, объем 0,33 м3, расход арматуры 16,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0079	Плиты перекрытия П26д-3, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 19,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0080	Плиты перекрытия П26д-5а, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 36,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0081	Плиты перекрытия П28-15, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 232,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0082	Плиты перекрытия П28д-15, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 54,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0083	Плиты перекрытия П28д-15а, бетон В25, объем 0,75 м3, расход арматуры 57,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0084	Плиты перекрытия П-4д, бетон В22,5, объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0085	Плиты перекрытия П-5д, бетон В22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0086	Плиты перекрытия П-8д, бетон В22,5, объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0087	Плиты перекрытия ПП10-1, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0089	Плиты перекрытия ПП13-1, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 22,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0090	Плиты перекрытия ПП13-2, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0091	Плиты перекрытия ПТ 300.90.10-3, бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 6,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0092	Плиты перекрытия ПТ 300.120.12-3, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 11,50кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0093	Плиты перекрытия ПТ 300.150.12-3, бетон В15, объем 0,53 м3, расход арматуры 15,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0094	Плиты перекрытия ПТ 300.210.14-3, бетон В15, объем 0,87 м3, расход арматуры 37,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0095	Плиты перекрытия ПТ 300.240.14-3, бетон В15, объем 1,00 м3, расход арматуры 46,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0096	Плиты перекрытия ПТ 300.300.16-3, бетон В20, объем 1,43 м3, расход арматуры 70,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.09-0097	Плиты перекрытия ПТ 300..180.14-3, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 28,3 кг	шт.

Группа 05.1.06.10: Плиты перекрытий угловые

23.61.12.05.1.06.10-0001	Плиты перекрытия угловая ПТУ 75.45.6-6, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.10-0002	Плиты перекрытия угловая ПТУ 100.60.8-6, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,70 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.10-0003	Плиты перекрытия угловая ПТУ 180.90.10-6, бетон В15, объем 0,16 м3, расход арматуры 8,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.10-0004	Плиты перекрытия угловая ПТУ 210.120.12-6, бетон В20, объем 0,29 м3, расход арматуры 15,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.10-0005	Плиты перекрытия угловая ПТУ 230.150.12-6, бетон В20, объем 0,42 м3, расход арматуры 27,9 кг	шт.

Группа 05.1.06.11: Плиты перекрытий цоколя

23.61.12.05.1.06.11-0001	Плиты перекрытия цоколя П 1-4иц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0002	Плиты перекрытия цоколя П 1-5иц, бетон В15, объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0003	Плиты перекрытия цоколя П 1-6иц, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0004	Плиты перекрытия цоколя П 1-10иц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0005	Плиты перекрытия цоколя П 1-11иц, бетон В15, объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0006	Плиты перекрытия цоколя П 1-иц, бетон В15, объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0007	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 4-3и, бетон В15, объем 0,38 м3, расход арматуры 44,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0008	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 4-4и, бетон В15, объем 0,396 м3, расход арматуры 23,107 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0009	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6-2и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0010	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6и, бетон В15, объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.11-0011	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 19, бетон В15, объем 1,79 м3, расход арматуры 45,06 кг	шт.

Группа 05.1.06.12: Плиты покрытий ребристые

23.61.12.05.1.06.12-0001	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м3
23.61.12.05.1.06.12-0011	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1А-IIIвт, бетон В15, объем 0,615 м3, расход арматуры 36,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0012	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АтVT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 32,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0013	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2А IVT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 35,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0014	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат IIIВТ, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 39,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0015	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат VT, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 38,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0016	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVT, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 42,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0017	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат IIIВТ, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0018	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 42,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0019	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4А IVT, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 47,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0020	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIIВТ, бетон В20, объем 0,62 м3, расход арматуры 56,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0021	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 57,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0022	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4АтVIT, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 57 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0023	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 62,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0024	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат IIIВТ, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 68,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0025	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат VT, бетон В22,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 62,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0026	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6А IVT, бетон В27,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 68,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0027	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6Ат IIIВТ, бетон В27,5, объем 0,62 м3, расход арматуры 74,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0028	Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-3А IIIв, бетон В30, объем 2,92 м3, расход арматуры 317,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0029	Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-4А IIIв, бетон В35, объем 2,92 м3, расход арматуры 370,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0030	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-2А IIIв(ж), бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 73,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0031	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-3А IIIв, бетон В20, объем 1,07 м3, расход арматуры 87,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0032	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-4А IIIв, бетон В22,5, объем 1,07 м3, расход арматуры 97,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0033	Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-3А IIIв, бетон В30, объем 1,96 м3, расход арматуры 226,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0034	Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-4А IIIв, бетон В35, объем 1,96 м3, расход арматуры 324,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0035	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-3, бетон В15, объем 0,97 м3, расход арматуры 112,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0036	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-4, бетон В15, объем 0,93 м3, расход арматуры 105,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0037	Плиты покрытия ребристые ИП 1-2, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 78,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0038	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 104,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0039	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 97 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0040	Плиты покрытия ребристые ИП 1-4, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 114,4 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.12-0041	Плиты покрытия ребристые ИП 1-5, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 134 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0042	Плиты покрытия ребристые ИП 1-6, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 178,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0043	Плиты покрытия ребристые ИП 1-7, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 66,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0044	Плиты покрытия ребристые ИП 2-3, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 95,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0045	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1, бетон В22,5, объем 0,81 м3, расход арматуры 152,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0046	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5, бетон В22,5, объем 0,81 м3, расход арматуры 143,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0047	Плиты покрытия ребристые ИП 3-2, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 62 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0048	Плиты покрытия ребристые ИП 3-3, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 79 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0049	Плиты покрытия ребристые ПР3-51.15.3, бетон В15, объем 0,54 м3, расход арматуры 37,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0050	Плиты покрытия ребристые ПР3-63.12.3, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 47,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0051	Плиты покрытия ребристые ПР3-63.15.3, бетон В15, объем 0,67 м3, расход арматуры 56,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0052	Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с, бетон В15, объем 1,05 м3, расход арматуры 109,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-0053	Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с, бетон В22,5, объем 1,05 м3, расход арматуры 127,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.12-1000	Плиты железобетонные ребристые для подвальных, междуэтажных помещений, ПРТМ, объем изделий, м3: 0,025-0,03	м3
23.61.12.05.1.06.12-1002	Плиты железобетонные ребристые для подвальных, междуэтажных помещений, ПРТМ, объем изделий, м3: 0,031-0,061	м3
	Группа 05.1.06.13: Плиты покрытий трехслойные	
23.61.12.05.1.06.13-0001	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7КРу-3, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 51,964 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0002	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7КРу-5, бетон В25, объем 3,2 м3, расход арматуры 191,159 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0003	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 14.59, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 158,042 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0004	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 27.48л,п, бетон В25, объем 4,11 м3, расход арматуры 154,255 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0005	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 30.52, бетон В25, объем 1,71 м3, расход арматуры 213,509 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0006	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 41.22, бетон В25, объем 3,07 м3, расход арматуры 139,832 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0007	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.20, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 140,314 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0008	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.25-1, бетон В25, объем 3,52 м3, расход арматуры 134,184 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0009	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 42.25, бетон В25, объем 3,6 м3, расход арматуры 134,184 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0010	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 43.16л,п, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 112,247 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0011	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 43.20, бетон В25, объем 2,98 м3, расход арматуры 147,929 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0012	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 44.22, бетон В25, объем 3,3 м3, расход арматуры 171,137 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0013	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.12, бетон В25, объем 2,66 м3, расход арматуры 202,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0014	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.18-1, бетон В25, объем 4 м3, расход арматуры 232,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0015	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 64.18-2л,п, бетон В25, объем 3,8 м3, расход арматуры 292,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0016	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.13-1, бетон В25, объем 3,09 м3, расход арматуры 192,728 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0017	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.13, бетон В25, объем 3,16 м3, расход арматуры 176,826 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0018	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15-1, бетон В25, объем 3,74 м3, расход арматуры 244,616 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0019	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15-2, бетон В25, объем 3,74 м3, расход арматуры 244,616 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0020	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.15, бетон В25, объем 3,74 м3, расход арматуры 244,616 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0021	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19-1л,п, бетон В25, объем 4,41 м3, расход арматуры 268,328 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0022	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19-2л,п, бетон В25, объем 4,39 м3, расход арматуры 272,464 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0023	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧ 72.19, бетон В25, объем 4,4 м3, расход арматуры 262,876 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0024	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧЛ 72.18-1, бетон В25, объем 3,77 м3, расход арматуры 265,964 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0025	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧЛ 72.18-2, бетон В25, объем 3,77 м3, расход арматуры 265,964 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0026	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧЛ 72.18-3, бетон В25, объем 3,7 м3, расход арматуры 251,764 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.13-0027	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 7ПЧЛ 72.18-4, бетон В25, объем 3,7 м3, расход арматуры 251,764 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0028	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3026, бетон В25, объем 2,62 м3, расход арматуры 102,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0029	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3030, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 116,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0030	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3033, бетон В25, объем 3,39 м3, расход арматуры 128,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0031	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3037, бетон В25, объем 3,77 м3, расход арматуры 140,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0032	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3039-1, бетон В25, объем 4 м3, расход арматуры 142,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0033	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3051-1, бетон В25, объем 5,25 м3, расход арматуры 188,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0034	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3051-2, бетон В25, объем 5,25 м3, расход арматуры 188,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0035	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3130, бетон В25, объем 3,11 м3, расход арматуры 117,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0036	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3133, бетон В25, объем 3,5 м3, расход арматуры 129,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0037	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3139-1, бетон В25, объем 4,13 м3, расход арматуры 146,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0038	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151-1, бетон В25, объем 5,42 м3, расход арматуры 188,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0039	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151-2, бетон В25, объем 5,43 м3, расход арматуры 190,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0040	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 3151, бетон В25, объем 5,39 м3, расход арматуры 187,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0041	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4212, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 70,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0042	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4225-1, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 153,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0043	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4225-2, бетон В25, объем 3,31 м3, расход арматуры 153,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0044	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-1, бетон В25, объем 3,15 м3, расход арматуры 221,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0045	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-2, бетон В25, объем 3,15 м3, расход арматуры 221,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0046	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4226-3, бетон В25, объем 3,72 м3, расход арматуры 149,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0047	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4230-1, бетон В25, объем 4,28 м3, расход арматуры 170,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0048	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4230-2, бетон В25, объем 4,06 м3, расход арматуры 193,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0049	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-1, бетон В25, объем 4,49 м3, расход арматуры 204,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0050	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-2, бетон В25, объем 4,49 м3, расход арматуры 204,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0051	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-3, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 246,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0052	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-4, бетон В25, объем 4,47 м3, расход арматуры 246,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0053	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-5, бетон В25, объем 4,2 м3, расход арматуры 224,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0054	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 4233-6, бетон В25, объем 4,12 м3, расход арматуры 270,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0055	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6015, бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 109,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0056	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-1, бетон В25, объем 6,29 м3, расход арматуры 329,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0057	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-2, бетон В25, объем 6,37 м3, расход арматуры 324,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0058	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧ 6728-3, бетон В25, объем 5,94 м3, расход арматуры 366,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0059	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3030-1, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 143,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0060	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3030-1а, бетон В25, объем 3,34 м3, расход арматуры 148,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0061	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3115-1, бетон В25, объем 1,49 м3, расход арматуры 91,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0062	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3115-1а, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 87,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0063	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3115-2а, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 87,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0064	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-1, бетон В25, объем 3,03 м3, расход арматуры 146,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0065	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-1а, бетон В25, объем 3,42 м3, расход арматуры 153,61 кг	шт.

23.61.12.05.1.06.13-0066	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-2, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 149,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0067	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-2а, бетон В25, объем 3,38 м3, расход арматуры 159,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0068	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-3, бетон В25, объем 2,97 м3, расход арматуры 149,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0069	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 3130-3а, бетон В25, объем 3,38 м3, расход арматуры 159,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0070	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 4230-1, бетон В25, объем 4,08 м3, расход арматуры 217,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0071	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 4230-1а, бетон В25, объем 4,59 м3, расход арматуры 224,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0072	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 6023, бетон В25, объем 4,63 м3, расход арматуры 357,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0073	Плиты покрытия железобетонные трехслойные 8ПЧЛ 6023а, бетон В25, объем 5,16 м3, расход арматуры 395,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.13-0081	Плиты покрытия железобетонные трехслойные кровельные с ребрами жесткости, ППК (бетон В22,5, расход арматуры 52,04 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.13-0082	Плиты покрытия железобетонные трехслойные лотковые с ребрами жесткости, ППЛ (бетон В22,5, расход арматуры 56,09 кг)	м3

Группа 05.1.06.14: Панели, плиты перекрытий и покрытий железобетонные, не включенные в группы

23.61.12.05.1.06.14-0001	Панели входа доборные ПВ 6м, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 21,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0002	Плиты типа ТТ железобетонные	м3
23.61.12.05.1.06.14-0003	Плиты опоры лотка доборные ОЛ 3, бетон В12,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 7,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0004	Плиты опоры лотка доборные ОЛ 5-2, бетон В12,5, объем 0,53 м3, расход арматуры 13,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0005	Панели покрытий железобетонные для безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.06.14-0006	Плиты перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.06.14-0007	Плиты железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400- 1850 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.14-0011	Плиты железобетонные многопустотные	м3
23.61.12.05.1.06.14-0012	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.06.14-0021	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером более 9 м2	м3
23.61.12.05.1.06.14-0022	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий, бетон В22,5, размером до 9 м2	м3
23.61.12.05.1.06.14-0031	Плиты покрытий железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.06.14-0032	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	м3
23.61.12.05.1.06.14-0033	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0041	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 10 см	м2
23.61.12.05.1.06.14-0042	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 12 см	м2
23.61.12.05.1.06.14-0043	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 14 см	м2
23.61.12.05.1.06.14-0044	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 м, расчетной нагрузкой (с учетом собственного веса) -1150 кг/м2, толщиной 16 см	м2
23.61.12.05.1.06.14-0051	Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП-10-2-ФУТ	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0052	Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП-15-2-ФУТ	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0053	Плиты перекрытия железобетонных колодцев с облицовочной панелью, ПП 20-2 ФУТ	шт.
23.61.12.05.1.06.14-0061	Плиты перекрытий железобетонные сплошные, с каналами для электропроводки, П (бетон В22,5, расход арматуры 60,94 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0071	Плиты перекрытий лифтового входа железобетонные без преднапряжения, сплошные, ПЛХ (бетон В22,5, расход арматуры 140,17 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0081	Плиты перекрытий лоджий железобетонные, ПЛ (бетон В22,5, расход арматуры 111,73 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0091	Плиты перекрытия железобетонные надколонные, НП (бетон В22,5, расход арматуры 137,43 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0092	Плиты перекрытия железобетонные межколонные, МП, МПС, МСПС (бетон В22,5, расход арматуры 90,57 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-0093	Плиты перекрытия железобетонные средние, СП (бетон В22,5, расход арматуры 56,47 кг)	м3
23.61.12.05.1.06.14-1000	Изделия входа ПВ, СВ, СП-д	м3
23.61.12.05.1.06.14-1002	Изделия входа ПВ, СВ, СП-к	м3
23.61.12.05.1.06.14-1004	Настилы-распорки перекрытий фасадные лестничные сплошные для каркасных зданий, НРФЛ, длина, м: свыше 6	м3
23.61.12.05.1.06.14-1006	Объемные входы в техподполье ЛЦ	м3
23.61.12.05.1.06.14-1008	Объемные входы в техподполье ЛЦ-д	м3
23.61.12.05.1.06.14-1010	Объемные входы в техподполье ЛЦ-тм	м3

23.61.12.05.1.06.14-1012	Панели входов и сквозных проходов утепляющие, многослойные, для встроенных нежилых помещений УП, глухие	м3
23.61.12.05.1.06.14-1014	Панели перекрытий - распорки внутренние сплошные для каркасных зданий, СНРВ 28-12-12	м3
23.61.12.05.1.06.14-1016	Панели перекрытий доборные сплошные, ПТВС	м3
23.61.12.05.1.06.14-1018	Панели перекрытий межколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, МП, МПС, расход металла от 110 до 130 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.14-1020	Панели перекрытий межколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, МП, МПС, расход металла от 135 до 165 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.14-1022	Панели перекрытий многопустотные, НВ, НТВ, НТО, 2УНТ, 2УНУ, ширина 1-1,2 м	м3
23.61.12.05.1.06.14-1024	Панели перекрытий многопустотные, НВ, НТВ, НТО, ширина 1,8 м	м3
23.61.12.05.1.06.14-1026	Панели перекрытий надколонные, для жилых домов серии КУБ-2,5, толщина 160 мм, НП, НМП расход металла от 170 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.06.14-1028	Панели перекрытий П	м3
23.61.12.05.1.06.14-1030	Панели перекрытий ПП, сплошные плоские, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1032	Панели перекрытий пустотные, ПТВ	м3
23.61.12.05.1.06.14-1034	Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, марка: ПРД 58-3-27, доборные	м3
23.61.12.05.1.06.14-1036	Панели перекрытий ребристые тяжелого каркаса, марка: ПРД 58-6-27, доборные	м3
23.61.12.05.1.06.14-1038	Панели перекрытий сплошные КП, КПМ, П	м3
23.61.12.05.1.06.14-1040	Панели перекрытий сплошные КПМ, П	м3
23.61.12.05.1.06.14-1042	Панели перекрытий сплошные П, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1044	Панели перекрытий сплошные ПП-д, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1046	Панели перекрытий сплошные ПП-к, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1048	Панели перекрытий сплошные ПП-тм, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1050	Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, МН, МСП, межколонные	м3
23.61.12.05.1.06.14-1052	Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, НП, НМП, надколонные	м3
23.61.12.05.1.06.14-1054	Панели перекрытий унифицированной системы безригельного каркаса, толщина 160 мм, СП, средние	м3
23.61.12.05.1.06.14-1056	Панели перекрытий эркерные сплошные ПЭ, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1058	Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, ПП-чс, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1060	Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, П-чс, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1062	Панели перекрытий, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, сплошные, ПЭ-чс, эркерные, толщина 14 см	м3
23.61.12.05.1.06.14-1064	Панели перекрытий-распорки фасадные сплошные для каркасных зданий, марка: СНРФ 28-11-12А	м3
23.61.12.05.1.06.14-1066	Плиты перекрытий входов ПВ	м3
23.61.12.05.1.06.14-1068	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-1	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1070	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-2	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1072	Плиты перекрытий для строительства колодцев кабельной канализации связи, тип ККСС, марка: П-3	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1074	Плиты перекрытий каналов и камер, ВП 22-6	м3
23.61.12.05.1.06.14-1076	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18	м3
23.61.12.05.1.06.14-1078	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18	м3
23.61.12.05.1.06.14-1080	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 19-6, ВП 49-6	м3
23.61.12.05.1.06.14-1082	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 22-18	м3
23.61.12.05.1.06.14-1084	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12	м3
23.61.12.05.1.06.14-1086	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12	м3
23.61.12.05.1.06.14-1088	Плиты перекрытий каналов и камер, марка: ВП 55-6	м3
23.61.12.05.1.06.14-1090	Плиты перекрытий колодцев круглые, толщина 150 мм, ПП-10	м3
23.61.12.05.1.06.14-1092	Плиты перекрытий круглые, ПК-10	м3
23.61.12.05.1.06.14-1094	Плиты перекрытий круглые, ПК-12	м3
23.61.12.05.1.06.14-1096	Плиты перекрытий круглые, ПК-20	м3
23.61.12.05.1.06.14-1098	Плиты перекрытий многопустотные для общественных зданий различного назначения, 7П, ширина 1,8 м	м3
23.61.12.05.1.06.14-1100	Плиты перекрытий многопустотные для общественных зданий различного назначения, 7П, ширина 3 м	м3
23.61.12.05.1.06.14-1102	Плиты перекрытий с каналами для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии ЛСР; марки: 4П, 4ПБ, 4ПД, 4ПТ	м3
23.61.12.05.1.06.14-1104	Плиты перекрытий с каналами для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии ЛСР; марки: 4ПДЦ, 4ПТЦ, 4ПЧЦ, цокольные	м3
23.61.12.05.1.06.14-1106	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-1 (КБ-1-3Д)	шт.

23.61.12.05.1.06.14-1108	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2412-4-Н	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1110	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2611-1-Н	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1112	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-1-Н	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1114	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-2-Н	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1116	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-2612-3-Н	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1118	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций ПП-84-БФ	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1120	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения ПП-4	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1122	Плиты поддона блока инженерных коммуникаций, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения ПП-5	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1124	Плиты покрытия без каналов для электропроводки, толщина 160 мм, для жилых домов серии ЛСР, 4ПДЧ, 4ПТЧ	м3
23.61.12.05.1.06.14-1126	Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-10	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1128	Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-80	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1130	Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-10	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1132	Плиты покрытия для строительства кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-80	шт.
23.61.12.05.1.06.14-1134	Стенки приставные входов СП	м3

Раздел 05.1.07: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений

Группа 05.1.07.01: Блоки вентиляционные

23.61.12.05.1.07.01-0001	Вентиляционный блок ББ1 (2780х880х300 мм), бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 16,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0002	Вентиляционный блок ББ1а-1 (2780х880х420 мм), бетон В15, объем 0,48 м3, расход арматуры 17,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0003	Вентиляционный блок В 20.12.26, бетон В25 объем 0,446 м3, расход арматуры 26,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0004	Вентиляционный блок В 20.15.26, бетон В25 объем 0,52 м3, расход арматуры 31,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0005	Вентиляционный блок В 20.26.26, бетон В25 объем 0,876 м3, расход арматуры 47,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0006	Вентиляционный блок В 20.30.26, бетон В25 объем 1,011 м3, расход арматуры 53,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0007	Вентиляционный блок В 21.8.26, бетон В25 объем 0,286 м3, расход арматуры 18,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0008	Вентиляционный блок В 28.12.26, бетон В25 объем 0,628м3, расход арматуры 33,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0009	Вентиляционный блок В 28.26.26, бетон В25 объем 1,234 м3, расход арматуры 60,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0010	Вентиляционный блок В 28.30.26, бетон В25 объем 1,425 м3, расход арматуры 68,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0011	Вентиляционный блок В 33.8.26, бетон В25 объем 0,446 м3, расход арматуры 24,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0012	Вентиляционный блок В 33.12.26, бетон В25 объем 0,742 м3, расход арматуры 37,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0013	Вентиляционный блок В 33.15.26, бетон В25 объем 0,866 м3, расход арматуры 44,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0014	Вентиляционный блок В 33.26.26, бетон В25 объем 1,458 м3, расход арматуры 68,14кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0015	Вентиляционный блок В 33.30.26, бетон В25 объем 1,684 м3, расход арматуры 78,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0016	Вентиляционный блок В 36.12.26, бетон В25 объем 0,81 м3, расход арматуры 39,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0017	Вентиляционный блок В 36.26.26, бетон В25 объем 1,592 м3, расход арматуры 72,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0018	Вентиляционный блок В 36.30.26, бетон В25 объем 1,839 м3, расход арматуры 83,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0019	Вентиляционный блок ВБ 1-2, бетон В15, объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,211 м3, расход арматуры 6,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0020	Вентиляционный блок ВБ 1-3, бетон В15, объем изделия 0,569 м3, объем бетона 0,251 м3, расход арматуры 7,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0021	Вентиляционный блок ВБ 1, бетон В15, объем изделия 0,331 м3, объем бетона 0,156 м3, расход арматуры 5,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0022	Вентиляционный блок ВБ 2, бетон В15, объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,183 м3, расход арматуры 6,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0023	Вентиляционный блок ВБП 9.30.3-Т, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 8,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.01-0024	Вентиляционный блок ВБП 9.30.3-Т (бетон В25, расход арматуры 25,14 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.01-0031	Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.01-0032	Вентиляционный блок, бетон В 25, расход арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.01-0041	Вентиляционный блок, бетон объемной массой 2500 кг/м3 В12,5 толщиной 30 см	м2
23.61.12.05.1.07.01-1000	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых домов серии ЛСР, ВБ	м3
23.61.12.05.1.07.01-1002	Камни накрывные, 4НРп, размеры 400×200×90 мм, цвет вишневый	м2
23.61.12.05.1.07.01-1004	Камни накрывные, 4НРп, размеры 400×200×90 мм, цвет серый	м2

Группа 05.1.07.02: Блоки вентиляционные и дымоудаления

23.61.12.05.1.07.02-0001	Блоки вентиляционные и дымоудаления 7БВ 3л,п, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 0,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0002	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 1, бетон В25, объем 0,535 м3, расход арматуры 15,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0003	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 2, бетон В25, объем 0,535 м3, расход арматуры 14,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0004	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 3, бетон В25, объем 0,193 м3, расход арматуры 6,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0005	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 37-2, бетон В25, объем 0,681 м3, расход арматуры 11,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0006	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВ 3710, бетон В25, объем 0,315 м3, расход арматуры 5,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0007	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВД 1, бетон В25, объем 1,334 м3, расход арматуры 19,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0008	Блоки вентиляционные и дымоудаления 8БВД 2, бетон В25, объем 1,334 м3, расход арматуры 19,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0009	Блоки вентиляционные и дымоудаления БВ 30-6-3,5-1, бетон В25, объем 0,3 м3, расход арматуры 17,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0010	Блоки вентиляционные и дымоудаления БВ 30-6-3,5, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 17,382 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0011	Блоки вентиляционные и дымоудаления БВ 30-8,7-5,6-2л,п, бетон В25, объем 0,543 м3, расход арматуры 25,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0012	Блоки вентиляционные и дымоудаления БВД 30-6-8-1, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,321 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.02-0013	Блоки вентиляционные и дымоудаления БВД 30-6-8, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 23,006 кг	шт.
	Группа 05.1.07.03: Блоки крышные вентиляционные	
23.61.12.05.1.07.03-0001	Вентиляционные крышные блоки, бетон В15, расход арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.03-0011	Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26, бетон В15 объем 0,174 м3, расход арматуры 4,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.03-0012	Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26, бетон В15 объем 0,284 м3, расход арматуры 5,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.03-0013	Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26, бетон В15 объем 0,332 м3, расход арматуры 5,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.03-0014	Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26, бетон В15 объем 0,696 м3, расход арматуры 7,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.03-0015	Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26, бетон В15 объем 0,609 м3, расход арматуры 6,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1000	Блоки вентиляционные железобетонные БВ37-1и, размеры 705х345х2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1002	Блоки вентиляционные железобетонные бв49-1, размеры 930×440×2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1004	Блоки вентиляционные железобетонные бв49-2, размеры 930×540×880 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1006	Блоки вентиляционные железобетонные бв49-2К, размеры 600×500×1550 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1008	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий БВ37-1, размеры 705×345×2780 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1010	Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий БВ37-2, размеры 705×445×800 мм	шт.
23.61.12.05.1.07.03-1012	Блоки вентиляционные железобетонные, БВ33	м3
23.61.12.05.1.07.03-1014	Блоки вентиляционные чердачные для дымозащиты БВ	м3
	Группа 05.1.07.04: Блоки под лифт	
23.61.12.05.1.07.04-0001	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок, бетон В12,5, расход арматуры42 кг/м3 ШЛВ 9-50 (объем бетона 0,84 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.04-0002	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок, бетон В12,5, расход арматуры42 кг/м3 ШЛН 14-50 (объем бетона 1,28 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.04-0003	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок, бетон В12,5, расход арматуры40 кг/м3 ШЛС 28-50 (объем бетона 2,28 м3)	шт.
	Группа 05.1.07.05: Блоки шахт лифтов	
23.61.12.05.1.07.05-0001	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м3
23.61.12.05.1.07.05-0011	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3 ШЛВ-9-40па, бетон В15, объем 0,64 м3, расход арматуры 45,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0012	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3 ШЛН-14-40па, бетон В15, объем 0,983 м3, расход арматуры 65,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0013	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона, плотность 1800 кг/м3 ШЛС-28-40па, бетон В15, объем 1,76 м3, расход арматуры 121,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0021	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемность лифта 320 кг, верхний блок, бетон В12,5, расход арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) (объем бетона 0,67 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0022	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемность лифта 320 кг, нижний блок, бетон В12,5, расход арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) (объем бетона 1,02 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0023	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемность лифта 320 кг, плита перекрытия, бетон В15, расход арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) (объем бетона 0,68 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.05-0024	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 выпуск 1/89, грузоподъемность лифта 320 кг, средний блок, бетон В12,5, расход арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32)	шт.

	(объем бетона 1,82 м3)	
23.61.12.05.1.07.05-1000	Блоки опорные под шахты лифтов БН, ОБН	м3
23.61.12.05.1.07.05-1002	Блоки опорные шахт лифтов БН-1	м3
23.61.12.05.1.07.05-1004	Блоки опорные шахт лифтов БН63	м3
23.61.12.05.1.07.05-1006	Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ	м3
23.61.12.05.1.07.05-1008	Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ-д	м3
23.61.12.05.1.07.05-1010	Лифтовые шахты в сборе 1ШЛ-к	м3
23.61.12.05.1.07.05-1012	Панели шахт лифтов, толщина 120 мм, для жилых домов серии ЛСР, ПЛ	м3
	Группа 05.1.07.06: Блоки-диафрагмы жесткости вентиляционные	
23.61.12.05.1.07.06-0001	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0002	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0003	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0004	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0005	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0006	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0007	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-0008	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости, бетон В25, расход арматуры 190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	м3
23.61.12.05.1.07.06-1000	Камни накрывные, 5НР, размеры 600×200×90 мм, цвет вишневый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1002	Камни накрывные, 5НР, размеры 600×200×90 мм, цвет серый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1004	Камни накрывные, 7НРп 60, размеры 600×160×100 мм, цвет вишневый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1006	Камни накрывные, 7НРп 60, размеры 600×160×100 мм, цвет серый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1008	Камни накрывные, 8НРп 60, размеры 600×250×100 мм, цвет вишневый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1010	Камни накрывные, 8НРп 60, размеры 600×250×100 мм, цвет серый	м2
23.61.12.05.1.07.06-1012	Камни накрывные, НСп, размеры 400×200×90 мм, цвет серый	м2
	Группа 05.1.07.07: Изделия железобетонные входных групп	
23.61.12.05.1.07.07-0001	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-129, бетон В25, объем 0,05 м3, расход арматуры 14,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0002	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-159, бетон В25, объем 0,06 м3, расход арматуры 15,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0003	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-189, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 17,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0004	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-219, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 19,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0005	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-249, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 20,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0006	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7К-279, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 22,79 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0007	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7БВ-3, бетон В25, объем 0,076 м3, расход арматуры 17,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0008	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7БВ 7, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 24,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0009	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ1(10, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 39,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0010	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ1(11, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 41,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0011	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ2(1, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 22,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0012	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ2(2, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 25,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0013	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ2(3, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 26,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0014	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ2(4, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 29,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0015	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ЛМТ2(5, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 32,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0016	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПВ 20.17, бетон В25, объем 0,292 м3, расход арматуры 29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0017	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПВ 30.21л,п, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 73,143 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.07-0018	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПлП 20.13, бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры 70,874 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0019	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7ПлП 39.12л,п, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 102,005 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0020	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 7Р 389.40л, бетон В25, объем 3,29 м3, расход арматуры 292,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0021	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ВН-1, бетон В25, объем 2,79 м3, расход арматуры 223,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0022	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-1(03, бетон В25, объем 0,2 м3, расход арматуры 9,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0023	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-1(06, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 18,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0024	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-2(03, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 10,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0025	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-2(06, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 17,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0026	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-3(03, бетон В25, объем 0,17 м3, расход арматуры 10,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0027	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-3(06, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 16,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0028	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ДВ-4, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 1,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0029	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 7.8, бетон В25, объем 0,08 м3, расход арматуры 9,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0030	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 11.8, бетон В25, объем 0,13 м3, расход арматуры 11,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0031	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 23.8, бетон В25, объем 0,26 м3, расход арматуры 18,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0032	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 25.8, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры19,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0033	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 29.8, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 21,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0034	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 35.8, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 25,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0035	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ОКВ 55.8, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 37,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0036	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 1208, бетон В25, объем 0,14 м3, расход арматуры 5,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0037	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 1621-1, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 45,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0038	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 2319, бетон В25, объем 0,77 м3, расход арматуры 48,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0039	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 2512, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 18,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0040	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 4419-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 93,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0041	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 4419, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 93,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0042	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВ 5221-1, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 141,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0043	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 62, бетон В25, объем 1,89 м3, расход арматуры 204,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0044	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2409, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 31,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0045	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2415, бетон В25, объем 0,65 м3, расход арматуры 42,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0046	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2427, бетон В25, объем 1,17 м3, расход арматуры 65,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0047	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2620, бетон В25, объем 1,78 м3, расход арматуры 98,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0048	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2632, бетон В25, объем 2,7 м3, расход арматуры 153,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0049	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2812, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 37,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0050	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 2817, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 47,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0051	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3015, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 73,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0052	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3027, бетон В25, объем 2,86 м3, расход арматуры 116,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0053	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3039, бетон В25, объем 3,99 м3, расход арматуры149,15 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0054	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 3716, бетон В25, объем 1,72 м3, расход арматуры 142,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0055	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПВУ 6217, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 195,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0056	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПКВ 7128, бетон В25, объем 2,57 м3, расход арматуры 267,95 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.07-0057	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8ПлП 12.16, бетон В25, объем 0,25 м3, расход арматуры 18,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0058	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 16-1, бетон В25, объем 0,34 м3, расход арматуры 17,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0059	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 18-1, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 17,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0060	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 24-1, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 27,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0061	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 44-1, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 35,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0062	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 49-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 41,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0063	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 51-1, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 42,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0064	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1412, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 35,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0065	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1425, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 54,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0066	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1441-1, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 70,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0067	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1441-2, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 60,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0068	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1441, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 73,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0069	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1442, бетон В25, объем 1,4 м3, расход арматуры 119,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0070	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1453, бетон В25, объем 2,19 м3, расход арматуры 112,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0071	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1456, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 178,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0072	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1615-1, бетон В25, объем 0,28 м3, расход арматуры 15,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0073	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 1812, бетон В25, объем 0,59 м3, расход арматуры 29,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0074	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 2255-1, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 223,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0075	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 2555-1, бетон В25, объем 2,3 м3, расход арматуры 224,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0076	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВ 4416-1, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 43,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0077	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1420, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 21,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0078	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1430, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 46,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0079	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1442, бетон В25, объем 1,32 м3, расход арматуры 68,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0080	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1452-1, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 111,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0081	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СВн 1452, бетон В25, объем 1,98 м3, расход арматуры 111,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.07-0082	Изделия железобетонные входных групп (входов, козырьков 8СТ 118, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 11,84 кг	шт.

Группа 05.1.07.08: Кабины и поддоны санитарно-технические

23.61.12.05.1.07.08-0001	Кабины железобетонные для туалета	м3
23.61.12.05.1.07.08-0003	Кабины санитарно-технические, бетон плотностью 1400 кг/м3 РСК, объем 0,402 м3, площадь 7,6 м2/	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0004	Кабины санитарно-технические, бетон плотностью 1400 кг/м3 СК-1, объем 0,807 м3, площадь 15,96 м2/	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0011	Поддоны санитарно-технические железобетонные, изделия ПД 12-13	м3
23.61.12.05.1.07.08-0012	Поддоны санитарно-технические, бетон В15, расход арматуры 30 кг/м3	м2
23.61.12.05.1.07.08-0013	Элементы железобетонные кабин сантехнических (поддоны), ПС (бетон В22,5, расход арматуры 88,23 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.08-0021	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ВП-210, объем 0,193 м3, расход арматуры 5,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0022	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 Д-201пр, объем 0,242 м3, расход арматуры 15,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0023	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 Д-202пр, объем 0,124 м3, расход арматуры 7,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0024	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-203, объем 0,24 м3, расход арматуры 14,86 кг (ГОСТ 13015.0-83)	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0025	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-204, объем 0,24 м3, расход арматуры 14,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0026	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-213, объем 0,25 м3, расход арматуры 15,08 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0027	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-214, объем 0,25 м3, расход арматуры 15,08 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.08-0028	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДССК-1, объем 0,26 м3, расход арматуры 16,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0029	Поддоны санитарно-технические, бетон плотностью 1700 кг/м3 ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0, 26 м3, расход арматуры 16,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0031	Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, объем 1,36 м3, расход арматуры 53,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0032	Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, объем 1,32 м3, расход арматуры 63,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0033	Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м2
23.61.12.05.1.07.08-0034	Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков, бетон кабины В12,5, днища В15, объем 1,09 м3, расход арматуры 47,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0035	Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	м2
23.61.12.05.1.07.08-0036	Сантехкабины СК13, 2730х2500х1600 мм, бетон В15, объем 1,49 м3, расход арматуры 97,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-0037	Сантехкабины СК16, 2080х2500х1820 мм, бетон В15, объем 1,104 м3, расход арматуры 86,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.08-1000	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, СКг-4, размеры 1800×1100×2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	шт.
23.61.12.05.1.07.08-1002	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, УК-1, размеры 2700×1800×2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	шт.
23.61.12.05.1.07.08-1004	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, УК-4, размеры 2300×1800×2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	шт.
23.61.12.05.1.07.08-1006	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, УК-5, размеры 2300х1800х2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой, комплектующими изделиями и компенсаторами гидравлического удара	шт.
23.61.12.05.1.07.08-1008	Кабины санитарно-технические гипсобетонные, УК-6, размеры 2100×1800×2600 мм, с заводской отделкой, противопожарной муфтой и комплектующими изделиями	шт.
22.21.29.05.1.07.08-1010	Трубопровод циркуляционный к санитарно-технической кабине типа СКг-4	шт.
22.21.29.05.1.07.08-1012	Трубопровод циркуляционный к санитарно-технической кабине типа УК-1	шт.

Группа 05.1.07.09: Марши лестничные

23.61.12.05.1.07.09-0001	Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9-4, бетон В22,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 12,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0002	Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4, бетон В22,5, объем 0,531 м3, расход арматуры 14,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0003	Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4, бетон В22,5, объем 0,607 м3, расход арматуры 17,16 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0004	Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15-4, бетон В22,5, объем 0,59 м3, расход арматуры 16,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0005	Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4, бетон В22,5, объем 0,68 м3, расход арматуры 18,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0006	Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5, бетон В15, объем 0,517 м3, расход арматуры 37,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0007	Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5, бетон В15, объем 0,566 м3, расход арматуры 43,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0008	Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1, бетон В15, объем 0,559 м3, расход арматуры 40,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0009	Лестничные марши ЛМ1, 6260х1050 мм /бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 114,3 кг/, чертеж	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0010	Лестничные марши ЛМ28-11, 2720х1050 мм /бетон В22,5, объем 0,531 м3, расход арматуры 24,788 кг/, чертеж	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0011	Лестничные марши ЛМ-28-11, бетон В22,5, объем 0,428 м3, расход арматуры 22,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0012	Лестничные марши ЛМ 3к, бетон В22,5, объем 0,589 м3, расход арматуры 18,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0013	Лестничные марши ЛМ 4к, бетон В22,5, объем 0,37 м3, расход арматуры 9,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0014	Лестничные марши ЛМ 15-12, бетон В15, объем 0,66 м3, расход арматуры 46,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0015	Лестничные марши ЛМ 18-12, бетон В15, объем 0,79 м3, расход арматуры 98,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0016	Лестничные марши ЛМ 28-11п, бетон В25, объем 0,531 м3, расход арматуры 20,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0017	Лестничные марши ЛМ 29-14-9, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 27,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0018	Лестничные марши ЛМ 33-14, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 46,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0019	Лестничные марши ЛМ 58-14-14, бетон В15, объем 0,88 м3, расход арматуры 111,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0020	Лестничные марши ЛМ 60.14-17, бетон В25, объем 1,10 м3, расход арматуры 101,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0021	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки, бетон В22,5, расход арматуры 28 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.09-0022	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12, бетон В22,5, объем 0,39 м3, расход арматуры 17,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0023	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12, бетон В22,5, объем 0,629 м3, расход арматуры 25,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0031	Марши и площадки лестничные 7ЛМ 1, бетон В25, объем 1,162 м3, расход арматуры 121,545 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.09-0032	Марши и площадки лестничные 7ЛМ 2, бетон В25, объем 0,952 м3, расход арматуры 66,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0033	Марши и площадки лестничные 8ЛМ 1-1, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 29,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0034	Марши и площадки лестничные 8ЛМЧ-1, бетон В25, объем 0,43 м3, расход арматуры 15,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.09-0035	Марши лестничные железобетонные, ЛМ (бетон В22,5, расход арматуры 47,45 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.09-0036	Марши лестничные железобетонные, ЛМ (бетон В30, расход арматуры 119,52 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.09-0041	Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями	м3
23.61.12.05.1.07.09-0042	Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	м3
23.61.12.05.1.07.09-1000	Марши лестничные для жилых домов системы КУБ-2,5, ЛМ	м3
23.61.12.05.1.07.09-1002	Марши лестничные для общественных зданий различного назначения, марка: 7ЛМ	м3
23.61.12.05.1.07.09-1004	Марши лестничные ЛМ	м3
23.61.12.05.1.07.09-1006	Марши лестничные ЛМ-д	м3
23.61.12.05.1.07.09-1008	Марши лестничные ЛМ-к	м3
23.61.12.05.1.07.09-1010	Марши лестничные ЛМ-тм	м3
23.61.12.05.1.07.09-1012	Марши лестничные разрезные для общественных зданий различного назначения, марка: МЛ	м3
23.61.12.05.1.07.09-1014	Марши лестничные с полуплощадками (Z-образные) для общественных зданий различного назначения, марка: ЛМ	м3
23.61.12.05.1.07.09-1016	Марши лестничные, для жилых домов серии ЛСР, ЛМ	м3
	Группа 05.1.07.10: Марши лестничные с полуплощадками	
23.61.12.05.1.07.10-0001	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 63,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0002	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 (бетон В25, расход арматуры 126,4 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.10-0003	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1, бетон В25, объем 0,5 м3, расход арматуры 59,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0004	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 (бетон В25, расход арматуры 119,76 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.10-0005	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5, бетон В25, объем 0,90 м3, расход арматуры 76,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0006	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 76,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0007	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 84,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0008	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 98,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0009	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5, бетон В25, объем 1,00 м3, расход арматуры 100,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.10-0010	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки, бетон В25, расход арматуры 85 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.10-0011	Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями	м3
	Группа 05.1.07.11: Ограждения входов	
23.61.12.05.1.07.11-0001	Ограждения балконов и входов 7ОВ 15, бетон В25, объем 0,09 м3, расход арматуры 16,271 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.11-0002	Ограждения балконов и входов 7ОВ 18, бетон В25, объем 0,21 м3, расход арматуры 17,402 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.11-0003	Ограждения балконов и входов 7ОВ 158л, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 26,998 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.11-0004	Ограждения балконов и входов 7ОВ 425л,п, бетон В25, объем 0,638 м3, расход арматуры 59,888 кг	шт.
	Группа 05.1.07.12: Ограждения лоджий и балконов	
23.61.12.05.1.07.12-0001	Ограждения балконов и входов 7ОБ 41-2, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 127,713 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0002	Ограждения балконов и входов 7ОБ 41, бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 82,545 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0003	Ограждения балконов и входов 7ОБ 55, бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры 111,369 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0011	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 10, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 12,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0012	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12-1, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 12,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0013	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12, бетон В25, объем 0,11 м3, расход арматуры 12,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0014	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12.21-1, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 21,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0015	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12.21-2, бетон В25, объем 0,19 м3, расход арматуры 21,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0016	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12.28-1л, бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 60,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0017	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 12.28 л,п, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 52,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0018	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 15л,п, бетон В25, объем 0,17 м3, расход арматуры 17,77 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.12-0019	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 16, бетон В25, объем 0,15 м3, расход арматуры 15,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0020	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 27, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 22,04 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0021	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-1л, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 94,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0022	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-1п, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 90,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0023	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-2, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 104,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0024	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-2Н, бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 103,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0025	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-3л, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 102,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0026	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-3лн, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 101,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0027	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-3п, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 102,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0028	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28-3пн, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 101,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0029	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30.28, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 93,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0030	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 30л,п, бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 24,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0031	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 51-1, бетон В25, объем 0,35 м3, расход арматуры 41,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0032	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 51, бетон В25, объем 0,41 м3, расход арматуры 45,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0033	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 60.28-1, бетон В25, объем 0,69 м3, расход арматуры 168,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0034	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 60.28-1Н, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 166,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0035	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 60.28, бетон В25, объем 1,22 м3, расход арматуры 159,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0036	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 62-1, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 43,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0037	Ограждения лоджий железобетонные 8ОЛ 62, бетон В25, объем 0,56 м3, расход арматуры 43,43 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0038	Ограждения лоджий железобетонные 8ОПБ 64, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 367,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0039	Ограждения лоджий железобетонные, ОЛ (бетон В22,5, расход арматуры 75,84 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.12-0041	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-1, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 46,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0042	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-2, ОЛ-2Н, бетон В15, объем 0,163 м3, расход арматуры 46,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0043	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-3, бетон В15, объем 0,013 м3, расход арматуры 12,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0044	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-4, ОЛ-4Н, бетон В15, объем 0,214 м3, расход арматуры 86,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0045	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-5, ОЛ-5ук, бетон В15, объем 0,022 м3, расход арматуры 16,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0046	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-6, ОЛ-6Н, бетон В15, объем 0,164 м3, расход арматуры 45,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0047	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-7, ОЛ-7Н, бетон В15, объем 0,03 м3, расход арматуры 24,91 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0048	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-8, бетон В15, объем 0,03 м3,расход арматуры 23,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0049	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-9Н, бетон В15, объем 0,045 м3, расход арматуры 35,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0050	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛ 1, бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 31,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0051	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛО 1, бетон В15, объем 0,28 м3, расход арматуры 31,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0052	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭОЛ 1, бетон В20, объем 0,36 м3, расход арматуры 36,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0061	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м3
23.61.12.05.1.07.12-0062	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые), бетон В22,5, расход арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.07.12-0063	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, бетон В22,5, расход арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.07.12-0071	Экраны балконов, марки ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,27 м3, расход арматуры 70,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0072	Экраны балконов, марки ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,21 м3, расход арматуры 70,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0073	Экраны балконов, марки ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,33 м3, расход арматуры 70,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0074	Экраны балконов, марки ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0075	Экраны балконов, марки ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг)	шт.

23.61.12.05.1.07.12-0076	Экраны балконов, марки ЭБ6сн (985х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-0077	Экраны балконов, марки ЭБ7сн (985х1320х70 мм) (бетон В22,5, объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.12-1000	Панели ограждений входов ПО	м3
	Группа 05.1.07.13: Панели оград	
23.61.12.05.1.07.13-0001	Панели оград глухие 1 ПБ 30.20, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 25,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0002	Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 , бетон В25, объем 0,50 м3, расход арматуры 37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0003	Панели оград глухие плоские, бетон В25, расход арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м	м3
23.61.12.05.1.07.13-0004	Панели оград глухие плоские, бетон В25, расход арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.07.13-0005	Панели оград глухие ПБв, бетон В22,5, объем 0,64 м3, расход арматуры 40,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0006	Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20, бетон В25, объем 0,48 м3, расход арматуры 31,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0007	Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20, бетон В25, объем 0,64 м3, расход арматуры 42,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0008	Панели оград глухие рельефные П68к, бетон В22,5, объем 0,66 м3, расход арматуры 44,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0009	Панели оград железобетонные	м3
23.61.12.05.1.07.13-0010	Панели оград железобетонные глухие	м3
23.61.12.05.1.07.13-0011	Панели оград П5В, бетон В25, объем 0,50 м3, расход арматуры 32,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0013	Панели оград ПО-3, бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 45,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0014	Панели оград рельефные (глухие), бетон В25, расход арматуры 66 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.13-0015	Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 , бетон В25, объем 0,27 м3, расход арматуры 21,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0016	Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 , бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0017	Панели оград решетчатые, бетон В25, расход арматуры 74 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.13-0018	Панели оград цокольные глухие, бетон В15, расход арматуры 28 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.13-0019	Панели оград цокольные ПЦ 28.6, бетон В15, объем 0,18 м3, расход арматуры 4,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0020	Панели оград цокольные ПЦ 30.6, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 3,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.13-0031	Панели ограждения станков решетчатые, бетон В25, расход арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей	м3
23.61.12.05.1.07.13-0032	Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см, бетон В22,5, расход арматуры и закладными деталями 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.13-0033	Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см, бетон В22,5, расход арматуры и закладными деталями 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.13-0041	Панели шумозащитные из армированного бетона, "ПШ-80" (бетон В25, расход арматуры 4,6 кг)	м2
23.61.12.05.1.07.13-0042	Панели шумопоглощающие композитные с древобетоном, "ПШД-80" (бетон В25, расход арматуры 4,6 кг)	м2
22.23.19.05.1.07.13-1000	Панели стеклопластиковые типа ПБ3,75В для устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях	м2
22.23.19.05.1.07.13-1002	Панели стеклопластиковые типа ПБ3,75Е для устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях	м2
22.23.19.05.1.07.13-1004	Панели стеклопластиковые типа ПБ3,75Ж для устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях	м2
22.23.19.05.1.07.13-1006	Панели стеклопластиковые типа ПЭ4,35А (Б) для устройства защитного зонта в наклонных тоннелях	м2
	Группа 05.1.07.14: Панели стеновые шахт лифтов	
23.61.12.05.1.07.14-0001	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 134,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.14-0003	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1, бетон В15, объем 0,89 м3, расход арматуры 120,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.14-0005	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.14-0007	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2А, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.14-0009	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-3, бетон В15, объем 0,54 м3, расход арматуры 80,04 кг	шт.
	Группа 05.1.07.15: Парапеты	
23.61.12.05.1.07.15-0001	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м3
23.61.12.05.1.07.15-0002	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог БП1И, массой до 3,0 т	м3
23.61.12.05.1.07.15-0003	Ограждения парапетного типа для автомобильных дорог БД1ИМ, массой свыше 3,0 т	м3
23.61.12.05.1.07.15-0011	Камни железобетонные парапетные, КП, КПР, КПТ (бетон В22,5, расход арматуры 95,4 кг)	м3
25.99.29.05.1.07.15-1000	Парапеты из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм	м2
	Группа 05.1.07.16: Плиты, панели карнизные	
23.61.12.05.1.07.16-0001	Панели карнизные ПК 60.7-Л, бетон В12,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, выпуск 2-1)	шт.

23.61.12.05.1.07.16-0002	Плиты карниза железобетонные, ПК (бетон В22,5, расход арматуры 69,65 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.16-0011	Плита карнизная АК-12.8, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0012	Плита карнизная АК-12.9, бетон В15, объем 0,086 м3, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0013	Плита карнизная АК-12.10, бетон В15, объем 0,096 м3, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0014	Плита карнизная АК-15.8, бетон В15, объем 0,089 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0015	Плита карнизная АК-15.9, бетон В15, объем 0,106 м3, расход арматуры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0016	Плита карнизная АК-15.10, бетон В15, объем 0,117 м3, расход арматуры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0017	Плита карнизная АК-18.8, бетон В15, объем 0,107 м3, расход арматуры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0018	Плита карнизная АК-18.9, бетон В15, объем 0,128 м3, расход арматуры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0019	Плита карнизная АК-18.10, бетон В15, объем 0,142 м3, расход арматуры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0020	Плита карнизная АК-21.8, бетон В15, объем 0,12 м3, расход арматуры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0021	Плита карнизная АК-21.9, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0022	Плита карнизная АК-21.10, бетон В15, объем 0,17 м3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0023	Плита карнизная АКУ-23.8п(л), бетон В15, объем 0,135 м3, расход арматуры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0024	Плита карнизная АКУ-24.9п(л), бетон В15, объем 0,183 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0025	Плита карнизная АКУ-25.10п(л), бетон В15, объем 0,20 м3, расход арматуры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.
23.61.12.05.1.07.16-0031	Плиты (панели, камни) карнизные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см	м2
23.61.12.05.1.07.16-0032	Плиты (панели, камни) карнизные, бетон В7,5 плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см (утепленные)	м2
23.61.12.05.1.07.16-0041	Плиты карнизные плоские, бетон В15), расход арматуры до 63 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.16-0051	Карнизы железобетонные, К (бетон В22,5, расход арматуры 77,32 кг)	м3
	Группа 05.1.07.17: Плиты балконов	
23.61.12.05.1.07.17-0001	Плита балконная, без гидроизоляции и покрытий пола, бетон В15, расход арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см	м2
23.61.12.05.1.07.17-0002	Плита балконная БП 1лев, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0003	Плита балконная БП 1пр, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0004	Плита балконная ПБ1а, бетон В15, объем 0,382 м3, расход арматуры 111,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0005	Плита балконная ПБ1сн (3580х1400х120 мм), бетон В22,5, объем 0,6 м3, расход арматуры 56,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0006	Плита балконная ПБ2сн (3580х1400х120 мм), бетон В22,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0007	Плита балконная ПБ3сн (3580х1400х120 мм), бетон В22,5, объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0008	Плита балконная ПБ4сн (5420х1400х120 мм), бетон В22,5, объем 0,87 м3, расход арматуры 81,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0009	Плита балконная ПБ36-6к л-п, бетон В15, объем 0,867 м3, расход арматуры 126,17 кг/	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0010	Плита балконная ПБК27.13-6а, бетон В15 объем 0,43 м3, расход арматуры 30,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0011	Плита балконная ПБК33.13-6а, бетон В15 объем 0,53 м3, расход арматуры 36,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0012	Плита балконная ПБК36.13-6а, бетон В15 объем 0,57 м3, расход арматуры 47,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0013	Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, бетон В15, расход арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	м2
23.61.12.05.1.07.17-0021	Плиты балконные ПБ28-5А, бетон В15, объем 0,342 м3, расход арматуры 43,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0022	Плиты балконные ПБ28-6А, бетон В15, объем 0,384 м3, расход арматуры 45,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0023	Плиты балконные ПБ32-5А, бетон В15, объем 0,392 м3, расход арматуры 53,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0031	Плиты балконов 7ПБ 42-1, бетон В25, объем 1,05 м3, расход арматуры 218,093 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0032	Плиты балконов 7ПБ 42-1п, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 219,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0033	Плиты балконов 7ПБ 42-2-п, бетон В25, объем 1,02 м3, расход арматуры 220,054 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0034	Плиты балконов 7ПБ 60-1, бетон В25, объем 2,27 м3, расход арматуры 329,637 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0035	Плиты балконов 7ПБ 60-3, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 158,785 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0036	Плиты балконов 7ПБ 60-4, бетон В25, объем 3,12 м3, расход арматуры 236,218 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0037	Плиты балконов 7ПБ 60-5, бетон В25, объем 2,46 м3, расход арматуры 451,502 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0038	Плиты балконов 7ПВ 20.17, бетон В25, объем 0,292 м3, расход арматуры 29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0039	Плиты балконов 7ПВ 30.21л, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 73,143 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0040	Плиты балконов 7СЦ 1411, бетон В25, объем 0,44 м3, расход арматуры 32,775 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0041	Плиты балконов 7СЦ 1416-1, бетон В25, объем 0,36 м3, расход арматуры 24,496 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0042	Плиты балконов 7СЦ 1416-2, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 26,541 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0043	Плиты балконов 7СЦ 1424, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 58,928 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0044	Плиты балконов 7СЦ 1425, бетон В25, объем 0,32 м3, расход арматуры 22,687 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.17-0045	Плиты балконов 7СЦ 1435, бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры 32,237 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0046	Плиты балконов 7СЦ 1456, бетон В25, объем 2,36 м3, расход арматуры 121,197 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.17-0051	Плиты железобетонные балконные	м3
23.61.12.05.1.07.17-1000	Плиты балконные ПБ	м3
23.61.12.05.1.07.17-1002	Плиты балконные ПБ-тм	м3
23.61.12.05.1.07.17-1004	Элементы балконов объемные железобетонные ОЭБ	м3

Группа 05.1.07.18: Плиты заборные

23.61.12.05.1.07.18-0001	Плиты заборные ПЗ 1-1/бетон В25/ объем 0,2 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0002	Плиты заборные ПЗ 1,5-1,5/бетон В25/ объем 0,45 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0003	Плиты заборные ПЗ 2-1,5/бетон В25/ объем 0,6 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0004	Плиты заборные ПЗ 2-1/бетон В25/ объем 0,4 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0005	Плиты заборные ПЗ 3-1,5/бетон В25/ объем 0,9 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0006	Плиты заборные ПЗ 3-1/бетон В25/ объем 0,6 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0007	Плиты заборные ПЗ 3-2/бетон В25/ объем 1,2 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0008	Плиты заборные ПЗ 4-1,5/бетон В25/ объем 1,2 м3, расход арматуры A-I 37,7 кг A-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0009	Плиты заборные ПЗ 4-1/бетон В25/ объем 0,8 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0010	Плиты заборные ПЗ 4,3-1,5/бетон В25/ объем 1,29 м3, расход арматуры A-I 1,42 кг A-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0011	Плиты заборные ПЗ 4,75-1,5/бетон В25/ объем 1,425 м3, расход арматуры A-I 44,77 кг A-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0012	Плиты заборные ПЗ 5-1,5/бетон В25/ объем 1,5 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0013	Плиты заборные ПЗ 5-1/бетон В25/ объем 1,0 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0014	Плиты заборные ПЗ 5,75-1,5/бетон В25/ объем 1,73 м3, расход арматуры A-I 54,2 кг A-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0015	Плиты заборные ПЗ 6-1,5/бетон В25/ объем 1,8 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0016	Плиты заборные ПЗ 6-1/бетон В25/ объем 1,2 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.
23.61.12.05.1.07.18-0017	Плиты заборные ПЗ 6-2/бетон В25/ объем 2,4 м3, расход арматуры A-I 6,4 кг A-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	шт.

Группа 05.1.07.19: Плиты козырьков

23.61.12.05.1.07.19-0001	Плиты козырьков входа доборные ПКВ 1, бетон В22,5, объем 0,49 м3, расход арматуры 28,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0002	Плиты козырьков входа КВ 1, бетон В15, объем 0,75 м3, расход арматуры 109,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0003	Плиты козырьков входа КВ 1и, бетон В15, объем 0,76 м3, расход арматуры 109,95 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0004	Плиты козырьков над входами в дом КВ-3, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 20,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0011	Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19-6-2, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры 61,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0012	Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19-13-2, бетон В15, объем 0,91 м3, расход арматуры 70,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0021	Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19-6-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 45,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0022	Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19-13-1, бетон В15, объем 0,5 м3, расход арматуры 64,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0023	Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19-6-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 64,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0024	Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19-13-1, бетон В15, объем 0,62 м3, расход арматуры 87,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0031	Плиты козырьков сплошные КВ18.16-Т, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 36,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0032	Плиты козырьков сплошные КВ18.19-6, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 33,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0033	Плиты козырьков сплошные КВ18.19-13, бетон В15, объем 0,35 м3, расход арматуры 48,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0034	Плиты козырьков сплошные КВ18.22-Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 61,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0035	Плиты козырьков сплошные КВ18.25-2, бетон В15, объем 0,6 м3, расход арматуры 40,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0036	Плиты козырьков сплошные КВ24.19-6, бетон В15, объем 0,47 м3, расход арматуры 42,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0037	Плиты козырьков сплошные КВ24.19-13, бетон В15, объем 0,47 м3, расход арматуры 61,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0038	Плиты козырьков сплошные КВ30.19-6, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 61,44 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.19-0039	Плиты козырьков сплошные КВ30.19-13, бетон В15, объем 0,59 м3, расход арматуры 84,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.19-0040	Плиты козырьков сплошные плоские, бетон В15, расход арматуры до 100 кг/м3	м3
	Группа 05.1.07.20: Плиты лестничные	
23.61.12.05.1.07.20-0001	Плита лестничная ПЛ58.34.3-1с, бетон В25, объем 2,0 м3, расход арматуры 228,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.20-0003	Плита лестничная ПЛ58.34.3-2с, бетон В25, объем 1,855 м3, расход арматуры 249,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.20-0005	Плита лестничная ПЛ58.34.3-3с, бетон В25, объем 1,855 м3, расход арматуры 258,72 кг	шт.
	Группа 05.1.07.21: Плиты лоджий	
23.61.12.05.1.07.21-0001	Плиты железобетонные лоджий	м3
23.61.12.05.1.07.21-0011	Плиты лоджий 8ПЛ 32-1, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 90,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0012	Плиты лоджий 8ПЛ 32-2, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 90,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0013	Плиты лоджий 8ПЛ 32-3, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 78,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0014	Плиты лоджий 8ПЛ 32-4, бетон В25, объем 0,713 м3, расход арматуры 78,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0015	Плиты лоджий 8ПЛ 33-1, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 90,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0016	Плиты лоджий 8ПЛ 33-2, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 90,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0017	Плиты лоджий 8ПЛ 34-1, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 90,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0018	Плиты лоджий 8ПЛ 34-2, бетон В25, объем 0,61 м3, расход арматуры 90,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0019	Плиты лоджий 8ПЛ 34-3, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 76,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0020	Плиты лоджий 8ПЛ 34-4, бетон В25, объем 0,71 м3, расход арматуры 76,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0021	Плиты лоджий 8ПЛ 37-1, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 169,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0022	Плиты лоджий 8ПЛ 37, бетон В25, объем 0,68 м3, расход арматуры 166,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0023	Плиты лоджий 8ПЛ 60-1, бетон В25, объем 1,176 м3, расход арматуры 237,25 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0024	Плиты лоджий 8ПЛ 60-2, бетон В25, объем 1,179 м3, расход арматуры 156,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0025	Плиты лоджий 8ПЛ 62-2, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0026	Плиты лоджий 8ПЛ 62-3, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0027	Плиты лоджий 8ПЛ 62-4, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0028	Плиты лоджий 8ПЛ 62, бетон В25, объем 1,35 м3, расход арматуры 184,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0029	Плиты лоджий 8ПЛ 2716, бетон В25, объем 0,55 м3, расход арматуры 46,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0030	Плиты лоджий 8ПЛ 2916, бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 51,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0031	Плиты лоджий 8ПЧЛ 32-1, бетон В25, объем 0,625 м3, расход арматуры 156,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0032	Плиты лоджий 8ПЧЛ 32-2, бетон В25, объем 0,625 м3, расход арматуры 156,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0033	Плиты лоджий 8ПЧЛ 34-1, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 73,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0034	Плиты лоджий 8ПЧЛ 34-2, бетон В25, объем 1,23 м3, расход арматуры 73,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0035	Плиты лоджий 8ПЧЛ 60, бетон В25, объем 1,17 м3, расход арматуры 273,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0036	Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/м3 ПЛ-211, бетон В15, объем 1,42 м3, расход арматуры 95,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0037	Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/м3 ПЛ-211а, ПЛО-211а, бетон В15, объем 1,35 м3, расход арматуры 114,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0038	Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/м3 ПЛ-212, бетон В15, объем 1,32 м3, расход арматуры 89,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0039	Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/м3 ПЛ-212а, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 104,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0040	Плиты лоджий, бетон, плотность 1800 кг/м3 ПЛ-212в, ПЛ-212к, бетон В15, объем 1,25 м3, расход арматуры 104,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0041	Плиты лоджий ИПЛ 30-12, бетон В22,5, объем 0,685 м3, расход арматуры 20,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0042	Плиты лоджий ИПЛ 39-12, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 31,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0043	Плиты лоджий ИПЛ 51-12, бетон В22,5, объем 1,171 м3, расход арматуры 49,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0044	Плиты лоджий ИПЛ 51-12 л/п, бетон В22,5, объем 1,102 м3, расход арматуры 63,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0045	Плиты лоджий ИПЛ 63-12, бетон В22,5, объем 1,449 м3, расход арматуры 90,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0046	Плиты лоджий ИПЛ 63-12 л/п, бетон В22,5, объем 1,382 м3, расход арматуры 106,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0047	Плиты лоджий ПБ-32-6, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 51,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0048	Плиты лоджий ПЛ1сн (3580х2200х120 мм), бетон В22,5, объем 0,933 м3, расход арматуры 74,36 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0049	Плиты лоджий ПЛ2сн (3580х2200х120 мм), бетон В22,5, объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0050	Плиты лоджий ПЛ3сн (3580х2200х120 мм), бетон В22,5, объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0051	Плиты лоджий ПЛ-1, бетон В15, объем 0,56 м3, расход арматуры 17,37 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.21-0052	Плиты лоджий ПЛ-6, бетон В15, объем 0,68 м3, расход арматуры 37,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0053	Плиты лоджий ПЛ-10, бетон В20, объем 1,24 м3, расход арматуры 81,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0054	Плиты лоджий ПЛ 1м, бетон В22,5, объем 0,636 м3, расход арматуры 54,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0055	Плиты лоджий ПЛБ 1-2, бетон В25, объем 0,766 м3, расход арматуры 60,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0056	Плиты лоджий ПЛБ 1, бетон В25, объем 0,706 м3, расход арматуры 67,55 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0057	Плиты лоджий ПЛП 63.12л-AtV, бетон В22,5, объем 1,138 м3, расход арматуры 112,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0058	Плиты лоджий ПЛП 63.12пр-AtV, бетон В22,5, объем 1,138 м3, расход арматуры 112,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0059	Плиты лоджий ПР6-51-12Л, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 69,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0060	Плиты лоджий ПР6-51-12ЛЛ, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 73,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0061	Плиты лоджий ПР6-51-12ЛП, бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 73,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0062	Плиты лоджий ПР6-63-12Л, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 96,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0063	Плиты лоджий ПР6-63-12ЛЛ, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 100,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0064	Плиты лоджий ПР6-63-12ЛП, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 100,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.21-0071	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	м2
23.61.12.05.1.07.21-0072	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	м2
23.61.12.05.1.07.21-0081	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 12 см, массой до 5 т	м2
23.61.12.05.1.07.21-0082	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т	м2
23.61.12.05.1.07.21-0083	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т	м2
23.61.12.05.1.07.21-0084	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	м2
23.61.12.05.1.07.21-1000	Ограждения лоджий железобетонные ОЛ, ОЛК, без металлического обрамления, толщина 5,5 см	м3
23.61.12.05.1.07.21-1002	Ограждения лоджий железобетонные ОЛБ, ОЛР, ОЭ	м3
23.61.12.05.1.07.21-1004	Плиты лоджий ПЛ	м3
23.61.12.05.1.07.21-1006	Плиты лоджий ПЛ-д	м3
23.61.12.05.1.07.21-1008	Плиты лоджий ПЛ-к	м3

Группа 05.1.07.22: Плиты парапетные

23.61.12.05.1.07.22-0001	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.22-0011	Плита парапетная АП-1-5, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0012	Плита парапетная АП-1-6, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 2,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0013	Плита парапетная, бетон В15 плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см	м2
23.61.12.05.1.07.22-0014	Плита парапетная плоская, бетон В15, расход арматуры 23 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.22-0015	Плита парапетная ПБ32-6, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0016	Плита парапетная ПП5.5-1, бетон В15, объем 0,013 м3, расход арматуры 0,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0017	Плита парапетная ПП5.5-2, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0018	Плита парапетная ПП6.6-1, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0019	Плита парапетная ПП6.6-2, бетон В15, объем 0,021 м3, расход арматуры 0,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0020	Плита парапетная ПП-2, бетон В22,5, объем 0,014 м3, расход арматуры 1,44 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0021	Плита парапетная ПП-4, ПП-4а, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 10,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0022	Плита парапетная ПП 6.5, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0023	Плита парапетная ПП 6.6, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0024	Плита парапетная ПП 13-5-т, бетон В15, объем 0,037 м3, расход арматуры 1,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0025	Плита парапетная ПП 13.6-т, бетон В15, объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0026	Плита парапетная ПП 15.4, бетон В15, объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0027	Плита парапетная ПП 15.5, бетон В15, объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0028	Плита парапетная ПП 15.6, бетон В15, объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-0029	Плита парапетная ППУ 10.4, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.22-1000	Карнизы лотковые железобетонные с наклонными фризами КЛ	м3
23.61.12.05.1.07.22-1002	Панели парапетов, для жилых домов серии ЛСР, ПП, толщина; мм: 120	м3
23.61.12.05.1.07.22-1004	Панели парапетов, для жилых домов серии ЛСР, ПП, толщина; мм: 160	м3

Группа 05.1.07.23: Плиты перекрытий шахты лифта

23.61.12.05.1.07.23-0001	Плита перекрытия, бетон В15, расход арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 (объем бетона 1,12 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0011	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м3
23.61.12.05.1.07.23-0021	Плиты перекрытия шахты лифта: 7ПН 18.19-2, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 77,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0022	Плиты перекрытия шахты лифта: 7ПН 29.19-2, бетон В25, объем 0,79 м3, расход арматуры 103,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0023	Плиты перекрытия шахты лифта ПВ 40с-1Щ, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 63,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0024	Плиты перекрытия шахты лифта ПВ 40сЩ, бетон В25, объем 0,66 м3, расход арматуры 63,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0025	Плиты перекрытия шахты лифта ПВГ 63с-1Щ, бетон В25, объем 1,07 м3, расход арматуры 118,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0026	Плиты перекрытия шахты лифта ПВГ 63сЩ, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 88,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0027	Плиты перекрытия шахты лифта ПН 40с-1Щ, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 77,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0028	Плиты перекрытия шахты лифта ПН 40сЩ, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 52,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0029	Плиты перекрытия шахты лифта ПН 4819Щ, бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 111,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0030	Плиты перекрытия шахты лифта ПНГ 63с-1Щ, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 103,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.23-0031	Плиты перекрытия шахты лифта ПНГ 63сЩ, бетон В25, объем 1,13 м3, расход арматуры 80,57 кг	шт.

Группа 05.1.07.24: Плиты подоконные

23.61.12.05.1.07.24-0001	Доска индивидуальная подоконная ИПД-1 (бетон В15, объем 0,0163 м3, расход арматуры 1,65 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0002	Доска индивидуальная подоконная ИПД-2 (бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 1,27 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0003	Доска индивидуальная подоконная ИПД-4 (бетон В15, объем 0,007 м3, расход арматуры 0,81 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0004	Доска индивидуальная подоконная ИПД-5 (бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 2,06 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0005	Доска индивидуальная подоконная ИПД-6 (бетон В15, объем 0,012 м3, расход арматуры 1,38 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0006	Доска индивидуальная подоконная ИПД-10 (бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,74 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0011	Плиты подоконные железобетонные гладкие	м2
23.61.12.05.1.07.24-0012	Плиты подоконные железобетонные на белом цементе	м3
23.61.12.05.1.07.24-0013	Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем	м3
23.61.12.05.1.07.24-0014	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием прочие	м2
23.61.12.05.1.07.24-0015	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2	м2
23.61.12.05.1.07.24-0021	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.07.24-0022	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1кг/м2	м2
23.61.12.05.1.07.24-0023	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	м2
23.61.12.05.1.07.24-0024	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1кг/м2	м2
23.61.12.05.1.07.24-0031	Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2, бетон В15, объем 0,016 м3, расход арматуры 0,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0032	Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2, бетон В15, объем 0,020 м3, расход арматуры 0,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0033	Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2, бетон В15, объем 0,023 м3, расход арматуры 0,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0034	Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2, бетон В15, объем 0,025 м3, расход арматуры 0,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0035	Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2, бетон В15, объем 0,030 м3, расход арматуры 0,93 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0036	Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0037	Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2, бетон В15, объем 0,039 м3, расход арматуры 1,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.24-0038	Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2, бетон В15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,77 кг	шт.

Группа 05.1.07.25: Площадки лестничные

23.61.12.05.1.07.25-0001	Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4, бетон В15, объем 0,984 м3, расход арматуры 31,21 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0002	Лестничная площадка 2ЛП 22-12в-4-к, бетон В15, объем 0,423 м3, расход арматуры 16,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0003	Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к, бетон В15, объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0004	Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к, бетон В15, объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0005	Лестничная площадка 2ЛП 22.15в-4-к, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0006	Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к, бетон В15, объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.25-0007	Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к, бетон В15, объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0008	Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П, бетон В15, объем 0,437 м3, расход арматуры 20,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0009	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4, бетон В15, объем 0,538 м3, расход арматуры 22,13 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0010	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4КИ, бетон В15, объем 0,562 м3, расход арматуры 22,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0011	Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К, бетон В15, объем 0,613 м3, расход арматуры 25,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0012	Лестничная площадка ИЛП43-12-1, бетон В15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0013	Лестничная площадка ИЛП43-12-2, бетон В15, объем 0,614 м3, расход арматуры 72,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0014	Лестничная площадка ИЛП43-12-3, бетон В15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0015	Лестничная площадка ИЛП43-12, бетон В15, объем 0,65 м3, расход арматуры 74,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0016	Лестничная площадка ЛП1сн, 2220х1810х200 мм, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0017	Лестничная площадка ЛП2сн, 2220х1810х200 мм, бетон В15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0018	Лестничная площадка ЛП 15.3, бетон В22,5, объем 0,15 м3, расход арматуры 5 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0019	Лестничная площадка ЛП 22.16, бетон В25, объем 0,253 м3, расход арматуры 18,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0020	Лестничная площадка ЛП 24.14, бетон В15, объем 0,31 м3, расход арматуры 22,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0021	Лестничная площадка ЛП 28.13, бетон В15, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0022	Лестничная площадка ЛП 28.17, бетон В15, объем 0,44 м3, расход арматуры 34,17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0023	Лестничная площадка ЛП 30-17, бетон В22,5, объем 0,518 м3, расход арматуры 42,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0024	Лестничная площадка ЛП 30-23, бетон В22,5, объем 0,648 м3, расход арматуры 55,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0025	Лестничная площадка ЛП 30-223 и ЛП 30-223а, бетон В22,5, объем 0,69 м3, расход арматуры 59,68 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0026	Лестничная площадка ЛПП 14.9в, бетон В25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0027	Лестничная площадка ЛПП 14.12в, бетон В25, объем 0,20 м3, расход арматуры 12,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0028	Лестничная площадка ЛПП 14.13в, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 12,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0029	Лестничная площадка ЛПП 14.15в, бетон В25, объем 0,24 м3, расход арматуры 13 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0030	Лестничная площадка ЛПП 15.15в, бетон В25, объем 0,30 м3, расход арматуры 13,10 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0031	Лестничная площадка ЛПП 16.15в, бетон В25, объем 0,31 м3, расход арматуры 14,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0032	Лестничная площадка ЛПП 16.16в, бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 15,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0033	Лестничная площадка ЛПР 25.18, бетон В15, объем 0,57 м3, расход арматуры 38,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0034	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5-1, бетон В15, объем 0,438 м3, расход арматуры 23,19 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0035	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5, бетон В15, объем 0,394 м3, расход арматуры 15,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0036	Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5, бетон В15, объем 0,488 м3, расход арматуры 18,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0037	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1, бетон В15, объем 0,46 м3, расход арматуры 17,23 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0038	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5, бетон В15, объем 0,438 м3, расход арматуры 18,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0039	Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5, бетон В15, объем 0,502 м3, расход арматуры 20,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0040	Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5, бетон В15, объем 0,478 м3, расход арматуры 20,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0041	Лестничная площадка ПЛ 75.70.7, бетон В30, объем 0,04 м3, расход арматуры 206 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0042	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем более 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.25-0043	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 44 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.25-0044	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 30-27"м", бетон В22,5, объем 0,776 м3, мозаичный слой на мраморе, объем 0,159 м3, расход арматуры 60,084 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0045	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16к"м", бетон В22,5, объем 0,567 м3, мозаичный слой на мраморе, объем 0,101 м3, расход арматуры 61,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0046	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16кв"м", бетон В22,5, объем 0,576 м3, мозаичный слой на мраморе, объем 0,103 м3, расход арматуры 63,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0047	Площадки лестничные железобетонные, ЛП (бетон В22,5, расход арматуры 167,2 кг)	м3
23.61.12.05.1.07.25-0051	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	м3
23.61.12.05.1.07.25-0061	Марши и площадки лестничные 7П 16.57-1, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 211,102 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0062	Марши и площадки лестничные 7П 16.57, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 209,164 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0063	Марши и площадки лестничные 7П 17.52, бетон В25, объем 1,88 м3, расход арматуры 205,669 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0064	Марши и площадки лестничные 7П 21.20, бетон В25, объем 0,62 м3, расход арматуры 50,557 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0065	Марши и площадки лестничные 7П 21.57-1, бетон В25, объем 2,06 м3, расход арматуры 217,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0066	Марши и площадки лестничные 7П 21.57, бетон В25, объем 2,02 м3, расход арматуры 209,627 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0067	Марши и площадки лестничные 7П 22.42-3л, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 181,349 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0068	Марши и площадки лестничные 7П 22.42-4п, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры 181,349 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0069	Марши и площадки лестничные 7П 22.42-5л, бетон В25, объем 1,85 м3, расход арматуры 183,287 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.25-0070	Марши и площадки лестничные 7П 24.52, бетон В25, объем 2,75 м3, расход арматуры 209,466 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0071	Марши и площадки лестничные 7П 42.14-2, бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 114,612 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0072	Марши и площадки лестничные 7П 54.18-1, бетон В25, объем 1,5 м3, расход арматуры 158,333 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0073	Марши и площадки лестничные 7П 54.18, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 132,132 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0074	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1622, бетон В25, объем 0,46 м3, расход арматуры 51,12 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0075	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-1, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 109,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0076	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-1э, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 109,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0077	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-2, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 110,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0078	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-3, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 114,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0079	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860-4, бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 114,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0080	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1860, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 108,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0081	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1942-1, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 84,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0082	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1942, бетон В25, объем 1,11 м3, расход арматуры 84,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0083	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-1, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 150,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0084	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-2, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 150,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0085	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-3, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 150,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0086	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960-4, бетон В25, объем 1,59 м3, расход арматуры 150,87 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0087	Марши и площадки лестничные 8ЛП 1960, бетон В25, объем 1,61 м3, расход арматуры 151,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0088	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2212-1, бетон В25, объем 0,49 м3, расход арматуры 31,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0089	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2214, бетон В25, объем 0,42 м3, расход арматуры 35,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0090	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2226, бетон В25, объем 0,81 м3, расход арматуры 79,28 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0091	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2432, бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры 80 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0092	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2529, бетон В25, объем 1,12 м3, расход арматуры 71,29 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0093	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2564, бетон В25, объем 2,85 м3, расход арматуры 204,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0094	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2629-1, бетон В25, объем 1,16 м3, расход арматуры 76,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0095	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2629, бетон В25, объем 1,14 м3, расход арматуры 73,34 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0096	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2632-1, бетон В25, объем 1,28 м3, расход арматуры 104,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0097	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2632-2, бетон В25, объем 1,3 м3, расход арматуры 105,98 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0098	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2664-1, бетон В25, объем 2,9 м3, расход арматуры 214,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0099	Марши и площадки лестничные 8ЛП 2664, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 213,51 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0100	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714-1, бетон В25, объем 0,87 м3, расход арматуры 104,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0101	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714-2, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 107,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0102	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3714, бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 107,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0103	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716-2, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 108,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0104	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716-3, бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 104,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0105	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3716, бетон В25, объем 0,96 м3, расход арматуры 108,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0106	Марши и площадки лестничные 8ЛП 3914, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 72,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0107	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4015, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 72,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0108	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4017, бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 70,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0109	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4026, бетон В25, объем 1,27 м3, расход арматуры 156,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0110	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027-1, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 163,07 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0111	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027-2, бетон В25, объем 1,5 м3, расход арматуры 120,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0112	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4027, бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 162,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0113	Марши и площадки лестничные 8ЛП 4028, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 129,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0114	Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-1, бетон В25, объем 1,63 м3, расход арматуры 91,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0115	Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-2, бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры 83,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0116	Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-3, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 123,27 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0117	Марши и площадки лестничные 8ЛП 5716-4, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры 124,11 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0118	Марши и площадки лестничные 8ЛП 7015, бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры 152,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0119	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(9 бетон В25, объем 0,57 м3, расход арматуры 39,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0120	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(10 бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 40,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0121	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(11 бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 45,58 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0122	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(12 бетон В25, объем 0,76 м3, расход арматуры 46,31 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.25-0123	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(13 бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 48,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0124	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(14 бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 51,67 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0125	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(15 бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 52,97 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-0126	Марши и площадки лестничные 8ЛТн(16 бетон В25, объем 1,01 м3, расход арматуры 55,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.25-1000	Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: 10-11	м3
23.61.12.05.1.07.25-1002	Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: 4-9	м3
23.61.12.05.1.07.25-1004	Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: до 4	м3
23.61.12.05.1.07.25-1006	Площадки лестничные для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: свыше 11	м3
23.61.12.05.1.07.25-1008	Площадки лестничные ЛП, ЛПМ	м3
23.61.12.05.1.07.25-1010	Площадки лестничные ЛП, ЛПМ, ЛПЧ	м3
23.61.12.05.1.07.25-1012	Площадки лестничные ЛП, ЛПЧ	м3
23.61.12.05.1.07.25-1014	Площадки лестничные ЛП-тм, ЛПМ-тм	м3
23.61.12.05.1.07.25-1016	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения ЛП-чс, ЛПМ-чс	м3
23.61.12.05.1.07.25-1018	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: до 4	м3
23.61.12.05.1.07.25-1020	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: от 10 до 11	м3
23.61.12.05.1.07.25-1022	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: от 4 до 9	м3
23.61.12.05.1.07.25-1024	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, 5ЛП, площадь, м2: свыше 11	м3
23.61.12.05.1.07.25-1026	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛП 2518, 5ЛП 4233-4, 5ЛП 5616АЭ	м3
23.61.12.05.1.07.25-1028	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛП 3816А, 5ЛП 3910, 5ЛП 3710Э	м3
23.61.12.05.1.07.25-1030	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, марка: 5ЛПУ	м3
23.61.12.05.1.07.25-1032	Площадки лестничные, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения, для бескаркасных жилых домов, марка: 5ПЛП	м3
23.61.12.05.1.07.25-1034	Площадки лестничные, марка: 7ЛП-2,4, 5, для общественных зданий различного назначения	м3
23.61.12.05.1.07.25-1036	Площадки лестничные, марка: 7ЛП-6, для общественных зданий различного назначения	м3
23.61.12.05.1.07.25-1038	Площадки лестничные, толщина 160 мм, для жилых домов серии ЛСР, 1ЛП	м3

Группа 05.1.07.26: Стенки лоджий

23.61.12.05.1.07.26-0001	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, бетон В12,5, расход арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.07.26-0011	Стенки лоджий СЛ 12, бетон В20, объем 0,40 м3, расход арматуры 12,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0012	Стенки лоджий СЛ 12б, бетон В20, объем 0,315 м3, расход арматуры 16,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0013	Стенки лоджий СЛ 12и, бетон В20, объем 0,305 м3, расход арматуры 14,64 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0014	Стенки лоджий СЛ 13, бетон В12,5, объем 0,337 м3, расход арматуры 19,73 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0015	Стенки лоджий СЛ 13и, бетон В12,5, объем 0,326 м3, расход арматуры 17,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0016	Стенки лоджий СЛ 14, бетон В12,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 18,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0017	Стенки лоджий СЛ 14и, бетон В12,5, объем 0,50 м3, расход арматуры 26,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0018	Стенки лоджий СЛ 15-1, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0019	Стенки лоджий СЛ 15, бетон В15, объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0020	Стенки лоджий СЛ 16, бетон В15, объем 0,39 м3, расход арматуры 27,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.26-0021	Стенки лоджий железобетонные, СЛ, СЛЦ (бетон В22,5, расход арматуры 38,85 кг)	м3

Группа 05.1.07.27: Столбы оград

23.61.12.05.1.07.27-0001	Столбы оград: 1С 18а, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 7,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0002	Столбы оград: 1С 18б, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 6,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0003	Столбы оград: 1С 18в, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 13,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0004	Столбы оград: 2С 24а, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 10,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0005	Столбы оград: 2С 24б, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 9,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0006	Столбы оград: 2С 24в, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0007	Столбы оград: 2С 24г, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 17 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0008	Столбы оград: 2С 24д, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 9,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0009	Столбы оград: 2С 24е, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0010	Столбы оград: 2С 24ж, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 15,4 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.27-0011	Столбы оград: 2С 24и, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 11,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0012	Столбы оград: 2С 24к, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 11,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0013	Столбы оград: 2С 24л, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 10 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0014	Столбы оград: 3С 30а, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0015	Столбы оград: 3С 30б, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 10,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0016	Столбы оград: 3С 30в, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 9,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0017	Столбы оград: 3С 30г, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 15,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0018	Столбы оград: 3С 30д, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0019	Столбы оград: 3С 30е, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0020	Столбы оград: 3С 30ж, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 10,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0021	Столбы оград: 3С 30и, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0022	Столбы оград: 3С 30к, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 19,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0023	Столбы оград: 3С 30л, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0024	Столбы оград: 3С 30м, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 14,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0025	Столбы оград: 3С 30н, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 16,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0026	Столбы оград: 3С 30п, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 12,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0027	Столбы оград: 3С 30р, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 11,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0028	Столбы оград: 3С 30с, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 13,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0029	Столбы оград С1А, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 11,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0030	Столбы оград С2А, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 7 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0031	Столбы оград С3Б, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 6,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.27-0032	Столбы оград С3Ба, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 8,2 кг	шт.

Группа 05.1.07.28: Ступени и проступи

23.61.12.05.1.07.28-0001	Блоки ступеней СЛ 75.35.7-1, бетон В30, объем 0,02 м3, расход арматуры 216 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0011	Проступи накладные: 1 ЛН 12.3 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,32 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0012	Проступи накладные: 1 ЛН 13.3 (бетон В25, объем 0,019 м3, расход арматуры 0,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0013	Проступи накладные: 2 ЛН 9.5 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,272 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0014	Проступи накладные: 2 ЛН 9.6 (бетон В25, объем 0,020 м3, расход арматуры 0,33 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0015	Проступи накладные: 2 ЛН 12.3 (бетон В25, объем 0,017 м3, расход арматуры 0,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0016	Проступи накладные: 2 ЛН 12.5 (бетон В25, объем 0,024 м3, расход арматуры 0,35 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0017	Проступи накладные: 2 ЛН 13.3 (бетон В25, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0018	Проступи накладные: 2 ЛН 13.5 (бетон В25, объем 0,025 м3, расход арматуры 0,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0019	Проступи накладные: 2 ЛН 14.3 (бетон В25, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0020	Проступи накладные: 2 ЛН 14.5 (бетон В25, объем 0,026 м3, расход арматуры 0,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0021	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, бетон В25, расход арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*	м3
23.61.12.05.1.07.28-0031	Ступени железобетонные лестничные прочие	м3
23.61.12.05.1.07.28-0041	Ступени железобетонные лестничные ЛС 9-1, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 0,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0042	Ступени железобетонные лестничные ЛС 9, бетон В25, объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0043	Ступени железобетонные лестничные ЛС 9.17, бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0044	Ступени железобетонные лестничные ЛС 11-1, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0045	Ступени железобетонные лестничные ЛС 11, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0046	Ступени железобетонные лестничные ЛС 11.17, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0047	Ступени железобетонные лестничные ЛС 12-1, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0048	Ступени железобетонные лестничные ЛС 12-1, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 1,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0050	Ступени железобетонные лестничные ЛС 12, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0051	Ступени железобетонные лестничные ЛС 12.17, бетон В15, объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0052	Ступени железобетонные лестничные ЛС 14-1, бетон В15, объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0053	Ступени железобетонные лестничные ЛС 14, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0054	Ступени железобетонные лестничные ЛС 15-1, бетон В15, объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0055	Ступени железобетонные лестничные ЛС 15, бетон В15, объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0056	Ступени железобетонные лестничные ЛС 17-1, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 1,65 кг	шт.

23.61.12.05.1.07.28-0057	Ступени железобетонные лестничные ЛС 17, бетон В15, объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0058	Ступени железобетонные лестничные ЛС 18, бетон В15, объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0059	Ступени железобетонные лестничные ЛС 23-1 (бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0060	Ступени железобетонные лестничные ЛС 23, бетон В25, объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0061	Ступени железобетонные лестничные ЛС 215, бетон В15, объем 0,067 м3, расход арматуры 1,83 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0062	Ступени железобетонные лестничные ЛСН12, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 0,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0063	Ступени железобетонные лестничные ЛСН 11, бетон В15, объем 0,024 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0064	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 11, бетон В15, объем 0,036 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0065	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 12, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 0.82 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0066	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 14, бетон В15, объем 0,046 м3, расход арматуры 0,89 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0067	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 15-1, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 0,92 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0068	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 15, бетон В15, объем 0,050 м3, расход арматуры 0,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0069	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 17-1, бетон В15, объем 0,049 м3, расход арматуры 0,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0070	Ступени железобетонные лестничные ЛСВ 17, бетон В15, объем 0,055 м3, расход арматуры 1,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0071	Ступени железобетонные лестничные ЛСН 15-1, бетон В15, объем 0,032 м3, расход арматуры 0,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0072	Ступени железобетонные лестничные ЛСН 15, бетон В15, объем 0,034 м3, расход арматуры 0,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0073	Ступени железобетонные лестничные ЛСН 17-1, бетон В15, объем 0,036 м3, расход арматуры 1,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0074	Ступени железобетонные лестничные ЛСН 17, бетон В15, объем 0,038 м3, расход арматуры 1,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0075	Ступени железобетонные лестничные ЛСП 12-1, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 4,81 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0076	Ступени железобетонные лестничные ЛСП 15-1, бетон В15, объем 0,044 м3, расход арматуры 4,96 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0077	Ступени железобетонные лестничные ЛСП 17-1, бетон В15, объем 0,048 м3, расход арматуры 5,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.28-0081	Ступени железобетонные лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, бетон В15, расход арматуры 20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.28-0082	Ступени железобетонные лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м
23.61.12.05.1.07.28-0083	Ступени железобетонные лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, бетон В15, расход арматуры 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.07.28-1000	Ступени входов СВ, СВЭ	м3
23.61.12.05.1.07.28-1002	Ступени входов СВ-тм	м3
	Группа 05.1.07.29: Тумбы под буфер кабины лифта	
23.61.12.05.1.07.29-0001	Тумба под буфер кабины лифта	шт.
23.61.12.05.1.07.29-0003	Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемность 500 кг, бетон В12,5, расход арматуры 100,3 кг/м3 ТЛ-5-50 (объем бетона 0,033 м3)	шт.
23.61.12.05.1.07.29-0004	Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемность 500 кг, бетон В12,5, расход арматуры 121 кг/м3 ТЛ-4-50 (объем бетона 0,079 м3)	шт.
	Группа 05.1.07.30: Шахты лифта	
23.61.12.05.1.07.30-0001	Шахта лифта грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 2,06 м3, расход арматуры 257,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.30-0002	Шахта лифта грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 1,15 м3, расход арматуры 124,72 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.30-0003	Шахта лифта грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) (бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 101,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.30-0004	Шахта лифта пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) (бетон В15, объем 1,702 м3, расход арматуры 125,33 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.30-0005	Шахта лифта пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) (бетон В15, объем 0,947 м3, расход арматуры 38,94 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.30-0006	Шахта лифта пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) (бетон В15, объем 0,602 м3, расход арматуры 43,623 кг)	шт.
	Группа 05.1.07.31: Экраны входов	
23.61.12.05.1.07.31-0001	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру, бетон В15, расход арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.07.31-0002	Экраны входов доборные ЭВ-1 (бетон В15, объем 1,16 м3, расход арматуры 53,12 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.31-0003	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые), бетон В15, расход арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м	м3
	Группа 05.1.07.32: Элементы вентиляционных шахт	
23.61.12.05.1.07.32-0001	Блоки под вентиляционную шахту, бетон, объемная масса менее 1600 кг/м3, В10, расход арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле	м3

23.61.12.05.1.07.32-0011	Вентиляционные шахты не утепленные, бетон объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5, расход арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном теле	м3
23.61.12.05.1.07.32-0021	Крышка выхода на кровлю КВВШ 1 (бетон В20, объем 0,31 м3, расход арматуры 11,24 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.32-0031	Оголовок вентиляционный Во-1к, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 3,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.32-0041	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см, бетон В15, расход арматуры до 20 кг/м3	м2
23.61.12.05.1.07.32-0051	Полублок вентиляционной шахты 0,5ВВШ 1, бетон В20, объем 0,43 м3, расход арматуры 23,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.32-0052	Полублок выхода на крышу 0,5ВВШ 2, бетон В20, объем 0,28 м3, расход арматуры 37,22 кг	шт.

Группа 05.1.07.33: Элементы объемные шахты лифта

23.61.12.05.1.07.33-0001	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с3В (бетон В25, объем 0,23 м3, расход арматуры 23,58 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0002	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с9Б (бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 47,76 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0003	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с12 (бетон В25, объем 0,92 м3, расход арматуры 61,44 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0004	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с14 (бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 67,21 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0005	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с28-1 (бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 130,42 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0006	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с28 (бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 130,42 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0007	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с30-1 (бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 136,67 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0008	Элементы объемные шахты лифта ШЛ 40с30 (бетон В25, объем 2,13 м3, расход арматуры 136,67 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0009	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с3В (бетон В25, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,77 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0010	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с9Б (бетон В25, объем 0,89 м3, расход арматуры 51,72 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0011	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с12 (бетон В25, объем 1,18 м3, расход арматуры 66,73 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0012	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с14 (бетон В25, объем 1,39 м3, расход арматуры 76,42 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0013	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с14АЩ (бетон В25, объем 1,2 м3, расход арматуры 77,66 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0014	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с28-1 (бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 156,67 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0015	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с28 (бетон В25, объем 2,5 м3, расход арматуры 156,67 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0016	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с30-1 (бетон В25, объем 2,69 м3, расход арматуры 162,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0017	Элементы объемные шахты лифта ШЛГ 63с30 (бетон В25, объем 2,69 м3, расход арматуры 162,70 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.33-0021	Шахты лифтов объемные, ШЛ (бетон В22,5, расход арматуры 69,79 кг)	м3

Группа 05.1.07.34: Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы

23.61.12.05.1.07.34-0001	Косоур лестничный КЛ 495.210 (бетон В30, объем 0,39 м3, расход арматуры 200 кг)	шт.
23.61.12.05.1.07.34-0011	Стенки крыльца доборные СК 1, бетон В20, объем 0,34 м3, расход арматуры 16,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.07.34-0031	Связи железобетонные, С (бетон В25, расход арматуры 437,92 кг)	м3

Раздел 05.1.08: Конструкции строительные прочие

Группа 05.1.08.01: Блоки

23.61.12.05.1.08.01-0001	Блок междупутного лотка усиленный БМЛ 8-7 Б тип II, размер 1500х700х850 мм /бетон В22,5, объем 0,31 м3, расход арматуры 16,4 кг/ (альбом инв. №984)	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0002	Блок открылков К16п	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0003	Блок открылок БО 30-15 (бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры 174 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0011	Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок	м3
23.61.12.05.1.08.01-0012	Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м3
23.61.12.05.1.08.01-0021	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0022	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0024	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объем более 0,5 м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0025	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объем до 0,5 м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0031	Блоки железобетонные анкерные	м3
23.61.12.05.1.08.01-0032	Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0041	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 5,65 тип 1, бетон В45, расход арматуры А- III 188,87 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0042	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 5,65 тип 1У, бетон В45, расход арматуры А- III 188,87 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0043	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 1, бетон В45, расход арматуры А-III 133,82 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0044	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 2, бетон В45, расход арматуры А-III 85,65 кг/м3	м3

23.61.12.05.1.08.01-0045	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 1, бетон В45, расход арматуры А-III 158,65 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0046	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 3, бетон В45, расход арматуры А-III 66,78 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0047	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 1, бетон В45, расход арматуры А- III 75,23 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0048	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 2, бетон В45, расход арматуры А- III 64,165 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0049	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 3, бетон В45, расход арматуры А- III 140,80 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0050	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 4, бетон В45, расход арматуры А- III 197,6 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0051	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 5, бетон В45, расход арматуры А- III 71,60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0052	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 1, бетон В45, расход арматуры А- III 103,54 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0053	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 2, бетон В45, расход арматуры А- III 94,49 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0061	Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор	м3
23.61.12.05.1.08.01-0062	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков	м3
23.61.12.05.1.08.01-0063	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, бетон В15, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0064	Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0065	Блоки железобетонные мягкого въезда	м3
23.61.12.05.1.08.01-0066	Блоки железобетонные мягкого въезда, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0067	Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	м3
23.61.12.05.1.08.01-0068	Блоки железобетонные насадок прочие	м3
23.61.12.05.1.08.01-0069	Блоки железобетонные насадок, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0070	Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0071	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг	м3
23.61.12.05.1.08.01-0072	Блоки железобетонные обделок цельносекционные	м3
23.61.12.05.1.08.01-0073	Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м3
23.61.12.05.1.08.01-0074	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м3
23.61.12.05.1.08.01-0076	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг	м3
23.61.12.05.1.08.01-0077	Блоки железобетонные: подкладные	м3
23.61.12.05.1.08.01-0078	Блоки железобетонные подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0079	Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты	м3
23.61.12.05.1.08.01-0080	Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0081	Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен	м3
23.61.12.05.1.08.01-0083	Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой	м3
23.61.12.05.1.08.01-0084	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной (бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0085	Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок	м3
23.61.12.05.1.08.01-0086	Блоки железобетонные тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0087	Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м3
23.61.12.05.1.08.01-0088	Блоки железобетонные: фундаментные	м3
23.61.12.05.1.08.01-0089	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0090	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев	м3
23.61.12.05.1.08.01-0091	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0101	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, бетон В22,5, расход арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	м3
23.61.12.05.1.08.01-0111	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20, объем 0,74 м3, расход арматуры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0112	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4 /бетон В20, объем 1,07 м3, расход арматуры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0121	Блоки лотков полутруб, расход арматуры 66,6 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0131	Блоки насадок 1БН 40-1-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 210,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0132	Блоки насадок 1БН 25-1-1(2, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг	шт.

23.61.12.05.1.08.01-0133	Блоки насадок 1БН 25-1-3, бетон В25, объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0134	Блоки насадок 1БН 40-1-3, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 93,20 кг AII 19,60 кг А-III 86,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0135	Блоки насадок 2БН 25-2-3, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 192,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0136	Блоки насадок 2БН 40-2-1, 2, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 278,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0137	Блоки насадок 2БН 40-2-3, бетон В25, объем 2,05 м3, расход арматуры 275,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0138	Блоки насадок 2БН 55-1-1, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0139	Блоки насадок 2БН 55-1-2, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0140	Блоки насадок 2БН 25-2-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0141	Блоки насадок 2БН 35-1-1, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0142	Блоки насадок 2БН 38-1-1, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0143	Блоки насадок 2БН 38-1-3, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0144	Блоки насадок 2БН 55-1-2, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0145	Блоки насадок 2БН 55-1-3, бетон В25, объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0146	Блоки насадок 2БН 60-1-1, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0147	Блоки насадок 2БН 60-1-3, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0148	Блоки насадок 3БН 32-2-1, бетон В25, объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0149	Блоки насадок 3БН 32-2-3, бетон В25, объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0150	Блоки насадок 3БН 35-1-1, бетон В25, объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0151	Блоки насадок 3БН 38-1-1, бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0152	Блоки насадок 3БН 38-1-3, бетон В25, объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0153	Блоки насадок 3БН 49-2-1, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0154	Блоки насадок 3БН 49-2-3, бетон В25, объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0155	Блоки насадок 3БН 55-1-1, бетон В25, объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0156	Блоки насадок 3БН 55-1-3, бетон В25, объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0157	Блоки насадок 3БН 60-1-1, бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0158	Блоки насадок 4БН 40-1-1, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры 205 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0159	Блоки насадок 4БН 25-1-1, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0160	Блоки насадок 4БН 25-1-3, бетон В25, объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0161	Блоки насадок 4БН 40-1-3, бетон В25, объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0162	Блоки насадок 5БН 25-2-1, бетон В25, объем 1,25 м3, расход арматуры 200,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0163	Блоки насадок 5БН 25-2-3, бетон В30, объем 1,25 м3, расход арматуры 213 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0164	Блоки насадок 5БН 40-2-1, бетон В30, объем 2,05 м3, расход арматуры 402 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0165	Блоки насадок 5БН 40-2-3, бетон В30, объем 2,05 м3, расход арматуры 302 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0166	Блоки насадок 5БН 35-1-1, бетон В25, объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0167	Блоки насадок 5БН 38-1-1, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0168	Блоки насадок 5БН 38-1-3, бетон В25, объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0169	Блоки насадок 5БН 55-1-1, бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0170	Блоки насадок 5БН 55-1-3, бетон В25, объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0171	Блоки насадок 5БН 60-1-1, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0172	Блоки насадок 5БН 60-1-3, бетон В25, объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0173	Блоки насадок 6БН 32-2-1, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0174	Блоки насадок 6БН 32-2-3, бетон В25, объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0175	Блоки насадок 6БН 35-1-1, бетон В25, объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0176	Блоки насадок 6БН 38-1-1, бетон В25, объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0177	Блоки насадок 6БН 38-1-3, бетон В25, объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0178	Блоки насадок 6БН 49-2-1, бетон В25, объем 6,70 м3, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг	шт.

23.61.12.05.1.08.01-0179	Блоки насадок 6БН 55-1-1, бетон В25, объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0180	Блоки насадок 6БН 55-1-3, бетон В25, объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0181	Блоки насадок 6БН 60-1-1, бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0182	Блоки насадок 6БН 60-1-3, бетон В25, объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0191	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	м3
23.61.12.05.1.08.01-0192	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, бетон В15, расход арматуры 60 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0193	Блоки подкрановых путей КД-2, бетон В25, объем 0,628 м3, расход арматуры 122,42 кг/	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0201	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТА-III, бетон В30, объем 0,85 м3, расход арматуры 75,31 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0202	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТА-III, бетон В30, объем 1,6 м3, расход арматуры 150,3 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0203	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТА-III, бетон В30, объем 2,9 м3, расход арматуры 245,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0204	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТА-III, бетон В30, объем 0,22 м3, расход арматуры 10,39 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0211	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.01-0212	Решетки, МП-866"Б"	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0213	Блоки решетки железобетонные, бетон В20, расход арматуры 50 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0221	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 17,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0222	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2, бетон В25, объем 0,12 м3, расход арматуры 17,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0223	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ28-1-1/бетон В25, объем 0,91 м3, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0224	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ30-15/бетон В25, объем 0,9 м3, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0225	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-1-6/бетон В25, объем 0,51 м3, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0226	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-15/бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0227	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-1/бетон В25, объем 1,20 м3, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0228	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-15/бетон В25, объем 1,52 м3, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0229	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ63-12/бетон В25, объем 1,26 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0230	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС6х1,5-д/бетон В25, объем 1,8 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0231	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС60-12/бетон В25, объем 1,24 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0232	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-5/бетон В25, объем 0,47 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0233	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-9/бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0234	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-13/бетон В25, объем 1,44 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0235	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-15/бетон В25, объем 1,69 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0241	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным (внутренний диаметр 5600/5100 мм, из блоков высокой точности (бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.01-0251	Объемный блок будки выхода на крышу, бетон В15, расход арматуры до 30 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0252	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, бетон В12,5, расход арматуры 110 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.01-0261	Стенка портальная П12.18	шт.
23.61.12.05.1.08.01-1000	Блоки бетонные стенда	м3
23.61.12.05.1.08.01-1002	Блоки мусоропроводов, вариант по защите здания от прогрессирующего обрушения БМЗИ-чс	м3
23.61.12.05.1.08.01-1004	Вставки из полимербетона для секций объемных коллекторов, размеры 1000х545х185 мм	шт.
23.61.12.05.1.08.01-1006	Секции объемный (моноблоки) из полимербетона для коллекторов, размеры 1000х2145х3230 мм	шт.
23.61.12.05.1.08.01-1008	Стальное воздушное кольцо ОЦ 14 мм диаметр 60 мм	шт.

Группа 05.1.08.02: Камни бортовые железобетонные

23.61.12.05.1.08.02-0001	Камни бортовые, бетон В30, расход арматуры 38 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.02-0011	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 /бетон В30, объем 0,421 м3, расход арматуры 15,76 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0012	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 /бетон В30, объем 0,548 м3, расход арматуры 19,77 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0013	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.118 /бетон В30, объем 0,676 м3, расход арматуры 23,78 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0014	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30, объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг	шт.

23.61.12.05.1.08.02-0015	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30, объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0016	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30, объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0017	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон В30, объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0018	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон В30, объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0019	Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 /бетон В30, объем 0,054 м3, расход арматуры 1,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0020	Камни железобетонные бортовые БУ 150-30-29 /бетон В30, объем 0,08 м3, расход арматуры 4,7 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0021	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 /бетон В30, объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0022	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 /бетон В30, объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0023	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.29 /бетон В30, объем 0,136 м3, расход арматуры 5,62 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.02-0024	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.32 /бетон В30, объем 0,163 м3, расход арматуры 5,82 кг	шт.

Группа 05.1.08.03: Камни накрывные железобетонные

23.61.12.05.1.08.03-0001	Камни накрывные железобетонные: 7НК 109, бетон В25, объем 0,53 м3, расход арматуры 24,861 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0002	Камни накрывные железобетонные: 7НК 134л,п, бетон В25 объем 0,68 м3, расход арматуры 31,639 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0003	Камни накрывные железобетонные: 7НК 153, бетон В25, объем 0,7 м3, расход арматуры 30,366 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0004	Камни накрывные железобетонные: 7НК 199, бетон В25, объем 0,72 м3, расход арматуры 36,145 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0005	Камни накрывные железобетонные: 7НК 309, бетон В25 объем 1,55 м3, расход арматуры 56,317 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0006	Камни накрывные железобетонные: 7НК 354, бетон В25, объем 1,65 м3, расход арматуры 62,915 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0007	Камни накрывные железобетонные: 7НК 404, бетон В25, объем 1,9 м3, расход арматуры 70,283 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0008	Камни накрывные железобетонные: 7НК 409л,п, бетон В25, объем 1,99 м3, расход арматуры 67,145 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0009	Камни накрывные железобетонные: 7НК 410, бетон В25, объем 2 м3, расход арматуры 69,941 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0010	Камни накрывные железобетонные: 7НК 453, бетон В25, объем 2,11 м3, расход арматуры 82,437 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0011	Камни накрывные железобетонные: 7НК 459-1л, бетон В25, объем 2,16 м3, расход арматуры 82,185 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0012	Камни накрывные железобетонные: 7НК 459л,п, бетон В25, объем 2,2 м3, расход арматуры 82,185 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0013	Камни накрывные железобетонные: 7НК 494л,п, бетон В25, объем 2,31 м3, расход арматуры 83,625 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0014	Камни накрывные железобетонные: 7НК 500, бетон В25, объем 2,51 м3, расход арматуры 85,612 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0015	Камни накрывные железобетонные: 7НК 528, бетон В25, объем 2,43 м3, расход арматуры 93,661 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0016	Камни накрывные железобетонные: 7НК 606, бетон В25, объем 2,88 м3, расход арматуры 105,005 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0017	Камни накрывные железобетонные: 8НК 12.8, бетон В25, объем 0,38 м3, расход арматуры 22,09 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0018	Камни накрывные железобетонные: 8НК 13.8-1, бетон В25, объем 0,4 м3, расход арматуры 23,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0019	Камни накрывные железобетонные: 8НК 16.8-1, бетон В25, объем 0,45 м3, расход арматуры 31,66 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0020	Камни накрывные железобетонные: 8НК 20.8, бетон В25, объем 0,63 м3, расход арматуры 31,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0021	Камни накрывные железобетонные: 8НК 21.8-1, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 28,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0022	Камни накрывные железобетонные: 8НК 21.8-2, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 28,01 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0023	Камни накрывные железобетонные: 8НК 21.8-3, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 36,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0024	Камни накрывные железобетонные: 8НК 21.8-4, бетон В25, объем 0,6 м3, расход арматуры 36,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0025	Камни накрывные железобетонные: 8НК 25.8-1, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 38,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0026	Камни накрывные железобетонные: 8НК 25.8-2, бетон В25, объем 0,8 м3, расход арматуры 38,71 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0027	Камни накрывные железобетонные: 8НК 25.14-1, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 52,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0028	Камни накрывные железобетонные: 8НК 25.14-2, бетон В25, объем 1,48 м3, расход арматуры 52,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0029	Камни накрывные железобетонные: 8НК 29.8, бетон В25, объем 0,84 м3, расход арматуры 42,26 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0030	Камни накрывные железобетонные: 8НК 29.11-1, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 45,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0031	Камни накрывные железобетонные: 8НК 29.11-2, бетон В25, объем 0,97 м3, расход арматуры 45,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0032	Камни накрывные железобетонные: 8НК 30.8-1, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 44,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0033	Камни накрывные железобетонные: 8НК 30.8-2, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 44,22 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0034	Камни накрывные железобетонные: 8НК 33.8-1, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 48,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0035	Камни накрывные железобетонные: 8НК 33.8-2, бетон В25, объем 0,98 м3, расход арматуры 48,94 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0036	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-1, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 46,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0037	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-2, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 46,74 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0038	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-3, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 49,14 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0039	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-4, бетон В25, объем 1,09 м3, расход арматуры 49,14 кг	шт.

23.61.12.05.1.08.03-0040	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-5, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 45,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0041	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-6, бетон В25, объем 0,95 м3, расход арматуры 45,53 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0042	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-7, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 47,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0043	Камни накрывные железобетонные: 8НК 34.8-8, бетон В25, объем 1 м3, расход арматуры 47,88 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0044	Камни накрывные железобетонные: 8НК 35.8-1, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 48,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0045	Камни накрывные железобетонные: 8НК 35.8-2, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 48,38 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0046	Камни накрывные железобетонные: 8НК 36.8, бетон В25, объем 1,1 м3, расход арматуры 50,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0047	Камни накрывные железобетонные: 8НК 45.8-1, бетон В25, объем 1,47 м3, расход арматуры 62,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0048	Камни накрывные железобетонные: 8НК 50.8-1, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 55,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0049	Камни накрывные железобетонные: 8НК 50.8-2, бетон В25, объем 1,56 м3, расход арматуры 55,56 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0050	Камни накрывные железобетонные: 8НК 54.8-1, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 71,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0051	Камни накрывные железобетонные: 8НК 54.8-2, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 71,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0052	Камни накрывные железобетонные: 8НК 58.8, бетон В25, объем 1,79 м3, расход арматуры 77,37 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0053	Камни накрывные железобетонные: 8НК 59.14, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 101,47 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0054	Камни накрывные железобетонные: 8НК 64.8-1, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 85,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0055	Камни накрывные железобетонные: 8НК 64.8-2, бетон В25, объем 1,93 м3, расход арматуры 85,63 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.03-0056	Камни накрывные железобетонные: 8НК 67.14, бетон В25, объем 2,77 м3, расход арматуры 104,12 кг	шт.
	Группа 05.1.08.04: Оголовки	
23.61.12.05.1.08.04-0001	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	м3
23.61.12.05.1.08.04-0002	Оголовки железобетонные устьев	м3
	Группа 05.1.08.05: Плиты для полов	
23.61.12.05.1.08.05-0001	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0002	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0003	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0004	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0005	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0006	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	м2
23.61.12.05.1.08.05-0007	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	м2
	Группа 05.1.08.06: Плиты для транспортного строительства	
23.61.12.05.1.08.06-0001	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	м3
23.61.12.05.1.08.06-0011	Плиты автопавильона ПЛ 15-25 (бетон В25, объём 0,473 м3, расход арматуры 153 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0012	Плиты автопавильона ПП(ПФ) 51-19 (бетон В25, объем 1,0 м3, расход арматуры 261 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0013	Плиты автопавильона ПС 16-25 (бетон В25, объем 0,58 м3, расход арматуры 96 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0014	Плиты балластных корыт железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.08.06-0015	Плиты балластных корыт, бетон В25с расходом арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.06-0016	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.06-0021	Плиты дорожные: 1ДПШ12-30А-IV, бетон В30, объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0022	Плиты дорожные: 1ДПШ13-30А-IV, бетон В30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0023	Плиты дорожные: 1П18.15-30А-IV, бетон В30, объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0024	Плиты дорожные: 1П18.18-30А-IV, бетон В30, объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0025	Плиты дорожные: 1П30.18.10, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0026	Плиты дорожные: 1П30.18.30, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0027	Плиты дорожные: 1П35.18-30А-IV, бетон В30, объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0028	Плиты дорожные: 1П35.28-30А-IV, бетон В30, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0029	Плиты дорожные: 1П60.18-30А-IV, бетон В30, объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2	шт.

23.61.12.05.1.08.06-0030	Плиты дорожные: 1П60.19-30А-IV, бетон В30, объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0031	Плиты дорожные: 1П60.30-30А-IV, бетон В30, объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0032	Плиты дорожные: 1П60.35-30А-IV, бетон В30, объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0033	Плиты дорожные: 1П60.38-30А-IV, бетон В30, объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0034	Плиты дорожные: 1ПБ60.18-30А-IV, бетон В30, объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0035	Плиты дорожные: 1ПББ35.20-30А-IV, бетон В30, объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0036	Плиты дорожные: 1ПББ55.20-30А-IV, бетон В30, объем 1,76 м3, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0037	Плиты дорожные: 1ППШ12-30А-IV, бетон В30, объем 1,70 м3, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0038	Плиты дорожные: 1ППШ13-30А-IV, бетон В30, объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0039	Плиты дорожные: 1ПТ35-30А-IV, бетон В30, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0040	Плиты дорожные: 1ПТ55-30А-IV, бетон В30, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0041	Плиты дорожные: 1ПШ12-30А-IV, бетон В30, объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0042	Плиты дорожные: 1ПШ13-30А-IV, бетон В30, объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0043	Плиты дорожные: 1ПШД12-30А-IV, бетон В30, объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0044	Плиты дорожные: 1ПШД13-30А-IV, бетон В30, объем 0,76 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0045	Плиты дорожные: 1ПШП12-30А-IV, бетон В30, объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0046	Плиты дорожные: 1ПШП13-30А-IV, бетон В30, объем 0,77 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0047	Плиты дорожные: 2П18.15-30А-IV, бетон В22,5, объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0048	Плиты дорожные: 2П18.18-30А-IV, бетон В22,5, объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0049	Плиты дорожные: 2П30.18-10, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0050	Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0051	Плиты дорожные: 2П35.18-30А-IV, бетон В22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0052	Плиты дорожные: 2П35.28-30А-IV, бетон В22,5, объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0053	Плиты дорожные: 2П60.18-30А-IV, бетон В22,5, объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0054	Плиты дорожные: 2П60.30-30А-IV, бетон В22,5, объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0055	Плиты дорожные: 2П60.35-30А-IV, бетон В22,5, объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0056	Плиты дорожные: 2ПТ35-30А-IV, бетон В22,5, объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0057	Плиты дорожные: 2ПТ55-30А-IV, бетон В22,5, объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0058	Плиты дорожные ПД6, бетон В20, объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0059	Плиты дорожные ПД10, бетон В20, объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0060	Плиты дорожные ПД 1,2-3, бетон В22,5, объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0061	Плиты дорожные ПД 2-6, бетон В15, объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0062	Плиты дорожные ПД 2-9.5, бетон В22,5, F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0063	Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0064	Плиты дорожные ПДНЭ, бетон В30, объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг (т.п. 503.0-42)	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0065	Плиты дорожные типа ПДП, для покрытий автомобильных дорог	м3
23.61.12.05.1.08.06-0066	Плиты дорожные ПДПВ 24-12, бетон В22,5, объем 0,486 м3, расход арматуры 37,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0067	Плиты дорожные ПДПВ 29-12, бетон В22,5, объем 0,587 м3, расход арматуры 45,90 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0068	Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14, бетон В20, объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0072	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	м3
23.61.12.05.1.08.06-0073	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	м3
23.61.12.05.1.08.06-0074	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	м3
23.61.12.05.1.08.06-0075	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м3

23.61.12.05.1.08.06-0076	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	м3
23.61.12.05.1.08.06-0077	Плиты железобетонные проезжей части	м3
23.61.12.05.1.08.06-0081	Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV, бетон В25, объем 1,68 м3, расход арматуры 147,57 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0082	Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, бетон В22,5, расход арматуры, длиной более 3 м	м3
23.61.12.05.1.08.06-0083	Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5, длиной до 12 м, массой до 5 т	м3
23.61.12.05.1.08.06-0084	Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1, бетон В22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 33,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0085	Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2, бетон В22,5, объем 0,44 м3, расход арматуры 33,42 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.06-0086	Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон В22,5, расход арматуры (напрягаемая A-IV) 80 кг/м3, длиной более 3 м	м3
23.61.12.05.1.08.06-0087	Плиты покрытия для постоянных городских дорог, бетон В30, расход арматуры (напрягаемая A-IV) 60 кг/м3, длиной до 3 м	м3
23.61.12.05.1.08.06-0091	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах, бетон В30, расход арматуры 100 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.06-0092	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м3
23.61.12.05.1.08.06-1000	Блоки фундаментные для мостов, марка: БФ-1, расход арматуры 324 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.06-1002	Блоки фундаментные для мостов, марка: БФ-2, расход арматуры 366 кг/м3	м3
	Группа 05.1.08.07: Плиты опорные железобетонные	
23.61.12.05.1.08.07-0001	Плиты опорные для опирания прогонов, бетон В15, расход арматуры 70 кг/м3, объем до 0,1 м3	м3
23.61.12.05.1.08.07-0002	Плиты опорные ОП 4.4-A-III, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,61 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0003	Плиты опорные ОП 4.4-Т, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,6 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0004	Плиты опорные ОП 5.2-A-III, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 1,49 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0005	Плиты опорные ОП 5.2-Т, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0006	Плиты опорные ОП 5.4-A-III, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 2,02 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0007	Плиты опорные ОП 5.4-Т, бетон В15, объем 0,027 м3, расход арматуры 2 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0008	Плиты опорные ОП 6.2-A-III, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,82 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0009	Плиты опорные ОП 6.2-Т, бетон В15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,84 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0010	Плиты опорные ОП 6.4-A-III, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 2,50 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0011	Плиты опорные ОП 6.4-Т, бетон В15, объем 0,054 м3, расход арматуры 2,48 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-0012	Плиты опорные ПО10, бетон В20, объем 0,32 м3, расход арматуры 38,18 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.07-1000	Плиты опорные горловины смотрового колодца с покрытием и встроенным люком, марка: УОП-6	компл.
23.61.12.05.1.08.07-1002	Плиты опорные для дождеприемных колодцев, марка: ОП-1К, ОП-1	м3
23.61.12.05.1.08.07-1004	Плиты опорные с пропиткой битумной мастикой и встроенным чугунным дождеприемником ДБ2, ОРГ-1М	м3
	Группа 05.1.08.08: Плиты подкладные железобетонные	
23.61.12.05.1.08.08-0001	Плиты подкладные железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.08.08-0002	Плиты подкладные железобетонные ПП1-А (бетон В22,5, расход арматуры 118 кг)	м3
23.61.12.05.1.08.08-0003	Плиты подкладные и опорные подушки, бетон В15, расход арматуры 70 кг/м3, объем до 0,1 м3	м3
23.61.12.05.1.08.08-0004	Плиты подкладные ПП1, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0005	Плиты подкладные ПП2, бетон В15, объем 0,03 м3, расход арматуры 1,0 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0006	Плиты подкладные ПП3, бетон В15, объем 0,03 м3, расход арматуры 1,2 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0007	Плиты подкладные ПП4, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0008	Плиты подкладные ПП5, бетон В15, объем 0,06 м3, расход арматуры 2,1 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0009	Плиты подкладные ПП6, бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 2,5 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0010	Плиты подкладные ПП7, бетон В15, объем 0,08 м3, расход арматуры 3,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0011	Плиты подкладные ПП8, бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0012	Плиты подкладные ПП9, бетон В15, объем 0,11 м3, расход арматуры 4,9 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0013	Плиты подкладные ПП10, бетон В15, объем 0,13 м3, расход арматуры 5,8 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.08-0014	Плиты подкладные ПП11, бетон В15, объем 0,15 м3, расход арматуры 6,7 кг	шт.
	Группа 05.1.08.09: Подушки опорные	
23.61.12.05.1.08.09-0001	Опорные подушки ОП 1 (бетон В15, объем 0,004 м3, расход арматуры 0,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0002	Опорные подушки ОП 2 (бетон В15, объем 0,005 м3, расход арматуры 0,7 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0003	Опорные подушки ОП 3 (бетон В15, объем 0,015 м3, расход арматуры 2,1 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0004	Опорные подушки ОП 4 (бетон В15, объем 0,04 м3, расход арматуры 3,4 кг)	шт.

23.61.12.05.1.08.09-0005	Опорные подушки ОП 5 (бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0006	Опорные подушки ОП 6 (бетон В15, объем 0,07 м3, расход арматуры 10,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0007	Опорные подушки ОП 7 (бетон В15, объем 0,09 м3, расход арматуры 18,5 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0008	Опорные подушки ОП 8 (бетон В15, объем 0,26 м3, расход арматуры 18,3 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-0009	Опорные подушки ОП 9 (бетон В15, объем 0,45 м3, расход арматуры 30,2 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.09-1000	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-10	м3
23.61.12.05.1.08.09-1002	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-12	м3
23.61.12.05.1.08.09-1004	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-14	м3
23.61.12.05.1.08.09-1006	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-2	м3
23.61.12.05.1.08.09-1008	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-3	м3
23.61.12.05.1.08.09-1010	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-4	м3
23.61.12.05.1.08.09-1012	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-5	м3
23.61.12.05.1.08.09-1014	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-6	м3
23.61.12.05.1.08.09-1016	Подушки опорные железобетонные под трубопроводы, опт-8	м3
	Группа 05.1.08.10: Полурамы и рамы	
23.61.12.05.1.08.10-0001	Полурамы железобетонные прочие	м3
23.61.12.05.1.08.10-0011	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0012	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0013	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0014	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0015	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0016	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0017	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0018	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0019	Полурамы, бетон В22,5 пролетом: 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2	м3
23.61.12.05.1.08.10-0021	Рамы железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.10-1000	Опорные рамы под корпус дождеприемника, марка: ОРГ-1, размеры 733×1265 мм	м3
23.61.12.05.1.08.10-1002	Рамы опорные для водосточных дождеприемных колодцев, марка: ОР-1, объем 0,034 м3	м3
23.61.12.05.1.08.10-1004	Рамы чердачные с наклонными фризами РЧ	м3
	Группа 05.1.08.11: Стенки откосные водопропускных прямоугольных труб	
23.61.12.05.1.08.11-0001	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая(правая), бетон В30, объем 2,31 м3, расход арматуры 133,414 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.11-0002	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая(правая), бетон В30, объем 1,612 м3, расход арматуры 87,598 кг	шт.
23.61.12.05.1.08.11-0003	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая(правая), бетон В30, объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг	шт.
	Группа 05.1.08.12: Шпунты	
23.61.12.05.1.08.12-0001	Шпунт железобетонный	м3
23.61.12.05.1.08.12-0002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	м3
23.61.12.05.1.08.12-0003	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м3
	Группа 05.1.08.13: Электроблоки, электропанели	
23.61.12.05.1.08.13-0001	Электроблоки 7ЭБ 25.4-02 (бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 32,175 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0002	Электроблоки 7ЭБ 25.4-03 (бетон В25, объем 0,94 м3, расход арматуры 32,175 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0011	Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-02 (бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 59,01 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0012	Электроблоки, электропанели 8ЭБ 25-4-03 (бетон В25, объем 0,83 м3, расход арматуры 59,01кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0021	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см, бетон В15, расход арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле	м2
23.61.12.05.1.08.13-0031	Электропанели, марки Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)м3 (бетон В15, объем 1,34 м3, расход арматуры 29,22 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0032	Электропанели, марки Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)м3 (бетон В15, объем 1,542 м3, расход арматуры 35,87 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0033	Электропанели, марки Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)м3 (бетон В15, объем 1,108 м3, расход арматуры 44,95 кг)	шт.

23.61.12.05.1.08.13-0034	Электропанели, марки Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг)м3 (бетон В15, объем 1,112 м3, расход арматуры 18,03 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0035	Электропанели, марки ЭП1сн (3440х2650х180 мм) (бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0036	Электропанели, марки ЭП2сн (3440х2650х160 мм) (бетон В15, объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0037	Электропанели, марки ЭП 1-3 (бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 44,0 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-0038	Электропанели, марки ЭП 1и (бетон В15, объем 0,85 м3, расход арматуры 45,4 кг)	шт.
23.61.12.05.1.08.13-1000	Электроблоки ЭБ	м3
23.61.12.05.1.08.13-1002	Электроблоки ЭБ-д	м3
23.61.12.05.1.08.13-1004	Электроблоки ЭБ-к	м3
23.61.12.05.1.08.13-1006	Электроблоки Эб-тм	м3

Группа 05.1.08.14: Конструкции, не включенные в группы

23.61.12.05.1.08.14-0001	Башмаки железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0011	Грузы железобетонные балластные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0021	Доборы железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0031	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м3
23.61.12.05.1.08.14-0041	Канал железобетонные лотковый с консолью	м3
23.61.12.05.1.08.14-0051	Кормушки, объем более 0,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0052	Кормушки, объем до 0,1 м3, бетон В22,5, расход арматуры 25 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0061	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0071	Нащельники из тяжелого бетона В22,5, бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0081	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м3
23.61.12.05.1.08.14-0091	Подпятники железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0101	Своды каналов теплотрасс железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0111	Складки сборные железобетонные	м3
23.61.12.05.1.08.14-0121	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, бетон В15 объем более 0,1 м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0122	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов, бетон В15 объем до 0,1 м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0131	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	м3
23.61.12.05.1.08.14-0141	Тетраподы для берегозащитных и оградительных сооружений М300	м3
23.61.12.05.1.08.14-0151	Траверсы и вставки эстакад объем более 0,5 м3, бетон В22,5, расход арматуры 80 кгм3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0152	Траверсы и вставки эстакад объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры 70 кгм3	м3
23.61.12.05.1.08.14-0161	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	м3
23.61.12.05.1.08.14-0171	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м3
23.61.12.05.1.08.14-0172	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м3
23.61.12.05.1.08.14-0181	Фронтоны железобетонные из тяжелого бетона	м3
25.11.23.05.1.08.14-1000	Груз (к грузовой компенсации) 86.00.01В	шт.
23.61.12.05.1.08.14-1002	Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-12	м3
23.61.12.05.1.08.14-1004	Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-4	м3
23.61.12.05.1.08.14-1006	Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-7	м3
23.61.12.05.1.08.14-1008	Подколенники с плоским стальным торцом, ЭКН-7-9	м3
23.61.12.05.1.08.14-1010	Подколонники, башмаки, фундаменты стаканного типа, эко-24-9, объем 2,25 м3	м3
23.61.12.05.1.08.14-1012	Подколонники, башмаки, фундаменты стаканного типа, экот-24-9, объем 2,25 м3	м3

Часть 05.2: Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня

Раздел 05.2.01: Блоки силикатные

Группа 05.2.01.01: Блоки силикатные для стен подвалов

23.61.11.05.2.01.01-0001	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем 0,3 до 0,5 м3	м3
23.61.11.05.2.01.01-0002	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.01.01-0003	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: пустотелые В15 (М200), объем менее 0,3 м3	м3
23.61.11.05.2.01.01-0004	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем 0,3 до 0,5	м3

	м3	
23.61.11.05.2.01.01-0005	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.01.01-0006	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные В15 (М200), объем менее 0,3 м3	м3
23.61.11.05.2.01.01-0007	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем 0,3 до 0,5 м3	м3
23.61.11.05.2.01.01-0008	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.01.01-0009	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона: сплошные с вырезом В15 (М200), объем менее 0,3 м3	м3
	Группа 05.2.01.02: Блоки силикатные стеновые	
23.61.11.05.2.01.02-1000	Блок газосиликатный перегородочный полнотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600	м3
23.61.11.05.2.01.02-1002	Блок газосиликатный перегородочный пустотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600	м3
23.61.11.05.2.01.02-1004	Блок газосиликатный стеновой лотковый В1,5-2,5, плотность D300-D600	м3
23.61.11.05.2.01.02-1006	Блок газосиликатный стеновой полнотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600	м3
23.61.11.05.2.01.02-1008	Блок газосиликатный стеновой пустотелый В1,5-2,5, плотность D300-D600	м3
23.61.11.05.2.01.02-1010	Блок силикатный стеновой полнотелый М100 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1012	Блок силикатный стеновой полнотелый М100 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1014	Блок силикатный стеновой полнотелый М125 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1016	Блок силикатный стеновой полнотелый М125 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1018	Блок силикатный стеновой полнотелый М150 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1020	Блок силикатный стеновой полнотелый М150 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1022	Блок силикатный стеновой полнотелый М175 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1024	Блок силикатный стеновой полнотелый М175 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1026	Блок силикатный стеновой полнотелый М200 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1028	Блок силикатный стеновой полнотелый М200 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1030	Блок силикатный стеновой полнотелый М250 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1032	Блок силикатный стеновой полнотелый М250 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1034	Блок силикатный стеновой полнотелый М300 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1036	Блок силикатный стеновой полнотелый М300 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1038	Блок силикатный стеновой пустотелый М100 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1040	Блок силикатный стеновой пустотелый М100 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1042	Блок силикатный стеновой пустотелый М125 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1044	Блок силикатный стеновой пустотелый М125 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1046	Блок силикатный стеновой пустотелый М150 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1048	Блок силикатный стеновой пустотелый М150 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1050	Блок силикатный стеновой пустотелый М175 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1052	Блок силикатный стеновой пустотелый М175 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1054	Блок силикатный стеновой пустотелый М200 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1056	Блок силикатный стеновой пустотелый М200 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1058	Блок силикатный стеновой пустотелый М250 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1060	Блок силикатный стеновой пустотелый М250 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1062	Блок силикатный стеновой пустотелый М300 лицевой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1064	Блок силикатный стеновой пустотелый М300 рядовой	м3
23.61.11.05.2.01.02-1066	Плита перегородочная силикатная полнотелая М100	м3
23.61.11.05.2.01.02-1068	Плита перегородочная силикатная полнотелая М125	м3
23.61.11.05.2.01.02-1070	Плита перегородочная силикатная полнотелая М150	м3
23.61.11.05.2.01.02-1072	Плита перегородочная силикатная полнотелая М175	м3
23.61.11.05.2.01.02-1074	Плита перегородочная силикатная полнотелая М200	м3
23.61.11.05.2.01.02-1076	Плита перегородочная силикатная полнотелая М250	м3
23.61.11.05.2.01.02-1078	Плита перегородочная силикатная полнотелая М300	м3
23.61.11.05.2.01.02-1080	Плита перегородочная силикатная пустотелая М100	м3
23.61.11.05.2.01.02-1082	Плита перегородочная силикатная пустотелая М125	м3
23.61.11.05.2.01.02-1084	Плита перегородочная силикатная пустотелая М150	м3

23.61.11.05.2.01.02-1086	Плита перегородочная силикатная пустотелая М175	м3
23.61.11.05.2.01.02-1088	Плита перегородочная силикатная пустотелая М200	м3
23.61.11.05.2.01.02-1090	Плита перегородочная силикатная пустотелая М250	м3
23.61.11.05.2.01.02-1092	Плита перегородочная силикатная пустотелая М300	м3

Раздел 05.2.02: Изделия из цемента, бетона или искусственного камня

Группа 05.2.02.01: Блоки бетонные для стен подвалов

23.61.11.05.2.02.01-0001	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем 0,3 до 0,5 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.02.01-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: пустотелые М150, объем менее 0,3 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0004	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объем 0,3 до 0,5 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0005	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.02.01-0006	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более: изделия ФБС 24.4.6	м3
23.61.11.05.2.02.01-0007	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более: изделия ФБС 24.4.6-Н	м3
23.61.11.05.2.02.01-0008	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более: изделия ФБС 24.4.6-П	м3
23.61.11.05.2.02.01-0009	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые М100, объемом 0,5 м3 и более: изделия ФБС 24.4.6-Т	м3
23.61.11.05.2.02.01-0010	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0011	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем 0,3 до 0,5 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0012	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем 0,5 м3 и более	м3
23.61.11.05.2.02.01-0013	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3	м3
23.61.11.05.2.02.01-0021	Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-4-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0022	Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-5-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0023	Блоки бетонные для стен подвалов пустотелые ФБП 24-6-6-Т, бетон В12,5 (М150, объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0031	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ24-4-6-Т, бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0032	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0033	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0034	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые с вырезом ФБВ 9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0035	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0036	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0037	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0038	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0039	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0040	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0041	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0042	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0043	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0044	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0045	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0046	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0047	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-3-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0048	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-3-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0049	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,398 м3,	шт.

	расход арматуры 1,46 кг	
23.61.11.05.2.02.01-0050	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0051	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0052	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0053	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0054	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0055	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-5-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0056	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0057	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0058	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС 9-3-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0059	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС 9-4-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0060	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС 9-5-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
23.61.11.05.2.02.01-0061	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС 9-6-6-П, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт.
	Группа 05.2.02.02: Блоки бетонные модульные	
23.61.11.05.2.02.02-0001	Блок модульный бетонный с выемкой 240х150х400 мм для подпорных стенок	шт.
23.61.11.05.2.02.02-0002	Блок модульный бетонный с ребром 240х150х400 мм для подпорных стенок	шт.
23.61.11.05.2.02.02-0003	Блок модульный бетонный финишный 240х150х400 мм для подпорных стенок	шт.
23.61.11.05.2.02.02-1000	Блок бетонный 300х600х300 мм для подпорных стенок лицевой, декоративный	шт.
23.61.11.05.2.02.02-1002	Блок бетонный 300х600х300 мм для подпорных стенок рядовой	шт.
	Группа 05.2.02.03: Блоки бетонные облицовочные	
23.61.11.05.2.02.03-0001	Блок бетонный облицовочный, "РГК-20" (500х270х200 мм)	м3
23.61.11.05.2.02.03-0011	Блок облицовочный, класс бетона В15, на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0012	Блок облицовочный, класс бетона В15, серый	м3
23.61.11.05.2.02.03-0013	Блок облицовочный, класс бетона В15, цветной на сером цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0014	Блок облицовочный, класс бетона В20, на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0015	Блок облицовочный, класс бетона В20, серый	м3
23.61.11.05.2.02.03-0016	Блок облицовочный, класс бетона В20, цветной на сером цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0017	Блок облицовочный, класс бетона В22,5, на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0018	Блок облицовочный, класс бетона В22,5, серый	м3
23.61.11.05.2.02.03-0019	Блок облицовочный, класс бетона В22,5, цветной на сером цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0020	Блок облицовочный, класс бетона В25, на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.03-0021	Блок облицовочный, класс бетона В25, серый	м3
23.61.11.05.2.02.03-0022	Блок облицовочный, класс бетона В25, цветной на сером цементе	м3
	Группа 05.2.02.05: Блоки виброцементные для укрепления откосов	
23.61.11.05.2.02.05-0001	Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, белый	м3
23.61.11.05.2.02.05-0002	Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, серый	м3
23.61.11.05.2.02.05-0003	Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, цветной на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.05-0004	Блок бетонный декоративный для укрепления откосов, облицовки фасадов, цветной на сером цементе	м3
23.61.11.05.2.02.05-1000	Фиксаторы бетонные для обеспечения защитного слоя бетона	шт.
	Группа 05.2.02.06: Блоки керамзитобетонные	
23.61.11.05.2.02.06-0001	Блок керамзитобетонный: перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.06-0002	Блок керамзитобетонный: перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.06-0003	Блок керамзитобетонный: стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.06-0004	Блок керамзитобетонный: стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.06-0005	Блок керамзитобетонный: фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.

23.61.11.05.2.02.06-1000	Блок керамзитобетонный: перегородочный полнотелый	м3
23.61.11.05.2.02.06-1002	Блок керамзитобетонный: перегородочный пустотелый	м3
23.61.11.05.2.02.06-1004	Блок керамзитобетонный: стеновой полнотелый	м3
23.61.11.05.2.02.06-1006	Блок керамзитобетонный: стеновой пустотелый	м3
23.61.11.05.2.02.06-1008	Блок керамзитобетонный: фундаментный	м3
23.61.11.05.2.02.06-1010	Камни керамзитобетонные перегородочные, пустотелые, размеры 390х90х188 мм	м3
23.61.11.05.2.02.06-1012	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 250х120х188 мм	м3
23.61.11.05.2.02.06-1014	Камни керамзитобетонные стеновые, полнотелые, размеры 390х120х188 мм	м3

Группа 05.2.02.07: Блоки пенобетонные теплоизоляционные

23.61.11.05.2.02.07-0001	Блок пенобетонный, размером: 10х30х60, D700	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0002	Блок пенобетонный, размером: 10х30х60, D800	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0003	Блок пенобетонный, размером: 20х20х40, D600	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0004	Блок пенобетонный, размером: 20х20х40, D700	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0005	Блок пенобетонный, размером: 20х20х40, D800	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0006	Блок пенобетонный, размером: 20х30х40, D500	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0007	Блок пенобетонный, размером: 20х30х40, D600	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0008	Блок пенобетонный, размером: 20х30х40, D700	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0009	Блок пенобетонный, размером: 20х30х40, D800	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0010	Блок пенобетонный, размером: 20х30х60, D500	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0011	Блок пенобетонный, размером: 20х30х60, D600	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0012	Блок пенобетонный, размером: 20х30х60, D700	шт.
23.61.11.05.2.02.07-0013	Блок пенобетонный, размером: 20х30х60, D800	шт.
23.61.11.05.2.02.07-1000	Блок пенобетонный конструкционно-теплоизоляционный В2,5-В5 (М35-М75), плотность D600-D800	м3
23.61.11.05.2.02.07-1002	Блок пенобетонный конструкционный В7,5-В12,5 (М100-М150), плотность D900-D1200	м3
23.61.11.05.2.02.07-1004	Блок пенобетонный теплоизоляционный В0,5-В1 (М10-М15), плотность D300-D500	м3

Группа 05.2.02.08: Блоки пескоцементные

23.61.11.05.2.02.08-0001	Блок пескоцементный: перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.08-0002	Блок пескоцементный: перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.08-0003	Блок пескоцементный: стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.08-0004	Блок пескоцементный: стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.08-0005	Блок пескоцементный: фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.
23.61.11.05.2.02.08-1000	Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М100	м3
23.61.11.05.2.02.08-1002	Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М150	м3
23.61.11.05.2.02.08-1004	Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М200	м3
23.61.11.05.2.02.08-1006	Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М250	м3
23.61.11.05.2.02.08-1008	Блок пескоцементный перегородочный полнотелый М300	м3
23.61.11.05.2.02.08-1010	Блок пескоцементный перегородочный щелевой М100	м3
23.61.11.05.2.02.08-1012	Блок пескоцементный перегородочный щелевой М150	м3
23.61.11.05.2.02.08-1014	Блок пескоцементный перегородочный щелевой М200	м3
23.61.11.05.2.02.08-1016	Блок пескоцементный перегородочный щелевой М250	м3
23.61.11.05.2.02.08-1018	Блок пескоцементный перегородочный щелевой М300	м3
23.61.11.05.2.02.08-1020	Блок пескоцементный стеновой полнотелый М100	м3
23.61.11.05.2.02.08-1022	Блок пескоцементный стеновой полнотелый М150	м3
23.61.11.05.2.02.08-1024	Блок пескоцементный стеновой полнотелый М200	м3
23.61.11.05.2.02.08-1026	Блок пескоцементный стеновой полнотелый М250	м3
23.61.11.05.2.02.08-1028	Блок пескоцементный стеновой полнотелый М300	м3
23.61.11.05.2.02.08-1030	Блок пескоцементный стеновой щелевой М100	м3
23.61.11.05.2.02.08-1032	Блок пескоцементный стеновой щелевой М150	м3
23.61.11.05.2.02.08-1034	Блок пескоцементный стеновой щелевой М200	м3
23.61.11.05.2.02.08-1036	Блок пескоцементный стеновой щелевой М250	м3
23.61.11.05.2.02.08-1038	Блок пескоцементный стеновой щелевой М300	м3

23.61.11.05.2.02.08-1040	Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М100	м3
23.61.11.05.2.02.08-1042	Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М150	м3
23.61.11.05.2.02.08-1044	Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М200	м3
23.61.11.05.2.02.08-1046	Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М250	м3
23.61.11.05.2.02.08-1048	Блок пескоцементный фундаментный полнотелый М300	м3

Группа 05.2.02.09: Блоки стеновые из ячеистых бетонов

23.61.11.05.2.02.09-0001	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, 15	м3
23.61.11.05.2.02.09-0011	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 1,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0012	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0013	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0014	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0015	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0016	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0017	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0018	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0019	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0020	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0021	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0022	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0023	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0024	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0025	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0026	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0027	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0028	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0029	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0030	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0031	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1000 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0032	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1000 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0033	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1100 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0034	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1100 кг/м3, класс В 10	м3
23.61.11.05.2.02.09-0035	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1200 кг/м3, класс В 10	м3
23.61.11.05.2.02.09-0036	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 1200 кг/м3, класс В 12,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0041	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 1,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0042	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0043	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0044	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 500 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0045	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0046	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0047	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0048	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 600 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0049	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 2	м3
23.61.11.05.2.02.09-0050	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0051	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0052	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0053	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0054	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0055	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0056	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 800 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0057	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 2,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0058	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0059	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 5	м3

23.61.11.05.2.02.09-0060	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0061	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1000 кг/м3, класс В 5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0062	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1000 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0063	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1100 кг/м3, класс В 7,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-0064	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1100 кг/м3, класс В 10	м3
23.61.11.05.2.02.09-0065	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1200 кг/м3, класс В 10	м3
23.61.11.05.2.02.09-0066	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 1200 кг/м3, класс В 12,5	м3
23.61.11.05.2.02.09-1000	Блоки стеновые из ячеистого бетона, мелкие	м3

Группа 05.2.02.10: Блоки стеновые полистиролбетонные

23.61.11.05.2.02.10-0001	Блоки полистиролбетонные, марка: D250	м3
23.61.11.05.2.02.10-0002	Блоки полистиролбетонные, марка: D300	м3
23.61.11.05.2.02.10-0003	Блоки полистиролбетонные, марка: D350	м3
23.61.11.05.2.02.10-0004	Блоки полистиролбетонные, марка: D400	м3
23.61.11.05.2.02.10-0005	Блоки полистиролбетонные, марка: D450	м3
23.61.11.05.2.02.10-0006	Блоки полистиролбетонные, марка: D500	м3
23.99.19.05.2.02.10-1000	Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные	м3

Группа 05.2.02.11: Брусчатка вибропрессованная

23.61.11.05.2.02.11-0001	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0002	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0003	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 100 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0004	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0005	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0006	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 100 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0007	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0008	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0009	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 100 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0010	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0011	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0012	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная красная, толщиной 100 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0013	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0014	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0015	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная серая, толщиной 100 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0016	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 40 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0017	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.11-0018	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: фактурная цветная, толщиной 100 мм	м2

Группа 05.2.02.12: Брусчатка гиперпрессованная

23.61.11.05.2.02.12-0001	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 115х57х60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.12-0002	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 115х172х60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.12-0003	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х120х50 мм, 500	м2
23.61.11.05.2.02.12-0004	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х120х70 мм, 500	м2
23.61.11.05.2.02.12-0005	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер: 240х128х60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.12-0011	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200х100х70 мм, 500, красная	м2
23.61.11.05.2.02.12-0012	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200х100х70 мм, 500, серая	м2
23.61.11.05.2.02.12-0013	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 200х100х70 мм, 500, цветная	м2
23.61.11.05.2.02.12-0014	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 250х120х50 мм, 500	м2
23.61.11.05.2.02.12-0015	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер: 250х120х70 мм, 500	м2
23.61.11.05.2.02.12-1000	Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет светло-серый	м2
23.61.11.05.2.02.12-1002	Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет серый	м2
23.61.11.05.2.02.12-1004	Брусчатка бетонная овальная, 4ПБ 15.10.7, цвет: вишневый	м2
23.61.11.05.2.02.12-1006	Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет вишневый	м2

23.61.11.05.2.02.12-1008	Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет серый	м2
23.61.11.05.2.02.12-1010	Брусчатка бетонная прямая, 1ПБ 20.10.7, цвет: светло-серый	м2
23.70.12.05.2.02.12-1012	Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 100х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1014	Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 200х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1016	Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 60х60х60 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1018	Брусчатка гранитная колотая из отбурок и корок, размер 80х80х80 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1020	Брусчатка для мостовых гранитная (колотая), толщина 80 - 120 мм	м3
23.70.12.05.2.02.12-1022	Брусчатка для мостовых мозаиковая	м3
23.70.12.05.2.02.12-1024	Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 100х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1026	Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 200х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1028	Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60х60х60 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1030	Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80х80х80 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1032	Брусчатка из гранита красного цвета, пилено-колотая, размер 120х120х50 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1034	Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 100х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1036	Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 200х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1038	Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60х60х60 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1040	Брусчатка из гранита серого цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80х80х80 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1042	Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 100х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1044	Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 200х100х100 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1046	Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 60х60х60 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1048	Брусчатка из гранита черного цвета, пилено-колотая из пиленого полуфабриката, размер 80х80х80 мм	м2
23.70.12.05.2.02.12-1050	Брусчатка из малинового кварцита, размер 130х120х50 мм	м2

Группа 05.2.02.13: Изделия арболитовые неармированные теплоизоляционные

23.61.11.05.2.02.13-0001	Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В1,5	м3
23.61.11.05.2.02.13-0002	Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В2,0	м3
23.61.11.05.2.02.13-0003	Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: конструкционные, класс В2,5	м3
23.61.11.05.2.02.13-0004	Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс В0,35	м3
23.61.11.05.2.02.13-0005	Блоки арболитовые, прочие арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс В0,75	м3
23.61.11.05.2.02.13-0006	Арболитовые изделия неармированные: теплоизоляционные, класс В 1,0	м3

Группа 05.2.02.14: Изделия из ячеистого бетона

23.61.11.05.2.02.14-0001	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В0,75	м3
23.61.11.05.2.02.14-0011	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип: А, 350	м3
23.61.11.05.2.02.14-0012	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип: Б, 400	м3

Группа 05.2.02.15: Изделия мостовые вибропрессованные

23.61.11.05.2.02.15-0001	Брусчатка мостовая вибропрессованная: красная, толщиной 70 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0002	Брусчатка мостовая вибропрессованная: красная, толщиной 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0003	Брусчатка мостовая вибропрессованная: серая, толщиной 70 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0004	Брусчатка мостовая вибропрессованная: серая, толщиной 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0005	Брусчатка мостовая вибропрессованная: цветная, толщиной 70 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0006	Брусчатка мостовая вибропрессованная: цветная, толщиной 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.15-0011	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	м2
23.61.11.05.2.02.15-0012	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	м2

Группа 05.2.02.16: Изделия пенобетонные

23.61.11.05.2.02.16-0001	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 57 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0002	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 76 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0003	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 89 мм	компл.

23.61.11.05.2.02.16-0004	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 108 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0005	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 133 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0006	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 159 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0007	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 219 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0008	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 273 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0009	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 325 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0010	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 377 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0011	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 426 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0012	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 530 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0013	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 630 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0014	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 720 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0015	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 820 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0016	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 920 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0017	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1020 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0018	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1220 мм	компл.
23.61.11.05.2.02.16-0019	Сегменты пенобетонные для теплоизолирующих оболочек труб, диаметр 1420 мм	компл.
	Группа 05.2.02.17: Крышки бетонные для блоков облицовочных	
23.61.11.05.2.02.17-0001	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0002	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, серая	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0003	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В15, цветная на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0004	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0005	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, серая	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0006	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В20, цветная на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0007	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0008	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, серая	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0009	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В22,5, цветная на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0010	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0011	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, серая	шт.
23.61.11.05.2.02.17-0012	Блок завершающий (крышка) для облицовочных блоков подпорной стены, класс бетона В25, цветная на сером цементе	шт.
	Группа 05.2.02.18: Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные	
23.61.11.05.2.02.18-0001	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью: до 5 м2	м3
23.61.11.05.2.02.18-0002	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью: до 15 м2	м3
	Группа 05.2.02.19: Плитки вибропрессованные	
23.61.11.05.2.02.19-1000	Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, белая	м3
23.61.11.05.2.02.19-1002	Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, серая	м3
23.61.11.05.2.02.19-1004	Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, цветная на белом цементе	м3
23.61.11.05.2.02.19-1006	Плитка, брусчатка тротуарная вибропрессованная, цветная на сером цементе	м3
	Группа 05.2.02.20: Плитки гиперпрессованные	
23.61.11.05.2.02.20-0001	Плитка облицовочная гиперпрессованная имитация природного камня, марка: 200	м2
23.61.11.05.2.02.20-0002	Плитка облицовочная гиперпрессованная имитация природного камня, марка: 200, фигурная	м2
23.61.11.05.2.02.20-0003	Плитка облицовочная гиперпрессованная имитация природного камня, марка: 500	м2
23.61.11.05.2.02.20-0004	Плитка облицовочная гиперпрессованная имитация природного камня, марка: 500, фигурная	м2
23.61.11.05.2.02.20-0011	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка: 200	м2
23.61.11.05.2.02.20-0012	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка: 500	м2
23.61.11.05.2.02.20-0021	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка: 200	м2
23.61.11.05.2.02.20-0022	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка: 500	м2
08.11.12.05.2.02.20-1000	Плитка цокольная гранитная, толщина 50 мм	м2

Группа 05.2.02.21: Плитки тротуарные декоративные

23.61.11.05.2.02.21-0051	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М250	м2
23.61.11.05.2.02.21-0061	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.21-0062	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм	м2
23.61.11.05.2.02.21-0063	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 70 мм	м2
22.19.73.05.2.02.21-1000	Плитка тактильная резинополиуретановая, размеры 500х500х8 мм	м2
23.61.11.05.2.02.21-1002	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, белая	м2
23.61.11.05.2.02.21-1004	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, серая	м2
23.61.11.05.2.02.21-1006	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.02.21-1008	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на сером цементе	м2

Группа 05.2.02.22: Плитки тротуарные фигурные

23.61.11.05.2.02.22-0001	Плитка фигурная тротуарная: красная толщина 25 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0002	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0003	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 45 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0004	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0005	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0006	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0007	Плитка фигурная тротуарная: красная, толщина 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0008	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 25 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0009	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0010	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 45 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0011	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0012	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0013	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0014	Плитка фигурная тротуарная: серая, толщина 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0015	Плитка фигурная тротуарная: цветная толщина 25 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0016	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0017	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 45 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0018	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0020	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-0021	Плитка фигурная тротуарная: цветная, толщина 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1002	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1004	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1006	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1008	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1010	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1012	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1014	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1016	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1018	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1020	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 40 - 60	м2

	мм	
23.61.11.05.2.02.22-1022	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1024	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1026	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1028	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1030	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1032	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1034	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1036	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1038	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1040	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 70 - 90 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1042	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 25 - 30 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1044	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 40 - 60 мм	м2
23.61.11.05.2.02.22-1046	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 70 - 90 мм	м2
	Группа 05.2.02.23: Ступени цельные вибропрессованные	
23.61.11.05.2.02.23-0001	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0002	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0003	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0004	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0005	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0006	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0007	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0008	Ступени цельные вибропрессованные с колотым подступенком, размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0011	Ступени цельные вибропрессованные, размером 600х300х150 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0012	Ступени цельные вибропрессованные, размером 600х300х150 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0013	Ступени цельные вибропрессованные, размером 600х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0014	Ступени цельные вибропрессованные, размером 600х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0015	Ступени цельные вибропрессованные, размером 1000х300х150 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0016	Ступени цельные вибропрессованные, размером 1000х300х150 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0017	Ступени цельные вибропрессованные, размером 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.02.23-0018	Ступени цельные вибропрессованные, размером 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.
	Группа 05.2.02.24: Изделия, не включенные в группы	
23.61.11.05.2.02.24-0001	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м3
23.61.11.05.2.02.24-0002	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	м2
23.61.11.05.2.02.24-0003	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	м3
23.61.11.05.2.02.24-0021	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м3
23.61.11.05.2.02.24-0031	Опора 101/В-16 из бетона с втулкой с внутренней резьбой для молниеприемного стержня	шт.
23.61.11.05.2.02.24-0041	Плитка бетонная вибропрессованная универсальная, ПБВУ-МГ-А, ПБВУ-ГПС	м2
23.61.11.05.2.02.24-0051	Подкладки бетонные 50х50х70 мм	шт.
23.61.11.05.2.02.24-0061	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	м3
23.61.11.05.2.02.24-0071	Слой подготовительный балластных корыт	м3
23.61.11.05.2.02.24-0081	Ступени бетонные	м
23.61.11.05.2.02.24-0091	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	м3
23.61.12.05.2.02.24-1000	Камни бетонные облицовочные, ЗПТ 20.20.10, цвет вишневый	м2
23.61.12.05.2.02.24-1002	Камни бетонные облицовочные, ЗПТ 20.20.10, цвет серый	м2
23.61.12.05.2.02.24-1004	Камни бетонные облицовочные, ПО 60.20.7, цвет вишневый	м2

23.61.12.05.2.02.24-1006	Камни бетонные облицовочные, ПО 60.20.7, цвет серый	м2

Раздел 05.2.03: Кирпичи строительные

Группа 05.2.03.01: Камни бетонные стеновые из легкого бетона

23.61.11.05.2.03.01-0001	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 50	м3
23.61.11.05.2.03.01-0011	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 25	м3
23.61.11.05.2.03.01-0012	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 35	м3
23.61.11.05.2.03.01-0013	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50	м3
23.61.11.05.2.03.01-0014	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 75	м3
23.61.11.05.2.03.01-0015	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 100	м3
23.61.11.05.2.03.01-0016	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 150	м3
23.61.11.05.2.03.01-0017	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 200	м3
23.61.11.05.2.03.01-1000	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 100	м3
23.61.11.05.2.03.01-1002	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 150	м3
23.61.11.05.2.03.01-1004	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 200	м3
23.61.11.05.2.03.01-1006	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 25	м3
23.61.11.05.2.03.01-1008	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 35	м3
23.61.11.05.2.03.01-1010	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, пустотелые, 75	м3

Группа 05.2.03.02: Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона

23.61.11.05.2.03.02-0001	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка: 200, размером 200*200*400 мм	м3
23.61.11.05.2.03.02-0002	Камни бетонные из тяжелого бетона, 300, размером 50*50*50 мм	м3
23.61.11.05.2.03.02-0011	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: 50	м3
23.61.11.05.2.03.02-0012	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: 75	м3
23.61.11.05.2.03.02-0013	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: 100	м3
23.61.11.05.2.03.02-0014	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: 150	м3
23.61.11.05.2.03.02-0015	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка: 200	м3

Группа 05.2.03.03: Камни бортовые бетонные

23.61.11.05.2.03.03-0001	Камни бетонные бортовые газонные: 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м3
23.61.11.05.2.03.03-0002	Камни бетонные бортовые газонные: 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый	м3
23.61.11.05.2.03.03-0003	Камни бетонные бортовые газонные: 3ГБ 40.6.16, цвет серый	м3
23.61.11.05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные, марка: 300	м3
23.61.11.05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные, марка: 400	м3
23.61.11.05.2.03.03-0021	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0022	Камни бортовые: БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0023	Камни бортовые: БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0024	Камни бортовые: БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0025	Камни бортовые: БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0026	Камни бортовые: БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0027	Камни бортовые: БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0028	Камни бортовые: БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0029	Камни бортовые: БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0030	Камни бортовые: БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)	м3
23.61.11.05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0033	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400)	м3
23.61.11.05.2.03.03-0034	Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3	шт.
23.61.11.05.2.03.03-0035	Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)	м3
23.61.12.05.2.03.03-1000	Камни бетонные бортовые газонные, 2ГБ 60.8.20, цвет серый	м3
23.61.12.05.2.03.03-1002	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 20, цвет вишневый	м
23.61.12.05.2.03.03-1004	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 20, цвет серый	м

23.61.12.05.2.03.03-1006	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 30, цвет вишневый	м
23.61.12.05.2.03.03-1008	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 30, цвет серый	м
23.61.12.05.2.03.03-1010	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 40, цвет вишневый	м
23.61.12.05.2.03.03-1012	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 40, цвет серый	м
23.61.12.05.2.03.03-1014	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 60, цвет вишневый	м
23.61.12.05.2.03.03-1016	Камни бортовые бетонные вертикальные с рельефной лицевой поверхностью, БВС 60, цвет серый	м
23.61.12.05.2.03.03-1018	Камни накрывные, НСп, размеры 400×200×90 мм, цвет вишневый	м2

Группа 05.2.03.04: Камни бортовые вибропрессованные

23.61.11.05.2.03.04-0001	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размер 1000х300х150 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0002	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размер 1000х300х150 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0003	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0004	Камни бортовые вибропрессованные дорожные, размер 1000х300х150 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0005	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0006	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0007	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0009	Камни бортовые вибропрессованные усиленные, размер 1000х450х200 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0010	Камни бортовые вибропрессованные усиленные, размер 1000х450х200 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0011	Камни бортовые вибропрессованные усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0012	Камни бортовые вибропрессованные усиленные, размер 1000х450х200 мм, цветные на сером цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0013	Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500х200х80 мм, белые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0014	Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500х200х80 мм, серые	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0015	Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500х200х80 мм, цветные на белом цементе	шт.
23.61.11.05.2.03.04-0016	Камни бортовые вибропрессованные с шарнирным стыком, размер 500х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт.

Группа 05.2.03.05: Камни декоративные облицовочные

23.61.11.05.2.03.05-1000	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1002	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1004	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1006	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1008	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1010	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация дерева, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1012	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1014	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1016	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1018	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1020	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1022	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация кирпичной стены, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1024	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1026	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1028	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1030	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1032	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1034	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация природного камня, угловой, на сером	м2

	цементе	
23.61.11.05.2.03.05-1036	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1038	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1040	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1042	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1044	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1046	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация скальных пород, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1048	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1050	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1052	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1054	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1056	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1058	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1060	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1062	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1064	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1066	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1068	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1070	Камень искусственный для внутренней облицовки, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1072	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1074	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1076	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1078	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1080	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1082	Камень искусственный для внутренней облицовки, прочая фактура, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1084	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1086	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1088	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1090	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1092	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1094	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация дерева, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1096	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1098	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1100	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1102	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1104	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1106	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация кирпичной стены, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1108	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1110	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1112	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1114	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2

23.61.11.05.2.03.05-1116	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1118	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация природного камня, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1120	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1122	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1124	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1126	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1128	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1130	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация скальных пород, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1132	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1134	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1136	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1138	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1140	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1142	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из колотого или неформатного камня, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1144	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1146	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1148	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1150	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1152	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1154	Камень искусственный для облицовки фасадов, имитация стены из наборного плитняка, угловой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1156	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1158	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1160	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, рядовой, на сером цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1162	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, высококачественная имитация по цвету и фактуре	м2
23.61.11.05.2.03.05-1164	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.03.05-1166	Камень искусственный для облицовки фасадов, прочая фактура, угловой, на сером цементе	м2

Группа 05.2.03.06: Камни силикатные лицевые

23.61.11.05.2.03.06-0001	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0002	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0003	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0004	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0005	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0006	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.06-0007	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.07: Камни силикатные полнотелые одинарные

23.61.11.05.2.03.07-0001	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0002	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0003	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0004	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0005	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0006	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.07-0007	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.08: Камни силикатные пустотелые одинарные

23.61.11.05.2.03.08-0001	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0002	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0003	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0004	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0005	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0006	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.08-0007	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.09: Камни силикатные условно эффективные одинарные

23.61.11.05.2.03.09-0001	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0002	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0003	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0004	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0005	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0006	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.09-0007	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.10: Камни силикатные эффективные одинарные

23.61.11.05.2.03.10-0001	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0002	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0003	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0004	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0005	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0006	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.10-0007	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.11: Кирпичи бетонные полнотелые

23.61.11.05.2.03.11-0001	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 190х90х56 мм, СКЦ-8Д	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.11-0002	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 390х90х90 мм, СКЦ-6Д	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.11-0003	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером: 390х90х90 мм, СКЦ-6Л	1000 шт.

Группа 05.2.03.12: Кирпичи гиперпрессованные

23.32.11.05.2.03.12-0001	Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-0002	Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-0003	Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-0004	Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1000	Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250х60х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1002	Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250х60х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1004	Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250х60х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1006	Кирпич одинарный гиперпрессованный узкий, размер 250х60х65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1008	Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250х60х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1010	Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250х60х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1012	Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250х60х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.05.2.03.12-1014	Кирпич одинарный гиперпрессованный фигурный, размер 250х60х65 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.13: Кирпичи силикатные лицевые одинарные

23.61.11.05.2.03.13-0001	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0002	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0003	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0004	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0005	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0006	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.13-0007	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.14: Кирпичи силикатные лицевые полнотелые

23.61.11.05.2.03.14-0001	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" колотый, гидрофобизированный с ложка, размером 250х60х65 мм, 150, желтый, коричневый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0002	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, 150, белый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0003	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, 150, желтый, коричневый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0004	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с ложка, размером 250х95х65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0005	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, 150, белый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0006	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный с тычка, размером 225х120х65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0007	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, 150, белый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0008	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, 150, желтый, коричневый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0009	Кирпич силикатный лицевой полнотелый фактурный "антик" рустированный углом, размером 225х95х65 мм, 150, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.14-0011	Кирпич силикатный лицевой полнотелый, размером 250х120х65 мм, 200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.

Группа 05.2.03.15: Кирпичи силикатные лицевые пустотелые

23.61.11.05.2.03.15-0001	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.15-0002	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, 150-200, желтый, коричневый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.15-0003	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.15-0011	Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, 150-200, желтый, коричневый	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.15-0012	Кирпич силикатный лицевой пустотелый, размером 250х120х65 мм, 150-200, зеленый, красный, терракотовый, черный	1000 шт.

Группа 05.2.03.16: Кирпичи силикатные полнотелые одинарные

23.61.11.05.2.03.16-0001	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0002	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0003	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0004	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0005	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0006	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.16-0007	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.17: Кирпичи силикатные полнотелые утолщенные

23.61.11.05.2.03.17-0001	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0002	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0003	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0004	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0005	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0006	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.17-0007	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.18: Кирпичи силикатные пустотелые одинарные

23.61.11.05.2.03.18-0001	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0002	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0003	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0004	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0005	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0006	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.18-0007	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 05.2.03.19: Кирпичи силикатные пустотелые утолщенные

23.61.11.05.2.03.19-0001	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 75	1000 шт.

23.61.11.05.2.03.19-0002	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.19-0003	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.19-0004	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.19-0005	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.19-0006	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.19-0007	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 300	1000 шт.
	Группа 05.2.03.20: Кирпичи силикатные условно эффективные одинарные	
23.61.11.05.2.03.20-0001	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0002	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0003	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0004	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0005	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0006	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.20-0007	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
	Группа 05.2.03.21: Кирпичи силикатные эффективные одинарные	
23.61.11.05.2.03.21-0001	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0002	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0003	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0004	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0005	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0006	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.61.11.05.2.03.21-0007	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
	Раздел 05.2.04: Плиты из цемента, бетона или искусственного камня	
	Группа 05.2.04.01: Плиты бетонные для полов и облицовки	
23.61.11.05.2.04.01-0011	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0012	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 13; 15 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0013	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0014	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0015	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0016	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0023	Плиты бетонные облицовочные: под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	м2
23.61.11.05.2.04.01-0024	Плиты бетонные облицовочные: под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	м2
	Группа 05.2.04.02: Плиты бетонные защитные гибкие универсальные	
23.61.11.05.2.04.02-1000	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746х1226х150 мм	шт.
23.61.11.05.2.04.02-1002	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746х1226х240 мм	шт.
23.61.11.05.2.04.02-1004	Плиты бетонные защитные гибкие универсальные, марки ГП, ПБЗГУ, УГЗБМ, размер 2746х1226х60 мм	шт.
	Группа 05.2.04.03: Плиты бетонные придорожные	
23.61.11.05.2.04.03-0001	Плиты бетонные придорожные, размером: 600х500х120 мм, белые	м2
23.61.11.05.2.04.03-0002	Плиты бетонные придорожные, размером: 600х500х120 мм, серые	м2
23.61.11.05.2.04.03-0003	Плиты бетонные придорожные, размером: 600х500х120 мм, цветные на белом цементе	м2
23.61.11.05.2.04.03-0004	Плиты бетонные придорожные, размером: 600х500х120 мм, цветные на сером цементе	м2
	Группа 05.2.04.04: Плиты бетонные тротуарные	
23.61.11.05.2.04.04-0001	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0002	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 13; 15 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0003	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм	м2

23.61.11.05.2.04.04-0004	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0005	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0006	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0007	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 400, толщина 50 мм	м2
23.61.11.05.2.04.04-0011	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 70 мм, разного цвета	м2
23.61.11.05.2.04.04-0012	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый	м2
23.61.11.05.2.04.04-0013	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый	м2
23.61.11.05.2.04.04-0014	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	м2
23.61.11.05.2.04.04-0015	Плиты бетонные тротуарные, толщина: 100 мм, разного цвета	м2
23.61.11.05.2.04.04-0016	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый	м2
23.61.11.05.2.04.04-0017	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый	м2
23.61.11.05.2.04.04-0018	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	м2
23.61.11.05.2.04.04-1000	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 100 мм, цвет серый	м2
23.61.11.05.2.04.04-1002	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм, цвет серый	м2
	Группа 05.2.04.05: Плиты керамзитобетонные теплоизоляционные	
23.61.11.05.2.04.05-0001	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 400 кг/м3	м3
23.61.11.05.2.04.05-0002	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 500 кг/м3	м3
23.61.11.05.2.04.05-0003	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемная масса 600 кг/м3	м3
	Группа 05.2.04.06: Плиты стеновые силикатные	
23.61.11.05.2.04.06-0001	Плиты силикатные, толщина: 65 мм, класс В15	м2
23.61.11.05.2.04.06-0002	Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В12,5	м2
23.61.11.05.2.04.06-0003	Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В15	м2
23.61.11.05.2.04.06-0004	Плиты силикатные, толщина: 88 мм, класс В20	м2
23.61.11.05.2.04.06-0011	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	м2
	Группа 05.2.04.07: Плиты, не включенные в группы	
23.61.11.05.2.04.07-0001	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	м2
23.61.11.05.2.04.07-0003	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	м2
23.61.11.05.2.04.07-0004	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	м2
23.61.12.05.2.04.07-1000	Плитка из полимербетона, размеры 330х660х70 мм	м2
	Часть 05.3: Изделия лепные гипсовые и цементные	
	Раздел 05.3.01: Изделия лепные гипсовые	
	Группа 05.3.01.01: Базы	
23.69.11.05.3.01.01-0001	Базы гипсовые по пилястрам, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-0002	Базы гипсовые по пилястрам, высота до 400 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-0003	Базы гипсовые по пилястрам, высота до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-0004	Базы гипсовые под колонны, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-0005	Базы гипсовые под колонны, высота до 400 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-0006	Базы гипсовые под колонны, высота до 500 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.01-1000	Базы гипсовые гладкие под колонны высота до 400 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.01-1002	Базы гипсовые гладкие под колонны высотой до 250 мм	шт.
	Группа 05.3.01.02: Балясины и полубалясины	
23.69.11.05.3.01.02-0001	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.02-0002	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.02-0011	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм	шт.

23.69.11.05.3.01.02-0012	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.02-1000	Балясины гипсовые круглые, гладкие, бутылочные или с перехватом, без орнамента, высота, до 100-110 см	шт.
23.62.10.05.3.01.02-1002	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные орнаментовые, высота до 750 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.02-1004	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные или с перехватом и квадратные орнаментовые, высота до 1000 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.02-1006	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные или с перехватом и квадратные орнаментовые, высота до 1100 мм	шт.
	Группа 05.3.01.03: Вазы	
23.69.11.05.3.01.03-0001	Вазы гипсовые гладкие, высота до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.03-0002	Вазы гипсовые гладкие, высота до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.03-0003	Вазы гипсовые гладкие, высота до 1000 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.03-1000	Вазы гипсовые цветочные круглые, высота 380 мм	шт.
	Группа 05.3.01.04: Венки	
23.69.11.05.3.01.04-0001	Венки: гипсовые, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.04-0002	Венки: гипсовые, диаметр до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.01.05: Гербы	
23.69.11.05.3.01.05-0001	Гербы гипсовые, высота до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.05-0002	Гербы гипсовые, высота до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.05-0003	Гербы гипсовые, высота до 1000 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.05-0004	Гербы гипсовые, высота до 1500 мм	шт.
	Группа 05.3.01.06: Гирлянды	
23.69.11.05.3.01.06-0001	Гирлянды: гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.06-0002	Гирлянды: гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.01.07: Изделия погонные	
23.69.11.05.3.01.07-0001	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм	м
23.69.11.05.3.01.07-0002	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	м
23.69.11.05.3.01.07-0003	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 200 мм	м
23.69.11.05.3.01.07-0004	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 300 мм	м
23.69.11.05.3.01.07-0005	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 500 мм	м
23.69.11.05.3.01.07-0006	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 750 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1000	Буквы или цифры накладные, гипсовые высота до 510-750 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.07-1002	Буквы или цифры накладные, гипсовые высота, до 250 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.07-1004	Буквы или цифры накладные, гипсовые высота, до 260-500 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.07-1006	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка высотой до 100 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1008	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота до 100 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1010	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота до 200 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1012	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота до 300 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1014	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота до 500 мм	м
23.62.10.05.3.01.07-1016	Детали погонажные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные сложного рисунка, высота до 750 мм	м
	Группа 05.3.01.08: Капители	
23.69.11.05.3.01.08-0001	Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0002	Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0003	Капители гипсовые дорические и тосканские, высота до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0004	Капители гипсовые ионические, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0005	Капители гипсовые ионические, высота до 500 мм	шт.

23.69.11.05.3.01.08-0006	Капители гипсовые коринфские, высота до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0007	Капители гипсовые коринфские, высота до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0008	Капители гипсовые коринфские, высота до 1000 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.08-0009	Капители гипсовые коринфские, высота до 2000 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.08-1000	Капители гипсовые ионические орнаментованные, высота до 250 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.08-1002	Капители гипсовые ионические орнаментованные, высота до 500 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.08-1004	Капители гипсовые коринфские высота до 200 мм	шт.
	Группа 05.3.01.09: Картуши	
23.69.11.05.3.01.09-0001	Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.09-0002	Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.09-0003	Картуши гипсовые: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.01.10: Кронштейны и модульоны	
23.69.11.05.3.01.10-0001	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 200 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.10-0002	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 300 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.10-0003	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 400 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.10-0004	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.10-0005	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.10-0006	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 1100 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.10-1000	Кронштейны, модульоны сухари, орнаментованные гипсовые гладкие, наибольшее измерение до 200 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.10-1002	Кронштейны, модульоны, сухари гладкие, гипсовые, длина большей стороны до 1100 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.10-1004	Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 210-250 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.10-1006	Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 260-400 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.10-1008	Кронштейны, модульоны, сухари, орнаментованные, гипсовые длина большей стороны 410-750 мм	шт.
	Группа 05.3.01.11: Листы	
23.69.11.05.3.01.11-0001	Листы гипсовые гладкие, высота до 150 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.11-0002	Листы гипсовые гладкие, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.11-0003	Листы гипсовые гладкие, высота до 400 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1000	Листы гипсовые акантовые, высота до 200 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1002	Листы гипсовые акантовые, высота, до 200 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1004	Листы гипсовые акантовые, высота, до 500 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1006	Листы гипсовые акантовые, высота, до 750 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1008	Листы гипсовые гладкие, высота до 750 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.11-1010	Листы гипсовые декоративные с рисунком, предназначенные для внутренней отделки стен	м2
23.62.10.05.3.01.11-1012	Листы декоративные с рисунком, предназначенные для внутренней отделки стен потолков (с металлическими креплениями)	м2
	Группа 05.3.01.12: Маски-замки	
23.69.11.05.3.01.12-0001	Маски-замки гипсовые, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.12-0002	Маски-замки гипсовые, высота до 500 мм	шт.
	Группа 05.3.01.13: Поручни	
23.69.11.05.3.01.13-0001	Поручни: гипсовые шириной до 250 мм	м
23.62.10.05.3.01.13-1000	Поручни и тетивы гипсовые любого профиля, размер 25×20 см с орнаментом	шт.
23.62.10.05.3.01.13-1002	Поручни и тетивы гипсовые любого профиля, размер 250×200 мм без орнамента	шт.
	Группа 05.3.01.14: Решетки	
23.69.11.05.3.01.14-0001	Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2	шт.
23.69.11.05.3.01.14-0002	Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2	шт.
23.69.11.05.3.01.14-0003	Решетки: гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2	шт.
	Группа 05.3.01.15: Розетки потолочные	
23.69.11.05.3.01.15-0001	Розетки гипсовые: кессонные круглые, диаметр до 200 мм	шт.

23.69.11.05.3.01.15-0002	Розетки гипсовые: кессонные круглые, диаметр до 300 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.15-0003	Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.15-0004	Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 750 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.15-0005	Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 800 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.15-0006	Розетки гипсовые: потолочные круглые, диаметр до 1750 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.15-1000	Розетки гипсовые эллиптические и ромбообразные, размер 450 ×800 мм среднего и сложного рисунка	шт.
23.62.10.05.3.01.15-1002	Розетки гипсовые эллиптические и ромбообразные, размер 450×800 мм простого рисунка	шт.
	Группа 05.3.01.16: Сухари	
23.69.11.05.3.01.16-0001	Сухари гипсовые, высота до 150 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.16-0002	Сухари гипсовые, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.16-0003	Сухари гипсовые, высота до 400 мм	шт.
	Группа 05.3.01.17: Триглифы	
23.69.11.05.3.01.17-0001	Триглифы гипсовые, высота до 250 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.17-0002	Триглифы гипсовые, высота до 350 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.17-0003	Триглифы гипсовые, высота до 750 мм	шт.
	Группа 05.3.01.18: Шишки	
23.69.11.05.3.01.18-0001	Шишки: гипсовые орнаментованные, высота до 200 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.18-0002	Шишки: гипсовые орнаментованные, высота до 250 мм	шт.
23.62.10.05.3.01.18-1000	Шишки гипсовые гладкие, высота до 200 мм	шт.
	Группа 05.3.01.19: Эмблемы	
23.69.11.05.3.01.19-0001	Эмблемы гипсовые круглые, диаметр до 200 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0002	Эмблемы гипсовые круглые, диаметр до 300 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0003	Эмблемы гипсовые круглые, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0004	Эмблемы гипсовые круглые, диаметр до 800 мм	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0005	Эмблемы гипсовые: портальные площадью до 0,5 м2	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0006	Эмблемы гипсовые: портальные площадью до 0,75 м2	шт.
23.69.11.05.3.01.19-0007	Эмблемы гипсовые: портальные площадью до 1 м2	шт.
	Раздел 05.3.02: Изделия лепные цементные	
	Группа 05.3.02.01: Базы	
23.69.19.05.3.02.01-0001	Базы цементные по пилястрам, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.01-0002	Базы цементные по пилястрам, высота до 400 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.01-0003	Базы цементные по пилястрам, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.01-0004	Базы цементные под колонны, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.01-0005	Базы цементные под колонны, высота до 400 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.01-0006	Базы цементные под колонны, высота до 500 мм	шт.
	Группа 05.3.02.02: Балясины и полубалясины	
23.69.19.05.3.02.02-0001	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высота до 650 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0002	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высота до 1100 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0003	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высота до 650 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0004	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высота до 1100 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0005	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0006	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0011	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-0012	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-1000	Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота 1100 мм	шт.

23.69.19.05.3.02.02-1002	Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.02-1004	Балясины цементные круглые, орнаментованные, высота до 750 мм	шт.
	Группа 05.3.02.03: Вазы	
23.69.19.05.3.02.03-0001	Вазы цементные гладкие, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.03-0002	Вазы цементные гладкие, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.03-0003	Вазы цементные гладкие, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.03-0004	Вазы цементные гладкие, высота до 1350 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.03-1000	Вазы цементные высотой до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.03-1002	Вазы цементные высотой до 500 мм	шт.
	Группа 05.3.02.04: Венки	
23.69.19.05.3.02.04-0001	Венки: цементные с легким и сложным рисунком, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.04-0002	Венки: цементные с легким и сложным рисунком, диаметр до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.02.05: Гербы	
23.69.19.05.3.02.05-0001	Гербы цементные, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.05-0002	Гербы цементные, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.05-0003	Гербы цементные, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.05-0004	Гербы цементные, высота до 1500 мм	шт.
	Группа 05.3.02.06: Гирлянды	
23.69.19.05.3.02.06-0001	Гирлянды: цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.06-0002	Гирлянды: цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.02.07: Изделия погонные	
23.69.19.05.3.02.07-0001	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 50 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-0002	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-0003	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 200 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-0004	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 300 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-0005	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 500 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-0006	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 750 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1000	Буквы или цифры накладные цементные, высота 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.07-1002	Буквы или цифры накладные, цементные, высота 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.07-1004	Буквы или цифры накладные, цементные, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.07-1006	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 100 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1008	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота 250 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1010	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота до 200 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1012	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота до 50 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1014	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота до 500 мм	м
23.69.19.05.3.02.07-1016	Детали цементные погонажные орнаментованные: плоские, выпуклые и рельефные, сложный рисунок, высота до 750 мм	м
	Группа 05.3.02.08: Капители	
23.69.19.05.3.02.08-0001	Капители цементные дорические и тосканские, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0002	Капители цементные дорические и тосканские, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0003	Капители цементные дорические и тосканские, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0004	Капители цементные ионические, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0005	Капители цементные ионические, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0006	Капители цементные коринфские сборные, высота до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0007	Капители цементные коринфские сборные, высота до 750 мм	шт.

23.69.19.05.3.02.08-0008	Капители цементные коринфские сборные, высота до 1000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-0009	Капители цементные коринфские сборные, высота до 2000 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-1000	Капители ионические, цементные орнаментованные, высота, до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-1002	Капители ионические, цементные орнаментованные, высота, до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-1004	Капители цементные дорические и тосканские, гладкие, высота, до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.08-1006	Капители цементные дорические и тосканские, гладкие, высота, до 500 мм:	шт.
	Группа 05.3.02.09: Картуши	
23.69.19.05.3.02.09-0001	Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.09-0002	Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.09-0003	Картуши цементные: с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.
	Группа 05.3.02.10: Кронштейны и модульоны	
23.69.19.05.3.02.10-0001	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-0002	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 300 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-0003	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 400 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-0004	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-0005	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-0006	Кронштейны и модульоны цементные гладкие, наибольшее измерение до 1100 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.10-1000	Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 200 мм:	шт.
23.69.19.05.3.02.10-1002	Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 250 мм:	шт.
23.69.19.05.3.02.10-1004	Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 500 мм:	шт.
23.69.19.05.3.02.10-1006	Кронштейны цементные, модульоны и сухари орнаментованные, длина большей стороны, до 750 мм	шт.
	Группа 05.3.02.11: Листы	
23.69.19.05.3.02.11-0001	Листы цементные гладкие, высота до 150 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-0002	Листы цементные гладкие, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-0003	Листы цементные гладкие, высота до 400 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1000	Листы цементные акантовые, высота до 750 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1002	Листы цементные акантовые, высота, до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1004	Листы цементные акантовые, высота, до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1006	Листы цементные акантовые, высота, до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1008	Листы цементные гладкие, высота, до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.11-1010	Листы цементные гладкие, высота, до 750 мм	шт.
	Группа 05.3.02.12: Маски-замки	
23.69.19.05.3.02.12-0001	Маски-замки цементные, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.12-0002	Маски-замки цементные, высота до 500 мм	шт.
	Группа 05.3.02.13: Поручни	
23.69.19.05.3.02.13-0001	Поручни: цементные шириной до 250 мм	м
23.69.19.05.3.02.13-1000	Поручни и тетивы любого профиля, цементные шириной до 250 мм	м
23.69.19.05.3.02.13-1002	Поручни и тетивы любого профиля, цементные шириной до 250 мм с орнаментом	м
	Группа 05.3.02.14: Розетки потолочные	
23.69.19.05.3.02.14-0001	Розетки цементные: кессонные круглые, диаметр до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.14-0002	Розетки цементные: кессонные круглые, диаметр до 300 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.14-0003	Розетки цементные: потолочные круглые, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.14-0004	Розетки цементные: потолочные круглые, диаметр до 800 мм	шт.
	Группа 05.3.02.15: Сухари	
23.69.19.05.3.02.15-0001	Сухари цементные гладкие, высота до 150 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.15-0002	Сухари цементные гладкие, высота до 250 мм	шт.

Группа 05.3.02.16: Триглифы

23.69.19.05.3.02.16-0001	Триглифы цементные, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.16-0002	Триглифы цементные, высота до 350 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.16-0003	Триглифы цементные, высота до 750 мм	шт.

Группа 05.3.02.17: Шишки

23.69.19.05.3.02.17-0001	Шишки: цементные орнаментованные, высота до 250 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.17-1000	Шишки гладкие, цементные высота до 200 мм	шт.

Группа 05.3.02.18: Эмблемы

23.69.19.05.3.02.18-0001	Эмблемы цементные круглые, диаметр до 200 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0002	Эмблемы цементные круглые, диаметр до 300 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0003	Эмблемы цементные круглые, диаметр до 500 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0004	Эмблемы цементные круглые, диаметр до 800 мм	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0005	Эмблемы цементные: портальные площадью до 0,5 м2	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0006	Эмблемы цементные: портальные площадью до 0,75 м2	шт.
23.69.19.05.3.02.18-0007	Эмблемы цементные: портальные площадью до 1 м2	шт.

Часть 05.4: Изделия из гипса строительные

Раздел 05.4.01: Камни, панели и плиты из гипса

Группа 05.4.01.01: Камни гипсобетонные

23.69.11.05.4.01.01-0001	Камни гипсобетонные сплошные марки: 25	м3
23.69.11.05.4.01.01-0002	Камни гипсобетонные сплошные марки: 35	м3
23.69.11.05.4.01.01-0003	Камни гипсобетонные сплошные марки: 50	м3
23.69.11.05.4.01.01-0004	Камни гипсобетонные сплошные марки: 75	м3

Группа 05.4.01.02: Панели гипсобетонные

23.69.11.05.4.01.02-0001	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 75, толщина 60 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0002	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 75, толщина 80 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0003	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0004	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 60 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0005	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 80 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0006	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0007	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсовом вяжущем, 75, толщина 60 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0008	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсовом вяжущем, 75, толщина 80 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0009	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсовом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0010	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 60 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0011	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 80 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0012	Панели гипсобетонные для перегородок, высота 3 м, площадь более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, 75, толщина 100 мм	м2
23.69.11.05.4.01.02-0021	Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)	м2

Группа 05.4.01.03: Плиты гипсовые пазогребневые

23.62.10.05.4.01.03-0001	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной: 80 мм	м2
23.62.10.05.4.01.03-0002	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной: 100 мм	м2
23.62.10.05.4.01.03-0011	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: 100 мм	м2
23.62.10.05.4.01.03-0012	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной: до 100 мм	м2
23.62.10.05.4.01.03-0021	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	м2

Книга 06: Изделия керамические строительные

Часть 06.1: Кирпичи и изделия строительные из обожженной глины

Раздел 06.1.01: Кирпичи и камни керамические неогнеупорные строительные

Группа 06.1.01.01: Камни керамические лицевые

23.32.12.06.1.01.01-0001	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0011	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0012	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0013	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0014	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0015	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0016	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0017	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0018	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0019	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.01-0021	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 06.1.01.02: Камни керамические одинарные

23.32.12.06.1.01.02-0001	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0002	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0003	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0004	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0005	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0006	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0007	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0008	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0009	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0010	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0011	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0021	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0022	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0023	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0024	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0025	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.02-0026	Камни керамические пустотелые, размер 250×120×140 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.02-0027	Камни керамические пустотелые, размер 250×120×140 мм, марка:150	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0028	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0029	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0030	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.02-0031	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 300	1000 шт.

Группа 06.1.01.03: Камни керамические эффективные

23.32.12.06.1.01.03-0001	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0002	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0003	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0004	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0005	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0006	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0007	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0008	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 175	1000 шт.

23.32.12.06.1.01.03-0009	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0010	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.12.06.1.01.03-0011	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка: 300	1000 шт.
	Группа 06.1.01.04: Кирпичи глиняные для дымовых труб	
23.32.11.06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.04-0007	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.04-0009	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.04-0010	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.04-0011	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
	Группа 06.1.01.05: Кирпичи керамические	
23.32.11.06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0011	Кирпич керамический лицевой профильный размер 250х120х65 мм, 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0012	Кирпич керамический лицевой профильный размер 250х120х65 мм, 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0013	Кирпич керамический лицевой профильный размер 250х120х65 мм, 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0014	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0016	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0017	Кирпич керамический пустотелый одинарный лицевой размер 250×120×65 мм, 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0018	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0019	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0020	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0021	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0031	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0032	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0033	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0034	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0036	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0038	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0040	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0041	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0051	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0052	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0053	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0054	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0055	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0056	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0057	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0058	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0059	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0060	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0061	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0071	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0072	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0073	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером	1000 шт.

	250x120x88 мм, марка: 50	
23.32.11.06.1.01.05-0074	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0075	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0076	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0077	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0078	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0079	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0080	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0081	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0091	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0092	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0093	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0094	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0095	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0096	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0097	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0098	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0099	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0100	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0101	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0111	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250×120×65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0112	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250×120×65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0113	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250×120×65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0114	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0115	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0116	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0117	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0121	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0122	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0123	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0124	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0125	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0126	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0127	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0128	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0129	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0130	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0131	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка: 300	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0141	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0151	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 25	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0152	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 35	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0153	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 50	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0154	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 75	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0155	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 100	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0156	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 125	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0157	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 150	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0158	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 175	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0159	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0160	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 250	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-0161	Кирпич керамический эффективный, размером 250x120x65 мм, марка: 300	1000 шт.

23.32.11.06.1.01.05-1000	Кирпич керамический лицевой пустотелый, размер 250х120х65 мм, 175, морозостойкость F100, с утолщенной лицевой стенкой	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-1002	Кирпич керамический лицевой: фасонный одинарный, ФЛ	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.05-1004	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размер 250×120×65 мм, марка: 75	1000 шт.
	Группа 06.1.01.06: Кирпичи кислотоупорные	
23.32.11.06.1.01.06-0001	Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс А	т
23.32.11.06.1.01.06-0002	Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс Б	т
23.32.11.06.1.01.06-0003	Кирпич кислотоупорный клиновой, КТ, КТР, класс В	т
23.32.11.06.1.01.06-0011	Кирпич кислотоупорный прямой, КП, класс А	т
23.32.11.06.1.01.06-0012	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс: Б	т
23.32.11.06.1.01.06-0013	Кирпич кислотоупорный прямой, КП, класс В	т
23.32.11.06.1.01.06-0021	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс: А	т
23.32.11.06.1.01.06-0022	Кирпич кислотоупорный радиальный, КРП, КРПР, класс Б	т
23.32.11.06.1.01.06-0023	Кирпич кислотоупорный радиальный, КРП, КРПР, класс В	т
	Группа 06.1.01.07: Кирпичи клинкерные	
23.32.11.06.1.01.07-0001	Кирпич клинкерный, размер 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.
23.32.11.06.1.01.07-0002	Кирпич клинкерный, размер 250х120х65 мм, марка: 300	1000 шт.
	Группа 06.1.01.08: Кирпичи футеровочные	
23.20.12.06.1.01.08-0001	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 25, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0002	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 35, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0003	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 50, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0004	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 75, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0005	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0006	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 125, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0007	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 150, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0008	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 175, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0009	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 200, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0010	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 250, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
23.20.12.06.1.01.08-0011	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, 300, размер 250х120х65 мм	1000 шт.
	Группа 06.1.01.09: Кирпичи-половняки	
23.32.12.06.1.01.09-0001	Кирпич-половняк керамический	м3
23.61.11.06.1.01.09-0002	Кирпич-половняк силикатный	м3
	Группа 06.1.01.10: Клинкеры тротуарные	
23.32.11.06.1.01.10-1000	Клинкер тротуарный, размер 200х100х50 мм	1000 шт.
	Раздел 06.1.02: Изделия керамические строительные прочие	
	Группа 06.1.02.01: Изделия кислотоупорные фасонные керамические	
23.32.11.06.1.02.01-0001	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	т
23.32.11.06.1.02.01-0011	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 50 мм, сорт I	т
23.32.11.06.1.02.01-0012	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 50 мм, сорт II	т
23.32.11.06.1.02.01-0013	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 70 мм, сорт I	т
23.32.11.06.1.02.01-0014	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной: 70 мм, сорт II	т
	Группа 06.1.02.02: Лом кирпичный	

23.32.12.06.1.02.02-0001	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м3
23.32.12.06.1.02.02-0011	Щебень кирпичный	м3

Группа 06.1.02.03: Насадки кислотоупорные

23.32.12.06.1.02.03-0001	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 25 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0002	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 50 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0003	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 80 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0004	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр 100 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0005	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 120 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0006	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) КП, диаметр: 150 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0011	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 15 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0012	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 25 мм	1000 шт.
23.32.12.06.1.02.03-0013	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые КПФ, диаметр: 50 мм	1000 шт.

Группа 06.1.02.04: Изделия керамические, не включенные в группы

23.32.11.06.1.02.04-0001	Блоки керамические	м3
23.32.12.06.1.02.04-0011	Воронки фарфоровые	шт.
23.32.12.06.1.02.04-0021	Пластины пористые керамические размер 0,35х0,25х0,02 м	шт.
23.31.10.06.1.02.04-0031	Плита из термостойкого доломитового каменного литья без отверстия, марки ППТД	т
23.31.10.06.1.02.04-0032	Плита фильтрующие из пористой керамики, размер 0,3х0,3х0,035 м	шт.
23.32.12.06.1.02.04-0041	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.

Часть 06.2: Плитки керамические

Раздел 06.2.01: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

Группа 06.2.01.01: Комплекты для ванной комнаты

23.31.10.06.2.01.01-0001	Комплекты для ванной комнаты В3	компл.
23.31.10.06.2.01.01-0002	Комплекты для ванной комнаты В4	компл.
23.31.10.06.2.01.01-0011	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	компл.

Группа 06.2.01.02: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен

23.31.10.06.2.01.02-0001	Плитка керамическая глазурованная гладкая, декорированная методом сериографии, кобальтовая с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0002	Плитка керамическая глазурованная гладкая, декорированная методом сериографии, черная с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2
23.31.10.06.2.01.02-0012	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2
23.31.10.06.2.01.02-0013	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, белая с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0014	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии многоцветная (эконом класс)	м2
23.31.10.06.2.01.02-0016	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная без завала	м2
23.31.10.06.2.01.02-0017	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком многоцветная с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0018	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала	м2
23.31.10.06.2.01.02-0019	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная с завалом	м2
23.31.10.06.2.01.02-0020	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, декорированная методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон	м2
23.31.10.06.2.01.02-0021	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен рельефная, цветная декорированная методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон	м2
23.31.10.06.2.01.02-1000	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, многоцветная (эконом- класс), толщина 7 - 7,5 мм	м2
23.31.10.06.2.01.02-1002	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, многоцветная (элит класс), толщина 7,5 - 8, мм	м2

Группа 06.2.01.03: Плитки облицовочные

23.31.10.06.2.01.03-1000	Плитка облицовочная глазурованная декорированная, размер 98х98х7 мм	м2
23.31.10.06.2.01.03-1002	Плитка облицовочная глазурованная, размер 98х98х7 мм	м2
23.31.10.06.2.01.03-1004	Плитка облицовочная неглазурованная, размер 98х98х7 мм	м2

Раздел 06.2.02: Плитки керамические для полов

Группа 06.2.02.01: Плитки керамические для полов

23.31.10.06.2.02.01-0001	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм глазурованных одноцветных	м2
23.31.10.06.2.02.01-0002	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм: неглазурованных гладких одноцветных	м2
23.31.10.06.2.02.01-0031	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0032	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратная толщиной 11 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0042	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратная толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0051	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	м2
23.31.10.06.2.02.01-0061	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей квадратная толщиной 11 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0062	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей квадратная толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0063	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей шестигранная толщиной 11 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0064	Плитка керамическая неглазурованная для полов гладкая, одноцветная без красителей шестигранная толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2
23.31.10.06.2.02.01-0081	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0082	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с многоцветным рисунком толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0083	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная, декорированная методом сериографии, квадратная и прямоугольная с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-0084	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-1000	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания толщиной 8 мм, размер 200х200 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-1002	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания толщиной 8 мм, размер 300х300 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-1004	Плитка керамическая глазурованная для полов гладкая, декорированная методом набрызгивания толщиной 8 мм, размерами свыше 300х300 мм	м2
23.31.10.06.2.02.01-1006	Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием влаги, гладкие	м2
23.31.10.06.2.02.01-1008	Плитки керамические глазурованные для облицовки поверхностей, находящихся под воздействием влаги, рельефные	м2
23.31.10.06.2.02.01-1010	Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: многоцветные, декоративные	м2
23.31.10.06.2.02.01-1012	Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: одноцветные	м2
23.31.10.06.2.02.01-1014	Плитки керамические глазурованные универсальные гладкие, квадратные: одноцветные, декоративные	м2
23.31.10.06.2.02.01-1016	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, аэрография	м2
23.31.10.06.2.02.01-1018	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, под мрамор	м2
23.31.10.06.2.02.01-1020	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, тройная шелкография	м2
23.31.10.06.2.02.01-1022	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, квадратные, многоцветные, тройная шелкография с аэрографией	м2
23.31.10.06.2.02.01-1024	Плитки керамические для полов, декорированные различными методами, квадратные: многоцветные	м2
23.31.10.06.2.02.01-1026	Плитки керамические для полов, декорированные различными методами, квадратные: одноцветные	м2

Раздел 06.2.03: Плитки керамические фасадные и ковры из них

Группа 06.2.03.01: Ковры из плиток керамических

23.31.10.06.2.03.01-0001	Ковры из плиток глазурованных гладких белых	м2
23.31.10.06.2.03.01-0002	Ковры облицовочные из стеклянной мозаичной плитки 10х10 мм	м2
23.31.10.06.2.03.01-0003	Ковры из плиток глазурованных гладких цветных (однотонных)	м2

Группа 06.2.03.02: Плитки керамические фасадные

23.31.10.06.2.03.02-0001	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 7 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0002	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной: 9 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0021	Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная гладкая рядовая белая толщиной 7 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0022	Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная гладкая рядовая белая толщиной 9 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0023	Плитка керамическая фасадная и ковры из них глазурованная рельефная белая и цветная (однотонная) толщиной 7 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0024	Плитки керамические фасадные, глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0025	Плитка керамическая фасадная и ковры из них неглазурованная гладкая толщиной 7 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0026	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0027	Плитки керамические фасадные неглазурованные рельефные толщиной 9 мм	м2
23.31.10.06.2.03.02-0028	Плитка керамическая фасадная цветная однотонная толщиной 7 мм и ковры из них	м2
23.31.10.06.2.03.02-0029	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2

Раздел 06.2.04: Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические

Группа 06.2.04.01: Плитки кислотоупорные

23.31.10.06.2.04.01-0001	Плитки камнелитые прямоугольные: 180х115х18 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0002	Плитки камнелитые прямоугольные: 250х180х30 мм	т
23.31.10.06.2.04.01-0011	Плитка кислотоупорная фарфоровая квадратная (прямая) марки ПК, КФ толщина 20 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0021	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной: 20 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0022	Плитка кислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная толщина 30 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0023	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной: 35 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0024	Плитка кислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная толщина 50 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0031	Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 20 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0032	Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 30 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0033	Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 35 мм	м2
23.31.10.06.2.04.01-0034	Плитка кислотоупорная шамотная клиновая толщина 50 мм	м2

Группа 06.2.04.02: Плитки термокислотоупорные

23.31.10.06.2.04.02-0001	Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 20 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0002	Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 30 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0003	Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 35 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0004	Плитка термокислотоупорная шамотная квадратная и прямоугольная, толщина 50 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0011	Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 20 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0012	Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 30 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0013	Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 35 мм	м2
23.31.10.06.2.04.02-0014	Плитка термокислотоупорная шамотная клиновая, толщина 50 мм	м2

Раздел 06.2.05: Плитки керамические прочие

Группа 06.2.05.02: Плинтусы керамогранитные

23.31.10.06.2.05.02-1000	Плинтусы керамогранитные размер 70х300х8 мм	шт.
23.31.10.06.2.05.02-1002	Плинтусы керамогранитные размер 70х400х9 мм	шт.
23.31.10.06.2.05.02-1004	Плинтусы керамогранитные размер 70х600х10 мм	шт.

Группа 06.2.05.03: Плитки керамогранитные

23.31.10.06.2.05.03-0001	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0002	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0004	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х300х8 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0005	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0006	Гранит керамический многоцветный полированный, размер 400х400х9 мм	м2

23.31.10.06.2.05.03-0007	Гранит керамический многоцветный, размер 1200х600 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0011	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0021	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размер 300х300 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-0031	Плитки керамические глазурованные белые, плинтусные, высота 80 мм	м
23.31.10.06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-1002	Плитка керамогранитная, размер 400х400х9 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-1004	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	м2
23.31.10.06.2.05.03-1006	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные вставки, размер 20х33 см	шт.
23.31.10.06.2.05.03-1008	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размер 3х20 см	м
23.31.10.06.2.05.03-1010	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки, декоративные, бордюрные, размер 5х20 см, 7х20 см	м

Группа 06.2.05.04: Плитки фасонные

23.31.10.06.2.05.04-0001	Плитка футеровочная АТМ-1	т
23.31.10.06.2.05.04-0011	Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые	м2
23.31.10.06.2.05.04-0012	Плитка керамическая угловая	м
23.31.10.06.2.05.04-0013	Плитки керамические глазурованные белые карнизные, прямые	м
22.21.10.06.2.05.04-1000	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры более 70 мм	м
22.21.10.06.2.05.04-1002	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 20 до 40 мм	100 м
22.21.10.06.2.05.04-1004	Профили декоративные (карнизы, плинтусы) белого цвета из экструдированного полистирола, размеры от 40 до 70 мм	м

Группа 06.2.05.05: Ступени керамогранитные

23.32.12.06.2.05.05-0032	Ступени керамогранитные с насечками размер 400х400х9 мм	м2
23.32.12.06.2.05.05-1000	Ступени керамогранитные с насечками размер 300х300х8 мм	м2
23.32.12.06.2.05.05-1002	Ступени керамогранитные с насечками размер 300х600х10 мм	м2

Книга 07: Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов

Часть 07.1: Двери, окна и их рамы и пороги для дверей

Раздел 07.1.01: Двери

Группа 07.1.01.01: Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными

25.12.10.07.1.01.01-0001	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0002	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0003	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0004	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0006	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0010	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0011	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0012	Дверь противопожарная металлическая однопольная типа ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0014	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х1900 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0016	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0017	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0022	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0023	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-0026	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1000	Блоки дверные запасного выхода металлические типа ДЗВ, с заполнением минеральной ватой, остекленные триплексным стеклом, окрашенные эмалями, однопольные, размеры 1100х2300 мм, масса 156,5 кг, с замком и доводчиком	т

25.12.10.07.1.01.01-1002	Блоки дверные металлические переходного балкона жилого дома, с утеплителем, с одним армированным стеклом, размеры 998х2115мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1004	Блоки дверные металлические противопожарные, остекленные огнеупорным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1500х2050 мм, с замком и ручками	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1006	Блоки дверные металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1000х2050 мм, с замком и ручками	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1008	Блоки дверные металлические типа ДПМ-1, противопожарные, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1280х680 мм, с замком-защелкой	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1010	Блоки дверные металлические типа ДПМО-Пульс-01/30, противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 17 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1100х2100 мм, масса 116,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1012	Блоки дверные металлические типа ДПМО-Пульс-01/60, противопожарные с заполнением мин. ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1100х2100 мм, масса 133,4 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1014	Блоки дверные металлические типа ДПМ-Пульс-02/60, противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1700х2100 мм, масса 196,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1016	Блоки дверные металлические типа ДТУ, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1870х660 мм, с замком	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1018	Блоки дверные металлические, противопожарные, дымогазонепроходимые, теплоизоляционными плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм(0,12м2), окрашенные порошк. красками, однопольные, ДПМДО-01/60, размер 1100х2100 мм, масса 119кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1020	Блоки дверные типа ДВ 20-О, металлические внутренние, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2000х2150 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1022	Блоки дверные типа ДМП, металлические наружные технические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 880х1560 мм, масса 68,8 кг, с замком	т
25.12.10.07.1.01.01-1024	Блоки дверные типа ДПМ, металлические внутренние арочные, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2000х2400 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1026	Блоки дверные типа ДПМ, металлические внутренние, с заполнением мин. ватой, остекленные антивандальным стеклом, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2080х1460 мм, масса 157,5 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1028	Блоки дверные типа ДПМ, металлические входные в машинное помещение, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками однопольные, размеры 1010х2065 мм, масса 113,4 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1030	Блоки дверные типа ДПМ, металлические наружные арочные, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2180х2650 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1032	Блоки дверные типа ДПМ, металлические наружные арочные, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2260х2650 мм, масса 350 кг, с замком, без доводчика типа ДПМ	т
25.12.10.07.1.01.01-1034	Блоки дверные типа ДПМ, металлические наружные, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 2395х1460 мм, масса 173,6 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1036	Блоки дверные типа ДПМ, металлические наружные, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками двупольные, размеры 2000х2150 мм, масса 297,45 кг, с замком, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1038	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, двухстворчатые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотнительной, лентой, с порошковым защитно-декоративным покрытием, с врезным замком и ручками, доводчиком, шпингалетом, размер 2090х1280 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1040	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, тепло- и газоизолированные базальтовой плитой и термоуплотняющей лентой с порошковым защитно-декоратив. покрытием, с врезным замком и ручками, размеры 2090х1280 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1042	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, для венткамер однопольные, размеры 960х1615 мм, масса 85 кг, с замком	т
25.12.10.07.1.01.01-1044	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, шлюзовые, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окраш. порошковыми красками, полуторапольные, размеры 1210х2050мм, с замком, без доводчика	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1046	Блоки дверные типа ДПМ, металлические противопожарные, шлюзовые, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашены порошковыми красками, полуторапольные, размеры 1160х2090мм, с замком, без доводчика	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1048	Блоки дверные типа ДПМ-01/30, ДШМ 21-10 металлические противопожарные, шлюзовые, остекленные антивандальным стеклом, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 984х2060 мм, с замком, без доводчика	шт.
25.12.10.07.1.01.01-1050	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1000х2100 мм, масса 105 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1052	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1100х2100 мм, масса 115 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1054	Блоки дверные типа ДПМД-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми	т

	красками, однопольные, 900х2100 мм, масса 96 кг, с замком-защелкой, без доводчика	
25.12.10.07.1.01.01-1056	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1200х2100 мм, масса 127 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1058	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1300х2100 мм, масса 138 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1060	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1400х2100 мм, масса 146 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1062	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1500х2100 мм, масса 157 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1064	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1600х2100 мм, масса 167 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1066	Блоки дверные типа ДПМД-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, двупольные, размеры 1700х2100 мм, масса 176 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1068	Блоки дверные типа ДПМДО-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм(0,12м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 900х2100мм, масса 100	т
25.12.10.07.1.01.01-1070	Блоки дверные типа ДПМДО-01/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм(0,12м2), окрашенные порошковыми красками, однопольные, 1000х2100мм, масса 110	т
25.12.10.07.1.01.01-1072	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекл. стеклом толщ. 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1200х2100мм, масса 131кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1074	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1600х2100мм,масса 173кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1076	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1500х2100мм, масса 163кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1078	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1700х2100мм, масса 182кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1080	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1400х2100мм, масса 150кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1082	Блоки дверные типа ДПМДО-02/60, металлические противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированые плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм, (0,12м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1300х2100мм, масса 142кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1084	Блоки дверные типа ДПМО 02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1200х2100 мм, масса 166,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1086	Блоки дверные типа ДПМО 02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,12 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1400х2100 мм, масса 181,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1088	Блоки дверные типа ДПМО-Пульс-02/60, металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1700х2100 мм, масса 211,5 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.07.1.01.01-1090	Блоки дверные типа ДПМО-Пульс-02/60, металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, остекленные стеклом толщиной 21 мм (0,24 м2), окрашенные порошковыми красками, двупольные, 1600х2100 мм, масса 204 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
	Группа 07.1.01.02: Блоки дверные стальные с полотнами рентгенозащитными	
25.12.10.07.1.01.02-0001	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0002	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0003	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0004	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0005	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0006	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0007	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.

25.12.10.07.1.01.02-0008	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0009	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0010	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0011	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-0012	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1000	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1000х2080 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1002	Блоки дверные металлические для рентгено-терапевтических кабинетов, слоистые с прокладкой свинцового листа, толщина 1,5-3,0 мм, размеры 1200х2080 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1004	Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, размеры 356х356х10 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1006	Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, размеры 400х400х10 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1008	Окна рентгенозащитные смотровые, глухие, остекленные, окрашенные эмалями, одностворные, размеры 500х500х10 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1010	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 1 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1012	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 2 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1014	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 3 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.02-1016	Ставни рентгенозащитные, размеры 1800х2000 мм, с прокладкой из свинцового листа, толщина листа 4 мм	шт.
	Группа 07.1.01.03: Блоки дверные стальные, не включенные в группы	
25.12.10.07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2	м2
25.12.10.07.1.01.03-0002	Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2.	м2
25.12.10.07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	шт.
25.12.10.07.1.01.03-0022	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1000	Блоки дверные металлические машинных помещений лифтов	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1002	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, неутепленные, из листовой горячекатаной стали и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1004	Блоки дверные металлические типа ДУ, для вентиляционных камер, утепленные, из листовой горячекатаной и сортовой стали, размеры 600х500 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1006	Блоки дверные типа ДБМ19-8, металлические противопожарные, машинных помещений, с утеплением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 1910х910 мм, с замком	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1008	Блоки дверные типа ДБЭН 24-20, металлические входные в электрощитовую, с заполнением минеральной ватой, остекленные триплексным стеклом, окрашенные эмалями, двупольные, размеры 2050х2395 мм, масса 255,3 кг, с замком, с доводчиком	т
25.12.10.07.1.01.03-1010	Блоки дверные типа ДМ-100, металлические переходного балкона, остекленные армированным стеклом, окрашенные порошковыми красками, однопольные, размеры 930х2046 мм, масса 82,1 кг, с замком-защелкой, с доводчиком	т
25.12.10.07.1.01.03-1012	Блоки дверные типа ДМД-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 1200х2000 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1014	Блоки дверные типа ДМД-2, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 1600х2000 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1016	Блоки дверные типа ДМД-3, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 1800х2000 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1018	Блоки дверные типа ДМО-1, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 605х2000 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1020	Блоки дверные типа ДМО-2, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 805х2000 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1022	Блоки дверные типа ДМО-4, металлические для ниш инженерных коммуникаций, размеры 639х1639 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1024	Блоки дверные типа ДНМ 21-15, металлические, с заполнением минеральной ватой, окрашенные эмалями, однопольные, размеры 2070х1480 мм, масса 169,2 кг, с замком, с доводчиком	т
25.12.10.07.1.01.03-1026	Блоки дверные типа МД-4, металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, размеры 1034х1937 мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1028	Блоки дверные типа МД-5п, металлические в машинное отделение лифта, с утеплителем, размеры 1189х2094мм	шт.
25.12.10.07.1.01.03-1030	Фрамуги наддверные типа ФПМ 04-10, металлические противопожарные, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, размеры 984х371 мм	шт.
	Раздел 07.1.02: Окна	
	Группа 07.1.02.01: Механизмы открывания для фрамуг	
25.12.10.07.1.02.01-0001	Механизм открывания МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами	шт.

25.12.10.07.1.02.01-0002	Механизм открывания МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами	шт.
	Группа 07.1.02.02: Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие	
25.12.10.07.1.02.02-0001	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН18.18., ОДН 18.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0002	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 18.12., ОДН 18.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0003	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.12., ОДН 20.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0004	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.18., ОДН 20.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0005	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.12., ОДН 24.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0006	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.18., ОДН 24.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0007	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.12., ОДН 30.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0008	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.18., ОДН 30.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0009	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.12., ОДН 48.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0010	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.18., ОДН 48.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0011	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12., ОДН 60.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.02-0012	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.18., ОДН 60.18.	шт.
	Группа 07.1.02.03: Окна глухие с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления	
25.12.10.07.1.02.03-0001	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.06.1	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0002	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0003	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0004	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0005	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0006	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.06.1	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0007	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0008	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0009	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.06.1	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0010	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0011	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0012	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0013	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0014	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.03-0015	Окна глухие с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2	шт.
	Группа 07.1.02.04: Окна глухие с раздельными переплетами	
25.12.10.07.1.02.04-0001	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0002	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0003	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0004	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0005	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0006	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0007	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0008	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0009	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.04-0010	Окна глухие с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.18.	шт.

	Группа 07.1.02.05: Окна открывающиеся с одинарным переплетом для одинарного и двойного остекления	
25.12.10.07.1.02.05-0001	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0002	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0003	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0004	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0005	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0006	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0007	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0008	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0009	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0010	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0011	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2	шт.
25.12.10.07.1.02.05-0012	Окна открывающиеся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2	шт.
	Группа 07.1.02.06: Окна открывающиеся с раздельными переплетами	
25.12.10.07.1.02.06-0001	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0002	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0003	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0004	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0005	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0006	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0007	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0008	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0009	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.06-0010	Окна открывающиеся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.18.	шт.
	Группа 07.1.02.07: Окна с жалюзийными решетками в одинарном переплете	
25.12.10.07.1.02.07-0001	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.07-0002	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.07-0003	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.07-0004	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.07-0005	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.07-0006	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18.	шт.
	Группа 07.1.02.08: Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся	
25.12.10.07.1.02.08-0001	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.12., ОДР 18.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0002	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.18., ОДР 18.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0003	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.12., ОДР 20.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0004	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.18., ОДР 20.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0005	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.12., ОДР 24.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0006	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.18., ОДР 24.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0007	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.12., ОДР 30.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0008	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.18., ОДР 30.18.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0009	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.12., ОДР 48.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0010	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.18., ОДР 48.18.	шт.

25.12.10.07.1.02.08-0011	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.12., ОДР 60.12.	шт.
25.12.10.07.1.02.08-0012	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.18., ОДР 60.18.	шт.

Раздел 07.1.03: Переплеты оконные

Группа 07.1.03.01: Вставки жалюзийные переплетов оконных

25.12.10.07.1.03.01-0001	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	шт.
25.12.10.07.1.03.01-0002	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 2	шт.
25.12.10.07.1.03.01-0003	Вставки жалюзийные переплетов оконных ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60	т
25.12.10.07.1.03.01-0004	Вставки жалюзийные переплетов оконных сливы СЛСН-25, СЛСВ-25	т

Группа 07.1.03.02: Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы

25.12.10.07.1.03.02-0001	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.18-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0002	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0003	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0004	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0005	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0006	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.02-0007	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-Р1	шт.

Группа 07.1.03.03: Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы

25.12.10.07.1.03.03-0001	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0002	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0003	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0004	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0005	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0006	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0007	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.12-Р1	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0008	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0009	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0010	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0011	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0012	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0013	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0014	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0015	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0016	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0017	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0018	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0019	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0020	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0021	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0022	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0023	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.18-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0024	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.03-0025	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.18-01	шт.

Группа 07.1.03.04: Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы

25.12.10.07.1.03.04-0001	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0002	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0003	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0004	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0005	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.12-02	шт.

25.12.10.07.1.03.04-0006	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0007	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0008	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0009	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0010	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0011	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0012	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0013	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0014	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0015	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0016	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0017	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0018	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0019	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0020	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0021	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0022	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-Р3	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0023	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0024	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0025	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0026	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0027	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0028	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0029	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0030	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0031	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0032	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.18-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0033	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.12-02	шт.
25.12.10.07.1.03.04-0034	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.18-02	шт.
	Группа 07.1.03.05: Переплеты оконные, не включенные в группы	
25.12.10.07.1.03.05-0001	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.12-01	шт.
25.12.10.07.1.03.05-0002	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.18-01	шт.
25.11.23.07.1.03.05-0011	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т
	Раздел 07.1.04: Фонари	
	Группа 07.1.04.01: Каркасы фонарей светоаэрационных	
25.11.23.07.1.04.01-0001	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м	т
25.11.23.07.1.04.01-0002	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м	т
	Группа 07.1.04.02: Фонари зенитные	
25.12.10.07.1.04.02-0001	Детали крепления стальные	кг
25.12.10.07.1.04.02-0011	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2	т
25.12.10.07.1.04.02-0012	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	т
25.12.10.07.1.04.02-0013	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2	т
25.12.10.07.1.04.02-0014	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2	т
25.12.10.07.1.04.02-0015	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	т
25.12.10.07.1.04.02-0016	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2	т

Раздел 07.1.05: Люки

Группа 07.1.05.01: Люки противопожарные

25.12.10.07.1.05.01-0001	Люки металлические противопожарные (EI60) размером 800х600 мм	шт.
25.12.10.07.1.05.01-0002	Люки металлические противопожарные (EI60) размером 800х1000 мм	шт.
25.12.10.07.1.05.01-0003	Люки металлические противопожарные (EI60) размером 1150х1450 мм	шт.
25.12.10.07.1.05.01-0004	Люки металлические противопожарные (EI60)	м2

Часть 07.2: Конструкции и детали конструкций строительные

Раздел 07.2.01: Конструкции гидротехнических сооружений

Группа 07.2.01.01: Пути

25.11.23.07.2.01.01-0001	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0002	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, стали С 255, крепления и упоры	т
25.11.23.07.2.01.01-0003	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы железнодорожные	т
25.11.23.07.2.01.01-0011	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0012	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали: С 255, комплектующие детали и метизы	т
25.11.23.07.2.01.01-0013	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали: С 255, рельсы специальные крановые	т
25.11.23.07.2.01.01-0021	Пути обратные плоских затворов (решеток), стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0031	Пути подкрановые, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0032	Пути подкрановые, стали С 255, крепления и упоры	т
25.11.23.07.2.01.01-0033	Пути подкрановые, стали С 255, рельсы железнодорожные	т
25.11.23.07.2.01.01-0041	Пути рабочие колесного затвора, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0051	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0052	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.01-0061	Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, стали С 255	т

Группа 07.2.01.02: Трубопроводы

25.30.12.07.2.01.02-0001	Трубопроводы напорные толстостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 255	т
25.30.12.07.2.01.02-0002	Трубопроводы напорные толстостенные негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 255	т
25.30.12.07.2.01.02-0011	Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, стали С 255	т

Группа 07.2.01.03: Части и закладные

25.11.23.07.2.01.03-0001	Части закладные двустворчатых ворот, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0002	Части закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0011	Части закладные пазовые плоских колесных затворов, конструкция составного сечения, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0012	Части закладные пазовые плоских скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0013	Части закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0014	Части закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0015	Части закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0021	Части закладные плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0022	Части закладные плоского колесного затвора, конструкция составного сечения, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0031	Части закладные рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.03-0032	Части и закладные: разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255	т

Группа 07.2.01.04: Конструкции гидротехнических сооружений, не включенные в группы

25.12.10.07.2.01.04-0001	Дверь герметическая, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0011	Козырьки забральные плоских глубинных затворов, стали С 255	т

25.11.23.07.2.01.04-0021	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0031	Крышки герметические, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0032	Крышки проемов, масса 1-1,5 т, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0041	Мосты подкрановые (пролетные строения), стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0051	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0052	Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0061	Опора катковая промежуточная, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0071	Панель двутавровая шпунтовая сварная сечением 1280/810 мм из листовой стали толщиной от 20 до 30 мм	т
25.11.23.07.2.01.04-0081	Траверса из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0082	Траверса из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0091	Тяга анкерная, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0101	Эстакада бетоноукладочная, стали С 255	т
25.11.23.07.2.01.04-0102	Эстакада монорельсовая, стали С 255	т
	Раздел 07.2.02: Конструкции и детали линий электропередач и открытых подстанций	
	Группа 07.2.02.01: Детали закладные фундамента опор	
25.11.23.07.2.02.01-0001	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-16Т	шт.
25.11.23.07.2.02.01-0002	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2В- 22,8-37	шт.
25.11.23.07.2.02.01-0011	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2ф+16.9	шт.
25.11.23.07.2.02.01-0012	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-1к	шт.
25.11.23.07.2.02.01-0013	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-2	шт.
25.11.23.07.2.02.01-0014	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-4.2В	шт.
25.11.22.07.2.02.01-1000	Элементы (детали) закладные фундаментов к опорам зф-24/4/К230-1,5-б наружного освещения	шт.
	Группа 07.2.02.02: Конструкции освещения дорог и магистралей	
25.11.23.07.2.02.02-1000	Кронштейны однорожковые, однонаправленные наружного освещения с вылетом до 2,5м	кг
25.11.22.07.2.02.02-1002	Опоры наружного освещения города, силовые фланцевые граненые (сфг-400(90)	кг
25.11.22.07.2.02.02-1004	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,0-77 для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1006	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,5	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1008	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-4,5 для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1010	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-1-6,0-78 для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1012	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием од-2-4,5 для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1014	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,6-75 , для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1016	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,6-76 , для двух осветительных приборов.	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1018	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-3,8-72 , для одного осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1020	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-4,7-69, для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1022	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-4,7-70, для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1024	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5-63 , для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1026	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5-65 , для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1028	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-6,0-78 , для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1030	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-6,5 для одного осветительного прибора	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1032	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-3,8-73 , для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1034	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-4,4-79 , для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1036	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-5,2-51 , для двух осветительных приборов	шт.

25.11.22.07.2.02.02-1038	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-4-5,0-67 , для четырёх осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1040	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-5-4,2-74 , для пяти осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1042	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-1-5,0 , для одного осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1044	Опоры с кронштейнами декоративные для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-6-52 , для двух осветительных приборов	шт.
25.11.22.07.2.02.02-1046	Опоры с кронштейнами для наружного освещения города, металлические с горячим оцинкованием и лакокрасочным покрытием ОД-2-6-52 , для двух осветительных приборов	шт.

Группа 07.2.02.03: Оттяжки

25.11.23.07.2.02.03-0001	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0002	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0003	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-35 кВ	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0011	Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0021	Оттяжки В60	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0022	Оттяжки В61	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0023	Оттяжки В63	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0024	Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0025	Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0026	Оттяжки ОТ-6	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0027	Оттяжки ОТ-250	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0028	Оттяжки ОТ-251	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0029	Оттяжки ОТ-253	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0030	Оттяжки ОТ-254	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0031	Оттяжки ОТ-256	компл.
25.11.23.07.2.02.03-0032	Оттяжки ОТ-259	компл.

Группа 07.2.02.04: Фундаменты к многогранным опорам

25.11.23.07.2.02.04-0001	Фундамент стальной к многогранной опоре Ам 10-9	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0002	Фундамент стальной к многогранной опоре КМ 10-1.1	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0003	Фундамент стальной к многогранной опоре КМУ 110-1м	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0004	Фундамент стальной к многогранной опоре МУ 330-1м	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0005	Фундамент стальной к многогранной опоре Пм 10-7	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0006	Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 35-4, диаметр 535 мм, длина 4000 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0007	Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 110-4, диаметр 720 мм, длина 5800 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0008	Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 220-1	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0009	Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 220-2, диаметр 1220 мм, длина 6800 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0010	Фундамент стальной к многогранной опоре УАм 10-9	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0011	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 10-2	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0012	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0013	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2-16,9, диаметр 1220 мм, длина 4000 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0014	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2-22,8	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0015	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2в-22,8	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0016	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2ф+20, длиной 6000 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0017	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2ф+20, длиной 8000 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.04-0018	Фундамент стальной к многогранной опоре УПм 10-7	шт.

Группа 07.2.02.05: Конструкции линий электропередач, не включенные в группы

25.11.23.07.2.02.05-0001	Вставка УМ 10-2, длиной 3000 мм	шт.
25.11.23.07.2.02.05-0011	Ригели стальные	кг
25.11.23.07.2.02.05-0021	Траверсы стальные	т
25.11.23.07.2.02.05-0031	Тросостойки стальные	т

Раздел 07.2.03: Конструкции каркасов зданий

	Группа 07.2.03.01: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями коробчатого сечения	
25.11.23.07.2.03.01-0001	Балки стальные марок Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0002	Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0003	Балки стальные марок Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0004	Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0005	Балки стальные марок Б5	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0006	Балки стальные марок Б5-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0011	Колонны стальные марок КУ1, КУ1Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0012	Колонны стальные марок КУ2, КУ2Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0013	Колонны стальные марок С1	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0014	Колонны стальные марок С2	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0021	Прогоны стальные марок П1, П3, П3Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0022	Прогоны стальные марок П2	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0023	Прогоны стальные марок П4, П4Н	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0031	Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0032	Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0033	Рамы бескрановые связевые РС18-7-305	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0041	Рамы бескрановые связевые РС24-7-277	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0051	Рамы крановые рядовые РК18-8-279	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0052	Рамы крановые рядовые РК24-8-268	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0053	Рамы крановые связевые РКС18-8-279	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0054	Рамы крановые связевые РКС24-8-268	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0061	Связи вертикальные СВ1-7-1	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0062	Связи вертикальные СВ1-7-2	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0063	Связи вертикальные СВ1-7-3	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0064	Связи вертикальные СВ1-7-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0065	Связи вертикальные СВ2-8-1	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0066	Связи вертикальные СВ2-8-2	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0067	Связи вертикальные СВ2-8-3	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0068	Связи вертикальные СВ2-8-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0069	Связи вертикальные СВ3-8-1	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0070	Связи вертикальные СВ3-8-2	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0071	Связи вертикальные СВ3-8-3	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0072	Связи вертикальные СВ3-8-4	шт.
25.11.23.07.2.03.01-0081	Стойки подкрановые СК1, СК1Н	шт.
	Группа 07.2.03.02: Каркасы сооружений сельского хозяйства	
25.11.23.07.2.03.02-0001	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами	т
25.11.23.07.2.03.02-0002	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные	т
	Группа 07.2.03.03: Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами	
25.11.23.07.2.03.03-0001	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг	т
25.11.23.07.2.03.03-0002	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг	т
25.11.23.07.2.03.03-0003	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг	т
25.11.23.07.2.03.03-0004	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг	т
	Группа 07.2.03.04: Конструкции каркасов реконструируемого здания	
25.11.23.07.2.03.04-0001	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т
25.11.23.07.2.03.04-0011	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	т
25.11.23.07.2.03.04-0012	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг	т

25.11.23.07.2.03.04-0013	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.04-0014	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг	т
	Группа 07.2.03.05: Конструкции каркасов цельнометаллические	
25.11.23.07.2.03.05-0001	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0002	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0003	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0004	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения, высота 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0011	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0012	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0013	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0014	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0021	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0023	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0024	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0031	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0032	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0033	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0034	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0041	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0042	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0043	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0044	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0051	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0052	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0053	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0054	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 свыше 200 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0061	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0062	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 200 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0063	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0064	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0065	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0066	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0067	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 350 кг	т
25.11.23.07.2.03.05-0068	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 400 кг	т

Группа 07.2.03.06: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий

25.11.23.07.2.03.06-0001	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т
25.11.23.07.2.03.06-0011	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0012	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,1 до 0,2 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0013	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0021	Детали крепления рельсов	т
25.11.23.07.2.03.06-0031	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0032	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров или швеллеров с решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, соединенных планками или сплошным листом, масса 1 м, до 0,2 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0033	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0034	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,251 до 0,3 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0035	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые с ветвями из двутавров с параллельными гранями полок и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,301 до 0,35 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0036	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0037	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0038	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые составного сечения из листовой стали и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,201 до 0,25 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0039	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад двухветвевые составного сечения из листовой стали и решеткой из горячекатаных уголков и швеллеров, масса 1 м, от 0,251 до 0,3 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0040	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0051	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0052	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые составного сечения из листовой стали, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0053	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые составного сечения из листовой стали, масса 1 м, до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0054	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0055	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0056	Колонны одноэтажных зданий и крановых эстакад, одноветвевые из двутавров с параллельными гранями полок, масса 1 м, от 0,101 до 0,15 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0057	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0058	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т
25.11.23.07.2.03.06-0061	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т
25.11.23.07.2.03.06-0062	Тормозные конструкции подкрановых балок решетчатые, с дополнительным элементом крепления к поясу балки	т
25.11.23.07.2.03.06-0063	Тормозные конструкции подкрановых балок сплошного сечения, из листовой стали с ребрами жесткости	т
25.11.23.07.2.03.06-0071	Опорные плиты колонн, поверхность подвержена механической обработке	т
25.11.23.07.2.03.06-0081	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т
25.11.23.07.2.03.06-0091	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья криволинейные	т
25.11.23.07.2.03.06-0092	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья: прямолинейные	т
25.11.23.07.2.03.06-0101	Ригели фахверка	т
25.11.23.07.2.03.06-0111	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т
25.11.23.07.2.03.06-0121	Стойки фахверка	т
25.11.23.07.2.03.06-0131	Упоры тупиков	т
25.11.23.07.2.03.06-1002	Стойка фахверков, рядовая СР-4,8-Ш	шт.

Раздел 07.2.04: Конструкции промышленных печей

Группа 07.2.04.01: Каркасы промышленных печей

25.11.23.07.2.04.01-0001	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 без форканала	т
25.11.23.07.2.04.01-0002	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 с форканалом	т
25.11.23.07.2.04.01-0011	Каркасы вертикальных трубчатых печей прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками	т
25.11.23.07.2.04.01-0021	Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м	т

25.11.23.07.2.04.01-0022	Каркасы термических печей камерные	т
25.11.23.07.2.04.01-0023	Каркасы термических печей с выкатным подом	т
25.11.23.07.2.04.01-0024	Каркасы термических печей с шагающим подом	т
25.11.23.07.2.04.01-0025	Каркасы тоннельных печей	т
	Группа 07.2.04.02: Плиты охлаждения	
25.11.23.07.2.04.02-0001	Плиты водоохлаждаемые сварные у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали	т
25.11.23.07.2.04.02-0011	Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами)	т
25.11.23.07.2.04.02-0021	Плиты холодильные низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом	т
25.11.23.07.2.04.02-0022	Плиты холодильные низа печи из серого чугуна	т
25.11.23.07.2.04.02-0023	Плиты холодильные шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом	т
25.11.23.07.2.04.02-0031	Плиты холодильные шахты и распара для водяного охлаждения чугунные	т
	Группа 07.2.04.03: Плиты футеровочные	
25.11.23.07.2.04.03-0001	Плиты футеровочные неохлаждаемые купола из чугуна без механической обработки	т
25.11.23.07.2.04.03-0002	Плиты футеровочные воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом	т
25.11.23.07.2.04.03-0003	Плиты футеровочные газопровода из стали	т
25.11.23.07.2.04.03-0004	Плиты футеровочные колошника из стали с механической обработкой	т
25.11.23.07.2.04.03-0005	Плиты футеровочные стальные приемной воронки наклонной и вертикальной частей	т
	Группа 07.2.04.04: Конструкции промышленных печей, не включенные в группы	
25.11.23.07.2.04.04-0001	Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18	т
25.11.23.07.2.04.04-0011	Детали литые воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна	т
25.11.23.07.2.04.04-0012	Детали литые чугунные литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций	т
25.11.23.07.2.04.04-0021	Плиты металлические для очагов	шт.
25.11.23.07.2.04.04-0031	Рама летки для чугуна из стали	т

Раздел 07.2.05: Конструкции ограждающие и встроенные

Группа 07.2.05.01: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

25.11.23.07.2.05.01-0001	Косоуры	т
25.11.23.07.2.05.01-0011	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали, криволинейные, пожарные	т
25.11.23.07.2.05.01-0021	Лестницы маршевые, ширина 600 мм	м
25.11.23.07.2.05.01-0022	Лестницы маршевые, ширина 800 мм	м
25.11.23.07.2.05.01-0023	Лестницы маршевые, ширина 1000 мм	м
25.11.23.07.2.05.01-0031	Ограждения лестниц маршевых	м
25.11.23.07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т
25.11.23.07.2.05.01-0033	Ограждения площадок	м
25.11.23.07.2.05.01-0041	Площадки площадью до 2 м2	м2
25.11.23.07.2.05.01-0042	Площадки площадью от 2 до 4 м2	м2
25.11.23.07.2.05.01-0043	Площадки площадью свыше 4 м2	м2
	Группа 07.2.05.02: Панели многослойные	
24.33.30.07.2.05.02-0001	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей с покрытием полиэстер	м2
24.33.30.07.2.05.02-0002	Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей из оцинкованной стали	м2
24.33.30.07.2.05.02-0011	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0012	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0013	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0014	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0015	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0016	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана.	м2

	Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.7	
24.33.30.07.2.05.02-0017	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0018	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0019	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0020	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0021	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0022	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0031	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0032	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0033	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0034	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6	м2
24.33.30.07.2.05.02-0035	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0036	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0041	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0042	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0043	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0044	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0045	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0046	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.8	м2
24.33.30.07.2.05.02-0051	Панели перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ППР, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 290 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0052	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой ЦСП и профилированным листом, толщиной 259 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0053	Панели покрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПП2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 255 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0061	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 60 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0062	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 80 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0071	Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0072	Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС1, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 180 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0073	Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС2, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 170 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0074	Панели стеновые наружные каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ПС3, с заполнением плитным утеплителем, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 178 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0075	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ1, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 112 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0076	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГ2, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон профилированным листом, толщиной 105 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0077	Панели стеновые внутренние каркасные из оцинкованной стали, тип ССК- ППГП2, с заполнением утеплителем пенополистиролбетоном, гидроветробарьером, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 109 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0081	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0082	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0083	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7	м2

24.33.30.07.2.05.02-0084	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0085	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0086	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0087	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(О)480.1000.110-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0088	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(О)480.1000.130-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0089	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(О)718.1000.130-С.07	шт.
24.33.30.07.2.05.02-0090	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0091	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0092	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7	м2
24.33.30.07.2.05.02-0101	Панели чердачного перекрытия каркасные из оцинкованной стали, тип ССК-ПЧП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон ЦСП, толщиной 290 мм	м2
24.33.30.07.2.05.02-0111	Элементы фасонные (доборные) из листовой стали огрунтованные	т
24.33.30.07.2.05.02-0112	Элементы фасонные (доборные) из оцинкованной стали	т
24.33.30.07.2.05.02-1000	Панели трехслойные с обшивкой из оцинкованной стали, с полимерным покрытием и заполнением из минераловатных плит на основе базальтового волокна, толщина 200 мм	м2
	Группа 07.2.05.03: Площадки встроенные для обслуживания и установки оборудования	
25.11.23.07.2.05.03-0001	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0002	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0003	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0004	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0011	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0012	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0013	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-0014	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	т
25.11.23.07.2.05.03-1000	Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей, прямоугольные и трапециевидные	т
	Группа 07.2.05.04: Ригели ветровые	
25.11.23.07.2.05.04-0001	Ветровые ригели Р-18	шт.
25.11.23.07.2.05.04-0002	Ветровые ригели Р-20	шт.
25.11.23.07.2.05.04-0003	Ветровые ригели Р-30	шт.
25.11.23.07.2.05.04-0004	Ветровые ригели Р-40	шт.
25.11.23.07.2.05.04-0005	Ветровые ригели Р-48	шт.
25.11.23.07.2.05.04-0006	Ветровые ригели Р-60	шт.
	Группа 07.2.05.06: Элементы перегородок каркасных	
25.11.23.07.2.05.06-0001	Каркас перегородки глухой ПГ 1.51.2	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0002	Каркас перегородки глухой ПГ 1.52.4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0003	Каркас перегородки глухой ПГ 31.2	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0004	Каркас перегородки глухой ПГ 32.4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0005	Каркас перегородки глухой ПГ 61.2	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0006	Каркас перегородки глухой ПГ 62.4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0011	Каркас перегородки с дверью ПГД 1.52.4	шт.

25.11.23.07.2.05.06-0012	Каркас перегородки с раздаточным окном ПГР 1.52.4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0021	Перегородки внутрицеховые стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	т
25.11.23.07.2.05.06-0031	Ригели перегородок каркасных РН 1,5, РНР 1,5	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0032	Ригели перегородок каркасных РН 3	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0033	Ригели перегородок каркасных РН 6	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0041	Стойки перегородок каркасных СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0042	Стойки перегородок каркасных СК2.4-3, СК2.4-5	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0043	Стойки перегородок каркасных СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0044	Стойки перегородок каркасных СК3.6-3, СК3.6-5	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0051	Фланцы перегородок каркасных Ф1, Ф2	шт.
25.11.23.07.2.05.06-0052	Фланцы перегородок каркасных Ф3	шт.

Раздел 07.2.06: Элементы облицовки

Группа 07.2.06.01: Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

25.11.23.07.2.06.01-0001	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов из керамических плит	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0003	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 70 мм из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0004	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 110 мм из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0005	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0006	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0007	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0008	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0009	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0010	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет верхний из нержавеющей стали	10 шт.
25.11.23.07.2.06.01-0011	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали	10 шт.
25.11.23.07.2.06.01-0012	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов планка вертикального шва из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0013	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов, планка горизонтального шва из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0014	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов, планка угловая из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0016	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов подвеска керамогранитная из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.07.2.06.01-0017	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов прокладка терморазрывная	10 шт.
25.11.23.07.2.06.01-0020	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль вертикальный дополнительный из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0021	Комплектующие для навесных фасадов, профили горизонтальные из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0022	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль скрытый сплошной из нержавеющей стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0023	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль стартовый сплошной из нержавеющей стали	м
25.11.23.07.2.06.01-0024	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль фиксирующий из нержавеющей стали	м
24.10.72.07.2.06.01-1000	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-6, длина 120 мм	10 шт.
24.10.72.07.2.06.01-1002	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-6, длина 160 мм	10 шт.
24.10.72.07.2.06.01-1004	Вставки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОВ-6, длина 80 мм	10 шт.
24.10.71.07.2.06.01-1006	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 130 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.01-1008	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 150 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.01-1010	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 170 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.01-1012	Консоли из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, для навесных вентилируемых фасадов, длина 200 мм	шт.
24.10.72.07.2.06.01-1014	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 100 мм	шт.
24.10.72.07.2.06.01-1016	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 130 мм	шт.
24.10.72.07.2.06.01-1018	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 150 мм	шт.
24.10.72.07.2.06.01-1020	Кронштейны из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-6, длина 180 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.01-1022	Кронштейны оконного обрамления из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных	шт.

	вентилируемых фасадов, К-2, длина 200 мм	
24.10.72.07.2.06.01-1024	Пластины из нержавеющей стали 1,2х120 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1026	Пластины из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, размеры 1,2х80 мм	м
24.10.72.07.2.06.01-1028	Полки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ПЛ-1	м
24.10.71.07.2.06.01-1030	Профили вертикальные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1032	Профили вертикальные из оцинкованной стали, Z-образные (половинные), окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, теплоизоляционные	м
24.10.71.07.2.06.01-1034	Профили горизонтальные из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.72.07.2.06.01-1036	Профили направляющие из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, ОН-1	м
24.10.71.07.2.06.01-1038	Профили несущие вертикальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, НК-2	м
24.10.71.07.2.06.01-1040	Профили несущие горизонтальные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1042	Профили несущие П-образные, из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, НК-6	м
24.10.71.07.2.06.01-1044	Профили оцинкованные бокового откоса окна, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.71.07.2.06.01-1046	Профили стартовые из оцинкованной перфорированной стали толщиной 1,2 мм, для навесных вентилируемых фасадов	м
24.10.72.07.2.06.01-1048	Стойки из нержавеющей стали, для навесных вентилируемых фасадов, СТ-1	м
24.10.71.07.2.06.01-1050	Уголки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, УГ-2	м
24.42.22.07.2.06.01-1052	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160мм, высота 60мм	10 шт.
24.42.22.07.2.06.01-1054	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80мм, высота 60мм	10 шт.
26.51.70.07.2.06.01-1056	Элементы термостатические жидкостные, диапазон настройки 7-28°С, с защитой от замерзания	шт.
24.10.71.07.2.06.01-1058	Элементы фасонные вертикального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, ФР 3	м
24.10.71.07.2.06.01-1060	Элементы фасонные горизонтального шва из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, ФР 4	м
24.10.71.07.2.06.01-1062	Элементы фасонные наружного угла из оцинкованной стали, окрашенные, ФР 1	м

Группа 07.2.06.02: Люки ревизионные

25.11.23.07.2.06.02-0001	Ревизионный люк 20х20 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0002	Ревизионный люк 30х30 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0003	Ревизионный люк 30х60 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0004	Ревизионный люк 40х40 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0005	Ревизионный люк 40х60 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0006	Ревизионный люк 50х50 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0007	Ревизионный люк 60х60 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0008	Ревизионный люк 70х70 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0009	Ревизионный люк 80х80 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0010	Ревизионный люк 90х90 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0011	Ревизионный люк 100х100 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0012	Ревизионный люк 110х110 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0013	Ревизионный люк 120х120 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0014	Ревизионный люк 120х150 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0015	Ревизионный люк 120х180 см	шт.
25.11.23.07.2.06.02-0016	Ревизионный люк 120х200 см	шт.

Группа 07.2.06.03: Профили

25.11.23.07.2.06.03-0011	U-профиль Connect	м
25.11.23.07.2.06.03-0041	Профиль для защиты углов 23х15х0,5	10 м
25.11.23.07.2.06.03-0042	Профиль для защиты углов 25х15х0,5	10 м
25.11.23.07.2.06.03-0051	Профиль заполняющий алюминиевый, белые	м
25.11.23.07.2.06.03-0052	Профиль заполняющий алюминиевый, черные	м
25.11.23.07.2.06.03-0053	Профиль заполняющий алюминиевый, ярко белые	м
25.11.23.07.2.06.03-0054	Профиль заполняющий зеркально-серебристый	м

25.11.23.07.2.06.03-0055	Профиль заполняющий серебристый	м
25.11.23.07.2.06.03-0062	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0071	Профиль крепежный, размером 30х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0072	Профиль крепежный, размером 40х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0081	Профиль маячковый	м
25.11.23.07.2.06.03-0091	Профиль маячковый 6-3000 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0093	Профиль маячковый 12-3000 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0101	Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок), высота 6 мм, длина 3 м	шт.
25.11.23.07.2.06.03-0102	Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок), высота 10 мм, длина 3 м	шт.
25.11.23.07.2.06.03-0111	Профиль направляющий ПН-2 50/30/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0112	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0113	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0114	Профиль направляющий ПН-3 65/40/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0115	Профиль направляющий ПН-4 75/30/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0116	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0117	Профиль направляющий ПН-6 100/30/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0118	Профили направляющих типа ПН-6 для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, сечение 100х40х0,6 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0119	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0120	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0121	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0122	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0123	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0124	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0125	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0126	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0127	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0128	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0129	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0130	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0131	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0141	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0151	Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0152	Профиль потолочный направляющий ППН-2 30/20/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0153	Профиль потолочный ПП-1-1 47/17/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0154	Профиль потолочный ПП-1-2 47/26/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0155	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0156	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный	м
25.11.23.07.2.06.03-0171	Профиль стартовый, размером 45х37х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0172	Профиль стартовый, размером 65х57х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0181	Профиль стоечный 20х90 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0194	Профиль стоечный ПС-2 50/35/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0195	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0196	Профиль стоечный ПС-3 65/35/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0197	Профиль стоечный ПС-3 65/50	м
25.11.23.07.2.06.03-0198	Профили стоек типа ПС-4 металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 75х50х0,55 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0199	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м
25.11.23.07.2.06.03-0200	Профиль стоечный ПС-6 100/35/0,55	м
25.11.23.07.2.06.03-0201	Профили стоек типа ПС-6 для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, стальные, оцинкованные, сечение 100х50х0,6 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0211	Профиль трапецеидальный 35х30 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0224	Профиль угловой ПУ 19х24 мм белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0225	Профиль угловой ПУ 19х24 мм золото	м

25.11.23.07.2.06.03-0226	Профиль угловой ПУ 19х24 мм хром	м
25.11.23.07.2.06.03-0227	Профиль угловой ПУ 22х22 мм белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м
25.11.23.07.2.06.03-0229	Профиль угловой: ПУ 31/31 для защиты углов	м
25.11.23.07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35Х35 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0241	Профиль финишный, размером 20х35х30 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0242	Профиль финишный, размером 20х55х50 мм (оцинкованный, окрашенный)	м
25.11.23.07.2.06.03-0251	Т-профиль основной 24х38 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0252	Т-профиль основной 24х38 мм белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0253	Т-профиль поперечный 24х32 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0254	Т-профиль поперечный 24х32 мм белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0255	Т-профиль продольный 24х32 мм	м
25.11.23.07.2.06.03-0256	Т-профиль продольный 24х32 мм белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый	м
25.11.23.07.2.06.03-0271	Стрингеры фальшполов металлические тип S (легкий)	шт.
25.11.23.07.2.06.03-0272	Стрингеры фальшполов металлические тип М (средний)	шт.
25.11.23.07.2.06.03-0273	Стрингеры фальшполов металлические тип Н (усиленный)	шт.
24.42.22.07.2.06.03-1000	Доска угловая для защиты стен на алюминиевом профиле, размеры 50х50х3000 мм	м
24.42.22.07.2.06.03-1002	Доска угловая для защиты стен на алюминиевом профиле, размеры 76х76х3000 мм	м
24.10.74.07.2.06.03-1004	Профили металлические для перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, перфорированные, профиль угловой ПУ 25/25, сечение 25х25х0,4 мм	м
24.10.74.07.2.06.03-1006	Профили металлические типа ПП, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 60х27х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1008	Профили металлические типа ПУ-2, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, профиль угловой, сечение 31х31х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1010	Профили направляющих типа ПН-2, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 28х27х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1012	Профили направляющих типа ПН-2, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 50х40х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1014	Профили направляющих типа ПН-3, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 65х40х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1016	Профили направляющих типа ПН-4, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 75х40х0,55 мм	т
24.10.74.07.2.06.03-1018	Профили направляющих типа ПН-6, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 100х40х0,55 мм	т
24.10.71.07.2.06.03-1020	Профили повышенной жесткости Z - образный из оцинкованной стали	м
24.10.71.07.2.06.03-1022	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,2 мм	м
24.10.71.07.2.06.03-1024	Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали ПГС 150 С, толщина 1,5 мм	м
24.10.71.07.2.06.03-1026	Профили повышенной жесткости ПО 90х40 мм из оцинкованной стали	м
24.10.71.07.2.06.03-1028	Профили повышенной жесткости ПС 50х50 мм из оцинкованной стали	м
24.10.74.07.2.06.03-1030	Профили стоек типа ПС-6, металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 100х50х0,55 мм	т

Группа 07.2.06.04: Элементы крепежные

25.11.23.07.2.06.04-0001	Аграфа, узкая регулируемая, АТК 103 Р20, 80х3мм	шт.
25.11.23.07.2.06.04-0002	Аграфа, узкая нерегулируемая, АТК 103 Р20, 60х3мм	шт.
25.11.23.07.2.06.04-0011	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0021	Клипса для подвеса Connect	шт.
25.11.23.07.2.06.04-0031	Кронштейн стеновой для ПП 60х27	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0041	Лента монтажная перфорированная ЛМП 12х0,7 мм	10 м
25.11.23.07.2.06.04-0042	Лента монтажная перфорированная ЛМП 12х0,55 мм	10 м
25.11.23.07.2.06.04-0043	Лента монтажная перфорированная ЛМП 20х0,7 мм	10 м
25.11.23.07.2.06.04-0044	Лента монтажная перфорированная ЛМП 20х0,9 мм	10 м
25.11.23.07.2.06.04-0045	Лента монтажная перфорированная ЛМП 25х0,9 мм	10 м
25.11.23.07.2.06.04-0051	Направляющая главная Connect Т15, цвет белый	м
25.11.23.07.2.06.04-0061	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0071	Подвес анкерный для профиля ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0072	Подвес анкерный для профиля ПП 60х27 мм	100 шт.

25.11.23.07.2.06.04-0073	Подвес прямой для профиля ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0075	Подвес прямой для профиля ПП 60х27 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0076	Подвес прямой для ПП-профиля	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0077	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм	шт.
25.11.23.07.2.06.04-0078	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60х27 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0079	Подвес стальной Connect, длинна 48 мм	шт.
25.11.23.07.2.06.04-0081	Термокронштейны из нержавеющей стали длина, 40-120 мм, в комплекте с дюбелем	компл.
25.11.23.07.2.06.04-0091	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0092	Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0093	Подвесы прямые: короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0101	Подвесы с зажимом для реечных потолков	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0102	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0103	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0112	Тяга подвеса 350 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0113	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 500 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0115	Тяга подвеса 850 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0116	Тяга подвеса 1000 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0121	Уголок арочный	м
25.11.23.07.2.06.04-0141	Уголок маячковый	м
25.11.23.07.2.06.04-0142	Уголок откосный с двумя клиномерными шкивами, размер 100х100х60 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.04-0151	Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной)	т
24.10.71.07.2.06.04-1002	Крепители откоса окна из оцинкованной стали, окрашенные, с оснасткой, для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.07.2.06.04-1004	Кронштейны для крепления защитных козырьков, стальные, окрашенные нитроэмалью, размеры 1500х200х1106 мм	шт.
25.72.14.07.2.06.04-1012	Подвесы прямые типа ПП, из оцинкованной стали для монтажа профилей сечением 60х27 мм	100 шт.
25.72.14.07.2.06.04-1014	Подвесы с зажимом типа ПП, из оцинкованной стали для монтажа профилей сечением 60х27 мм	100 шт.

Группа 07.2.06.05: Элементы соединительные

25.11.23.07.2.06.05-0001	ПП- удлинитель профилей 60х27	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0011	Соединители профилей 84/12 мм белые	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0012	Соединители профилей 84/12 мм черные	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0013	Соединители профилей двухуровневые для ПП-1-1, ПП-1-2	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0014	Соединители типа ПП двухуровневые из оцинкованной стали для профилей сечением 60х27 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0015	Соединители профилей: двухуровневые ПП	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0016	Соединители типа ПП одноуровневые из оцинкованной стали для профилей сечением 60х27 мм	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0017	Соединители профилей: одноуровневые ПП	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0021	Удлинитель профилей для ПП-1-1	100 шт.
25.11.23.07.2.06.05-0022	Удлинитель профилей для ПП-1-2	100 шт.

Группа 07.2.06.06: Элементы фасадные

25.11.23.07.2.06.06-0001	Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком	м2
25.11.23.07.2.06.06-0002	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком	м2
25.11.23.07.2.06.06-0003	Кассеты радиусные из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком	м2
25.11.23.07.2.06.06-0011	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором	м2
25.11.23.07.2.06.06-0021	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	100 шт.
25.11.23.07.2.06.06-0022	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	100 шт.
25.11.23.07.2.06.06-0023	Кронштейны перильные (КП)	100 шт.
25.11.23.07.2.06.06-0031	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	п.м
25.11.23.07.2.06.06-0041	Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали	м
25.11.23.07.2.06.06-0051	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	т

25.11.23.07.2.06.06-0061	Профиль боковой НЧП-2976	п.м
25.11.23.07.2.06.06-0071	Профиль цокольный: AL 50 мм, длина 2500 мм	м
25.11.23.07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м
25.11.23.07.2.06.06-0073	Профиль цокольный: AL 120 мм, длина 2500 мм	м
25.11.23.07.2.06.06-0074	Профиль цокольный: AL 150 мм, длина 2500 мм	м
25.11.23.07.2.06.06-0075	Профиль цокольный: AL 200 мм, длина 2500 мм	м
25.11.23.07.2.06.06-0081	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	100 шт.
25.11.23.07.2.06.06-0091	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием полиэстер	м2
24.42.22.07.2.06.06-1000	Защелки (фиксаторы) из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, АВ 7	100 шт.
24.10.71.07.2.06.06-1002	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-7, длина 100 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.06-1004	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-7, длина 130 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.06-1006	Кронштейны из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОК-7, длина 180 мм	шт.
24.10.71.07.2.06.06-1008	Кронштейны из оцинкованной стали, окрашенные для крепления горизонтальных планок навесного вентилируемого фасада, длина 200 мм	100 шт.
24.42.22.07.2.06.06-1010	Кронштейны несущие из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, АД-031/153	шт.
25.94.12.07.2.06.06-1012	Кронштейны стальные для крепления модулей пожаротушения используемых в помещениях с, высота потолков от 3,0 до 6,0 м, в том числе при установке модуля за подвесным потолком.	шт.
25.72.14.07.2.06.06-1014	Кронштейны стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	шт.
22.23.19.07.2.06.06-1018	Пластины (подкладки) пластмассовые рихтовочные для монтажа стеклопакетов, размеры 100х24-32, толщина 1-6 мм	10 м2
24.10.71.07.2.06.06-1020	Полки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ПЛ-2	м
22.23.19.07.2.06.06-1022	Пробка-клин тампонажная полимерная самоуплотняющая	1000 шт.
24.10.71.07.2.06.06-1024	Профили направляющие из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, ОН-2	м
24.42.22.07.2.06.06-1026	Профили цокольные алюминиевые, ширина 103 мм	м
22.21.10.07.2.06.06-1030	Профиль пластиковый крепежный для крепления дренажного полотна	100 м
24.42.22.07.2.06.06-1042	Соединители угловые из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, ТР25	10 шт.
24.10.71.07.2.06.06-1044	Стойки из оцинкованной стали с полимерным покрытием, для навесных вентилируемых фасадов, СТ-2	м

Раздел 07.2.07: Конструкции и детали конструкций сооружений прочие

Группа 07.2.07.01: Комплекты с пространственной решетчатой конструкцией покрытия

25.11.23.07.2.07.01-0001	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК колонны К-3-7.2	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0002	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК колонны К-4-4.8	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0003	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК колонны К-4-6.0	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0004	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-2	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0005	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-3	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0006	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-4	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0007	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-8	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0008	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-12	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0009	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-13	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0010	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-14	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0011	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-15	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0012	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК опоры П-30	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0013	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-7	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0014	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-9	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0015	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-11	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0016	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК	шт.

	прогоны П-17	
25.11.23.07.2.07.01-0017	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-20	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0018	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-25	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0019	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-27	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0020	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК прогоны П-28	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0021	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК структурные плиты СП 30-300А	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0022	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК структурные плиты СП 30-350А	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0031	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК колонны КБ-2-7,2	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0032	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК колонны КБ-3-6,0	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0033	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК колонны КБ-3-7,2	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0034	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК колонны КБ-4-4,8	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0035	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК колонны КБ-4-6,0	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0036	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК Колонны КБ-4-3,6	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0037	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0038	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0039	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0040	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0041	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0042	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0043	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-6.0-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0044	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0045	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-7.2-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0046	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0047	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0048	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0049	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0050	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0051	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0052	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0053	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-6.0-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0054	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0055	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-7.2-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0056	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0057	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0058	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0059	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0060	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-4.8-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0061	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0062	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш	шт.

25.11.23.07.2.07.01-0063	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-6.0-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0064	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0065	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-7.2-П	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0066	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0067	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0068	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0069	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0070	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т	шт.
25.11.23.07.2.07.01-0071	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК структурные плиты СП27-300А	компл.
25.11.23.07.2.07.01-0072	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК структурные плиты СП27-350А	компл.
	Группа 07.2.07.02: Кондукторы	
25.11.23.07.2.07.02-0002	Кондуктор металлический размером 2,52х2,52 м для модулей грунтовых ГП-1500	шт.
25.11.23.07.2.07.02-0003	Кондуктор металлический размером 4,2х4,2 м для модулей грунтовых ГП-1500	шт.
25.11.23.07.2.07.02-1000	Кондуктор инвентарный металлический	шт.
	Группа 07.2.07.04: Конструкции индивидуальные сварные	
25.11.23.07.2.07.04-0001	Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0002	Конструкции стальные индивидуальные: листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,5-1 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0005	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 1-2 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0006	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 2-5 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0008	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой свыше 5 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0011	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0012	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	т
25.11.23.07.2.07.04-0013	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	т
25.11.23.07.2.07.04-0014	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,501 до 1,0 т	т
25.11.23.07.2.07.04-0016	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: свыше 1,0 т	т
	Группа 07.2.07.05: Конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен	
25.11.23.07.2.07.05-0001	Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2	т
25.11.23.07.2.07.05-0002	Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2	т
25.11.23.07.2.07.05-0003	Основные несущие конструкции каркасов вентиляторных градирен каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2	т
25.11.23.07.2.07.05-0004	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни: стали	т
	Группа 07.2.07.06: Конструкции покрытий пространственные	
25.11.23.07.2.07.06-0001	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-300К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0002	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-410К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0003	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-520К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0004	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-630К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0005	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0006	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0007	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450	компл.

25.11.23.07.2.07.06-0008	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0009	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-510К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0010	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-540	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0011	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-610К	компл.
25.11.23.07.2.07.06-0012	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-630	компл.

Группа 07.2.07.07: Конструкции покрытий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения

25.11.23.07.2.07.07-0001	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-34	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0002	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0003	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО балки подстропильные ПБ 12-49	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0004	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д1	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0005	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д2	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0006	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д3	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0007	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д4	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0008	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д5	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0009	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д6	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0010	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д7	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0011	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д8	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0012	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д9	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0013	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д10	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0014	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д11	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0015	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д12	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0016	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д13	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0017	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д15	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0018	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д16	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0019	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д18	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0020	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д19	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0021	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО детали крепления Д20	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0022	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО надколонники Н1	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0023	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО надколонники Н2	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0024	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО прогоны Л-43, Л-47, Л-50	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0025	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО прогоны Л-48	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0026	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С1	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0027	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С2	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0028	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С3	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0029	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО связи вертикальные С4	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0030	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-30	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0031	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-37	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0032	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-43	шт.

25.11.23.07.2.07.07-0033	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-50	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0034	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы подстропильные ПФ 12-61	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0035	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 18-2.4	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0036	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 18-3.2	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0037	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 18-3.9	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0038	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 18-4.3	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0039	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 24-1.5	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0040	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 24-1.8	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0041	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 24-2.2	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0042	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 24-2.6	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0043	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 24-2.9	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0044	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 30-1.3	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0045	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 30-1.5	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0046	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 30-1.8	шт.
25.11.23.07.2.07.07-0047	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО фермы стропильные ФС 30-2.0	шт.
	Группа 07.2.07.08: Конструкции рамные	
25.11.23.07.2.07.08-0001	Конструкции рам металлические из балки 20Ш1, стали листовой толщиной 6 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.08-0011	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	т
25.11.23.07.2.07.08-0012	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ), оцинкованные	т
25.11.23.07.2.07.08-0013	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП, РМТ), оцинкованные	т
25.11.23.07.2.07.08-0014	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ)	т
25.99.29.07.2.07.08-1000	Опорные рамы для информационных щитов, стальные, окрашенные	т
	Группа 07.2.07.09: Конструкции узлов коксохимических заводов	
25.11.23.07.2.07.09-0001	Конструкции узлов коксохимических заводов затворы коксовой рампы	т
25.11.23.07.2.07.09-0002	Конструкции узлов коксохимических заводов каркасы коксовых батарей	т
25.11.23.07.2.07.09-0003	Конструкции узлов коксохимических заводов кожухи стояков для отвода газа	т
	Группа 07.2.07.10: Конструкции устройства для хранения сыпучих материалов	
25.11.23.07.2.07.10-0001	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады	т
25.11.23.07.2.07.10-0002	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания	т
25.11.23.07.2.07.10-0003	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	т
	Группа 07.2.07.11: Опоры, стойки	
25.11.23.07.2.07.11-0001	Опоры для арок оцинкованные, сталь С345	т
25.11.23.07.2.07.11-0002	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т
25.11.23.07.2.07.11-0003	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т
25.11.23.07.2.07.11-0004	Опоры стальные	т
25.11.23.07.2.07.11-0011	Стойка (наклонная горка) из двутавра № 18 и № 14, трубы профильной 200х160х9 мм, стали листовой толщиной 10, 12 и 14 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.11-0021	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг
25.11.23.07.2.07.11-0031	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, высота 40-60 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.11-0032	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, высота 60-95 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.11-0033	Стойки фальшполов металлические опорные с накладками, высота 310-390 мм	шт.

25.94.12.07.2.07.11-1000	Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1200	шт.
25.94.12.07.2.07.11-1002	Опора подвижная (скользящая) тип ПО-1400	шт.
	Группа 07.2.07.12: Элементы конструктивные зданий и сооружений	
25.11.23.07.2.07.12-0001	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т
25.11.23.07.2.07.12-0002	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т
25.11.23.07.2.07.12-0003	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т
25.11.23.07.2.07.12-0004	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т
25.11.23.07.2.07.12-0005	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями	т
25.11.23.07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т
25.11.23.07.2.07.12-0011	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0012	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0013	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0014	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0016	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0018	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0021	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0023	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0024	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0025	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0026	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0027	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0031	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0032	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т
25.11.23.07.2.07.12-0034	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т
25.11.23.07.2.07.12-1002	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,05 т	т
	Группа 07.2.07.13: Конструкции и детали, не включенные в группы	
25.11.23.07.2.07.13-0011	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т
25.11.23.07.2.07.13-0012	Балки промежуточные	т
25.11.23.07.2.07.13-0021	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т
25.11.23.07.2.07.13-0031	Клинья парные	т
25.11.23.07.2.07.13-0041	Конструкции балок и прокладок металлические из труб квадратных периметром от 1,3 м до 2,12 м толщиной от 9 до 10 мм и стали листовой толщиной от 10 до 50 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.13-0042	Конструкции колонн и анкерных планок металлические из балки 40К4, стали листовой толщиной от 10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.13-0043	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т

25.11.23.07.2.07.13-0044	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	т
25.11.23.07.2.07.13-0045	Конструкции надколонников и балок металлические из балки 30К1, 25К2, 25Б2 и 40Ш3, стали угловой 125х80х10 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 40 мм, огрунтованные грунт- эмалью ХВ-0278 за 2 раза	т
25.11.23.07.2.07.13-0046	Прогоны, пролет 6 м, из горячекатаных швеллеров и двутавров	т
25.11.23.07.2.07.13-0047	Конструкции прогонов металлические из швеллера 24У и 10У, стали угловой 100х7 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.13-0051	Конструкции связей, распорок и рамок водостока металлические из швеллера 24У, труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,64 м толщиной от 3 мм до 4 мм, стали угловой 75х6 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 10 мм, огрунтованные грунт-эмалью	т
25.11.23.07.2.07.13-0061	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	т
25.11.23.07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	т
25.11.23.07.2.07.13-0081	Конструкции стальные приспособлений: для монтажа	т
25.11.23.07.2.07.13-0091	Конструкции стальных опорных башмаков	т
25.11.23.07.2.07.13-0101	Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, толщиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтован	т
25.11.23.07.2.07.13-0111	Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	т
25.11.23.07.2.07.13-0121	Металлоконструкции стальной обечайки, крышек	т
25.11.23.07.2.07.13-0131	Нагели, глухари стальные оцинкованные	т
25.11.23.07.2.07.13-0141	Отливы (отметы) из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-0151	Планка из стального листа толщиной 1 мм	т
25.11.23.07.2.07.13-0161	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т
25.11.23.07.2.07.13-0171	Подкладки металлические	кг
25.11.23.07.2.07.13-0181	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т
25.11.23.07.2.07.13-0191	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т
25.11.23.07.2.07.13-0201	Стяжки винтовые	шт.
25.11.23.07.2.07.13-0211	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные	т
25.11.23.07.2.07.13-0221	Хомуты стальные	кг
25.11.23.07.2.07.13-0231	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т
25.11.23.07.2.07.13-0241	Затяжка металлическая сетчатая №50-3,0 оцинкованная	м2
25.11.23.07.2.07.13-0242	Элементы соединительные стальные оцинкованные	т
25.11.23.07.2.07.13-1000	Балка металлодеревянная для несъемной опалубки перекрытий	м
25.11.23.07.2.07.13-1002	Верстак комбинированный учебный, в комплекте: тиски, табурет, защитный экран, рабочая высота 650-800 мм, поверхность 1000х500 мм	компл.
25.11.23.07.2.07.13-1004	Верстак слесарный 2-х тумбовый, размер 2000х1000х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1006	Верстак слесарный 3-х тумбовый, размер 1500х750х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1008	Верстак слесарный однотумбовый, конструкция цельносварная из стальных труб квадратного сечения, размер 1200х700х800 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1010	Верстак слесарный, размер 1220х700х1422 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1012	Верстак столярный, в комплекте: синхронные зажимы, защитный экран, табурет, рабочая высота 700х900 мм, поверхность 1000х500 мм	компл.
25.11.23.07.2.07.13-1014	Верстак столярный, размер 1200х600х830 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1016	Верстак универсальный комбинированный, в комплекте: синхронные зажимы, защитный экран, табурет, рабочая высота 700-900 мм, поверхность 1000х500 мм	компл.
25.11.23.07.2.07.13-1018	Верстак универсальный переносной складной, размер 750х600х350 мм	компл.
25.72.14.07.2.07.13-1020	Защелки стальные типа ЗВСБ3, ЗВСС3-00.00.012, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	10 шт.
25.72.14.07.2.07.13-1022	Защелки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	10 шт.
25.11.23.07.2.07.13-1024	Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной крупнощитовой, для стен высотой более 4-х м	т
25.11.23.07.2.07.13-1026	Изделия крепежные стальные опалубки стен разборно-переставной мелкощитовой, для стен высотой до 4-х м	т
25.11.23.07.2.07.13-1028	Металлоконструкции (поддерживающие) для несъемной опалубки перекрытий	т
25.11.23.07.2.07.13-1030	Металлоконструкции (поддерживающие) для несъемной опалубки стен	т
25.11.23.07.2.07.13-1032	Металлоконструкции (поддерживающие) для опалубки перекрытий	т
25.11.23.07.2.07.13-1034	Металлоконструкции каркасов балочно-ригельной опалубки колонн крупнощитовой	м2
25.11.23.07.2.07.13-1036	Металлоконструкции каркасов балочно-ригельной опалубки стен крупнощитовой	м2
28.92.61.07.2.07.13-1038	Муфты для штанги натяжной, диаметр 18 мм, для крепления блоков обделки вертикальных шахтных стволов	шт.
24.33.20.07.2.07.13-1040	Обрамления порталов металлокаркасных и комбинированных шахт лифтов, при ширине шахты 1400	компл.

	мм, стальные, окрашены порошковыми эмалями	
24.33.20.07.2.07.13-1042	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1044	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1046	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1048	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 100-175 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1050	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 200-300 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1052	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов из нержавеющей стали, ширина дверного проема 900 мм, при толщине стены 420-510 мм	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1054	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1056	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1058	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1060	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1062	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1064	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1066	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1068	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1070	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1072	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1074	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1076	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1078	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1080	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1082	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1084	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1086	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1088	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1090	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1092	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1094	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1096	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1098	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1100	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1102	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1104	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1106	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1108	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1110	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1112	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1114	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.

24.33.20.07.2.07.13-1116	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1118	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1120	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1122	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1124	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1126	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1128	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1130	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1132	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 450 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1134	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1136	Обрамления проемов шахтных дверей лифтов стальные, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1138	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1140	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1142	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1144	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1146	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1148	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1150	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1152	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1154	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1156	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1158	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1160	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1162	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1164	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 100-175 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1166	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1168	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 200-300 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1170	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1172	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 30, ширина дверного проема до 900 мм, при толщине стены 420-510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1174	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1176	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1178	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1180	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.

24.33.20.07.2.07.13-1182	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1184	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1186	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1188	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1190	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1192	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1194	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1196	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1000 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1198	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1200	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1202	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1204	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1206	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1208	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1210	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1212	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1214	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1216	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1218	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1220	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема 1200 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1222	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1224	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 100 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1226	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1228	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 150 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1230	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1232	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 200 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1234	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1236	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 250 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1238	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1240	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 380 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1242	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены порошковыми эмалями	компл.
24.33.20.07.2.07.13-1244	Обрамления проемов шахтных противопожарных дверей лифтов стальные, огнестойкостью Е 60, ширина дверного проема до 800 мм, при толщине стены 510 мм, окрашены эмалью ПФ-115	компл.
25.72.14.07.2.07.13-1246	Планки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1248	Планки стальные типа ЗВСБ3, ЗВСС3-00.00.018, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1250	Поддон металлический, в комплекте с деревянным настилом, грузоподъемность 500 кг, размеры 1200х800х250 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1252	Подставка под станок токарно-винторезный, размер 975х430х800 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1254	Подставка под станок токарный настольный по дереву, размер 1420х500х800 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1256	Подставка под станок фрезерный, размер 650х475х675 мм	шт.

25.11.23.07.2.07.13-1258	Подтоварник на каркасной основе, обвязка с четырех сторон, размер 1500х1000х300 мм	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1260	Полки стальные типа ЗВСБ3-00.00.014, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
28.92.61.07.2.07.13-1262	Превентор (устройство противовыбросовое) для крепления грунтов методом струйной цементации	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1264	Связи стальные типа ЗВСБ3-00.00.007, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1266	Связи стальные типа ЗВСБ3-00.00.013, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1268	Связи стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	шт.
25.99.29.07.2.07.13-1270	Связь диагональная дорожная стальная оцинкованная, СДД	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1272	Стеллаж для аккумуляторных батарей, длина 2850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1274	Стеллаж для хранения бочек 3х50/60 л, с петлями для крана, без приемного лотка, материал оцинкованная сталь, размер 1380х580х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1276	Стеллаж для шин, материал оцинкованная сталь, нагрузка на стеллаж 600 кг, размер 1570х435х2500 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1278	Стеллаж круглый с вращающимися полками, 5 полок, максимальная нагрузка на стеллаж 200 кг, высота стеллажа 1500 мм, диаметр основания 600 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1280	Стеллаж низкий с кислотостойким покрытием, в комплекте с роликами для перемещения, размеры 2000х800х500 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1282	Стеллаж роликовый, с кислотостойким покрытием, 4 полки, размеры 1280х700х1500 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1284	Стеллаж сборно-разборный, 3 каркасные полки из стальных прямоугольных труб, размеры 2800х1200х2510 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1286	Стеллаж сборно-разборный, 4 каркасные полки из стальных труб квадратного сечения, размеры 1500х400х2200 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1288	Стеллаж сборно-разборный, 4 полки, нагрузка на стеллаж 1600 кг, размеры 1500х600х2000 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1290	Стеллаж сборно-разборный, 5 каркасных полок из стальных квадратных труб, нагрузка на стеллаж 1500 кг, размеры 1340х500х2000 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1292	Стеллаж сборно-разборный, 6 полок, нагрузка на стеллаж 900 кг, размеры 1500х600х2400 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1294	Стеллаж стоечный односторонний с открытыми ящиками, сварная конструкция, размер 1510х855х400 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1296	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1000х600х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1298	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1000х700х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1300	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1200х600х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1302	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1200х700х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1304	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1400х600х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1306	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1400х700х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1308	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1500х600х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1310	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1500х700х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1312	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 800х600х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1314	Стол производственный, борт 30 мм, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 800х700х850/880 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1316	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1000х600х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1318	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1000х700х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1320	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1200х600х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1322	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1200х700х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1324	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1400х600х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1326	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1400х700х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1328	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1500х600х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1330	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 1500х700х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1332	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 800х600х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1334	Стол производственный, обвязка с трех сторон, каркас неразборный, материал сталь нержавеющая, размер 800х700х850 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1336	Стол сварочно-сборочный, размер 2955х2080х640 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1338	Стол-стеллаж, 2 полки, нагрузка на стеллаж 500 кг, размеры 1750х1150х500 мм	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1340	Стяжки стальные типа ЗВСБ3-01.00.000, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.72.14.07.2.07.13-1342	Стяжки стальные типа ЗВСБ3-02.00.000, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.

25.11.23.07.2.07.13-1344	Стяжки-фиксаторы в сборе прямые	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1346	Тележка для стульев на 48 штук, материал сталь.	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1348	Тумбочка для инструментов, односекционная, 5 выдвижных ящиков, в комплекте резиновый коврик на столешнице и центральный замок, размеры 520х450х1040 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1350	Шкаф металлический для инструмента 2-х секционный, 8 полок, размеры 1200х450х1800 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1352	Шкаф металлический для инструмента и комплектующих, 3 полки,3 ящика, конструкция цельносварная из стальных труб квадратного сечения, размеры 1000х500х1900мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1354	Шкаф металлический для инструмента, трехдверный (3 секции), 12 полок, конструкция цельносварная из стальных квадратных труб, размеры 1500х400х1800 мм	шт.
25.11.23.07.2.07.13-1356	Шкаф металлический разборный с 2-мя замками, размеры 1800х1000х450 мм	компл.

Часть 07.3: Мосты и секции мостов

Раздел 07.3.01: Галереи и эстакады

Группа 07.3.01.01: Галереи

25.11.21.07.3.01.01-0001	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т
25.11.21.07.3.01.01-0002	Галереи пешеходные пролетные строения, опоры	т
25.11.21.07.3.01.01-0011	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные	т
25.11.21.07.3.01.01-0012	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные	т
25.11.21.07.3.01.01-0021	Галереи транспортерные пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	т
25.11.21.07.3.01.01-0022	Галереи транспортерные пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	т
25.11.21.07.3.01.01-0031	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м до 500 кг	т
25.11.21.07.3.01.01-0032	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м от 500 до 1000 кг	т
25.11.21.07.3.01.01-0033	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1000 кг	т
25.11.21.07.3.01.01-0041	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг	т
25.11.21.07.3.01.01-0042	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м от 700 до 1300 кг	т
25.11.21.07.3.01.01-0043	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1300 кг	т

Группа 07.3.01.02: Эстакады

25.11.21.07.3.01.02-0001	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта	т
25.11.21.07.3.01.02-0002	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т
25.11.21.07.3.01.02-0003	Эстакады открытые под мостовые краны колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	т
25.11.21.07.3.01.02-0004	Опоры эстакад и галерей из горячекатаных профилей, поставляемые плоскостями и блоками	т

Раздел 07.3.02: Конструкции мостов и искусственных сооружений

Группа 07.3.02.01: Демпферы гидравлические

25.11.21.07.3.02.01-0001	Демпфер гидравлический 500 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.01-0002	Демпфер гидравлический 750 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.01-0003	Демпфер гидравлический 950 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.01-0004	Демпфер гидравлический 1500 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.01-0005	Демпфер гидравлический 12000 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.01-0006	Демпфер гидравлический 1200 кН	шт.

Группа 07.3.02.02: Плиты анкерные

25.11.21.07.3.02.02-0001	Плита анкерная 12000 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.02-0002	Плита анкерная 4000 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.02-0003	Плита анкерная 8000 кН	шт.

Группа 07.3.02.03: Строения пролетные автодорожных мостов

25.11.21.07.3.02.03-0001	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.03-0002	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное	компл.

	исполнение	
25.11.21.07.3.02.03-0003	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.03-0004	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение	т
	Группа 07.3.02.04: Строения пролетные железнодорожных мостов	
25.11.21.07.3.02.04-0001	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0002	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м	т
25.11.21.07.3.02.04-0003	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0004	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0005	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0006	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0007	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0008	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0009	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0010	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0011	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0012	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м	т
25.11.21.07.3.02.04-0013	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0014	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0015	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0016	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0017	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0018	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0019	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0020	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0021	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0022	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0023	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0024	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м	т
25.11.21.07.3.02.04-0025	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0026	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0027	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0028	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0029	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0030	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0031	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	компл.
25.11.21.07.3.02.04-0041	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 88 м, обычное исполнение	т
25.11.21.07.3.02.04-0042	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 110 м, обычное исполнение	т
25.11.21.07.3.02.04-0043	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом свыше 2х110 м, обычное исполнение	т
	Группа 07.3.02.05: Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов	
25.11.21.07.3.02.05-0001	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на автодорогах, пролет до 22 м	т
25.11.21.07.3.02.05-0002	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет	т

	8,7 м	
25.11.21.07.3.02.05-0003	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 10,8 м	т
25.11.21.07.3.02.05-0004	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 12,8 м	т
25.11.21.07.3.02.05-0005	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 15,8 м	т
	Группа 07.3.02.06: Части опорные маятниковые	
25.11.21.07.3.02.06-0001	Части опорные маятниковые 3200 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.06-0002	Части опорные маятниковые 6520 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.06-0003	Части опорные маятниковые 8360 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.06-0004	Части опорные маятниковые 4000 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.06-0005	Части опорные маятниковые 8000 кН	шт.
	Группа 07.3.02.07: Части опорные однопутные и двухпутные	
25.11.21.07.3.02.07-0001	Части опорные двухпутные, длина 18,2 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0002	Части опорные двухпутные, длина 23 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0003	Части опорные двухпутные, длина 33,6 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0004	Части опорные двухпутные, длина 66 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0005	Части опорные двухпутные, длина 110 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0006	Части опорные однопутные, длина 18,2 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0007	Части опорные однопутные, длина 23 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0008	Части опорные однопутные, длина 33,6 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0009	Части опорные однопутные, длина 55 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0010	Части опорные однопутные, длина 66 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0011	Части опорные однопутные, длина 88 м	компл.
25.11.21.07.3.02.07-0012	Части опорные однопутные, длина 110 м	компл.
	Группа 07.3.02.08: Части опорные пролетных строений	
25.11.21.07.3.02.08-0001	Опорные части пролетных строений из литой стали	т
25.11.21.07.3.02.08-0011	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т	т
25.11.21.07.3.02.08-0012	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой свыше 0,125 т	т
	Группа 07.3.02.09: Части опорные резинометаллические для мостов	
22.19.73.07.3.02.09-0001	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 15х35х4,0 см	шт.
22.19.73.07.3.02.09-0002	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х25х3,2 см	шт.
22.19.73.07.3.02.09-0003	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х25х6,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0004	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х30х3,3 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0005	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х30х5,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0006	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х40х3,6 см	шт.
22.19.73.07.3.02.09-0007	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 20х40х5,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0008	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 30х35х6,9 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0009	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 30х40х6,0 см	шт.
22.19.73.07.3.02.09-0010	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 30х40х7,8 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0011	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ Н 30х40х9,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0012	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ СО 15х35х4,0 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0013	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ СО 20х25х6,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0014	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ СО 20х40х5,2 см	шт.
25.11.21.07.3.02.09-0015	Части опорные резинометаллические для мостов, РОЧ СО 30х40х7,8 см	шт.
22.19.73.07.3.02.09-1000	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 15х20х6,2-0,8	шт.
22.19.73.07.3.02.09-1002	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 25х40х7,8-1,0	шт.
22.19.73.07.3.02.09-1004	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35х45х5,2-0,8	шт.
22.19.73.07.3.02.09-1006	Резиновая опорная часть РОЧ Н, 35х45х7,8-1,0	шт.
	Группа 07.3.02.10: Швы деформационные	

25.11.21.07.3.02.10-0011	Шов деформационный D80	м
25.11.21.07.3.02.10-0012	Шов деформационный D100	м
25.11.21.07.3.02.10-0013	Шов деформационный D160	м
25.11.21.07.3.02.10-0014	Шов деформационный DB40	м
25.11.21.07.3.02.10-0015	Шов деформационный DB80	м
25.11.21.07.3.02.10-0016	Шов деформационный DB130	м
25.11.21.07.3.02.10-0017	Шов деформационный DB210	м
25.11.21.07.3.02.10-0018	Шов деформационный DS240	м
25.11.21.07.3.02.10-0019	Шов деформационный DS320	м
25.11.21.07.3.02.10-0020	Шов деформационный DS400	м
25.11.21.07.3.02.10-1000	Конструкции швов деформационных ДШВ, с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м
25.11.21.07.3.02.10-1002	Конструкции швов деформационных ДШН, с резиновым компенсатором и направляющими из алюминиевых профилей	м
25.11.21.07.3.02.10-1004	Конструкция шва деформационного резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-80мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, размеры сечения 320х500 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1006	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25 мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1008	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, размеры сечения 115х300 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1010	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-25 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным пролетным строением, размеры сечения 270х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1012	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-40 мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1014	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-40 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, размеры сечения 115х300 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1016	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-40 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным пролетным строением, размеры сечения 270х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1018	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50 мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1020	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50 мм, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, размеры сечения 115х300 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1022	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-50 мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным пролетным строением, размеры сечения 270х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1024	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-80мм, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, размеры сечения 330х780 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1026	Конструкция шва деформационного с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-80мм, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с железобетонным пролетным строением, размеры сечения 320х550 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1028	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях с резиновым компенсатором и прерывным листом с расчетным перемещением +- 50 мм, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1030	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 40 мм, размеры сечения 270х670 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1032	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 50 мм, размеры сечения 270х690 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1034	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +- 40 мм, размеры сечения 270х670 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1036	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +- 50 мм, размеры сечения 270х690 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1038	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 100 мм, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1040	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перемещением +- 40 мм, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1042	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в железобетонных пролетных строениях, с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-100 мм, размеры сечения 270х630 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1044	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-40 мм, размеры сечения 350х330 мм	м

25.11.21.07.3.02.10-1046	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях с креплением к металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-50 мм, размеры сечения 350х350 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1048	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350х330 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1050	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350х350 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1052	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-100 мм, размеры сечения 350х290 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1054	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350х290 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1056	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350х290 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1058	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в пролетных строениях, с креплением к металлическим элементам, с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-100 мм, размеры сечения 350х290 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1060	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350х530 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1062	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-40 мм, размеры сечения 350х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1064	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1066	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором с расчетным перемещением +-100 мм, размеры сечения 350х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1068	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-40 мм, размеры сечения 356х530 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1070	Конструкция шва деформационного, с расположением шва в сопряжении металлического пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором с расчетным перемещением +-50 мм, размеры сечения 350х550 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1072	Конст-я шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым блоком - компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-50 мм, размеры сечения 350х550 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1074	Конст-я шва деформационного, с расположением шва в сопряжении метал-го пролетного строения с ж/б пролетным строением, с резиновым компенсатором и перекрывным листом с расчетным перем. +-100 мм, размеры сечения 350х490 мм	м
25.11.21.07.3.02.10-1076	Профили металлические окаймления шва деформационного, 80 (100) с резиновым компенсатором, с расчетным перемещением ± 40 мм (±50 мм)	м
	Группа 07.3.02.11: Конструкции мостов и сооружений, не включенные в группы	
25.11.21.07.3.02.11-0001	Башмаки круглые и бугели	кг
25.11.21.07.3.02.11-0011	Катки стальные	т
25.11.21.07.3.02.11-0021	Конструкции мостовые инвентарные	т
25.11.21.07.3.02.11-0022	Конструкции стальные тяжей	т
25.11.21.07.3.02.11-0031	Металлическая опалубка	т
25.11.21.07.3.02.11-0041	Мостовые инвентарные конструкции МИК-П	т
25.11.21.07.3.02.11-0051	Мостовые инвентарные конструкции МИК-С из профиля	т
25.11.21.07.3.02.11-0052	Мостовые инвентарные конструкции МИК-С из труб	т
25.11.21.07.3.02.11-0061	Опоры из труб	т
25.11.21.07.3.02.11-0071	Подмости из профиля	т
25.11.21.07.3.02.11-0072	Подмости из труб	т
25.11.21.07.3.02.11-0081	Ростверки из двутавров	т
25.11.21.07.3.02.11-0091	Стальные конструкции перекрытия швов	т
25.11.21.07.3.02.11-0101	Тяжи и анкеры	т
25.11.21.07.3.02.11-0111	Части опорные 800 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.11-0112	Части опорные 2200 кН	шт.
25.11.21.07.3.02.11-0121	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной: до 100 м	т
25.11.21.07.3.02.11-0122	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной свыше 100 м	т
25.11.21.07.3.02.11-0131	Шарниры	т

Часть 07.4: Опоры башенные и мачты решетчатые

Раздел 07.4.01: Мачты и башни, радиобашни, опоры башенного типа

Группа 07.4.01.01: Башни

25.11.22.07.4.01.01-0001	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т
25.11.22.07.4.01.01-0002	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг	т
25.11.22.07.4.01.01-0003	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг	т
25.11.22.07.4.01.01-0004	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг	т
25.11.22.07.4.01.01-0005	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг	т
25.11.22.07.4.01.01-0006	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т

Группа 07.4.01.02: Мачты

25.11.22.07.4.01.02-0001	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т
25.11.22.07.4.01.02-0002	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	т
25.11.22.07.4.01.02-0003	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг	т
25.11.22.07.4.01.02-0004	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т
25.11.22.07.4.01.02-0005	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высота до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг	т

Группа 07.4.01.03: Металлоконструкции радиобашен

25.11.22.07.4.01.03-0001	Металлоконструкции радиобашен стальных решетчатых секционных	т

Группа 07.4.01.04: Опоры башенного типа различного назначения

25.11.22.07.4.01.04-0001	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0002	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0003	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0004	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0005	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0006	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0007	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т
25.11.22.07.4.01.04-0008	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг	т

Раздел 07.4.02: Опоры

Группа 07.4.02.01: Опоры контактной сети прямостоечные трубчатые

22.23.19.07.4.02.01-1000	Цоколи из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм	шт.
25.11.22.07.4.02.01-1002	Цоколи чугунные к опорам, диаметр 108 мм, для контактных сетей трамвая,троллейбуса и наружного освещения города,окрашенные, ЦIII	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1004	Цоколь большой из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 390 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1006	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1008	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 325 мм, высота 1980 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1010	Цоколь из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия, 172 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1012	Цоколь с люком из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 220 мм, высота 1510 мм	шт.

22.23.19.07.4.02.01-1014	Цоколь средний из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 228 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1016	Цоколь торшера из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 112 мм	шт.
22.23.19.07.4.02.01-1018	Цоколь фонаря из стеклопластика для опор освещения, диаметр отверстия 270 мм	шт.

Раздел 07.4.03: Опоры линий электропередач

Группа 07.4.03.01: Опоры

25.11.22.07.4.03.01-0001	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0002	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0003	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов	т
25.11.22.07.4.03.01-0004	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0005	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0006	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0007	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0008	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0011	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0012	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0013	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские	т
25.11.22.07.4.03.01-0014	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0015	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0016	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0017	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0018	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0021	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0022	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0023	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0031	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	т
25.11.22.07.4.03.01-0032	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0033	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0034	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0041	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	т
25.11.22.07.4.03.01-0042	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0043	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0044	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0051	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0052	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные	т

25.11.22.07.4.03.01-0053	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные на оттяжках косогорные	т
25.11.22.07.4.03.01-0054	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные на оттяжках одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0055	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные свободностоящие одноцепные	т
25.11.22.07.4.03.01-0061	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные	т
25.11.22.07.4.03.01-0062	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные портального типа на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0071	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные	т
25.11.22.07.4.03.01-0072	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0081	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые двухстоечные	т
25.11.22.07.4.03.01-0082	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	т
25.11.22.07.4.03.01-0091	Опоры металлические и детали к ним 9.177.00, ширина 127 мм, высота 5200 мм	шт.
	Группа 07.4.03.02: Опоры анкерно-угловые линий электропередач	
25.11.22.07.4.03.02-0001	Опоры стальные анкерно-угловые линий электропередачи У220-2т+5	шт.
25.11.22.07.4.03.02-0002	Опоры стальные анкерно-угловые линий электропередачи У220-2т+9	шт.
25.11.22.07.4.03.02-0003	Опоры стальные анкерно-угловые линий электропередачи У220-2т+14	шт.
25.11.22.07.4.03.02-0004	Опоры стальные анкерно-угловые линий электропередачи У330-2т+5	шт.
25.11.22.07.4.03.02-0005	Опоры стальные анкерно-угловые линий электропередачи У330-2т+9	шт.
	Группа 07.4.03.03: Опоры многогранные линий электропередач	
25.11.22.07.4.03.03-0001	Опоры стальные многогранные линий электропередачи Ам 10-9	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0002	Опоры стальные многогранные линий электропередачи КМ 10-1.1	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0003	Опоры стальные многогранные линий электропередачи КМУ 110-1м	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0004	Опоры стальные многогранные линий электропередачи МУ 330-1м	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0005	Опоры стальные многогранные линий электропередачи Пм 10-7	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0006	Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 35-4	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0007	Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 110-4	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0008	Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 220-1	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0009	Опоры стальные многогранные линий электропередачи ПМ 220-2	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0010	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УАм 10-9	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0011	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 10-2	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0012	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0013	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2-16,9	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0014	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2-22,8	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0015	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2в-22,8	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0016	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2В-22,8-16Т	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0017	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2В-22,8-37	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0018	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2ф+16.9	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0019	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 110-2ф+20	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0020	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 220-1к	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0021	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 220-2	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0022	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УМ 220-4.2В	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0023	Опоры стальные многогранные линий электропередачи УПм 10-7	шт.
25.11.22.07.4.03.03-0031	Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные: 220 кВ	т
25.11.22.07.4.03.03-0032	Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, 500 кВ	т
	Группа 07.4.03.06: Опоры несиловые фланцевые	
25.11.22.07.4.03.06-0001	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0002	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5С1-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0003	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5С2-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0004	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5С3-ц	шт.

25.11.22.07.4.03.06-0005	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5У1-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0006	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККВ-7,5У2-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0007	Опора несиловая фланцевая граненая квартальная, ОГККЗ-7,5-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0011	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-4-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0012	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0013	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-6-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0014	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-7-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0015	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-8-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0016	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-9-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0017	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-10-ц	шт.
25.11.22.07.4.03.06-0018	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-12-ц	шт.
	Группа 07.4.03.08: Опоры решетчатые линий электропередач	
25.11.22.07.4.03.08-0001	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.07.4.03.08-0002	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.07.4.03.08-0003	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.07.4.03.08-0004	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.07.4.03.08-0005	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	т
25.11.22.07.4.03.08-0006	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные: 500 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	т
	Группа 07.4.03.09: Опоры силовые прямостоечные	
25.11.22.07.4.03.09-1000	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,1-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1002	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,3-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1004	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,9-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1006	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-0,4-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1008	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-1,4-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1010	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-1,8-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1012	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11 м тип ОС-2.7-11	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1014	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,3-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1016	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,4-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1018	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,5-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1020	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м (с цоколем), тип ОСЦ-2,5-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1022	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,0-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1024	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,1-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1026	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,5-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1028	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 13 м тип ОС-1,9-13	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1030	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м (с цоколем), тип ОСЦ-1,3-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1032	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м (с цоколем), тип ОСЦ-2,4-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1034	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации с цоколем, тип ОСЦГ-0,9-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1036	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации с цоколем, тип ОСЦГ-1,2-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1038	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м для грузовой комплектации, тип ОСГ-1,1-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1040	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,7-9-2в	шт.

25.11.22.07.4.03.09-1042	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-01-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1044	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-04-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1046	Опора металлическая силовая для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9 м тип ОС-1,1-9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1048	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,11,0 метров: тип ОС-0,6-11,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1050	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,11,0 метров: тип ОС-1,0-11,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1052	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,11,0 метров: тип ОС-1,3-11,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1054	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,13,0 метров с цоколем, тип ОСЦ-08-13,0-9,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1056	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров с отверстиями для кабеля, тип ОС-0,8-9,0-2в	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1058	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров с цоколем, тип ОСЦ-1,5-9,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1060	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,3-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1062	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,7-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1064	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,8-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1066	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-0,9-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1068	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-1,5-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1070	Опоры металлические для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли,9,0 метров: тип ОС-2,5-0,9	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1072	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,0-11,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1074	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 11,0 метров, тип ОС-1,3-11,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1076	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,7-9,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1078	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,8-9,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1080	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-0,9-9,0	шт.
25.11.22.07.4.03.09-1082	Опоры металлические оцинкованные для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, высота от уровня земли 9,0 метров, тип ОС-1,5-9,0	шт.

Часть 07.5: Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости

Раздел 07.5.01: Емкости

Группа 07.5.01.01: Емкости для хранения жидкостей и газов

25.29.11.07.5.01.01-0001	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0002	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0003	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0004	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0005	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0006	Емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	т
25.29.11.07.5.01.01-0011	Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с конической поверхностью	т
25.29.11.07.5.01.01-0012	Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с поверхностью двоякой кривизны	т
25.29.11.07.5.01.01-0013	Элементы емкости габаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т
25.29.11.07.5.01.01-0021	Емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т
25.29.11.07.5.01.01-0022	Емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	т
25.29.11.07.5.01.01-0031	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0032	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0033	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной	т

	заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	
25.29.11.07.5.01.01-0034	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0035	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0036	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0037	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т
25.29.11.07.5.01.01-0038	Элементы емкости негабаритные для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм	т
	Группа 07.5.01.02: Элементы негабаритных емкостей	
25.29.11.07.5.01.02-0001	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	т
25.29.11.07.5.01.02-0011	Жесткие затворы	т
25.29.11.07.5.01.02-0021	Лазы круглые	т
25.29.11.07.5.01.02-0022	Лазы овальные	т
25.29.11.07.5.01.02-0031	Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м	шт.
25.29.11.07.5.01.02-0041	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т
25.29.11.07.5.01.02-0042	Лестницы шахтные	т
25.29.11.07.5.01.02-0051	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т
25.29.11.07.5.01.02-0061	Площадки кольцевые с ограждениями	т
25.29.11.07.5.01.02-0071	Пылеуловители, скрубберы корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	т
25.29.11.07.5.01.02-0081	Световые	т
25.29.11.07.5.01.02-0091	Электрофильтры корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств	т
25.29.11.07.5.01.02-0101	Элементы понтонов и плавающих крыш	т
25.29.11.07.5.01.02-0102	Щиты кровли декомпозеров, баков, силосов и резервуаров	т
25.29.11.07.5.01.02-0103	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т
25.11.23.07.5.01.02-1000	Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, длина 2,0 м, Л-18	шт.
25.11.23.07.5.01.02-1002	Лестницы для смотровых колодцев систем водостока и дренажа, стальные, длина 2,6 м Л-18	шт.
25.11.23.07.5.01.02-1004	Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, длина 2,0 м, Л-1	шт.
25.11.23.07.5.01.02-1006	Лестницы для смотровых колодцев системы канализации, стальные, длина 2,6 м, Л-1	шт.
	Раздел 07.5.02: Резервуары	
	Группа 07.5.02.01: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой от -40 град. С до -65 град. С	
25.29.11.07.5.02.01-0001	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов, объем для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 100 м3 РВ 100-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0002	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 100 м3 РВ 100-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0003	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 100 м3 РВ 100-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0004	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 200 м3 РВ 200-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0005	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 200 м3 РВ 200-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0006	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 200 м3 РВ 200-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0007	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ-400-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0008	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ-400-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0009	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ-400-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0010	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ 300-01-СК, С	шт.

25.29.11.07.5.02.01-0011	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ 300-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0012	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 300 м3 РВ 300-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0013	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 700 м3 РВ 700-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0014	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 700 м3 РВ 700-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0015	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 700 м3 РВ 700-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0016	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 1000 м3 РВ 1000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0017	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 1000 м3 РВ 1000-01-СП, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0018	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 1000 м3 РВ 1000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0019	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 2000 м3 РВ 2000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0020	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 2000 м3 РВ 2000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0021	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 2000 м3 РВ 2000-03-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0022	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0023	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0024	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-03-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0025	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-04-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0026	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-05-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0027	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 3000 м3 РВ 3000-06-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0028	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0029	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0030	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-03-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0031	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-04-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0032	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-05-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0033	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 5000 м3 РВ 5000-06-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0034	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0035	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0036	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-03-СК, С	шт.

25.29.11.07.5.02.01-0037	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-04-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0038	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-05-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0039	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 10000 м3 РВ 10000-06-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0040	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-01-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0041	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-02-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0042	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-03-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0043	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-04-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0044	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-05-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0045	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-06-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0046	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-07-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0047	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-08-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0048	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-09-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0049	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-10-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0050	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-11-СК, С	шт.
25.29.11.07.5.02.01-0051	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С, объем 20000 м3 РВ 20000-12-СК, С	шт.

Группа 07.5.02.02: Резервуары для нефти и нефтепродуктов для районов с температурой до -40 град. С

25.29.11.07.5.02.02-0001	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 100-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0002	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 100-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0003	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 100-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0004	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 100 м3 РВ 100-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0005	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 200-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0006	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 200-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0007	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 200-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0008	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 200 м3 РВ 200-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0009	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 300 м3 РВ 300-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0010	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 300 м3 РВ 300-01-СП	шт.

25.29.11.07.5.02.02-0011	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 400 м3 РВ 400-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0012	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 400 м3 РВ 400-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0013	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 700 м3 РВ 700-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0014	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 700 м3 РВ 700-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0015	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ 1000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0016	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ 1000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0017	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 1000 м3 РВ 1000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0018	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0019	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0020	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0021	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0022	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0023	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0024	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 2000 м3 РВ 2000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0025	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0026	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0027	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0028	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0029	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0030	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0031	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0032	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-04-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0033	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-05-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0034	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-06-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0035	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-07-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0036	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 3000 м3 РВ 3000-08-СП	шт.

25.29.11.07.5.02.02-0037	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0038	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0039	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0040	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0041	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0042	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0043	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0044	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-04-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0045	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-05-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0046	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-05-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0047	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-06-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0048	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-06-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0049	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-07-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0050	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-07-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0051	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-08-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0052	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-08-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0053	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-09-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0054	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-09-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0055	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-10-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0056	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-10-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0057	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-11-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0058	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-12-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0059	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-13-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0060	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-14-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0061	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-15-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0062	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 5000 м3 РВ 5000-16-СП	шт.

25.29.11.07.5.02.02-0063	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0064	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0065	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0066	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0067	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0068	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0069	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0070	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-04-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0071	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-05-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0072	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-05-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0073	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-06-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0074	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-07-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0075	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 10000 м3 РВ 10000-08-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0076	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0077	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-01-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0078	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0079	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0080	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0081	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0082	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0083	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-04-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0084	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-05-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0085	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-05-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0086	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-06-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0087	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-06-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0088	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-07-СК	шт.

25.29.11.07.5.02.02-0089	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-07-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0090	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-08-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0091	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 20000 м3 РВ 20000-08-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0092	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-01-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0093	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-02-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0094	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-02-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0095	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-03-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0096	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-03-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0097	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-04-СК	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0098	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-04-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0099	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше, объем 30000 м3 РВ 30000-05-СП	шт.
25.29.11.07.5.02.02-0101	Резервуар стальной сварной двустенный горизонтальный РГ5	шт.

Часть 07.9: Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов для объектов атомного строительства

Раздел 07.9.01: Оборудование подъемно-транспортное

Группа 07.9.01.01: Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

28.22.18.07.9.01.01-1000	Домкрат гидравлический передвижной, с ручным приводом, грузоподъемность 6,3 тонны	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1002	Кошка с ручным приводом, с механизмом передвижения (тип Б) 1Б-3-У1	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1004	Кошка с ручным приводом, с механизмом передвижения (тип Б) 1Б-6-У1	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1006	Кран гидравлический стреловой передвижной, с ручным приводом, грузоподъемность 0,2/1 тн	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1008	Кран мостовой, однобалочный, с ручным приводом 3,2-10,8-9,0-6,0	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1010	Кран мостовой, однобалочный, с ручным приводом 3,2-5,4-4,2-6,0	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1012	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 3 м, тяговое усилие не более 220 Н, размеры 260х170х170 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1014	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1016	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 9 м, тяговое усилие не более 220 Н, размеры 260х170х170 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1018	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 3 м, тяговое усилие не более 300 Н, размеры 300х170х210 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1020	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 1,0 т, высота подъема 6 м, тяговое усилие не более 300 Н, размеры 300х170х210 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1022	Таль ручная шестеренная стационарная модернизированная, грузоподъемность 5,0 т, высота подъема 6 м, тяговое усилие не более 390 Н, размеры 700х210х400 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1024	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6,0 м, скорость подъема 8м/мин, установленная мощность 1,1 кВт, размеры 538х805х420 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1026	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6,3 м, скорость подъема 8м/мин, установленная мощность 1,7 кВт, размеры 582х420х805 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1028	Таль электрическая передвижная, грузоподъемность 2 т, высота подъема 6,3 м, скорость подъема 4м/мин, установленная мощность 1,7, два независимых тормоза механизма подъема, размеры 762х478х908 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1030	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 16 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1032	Тележка платформенная, гидравлическая, грузоподъемностью 500 кг	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1034	Тележка платформенная, гидравлическая, грузоподъемностью 800 кг	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1036	Тележка платформенная, металлическая, грузоподъемностью 550 кг, размеры платформы 700х1200 мм, в комплекте с колесами D200 мм (2 поворотных, 2 не поворотных)	шт.

28.22.18.07.9.01.01-1038	Тележка транспортная четырехколесная типа ПКБ-1, грузоподъемность 1,5 т	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1040	Электро-тягач автономный для вагонов, мощность толкания/тяги 200 т, привод 4-е колеса с индивидуальным приводом и шинами, размеры (без учёта сцепных устройств) 2900х1850х1000 мм	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1042	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1044	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1046	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1048	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1050	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 20 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1052	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1054	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1056	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1058	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1060	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1062	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1064	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1066	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1068	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 22 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1070	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1072	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1074	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1076	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1078	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1080	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 24 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1082	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1084	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1086	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1088	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1090	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1092	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 18 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1094	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1096	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1098	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1100	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1102	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1104	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1106	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1108	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1110	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1112	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1114	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.

28.22.18.07.9.01.01-1116	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1118	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1120	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1122	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1124	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1126	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1128	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1130	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1132	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1134	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1136	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1138	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1140	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1142	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1144	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1146	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 30 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1148	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1150	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1152	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1154	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1156	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1158	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1160	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1162	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1164	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1166	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1168	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1170	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 50 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1172	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1174	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1176	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1178	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1180	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1182	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1184	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 13 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1186	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1188	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1190	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1192	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.

28.22.18.07.9.01.01-1194	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1196	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1198	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1200	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1202	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 38 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1204	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1206	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1208	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 14 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1210	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1212	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1214	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1216	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов , 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1218	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов , 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1220	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1222	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1224	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 16 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1226	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1228	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1230	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 26 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1232	Стеллажи металлические УХЛ4, одностороннего обслуживания, для установки 12 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1234	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов , 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1236	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 3 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.
28.22.18.07.9.01.01-1238	Стеллажи металлические УХЛ4, двухстороннего обслуживания, для установки 28 аккумуляторов, 4 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт.

Книга 08: Изделия металлические, металлопрокат, канаты

Часть 08.1: Изделия из металла

Раздел 08.1.01: Конструкции габионные

Группа 08.1.01.01: Конструкции габионные коробчатые

25.11.23.08.1.01.01-0001	Конструкции габионные коробчатые, размер 2x1x1 м, из оцинкованной проволоки, диаметр 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	шт.
25.11.23.08.1.01.01-0003	Конструкции габионные коробчатые размер 2x1x1 м, из проволоки, диаметр 2,7 мм с плотным цинковым покрытием	шт.
25.11.23.08.1.01.01-0004	Конструкции габионные коробчатые размер 2x1x1 м, из проволоки, диаметр 3,0 мм с плотным цинковым покрытием	шт.
25.11.23.08.1.01.01-1000	Комплекты установочные из 2-х скоб для подвесных люминесцентных светильников	100 компл.
25.11.23.08.1.01.01-1002	Конструкции металлические габионные размер 1,5x1x1 м	шт.
25.11.23.08.1.01.01-1004	Конструкции металлические габионные размер 2x1x1 м	шт.
25.11.23.08.1.01.01-1006	Конструкции металлические габионные размер 4x2x1 м	шт.
25.11.23.08.1.01.01-1008	Конструкции металлические габионные, размер 3x2x0,5 м	шт.
25.11.23.08.1.01.01-1010	Конструкции стальные типа КЛ-1М, для крепления светильников, короба, стальные, размеры 2000x80x40 мм	шт.

Группа 08.1.01.02: Матрацы габионные

25.11.23.08.1.01.02-0001	Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения	т
25.11.23.08.1.01.02-0011	Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8x10 мм	т

Группа 08.1.01.03: Панели защитные габионные

25.11.23.08.1.01.03-0001	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-2, диаметром стержней 10 мм	шт.
25.11.23.08.1.01.03-0002	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-2.1, диаметром стержней 10 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.
25.11.23.08.1.01.03-0003	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-3, диаметром стержней 12 мм	шт.
25.11.23.08.1.01.03-0004	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-3.1, диаметром стержней 12 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.
25.11.23.08.1.01.03-0005	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-4, диаметром стержней 14 мм	шт.
25.11.23.08.1.01.03-0006	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-4.1, диаметром стержней 14 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	шт.

Раздел 08.1.02: Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Группа 08.1.02.01: Воронки

25.11.23.08.1.02.01-0001	Воронки водосточные, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0002	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0003	Воронки водосточные чугунная ВР-А-80-00	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0004	Воронки водосточные чугунная ВР-А-100-00	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0005	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	компл.
25.11.23.08.1.02.01-0011	Воронки сливные, диаметр 50 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0012	Воронки сливные, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.01-0013	Воронки сливные, диаметр 150 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1000	Воронки для отвода воды с крыш, универсальные, чугунные, типа ВУ-100, условный диаметр 100 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1002	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1004	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 120 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1006	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 140 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1008	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1010	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 180 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1012	Воронки для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, диаметр 220 мм	шт.
25.99.29.08.1.02.01-1014	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, воронки	шт.

Группа 08.1.02.03: Детали обрамления

25.11.23.08.1.02.03-0001	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0011	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	кг
25.11.23.08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0031	Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м	шт.
25.11.23.08.1.02.03-0041	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.03-0051	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0061	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0071	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0081	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0091	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м
25.11.23.08.1.02.03-0105	Уголок из оцинкованной стали с наваренным в заводских условиях слоем ПВХ для фиксации гидроизоляционного материала, размеры 50х50 мм	м

Группа 08.1.02.04: Жесть

25.11.23.08.1.02.04-0001	Жесть белая	кг
25.11.23.08.1.02.04-0011	Жесть белая толщиной 0,22 мм	кг
25.11.23.08.1.02.04-0012	Жесть белая толщиной: 0,25 мм	т
25.11.23.08.1.02.04-0014	Жесть белая толщиной 0,32 мм	кг

25.11.23.08.1.02.04-0021	Жесть черная толщиной 0,25 мм	кг
24.32.20.08.1.02.04-1000	Жесть оцинкованная, толщина 0,22 мм	т

Группа 08.1.02.06: Люки и лазы

25.11.23.08.1.02.06-0001	Люк чугунный канализационный запорный квадратный ЛКЗ-1000.1000	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0002	Люк чугунный канализационный запорный квадратный ЛКЗ-1500.1500	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0011	Люки чугунные для колодцев телефонной канализации СЧ-10, легкого (Л) типа	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0012	Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-Д-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0013	Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-К-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0014	Люк чугунный круглый легкий Л(А30)-ТС-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0021	Люк чугунный круглый средний Л(В125)-В-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0022	Люк чугунный круглый средний Л(В125)-Д-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0023	Люк чугунный круглый средний Л(В125)-К-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0024	Люк чугунный круглый средний Л(В125)-ТС-1-60	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.
25.99.11.08.1.02.06-0042	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.
25.11.23.08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1000	Крышка стальная люков для кабельных колодцев с запорным устройством, нижняя	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1002	Крышки люка стальные типа КР-1, предохранительные, для смотровых колодцев, с запорным устройством	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1004	Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 01СБ, дополнительные стальные, с запорным устройством	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1006	Крышки люков типа ЭККО.ДКЛМВ 02СБ, дополнительные стальные, утепленные, с запорным устройством	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1008	Люки чугунные типа ДБ2, дождеприемники чугунные для колодцев, размеры 980х495х120 мм, с решеткой	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1010	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/140, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х140 мм, с крышкой	шт.
25.99.11.08.1.02.06-1012	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/200, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х200 мм, с крышкой	шт.

Группа 08.1.02.07: Материалы водосточной системы

25.11.23.08.1.02.07-0001	Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0002	Воронки водосборные МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0003	Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0004	Воронки водосборные МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0005	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0006	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0007	Воронки выпускные МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0008	Воронки выпускные МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0009	Воронки выпускные МП, размер 76х102 мм	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0011	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0012	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0013	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0014	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0015	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0016	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0017	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0018	Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0019	Держатели трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0020	Держатели трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0021	Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0022	Держатели трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0023	Держатели трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0024	Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0025	Держатели трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0031	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли заглушка коньковая из оцинкованной стали	шт.

25.11.23.08.1.02.07-0032	Конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0033	Конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2
25.11.23.08.1.02.07-0035	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0036	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для карниза длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0038	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0039	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для стыков швов длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0040	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для торцов длиной 2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0041	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0042	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0043	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0044	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0045	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0051	Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0052	Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0053	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0054	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0055	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0056	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0061	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0062	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0063	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0064	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0065	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0066	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0067	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0068	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0069	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0071	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0072	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0081	Паук МП, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0091	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0092	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	10 шт.
25.11.23.08.1.02.07-0101	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0102	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0111	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0112	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0113	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0114	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0115	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0116	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0117	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0118	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0119	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0120	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0121	Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0122	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0123	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0124	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0131	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм	шт.

25.11.23.08.1.02.07-0132	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0133	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0134	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0135	Угол желоба МП внутренний, размер 120х86 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0136	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0137	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0138	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0139	Угол желоба МП наружный, диаметр 125х135°, стандартный цвет	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0140	Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0141	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.
25.11.23.08.1.02.07-0142	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1000	Водосточная труба из ПВХ, диаметр 100 мм	шт.
22.29.29.08.1.02.07-1002	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 16 мм	100 шт.
22.29.29.08.1.02.07-1004	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 20 мм	100 шт.
22.29.29.08.1.02.07-1006	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 25 мм	100 шт.
22.29.29.08.1.02.07-1008	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 32 мм	100 шт.
22.29.29.08.1.02.07-1010	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 40 мм	100 шт.
25.99.29.08.1.02.07-1012	Детали лотков из листовой стали, толщина 2,5 мм, для закрепления водосточных воронок	шт.
25.99.29.08.1.02.07-1014	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, звенья	шт.
25.99.29.08.1.02.07-1016	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, колена	шт.
25.99.29.08.1.02.07-1018	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 120 до 250 мм, отливы	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1020	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, желоб водосточный, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	м
22.21.21.08.1.02.07-1022	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, колено трубы 67°	10 шт.
22.21.21.08.1.02.07-1024	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, наконечник универсальный	10 шт.
22.21.21.08.1.02.07-1026	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, сток желоба	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1028	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 1,0 м	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1030	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, трубы водосточные, диаметр 150 мм, длина 4,0 м	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1032	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, угольник наружный/внутренний 90°	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1034	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, элемент стыковочный, с внутренней скобой	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1036	Колено трубы водостока из ПВХ 15 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1038	Колено трубы водостока из ПВХ 47 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1040	Колено трубы водостока из ПВХ 67 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1042	Колено трубы водостока, материал ПВХ, 67 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1044	Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 15 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1046	Колено трубы водостока, материал ПВХ, угол 47 град., диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1048	Коллектор дождевой воды водостока из ПВХ, диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1050	Коллектор дождевой воды водостока, материал ПВХ, диаметр 100 мм	шт.
25.94.12.08.1.02.07-1052	Металлические изделия для устройства кровли из металлочерепицы, планка из алюминиевых сплавов для обделки примыканий, длина 2,4 м, цвет зеленый	шт.
25.94.12.08.1.02.07-1054	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: крепление желоба водосточной системы, окрашенное	шт.
25.94.12.08.1.02.07-1056	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы: хомуты труб для водосточной системы, окрашенные	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1058	Муфта трубы водостока из ПВХ (раструб), диаметр 100 мм	100 шт.
22.21.21.08.1.02.07-1060	Патрубок водостока из ПВХ 45 град., 100/100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1062	Патрубок водостока, материал ПВХ, угол 45 град., диаметр 100/100 мм	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1064	Переходник водосточный из ПВХ (от 180 до 70 мм)	шт.
22.21.21.08.1.02.07-1066	Переходник водосточный, материал ПВХ (от 180 до 70 мм)	шт.
24.10.71.08.1.02.07-1068	Профиль металлический из оцинкованной стали, для коньковой/хребтовой обрешетки кровли из цементно-песчаной черепицы, высота 26 мм, длина 180 мм	м
	Группа 08.1.02.08: Оттяжки анкерные тросовой обвязки для укрепления грунтов	
25.94.12.08.1.02.08-0021	Система крепления скальных откосов, 1.0/12.0"	м2
25.94.12.08.1.02.08-0022	Система крепления скальных откосов, 1.5/12.0"	м2

25.94.12.08.1.02.08-0023	Система крепления скальных откосов, 2.0/12.0"	м2

Группа 08.1.02.09: Плиты стальные и чугунные для полов

25.11.23.08.1.02.09-0001	Плиты стальные для полов	т
25.11.23.08.1.02.09-0002	Плиты стальные штампованные перфорированные для полов	т
25.11.23.08.1.02.09-0003	Плиты чугунные для полов	т

Группа 08.1.02.10: Плиты фронтальные

23.65.11.08.1.02.10-0001	Плита фронтальная	кг

Группа 08.1.02.11: Поковки

25.94.12.08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0004	Поковки из квадратных заготовок, масса: 3,575 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0005	Поковки из квадратных заготовок, масса: 4,5 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0006	Поковки из квадратных заготовок, масса: 90 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0011	Поковки оцинкованные, масса: 1,8 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0014	Поковки оцинкованные, масса 3,575 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0015	Поковки оцинкованные, масса 4,5 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0021	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой 1,8 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой от 2,5 до 4 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг
25.94.12.08.1.02.11-0024	Поковки строительные для ванной сварки	т
25.94.12.08.1.02.11-0031	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой более 10 кг	т
25.94.12.08.1.02.11-0032	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой до 10 кг	т

Группа 08.1.02.12: Приборы печные

25.72.14.08.1.02.12-0001	Вьюшки	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0011	Дверки вычистные и поддувальные	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0021	Душники и розетки	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0031	Задвижка печная	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0041	Коробка водогрейная	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0061	Топочные дверки	шт.
25.72.14.08.1.02.12-0071	Шкафы духовые	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1010	Приборы печные, задвижка каминная типа 2-ЗВ-6, размер 230×280 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1012	Приборы печные, плита без конфорок, размер 710×410 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1014	Приборы печные, плита с 1-ой конфоркой, размер 340×410 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1016	Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 710×400 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1018	Приборы печные, плита с 2-мя конфорками, размер 760×460 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1020	Приборы печные, решетка колосниковая, размер 300х200 мм	шт.
25.99.12.08.1.02.12-1022	Приборы печные, решетка колосниковая, размер 380×250 мм	шт.

Группа 08.1.02.13: Рукава металлические

25.11.23.08.1.02.13-0001	Рукава металлические, диаметр 6 мм РЗ-Ц-Х	м
25.11.23.08.1.02.13-0002	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 8 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0003	Рукава металлические, диаметр 10 мм РЗ-Ц-Х	м
25.11.23.08.1.02.13-0004	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 12 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0005	Рукава металлические диаметром: 15 мм РЗ-Ц-Х	м
25.11.23.08.1.02.13-0006	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 18 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0007	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 20 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0008	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 22 мм	м

25.11.23.08.1.02.13-0009	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, Р3-ЦХ, диаметр условный 25 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0010	Рукава металлические диаметром: 27 мм Р3-Ц-Х	м
25.11.23.08.1.02.13-0011	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, Р3-ЦХ, диаметр условный 32 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0012	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, Р3-ЦХ, диаметр условный 38 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0013	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, Р3-ЦХ, диаметр условный 50 мм	м
25.11.23.08.1.02.13-0014	Рукава металлические, диаметр 60 мм Р3-Ц-Х	м
25.11.23.08.1.02.13-0015	Рукава металлические, диаметр 75 мм Р3-Ц-Х	м

Группа 08.1.02.14: Решетки водоприемные для лотка

25.11.23.08.1.02.14-0001	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная медная, размер 100 мм0х136х20 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0002	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, нержавеющая, размер 100 мм0х136х20 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0003	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, оцинкованная, размер 500х136х20 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0004	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм штампованная стальная, оцинкованная, размер 100 мм0х136х20 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0005	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм щелевая чугунная, оцинкованная, размер 500х136х14 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0006	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм щелевая чугунная, размер 500х136х14 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0007	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая чугунная, оцинкованная, размер 500х136х14 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0008	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая чугунная, размер 500х136х14 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.14-0009	Решетка водоприемная для лотка, диаметр 100 мм ячеистая, стальная, оцинкованная, размер 1000х136х30 мм	шт.

Группа 08.1.02.15: Решетки для водоотводного канала

25.11.23.08.1.02.15-0001	Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.15-0002	Решетка для водоотводного канала щелевая чугунная, черная, размером 500х237х25 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.15-0003	Решетка для водоотводного канала ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм	шт.

Группа 08.1.02.16: Сваи

25.11.23.08.1.02.16-0001	Сваи из стальных труб, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	т
25.11.23.08.1.02.16-0002	Сваи из стальных труб, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	т
25.11.23.08.1.02.16-0011	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 57 мм, с крепежом	компл.
25.11.23.08.1.02.16-0012	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом	компл.
25.11.23.08.1.02.16-0013	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом	компл.

Группа 08.1.02.17: Сетки

25.93.13.08.1.02.17-0001	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0011	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: крученая	м2
25.93.13.08.1.02.17-0012	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм: плетеная	м2
25.93.13.08.1.02.17-0021	Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная	м2
25.93.13.08.1.02.17-0023	Сетка латунная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметр проволоки 0,25 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0024	Сетка медная размером ячейки 0,56х0,56 мм, диаметр проволоки 0,15 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0025	Сетка панцирная из жаростойкой стали	м2
25.93.13.08.1.02.17-0031	Сетка плетеная одинарная из проволоки, диаметр 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0034	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0035	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0037	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0038	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0039	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0040	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 2,5 мм оцинкованная, 50х50 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0041	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 3 мм оцинкованная, 50х50 мм	м2

25.93.13.08.1.02.17-0051	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12: без покрытия	м2
25.93.13.08.1.02.17-0061	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: оцинкованная	м2
25.93.13.08.1.02.17-0062	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50: светлая	м2
25.93.13.08.1.02.17-0071	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0082	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0083	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0084	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0085	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0086	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0087	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0088	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0090	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0092	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0093	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0094	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0095	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0097	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0098	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0099	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0100	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0111	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 400 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0112	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 650 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0113	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина давлениелона 900 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0114	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 600-800 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0115	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 1500-2000 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0116	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 1500-1800 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0117	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина давлениелона 2000 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0118	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 600-1000 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0119	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 1200-1500 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0120	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина давлениелона 1800-2000 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0121	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 1500 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0122	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 1800 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0123	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина давлениелона 2000 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0131	Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм с квадратной ячейкой	м2
25.93.13.08.1.02.17-0132	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0141	Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0142	Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0143	Сетка тканая одинарная оцинкованная 3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0144	Сетка тканая одинарная оцинкованная 4,0х4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0145	Сетка тканая одинарная оцинкованная 6,0х6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0146	Сетка тканая одинарная оцинкованная 7,0х7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0147	Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0148	Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	м2

25.93.13.08.1.02.17-0149	Сетка тканая одинарная оцинкованная 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0150	Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2
25.93.13.08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная	м2
25.93.13.08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-1000	Сетка арматурная сварная, сечение 100х100 мм, диаметр 6 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-1002	Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки	м2
13.94.12.08.1.02.17-1004	Сетка полимерная для строительства, защитная	м2
25.93.13.08.1.02.17-1006	Сетка проволочная тканая из нержавеющей стали, размер 580х30 мм	шт.
25.93.13.08.1.02.17-1008	Сетка стальная оцинкованная 20х20, диаметр 1 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-1010	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с квадратной ячейкой 25х25 мм, толщина 2,5 мм	м2
25.93.13.08.1.02.17-1012	Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек	м2
25.93.13.08.1.02.17-1014	Сетка стальная тканая с квадратной ячейкой, размеры 10х10 мм, диаметр проволоки 2 мм	м2
	Группа 08.1.02.18: Стружка стальная	
24.10.14.08.1.02.18-0001	Стружка стальная № 1, 14А	т
24.10.14.08.1.02.18-0002	Стружка стальная № 2, 15А	т
	Группа 08.1.02.19: Уголки монтажные	
27.33.13.08.1.02.19-0001	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 30х30х2-2/6	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0002	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 30х30х2-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0003	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 30х30х2-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0004	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 32х25х2-2/6	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0005	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 32х25х2-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0006	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 32х25х2-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0007	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х2-2/6	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0008	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х2-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0009	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х2-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0010	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х3-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0011	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х3-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0012	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 36х36х3-2/12	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0013	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40х40х3-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0014	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40х40х3-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0015	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40х40х3-2/12	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0016	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 40х40х3-2/16	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0017	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50х50х3-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0018	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50х50х3-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0019	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50х50х3-2/12	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0020	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У1 50х50х3-2/16	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0021	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30х30х2-2/6 (У/6 30х30х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0022	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30х30х2-2/8 (У/8 30х30х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0023	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 30х30х2-2/10 (У/10 30х30х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0024	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32х25х2-2/6	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0025	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32х25х2-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0026	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 32х25х2-2/10	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0027	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х2-2/6 (У/6 36х36х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0028	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х2-2/8 (У/8 36х36х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0029	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х2-2/10 (У/10 36х36х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0030	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х3-2/8 (У/8 36х36х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0031	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х3-2/10 (У/10 36х36х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0032	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 36х36х3-2/12 (У/12 36х36х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0033	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40х40х3-2/8	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0034	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40х40х3-2/10	шт.

27.33.13.08.1.02.19-0035	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40х40х3-2/12	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0036	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 40х40х3-2/16	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0037	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50х50х3-2/8 (У/8 50х50х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0038	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50х50х3-2/10 (У/10 50х50х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0039	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50х50х3-2/12 (У/12 50х50х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.19-0040	Уголок монтажный сейсмостойкий оцинкованный У 50х50х3-2/16 (У/16 50х50х3-2)	шт.
	Группа 08.1.02.20: Цепи и якоря	
25.11.23.08.1.02.20-0001	Звено соединительное: 28 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.20-0002	Звено соединительное: 49 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.20-0011	Цепи якорные	т
25.11.23.08.1.02.20-0021	Цепь-звено общее: 25 мм	т
25.11.23.08.1.02.20-0022	Цепь-звено общее: 28 мм	т
25.11.23.08.1.02.20-0023	Цепь-звено общее: 32 мм с распоркой	т
25.11.23.08.1.02.20-0024	Цепь-звено общее: 37 мм	т
25.11.23.08.1.02.20-0031	Якоря адмиралтейские	шт.
	Группа 08.1.02.21: Швеллеры монтажные	
27.33.13.08.1.02.21-0001	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32х20х2-2/6 (Ш/6 32х20х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0002	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32х20х2-2/8 (Ш/8 32х20х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0003	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 32х20х2-2/10 (Ш/10 32х20х2-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0004	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/8 (Ш/8 60х32х2,5-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0005	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 60х32х2,5-2/10 (Ш/10 60х32х2,5-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0006	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 80х40х3-2/8 (Ш/8 80х40х3-2)	шт.
27.33.13.08.1.02.21-0007	Швеллер монтажный сейсмостойкий оцинкованный Ш 80х40х3-2/10 (Ш/10 80х40х3-2)	шт.
	Группа 08.1.02.22: Элементы водосточных труб	
25.11.23.08.1.02.22-0001	Трубы водосточные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, С=0,5 мм, Р=220 мм	м
25.11.23.08.1.02.22-0011	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, ТВ-140	шт.
	Группа 08.1.02.23: Элементы сайдинга	
25.11.23.08.1.02.23-0001	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием	м2
25.11.23.08.1.02.23-0011	Панели фасадные типа сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2
	Группа 08.1.02.24: Ящики почтовые	
25.11.23.08.1.02.24-0001	Ящики абонентские металлические (почтовые)	шт.
25.11.23.08.1.02.24-0011	Ящики почтовые: 4-х секционные	шт.
25.11.23.08.1.02.24-0012	Ящики почтовые 6-ти секционные	шт.
31.01.11.08.1.02.24-1000	Шкафы почтовые абонентские, вертикальные, 6-ти секционные укомплектованные ключами, замками и шурупами, размер 680х385х190 мм, вес 6,4кг	шт.
31.01.11.08.1.02.24-1002	Шкафы почтовые абонентские, вертикальные, 7-ти секционные укомплектованные ключами, замками и шурупами, размер 830х380х130 мм, вес 9кг антивандальные	шт.
	Группа 08.1.02.25: Изделия общестроительного и специального назначения, не включенные в группы	
25.94.12.08.1.02.25-0001	Глухари металлические	т
25.11.23.08.1.02.25-0011	Детали крепления	компл.
25.94.12.08.1.02.25-0012	Детали крепления массой до 0,001т	т
25.99.29.08.1.02.25-0021	Дробь металлическая	т
25.99.29.08.1.02.25-0022	Дробь стальная колотая	т
25.94.12.08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг
25.94.12.08.1.02.25-0041	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-0061	Кляммеры приведенные к марке: КЛ-1	1000 шт.
25.94.12.08.1.02.25-0062	Кляммеры приведенные к марке: КЛ-2	1000 шт.
25.94.12.08.1.02.25-0071	Коробка водоотводная	компл.

25.94.12.08.1.02.25-0081	Костыль из квадратной стали	шт.
25.94.12.08.1.02.25-0082	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	шт.
25.11.23.08.1.02.25-0091	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	кг
25.94.12.08.1.02.25-0101	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг
27.33.13.08.1.02.25-0111	Приспособления монтажные	т
24.10.11.08.1.02.25-0131	Чугун в чушках	кг
24.10.11.08.1.02.25-0132	Чугун марки МК-1	т
25.11.23.08.1.02.25-0141	Элементы зонта, толщина 10 мм	м2
25.94.12.08.1.02.25-1000	Кляммеры концевые из нержавеющей стали, окрашенные, окк для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1002	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-2 для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1004	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-3 для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1006	Кляммеры рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, окр-4 для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1008	Кляммеры типа окр-1 рядовые из нержавеющей стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, марка	100 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1010	Костыли стальные	т
25.94.12.08.1.02.25-1012	Опорные части трубопроводов стальные огрунтованные	т
25.94.12.08.1.02.25-1014	Патроны, калибр 6,8/11 М для дюбеля калибр. 27, короткий, зеленый	100 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1016	Подшипник качения шариковый с сепаратором 180305	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1018	Подшипник качения шариковый с сепаратором 180306	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1020	Подшипник качения шариковый с сепаратором 180604	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1022	Подшипник качения шариковый с сепаратором 180605	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1024	Подшипник качения шариковый с сепаратором 180610	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1026	Подшипник качения шариковый с сепаратором 316	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1028	Подшипник качения шариковый с сепаратором 320	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1030	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60202	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1032	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60304	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1034	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60305	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1036	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60306	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1038	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60308	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1040	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60309	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1042	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60310	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1044	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60311	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1046	Подшипник качения шариковый с сепаратором 60312	10 шт.
24.10.11.08.1.02.25-1048	Подшипники скольжения из нержавеющей стали	10 шт.
25.94.12.08.1.02.25-1050	Турникет универсальный левый (пассажирский, багажный)	компл.
25.94.12.08.1.02.25-1052	Турникет универсальный правый (пассажирский, багажный)	компл.
25.94.12.08.1.02.25-1054	Флагодержатели из листовой стали, для двух флагов, окрашенные	шт.
25.94.12.08.1.02.25-1056	Ящик-изолятор путевой, 2-х клеммные колодки - 15 (без перемычек), размеры 536х457х232 мм	шт.

Раздел 08.1.03: Элементы вентиляционных камер и шахт

Группа 08.1.03.01: Двери и люки для вентиляционных камер

25.12.10.08.1.03.01-0001	Двери стальные для вентиляционных камер: неутепленные размером 900х400 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0002	Двери стальные для вентиляционных камер: неутепленные размером 1250х500 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0003	Двери стальные для вентиляционных камер: размером 400х900 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0004	Двери стальные для вентиляционных камер: размером 500х1250 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0005	Двери стальные для вентиляционных камер: утепленные размером 900х400 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0006	Двери стальные для вентиляционных камер: утепленные размером 1250х500 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0011	Люки герметичные неутепленные, размером 600х500 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.01-0012	Люки герметичные утепленные, размером 600х500 мм	шт.

Группа 08.1.03.02: Люки для воздуховодов

25.12.10.08.1.03.02-0001	Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 180х80 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.02-0002	Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 300х150 мм	шт.
25.12.10.08.1.03.02-0003	Люки вентиляционные для прямоугольных воздуховодов, размер 400х200 мм	шт.
	Группа 08.1.03.03: Поддоны к вентиляционным шахтам	
25.11.23.08.1.03.03-0001	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали: ЗПВМ-1	шт.
25.11.23.08.1.03.03-0002	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт.
25.11.23.08.1.03.03-0003	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218	шт.
25.11.23.08.1.03.03-0004	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1	шт.
	Группа 08.1.03.04: Элементы вентиляционных камер и шахт, не включенные в группы	
25.11.23.08.1.03.04-0001	Блочки	шт.
	Раздел 08.1.04: Элементы дымоходов	
	Группа 08.1.04.01: Заглушки для дымоходов	
25.11.23.08.1.04.01-0001	Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.
25.11.23.08.1.04.01-0002	Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.
25.11.23.08.1.04.01-0003	Заглушка нижняя для дымохода, диаметр 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.
25.11.23.08.1.04.01-0004	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода, диаметр 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.
25.11.23.08.1.04.01-0005	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода, диаметр 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	шт.
	Группа 08.1.04.03: Люки дымоудаления	
25.11.23.08.1.04.03-0001	Люк для выхода на кровлю 120/120	шт.
25.11.23.08.1.04.03-0011	Люк дымоудаления, размером: 120/120	шт.
25.11.23.08.1.04.03-0012	Люк дымоудаления, размером: 170/170	шт.
25.11.23.08.1.04.03-0013	Люк дымоудаления, размером: 180/240	шт.
	Группа 08.1.04.04: Оголовки для дымоходов	
25.11.23.08.1.04.04-0001	Оголовок для дымохода, диаметр: 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.
25.11.23.08.1.04.04-0002	Оголовок для дымохода, диаметр: 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	шт.
	Группа 08.1.04.07: Трубы дымоходные для котлов	
25.11.23.08.1.04.07-0001	Труба дымоходная для котлов с теплоизоляцией 20 мм, диаметр 80 мм, длина 500 мм	шт.
25.11.23.08.1.04.07-0002	Труба дымоходная для котлов с теплоизоляцией 20 мм, диаметр 80 мм, длина 1000 мм	шт.
25.11.23.08.1.04.07-0003	Труба дымоходная для котлов с теплоизоляцией 20 мм, диаметр 100 мм, длина 500 мм	шт.
25.11.23.08.1.04.07-0004	Труба дымоходная для котлов с теплоизоляцией 20 мм, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт.
	Раздел 08.1.05: Элементы мусоропроводов	
	Группа 08.1.05.01: Клапаны загрузочные	
25.11.23.08.1.05.01-0002	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН	шт.
25.11.23.08.1.05.01-0003	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.01-0004	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП	шт.
25.99.29.08.1.05.01-1000	Клапан загрузочный навесной, К3.00, составной с двумя хомутами и крепеж	шт.
	Группа 08.1.05.02: Клапаны приемные	
25.11.23.08.1.05.02-0001	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.
	Группа 08.1.05.03: Комплектующие для мусоропроводов	
25.11.23.08.1.05.03-0001	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.03-0011	Гофра вентиляционная для мусоропровода, диаметр 300 мм	шт.
25.11.23.08.1.05.03-0021	Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода	шт.

25.11.23.08.1.05.03-0031	Заглушка ствола мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.03-0041	Заслонка вентиляционная, ЗВ	шт.
25.11.23.08.1.05.03-0051	Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)	компл.
25.11.23.08.1.05.03-0061	Труба из оцинкованной стали, диаметр 300 мм, длина 1,26 м, для вентиляции мусороствола	м
25.11.23.08.1.05.03-0071	Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.
25.11.23.08.1.05.03-0081	Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП	шт.
26.51.66.08.1.05.03-1000	Детектор стационарный	шт.
25.99.29.08.1.05.03-1002	Дефлектор Д.280 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	шт.
25.99.29.08.1.05.03-1004	Дефлектор Р.150.00 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	шт.
24.20.40.08.1.05.03-1006	Муфта для соединения асбестоцементных труб мусороствола из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.
24.20.40.08.1.05.03-1008	Муфта силовая разгрузочная Р.195.00, из листовой стали, толщина 6,0 мм	шт.
24.20.40.08.1.05.03-1010	Муфта соединительная Р.132.00, из листовой стали, толщина 2,0 мм	шт.
25.99.29.08.1.05.03-1012	Фартук дефлектора с хомутом Р.151 из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм	шт.
24.20.40.08.1.05.03-1014	Фланец опорный из листовой стали, толщина 3,0 мм	шт.
24.20.40.08.1.05.03-1016	Фланец опорный Р.153 из листовой стали, толщина 6,0 мм	шт.
25.94.12.08.1.05.03-1018	Хомут крепежный с резиновым уплотнителем для соединения труб мусороствола	шт.
25.94.12.08.1.05.03-1020	Хомут соединительный с резиновым уплотнителем, диаметр 300 мм	шт.
25.94.12.08.1.05.03-1022	Хомут Х-280 для крепления фартука	шт.
	Группа 08.1.05.04: Мусоросборники	
25.11.23.08.1.05.04-0001	Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.04-0011	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	компл.
25.11.23.08.1.05.04-0021	Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.04-1000	Навес для мусорных баков двухместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из профилированного настила: размеры 2000×4000×2250 мм	компл.
25.11.23.08.1.05.04-1002	Навес для мусорных баков одноместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из профилированного настила: размеры 2000×2000×2250 мм	компл.
25.11.23.08.1.05.04-1004	Навес для мусорных баков трехместный, на каркасе из стального профиля с крышей и бортами из профилированного настила: размеры 6000×2000×2250 мм	компл.
	Группа 08.1.05.05: Опоры ствола	
25.11.23.08.1.05.05-0001	Опора ствола мусоропровода ОС, для зданий , высота до 75 м	шт.
25.11.23.08.1.05.05-0002	Опора ствола мусоропровода ОС, для зданий , высота свыше 75 м	шт.
	Группа 08.1.05.06: Системы прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения	
25.11.23.08.1.05.06-0001	Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода,	шт.
25.11.23.08.1.05.06-0002	Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.06-0011	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода	шт.
25.11.23.08.1.05.06-0012	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий, высота до 75 м	шт.
	Группа 08.1.05.07: Стволы мусоропроводов	
25.11.23.08.1.05.07-0001	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 0,8 мм, из листовой нержавеющей стали	м
25.11.23.08.1.05.07-0002	Мусороствол с вырезанными отверстиями под клапаны к патрубкам, диаметр 400 мм, толщина 1,5 мм, из листовой нержавеющей стали	м
25.11.23.08.1.05.07-0003	Ствол мусоропровода из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	м
25.11.23.08.1.05.07-0004	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм.	м
25.11.23.08.1.05.07-0005	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м.	м
23.65.12.08.1.05.07-1000	Мусороствол из хризотилцементных труб	м
25.99.29.08.1.05.07-1002	Труба стальная, диаметр 325 мм, толщина стенки 3 мм, для вентиляции мусороствола	м
	Группа 08.1.05.08: Шиберы мусоропроводов	
25.11.23.08.1.05.08-0001	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий, высота до 75 м	шт.
25.11.23.08.1.05.08-0002	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий, высота свыше 75 м	шт.
25.11.23.08.1.05.08-0011	Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП	компл.

28.25.30.08.1.05.08-1000	Шибер с автоматическим огнедымоотсекателем ШСМ.01.ДО	шт.
28.25.30.08.1.05.08-1002	Шибер, тип ШМ, с механизмом огнеотсечения	шт.

Раздел 08.1.06: Элементы ограждений

Группа 08.1.06.01: Ворота

25.11.23.08.1.06.01-0001	Ворота раздвижные металлические глухие	т
25.11.23.08.1.06.01-0002	Ворота различных типов рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т
25.11.23.08.1.06.01-0011	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1	шт.
25.11.23.08.1.06.01-0012	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1	шт.
25.11.23.08.1.06.01-0013	Ворота распашные складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.
25.11.23.08.1.06.01-0014	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2	шт.
25.11.23.08.1.06.01-0015	Ворота распашные складчатые РСВ 4,8х5,4	шт.

Группа 08.1.06.02: Панели оград сварные

25.11.23.08.1.06.02-0001	Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 886 мм	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0002	Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1086 мм	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0003	Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1286 мм	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0004	Панели сварные декоративные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 1486 мм	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0011	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 63 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0012	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0013	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0014	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0015	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0021	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 90 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0022	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 110 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0023	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 130 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0024	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, длина 201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота 150 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0031	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0032	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0033	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0034	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0035	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0036	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0037	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх8 мм, вертикальных 6 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0041	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0042	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 123 см	п.м

25.11.23.08.1.06.02-0043	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 153 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0044	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 173 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0045	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, длина 250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0051	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0052	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0053	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0054	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0055	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0056	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0057	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0058	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0059	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0060	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 153 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0061	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 173 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0062	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0063	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, длина 300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 243 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0064	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0065	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0066	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0067	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0068	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0069	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 2 штх6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0070	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 63 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0071	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 103 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0072	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 123 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0073	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 143 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0074	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 163 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0075	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 183 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0076	Панели сварные, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков горизонтальных 15х6 мм, вертикальных 5 мм, длина 250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота 203 см	п.м
25.11.23.08.1.06.02-0081	Секция заграждения	шт.

Группа 08.1.06.03: Панели оград сетчатые

25.11.23.08.1.06.03-0001	Панели металлические сетчатые	м2
25.11.23.08.1.06.03-0011	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока)	т
25.11.23.08.1.06.03-0012	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0013	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0014	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0021	Панели оград сетчатые из сварной сетки	т
25.11.23.08.1.06.03-0022	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0023	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0024	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0025	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7	шт.
25.11.23.08.1.06.03-0026	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8	шт.
25.11.23.08.1.06.03-1000	Ограда стальная сетчатая оцинкованная с полимерным покрытием	м2

Группа 08.1.06.04: Полотна ворот

25.11.23.08.1.06.04-0001	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм	т
25.11.23.08.1.06.04-0002	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м2, ПМ 7А	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0003	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0004	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 7Б	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0005	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м2, ПМ 8А	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0006	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м2, ПМ 8Б	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0007	Панели ворот сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0011	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки	т
25.11.23.08.1.06.04-0012	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0013	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0014	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0021	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м2, ПМ 6А	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0022	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 6Б	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0023	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м2, ПМ 6В	шт.
25.11.23.08.1.06.04-0024	Панели ворот сетчатые из сварной сетки	т
25.11.23.08.1.06.04-0031	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков	т

Группа 08.1.06.05: Полотна калиток

25.11.23.08.1.06.05-0001	Калитка	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0011	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм	т
25.11.23.08.1.06.05-0012	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 7А	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0013	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0014	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0015	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м2, КМ 8А	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0016	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м2, КМ 8Б	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0017	Полотна калиток сварные из стержней, диаметр 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м2, КМ 8В	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0021	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки	т
25.11.23.08.1.06.05-0022	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 5А	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0023	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0024	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0031	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м2, КМ 6А	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0032	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 6Б	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0033	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м2	шт.
25.11.23.08.1.06.05-0034	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки	т

Часть 08.2: Канаты стальные

Раздел 08.2.01: Канаты закрытые

Группа 08.2.01.01: Канаты закрытые с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником

25.93.11.08.2.01.01-0001	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0002	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0003	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0004	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0005	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0006	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0011	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0012	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0013	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0014	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0015	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0016	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0021	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0022	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0023	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0024	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0025	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0026	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0027	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0031	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0032	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0033	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0034	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0035	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0036	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.01-0037	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм	10 м

Группа 08.2.01.02: Канаты закрытые с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником

25.93.11.08.2.01.02-0001	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 50 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0002	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0003	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0004	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 55 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0005	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 60 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0006	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и	10 м

	менее, диаметр 65 мм	
25.93.11.08.2.01.02-0007	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 70 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0011	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 50 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0012	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0013	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0014	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 55 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0015	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 60 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0016	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 65 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.02-0017	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 70 мм	10 м
	Группа 08.2.01.03: Канаты закрытые с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником	
25.93.11.08.2.01.03-0001	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0002	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0003	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0004	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0011	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0012	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0013	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0014	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0021	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0022	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0023	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0024	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0031	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0032	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0033	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.03-0034	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
	Группа 08.2.01.04: Канаты закрытые с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником	
25.93.11.08.2.01.04-0001	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0002	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0003	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0004	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м

25.93.11.08.2.01.04-0005	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0006	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0011	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0012	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0013	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0014	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0015	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.01.04-0016	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м

Раздел 08.2.02: Канаты круглые

Группа 08.2.02.01: Канаты двойной свивки ЛК-3 без покрытия

25.93.11.08.2.02.01-0001	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0002	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0003	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0004	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0005	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0006	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0007	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0008	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0009	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0010	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0011	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0012	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0013	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0014	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0015	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0016	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0017	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0018	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0019	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0020	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0021	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0022	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0023	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.01-0024	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0025	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0026	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0027	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0028	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0029	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0030	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0031	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0032	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0033	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0034	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0035	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0036	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0037	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0038	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0039	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.01-0040	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м
	Группа 08.2.02.02: Канаты двойной свивки ЛК-3 оцинкованные	
25.93.11.08.2.02.02-0001	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0002	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0003	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0004	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0005	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0006	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0007	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0008	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0009	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0010	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0011	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0012	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0013	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0014	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0015	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0016	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0017	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0018	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0019	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0020	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В,	10 м

	маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	
25.93.11.08.2.02.02-0021	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0022	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0023	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0024	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0025	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.02-0026	Канат двойной свивки ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
	Группа 08.2.02.03: Канаты двойной свивки ЛК-О без покрытия	
25.93.11.08.2.02.03-0001	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 10 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0002	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0003	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0004	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0005	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0006	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0007	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0008	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0009	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0010	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 26 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0014	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0021	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0022	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0023	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 10,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0024	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0025	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0026	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0027	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0028	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0029	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0032	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0034	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0035	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.03-0036	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0037	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0038	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0039	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0040	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 37 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0041	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0042	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 40 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0043	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 41 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0044	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0045	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0046	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0047	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1670 Н/мм2, диаметр 12 мм	т
25.93.11.08.2.02.03-0048	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0049	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0050	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0051	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0052	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0053	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0054	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0055	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0056	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0057	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0058	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0059	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0060	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0061	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0062	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0063	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0064	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0065	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0066	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0067	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0068	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 37 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0069	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0070	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 40 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0071	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 41 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0072	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0073	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.03-0074	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 46 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0075	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1860 Н/мм2, диаметр 15 мм	т
25.93.11.08.2.02.03-0076	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1860 Н/мм2, диаметр 17,5 мм	т
25.93.11.08.2.02.03-0081	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0082	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0083	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0084	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0085	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0086	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0087	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0088	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0089	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0090	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0091	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0092	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0093	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0094	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0095	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0096	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0097	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0098	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 31,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0099	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-0100	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.03-1000	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6Х7 светлый, диаметр 7,8 мм	100 м
	Группа 08.2.02.04: Канаты двойной свивки ЛК-О оцинкованные	
25.93.11.08.2.02.04-0001	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0002	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0011	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0012	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0013	Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0021	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 4,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0022	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 5,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0023	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 5,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0024	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 6,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0025	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 7,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0026	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 8,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0027	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 10,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.04-0028	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0029	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0032	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 16.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0034	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0035	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0036	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 20.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0037	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0038	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0039	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-0040	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром: 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.04-1000	Канаты (тросы) стальные с органическим сердечником, тип ЛК-0-6х7 оцинкованные, диаметр 19,5 мм	100 м
	Группа 08.2.02.05: Канаты двойной свивки ЛК-Р без покрытия	
25.93.11.08.2.02.05-0001	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 5,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0002	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,2 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0003	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0004	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0005	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0006	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0007	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0008	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0009	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0010	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0011	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0012	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0013	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0014	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0015	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0016	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0017	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0019	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0020	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0021	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.05-0022	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0023	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0024	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0025	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0026	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 37 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0030	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0031	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0032	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0033	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,2 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0034	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0035	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0036	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0037	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0038	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0039	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0040	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0041	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0042	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0043	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0044	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0045	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0046	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0047	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0048	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0049	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0050	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0051	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0052	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0053	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0054	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 32 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0055	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.05-0056	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 37 мм	10 м
	Группа 08.2.02.06: Канаты двойной свивки ЛК-Р оцинкованные	
25.93.11.08.2.02.06-0001	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.06-0002	Канат стальной двойной свивки ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0011	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0021	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0022	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0023	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 12 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0024	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0025	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0026	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0027	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0028	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0029	Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм2), диаметром 11 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.06-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180- 190 кгс/мм2), диаметром 15 мм	10 м
	Группа 08.2.02.07: Канаты двойной свивки ЛК-Р светлые	
25.93.11.08.2.02.07-0001	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.07-0002	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.07-0003	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа: по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.07-0004	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм	10 м
	Группа 08.2.02.08: Канаты двойной свивки ЛК-РО без покрытия	
25.93.11.08.2.02.08-0001	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0002	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0003	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0004	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0005	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0006	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0007	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0008	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0009	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0010	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0011	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0012	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0013	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0014	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0015	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.08-0016	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0017	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0018	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0019	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0020	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0021	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 44,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0022	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0023	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0024	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0025	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 53,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0026	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0033	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0034	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0035	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0036	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0038	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0039	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0040	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0041	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0042	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0043	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0044	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 31 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0045	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0046	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0047	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 36,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0048	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 38,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0049	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0050	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0051	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.08-0052	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 44,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0053	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 46,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0054	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 48,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0055	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 50,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0056	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 53,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0057	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 56 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0061	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0062	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0071	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 10,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0072	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0073	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0074	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0075	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0076	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0077	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0078	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0079	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0080	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 26,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0081	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0082	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0083	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0084	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0085	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0086	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0087	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 41 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0088	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0089	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 45,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0090	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 49 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0091	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0092	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 10,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0093	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0094	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 14,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0095	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0096	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0097	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.08-0098	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0099	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0100	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0101	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 26,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0102	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0103	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0104	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 32,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0105	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0106	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 36.5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0107	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0108	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 41 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0109	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0110	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 45,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0111	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 49 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.08-0112	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 52 мм	10 м

Группа 08.2.02.09: Канаты двойной свивки ЛК-РО оцинкованные

25.93.11.08.2.02.09-0001	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0002	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0003	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0004	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0005	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0006	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0007	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0008	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0009	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0010	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0011	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0012	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0013	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 31 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0014	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0015	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0016	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 36,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0017	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 38,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0018	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0019	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 42 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0020	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.09-0021	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 44,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0022	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 46,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0023	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 48,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0024	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0025	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 53,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0026	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 56,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0027	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0028	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0029	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0030	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0031	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0032	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0034	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0035	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0036	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 16,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0037	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 18 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0038	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.09-0039	Канат двойной свивки ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22 мм	10 м
	Группа 08.2.02.10: Канаты двойной свивки ТК без покрытия	
25.93.11.08.2.02.10-0001	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0002	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0003	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0004	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0005	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0006	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0008	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0009	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0010	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0011	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0012	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0021	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0022	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0023	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0024	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0025	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.10-0026	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0027	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0028	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0029	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0030	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5.8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0031	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0032	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0033	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0034	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0035	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0036	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0037	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0038	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0041	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 6,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0042	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 7,2 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0043	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 8,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0044	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 8,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0045	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 10,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-0046	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром: 13,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-1000	Канаты (тросы) стальные, без органического сердечника одинарной свивки, тип ТК-1к9, оцинкованные, диаметр 6,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.10-1002	Канаты одинарной свивки типа ТК конструкции 1×9(1+6+12+18), светлые, диаметр 20 мм, В	10 м
25.93.11.08.2.02.10-1004	Канаты стальные опускные для стволопроходческих комплексов, диаметр 15,7 мм, рабочее усилие 106 кН	м
25.93.11.08.2.02.10-1006	Канаты стальные семипроволочные арматурные с антикоррозионной и антифрикционной защитой, моностренды, К-7, диаметр 15,7 мм	т

Группа 08.2.02.11: Канаты двойной свивки ТК оцинкованные

25.93.11.08.2.02.11-0001	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0002	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0003	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 3,9 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0004	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,2 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0005	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0006	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 4,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0008	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0009	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0010	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0011	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0012	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0021	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0022	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 7,6 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.11-0023	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 8,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0024	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0025	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0026	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0027	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0028	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0029	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0030	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5.8 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0031	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0032	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 6,7 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0033	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 7,6 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0034	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 8,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0035	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 9,0 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0036	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0037	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0038	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.11-0039	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 22,5 мм	10 м
	Группа 08.2.02.12: Канаты двойной свивки ТЛК оцинкованные	
25.93.11.08.2.02.12-0001	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0002	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 17 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0003	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0004	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 21,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0005	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0006	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0007	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.12-0008	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром: 56 мм	10 м
	Группа 08.2.02.13: Канаты двойной свивки ТЛК-О без покрытия	
25.93.11.08.2.02.13-0001	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0002	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0003	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 17 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0004	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0005	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0006	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0007	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0008	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0009	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 29 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.13-0010	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0011	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0012	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 35 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0013	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0014	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0015	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0016	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 50 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0017	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 52 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0018	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0019	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 56 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0020	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0021	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0022	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 17 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0023	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0024	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 21,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0025	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 23 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0026	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0027	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 27 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0028	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 29 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0029	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0030	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 33 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0031	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 35 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0032	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0033	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0034	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0035	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 50 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0036	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 52 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0037	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.13-0038	Канат двойной свивки ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 56 мм	10 м
	Группа 08.2.02.14: Канаты спиральные ТК	
25.93.11.08.2.02.14-0001	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-0011	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-0012	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 21 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-0013	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-0014	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 24 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-0015	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 27 мм	10 м

25.93.11.08.2.02.14-1000	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 12 мм, диаметр проволоки 4 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-1002	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 15 мм, диаметр проволоки 5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-1004	Канаты (тросы) стальные арматурные, 1х7, диаметр каната 9 мм, диаметр проволоки 3 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.14-1006	Канаты одинарной свивки типа ТК конструкции 1×9(1+6+12), светлые, диаметр 3,0 мм	10 м

Группа 08.2.02.15: Канаты тройной свивки ЛК-Р без покрытия

25.93.11.08.2.02.15-0001	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 19 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0002	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0003	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0004	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 30 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0005	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0006	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0007	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 43 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0008	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0009	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 59,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0010	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 64,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0011	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 68,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0012	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 73 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0013	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 78 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0014	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 82 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0015	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 19 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0016	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 25 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0017	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 28 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0018	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 30 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0019	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 34 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0020	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 39 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0021	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 43 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0022	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0023	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 59,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0024	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0025	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 68,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0026	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 73 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0027	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 78 мм	10 м
25.93.11.08.2.02.15-0028	Канат тройной свивки ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 82 мм	10 м

Группа 08.2.02.16: Канаты, не включенные в группы

25.93.11.08.2.02.16-0001	Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1х19(1+6+12) с металлическим сердечником, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 13,5 мм	т
25.93.11.08.2.02.16-0002	Канат одинарной свивки типа ТК, конструкции 1х19(1+6+12) маркировочная группа 1470 Н/мм2, диаметром 15 мм	т
25.93.11.08.2.02.16-0011	Канаты стальные арматурные	кг
25.93.11.08.2.02.16-1000	Канаты стальные прядевые 1х7, диаметр 15,7 мм	т

Раздел 08.2.03: Канаты плоские

Группа 08.2.03.01: Канаты плоские без покрытия

25.93.11.08.2.03.01-0001	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0002	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0003	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0004	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0005	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0006	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0007	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0008	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0009	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0010	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0021	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0022	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0023	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0024	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0025	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0026	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0027	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0028	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0029	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0030	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 124х20 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0031	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0032	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0033	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 154х25 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0034	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0035	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 186х30 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0036	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 202х33 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0037	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.01-0038	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 233х38 мм	10 м

Группа 08.2.03.02: Канаты плоские оцинкованные

25.93.11.08.2.03.02-0001	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0002	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0003	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0004	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0005	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм	10 м

25.93.11.08.2.03.02-0006	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0011	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0012	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0013	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0014	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0015	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0016	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0017	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0018	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм	10 м
25.93.11.08.2.03.02-0019	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм	10 м

Раздел 08.2.04: Канаты стальные прочие

Группа 08.2.04.01: Канаты для грузо-людского подъема

25.93.11.08.2.04.01-0001	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм	10 м
25.93.11.08.2.04.01-0002	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 65 мм	10 м

Группа 08.2.04.02: Канаты для шахтных подъемов

25.93.11.08.2.04.02-0001	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 63 мм	10 м
25.93.11.08.2.04.02-0002	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву: 1770 н/мм2, диаметром 64 мм	10 м

Часть 08.3: Металлопрокат

Раздел 08.3.01: Двутавры

Группа 08.3.01.01: Двутавры обычные

24.10.71.08.3.01.01-0011	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, марка Ст3пс № 30	т
24.10.71.08.3.01.01-1000	Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1002	Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1004	Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1006	Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1008	Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1010	Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1012	Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1014	Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1016	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1018	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1020	Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1022	Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1024	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1026	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1028	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т

24.10.71.08.3.01.01-1030	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1032	Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1034	Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1036	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь марок Ст0 - Ст6сп/пс	т
24.10.71.08.3.01.01-1038	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка: 09Г2С, прочая низколегированная сталь	т
24.10.71.08.3.01.01-1040	Двутавр №10 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1042	Двутавр №10 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1044	Двутавр №12 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1046	Двутавр №12 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1048	Двутавр №14 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1050	Двутавр №14 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1052	Двутавр №16 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1054	Двутавр №16 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1056	Двутавр №18 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1058	Двутавр №18 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1060	Двутавр №20 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1062	Двутавр №20 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1064	Двутавр №22 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1066	Двутавр №22 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1068	Двутавр №24 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1070	Двутавр №24 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1072	Двутавр №27 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1074	Двутавр №27 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1076	Двутавр №30 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1078	Двутавр №30 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1080	Двутавр №33 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1082	Двутавр №33 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1084	Двутавр №36 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1086	Двутавр №36 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1088	Двутавр №40 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1090	Двутавр №40 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1092	Двутавр №45 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1094	Двутавр №45 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1096	Двутавр №50 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1098	Двутавр №50 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1100	Двутавр №55 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1102	Двутавр №55 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.01-1104	Двутавр №60 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.01-1106	Сталь двутавровая горячекатаная: обычная, Ст3пс № 30	т

Группа 08.3.01.02: Двутавры с параллельными гранями полок

24.10.71.08.3.01.02-0014	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: кипящая, № 16-18	т
24.10.71.08.3.01.02-0017	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 10	т
24.10.71.08.3.01.02-0019	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 14	т
24.10.71.08.3.01.02-0020	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 16-18	т
24.10.71.08.3.01.02-0021	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: марки Ст0, № 20-24	т
24.10.71.08.3.01.02-0023	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 10	т
24.10.71.08.3.01.02-0026	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 16-18	т
24.10.71.08.3.01.02-0036	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: спокойная, № 14	т
24.10.71.08.3.01.02-0038	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: спокойная, № 20-24	т
24.10.71.08.3.01.02-0039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: спокойная, № 26-40	т

24.10.71.08.3.01.02-0042	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: кипящая, № 26-40	т
24.10.71.08.3.01.02-0044	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: марки Ст0, № 26-40	т
24.10.71.08.3.01.02-0050	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: спокойная, № 20-24	т
24.10.71.08.3.01.02-0051	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: спокойная, № 26-40	т
24.10.71.08.3.01.02-1000	Двутавр дополнительной серии №24ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1002	Двутавр дополнительной серии №24ДБ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1004	Двутавр дополнительной серии №27ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1006	Двутавр дополнительной серии №27ДБ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1008	Двутавр дополнительной серии №30ДШ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1010	Двутавр дополнительной серии №35ДБ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1012	Двутавр дополнительной серии №36ДБ1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1014	Двутавр дополнительной серии №36ДБ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1016	Двутавр дополнительной серии №40ДБ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1018	Двутавр дополнительной серии №40ДШ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1020	Двутавр дополнительной серии №45ДБ1, 45ДБ2 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1022	Двутавр дополнительной серии №50ДШ1 марка: Ст3сп/пс/кп, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380, строительная сталь С235 - С285 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1024	Двутавр колонный №20К1, 20К2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1026	Двутавр колонный №20К1, 20К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1028	Двутавр колонный №23К1, 23К2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1030	Двутавр колонный №23К1, 23К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1032	Двутавр колонный №23К1, 23К2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1034	Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1036	Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1038	Двутавр колонный №25К1, 25К2, 25К3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1040	Двутавр колонный №26К1, 26К2, 26К3 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1042	Двутавр колонный №26К1, 26К2, 26К3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1044	Двутавр колонный №26К1, 26К2, 26К3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1046	Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1048	Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1050	Двутавр колонный №30К1, 30К2, 30К3, 30К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1052	Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1054	Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1056	Двутавр колонный №35К1, 35К2, 35К3, 35К4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1058	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1060	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь ГОСТ 19281, строительная сталь С345 - С440 ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.01.02-1062	Двутавр колонный №40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1064	Двутавр с параллельными гранями полок №100Б1, 100Б2, 100Б3, 100Б4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1066	Двутавр с параллельными гранями полок №100Б1, 100Б2, 100Б3, 100Б4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1068	Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1070	Двутавр с параллельными гранями полок №10Б1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1072	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т

24.10.71.08.3.01.02-1074	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1076	Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1078	Двутавр с параллельными гранями полок №14Б1, 14Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1080	Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1082	Двутавр с параллельными гранями полок №16Б1, 16Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1084	Двутавр с параллельными гранями полок №18Б1, 18Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1086	Двутавр с параллельными гранями полок №18Б1, 18Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1088	Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1090	Двутавр с параллельными гранями полок №20Б1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1092	Двутавр с параллельными гранями полок №22Б1, 22Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1094	Двутавр с параллельными гранями полок №22Б1, 22Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1096	Двутавр с параллельными гранями полок №24Б1, 24Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1098	Двутавр с параллельными гранями полок №24Б1, 24Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1100	Двутавр с параллельными гранями полок №27Б1, 27Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1102	Двутавр с параллельными гранями полок №27Б1, 27Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1104	Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1106	Двутавр с параллельными гранями полок №30Б1, 30Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1108	Двутавр с параллельными гранями полок №33Б1, 33Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1110	Двутавр с параллельными гранями полок №33Б1, 33Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1112	Двутавр с параллельными гранями полок №36Б1, 36Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1114	Двутавр с параллельными гранями полок №36Б1, 36Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1116	Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1118	Двутавр с параллельными гранями полок №40Б1, 40Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1120	Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1122	Двутавр с параллельными гранями полок №45Б1, 45Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1124	Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1126	Двутавр с параллельными гранями полок №50Б1, 50Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1128	Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1130	Двутавр с параллельными гранями полок №55Б1, 55Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1132	Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1134	Двутавр с параллельными гранями полок №60Б1, 60Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1136	Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 70Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1138	Двутавр с параллельными гранями полок №70Б0, 70Б1, 70Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1140	Двутавр с параллельными гранями полок №80Б1, 80Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1142	Двутавр с параллельными гранями полок №80Б1, 80Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1144	Двутавр с параллельными гранями полок №90Б1, 90Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1146	Двутавр с параллельными гранями полок №90Б1, 90Б2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1148	Двутавр широкополочный №100Ш1, 100Ш2, 100Ш3, 100Ш4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1150	Двутавр широкополочный №100Ш1, 100Ш2, 100Ш3, 100Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т

24.10.71.08.3.01.02-1152	Двутавр широкополочный №20Ш1 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1154	Двутавр широкополочный №20Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1156	Двутавр широкополочный №23Ш1 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1158	Двутавр широкополочный №23Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1160	Двутавр широкополочный №25Ш1 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1162	Двутавр широкополочный №25Ш1 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1164	Двутавр широкополочный №26Ш1, 26Ш2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1166	Двутавр широкополочный №26Ш1, 26Ш2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1168	Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1170	Двутавр широкополочный №30Ш1, 30Ш2, 30Ш3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1172	Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1174	Двутавр широкополочный №35Ш1, 35Ш2, 35Ш3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1176	Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1178	Двутавр широкополочный №40Ш1, 40Ш2, 40Ш3 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1180	Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1182	Двутавр широкополочный №50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1184	Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1186	Двутавр широкополочный №60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1188	Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 70Ш5 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1190	Двутавр широкополочный №70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 70Ш4, 70Ш5 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1192	Двутавр широкополочный №80Ш1, 80Ш2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1194	Двутавр широкополочный №80Ш1, 80Ш2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т
24.10.71.08.3.01.02-1196	Двутавр широкополочный №90Ш1, 90Ш2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т
24.10.71.08.3.01.02-1198	Двутавр широкополочный №90Ш1, 90Ш2 марка: 09Г2С, 12Г2С, прочая низколегированная сталь С345 - С440	т

Раздел 08.3.02: Ленты стальные

Группа 08.3.02.01: Ленты стальные горячекатаные с катаной кромкой и разрезанные в рулонах

24.10.61.08.3.02.01-0001	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки: Ст0	т
24.10.61.08.3.02.01-0029	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки: Ст3сп	т
24.10.61.08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т
25.94.12.08.3.02.01-1000	Лента бандажная из стали	шт.
24.10.61.08.3.02.01-1006	Лента стальная горячекатаная, толщина 1,2 мм, ширина 20 - 28 мм, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь Ст0 - Ст5сп/пс	т
24.10.61.08.3.02.01-1008	Лента стальная горячекатаная, толщина 1,4 - 1,8 мм, ширина 20 - 50 мм, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь Ст0 - Ст5сп/пс	т
24.10.61.08.3.02.01-1010	Лента стальная горячекатаная, толщина 2,0 - 2,2 мм, ширина 20 - 85 мм, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь Ст0 - Ст5сп/пс	т
24.10.61.08.3.02.01-1012	Лента стальная горячекатаная, толщина 2,5 - 3,5 мм, ширина 20 - 220 мм, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь Ст0 - Ст5сп/пс	т
24.10.61.08.3.02.01-1014	Лента стальная горячекатаная, толщина 3,8 - 5,0 мм, ширина 200 - 220 мм, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь Ст0 - Ст5сп/пс	т
24.10.61.08.3.02.01-1018	Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 0,2 - 0,5 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, 10кп, прочая углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055	т
24.10.61.08.3.02.01-1020	Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 0,7 - 1,0 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, 10кп, прочая углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055	т
24.10.61.08.3.02.01-1022	Лента стальная упаковочная, мягкая, толщина 1,2 - 1,8 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс, 10кп, прочая углеродистая качественная конструкционная сталь ГОСТ 1055	т

Группа 08.3.02.02: Ленты стальные крепежные из оцинкованной стали

24.10.61.08.3.02.02-1000	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-1	м

24.10.61.08.3.02.02-1002	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-2	м
24.10.61.08.3.02.02-1004	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3	м
24.10.61.08.3.02.02-1006	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-4	м
24.10.61.08.3.02.02-1008	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,40-2 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045	т
24.10.61.08.3.02.02-1010	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,4-2 мм, класс прочности: ОК300В, ОК360В	т
24.10.61.08.3.02.02-1012	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 0,4-2 мм, класс прочности: К260В, К270В, К310В, К330В, К350В	т
24.10.61.08.3.02.02-1014	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, класс прочности: ОК300В, ОК360В	т
24.10.61.08.3.02.02-1016	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, класс прочности: К260В, К270В, К310В, К330В, К350В	т
24.10.61.08.3.02.02-1018	Лента резанная из холоднокатаного проката, толщина 2-3,5 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045	т
24.10.61.08.3.02.02-1020	Лента холоднокатаная, толщина 0,05-0,3 мм, 12Х13, 08Х18Н10Т, прочие коррозионно-стойкие и жаростойкие стали ГОСТ 5582/5632	т
24.10.61.08.3.02.02-1022	Лента холоднокатаная, толщина 0,05-0,3 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045	т
24.10.61.08.3.02.02-1024	Лента холоднокатаная, толщина 0,3-2 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045	т
24.10.61.08.3.02.02-1026	Лента холоднокатаная, толщина 0,35-2 мм, 12Х13, 08Х18Н10Т, прочие коррозионно-стойкие и жаростойкие стали ГОСТ 5582/5632	т
24.10.61.08.3.02.02-1028	Лента холоднокатаная, толщина 0,45-2 мм, марка: 08, 08кп/пс, 10, 10кп/пс ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.02.02-1030	Лента холоднокатаная, толщина 2-4 мм, марка: 08, 08кп/пс, 10, 10кп/пс ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.02.02-1032	Лента холоднокатаная, толщина 2-4 мм, марка: 08Ю, 08кп/пс ГОСТ 9045	т

Раздел 08.3.03: Проволока

Группа 08.3.03.02: Проволока биметаллическая сталемедная

24.34.13.08.3.03.02-0008	Проволока биметаллическая сталемедная марки: БСМ-1 диаметром 4,0 мм2	т
24.34.13.08.3.03.02-1000	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ0, диаметр 1,20-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1002	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ0, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1004	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 1,20-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1006	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1008	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ2, диаметр 1,20-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1010	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ2, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1012	Проволока биметаллическая сталемедная БСМГ, диаметр 1,20-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.02-1014	Проволока биметаллическая сталемедная БСМГ, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т

Группа 08.3.03.03: Проволока из легированной стали

24.34.13.08.3.03.03-0002	Проволока из легированной стали	т
24.34.13.08.3.03.03-0021	Проволока стальная жаростойкая	т
24.34.13.08.3.03.03-1000	Проволока для сеток из высоколегированной стали, диаметр 1,2 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1002	Проволока для сеток из высоколегированной стали, диаметр 1,6 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1004	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали (без термической обработки), диаметр 0,22-0,5 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1006	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали (без термической обработки), диаметр 0,55-1 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1008	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5632, диаметр 0,20-0,30 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1010	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5632, диаметр 0,32-0,60 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1012	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5632, диаметр 0,70-1,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1014	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5632, диаметр 1,10-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1016	Проволока из высоколегированной коррозионностойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5632, диаметр 3,40-6,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1020	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 0,50-0,60 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1022	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 0,63-1,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1024	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 1,10-3,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1026	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 11,00-14,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1028	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 3,20-6,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1030	Проволока пружинная из легированной стали ГОСТ 14959, диаметр 6,20-10,00 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1032	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 0,3 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1034	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 1,0-1,5 мм	т

24.34.13.08.3.03.03-1036	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 1,6-3,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1038	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 10,0 и 12,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1040	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 4,0-6,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1042	Проволока сварочная из высоколегированной стали, диаметр 8,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1044	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 0,3 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1046	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 0,5 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1048	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 0,8 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1050	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 1,0-1,5 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1052	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 1,6-3,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1054	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 10,0 и 12,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1056	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 4,0-6,0 мм	т
24.34.13.08.3.03.03-1058	Проволока сварочная из легированной стали, диаметр 8,0 мм	т

Группа 08.3.03.04: Проволока низкоуглеродистая без покрытия

24.34.11.08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т
24.34.11.08.3.03.04-0011	Проволока светлая диаметром: 0,55 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0013	Проволока светлая диаметром: 1,6 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0015	Проволока светлая диаметром: 6,0-6,3 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0021	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 0,8 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-0025	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром: 2 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0032	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 0,55 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0041	Проволока черная диаметром: 0,55 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0043	Проволока черная диаметром: 1,1 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0045	Проволока черная диаметром: 1,6 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0050	Проволока черная диаметром: 3 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-0051	Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1000	Проволока колючая одноосновная рифленая, диаметр 2,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1002	Проволока колючая одноосновная рифленая, диаметр 2,8 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1004	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,16-0,45 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1006	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,50-1,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1008	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,10 и 1,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1010	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,30-2,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1012	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 2,80-3,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1014	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 3,50 и 3,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1016	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 4,00 и 4,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1018	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 5,00-6,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1020	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 6,30-7,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1022	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 8,00	т
24.34.11.08.3.03.04-1024	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали, диаметр 9,00 и 10,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1026	Проволока пружинная из легированной стали марки 68А диаметром 1,20-3,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1028	Проволока пружинная из легированной стали марки 68А диаметром 3,20-5,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1030	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,3 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1032	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,5 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1034	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 0,8 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1036	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,0-1,5 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1038	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 1,6-3,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1040	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 10,0 и 12,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1042	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 4,0-6,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1044	Проволока сварочная из низкоуглеродистой стали, диаметр 8,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1058	Проволока стальная канатная, диаметр 0,18-0,38 мм	т

24.34.11.08.3.03.04-1060	Проволока стальная канатная, диаметр 0,40-0,75 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1062	Проволока стальная канатная, диаметр 0,80-1,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1064	Проволока стальная канатная, диаметр 1,60-3,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1066	Проволока стальная канатная, диаметр 3,80-5,10 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1068	Проволока стальная канатная, диаметр 5,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1070	Проволока стальная кровельная светлая	т
24.34.11.08.3.03.04-1080	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 0,16-0,45 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1082	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 0,50-1,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1084	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 1,10 и 1,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1086	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 1,30-2,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1088	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 2,80-3,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1090	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 3,50 и 3,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1092	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 4,00 и 4,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1094	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 5,00-6,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1096	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 6,30-7,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1098	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 8,00	т
24.34.11.08.3.03.04-1100	Проволока стальная термически обработанная светлая, диаметр 9,00 и 10,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1102	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 0,16-0,45 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1104	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 0,50-1,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1106	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 1,10 и 1,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1108	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 1,30-2,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1110	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 2,80-3,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1112	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 3,50 и 3,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1114	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 4,00 и 4,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1116	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 5,00-6,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1118	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 6,30-7,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1120	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 8,00	т
24.34.11.08.3.03.04-1122	Проволока стальная термически обработанная черная, диаметр 9,00 и 10,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.04-1124	Проволока холоднотянутая пружинная из нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435, диаметр 0,14-3,00 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1126	Проволока холоднотянутая пружинная из нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435, диаметр 3,20-5,60 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1128	Проволока холоднотянутая пружинная из нелегированной инструментальной стали ГОСТ 1435, диаметр 6,00-8,00 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1130	Проволока холоднотянутая пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 0,14-3,00 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1132	Проволока холоднотянутая пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 3,20-5,60 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1134	Проволока холоднотянутая пружинная из углеродистой стали ГОСТ 1050 и ГОСТ 14959, диаметр 6,00-8,00 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1136	Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, 3К-7 диаметром 0,14-3,00 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1138	Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, 3К-7 диаметром 3,20-5,60 мм	кг
24.34.11.08.3.03.04-1140	Проволока холоднотянутая пружинная марки: КТ-2, 3К-7 диаметром 6,00-8,00 мм	кг

Группа 08.3.03.05: Проволока низкоуглеродистая оцинкованная

24.34.11.08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0003	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,1 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0015	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,2 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0016	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 2,5 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0017	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 4 мм	кг
24.34.11.08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1006	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,20-0,32 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1008	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,35-0,40 мм	т

24.34.11.08.3.03.05-1010	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,45 и 0,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1012	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,55-0,63 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1014	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,70 и 0,80 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1016	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,85 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1018	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 0,90-1,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1020	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,10 и 1,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1022	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,30-1,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1024	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 1,80 и 2,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1026	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,20 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1028	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1030	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 2,80 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1032	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 3,00-3,60 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1034	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 4,00-5,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1036	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 5,60 и 6,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1038	Проволока общего назначения из низкоуглеродистой стали оцинкованная, диаметр 6,30-10,00 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1040	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,18-0,24 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1042	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,26-0,38 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1044	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,40-0,55 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1046	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,60-0,75 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1048	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 0,80-0,95 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1050	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,00-1,40 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1052	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,50-1,80 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1054	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 1,90-2,40 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1056	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 2,50-3,80 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1058	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 4,00-5,10 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1060	Проволока стальная канатная оцинкованная, диаметр 5,50 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1062	Проволока стальная кровельная светлая оцинкованная	т
24.34.11.08.3.03.05-1064	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1066	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 1,6-3,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.05-1068	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная, диаметр 4,0-10,0 мм	т

Группа 08.3.03.06: Проволока, не включенная в группы

24.34.11.08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг
24.34.11.08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т
24.34.11.08.3.03.06-0011	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	т
24.34.11.08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т
24.34.13.08.3.03.06-1000	Барьер безопасности спиральный, скрепление пятиклепочное, диаметр 600 мм	м
24.34.13.08.3.03.06-1002	Барьер безопасности спиральный, скрепление трехклепочное, диаметр 600 мм	м
24.34.11.08.3.03.06-1008	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, диаметр 2,0 мм	т
24.34.11.08.3.03.06-1010	Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная, диаметр 2,8 мм	т

Раздел 08.3.04: Прокат круглый и квадратный

Группа 08.3.04.01: Катанка стальная

24.10.61.08.3.04.01-1000	Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, диаметром 5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1002	Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, диаметром 5,5-6,5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1004	Катанка из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, диаметром 7,0-9,0 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1006	Катанка из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметром 5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1008	Катанка из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметром 5,5-6,5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1010	Катанка из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметром 7-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1012	Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 5 мм	т

24.10.61.08.3.04.01-1014	Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 5,5-6,5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1016	Катанка из углеродистой качественной стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметром 7-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1018	Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки Ст0 - Ст3сп/пс ГОСТ 380, диаметр 5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1020	Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки Ст0 - Ст3сп/пс ГОСТ 380, диаметр 5,5-6,5 мм	т
24.10.61.08.3.04.01-1022	Катанка из углеродистой стали обычного качества, марки Ст0 - Ст3сп/пс ГОСТ 380, диаметр 7-9 мм	т
	Группа 08.3.04.02: Прокат горячекатаный круглый и квадратный углеродистый	
24.10.61.08.3.04.02-0001	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0	т
24.10.61.08.3.04.02-0002	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст3кп	т
24.10.61.08.3.04.02-0003	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст3пс	т
24.10.61.08.3.04.02-0004	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст3сп	т
24.10.61.08.3.04.02-0031	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 14,5 мм, сталь марки Ст3	100 кг
24.10.61.08.3.04.02-0032	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 28 мм, сталь марки Ст3	100 кг
24.10.61.08.3.04.02-0033	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 30 мм, сталь марки Ст3	100 кг
24.10.61.08.3.04.02-0034	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром: 55 мм, сталь марки Ст3	100 кг
24.10.61.08.3.04.02-0052	Сталь круглая	кг
24.34.11.08.3.04.02-0082	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0091	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0092	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 10 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0093	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0095	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0096	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0097	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-0098	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 36 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1000	Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1002	Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1004	Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1006	Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, сторона квадрата 6-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1008	Квадрат стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1010	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1012	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1014	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1016	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 6-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1018	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1020	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1022	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1024	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1026	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 6-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1028	Квадрат стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1030	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1032	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1034	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1036	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 6-9 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1038	Квадрат стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1040	Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 19-25 мм	т

24.10.61.08.3.04.02-1042	Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 25-31 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1044	Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 31-270 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1046	Круг стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1048	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1050	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 25-31 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1052	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 31-270 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1054	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1056	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1058	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 25-31 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1060	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 31-270 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1062	Круг стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х ГОСТ 4543, диаметр 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1064	Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 19-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1066	Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 25-31 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1068	Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 31-270 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1070	Круг стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 9-19 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1106	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 14-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1108	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 25-55 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1110	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 55-103 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1112	Шестигранник стальной горячекатаный из качественной углеродистой стали, марки 08, 10, 15, 20, 25 - 60 ГОСТ 1050, диаметр 8-14 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1114	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки 09Г2С, 12Г2С ГОСТ 19281, диаметр 8-14 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1116	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки: 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 14-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1118	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки: 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 25-55 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1120	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали повышенной прочности, марки: 09Г2С, 12Г2С, прочие марки и классы прочности ГОСТ 19281, диаметр 55-103 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1122	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 14-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1124	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 25-55 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1126	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 55-103 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1128	Шестигранник стальной горячекатаный из низколегированной стали, марки: 15Г-45Г, 20Г2-40Г2 ГОСТ 1050, 15Х-45Х, прочие марки ГОСТ 4543, диаметр 8-14 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1130	Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 14-25 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1132	Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 25-55 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1134	Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 55-103 мм	т
24.10.61.08.3.04.02-1136	Шестигранник стальной горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 - Ст6сп/пс ГОСТ 535/380, диаметр 8-14 мм	т
	Группа 08.3.04.03: Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая	
24.10.65.08.3.04.03-1000	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 19-25 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1002	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 25-30 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1004	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 30-200 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1006	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 6-9 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1008	Квадрат стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, сторона квадрата 9-19 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1010	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 19-25 мм	т

24.10.65.08.3.04.03-1012	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-31 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1014	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 31-200 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1016	Круг стальной горячекатаный из коррозионностойкой и жаропрочной стали, марки 40Х13, 12Х18Н10Т ГОСТ 5949/5632, диаметр 9-19 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1018	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 6 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1020	Сталь круглая нержавеющая, диаметр 8 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1022	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 14-25 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1024	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 25-55 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1026	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 55-103 мм	т
24.10.65.08.3.04.03-1028	Шестигранник стальной горячекатаный из коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной стали, марки: 40Х13, 12Х18Н10Т, прочие марки ГОСТ 5949/5632, диаметр 8-14 мм	т
	Раздел 08.3.05: Прокат листовой плоский	
	Группа 08.3.05.01: Листы плоские с полимерным покрытием	
24.10.51.08.3.05.01-0041	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	м2
24.10.51.08.3.05.01-1002	Прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с двусторонним лицевым полимерным покрытием	м2
24.10.51.08.3.05.01-1004	Прокат тонколистовой холоднокатаный горячеоцинкованный с односторонним лицевым полимерным покрытием	м2
24.10.51.08.3.05.01-1006	Прокат тонколистовой холоднокатаный с двусторонним лицевым полимерным покрытием	м2
24.10.51.08.3.05.01-1008	Прокат тонколистовой холоднокатаный с односторонним лицевым полимерным покрытием	м2
	Группа 08.3.05.02: Прокат листовой горячекатаный углеродистый	
24.10.31.08.3.05.02-0001	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С235	т
24.10.31.08.3.05.02-0011	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки: Ст0	т
24.10.31.08.3.05.02-0012	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки: Ст3сп	т
24.10.31.08.3.05.02-0021	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки: С235	т
24.10.31.08.3.05.02-0031	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: горячекатаный	т
24.10.41.08.3.05.02-0032	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: холоднокатаный	т
24.10.41.08.3.05.02-0051	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 1 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0052	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2-6 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0056	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 4,0 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0058	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0061	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0063	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 20-25 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0074	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 12-14 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0075	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 20-60 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0081	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной: 3,0-8,0 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0091	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3кп толщиной 9-12 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0092	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3кп толщиной 13-20 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0093	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 9-12 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0094	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества: Ст3пс толщиной 13-20 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0101	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0102	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0103	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 30 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0104	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 50 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-0111	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т
24.10.31.08.3.05.02-1000	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1002	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т

24.10.31.08.3.05.02-1004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 100-160 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1006	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1008	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1010	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 12,5-30 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1012	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1014	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1016	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 31-60 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1018	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1020	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1022	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 4-9 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1024	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1026	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1028	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 62-100 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1030	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, сталь обыкновенного качества: Ст0, Ст3сп и прочих ГОСТ 14637/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1032	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1034	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9,5-12 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1038	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 100-160 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1040	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 100-160 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1042	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 12,5-30 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1044	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 12,5-30 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1046	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 31-60 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1048	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 31-60 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1050	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 4-9 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1052	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 4-9 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1054	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 62-100 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1056	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 62-100 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1058	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 9,5-12 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1060	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах толщиной 9,5-12 мм, сталь низколегированная: 09Г2С и прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.31.08.3.05.02-1066	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, сталь качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1068	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, сталь обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1070	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1072	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 0,40-2,0 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1074	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, сталь качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050	т
24.10.31.08.3.05.02-1076	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, сталь обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380	т
24.10.31.08.3.05.02-1078	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, строительная сталь: С235 - С255 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1080	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 2,2-3,9 мм, строительная сталь: С345 - С590 ГОСТ 27772	т
24.10.31.08.3.05.02-1086	Прокат тонколистовой из углеродистой стали, толщина до 4 мм, общего назначения, Ст0	т
	Группа 08.3.05.03: Прокат листовой холоднокатаный углеродистый	
24.10.41.08.3.05.03-0001	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т

24.10.41.08.3.05.03-0002	Сталь листовая кровельная черная х/к толщиной 0,5 мм, размером 710х1420 мм	т
24.10.41.08.3.05.03-1000	Прокат толстолистовой холоднокатаный толщиной 4,00-5,00 мм	т
24.10.41.08.3.05.03-1002	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, сталь качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050	т
24.10.41.08.3.05.03-1004	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08кп, 08пс ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1006	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08Ю ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1008	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,35-0,75 мм, сталь обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380	т
24.10.41.08.3.05.03-1010	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, сталь качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050	т
24.10.41.08.3.05.03-1012	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08кп, 08пс ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1014	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08Ю ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1016	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 0,80-2,00 мм, сталь обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380	т
24.10.41.08.3.05.03-1018	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, сталь качественная групп прочности ГОСТ 16523/1050	т
24.10.41.08.3.05.03-1020	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08кп, 08пс ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1022	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, сталь низкоуглеродистая качественная: 08Ю ГОСТ 9045	т
24.10.41.08.3.05.03-1024	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах толщиной 2,20-3,90 мм, сталь обыкновенного качества групп прочности ГОСТ 16523/380	т
24.10.41.08.3.05.03-1026	Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 0,35-1,40 мм, сталь: 65Г	т
24.10.41.08.3.05.03-1028	Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 1,50-3,00 мм, сталь: 65Г	т
24.10.41.08.3.05.03-1030	Прокат тонколистовой холоднокатаный толщиной 3,20-3,90 мм, сталь: 65Г	т
	Группа 08.3.05.04: Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая	
24.10.35.08.3.05.04-0001	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-0043	Сталь листовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-0044	Сталь листовая нержавеющая, марка: 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1000	Прокат толстолистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаропрочной 06ХН28МДТ и прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина более 4 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1002	Прокат толстолистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаростойкой 12Х17, 20Х13 и прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина более 4 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1004	Прокат толстолистовой горячекатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина более 4 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1006	Прокат толстолистовой холоднокатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина 4-5 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1008	Прокат толстолистовой холоднокатаный из стали нержавеющей жаростойкой 12Х17, 20Х13 и прочих марок из ГОСТ 7350/5632, толщина 4-5 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1010	Прокат тонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкого сплава 06ХН28МДТ и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 1,5-3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1012	Прокат тонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаропрочной 06ХН28МДТ и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1014	Прокат тонколистовой горячекатаный из стали коррозионностойкой и жаростойкой 12Х17, 20Х13 и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1016	Прокат тонколистовой горячекатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина до 3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1018	Прокат тонколистовой холоднокатаный из нержавеющей стали 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, 12Х17, 20Х13 и прочих марок из ГОСТ5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1020	Прокат тонколистовой холоднокатаный из стали коррозионностойкого сплава 06ХН28МДТ и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм	т
24.10.33.08.3.05.04-1022	Прокат тонколистовой холоднокатаный из стали нержавеющей 08Х18Н10, 12Х18Н10Т и прочих марок из ГОСТ 5582/5632, толщина 0,5-3,9 мм	т
	Группа 08.3.05.05: Сталь листовая оцинкованная	
24.10.51.08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0032	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,80 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т
24.10.61.08.3.05.05-0052	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0057	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,75 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0058	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм	т

24.10.51.08.3.05.05-0059	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,5 мм	т
24.10.51.08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т
24.10.51.08.3.05.05-1000	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1002	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1004	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1006	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1008	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1010	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1012	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1014	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1016	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1018	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1020	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1022	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1024	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1026	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1028	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1030	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1032	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1034	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1036	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1038	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1040	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1042	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1044	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1046	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1048	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1050	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1052	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1054	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1056	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1058	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1060	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1062	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1064	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1066	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1068	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1070	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1072	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1074	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, первый класс покрытия (258-570	м2

	г/м2), толщина 2,5 мм	
24.10.51.08.3.05.05-1076	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1078	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1080	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1082	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1084	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1086	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1088	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1090	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1092	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1094	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1096	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1098	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1100	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1102	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1104	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1106	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1108	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1110	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1112	Лист оцинкованный глубокой и весьма особо сложной вытяжки, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1114	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1116	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,45 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1118	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1120	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1122	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1124	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,65 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1126	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1128	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,75 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1130	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1132	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1134	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1136	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1138	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1140	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1142	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1144	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1146	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1148	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1150	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1152	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1154	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1156	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 2,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1158	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1160	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1162	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1164	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,8 мм	м2

24.10.51.08.3.05.05-1166	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 3,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1168	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 4,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1170	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 140-275 г/м2, толщина 4,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1172	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1174	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,45 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1176	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1178	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1180	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1182	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,65 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1184	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1186	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,75 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1188	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1190	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1192	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1194	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1196	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1198	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1200	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1202	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1204	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1206	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1208	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1210	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1212	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1214	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 2,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1216	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1218	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1220	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1222	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1224	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 3,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1226	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 4,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1228	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 275-600 г/м2, толщина 4,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1230	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1232	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,45 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1234	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1236	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1238	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1240	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,65 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1242	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1244	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,75 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1246	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1248	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1250	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1252	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1254	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1256	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1258	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1260	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1262	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1264	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1266	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1268	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1270	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,5 мм	м2

24.10.51.08.3.05.05-1272	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 2,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1274	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1276	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1278	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1280	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1282	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 3,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1284	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 4,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1286	Лист оцинкованный горячекатаный, покрытие 60-140 г/м2, толщина 4,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1288	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1290	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1292	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1294	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1296	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1298	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1300	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1302	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1304	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1306	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1308	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1310	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1312	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1314	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1316	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1318	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1320	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1322	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1324	Лист оцинкованный, второй класс покрытия (142,5-258 г/м2), толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1326	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1328	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1330	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1332	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1334	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1336	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1338	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1340	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1342	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1344	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1346	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1348	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1350	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1352	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1354	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1356	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1358	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1360	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1362	Лист оцинкованный, первый класс покрытия (258-570 г/м2), толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1364	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1366	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1368	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,55 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1370	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1372	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1374	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 0,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1376	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,0 мм	м2

24.10.51.08.3.05.05-1378	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,1 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1380	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1382	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,3 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1384	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,4 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1386	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1388	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,6 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1390	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,7 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1392	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,8 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1394	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 1,9 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1396	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,0 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1398	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,2 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1400	Лист оцинкованный, повышенный класс покрытия (570-855 г/м2), толщина 2,5 мм	м2
24.10.51.08.3.05.05-1422	Сталь листовая, оцинкованная, толщина 3 мм	т
	Группа 08.3.05.06: Сталь листовая, не включенная в группы	
24.10.31.08.3.05.06-0017	Сталь толстолистовая марки: Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-0020	Сталь толстолистовая марки: Ст3сп толщиной 34-60 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1000	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 10ХСНД, толщина 16-32 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1002	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 10ХСНД, толщина 33-40 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1004	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 10ХСНД, толщина 8-15 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1006	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 15ХСНД, толщина 33-50 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1008	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 15ХСНД, толщина 8-32 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1010	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 16Д, толщина 21-40 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1012	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 16Д, толщина 41-60 мм	т
24.10.31.08.3.05.06-1014	Прокат листовой из низколегированной конструкционной стали для мостостроения марки 16Д, толщина до 20 мм	т
	Раздел 08.3.06: Прокат листовой рифленый и волнистый	
	Группа 08.3.06.01: Прокат рифленый горячекатаный	
24.10.80.08.3.06.01-0003	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм	т
24.10.80.08.3.06.01-0004	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм	т
24.10.80.08.3.06.01-1000	Лист с ромбическим рифлением толщиной 12,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1002	Лист с ромбическим рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1004	Лист с ромбическим рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1006	Лист с ромбическим рифлением толщиной 2,5 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1008	Лист с ромбическим рифлением толщиной 3,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1010	Лист с ромбическим рифлением толщиной 4,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1012	Лист с ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1014	Лист с ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1550-2000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1016	Лист с ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 2050-2200 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1018	Лист с ромбическим рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1020	Лист с ромбическим рифлением толщиной 6,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1022	Лист с чечевичным рифлением толщиной 12,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1024	Лист с чечевичным рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т

24.10.80.08.3.06.01-1026	Лист с чечевичным рифлением толщиной 2,5 и 3,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1028	Лист с чечевичным рифлением толщиной 2,5 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1030	Лист с чечевичным рифлением толщиной 3,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1032	Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.80.08.3.06.01-1034	Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1050-1500 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1036	Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 1550-2000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1038	Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 2050-2200 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1040	Лист с чечевичным рифлением толщиной 4,0-12,0 мм, шириной 600-1000 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3 и прочая ГОСТ 8568/380	т
24.10.80.08.3.06.01-1042	Лист с чечевичным рифлением толщиной 6,0 мм, шириной 1000-1900 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т

Раздел 08.3.07: Прокат полосовой

Группа 08.3.07.01: Прокат горячекатаный полосовой

24.10.61.08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст0	т
24.10.61.08.3.07.01-0004	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-0011	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст6сп	т
24.10.61.08.3.07.01-0032	Сталь полосовая: 20х3 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0038	Сталь полосовая: 30х5 мм, марка Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0051	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-0052	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-0059	Сталь полосовая: 100х10 мм, марка 45	т
24.10.61.08.3.07.01-0061	Сталь полосовая: 115х230 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0064	Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м
24.10.61.08.3.07.01-0071	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0072	Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-0077	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1006	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 16-18 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.01-1008	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 20-30 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.01-1010	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 32-80 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.01-1012	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 3-8 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.01-1014	Прокат полосовой горячекатаный для мостостроения толщиной 9-16 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.01-1016	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 16-18 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.01-1018	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 20-30 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.01-1020	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 32-80 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.01-1022	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 4-8 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.01-1024	Прокат полосовой горячекатаный повышенной прочности толщиной 9-16 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.01-1026	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265	т
24.10.61.08.3.07.01-1028	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950	т
24.10.61.08.3.07.01-1030	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 10-18 мм, из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435	т
24.10.61.08.3.07.01-1032	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.07.01-1034	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, сталь углеродистая качественная конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.07.01-1036	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 16-18 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества:	т

	Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380	
24.10.61.08.3.07.01-1038	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.07.01-1040	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, сталь углеродистая качественная конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.07.01-1042	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-30 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380	т
24.10.61.08.3.07.01-1044	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265	т
24.10.61.08.3.07.01-1046	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950	т
24.10.61.08.3.07.01-1048	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-32 мм, из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435	т
24.10.61.08.3.07.01-1050	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 20-80 мм, из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632	т
24.10.61.08.3.07.01-1052	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-18 мм, из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949/5632	т
24.10.61.08.3.07.01-1054	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.07.01-1056	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, сталь углеродистая качественная конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.07.01-1058	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 32-80 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380	т
24.10.61.08.3.07.01-1060	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265	т
24.10.61.08.3.07.01-1062	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950	т
24.10.61.08.3.07.01-1064	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 35-80 мм, из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435	т
24.10.61.08.3.07.01-1066	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-8 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.07.01-1068	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-8 мм, сталь углеродистая качественная конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.07.01-1070	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из быстрорежущей стали ГОСТ 19265	т
24.10.61.08.3.07.01-1072	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950	т
24.10.61.08.3.07.01-1074	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 3-9 мм, из инструментальной нелегированной стали ГОСТ 1435	т
24.10.61.08.3.07.01-1076	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 4-8 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380	т
24.10.61.08.3.07.01-1078	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.07.01-1080	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, сталь углеродистая качественная конструкционная: 10, 45 и прочая ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.07.01-1082	Прокат полосовой горячекатаный толщиной 9-16 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0, Ст3кп/сп/пс и прочая ГОСТ 535/380	т
24.10.61.08.3.07.01-1084	Сталь полосовая	т
24.10.61.08.3.07.01-1086	Сталь полосовая, стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1088	Сталь полосовая, стали: Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1090	Сталь полосовая, стали: Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1092	Сталь полосовая, стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т
24.10.61.08.3.07.01-1094	Сталь полосовая: 100х10 мм, 45	т
24.10.61.08.3.07.01-1100	Сталь полосовая: 30х5 мм, Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-1104	Сталь полосовая: 50х4 мм, Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.01-1106	Сталь полосовая: 50х5 мм, Ст3сп	т
	Группа 08.3.07.02: Прокат горячекатаный широкополосный	
24.10.61.08.3.07.02-0011	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали: С345 толщиной до 14 мм	т
24.10.61.08.3.07.02-0021	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	т
24.10.61.08.3.07.02-1002	Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 16-30 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.02-1004	Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 32-60 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.02-1006	Прокат широкополосный (универсальный) для мостостроения толщиной 6-14 мм, сталь низколегированная: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.61.08.3.07.02-1008	Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 16-30 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.02-1010	Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 32-60 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.02-1012	Прокат широкополосный (универсальный) повышенной прочности толщиной 6-14 мм, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.61.08.3.07.02-1014	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т

24.10.61.08.3.07.02-1016	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.61.08.3.07.02-1018	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 16-30 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0-Ст3кп/сп/пс ГОСТ 380	т
24.10.61.08.3.07.02-1020	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.61.08.3.07.02-1022	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.61.08.3.07.02-1024	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 32-60 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0-Ст3кп/сп/пс ГОСТ 380	т
24.10.61.08.3.07.02-1026	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь конструкционная качественная: 08кп, 08пс, 10 и прочая ГОСТ 1577/1050	т
24.10.61.08.3.07.02-1028	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь строительная: С235 и прочая ГОСТ 27772	т
24.10.61.08.3.07.02-1030	Прокат широкополосный (универсальный) толщиной 6-14 мм, сталь углеродистая обыкновенного качества: Ст0-Ст3кп/сп/пс ГОСТ 380	т

Раздел 08.3.08: Прокат угловой

Группа 08.3.08.01: Прокат горячекатаный угловой неравнополочный

24.10.71.08.3.08.01-0001	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст0	т
24.10.71.08.3.08.01-0003	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3пс	т
24.10.71.08.3.08.01-0004	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180- 200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3сп	т
24.10.71.08.3.08.01-0025	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: 18пс, ширина большей полки 63-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-0032	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-0043	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-1000	Сталь угловая неравнополочная, стали: 18пс, ширина большей полки 63-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-1002	Сталь угловая неравнополочная, стали: Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-1004	Сталь угловая неравнополочная, стали: Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т
24.10.71.08.3.08.01-1012	Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.01-1014	Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.01-1016	Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.01-1018	Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.01-1020	Уголки горячекатаные неравнополочные № 10/6,3-16/10 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.01-1022	Уголки горячекатаные неравнополочные № 18/11-20/12,5 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.01-1024	Уголки горячекатаные неравнополочные № 18/11-20/12,5 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.01-1026	Уголки горячекатаные неравнополочные № 18/11-20/12,5 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.01-1028	Уголки горячекатаные неравнополочные № 18/11-20/12,5 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.01-1030	Уголки горячекатаные неравнополочные № 18/11-20/12,5 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.01-1032	Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.01-1034	Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.01-1036	Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.01-1038	Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.01-1040	Уголки горячекатаные неравнополочные № 2,5/1,6-5/3,2 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.01-1042	Уголки горячекатаные неравнополочные № 5,6/3,6-9/5,6 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.01-1044	Уголки горячекатаные неравнополочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.01-1046	Уголки горячекатаные неравнополочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.01-1048	Уголки горячекатаные неравнополочные № 5,6/3,6-9/5,6 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.01-1050	Уголки горячекатаные неравнополочные № 5,6/3,6-9/5,6 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т

Группа 08.3.08.02: Прокат горячекатаный угловой равнополочный

24.10.71.08.3.08.02-0001	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст0	т
24.10.71.08.3.08.02-0002	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3кп	т
24.10.71.08.3.08.02-0004	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст3сп	т
24.10.71.08.3.08.02-0009	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст5сп	т
24.10.71.08.3.08.02-0011	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп	т
24.10.71.08.3.08.02-0021	Сталь угловая: 32х32 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0023	Сталь угловая: 60х60х4 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0024	Сталь угловая: 63х63 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0025	Сталь угловая: 75х75 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0042	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0044	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0046	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 110-250 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0049	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0051	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0053	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0063	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0075	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 140-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0084	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0085	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0086	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-0091	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м
24.10.71.08.3.08.02-1000	Сталь угловая равнополочная, стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1002	Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 110-250 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1004	Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 35-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1006	Сталь угловая равнополочная, стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1008	Сталь угловая равнополочная, стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1010	Сталь угловая равнополочная, стали: ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1012	Сталь угловая равнополочная, стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1014	Сталь угловая равнополочная, стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1016	Сталь угловая равнополочная, стали: Ст3пс, шириной полок 140-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1018	Сталь угловая равнополочная, стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1020	Сталь угловая равнополочная, стали: Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1022	Сталь угловая равнополочная, стали: Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1024	Сталь угловая равнополочная, стали: Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	т
24.10.71.08.3.08.02-1048	Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.02-1050	Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.02-1052	Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.02-1054	Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.02-1056	Уголки горячекатаные равнополочные № 10-15 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.02-1058	Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.02-1060	Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.02-1062	Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.02-1064	Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т

24.10.71.08.3.08.02-1066	Уголки горячекатаные равнополочные № 16-20 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.02-1068	Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.02-1070	Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.02-1072	Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.02-1074	Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.02-1076	Уголки горячекатаные равнополочные № 22-25 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.02-1078	Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.02-1080	Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.02-1082	Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.02-1084	Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.02-1086	Уголки горячекатаные равнополочные № 2-4,5 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.08.02-1088	Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 для мостостроения из стали низколегированной марок: 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.08.02-1090	Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.08.02-1092	Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали углеродистой обыкновенного качества марок: Ст0-Ст3кп/сп/пс и прочих ГОСТ 535/380	т
24.10.71.08.3.08.02-1094	Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 из стали углеродистой свариваемой марок: 18кп, 18пс, 18Гпс	т
24.10.71.08.3.08.02-1096	Уголки горячекатаные равнополочные № 5-9 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
	Группа 08.3.08.03: Прокат горячекатаный угловой, не включенный в группы	
24.10.71.08.3.08.03-0001	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235	т
24.10.71.08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т

Раздел 08.3.09: Профили гнутые

Группа 08.3.09.01: Настилы профилированные оцинкованные без покрытия

24.10.71.08.3.09.01-0083	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0084	Профнастил оцинкованный: С8-1150-0,55	м2
24.10.71.08.3.09.01-0085	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,4	м2
24.10.71.08.3.09.01-0086	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,5	м2
24.10.71.08.3.09.01-0087	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0088	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0089	Профнастил оцинкованный: МП20-1100-0,55	м2
24.10.71.08.3.09.01-0090	Профнастил оцинкованный: МП35-0,5	м2
24.10.71.08.3.09.01-0091	Профнастил оцинкованный: МП35-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0092	Профнастил оцинкованный: МП35-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0093	Профнастил оцинкованный: МП35-0,9	м2
24.10.71.08.3.09.01-0094	Профнастил оцинкованный: МП35-0,55	м2
24.10.71.08.3.09.01-0096	Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0097	Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0098	Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,9	м2
24.10.71.08.3.09.01-0099	Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,55	м2
24.10.71.08.3.09.01-0101	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0102	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0103	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,9	м2
24.10.71.08.3.09.01-0104	Профнастил оцинкованный: Н75-750-1,0	м2
24.10.71.08.3.09.01-0105	Профнастил оцинкованный: Н114-750-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0106	Профнастил оцинкованный: Н114-750-0,9	м2
24.10.71.08.3.09.01-0107	Профнастил оцинкованный: Н114-750-1,0	м2
24.10.71.08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,5	м2

24.10.71.08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0114	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8	м2
24.10.71.08.3.09.01-0115	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,9	м2
24.10.71.08.3.09.01-0118	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5	м2
24.10.71.08.3.09.01-0119	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,7	м2
24.10.71.08.3.09.01-0120	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,55	м2
24.10.71.08.3.09.01-0122	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,5	м2
24.10.71.08.3.09.01-0123	Профнастил оцинкованный: С21-1000-0,7	м2
24.33.20.08.3.09.01-1000	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН50Z-600, толщина 0,7 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1002	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН50Z-600, толщина 0,8 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1004	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН50Z-600, толщина 0,9 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1006	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН50Z-600, толщина 1,0 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1008	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН50Z-600, толщина 1,2 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1010	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН90Z-1000, толщина 0,7 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1012	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН90Z-1000, толщина 0,8 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1014	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН90Z-1000, толщина 0,9 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1016	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН90Z-1000, толщина 1,0 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1018	Профили стальные оцинкованные листовые гнутые для строительства, СКН90Z-1000, толщина 1,2 мм	м2
24.33.20.08.3.09.01-1020	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,8	м2
24.33.20.08.3.09.01-1022	Профили стальные оцинкованные с трапециевидной формой гофра без декоративно-защитного покрытия, С8-1200-0,8	м2
	Группа 08.3.09.04: Настилы профилированные оцинкованные с покрытием полиэстер	
24.33.20.08.3.09.04-1000	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, Н60-902-0,7	м2
24.33.20.08.3.09.04-1002	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, Н60-902-0,8	м2
24.33.20.08.3.09.04-1004	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2
24.33.20.08.3.09.04-1006	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,8	м2
24.33.20.08.3.09.04-1008	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7	м2
	Группа 08.3.09.05: Профили гнутые, не включенные в группы	
24.10.71.08.3.09.05-0001	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм	кг
24.10.71.08.3.09.05-0031	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной 3,9 мм	т
24.10.71.08.3.09.05-0041	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т
24.10.71.08.3.09.05-0042	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т
24.10.71.08.3.09.05-0043	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т
24.10.71.08.3.09.05-0044	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной: 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т
24.10.71.08.3.09.05-1002	Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523	т
24.10.71.08.3.09.05-1004	Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1006	Профили гнутые гофрированные для вагоностроения из стали строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1008	Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из строительной стали ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1010	Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из углеродистой кипящей и полуспокойной стали	т
24.10.71.08.3.09.05-1012	Профили гнутые замкнутые сварные квадратные из углеродистой спокойной и низколегированной стали	т
24.10.71.08.3.09.05-1014	Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из строительной стали ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1016	Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из углеродистой кипящей и полуспокойной стали	т
24.10.71.08.3.09.05-1018	Профили гнутые замкнутые сварные прямоугольные из углеродистой спокойной и низколегированной стали	т
24.10.71.08.3.09.05-1020	Профили гнутые зетовые неравнополочные из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1022	Профили гнутые зетовые неравнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1024	Профили гнутые зетовые неравнополочные повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1026	Профили гнутые зетовые равнополочные из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т

24.10.71.08.3.09.05-1028	Профили гнутые зетовые равнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1030	Профили гнутые зетовые равнополочные повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1032	Профили гнутые корытные равнополочные, высота до 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1034	Профили гнутые корытные равнополочные, высота до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1036	Профили гнутые корытные равнополочные, высота до 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1038	Профили гнутые корытные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1040	Профили гнутые корытные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1042	Профили гнутые корытные равнополочные, высота свыше 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1044	Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1046	Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1048	Профили гнутые неравнополочные шириной полки до 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1050	Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1052	Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1054	Профили гнутые неравнополочные шириной полки свыше 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1056	Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1058	Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1060	Профили гнутые равнополочные шириной полки до 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1062	Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1064	Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1066	Профили гнутые равнополочные шириной полки свыше 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1068	Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1070	Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1072	Профили гнутые с трапециевидным гофром для судостроения повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1074	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота до 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1076	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота до 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1078	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота до 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1080	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали конструкционной качественной ГОСТ 16523, ГОСТ 1577	т
24.10.71.08.3.09.05-1082	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота свыше 100 мм из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 14637 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1084	Профили гнутые С-образные равнополочные, высота свыше 100 мм повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281, ГОСТ 17066	т
24.10.71.08.3.09.05-1086	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.71.08.3.09.05-1088	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.71.08.3.09.05-1090	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1092	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 10 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.09.05-1094	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.71.08.3.09.05-1096	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.71.08.3.09.05-1098	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1100	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 12 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.09.05-1102	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.71.08.3.09.05-1104	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т

24.10.71.08.3.09.05-1106	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1108	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 7 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.09.05-1110	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.71.08.3.09.05-1112	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.71.08.3.09.05-1114	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 из стали строительной марок: С235 и прочих ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.09.05-1116	Профили гнутые стальные для оконных и фонарных переплетов № 8 повышенной прочности, марки: 09Г2С, прочая сталь и классы прочности ГОСТ 19281	т

Раздел 08.3.10: Профили фасонные

Группа 08.3.10.01: Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов

24.10.80.08.3.10.01-1000	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 1 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.80.08.3.10.01-1002	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 1 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.80.08.3.10.01-1004	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 2 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.80.08.3.10.01-1006	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 3 из стали марки Ст3кп2 ГОСТ 14637	т
24.10.80.08.3.10.01-1008	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 5 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т
24.10.80.08.3.10.01-1010	Профили горячекатаные для оконных и фонарных переплетов № 6 из стали марки Ст3кп, категории 4 ГОСТ 16523	т

Группа 08.3.10.02: Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай

24.10.80.08.3.10.02-0001	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки: 16ХГ	т
24.10.80.08.3.10.02-0002	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки: Ст3кп1	т
24.10.80.08.3.10.02-1004	Профили шпунтовые корытные ШК-1, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380	т

Группа 08.3.10.03: Профили фасонные горячекатаные шпунтовые плоские

24.10.80.08.3.10.03-1000	Профили шпунтовые плоские ШП-1, Ст3сп/пс, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380	т

Группа 08.3.10.04: Профили фасонные, не включенные в группы

24.10.80.08.3.10.04-0001	Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали	п.м

Раздел 08.3.11: Швеллеры

Группа 08.3.11.01: Швеллеры из горячекатаного проката

24.10.71.08.3.11.01-0001	Сталь швеллерная № 4	т
24.10.71.08.3.11.01-0031	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 32х16 мм	м
24.10.71.08.3.11.01-0032	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм	м
24.10.71.08.3.11.01-0043	Швеллеры: № 5-8 сталь марки 18сп	т
24.10.71.08.3.11.01-0047	Швеллеры: № 10-14 сталь марки 18сп	т
24.10.71.08.3.11.01-0049	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0050	Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс5	т
24.10.71.08.3.11.01-0052	Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0054	Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп	т
24.10.71.08.3.11.01-0055	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0056	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп	т
24.10.71.08.3.11.01-0057	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0058	Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5	т
24.10.71.08.3.11.01-0059	Швеллеры: № 18 сталь марки Ст3пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0071	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т
24.10.71.08.3.11.01-0072	Швеллеры: № 30 сталь марки Ст3пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0081	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С235	т
24.10.71.08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т
24.10.71.08.3.11.01-0092	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3кп	т

24.10.71.08.3.11.01-0094	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп	т
24.10.71.08.3.11.01-0096	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст4пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0100	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст6пс	т
24.10.71.08.3.11.01-0116	Швеллеры: металлические 80х50х4 мм	т
24.10.71.08.3.11.01-1006	Швеллеры № 22У-40У для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1008	Швеллеры № 22У-40У из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной стали ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1010	Швеллеры № 22У-40У повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1026	Швеллеры № 5У-20У для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1028	Швеллеры № 5У-20У из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной стали ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1030	Швеллеры № 5У-20У повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1032	Швеллеры гнутые неравнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1034	Швеллеры гнутые неравнополочные повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1036	Швеллеры гнутые равнополочные из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1038	Швеллеры гнутые равнополочные повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1040	Швеллеры для автомобильной промышленности из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1042	Швеллеры для автомобильной промышленности повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1044	Швеллеры с отогнутой полкой для вагонеток из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1046	Швеллеры с отогнутой полкой для вагонеток повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1048	Швеллеры с параллельными гранями полок № 22П-40П для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1050	Швеллеры с параллельными гранями полок № 22П-40П из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1052	Швеллеры с параллельными гранями полок № 22П-40П повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1054	Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1056	Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1058	Швеллеры с параллельными гранями полок № 5П-20П повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1060	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 12Л-20Л для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1062	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 12Л-20Л из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1064	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 12Л-20Л повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1066	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 22Л-30Л для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1068	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 22Л-30Л из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1070	Швеллеры с параллельными гранями полок легкие № 22Л-30Л повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1072	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1074	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1076	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 22Э-40Э повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1078	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1080	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1082	Швеллеры с параллельными гранями полок экономичные № 5Э-20Э повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1084	Швеллеры специальные № 26С-30Сб для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1086	Швеллеры специальные № 26С-30Сб из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.11.01-1088	Швеллеры специальные № 26С-30Сб повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т
24.10.71.08.3.11.01-1090	Швеллеры специальные № 8С-24С для мостостроения из стали низколегированной конструкционной ГОСТ 6713	т
24.10.71.08.3.11.01-1092	Швеллеры специальные № 8С-24С из стали углеродистой обыкновенного качества ГОСТ 535/380 и строительной ГОСТ 27772	т

24.10.71.08.3.11.01-1094	Швеллеры специальные № 8С-24С повышенной прочности из стали марок и классов прочности ГОСТ 19281	т

Раздел 08.3.12: Прокат и стали прочие

Группа 08.3.12.01: Балки двутавровые специальные

24.10.71.08.3.12.01-0001	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп	т
24.10.71.08.3.12.01-0002	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	т
24.10.71.08.3.12.01-0021	Балки двутавровые № 60 из стали марки: Ст0	т
24.10.71.08.3.12.01-0030	Балки двутавровые № 60 из стали марки: Ст6пс	т
24.10.71.08.3.12.01-1000	Балка двутавровая №14С для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1002	Балка двутавровая №18М для подвесных крановых путей, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1004	Балка двутавровая №20С для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1006	Балка двутавровая №20Са для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1008	Балка двутавровая №22С для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1010	Балка двутавровая №24М для подвесных крановых путей, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1012	Балка двутавровая №27С для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1014	Балка двутавровая №27Са для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1016	Балка двутавровая №30М для подвесных крановых путей, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1018	Балка двутавровая №36М для подвесных крановых путей, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1020	Балка двутавровая №36С для армировки шахтных стволов, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1022	Балка двутавровая №45М для подвесных крановых путей, марка: Ст3сп/пс/кп, прочая углеродистая сталь ГОСТ 535/380 и строительная ГОСТ 27772	т
24.10.71.08.3.12.01-1024	Балка двутавровая для армировки шахтных стволов, марки: 18кп, 18пс	т
24.10.71.08.3.12.01-1026	Балка двутавровая для подвесных крановых путей, марки: 18кп, 18пс	т
24.10.71.08.3.12.01-1036	Балки двутавровые из стали 18пс	т

Группа 08.3.12.02: Балки перекрытий и под установку оборудования

25.11.23.08.3.12.02-0002	Балки перекрытий и под установку оборудования: из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки более 1 т	т
25.11.23.08.3.12.02-0003	Балки перекрытий и под установку оборудования: из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т	т

Группа 08.3.12.04: Прокат просечно-вытяжной горячекатаный

24.10.80.08.3.12.04-0001	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 4 мм	т

Группа 08.3.12.05: Сталь калиброванная

24.10.61.08.3.12.05-1000	Прокат калиброванный шестигранный из быстрорежущей стали ГОСТ 19265	т
24.10.61.08.3.12.05-1002	Прокат калиброванный шестигранный из инструментальной легированной стали ГОСТ 5950	т
24.10.61.08.3.12.05-1004	Прокат калиброванный шестигранный из качественной конструкционной стали ГОСТ 1050	т
24.10.61.08.3.12.05-1006	Прокат калиброванный шестигранный из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием ГОСТ 1414	т
24.10.61.08.3.12.05-1008	Прокат калиброванный шестигранный из коррозионностойкой стали ГОСТ 5949	т
24.10.61.08.3.12.05-1010	Прокат калиброванный шестигранный из легированной конструкционной стали ГОСТ 4543	т
24.10.61.08.3.12.05-1012	Прокат калиброванный шестигранный из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали ГОСТ 14959	т
24.10.61.08.3.12.05-1014	Прокат калиброванный шестигранный из теплоустойчивой стали ГОСТ 20072	т
24.10.61.08.3.12.05-1016	Прокат калиброванный шестигранный из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380	т
24.10.62.08.3.12.05-1018	Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 10-20 мм	т
24.10.62.08.3.12.05-1020	Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 27 мм	т
24.10.62.08.3.12.05-1022	Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 30-41 мм	т
24.10.62.08.3.12.05-1024	Прокат калиброванный шестигранный, диаметр описанного круга 60 мм	т
24.10.62.08.3.12.05-1026	Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный, диаметр вписанного круга 12-30 мм	т
24.10.62.08.3.12.05-1028	Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный, диаметр вписанного круга 32-75 мм	т

	Группа 08.3.12.06: Сталь, железо	
24.10.80.08.3.12.06-0011	Сталь легированная	кг
24.10.80.08.3.12.06-0021	Сталь марки: 08Х18Н10Т	т
24.10.80.08.3.12.06-0022	Сталь марки: 08Х18Н10Т толщиной 4-16 мм	т
24.10.80.08.3.12.06-0023	Сталь марки: IV н08кп	т
24.10.80.08.3.12.06-0024	Сталь марки: IV н10кп	т
	Группа 08.3.12.07: Металлопрокат, не включенный в группы	
24.10.80.08.3.12.07-0001	Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы)	п.м
24.10.71.08.3.12.07-1002	Рельс-формы стальные гнутые перфорированные направляющие металлические типа В-85	м
	Часть 08.4: Сталь арматурная	
	Раздел 08.4.01: Детали закладные и накладные	
	Группа 08.4.01.01: Детали анкерные	
25.94.11.08.4.01.01-0015	Анкера клиновые стаканные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.
25.94.11.08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т
25.94.12.08.4.01.01-1000	Анкер концевой типа МА, для закрепления и соединения напрягаемых арматурных элементов из 7 и 19 семипроволочных витых арматурных канатов,	шт.
24.10.62.08.4.01.01-1002	Анкера клиновые стаканные, "АКС-19д" (ТУ 4842-003- 95520222-10)	компл.
26.51.82.08.4.01.01-1006	Конус направляющий (без лезвия) к установке для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.
22.23.19.08.4.01.01-1008	Конусы ПВХ	100 шт.
24.10.62.08.4.01.01-1010	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1012	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1014	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1016	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1018	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1020	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.01.01-1022	Элементы арматурные с двумя концевыми анкерами для предварительно напряженных железобетонных конструкций, сталь класса А-IIIВ, диаметр 32-36 мм	т
	Группа 08.4.01.02: Детали закладные	
24.10.62.08.4.01.02-0001	Детали закладные весом до 1 килограмма	т
24.10.62.08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т
24.10.62.08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т
	Группа 08.4.01.05: Детали, не включенные в группы	
24.10.62.08.4.01.05-0001	Стержни домкратные	т
	Раздел 08.4.02: Каркасы, сетки, пакеты	
	Группа 08.4.02.01: Армосетки	
24.10.62.08.4.02.01-0001	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т
24.10.62.08.4.02.01-0021	Арматурные сетки сварные	т
	Группа 08.4.02.03: Каркасы арматурные	
24.34.11.08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т
25.11.23.08.4.02.03-1000	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	т
25.11.23.08.4.02.03-1002	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали сложные	т

25.11.23.08.4.02.03-1004	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	т
25.11.23.08.4.02.03-1006	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, проволока арматурная гладкая периодического профиля, класса ВР-I, диаметр 4 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1008	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения (жесткая арматура), листовая, полосовая	т
24.10.62.08.4.02.03-1010	Арматурные заготовки для сооружения железобетонных конструкций тоннелей и метрополитенов, диаметр 6-40 мм	т
25.11.23.08.4.02.03-1012	Изделия монтажные, изготовленные без применения сварки, гнутья и сверления, для монтажа железобетонных конструкций бескаркасных жилых домов	т
25.11.23.08.4.02.03-1014	Изделия монтажные, изготовленные с применением сварки, гнутья и сверления, для монтажа железобетонных конструкций бескаркасных жилых домов	т
24.10.62.08.4.02.03-1016	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БКС-1	т
24.10.62.08.4.02.03-1018	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БНС-1	т
24.10.62.08.4.02.03-1020	Каркасы арматурные для устройства буронабивных свай, тип БСС-1, БСС-2	т
24.10.62.08.4.02.03-1022	Каркасы готовые для установки, арматурные пространственные для конструкции "стена в грунте" на объектах транспортного строительства	т
24.10.62.08.4.02.03-1024	Каркасы готовые для установки, арматурные пространственные с не извлекаемым разделителем из полутрубы для конструкции "стена в грунте" на объектах транспортного строительства	т
25.94.12.08.4.02.03-1026	Каркасы для намотки запаса подвесного оптического кабеля	шт.
25.11.23.08.4.02.03-1028	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, анкерные детали	шт.
24.10.62.08.4.02.03-1030	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1032	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1034	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1036	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1038	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1040	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1042	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1044	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 36-50 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1046	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1048	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1050	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр более 50 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1052	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1054	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1056	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1058	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1060	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1062	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1064	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1066	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 36-40 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1068	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1070	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 8 мм	т
24.34.11.08.4.02.03-1072	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1074	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1076	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1078	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1080	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1082	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-I, диаметр 20-22 мм	т

24.10.62.08.4.02.03-1084	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1086	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1088	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 36-50 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1090	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1092	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1094	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-I, диаметр более 50 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1096	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1098	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1100	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1102	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1104	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1106	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1108	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1110	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 36-40 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1112	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1114	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс A-III, диаметр 8 мм	т
24.34.11.08.4.02.03-1116	Каркасы и сетки арматурные пространственные собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 5 мм	т
24.10.62.08.4.02.03-1118	Сталь арматурная винтовая, класс прочности 950/1050, диаметр 32 мм	т

Группа 08.4.02.04: Каркасы металлические

24.10.62.08.4.02.04-1000	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1002	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 12-14 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1004	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1006	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1008	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1010	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1012	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 36-40 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1014	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1016	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1018	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1020	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 12-14 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1022	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1024	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1026	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1028	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1030	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 36-50 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1032	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 6-7 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1034	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.02.04-1036	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, углеродистая сталь общего назначения и арматурная сталь гладкая, класс A-I, диаметр более 50 мм	т

24.10.62.08.4.02.04-1038	Каркасы металлические	т

Группа 08.4.02.05: Сетки из арматурной стали

24.10.62.08.4.02.05-0001	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: A-I и A-II преобладающим диаметром до 14 мм	т
24.10.62.08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая класса 4 из арматурной проволоки класса Вр-1	т
24.10.62.08.4.02.05-1002	Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А240	т
24.10.62.08.4.02.05-1004	Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А400С	т
24.10.62.08.4.02.05-1006	Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь А500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1008	Сетка арматурная сварная легкая класса 4, сталь В500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1010	Сетка арматурная сварная легкая класса 5 из арматурной проволоки класса Вр-1	т
24.10.62.08.4.02.05-1012	Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А240	т
24.10.62.08.4.02.05-1014	Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А400С	т
24.10.62.08.4.02.05-1016	Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь А500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1018	Сетка арматурная сварная легкая класса 5, сталь В500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1020	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А400	т
24.10.62.08.4.02.05-1022	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1024	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 1, сталь класса А600С	т
24.10.62.08.4.02.05-1026	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А400	т
24.10.62.08.4.02.05-1028	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1030	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 2, сталь класса А600С	т
24.10.62.08.4.02.05-1032	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А400	т
24.10.62.08.4.02.05-1034	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А500С	т
24.10.62.08.4.02.05-1036	Сетка арматурная сварная тяжелая класса 3, сталь класса А600С	т

Группа 08.4.02.06: Сетки из проволоки холоднотянутой

24.34.11.08.4.02.06-0001	Сетка из проволоки холоднотянутой	т
24.34.11.08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т

Раздел 08.4.03: Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций

Группа 08.4.03.01: Проволока арматурная

24.34.11.08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т
24.34.11.08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм	т
24.34.11.08.4.03.01-0012	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм	т
24.34.11.08.4.03.01-1006	Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, диаметром 3,0 мм	кг
24.34.11.08.4.03.01-1008	Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, диаметром 4,0-6,0 мм	кг
24.34.11.08.4.03.01-1010	Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, диаметром 7,0 мм	кг
24.34.11.08.4.03.01-1012	Проволока холоднотянутая для железобетонных конструкций марки: 65 и прочие ГОСТ 7348/14959, диаметром 8,0 мм	кг

Группа 08.4.03.02: Сталь арматурная гладкая

24.10.62.08.4.03.02-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 6 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 8 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром: 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1000	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1002	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1004	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1006	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1008	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1010	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 25-28 мм	т

24.10.62.08.4.03.02-1012	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1014	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 6 мм	т
24.10.62.08.4.03.02-1016	Арматура стальная гладкая, класс A-I (A240), диаметр 8 мм	т
	Группа 08.4.03.03: Сталь арматурная периодического профиля	
24.10.62.08.4.03.03-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0027	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0028	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-II, диаметром более 45 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0030	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 8 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0033	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0034	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0035	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0036	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-0037	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: A-III, диаметром 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1000	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1002	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1004	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1006	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1008	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1010	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1012	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат500С, диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1014	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1016	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1018	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1020	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1022	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1024	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1026	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IIIС (Ат400С), диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1028	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1030	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1032	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1034	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1036	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1038	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1040	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-IV (Ат600), диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1042	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1044	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1046	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1048	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1050	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1052	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 25 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1054	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1056	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-V (Ат800), диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1058	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1060	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1062	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 14 мм	т

24.10.62.08.4.03.03-1064	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1066	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1068	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VI (Ат1000), диаметр 25-32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1070	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (Ат1200), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1072	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (Ат1200), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1074	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (Ат1200), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1076	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (Ат1200), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1078	Арматура стальная периодического профиля упрочненная, класс Ат-VII (Ат1200), диаметр 25-32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1080	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1082	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1084	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1086	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1088	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1090	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1092	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1094	Арматура стальная периодического профиля, класс А-II (А300), диаметр более 45 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1096	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1098	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1100	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1102	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1104	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1106	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 25-28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1108	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 32-40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1110	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 6 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1112	Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1114	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1116	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1118	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1120	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1122	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1124	Арматура стальная периодического профиля, класс А-IV (А600), диаметр 25-32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1126	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1128	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1130	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1132	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1134	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1136	Арматура стальная периодического профиля, класс А-V (А800), диаметр 25-32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1138	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1140	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1142	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1144	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 16-18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1146	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 20-22 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1148	Арматура стальная периодического профиля, класс А-VI (А1000), диаметр 25-32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1150	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1152	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1154	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1156	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1158	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 18 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1160	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1162	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 25 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1164	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 28 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1166	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 32 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1168	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 36 мм	т

24.10.62.08.4.03.03-1170	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 40 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1172	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1174	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1176	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 10 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1178	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 12 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1180	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 4 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1182	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 5 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1184	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 6 мм	т
24.10.62.08.4.03.03-1186	Арматура стальная холоднодеформированная рифленая свариваемая, класс В500С, диаметр 8 мм	т

Группа 08.4.03.04: Сталь арматурная, не включенная в группы

24.10.62.08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т
24.10.62.08.4.03.04-1002	Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 3 мм	т
24.10.62.08.4.03.04-1004	Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 4 мм	т
24.10.62.08.4.03.04-1006	Проволока стальная рифленая для армирования железобетонных конструкций, класс Вр-1, диаметр 5 мм	т
24.10.62.08.4.03.04-1008	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций диаметр 18 мм, класс А-III, сорт I	т

Книга 09: Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов

Часть 09.1: Витражи, витрины, тамбуры

Раздел 09.1.01: Витражи, витрины

Группа 09.1.01.01: Витражи

25.12.10.09.1.01.01-1000	Витражи для вестибюля метрополитена, остекленные с применением профилей из нержавеющей стали, травмобезопасным заполнением	м2

Часть 09.2: Конструкции и изделия декоративно-облицовочные

Раздел 09.2.01: Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные

Группа 09.2.01.01: Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей

24.42.22.09.2.01.01-0001	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль примыкания к окнам и дверям F-образный	м
24.42.22.09.2.01.01-0002	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль стыковочный Н-образный	м
24.42.22.09.2.01.01-0003	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей: профиль стыковочный Н-образный с рустом	м
24.10.71.09.2.01.01-1000	Профиль алюминиевый верхний ширина 60 мм, длина 6 м	м

Группа 09.2.01.02: Нащельники для стыков панелей

24.42.22.09.2.01.02-0001	Нащельник для стыков панелей: АН-1У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0002	Нащельник для стыков панелей: АН-2У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0003	Нащельник для стыков панелей: АН-3У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0004	Нащельник для стыков панелей: АН-4У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0005	Нащельник для стыков панелей: АН-5У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0006	Нащельник для стыков панелей: АН-6У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0007	Нащельник для стыков панелей: АН-7У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0008	Нащельник для стыков панелей: АН-8У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0009	Нащельник для стыков панелей: АН-9У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0010	Нащельник для стыков панелей: АН-10У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0011	Нащельник для стыков панелей: АН-11У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0012	Нащельник для стыков панелей: АН-12У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0013	Нащельник для стыков панелей: АН-13У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0014	Нащельник для стыков панелей: АН-14У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0015	Нащельник для стыков панелей: АН-15У	шт.

24.42.22.09.2.01.02-0016	Нащельник для стыков панелей: АН-16У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0017	Нащельник для стыков панелей: АН-17У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0018	Нащельник для стыков панелей: АН-18У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0019	Нащельник для стыков панелей: АН-19У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0020	Нащельник для стыков панелей: АН-20У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0021	Нащельник для стыков панелей: АН-21У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0031	Нащельник перегородочный НП-8У	шт.
24.42.22.09.2.01.02-0041	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	шт.

Группа 09.2.01.03: Панели декоративные алюминиевые

25.11.23.09.2.01.03-0001	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	м2
25.11.23.09.2.01.03-0002	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением	м2
25.11.23.09.2.01.03-0003	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием	м2
25.11.23.09.2.01.03-0004	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением	м2

Группа 09.2.01.04: Плиты декоративные алюминиевые

25.11.23.09.2.01.04-0001	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	т
25.11.23.09.2.01.04-0011	Плиты алюминиевые декоративные, сплав: Амц	т
25.11.23.09.2.01.04-0012	Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМг2,3	т
25.11.23.09.2.01.04-0013	Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМг5	т
25.11.23.09.2.01.04-0014	Плиты алюминиевые декоративные, сплав: АМг6	т
25.11.23.09.2.01.04-0015	Плиты алюминиевые декоративные, сплав: Д16	т

Группа 09.2.01.05: Конструкции декоративно-облицовочные, не включенные в группы

25.11.23.09.2.01.05-0001	Гребенка несущая	м
25.11.23.09.2.01.05-0011	Деталь АД-1	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0021	Изделия декоративно-облицовочные, листовые: ЛАШ 03-03 (2)	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0022	Изделия декоративно-облицовочные, листовые: ЛАШ 06-06 (1,2,3,4)	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0031	Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0041	Наличник оконный	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0051	Подвес в комплекте	100 шт.
25.11.23.09.2.01.05-0061	Решетки: РС-1	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0062	Решетки: РС-2	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0063	Решетки выхода на чердак типа РМК-1, размеры 935х1600 мм	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0064	Решетки: РС-4	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0071	Скоба защемленная ПЗ-1У	100 шт.
25.11.23.09.2.01.05-0081	Ставни алюминиевые АС-1У	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0091	Уголок декоративный (пристенный)	м
25.11.23.09.2.01.05-0101	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов: ПС-1	шт.
25.11.23.09.2.01.05-0102	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов: ПС-2	шт.

Раздел 09.2.02: Потолки подвесные

Группа 09.2.02.01: Элементы потолков панельных

25.11.23.09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	м2
25.11.23.09.2.02.01-0011	Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАП06-06-4	100 м2
25.11.23.09.2.02.01-0012	Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАП 06-06	100 м2
25.11.23.09.2.02.01-0013	Комплекты элементов потолков: панельных без перфорации ЛАП 06-12	100 м2
25.11.23.09.2.02.01-0014	Комплекты элементов потолков: панельных с перфорацией ЛАП-06-06П	100 м2
25.11.23.09.2.02.01-0015	Комплекты элементов потолков: панельных с перфорацией ЛАП-06-12П	100 м2
25.11.23.09.2.02.01-0021	Панели вентиляционные: ПГА-04-00	шт.
25.11.23.09.2.02.01-0022	Панели вентиляционные: с решеткой ПГА-05-00	шт.
25.11.23.09.2.02.01-0023	Панели вентиляционные: электротехническая ПГА-06-00	шт.
25.11.23.09.2.02.01-0031	Панель глухая ПГА-01-00	шт.

25.11.23.09.2.02.01-0032	Панель электротехническая ПГА-03-00	шт.
25.11.23.09.2.02.01-0041	Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм)	100 м2
	Группа 09.2.02.02: Элементы потолков реечных	
25.11.23.09.2.02.02-0001	Потолки панельные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, без перфорации, окрашенные порошковой эмалью, цвет белый	м2
25.11.23.09.2.02.02-0002	Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-01,5-30	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0003	Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-02,5-30	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0004	Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-03-60	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0005	Комплекты элементов потолков: реечных без перфорации ЛАК-03,5-60	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0006	Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-01-30П	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0007	Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-01,5-30П	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0008	Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0009	Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-03-60П	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0010	Комплекты элементов потолков: реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П	100 м2
25.11.23.09.2.02.02-0011	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	м
25.11.23.09.2.02.02-0012	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	м
24.42.22.09.2.02.02-1000	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, без перфорации, анодированные, цвет суперхром	м2
24.42.22.09.2.02.02-1002	Потолки реечные подвесные из алюминиевых профилей с защитно-декоративным покрытием, ширина рейки 150 мм, с перфорацией, анодированные, цвет суперхром	м2
	Раздел 09.2.03: Профили алюминиевые специальные	
	Группа 09.2.03.01: Профили алюминиевые для крепления панелей	
24.42.22.09.2.03.01-0001	F-профиль алюминиевый для крепления панелей, толщина 6-8 мм, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0002	F-профиль алюминиевый для крепления панелей, толщина 10-13 мм, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0003	F-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0011	L-профиль алюминиевый для крепления панелей толщиной 6-8 мм, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0012	L-профиль алюминиевый для крепления панелей толщиной 10-13 мм, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0013	L-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0021	Омега-профиль алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м	шт.
24.42.22.09.2.03.01-0031	Пи профиль-заглушка алюминиевый для крепления панелей, длина 3 м	шт.
	Группа 09.2.03.02: Профили из алюминиевых сплавов	
24.42.22.09.2.03.02-0001	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,9 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0002	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 1,8 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0003	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной: 39 мм, длиной 2,7 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0011	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 10 мм	м
24.42.22.09.2.03.02-0012	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 мм, длиной 0,9 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0013	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 мм, длиной 1,8 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0014	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 25 мм, длиной 2,7 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0015	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм	м
24.42.22.09.2.03.02-0016	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 0,9 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0017	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 1,8 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0018	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 2,7 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0019	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 мм, длиной 0,9 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0020	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 мм, длиной 1,8 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0021	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 37 мм, длиной 2,7 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0022	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм	м
24.42.22.09.2.03.02-0023	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, длиной 0,9 м	шт.

24.42.22.09.2.03.02-0024	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, длиной 1,8 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0025	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, длиной 2,7 м	шт.
24.42.22.09.2.03.02-0026	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 80 мм	м
24.42.22.09.2.03.02-0027	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 90 мм	м

Группа 09.2.03.03: Профили из алюминиевых сплавов для облицовки ограждающих конструкций

24.42.22.09.2.03.03-0001	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0002	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А6-1000-1.0	м
24.42.22.09.2.03.03-0003	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А28-1200-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0004	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А28-1200-1.0	м
24.42.22.09.2.03.03-0005	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А50-1000-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0006	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: А50-1000-1.0	м
24.42.22.09.2.03.03-0007	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: Па-10-1000-1.0	м
24.42.22.09.2.03.03-0008	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА8-13-0.6	м
24.42.22.09.2.03.03-0009	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА11-210-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0010	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА11-210-1.0	м
24.42.22.09.2.03.03-0011	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА15-100-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0012	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА15-100-0.8П	м
24.42.22.09.2.03.03-0013	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-72-0.6	м
24.42.22.09.2.03.03-0014	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-72-0.6П	м
24.42.22.09.2.03.03-0015	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-122-0.6	м
24.42.22.09.2.03.03-0016	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА16-122-0.6П	м
24.42.22.09.2.03.03-0017	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА20-280-0.8	м
24.42.22.09.2.03.03-0018	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций: СА20-280-0.8П	м

Группа 09.2.03.04: Профили, не включенные в группы

24.42.22.09.2.03.04-0001	Алюминиевые профили прессованные	т
24.42.22.09.2.03.04-0011	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 25х25 мм (добавить толщину)	м
24.42.22.09.2.03.04-1000	Профили прессованные (крышки) из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций ширина 51мм, для строительства фасадов	м
24.42.22.09.2.03.04-1002	Профили прессованные (прижимы) из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций ширина 49 мм, для строительства фасадов	м
24.42.22.09.2.03.04-1004	Уголок алюминиевый равнополочный, размер 20х20х1 мм	100 м

Часть 09.3: Конструкции и изделия строительные

Раздел 09.3.01: Мачты, полотна ворот, изделия крепежные

Группа 09.3.01.01: Изделия крепежные

25.11.23.09.3.01.01-0001	Алюминиевые заклепки	т
25.11.23.09.3.01.01-0011	Заклепы алюминиевые	т
25.11.23.09.3.01.01-0021	Планки краевые алюминиевые ПКА, размеры 3000х30х3 мм	м
25.11.23.09.3.01.01-0022	Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм	м
25.11.23.09.3.01.01-1000	Доска отбойная для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 150мм, толщина 20мм, длина 4000мм	м
25.11.23.09.3.01.01-1002	Доска отбойная для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 200мм, толщина 35мм, длина 4000мм	м

Группа 09.3.01.02: Мачты для радиорелейной связи

25.11.23.09.3.01.02-0011	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР	шт.

	5-1-65	
25.11.23.09.3.01.02-0012	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0013	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0014	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0015	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0016	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0017	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0018	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0019	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0020	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65	шт.
25.11.23.09.3.01.02-0021	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов: МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65	шт.
	Раздел 09.3.02: Ограждения балконов, лоджий, лестниц	
	Группа 09.3.02.01: Поручни	
25.11.23.09.3.02.01-0001	Поручни: УП-60	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0002	Поручни: УП-61	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0003	Поручни: УП-64	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0004	Поручни: УП-66	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0005	Поручни: УП-70	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0006	Поручни: УП-72	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0007	Поручни: УП-169	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0008	Поручни: УП-184, УП-185	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0009	Поручни: УП-186	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0010	Поручни: УП-187	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0011	Поручни: УП-188	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0012	Поручни: УП-189	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0013	Поручни: УП-190	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0014	Поручни: УП-191	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0015	Поручни: УП-192	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0016	Поручни: УП-193	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0017	Поручни: УП-194	шт.
25.11.23.09.3.02.01-0018	Поручни: УП-195	шт.
25.11.23.09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник для защиты стен с алюминиевым профилем ширина 145мм, толщина 85мм, длина 4000мм	м
	Раздел 09.3.04: Перегородки	
	Группа 09.3.04.03: Перегородки на алюминиевом каркасе	
25.11.23.09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	м2
	Часть 09.4: Окна, двери, балконные двери	
	Раздел 09.4.01: Блоки балконных дверей и комплектующие	
	Группа 09.4.01.01: Блоки балконные деревянно-алюминиевые	
25.12.10.09.4.01.01-1000	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1002	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1004	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1006	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2

25.12.10.09.4.01.01-1008	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1010	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1012	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1014	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1016	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1018	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1020	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1022	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1024	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1026	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1028	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1030	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1032	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.01-1034	Блок балконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного и накладными деревянными планками с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2

Группа 09.4.01.02: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные одинарные под двойное остекление

25.12.10.09.4.01.02-1000	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1002	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1004	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1006	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1008	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1010	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1012	Блок балконный взломоустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1014	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1016	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1018	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1020	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1022	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1024	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1026	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1028	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1030	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1032	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.02-1034	Блок балконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 3,0 м2	м2
16.23.11.09.4.01.02-1036	Блоки дверные балконные деревянные одинарной конструкции , остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, БДОСПДх-х/83, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.09.4.01.02-1038	Блоки дверные балконные деревянные теплозащитные, однопольные, остекленные однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-7,5, с фурнитурой, уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на вод. основе, площ. 1,57 м2	м2

16.23.11.09.4.01.02-1040	Блоки дверные балконные теплозащитные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-7, однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,54 м2	м2
16.23.11.09.4.01.02-1042	Блоки дверные балконные теплозащитные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-7,5, однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1.57 м2	м2
16.23.11.09.4.01.02-1044	Блоки дверные балконные теплозащитные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 22-9, однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,89 м2	м2
16.23.11.09.4.01.02-1046	Блоки дверные балконные теплозащитные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 24-7,5, однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.09.4.01.02-1048	Блоки дверные балконные теплозащитные с однокамерными стеклопакетами, БТ 2СП 24-9, однопольные со скобяными приборами, уплотнительными прокладками, окрашенные, площадь 2,07 м2	м2

Группа 09.4.01.03: Двери балконные из алюминиевых сплавов однопольные раздельные под двойное остекление

25.12.10.09.4.01.03-1000	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.03-1002	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.03-1004	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением и частичным глухим заполнением площадью свыше 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.03-1006	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением площадью до 2,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.03-1008	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
25.12.10.09.4.01.03-1010	Блок балконный раздельный из алюминиевого профиля с двойным остеклением площадью свыше 3,0 м2	м2

Раздел 09.4.02: Блоки дверные и комплектующие

Группа 09.4.02.01: Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна

25.12.10.09.4.02.01-1000	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением площадью до 2,5 м2	м2
25.12.10.09.4.02.01-1002	Блок дверной из алюминиевого профиля маятниковый с двойным остеклением площадью свыше 2,5 м2	м2
25.12.10.09.4.02.01-1004	Двери маятниковые для метрополитена остекленные, без доводчика, размеры 2195х933х55 мм	шт.

Группа 09.4.02.02: Двери распашные с импостом под двойное заполнение

25.12.10.09.4.02.02-1000	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с двойным остеклением площадью свыше 2,5 м2	м2

Группа 09.4.02.03: Двери распашные с импостом под одинарное остекление

25.12.10.09.4.02.03-1000	Блок дверной из алюминиевого профиля распашной с одинарным остеклением площадью свыше 2,5 м2	м2

Раздел 09.4.03: Блоки оконные и комплектующие

Группа 09.4.03.01: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в спаренном переплете

25.12.10.09.4.03.01-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный с двойным остеклением площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.01-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный с двойным остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.01-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый спаренный с двойным остеклением площадью свыше 2,7 м2	м2

Группа 09.4.03.02: Блоки оконные деревянно-алюминиевые под двойное остекление в раздельном переплете

25.12.10.09.4.03.02-1000	Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный с двойным остеклением площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.02-1002	Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный с двойным остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.02-1004	Блок оконный дерево-алюминиевый раздельный с двойным остеклением площадью свыше 2,7 м2	м2

Группа 09.4.03.05: Блоки оконные из комбинированного профиля одинарной конструкции со стеклопакетом

25.12.10.09.4.03.05-1000	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1002	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1004	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1006	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1008	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2

25.12.10.09.4.03.05-1010	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1012	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1014	Блок оконный ветроустойчивый из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1016	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1018	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1020	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1022	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1024	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1026	Блок оконный из алюминиевого профиля комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1028	Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1030	Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1032	Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1034	Блок оконный из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью свыше 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1036	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1038	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1040	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1042	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1044	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1046	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1048	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1050	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью площадью свыше 6,0 м2	м2
25.12.10.09.4.03.05-1052	Конструкции витражные и ленточные на основе оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля энергоэффективного комбинированного с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом площадью свыше 6,0 м2	м2
	Группа 09.4.03.07: Блоки оконные одинарные под двойное остекление	
25.12.10.09.4.03.07-1000	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.07-1002	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.07-1004	Блок оконный одинарный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью свыше 2,7 м2	м2
	Группа 09.4.03.08: Блоки оконные раздельные под двойное остекление	
25.12.10.09.4.03.08-1000	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью до 1,5 м2	м2
25.12.10.09.4.03.08-1002	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
25.12.10.09.4.03.08-1004	Блок оконный раздельный из алюминиевых профилей с двойным остеклением площадью свыше 2,7 м2	м2
	Группа 09.4.03.11: Нащельники и элементы обрамления для окон	
24.42.22.09.4.03.11-1000	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т

Книга 10: Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы

Часть 10.1: Алюминий и сплавы алюминиевые

Раздел 10.1.01: Алюминий и сплавы алюминия необработанные

Группа 10.1.01.01: Алюминий первичный в чушках

24.42.11.10.1.01.01-0011	Алюминий первичный в чушках марки А5	т
24.42.11.10.1.01.01-0012	Алюминий первичный в чушках марки А5Е	т
24.42.11.10.1.01.01-0013	Алюминий первичный в чушках марки А6	т
24.42.11.10.1.01.01-0014	Алюминий первичный в чушках марки А7	т
24.42.11.10.1.01.01-0015	Алюминий первичный в чушках марки А7Е	т
24.42.11.10.1.01.01-0016	Алюминий первичный в чушках марки А8	т
24.42.11.10.1.01.01-0017	Алюминий первичный в чушках марки А85	т
24.42.11.10.1.01.01-0018	Алюминий первичный в чушках марки А95	т
24.42.11.10.1.01.01-0019	Алюминий первичный в чушках марки А97	т
24.42.11.10.1.01.01-0020	Алюминий первичный в чушках марки А99	т
24.42.11.10.1.01.01-0021	Алюминий первичный в чушках марки А995	т
24.42.11.10.1.01.01-0022	Алюминий первичный в чушках марки А0	т

Группа 10.1.01.02: Сплавы алюминия в чушках

24.42.11.10.1.01.02-0001	Алюминиевые сплавы в чушках	т
24.42.11.10.1.01.02-0011	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки: АК5М2	т
24.42.11.10.1.01.02-1004	Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%	т
24.42.11.10.1.01.02-1006	Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%	т
24.42.11.10.1.01.02-1008	Сплавы алюминиевые литейные в чушках, марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%	т
24.42.11.10.1.01.02-1010	Сплавы алюминиевые литейные из вторичных отходов в чушках, марки АК5-АК13	т

Раздел 10.1.02: Полуфабрикаты из алюминия или сплавов алюминиевых

Группа 10.1.02.01: Ленты алюминиевые

24.42.24.10.1.02.01-0001	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-0002	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной: 30 мм, толщиной 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1000	Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,5-1,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1002	Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 1,0-2,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1004	Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 2,0-4,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1006	Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной до 0,5 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1008	Ленты алюминиевые А7-А0, АД, из сплавов АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной свыше 4,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1010	Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,5-1,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1012	Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 1,0-2,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1014	Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 2,0-4,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1016	Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной до 0,5 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1018	Ленты алюминиевые из сплавов АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной свыше 4,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1022	Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,5-1,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1024	Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,0-2,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1026	Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 2,0-4,0 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1028	Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной до 0,5 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-1030	Ленты дюралюминиевые из сплавов Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной свыше 4,0 мм	кг

Группа 10.1.02.02: Листы и плиты из алюминия и алюминиевого сплава

24.42.24.10.1.02.02-0001	Алюминий листовой	т
24.42.24.10.1.02.02-0011	Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий	кг
24.42.24.10.1.02.02-0012	Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий	кг
24.42.24.10.1.02.02-0013	Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг
24.42.24.10.1.02.02-0021	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0022	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0023	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0024	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0025	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0026	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0027	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0028	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0029	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0030	Листы алюминиевые закаленные, марки Д1АТ, Д1АТВ, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0081	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0082	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0083	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0084	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0085	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0086	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0087	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0088	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0089	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0090	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, В95АТ1В, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0102	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0103	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0111	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0112	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0113	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0114	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0115	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0116	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0117	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0118	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0119	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0120	Листы алюминиевые, марки А7-А0, АД, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0138	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной: 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1002	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1004	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1006	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1008	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1010	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1012	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1014	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1016	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1018	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм	т

24.42.24.10.1.02.02-1020	Листы алюминиевые (дюралюминиевые), из сплавов марки Д16, В65, 1110, 1165 и других с содержанием меди свыше 4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1030	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1032	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1034	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1036	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1038	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1040	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1042	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1044	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1046	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1048	Листы алюминиевые, из сплавов марки АДМц, АДМг, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1050	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1052	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1054	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1056	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1058	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1060	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1062	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1064	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1066	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1068	Листы алюминиевые, из сплавов марки АМг5, АМг6, 1560, 1561 и других с содержанием магния свыше 4,0%, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-1070	Полосы алюминиевые, ширина до 100 мм, толщина 2-10 мм	кг
	Группа 10.1.02.03: Проволока алюминиевая	
24.42.23.10.1.02.03-0001	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-0002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1002	Проволока алюминиевая, из сплава марки Д16П, диаметром 1,5-7,8 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1004	Проволока алюминиевая, из сплава марки Д1П, диаметром 1,4-12,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1006	Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 1,4-2,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1008	Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1010	Проволока алюминиевая, из сплавов марки АМЦ, АМг2, АМг5П, диаметром 4,5-10,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1012	Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 1,4-2,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1014	Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1016	Проволока алюминиевая, из сплавов марки Д18, В65, диаметром 4,5-10,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1018	Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 1,4-2,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1020	Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 2,3-4,0 мм	т
24.42.23.10.1.02.03-1022	Проволока алюминиевая, марки АД1, диаметром 4,5-10,0 мм	т
	Группа 10.1.02.04: Прутки из алюминиевых сплавов	
24.42.22.10.1.02.04-0001	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0002	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0003	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0004	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0005	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 20-27 мм	т

24.42.22.10.1.02.04-0006	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 28-42 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0007	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0008	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0010	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0011	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0012	Прутки алюминиевые круглого сечения АД0, АД1, АД, из сплавов марки АД31, АД33, АД35, АВ и других с содержанием магния/меди до 4,0%, диаметром свыше 300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0041	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0042	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0043	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0044	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0045	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 20-27 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0046	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 28-42 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0047	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0048	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0049	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0050	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0051	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0052	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки Д1, Д16 и других с содержанием меди свыше 4,0%, диаметром свыше 300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1000	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1002	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1004	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 20-27 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1006	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1008	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1010	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 28-42 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1012	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1014	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1016	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1018	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1020	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-1022	Прутки алюминиевые круглого сечения, из сплавов марки АМг2, АМг3, АМг5, АМг6 и других с содержанием магния свыше 4,0%, диаметром свыше 300 мм	т

Часть 10.2: Медь и ее сплавы

Раздел 10.2.01: Медь и ее сплавы необработанные

Группа 10.2.01.01: Бронзы оловянные в чушках

24.44.13.10.2.01.01-0001	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр03Ц8С4Н1	т
24.44.13.10.2.01.01-0002	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр03Ц13С4	т
24.44.13.10.2.01.01-0003	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр04Ц8С5	т
24.44.13.10.2.01.01-0004	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.О5Ц6С5	кг
24.44.13.10.2.01.01-0005	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр06Ц6С2х	т

24.44.13.10.2.01.01-1000	Бронзы оловянные в чушках Бр.05Ц6С5	кг
24.44.13.10.2.01.01-1002	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр010Ф1	т
24.44.13.10.2.01.01-1004	Бронзы оловянные литейные в чушках марки Бр03Ц6С5	т

Группа 10.2.01.02: Латуни литейные в чушках

24.44.13.10.2.01.02-0001	Латуни литейные в чушках марки ЛА	т
24.44.13.10.2.01.02-0002	Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц	т
24.44.13.10.2.01.02-0003	Латуни литейные в чушках марки ЛК, ЛК1, ЛК2	т
24.44.13.10.2.01.02-0004	Латуни литейные в чушках марки ЛКС	т
24.44.13.10.2.01.02-0005	Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ	т
24.44.13.10.2.01.02-0006	Латуни литейные в чушках марки ЛМцС	т
24.44.13.10.2.01.02-0007	Латуни литейные в чушках марки ЛОС	т
24.44.13.10.2.01.02-0008	Латуни литейные в чушках марки ЛС, ЛСч, ЛСд, ЛСдч	т
24.44.13.10.2.01.02-1000	Латуни литейные в чушках марки ЛМцКА	т
24.44.13.10.2.01.02-1002	Латуни литейные в чушках марки ЛМцСК	т
24.44.13.10.2.01.02-1004	Латуни литейные в чушках марки ЛМцСКА	т

Группа 10.2.01.03: Сплавы медно-фосфористые

24.44.13.10.2.01.03-0001	Сплавы медно-фосфористые в плитках марки МФ-9	кг
24.44.13.10.2.01.03-0002	Сплавы медно-фосфористые в плитках марки МФ-10	кг

Раздел 10.2.02: Полуфабрикаты из меди и сплавов

Группа 10.2.02.01: Ленты латунные общего назначения

24.44.24.10.2.02.01-0161	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной: 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1000	Ленты латунные марки Л63, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1002	Ленты латунные марки Л63, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1004	Ленты латунные марки Л63, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1006	Ленты латунные марки Л63, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1008	Ленты латунные марки Л68, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1010	Ленты латунные марки Л68, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1012	Ленты латунные марки Л68, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1014	Ленты латунные марки Л68, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1016	Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1018	Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1020	Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1022	Ленты латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1024	Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1026	Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1028	Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-1030	Ленты латунные марки ЛС59-1, толщиной 3,0-6,0 мм	т

Группа 10.2.02.02: Ленты медные общего назначения

24.44.24.10.2.02.02-1000	Ленты медные марки М1, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1002	Ленты медные марки М1, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1004	Ленты медные марки М1, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1006	Ленты медные марки М1, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1008	Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1010	Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1012	Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1014	Ленты медные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1016	Ленты медные марки М2, М3, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1018	Ленты медные марки М2, М3, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-1020	Ленты медные марки М2, М3, толщиной 2,0-3,0 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-1022	Ленты медные марки М2, М3, толщиной 3,0-6,0 мм	т
	Группа 10.2.02.03: Листы латунные	
24.44.24.10.2.02.03-0011	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер: 600х1500, 600х2000 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-0013	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер: 1000х2000 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1002	Листы латунные холоднокатаные Л63, толщиной 0,2-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1004	Листы латунные холоднокатаные Л63, толщиной 2,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1006	Листы латунные холоднокатаные Л63, толщиной 6,0-12,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1008	Листы латунные холоднокатаные Л68, толщиной 0,2-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1010	Листы латунные холоднокатаные Л68, толщиной 2,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1012	Листы латунные холоднокатаные Л68, толщиной 6,0-12,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1014	Листы латунные холоднокатаные Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 0,2-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1016	Листы латунные холоднокатаные Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 2,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1018	Листы латунные холоднокатаные Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, толщиной 6,0-12,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1020	Листы латунные холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 0,2-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1022	Листы латунные холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 2,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-1024	Листы латунные холоднокатаные ЛС59-1, толщиной 6,0-12,0 мм	т
	Группа 10.2.02.04: Листы медные горячекатаные	
24.44.24.10.2.02.04-0008	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0012	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной: 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0021	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг
24.44.24.10.2.02.04-1004	Листы медные горячекатаные марки М2, толщиной 10-15 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-1006	Листы медные горячекатаные марки М2, толщиной 15-25 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-1008	Листы медные горячекатаные марки М2, толщиной 3-5 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-1010	Листы медные горячекатаные марки М2, толщиной 5-7,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-1012	Листы медные горячекатаные марки М2, толщиной 7,5-10 мм	т
	Группа 10.2.02.05: Листы медные холоднокатаные	
24.44.24.10.2.02.05-0051	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0061	Медь листовая толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0062	Медь листовая толщиной 1-1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0063	Медь листовая толщиной 1,5-3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0064	Медь листовая толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1000	Листы медные холоднокатаные марки М1, толщиной 0,2-2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1002	Листы медные холоднокатаные марки М1, толщиной 2-6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1004	Листы медные холоднокатаные марки М1, толщиной 6-12 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1006	Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 0,2-2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1008	Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 2-6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1010	Листы медные холоднокатаные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщиной 6-12 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1012	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 0,2-2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1014	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 2-6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1016	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, толщиной 6-12 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-1020	Медь листовая, толщина 0,6 мм	т
	Группа 10.2.02.06: Полосы латунные	
24.44.24.10.2.02.06-0015	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0016	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной: 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1002	Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1004	Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1006	Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1008	Полосы латунные марки Л63, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм	т

24.44.24.10.2.02.06-1010	Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1012	Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1014	Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1016	Полосы латунные марки Л68, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1018	Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1020	Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1022	Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1024	Полосы латунные марки Л90, Л85, Л80, ЛО90-1, ЛМц58-2, немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1026	Полосы латунные марки ЛС59-1, немерной длины, толщиной 0,1-1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1028	Полосы латунные марки ЛС59-1, немерной длины, толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1030	Полосы латунные марки ЛС59-1,немерной длины, толщиной 2,0-3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-1032	Полосы латунные марки ЛС59-1,немерной длины, толщиной 3,0-6,0 мм	т
	Группа 10.2.02.07: Проволока латунная	
24.44.23.10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0105	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0109	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром: 0,50 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0116	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0122	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0143	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1002	Проволока латунная квадратная марки Л68, Л63, диаметром 3,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1004	Проволока латунная квадратная марки ЛС59-1, диаметром 3,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1006	Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,1-0,18 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1008	Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,18-0,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1010	Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 0,6-9,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1012	Проволока латунная круглая марки Л68, Л63, диаметром 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1014	Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,25-0,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1016	Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,3-0,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1018	Проволока латунная круглая марки Л80, диаметром 0,6-5,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1020	Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 0,6-1,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1022	Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 1,9-9,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1024	Проволока латунная круглая марки ЛС59-1, диаметром 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1028	Проволока латунная шестигранная марки Л68, Л63, диаметром 3,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-1030	Проволока латунная шестигранная марки ЛС59-1, диаметром 3,0-12,0 мм	т
	Группа 10.2.02.08: Проволока медная	
24.44.23.10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т
	Группа 10.2.02.09: Прутки бронзовые	
24.44.22.10.2.02.09-1000	Прутки квадратные бронзовые тянутые марки БрАМц9-2, диаметром 5,0-40,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1002	Прутки квадратные бронзовые тянутые марки БрКМц3-1, диаметром 5,0-41,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1004	Прутки круглые бронзовые катаные марки БрКМц3-1, диаметром 30,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1006	Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, диаметром 16,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1008	Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрАМц9-2, диаметром 25,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1010	Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрКМц3-1, диаметром 30,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1012	Прутки круглые бронзовые прессованные марки БрКН1-3, диаметром 20,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1014	Прутки круглые бронзовые тянутые марки БрАМц9-2, БрКМц3-1, диаметром 5,0-40,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1016	Прутки шестигранные бронзовые тянутые марки БрАМц9-2, диаметром 5,0-40,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-1018	Прутки шестигранные бронзовые тянутые марки БрКМц3-1, диаметром 5,0-41,0 мм	т
	Группа 10.2.02.10: Прутки и прутики медные	
24.44.22.10.2.02.10-0001	Прутики медные	кг
24.44.22.10.2.02.10-0013	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т

24.44.22.10.2.02.10-1002	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1004	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1006	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1008	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1010	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1012	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1014	Прутки квадратные медные прессованные марки М1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1016	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1018	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1020	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1022	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1024	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1026	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1028	Прутки квадратные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1030	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1032	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1034	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1036	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1038	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1040	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1042	Прутки квадратные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1044	Прутки квадратные медные тянутые марки М1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1046	Прутки квадратные медные тянутые марки М1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1048	Прутки квадратные медные тянутые марки М1, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1050	Прутки квадратные медные тянутые марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1052	Прутки квадратные медные тянутые марки М1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1054	Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1056	Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1058	Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1060	Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1062	Прутки квадратные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1064	Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1066	Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1068	Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1070	Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1072	Прутки квадратные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1074	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1076	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1078	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1080	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1082	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1084	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1086	Прутки круглые медные прессованные марки М1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1088	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1090	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1092	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1094	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1096	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1098	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1100	Прутки круглые медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1102	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1104	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1106	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм	т

24.44.22.10.2.02.10-1108	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1110	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1112	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1114	Прутки круглые медные прессованные марки М2, М3, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1116	Прутки круглые медные тянутые марки М1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1118	Прутки круглые медные тянутые марки М1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1120	Прутки круглые медные тянутые марки М1, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1122	Прутки круглые медные тянутые марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1124	Прутки круглые медные тянутые марки М1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1126	Прутки круглые медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1128	Прутки круглые медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1130	Прутки круглые медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1132	Прутки круглые медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1134	Прутки круглые медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1136	Прутки круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1138	Прутки круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1140	Прутки круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1142	Прутки круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1144	Прутки круглые медные тянутые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1146	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1148	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1150	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1152	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1154	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1156	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1158	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1160	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1162	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1164	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1166	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1168	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1170	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1172	Прутки шестигранные медные прессованные марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1174	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1176	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 120,0-150,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1178	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 150,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1180	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 20,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1182	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1184	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1186	Прутки шестигранные медные прессованные марки М2, М3, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1188	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1190	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1192	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1194	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1196	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1198	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1200	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1202	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 3,0-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1204	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1206	Прутки шестигранные медные тянутые марки М1р, М1ф, М2р, М3р, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1208	Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1210	Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1212	Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 3,0-6,0 мм	т

24.44.22.10.2.02.10-1214	Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-1216	Прутки шестигранные медные тянутые марки М2, М3, диаметром 6,0-10,0 мм	т

Группа 10.2.02.11: Прутки латунные

24.44.22.10.2.02.11-0013	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром: 20 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1000	Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 10,0-20,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1002	Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1004	Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1006	Прутки круглые латунные тянутые марки ЛС63-2, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1008	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1010	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1012	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1014	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1016	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1018	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1020	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1022	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки Л63, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1024	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1026	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1028	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1030	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1032	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1034	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1036	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1038	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1040	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1042	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1044	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1046	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1048	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1050	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1052	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1054	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1056	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1058	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1060	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1062	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1064	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1066	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1068	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1070	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛЖС58-1-1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1072	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром	т

	10,0-18,0 мм	
24.44.22.10.2.02.11-1074	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1076	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1078	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1080	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1082	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1084	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1086	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛМц58-2, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1088	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1090	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1092	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1094	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1096	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1098	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1100	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1102	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛО62-1, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1104	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1106	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 100,0-120,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1108	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 120,0-160,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1110	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 160,0-180,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1112	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1114	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1116	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 50,0-80,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1118	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные прессованные марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 80,0-100,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1120	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1122	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1124	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1126	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1128	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1130	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки Л63, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1132	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1134	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1136	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1138	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1140	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1142	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛАЖ60-1-1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1144	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1146	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1148	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1150	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1152	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 4,5-6,0 мм	т

24.44.22.10.2.02.11-1154	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖМц59-1-1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1156	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1158	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1160	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1162	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1164	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1166	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛЖС58-1-1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1168	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1170	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1172	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1174	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1176	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1178	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛМц58-2, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1180	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1182	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1184	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1186	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1188	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1190	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛО62-1, диаметром 6,0-10,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1192	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 10,0-18,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1194	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 18,0-30,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1196	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 3,0-4,5 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1198	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 30,0-50,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1200	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 4,5-6,0 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-1202	Прутки круглые, квадратные, шестигранные латунные тянутые марки ЛС59-1, ЛС59-1В, ЛС58-2, ЛС58-3, ЛС59-2, диаметром 6,0-10,0 мм	т

Часть 10.3: Свинец, цинк, олово и их сплавы

Раздел 10.3.01: Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов

Группа 10.3.01.01: Ленты оловянно-фосфористой бронзы

24.43.24.10.3.01.01-0001	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0002	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0003	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0004	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0005	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0006	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0007	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0008	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0009	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0010	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0011	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т

24.43.24.10.3.01.01-0012	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0013	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0014	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0015	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0016	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0017	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0018	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0019	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0020	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0021	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0022	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0023	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0024	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0025	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0026	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0027	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0028	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0029	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0030	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0031	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0032	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0033	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0034	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0035	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0036	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0037	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0038	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0039	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0040	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0041	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0042	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0043	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0044	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0045	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0046	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0047	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0048	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0049	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0050	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т

24.43.24.10.3.01.01-0051	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0061	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0062	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0063	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1000	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,1-0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1002	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,12-0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1004	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,30-0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1006	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,45-0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1008	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1010	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,8-0,9 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1012	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 0,9-1,2 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1014	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 1,2-1,6 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1016	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 1,6-1,7 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1018	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, мягкие, толщиной 1,7-2,0 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1020	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,1-0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1022	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,12-0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1024	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,30-0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1026	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,45-0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1028	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1030	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,8-0,9 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1032	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 0,9-1,2 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1034	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 1,2-1,6 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1036	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 1,6-1,7 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-1038	Ленты из оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15, твердые, толщиной 1,7-2,0 мм	т

Группа 10.3.01.02: Ленты оловянно-цинковой бронзы

24.43.23.10.3.01.02-1000	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,1-0,12 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1002	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,12-0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1004	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,30-0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1006	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,45-0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1008	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1010	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,8-0,9 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1012	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 0,9-1,2 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1014	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,2-1,6 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1016	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,6-1,7 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1018	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, мягкие, толщиной 1,7-2,0 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1020	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,1-0,12 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1022	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,12-0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1024	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,30-0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1026	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,45-0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1028	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1030	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,8-0,9 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1032	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 0,9-1,2 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1034	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,2-1,6 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1036	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,6-1,7 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-1038	Ленты из оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3, твердые, толщиной 1,7-2,0 мм	т

Группа 10.3.01.03: Листы свинцовые

24.43.21.10.3.01.03-0001	Листы свинцовые марки С0, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0002	Листы свинцовые марки С0, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0006	Листы свинцовые нормальной точности марки: С0, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0009	Листы свинцовые нормальной точности марки: С0, толщиной 2-3 мм	кг

24.43.21.10.3.01.03-0013	Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0014	Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0018	Листы свинцовые марки С1, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0024	Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0025	Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0029	Листы свинцовые марки С2, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0035	Листы свинцовые марки С3, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0036	Листы свинцовые марки С3, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0040	Листы свинцовые марки С3, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0051	Листы свинцовые размером 0,5х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0052	Листы свинцовые размером 1,0х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0053	Листы свинцовые размером 2х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0054	Листы свинцовые размером 3х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0055	Листы свинцовые размером 4х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0056	Листы свинцовые размером 5х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0057	Листы свинцовые размером 6х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0058	Листы свинцовые размером 7х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0059	Листы свинцовые размером 8х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1000	Листы свинцовые марки С0, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1002	Листы свинцовые марки С0, толщиной 1,5-2,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1004	Листы свинцовые марки С0, толщиной 2,5-5,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1006	Листы свинцовые марки С0, толщиной 6,0-8,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1008	Листы свинцовые марки С0, толщиной 9,0-15,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1010	Листы свинцовые марки С1, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1012	Листы свинцовые марки С1, толщиной 1,5-2,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1014	Листы свинцовые марки С1, толщиной 2,5-5,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1016	Листы свинцовые марки С1, толщиной 6,0-8,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1018	Листы свинцовые марки С1, толщиной 9,0-15,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1020	Листы свинцовые марки С2, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1022	Листы свинцовые марки С2, толщиной 1,5-2,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1024	Листы свинцовые марки С2, толщиной 2,5-5,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1026	Листы свинцовые марки С2, толщиной 6,0-8,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1028	Листы свинцовые марки С2, толщиной 9,0-15,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1030	Листы свинцовые марки С3, толщиной 0,5-0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1032	Листы свинцовые марки С3, толщиной 1,5-2,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1034	Листы свинцовые марки С3, толщиной 2,5-5,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1036	Листы свинцовые марки С3, толщиной 6,0-8,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1038	Листы свинцовые марки С3, толщиной 9,0-15,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-1042	Пластина рентгенозащитная, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb, размеры 60х100 см	шт.
24.43.21.10.3.01.03-1044	Пластины рентгенозащитные, набор из 7 штук, свинцовый эквивалент 1,0 мм Pb	компл.

Группа 10.3.01.04: Листы цинковые

24.10.31.10.3.01.04-1000	Листы гофрированные оцинкованные без лакокрасочного покрытия	т
24.43.23.10.3.01.04-1002	Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 0,15-0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-1004	Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 0,40-1,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-1006	Листы цинковые марки Ц0, Ц1, Ц2, толщиной 2,00-6,00 мм	т

Группа 10.3.01.05: Порошки цинковые

24.43.22.10.3.01.05-0001	Порошок цинковый ПЦ1	т
24.43.22.10.3.01.05-0002	Порошок цинковый ПЦ2	т
24.43.22.10.3.01.05-1000	Порошок цинковый марки ПЦ3	т
24.43.22.10.3.01.05-1002	Порошок цинковый марки ПЦ4	т
24.43.22.10.3.01.05-1004	Порошок цинковый марки ПЦ6	т

24.43.22.10.3.01.05-1006	Порошок цинковый марки ПЦ7	т

Группа 10.3.01.06: Проволока

24.43.21.10.3.01.06-0001	Проволока свинцовая	кг
24.43.21.10.3.01.06-0002	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т
24.43.21.10.3.01.06-1004	Проволока цинковая марки Ц1, диаметром 1,5-2,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.06-1006	Проволока цинковая марки Ц1, диаметром 2,5-3,2 мм	т

Раздел 10.3.02: Свинец, цинк, олово необработанные

Группа 10.3.02.01: Баббиты оловянные и свинцовые

24.43.13.10.3.02.01-0001	Баббиты оловянные и свинцовые марки: Б16	т
24.43.13.10.3.02.01-0002	Баббиты оловянные и свинцовые марки: Б83	т
24.43.13.10.3.02.01-0003	Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки Б88	т
24.43.13.10.3.02.01-0004	Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки БН	т
24.43.13.10.3.02.01-1000	Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки Б83С	т
24.43.13.10.3.02.01-1002	Баббиты оловянные и свинцовые в чушках марки БС6	т

Группа 10.3.02.02: Олово

24.43.13.10.3.02.02-0011	Олово в чушках марки О1	т
24.43.13.10.3.02.02-0012	Олово марки: 01ПЧ	т
24.43.13.10.3.02.02-0013	Олово марки: 01ПЧ	кг
24.43.13.10.3.02.02-0014	Олово в чушках марки О2	т
24.43.13.10.3.02.02-0015	Олово в чушках марки О3	т
24.43.13.10.3.02.02-0016	Олово в чушках марки О4	т
24.43.13.10.3.02.02-1000	Олово в чушках марки ОВЧ 000	т

Группа 10.3.02.03: Припои оловянно-свинцовые

24.43.13.10.3.02.03-0001	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 10	т
24.43.13.10.3.02.03-0002	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС30	т
24.43.13.10.3.02.03-0003	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС40	т
24.43.13.10.3.02.03-0004	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки: ПОС61	т
24.43.13.10.3.02.03-0005	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 90	т
24.43.13.10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг
24.43.13.10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40	кг
24.43.13.10.3.02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС61	кг
24.43.13.10.3.02.03-0021	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 25-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0022	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 30-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0023	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 35-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0024	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу40-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0025	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 50-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0026	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 61	т
24.43.13.10.3.02.03-0027	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 61-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0028	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки: ПОССу61-0,5	кг
24.43.13.10.3.02.03-0031	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 4-6	т
24.43.13.10.3.02.03-0032	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 5-1	т
24.43.13.10.3.02.03-0033	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 10-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0034	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 15-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0035	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 25-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0036	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу30-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0037	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу30-2	кг
24.43.13.10.3.02.03-0038	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 35-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0039	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 40-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0040	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки: ПОССу40-2	кг

24.43.13.10.3.02.03-0041	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 95-5	т
24.43.13.10.3.02.03-1000	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 61М	т
24.43.13.10.3.02.03-1002	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС 63	т
24.43.13.10.3.02.03-1004	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОСК 2-18	т
24.43.13.10.3.02.03-1006	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОСК 50-18	т
24.43.13.10.3.02.03-1014	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые в чушках марки ПОССу 18-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-1018	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 18-2	т
24.43.13.10.3.02.03-1020	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 4-4	т
24.43.13.10.3.02.03-1022	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые в чушках марки ПОССу 8-3	т

Группа 10.3.02.04: Роли свинцовые

24.43.11.10.3.02.04-0003	Роли свинцовые марки С1 толщиной: 3,0 мм	т
24.43.21.10.3.02.04-1000	Пруток свинцовый, толщина 8-10 мм	кг
24.43.11.10.3.02.04-1002	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0-2,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-1004	Роли свинцовые марки С1 толщиной 10,0-15,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-1006	Роли свинцовые марки С1 толщиной 4,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-1008	Роли свинцовые марки С1 толщиной 5,0-7,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-1010	Роли свинцовые марки С1 толщиной 8,0-9,0 мм	т

Группа 10.3.02.05: Свинец

24.43.11.10.3.02.05-0001	Свинец технический в чушках	кг
24.43.11.10.3.02.05-0011	Свинец марки: С0	т
24.43.11.10.3.02.05-0012	Свинец в чушках марки С1	т
24.43.11.10.3.02.05-0013	Свинец в чушках марки С2	т
24.43.11.10.3.02.05-0014	Свинец в чушках марки С3	т
24.43.11.10.3.02.05-1000	Свинец в чушках марки С1С	т
24.43.11.10.3.02.05-1002	Свинец в чушках марки С2С	т
24.43.11.10.3.02.05-1004	Свинец в чушках марки С3С	т

Группа 10.3.02.06: Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках

24.43.12.10.3.02.06-0001	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5	т
24.43.12.10.3.02.06-0002	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5	т

Часть 10.4: Металлы и сплавы прочие

Раздел 10.4.01: Металлы и сплавы необработанные

Группа 10.4.01.01: Припои

24.43.24.10.4.01.01-0001	Припои марки: ПОСК 50-18	кг
24.43.24.10.4.01.01-0002	Припои марки: ПОЦ10 оловянные	кг
24.43.24.10.4.01.01-0003	Припои марки: ПРМНМЦ 68-4-2	кг
24.43.24.10.4.01.01-0004	Припои марки: ЦОП-40	кг
24.43.24.10.4.01.01-0011	Припой, сплав "Вуда"	кг
24.43.24.10.4.01.01-1008	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, ПОС-30	т
24.43.24.10.4.01.01-1010	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, ПОС-40	т
24.43.24.10.4.01.01-1012	Припои оловянно-свинцовые в прутках, размеры 8-10х10-15х250-500 мм, ПОС-61	т
24.44.22.10.4.01.01-1014	Припой медно-фосфористый	шт.

Раздел 10.4.02: Полуфабрикаты из прочих металлов и сплавов

Группа 10.4.02.01: Ленты бериллиевой бронзы

24.45.30.10.4.02.01-1000	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,02-0,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1002	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,10-0,14 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1004	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,14-0,30 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1006	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,30-0,45 мм	т

24.45.30.10.4.02.01-1008	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,45-0,55 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1010	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,55-0,70 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1012	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 0,7-1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1014	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,0-1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1016	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,2-1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1018	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,3-1,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1020	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБ2, толщиной 1,4-1,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1022	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,02-0,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1024	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,10-0,14 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1026	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,14-0,30 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1028	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,30-0,45 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1030	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,45-0,55 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1032	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,55-0,70 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1034	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 0,7-1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1036	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,0-1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1038	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,2-1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1040	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,3-1,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-1042	Ленты из бериллиевой бронзы марки БрБНТ1,9, толщиной 1,4-1,5 мм	т

Группа 10.4.02.02: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы

24.45.30.10.4.02.02-1000	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,05-0,09 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1002	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,1-0,12 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1004	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,15-0,30 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1006	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,35-0,45 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1008	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,5-0,55 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1010	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,6-0,85 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1012	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 0,9 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1014	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 1,0-1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1016	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 1,4-1,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1018	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 1,7 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-1020	Ленты из кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1, толщиной 1,8-2,0 мм	т

Группа 10.4.02.03: Полосы томпаковые

24.45.30.10.4.02.03-1000	Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 2,5-2,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-1002	Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 2,6-3,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-1004	Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 3,0-3,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-1006	Полосы томпаковые марки Л90, немерной длины, толщиной 3,6-4,0 мм	т

Группа 10.4.02.04: Полуфабрикаты, не включенные в группы

24.45.30.10.4.02.04-1000	Ленты из титан-цинка, толщина 0,6-1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.04-1002	Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 0,3-0,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.04-1004	Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 0,4-1,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.04-1006	Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 1,8-6,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.04-1008	Листы титановые марки ВТ1-0, толщиной 6,0-10,5 мм	т

Книга 11: Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей

Часть 11.1: Лесоматериалы

Раздел 11.1.01: Древесина профилированная

Группа 11.1.01.01: Блок-хаус

16.10.21.11.1.01.01-1000	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1002	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2

16.10.21.11.1.01.01-1004	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1006	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1008	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1010	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1012	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1014	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1016	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1018	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1020	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1022	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1024	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1026	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1028	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1030	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1032	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1034	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1036	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1038	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1040	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1042	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1044	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1046	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1048	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1050	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1052	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1054	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1056	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1058	Доска обшивочная "Блок-хаус", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1060	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1062	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1064	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1066	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1068	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1070	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1072	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1074	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1076	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1078	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1080	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1082	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1084	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1086	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1088	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1090	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1092	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1094	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1096	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1098	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2

16.10.21.11.1.01.01-1100	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1102	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1104	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1106	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1108	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1110	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1112	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1114	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1116	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1118	Доска обшивочная "Блок-хаус", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1120	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1122	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1124	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1126	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1128	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1130	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1132	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1134	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1136	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1138	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1140	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1142	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1144	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1146	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1148	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1150	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1152	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1154	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1156	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1158	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1160	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1162	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1164	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1166	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1168	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1170	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1172	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1174	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1176	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.01-1178	Доска обшивочная "Блок-хаус", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2

Группа 11.1.01.02: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем

16.10.21.11.1.01.02-0002	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня: от 50 до 60 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1000	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1002	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1004	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1006	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт БС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1008	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1010	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1012	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1014	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1016	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1018	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт БС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1020	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1022	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ель, сосна, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1024	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1026	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1028	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1030	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт БС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1032	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1034	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1036	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт А, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1038	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт АБ, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1040	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт Б, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1042	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт БС, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1044	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт С, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
16.10.21.11.1.01.02-1046	Бруски шпунтованные для покрытия полов тип БП-27, ясень, дуб, сорт Экстра, ширина 40-50 мм, толщина 27 мм	м3
	Группа 11.1.01.03: Брусья клееные профилированные	
16.10.21.11.1.01.03-0003	Брус клееный, лиственница профилированный, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.21.11.1.01.03-0004	Брус клееный сосна профилированный, с зарезанными чашками с двумя ламелями из кедра, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.21.11.1.01.03-0005	Брус клееный сосна профилированный, с зарезанными чашками с одной ламелью из кедра, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.21.11.1.01.03-0006	Брус клееный сосна профилированный, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
	Группа 11.1.01.04: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем	
16.10.21.11.1.01.04-0009	Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-0010	Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "В"	м3
16.10.21.11.1.01.04-0011	Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-0012	Доски террасные "Вельвет" лиственница, толщина 27 мм, ширина 140, 165, 190 мм, длина 2-4 м, класс "Э"	м3
16.10.21.11.1.01.04-0021	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП-21 толщина 21 мм, ширина без гребня от 64 до 100 мм	м3
16.10.21.11.1.01.04-0022	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП-21 толщина 21 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм	м3
16.10.21.11.1.01.04-0023	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП-27 толщина 27 мм, ширина без гребня от 64 до 100 мм	м3

16.10.21.11.1.01.04-0024	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП-27 толщина 27 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм	м3
16.10.21.11.1.01.04-0025	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	м3
16.10.21.11.1.01.04-0026	Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород антисептированная тип ДП-35 толщина 35 мм, ширина без гребня от 100 до 140 мм	м3
16.10.21.11.1.01.04-1000	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1002	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1004	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1006	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1008	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1010	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1012	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1014	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1016	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1018	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1020	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1022	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1024	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1026	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1028	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1030	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1032	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1034	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1036	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1038	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1040	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1042	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1044	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1046	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1048	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1050	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1052	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1054	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1056	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1058	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1060	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1062	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1064	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1066	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1068	Доска для покрытия полов шпунтованная, дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 50-60 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1070	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м3

16.10.21.11.1.01.04-1072	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1074	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1076	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1078	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1080	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1082	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1084	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1086	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1088	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1090	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1092	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1094	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1096	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1098	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1100	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1102	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1104	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1106	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1108	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1110	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1112	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1114	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1116	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1118	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1120	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1122	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1124	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1126	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1128	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1130	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1132	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1134	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1136	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1138	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1140	Доска для покрытия полов шпунтованная, ель, сосна, толщина 50-60 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1142	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1144	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1146	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1148	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1150	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1152	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1154	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1156	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1158	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1160	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1162	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1164	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1166	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м3

16.10.21.11.1.01.04-1168	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1170	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1172	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1174	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1176	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1178	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1180	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1182	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1184	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1186	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1188	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1190	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1192	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1194	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1196	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1198	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1200	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1202	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "А"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1204	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "АБ"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1206	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "Б"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1208	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "БС"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1210	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "С"	м3
16.10.21.11.1.01.04-1212	Доска для покрытия полов шпунтованная, липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 50-60 мм, сорт "Экстра"	м3
	Группа 11.1.01.05: Доски паркетные	
16.10.21.11.1.01.05-0001	Доски паркетные: бук	м2
16.10.21.11.1.01.05-0002	Доски паркетные из дуба	м2
16.10.21.11.1.01.05-0003	Доски паркетные: ясень	м2
16.10.21.11.1.01.05-0011	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины березы	м2
16.10.21.11.1.01.05-0012	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины бука, вяза	м2
16.10.21.11.1.01.05-0013	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м2
16.22.10.11.1.01.05-1000	Доски паркетные, покрытые паркетным лаком, облицованные планками из древесины: груша	м2
16.10.21.11.1.01.05-1002	Доски паркетные: граб	м2
	Группа 11.1.01.06: Доски подоконные	
16.21.22.11.1.01.06-0001	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 144 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0002	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0003	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0004	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0005	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0006	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0007	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой ПД-3, толщина 28 мм, ширина 450 мм	м

16.21.22.11.1.01.06-0011	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 150 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0012	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0013	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0014	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0015	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0016	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0017	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 20 мм, ширина 450 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0018	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 150 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0019	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0020	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0021	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0022	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0023	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0024	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 24 мм, ширина 450 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0025	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 150 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0026	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0027	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0028	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0029	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0030	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0031	Доски подоконные из цементностружечных плит толщина 26 мм, ширина 450 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0041	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 144 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0042	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0043	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0044	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0045	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0046	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0047	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0048	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 144 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0049	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 200 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0050	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0051	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 300 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0052	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 350 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0053	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 400 мм	м
16.21.22.11.1.01.06-0054	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 42 мм, ширина 450 мм	м
16.23.19.11.1.01.06-1000	Доски подоконные из хвойных пород, неокрашенные, размеры 40х350х1700 мм	м
	Группа 11.1.01.07: Евровагонка	
16.10.21.11.1.01.07-0001	Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "А"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0002	Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "В"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0003	Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "С"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0004	Доска обшивочная "Евровагонка", лиственница, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "Э"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0005	Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "А"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0006	Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "В"	м3
16.10.21.11.1.01.07-0007	Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-	м3

	4 м, класс "С"	
16.10.21.11.1.01.07-0008	Доска обшивочная "Евровагонка", сосна, толщина 12,5 и 14 мм, ширина 80, 90, 110, 138 мм, длина 2-4 м, класс "Э"	м3
	Группа 11.1.01.08: Имитация бруса	
16.10.21.11.1.01.08-1000	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1002	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1004	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1006	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1008	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1010	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 14-18 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1012	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1014	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1016	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1018	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1020	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1022	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1024	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1026	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1028	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1030	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1032	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1034	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1036	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1038	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1040	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1042	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1044	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1046	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1048	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1050	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1052	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1054	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1056	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1058	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1060	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1062	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1064	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1066	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1068	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1070	Доска обшивочная "Имитация бруса", дуб, лиственница, ангарская сосна, кедр, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2

16.10.21.11.1.01.08-1072	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1074	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1076	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1078	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1080	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1082	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 14-18мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1084	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1086	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1088	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1090	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1092	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1094	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1096	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1098	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1100	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1102	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1104	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1106	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1108	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1110	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1112	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1114	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1116	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1118	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1120	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1122	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1124	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1126	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1128	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1130	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1132	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1134	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1136	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1138	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1140	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1142	Доска обшивочная "Имитация бруса", ель, сосна, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1144	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1146	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1148	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1150	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1152	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1154	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 14-18 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1156	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1158	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1160	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1162	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1164	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1166	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 20-22 мм, сорт "Экстра"	м2

16.10.21.11.1.01.08-1168	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1170	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1172	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1174	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1176	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1178	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 27-28 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1180	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1182	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1184	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1186	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1188	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1190	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 30-33 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1192	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1194	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1196	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1198	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1200	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1202	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 35-37 мм, сорт "Экстра"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1204	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "А"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1206	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "АБ"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1208	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Б"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1210	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "БС"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1212	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "С"	м2
16.10.21.11.1.01.08-1214	Доска обшивочная "Имитация бруса", липа, осина, клен, бук, прочие лиственные породы, толщина 40-45 мм, сорт "Экстра"	м2
	Группа 11.1.01.09: Лаги половые антисептированные	
16.10.21.11.1.01.09-0001	Лаги для устройства полов антисептированные: тип I, сечением 80х25-32 мм	м3
16.10.21.11.1.01.09-0002	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3
16.10.21.11.1.01.09-1000	Лаги для устройства полов антисептированные: тип I, сечением 100х25-32 мм	м3
16.10.21.11.1.01.09-1002	Лаги для устройства полов антисептированные: тип II, сечением 100х60 мм	м3
16.10.21.11.1.01.09-1004	Лаги для устройства полов антисептированные: тип II, сечением 120х60 мм	м3
	Группа 11.1.01.10: Наличники из древесины	
16.10.21.11.1.01.10-0001	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	м
16.10.21.11.1.01.10-0002	Наличники из древесины, Н-1, Н-2, сечение 13х44 мм	м
16.10.21.11.1.01.10-0003	Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.10-0004	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм	м
	Группа 11.1.01.11: Нащельники	
16.10.21.11.1.01.11-0001	Нащельник размером 34х13 мм	м
16.10.21.11.1.01.11-0002	Нащельник размером 40х13 мм	м
16.10.21.11.1.01.11-0003	Нащельник, сечение 94х13 мм	м
22.23.19.11.1.01.11-1000	Нащельники стеклопластиковые типа нб3,75в для устройства защитного зонта в горизонтальных тоннелях	м2
22.23.19.11.1.01.11-1002	Нащельники стеклопластиковые типа нб3,75в для устройства защитного зонта в горизонтальных	м2

	тоннелях	
22.23.19.11.1.01.11-1004	Нащельники стеклопластиковые типа нэ4,35а для устройства защитного зонта в наклонных тоннелях	м2
	Группа 11.1.01.12: Обшивки наружные и внутренние	
16.10.21.11.1.01.12-0001	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 13 мм ширина без гребня от 34 до 50 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0002	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 13 мм ширина без гребня от 50 до 70 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0003	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 13 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0004	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 34 до 50 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0005	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 50 до 70 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0006	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 16 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0007	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0008	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0009	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщина 19 мм, ширина без гребня от 70 до 90 мм	м3
16.10.21.11.1.01.12-0010	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщина 19 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3
	Группа 11.1.01.13: Паркет штучный	
16.10.21.11.1.01.13-0001	Паркет штучный береза	м2
16.10.21.11.1.01.13-0002	Паркет штучный из древесины пород бук, вяз	м2
16.10.21.11.1.01.13-0003	Паркет штучный из древесины пород дуб, ясень, клен	м2
	Группа 11.1.01.14: Плинтусы	
16.10.21.11.1.01.14-0011	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-1, сечение 16х44 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0012	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-1, сечение 16х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0013	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х44 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0015	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-3, сечение 12х37 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0016	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-4, сечение 17х44 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0017	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-5, сечение 19х36 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0018	Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-6, сечение 17х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.14-0021	Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 16х36 мм неокрашенный	м
16.10.21.11.1.01.14-0022	Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 16х36 мм прирезанный, окрашенный	м
16.10.21.11.1.01.14-0023	Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 17х44 мм прирезанный, окрашенный	м
16.10.21.11.1.01.14-0024	Плинтус для полов из древесины хвойных пород сечение 19х54 мм прирезанный, окрашенный	м
16.10.21.11.1.01.14-0031	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 33х35 мм прирезанный, окрашенный	м
16.10.21.11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм прирезанный, покрытый лаком	м
	Группа 11.1.01.15: Поручни	
16.10.21.11.1.01.15-0001	Поручень дубовый	м
16.10.21.11.1.01.15-0011	Поручни из древесины, П-1, сечение 26х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.15-0012	Поручни из древесины, П-1, сечение 26х75 мм	м
16.10.21.11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44х54 мм	м
16.10.21.11.1.01.15-0014	Поручни из древесины, П-2, сечение 44х75 мм	м
	Группа 11.1.01.16: Шашки для торцовых полов	
16.10.21.11.1.01.16-0001	Шашки деревянные для торцовых полов, тип 1 и 2, высота 60 и 80 мм не пропитанные	м3
16.10.21.11.1.01.16-0002	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм: пропитанные маслянистыми антисептиками	м3
	Раздел 11.1.02: Лесоматериалы необработанные	
	Группа 11.1.02.01: Бревна строительные	
02.20.12.11.1.02.01-0001	Бревна лиственных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3

02.20.12.11.1.02.01-0002	Бревна лиственных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 20-40 см, сорт III	м3
02.20.11.11.1.02.01-0011	Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3
02.20.11.11.1.02.01-0012	Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт III	м3
02.20.11.11.1.02.01-0013	Бревна хвойных пород окоренные, для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I	м3
02.20.11.11.1.02.01-0021	Бревна хвойных пород окоренные, для опор линий электропередач, диаметр 14-24см	м3
02.20.11.11.1.02.01-0022	Бревна хвойных пород окоренные, для свай, гидротехнических сооружений и мостов, диаметр 22-34 см	м3
02.20.12.11.1.02.01-0031	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	м3
02.20.11.11.1.02.01-0032	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта	м3
02.20.11.11.1.02.01-0041	Накатник хвойных пород, длина 5,5-7 м	м3
	Группа 11.1.02.02: Дрова	
02.20.14.11.1.02.02-0001	Дрова разделанные длиной: 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	м3
02.20.14.11.1.02.02-0002	Дрова разделанные, длина 1 м, ель, кедр, пихта, липа, ива	м3
02.20.14.11.1.02.02-0003	Дрова разделанные длиной: 1 м сосна, ольха	м3
02.20.14.11.1.02.02-0004	Дрова разделанные, длина 1,5-2 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	м3
02.20.14.11.1.02.02-0005	Дрова разделанные длиной: 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	м3
02.20.14.11.1.02.02-0006	Дрова разделанные длиной: 1,5-2 м сосна, ольха	м3
	Группа 11.1.02.03: Жерди	
02.20.12.11.1.02.03-0001	Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см	м3
02.20.11.11.1.02.03-0002	Жерди окоренные лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3
02.20.11.11.1.02.03-0003	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	м3
02.20.11.11.1.02.03-1000	Жерди окоренные хвойных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-5 см	м3
	Группа 11.1.02.04: Лесоматериалы круглые для опор	
02.20.11.11.1.02.04-0001	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ: еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0002	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5, 8,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0003	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 9,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0004	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 11 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0005	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые, диаметр 14-24 см и более, длина 13 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0006	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 4,5-6,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0007	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 7,5, 8,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0008	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 9,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0009	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 11 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0010	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы, диаметр 14-24 см и более, длина 13 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0011	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 4,5-5,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0012	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 7,5, 8,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0013	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0014	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ: сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0015	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые, диаметр 14-24 см, длина 13 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0021	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной: 4,5-6,5 м	м3

02.20.11.11.1.02.04-0022	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 7,5-8,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0023	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 9,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0024	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 11 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0025	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметр 14-24 см, длина 13 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.04-0041	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром: до 24 см для лежней	м3
02.20.11.11.1.02.04-0051	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0052	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0053	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0054	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0055	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0056	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0057	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0058	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 9,5 м, диаметр в вершине 18 см	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0059	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 11 м, диаметр в вершине 18 см	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0060	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 13 м, диаметр в вершине 18 см	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0061	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0062	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0063	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0064	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 7,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0065	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0066	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0067	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0068	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 8,5 м, диаметр в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0069	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 9,5 м, диаметр в вершине 18 см.	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0070	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 11 м, диаметр в вершине 18 см	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0071	Опора полуанкерная для линий связи пропитанная, длина 13 м, диаметр в вершине 18 см	шт.
02.20.11.11.1.02.04-0081	Опора одинарная для линий связи пропитанная, длина 6,5 м, диаметр в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	шт.
	Группа 11.1.02.05: Лесоматериалы круглые для распиловки и строгания	
02.20.11.11.1.02.05-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок пластины толщина 20-24 см, I сорта	м3
02.20.11.11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3
02.20.11.11.1.02.05-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, III сорта	м3
	Группа 11.1.02.06: Лесоматериалы круглые для свай	
02.20.11.11.1.02.06-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 6,5 м	м3
02.20.11.11.1.02.06-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром: 22-34 см, длиной 8,5 м	м3
	Группа 11.1.02.07: Обаполы для крепления горных выработок	
02.20.11.11.1.02.07-0001	Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной: более 1,6 м	м3
02.20.11.11.1.02.07-0002	Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной: до 1,6 м	м3
	Группа 11.1.02.08: Подтоварники	
02.20.12.11.1.02.08-0001	Подтоварник лиственных пород, диаметр 8-11 см, длина более 3 м	м3
02.20.11.11.1.02.08-0002	Подтоварник хвойных пород, диаметр 6-13 см, длина 3-3,5 м	м3

Группа 11.1.02.09: Стойки рудничные

02.20.11.11.1.02.09-0001	Стойки рудничные, длина 0,5-0,8 м	м3
02.20.11.11.1.02.09-0002	Стойки рудничные длиной: 0,9-1,4 м	м3
02.20.11.11.1.02.09-0003	Стойки рудничные длиной: 1,5-2,4 м	м3
02.20.11.11.1.02.09-0004	Стойки рудничные длиной: 2,5-3,9 м	м3
02.20.11.11.1.02.09-0005	Стойки рудничные, длина 4,0 м и более	м3

Раздел 11.1.03: Лесоматериалы распиленные и строганные

Группа 11.1.03.01: Бруски обрезные

16.23.19.11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м
16.23.19.11.1.03.01-0002	Бруски деревянные 60х27 мм	м
16.23.19.11.1.03.01-0003	Бруски деревянные: 75*50 мм	м
16.10.10.11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0021	Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0022	Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0023	Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0024	Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0025	Бруски обрезные, береза, липа, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0026	Бруски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0027	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0028	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0029	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0030	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0031	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0032	Бруски обрезные, береза, липа, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0041	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0042	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0043	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0044	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0045	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0046	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 80-100 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0047	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0048	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0049	Бруски обрезные, осина, ольха, тополь и другие, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-70 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0050	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0051	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0052	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 80-100 мм, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0064	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0065	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0066	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0067	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0068	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 100-125 мм, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0069	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, I сорт	м3

16.10.10.11.1.03.01-0070	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0071	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0072	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0073	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0075	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0076	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0081	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0087	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.01-0088	Бруски обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.01-0091	Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт I-II	м3
16.10.10.11.1.03.01-1000	Брусья обрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, толщина 130-150 мм сорт II	м3
16.10.10.11.1.03.01-1002	Брусья хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I-II, толщина 180 мм и более	м3
16.10.10.11.1.03.01-1004	Брусья хвойных пород обрезные, длина 6 м, сорт I-II, размеры 100х100 мм	м3

Группа 11.1.03.02: Брусья клееные непрофилированные

16.10.10.11.1.03.02-0001	Брус клееный, лиственница, не профилированный, с зарезанными чашками, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.10.11.1.03.02-0002	Брус клееный, сосна, не профилированный, с зарезанными чашками, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.10.11.1.03.02-0003	Брус клееный лиственница, не профилированный, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3
16.10.10.11.1.03.02-0004	Брус клееный сосна, не профилированный, сечение 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	м3

Группа 11.1.03.03: Брусья необрезные

16.10.10.11.1.03.03-0001	Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0002	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0003	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0004	Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0005	Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0006	Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0007	Брусья необрезные хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 150 мм и более, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0008	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0009	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0010	Брусья необрезные хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.03-0011	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0013	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0014	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0015	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.03-0016	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	м3

Группа 11.1.03.04: Горбыль

16.10.10.11.1.03.04-0001	Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м	м3

16.10.10.11.1.03.04-0002	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	м3
	Группа 11.1.03.05: Доски необрезные	
16.10.10.11.1.03.05-0001	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0002	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0003	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0004	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0005	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0006	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0007	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0008	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0009	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0010	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0011	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0012	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0013	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0014	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0015	Доски необрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0016	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0017	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0018	Доски необрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0021	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0022	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0023	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0024	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0025	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0026	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0027	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0028	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0029	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0030	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0031	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0032	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0033	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0034	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0035	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0036	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0037	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0038	Доски необрезные осина, ольха, тополь и прочие, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0041	Доски необрезные, дубовые, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0051	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0052	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0053	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0054	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0055	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0056	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0057	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3

16.10.10.11.1.03.05-0058	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0059	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0060	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0061	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0062	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0063	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0065	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0067	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0068	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0069	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0070	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0071	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0074	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0075	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0078	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0079	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0083	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0084	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0085	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0087	Доски необрезные хвойных пород все ширины, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0088	Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 16 мм, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.05-0089	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.05-0090	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м3

Группа 11.1.03.06: Доски обрезные

16.10.10.11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0002	Доски дубовые II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0011	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0012	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0013	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0014	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0015	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0016	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0017	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0018	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0019	Доски обрезные береза, липа, все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0021	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0025	Доски обрезные (береза, липа) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0031	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0032	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0033	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0034	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3

16.10.10.11.1.03.06-0035	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0036	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0037	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0038	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 2-3,75 м, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0039	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0040	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0041	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0042	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 19-22 мм длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0043	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0044	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0045	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0046	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0047	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0048	Доски обрезные осина, ольха, тополь и прочие все ширины, толщина 45 мм и более, длина 4-6,5 м III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0051	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0052	Доски обрезные лиственных пород, толщина 35 мм длина 2-6,5 м I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0061	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0063	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0064	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 16 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0065	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0066	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0067	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0068	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 19-22 мм, длина 2-3,75 м, IV сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0069	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0072	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0073	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0075	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0076	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0077	Доски обрезные хвойных пород, ширина 75-150 мм толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0080	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0081	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0082	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0083	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0084	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0085	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0088	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0089	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3

16.10.10.11.1.03.06-0092	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0096	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0097	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3
16.10.10.11.1.03.06-0100	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	м3
16.23.19.11.1.03.06-0101	Доска монтажная, размер 74х19-22 мм	м
16.23.19.11.1.03.06-0102	Доска монтажная, размер 94х19-22 мм	м
16.10.10.11.1.03.06-1004	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 25-32 мм	м3
16.10.10.11.1.03.06-1006	Доски твердых лиственных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт II, толщина 35 мм и более	м3

Группа 11.1.03.07: Заготовки

16.10.10.11.1.03.07-0001	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной: 22-32 мм I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.07-0002	Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина: 22-32 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.07-0003	Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина, 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина: 40-60 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.07-0004	Заготовки брусковые, хвойных и лиственных пород, длина, 1 м и более, ширина 40-75 мм, толщина: 40-60 мм, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.07-0011	Заготовки деревянные из дуба (массив дерева)	м3
16.10.10.11.1.03.07-0012	Заготовки деревянные профилированные	м3
16.10.10.11.1.03.07-0013	Заготовки сухие не строганные, хвойных пород, сечение 25х100 мм, 25х125 мм	м3
16.10.10.11.1.03.07-0014	Заготовки сухие, не строганные хвойных пород, сечение 50х200 мм	м3
16.10.10.11.1.03.07-0015	Заготовки сухие строганные хвойных пород, все сечения	м3
16.10.10.11.1.03.07-1000	Заготовки сухие не строганные хвойных пород, сечение 25х150 мм, 25х200 мм	м3
16.10.10.11.1.03.07-1002	Заготовки сухие не строганные хвойных пород, сечение 50х100 мм, 50х150 мм	м3

Группа 11.1.03.08: Планки

16.10.10.11.1.03.08-0001	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	м3

Группа 11.1.03.09: Пластины

16.10.10.11.1.03.09-0001	Пластины хвойных пород, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.09-0002	Пластины хвойных пород, II сорт	м3
16.10.10.11.1.03.09-0003	Пластины хвойных пород, III сорт	м3
16.10.10.11.1.03.09-0004	Пластины хвойных пород, IV сорта	м3

Группа 11.1.03.10: Лесоматериалы распиленные и строганные, не включенные в группы

16.10.10.11.1.03.10-0001	Бруски и брусья дубовые, толщина 30 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.10-0002	Бруски и брусья дубовые, толщина 35-75 мм, I сорт	м3
16.10.10.11.1.03.10-0003	Бруски и брусья дубовые толщиной: 75 мм и более, I сорта	м3
16.10.10.11.1.03.10-0011	Доски калиброванные, экзотических пород, все размеры	м3
16.23.19.11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	м3

Часть 11.2: Изделия и конструкции из дерева

Раздел 11.2.01: Двери балконные и их коробки деревянные

Группа 11.2.01.01: Блоки балконные дверные с двойным остеклением

16.23.11.11.2.01.01-0001	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0002	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами двупольный, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0003	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный БР 22-7,5, площадь 1,57 м2	м2

16.23.11.11.2.01.01-0004	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный БР 22-9, площадь 1,89 м2; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0005	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный БР 24-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0006	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0007	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольный, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0008	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами двупольный, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0009	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный БС 22-7,5, площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0010	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный БС 22-9, площадь 1,89 м2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0011	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный БС 24-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0012	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-0013	Блок дверной деревянный балконный с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольный, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-1000	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.01-1002	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.01-1004	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.01-1006	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.01-1008	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.01-1010	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.01-1012	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.01-1014	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.01-1016	Блок балконный деревянный спаренный с двойным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.01-1018	Блоки дверные балконные спаренные, БС 22-9, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,89 м2	м2
16.23.11.11.2.01.01-1020	Блоки дверные балконные спаренные, СБ-9, однопольные, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами и уплотняющими прокладками, площадь 1,54 м2	м2

Группа 11.2.01.02: Блоки балконные дверные с листовым стеклом и стеклопакетами

16.23.11.11.2.01.02-0001	Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0002	Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м2	шт.
16.23.11.11.2.01.02-0003	Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами БРСП 24-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0005	Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БРСП 28-9 площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0007	Блок дверной деревянный балконный однопольный, с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0011	Блок дверной деревянный балконный однопольный с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0012	Блок дверной деревянный балконный однопольный с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м2	шт.
16.23.11.11.2.01.02-0013	Блок дверной деревянный балконный однопольный с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0015	Блок дверной деревянный балконный однопольный с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-0017	Блок дверной деревянный балконный однопольный с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2	м2
16.23.11.11.2.01.02-1000	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.02-1002	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1004	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.02-1006	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.02-1008	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1010	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.02-1012	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2

16.23.11.11.2.01.02-1014	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1016	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.02-1018	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.02-1020	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1022	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.02-1024	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.02-1026	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1028	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.02-1030	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.02-1032	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.02-1034	Блок балконный деревянный раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2
	Группа 11.2.01.03: Блоки балконные дверные с тройным остеклением	
16.23.11.11.2.01.03-0001	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами двупольный, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0002	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0003	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРС 22-9, площадь 1,89 м2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0004	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРС 24-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0005	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный БРСМ 22- 7,5, площадь 1,57 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0006	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-0007	Блок дверной деревянный балконный с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольный, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2	м2
16.23.11.11.2.01.03-1000	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.03-1002	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.03-1004	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.03-1006	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.03-1008	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.03-1010	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.03-1012	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.03-1014	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.03-1016	Блок балконный деревянный раздельно-спаренный с тройным остеклением, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2
22.23.14.11.2.01.03-1018	Блоки балконные дверные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, БП(КБЕ)х-х (Э), с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.2.01.03-1020	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, БПСПДх-х, с импортной фурнитурой	м2
	Группа 11.2.01.04: Блоки балконные дверные со стеклопакетом	
16.23.11.11.2.01.04-1000	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1002	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1004	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.04-1006	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1008	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1010	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2

16.23.11.11.2.01.04-1012	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1014	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1016	Блок балконный деревянный одинарный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.04-1018	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1020	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1022	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 2,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.04-1024	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1026	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1028	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 2,0 до 3,0 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.01.04-1030	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.01.04-1032	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.01.04-1034	Блок балконный деревянный одинарный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 3,0 м2, материал лиственница	м2

Группа 11.2.01.05: Полотна деревянные для балконных дверей

16.23.11.11.2.01.05-0001	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22х7,5	м2
16.23.11.11.2.01.05-0002	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28х9	м2

Раздел 11.2.02: Двери, их коробки и пороги деревянные

Группа 11.2.02.01: Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий

16.23.11.11.2.02.01-1000	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1002	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1004	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1006	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1008	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1010	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1012	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1014	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1016	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1018	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1020	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1022	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1024	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1026	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1028	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1030	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1032	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1034	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1036	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1038	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1040	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1042	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2

16.23.11.11.2.02.01-1044	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1046	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1048	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью до 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1050	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1052	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1054	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1056	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1058	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1060	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1062	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1064	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1066	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1068	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1070	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1072	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1074	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1076	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1078	Блок дверной деревянный внутренний раздвижной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1080	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1082	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1084	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1086	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1088	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1090	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1092	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1094	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1096	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1098	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1100	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1102	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1104	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1106	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1108	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1110	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1112	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1114	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1116	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1118	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1120	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2

16.23.11.11.2.02.01-1122	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1124	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1126	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1128	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью до 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1130	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 комбинированный с покрытием из полимерных пленок	м2
16.23.11.11.2.02.01-1132	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1134	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив ель/сосна с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1136	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1138	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный площадью свыше 2,0 м2 массив лиственница с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1140	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1142	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1144	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1146	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1148	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1150	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб без покрытия	м2
16.23.11.11.2.02.01-1152	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, массив дуб с лакокрасочным покрытием	м2
16.23.11.11.2.02.01-1154	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из натурального шпона	м2
16.23.11.11.2.02.01-1156	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием лакокрасочными материалами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1158	Блок дверной деревянный внутренний распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием на бумажной основе	м2
16.23.11.11.2.02.01-1160	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные краской, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-10, площадь 1,97 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1162	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками, окрашенные краской, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-13, площадь 2,58 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1164	Блоки дверные внутренние однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1166	Блоки дверные внутренние, глухие, двупольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1168	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1170	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1-3, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1172	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д2, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1174	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1176	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-3, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1178	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-3, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1180	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-3, ДГ21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1182	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1184	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1186	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ-3, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1188	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, с ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1190	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, с ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1192	Блоки дверные внутренние, глухие, однопольные, с решетчатым заполнением щита, с ламинированным покрытием, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1194	Блоки дверные внутренние, глухие, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой Пс, ДГ21-9, площадь 1,80 м2	м2

16.23.11.11.2.02.01-1196	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1198	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, без скобяных приборов (кроме петель), проолифленные, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1200	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, облицовка ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1202	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, окрашенные, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1204	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, проолифленные, ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1206	Блоки дверные внутренние, глухие, со сплошным заполнением щита, однопольные, проолифленные, окрашенные, со скобяными приборами, с защелкой ЗЩ1Д, ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1208	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-13, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1210	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ24-15, площадь 3,49 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1212	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных приборов (кроме петель), неокрашенные, ДГ21-15, площадь 3,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1214	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных приборов (кроме петель), окрашенные, ДГ24-15, площадь 3,49 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1216	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-14, ДГ24-15, площадь 3,49 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1218	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-14, ДГ24-19, площадь 4,44 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1220	Блоки дверные внутренние, двупольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-14, ДГ24-15, площадь 3,49 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1222	Блоки дверные внутренние, двупольные, остекленные армированным стеклом, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО24-15, площадь 3,49 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1224	Блоки дверные внутренние, двупольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДО21-13, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1226	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, из массива древесины хвойных пород, со скобяными приборами, филенчатые, ДФГ21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1228	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, из массива древесины хвойных пород, со скобяными приборами, филенчатые, ДФГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1230	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита из бумажных сот, окрашенные красками акриловыми, облиц.рельефными прессов.панелями из ДВП, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1232	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1234	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1236	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1238	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, облицованные пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1240	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1242	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1244	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1246	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1248	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1250	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1252	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без отделки, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-11, ДГ21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1254	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, без скобяных приборов (кроме петель), окрашенные, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1256	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пластиком бумажно-слоистым, со скобяными приборами, с замком ЗВ4-14, окрашенные, ДГ24-10, площадь 2,30 м2	м2

16.23.11.11.2.02.01-1258	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные шпоном строганных твердолиственных и ценных пород, со скобяными приборами, ДГ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1260	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицовка пленкой ПВХ, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-9, площадь 1,8 м2,	м2
16.23.11.11.2.02.01-1262	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1264	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДГ21-9С, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1266	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1268	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, окрашенные, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1270	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1272	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1274	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, окрашенные, ДГ 21-12, площадь 2,42 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1276	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, неокрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1278	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1280	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-7, площадь 1,39 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1282	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1284	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, с мелкопустотным заполнением щита, с лицевым покрытием из прессованных панелей, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1286	Блоки дверные внутренние, однопольные, остекленные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-8, площадь 1,59 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1288	Блоки дверные внутренние, остеклен.узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением из бумажных сот, окрашен.красками акриловыми, облиц.рельефными прессов.панелями из ДВП, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-9, однопольные, площадь 1,80 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1290	Блоки дверные внутренние, остеклен.узорчатым стеклом, с мелкопустотным заполнением из бумажных сот, окрашен.красками акриловыми, облиц.рельефными прессов.панелями из ДВП, без скобяных приборов (кроме петель), ДО21-13, двупольные, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1292	Блоки дверные входа в техническое подполье, однопольные, со сплошным заполнением щита, с дощатой сплошной обшивкой с наружной стороны, с покрытием эмалью ПФ-115, без уплотнительных прокладок и скобяных приборов, ДПУ, площадь 1,37 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1294	Блоки дверные входные в квартиры усиленные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой Пс, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1296	Блоки дверные входные в квартиры усиленные, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ 21-10, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1298	Блоки дверные входные в квартиры усиленные, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, с замком ЗВУ-2, ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1300	Блоки дверные для санитарно-технических кабин, с облицовкой пленкой ПДО-15, без скобяных приборов (кроме петель), У-1, площадь 2,55 м2, размер 1950х1308 мм	м2
16.23.11.11.2.02.01-1302	Блоки дверные для санитарно-технических кабин, с облицовкой пленкой ПДО-15, без скобяных приборов (кроме петель), У-2, площадь 1,28 м2, размер 1950х654 мм	м2
16.23.11.11.2.02.01-1304	Блоки дверные для сантехкабин, глухие, с решетчатым заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, со скобяными приборами, УК-1, площадь 1,37 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1306	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, однопольные, ДН21-10 пу, площадь 2,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1308	Блоки дверные наружные со сплошным заполнением щита, утепленные, окрашенные, глухие, с порогом, защелкой, доводчиком, дверным упором, антивандальными накладками, полуторапольные, ДН21-13 пу, площадь 2,66 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1310	Блоки дверные наружные щитовые, тамбурные, полуторапольные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДНЩ23-13, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1312	Блоки дверные незадымляемых лоджий, однопольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 21-10, площадь 1,99 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1314	Блоки дверные незадымляемых лоджий, однопольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 23-10, площадь 2,20 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1316	Блоки дверные незадымляемых лоджий, остекленные армированным стеклом, окрашенные, ДД1, площадь 1,99 м2	м2

16.23.11.11.2.02.01-1318	Блоки дверные незадымляемых лоджий, остекленные армированным стеклом, окрашенные, ДД-3, площадь 2,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1320	Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 21-13, площадь 2,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1322	Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 21-14,5, площадь 2,92 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1324	Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 23-13, площадь 2,88 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1326	Блоки дверные незадымляемых лоджий, полуторапольные, остекленные армированным стеклом, с обшивкой с наружной стороны деревянными рейками, с уплотняющими прокладками, без доводчика, ДНЛ 23-14,5, площадь 3,23 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1328	Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, двупольные, ДПШ 21-13, площадь 2,63 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1330	Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, однопольные, ДПШ 21-10, площадь 2,01 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1332	Блоки дверные противопожарные шлюзовые, сплошные, остекленные армированным стеклом, с огнезащитным покрытием, окрашенные эмалями, однопольные, ДПШ 21-9, площадь 1,8 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1334	Блоки дверные противопожарные, усиленные, однопольные, входные в квартиру, сплошные, с огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, укомплектованные резиновыми прокладками, ДПУ 21-10, площадь 2,01 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1336	Блоки дверные противопожарные, усиленные, однопольные, входные в квартиру, сплошные, с огнезащитным покрытием, облицованные пленкой ПВХ, укомплектованные резиновыми прокладками, ДПУ 21-9, площадь 1,80 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.01-1338	Блоки дверные шлюзовые, глухие, двупольные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, УОШ2, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1340	Блоки дверные шлюзовые, глухие, двупольные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ2, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1342	Блоки дверные шлюзовые, глухие, однопольные, со сплошным заполнением щита, облицованные пленкой ПВХ, с уплотняющими прокладками, со скобяными приборами, УОШ4, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1344	Блоки дверные шлюзовые, глухие, однопольные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ1, площадь 1,80 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1346	Блоки дверные шлюзовые, глухие, однопольные, со сплошным заполнением щита, окрашенные, с уплотняющими прокладками, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ4, площадь 2,01 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1348	Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, двупольные, со сплошным заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ2, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1350	Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, однопольные, со сплошным заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ1, площадь 1,80 м2	м2
16.23.11.11.2.02.01-1352	Блоки дверные шлюзовые, остекленные армированным стеклом, однопольные, со сплошным заполнением щита, с уплотняющими прокладками, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), УОШ4, площадь 2,01 м2	м2
	Группа 11.2.02.02: Блоки дверные входные и тамбурные	
16.23.11.11.2.02.02-0001	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0002	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0003	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0004	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0005	Блок дверной деревянный двупольный ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0011	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0012	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 2,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0013	Блок дверной деревянный однопольный ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0021	Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0022	Блок дверной деревянный с качающимися полотнами двупольный ДН 21-19К, площадь 4,0 м2; ДН 24-19К, площадь 4,57 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0031	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0032	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-10А, площадь 2,05 м2; ДН 24-10А, площадь 2,35 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0033	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0034	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0035	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-0036	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19, площадь 3,91 м2; ДН 24-	м2

	19, площадь 4,47 м2	
16.23.11.11.2.02.02-0037	Блок дверной деревянный с рамочными полотнами однопольный ДН 21-19В, площадь 3,91 м2; ДН 24-19В, площадь 4,47 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-1000	Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь до 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1002	Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1004	Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1006	Блок дверной наружный входной качающийся глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1008	Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь до 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1010	Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1012	Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1014	Блок дверной наружный входной качающийся остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1016	Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь до 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1018	Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1020	Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1022	Блок дверной наружный входной распашной глухой, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1024	Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь до 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1026	Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь до 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1028	Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.02-1030	Блок дверной наружный входной распашной остекленный, площадь свыше 2,5 м2, материал типа ДСП, ЛДСП и пр.	м2
16.23.11.11.2.02.02-1032	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-10, площадь 1,97 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-1034	Блоки входные дверные мусорокамер глухие, с обшивкой наружной стороны рейками и сталью листовой с внутренней стороны, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН19-13, площадь 2,58 м2	м2
16.23.11.11.2.02.02-1036	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами глухими, с обшивкой рейками, проолифленные, ДНЩ23-10, площадь 2,33 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	м2
16.23.11.11.2.02.02-1038	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, ДНЩ22-13, площадь 2,83 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	м2
16.23.11.11.2.02.02-1040	Блоки дверные для жилых и общественных зданий тамбурные, с полотнами под остекление, с обшивкой рейками, проолифленные, ДНЩ23-15, площадь 3,37 м2, без скобяных приборов (кроме петель)	м2
16.23.11.11.2.02.02-1042	Блоки дверные наружные тамбурные, полуторапольные, с дощатыми полотнами, с частичным остеклением узкого полотна, проолифленные, без скобяных приборов (кроме петель), ДН23-15, площадь 3,37 м2	м2
	Группа 11.2.02.03: Блоки дверные производственных зданий	
16.23.11.11.2.02.03-0001	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0002	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0003	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0004	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0005	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0006	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами двупольный с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0007	Блок дверной деревянный внутренний с древесноволокнистыми плитами однопольный с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0011	Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0012	Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0013	Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.03-0014	Блок дверной деревянный наружный пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольный с полотном под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2	м2

16.23.11.11.2.02.03-1000	Блоки дверные двупольные, с дощатыми полотнами, окрашенные, без скобяных приборов (кроме петель), ЛМ-4, площадь 1,15 м2	м2
	Группа 11.2.02.04: Блоки дверные служебные	
16.23.11.11.2.02.04-0001	Блок дверной деревянный служебный с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-0002	Блок дверной деревянный служебный с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-0011	Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольный ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-0012	Блок дверной деревянный трудносгораемый с обшивкой полотна хризотиловым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольный ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1000	Блок дверной деревянный служебный трудносгораемый распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1002	Блок дверной деревянный служебный трудносгораемый распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1004	Блок дверной деревянный служебный трудносгораемый распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1006	Блок дверной деревянный служебный трудносгораемый распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1008	Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1010	Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной глухой, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1012	Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной остекленный, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1014	Блок дверной деревянный служебный утепленный распашной остекленный, площадь свыше 2,0 м2, материал комбинированный	м2
16.23.11.11.2.02.04-1016	Блоки дверные однопольные, глухие, обитые оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон, без скобяных приборов (кроме петель), СМ-3б, площадь 1,15 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1018	Блоки дверные однопольные, глухие, обитые оцинкованной сталью с одной стороны и с окраской с другой стороны, без скобяных приборов (кроме петель), СМ-3в, площадь 1,15 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1020	Блоки дверные, двупольные для холодильных камер, утепленные с обшивкой с двух сторон оцинкованной сталью, с деталями затвора и петель, окрашенные, ДХ-2, площадь 3,63 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1022	Блоки дверные, однопольные для холодильных камер, утепленные с обшивкой с двух сторон оцинкованной сталью, с деталями затвора и петель, окрашенные, ДХ-1, площадь 2,57 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1024	Блоки дверные, под обивку с двух сторон оцинкованной сталью, ЦГ-15, площадь 3,05 м2	м2
16.23.11.11.2.02.04-1026	Блоки дверные, под обивку с двух сторон оцинкованной сталью, ЦГ-7, площадь 2,04 м2	м2
	Группа 11.2.02.05: Блоки люков и лазов	
16.23.19.11.2.02.05-0001	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2	м2
16.23.19.11.2.02.05-0002	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	м2
16.23.19.11.2.02.05-0003	Люки и лазы деревянные со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2
16.23.19.11.2.02.05-0011	Окно-люк деревянное для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размер 860х860 мм, коробка деревянная, заполнение из поликарбоната	шт.
16.23.11.11.2.02.05-1000	Блоки люков противопожарные однопольные, щитовые, покрытые асбестовым картоном и облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, укомплектованные резиновыми прокладками, ДПЛ 10-10, площадь 0,97 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.02.05-1002	Блоки люков противопожарные однопольные, щитовые, покрытые асбестовым картоном и облицованные с двух сторон оцинкованной сталью, укомплектованные резиновыми прокладками, ДПЛ 13-10, площ.1,26 м2, со скобяными приборами	м2
25.12.10.11.2.02.05-1004	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 500х700 мм, масса 35 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.05-1006	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 700х800 мм, масса 42 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.05-1008	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х1000 мм, масса 49 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.05-1010	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 800х900 мм, масса 46 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.05-1012	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками, 900х1100 мм, масса 60 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т

25.12.10.11.2.02.05-1014	Люки металлические типа ЛПМ-01/60, противопожарные, дымогазонепроницаемые, теплоизолированные плитами на основе базальтового волокна, окрашенные порошковыми красками,600х700 мм, масса 39 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
	Группа 11.2.02.06: Коробки дверные и люков	
16.23.11.11.2.02.06-0001	Коробки дверные деревянные размер 74х45 мм	м
16.23.11.11.2.02.06-0002	Коробки дверные деревянные размер 94х45 мм	м
16.23.11.11.2.02.06-0003	Коробки дверные деревянные размер 94х55 мм	м
16.23.11.11.2.02.06-0011	Коробки дверные деревянные, облицованная кровельной сталью, размер 94х55 мм	м
16.23.19.11.2.02.06-0012	Коробки люков деревянные, облицованные кровельной сталью, размер 112х66 мм	м
	Группа 11.2.02.07: Полотна для блоков дверных для жилых и общественных зданий	
16.23.11.11.2.02.07-0001	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-6 ДГ21-7; ДГ-21-13, площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 ДГ 21-8, площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 ДГ 21-9, площадь 1,6 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0002	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2000 мм ПГ 20-9 ДГ 21-10, площадь 1,8 м2; ПГ 20-11 ДГ 21-12, площадь 2,2 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0003	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ 23-7 ДГ 24-15, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0004	Полотна дверей деревянные глухие, высота 2300 мм ПГ 23-9 ДГ 24-10, ДГ 24-19, площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 ДГ 24-12, площадь 2,53 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0011	Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-6 ДО 21-13, площадь 1,2 м2; ПО 20-7 ДО 21-8, площадь 1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0012	Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2000 мм ПО 20-8 ДО 21-9, площадь 1,6 м2; ПО 20-9 ДО 21-10, площадь 1,8	м2
16.23.11.11.2.02.07-0013	Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-7 ДО 24-15, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0014	Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-9 ДО 24-10, ДО 24-19, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0015	Полотна дверные деревянные под остекление, высота 2300 мм ПО 23-11 ДО 24-12, площадь 2,53 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0021	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 мм ПК 20-6 ДК 21-13, площадь 1,2 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0022	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 мм усиленное деревянное ПУ 20-8 ДУ 21-9, площадь 1,6 м2; ПУ 20-9 ДУ 21-10, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0023	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм ПК 23-7 ДК 24-15, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0024	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм ПК 23-9 ДК 24-19, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.02.07-0025	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2300 мм усиленное деревянное ПУ 23-9 ДУ 24-10, площадь 2,07 м2	м2
	Группа 11.2.02.08: Полотна для блоков дверных наружных и тамбурных	
16.23.11.11.2.02.08-0001	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2, ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0002	Полотна дверные деревянные качающиеся, высота 2000 и 2300 мм, ПН 20-9К, площадь 1,8 м2, ПН 23-9К, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0011	Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0012	Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0013	Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2; ПН 23- 7Б, площадь 1,61 м2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0014	Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь 1,80 м2; ПН 23-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0015	Полотна дверные деревянные рамочные под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь 1,8 м2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2; ПН 23-9Б, ПН 23-9В	м2
16.23.11.11.2.02.08-0021	Полотна деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0022	Полотна дверные деревянные щитовые глухие, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0031	Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0032	Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0033	Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2	м2
16.23.11.11.2.02.08-0034	Полотна дверные деревянные щитовые под остекление, высота 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	м2
	Группа 11.2.02.09: Полотна для блоков дверных производственных зданий	
16.23.11.11.2.02.09-0001	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0002	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0003	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно глухое, высота 2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2	м2

16.23.11.11.2.02.09-0011	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно качающееся, высота 2000 мм ПВК 20-7, площадь 1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0012	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно качающееся, высота 2000 мм ПВК 20-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0021	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно под остекление, высота 2000 мм ПВО 20-7, площадь 1,40 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0022	Полотна деревянные для блоков дверных внутренних, полотно под остекление, высота 2000 мм ПВО 20-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0031	Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0032	Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно глухое, высота 2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0041	Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2	м2
16.23.11.11.2.02.09-0042	Полотна деревянные для блоков дверных наружных, полотно под остекление, высота 2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2	м2
	Группа 11.2.02.10: Полотна для блоков дверных служебных	
16.23.11.11.2.02.10-0001	Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2	м2
16.23.11.11.2.02.10-0002	Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2	м2
16.23.11.11.2.02.10-0003	Полотна деревянные для блоков дверных служебных трудносгораемые, высота 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2	м2
16.23.11.11.2.02.10-0004	Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2	м2
16.23.11.11.2.02.10-0005	Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2	м2
16.23.11.11.2.02.10-0006	Полотна деревянные для блоков дверных служебных утепленные, высота 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2	м2
	Группа 11.2.02.11: Полотна люков и лазов	
16.23.19.11.2.02.11-0001	Полотна люков и лазов деревянные, высота 877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2	м2
16.23.19.11.2.02.11-0002	Полотна люков и лазов деревянные, высота 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2	м2
16.23.19.11.2.02.11-0003	Полотна люков и лазов деревянные, высота 1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2	м2
16.23.19.11.2.02.11-0004	Полотна люков и лазов деревянные, высота 1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2	м2
25.12.10.11.2.02.11-1000	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 500х700 мм, масса 37,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.11-1002	Люки металлические противопожарные с заполнением мин. ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 900х1100 мм, масса 68,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.11-1004	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 600х700 мм, масса 40,6 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.11-1006	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 700х800 мм, масса 47,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.11-1008	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х1000 мм, масса 60,2 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
25.12.10.11.2.02.11-1010	Люки металлические противопожарные с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, EI60, однопольные, 800х900 мм, масса 55,9 кг, с замком-защелкой, без доводчика	т
	Группа 11.2.02.12: Полотна для блоков дверных, не включенные в группы	
16.23.11.11.2.02.12-0001	Полотна дверные деревянные	м2
16.23.11.11.2.02.12-0002	Полотна дверные деревянные для плотничных дверей	м2
	Раздел 11.2.03: Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий	
	Группа 11.2.03.01: Панели декоративные МДФ	
16.21.22.11.2.03.01-0011	Панели декоративные МДФ, размер 2600х168х7 мм	м2
16.21.22.11.2.03.01-0012	Панели декоративные МДФ, размер 2600х168х13 мм	м2
16.21.22.11.2.03.01-0013	Панели декоративные МДФ, размер 2600х238х7 мм	м2
16.21.22.11.2.03.01-0014	Панели декоративные МДФ, размер 2700х148х7 мм	м2
16.21.22.11.2.03.01-0015	Панели декоративные МДФ, размер 2700х200х6 мм	м2
16.23.11.11.2.03.01-1000	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД 8-4-68, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные, площадь 0,32 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1002	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД 8-5, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,42 м2	м2

16.23.11.11.2.03.01-1004	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, без заполнения, ВД 9-3И, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,31 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1006	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД 9-5, окрашенные, площадь 0,47 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1008	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД 9-6И, без заполнения, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами, окрашенные эмалями, площадь 0,53 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1010	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-3И, окрашенные, площадь 0,46 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1012	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-4-68, окрашенные, площадь 0,53 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1014	Вставки дверные к внутренним дверям рамочной конструкции, ВД13-6И, окрашенные, площадь 0,78 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1016	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-3И, площадь 0,35 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1018	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-6И, площадь 0,59 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1020	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-7И, площадь 0,64 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1022	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-10-9И, площадь 0,88 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1024	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-6И, площадь 0,71 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1026	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-7И, площадь 0,77 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1028	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-12-9И, площадь 1,06 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1030	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-13-7И, площадь 0,84 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1032	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-13-9И, площадь 1,16 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1034	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-3И, площадь 0,24 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1036	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-4-68, площадь 0,28 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1038	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-5И, площадь 0,36м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1040	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-6И, площадь 0,41 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1042	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-7И, площадь 0,44 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1044	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-7-9И, площадь 0,61 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1046	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-3И, площадь 0,28 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1048	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-6И, площадь 0,47 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1050	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-7И, площадь 0,51 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1052	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-8-9И, площадь 0,70 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1054	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-4-68, площадь 0,37 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1056	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-7И, площадь 0,57 м2	м2
16.23.11.11.2.03.01-1058	Вставки дверные к внутренним дверям, окрашенные, ВД-9-9И, площадь 0,79 м2	м2
	Группа 11.2.03.02: Покрытия полов ламинированные	
16.21.22.11.2.03.02-0021	Покрытие напольное ламинированное, 31 класс износостойкости, толщина 6 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-0022	Покрытие напольное ламинированное, 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-1000	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 31 класс износостойкости, толщина 6 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-1002	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 7 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-1004	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-1006	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 8 мм	м2
16.21.22.11.2.03.02-1008	Ламинат (покрытие напольное ламинированное), 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	м2
	Раздел 11.2.04: Изделия деревянные строительные и столярные	
	Группа 11.2.04.01: Детали деревянные градирен	
16.23.19.11.2.04.01-0001	Детали деревянные градирен антисептированные: из брусьев	м3
16.23.19.11.2.04.01-0002	Детали деревянные градирен антисептированные: из досок	м3
	Группа 11.2.04.02: Жилки дубовые для полов	
16.10.21.11.2.04.02-0001	Жилки дубовые	м
16.10.21.11.2.04.02-0002	Жилки дубовые для полов, сечение 19х24 мм	м
	Группа 11.2.04.03: Подрозетники	
16.23.19.11.2.04.03-0001	Подрозетники деревянные	100 шт.
16.23.19.11.2.04.03-0002	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	100 шт.

	Группа 11.2.04.04: Пробки деревянные	
16.23.19.11.2.04.04-0001	Пробки деревянные (шканты), диаметр 10 мм, длина 50 мм	100 шт.
16.23.19.11.2.04.04-0002	Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.04-0003	Пробки дубовые 250х120х65 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.04-0004	Пробки переходные деревянные	100 шт.
16.23.19.11.2.04.04-0005	Пробки хвойных пород 250х120х65 мм	шт.
	Группа 11.2.04.05: Рейки деревянные	
16.23.19.11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3
16.23.19.11.2.04.05-0002	Рейки деревянные футеровочные, размер 30х60х2000 мм	м3
16.23.19.11.2.04.05-0003	Рейки дубовые, толщина 5-7 мм	м3
16.10.21.11.2.04.05-1000	Рейки хвойных пород, неокрашенные, сечение 20х40 мм	м
	Группа 11.2.04.06: Изделия деревянные, не включенные в группы	
16.23.19.11.2.04.06-0001	Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм	м
16.23.19.11.2.04.06-0011	Дрань кровельная	м3
16.23.19.11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.
16.23.19.11.2.04.06-0021	Клинья деревянные 50х100х400 мм	м3
16.23.19.11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-0041	Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)	м2
16.23.19.11.2.04.06-0051	Плиты столярные марки СР из щитов склеенными рейками, облицованные с одной стороны толщина 19 мм	100 м2
16.23.19.11.2.04.06-0061	Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-0071	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, КМ-5	шт.
16.23.19.11.2.04.06-0081	Шпонки вкладные торцевые	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1000	Антресоль-секция, материал ЛДСП, размер 826х370х374 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1002	Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х356х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1004	Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х356х420 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1006	Банкетка жесткая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х356х460 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1008	Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110х360х260 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1010	Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110х360х300 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1012	Банкетка жесткая, материал ДСП, размер 1110х360х340 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1014	Банкетка мягкая двухместная, каркас металлический, размер 810х370х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1016	Банкетка мягкая трехместная, каркас металлический, размер 1120х370х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1018	Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х350х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1020	Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х350х420 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1022	Банкетка полумягкая, материал ДСП, каркас металлический, размер 1110х350х460 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1024	Банкетка полумягкая, трехместная, размер 1400х450х435 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1026	Вешалка для полотенец пятиместная навесная, материал ДСП, размер 712х134х620 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1028	Вешалка для полотенец пятиместная напольная, материал ДСП, размер 696х209х1080 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1030	Витрина настенная, материал ДСП, размер 880х240х880 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1032	Диван двухсторонний двухместный, обивка - флок, размер 632х600х500 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1034	Диван двухсторонний трехместный, обивка - флок, размер 932х600х500 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1036	Диван детский двухместный, размер 800х400х480 мм, в комплекте два кресла, размер 430х400х480 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1038	Кровать 3-х ярусная выкатная с тумбой, материал ДСП, размер 1500х700х820 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1040	Кровать детская 2-х ярусная, с матрацем, материал ДСП, размер 1400х700х144 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1042	Кровать детская из пиломатериала хвойных пород, размер 1480х674х604 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1044	Кровать детская с матрацем из пиломатериала хвойных пород, размер 1480х674х604 мм	компл.
31.02.10.11.2.04.06-1046	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, КМ-10М, размеры 590х500х544 мм	шт.
31.02.10.11.2.04.06-1048	Кухонные подстолья рамочно-щитовой конструкции, облицованные пластиком бумажно-слоистым, КМ-13М, размеры 780х590х845 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1050	Мольберт двухместный, размер 685х921х1250 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1052	Мольберт двухсторонний комбинированный	шт.

16.23.19.11.2.04.06-1054	Мольберт четырехместный, размер 698х698х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1056	Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, 2 древка, 2 навершия, высота в сборе 2430 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1058	Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, 3 древка, 3 навершия, высота в сборе 2430 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1060	Подставка деревянная, напольная для флагов и знамен, в комплекте: основание, древко, навершие, высота в сборе 2430 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1062	Подставка под системный блок, материал ЛДСП, размер 272х500х135 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1064	Полка под клавиатуру, материал ЛДСП бук-бавария, размер 690х350х18 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1066	Полка под клавиатуру, материал ЛДСП клен, размер 690х350х18 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1068	Стеллаж библиотечный двухсторонний, материал ЛДСП, размер 900х500х1910 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1070	Стеллаж библиотечный демонстрационный, материал ЛДСП, размер 900х320х1910 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1072	Стеллаж библиотечный односторонний, материал ЛДСП, размер 900х320х1910 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1074	Стеллаж для игрушек, выдвижные пластмассовые ящики, материал ДСП, размер 2640х525х937 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1076	Стеллаж для игрушек, выдвижные пластмассовые ящики, материал ДСП, размер 3516х456х1816 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1078	Стеллаж для игрушек, материал ДСП, размер 3516х456х1816 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1080	Стеллаж для игрушек, материал ДСП, размер 3667х456х1881 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1082	Стол воспитателя однотумбовый, материал ЛДСП, размер 1200х600х750 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1084	Стол демонстрационный для кабинета биологии, материал ЛДСП	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1086	Стол детский двухместный, материал ДСП, размер 1200х450хН (460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1088	Стол детский одноместный, материал ДСП, размер 600х450хН (400/460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1090	Стол детский полукруглый, материал ДСП, размер 1029х520хН (400/460/520/580)	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1092	Стол детский с 2 ящиками, наклонное/горизонтальное положение столешницы, материал массив хвойных пород, размер 1100х450хН (460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1094	Стол детский с вырезом, материал ДСП, размер 1310х576хН (400/460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1096	Стол детский трапециевидный, материал ДСП, размер 998х500хН (400/460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1098	Стол детский эргономичный, размер 700х700хН (400/460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1100	Стол детский, материал ДСП, размер 700х700хН (460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1102	Стол для оргтехники, материал ДСП, размеры 1200х600х721 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1104	Стол для рентгенлаборанта с неактиничным фонарем, размер 1350х500х1470 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1106	Стол игровой с нижней подсветкой, крышка-столешница из оргстекла, толщина 8 мм, размер 1200х760х640 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1108	Стол обеденный с кронштейном, каркас металлический сварной, размер 1200х600х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1110	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 1200х600х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1112	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 1200х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1114	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 1800х600х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1116	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 1800х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1118	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 800х800х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1120	Стол обеденный с кронштейном, столешница ДСП, каркас металлический сварной, размер 800х800х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1122	Стол обеденный с кронштейном, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер 1200х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1124	Стол обеденный с кронштейном, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер 1800х600х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1126	Стол обеденный с кронштейном, столешница пластик, каркас металлический сварной, размер 1800х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1128	Стол обеденный, размер 1200х600х700 мм, в комплекте 6 стульев, каркас металлический, размер 456х450х420 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1130	Стол обеденный, размер 800х800х700 мм, в комплекте 2 стула, каркас металлический, размер 456х450х420 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1132	Стол обеденный, размер 800х800х700 мм, в комплекте 4 стула, каркас металлический, размер 456х450х420 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1134	Стол палатный, материал ЛДСП, размер 900х750х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1136	Стол ученический двухместный, материал ДСП, размер 1200х500хН (580/640) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1138	Стол ученический двухместный, материал ДСП, размеры 1200х500хН (700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1140	Стол ученический для компьютера, регулируемые по высоте (Н), рост 3-6, материал ДСП, размер 950х550хН (580/640/700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1142	Стол ученический для компьютера, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6 ,с кабель-каналом, полка под клавиатуру и подставка под системный блок, материал ДСП ламинированная, размер 950х550хН (580/640/700/760) мм	шт.

16.23.19.11.2.04.06-1144	Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1146	Стол ученический лабораторный без сантехники, материал ДСП, размер 1300х600хН (580/640/700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1148	Стол ученический лабораторный с полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600хН (640/700/760/820) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1150	Стол ученический лабораторный с полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600хН (640/700/760/820) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1152	Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600х760 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1154	Стол ученический лабораторный с сантехникой и полкой настольной, материал ДСП, размер 1300х600х820 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1156	Стол ученический лабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300х600х640 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1158	Стол ученический лабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300х600х700 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1160	Стол ученический лабораторный с сантехникой, материал ДСП, размер 1300х600х760 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1162	Стол ученический лабораторный, материал ДСП, размер 1300х600хН (580/640/700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1164	Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1166	Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (580/640/700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1168	Стол ученический одноместный, материал ДСП, размер 700х500хН (580/640) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1170	Стол учителя с 2-мя ящиками, однотумбовый, материал ДСП, размеры 1200х600х720 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1172	Стол учителя, материал ДСП, размеры 1200х600х760 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1174	Стол-барьер библиотечный, материал ДСП, размер 1200х400х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1176	Стол-кафедра для выдачи книг, материал ДСП, размер 1200х600х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1178	Стол-приставка для руководителя, материал ДСП, размер 1200х550х750 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1180	Стол-приставка, материал ДСП, размер 1400-1601х800х750 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1182	Столы демонстрационные, физические, материал ДСП бук-бавария, размеры 2400х750х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1184	Столы демонстрационные, физические, материал ДСП клен, размеры 2400х750х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1186	Столы демонстрационные, химические, материал ДСП бук-бавария, размеры 2400х750х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1188	Столы демонстрационные, химические, материал ДСП клен, размеры 2400х750х900 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1190	Столы детский 6-ти местный, материал ДСП, размер 1200х1200хН (400/460/520/580) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1192	Столы ученические двухместные, регулируемые по высоте, материал - ЛДСП, размеры 1200х500хН (500/640/700/760) мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1194	Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 270х308х498 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1196	Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 270х324х570 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1198	Стул детский из пиломатериала хвойных пород, размер 320х364х637 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1200	Стул детский регулируемые по высоте, материал фанера, размер 310х300х442 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1202	Стул детский регулируемые по высоте, материал фанера, размер 360х382х584 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1204	Стул детский, материал ДСП, размер 1546х350х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1206	Стул детский, материал ДСП, размер 1546х350х420 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1208	Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320х305х260 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1210	Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320х305х300 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1212	Стул детский мягкий, из пиломатериала хвойных пород, размер 320х305х340 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1214	Стул детский с художественной росписью, материал ДСП, размер 300х290х435 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1216	Стул детский, материал ДСП, размер 946х350х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1218	Стул детский, материал ДСП, размер 946х350х420 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1220	Стул детский, материал фанера, размер 260х250х260/300 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1222	Стул детский, материал фанера, размер 260х250х260-340 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1224	Стул детский, материал фанера, размер 260х250х340 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1226	Стул детский, материал фанера, размер 394х410х340/380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1228	Стул детский, материал фанера, размер 394х447х380/420/460 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1230	Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 650х790х500 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1232	Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 650х960х500 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1234	Стул ортопедический для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 880-1100х1150-1300х600 мм	компл.
16.23.19.11.2.04.06-1236	Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 410х405х680 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1238	Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 414х409х720 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1240	Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 456х450х775 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1242	Стул ученический складируемый, материал фанера, размер 460х455х815 мм	шт.

16.23.19.11.2.04.06-1244	Табурет винтовой для пианино, размер 390-510х350х390 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1246	Табурет кухонный, сиденье из искусственной кожи, каркас металлический, размер 600х600х650 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1248	Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330х330х380 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1250	Табурет, материал ДСП, каркас металлический сварной, размер 330х330х420 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1252	Тумба для белья, материал ДСП, размер 826х604х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1254	Тумба для одежды персонала, материал ДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1256	Тумба для одежды, материал ДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1258	Тумба для технических средств обучения, материал ДСП, размер 824х504х1100 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1260	Тумба для уголка живой природы, материал ДСП бук-бавария, размер 824х370х455 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1262	Тумба для уголка живой природы, материал ДСП клен, размер 824х370х455 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1264	Тумба общего назначения, материал ДСП, размер 826х259х800 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1266	Тумба под аквариум, материал ДСП, размер 1760х440х1361 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1268	Тумба под классную доску, материал ДСП, размер 1044х265х805 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1270	Тумба под классную доску, материал ДСП, размер 1264х269х880 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1272	Тумба прикроватная с нишей, материал ДСП, размер 420х410х580 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1274	Шкаф детский для одежды, материал ДСП, размер 598х347х1365 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1276	Шкаф детский для одежды, трехместный, материал ДСП, размер 889х347х1365 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1278	Шкаф для горшков на 10 мест, материал ДСП, размер 598х347х1063 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1280	Шкаф демонстрационный вытяжной, материал ДСП бук-бавария, размер 1038х700х2250 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1282	Шкаф демонстрационный вытяжной, материал ДСП клен, размер 1038х700х2250 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1284	Шкаф для горшков на 15 мест, материал ДСП, размер 889х347х1063 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1286	Шкаф для хлеба, материал ЛДСП, размер 826х604х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1288	Шкаф для читательских формуляров, материал ДСП, размер 400х490х1150 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1290	Шкаф каталожный, материал ДСП, размер 1072х445х1150 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1292	Шкаф -секция, материал ДСП, размер 370х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1294	Шкаф сушильный, материал ЛДСП, размер 994х448х2730 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1296	Шкаф хозяйственный, материал ДСП бук-бавария, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1298	Шкаф хозяйственный, материал ДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1300	Шкаф-секция без дверей, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1302	Шкаф-секция без стекла, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1304	Шкаф-секция с антресолью, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1306	Шкаф-секция с глухими дверьми, открытая полка, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1308	Шкаф-секция с дверьми , материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1310	Шкаф-секция со стеклами без рамки, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1312	Шкаф-секция со стеклами, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1314	Шкаф-секция, 2 двери глухие, 2 двери стекло, открытая полка, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1316	Шкаф-секция, 2 двери глухие, 2 двери стекло, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1318	Шкаф-секция, 4 глухие двери, 4 выдвижных ящика, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1320	Шкаф-секция, откидная створка, 2 открытые полки, материал ЛДСП, размер 826х370х1807 мм	шт.
16.23.19.11.2.04.06-1322	Шкафы для посуды, материал ДСП ламинированная, 4 полки, 4 выдвижных ящика, размеры 826х604х1807 мм	шт.

Раздел 11.2.05: Конструкции ворот и калиток

Группа 11.2.05.01: Ворота неутепленные

16.23.19.11.2.05.01-0001	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2	м2
16.23.19.11.2.05.01-0002	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.01-0003	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.01-0004	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2	м2
16.23.19.11.2.05.01-0005	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.01-0006	Ворота деревянные неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2	м2

Группа 11.2.05.02: Ворота утепленные

16.23.19.11.2.05.02-0001	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2	м2
16.23.19.11.2.05.02-0002	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.02-0003	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.02-0004	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2	м2
16.23.19.11.2.05.02-0005	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30- 27, площадь 7,67 м2	м2
16.23.19.11.2.05.02-0006	Ворота деревянные утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2	м2
25.12.10.11.2.05.02-1000	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2 х 4,2-Т, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, без калитки	компл.
25.12.10.11.2.05.02-1002	Ворота стальные типа 1 АГ 4,2 х 4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные алюминиевым профилем, с утеплителем, с калиткой	компл.
25.12.10.11.2.05.02-1004	Ворота стальные типа 1 СГ 3,6 Х 3,6-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, унифицированные, без привода, облицованные стальным листом, с калиткой, и утеплителем	компл.
25.12.10.11.2.05.02-1006	Ворота стальные типа 1 СГ 4,2 х 4,2-ТК, для зданий промышленных предприятий, складских помещений, гаражей, распашные, облицованные стальным листом, с утеплителем и калиткой	компл.

Группа 11.2.05.04: Коробки ворот деревянные

16.23.19.11.2.05.04-0002	Коробки ворот деревянные, размер 174х46 мм	м
16.23.19.11.2.05.04-1000	Коробки ворот деревянные	м

Группа 11.2.05.05: Полотна ворот

16.23.19.11.2.05.05-0011	Полотна решетчатые ворот, высота до 1,2 м	м2
16.23.19.11.2.05.05-0012	Полотна решетчатые ворот, высота до 1,6 м	м2
16.23.19.11.2.05.05-0013	Полотна решетчатые ворот, высота до 2,0 м	м2
16.23.19.11.2.05.05-1000	Полотна глухие ворот, высота до 1,2 м	м2
16.23.19.11.2.05.05-1002	Полотна глухие ворот, высота до 1,6 м	м2
16.23.19.11.2.05.05-1004	Полотна глухие ворот, высота до 2,0 м	м2

Группа 11.2.05.06: Полотна калиток

16.23.19.11.2.05.06-0011	Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 1,2 м	м2
16.23.19.11.2.05.06-0012	Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 1,6 м	м2
16.23.19.11.2.05.06-0013	Полотна калиток деревянные решетчатые, высота до 2,0 м	м2
16.23.19.11.2.05.06-1000	Полотна калиток деревянные глухие, высота до 1,2 м	м2
16.23.19.11.2.05.06-1002	Полотна калиток деревянные глухие, высота до 1,6 м	м2
16.23.19.11.2.05.06-1004	Полотна калиток деревянные глухие, высота до 2,0 м	м2

Раздел 11.2.06: Конструкции деревянные клееные несущие

Группа 11.2.06.01: Конструкции гнутоклееные

16.23.19.11.2.06.01-0001	Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея КБ-3	м3
16.23.19.11.2.06.01-0002	Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФР-12	м3
16.23.19.11.2.06.01-0003	Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФР-100	м3
16.23.19.11.2.06.01-0004	Конструкции гнуто-клееные деревянные переменного сечения, тип клея ФРФ-50	м3
16.23.19.11.2.06.01-0011	Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея КБ-3	м3
16.23.19.11.2.06.01-0012	Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФР-12	м3
16.23.19.11.2.06.01-0013	Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФР-100	м3
16.23.19.11.2.06.01-0014	Конструкции гнуто-клееные деревянные постоянного сечения, тип клея ФРФ-50	м3
16.23.19.11.2.06.01-0021	Полуарки гнуто-клееные, сплоченные	м3
16.23.19.11.2.06.01-0031	Прогоны гнуто-клееные переменного сечения	м3
16.23.19.11.2.06.01-0032	Прогоны гнуто-клееные переменного сечения, сплоченные	м3
16.23.19.11.2.06.01-0033	Прогоны гнуто-клееные постоянного сечения для каркаса фонаря	м3

Группа 11.2.06.02: Конструкции прямолинейные клееные

16.23.19.11.2.06.02-0001	Балки прямые клееные, сплоченные	м3
16.23.19.11.2.06.02-0011	Накладки прямые клееный, фрезерованный	м3
16.23.19.11.2.06.02-0021	Прогоны прямые клееные	м3
16.23.19.11.2.06.02-0031	Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея КБ-3	м3
16.23.19.11.2.06.02-0032	Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФР-12	м3
16.23.19.11.2.06.02-0033	Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФР-100	м3
16.23.19.11.2.06.02-0034	Конструкции прямолинейные клееные переменного сечения, тип клея ФРФ-50	м3
16.23.19.11.2.06.02-0041	Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея КБ-3	м3
16.23.19.11.2.06.02-0042	Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФР-12	м3
16.23.19.11.2.06.02-0043	Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФР-100	м3
16.23.19.11.2.06.02-0044	Конструкции прямолинейные клееные постоянного сечения, тип клея ФРФ-50	м3

Раздел 11.2.07: Окна и их коробки деревянные

Группа 11.2.07.01: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий

16.23.11.11.2.07.01-0001	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0002	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0003	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0004	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0005	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0006	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0007	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0011	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0012	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0013	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0014	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0015	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0016	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0017	Блок оконный деревянный открывающийся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0021	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0022	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0023	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0024	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0025	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0026	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0027	Блок оконный деревянный открывающийся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0031	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0032	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0033	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0034	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с двумя импостами, ширина	м2

	коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2	
16.23.11.11.2.07.01-0035	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним импостом, ширина коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0036	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним импостом, ширина коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.01-0037	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с одним импостом, ширина коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2	м2
	Группа 11.2.07.02: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий	
16.23.11.11.2.07.02-0001	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0002	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0003	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0004	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0011	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0012	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0013	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0014	Блок оконный деревянный открывающийся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0022	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.02-0023	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	м2
	Группа 11.2.07.03: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками	
16.23.11.11.2.07.03-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0003	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОР 9-15, площадь 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0004	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2; ОР 12-21В, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0006	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0009	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0010	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0011	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0014	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0015	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12	м2
16.23.11.11.2.07.03-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОР 15-15, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0019	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0020	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0021	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2; ОР 18- 21В, площадь 3,64 м2	м2

16.23.11.11.2.07.03-0023	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2; ОР 18- 27В, площадь 4,70 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0025	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2; ОР 21- 21В, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0026	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2; ОР 21- 27В, площадь 5;51 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0027	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0029	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0030	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0031	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0032	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0034	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0037	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0038	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0041	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0042	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0043	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0044	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0045	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2; ОР 18- 13,5В, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0046	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0047	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2; ОР 21- 13,5В, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0048	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-0049	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, площадь 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1000	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.03-1002	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.03-1004	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.03-1006	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.03-1008	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.03-1010	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.03-1012	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.03-1014	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.03-1016	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.03-1018	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-6ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,83 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.03-1020	Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой, ОРШВ 15-12, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 1,71 м2	м2

16.23.11.11.2.07.03-1022	Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, двухстворчатые с форточкой, ОРШВ 15-15, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1024	Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, одностворчатые, ОРШВ 15-9, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1026	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 12-15, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1028	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1030	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-12, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1032	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-13,5, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1034	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-15, двухстворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1036	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-15, двухстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1038	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-18, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 2,58 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1040	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-21, трехстворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1042	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-6, одностворчатые с форточкой, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1044	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 15-9, одностворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1046	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 5, одностворчатые с форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 1,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.03-1048	Блоки оконные для жилых домов с раздельными переплетами, ОР 6-9, одностворчатые, без остекления, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, площадь 0,49 м2	м2
22.23.14.11.2.07.03-1050	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-19фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6 фэл+2хоп оспо 15-13ф), остекленные однокамерными стелопакетами, с форточками, S=5,68 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.2.07.03-1052	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-24фэ (оп оспо 15-6фэ+оп оспо 15-6фэл+2хоп оспо 15-18фа), остекленные однокамерными стелопакетами, с форточками, S=6,9 м2, с импортной фурнитурой	м2

Группа 11.2.07.04: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками

16.23.11.11.2.07.04-0001	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0002	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0003	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОС 9-15, площадь 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0004	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0005	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0006	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0007	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0008	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0009	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0010	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0011	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0012	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0013	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12	м2
16.23.11.11.2.07.04-0014	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОС 15-15, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0015	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0016	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0017	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОС 18- 21В, площадь 3,64 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0018	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОС 18- 27В, площадь 4,70 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0019	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2	м2

16.23.11.11.2.07.04-0020	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОС 21- 21В, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0021	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОС 21- 27В, площадь 5,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0022	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0023	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0024	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0025	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0026	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0027	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0028	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0029	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0030	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0031	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0032	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0033	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0034	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0035	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0036	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0037	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0038	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0039	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-0040	Блок оконный деревянный с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2; ОС 15-21, площадь 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-1000	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.04-1002	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.04-1004	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.04-1006	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.04-1008	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.04-1010	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.04-1012	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.04-1014	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.04-1016	Блок оконный деревянный в спаренном переплете с двойным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.04-1018	Блоки дверные металлические типа ДПМДО-01/60, противопожарные, дымогазонепроходимые, теплоизоляциоными плитами на основе базальтового волокна, остекленные стеклом толщиной 24мм(0,12м2), окрашенные порошк. красками, однопольные, 1100х2100мм, масса 119кг,	м2
22.23.14.11.2.07.04-1020	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, одностворчатые с глухой фрамугой, площадь 1,56 м2, со скобяными приборами	м2
16.23.11.11.2.07.04-1022	Блоки оконные деревянные одинарной конструкц , остеклен. двухкамерн. стеклопакет. 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, двухстворч., с поворотно-откидн. механиз., с двумя вентил. клапан, ОДОСПДх-х/83ПОУ, с импор.фурн.	м2
16.23.11.11.2.07.04-1024	Блоки оконные деревянные теплозащит. одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с имп. фурнит., с уплотн. прокладками, ОДАОСПД18-9Фр, площадь 1,53 м2; ОДАОСПД18-12Фр, площадь 2,06 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-1026	Блоки оконные деревянные теплозащит. одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн. прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД21-12Фр, площадь 2,41 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-1028	Блоки оконные деревянные теплозащит. одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн.	м2

	прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД21-9Фр, площадь 1,79 м2	
16.23.11.11.2.07.04-1030	Блоки оконные деревянные теплозащит. одинарной констр., облицов. алюмин. профилем, с двухкамерными стеклопак., распашные с фрамугой, одноствор., с импортной фурнитурой, с уплотн. прокладками, для общеобразов. учрежд., ОДАОСПД9-12Фр, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.04-1032	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО12-12ПОШ, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые без импоста, площадь 1,36 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1034	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО12-13,5ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,53 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1036	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО12-15ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,71 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1038	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО12-9ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,01 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотняющими прокладками, алюминиевым профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1040	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-12ПОА, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,71 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1042	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-12ПОШ, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые без импоста, площадь 1,71 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1044	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-13,5ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 1,93 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1046	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-13,5ПОА, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,93 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1048	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-15ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,15 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1050	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-15ПОА, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 2,15 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1052	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-21ПОА, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 3,02 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1054	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-9ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,27 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1056	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО18-13,5ПОШ, остекленные однокамерными стеклопак-ми, двухстворчатые без импоста, площадь 2,32 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2
16.23.11.11.2.07.04-1058	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО18-15ПО, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,59 м2, со скобян. приборами, поворотно-откидным мех-ом, уплотн. прокладками, алюмин. профилем	м2

Группа 11.2.07.05: Блоки оконные с листовым стеклом и стеклопакетом для зданий и сооружений различного назначения

16.23.11.11.2.07.05-0001	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0002	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0003	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0004	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0005	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0006	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0007	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0008	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0009	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0010	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0011	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-0012	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0013	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0014	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0015	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2	шт.

16.23.11.11.2.07.05-0016	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0017	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0018	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0019	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0020	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0021	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0022	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0023	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0024	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0025	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0026	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0027	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0028	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2	шт.
16.23.11.11.2.07.05-0029	Блок оконный деревянный с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1000	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1002	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1004	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.05-1006	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1008	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1010	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.05-1012	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1014	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1016	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.05-1018	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1020	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1022	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.05-1024	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1026	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1028	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.05-1030	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.05-1032	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.05-1034	Блок оконный деревянный в раздельном переплете с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
28.25.20.11.2.07.05-1036	Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой, ОРШВ 15-18, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 2,58 м2	м2
28.25.20.11.2.07.05-1038	Блоки оконные деревянные шумозащитные раздельной конструкции, трехстворчатые с форточкой, ОРШВ 15-21, окрашенные эмалями, остекленные, площадь 3,02м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1040	Блоки оконные помещения охраны, с глухой створкой и форточкой, остекленные, окрашенные эмалями, со скобяными приборами, ОР-1, площадь 0,77 м2, для жилых домов серии П3М	м2
16.23.11.11.2.07.05-1042	Блоки оконные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой, уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТ3сп15-6, одностворчатые, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1044	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф15, площадь 0,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1046	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф17, площадь 0,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1048	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, Ф18, площадь 0,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1050	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ10, площадь 0,62 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1052	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-14, площадь 0,69 м2	м2

16.23.11.11.2.07.05-1054	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ2, площадь 1,35 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1056	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-7, площадь 0,89 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1058	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-8, площадь 0,8 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1060	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ФГ-9, площадь 0,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1062	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ-1,площадь 0,47 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1064	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ-2, площадь 0,69 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1066	Блоки фрамужные внутренние с одинарными переплетами, остекленные, окрашенные, ШФ2-68, площадь 0,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1068	Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-10-10, площадь 1,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1070	Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-10-13, площадь 1,33 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1072	Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-10-15, площадь 1,48 м2	м2
16.23.11.11.2.07.05-1074	Блоки фрамужные внутренние, проолифленные, остекленные, ФО-5-10, площадь 0,51 м2	м2
	Группа 11.2.07.06: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками	
16.23.11.11.2.07.06-0001	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0002	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0003	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0004	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0005	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0006	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0007	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0008	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0009	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0011	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0012	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0013	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0014	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0015	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0016	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0017	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0018	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0019	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0020	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0021	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0022	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0023	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0024	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0025	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0026	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0027	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2	м2

16.23.11.11.2.07.06-0028	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0029	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0030	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0031	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0032	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0033	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0034	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0035	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0036	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0037	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0038	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0039	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0040	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0041	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0042	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0043	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0044	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0045	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0046	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0047	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0048	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-0049	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.06-1000	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.06-1002	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.06-1004	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.06-1006	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.06-1008	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.06-1010	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.06-1012	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.06-1014	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.06-1016	Блок оконный деревянный в раздельно-спаренном переплете с тройным остеклением, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
	Группа 11.2.07.07: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками	
16.23.11.11.2.07.07-0001	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0002	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0003	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0004	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0005	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2	м2

16.23.11.11.2.07.07-0006	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0007	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0008	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0009	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0010	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0011	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0012	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0013	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0014	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0015	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0016	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0017	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0018	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворный, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0019	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0020	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0021	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0022	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0023	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0024	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0025	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0026	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0027	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0028	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0029	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0030	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0031	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0032	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворный, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0033	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0034	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0035	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2	м2
16.23.11.11.2.07.07-0036	Блок оконный деревянный с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворный, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2	м2
	Группа 11.2.07.08: Блоки оконные со стеклопакетом для зданий различного назначения	
16.23.11.11.2.07.08-1000	Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1002	Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1004	Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1006	Блок мансардный дополнительный глухой 1140 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1008	Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с	компл.

	полиуретановым покрытием	
16.23.11.11.2.07.08-1010	Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1012	Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1014	Блок мансардный дополнительный глухой 1340 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1016	Блок мансардный дополнительный глухой 780 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1018	Блок мансардный дополнительный глухой 780 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1020	Блок мансардный дополнительный глухой 780 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1022	Блок мансардный дополнительный глухой 780 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1024	Блок мансардный дополнительный глухой 940 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1026	Блок мансардный дополнительный глухой 940 х 920 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1028	Блок мансардный дополнительный глухой 940 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1030	Блок мансардный дополнительный глухой 940 х 920 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1032	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1034	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1036	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1038	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1040	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/ сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1042	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1044	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1046	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/ сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1048	Блок оконный деревянный с двухкамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1050	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1052	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал ель/ сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1054	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь до 1,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1056	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1058	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал ель/ сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1060	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь от 1,5 до 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1062	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал дуб	м2
16.23.11.11.2.07.08-1064	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал ель/ сосна	м2
16.23.11.11.2.07.08-1066	Блок оконный деревянный с однокамерным стеклопакетом, площадь свыше 2,5 м2, материал лиственница	м2
16.23.11.11.2.07.08-1068	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1070	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1072	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1074	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1076	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1078	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1080	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1082	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1084	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1086	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1088	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1090	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1092	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1094	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1096	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1098	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1100	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1102	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1104	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1106	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1108	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1110	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1112	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1114	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1116	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1118	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1120	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1122	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1124	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1126	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1128	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1130	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1132	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1134	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1136	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1138	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1140	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1142	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1144	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1146	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1148	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1150	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1152	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1154	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1156	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1158	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1160	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1162	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1164	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1166	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1168	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1170	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1172	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1174	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1176	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1178	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1180	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1182	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1184	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1186	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1188	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1190	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1192	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1194	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1196	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1198	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1200	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1202	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1204	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1206	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1208	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1210	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1212	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1214	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1216	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1218	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1220	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1222	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1224	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1226	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1228	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1230	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1232	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1234	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1236	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1238	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1240	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1242	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1244	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1246	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1248	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1250	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1252	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1254	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1256	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1258	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1260	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1262	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1264	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1266	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1268	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1270	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1272	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1274	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1276	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1278	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1280	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1282	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1284	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1286	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1288	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1290	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1292	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1294	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1296	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1298	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1300	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1302	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1304	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1306	Блок оконный мансардный с двухкамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1308	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1310	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1312	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1314	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1316	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1318	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1320	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1322	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1324	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1326	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1328	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1330	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1332	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1334	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1336	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1338	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, с открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1340	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1342	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1344	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1346	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1348	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1350	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1352	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1354	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1356	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1358	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1360	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1362	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1364	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1366	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1368	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1370	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1372	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1374	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1376	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1378	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1380	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1382	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1384	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1386	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1388	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1390	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1392	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1394	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1396	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1398	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1400	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1402	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1404	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1406	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1408	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1410	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1412	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1414	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1416	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1418	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1420	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1422	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1424	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1426	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1428	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1430	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1432	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1434	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из древесины с полиуретановым покрытием, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1436	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1438	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1440	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1140 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1442	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1340 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1444	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1340 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1446	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 1340 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1448	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 660 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1450	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 660 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1452	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1454	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1456	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1458	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 780 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1460	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1180 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1462	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1400 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1464	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 1600 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1466	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, с открыванием по верхней оси 940 х 980 мм; ручка в верхней и нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1468	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1470	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1472	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1474	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1476	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1478	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1480	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1482	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1484	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1140 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1486	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1488	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1490	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1492	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1494	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1496	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1498	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1500	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1502	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 1340 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1504	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1506	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1508	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1510	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1512	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1514	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 660 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1516	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1518	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1520	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1522	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1524	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1526	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1528	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины,	компл.

	среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	
16.23.11.11.2.07.08-1530	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1532	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1534	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1536	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1538	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 780 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1540	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1542	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1544	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1180 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1546	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1548	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1550	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1400 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1552	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1554	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1556	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 1600 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1558	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1560	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в верхней части окна с электроприводом	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1562	Блок оконный мансардный с однокамерным стеклопакетом из лакированной древесины, среднеповоротный 940 х 980 мм; ручка в нижней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1564	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, двух- и трехстворчатые, распашные, с вентиляционным клапаном, ОДОСПДх-х/83У, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.11.2.07.08-1566	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одно-, двух- и трехстворч., с поворотно-откидным механизмом, ОДОСПДх-х/83ПО, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.11.2.07.08-1568	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерным стеклопакетом 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатое, с поворотно-откидным механизмом с вентиляционным клапаном, ОДОСПДх-х/83ПОУ, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.11.2.07.08-1570	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, ОДОСПДх-х/83, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.11.2.07.08-1572	Блоки оконные деревянные одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами 4-14-4-14-4НЭ (с аргоном), толщина коробки 83 мм, одностворчатые, распашные, с фрамугой, ОДОСПД 21-12/83 Фр, с импортной фурнитурой	м2
16.23.11.11.2.07.08-1574	Блоки оконные деревянные теплозащитные одинарной конструкции, ОДОСПО15-18ПОА, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с импостом, площадь 2,58 м2, со скобяными приборами, поворотно-откидным механизмом, уплотнительными прокладками, алюминивым профилем	м2
16.23.11.11.2.07.08-1576	Блоки оконные теплозащитные, одностворчатые, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой, с уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТ3сп 9-15, площадь 1,26 м2	м2
16.23.11.11.2.07.08-1578	Блоки оконные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой, уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТ3сп15-12, двухстворчатые, площадь 1,71 м2	м2
16.23.11.11.2.07.08-1580	Блоки оконные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой, уплотнительными прокладками, окрашенные красителями на водной основе, ОТ3сп15-15, двухстворчатые, площадь 2,15 м2	м2
16.23.11.11.2.07.08-1582	Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1584	Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1586	Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1588	Люк аварийного выхода на крышу 660 х 1180 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1590	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1592	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1594	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 1140 х 1400 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1596	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1598	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1600	Люк аварийного выхода на крышу с открыванием вверх на 70 градусов, размер 780 х 1400 мм, однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1602	Люк выхода на крышу для холодных чердаков 450 х 550 мм; боковое или верхнее открывание; однокамерный стеклопакет	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1604	Люк выхода на крышу для холодных чердаков 450 х 730 мм; боковое или верхнее открывание; однокамерный стеклопакет	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1606	Люк выхода на крышу для холодных чердаков 540 х 830 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1608	Люк выхода на крышу для холодных чердаков 850 х 850 мм; боковое открывание; однокамерный стеклопакет	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1610	Окно мансардное балконное 1140 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, крашеная древесина; ручка в верхней и средней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1612	Окно мансардное балконное 1140 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина; ручка в верхней и средней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1614	Окно мансардное балконное 940 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, крашеная древесина; ручка в верхней и средней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1616	Окно мансардное балконное 940 х 2520 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина; ручка в верхней и средней части окна	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1618	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1620	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1622	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1624	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1626	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1628	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1630	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1632	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1634	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1636	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1638	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1640	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1642	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1644	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1646	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1648	Окно мансардное карнизное откидное 1140 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1650	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1652	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1654	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1656	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1658	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1660	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1662	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1664	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1666	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1668	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1670	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1672	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1674	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1676	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1678	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1680	Окно мансардное карнизное откидное 1374 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1682	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1684	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1686	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1688	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1690	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1692	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1694	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1696	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1698	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1700	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1702	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1704	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1706	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1708	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1710	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1712	Окно мансардное карнизное откидное 780 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1714	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1716	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1718	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1720	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1154 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1722	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1724	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1726	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1728	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 1374 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1730	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1732	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1734	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1736	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 600 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1738	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1740	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; двухкамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1742	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1744	Окно мансардное карнизное откидное 940 х 954 мм; однокамерный стеклопакет, лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1746	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1748	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1750	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.

16.23.11.11.2.07.08-1752	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1180 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1754	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1756	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1758	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1760	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1140 х 1400 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1762	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1764	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1766	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1768	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 1400 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1770	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 980 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1772	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 980 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1774	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 980 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1776	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 1340 х 980 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1778	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 1180 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1780	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 1180 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1782	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 1180 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1784	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 1180 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1786	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 980 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1788	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 980 мм; двухкамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1790	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 980 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; древесина с полиуретановым покрытием	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1792	Окно мансардное среднеповоротное с функцией дымоудаления 780 х 980 мм; однокамерный стеклопакет, комплект с системой управления; лакированная древесина	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1794	Туннель световой, диаметр 350 мм, с гибкой гофрированной трубой 0,9-2 м, внешним окном и внутренним плафоном	компл.
16.23.11.11.2.07.08-1796	Туннель световой, диаметр 350 мм, с жесткой алюминиевой трубой 0,9-1,7 м, внешним окном и внутренним плафоном	компл.

Группа 11.2.07.09: Коробки оконные

16.23.11.11.2.07.09-0001	Коробки оконные размер 64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0002	Коробки оконные размер 74х45 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0003	Коробки оконные размер 94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0004	Коробки оконные размер 94х52, 94х50 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0005	Коробки оконные размер 94х62, 94х60, 94х54-55 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0006	Коробки оконные размер 94х70 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0007	Коробки оконные размер 96х36, 96х26 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0008	Коробки оконные размер 124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0009	Коробки оконные размер 124х52-55 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0010	Коробки оконные размер 124х70 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0011	Коробки оконные размер 134х45, 132х44 мм	м
16.23.11.11.2.07.09-0012	Коробки оконные размер 168х45 мм	м

Группа 11.2.07.10: Переплеты оконные

16.23.11.11.2.07.10-0001	Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 3,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0002	Переплеты оконные деревянные одинарные глухие площадь 5,18 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0003	Переплеты оконные деревянные одинарные открывающиеся площадь 3,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0004	Переплеты оконные деревянные одинарные открывающиеся площадь 5,18 м2	м2

16.23.11.11.2.07.10-0005	Переплеты оконные деревянные одинарные площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0006	Переплеты оконные деревянные одинарные площадь 2,74 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0011	Переплеты оконные деревянные открывающиеся площадь 3,42 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0012	Переплеты оконные деревянные открывающиеся площадь 5,18 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0021	Переплеты оконные деревянные раздельные площадь 2,07 м2	м2
16.23.11.11.2.07.10-0022	Переплеты оконные деревянные раздельные площадь 2,74 м2	м2

Группа 11.2.07.11: Створки оконные

16.23.11.11.2.07.11-0001	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0002	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0003	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0004	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0005	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 0,8-1,0 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0006	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0007	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь 1,2-1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0008	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь более 1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0009	Створки оконные деревянные для жилых зданий площадь до 0,3 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0011	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 0,5-0,6 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0012	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 0,6-1,0 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0013	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,0-1,2 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0014	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,2-1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0015	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 1,4-2,0 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0016	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 2,0-2,2 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0017	Створки оконные деревянные для общественных зданий площадь 2,2-2,6 м2 и более	м2
16.23.11.11.2.07.11-0021	Створки оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 0,6-1,0 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0022	Створки оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 1,0-1,4 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0023	Створки оконные деревянные для производственных зданий одинарные площадь 1,4-2,0 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0031	Створки фрамужные деревянные площадь 0,4-0,6 м2	м2
16.23.11.11.2.07.11-0032	Створки фрамужные деревянные площадь 0,6-0,7 м2	м2

Группа 11.2.07.12: Штапики

16.23.11.11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м
16.23.11.11.2.07.12-0002	Штапик (раскладка) размером: 10х19 мм	м3
16.23.11.11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м
16.10.21.11.2.07.12-1000	Штапики хвойных пород, неокрашенные, сечение 10х10 мм	м

Раздел 11.2.08: Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов

Группа 11.2.08.01: Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства

16.21.14.11.2.08.01-0001	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные, толщина 6 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0002	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0003	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства ВП-600, толщина 2,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0004	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0005	Плиты древесноволокнистые мягкие М-1, толщина 12 мм	м2
16.21.14.11.2.08.01-0006	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1, толщина 16 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0007	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0008	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства: мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0009	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2, толщина 16 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0010	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0011	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 12 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0012	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3, толщина 16 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0013	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280, толщина 2,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0014	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280, толщина 5,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0015	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые, толщина 4 мм	1000 м2

16.21.14.11.2.08.01-0016	Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, СТ-С, толщина 2,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0017	Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, СТ-С, толщина 3,2 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0018	Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, СТ-С, толщина 4 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0019	Плиты древесноволокнистые сверхтвердые, СТ-С, толщина 5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0020	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства специальные, толщина 6 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0021	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 2,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0022	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 3,2 мм	м2
16.21.14.11.2.08.01-0023	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 4 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0024	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа А, толщина 5 мм	м2
16.21.14.11.2.08.01-0025	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 2,5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0026	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 3,2 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0027	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 4 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.01-0028	Плиты древесноволокнистые твердые, Т-С, Т-П, группа Б, толщина 5 мм	м2
16.21.14.11.2.08.01-1000	Плиты древесноволокнистые (ПДВ), твердые, толщина 2,5 мм	м2
	Группа 11.2.08.02: Плиты древесноволокнистые сухого способа производства	
16.21.14.11.2.08.02-0001	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, толщина 6 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0002	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0003	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, толщина 10 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0004	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220, толщина 12 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0005	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0006	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, толщина 6 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0007	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0008	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500, толщина 10 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0009	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0011	Плиты древесноволокнистые группы А, твердые марки ТС-400, толщина 6 мм	м2
16.21.14.11.2.08.02-0012	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 8 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0013	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400, толщина 10 мм	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0014	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0015	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0016	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0017	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0018	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0019	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в клетку	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0020	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в полоску	1000 м2
16.21.14.11.2.08.02-0021	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками	1000 м2
	Группа 11.2.08.03: Плиты древесноволокнистые, не включенные в группы	
16.21.14.11.2.08.03-0001	Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные	м2
16.21.14.11.2.08.03-0011	Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 2,5 мм	м2
16.21.14.11.2.08.03-0012	Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 3,2 мм	м2
16.21.14.11.2.08.03-0013	Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 4 мм	м2
16.21.14.11.2.08.03-0014	Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 5 мм	м2

16.21.14.11.2.08.03-0015	Плиты древесноволокнистые твердые, с лакокрасочным покрытием, толщина 6 мм	м2
22.21.41.11.2.08.03-0021	Подложка пробковая, толщина 2 мм	м2

Раздел 11.2.09: Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов

Группа 11.2.09.01: Плиты древесностружечные ламинированные

16.21.13.11.2.09.01-0001	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0002	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0003	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графи	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0004	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0005	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0006	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 10 мм, декор титан	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0007	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0008	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0009	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0010	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0011	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0012	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 16 мм, декор титан	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0013	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0014	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0015	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0016	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0017	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0018	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 18 мм, декор титан	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0019	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0020	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0021	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0022	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0023	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	100 м2
16.21.13.11.2.09.01-0024	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размер 2440х1830 мм, толщина 22 мм, декор титан	100 м2

Группа 11.2.09.02: Плиты древесностружечные многослойные

16.21.13.11.2.09.02-0001	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 10-12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0002	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 13-14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0004	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0005	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 21-23 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0006	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщина 24-25 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0011	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А шлифованные толщина 10-12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0012	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А шлифованные толщина 13-14 мм	100 м2

16.21.13.11.2.09.02-0013	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные типа П-2 группа А шлифованные толщиной 15-17 мм	м2
16.21.13.11.2.09.02-0014	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные типа П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм	м2
16.21.13.11.2.09.02-0015	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А шлифованные толщина 21-23 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0016	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2, группа А шлифованные толщина 24-25 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.02-0021	Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 16-17 мм	м2
16.21.13.11.2.09.02-0022	Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 18-20 мм	м2
16.21.13.11.2.09.02-0023	Плиты древесностружечные трехслойные, П-3 шлифованные толщина 21-22 мм	100 м2
	Группа 11.2.09.03: Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием	
16.21.13.11.2.09.03-0001	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип В и Г, глянцевое покрытие группы II и III	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0002	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие группы III нитроциллюлоидные двухстороннее	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0003	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие группы III нитроциллюлоидные одностороннее	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0004	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие группы IV водоэмульсионное двухстороннее	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0005	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием тип Д, матовое покрытие группы IV водоэмульсионное одностороннее	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0006	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее	100 м2
16.21.13.11.2.09.03-0007	Плиты древесностружечные влагостойкие с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее с заполнителем	100 м2
	Группа 11.2.09.04: Плиты древесностружечные с мелкоструктурной поверхностью	
16.21.13.11.2.09.04-0001	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 8 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0002	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 9 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0003	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 10 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0004	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 11 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0005	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0006	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 13 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0007	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0008	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 15 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0009	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0010	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0011	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 18 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0012	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 19 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0013	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0014	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 21 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0015	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 22 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0016	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 23 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0017	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 24 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0018	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 25 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0019	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 26 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0020	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 27 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0021	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-1, длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 28 мм	100 м2

16.21.13.11.2.09.04-0031	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 8 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0032	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 9 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0033	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 10 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0034	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 11 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0035	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0036	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 13 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0037	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0038	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 15 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0039	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 16 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0040	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0041	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 18 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0042	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 19 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0043	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0044	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 21 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0045	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 22 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0046	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 23 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0047	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 24 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0048	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 25 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0049	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 26 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0050	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 27 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0051	Плиты древесностружечные марки П-А, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 28 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0061	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 8 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0062	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 9 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0063	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 10 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0064	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 11 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0065	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0066	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 13 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0067	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0068	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 15 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0069	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 16 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0070	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0071	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 18 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0072	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 19 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0073	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0074	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 21 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0075	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 22 мм	100 м2

16.21.13.11.2.09.04-0076	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 23 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0077	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 24 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0078	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 25 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0079	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 26 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0080	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 27 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.04-0081	Плиты древесностружечные марки П-Б, с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные сорт I, класс эмиссии Е-2, длина 3500 мм, ширина 1750 мм, толщина 28 мм	100 м2
	Группа 11.2.09.05: Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки	
16.21.13.11.2.09.05-0001	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 9 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0002	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 10-12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0003	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 13-14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0004	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 15-17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0005	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 18-20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0006	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-К1, толщина 21-22 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0011	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 9 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0012	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 10-12 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0013	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 13-14 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0014	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 15-17 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0015	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 18-20 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0016	Плиты ориентированно-стружечные, ОСП-Ф1, толщина 21-22 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.05-0021	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 6 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0022	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 9 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0023	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 10 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0024	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0025	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 15 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0026	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 18 мм	м2
16.21.13.11.2.09.05-0027	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 22 мм	м2
	Группа 11.2.09.06: Плиты строительные на основе древесностружечной плиты	
16.21.13.11.2.09.06-0001	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0002	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х22 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0003	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0004	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х22 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0005	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0006	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0007	Плита строительная на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты, степень влагостойкости Р5, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0008	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0009	Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0010	Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0011	Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	шт.
16.21.13.11.2.09.06-0012	Плита строительная на основе древесно-стружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	шт.
	Группа 11.2.09.07: Плиты древесностружечные, не включенные в группы	

16.21.13.11.2.09.07-0001	Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщина 18 мм	100 м2
16.21.13.11.2.09.07-0002	Плиты древесностружечные облицованные с одной декоративной стороной, толщина 19 мм	м2
	Группа 11.2.09.08: Панели фальшпола	
16.21.13.11.2.09.08-0001	Панели фальшпола из ДСП размер 600х600х40,5 мм со стальным листом снизу и антистатическим ПВХ сверху	м2
16.21.13.11.2.09.08-0002	Панели фальшпола из ДСП размер 600х600х38,5 мм со стальным листом снизу и алюминиевой фольгой сверху	м2
16.21.13.11.2.09.08-0003	Панели фальшпола из ДСП размер 600х600х38,5 мм высокой плотности с алюминиевой фольгой сверху и снизу	м2
	Раздел 11.2.10: Полы паркетные щитовые	
	Группа 11.2.10.01: Паркет мозаичный	
16.22.10.11.2.10.01-0001	Паркет мозаичный из древесины пород береза	м2
16.22.10.11.2.10.01-0002	Паркет наборный из древесины пород бук, вяз	м2
16.22.10.11.2.10.01-0003	Паркет наборный из древесины пород дуб, ясень, клен	м2
16.22.10.11.2.10.01-1000	Паркет мозаичный с рисунком типа лабиринт, плетенка из древесины пород дуб, размеры ковра 420х420х15 мм	м2
16.22.10.11.2.10.01-1002	Паркет мозаичный с рисунком типа плетенка из древесины пород дуб, размеры ковра 600х600х15 мм	м2
	Группа 11.2.10.02: Щиты паркетные	
16.22.10.11.2.10.02-0001	Щиты паркетные	м2
16.22.10.11.2.10.02-0011	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	м2
16.22.10.11.2.10.02-0012	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	м2
16.22.10.11.2.10.02-0013	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	м2
	Раздел 11.2.11: Фанера	
	Группа 11.2.11.01: Материалы слоистые из древесины	
17.12.71.11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной	1000 м2
16.21.12.11.2.11.01-0011	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-А, толщина 15-20 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0012	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-А, толщина 25-60 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0021	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 1-1,5 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0022	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 2-2,5 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0023	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 3 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0024	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 4 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0025	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 5,0-7,0 мм	т
16.21.12.11.2.11.01-0026	Плита древесного слоистого пластика (фанера бакелизированная), ДСП-В, толщина 8,0-12 мм	т
16.21.13.11.2.11.01-1000	Панели отделочные из ДСП, ПКО, облицованные с двух сторон пластиком площадь 1,02 м2	м2
16.21.13.11.2.11.01-1002	Панели отделочные из ДСП, ПКО, облицованные с двух сторон строганным шпоном, покрытые с одной стороны нитролаком, площадь 1,02 м2	м2
16.21.13.11.2.11.01-1004	Панели отделочные из ДСП, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с двух сторон строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые с двух сторон нитролаком	м2
16.21.13.11.2.11.01-1006	Панели отделочные из ДСП, размеры 17х600х1820 мм, облицованные с одной стороны строганным шпоном твердолиственных пород, покрытые нитролаком	м2
16.21.12.11.2.11.01-1008	Фанера ламинированная, облицованная пленкой с двух сторон, толщина 21 мм	м2
	Группа 11.2.11.02: Фанера бакелизированная	
16.21.12.11.2.11.02-0001	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 5 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0002	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0003	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 7 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0004	Фанера бакелизированная марки ФБС-1, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0005	Фанера бакелизированная марки ФБС-1, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0006	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 10 мм	м2
16.21.12.11.2.11.02-0007	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.02-0008	Фанера бакелизированная, ФБС-1, толщина 21-30	м3
16.21.12.11.2.11.02-0011	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	м3

Группа 11.2.11.03: Фанера декоративная

16.21.12.11.2.11.03-0001	Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.03-0002	Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 5 мм	м3
16.21.12.11.2.11.03-0003	Фанера декоративная марки ДФ-2, толщина 10 мм	м3

Группа 11.2.11.04: Фанера из шпона лиственных пород водостойкая

16.21.12.11.2.11.04-0001	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0002	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х7 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0003	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х9 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0004	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0005	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0006	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х15 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0007	Фанера водостойкая марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм	м2
16.21.12.11.2.11.04-0011	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт I/II, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0012	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0013	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0014	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0015	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0016	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0017	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0018	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0019	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0020	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0021	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0022	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт I/II, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0023	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0024	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0025	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0026	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0027	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0028	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0029	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0030	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0031	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0032	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0033	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0034	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/II, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0035	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0036	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0037	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0038	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0039	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0040	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0041	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0042	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0043	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0044	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0045	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0046	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/III, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0047	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0048	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0049	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 8 мм	м3

16.21.12.11.2.11.04-0050	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 2/4, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0053	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0054	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0055	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0056	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0057	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0058	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0059	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0060	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0061	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0062	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0063	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0064	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0065	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0066	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0067	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0068	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0069	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0070	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/3, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0071	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0072	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0073	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0074	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0075	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0076	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0077	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0078	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0079	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0080	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0081	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0082	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0083	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0084	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0085	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0086	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0087	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0088	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0089	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0090	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0091	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0092	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0093	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0094	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт IV/IV, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0101	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0102	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0103	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0104	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0105	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0106	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II,	м3

	толщина 12 мм	
16.21.12.11.2.11.04-0107	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0108	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0109	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0110	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0111	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0112	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0113	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0114	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0115	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0116	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0117	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0118	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0119	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0120	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0121	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0122	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0123	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0124	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/II, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0125	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0126	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0127	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0128	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0129	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0130	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0131	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0132	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0133	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0134	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0135	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0136	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/3, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0137	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0138	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0139	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0140	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0141	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0142	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0143	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0144	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 18 мм	м3

16.21.12.11.2.11.04-0145	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0146	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0147	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0148	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт II/IV, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0149	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0150	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0151	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0152	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0153	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0154	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0155	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0156	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0157	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0158	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0159	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0160	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/III, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0161	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0162	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0163	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0164	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0165	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0166	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0167	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0168	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0169	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0170	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0171	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0172	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт III/IV, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0173	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0174	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0175	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 8 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0176	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0177	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0178	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 12 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0179	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0180	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 18 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0181	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0182	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 24 мм	м3
16.21.12.11.2.11.04-0183	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 27 мм	м3

16.21.12.11.2.11.04-0184	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт IV/IV, толщина 30 мм	м3

Группа 11.2.11.05: Фанера клееная

16.21.12.11.2.11.05-0001	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм	м3
16.21.12.11.2.11.05-0002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 4 мм	м3
16.21.12.11.2.11.05-0003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 5-7 мм	м3
16.21.12.11.2.11.05-0004	Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, толщина 10 мм	м3
16.21.12.11.2.11.05-0011	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более	м3

Группа 11.2.11.06: Фанера ламинированная

16.21.12.11.2.11.06-0001	Фанера ламинированная толщиной 9 мм	м2
16.21.12.11.2.11.06-0002	Фанера ламинированная толщиной 15 мм	м2
16.21.12.11.2.11.06-0003	Фанера ламинированная толщиной: 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0004	Фанера ламинированная толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0011	Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 6,5 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0012	Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0013	Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0014	Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0015	Фанера облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров, F/F, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-0016	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1000	Фанера ламинированная толщиной 12 мм	м2
16.21.12.11.2.11.06-1002	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2
16.21.12.11.2.11.06-1004	Фанера ламинированная, F/F, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1006	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1008	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1010	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1012	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1014	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1016	Фанера ламинированная, F/SP, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1018	Фанера ламинированная, F/U, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1020	Фанера ламинированная, F/U, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1022	Фанера ламинированная, F/U, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1024	Фанера ламинированная, F/U, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1026	Фанера ламинированная, F/U, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1028	Фанера ламинированная, F/U, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1030	Фанера ламинированная, F/W, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1032	Фанера ламинированная, F/W, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1034	Фанера ламинированная, F/W, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1036	Фанера ламинированная, F/W, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1038	Фанера ламинированная, F/W, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1040	Фанера ламинированная, F/W, толщина 9 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1042	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 15 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1044	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 21 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1046	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 27 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1048	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 30 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1050	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 6 мм	м3
16.21.12.11.2.11.06-1052	Фанера ламинированная, SP/SP, толщина 9 мм	м3

Группа 11.2.11.07: Шпон

16.21.21.11.2.11.07-0001	Шпон из твердолиственных пород	м2

Группа 11.2.11.08: Фанера, не включенная в группы

16.21.12.11.2.11.08-0001	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	м3

Раздел 11.2.12: Фермы, арки и балки деревянные

Группа 11.2.12.01: Балки из цельной древесины

16.23.19.11.2.12.01-0001	Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5 антисептированные	м3
16.23.19.11.2.12.01-0002	Балки из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечение 150х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13 антисептированные	м3
16.23.19.11.2.12.01-0003	Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9 антисептированные	м3
16.23.19.11.2.12.01-0011	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: без черепных брусков, сечение 150х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5	м3
16.23.19.11.2.12.01-0012	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 150х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-49.17.13	м3
16.23.19.11.2.12.01-0013	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 175х180 мм, длина от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18	м3
16.23.19.11.2.12.01-0014	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с одним черепным бруском, сечение 150х90 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9	м3
16.23.19.11.2.12.01-1000	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: без черепных брусков, сечение 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БКО 30-49,17.5	м3
16.23.19.11.2.12.01-1002	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с двумя черепными брусками, сечение 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК2 30-49.17.13	м3
16.23.19.11.2.12.01-1004	Балки из клееной древесины на клею ФРФ-50: с одним черепным бруском, сечение 175х90 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БК1 30-49,17.9	м3
16.23.19.11.2.12.01-1006	Балки из цельной древесины: без черепных брусков, сечение 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5 антисептированные	м3
16.23.19.11.2.12.01-1008	Балки из цельной древесины: с двумя черепными брусками, сечение 175х130 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-49.17.13 антисептированные	м3
16.23.19.11.2.12.01-1010	Балки из цельной древесины: с одним черепным бруском, сечение 175х50 мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-49.17.9 антисептированные	м3

Группа 11.2.12.02: Конструкции ферм

16.23.19.11.2.12.02-0001	Фермы-подкосы	м3

Раздел 11.2.13: Щиты, панели

Группа 11.2.13.01: Панели покрытий

16.23.19.11.2.13.01-0001	Панели перекрытий каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой	м2
16.23.19.11.2.13.01-0002	Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой	м2
16.23.19.11.2.13.01-0003	Панели покрытия каркасные деревянные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2	м2

Группа 11.2.13.02: Панели стеновые

16.23.19.11.2.13.02-0001	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм	м2
16.23.19.11.2.13.02-0002	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм	м2
16.23.19.11.2.13.02-0003	Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм	м2

Группа 11.2.13.03: Щиты забора

16.23.19.11.2.13.03-0001	Щиты забора, глухие	м2
16.23.19.11.2.13.03-0002	Щиты забора, решетчатые	м2
25.11.23.11.2.13.03-1000	Секция забора со стойками 1500х2000 мм	компл.

Группа 11.2.13.04: Щиты из досок

16.23.19.11.2.13.04-0001	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок толщиной 25 мм	м2
16.23.19.11.2.13.04-0002	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок, толщина 40мм	м2
16.23.19.11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2
16.23.19.11.2.13.04-0012	Щиты: из досок толщиной 40 мм	м2
16.23.19.11.2.13.04-0013	Щиты: из досок толщиной 50 мм	м2

Группа 11.2.13.05: Щиты нефрезерованные

16.23.19.11.2.13.05-0001	Щиты нефрезерованные антисептированные толщина 73 мм	м2

16.23.19.11.2.13.05-0002	Щиты нефрезерованные антисептированные толщина 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длина 1200, 1500, 1800, 2100 мм, ширина 250, 300 мм	м2
16.23.19.11.2.13.05-0003	Щиты нефрезерованные антисептированные толщина 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длина 1200, 1500, 1800, 2100 мм, ширина 350, 400, 450 мм	м2

Группа 11.2.13.06: Щиты, не включенные в группы

16.23.19.11.2.13.06-0001	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	м2
16.23.19.11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2

Раздел 11.2.14: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов

Группа 11.2.14.01: Блоки дверные шкафные и антресольные

16.23.19.11.2.14.01-0001	Блок дверной антресольный двупольный ДА 4-8, площадь 0,32 м2; ДА 4-9, площадь 0,36 м2; ДА 4-10, площадь 0,40 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0002	Блок дверной антресольный двупольный ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0003	Блок дверной антресольный двупольный ДА 6-8, площадь 0,48 м2; ДА 6-9, площадь 0,54 м2; ДА 6-10, площадь 0,60 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0004	Блок дверной антресольный двупольный ДА 7-8, площадь 0,56 м2; ДА 7-9, площадь 0,63 м2; ДА 7-10, площадь 0,70 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0005	Блок дверной антресольный однопольный ДА 4-4, площадь 0,16 м2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2; ДА 4-5, площадь 0,20 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0006	Блок дверной антресольный однопольный ДА 5-4, площадь 0,20 м2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2; ДА 5-5, площадь 0,25 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0007	Блок дверной антресольный однопольный ДА 6-4, площадь 0,24 м2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ДА 6-5, площадь 0,30 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0008	Блок дверной антресольный однопольный ДА 7-4, площадь 0,28 м2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2; ДА 7-5, площадь 0,35 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0011	Блок дверной шкафной двупольный ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0012	Блок дверной шкафной двупольный ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0013	Блок дверной шкафной однопольный ДШ 17-4, площадь 0,68 м2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; ДШ 17-5, площадь 0,85 м2	м2
16.23.19.11.2.14.01-0014	Блок дверной шкафной однопольный ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2	м2

Группа 11.2.14.02: Наличники

16.23.19.11.2.14.02-0001	Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-1, размер 13х20 мм	м
16.23.19.11.2.14.02-0002	Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-2, размер 13х30 мм	м
16.23.19.11.2.14.02-0003	Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-3, размер 13х40 мм	м
16.23.19.11.2.14.02-0004	Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-4, размер 13х70 мм	м
16.23.19.11.2.14.02-0005	Наличники шкафов и антресолей из древесины Н-5, размер 13х80 мм	м

Группа 11.2.14.03: Полки шкафов и антресолей

16.23.19.11.2.14.03-0001	Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-4, площадь 0,18 м2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м2; ПА 4-5, площадь 0,22 м2; ПА 6-4, площадь 0,24 м2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ПА 6-5, площадь 0,3 м2	м2
16.23.19.11.2.14.03-0002	Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-8, площадь 0,36 м2; ПА 4-9, площадь 0,40 м2; ПА 4-10, площадь 0,45 м2; ПА 6-8, площадь 0,48 м2; ПА 6-9, площадь 0,54 м2; ПА 6-10, площадь 0,60 м2	м2
16.23.19.11.2.14.03-0011	Полки из древесностружечных плит переставные, 1ПП-4,5,6	м2
16.23.19.11.2.14.03-0012	Полки из древесностружечных плит переставные, 1ПП-8,9,10	м2
16.23.19.11.2.14.03-0021	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м2	м2
16.23.19.11.2.14.03-0022	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м2	м2
16.23.19.11.2.14.03-0023	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м2	м2
16.23.19.11.2.14.03-0031	Полкодержатель ПД-1, ПД-2 размер 350, 500 мм	шт.
16.23.19.11.2.14.03-0032	Полкодержатель шкант размер 30 мм	шт.
25.72.14.11.2.14.03-1000	Подвеска (фурнитура мебельная) для монтажа антресолей и дверей различного назначения	10 шт.

Группа 11.2.14.04: Полосы монтажные

16.23.19.11.2.14.04-0001	Полосы монтажные из ДВП без отделки, размер 74х4 мм	м
16.23.19.11.2.14.04-0002	Полосы монтажные из ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1000	Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19х100х1480 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1002	Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19х200х1480 мм	м

16.21.13.11.2.14.04-1004	Доски отбойные из ДСП, облицованные пластиком с двух сторон, размер 19х300х1480 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1006	Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива твердолиственных пород по длине, покрытые нитролаком, размер 17х100х1730 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1008	Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива твердолиственных пород по длине, покрытые нитролаком, размер 17х200х1730 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1010	Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок из массива твердолиственных пород по длине, покрытые нитролаком, размер 17х300х1730 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1012	Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок строганным шпоном по длине, покрытые нитролаком, размер 17х200х1730 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1014	Доски отбойные из ДСП, облицованные строганным шпоном, с облицовкой кромок строганным шпоном по длине, покрытые нитролаком, размер 17х300х1730 мм	м
16.21.13.11.2.14.04-1016	Доски отбойные из ДСП, размеры 17х200х1800 мм, облицованные строганным шпоном твердолиственных пород, с облицовкой кромок строганным шпоном по периметру, покрытые нитролаком	м
	Группа 11.2.14.05: Стенки шкафов и антресолей	
16.23.19.11.2.14.05-0001	Стенки боковые антресолей СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0002	Стенки боковые антресолей СБА 4-6, площадь 0,24 м2; СБА 5-6, площадь 0,30 м2; СБА 6-6, площадь 0,36 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0003	Стенки боковые антресолей СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0004	Стенки боковые антресолей СБА 7-6, площадь 0,42 м2; СБА 8-6, площадь 0,48 м2; СБА 9-6, площадь 0,54 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0011	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0012	Стенки боковые шкафов СБШ 18-6, площадь 1,06 м2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0021	Стенки задние антресолей СА 4-4, площадь 0,16 м2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СА 4-5, площадь 0,20 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0022	Стенки задние антресолей СА 4-8, площадь 0,32 м2; СА 4-9, площадь 0,36 м2; СА 4-10, площадь 0,40 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0023	Стенки задние антресолей СА 5-4, площадь 0,20 м2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2; СА 5-5, площадь 0,25 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0024	Стенки задние антресолей СА 5-8, площадь 0,40 м2; СА 5-9, площадь 0,45 м2; СА 5-10, площадь 0,50 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0025	Стенки задние антресолей СА 6-4, площадь 0,24 м2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2; СА 6-5, площадь 0,30 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0026	Стенки задние антресолей СА 6-8, площадь 0,48 м2; СА 6-9, площадь 0,54 м2; СА 6-10, площадь 0,60 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0027	Стенки задние антресолей СА 7-4, площадь 0,28 м2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2; СА 7-5, площадь 0,35 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0028	Стенки задние антресолей СА 7-8, площадь 0,56 м2; СА 7-9, площадь 0,63 м2; СА 7-10, площадь 0,70 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0031	Стенки задние шкафов СШ 17-4, площадь 0,68 м2; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; СШ 17-5, площадь 0,85 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0032	Стенки задние шкафов СШ 17-8, площадь 1,36 м2; СШ 17-9, площадь 1,53 м2; СШ 17-10, площадь 1,70 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0033	Стенки задние шкафов СШ 20-4, площадь 0,80 м2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; СШ 20-5, площадь 1,0 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0034	Стенки задние шкафов СШ 20-8, площадь 1,60 м2; СШ 20-9, площадь 1,80 м2; СШ 20-10, площадь 2,0 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-0041	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-1000	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-6, площадь 1,03 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-1002	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 21-4, площадь 0,89 м2	м2
16.23.19.11.2.14.05-1004	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 21-6, площадь 1,21 м3	м2
	Группа 11.2.14.06: Цоколи	
16.23.19.11.2.14.06-0001	Цоколь из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размер 80х19 мм	м
16.23.19.11.2.14.06-0002	Цоколь из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размер 60х19 мм	м
16.23.19.11.2.14.06-0003	Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размер 80х22 мм	м2
16.23.19.11.2.14.06-0004	Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размер 80х51 мм	м2
16.23.19.11.2.14.06-0005	Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размер 60х22 мм	м2
16.23.19.11.2.14.06-0006	Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размер 60х51 мм	м2
16.23.19.11.2.14.06-0007	Цоколь Ц, размер 48-54х80 мм	м2
25.11.22.11.2.14.06-1000	Цоколи чугунные к опорам ЦV, диаметр 219 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные,	шт.
25.11.22.11.2.14.06-1002	Цоколи чугунные к опорам ЦVI, диаметр 273 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные	шт.

25.11.22.11.2.14.06-1004	Цоколи чугунные к опорам ЦVII, диаметр 325 мм, для контактных сетей трамвая, троллейбуса и наружного освещения города, окрашенные	шт.

Группа 11.2.14.07: Штанги и штангодержатели

16.23.19.11.2.14.07-0001	Штанга Ш-1, размер 800 мм	шт.
16.23.19.11.2.14.07-0002	Штанга Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм	шт.
16.23.19.11.2.14.07-0003	Штанга Ш, диаметр 22 мм	шт.
16.23.19.11.2.14.07-0011	Штангодержатель размер 500 мм, весом 0,3 кг	шт.
16.23.19.11.2.14.07-0012	Штангодержатель размер 500 мм, весом 0,5 кг	шт.

Группа 11.2.14.08: Щиты доборные

16.23.19.11.2.14.08-0001	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадь 0,06-0,13 м2	м2
16.23.19.11.2.14.08-0002	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадь 0,29-0,77 м2	м2

Группа 11.2.14.09: Щиты мебельные

16.23.19.11.2.14.09-0001	Щит мебельный сосна, сорт АА, все сечения объем более 2 м3	м3
16.23.19.11.2.14.09-0002	Щит мебельный сосна, сорт АА, все сечения объем до 2 м3	м3
16.23.19.11.2.14.09-0003	Щит мебельный сосна, сорт ВВ, все сечения	м3
16.23.19.11.2.14.09-0004	Щит мебельный сосна, сорт СС, все сечения	м3

Часть 11.3: Изделия и конструкции из пластмассы

Раздел 11.3.01: Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей

Группа 11.3.01.01: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей двупольные

22.23.14.11.3.01.01-1000	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1002	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1004	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1006	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1008	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1010	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1012	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1014	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1016	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1018	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1020	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1022	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1024	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1026	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1028	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1030	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1032	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1034	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1036	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1038	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1040	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1042	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной	м2

	фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2	
22.23.14.11.3.01.01-1044	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1046	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1048	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1050	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1052	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1054	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1056	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1058	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1060	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1062	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1064	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1066	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1068	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1070	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1072	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1074	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1076	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1078	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1080	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1082	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1084	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1086	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1088	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1090	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1092	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1094	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1096	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1098	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1100	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1102	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1104	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1106	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1108	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1110	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1112	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1114	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.01-1116	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1118	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1120	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1122	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1124	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1126	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1128	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1130	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1132	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1134	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1136	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1138	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1140	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1142	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1144	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1146	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1148	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1150	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1152	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1154	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1156	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1158	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1160	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1162	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1164	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1166	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1168	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1170	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1172	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1174	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1176	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1178	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1180	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1182	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1184	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1186	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1188	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.01-1190	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1192	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1194	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1196	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1198	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1200	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1202	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1204	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1206	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1208	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1210	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1212	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1214	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1216	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1218	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1220	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1222	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1224	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1226	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1228	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1230	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1232	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1234	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1236	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1238	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1240	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1242	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1244	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1246	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1248	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1250	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1252	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1254	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1256	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1258	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1260	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1262	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.01-1264	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1266	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1268	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1270	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1272	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1274	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1276	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1278	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1280	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1282	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1284	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1286	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1288	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1290	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1292	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1294	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1296	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1298	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1300	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1302	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1304	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1306	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1308	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1310	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1312	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1314	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1316	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1318	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1320	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1322	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1324	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1326	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1328	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1330	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1332	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1334	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1336	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.01-1338	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1340	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1342	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1344	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1346	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1348	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1350	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1352	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1354	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1356	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1358	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1360	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1362	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1364	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1366	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1368	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1370	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1372	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1374	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1376	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1378	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1380	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1382	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1384	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1386	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1388	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1390	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1392	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1394	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1396	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1398	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1400	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1402	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1404	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1406	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1408	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1410	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.01-1412	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1414	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1416	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1418	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1420	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1422	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1424	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1426	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1428	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1430	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1432	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1434	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1436	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1438	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с противовзломной фурнитурой с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1440	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1442	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1444	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1446	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника глухой цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1448	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1450	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1452	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1454	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1456	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1458	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1460	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1462	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1464	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1466	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1468	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1470	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1472	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1474	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом и сендвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1476	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.01-1478	Блок дверной входной из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с устройствами типа Антипаника с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
	Группа 11.3.01.02: Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей однопольные	
22.23.14.11.3.01.02-0001	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2

22.23.14.11.3.01.02-0002	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0003	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0004	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0005	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0006	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0007	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0008	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0009	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клюковой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0010	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0011	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0012	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0013	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0014	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0015	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0016	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0017	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0018	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0019	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0020	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0021	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0022	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0023	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0024	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0025	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0026	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0027	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0028	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0029	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0030	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0031	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0032	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0033	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0034	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0035	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.02-0036	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	м2

Группа 11.3.01.03: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотные

22.23.14.11.3.01.03-0001	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0002	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0003	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0004	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0005	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0006	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный с импостом, однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0007	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь более 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0008	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0009	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с двухкамерным стеклопакетом 32 мм, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0010	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь более 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0011	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-0012	Блок дверной балконный из ПВХ-профилей, поворотный, с однокамерным стеклопакетом 24 мм, площадь до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.01.03-1000	Блоки дверные балконные из ПВХ профилей, одинарной конструкции, БП 22-10/1 (Б), остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А), однопольные, площадь 2,178 м2, с импортной фурнитурой	м2
	Группа 11.3.01.04: Двери балконные из поливинилхлоридных профилей поворотно-откидные	
22.23.14.11.3.01.04-1000	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1002	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1004	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1006	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1008	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1010	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1012	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1014	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1016	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1018	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1020	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1022	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1024	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1026	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1028	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1030	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1032	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1034	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1036	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1038	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1040	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1042	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1044	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1046	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1048	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1050	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1052	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1054	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1056	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1058	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1060	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1062	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1064	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1066	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1068	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1070	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1072	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1074	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1076	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1078	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1080	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1082	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1084	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1086	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1088	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1090	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1092	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1094	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1096	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1098	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1100	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1102	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1104	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1106	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1108	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1110	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1112	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1114	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1116	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1118	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1120	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1122	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1124	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1126	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1128	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1130	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1132	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1134	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1136	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1138	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1140	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1142	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1144	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1146	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1148	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1150	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1152	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1154	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1156	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1158	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1160	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1162	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1164	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1166	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1168	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1170	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1172	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1174	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1176	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1178	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1180	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1182	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1184	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1186	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1188	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1190	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1192	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1194	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1196	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1198	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1200	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1202	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1204	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1206	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1208	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1210	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1212	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1214	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1216	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1218	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1220	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1222	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1224	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1226	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1228	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1230	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1232	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1234	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1236	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1238	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1240	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1242	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1244	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1246	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1248	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1250	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1252	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1254	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1256	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1258	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1260	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1262	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1264	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1266	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1268	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1270	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1272	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1274	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1276	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1278	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1280	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1282	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1284	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1286	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1288	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1290	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1292	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1294	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1296	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1298	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1300	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1302	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1304	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1306	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1308	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1310	Блок балконный взломоустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1312	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1314	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1316	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1318	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1320	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1322	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1324	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1326	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1328	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1330	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1332	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1334	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1336	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1338	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1340	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1342	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1344	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1346	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1348	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1350	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1352	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1354	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1356	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1358	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1360	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1362	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1364	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1366	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1368	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1370	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1372	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1374	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1376	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1378	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1380	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1382	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1384	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1386	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1388	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1390	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1392	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1394	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1396	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1398	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1400	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1402	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1404	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1406	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1408	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1410	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1412	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1414	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1416	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1418	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1420	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1422	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1424	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1426	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1428	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1430	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1432	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1434	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1436	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1438	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1440	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1442	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1444	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1446	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1448	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1450	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1452	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1454	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1456	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1458	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1460	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1462	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1464	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1466	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1468	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1470	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1472	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1474	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1476	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1478	Блок балконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1480	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1482	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1484	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1486	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1488	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1490	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1492	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1494	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1496	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1498	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1500	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1502	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1504	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1506	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1508	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1510	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1512	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1514	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1516	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1518	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1520	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1522	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1524	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1526	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1528	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1530	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1532	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1534	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1536	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1538	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1540	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1542	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1544	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1546	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1548	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1550	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1552	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1554	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1556	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1558	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1560	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1562	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1564	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1566	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1568	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1570	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1572	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1574	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1576	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1578	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1580	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1582	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1584	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1586	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1588	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1590	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1592	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1594	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1596	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1598	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1600	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1602	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1604	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1606	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1608	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1610	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белый площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1612	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью до 2,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1614	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1616	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветной площадью свыше 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1618	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 2,0 м2	м2

22.23.14.11.3.01.04-1620	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 2,0 до 3,0 м2	м2
22.23.14.11.3.01.04-1622	Блок балконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 3,0 м2	м2

Раздел 11.3.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей

Группа 11.3.02.01: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей двустворчатые со стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.01-1000	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1002	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1004	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1006	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1008	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1010	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1012	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1014	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1016	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1018	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1020	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1022	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1024	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1026	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1028	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1030	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1032	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1034	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1036	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1038	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1040	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1042	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1044	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1046	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1048	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1050	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1052	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1054	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1056	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1058	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1060	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1062	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1064	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1066	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1068	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1070	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1072	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1074	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1076	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1078	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1080	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1082	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1084	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1086	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1088	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1090	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1092	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1094	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1096	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1098	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1100	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1102	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1104	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1106	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1108	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1110	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1112	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1114	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1116	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1118	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1120	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1122	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1124	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1126	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1128	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1130	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1132	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1134	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1136	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1138	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1140	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1142	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1144	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1146	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1148	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1150	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1152	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1154	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1156	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1158	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1160	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1162	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1164	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1166	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1168	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1170	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1172	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1174	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1176	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1178	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с внешними алюминиевыми накладками с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1180	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1182	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1184	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1186	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1188	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1190	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1192	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1194	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1196	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1198	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1200	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1202	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1204	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1206	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1208	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1210	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1212	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1214	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1216	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1218	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1220	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1222	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1224	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1226	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1228	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1230	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1232	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1234	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1236	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1238	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1240	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1242	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1244	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1246	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1248	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1250	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1252	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1254	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1256	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1258	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1260	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1262	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1264	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1266	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1268	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1270	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1272	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1274	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1276	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1278	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1280	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1282	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1284	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1286	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1288	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1290	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1292	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1294	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1296	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1298	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1300	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1302	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1304	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1306	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1308	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1310	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1312	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1314	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1316	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1318	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1320	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1322	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1324	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1326	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1328	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1330	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1332	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1334	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1336	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1338	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1340	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1342	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1344	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1346	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1348	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1350	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1352	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1354	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1356	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1358	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1360	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1362	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1364	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1366	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1368	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1370	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1372	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1374	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1376	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1378	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1380	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1382	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1384	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1386	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1388	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1390	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1392	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1394	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1396	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1398	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1400	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1402	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1404	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1406	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1408	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1410	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1412	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1414	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1416	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1418	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1420	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1422	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1424	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1426	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1428	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1430	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1432	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1434	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1436	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1438	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1440	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1442	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1444	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1446	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1448	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1450	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1452	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1454	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1456	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1458	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1460	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1462	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1464	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1466	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1468	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, двухстворчатые с глухой фрамугой, площадь 3,34 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.01-1470	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, двухстворчатые с глухой фрамугой, площадь 2,84 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.01-1472	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, двухстворчатые с фальшивым переплетом, площадь 2,33 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.01-1474	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерным энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостом, со встроенным вентиляционным клапаном, двух- и трехстворчатые, распашные с форточкой, марка	м2
22.23.14.11.3.02.01-1476	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, глухие, ОПх-х Г (Э), с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1478	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одно- и трехстворчатое, с распашными и глухими створками, ОПх-х (Э), с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1480	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-6/1Ф, одностворчатые с форточкой, площадь 0,87 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1482	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-6Ф, одностворчатые с форточкой, площадь 0,84 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1484	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-9, одностворчатые, площадь 1,31 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1486	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-9/1, одностворчатые, площадь 1,28 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1488	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-6Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 0,84м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1490	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-9 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,31 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1492	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-9/1 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,28 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1494	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционными клапанами, одинарной конструкции, ОП 15-6/1Ф ВВК, остекленное двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 0,87 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1496	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остеклен однокамерными стеклопакетами, с форточкой и подфорточной створкой, одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-9Ф, ОПСПО18-6Ф	м2
22.23.14.11.3.02.01-1498	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-12Фг,	м2

	ОПСПО15-12ФИг	
22.23.14.11.3.02.01-1500	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО18-9, площадь 1,51 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1502	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, форточкой и подфорточной створкой, двухстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-12Ф, ОПСПО15-15Ф, ОПСПО15-18Ф	м2
22.23.14.11.3.02.01-1504	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, двухстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО9-12, ОПСПО9-15	м2
22.23.14.11.3.02.01-1506	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, форточкой и подфорточной створкой, трехстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-21Ф, площадь 3,01 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1508	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточкой и глухой створкой, одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-6Фг, ОПСПО15-9Фг	м2
22.23.14.11.3.02.01-1510	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, остекленное однокамерными стеклопакетами, с 1-ой распашной створкой, форточной и подфорточной створкой, двухстворчатое, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-12Фк, ОПСПО15-15Фк, ОПСПО15-18Фк	м2
22.23.14.11.3.02.01-1512	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, остекленные однокамерным стеклопакетом, с форточкой и подфорточной створкой, одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-9Фк, площадь 1,26 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1514	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-12Фгк, ОПСПО15-12ФИгк	м2
22.23.14.11.3.02.01-1516	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточкой и глухой створкой, одностворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-9Фгк, площадь 1,26 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1518	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 3,48 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.01-1520	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 4,495 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.01-1522	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 4,65 м2, со скобяными приборами	м2
28.25.20.11.3.02.01-1524	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 6-12, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые, площадь 0,65 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.01-1526	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1528	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1530	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1532	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1534	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1536	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1538	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1540	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1542	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1544	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1546	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1548	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1550	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1552	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1554	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1556	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1558	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1560	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1562	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1564	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1566	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1568	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1570	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1572	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1574	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1576	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1578	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1580	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1582	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1584	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1586	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1588	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1590	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1592	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1594	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1596	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1598	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1600	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1602	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1604	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1606	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1608	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1610	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1612	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1614	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1616	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1618	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1620	Конструкции витражные и ленточные ветроустойчивые на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1622	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1624	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1626	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1628	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1630	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1632	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1634	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1636	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1638	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1640	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1642	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1644	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1646	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1648	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1650	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1652	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1654	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1656	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1658	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1660	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1662	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1664	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1666	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1668	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1670	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1672	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1674	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1676	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1678	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1680	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1682	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1684	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1686	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1688	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1690	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1692	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1694	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1696	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1698	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1700	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1702	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1704	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1706	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1708	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1710	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1712	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1714	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1716	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1718	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1720	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1722	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1724	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1726	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1728	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1730	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1732	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1734	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1736	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1738	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1740	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1742	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1744	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1746	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1748	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1750	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1752	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1754	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1756	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1758	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1760	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1762	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1764	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1766	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2

22.23.14.11.3.02.01-1768	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1770	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1772	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1774	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1776	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1778	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1780	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки 70-72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1782	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1784	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1786	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1788	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1790	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1792	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1794	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1796	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с двухкамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1798	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1800	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1802	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1804	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1806	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1808	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью белые площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1810	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом и сэндвич-панелью цветные площадью свыше 6,0 м2	м2
22.23.14.11.3.02.01-1812	Конструкции витражные и ленточные на основе блоков оконных и дверных из ПВХ профиля класса Б с толщиной коробки свыше 72 мм с однокамерным травмобезопасным стеклопакетом цветные площадью свыше 6,0 м2	м2

Группа 11.3.02.02: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей одностворчатые со стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.02-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0004	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0006	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм),	м2

	площадью более 2 м2	
22.23.14.11.3.02.02-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0010	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0011	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0012	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0014	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0015	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2
22.23.14.11.3.02.02-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0018	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0019	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0020	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0021	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0022	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0023	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0024	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-0027	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-1000	Блоки балконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,66 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.02-1002	Блоки витражные из ПВХ профилей (УПВХ), ВВП 2сп 12-4р, одноэлементные, остекленные однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием, со съемными и распашными створками, скобяными приборами, площадь 0,49 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-1004	Блоки витражные из ПВХ профилей (УПВХ), ВВП 2сп 15-10, одноэлементные, остекленные однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием, со съемными и распашными створками, скобяными приборами, площадь 1,50 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-1006	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, глухие, одностворчатые с фрамугой, площадь 0,97 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.02-1008	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с 2-мя низкоэмиссионными стеклами, с импостом, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, распашные с форточкой, ОПх-х ФУ	м2
22.23.14.11.3.02.02-1010	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые с поворотно-откидным механизмом, ОПх-х ПО (Э), с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1012	Блоки оконные из 5-камерных ПВХ профилей, ширина коробки 127 мм, с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, одностворчатые, с распашной створкой и глухой рамой, ОПх-х Б (Э), с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1014	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15Ф, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,16м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1016	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-18Ф, трехстворчатые с форточкой, площадь 2,62 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1018	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-21Ф, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,06 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1020	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 17-21, трехстворчатые, площадь 3,7 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1022	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-15 РЭ ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, площадью 2,16 м2, с эркерным блоком, с импортной фурнитурой	м2

22.23.14.11.3.02.02-1024	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-15Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площ.2,16 м2,с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1026	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-18Ф, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 2,62м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1028	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-21Ф ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,06 м2, с импорт фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1030	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 17-21 ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, трехстворчатые, площадь 3,7 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1032	Блоки оконные из ПВХ профилей , распашные, теплошумозащитные с вентяционным клапаном, одинарной конструкции, ОП 15-15Ф РЭ ВВК, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с форточкой, площадь 2,16 м2, с эркерным блоком, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1034	Блоки оконные из ПВХ профилей , теплозащитные, с вентиляционным клапаном, одинарной конструкции, остекленные однокамерными стеклопакетами, с 2-мя распашными створками, форточкой и подфорточной створкой, трехстворчатые, с импортной фурнитурой, ОПСПО15-21Фк, площадь 3,01 м2	м2
22.23.14.11.3.02.02-1036	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерным стеклопакетом с двумя низкоэмиссионныит стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, трехстворчатое, с двумя распашными створками, форточкой и распашной или глухой створкой, ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1038	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, двухстворчатые, с двумя распашными створками, ОПСПДх-х, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1040	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляц. клапаном, двухстворчатую., распашные, с форточкой, ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1042	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, одно - двухстворчатые, с распашной створкой, форточкой и глухой створкой, ОПСПДх-хФгк, с импортной фурнитурой.	м2
22.23.14.11.3.02.02-1044	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя низкоэмиссионными стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, с форточкой и глухой створкой, ОПСПДх-хФгк, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1046	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, распашные, ОПСПДх-х, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1048	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами с двумя энергосберегающими стеклами, с поворотно-откидными и распашными створками, ОПСПДх-х ПО, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1050	Блоки оконные из ПВХ профилей 5-ти камерного сечения, с двухкамерными стеклопакетами, с двумя низкоэмиссионым стеклами, с импостами, со встроенным вентиляционным клапаном, одностворчатые, с форточкой и распашной створкой, ОПСПДх-хФк, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.02-1052	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 6-6, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,31 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.12.11.3.02.02-1054	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, криволинейного очертания, ОП ОСПО 14-9КЛ, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, левого исполнения, площадь 1,03м2, с имп. фурнит., для ж/д серии П44Т	м2
22.23.14.11.3.02.02-1056	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, криволинейного очертания, оп оспо 14-9к, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,03 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1058	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо15-9, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 1,26 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1060	Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15 РЭ, двухстворчатые, площадь 2,16 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.02-1062	Блоки оконные эркерные из ПВХ профилей , распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, ОП 15-15Ф РЭ, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,16 м2, с импортной фурнитурой	м2

Группа 11.3.02.03: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом

22.23.14.11.3.02.03-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0004	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0006	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 9-9,	м2

	площадью 0,75 м2	
22.23.14.11.3.02.03-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0010	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворный с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-0011	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0012	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0013	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0014	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0015	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0016	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0017	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0018	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0019	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0020	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0021	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0022	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0023	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0024	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0025	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0026	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0027	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	шт.
22.23.14.11.3.02.03-0028	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворный с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1000	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1002	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1004	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1006	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1008	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1010	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1012	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1014	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1016	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1018	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1020	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1022	Блок оконный из ПВХ профиля класса А с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1024	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1026	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1028	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1030	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1032	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2

22.23.14.11.3.02.03-1034	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и двухкамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1036	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1038	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1040	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом белый площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1042	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1044	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1046	Блок оконный из ПВХ профиля класса Б с листовым стеклом и однокамерным стеклопакетом цветной площадью свыше 2,7 м2	м2
22.23.14.11.3.02.03-1048	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-9фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 1,26 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1050	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-6а, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые, площадь 0,88 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1052	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, ОП ОСПО 15-12Ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,69 м2, с имп. Фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1054	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-12фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,69 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1056	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, ОП ОСПО 15-7Ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 0,99 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1058	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-13ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 1,96 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1060	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-15ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,13 м2, с имппортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1062	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-15фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,13 м2, с импортной фурнитурой, с узким импостом	м2
22.23.14.11.3.02.03-1064	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-18ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 2,57 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1066	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-21ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,01 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1068	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-15ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, двухстворчатые с форточкой, площадь 2,57 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1070	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-18ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,1 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1072	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-18ФА, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,1 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1074	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-18фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,1 м2, с импортной фурнитурой, с узким импостом	м2
22.23.14.11.3.02.03-1076	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-21ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, с импортной фурнитурой	м2
22.23.14.11.3.02.03-1078	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-21фа, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, с импортной фурнитурой, с импостом	м2
22.23.14.11.3.02.03-1080	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-21фб, остекленные однокамерными стеклопакетами, трехстворчатые с форточкой, площадь 3,63 м2, с импортной фурнитурой, с узким импостом	м2
28.25.20.11.3.02.03-1082	Блоки оконные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 18-9ф, остекленные однокамерными стеклопакетами, одностворчатые с форточкой, площадь 1,51 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1084	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-20фэ (2хоп оспо 15-10фэ), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь 2,84 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1086	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-26ФЭ (2ХОП ОСПО 15-13ФЭ), остекленные однокамерными стелопакетами, с форточками, площадь 3,84 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1088	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-28фэ (2хоп оспо 15-14фэ), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, площадь 4,14 м2, с импортной фурнитурой	м2

28.25.20.11.3.02.03-1090	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные, одинарной конструкции, оп оспо 15-45фэ (оп оспо 15-8фэ +оп оспо15-29фэ+оп оспо 15-8фэл), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, S=6,41 м2, с импортной фурнитурой	м2
28.25.20.11.3.02.03-1092	Блоки эркерные из УПВХ профилей, распашные, теплозащитные., одинарной конструкции, оп оспо 15-39фэ (оп оспо 15-8фэ+ оп оспо 15-23фэ +оп оспо15-8фэл), остекленные однокамерными стеклопакетами, с форточками, S=5,55 м2, с импортной фурнитурой	м2
	Группа 11.3.02.04: Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей трехстворчатые со стеклопакетом	
22.23.14.11.3.02.04-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0002	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0003	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0004	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0006	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0007	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0010	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0011	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0012	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0013	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0014	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0015	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0018	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0019	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0020	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 4 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0021	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0022	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0023	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0024	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0025	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0026	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0027	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0028	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0029	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0030	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0031	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0032	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0033	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0034	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0035	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2

22.23.14.11.3.02.04-0036	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0037	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0038	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0039	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0040	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0041	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0042	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0043	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0044	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0045	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0046	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0047	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0048	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0049	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0050	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0051	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0052	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0053	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0054	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0055	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0056	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0057	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0058	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0059	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0060	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0061	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0062	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0063	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0064	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0065	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0066	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0067	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0068	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0069	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0070	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0071	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0072	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0073	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2

22.23.14.11.3.02.04-0074	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0075	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0076	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-0077	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2
22.23.14.11.3.02.04-1000	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, глухие, трехстворчатые с фрамугой, площадь 3,8 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.04-1002	Блоки оконные (индивидуального изготовления) из ПВХ профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, трехстворчатые с одной глухой створкой и фрамугой, площ. 3,64 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.04-1004	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен. двухкамер. стеклопак., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в центре, площадь 6,51 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.04-1006	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен. двухкамер. стеклопак., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающимися створками в центре, площадь 5,89 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.14.11.3.02.04-1008	Блоки оконные из ПВХ профилей, теплозащит., одинарной конструкции, остеклен. двухкамерными стеклопак., трехстворчатые с двумя поворотными створками и неоткрывающейся створкой в центре, площадь 2,28 м2, со скобяными приборами	м2
22.23.19.11.3.02.04-1010	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А), с сэндвичем толщиной 24 мм, без дверного блока 22-10/1 (Б), площадь 4,80 м2	м2
22.23.19.11.3.02.04-1012	Перегородки из ПВХ профилей, остекленные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А), с сэндвичем толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой: защелка, ручка офисная, доводчик, площадь 7,353 м2	м2

Раздел 11.3.03: Изделия пластмассовые строительные

Группа 11.3.03.01: Доски подоконные

22.23.19.11.3.03.01-0001	Доски подоконные из ПВХ, ширина 100 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0002	Доски подоконные из ПВХ, ширина 150 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0003	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0004	Доски подоконные из ПВХ, ширина 250 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0005	Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0006	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0007	Доски подоконные из ПВХ, ширина 400 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0009	Доски подоконные из ПВХ, ширина 480 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0011	Доски подоконные из ПВХ, ширина 600 мм	м
22.23.19.11.3.03.01-0012	Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм	м

Группа 11.3.03.02: Наличники

22.23.19.11.3.03.02-0001	Наличники из ПВХ, ширина 40 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0002	Наличники из ПВХ, ширина 50 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0003	Наличники из ПВХ, ширина 60 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0004	Наличники из ПВХ, ширина 70 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0005	Наличники из ПВХ, ширина 80 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0006	Наличники из ПВХ, ширина 90 мм	м
22.23.19.11.3.03.02-0007	Наличники из ПВХ, ширина 100 мм	м

Группа 11.3.03.03: Опоры стеклопластиковые

22.23.19.11.3.03.03-0001	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП130°- 1,4-2,0-0,115	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0002	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП230°- 1,4-2,0-0,115-180°	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0003	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП230°- 1,5-2,0-0,115	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0004	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП330°- 1,5-2,0-0,115-180°	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0005	Кронштейн стеклопластиковый для опоры освещения, КСП430°- 1,5-2,0-0,115-180°	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0011	Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-9,0п	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0012	Опора освещения стеклопластиковая прямостоечная, ООСП-12,0п	шт.

22.23.19.11.3.03.03-0013	Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, ООСП-9,0ф	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0014	Опора освещения стеклопластиковая с фланцевым соединением, ООСП-12,0ф	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0021	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, ФСПП-210-2,0п	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0022	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, ФСПП-210-2,3п	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0023	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения с проходными отверстиями для кабеля, ФСПП-210-2,6п	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0031	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,0	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0032	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,3	шт.
22.23.19.11.3.03.03-0033	Фундамент стеклопластиковый прямостоечный под опору освещения, ФСПП-210-2,6	шт.
	Группа 11.3.03.04: Панели декоративные пластиковые	
22.23.19.11.3.03.04-0001	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм	м2
	Группа 11.3.03.05: Панели пластиковые для откосов	
22.23.19.11.3.03.05-0011	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2
22.23.19.11.3.03.05-0012	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
22.23.19.11.3.03.05-0013	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм	м2
22.23.19.11.3.03.05-0014	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2
22.23.19.11.3.03.05-0015	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
22.23.19.11.3.03.05-0016	Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	м2
	Группа 11.3.03.06: Плинтусы для полов из пластиката	
22.23.19.11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм	м
22.23.19.11.3.03.06-0002	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом	м
22.23.19.11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм, цветной	м
22.23.19.11.3.03.06-1000	Плинтусы поливинилхлоридные электротехнические для прокладки проводов, размер 25х45 мм	м
	Группа 11.3.03.07: Плиты подоконные	
22.23.19.11.3.03.07-0001	Плиты подоконные толщина 20 мм	м2
22.23.19.11.3.03.07-0002	Плиты подоконные толщина 30 мм	м2
	Группа 11.3.03.08: Подложки под ламинат и паркет	
22.21.41.11.3.03.08-0001	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм	м2
22.21.41.11.3.03.08-0002	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	м3
22.21.41.11.3.03.08-0003	Подложка под ламинированный паркет толщина 1 мм	м2
22.21.41.11.3.03.08-0004	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	10 м2
22.21.41.11.3.03.08-1000	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 10 мм	м2
22.21.41.11.3.03.08-1002	Листы из пенополиуретана (подложка), толщина 5 мм	м2
	Группа 11.3.03.09: Поручни	
22.23.19.11.3.03.09-0001	Поручни из ПВХ	м
22.23.19.11.3.03.09-1000	Завершение боковое для поручня ширина – 145 мм, толщина – 85 мм	шт.
22.23.19.11.3.03.09-1002	Завершение боковое для поручня	шт.
22.23.19.11.3.03.09-1004	Завершение боковое круглое для поручня	100 шт.
22.21.10.11.3.03.09-1006	Защита стен угловая на виниловом профиле, размеры 50х50х3000 мм	м
22.21.10.11.3.03.09-1008	Изделия поливинилхлоридные: нащельники для ванн	м
22.23.19.11.3.03.09-1010	Кольцо для стыков поручня	100 шт.
22.23.19.11.3.03.09-1012	Кронштейн для монтажа поручня	100 шт.
22.23.19.11.3.03.09-1014	Кронштейн монтажа поручня шириной 150 мм	100 шт.
22.21.10.11.3.03.09-1016	Пластина виниловая, размеры 200х4000 мм	м
22.23.19.11.3.03.09-1018	Элемент внешний угловой для поручня, размером 50:50 мм	шт.
22.21.10.11.3.03.09-1020	Элемент внешний угловой отбойной доски	10 шт.

22.23.19.11.3.03.09-1022	Элемент внутренний (внешний) угловой для поручня	шт.
22.21.10.11.3.03.09-1024	Элемент внутренний (внешний) угловой отбойной доски	10 шт.
22.21.10.11.3.03.09-1026	Элемент торцевой отбойной доски	10 шт.
22.21.10.11.3.03.09-1028	Элемент торцевой угловой защиты стен	100 шт.

Группа 11.3.03.10: Профили полимерные

22.23.19.11.3.03.10-0011	Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0012	Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 100х100 мм с сеткой	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0013	Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 100х150 мм с сеткой	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0014	Профиль арочный перфорированный из ПВХ, размер 120х80 мм с сеткой	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0021	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0022	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0023	Профиль закрывающий для пластиковых панелей широкий белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0031	Профиль квадратный из ПВХ, размер 50х50 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0032	Профиль квадратный из ПВХ, размер 70х70 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0033	Профиль квадратный из ПВХ, размер 80х80 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0034	Профиль квадратный из ПВХ, размер 100х100 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0035	Профиль квадратный из ПВХ, размер 110х110 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0041	Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0042	Профиль круглый из ПВХ, диаметр 80 мм с пазом	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0051	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 15х75 мм штакетник	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0052	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20х70 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0053	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 20х110 мм штакетник	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0054	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 25х130 мм вагонка	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0055	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30х50 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0056	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30х70 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0057	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30х80 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0058	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30х130 мм шпунтовка	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0059	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30х140 мм доска половая	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0060	Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 40х90 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0061	Профиль трапеция из ПВХ, размер 45х130х140 мм	п.м
22.23.19.11.3.03.10-0062	Профиль соединительный из ПВХ разборный белый, для пластиковых панелей, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0063	Профиль соединительный из ПВХ, для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0064	Профиль соединительный из ПВХ, для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-0071	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0072	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х100 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 100х150 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0074	Профиль угловой перфорированный из ПВХ, размер 25х25 мм с сеткой 120х80 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.10-0081	С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.10-1000	Арматура композитная ААК, диаметр 14 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1002	Арматура композитная ААК, диаметр 16 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1004	Арматура композитная ААК, диаметр 18 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1006	Арматура композитная ААК, диаметр 20 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1008	Арматура композитная ААК, диаметр 22 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1010	Арматура композитная ААК, диаметр 25 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1012	Арматура композитная ААК, диаметр 28 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1014	Арматура композитная ААК, диаметр 32 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1016	Арматура композитная АБК, диаметр 10 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1018	Арматура композитная АБК, диаметр 12 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1020	Арматура композитная АБК, диаметр 14 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1022	Арматура композитная АБК, диаметр 16 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1024	Арматура композитная АБК, диаметр 18 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1026	Арматура композитная АБК, диаметр 2,5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м

22.23.19.11.3.03.10-1028	Арматура композитная АБК, диаметр 22 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1030	Арматура композитная АБК, диаметр 25 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1032	Арматура композитная АБК, диаметр 28 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1034	Арматура композитная АБК, диаметр 3 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1036	Арматура композитная АБК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1038	Арматура композитная АБК, диаметр 4 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1040	Арматура композитная АБК, диаметр 4 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1042	Арматура композитная АБК, диаметр 6 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1044	Арматура композитная АБК, диаметр 8 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1046	Арматура композитная АКК, диаметр 10 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1048	Арматура композитная АКК, диаметр 10 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1050	Арматура композитная АКК, диаметр 12 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1052	Арматура композитная АКК, диаметр 12 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1054	Арматура композитная АКК, диаметр 14 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1056	Арматура композитная АКК, диаметр 14 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1058	Арматура композитная АКК, диаметр 16 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1060	Арматура композитная АКК, диаметр 18 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1062	Арматура композитная АКК, диаметр 20 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1064	Арматура композитная АКК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1066	Арматура композитная АКК, диаметр 4 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1068	Арматура композитная АКК, диаметр 4 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1070	Арматура композитная АКК, диаметр 6 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1072	Арматура композитная АКК, диаметр 6 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1074	Арматура композитная АКК, диаметр 8 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1076	Арматура композитная АКК, диаметр 8 мм, прочность 1300 МПа, упругость 90 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1078	Арматура композитная АУК, диаметр 10 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1080	Арматура композитная АУК, диаметр 10 мм, прочность 1600 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1082	Арматура композитная АУК, диаметр 12 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1084	Арматура композитная АУК, диаметр 14 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1086	Арматура композитная АУК, диаметр 16 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1088	Арматура композитная АУК, диаметр 25 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1090	Арматура композитная АУК, диаметр 28 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1092	Арматура композитная АУК, диаметр 32 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1094	Арматура композитная АУК, диаметр 4 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1096	Арматура композитная АУК, диаметр 4 мм, прочность 1600 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1098	Арматура композитная АУК, диаметр 6 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1100	Арматура композитная АУК, диаметр 6 мм, прочность 1600 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1102	Арматура композитная АУК, диаметр 8 мм, прочность 1400 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1104	Арматура композитная АУК, диаметр 8 мм, прочность 1600 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1106	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 10 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1108	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 12 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1110	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 14 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1112	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 16 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1114	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 18 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1116	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 2,5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1118	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 20 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1120	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 25 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1122	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 28 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1124	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 3 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1126	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 32 мм, прочность 1000 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1128	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 4 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1130	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 4 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1132	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 5 мм, прочность 1250 МПа, упругость 55 ГПа	м

22.23.19.11.3.03.10-1134	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 6 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.23.19.11.3.03.10-1136	Арматура стеклокомпозитная АСК, диаметр 8 мм, прочность 800 МПа, упругость 50 ГПа	м
22.21.10.11.3.03.10-1138	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100х100 мм	10 м
22.21.10.11.3.03.10-1140	Профиль угловой ПВХ с сеткой из стекловолокна 100х150 мм	10 м
	Группа 11.3.03.11: Раскладки поливинилхлоридные	
22.23.19.11.3.03.11-0001	Раскладки вертикальные из ПВХ	м
22.23.19.11.3.03.11-0002	Раскладки горизонтальные из ПВХ	м
22.21.10.11.3.03.11-1000	Раскладки поливинилхлоридные декоративные для внутренней облицовки керамическими плитками, белые и цветные	10 м
	Группа 11.3.03.12: Решетки радиаторные	
22.23.19.11.3.03.12-0001	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,6 м	м2
22.23.19.11.3.03.12-0002	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х0,9 м	м2
22.23.19.11.3.03.12-0003	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,2 м	м2
22.23.19.11.3.03.12-0004	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6х1,5 м	м2
28.25.12.11.3.03.12-1000	Решетка вентиляционная пластмассовая, размер 170х240 мм	шт.
22.23.19.11.3.03.12-1002	Решетки, типа РВП-1, размер 300х315 мм	шт.
22.23.19.11.3.03.12-1004	Решетки, типа РВП-2, размер 250х250 мм	шт.
22.23.19.11.3.03.12-1006	Решетки, типа РВП-3, размер 170х250 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.12-1008	Решетки, типа РВП-4, размер 190х190 мм	100 шт.
	Группа 11.3.03.13: Уголки для пластиковых панелей	
22.23.19.11.3.03.13-0001	Угол внешний для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0002	Угол внешний для панелей из ПВХ, цветной, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0003	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0011	Уголок декоративный с покрытием глянцевым хромированным размер 32х32 мм	м
22.23.19.11.3.03.13-0012	Уголок декоративный с покрытием глянцевым хромированным размер 45х45 мм	м
22.23.19.11.3.03.13-0021	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 20х20 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0022	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 25х25 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0023	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 30х30 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0024	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 30х30 мм, цветной	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0025	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 40х40 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0026	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 50х50 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0027	Уголок для панелей из ПВХ, длина 3,0 м, размер 100х100 мм, белый	шт.
22.23.19.11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м
22.23.19.11.3.03.13-0041	Уголок из ПВХ, размер 10х10 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0042	Уголок из ПВХ, размер 15х15 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0043	Уголок из ПВХ, размер 20х20 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0044	Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0045	Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0046	Уголок из ПВХ, размер 35х35 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0047	Уголок из ПВХ, размер 40х40 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0048	Уголок из ПВХ, размер 50х50 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0049	Уголок из ПВХ, размер 60х60 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0050	Уголок из ПВХ, размер 70х70 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0051	Уголок из ПВХ, размер 80х80 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0052	Уголок из ПВХ, размер 90х90 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0053	Уголок из ПВХ, размер 100х100 мм	10 м
22.23.19.11.3.03.13-0054	Уголок из ПВХ, размер 150х150 мм	10 м
	Группа 11.3.03.14: Фурнитура для пластиковых плинтусов	
22.23.19.11.3.03.14-0001	Заглушка торцевая для плинтуса из ПВХ левая, высота 48 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0002	Заглушка торцевая для плинтуса из ПВХ левая, высота 49 мм	100 шт.

22.23.19.11.3.03.14-0011	Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 48 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0012	Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 49 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0021	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0022	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0031	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0032	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0033	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-0034	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм	10 шт.

Группа 11.3.03.15: Изделия пластмассовые, не включенные в группы

22.23.19.11.3.03.15-0001	Канат ПХВ	кг
22.23.19.11.3.03.15-0011	Кант ПХВ	кг
22.23.19.11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.
16.23.19.11.3.03.15-0031	Подрозетник под РПВ-1	100 шт.
22.23.19.11.3.03.15-0041	Профиль арочный универсальный из ПВХ, размер 33х33 мм	м
22.23.19.11.3.03.15-1002	Крышки анкерные пластиковые для предохранения анкера от повреждений	шт.
16.23.19.11.3.03.15-1004	Подрозетник под РПВ-2	100 шт.
22.23.19.11.3.03.15-1006	Рондели поливинилхлоридные для фиксации нетканых изоляционных материалов	10 шт.
22.23.19.11.3.03.15-1008	Сепаратор пластиковый для разводки прядей канатной арматуры	100 шт.
22.23.19.11.3.03.15-1010	Сепаратор полиэтиленовый прядевый (фиксатор) для крепления канатной арматуры анкеров	100 шт.
22.23.19.11.3.03.15-1012	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 25 мм	100 шт.
22.23.19.11.3.03.15-1014	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона толщиной 40 мм	100 шт.

Раздел 11.3.04: Системы дренажа

Группа 11.3.04.01: Блоки карнизные для подвесного лотка

22.23.19.11.3.04.01-0001	Блок карнизный для пролетных строений, ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 65 см	шт.
22.23.19.11.3.04.01-0002	Блок карнизный для пролетных строений, ТТК.201.25.90.01.001-300, высота 90 см	шт.

Группа 11.3.04.02: Воронки приемные для подвесного лотка

22.23.19.11.3.04.02-0001	Воронка приемная для подвесного лотка, ТТК.301.35.60.001	шт.
22.23.19.11.3.04.02-0002	Воронка приемная для подвесного лотка, ТТК.301.35.60.002	шт.

Группа 11.3.04.03: Заглушки для подвесного лотка

22.23.19.11.3.04.03-0001	Заглушка для лотка подвесного, ТТК.101.27.40.01.002	шт.
22.23.19.11.3.04.03-0002	Заглушка для подвесного лотка, ТТК.101.20.30.01.002	шт.

Группа 11.3.04.05: Лотки водоотводные автодорожные

22.23.19.11.3.04.05-0001	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-100, класс нагрузки B125	м
22.23.19.11.3.04.05-0002	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-100, класс нагрузки C250	м
22.23.19.11.3.04.05-0003	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-100, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0004	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-100, класс нагрузки E600	м
22.23.19.11.3.04.05-0005	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-100, класс нагрузки A15	м
22.23.19.11.3.04.05-0006	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки B125	м
22.23.19.11.3.04.05-0007	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки C250	м
22.23.19.11.3.04.05-0008	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0009	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки E600	м
22.23.19.11.3.04.05-0010	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-200, класс нагрузки A15	м
22.23.19.11.3.04.05-0011	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-300, класс нагрузки B125	м

22.23.19.11.3.04.05-0012	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-300, класс нагрузки С250	м
22.23.19.11.3.04.05-0013	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-300, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0014	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-300, класс нагрузки Е600	м
22.23.19.11.3.04.05-0015	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-300, класс нагрузки А15	м
22.23.19.11.3.04.05-0016	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-350, класс нагрузки В125	м
22.23.19.11.3.04.05-0017	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-350, класс нагрузки С250	м
22.23.19.11.3.04.05-0018	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-350, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0019	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-350, класс нагрузки Е600	м
22.23.19.11.3.04.05-0020	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-350, класс нагрузки А15	м
22.23.19.11.3.04.05-0021	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-500, класс нагрузки В125	м
22.23.19.11.3.04.05-0022	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-500, класс нагрузки С250	м
22.23.19.11.3.04.05-0023	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-500, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0024	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-500, класс нагрузки Е600	м
22.23.19.11.3.04.05-0025	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-500, класс нагрузки А15	м
22.23.19.11.3.04.05-0026	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-750, класс нагрузки В125	м
22.23.19.11.3.04.05-0027	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-750, класс нагрузки С250	м
22.23.19.11.3.04.05-0028	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-750, класс нагрузки D400	м
22.23.19.11.3.04.05-0029	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-750, класс нагрузки Е600	м
22.23.19.11.3.04.05-0030	Лотки водоотводные для автомобильных дорог из композиционных полимерных материалов, ПЛ-750, класс нагрузки А15	м
22.23.19.11.3.04.05-0041	Лотки водоотводные для автомобильных дорог переходные внутренние, ТТК.102.18.35.01.060	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0042	Лотки водоотводные для автомобильных дорог переходные наружные, ТТК.102.18.35.01.070	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0043	Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные левые, ТТК.102.18.35.01.040	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0044	Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные правые, ТТК.102.18.35.01.030	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0045	Лотки водоотводные для автомобильных дорог приемные симметричные, ТТК.102.18.35.01.020	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0046	Лотки водоотводные для автомобильных дорог прямые, ТТК.102.18.35.01.010-200	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0047	Лотки водоотводные для автомобильных дорог сливные закрытые, ТТК.102.18.35.01.050	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0048	Лотки водоотводные для автомобильных дорог сливные открытые, ТТК.102.18.35.01.050-01	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0051	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х60 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0052	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х60 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0053	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х80 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0054	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х80 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0055	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х100 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0056	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х100 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0057	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х120 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0058	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х120 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0059	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х135 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0060	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х135 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0061	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х185 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0062	Лотки водоотводные пластиковые, номинальный диаметр отверстий (DN) 100, размер 1000х145х185 мм, усиленные	шт.
22.23.19.11.3.04.05-0071	Стержень композитный для фиксации лотков автодорожных, диаметр 18 мм, длина 1,0 м	шт.
23.61.12.11.3.04.05-1000	Лотки автодорожные водоотводные, марка: Л-20-3, для обочин	м3

Группа 11.3.04.06: Лотки водоотводные подвесные

22.23.19.11.3.04.06-0001	Лотки-тройники водоотводные подвесные, ТТК.101.20.30.01.004	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0002	Лотки-тройники водоотводные подвесные, ТТК.101.27.40.01.004	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0011	Лотки водоотводные подвесные переходные, ТТК.101.20.30.01.005	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0012	Лотки водоотводные подвесные переходные, ТТК.101.27.40.01.005	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0013	Лотки водоотводные подвесные прямые, ТТК.101.20.30.01.001-300	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0014	Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0015	Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.20.30.01.003	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0016	Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.27.40.01.003	шт.
22.23.19.11.3.04.06-0017	Лотки водоотводные подвесные с выводом, ТТК.101.27.40.01.006	шт.

Группа 11.3.04.07: Накладки на лоток автодорожный приемный

22.23.19.11.3.04.07-0001	Накладки на лоток автодорожный приемный правый/левый, ТТК.102.18.35.01.032	шт.
22.23.19.11.3.04.07-0002	Накладки на лоток автодорожный приемный симметричный, ТТК.102.18.35.01.023	шт.

Группа 11.3.04.08: Пескоуловители

22.23.19.11.3.04.08-0001	Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размер 500х160х420 мм	шт.
22.23.19.11.3.04.08-0002	Пескоуловитель пластиковый для лотка DN100 размер 500х160х420 мм, усиленный	шт.

Книга 12: Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица

Часть 12.1: Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные

Раздел 12.1.01: Материалы и изделия для кровли

Группа 12.1.01.01: Аэраторы пластиковые для кровель

22.23.19.12.1.01.01-0001	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 75 мм	шт.
22.23.19.12.1.01.01-0002	Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр: 110 мм	шт.
22.23.19.12.1.01.01-1000	Антенная насадка, ПВХ (используется в комплекте с проходным элементом)	10 шт.

Группа 12.1.01.02: Втулки кровельные

22.23.19.12.1.01.02-1000	Втулка кровельная 100 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1002	Втулка кровельная 120 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1004	Втулка кровельная 150 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1006	Втулка кровельная 170 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1008	Втулка кровельная 20 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1010	Втулка кровельная 50 мм	100 шт.
22.23.19.12.1.01.02-1012	Втулка кровельная 80 мм	100 шт.

Группа 12.1.01.03: Прокладки герметизирующие

23.99.12.12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2
23.99.12.12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2
23.99.12.12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2
23.99.12.12.1.01.03-0051	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	т
23.99.12.12.1.01.03-1000	Мембрана нетканая термоскрепленная ветро-гидрозащитная из полиэтилена толщиной не более 0,2 мм	м2
22.21.42.12.1.01.03-1002	Пленка гидроизоляционная перфорированная диффузионная с микроперфорацией	100 м2
23.99.12.12.1.01.03-1006	Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на сплошной настил, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 450/410 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1008	Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 220/165 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1010	Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 270/220 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1012	Пленка диффузионная ветрозащитная для монтажа на утеплитель/стропила, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 450/300 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1014	Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 220/165 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1016	Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила	м2

	растяжения не менее 270/220 Н/50 мм	
23.99.12.12.1.01.03-1018	Пленка диффузионная ветрозащитная с интегрированными клеящими лентами. Максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/5 см. Сопротивление паропроницанию 0,28 м2·ч·Па/мг	м2
23.99.12.12.1.01.03-1020	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен с огнезащитными добавками, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1022	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 160/100 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1024	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1026	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 270/220 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1028	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 270/230 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1030	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 330/180 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1032	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 350/220 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1034	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1036	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 270/230 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1038	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 370/270 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1040	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 450/300 Н/50 мм	м2
23.99.12.12.1.01.03-1042	Пленка диффузионная ветрозащитная, полипропилен, с интегрированными клеящими лентами, максимальная сила растяжения не менее 500 Н/50 мм	м2

Раздел 12.1.02: Материалы рулонные

Группа 12.1.02.01: Гидроизолы

23.99.12.12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2
23.99.12.12.1.02.01-0011	Гидроизол, ГИ-Г для подземных сооружений	м2
23.99.12.12.1.02.01-1000	Гидроизол ТКП-3,5/4,0/4,5 основа стеклоткань, с защитными слоями - краска серебрянка или гранитная посыпка.	м2
23.99.12.12.1.02.01-1002	Гидроизол ТКП-3,5/4,0/4,5 с/т основа: каркасная стеклоткань, с защитными слоями - краска серебрянка или гранитная посыпка.	м2
23.99.12.12.1.02.01-1004	Гидроизол ТПП-2,5/3,0/3,5 основа: стеклоткань, с защитным слоем - полимерная пленка	м2
23.99.12.12.1.02.01-1006	Гидроизол ТПП-3,0/3,5/4,0 с/т основа: каркасная стеклоткань, с защитным слоем - полимерная пленка	м2
23.99.12.12.1.02.01-1008	Гидроизол ХКП-3,5/4,0 основа: стеклохолст, с защитными слоями - краска серебрянка или гранитная посыпка	м2
23.99.12.12.1.02.01-1010	Гидроизол ХПП-2,5/3,0 основа: стеклохолст, с защитным слоем - полимерная пленка	м2

Группа 12.1.02.02: Каучуки синтетические армированные стеклотканью

23.99.12.12.1.02.02-0001	Материал рулонный каучуковый, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.02-1000	Материал рулонный каучуковый двухслойный, толщина 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.02-1002	Материал рулонный каучуковый, безосновный	м2
23.99.12.12.1.02.02-1004	Материал рулонный каучуковый, двухслойный, толщина 1,2-1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.02-1006	Материал рулонный каучуковый, двухслойный, толщина 4 мм.	м2
23.99.12.12.1.02.02-1008	Материал рулонный каучуковый, основа: полиэстер	м2

Группа 12.1.02.03: Материалы битумно-полимерные на основе полиэстера

23.99.12.12.1.02.03-0055	Изопласт: П ЭПП-4,0	м2
23.99.12.12.1.02.03-0196	Техноэласт: ЭПП термо	м2
23.99.12.12.1.02.03-1002	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1004	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 900 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1008	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1010	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 550 до 899 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1012	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1014	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 900 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1016	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1018	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1020	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 550 до 899 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1024	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 900 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1026	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1028	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1030	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 550 до 899 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1032	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1034	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 900 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1036	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1038	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1040	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭКС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 550 до 899 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1042	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1044	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1046	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1048	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1050	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1052	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1054	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1056	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1058	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1060	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1062	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1064	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1066	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1068	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1070	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1072	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ЭПС/ЭМС, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1074	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1076	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1078	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1080	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1082	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1084	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1086	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1088	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1090	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1092	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1094	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1096	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1098	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1100	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1102	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1104	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1106	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 900 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1108	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1110	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1112	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКВ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность от 550 до 899 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1114	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 550 до 899 Н, приклейка на мастику	м2
23.99.12.12.1.02.03-1116	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1118	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1120	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1124	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1126	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н,	м2

	теплостойкость не менее 130 град.С	
23.99.12.12.1.02.03-1128	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1130	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1132	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1136	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1138	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1140	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1144	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1146	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1148	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1150	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1154	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1156	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1158	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1160	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1162	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1166	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1168	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1170	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1172	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1174	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1176	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1180	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1182	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1184	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1186	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1188	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 350 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1190	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1194	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1198	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1200	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1202	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1204	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 350 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1208	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1210	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 900 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1212	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1214	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1216	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1218	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1220	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность от 550 до 899 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1222	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1224	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1226	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1228	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1230	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность 350 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1232	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность более 900 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1234	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1236	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1238	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность от 550 до 899 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1240	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1242	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1244	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1246	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1248	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1250	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 550 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1252	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1254	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1256	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1258	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1260	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1262	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1264	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.03-1266	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.03-1268	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.03-1270	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 550 до 899 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.03-1272	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность более 900 Н, для однослойной укладки	м2
23.99.12.12.1.02.03-1274	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 С град.С, толщина не менее 5,0 мм, масса 1м2 более 6,0 кг, прочность более 900 Н, для однослойной укладки, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.03-1276	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность более 900 Н, применение в сверхнизких температурах, для однослойной укладки	м2
23.99.12.12.1.02.03-1278	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1280	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 более 5,5 кг, прочность от 600 до 899 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1282	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность более 900 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1284	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1286	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 С град.С, масса 1м2 до 5,5 кг, прочность от 600 до 899 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1288	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1290	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1292	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1294	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1296	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1298	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭММ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, приклейка на	м2

	мастику	
23.99.12.12.1.02.03-1306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность более 550 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1310	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1312	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1314	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность 350 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1316	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность от 350 до 499 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1318	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПВ/ЭМВ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность от 500 до 549 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.03-1320	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1322	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1324	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1326	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1328	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1330	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1332	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1334	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1336	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1338	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1340	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1342	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1344	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1346	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1348	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1350	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1352	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1354	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1356	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1358	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1360	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1362	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1364	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1366	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 550 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1368	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1370	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 350 до 499 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1372	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1374	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 500 до 549 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.03-1376	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1378	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1380	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1382	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1384	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1386	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1388	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1390	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1392	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1394	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1396	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1398	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1400	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1402	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1404	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1406	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1408	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1410	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1412	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1414	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1416	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1418	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1420	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2

23.99.12.12.1.02.03-1422	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1424	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 550 Н, механическое крепление	м2
23.99.12.12.1.02.03-1426	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1428	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1430	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1432	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1434	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1436	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1438	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1440	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1442	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1444	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1446	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1448	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1450	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 350 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1452	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 550 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1454	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1456	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.03-1458	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1460	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1462	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1464	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1466	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1468	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1470	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1472	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1474	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1476	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1478	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1480	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1482	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг,	м2

	прочность 350 Н	
23.99.12.12.1.02.03-1484	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность более 550 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1486	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность от 350 до 499 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1488	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность от 500 до 549 Н	м2
23.99.12.12.1.02.03-1490	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 600 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1492	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1494	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 600 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1496	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -35 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность от 350 до 599 Н, применение в сверхнизких температурах	м2
23.99.12.12.1.02.03-1498	Материал рулонный, самоклеющийся, покровный, из фольгированной стеклоткани, для поверхностей с температурой от -40°С до +90°С, толщина 11 мм	м2
	Группа 12.1.02.04: Материалы битумно-полимерные на основе стеклоткани	
23.99.12.12.1.02.04-1000	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на стеклоткани (Т), разрывная сила при растяжении 800(82) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.04-1002	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на стеклоткани (Т), разрывная сила при растяжении в продольном / поперечном направлении не менее 800(82)/900(92) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.04-1004	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1008	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1010	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1012	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1014	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1016	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1018	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1020	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1024	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выще -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1026	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТКС, основа стеклоткань , гибкость не выще -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1028	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1030	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1032	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1034	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1036	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2

23.99.12.12.1.02.04-1038	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1040	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1042	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1044	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1046	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1048	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1050	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1052	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1054	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1056	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1058	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1060	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1062	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1064	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1066	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1068	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1070	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1072	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1074	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1076	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1078	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1080	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1082	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1084	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1086	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1088	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2

23.99.12.12.1.02.04-1090	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1092	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1094	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1096	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1098	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1100	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1102	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1104	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1106	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1108	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1110	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1112	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1114	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1116	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1118	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1120	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1124	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1126	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1128	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1130	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1132	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1134	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1136	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1138	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1140	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1142	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1144	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1146	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1148	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1150	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н, с антикорневыми добавками	м2

23.99.12.12.1.02.04-1152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1154	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность более 800 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1156	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1158	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1160	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1162	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность более 800 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1164	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1166	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1168	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 5,0 кг, прочность более 800 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1170	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1172	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1174	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1176	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1178	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1180	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1182	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1184	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1186	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1188	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.04-1190	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.04-1192	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 С град.С, толщина не более 5,0 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н, РП1	м2
23.99.12.12.1.02.04-1194	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1196	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1198	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1200	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1202	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1204	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1208	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2

23.99.12.12.1.02.04-1210	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность 300 до 699 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1212	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПВ/ТМВ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность 700 до 799 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1214	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1216	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1218	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1220	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1222	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1224	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1226	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1228	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1230	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1232	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1234	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1236	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1238	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1240	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1242	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1244	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1246	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1248	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1250	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 700 до 799 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1252	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1254	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 800 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.04-1256	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1258	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1260	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1262	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1264	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2

23.99.12.12.1.02.04-1266	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1268	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1270	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1272	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1274	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1276	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1278	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1280	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1282	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1284	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1286	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1288	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1290	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1292	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1294	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1296	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1298	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1300	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1302	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1304	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1306	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1308	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1310	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н, с антикорневыми добавками	м2
23.99.12.12.1.02.04-1312	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1314	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1316	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1318	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1320	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1322	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1324	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1326	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1328	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2

23.99.12.12.1.02.04-1330	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность 300 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1332	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность 700 до 799 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1334	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность более 800 Н	м2
23.99.12.12.1.02.04-1336	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
23.99.12.12.1.02.04-1338	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ТПС/ТМС, основа стеклоткань , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 4 кг, прочность более 800 Н, с полосовой приклейкой	м2
	Группа 12.1.02.05: Материалы битумно-полимерные на основе стеклохолста	
23.99.12.12.1.02.05-1000	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на стеклохолсте (Х),масса 1м2 материала 3,0 - 4,0 кг, разрывная сила при растяжении 294(30) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.05-1002	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на стеклохолсте (Х),разрывная сила при растяжении 294(30) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.05-1004	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1006	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1008	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1010	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1012	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1014	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1016	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1018	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1020	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1022	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1024	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, толщина не менее 3,5 мм, масса 1м2 более 4,8 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1026	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 5,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1028	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1030	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1032	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 4,0 до 5,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1034	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, толщина не менее 4,0 мм, масса 1м2 более 5,2 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1036	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1038	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст , гибкость не ниже -10 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1040	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1042	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 110 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1044	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2

23.99.12.12.1.02.05-1046	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1048	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1050	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 120 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1052	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 130 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.05-1054	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -15 град.С, масса 1м2 до 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1056	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1058	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1060	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1062	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1064	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -20 град.С, толщина не более 3 мм, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1066	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1068	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1070	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1072	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, масса 1м2 от 3,5 до 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1074	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.05-1076	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст , гибкость не выше -25 град.С, толщина не более 4 мм, масса 1м2 от 3,5 - 4,5 кг, прочность 300 Н	м2

Группа 12.1.02.06: Материалы битумные на основе картона

23.99.12.12.1.02.06-0011	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РК-350	м2
23.99.12.12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2
23.99.12.12.1.02.06-0013	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-420а	м2
23.99.12.12.1.02.06-0014	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-420б	м2
23.99.12.12.1.02.06-0021	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2
23.99.12.12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2
23.99.12.12.1.02.06-0023	Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой РКЧ-350б	м2
23.99.12.12.1.02.06-0024	Рубероид морозостойкий РПМ-300	м2
23.99.12.12.1.02.06-0031	Рубероид наплавляемый: РК-420-1.0	м2
23.99.12.12.1.02.06-0032	Рубероид наплавляемый: РК-500-2.0	м2
23.99.12.12.1.02.06-0033	Рубероид наплавляемый: РМ-420-1,0	м2
23.99.12.12.1.02.06-0034	Рубероид наплавляемый: с пылевидной посыпкой, РНП-350-1,5	м2
23.99.12.12.1.02.06-0041	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300а	м2
23.99.12.12.1.02.06-0042	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП-300б	м2
23.99.12.12.1.02.06-1000	Ковер подкладочный на основе стеклохолста для герметизации кровли из гибкой битумной черепицы	м2
23.99.12.12.1.02.06-1002	Материал рулонный битумный Пергамин П-250/300/350 основа - кровельный картон	м2
23.99.12.12.1.02.06-1004	Материал рулонный кровельный наплавляемый на основе картона, с крупнозернистой посыпкой для верхнего слоя и пылевидной для нижнего	м2
23.99.12.12.1.02.06-1006	Рубероид РКК-350 основа - кровельный картон, защитное покрытие – гранулят/ тальк.	м2
23.99.12.12.1.02.06-1008	Рубероид РКП-350 основа - кровельный картон, защитное покрытие – тальк.	м2
23.99.12.12.1.02.06-1010	Рубероид РПП-300 основа - кровельный картон, защитное покрытие – тальк.	м2

Группа 12.1.02.07: Материалы битумные на основе полиэстера

23.99.12.12.1.02.07-0061	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер СКП, гранулят серый, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0062	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер СПП, основа: полиэфир	м2

23.99.12.12.1.02.07-0063	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер ЭКП, гранулят серый, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0064	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Поли-Супер ЭПП, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0065	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол СКП, гранулят серый, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0066	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол СПП, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0067	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-СКП, гранулят серый, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0068	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-СПП, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0069	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ЭКП, гранулят серый, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-0070	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ЭПП, основа: полиэфир	м2
23.99.12.12.1.02.07-1000	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1002	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1004	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1006	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1008	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1010	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1012	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1014	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1016	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1018	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1020	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1022	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1024	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1026	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1028	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭКП/ЭКМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1030	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1032	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1034	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1036	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1038	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1040	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1042	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1044	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1046	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1048	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1050	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 350 Н	м2
23.99.12.12.1.02.07-1052	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 350 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.07-1054	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 350 Н	м2

23.99.12.12.1.02.07-1056	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ЭПП/ЭМП/ЭПМ, основа полиэфир, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 350 Н	м2
	Группа 12.1.02.08: Материалы битумные на основе стеклоткани	
23.99.12.12.1.02.08-0121	Материал рулонный битумный Стеклоизол: К-4,0, стеклоткань, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.08-0122	Материал рулонный битумный Стеклоизол: П-3,5, стеклоткань, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.08-0123	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ТКП, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.08-0124	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ТМК (с посыпкой) толщиной 4 мм, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.08-0125	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ТПП, основа: стеклоткань	м2
23.99.12.12.1.02.08-1000	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1002	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1004	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1006	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1008	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1010	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1012	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1014	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1016	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1018	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1020	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1022	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань , гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1024	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1026	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1028	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТКП/ТКМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1030	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1032	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1034	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1036	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1038	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1040	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1042	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1044	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1046	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1048	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1050	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1052	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1054	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1056	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2

23.99.12.12.1.02.08-1058	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1060	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1062	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1064	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1066	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 до 699 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1068	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность более 700 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.08-1070	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность более 700 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1072	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 300 до 599 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1074	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ТПП/ТМП/ТПМ, основа стеклоткань, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность от 600 до 699 Н	м2
23.99.12.12.1.02.08-1076	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, на основе стеклоткани с посыпкой, гибкость на брусе (R=25мм) не выше -0 гр. С, теплостойкость не ниже + 80 гр. С	м2
	Группа 12.1.02.09: Материалы битумные на основе стеклохолста	
23.99.12.12.1.02.09-0071	Материал рулонный битумный Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0072	Материал рулонный битумный Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0081	Материал рулонный битумный Гидростеклоизол ХПП-3,5, стекло-холст, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0131	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ХКП, основа: стеклохолст, защитное покрытие - гранулят серый	м2
23.99.12.12.1.02.09-0132	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол ХПП, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0133	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-ХКП, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0134	Материал рулонный битумный Стеклогидроизол Эконом-ХПП, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0161	Материал рулонный битумный Стеклоизол: К-4,0, стеклохолст, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0162	Материал рулонный битумный Стеклоизол: П-3,0, стеклохолст, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0163	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХКП, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0164	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-0165	Материал рулонный битумный Стеклоизол: ХПП, основа: стеклохолст	м2
23.99.12.12.1.02.09-1000	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не выше -5 град.С, масса 1м2 более 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1002	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 2,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.09-1004	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.09-1006	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1008	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.09-1010	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1012	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н, теплостойкость не менее 100 град.С	м2
23.99.12.12.1.02.09-1014	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 3,0 до 4,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1016	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХКП/ХКМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 4,0 - 4,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1018	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 более 3,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1020	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не выше -10 град.С, масса 1м2 до 3,0 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1022	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 более 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1024	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 до 2,5 кг, прочность 300 Н	м2

23.99.12.12.1.02.09-1026	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный типа ХПП/ХМП/ХПМ, основа стеклохолст, гибкость не ниже -5 град.С, масса 1м2 от 2,5 до 3,5 кг, прочность 300 Н	м2
23.99.12.12.1.02.09-1028	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый, на основе стеклохолста с крупнозернистой посыпкой, гибкость на брусе (R=25мм) не выше -0 гр. С, теплостойкость не ниже + 80 гр. С	м2
23.99.19.12.1.02.09-1030	Плиты минераловатные теплоизоляционные на битумном связующем, жесткие	м3
23.99.19.12.1.02.09-1032	Холст из супертонкого базальтового волокна	шт.
	Группа 12.1.02.10: Материалы рулонные полимерные	
23.99.12.12.1.02.10-0089	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-0095	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-0097	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD- 130	м2
23.99.12.12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"	м2
23.99.12.12.1.02.10-1000	Композитная ЭПДМ-полимербитумная мембрана; самоклеящаяся; толщина 2,5 мм; с противокорневыми добавками; гибкость на брусе не ниже -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1002	Мембрана из термопластичного каучука, эластомерная, гидроизоляционная, толщина 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1004	Мембрана кровельная на основе полиизобутилена, армированная стеклохолстом; Г2, гибкость (фальцовка) при пониженной температуре не ниже -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1006	Мембрана кровельная с основой из геотекстиля; Г2; гибкость (фальцовка) при пониженной температуре не ниже -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1010	Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 3 мм, прочность при разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %	м2
23.99.12.12.1.02.10-1012	Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 4 мм, прочность при разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %	м2
23.99.12.12.1.02.10-1014	Мембрана профилированная гидроизоляционная полимерная, толщина 6 мм, прочность при разрыве, 8 Мпа, относительное удлинение при разрыве 200 %	м2
28.13.31.12.1.02.10-1018	Мембраны гидравлические из ПВХ	10 шт.
26.51.85.12.1.02.10-1020	Мембраны ПВХ 110011	100 шт.
28.13.31.12.1.02.10-1022	Набор запчастей из ПВХ в комплекте: мембрана, клапаны всасывания и нагнетания, 066000ТТТ	компл.
23.99.12.12.1.02.10-1024	ПВХ-мембрана неармированная; Г3; без УФ-защиты; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1026	ПВХ-мембрана неармированная; Г3; без УФ-защиты; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1028	ПВХ-мембрана неармированная; Г3; с УФ-защитой; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1030	ПВХ-мембрана неармированная; Г3; с УФ-защитой; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1032	ПВХ-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1034	ПВХ-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1036	ПВХ-мембрана неармированная; Г4; с УФ-защитой; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1038	ПВХ-мембрана неармированная; Г4; с УФ-защитой; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1040	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1042	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1044	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1046	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г2; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1048	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1050	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1052	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1054	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1056	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1058	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1060	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1062	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1064	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1066	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1068	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1070	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г2; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1072	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1074	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1076	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1078	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1080	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм	м2

23.99.12.12.1.02.10-1082	ПВХ-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1084	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г1; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1086	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1088	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1090	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1092	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г2; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1094	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г2; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1096	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г3; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1098	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г3; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1100	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1102	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1104	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1106	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г4; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1108	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г4; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1110	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1112	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г4; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1114	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -25 °С; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1116	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 °С; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1118	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 °С; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1120	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 °С; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1122	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 °С; Г2; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1124	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -35 °С; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1126	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -35 °С; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1128	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -35 °С; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1130	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -35 °С; Г2; 2,0 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1132	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 °С; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1134	ПВХ-мембрана, армированная сеткой из полиэстера. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40°С; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1136	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1138	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1140	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1142	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1144	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г2; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1146	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1148	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1150	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1152	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1154	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1156	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1158	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1160	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1162	ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм. ПВХ-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1164	Пленка гидроизоляционная Изоспан D М на основе полипропилена, с микроперфорацией, плотность 110 г/м2; 1,6х43,5 м.	10 м2
23.99.12.12.1.02.10-1166	Пленка гидроизоляционная Изоспан D. Гидроизоляционные пленки с микроперфорацией на основе полипропилена. Плотность 100 г/м2; 1,6х43,5 м.	10 м2

23.99.12.12.1.02.10-1168	Пленка гидроизоляционная Спанлайт D на основе полипропилена, с микроперфорацией, плотность 85 г/м2; 1,6х37,5 м.	10 м2
23.99.12.12.1.02.10-1170	Пленка полиэтиленовая М, Т. Изготовление изделий технического назначения, для строительства; окрашенной и неокрашенной, стабилизированной и нестабилизированной	м2
23.99.12.12.1.02.10-1172	Профиль гидроизолирующий для рабочих швов в монолитных железобетонных конструкциях	м
23.99.12.12.1.02.10-1174	Профиль комбинированный с набухающим уплотнителем для технологических швов в монолитных железобетонных конструкциях	м
23.99.12.12.1.02.10-1176	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1178	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1180	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1182	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1184	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1186	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г2; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1188	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1190	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1192	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1194	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1196	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1198	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1200	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1202	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1204	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1206	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1208	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1210	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1212	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1214	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1216	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1218	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1220	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1222	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1224	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1226	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1228	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1230	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1232	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1234	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1236	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1238	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1240	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1242	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1244	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2

23.99.12.12.1.02.10-1246	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1248	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1250	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1252	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1254	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1256	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1258	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -30 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1260	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -40 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1262	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -50 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1264	ТПО-мембрана армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм. Гибкость (фальцовка) при пониженной температуре -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1266	ТПО-мембрана неармированная; Г3; без УФ-защиты; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1268	ТПО-мембрана неармированная; Г3; без УФ-защиты; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1270	ТПО-мембрана неармированная; Г3; с УФ-защитой; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1272	ТПО-мембрана неармированная; Г3; с УФ-защитой; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1274	ТПО-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1276	ТПО-мембрана неармированная; Г4; без УФ-защиты; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1278	ТПО-мембрана неармированная; Г4; с УФ-защитой; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1280	ТПО-мембрана неармированная; Г4; с УФ-защитой; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1282	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1284	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1286	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1288	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1290	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1292	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1294	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1296	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1298	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1300	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная сеткой из полиэстера; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1302	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1304	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1306	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1308	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1310	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1312	ТПО-мембрана с флисовой подложкой, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1314	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,2 мм. ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1316	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1318	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1320	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г3; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1322	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1324	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1326	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 1,8 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1328	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1330	ТПО-мембрана, армированная стеклохолстом; Г4; 2,4 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1332	ЭПДМ-мембрана полимербитумная, самоклеящаяся; толщина 2,5 мм; гибкость на брусе не ниже -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1334	ЭПДМ-мембрана полимербитумная, толщина 3-3,5 мм; гибкость на брусе не ниже -60 С	м2
23.99.12.12.1.02.10-1336	ЭПДМ-мембрана, толщина 0,6 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1338	ЭПДМ-мембрана, толщина 0,6 мм; с клеящим слоем	м2
23.99.12.12.1.02.10-1340	ЭПДМ-мембрана, толщина 0,8 мм	м2

23.99.12.12.1.02.10-1342	ЭПДМ-мембрана, толщина 0,8 мм; с клеящим слоем	м2
23.99.12.12.1.02.10-1344	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,0 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1346	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,0 мм; с клеящим слоем	м2
23.99.12.12.1.02.10-1348	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,2 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1350	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,2 мм; с клеящим слоем	м2
23.99.12.12.1.02.10-1352	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,5 мм	м2
23.99.12.12.1.02.10-1354	ЭПДМ-мембрана, толщина 1,5 мм; с клеящим слоем	м2

Группа 12.1.02.11: Мембраны полипропиленовые

23.99.12.12.1.02.11-0001	Пленка подкровельная паропроницаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, с огнезащитными добавками	10 м2
23.99.12.12.1.02.11-0009	Пленка подкровельная паропроницаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, толщина 2 мм	10 м2
23.99.12.12.1.02.11-0010	Пленка подкровельная паропроницаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, толщина 3 мм	10 м2
23.99.12.12.1.02.11-0011	Пленка подкровельная паропроницаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, толщина 4 мм	10 м2
23.99.12.12.1.02.11-0012	Пленка подкровельная паропроницаемая ветро-, влагозащитная, на основе полипропилена, толщина 5 мм	10 м2
23.99.12.12.1.02.11-1000	Мембрана пароизоляционная на основе полиолефина, прочность на разрыв 200/170 Н/50 мм, масса 108 кг/м2; 1.5х50 м.	10 м2

Группа 12.1.02.12: Пергамины

23.99.12.12.1.02.12-0001	Пергамин кровельный марки: П-200	м2
23.99.12.12.1.02.12-0002	Пергамин кровельный марки: П-250	м2
23.99.12.12.1.02.12-0003	Пергамин кровельный марки: П-300	м2
23.99.12.12.1.02.12-0004	Пергамин кровельный марки: П-350	м2

Группа 12.1.02.13: Стеклорубероиды

23.99.12.12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2
23.99.12.12.1.02.13-0002	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2
23.99.12.12.1.02.13-0003	Стеклорубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой	м2

Группа 12.1.02.14: Толи

23.99.12.12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2
23.99.12.12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2

Группа 12.1.02.15: Материалы рулонные, не включенные в группы

23.99.12.12.1.02.15-0011	Бризол	1000 м2
23.99.12.12.1.02.15-0021	Гидростеклоизол	м2
23.99.12.12.1.02.15-0041	Изол	м2
23.99.12.12.1.02.15-0091	Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм	м
23.99.12.12.1.02.15-0093	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя	м2
23.99.12.12.1.02.15-0094	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение	м2
23.99.12.12.1.02.15-0095	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, огнестойкое исполнение	м2
23.99.12.12.1.02.15-1006	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на полиэфирном нетканом полотне (Э), разрывная сила при растяжении 600(61) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.15-1008	Материал битумно-полимерный СБС-модифицированный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный на полиэфирном нетканом полотне (Э), разрывная сила при растяжении в продольном/поперечном направлении не менее 800(82)/ 700(70) Н(кгс)	м2
23.99.12.12.1.02.15-1010	Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок	м2
23.99.12.12.1.02.15-1014	Материал рулонный гидроизоляционный резино-битумный, без полимерных добавок	м2
23.99.12.12.1.02.15-1016	Материал рулонный, дренажно-изоляционный, для защиты гидроизоляции подземных частей здания от агрессивного воздействия воды и сезонных подвижек грунта	м2

Раздел 12.1.03: Черепица

Группа 12.1.03.01: Листы кровельные волнистые битумные

23.99.12.12.1.03.01-0001	Листы кровельные волнистые битумные, цвет зеленый, размер 2000х950 мм	м2

23.99.12.12.1.03.01-0002	Листы кровельные волнистые битумные, цвет коричневый, размер 2000х950 мм	м2
23.99.12.12.1.03.01-0003	Листы кровельные волнистые битумные, цвет красный, размер 2000х950 мм	м2
23.99.12.12.1.03.01-0004	Листы кровельные волнистые битумные, цвет черный, размер 2000х950 мм	м2
	Группа 12.1.03.02: Металлочерепица	
25.99.29.12.1.03.02-1000	Детали покрытия из стали листовой оцинкованной	м2
25.11.23.12.1.03.02-1002	Композитная металлочерепица на основе металла с цинковым покрытием, эпоксидным слоем, с кварцевым гранулятом с полиэстерным покрытием; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина цинкового покрытия 275 гр./м2	м2
24.32.20.12.1.03.02-1004	Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2
25.11.23.12.1.03.02-1006	Металлочерепица композитная на основе металла с цинковым покрытием, эпоксидным слоем, с кварцевым гранулятом с полиэстерным покрытием.; толщина металлической основы 0,9 мм; толщина цинкового покрытия 275 гр./м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1008	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 43 мм, толщина покрытия аллюцинк 150 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1010	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина покрытия аллюцинк 120 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1012	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина покрытия аллюцинк 150 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1014	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина покрытия аллюцинк 185 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1016	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 45 мм, толщина покрытия аллюцинк 190 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1018	Металлочерепица композитная с покрытием алюмоцинк и нанесенным на акриловую основу базальтовым гранулятом и акриловым грунтом; толщина металлической основы 0, 5 мм, толщина покрытия аллюцинк 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1020	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1022	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1024	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,5 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1026	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1028	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1030	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,55 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1032	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1034	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1036	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,6 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1038	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1040	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1042	Металлочерепица с полимерным покрытием ПВДФ; толщина металлической основы 0,7 мм, номинальная толщина полимерного покрытия 25-40 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1044	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1046	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1048	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1050	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1052	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1054	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1056	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1058	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2

25.11.23.12.1.03.02-1060	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1062	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1064	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1066	Металлочерепица с полимерным покрытием полиуретан; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 40-50 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1068	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1070	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1072	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,5 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1074	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1076	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1078	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1080	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1082	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1084	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,6 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1086	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 180 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1088	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 225 г/м2	м2
25.11.23.12.1.03.02-1090	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,7 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2
24.32.20.12.1.03.02-1092	Планки ендовы верхней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м
24.32.20.12.1.03.02-1094	Планки ендовы нижней из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м
24.32.20.12.1.03.02-1096	Планки карнизные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м
24.32.20.12.1.03.02-1098	Планки конька плоского из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м
24.32.20.12.1.03.02-1100	Планки примыкания из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м
24.32.20.12.1.03.02-1102	Планки торцевые из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли	м

Группа 12.1.03.03: Черепица битумная

23.99.12.12.1.03.03-0001	Черепица гибкая битумная на основе стеклохолста с покрытием гранулятом красного, серого и зеленого цветов	м2
23.99.12.12.1.03.03-1000	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из алюминия 1-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1002	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из алюминия 2-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1004	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди 1-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1006	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди 2-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1008	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди, защищенной от окисления, 1-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1010	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из меди, защищенной от окисления, 2-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1012	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из патинированной меди 1-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1014	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из патинированной меди 2-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1016	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из цинк-титана 1-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1018	Черепица гибкая битумная с металлическим покрытием из цинк-титана 2-основная	м2
23.99.12.12.1.03.03-1020	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1022	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1024	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1026	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1028	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами многослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1030	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1032	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2

23.99.12.12.1.03.03-1034	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1036	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1038	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1040	Черепица гибкая битумная с минеральными гранулами однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1042	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1044	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1046	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1048	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1050	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками многослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1052	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1054	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1056	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс А, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1058	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, АПП-модифицированный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1060	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, окисленный битум	м2
23.99.12.12.1.03.03-1062	Черепица гибкая битумная со сланцевыми чешуйками однослойная, масса битума класс Е, основа - стекловолокно, СБС-модифицированный битум	м2

Группа 12.1.03.04: Черепица глиняная и керамическая коньковая

23.32.12.12.1.03.04-0001	Черепица глиняная: коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.04-0002	Черепица глиняная: обожженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.04-0011	Черепица керамическая гладкая глазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.
23.32.12.12.1.03.04-0012	Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.
23.32.12.12.1.03.04-1000	Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1002	Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1004	Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1006	Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1008	Черепица керамическая безпазовая (без замков), волновая, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1010	Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1012	Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1014	Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1016	Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1018	Черепица керамическая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1020	Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1022	Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1024	Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1026	Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1028	Черепица керамическая безпазовая (без замков), плоская, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1030	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1032	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1034	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1036	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1038	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2

23.32.12.12.1.03.04-1040	Черепица керамическая пазовая (с замками), волновая, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1042	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1044	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1046	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1048	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1050	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1052	Черепица керамическая пазовая (с замками), желобчатая, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1054	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1056	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1058	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1060	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие глазурированное; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1062	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие натуральный красный; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1064	Черепица керамическая пазовая (с замками), плоская, покрытие натуральный красный; морозостойкость до 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1066	Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), волновая, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1068	Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), монах-монашка, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1070	Черепица керамическая пазовая безпазовая (без замков), плоская, покрытие ангобированное; морозостойкость выше 150 циклов	м2
23.32.12.12.1.03.04-1072	Черепица коньковая керамическая	м2
23.61.11.12.1.03.04-1074	Черепица коньковая цементно-песчаная франкфуртская, длина 450 мм, цвет коричневый	шт.
23.61.11.12.1.03.04-1076	Черепица коньковая цементно-песчаная, длина 450 мм, цвет зеленый	шт.

Группа 12.1.03.05: Черепица глиняная пазовая

23.32.12.12.1.03.05-0001	Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.05-0002	Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.05-0003	Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.05-0004	Черепица глиняная: пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.05-0005	Черепица глиняная: пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.05-0006	Черепица глиняная: плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.

Группа 12.1.03.06: Черепица керамическая гладкая

23.32.12.12.1.03.06-0001	Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм	шт.
23.32.12.12.1.03.06-0002	Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.
23.32.12.12.1.03.06-0003	Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм	шт.
23.32.12.12.1.03.06-0004	Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.
23.61.11.12.1.03.06-1000	Черепица половинчатая цементно-песчаная, размеры 420х180 мм, цвет зеленый	шт.
23.61.11.12.1.03.06-1002	Черепица половинчатая цементно-песчаная, размеры 420х180 мм, цвет коричневый	шт.

Группа 12.1.03.07: Черепица керамическая рядовая

23.32.12.12.1.03.07-0001	Черепица рядовая керамическая, размером 430х260 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0002	Черепица рядовая керамическая, размером 430х260 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0003	Черепица рядовая керамическая, размером 415х225 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0004	Черепица рядовая керамическая, размером 415х225 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0005	Черепица рядовая керамическая, размером 400х245 мм	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0006	Черепица рядовая керамическая, размером 400х245 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0007	Черепица рядовая керамическая, размером 480х350 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.
23.32.12.12.1.03.07-0008	Черепица рядовая керамическая, размером 485х350 мм	1000 шт.
22.23.19.12.1.03.07-1000	Аэроэлемент конька (ПВХ), вентил. для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	шт.
22.23.19.12.1.03.07-1002	Аэроэлемент конька для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	м
22.23.19.12.1.03.07-1004	Аэроэлемент свеса (ПВХ), размеры 0,06х1м, для кровли из цементно-песчаной черепицы	м

24.42.22.12.1.03.07-1006	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет зеленый	шт.
24.42.22.12.1.03.07-1008	Черепица боковая облегченная из алюминиевых сплавов, цвет коричневый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1010	Черепица вальмовая цементно-песчаная, цвет зеленый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1012	Черепица вальмовая цементно-песчаная, цвет коричневый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1014	Черепица вентиляционная цементно-песчаная, цвет зеленый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1016	Черепица начальная хребтовая цементно-песчаная, цвет зеленый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1018	Черепица начальная хребтовая цементно-песчаная, цвет коричневый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1020	Черепица рядовая цементно-песчаная, размеры 420х330 мм, цвет зеленый	шт.
23.61.11.12.1.03.07-1022	Черепица цельная цементно-песчаная, размеры 420х330 мм, цвет коричневый	шт.
22.23.19.12.1.03.07-1024	Элемент коньковый торцевой (ПВХ), для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет зеленый	10 шт.
22.23.19.12.1.03.07-1026	Элемент коньковый торцевой (ПВХ), для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы, цвет коричневый	10 шт.

Группа 12.1.03.08: Черепица полимернаполненная

23.61.11.12.1.03.08-0001	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм	1000 шт.
23.61.11.12.1.03.08-0002	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 315х405 мм, цвет красный, коричневый	1000 шт.
23.61.11.12.1.03.08-0003	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 315х405 мм, цвет черный	1000 шт.

Группа 12.1.03.09: Элементы комплектующие для листов кровельных волнистых битумных

23.99.12.12.1.03.09-0001	Заполнитель карниза типа "Ондулин"	шт.
23.99.12.12.1.03.09-0021	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"	шт.
23.99.12.12.1.03.09-0031	Фартук покрывающий типа "Ондулин"	шт.
23.99.12.12.1.03.09-0041	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0042	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0043	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный	м2
23.99.12.12.1.03.09-0061	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0062	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0063	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный	м2
23.99.12.12.1.03.09-0064	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет черный	м2
23.99.12.12.1.03.09-0081	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет зеленый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0082	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет коричневый	м2
23.99.12.12.1.03.09-0083	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет красный	м2
22.21.21.12.1.03.09-1002	Изделия наружной водосточной системы из ПВХ, фартук свеса	м
22.21.30.12.1.03.09-1008	Элемент вентиляционный нижней защитной пленки, ПВХ, для кровли из цементно-песчаной черепицы	шт.

Часть 12.2: Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные

Раздел 12.2.01: Конструкции и изделия теплоизоляционные

Группа 12.2.01.01: Детали покрытий теплоизоляционных

23.99.19.12.2.01.01-0001	Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов марки АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт)	м2
23.99.19.12.2.01.01-0011	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные	м2
23.99.19.12.2.01.01-0012	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из металлопласта толщиной 0,5 мм, криволинейные	м2
23.99.19.12.2.01.01-0013	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов: из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2
23.99.19.12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.
23.99.19.12.2.01.01-0031	Стеклоцемент текстолитовый для теплоизоляционных конструкций, толщина 1,5мм	м2

Группа 12.2.01.02: Изоляция для труб армопенобетонная

23.99.19.12.2.01.02-0001	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 159 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0002	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 219 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0003	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 273 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0004	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 325 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0005	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 377 мм	м

23.99.19.12.2.01.02-0006	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 426 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0007	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 530 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0008	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 630 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0009	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 720 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0010	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 820 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0011	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 920 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0012	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1020 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0013	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1220 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0014	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1420 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0021	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 57 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0022	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 76 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0023	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 89 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0024	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 108 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0025	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 133 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0026	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 159 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0027	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 219 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0028	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 273 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0029	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 325 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0030	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 377 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0031	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 426 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0032	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 530 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0041	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 630 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0042	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 720 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0043	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 820 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0044	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 920 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0045	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 1020 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0046	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 1220 мм	м
23.99.19.12.2.01.02-0051	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3 мм	м2
23.99.19.12.2.01.02-0052	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм	м2
22.21.30.12.2.01.02-1000	Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1425х17,3 мм	шт.
22.21.30.12.2.01.02-1002	Оболочки полиэтиленовые, длина 1700 мм, размеры 1600х19,6 мм	шт.

Группа 12.2.01.04: Изоляция для труб ленточно-полиэтиленовая

23.99.19.12.2.01.04-0001	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0002	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0003	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0004	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0005	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 133 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0006	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 159 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0007	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 219 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0008	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 273 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0009	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 325 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0010	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 377 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0011	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 426 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0012	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 530 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0013	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 630 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0014	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 720 мм	10 м

23.99.19.12.2.01.04-0015	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 820 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0016	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1020 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0017	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1220 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0018	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1420 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0021	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0022	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0023	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0024	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0025	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 133 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0026	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 159 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0027	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 219 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0028	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 273 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0029	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 325 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0030	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 377 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0031	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 426 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0032	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 530 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0033	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 630 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0034	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 720 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0035	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 820 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0036	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1020 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0037	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1220 мм	10 м
23.99.19.12.2.01.04-0038	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1420 мм	10 м
22.21.30.12.2.01.04-1000	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1020 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1002	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 108 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1004	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 114 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1006	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1220 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1008	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 133 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1010	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 1420 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1012	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 159 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1014	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 219 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1016	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 273 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1018	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 325 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1020	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 377 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1022	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 426 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1024	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 530 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1026	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 57 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1028	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 630 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1030	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 720 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1032	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 76 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1034	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 820 (3,0) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1036	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 89 (2,5) мм	м
22.21.30.12.2.01.04-1038	Покрытие наружное антикоррозийное двухслойное на основе экструдированного полиэтилена, диаметр трубопровода (толщина покрытия) 920 (3,0) мм	м

Группа 12.2.01.05: Изоляция для труб пенополиуретановая

23.99.19.12.2.01.05-0001	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м

23.99.19.12.2.01.05-0002	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0003	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0004	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0005	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0006	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0007	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0008	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0009	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0010	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0011	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0012	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0013	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0014	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0015	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0016	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0017	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0018	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0019	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0020	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0021	Изоляция пенополиуретаном в оцинкованной гидрозащитной оболочке для надземной прокладки для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0031	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0032	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 57 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0033	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 140 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0034	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 76 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0035	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 160 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0036	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 89 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0037	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0038	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 108 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0039	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0040	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 225 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0041	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 133 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0042	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 159 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0043	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 219 мм, наружный диаметр оболочки 315 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0044	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 273 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0045	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0046	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 450 мм	м

23.99.19.12.2.01.05-0047	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 325 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0048	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 500 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0049	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 426 мм, наружный диаметр оболочки 560 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0050	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 630 мм	м
23.99.19.12.2.01.05-0051	Изоляция пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке для подземной прокладки для труб диаметром 530 мм, наружный диаметр оболочки 710 мм	м
	Группа 12.2.01.06: Изоляция для труб цементно-песчаная	
23.99.19.12.2.01.06-0001	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 325 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0002	Антикоррозионное цементно-песчаное покрытие стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 377 (6) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0003	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 426 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0004	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 530 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0005	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 630 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0006	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 720 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0007	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 820 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0008	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 920 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0009	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0010	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-0011	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1000	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 102 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1002	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 108 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1004	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 114 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1006	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 133 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1008	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 159 (5) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1010	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 1620 (12) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1012	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 219 (5) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1014	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 273 (5) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1016	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 57 (5) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1018	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 76 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1020	Изоляция цементно-песчаная для внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 89 (4) мм	м
23.99.19.12.2.01.06-1022	Цементно-песчаная изоляция внутренней поверхности стальных трубопроводов, наружный диаметр (толщина изоляции), 127 (4) мм	м
	Группа 12.2.01.07: Конструкции полносборные	
23.99.19.12.2.01.07-0001	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 76 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0002	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0003	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0004	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0005	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	м3

23.99.19.12.2.01.07-0006	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0007	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0008	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0009	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0011	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0012	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0013	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие из стали тонколистовой оцинкованной, толщина 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0014	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0015	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1), толщина 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0016	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0017	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0021	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125, толщина 60 мм, покрытие из стали тонколистовой оцинкованной, толщина 0,5-0,75 мм, внутренний диаметр 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0022	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125, толщина 60 мм, покрытие листами из алюминиевых сплавов, толщина 0,8 мм, внутренний диаметр 108 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0023	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35, толщина 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, покрытие из алюминиевого листа, толщина 0,3 мм	м3
23.99.19.12.2.01.07-0024	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35, толщина 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, покрытие из оцинкованной тонколистовой стали, толщина 0,5-0,75 мм	м3
	Группа 12.2.01.08: Конструкции теплоизоляционные из матов	
23.99.19.12.2.01.08-0001	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0002	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0003	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0004	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0005	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0006	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0007	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.01.08-0008	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки: КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	м3
	Группа 12.2.01.09: Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы	
23.99.19.12.2.01.09-0001	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350	м3
23.99.19.12.2.01.09-0011	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки: 75, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0012	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки: 75, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0013	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному	м3

	слою марки: 100, 125, толщина 60 мм	
23.99.19.12.2.01.09-0014	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки: 100, 125, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0021	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки: 75, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0022	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки: 75, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0023	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки: 100, 125, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.01.09-0024	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки: 100, 125, толщина 70 мм	м3
	Раздел 12.2.02: Материалы и изделия звукоизоляционные	
	Группа 12.2.02.01: Панели звукопоглощающие, звукоизолирующие, шумозащитные	
24.33.30.12.2.02.01-0004	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0005	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0006	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ- 12/12 А, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0007	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, ПШ - 6/6 (лист из хромоникелевого сплава) с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0008	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная средняя, ПСП-С, каркас оцинкованный, размер 2960х1000х50 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0009	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШЖ- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0010	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШЖ 6/10 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0011	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0012	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0013	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО- 12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м2
24.33.30.12.2.02.01-0014	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, ПШО 6/6 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	м2
	Группа 12.2.02.02: Панели стеновые акустические	
24.33.30.12.2.02.02-0018	Панели стеновые акустические, из сетки, размером 300х1800х50 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками	м2
	Раздел 12.2.03: Материалы теплоизоляционные	
	Группа 12.2.03.02: Вата	
23.99.19.12.2.03.02-0001	Вата из супертонкого стекловолокна	т
23.99.19.12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3
23.99.19.12.2.03.02-0023	Вата минеральная «ISOVER»: КТ-40, толщина 50 мм	м2
	Группа 12.2.03.04: Кирпичи, щебни и пески	
23.99.19.12.2.03.04-0001	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	м3
23.20.11.12.2.03.04-0011	Кирпич пенодиатомитовый	м3
23.99.19.12.2.03.04-0021	Крошка диатомитовая марки Д-500	т
23.99.19.12.2.03.04-0031	Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75	м3
23.99.19.12.2.03.04-0041	Термолит	м3
23.99.19.12.2.03.04-0051	Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм	м3
	Группа 12.2.03.05: Материалы заливочные	
20.16.51.12.2.03.05-0001	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг
20.16.51.12.2.03.05-0002	Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг
20.16.51.12.2.03.05-0003	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	кг
20.16.51.12.2.03.05-0004	Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	кг

20.16.51.12.2.03.05-0005	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	кг

Группа 12.2.03.06: Пластины замковые

23.99.19.12.2.03.06-0011	Пластина замковая из полиэтилена: 165х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0012	Пластина замковая из полиэтилена: 230х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0013	Пластина замковая из полиэтилена: 265х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0014	Пластина замковая из полиэтилена: 330х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0015	Пластина замковая из полиэтилена: 415х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0016	Пластина замковая из полиэтилена: 495х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0017	Пластина замковая из полиэтилена: 660х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0018	Пластина замковая из полиэтилена: 825х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0019	Пластина замковая из полиэтилена: 990х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0020	Пластина замковая из полиэтилена: 1320х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0021	Пластина замковая из полиэтилена: 1650х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0022	Пластина замковая из полиэтилена: 1980х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0023	Пластина замковая из полиэтилена: 2310х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0024	Пластина замковая из полиэтилена: 2640х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0025	Пластина замковая из полиэтилена: 2970х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0026	Пластина замковая из полиэтилена: 3330х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-0027	Пластина замковая из полиэтилена: 4000х150	шт.
23.99.19.12.2.03.06-1000	Пластина замковая из полиэтилена	шт.

Группа 12.2.03.07: Покрытия теплоизоляционные жидкие

23.99.19.12.2.03.07-0011	Покрытие теплозащитное жидкое классическое ТЗПкл	л
23.99.19.12.2.03.07-0012	Покрытие теплозащитное жидкое негорючее ТЗПнг	л
23.99.19.12.2.03.07-0013	Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее ТЗПтг	л

Группа 12.2.03.08: Прокладки пробковые

16.29.23.12.2.03.08-0001	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 2 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0002	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 3 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0003	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 4 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0004	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 6 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0005	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 8 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0006	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной: 10 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0011	Прокладки (пластины) пробковые настенные толщиной 3 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0012	Прокладки (рулоны) пробковые настенные толщиной 2 мм	м2
16.29.23.12.2.03.08-0013	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	м2

Группа 12.2.03.09: Стекловолокно

23.14.11.12.2.03.09-0001	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-13х1х6	кг
23.14.11.12.2.03.09-0002	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-26х1х2	кг
23.14.11.12.2.03.09-0003	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х3	кг
23.14.11.12.2.03.09-0004	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х6	кг
23.14.11.12.2.03.09-0005	Нить стеклянная комплексная крученая кремнеземная К-11-С-6- 180	кг
23.14.11.12.2.03.09-0006	Нить стеклянная комплексная крученая специальная БС6- 26х1х6х4	кг
23.14.11.12.2.03.09-0007	Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у	кг
23.14.11.12.2.03.09-0008	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 13х2	кг
23.14.11.12.2.03.09-0009	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 26х2	кг
23.14.11.12.2.03.09-0010	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 34х2	кг
23.14.11.12.2.03.09-0011	Ровинг ЕС 13-630Н-78 для гидроизоляции, основа для кровли методом налива	кг
23.14.11.12.2.03.09-0021	Стекловолокно рубленое	т

Группа 12.2.03.10: Стеклопластики рулонные

23.99.19.12.2.03.10-0001	Стеклопластик рулонный марки: ПА-Т-10	10 м2

23.99.19.12.2.03.10-0002	Профили из полимерных композиционных материалов (стеклопластик)	кг
23.99.19.12.2.03.10-0003	Стеклопластик рулонный марки: ПА-ТР-07, ПА-НП-750	10 м2
23.99.19.12.2.03.10-0004	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-В	1000 м2
23.99.19.12.2.03.10-0005	Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Т-В	1000 м2
23.99.19.12.2.03.10-0007	Стеклопластик рулонный типа РСТ-Х-Л-В	м2
23.99.19.12.2.03.10-0008	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 120 шириной 1м	м2
23.99.19.12.2.03.10-0009	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 0,95 м	м2
23.99.19.12.2.03.10-0010	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м	м2
23.99.19.12.2.03.10-0011	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 275 шириной 1 м	м2
23.99.19.12.2.03.10-0012	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 410 шириной 0,9 м	м2
23.99.19.12.2.03.10-0013	Стеклопластик рулонный марки: РСТ 415 шириной 1м	м2

Группа 12.2.03.11: Ткани и холсты стеклянные

13.20.46.12.2.03.11-0001	Стеклоткань	м
13.20.46.12.2.03.11-0011	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов	100 м2
13.20.46.12.2.03.11-0012	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2
13.20.46.12.2.03.11-0021	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0022	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10. Т-10п	м2
13.20.46.12.2.03.11-0023	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11	м2
13.20.46.12.2.03.11-0024	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-11-ГСВ-9	м2
13.20.46.12.2.03.11-0025	Стеклоткань конструкционная марки: Т-11, Т-11п	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0026	Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-13	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0027	Стеклоткань конструкционная марки: ТР-07	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0028	Стеклоткань конструкционная марки: Э1/1-100	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0029	Стеклоткань конструкционная марки: Э3-200 П	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0030	Стеклоткань конструкционная марки: Э3/1-100	1000 м2
13.20.46.12.2.03.11-0031	Фольма-ткань марки П-120	м2
13.20.46.12.2.03.11-0032	Фольма-ткань марки П-260	м2
13.20.46.12.2.03.11-0033	Фольма-ткань марки П-280	м2
13.20.46.12.2.03.11-0034	Фольма-ткань марки П-320	м2
13.20.46.12.2.03.11-0035	Фольма-ткань марки П-380	м2
23.14.12.12.2.03.11-0041	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г	10 м2
13.20.46.12.2.03.11-0042	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Г, высший сорт	10 м2
13.20.46.12.2.03.11-0043	Холсты стекловолокнистые марки: ВВ-Т	10 м2
13.20.46.12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, высший сорт	10 м2
13.20.46.12.2.03.11-0052	Холсты стеклянные, первый сорт	10 м2
23.14.11.12.2.03.11-1000	Стекловолокно	т
23.14.11.12.2.03.11-1002	Стекловуаль (стекловолокно), плотность 30 г/см2	10 м2

Группа 12.2.03.12: Фольга

23.99.19.12.2.03.12-0001	Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм	м2
23.99.19.12.2.03.12-0002	Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	т
24.42.25.12.2.03.12-0004	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м2
23.99.19.12.2.03.12-0005	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом	10 м2
23.99.19.12.2.03.12-0006	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой	10 м2
23.99.19.12.2.03.12-0007	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью	10 м2
23.99.19.12.2.03.12-0008	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	10 м2
23.99.19.12.2.03.12-0009	Фольга алюминиевая: ДПРХМ 0,02х460 А5	кг
23.99.19.12.2.03.12-0010	Фольга алюминиевая: твердая Т толщиной 0,2 мм	кг
23.99.19.12.2.03.12-0011	Фольга алюминиевая: толщиной 0,04 мм	кг
23.99.19.12.2.03.12-0021	Фольга медная М1	кг

Группа 12.2.03.13: Фольгоизолы

23.99.19.12.2.03.13-0001	Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга)	10 м2
23.99.19.12.2.03.13-0002	Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга)	10 м2
23.99.19.12.2.03.13-0003	Фольгоизол АСС 2х2 (стеклосетка с ячейкой 2х2 мм + алюминиевая фольга)	10 м2
23.99.19.12.2.03.13-0004	Фольгоизол АСС 5х5 (стеклосетка с ячейкой 5х5 мм + алюминиевая фольга)	10 м2
23.99.19.12.2.03.13-0005	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный типа Фольгоизол, наплавляемый битумно-полимерный, на стеклооснове	м2

Группа 12.2.03.14: Шнуры теплоизоляционные

23.99.19.12.2.03.14-0001	Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм	м
23.99.19.12.2.03.14-0002	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м
23.99.19.12.2.03.14-0021	Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100	м3
23.99.19.12.2.03.14-0031	Шнуры теплоизоляционные: М-200 в оплетке из робинга	м3
23.99.19.12.2.03.14-0032	Шнуры теплоизоляционные: М-200 в сетчатой оплетке	м3
23.99.19.12.2.03.14-1002	Жгут резиновый (уплотнитель боковой) запрессовочный	м
20.60.11.12.2.03.14-1004	Жгут синтетический строительный, диаметр 40 мм	100 м

Группа 12.2.03.15: Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы

23.99.19.12.2.03.15-0001	Асбозурит	м3
23.99.19.12.2.03.15-0011	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3
23.99.19.12.2.03.15-0021	Диоктилфталат	кг
23.99.19.12.2.03.15-0031	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	м3
23.99.19.12.2.03.15-0041	Подушка из вспененного полиэтилена	шт.
23.99.19.12.2.03.15-0051	Стеклоровнинг	т
23.99.19.12.2.03.15-0061	Хлорметилен	кг
22.21.41.12.2.03.15-1000	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, толщина 13 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1002	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, толщина 19 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1004	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, толщина 25 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1006	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и кондиционирования с температурой носителя от -50°С до +110°С, толщина 19 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1008	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и кондиционирования с температурой носителя от -50°С до +110°С, толщина 25 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1010	Листы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для холодильных систем и кондиционирования с температурой носителя от -50°С до +110°С, толщина 32 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1012	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до +150°С (+180°С), толщина 13 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1014	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до +150°С (+180°С), толщина 19 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1016	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, толщина 13 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1018	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, толщина 19 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1020	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +130°С (+150°С), толщина 13 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1022	Рулоны теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +130°С (+150°С), толщина 19 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1024	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, толщина 10 мм	п.м
22.21.41.12.2.03.15-1026	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, толщина 13 мм	м2
22.21.41.12.2.03.15-1028	Рулоны теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, толщина 20 мм	м2

Раздел 12.2.04: Маты изоляционные

Группа 12.2.04.01: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород кашированные фольгой

23.99.19.12.2.04.01-0001	Маты минераловатные теплоизоляционные, с односторонним кашированием алюминиевой фольгой, толщина 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.01-0002	Маты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, на основе базальтового волокна, кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.01-1000	Маты полиэтиленовые к теплоизолированным трубам ППУ, размер 2х1х0,04м	м3

Группа 12.2.04.02: Маты минераловатные из каменной ваты базальтовых пород

23.99.19.12.2.04.02-0001	Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.02-0003	Маты минераловатные на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 70 мм	м3
	Группа 12.2.04.04: Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок	
23.99.19.12.2.04.04-0001	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0004	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0005	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0006	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладок, 125, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0007	Маты минераловатные прошивные для тепловой изоляции промышленного оборудования, без обкладочного материала, 125, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0008	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0009	Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-0010	Маты прошивные из минеральной ваты, теплоизоляционные, без обкладочного материала, 125, толщина 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1000	Маты минераловатные 75, прошивные без обкладок, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1002	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1004	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1006	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1008	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1010	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 90 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1012	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1014	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1016	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1018	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 90 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1020	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1022	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1024	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1026	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1028	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.04-1030	Маты минераловатные прошивные без обкладок, 75, толщина 90 мм	м3
	Группа 12.2.04.05: Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани	
23.99.19.12.2.04.05-0001	Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани М3-100, негорючие, толщина 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.05-0002	Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани М3-100, негорючие, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.05-0003	Маты прошивные из минеральной ваты: в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм	м3
	Группа 12.2.04.06: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой	
23.99.19.12.2.04.06-1000	Маты минераловатные прошивные с облицовкой алюминиевой фольгой	м2
23.99.19.12.2.04.06-1002	Маты минераловатные прошивные с облицовкой алюминиевой фольгой армированной.	м2
23.99.19.12.2.04.06-1004	Маты минераловатные прошивные с облицовкой стеклотканью.	м2
23.99.19.12.2.04.06-1006	Маты минераловатные прошивные с облицовкой стеклохолстом	м2
23.99.19.12.2.04.06-1008	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1010	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1012	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1014	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1016	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1018	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1020	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1022	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.06-1024	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные армированной алюминиевой фольгой, толщиной 90 мм	м3

23.99.19.12.2.04.06-1026	Маты тепло- и звукоизоляционные минераловатные без облицовки, сжимаемые под удельной нагрузкой 2000 Па от 71 до 80%.	м2
23.99.19.12.2.04.06-1028	Маты тепло- и звукоизоляционные минераловатные без облицовки, сжимаемые под удельной нагрузкой 2000 Па от 81 до 90%.	м2

Группа 12.2.04.07: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой

23.99.19.12.2.04.07-1000	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1002	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1004	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1006	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1008	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1010	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1012	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1014	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.07-1016	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой и кашированные неармированной алюминиевой фольгой, толщиной 90 мм	м3

Группа 12.2.04.08: Маты прошивные из минеральной ваты с покрытием сеткой

23.99.19.12.2.04.08-1000	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1002	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1004	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1006	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 40 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1008	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1010	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1012	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1014	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1016	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой из нержавеющей стали, толщиной 90 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1018	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 100 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1020	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 110 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1022	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 120 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1024	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1026	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1028	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 70 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1030	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 80 мм	м3
23.99.19.12.2.04.08-1032	Маты минераловатные прошивные с покрытием сеткой, толщиной 90 мм	м3

Группа 12.2.04.09: Маты прошивные из минеральной ваты фольгированные

23.99.19.12.2.04.09-0001	Маты прошивные фольгированные, размер: 2000x1200x80	м3
23.99.19.12.2.04.09-0002	Маты прошивные фольгированные, размер: 2000x1200x90	м3
23.99.19.12.2.04.09-0003	Маты прошивные фольгированные, размер: 2000x1200x100	м3
23.99.19.12.2.04.09-0004	Маты прошивные фольгированные, размер: 3000x1200x60	м3
23.99.19.12.2.04.09-0005	Маты прошивные фольгированные, размер: 3000x1200x70	м3
23.99.19.12.2.04.09-0006	Маты прошивные фольгированные, размер: 4000x1200x50	м3
23.99.19.12.2.04.09-0011	Маты прошивные фольгированные, размер: 2000x1200x70	м3
23.99.19.12.2.04.09-0015	Маты прошивные фольгированные, размер: 3000x1200x50	м3

Группа 12.2.04.10: Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего

23.99.19.12.2.04.10-0001	Маты без связующего из супертонкого стекловолокна	т
23.99.19.12.2.04.10-0011	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 30 мм	м3
23.99.19.12.2.04.10-0012	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 40 мм	м3
23.99.19.12.2.04.10-0013	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.10-0014	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.10-0015	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 70 мм	м3

23.99.19.12.2.04.10-0016	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной: 80 мм	м3
	Группа 12.2.04.11: Маты теплоизоляционные из стекловолокна	
23.99.19.12.2.04.11-1000	Маты теплоизоляционные из стекловолокна	м3
	Группа 12.2.04.12: Маты изоляционные, не включенные в группы	
23.99.19.12.2.04.12-0001	Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна	т
23.99.19.12.2.04.12-0011	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: высший сорт	т
23.99.19.12.2.04.12-0012	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна: МБВ-3	т
23.99.19.12.2.04.12-0021	Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью	т
23.99.19.12.2.04.12-0022	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.04.12-0031	Маты прошивные, размер: 2000х1200х80	м3
23.99.19.12.2.04.12-0032	Маты прошивные, размер: 2000х1200х90	м3
23.99.19.12.2.04.12-0033	Маты прошивные, размер: 2000х1200х100	м3
23.99.19.12.2.04.12-0035	Маты прошивные, размер: 3000х1200х70	м3
23.99.19.12.2.04.12-0036	Маты прошивные, размер: 4000х1200х50	м3
23.99.19.12.2.04.12-0046	Маты прошивные, размер: 3000х1200х60	м3
23.99.19.12.2.04.12-0051	Маты строительные МС-35	м3
23.99.19.12.2.04.12-0052	Маты строительные МС-50	м3
23.99.19.12.2.04.12-0053	Маты технические МТ-25	м
23.99.19.12.2.04.12-0054	Маты технические МТ-35	м3
23.99.19.12.2.04.12-0055	Маты технические МТ-50	м3
23.99.19.12.2.04.12-0061	Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	м3
23.99.19.12.2.04.12-0062	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	м3
	Раздел 12.2.05: Плиты изоляционные	
	Группа 12.2.05.01: Пластины из вспененного полиэтилена	
23.99.19.12.2.05.01-0001	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 4 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0002	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0003	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 8 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0004	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием: тип В, толщиной 10 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0011	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, толщиной 4 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0012	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, толщиной 5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0013	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, толщиной 8 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0014	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем: тип С, толщиной 10 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0021	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 4 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0022	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0023	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием: тип А, толщиной 8 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0031	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 0,5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0032	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 1 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0033	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 1,5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0034	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 2 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0035	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 3 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0036	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 4 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0037	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 5 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0038	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 6 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0039	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 7 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0040	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 8 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0041	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0042	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 12 мм	м2

23.99.19.12.2.05.01-0043	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 13 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0044	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной: 14 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0045	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 15 мм	м2
23.99.19.12.2.05.01-0051	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) Термафлекс толщиной 60 мм	м2
	Группа 12.2.05.02: Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород	
23.99.19.12.2.05.02-0001	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 90)	м3
23.99.19.12.2.05.02-0002	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 50)	м3
23.99.19.12.2.05.02-0003	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 175)	м3
23.99.19.12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3
23.99.19.12.2.05.02-0005	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 150)	м3
23.99.19.12.2.05.02-0006	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 110)	м3
	Группа 12.2.05.03: Плиты из минеральной ваты двухслойные	
23.99.19.12.2.05.03-0001	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, толщиной 60-200 мм	м3
	Группа 12.2.05.04: Плиты из минеральной ваты кашированные стеклохолстом	
23.99.19.12.2.05.04-1000	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 100 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1002	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 35 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1004	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 40 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1006	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 50 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1008	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 60 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1010	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 70 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1012	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 80 мм	м3
23.99.19.12.2.05.04-1014	Плиты минераловатные кашированные стеклохолстом, толщиной: 90 мм	м3
	Группа 12.2.05.05: Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	
23.99.19.12.2.05.05-0001	Плиты из минеральной ваты: гофрированной структуры М-125	м3
23.99.19.12.2.05.05-0002	Плиты из минеральной ваты: гофрированной структуры М-175	м3
23.99.19.12.2.05.05-0003	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-75	м3
23.99.19.12.2.05.05-0004	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3
23.99.19.12.2.05.05-0005	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-25	м3
23.99.19.12.2.05.05-0006	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0007	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0008	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0009	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПЖ-120, толщина 60 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0010	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем, П-175	м3
23.99.19.12.2.05.05-0011	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем, гофрированной структуры ПГ- 125 толщиной 50 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0012	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм	м3
23.99.19.12.2.05.05-0013	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)	м3
23.99.19.12.2.05.05-0014	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3
23.99.19.12.2.05.05-0015	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150	м3
23.99.19.12.2.05.05-1000	Плиты минераловатные П-100, теплоизоляционные на синтетическом связующем	м3
	Группа 12.2.05.06: Плиты из пенопласта полистирольного	
23.99.19.12.2.05.06-0002	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3
23.99.19.12.2.05.06-0012	Плиты из пенополистирола, размером: 0,6х4 м для укрепления земляного полотна	м3
23.99.19.12.2.05.06-0021	Плиты пенополистирольные М25	м3
23.99.19.12.2.05.06-0022	Плиты пенополистирольные М35	м3
23.99.19.12.2.05.06-0023	Плиты пенополистирольные М50	м3

23.99.19.12.2.05.06-0031	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-10	м3
23.99.19.12.2.05.06-0032	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15	м3
23.99.19.12.2.05.06-0033	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-15У	м3
23.99.19.12.2.05.06-0034	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25	м3
23.99.19.12.2.05.06-0035	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-25Ф	м3
23.99.19.12.2.05.06-0036	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35	м3
23.99.19.12.2.05.06-0037	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35А	м3
23.99.19.12.2.05.06-0038	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-35В	м3
23.99.19.12.2.05.06-0039	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-50	м3
23.61.11.12.2.05.06-1000	Перемычки армированные полистиролбетонные	м3
23.99.19.12.2.05.06-1002	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 15.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1004	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 20.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1006	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 25.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1008	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 30.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1010	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 35.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1012	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 40.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1014	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные термоформованные. ППС 45.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1016	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков для фасадных систем с наружными штукатурными слоями с графитовыми добавками. ППС 15Ф.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1018	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков для фасадных систем с наружными штукатурными слоями с графитовыми добавками. ППС 20Ф.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1020	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков для фасадных систем с наружными штукатурными слоями. ППС 16Ф.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1022	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 10.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1024	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 12.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1026	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 13.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1028	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 14.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1030	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 17.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1032	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 20.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1034	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 23.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1036	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 25.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1038	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 30.	м2
23.99.19.12.2.05.06-1040	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, резанные из крупногабаритных блоков. ППС 35.	м2

Группа 12.2.05.07: Плиты из полистиролбетона

23.99.19.12.2.05.07-1000	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 100 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1002	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 120 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1004	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 150 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1006	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 30 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1008	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 50 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1010	Плиты изоляционные из полистиролбетона однослойные без пазов, толщина 80 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1012	Плиты изоляционные из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 100 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1014	Плиты изоляционные из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 120 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1016	Плиты изоляционные из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 150 мм.	м2
23.99.19.12.2.05.07-1018	Плиты изоляционные из полистиролбетона трехслойные с пазами, толщина 50 мм.	м2

Группа 12.2.05.08: Плиты из стекловолокна

23.99.19.12.2.05.08-0008	Плиты тепло- и звукоизоляционные из стекловолокна, плотность 20 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,035 Вт/ (м2хК), толщина от 50 до 120мм	м3
23.99.19.12.2.05.08-1000	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, каширование стеклохолстом, плотность до 55 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,036 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1002	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, каширование стеклохолстом, плотность до 70 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1004	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, каширование стеклохолстом, плотность от 27 до 35 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1006	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна	м3
23.99.19.12.2.05.08-1008	Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 100 мм	м2

23.99.19.12.2.05.08-1010	Плиты теплоизоляционные из ячеистого стекла, толщина 50 мм	м2
23.99.19.12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,037 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1014	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 55 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,036 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1016	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 70 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)	м3
23.99.19.12.2.05.08-1018	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность от 27 до 35 кг/м3, теплопроводность при 25±2 °С не более 0,034 Вт/ (м х К)	м3
	Группа 12.2.05.09: Плиты из экструзионного вспененного полистирола	
23.99.19.12.2.05.09-0042	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола со ступенчатой формой кромки, плотность 33-38 кг/м3, группа горючести Г1	м3
23.99.19.12.2.05.09-1000	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,20 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1002	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,30 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1004	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,40 МПа специального назначения, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1006	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,50 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1008	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,60 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1010	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,70 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1012	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 0,80 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
23.99.19.12.2.05.09-1014	Блоки из плит полистирольных вспененных экструзионных (XPS) специального назначения, прочность на сжатие при 10 %-ной деформации 1,00 МПа, водопоглощение 0,4%.	м2
22.21.41.12.2.05.09-1016	Маты полиэтиленовые , размеры 1000х2000х42,5 мм	м3
22.21.41.12.2.05.09-1018	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 100 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	м2
22.21.41.12.2.05.09-1020	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 120 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	м2
22.21.41.12.2.05.09-1022	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 50 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	м2
22.21.41.12.2.05.09-1024	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 60 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	м2
22.21.41.12.2.05.09-1026	Плиты пенополистирольные экструзионные, толщина 80 мм, облицованные цементно-стружечными плитами толщиной 10 мм	м2
22.21.41.12.2.05.09-1028	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, плотность 45 кг/м3, группа горючести Г4	м3
	Группа 12.2.05.10: Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород	
23.99.19.12.2.05.10-0001	Плиты минераловатные, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	м3
23.99.19.12.2.05.10-0003	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, сверхжесткие, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.05.10-0004	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для устройства кровель, на основе базальтового волокна, жесткие, толщина от 40 до 200 мм	м3
23.99.19.12.2.05.10-0012	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные на основе базальтового волокна, для теплоизоляции штукатурных фасадов, толщина от 40 до 200 мм	м3
23.99.19.12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	м3
23.99.19.12.2.05.10-0017	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2
23.99.19.12.2.05.10-0031	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175	м3
23.99.19.12.2.05.10-0032	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 200	м3
23.99.19.12.2.05.10-0033	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент	м3
23.99.19.12.2.05.10-0034	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля	м3
23.99.19.12.2.05.10-0035	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В	м3
23.99.19.12.2.05.10-0036	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н	м3
23.99.19.12.2.05.10-0037	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45	м3
23.99.19.12.2.05.10-0038	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена	м3
23.99.19.12.2.05.10-0039	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад	м3
23.99.19.12.2.05.10-1004	Плиты минераловатные, толщина 120 мм	м2
23.99.19.12.2.05.10-1006	Плиты минераловатные, толщина 50 мм	м2
23.99.19.12.2.05.10-1008	Плиты минераловатные, толщина 80 мм	м2

Группа 12.2.05.11: Плиты изоляционные, не включенные в группы

23.99.19.12.2.05.11-0011	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т
23.99.19.12.2.05.11-0021	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические	м3
23.99.19.12.2.05.11-0023	Плиты или маты теплоизоляционные	м3
23.99.19.12.2.05.11-0026	Плиты теплоизоляционные: из пенополиуретана ППУ-50	м3
23.99.19.12.2.05.11-0028	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3

Раздел 12.2.06: Скорлупы, сегменты

Группа 12.2.06.01: Сегменты из пенополиуретана

23.99.19.12.2.06.01-0002	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 27 мм, толщина изоляции 32 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0003	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 33 мм, толщина изоляции 31 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0005	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 42 мм, толщина изоляции 41 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0007	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 48 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0008	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 57 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0009	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 61 мм, толщина изоляции 30 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0010	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 76 мм, толщина изоляции 35 мм, длина 1000 мм	м2
23.99.19.12.2.06.01-0011	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 76 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0012	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 89 мм, толщина изоляции 30 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0014	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 108 мм, толщина изоляции 35 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0016	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 133 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0017	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0021	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 219 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0022	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 219 мм, толщина изоляции 60 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0023	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 273 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0024	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 325 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0026	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 529 мм, толщина изоляции 45 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-0027	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 631 мм, толщина изоляции 55 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1000	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 114 мм, толщина изоляции 60 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1002	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина изоляции 56 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1004	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 159 мм, толщина изоляции 60 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1006	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 168 мм, толщина изоляции 60 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1008	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 21 мм, толщина изоляции 27 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1010	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 38 мм, толщина изоляции 33 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1012	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 426 мм, толщина изоляции 55 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1014	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 45 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1016	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 631 мм, толщина изоляции 60 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1018	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 720 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1020	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 820 мм, толщина изоляции 50 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1022	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб, диаметр 89 мм, толщина изоляции 40 мм, длина 1000 мм	м
23.99.19.12.2.06.01-1024	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1026	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1000 (1020) мм.	м

23.99.19.12.2.06.01-1028	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1200 (1220) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1030	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 125 (133) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1032	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1034	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1036	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1038	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 300 (325) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1040	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1042	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 50 (57) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1044	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 500 (530) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1046	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 600 (630) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1048	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 70 (76) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1050	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 700 (720) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1052	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1054	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 800 (820) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1056	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 900 (920) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1058	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 100 (108) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1060	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 1000 (1020) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1062	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 106 (114) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1064	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 1200 (1220) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1066	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 125 (133) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1068	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1070	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1072	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1074	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 300 (325) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1076	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1078	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 50 (57) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1080	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 500 (530) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1082	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 600 (630) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1084	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 70 (76) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1086	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 700 (720) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1088	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1090	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 800 (820) мм.	м
23.99.19.12.2.06.01-1092	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр 900 (920) мм.	м
	Группа 12.2.06.02: Сегменты известково-кремнеземистые	
23.99.19.12.2.06.02-0001	Сегменты: известково-кремнеземистые	м3
	Группа 12.2.06.03: Скорлупы битумоперлитовые	
23.99.19.12.2.06.03-0001	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0002	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0003	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0004	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 102 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0005	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0006	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0007	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0008	Скорлупы битумноперлитовые для тепловой изоляции стыков тепловых сетей и монолитной битумноперлитовой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0009	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр: 300 (325) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-0010	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр: 400 (426) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1000	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 100 (108) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1002	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 125 (133) мм.	компл.

23.99.19.12.2.06.03-1004	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1006	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1008	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1010	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 300 (325) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1012	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1014	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 50 (57) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1016	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 70 (76) мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.03-1018	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм.	компл.

Группа 12.2.06.04: Скорлупы из пенобетона

23.99.19.12.2.06.04-0001	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 50 (57) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0002	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 70 (76) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0003	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 80 (89) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0004	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 100 (108) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0005	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 125 (133) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0006	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 150 (159) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0007	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 200 (219) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0008	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 250 (273) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0009	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 300 (325) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0010	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 400 (426) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0011	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 450 (470) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0012	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 500 (530) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0013	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 600 (630) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0014	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 700 (720) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0015	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 800 (820) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0016	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 900 (920) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0017	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1000 (1020) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.04-0018	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1200 (1220) мм	компл.

Группа 12.2.06.05: Скорлупы из пенополиуретана без защитного слоя

23.99.19.12.2.06.05-0001	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 50 (57) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0002	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 70 (76) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0003	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 80 (89) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0004	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 100 (108) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0005	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 125 (133) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0006	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 150 (159) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0007	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 200 (219) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0008	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 250 (273) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0009	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 300 (325) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0010	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 400 (426) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0011	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 500 (530) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0012	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 600 (630) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0013	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 700 (720) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0014	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 800 (820) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0015	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 900 (920) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0016	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1000 (1020) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0017	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб, диаметр 1200 (1220) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.05-0021	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 25 мм, толщина 20 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0022	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 32 мм, толщина 20 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0023	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 45 мм, толщина 20 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0024	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 57 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0025	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 76 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0026	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 89 мм, толщина 30 мм	м3

23.99.19.12.2.06.05-0027	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 108 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0028	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 114 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0029	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 133 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0030	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 159 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0031	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 168 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0032	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 219 мм, толщина 30 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0033	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 273 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0034	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 325 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0035	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 377 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0036	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 426 мм, толщина 40 мм	м3
23.99.19.12.2.06.05-0037	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним, диаметр 530 мм, толщина 40 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1000	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 1020 мм, толщина изоляции 70 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1002	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 108 мм, толщина изоляции 40 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1004	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 1220 мм, толщина изоляции 80 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1006	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 1420 мм, толщина изоляции 80 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1008	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 159 мм, толщина изоляции 40 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1010	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 219 мм, толщина изоляции 40 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1012	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 325 мм, толщина изоляции 50 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1014	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 426 мм, толщина изоляции 60 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1016	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 530 мм, толщина изоляции 60 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1018	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 630 мм, толщина изоляции 60 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1020	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 720 мм, толщина изоляции 60 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1022	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 820 мм, толщина изоляции 60 мм	м3
22.21.21.12.2.06.05-1024	Скорлупы пенополиуретановые для изоляции трубопроводов тепловых сетей, наружный диаметр труб 920 мм, толщина изоляции 60 мм	м3

Группа 12.2.06.06: Скорлупы из пенополиуретана фольгированные

23.99.19.12.2.06.06-0001	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 50 (57) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0002	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 70 (76) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0003	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 80 (89) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0004	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 100 (108) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0005	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 106 (114) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0006	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 125 (133) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0007	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 150 (159) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0008	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 200 (219) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0009	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 250 (273) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0010	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 300 (325) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0011	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 400 (426) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0012	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 500 (530) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0013	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 600 (630) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0014	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 700 (720) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0015	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 800 (820) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0016	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 900 (920) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0017	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 1000 (1020) мм	компл.
23.99.19.12.2.06.06-0018	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб, диаметр: 1200 (1220) мм	компл.

Группа 12.2.06.07: Скорлупы известково-кремнеземистые

23.99.19.12.2.06.07-0001	Скорлупы известково-кремнеземистые	м3

Группа 12.2.06.08: Скорлупы и сегменты, не включенные в группы

23.99.19.12.2.06.08-0001	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3
23.99.19.12.2.06.08-0011	Сегменты минераловатные на битумном связующем типа ППЖ-200	м3
23.99.19.12.2.06.08-1000	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 100 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1002	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 110 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1004	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 15 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1006	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 160 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1008	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 20 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1010	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 200 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1012	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 25 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1014	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 32 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1016	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 325 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1018	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 40 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1020	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 426 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1022	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 50 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1024	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 65 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1026	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 75 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1028	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 30 мм; диам. трубы 90 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1030	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 100 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1032	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 110 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1034	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 15 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1036	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 160 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1038	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 20 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1040	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 200 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1042	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 25 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1044	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 32 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1046	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 325 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1048	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 40 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1050	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 426 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1052	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 50 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1054	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 65 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1056	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 75 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1058	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 40 мм; диам. трубы 90 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1060	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 100 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1062	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 110 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1064	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 15 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1066	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 160 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1068	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 20 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1070	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 200 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1072	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 25 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1074	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 32 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1076	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 325 мм	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1078	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 40 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1080	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 426 мм	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1082	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 50 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1084	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 65 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1086	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 75 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1088	Сегменты из пенополистирола марки ПСБ-С-25Т, толщина 50 мм; диам. трубы 90 мм.	п.м
23.99.19.12.2.06.08-1090	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1020 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1092	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1220 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1094	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1420 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1096	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 1500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1098	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 2000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1100	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 2500 мм, длина 600 мм.	компл.

23.99.19.12.2.06.08-1102	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1104	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 3000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1106	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1108	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 3500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1110	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 4000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1112	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 426 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1114	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 4500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1116	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 5000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1118	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 530 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1120	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 630 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1122	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 720 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1124	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 820 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1126	Сегменты из пеностекла для изоляции труб, диаметр 920 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1128	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 1020 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1130	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 1220 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1132	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 1420 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1134	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 1500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1136	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 2000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1138	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 2500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1140	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1142	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 3000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1144	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1146	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 3500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1148	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 4000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1150	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 426 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1152	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 4500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1154	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 5000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1156	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 530 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1158	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 630 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1160	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 720 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1162	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 820 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1164	Сегменты из пеностекла с полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 920 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1166	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 1020 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1168	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 1220 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1170	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 1420 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1172	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 1500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1174	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 2000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1176	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 2500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1178	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1180	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 3000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1182	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1184	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 3500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1186	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 4000 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1188	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 426 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1190	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 4500 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1192	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 5000 мм, длина 600 мм.	компл.

23.99.19.12.2.06.08-1194	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 530 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1196	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 630 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1198	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 720 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1200	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 820 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1202	Сегменты из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 920 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1204	Скорлупы из пеностекла для изоляции стыков труб, диаметр труб 20 мм; длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1206	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 108 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1208	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 133 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1210	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 159 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1212	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 25 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1214	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1216	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1218	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 57 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1220	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 76 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1222	Скорлупы из пеностекла для изоляции труб, диаметр 89 мм, длина 600 мм.	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1224	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 108 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1226	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 133 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1228	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 159 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1230	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 25 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1232	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1234	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1236	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 57 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1238	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 76 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1240	Скорлупы из пеностекла с защитным полимерным покрытием для изоляции труб, диаметр 89 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1242	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 108 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1244	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 133 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1246	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 159 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1248	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 25 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1250	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 273 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1252	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 325 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1254	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 57 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1256	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 76 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1258	Скорлупы из пеностекла фольгированные для изоляции труб, диаметр 89 мм, длина 600 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1260	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 10, 15 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1262	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 15 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1264	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 20 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1266	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 25 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1268	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 32 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1270	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 40 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1272	Скорлупы теплоизоляционные, диаметр 50 мм	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1274	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 270	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1276	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 315	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1278	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 385	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1280	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 410	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1282	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 510	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1284	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 610	компл.
23.99.19.12.2.06.08-1286	Скорлупы хризотилцементные теплоизоляционные САЦ 710	компл.

Раздел 12.2.07: Трубки, рулоны

Группа 12.2.07.01: Рулоны из вспененного каучука

23.99.19.12.2.07.01-1000	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 10 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1002	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 10 мм, самоклеящиеся	м2
23.99.19.12.2.07.01-1004	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 13 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1006	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 13 мм, самоклеящиеся	м2
23.99.19.12.2.07.01-1008	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 19 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1010	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 19 мм, самоклеящиеся	м2
23.99.19.12.2.07.01-1012	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 25 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1014	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 25 мм, самоклеящиеся	м2
23.99.19.12.2.07.01-1016	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 32 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1018	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 32 мм, самоклеящиеся	м2
23.99.19.12.2.07.01-1020	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 40 мм	м2
23.99.19.12.2.07.01-1022	Рулоны из вспененного каучука, толщиной: 50 мм	м2

Группа 12.2.07.02: Рулоны из вспененного полиэтилена

23.99.19.12.2.07.02-0001	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 2 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0002	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 3 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0003	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 4 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0004	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 5 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0005	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 6 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0006	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 8 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0007	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 10 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0008	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 15 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0009	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 20 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0010	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 30 мм	м2
23.99.19.12.2.07.02-0011	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной: 40 мм	м2
22.21.41.12.2.07.02-1000	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность 20-40 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/м2К, толщина 10 мм	м2
22.21.41.12.2.07.02-1002	Листы пенополиэтиленовые для тепло-, звуко- и пароизоляции строительных конструкций, плотность 20-40 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,037-0,038 Вт/м2К, толщина 5 мм	м2
22.21.41.12.2.07.02-1004	Материал рулонный из вспененного полипропилена тепло-, вибро- и шумоизоляционный, плотность 40 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/ (м2 х К), толщина 8 мм	м2
22.21.41.12.2.07.02-1006	Прокладки из поропласта полиуретанового, сечение 50х50 мм	м

Группа 12.2.07.03: Теплоизоляция трубная на основе вспененного полиулефина с замком-застежкой для труб

23.99.19.12.2.07.03-1000	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 102 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1002	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1004	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 114 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1006	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1008	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 133 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1010	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1012	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1014	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1016	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1018	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1020	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1022	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1024	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1026	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1028	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1030	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 64 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1032	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 70 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1034	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.03-1036	Теплоизоляция трубная с замком-застежкой для труб, толщина 13 мм, внешний диаметр 89 мм	10 м

Группа 12.2.07.04: Трубки из вспененного каучука

23.99.19.12.2.07.04-0171	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 6 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0172	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 8 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0173	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0174	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0175	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0176	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0177	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0178	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0179	Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0180	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 6 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0181	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 8 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0182	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0183	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0184	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0185	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0186	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0187	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0188	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 30 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0189	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0190	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0191	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0192	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0193	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0194	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 64 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0195	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 70 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0196	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0197	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0198	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 102 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0199	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0200	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 114 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0201	Трубки из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 140 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0202	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0203	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0204	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0205	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0206	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0208	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 30 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0209	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0210	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0211	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0212	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0213	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0214	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 64 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0215	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 70 мм	10 м

23.99.19.12.2.07.04-0216	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0217	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 80 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0218	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0219	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 102 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0220	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0221	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-0222	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 125 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0223	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 133 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0224	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 140 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0225	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 160 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0226	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0227	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0228	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0229	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0230	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0231	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0232	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 30 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0233	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0234	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0235	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0236	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0237	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0238	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 64 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0239	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 70 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0241	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 80 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0242	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0243	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 102 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0244	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0246	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 125 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0247	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 133 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0248	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 140 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-0249	Трубки из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 160 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1000	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1002	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1004	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 114 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1006	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1008	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1010	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1012	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1014	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1016	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1018	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1020	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1022	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1024	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1026	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1028	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1030	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1032	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1034	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 108 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1036	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 114 мм	10 м

23.99.19.12.2.07.04-1038	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1040	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1042	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1044	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1046	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1048	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1050	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1052	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1054	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1056	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1058	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1060	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1062	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 19 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1064	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 114 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1066	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1068	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1070	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1072	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1074	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1076	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1078	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1080	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1082	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1084	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1086	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 25 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1088	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 114 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1090	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1092	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1094	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1096	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1098	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1100	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1102	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1104	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1106	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 32 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1108	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1110	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1112	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1114	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1116	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 22 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1118	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1120	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1122	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1124	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1126	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1128	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1130	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1132	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука, толщина 9 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1134	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 10 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1136	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 12 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1138	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 15 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1140	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 18 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1142	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 22 мм	10 м

23.99.19.12.2.07.04-1144	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 28 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1146	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 35 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1148	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 42 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1150	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 48 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1152	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 54 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1154	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 57 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1156	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 60 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1158	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 76 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1160	Трубки из вспененного каучука, толщина 10 мм, диаметр 89 мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1162	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до +150°С (+180°С), внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1164	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой до +150°С (+180°С), внутренний диаметр (толщина) 114 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1166	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 108 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1168	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1170	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 12 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1172	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 133 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1174	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1176	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 18 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1178	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1180	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1182	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1184	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1186	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1188	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 28(9) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1190	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1192	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1194	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1196	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1198	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1200	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1202	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1204	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1206	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1208	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1210	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1212	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1214	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1216	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1218	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (19) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1220	Трубки теплоизоляционные из вспененного каучука для поверхностей с температурой от -200°С до +105°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.04-1222	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 30 (9) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1224	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 15 (8) мм	10 м

23.99.19.12.2.07.04-1226	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 8 (7) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1228	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150 °С, внутренний диаметр (толщина) 15 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1230	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1232	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1234	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1236	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1238	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм	10 м
23.99.19.12.2.07.04-1240	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +150°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм	10 м
22.19.30.12.2.07.04-1242	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 12 мм, толщина стенки 3 мм, длина 260 мм	100 шт.
22.19.30.12.2.07.04-1244	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 19 мм, толщина стенки 4 мм, длина 260 мм	шт.
22.19.30.12.2.07.04-1246	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 36 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	шт.
22.19.30.12.2.07.04-1248	Трубки терморасширяющиеся из вспучивающейся резины, внутренний диаметр 54 мм, толщина стенки 5 мм, длина 260 мм	шт.

Группа 12.2.07.05: Трубки из вспененного полиэтилена

23.99.19.12.2.07.05-0011	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0012	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0013	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0014	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0015	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0016	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0017	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0018	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0019	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0020	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0021	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0022	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0023	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0024	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0025	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0026	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0027	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0028	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0029	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0030	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0031	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0032	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (9) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0033	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (13) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0034	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 22 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0035	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0036	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0037	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0038	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0039	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0040	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (9) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0041	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0042	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 28 (20) мм	100 м

23.99.19.12.2.07.05-0043	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0044	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0045	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0046	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0047	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0048	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (9) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0049	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0050	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 35 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0051	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (9) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0052	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0053	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 42 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0054	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0055	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0056	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0057	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0058	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0059	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 48 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0060	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0061	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0062	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0063	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0064	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0065	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0066	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0067	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0068	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 60 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0069	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0070	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0071	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0072	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0073	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0074	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0075	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0076	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0077	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 76 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0078	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0079	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0080	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 89 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0081	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0082	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0083	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0084	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой от -40°С до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (9) мм	м
23.99.19.12.2.07.05-0085	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0086	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 114 (20) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0087	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм	100 м

23.99.19.12.2.07.05-0088	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 133 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0089	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0090	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0091	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена для поверхностей с температурой до +95°С, внутренний диаметр (толщина) 140 (13) мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0092	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0093	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0094	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-0095	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 20 мм	100 м
23.99.19.12.2.07.05-1000	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для систем теплоснабжения с температурой носителя от -50°С до +110°С, внутренний диаметр (толщина) 25 (8,5) мм	10 м

Раздел 12.2.08: Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные

Группа 12.2.08.01: Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой

23.99.19.12.2.08.01-0021	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0023	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0025	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0027	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0029	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0032	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0036	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0038	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0040	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0041	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0042	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0044	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0050	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0052	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0053	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0055	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0057	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0059	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0063	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0065	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0067	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0068	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0069	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0071	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0076	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0078	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0081	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (50) мм	м

23.99.19.12.2.08.01-0084	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0086	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0088	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0093	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0095	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0097	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0098	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0099	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0101	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0106	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0118	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0121	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 76 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0123	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 89 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0125	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 108 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0126	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 114 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0127	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 133 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0129	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 159 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-0134	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 219 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1000	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1002	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1004	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1006	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1008	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1010	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1012	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1014	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1016	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1018	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1020	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1022	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1024	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1026	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1028	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1030	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1032	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1034	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1036	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 100 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1038	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1040	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1042	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1044	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1046	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1048	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 219 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-1050	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1052	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1054	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1056	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1058	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 38 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1060	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1062	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 45 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1064	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1066	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1068	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1070	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1072	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1074	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1076	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 25 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1078	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1080	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1082	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1084	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1086	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1088	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1090	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1092	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1094	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1096	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1098	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1100	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1102	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1104	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1106	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1108	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1110	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 30 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1112	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1114	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1116	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1118	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1120	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1122	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1124	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1126	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1128	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1130	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1132	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1134	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1136	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1138	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1140	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 40 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1142	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1144	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1146	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1148	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1150	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1152	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1154	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 205 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-1156	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1158	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1160	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1162	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1164	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1166	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1168	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1170	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1172	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1174	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 50 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1176	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1178	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1180	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1182	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1184	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1186	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1188	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1190	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1192	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1194	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1196	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1198	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1200	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1202	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1204	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 38 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1206	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1208	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1210	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1212	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1214	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 60 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1216	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1218	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1220	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1222	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1224	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1226	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1228	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1230	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1232	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1234	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1236	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1238	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1240	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1242	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1244	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1246	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1248	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1250	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1252	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1254	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1256	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1258	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1260	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 70 мм, диаметр 89 мм	м

23.99.19.12.2.08.01-1262	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1264	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1266	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1268	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1270	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1272	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1274	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1276	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1278	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1280	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1282	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1284	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1286	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1288	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1290	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1292	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1294	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1296	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1298	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1300	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1302	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1304	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 80 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1306	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1308	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1310	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1312	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1314	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1316	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1318	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1320	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1322	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1324	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1326	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1328	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1330	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1332	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1334	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1336	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1338	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1340	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1342	Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, толщина 90 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1344	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 18 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1346	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 25 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1348	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1350	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 273 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1352	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 32 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1354	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 38 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1356	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.01-1358	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 45 (60) мм	м

23.99.19.12.2.08.01-1360	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр (толщина) 57 (20) мм	м

Группа 12.2.08.02: Цилиндры навивные некашированные

23.99.19.12.2.08.02-0001	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0002	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0003	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0004	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0005	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0006	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 34 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0007	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0008	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 45 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0009	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0010	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0011	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0012	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0013	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0014	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0015	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0016	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0017	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0018	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0019	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 20, внутренний диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0021	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0022	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0023	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0024	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0025	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0026	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 34 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0027	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 38 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0028	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0029	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 45 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0030	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0031	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0032	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0033	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0034	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0035	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0036	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0037	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0038	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0039	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0040	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0041	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0042	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0043	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0044	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0045	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0046	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 50, внутренний диаметр 324 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0051	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0052	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0053	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0054	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 27 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-0055	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0056	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 34 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0057	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0058	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 45 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0059	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0060	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0061	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0062	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0063	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0064	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0065	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0066	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 80 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0067	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0068	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0069	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0070	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0071	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0072	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0073	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0074	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0075	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные, Цф-80, толщина 100, внутренний диаметр 324 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0106	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0108	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0111	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0113	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0115	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0118	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0122	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0124	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0125	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0126	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0127	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0128	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (30) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0134	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0136	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0137	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0139	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0141	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0143	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0147	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0149	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0151	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0152	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0153	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0155	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем,	м

	простые, диаметр (толщина) 159 (40) мм	
23.99.19.12.2.08.02-0160	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0162	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 273 (40) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0165	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0168	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0170	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0172	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0175	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0177	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0179	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0181	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0182	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0183	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0184	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0189	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0199	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0202	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 76 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0204	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 89 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0206	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 108 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0207	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 114 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0208	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 133 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0210	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 159 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-0215	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 219 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1000	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1002	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1004	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1006	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1008	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1010	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1012	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1014	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1016	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1018	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1020	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1022	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1024	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1026	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1028	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1030	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1032	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1034	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1036	Цилиндры навивные, толщина 100 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1038	Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1040	Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1042	Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 48 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-1044	Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1046	Цилиндры навивные, толщина 20 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1048	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1050	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1052	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1054	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1056	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1058	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1060	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1062	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1064	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1066	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1068	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 38 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1070	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1072	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 45 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1074	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1076	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1078	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1080	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1082	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1084	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1086	Цилиндры навивные, толщина 25 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1088	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1090	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1092	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1094	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1096	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1098	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1100	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 273 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1102	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1104	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1106	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1108	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1110	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1112	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1114	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1116	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1118	Цилиндры навивные, толщина 30 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1120	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1122	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1124	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1126	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1128	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1130	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1132	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1134	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1136	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1138	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1140	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1142	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1144	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 64 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1146	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1148	Цилиндры навивные, толщина 40 мм, диаметр 83 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-1150	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1152	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1154	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1156	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1158	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1160	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1162	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1164	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1166	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1168	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1170	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1172	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1174	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1176	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 54 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1178	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1180	Цилиндры навивные, толщина 50 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1182	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1184	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1186	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1188	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1190	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 18 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1192	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1194	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1196	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1198	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1200	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 25 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1202	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 28 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1204	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 32 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1206	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1208	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 38 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1210	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1212	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1214	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1216	Цилиндры навивные, толщина 60 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1218	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1220	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1222	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1224	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1226	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1228	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1230	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1232	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1234	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1236	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1238	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1240	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1242	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1244	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1246	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1248	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1250	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1252	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1254	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 60 мм	м

23.99.19.12.2.08.02-1256	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1258	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1260	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1262	Цилиндры навивные, толщина 70 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1264	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1266	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1268	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1270	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1272	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1274	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1276	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1278	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 169 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1280	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1282	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1284	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 21 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1286	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 219 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1288	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 27 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1290	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1292	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1294	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1296	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1298	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1300	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1302	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1304	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1306	Цилиндры навивные, толщина 80 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1308	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 102 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1310	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 108 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1312	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 114 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1314	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 133 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1316	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 140 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1318	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 159 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1320	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 168 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1322	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 194 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1324	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 205 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1326	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 245 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1328	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 35 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1330	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 42 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1332	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 48 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1334	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 57 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1336	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 60 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1338	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 70 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1340	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 76 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1342	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 83 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1344	Цилиндры навивные, толщина 90 мм, диаметр 89 мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1346	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 18 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1348	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 25 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1350	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 273 (50) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1352	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 273 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1354	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 32 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1356	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 38 (20) мм	м

23.99.19.12.2.08.02-1358	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (20) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1360	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 45 (60) мм	м
23.99.19.12.2.08.02-1362	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные марки М -100 на синтетическом связующем, простые, диаметр (толщина) 57 (20) мм	м

Группа 12.2.08.03: Конструкции цилиндров и полуцилиндров, не включенные в группы

23.99.19.12.2.08.03-0001	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним, диаметр 108-133 мм	м3
23.99.19.12.2.08.03-0011	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н, внутренний диаметр 108-159 мм	м3
23.99.19.12.2.08.03-0012	Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные	м3
23.99.19.12.2.08.03-0021	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	м3
23.99.19.12.2.08.03-0022	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 114-219 мм	м3
23.99.19.12.2.08.03-0023	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренним диаметром 18-57 мм	м3
23.99.19.12.2.08.03-1000	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные вырезные без облицовки.	м3
23.99.19.12.2.08.03-1002	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные вырезные с облицовкой алюминиевой фольгой.	м3
23.99.19.12.2.08.03-1004	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные вырезные с облицовкой крафт-бумагой с алюминиевым покрытием.	м3
23.99.19.12.2.08.03-1006	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные без облицовки.	м3
23.99.19.12.2.08.03-1008	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные с облицовкой алюминиевой фольгой.	м3
23.99.19.12.2.08.03-1010	Цилиндры и полуцилиндры минераловатные навивные с облицовкой крафт-бумагой с алюминиевым покрытием.	м3

Книга 13: Изделия из природного камня

Часть 13.1: Мрамор, травертин, алебастр, обработанные, и изделия из них

Раздел 13.1.01: Гранулы и порошок из мрамора, травертина и алебастра, искусственно окрашенные

Группа 13.1.01.01: Крошка и колотый мрамор

23.70.11.13.1.01.01-0001	Крошка мраморная	т
23.70.11.13.1.01.01-0002	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг
23.70.11.13.1.01.01-0011	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг
23.70.11.13.1.01.01-0021	Мрамор колотый	м2

Раздел 13.1.02: Мрамор обработанный и изделия из него

Группа 13.1.02.01: Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого , серого и цветного, мраморизованный известняк

23.70.11.13.1.02.01-0001	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0002	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0003	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0004	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0005	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0006	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0007	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0008	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0009	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0010	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 1, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0011	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0012	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0013	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0014	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного	м2

	известняка, группы 2, точечная, толщина 25 мм	
23.70.11.13.1.02.01-0015	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0016	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0017	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0018	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0019	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0020	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 2, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0021	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0022	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0023	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0024	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0025	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0026	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0027	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0028	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0029	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0030	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 3, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0031	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0032	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0033	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0034	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0035	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0036	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0037	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0038	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0039	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0040	Изделия архитектурно-строительные, из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка, группы 4, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0051	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0052	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0053	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0054	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0055	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0056	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0057	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0058	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0059	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0060	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0061	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0062	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0063	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0064	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0065	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0066	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0067	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0068	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0069	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0070	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0071	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0072	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0073	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0074	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0075	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0076	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0077	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0078	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0079	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0080	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0081	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0082	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0083	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0084	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0085	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0086	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0087	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0088	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0089	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0090	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 1, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0101	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0102	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0103	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0104	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0105	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0106	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0107	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0108	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0109	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0110	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0111	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0112	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0113	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0114	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0115	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0116	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0117	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0118	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0119	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0120	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0121	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0122	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0123	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0124	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0125	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0126	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0127	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0128	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0135	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0136	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0137	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0138	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0139	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0140	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 2, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0151	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0152	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0153	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0154	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0155	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0156	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0157	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0158	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0159	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0160	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0161	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0162	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0163	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0164	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0165	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0166	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0167	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0168	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0169	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0170	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0171	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0172	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0173	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0174	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0175	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0176	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0177	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0178	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0179	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0180	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0181	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0182	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0183	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0184	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0185	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0186	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0187	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0188	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0189	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0190	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 3, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0201	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0202	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0203	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0204	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0205	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0206	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0207	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0208	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0209	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0210	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0211	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0212	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0213	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0214	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0215	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0216	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0217	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0218	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0219	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0220	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0221	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0222	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0223	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0224	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0225	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0226	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0227	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0228	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0229	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0230	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0231	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0232	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0233	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0234	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0235	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0236	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0237	Плиты цокольные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0238	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0239	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0240	Ступени цельные, пластины, из мрамора, мраморизованного известняка группы 4, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0251	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0252	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0253	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0254	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0255	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0256	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0257	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0258	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0259	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0260	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0271	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0272	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0273	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0274	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0275	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0276	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0277	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0278	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0279	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0280	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0291	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0292	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0293	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0294	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0295	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0296	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0297	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0298	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0299	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0300	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0311	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0312	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0313	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0314	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0315	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2

23.70.11.13.1.02.01-0316	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0317	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0318	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0319	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-0320	Плита облицовочная пиленая из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованного известняка группы 4, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.02.01-1000	Буква полированная (1 штука) из мрамора (белый с рисунком) в комплекте с элементами крепления из нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм	компл.
23.70.11.13.1.02.01-1002	Буква полированная (1 штука) из мрамора (черный) в комплекте с элементами крепления из нержавеющей стали, высота 400 мм, толщина 50 мм	компл.
	Группа 13.1.02.02: Плиты декоративные, склеенные из кусков мрамора	
23.70.11.13.1.02.02-0001	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0002	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0003	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0004	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0005	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0006	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0007	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0008	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0009	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0010	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0011	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0012	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0013	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0014	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0015	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0016	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0017	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.02-0018	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, шлифованная, толщина 40 мм	м2
	Группа 13.1.02.03: Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты, склеенные из кусков мрамора	
23.70.11.13.1.02.03-0001	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.02.03-0002	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.02.03-0003	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.02.03-0004	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.02.03-0005	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.03-0006	Плита облицовочная декоративная на основе природного камня тип, 1110, орнаментная, склеенная из кусков мрамора правильной формы, пиленая, толщина 40 мм	м2
	Группа 13.1.02.04: Плиты мраморные, не включенные в группы	

23.70.11.13.1.02.04-0001	Плита мраморная полированная для подступенков толщиной 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.04-0002	Плита мраморная полированная для полов различной формы типа брекчия толщиной 30 мм	м2
23.70.11.13.1.02.04-0003	Плита мраморная полированная для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м2
23.70.11.13.1.02.04-0004	Плита мраморная полированная различной формы типа брекчия	м2

Раздел 13.1.03: Травертин, известняк, доломит, гипсовые камни и изделия из них

Группа 13.1.03.01: Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина

23.70.11.13.1.03.01-0003	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0004	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0005	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0006	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0007	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0008	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0009	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0010	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0011	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0012	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0013	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0014	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0015	Плиты шлифованные из травертина, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0016	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0017	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0018	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группы 1, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0021	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0022	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0023	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0024	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0025	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0026	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0027	Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0028	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0029	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0030	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0031	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0032	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0033	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0034	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0035	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0036	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0037	Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2

23.70.11.13.1.03.01-0038	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0039	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0040	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0041	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0042	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0043	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0044	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0045	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0046	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0047	Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0048	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0049	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0050	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0051	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0052	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0053	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0054	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0055	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0056	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0057	Плиты цокольные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0058	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0059	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0060	Ступени цельные, пластины, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, группа 2, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0071	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0072	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0073	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0074	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0075	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0076	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0077	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0078	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0079	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0080	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0081	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.01-0082	Плиты облицовочные, из известняка, доломита, гипсового камня, травертина группа 3, шлифованные, толщина 40 мм	м2
	Группа 13.1.03.02: Плиты декоративные из доломита, гипсового камня, травертина	
23.70.11.13.1.03.02-0001	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0002	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 15 мм	м2

23.70.11.13.1.03.02-0003	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0004	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0005	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0006	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0007	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0008	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0009	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0010	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0011	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0012	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0013	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0014	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0015	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0016	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0017	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.02-0018	Плита декоративная на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, шлифованная, толщина 40 мм	м2

Группа 13.1.03.03: Плиты облицовочные пиленые из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии

23.70.11.13.1.03.03-0001	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0002	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0003	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0004	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0005	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0006	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0007	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0008	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0009	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0010	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0011	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0012	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0013	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0014	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0015	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0016	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0017	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0018	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, точечная, толщина 40 мм	м2

23.70.11.13.1.03.03-0021	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0022	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0023	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0024	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0025	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0026	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0027	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0028	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0029	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0030	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0031	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0032	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0033	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0034	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0035	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0036	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0037	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0038	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0039	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0040	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0051	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0052	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0053	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0054	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0055	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0056	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0057	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0058	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0059	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0060	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0061	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0062	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, полированная, толщина 40 мм	м2

23.70.11.13.1.03.03-0063	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0064	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0065	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0066	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0067	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0068	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0069	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0070	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0071	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0072	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0073	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0074	Плита облицовочная пиленая из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0081	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0082	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0083	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0084	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0085	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.11.13.1.03.03-0086	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1110 (известняк, доломит, гипсовый камень, травертин) пиленая, толщина 40 мм	м2

Часть 13.2: Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них

Раздел 13.2.01: Гранит и прочие породы и изделия из них

Группа 13.2.01.01: Изделия архитектурно-строительные из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород

23.70.12.13.2.01.01-0001	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0002	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0003	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0004	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0005	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0006	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0007	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0008	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0009	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0010	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0011	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0012	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0013	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0014	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 130-140 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0015	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0016	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0017	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0018	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0019	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0020	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0021	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0022	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0023	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0024	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0025	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0026	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0027	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0028	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0029	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0030	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0031	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0032	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0033	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0034	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0035	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0036	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0037	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0038	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0039	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0040	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0041	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0042	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0043	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0044	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0045	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0046	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0047	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0048	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0049	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0050	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0051	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0052	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0066	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0067	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 15 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0068	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0069	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0070	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0071	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0072	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0073	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0074	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0075	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0076	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0077	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0078	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 1, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0081	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0082	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0083	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0084	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0085	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0086	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0087	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0088	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0089	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0090	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0091	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0092	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0093	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0094	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0095	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0096	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0097	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0098	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0099	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0100	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0101	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0102	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0103	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0104	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0105	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0106	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0107	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0108	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 15 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0109	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0110	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0111	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0112	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0113	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0114	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0115	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0116	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0117	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0118	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0119	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0120	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0121	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0122	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0123	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0124	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0125	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0126	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0127	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0128	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0129	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0130	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0131	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0132	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0146	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0147	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0148	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0149	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0150	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0151	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0152	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0153	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0154	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0155	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0156	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0157	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0158	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 2, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0161	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0162	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0163	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 170-200 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0164	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0165	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0166	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0167	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0168	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0169	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0170	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0171	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0172	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0173	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0174	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0175	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0176	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0177	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0178	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0179	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0180	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0181	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0182	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0183	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0184	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0185	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0186	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0187	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0188	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 150-160 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0189	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0190	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0191	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0192	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0193	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0194	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0195	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0196	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0197	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0198	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0199	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0200	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0201	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0202	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0203	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 10 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0204	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0205	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0206	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0207	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0208	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0209	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0210	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0211	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0212	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0226	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0227	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0228	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0229	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0230	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0231	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0232	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0233	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0234	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0235	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0236	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0237	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0238	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленые группы 3, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0241	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0242	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0243	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0244	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0245	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0246	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0247	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0248	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0249	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0250	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0251	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0252	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0253	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0254	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0255	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0256	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0257	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0258	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0259	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0260	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0261	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0262	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0263	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0264	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0265	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0266	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0267	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0268	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0269	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0270	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0271	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0272	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0273	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0274	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0275	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0276	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0277	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0278	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0279	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0280	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0281	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0282	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0283	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0284	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0285	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0286	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0287	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0288	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0289	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0290	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0291	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0292	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0306	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 130-140 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0307	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0308	Парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 170-200 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0309	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0310	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 15 мм	м2

23.70.12.13.2.01.01-0311	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0312	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0313	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0314	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0315	Плиты цокольные, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0316	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0317	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-0318	Ступени цельные, парапеты, пластины, из гранита и других прочных пород пиленое группы 4, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.01-1000	Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 1, размеры 1500х1500х1000 мм	шт.
23.70.12.13.2.01.01-1002	Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 2, размеры 1500х900х700 мм	шт.
23.70.12.13.2.01.01-1004	Контейнеры гранитные полированные (чаша), месторождение Мультиколор Рэд, тип 3, размеры 1000х900х700 мм	шт.
23.70.12.13.2.01.01-1006	Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение Мультиколор Рэд, тип	шт.
23.70.12.13.2.01.01-1008	Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение: Мультиколор Рэд,	шт.
23.70.12.13.2.01.01-1010	Цоколи гранитные полированные склеенные для контейнеров, месторождение: Мультиколор Рэд, тип:	шт.
	Группа 13.2.01.02: Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород	
23.70.12.13.2.01.02-0001	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0002	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0003	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0004	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0005	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0006	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0007	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0008	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0009	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0010	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0011	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0012	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0013	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0014	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0015	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0016	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0017	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0018	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа), группа 1, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0021	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0022	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0023	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0024	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0025	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0026	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 40 мм	м2

23.70.12.13.2.01.02-0027	Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0028	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0029	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0030	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, лощеные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0031	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0032	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0033	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0034	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0035	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0036	Плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0037	Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0038	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0039	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0040	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, пиленые А, Б, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0041	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0042	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0043	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0044	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0045	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0046	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0047	Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0048	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0049	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0050	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, полированные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0051	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0052	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0053	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0054	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0055	Плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0056	Плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0057	Плиты цокольные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0058	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0059	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0060	Ступени цельные, пластины, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 2, шлифованные, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0071	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0072	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0073	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0074	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0075	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б,	м2

	толщина 30 мм	
23.70.12.13.2.01.02-0076	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, пиленые А, Б, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0077	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0078	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0079	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0080	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0081	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0082	Плиты облицовочные, из пористых горных пород (ракушечника и туфа) группа 3, шлифованные, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0091	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0092	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0093	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0094	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0095	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0096	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0097	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0098	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0099	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0100	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0101	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0102	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0103	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0104	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0105	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0106	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0107	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0108	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0111	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0112	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0113	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0114	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0115	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0116	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0117	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-	м2

	60 мм	
23.70.12.13.2.01.02-0118	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород, категории Б фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0119	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0120	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0121	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0122	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0123	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0124	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0125	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0126	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0127	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 50-60 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0128	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 70-80 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0129	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0130	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, точечная, толщина 110-120 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0141	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0142	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0143	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0144	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0145	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0146	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0151	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0152	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0153	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0154	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0155	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0156	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (полированная), толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0157	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0158	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0159	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0160	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0161	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0162	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лощеная, обработанная ультразвуком (точечная), толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0163	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0164	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0165	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20	м2

	мм	
23.70.12.13.2.01.02-0166	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0167	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.02-0168	Плита облицовочная пиленая из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м2
	Группа 13.2.01.03: Камни декоративные	
23.70.12.13.2.01.03-0001	Камень декоративный "стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0002	Камень декоративный бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0003	Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0004	Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0005	Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0006	Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0007	Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0008	Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0009	Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0010	Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0011	Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0012	Гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0013	Известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0014	Известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0015	Кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	кг
23.70.12.13.2.01.03-0016	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 0,5-10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0017	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 10-20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0018	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0019	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- салатовый, фракция 30-40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0020	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 0,5-10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0021	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 10-20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0022	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0023	Кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо- серый, фракция 30-40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0024	Песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0025	Песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0026	Песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0027	Песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0028	Песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.03-0029	Песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	м2
	Группа 13.2.01.04: Плиты декоративные на основе природного камня	
23.70.12.13.2.01.04-0001	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0002	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0003	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0004	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0005	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, шлифованная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0006	Плита декоративная на основе природного камня тип 1Б, шлифованная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0007	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0008	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0009	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0010	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0011	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 28 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0012	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0013	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 35 мм	м2

23.70.12.13.2.01.04-0014	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0015	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0016	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0017	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0018	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0019	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 28 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0020	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0021	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0022	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0023	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0024	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0025	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0026	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0027	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 28 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0028	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0029	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0030	Плита декоративная на основе природного камня тип 1М, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0041	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0042	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0043	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0044	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0045	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0046	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0047	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0048	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0049	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0050	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0051	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0052	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0053	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0054	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0055	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0056	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0057	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0058	Плита декоративная на основе природного камня тип IIIБ, шлифованная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0061	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0062	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0063	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0064	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0065	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0066	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0067	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0068	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0069	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0070	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0071	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0072	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0073	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 35 мм	м2

23.70.12.13.2.01.04-0074	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0075	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0076	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0077	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0078	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0079	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0080	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0081	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0082	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0083	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0084	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0085	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0086	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0087	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0088	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, шлифованная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0091	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0092	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0093	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0094	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0095	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0096	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0097	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, лощеная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0098	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0099	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0100	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0101	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0102	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0103	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0104	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0105	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0106	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0107	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0108	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0109	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0110	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0111	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, полированная, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0112	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0113	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0114	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 20 мм	м2

23.70.12.13.2.01.04-0115	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0116	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0117	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.04-0118	Плита декоративная на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, шлифованная, толщина 40 мм	м2

Группа 13.2.01.05: Плиты облицовочные доломитовые

23.70.12.13.2.01.05-0001	Плита облицовочная доломитовая толщиной 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.05-0002	Плита облицовочная доломитовая толщиной 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.05-0003	Плита облицовочная доломитовая толщиной 80-100 мм	м2
23.70.12.13.2.01.05-0004	Плита облицовочная доломитовая толщиной 150 мм с поверхностью под Скалу	м2

Группа 13.2.01.06: Плиты облицовочные пиленые из природного камня

23.70.12.13.2.01.06-0001	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, лощеная пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0002	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, лощеная пиленая, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0003	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, лощеная пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0004	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0005	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, пиленая, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0006	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1Б, пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0007	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0008	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0009	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0010	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0011	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 28 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0012	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0013	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 35 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0014	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, 1М, шлифованная пиленая, толщина 40 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0015	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 10 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0016	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 15 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0017	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 20 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0018	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 25 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0019	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 30 мм	м2
23.70.12.13.2.01.06-0020	Плита декоративная облицовочная на основе природного камня тип, IIIБ, пиленая, толщина 40 мм	м2
08.11.12.13.2.01.06-1000	Плита из песчаника пиленые, толщина 100 мм	м2
08.11.12.13.2.01.06-1002	Плита из песчаника пиленые, толщина 200 мм	м2

Раздел 13.2.02: Гранулы и порошок из природного камня, искусственно окрашенные прочие

Группа 13.2.02.01: Гранулы и порошок, осколки камня

23.70.12.13.2.02.01-0011	Клинец марки 300	м3
23.70.12.13.2.02.01-0021	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	м2
23.70.12.13.2.02.01-0031	Ракушечник молотый	м3
08.12.12.13.2.02.01-1000	Отсев гранитный фракция 0-10мм	м3

Раздел 13.2.03: Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня

Группа 13.2.03.01: Брусчатка и камни булыжные

23.70.12.13.2.03.01-0001	Брусчатка	м2
23.70.12.13.2.03.01-0011	Камень булыжный	м3
23.70.12.13.2.03.01-0021	Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм; 80х80х80 мм	м2

23.70.12.13.2.03.01-0022	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм	м2
	Группа 13.2.03.02: Камни бортовые	
23.70.12.13.2.03.02-0001	Камень бортовой из горных пород, 1ГП	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0002	Камень бортовой из горных пород, 2ГП	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0003	Камни бортовые из горных пород, марка: 3ГП	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0004	Камень бортовой из горных пород, 4ГП	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0005	Камень бортовой из горных пород, 5ГП	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0006	Камень бортовой из горных пород, ГК5	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0007	Камень бортовой из горных пород, ГК8	п.м
23.70.12.13.2.03.02-0008	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение, 200×150 мм ГПВ	м
23.70.12.13.2.03.02-1000	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, сечение,300×200 мм:	м
23.70.12.13.2.03.02-1002	Камни бортовые из гранита красного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение, 300×200 мм:	м
23.70.12.13.2.03.02-1004	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, сечение, 300×200 мм:	м
23.70.12.13.2.03.02-1006	Камни бортовые из гранита серого цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение,300×200 мм:	м
23.70.12.13.2.03.02-1008	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, сечение, 300×200 мм:	м
23.70.12.13.2.03.02-1010	Камни бортовые из гранита черного цвета, термообработанные с 2-х сторон с фаской 10 мм, сечение, 300×200 мм:	м
	Группа 13.2.03.03: Камни стеновые	
23.70.12.13.2.03.03-0001	Камень из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, 4-100, грубообработанный	м3
23.70.12.13.2.03.03-0002	Камень из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, 4-100, чистообработанный правильной формы	м3
23.70.12.13.2.03.03-0011	Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип I, размер 390х190х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0012	Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип I, размер 390х190х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0013	Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип I, размер 390х190х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0014	Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип II, размер 490х240х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0015	Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип II, размер 490х240х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0016	Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип II, размер 490х240х188 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0017	Камень стеновой из горных пород, 4-100, тип III, размер 390х190х288 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0018	Камень стеновой из горных пород, 125-250, тип III, размер 390х190х288 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0019	Камень стеновой из горных пород, 300-400, тип III, размер 390х190х288 мм	м3
23.70.12.13.2.03.03-0021	Камень стеновой известняковые, 125-250, тип I, размер 390х190х188 мм	м3
	Раздел 13.2.04: Изделия и материалы из камня прочие	
	Группа 13.2.04.02: Плиты гранитные и мраморно-гранитные	
23.70.12.13.2.04.02-0001	Плита гранитная с поверхностью под Скалу толщиной 150 мм	м2
	Группа 13.2.04.03: Плиты полированные различной формы типа ?брекчия?	
23.70.12.13.2.04.03-0001	Плита полированная различной формы типа брекчия гранитная	м2
23.70.12.13.2.04.03-0002	Плита полированная различной формы типа брекчия гранитная для полов толщиной 30 мм	м2
23.70.12.13.2.04.03-0003	Плита полированная различной формы типа брекчия мраморно-гранитная	м2
23.70.12.13.2.04.03-0004	Плита полированная различной формы типа брекчия мраморно-гранитная для полов толщиной 25 мм	м2
08.11.20.13.2.04.03-1000	Плиты полированные из травертина, толщина, 10 мм:	м2
08.11.20.13.2.04.03-1002	Плиты полированные из травертина, толщина, 20 мм:	м2
08.11.20.13.2.04.03-1004	Плиты полированные из травертина, толщина, 25 мм:	м2
	Группа 13.2.04.04: Ступени	
23.70.12.13.2.04.04-0001	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура)	м2
23.70.12.13.2.04.04-0002	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура)	м2
23.70.12.13.2.04.04-0003	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м
	Книга 14: Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи	

Часть 14.1: Клеи

Раздел 14.1.01: Клеи животного происхождения

Группа 14.1.01.01: Клеи казеиновые и костные

20.52.10.14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т
20.52.10.14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг

Раздел 14.1.02: Клеи на основе полимеризационных смол

Группа 14.1.02.01: Клеи на акриловой основе

20.52.10.14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг
20.52.10.14.1.02.01-0003	Клей дисперсный, АДМ-К	т
20.52.10.14.1.02.01-0004	Клей плиточный ВГТ, для внутренних работ	кг
20.52.10.14.1.02.01-1000	Клей акриловый универсальный высокопрочный для приклеивания напольных и тяжелых типов настенных покрытий	шт.
20.52.10.14.1.02.01-1002	Клей акриловый универсальный, водостойкий	л
20.52.10.14.1.02.01-1004	Клей водно-дисперсионный акриловый, универсальный для укладки поливинилхлоридных и текстильных покрытий	шт.

Группа 14.1.02.03: Клеи поливинилацетатные

20.52.10.14.1.02.03-0001	Клей ПВА	т
20.52.10.14.1.02.03-0002	Клей ПВА	кг

Группа 14.1.02.04: Клеи, не включенные в группы

20.52.10.14.1.02.04-0101	Клей «Бустилат»	т
20.52.10.14.1.02.04-0102	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	кг
20.52.10.14.1.02.04-0106	Клей марки ГИПК-14	кг
20.52.10.14.1.02.04-0107	Клей цианакрилатный Permabond C791	кг
20.52.10.14.1.02.04-1000	Клей (контакт-цемент), для дорожного покрытия	кг
20.52.10.14.1.02.04-1004	Клей для мембраны	кг
20.52.10.14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	кг
20.52.10.14.1.02.04-1008	Клей каучуковый контактный	л
20.52.10.14.1.02.04-1010	Клей однокомпонентный на основе полиакрилатов тиксотропный анаэробный для резьбовых соединений	кг
20.52.10.14.1.02.04-1012	Клей универсальный водостойкий для склеивания соединений шип-паз, белый	кг

Раздел 14.1.03: Клеи на основе природных химически модифицированных смол

Группа 14.1.03.01: Клеи на основе целлюлозы

20.52.10.14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т
20.52.10.14.1.03.01-0002	Клей для обоев КМЦ	т
20.52.10.14.1.03.01-1000	Клей для наклейки обоев	т

Группа 14.1.03.02: Клеи, не включенные в группы

20.52.10.14.1.03.02-0001	Клей битумный ВТ-69 3М	т
20.52.10.14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг
20.52.10.14.1.03.02-0301	Клейстер готовый	кг
20.52.10.14.1.03.02-1000	Клей для обоев	кг
20.52.10.14.1.03.02-1002	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина	кг
20.52.10.14.1.03.02-1004	Клей для стеклообоев	кг

Раздел 14.1.04: Клеи на основе резины

Группа 14.1.04.01: Клеи на основе каучука

20.52.10.14.1.04.01-0001	Клей «Армофлекс» 520	л
20.52.10.14.1.04.01-0002	Клей универсальный, водостойкий	л

Группа 14.1.04.02: Клеи резиновые

20.52.10.14.1.04.02-0001	Клей 88-НП	кг
20.52.10.14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг
20.52.10.14.1.04.02-0003	Клей НТ-150	кг
20.52.10.14.1.04.02-0011	Клей резиновый: № 88-Н	кг
20.52.10.14.1.04.02-0012	Клей резиновый: № 2572-1	кг
20.52.10.14.1.04.02-0013	Клей резиновый: № 4508	кг
20.52.10.14.1.04.02-0014	Клей резиновый: П-9	кг
20.52.10.14.1.04.02-1000	Клей резиновый, 78 БЦСП	шт.

Раздел 14.1.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией

Группа 14.1.05.01: Клеи жидкие гвозди

20.52.10.14.1.05.01-1000	Клеи жидкие гвозди	кг

Группа 14.1.05.02: Клеи полиуретановые

20.52.10.14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.
20.52.10.14.1.05.02-1000	Клей паркетный однокомпонентный на основе модифицированного силана	кг
20.52.10.14.1.05.02-1002	Клей полимерный универсальный водостойкий	л
20.52.10.14.1.05.02-1004	Клей полиуретановый гидроактивный (290 мл)	шт.
20.52.10.14.1.05.02-1006	Клей полиуретановый двухкомпонентный	шт.
20.52.10.14.1.05.02-1008	Клей полиуретановый двухкомпонентный для искусственных газонов	шт.
20.52.10.14.1.05.02-1010	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN MK-92 S	кг

Группа 14.1.05.03: Клеи фенолполивинилацетатные

20.52.10.14.1.05.03-0001	Клей фенолполивинилацетатный	т
20.52.10.14.1.05.03-0011	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший	т
20.52.10.14.1.05.03-0012	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, сорт I	т
20.52.10.14.1.05.03-0013	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-4, сорт I	т
20.52.10.14.1.05.03-0014	Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-4, сорт высший	т
20.52.10.14.1.05.03-1000	Клей водно-дисперсионный винилацетатный, токопроводящий, контактный для укладки поливинилхлоридных и каучуковых покрытий	шт.

Группа 14.1.05.04: Клеи эпоксидные

20.52.10.14.1.05.04-0001	Клей-шпатлевка эпоксикаучуковый	кг
20.52.10.14.1.05.04-0101	Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)	кг
20.52.10.14.1.05.04-0106	Клей эпоксидный	т
20.52.10.14.1.05.04-1000	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент А	кг
20.52.10.14.1.05.04-1002	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MasterBrace 4500, компонент В	кг
20.52.10.14.1.05.04-1004	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент А	кг
20.52.10.14.1.05.04-1006	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MasterBrace ADH 4000, компонент В	кг
20.52.10.14.1.05.04-1008	Клей эпоксидный, для санирования газопроводов	кг

Группа 14.1.05.05: Клеи на основе смол, получаемых поликонденсацией, не включенные в группы

20.52.10.14.1.05.05-0002	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг
20.52.10.14.1.05.05-0103	Клей ФР-12	т
20.52.10.14.1.05.05-1000	Клей для укладки на сложные поверхности и облицовки стен	кг
20.52.10.14.1.05.05-1002	Клей для укладки на сложные упругие, вибрированные поверхности	кг
20.52.10.14.1.05.05-1006	Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный,быстросхватывающийся, для фиксации н стоек фальшпола	шт.

Раздел 14.1.06: Клеи прочие

Группа 14.1.06.01: Клеи на основе гипса

23.64.10.14.1.06.01-0001	Клей «Перлфикс», КНАУФ	кг
23.64.10.14.1.06.01-0003	Клей гипсовый сухой монтажный	т
23.64.10.14.1.06.01-0005	Клей монтажный	т
	Группа 14.1.06.02: Клеи на основе цемента	
23.64.10.14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т
23.64.10.14.1.06.02-0002	Клей для плитки (сухая смесь)	т
23.64.10.14.1.06.02-0037	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг
23.64.10.14.1.06.02-0044	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг
23.64.10.14.1.06.02-0203	Смеси сухие (клеи) для облицовки стен и полов керамическими плитками и плитками из природного камня	т
23.64.10.14.1.06.02-0205	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	т
23.64.10.14.1.06.02-0209	Смеси сухие, цементно-песчаные клеевые, для плиточных работ, М150	т
23.64.10.14.1.06.02-0220	Смеси сухие, цементно-песчаные, для плиточных работ на сложные основания, высокоэластичный, М150	т
23.64.10.14.1.06.02-1000	Клей монтажный для утеплителя	кг
23.64.10.14.1.06.02-1002	Клей плиточный	кг
23.64.10.14.1.06.02-1008	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем с модифицирующими добавками для приклеивания утеплителя	т
23.64.10.14.1.06.02-1010	Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем, для приклеивания утеплителя и армирующей сетки	т
	Группа 14.1.06.03: Клеи на силикатной основе	
23.64.10.14.1.06.03-0001	Клей силикатный	т
23.64.10.14.1.06.03-0003	Клей строительный "КС-3"	т
23.64.10.14.1.06.03-0004	Клей строительный КС-Универсал	т
20.52.10.14.1.06.03-1000	Циакрин СО-9Т	кг
20.52.10.14.1.06.03-1002	Циакрин ЭО	кг
	Группа 14.1.06.04: Клеи полимерцементные	
23.64.10.14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг
23.64.10.14.1.06.04-0002	Клей марки "Griffon HT-120" Adelant	л
23.64.10.14.1.06.04-0008	Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков	т
23.64.10.14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг
23.64.10.14.1.06.04-0018	Клей ХВК-2А	кг
23.64.10.14.1.06.04-1004	Клей монтажный для минераловатных плит	т
23.64.10.14.1.06.04-1006	Клей монтажный для пенополистирола	т
	Группа 14.1.06.05: Клеи, не включенные в группы	
23.64.10.14.1.06.05-0101	Клей для крепления теплоизоляционных трубок к поверхности трубопровода, Энергофлекс	л
23.64.10.14.1.06.05-1000	Клей для кладки печей сухой глиняный	т
23.64.10.14.1.06.05-1002	Клей для кладки печей сухой огнеупорный	т
	Группа 14.1.06.06: Анкеры химические	
20.52.10.14.1.06.06-0011	Анкер химический двухкомпонентный, "ГК-400/л" (летний)	шт.
20.52.10.14.1.06.06-0012	Анкер химический двухкомпонентный, "ГК-400/з" (зимний)	шт.
20.52.10.14.1.06.06-1000	Анкер клеевой на основе винилэстеровой смолы, без стирола, картридж 400 мл	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1002	Анкер клеевой на основе полиэстера, без стирола, картридж 400 мл	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1004	Анкер клеевой на основе эпокси-акрилата, без стирола, для низких температур, картридж 400 мл	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1006	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 10мм, длина 90мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1008	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 12мм, длина 110мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1010	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 16мм, длина 125мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1012	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 20мм, длина 170мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1014	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 24мм, длина 210мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1016	Капсула клеевая, для химической анкеровки, диаметр шпильки 30мм, длина 280мм	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1018	Картридж инъекционный на основе винилэстеровой смолы, без стирол, для работы при отрицательных температурах, объем 420 мл	10 шт.

20.52.10.14.1.06.06-1020	Картридж инъекционный на основе винилэфирной смолы с отвердителем, без стирола, объем 420 мл	10 шт.
20.52.10.14.1.06.06-1022	Картридж инъекционный на основе полиэстеровой смолы с наполнителем, объем 410 мл	10 шт.

Часть 14.2: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий

Раздел 14.2.01: Композиции

Группа 14.2.01.01: Композиции органо-силикатные

20.30.22.14.2.01.01-0001	Композиция органо-силикатная: ОС-11-07	т
20.30.22.14.2.01.01-0002	Органо-силикатная композиция: ОС-12-01	т
20.30.22.14.2.01.01-0003	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т
20.30.22.14.2.01.01-0004	Органо-силикатная композиция: ОС-51-03	т
20.30.12.14.2.01.01-1000	Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная	т

Группа 14.2.01.02: Композиции полиуретановые

20.30.22.14.2.01.02-0001	Композиция полиуретановая	т
20.30.22.14.2.01.02-0002	Композиция полиуретановая "Ферротан"	кг
20.30.22.14.2.01.02-0003	Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная	т
20.30.22.14.2.01.02-0005	Композиция полиуретановая для устройства выравнивающего слоя	т
20.30.22.14.2.01.02-0006	Композиция полиуретановая непигментированная	т
20.30.22.14.2.01.02-0008	Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой	т
20.30.22.14.2.01.02-0009	Композиция полиуретановая низковязкая непигментированная с высокой капиллярной активностью	т
20.30.22.14.2.01.02-0013	Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя	т
20.30.22.14.2.01.02-0014	Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой	т
20.30.22.14.2.01.02-0015	Композиция цинконаполненная полиуретановая	кг
20.30.22.14.2.01.02-1002	Шпатлевка полиуретановая, двухкомпонентная, для бетона	шт.

Группа 14.2.01.03: Композиции эпоксидно-каменноугольные

20.30.22.14.2.01.03-0001	Эпоксидно-каменноугольные композиции: грунта	т
20.30.22.14.2.01.03-0002	Эпоксидно-каменноугольные композиции: лака	т
20.30.22.14.2.01.03-0003	Эпоксидно-каменноугольные композиции: эмали	т

Группа 14.2.01.04: Композиции эпоксидные

20.30.22.14.2.01.04-0003	Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная	т
20.30.22.14.2.01.04-0004	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная	т
20.30.22.14.2.01.04-0009	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований	т
20.30.22.14.2.01.04-1000	Композиция эпоксидная пигментированная	т

Группа 14.2.01.05: Композициия полимерные

20.30.22.14.2.01.05-0001	Композиция на основе термопластичных полимеров	кг
20.30.22.14.2.01.05-0002	Композиция полимерная	кг
20.30.22.14.2.01.05-0003	Композиция цинконаполненная	кг

Группа 14.2.01.06: Композиции, не включенные в группы

20.30.22.14.2.01.06-0001	Композиция «А» адгезионная	кг
20.30.22.14.2.01.06-0002	Композиция «Галополим-02»	кг
20.30.22.14.2.01.06-0004	Композиция клеевая	т
20.30.22.14.2.01.06-0005	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия «Полан» защитная	кг
20.30.22.14.2.01.06-0011	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-86	т
20.17.10.14.2.01.06-0012	Пленкообразующие материалы для дорожных работ: ПМ-100А	т

Раздел 14.2.02: Материалы и изделия огнезащиты

Группа 14.2.02.01: Клеи огнестойкие

20.30.22.14.2.02.01-1000	Клей огнестойкий	кг

	Группа 14.2.02.02: Композиции огнезащитные пропиточные	
20.30.22.14.2.02.02-0001	Композиция огнезащитная пропиточная: КЛОД-01	кг
20.30.22.14.2.02.02-0002	Композиция огнезащитная пропиточная: КЛОД-02	кг
	Группа 14.2.02.03: Краски огнезащитные	
20.30.22.14.2.02.03-0001	Краска огнезащитная	т
20.30.12.14.2.02.03-0015	Краска огнезащитная: "ВУП-2"	кг
20.30.12.14.2.02.03-0019	Краска огнезащитная: «КЛ-2»	кг
23.20.13.14.2.02.03-1000	Краска огнезащитная терморасширяющаяся, на органической основе, для защиты несущих металлоконструкций	т
20.30.22.14.2.02.03-1006	Краска огнезащитная: водно-дисперсионная акриловая	кг
20.30.12.14.2.02.03-1008	Краска термоиндикаторная	кг
	Группа 14.2.02.04: Лаки огнезащитные	
20.30.22.14.2.02.04-0001	Лак огнезащитный	кг
20.30.22.14.2.02.04-0002	Лак огнезащитный для древесины	кг
20.30.22.14.2.02.04-0004	Лак печной	т
20.30.22.14.2.02.04-1000	Лак термостойкий на основе кремнийорганической смолы, для покрытия глушителей, дымовых труб, отопительных приборов	кг
	Группа 14.2.02.05: Мастики огнестойкие	
20.30.22.14.2.02.05-0001	Мастика огнезащитная	кг
	Группа 14.2.02.06: Материалы базальтовые огнезащитные	
20.59.59.14.2.02.06-0001	Материал базальтовый огнезащитный рулонный	м2
23.14.12.14.2.02.06-1000	Изделия прошивные теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна	м2
	Группа 14.2.02.07: Материалы огнезащитные терморасширяющиеся	
20.59.59.14.2.02.07-0001	Материал огнезащитный терморасширяющийся: для покрытия электрических кабелей	кг
20.59.59.14.2.02.07-0101	Материал рулонный огнезащитный	м2
	Группа 14.2.02.08: Плиты негорючие	
20.59.59.14.2.02.08-1000	Плита негорючая композитная	м2
20.59.59.14.2.02.08-1002	Плита негорючая, толщина 20 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1004	Плита негорючая, толщина 25 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1006	Плита негорючая, толщина 30 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1008	Плита негорючая, толщина 35 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1010	Плита негорючая, толщина 40 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1012	Плита негорючая, толщина 50 мм	м2
20.59.59.14.2.02.08-1014	Плита негорючая, толщина 60 мм	м2
	Группа 14.2.02.09: Подушки противопожарные	
20.59.59.14.2.02.09-0001	Подушки противопожарные терморасширяющиеся, размер 300х200х35 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.09-0002	Подушки противопожарные терморасширяющиеся, размер 300х200х12 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.09-0003	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»	м3
	Группа 14.2.02.10: Покрытия огнезащитные	
20.30.22.14.2.02.10-0001	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое на водной основе для древесины, бесцветное	л
20.30.22.14.2.02.10-0011	Покрытие огнезащитное для древесины	кг
20.30.22.14.2.02.10-0012	Покрытие огнезащитное вспучивающееся	т
20.30.22.14.2.02.10-1000	Покрытие огнезащитное кабельных проходок	кг
	Группа 14.2.02.11: Составы огнезащитные	
20.30.22.14.2.02.11-0004	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (сухой концентрат)	кг
20.30.22.14.2.02.11-0005	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)	л

20.30.22.14.2.02.11-0007	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины невысаливающийся (готовый раствор)	л
20.30.22.14.2.02.11-0011	Состав огнезащитный: «АТТИК», пропиточный	кг
20.30.22.14.2.02.11-0022	Состав огнезащитный уплотнительный	кг
20.30.22.14.2.02.11-0028	Состав огнезащитный типа «Фиброгейн» для воздуховодов	кг
23.20.13.14.2.02.11-1000	Состав огнезащитный ПВК-2002	кг
20.30.22.14.2.02.11-1002	Состав огнезащитный пропиточный антиперен, для поверхностной обработки древесины	шт.
23.20.13.14.2.02.11-1004	Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, для защиты кабелей и в системе уплотнения швов	т
23.20.13.14.2.02.11-1006	Состав огнезащитный, вспучивающийся, на водной основе с органическими и неорганическими наполнителями, для защиты стальных металлоконструкций	т
23.20.13.14.2.02.11-1008	Состав огнезащитный, многокомпонентный, на основе полимеров в органическом растворителе (сольвенте), с добавлением антипиренов и гасящих пламя добавок, для металлоконструкций	шт.
23.20.13.14.2.02.11-1010	Состав огнезащитный, на основе вспученного вермикулита, неорганических связующих, минеральной микроарматуры и специальных добавок, для металлоконструкций	кг
23.20.13.14.2.02.11-1012	Состав огнезащитный, на основе неорганических связующих и инертных наполнителей, для металлоконструкций	т
23.20.13.14.2.02.11-1014	Состав огнезащитный, штукатурный, на основе вспученного перлита, армирующего волокна, цементного вяжущего и целевых добавок, для стальных и железобетонных конструкций	кг
	Группа 14.2.02.12: Материалы и изделия огнезащитные, не включенные в группы	
20.59.59.14.2.02.12-0001	Антипирен «Роса»	т
20.59.59.14.2.02.12-0002	Антипирен из нефелина, марка Б	т
20.59.59.14.2.02.12-0711	Паста огнезащитная: ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная	т
20.59.59.14.2.02.12-0712	Паста огнезащитная: ОПК	т
20.59.59.14.2.02.12-0901	Пленка огнезащитная	м2
20.59.59.14.2.02.12-1002	Блок (камень) противопожарный вентиляционный, размер 93х93х75 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.12-1004	Компонент для прибора управления пожарными насосами, напряжение 220 В, мощность 2 В А, размеры 100х115х46 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.12-1006	Листы противопожарные вспучивающиеся, толщина: 1,8 мм	м2
20.59.59.14.2.02.12-1008	Листы противопожарные вспучивающиеся, толщина: 2,5 мм	м2
20.59.59.14.2.02.12-1014	Система защиты тепловых пунктов 87-40/25-8 (защитный гидравлический клапан), условный диаметр 40 мм, давление среды 25 кгс/см2, материал корпуса сталь, тип присоединения фланцевое, высота 400 мм, длина 290 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.12-1016	Система защиты тепловых пунктов 87-65/25-12,5 (защитный гидравлический клапан), условный диаметр 65 мм, давление среды 25 кгс/см2, материал корпуса сталь, тип присоединения фланцевое, высота 425 мм, длина 340 мм	шт.
20.59.59.14.2.02.12-1018	Система конструктивной огнезащиты на основе огнезащитной обмазки с применением стеклохолста армированного типа ХСА-115	кг
20.59.59.14.2.02.12-1020	Система конструкционной огнезащиты для металлоконструкций на основе огнезащитной обмазки двухкомпонентная	кг
20.59.59.14.2.02.12-1022	Состав огнезащитный на водной основе	кг
20.59.59.14.2.02.12-1024	Состав огнезащитный эпоксидный двухкомпонентный	кг
20.59.59.14.2.02.12-1201	Светозащитный состав (СЗС)	т
	Раздел 14.2.03: Покрытия защиты	
	Группа 14.2.03.01: Покрытия защитные на акрилатной основе	
20.30.22.14.2.03.01-1000	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе	кг
	Группа 14.2.03.02: Покрытия защитные на основе эпоксидных смол	
23.64.10.14.2.03.02-1000	Покрытие двухкомпонентное обладающий высокой адгезией, эластичное полимерно-цементное для гидроизоляционных работ	кг
20.30.22.14.2.03.02-1002	Покрытие защитное двухкомпонентное эпоксидное для бетона	кг
20.30.22.14.2.03.02-1004	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона, компонент А	кг
20.30.22.14.2.03.02-1006	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона, компонент В	кг
20.30.22.14.2.03.02-1008	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей, компонент А	л
20.30.22.14.2.03.02-1010	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей, компонент В	л
20.30.22.14.2.03.02-1012	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций, компонент А	кг
20.30.22.14.2.03.02-1014	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций, компонент В	кг

	Группа 14.2.03.03: Покрытия на основе полимочевины	
20.30.22.14.2.03.03-1000	Покрытие защитное финишное окрашенное	кг
20.30.22.14.2.03.03-1002	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное, компонент А	кг
20.30.22.14.2.03.03-1004	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное, компонент В	кг
	Группа 14.2.03.04: Покрытия на основе полиуретановых смол	
20.30.22.14.2.03.04-1000	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное, компонент А	кг
20.30.22.14.2.03.04-1002	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное, компонент В	кг
	Группа 14.2.03.05: Покрытия на цементной основе	
20.30.22.14.2.03.05-0005	Покрытие эластичное гидроизоляционное на основе цемента	т
20.30.22.14.2.03.05-1000	Покрытие жесткое гидроизоляционное на цементной основе	кг
20.30.22.14.2.03.05-1002	Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе	кг
	Группа 14.2.03.06: Покрытия полимерцементные	
20.30.22.14.2.03.06-1000	Покрытие эластичное гидроизоляционное полимерцементное однокомпонентное	кг
20.30.22.14.2.03.06-1002	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное, компонент А	л
20.30.22.14.2.03.06-1004	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное, компонент В	кг
	Группа 14.2.03.07: Покрытия защиты, не включенные в группы	
20.30.22.14.2.03.07-0001	Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003)	кг
20.30.22.14.2.03.07-1000	Материал защитный антикоррозионный на водной основе	кг
20.30.22.14.2.03.07-1002	Покрытие связующее однокомпонентное на основе битумно-латексной эмульсии	кг
20.30.22.14.2.03.07-1004	Покрытие связующее однокомпонентное на основе синтетических смол	л
	Раздел 14.2.04: Смолы	
	Группа 14.2.04.01: Смолы каменноугольные	
19.10.20.14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т
19.10.20.14.2.04.01-0011	Смола препарированная дорожная марки: СД-3	т
19.10.20.14.2.04.01-0012	Смола препарированная дорожная марки: СД-4	т
19.10.20.14.2.04.01-0013	Смола препарированная дорожная марки: СД-5	т
13.99.19.14.2.04.01-1000	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1000 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1002	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1200 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1004	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1400 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1006	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 1500 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1008	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 150мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1010	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 200мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1012	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 250мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1014	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 300мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1016	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 350мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1018	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 400мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1020	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 450 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1022	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 500 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1024	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 600 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1026	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 700 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1028	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 800 мм	м
13.99.19.14.2.04.01-1030	Рукава комплексные для санации трубопроводов, диаметр 900 мм	м
	Группа 14.2.04.02: Смолы полиэфирные	
20.16.56.14.2.04.02-0001	Смола полиэфирная: ПН-1	т
20.16.56.14.2.04.02-0003	Смола полиэфирная: ПН-1КТ	кг
20.52.10.14.2.04.02-1000	Паста клеящая, на основе винилэфирной смолы, для склеивания ламинатов, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам	кг

20.52.10.14.2.04.02-1002	Паста клеящая, на основе полиэфирной смолы	кг
20.16.56.14.2.04.02-1004	Смола полиэфирная	кг

Группа 14.2.04.03: Смолы эпоксидные

20.16.40.14.2.04.03-0011	Смола эпоксидная марки: SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная	кг
20.16.40.14.2.04.03-0012	Смола эпоксидная марки: Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	кг
20.16.40.14.2.04.03-0013	Смола эпоксидная марки: К-115 модифицированная	т
20.16.40.14.2.04.03-0014	Смола эпоксидная марки: ЭД-16	т
20.16.40.14.2.04.03-0015	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т
20.16.40.14.2.04.03-1000	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное из жидких компонентов без растворителя, бетонных и цементных поверхностей : база	л
20.16.40.14.2.04.03-1002	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное из жидких компонентов без растворителя, бетонных и цементных поверхностей: активатор	л
20.16.40.14.2.04.03-1004	Смола эпоксидная воднодисперсионная, двухкомпонентная, с высокой химической стойкостью, для защитного покрытия полов, стен и внутренней облицовки резервуаров воды	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1006	Смола эпоксидная двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В)	кг
20.16.40.14.2.04.03-1008	Смола эпоксидная двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В)	кг
20.16.40.14.2.04.03-1010	Смола эпоксидная инъекционная, для заполнения конструкционных трещин в бетоне и строительных конструкциях	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1016	Смола эпоксидная модифицированная типа КДА, КДА-2	кг
20.16.40.14.2.04.03-1018	Смола эпоксидная универсальная, двухкомпонентная, прозрачная, для применения в качестве пропитки, грунтовки, выравнивающего слоя	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1020	Смола эпоксидная, двухкомпонентная, для покрытия промышленных полов с проводящими свойствами	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1022	Смола эпоксидная, двухкомпонентная, многоцелевого назначения	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1024	Смола эпоксидная, не содержащая растворителей, для подготовки поверхности перед нанесением эпоксидного покрытия	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1026	Смола эпоксидно-каменноугольная, двухкомпонентная, для антикоррозионного защитного покрытия бетона, дерева и металла	шт.
20.16.40.14.2.04.03-1028	Состав для приготовления полимербетона, в составе из модифицированной эпоксидной смолы и отвердителя	кг

Группа 14.2.04.04: Смолы, не включенные в группы

20.16.56.14.2.04.04-0001	Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)	кг
20.16.56.14.2.04.04-0101	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)	кг
20.16.55.14.2.04.04-0211	Смола карбамидная типа ВК-1	т
20.16.56.14.2.04.04-0212	Смола карбамидная: КС-11	т
20.16.56.14.2.04.04-0301	Смола мочевиноформальдегидная марки М-70	т
20.16.59.14.2.04.04-0304	Смола полиамидная Л-18	т
20.16.56.14.2.04.04-0306	Смола ФАЭД-8Ф	т
20.16.55.14.2.04.04-1004	Смола полиуретановая двухкомпонентная, типа "МЦ-Балластбонд 70", низковязкая, для склеивания и усиления щебеночного основания	кг
20.16.55.14.2.04.04-1006	Состав (смола) инъекционный на основе модифицированного изоцианата, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, для герметизации трещин и пустот	кг
20.16.55.14.2.04.04-1008	Состав (смола) инъекционный, однокомпонентный, полиуретановый, гидроактивный, в комплекте с катализатором, для герметизации трещин в кирпичных конструкциях	кг

Раздел 14.2.05: Составы защиты

Группа 14.2.05.01: Составы минеральные

20.30.22.14.2.05.01-0001	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" грунтовочная	кг
20.30.22.14.2.05.01-0002	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" шпаклевочная	кг
20.30.22.14.2.05.01-0003	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" штукатурная	кг
20.17.10.14.2.05.01-0103	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	кг
20.30.22.14.2.05.01-0104	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К	кг
20.30.22.14.2.05.01-0105	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К "Эластик"	кг
20.30.22.14.2.05.01-0106	Состав гидроизоляционный ЦМИД-3	кг
20.30.22.14.2.05.01-0108	Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100	кг
20.30.22.14.2.05.01-1006	Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе	кг
20.30.22.14.2.05.01-1014	Состав пропиточный однокомпонентный на кремнийорганической основе	л

	Группа 14.2.05.02: Составы на основе полимочевины	
20.30.22.14.2.05.02-1000	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.02-1002	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины, компонент В	кг
	Группа 14.2.05.03: Составы на основе полиуретановых смол	
20.16.40.14.2.05.03-1000	Катализатор для гидрофобных, гидроактивных, эластичных, полиуретановых, инъекционных составов для заполнения и ремонта швов, ликвидации протечек в бетонных и каменных конструкциях	л
20.30.22.14.2.05.03-1002	Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.03-1004	Состав двухкомпонентный на основе жестких полиуретановых смол, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.03-1006	Состав двухкомпонентный полиуретановый для восстановления трубопроводов	л
20.30.22.14.2.05.03-1008	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.03-1010	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.03-1012	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный	кг
20.16.56.14.2.05.03-1014	Состав полиуретановый двухкомпонентный для устройства наливных напольных покрытий, цветной	кг
20.30.22.14.2.05.03-1016	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.03-1018	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.03-1020	Состав полиуретановый двухкомпонентный, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.03-1022	Состав полиуретановый двухкомпонентный, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.03-1024	Состав полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, тугопластичный, для гидроизоляции трещин и швов в строительных конструкциях	шт.
20.30.22.14.2.05.03-1026	Состав полиуретановый инъекционный, двухкомпонентный, эластичный, для гидроизоляции трещин и швов в строительных конструкциях, тампонажа активных протечек	кг
20.30.22.14.2.05.03-1028	Состав полиуретановый однокомпонентный	кг
20.30.22.14.2.05.03-1030	Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности, компонент 1, цветной	кг
20.30.22.14.2.05.03-1032	Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности, компонент 2, цветной	кг
20.30.22.14.2.05.03-1034	Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности, компонент 3, цветной	кг
20.30.22.14.2.05.03-1036	Состав полиуретан-цементный термо- и химически стойкий четырехкомпонентный высокой прочности, компонент 4, цвет красный	кг
	Группа 14.2.05.04: Составы на основе эпоксидных смол	
20.30.22.14.2.05.04-1000	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.04-1002	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.04-1004	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.04-1006	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.04-1008	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.04-1010	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный, компонент В	кг
	Группа 14.2.05.05: Составы на цементно-эпоксидной основе	
20.30.22.14.2.05.05-1000	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.05-1002	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.05-1004	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно- эпоксидной основе, химически устойчивый, компонент С	кг
20.30.22.14.2.05.05-1006	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент А	кг
20.30.22.14.2.05.05-1008	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент В	кг
20.30.22.14.2.05.05-1010	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе, компонент С	кг
	Группа 14.2.05.06: Составы, не включенные в группы	
20.30.22.14.2.05.06-0001	Состав полимерцементный	м3
20.30.22.14.2.05.06-0002	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)	л
20.30.22.14.2.05.06-0003	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319- 016-65935428-2012)	кг
20.30.22.14.2.05.06-1006	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров (380 мл)	шт.
	Раздел 14.2.06: Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий прочие	

	Группа 14.2.06.01: Антисептики	
20.30.22.14.2.06.01-0109	Антисептик КФА	т
20.30.22.14.2.06.01-0113	Состав антисептический сухой однокомпонентный водорастворимый, для антимикробной и противогрибковой обработки бетона, кирпича, природного и искусственного камня, пораженных микробами и плесневыми грибками	кг
20.30.22.14.2.06.01-0114	Антисептик ХМ-11	т
20.30.12.14.2.06.01-0115	Антисептик ХМ-11	л
20.30.22.14.2.06.01-0201	Компонент А «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»	кг
20.30.22.14.2.06.01-0202	Компонент Б «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»	кг
20.30.22.14.2.06.01-0401	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	кг
21.20.10.14.2.06.01-1004	Состав антисептический, водный раствор активных целевых неорганических компонентов, пропитывающий, консервирующий, трудновымываемый, для деревянных поверхностей	шт.
20.30.22.14.2.06.01-1006	Состав антисептический, тонирующий, пропиточный, с гидрофобными свойствами, для деревянных поверхностей	т
20.30.22.14.2.06.01-1008	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии (древесина)	кг
20.30.22.14.2.06.01-1010	Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии (камень)	кг
21.20.10.14.2.06.01-1012	Средство дезинфицирующее жидкое на основе гипохлорита натрия	л
21.20.10.14.2.06.01-1014	Средство дезинфицирующее микробиоцидное, на водной основе, для дезенфицирования поверхностей и удаления микроводорослей и грибков	л
20.30.22.14.2.06.01-1016	Средство дезинфицирующее, универсальное	л
	Группа 14.2.06.02: Бутилкаучуки	
20.17.10.14.2.06.02-0001	Бутилкаучук, марка: А	т
20.17.10.14.2.06.02-0002	Бутилкаучук, Б	т
20.17.10.14.2.06.02-0003	Бутилкаучук, марка: В	т
	Группа 14.2.06.03: Жидкости	
20.30.22.14.2.06.03-0401	Грунтовка гидрофобизирующая на силоксановой основе "Impragniergrund", бесцветная	л
20.30.22.14.2.06.03-0511	Жидкость: гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	т
20.59.59.14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т
20.59.59.14.2.06.03-0521	Жидкость: индикаторная	л
20.59.59.14.2.06.03-0522	Жидкость: кремнийорганическая	кг
20.30.22.14.2.06.03-0703	Кремнийорганический гидрофобизатор на водной основе для защиты пористых минеральных поверхностей	л
20.59.52.14.2.06.03-1000	Гель (контактная жидкость) универсальный для ультразвукового контроля сварных соединений	кг
20.13.24.14.2.06.03-1002	Гель для травления сварных швов и снятия следов побежалости	шт.
20.30.12.14.2.06.03-1004	Гидрофобизатор силиконовый, концентрированный для пропиток каменных поверхностей.	кг
20.30.12.14.2.06.03-1008	Грунтовка ультрадисперсионная, на основе силиконовых смол	л
20.30.12.14.2.06.03-1010	Жидкость типа Вандекс Минералит силикатная, кристаллизатор для укрепления поверхностного слоя бетона	л
20.30.12.14.2.06.03-1018	Лотексан -Н гидрофобизатор для натуральных камней.	кг
20.30.22.14.2.06.03-1020	Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе	л
20.17.10.14.2.06.03-1022	Состав инъекционный силиконовый, прозрачный, для отсечки капиллярной влаги в конструкциях из камня	л
20.30.12.14.2.06.03-1024	Состав концентрированный на основе силоксанов для гидрофобизации поверхностей	кг
20.59.59.14.2.06.03-1026	Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе полимерсиликатов	кг
20.13.24.14.2.06.03-1028	Средство укрепляющее без гидрофобизатора на основе кремниевой кислоты для поверхностей из натуральных камней и минеральной штукатурки	кг
	Группа 14.2.06.04: Каучуки	
20.17.10.14.2.06.04-0001	Каучук бутадиен-изопреновый ПДИ-4АК	т
20.17.10.14.2.06.04-0011	Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-10-1, СКН-10-1А	т
20.17.10.14.2.06.04-0012	Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-18-1, СКН-18-1А	т
20.17.10.14.2.06.04-0013	Каучук бутадиен-нитрильный: СКН-26-1, СКН-26-1А	т
20.17.10.14.2.06.04-0101	Каучук бутилакрилатный БАК	т
20.17.10.14.2.06.04-1000	Герметик, бесцветный синтетический каучук, для герметизации стыка планки при устройстве кровли из цементно-песчаной черепицы	кг
20.17.10.14.2.06.04-1002	Каучук изоцианатный маслонаполненный ФП-65-2М	кг

	Группа 14.2.06.05: Компаунды	
20.30.22.14.2.06.05-0001	Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ	кг
20.30.22.14.2.06.05-0101	Катализатор типа К-18	кг
20.30.22.14.2.06.05-0201	Компаунд битумный МБ-70	кг
20.30.22.14.2.06.05-0209	Компаунд КЛТ-30	кг
20.30.22.14.2.06.05-0210	Компаунд КЛТ-50	кг
20.30.22.14.2.06.05-0211	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг
20.30.22.14.2.06.05-0212	Компаунд эпоксидный	кг
20.30.22.14.2.06.05-0213	Компаунд эпоксидный К-153	кг
20.30.22.14.2.06.05-0214	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	кг
20.30.22.14.2.06.05-0215	Герметик типа ЭГ-02, компаунд эпоксидный	т
20.30.22.14.2.06.05-1000	Клей-герметик силиконовый, нейтральный, однокомпонентный, эластичный, бесцветный	кг
	Группа 14.2.06.06: Латексы	
20.17.10.14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65: ГП	т
20.17.10.14.2.06.06-0012	Латекс СКС-65: ГП-Б	т
	Группа 14.2.06.07: Материалы для заполнения трещин	
20.16.53.14.2.06.07-1000	Гель метакрилатный, быстрогерметизирующий гидрофильный, двухкомпонентный для инъекционных работ в бетонных, ж/б сооружениях, кирпичной и каменной кладке, стабилизации грунтов	шт.
20.16.53.14.2.06.07-1002	Добавка (дисперсия) специальная на основе полиакрилата в гель метакрилатный для инъекционных работ	шт.
20.16.59.14.2.06.07-1004	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей	л
26.51.85.14.2.06.07-1006	Катализатор (соединение кремниево-углеродистое) типа 110012 для обслуживания анализатора	100 шт.
20.59.59.14.2.06.07-1008	Катализатор аминовый для однокомпонентного тампонажного материала на основе смеси метилендифенила и полиэфиров полиолов, для заполнения пустот и остановки водопроявлений	шт.
20.30.22.14.2.06.07-1010	Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин	кг
20.16.40.14.2.06.07-1012	Катализатор для гидрофобных, гидроактивных, полиуретановых, инъекционных составов для увеличения несущей способности несвязных грунтов	л
20.16.59.14.2.06.07-1014	Флокулянты на основе полиакриламида для механической очистки растворов или воды	кг
20.30.11.14.2.06.07-1016	Эмульсия акриловая для окраски фасадов	шт.
20.16.59.14.2.06.07-1018	Эмульсия жидкая, из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей	шт.
	Группа 14.2.06.08: Средства для защиты бетона	
20.30.22.14.2.06.08-0011	Смесь сухая грунтовочная на полимерсиликатном вяжущем для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг
20.30.22.14.2.06.08-0012	Смесь сухая коррозионно-защитная от воздействия кислот (кроме плавиковой) на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент А	кг
20.30.22.14.2.06.08-0013	Добавка жидкая на основе полимерсиликата для минеральной силикатизированной двухкомпонентной смеси, компонент Б	кг
20.30.22.14.2.06.08-0021	Средство на парафиновой основе для ухода за свежеуложенными покрытиями на основе полимерсиликатов	кг
20.30.22.14.2.06.08-0101	Средство MASTERKURE 216 на парафиновой основе по уходу за свежеуложенным бетоном	кг
20.30.22.14.2.06.08-0103	Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782	л
20.30.22.14.2.06.08-1004	Средство на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном	кг
	Группа 14.2.06.09: Материалы, не включенные в группы	
20.30.22.14.2.06.09-0001	Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)	т
20.30.22.14.2.06.09-0201	Морилка водная	т
20.30.22.14.2.06.09-0202	Морилка натуральная	т
20.30.22.14.2.06.09-0301	Протравочный состав «Radical-Abbeizer»	кг
20.30.22.14.2.06.09-0402	Связующее эпоксидное	т
20.30.22.14.2.06.09-0501	Селикагель гранулированный	т
20.30.22.14.2.06.09-0601	Силикагель таблетированный	шт.
20.30.22.14.2.06.09-0801	Спрей для защиты сварного соединения, цинковый	кг
20.16.57.14.2.06.09-1000	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора	кг
20.16.57.14.2.06.09-1002	Гидрофобизатор метилсиликонат натрия	т

20.30.22.14.2.06.09-1004	Материал полиуретановый однокомпонентный	кг
20.30.22.14.2.06.09-1006	Отвердитель для эмали	л
20.30.22.14.2.06.09-1010	Связующее полиуретановое двухкомпонентное	кг
20.30.22.14.2.06.09-1012	Состав двухкомпонентный для гидрофобизации и антикоррозийной защиты бетонных и железобетонных конструкций	шт.
20.16.56.14.2.06.09-1014	Средство связующее универсальное полиуретановое на основе резиновой и каучуковой крошки для устройства высокопрочных эластичных покрытий	шт.
20.16.57.14.2.06.09-1016	Эмульсия водная силана/силоксана, однокомпонентная, для гидрофобизации каменной кладки	шт.

Часть 14.3: Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Раздел 14.3.01: Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Группа 14.3.01.01: Грунтовки адгезионные

20.30.11.14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ	кг
20.30.11.14.3.01.01-0103	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей	л
20.30.11.14.3.01.01-0112	Грунтовка: с наполнителями под структурные покрытия Б	т
20.30.11.14.3.01.01-0113	Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей	т
20.30.11.14.3.01.01-0201	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований (Глубокого проникновения)	л
20.30.11.14.3.01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л
20.30.11.14.3.01.01-1002	Грунтовка глубопроникающая, на основе водной дисперсии высококачественных латексов, с добавлением пигментов и специальных добавок, для внутренних и наружных работ	т
20.30.11.14.3.01.01-1004	Грунтовка и лессировка для древесины	л
20.30.11.14.3.01.01-1006	Грунтовка по дереву, металлу и ПВХ	л
20.30.11.14.3.01.01-1008	Грунтовка: по бетону	кг
20.30.11.14.3.01.01-1010	Грунтовка: по стали	кг
20.30.12.14.3.01.01-1012	Грунтовки специальные быстросохнущие, содержащие противокоррозийные пигменты, для стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей	шт.
20.30.11.14.3.01.01-1014	Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии	кг

Группа 14.3.01.02: Грунтовки полиакриловые

20.30.11.14.3.01.02-0001	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг
20.30.11.14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т
20.30.11.14.3.01.02-1000	Грунтовка водно-дисперсионная, высококонцентрированная, глубокопроникающая, универсальная	шт.
20.30.12.14.3.01.02-1002	Грунтовка водно-дисперсионная, на акриловой основе, глубокопроникающая для пористых оснований и стяжки пола	кг
20.30.11.14.3.01.02-1004	Грунтовка водно-дисперсионная, на акриловых сополимерах, с токопроводящими добавками	шт.
20.30.11.14.3.01.02-1006	Грунтовка водно-дисперсионная, на основе акрилового сополимера, концентрированная, глубокого проникания	т
20.30.11.14.3.01.02-1008	Грунтовка водно-дисперсионная, универсальная, глубокопроникающая, концентрат, для сильно впитывающих оснований	т
20.30.12.14.3.01.02-1010	Грунтовка ультрадисперсионная, на основе чистого акрилата	л

Группа 14.3.01.03: Составы грунтовочные акриловые

20.30.11.14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг
20.30.11.14.3.01.03-0002	Состав грунтовочный колерующий	кг
20.30.11.14.3.01.03-0003	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный	кг

Раздел 14.3.02: Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Группа 14.3.02.01: Краски водно-дисперсионные акрилатные

20.30.22.14.3.02.01-0001	Краска «Plastiroute»	т
20.30.11.14.3.02.01-0007	Краска акриловая для дорожной разметки	т
20.30.11.14.3.02.01-0111	Краска акриловая: ВД-АК-101	т
20.30.11.14.3.02.01-0113	Краски водно-дисперсионные типа ВД-БИО, для внутренних работ	т
20.30.11.14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т
20.30.11.14.3.02.01-0221	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-10	т
20.30.11.14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т
20.30.11.14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-15	т

20.30.11.14.3.02.01-0224	Краска водоэмульсионная для внутренних работ: ВАК-25	т
20.30.11.14.3.02.01-0306	Краска НП-2М готовая к применению	т
20.30.11.14.3.02.01-0307	Краска НП-218 различных цветов	т
20.30.11.14.3.02.01-0312	Краска дисперсионная типа АкрилФасаденфарбе, на основе синтетических смол, фасадная	л
20.30.11.14.3.02.01-0361	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	т
20.30.11.14.3.02.01-0362	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104	т
20.30.11.14.3.02.01-0371	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т
20.30.11.14.3.02.01-0381	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-201, интерьерные	т
20.30.11.14.3.02.01-0382	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-205, потолочные	т
20.30.11.14.3.02.01-0383	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-224, для помещений с повышенной влажностью	т
20.30.11.14.3.02.01-0384	Краски водно-дисперсионные акриловые, ВДА	т
20.30.11.14.3.02.01-0385	Краски водно-дисперсионные акрилатные: ВДА-Н	т
20.30.11.14.3.02.01-0401	Краски ВД-НЦ-240	т
20.30.11.14.3.02.01-0701	Эмаль ВД-АК-1179, антикоррозионная	т
20.30.11.14.3.02.01-0702	Эмаль ВД-АК-1179, для шифера	т
20.30.11.14.3.02.01-0703	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	т
20.30.11.14.3.02.01-1000	Грунтовка акриловая, универсальная,	т
20.30.11.14.3.02.01-1002	Грунтовка водно-дисперсионная, универсальная, с кварцевым наполнителем, под финишную штукатурку	т
20.30.11.14.3.02.01-1004	Грунтовка кварцевая, водно-дисперсионная, на акриловом связующем	т
20.30.11.14.3.02.01-1008	Краска акрилатная для внутренних работ	л
20.30.11.14.3.02.01-1010	Краска акриловая антигрибковая	л
20.30.11.14.3.02.01-1012	Краска акриловая на дисперсионной основе для внутренних работ, матовая	кг
20.30.11.14.3.02.01-1014	Краска акриловая фасадная водоразбавляемая	т
20.30.11.14.3.02.01-1016	Краска акриловая, на дисперсионной основе, для внутренних работ, матовая	кг
20.30.11.14.3.02.01-1018	Краска водно-дисперсионная фасадная акриловая для финишной отделки поверхностей	т
20.30.11.14.3.02.01-1020	Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей	т
20.30.11.14.3.02.01-1022	Краска водоэмульсионная, акриловая, для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций	л
20.30.12.14.3.02.01-1024	Краска грунтовочная кварцевая на основе калиевого жидкого стекла с органическими стабилизаторами для наружных и внутренних работ.	кг
20.30.12.14.3.02.01-1026	Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов в растворе коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов, белая	кг
20.30.11.14.3.02.01-1028	Краска известковая для внутренних работ и сферы ухода за памятниками архитектуры, связующее на основе гидроокиси кальция и органических аддитивов, цвет белый матовый	кг
20.30.12.14.3.02.01-1030	Краски концентрированные на силикатной основе с органическими добавками, лессирующие водоотталкивающие, атмосферостойкие	л
20.30.22.14.3.02.01-1032	Состав фактурный, декоративный, на водной полимерно-акриловой основе, высоконаполненный минеральным наполнителем, с добавлением пигментов и специальных добавок, для фасадных работ	шт.
20.30.22.14.3.02.01-1034	Состав фактурный, декоративный, на основе акриловой дисперсии, высоконаполненный минеральным наполнителем разной фракции, с пигментами и специальными добавками, для фасадный работ	шт.
20.30.12.14.3.02.01-1036	Средство грунтовочное и разбавляющее прозрачное на основе калиевого жидкого стекла с органическими стабилизаторами для наружных и внутренних работ.	кг
20.16.59.14.3.02.01-1038	Эмульсия двухкомпонентная, на водной основе, с акриловыми синтетическими смолами, для укрепления слабых грунтов и для запечатывания дефектов конструкции от водопроявлений	шт.
	Группа 14.3.02.02: Краски водно-дисперсионные латексные	
20.30.11.14.3.02.02-0101	Краски водно-дисперсионные латексные ВД-КЧ-22	т
20.30.11.14.3.02.02-1000	Краска латексная для внутренних работ	л
	Группа 14.3.02.03: Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные	
20.30.11.14.3.02.03-0001	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 белая	т
20.30.11.14.3.02.03-0002	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 бледно-гороховая	т
20.30.11.14.3.02.03-0003	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 буковая	т
20.30.11.14.3.02.03-0004	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 голубовато-серая	т
20.30.11.14.3.02.03-0005	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 красно-коричневая	т
20.30.11.14.3.02.03-0006	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 песочная	т

20.30.11.14.3.02.03-0007	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 светло-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.03-0008	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 серовато-розовая	т
20.30.11.14.3.02.03-0009	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-17 темно-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.03-0010	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-21	т
20.30.11.14.3.02.03-0011	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-21 ЭКОНОМ, потолочные	т
20.30.11.14.3.02.03-0012	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерные	т
20.30.11.14.3.02.03-0013	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А белая, белая ночь	т
20.30.11.14.3.02.03-0014	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-бирюзовая, слоновая кость	т
20.30.11.14.3.02.03-0015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-оливковая	т
20.30.11.14.3.02.03-0016	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А бледно-фисташковая	т
20.30.11.14.3.02.03-0017	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А лимонная	т
20.30.11.14.3.02.03-0018	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А оранжевато-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.03-0019	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А светло-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.03-0020	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А светло-желтая	т
20.30.11.14.3.02.03-0021	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т
20.30.11.14.3.02.03-0022	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	т
	Группа 14.3.02.04: Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые	
20.30.11.14.3.02.04-0001	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 белая ночь, светло-желтая	т
20.30.11.14.3.02.04-0002	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 белая, светло-бежевая, слоновая кость	т
20.30.11.14.3.02.04-0003	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 бледно-бирюзовая, оранжевато-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.04-0004	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 бледно-оливковая	т
20.30.11.14.3.02.04-0005	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26 бледно-фисташковая, лимонная	т
20.30.11.14.3.02.04-0006	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А белая	т
20.30.11.14.3.02.04-0007	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А белая ночь	т
20.30.11.14.3.02.04-0008	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А бледно-бирюзовая	т
20.30.11.14.3.02.04-0009	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А бледно-фисташковая	т
20.30.11.14.3.02.04-0010	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А лимонная	т
20.30.11.14.3.02.04-0011	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А оранжевато-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.04-0012	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А светло-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.04-0013	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А светло-желтая	т
20.30.11.14.3.02.04-0014	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-26А слоновая кость	т
20.30.11.14.3.02.04-0015	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 бежевая, светло-коричневая, темно-розовая	т
20.30.11.14.3.02.04-0016	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 буковая	т
20.30.11.14.3.02.04-0017	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 красно-коричневая	т
20.30.11.14.3.02.04-0018	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 светло-желтая	т
20.30.11.14.3.02.04-0019	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 светло-палевая, темно-бежевая	т
20.30.11.14.3.02.04-0020	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые: ВД-КЧ-112 серая	т
	Группа 14.3.02.05: Краски водо-дисперсионные силикатные	
20.30.11.14.3.02.05-0001	Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03	кг
20.30.11.14.3.02.05-0101	Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5	т
20.30.11.14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л
20.30.11.14.3.02.05-0202	Краски силикатные зеленая и красная	т
20.30.12.14.3.02.05-1000	Краска на золь-силикатной основе, с жидким калиевым стеклом и нанокристалическими составляющими в качестве связующего, для внутренних работ, матовая	кг
20.30.12.14.3.02.05-1004	Краска, на силикатной основе, с силиконовыми добавками, высококачественная, погодостойкая, фасадная, готовая к применению	кг
20.30.12.14.3.02.05-1006	Краски силикатные	т
	Группа 14.3.02.06: Краски на водной основе, не включенные в группы	
20.30.11.14.3.02.06-0001	Краска «Армофиниш»	л
20.30.11.14.3.02.06-0003	Краска эпоксидная водоразбавляемая В-ЭП-012	т

Раздел 14.3.03: Лаки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Группа 14.3.03.01: Лаки водно-дисперсионные акриловые

20.30.11.14.3.03.01-0001	Лак интерьерный	кг
20.30.11.14.3.03.01-0002	Лак фасадный	кг
20.30.11.14.3.03.01-0013	Лак акриловый, водный, полуглянцевый	кг
20.30.11.14.3.03.01-0014	Лак акриловый для наружных работ, тонированный	т
20.30.11.14.3.03.01-0016	Лак акриловый матовый, для наружных работ	т
20.30.11.14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров	т
20.30.11.14.3.03.01-1000	Лак акриловый, водный, шелковисто-матовый, паркетный	л
20.30.11.14.3.03.01-1002	Лак акриловый, полуматовый	кг
20.30.11.14.3.03.01-1004	Лак тонированный	кг

Часть 14.4: Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы

Раздел 14.4.01: Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.01.01: Грунтовки глифталевые

20.30.12.14.4.01.01-0001	Грунтовка: ГФ-017 ОК темно-коричневая	т
20.30.12.14.4.01.01-0002	Грунтовка: ГФ-017 Р темно-коричневая	т
20.30.12.14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.01.01-0004	Грунтовка типа ГФ-032	кг
20.30.12.14.4.01.01-0005	Грунтовка: ГФ-0119 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.01.01-0006	Грунтовка: ГФ-0163 коричневая	т

Группа 14.4.01.02: Грунтовки на акриловой основе

20.30.12.14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ	кг
20.30.12.14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая: АК-02 для бетонных полов	кг
20.30.12.14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг
20.30.12.14.4.01.02-0211	Грунтовка: АК-069	т
20.30.12.14.4.01.02-0212	Грунтовка: АК-070	т
20.30.12.14.4.01.02-0213	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг
20.30.12.14.4.01.02-0214	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг
20.30.12.14.4.01.02-0215	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг
20.30.12.14.4.01.02-1000	Грунтовка акриловая для обработки пористых поверхностей перед нанесением антивандального покрытия	л
20.30.12.14.4.01.02-1002	Грунтовка акриловая, на водной основе, концентрированная, универсальная, с высокой клеевой и проникающей способностью	л
20.30.12.14.4.01.02-1006	Грунтовка для обработки непористых поверхностей перед нанесением антивандального покрытия	л
20.30.12.14.4.01.02-1014	Грунтовка на основе акриловых смол для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций	л
20.30.12.14.4.01.02-1016	Грунтовка однокомпонентная, на основе алкидной смолы, универсальная быстросохнущая антикоррозийная, для защиты стальных поверхностей и черного металла	шт.

Группа 14.4.01.03: Грунтовки на латексной основе

20.30.22.14.4.01.03-1000	Грунтовка на латексной основе	т
20.30.22.14.4.01.03-1002	Состав грунтовочный на латексной основе	т
20.30.12.14.4.01.03-1004	Состав защитный латексный грунтовочный, пастообразный, без посторонних включений и комочков наполнителя, для бетонных поверхностей	шт.

Группа 14.4.01.04: Грунтовки на масляной основе

20.30.12.14.4.01.04-0001	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т
20.30.12.14.4.01.04-0002	Грунтовка: масляная ВАК-I-V	т
20.30.12.14.4.01.04-0003	Грунтовка: масляная готовая к применению	т

Группа 14.4.01.05: Грунтовки на основе алкидных смол

20.30.12.14.4.01.05-0101	Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент А	л

20.30.12.14.4.01.05-0102	Грунт "HELIOS EPOSTEEL HB LT", компонент В	л
20.30.12.14.4.01.05-0115	Грунтовка: В-МЛ-0143 черная	т
20.30.12.14.4.01.05-0116	Грунтовка: В-МЛ-0160 серая	т
20.30.12.14.4.01.05-1004	Грунтовка алкидно-стирольная, быстросохнущая, антикоррозионная, для использования на металлических, деревянных и бетонных поверхностях	т
20.30.12.14.4.01.05-1006	Грунтовка антикоррозионная для металла	л
	Группа 14.4.01.06: Грунтовки на основе полиметилметакрилата	
20.30.12.14.4.01.06-1000	Грунтовка на основе полиметилметакрилата	кг
	Группа 14.4.01.07: Грунтовки на основе полисилоксанов, модифицированных акриловыми смолами	
20.30.12.14.4.01.07-1000	Грунт-эмаль по бетону	кг
20.30.12.14.4.01.07-1002	Грунт-эмаль по металлу	кг
	Группа 14.4.01.08: Грунтовки на основе суспензии	
20.30.12.14.4.01.08-0001	Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т
20.30.12.14.4.01.08-0002	Грунтовка: В-КЧ-0207	т
20.30.12.14.4.01.08-0003	Грунтовка: двуокись титана пигментная, марка А-01	т
	Группа 14.4.01.09: Грунтовки на основе эпоксидных смол	
20.30.12.14.4.01.09-0001	Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111	кг
20.30.12.14.4.01.09-0313	Грунтовка: «Икозит ЕЖ-1»	т
20.30.12.14.4.01.09-0314	Грунтовка: «Ризопокс-1100»	т
20.30.12.14.4.01.09-0317	Грунтовка Jotacote Universal	л
20.30.12.14.4.01.09-0318	Грунтовка Jotun "Penguard Express"	л
20.30.12.14.4.01.09-0320	Грунтовка: Б-ЭП-0147 зеленая	т
20.30.12.14.4.01.09-0405	Грунтовка: на основе эпоксидной смолы «Унигрем»	т
20.30.12.14.4.01.09-0427	Грунтовка: эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП"	кг
20.30.12.14.4.01.09-0428	Грунтовка: ЭП-057	т
20.30.12.14.4.01.09-0429	Грунтовка: ЭП-0199	т
20.30.12.14.4.01.09-0430	Грунтовка: ЭП-0259	т
20.30.12.14.4.01.09-0501	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954"	л
20.30.12.14.4.01.09-0503	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное с добавлением цинкофосфата "Penguard HSP"	л
20.30.22.14.4.01.09-0604	Праймер эпоксидный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1000	Грунт эпоксидный двухкомпонентный цинконаполненный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1002	Грунт эпоксидный с высоким сухим остатком двухкомпонентный низкотемпературный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1004	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе, компонент А, цвет черный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1006	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе, компонент В, цвет черный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1008	Грунт эпоксидный толстопленочный двухкомпонентный с содержанием фосфата цинка низкотемпературный	кг
20.30.12.14.4.01.09-1014	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы, компонент А	кг
20.30.12.14.4.01.09-1016	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы, компонент В	кг
20.30.12.14.4.01.09-1018	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, компонент А	кг
20.30.12.14.4.01.09-1020	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой, компонент В	кг
20.30.12.14.4.01.09-1022	Грунтовка на основе эпоксидных смол для наружной защиты бетонных и железобетонных конструкций	л
20.30.12.14.4.01.09-1024	Грунтовка универсальная, на основе синтетической смолы, быстросохнущая, антикоррозийная	шт.
20.16.40.14.4.01.09-1026	Грунтовка эпоксидная, быстросохнущая, устойчива к воздействию солей, моющих средств, атмосферных осадков, для защиты от нагрузок бетона и асфальта	кг
20.16.40.14.4.01.09-1028	Грунтовка эпоксидная, ЭП-0215	кг
20.30.12.14.4.01.09-1038	Грунт-пропитка эпоксидная двухкомпонентная	кг
20.30.12.14.4.01.09-1044	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент А	кг
20.30.12.14.4.01.09-1046	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MasterBrace P 3500 (MBRACE Primer), компонент В	кг
20.30.12.14.4.01.09-1048	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей	кг
20.30.12.14.4.01.09-1052	Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и	л

	железобетонных конструкций, белая	
	Группа 14.4.01.10: Грунтовки на силикатной основе	
20.30.12.14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг
20.30.12.14.4.01.10-1000	Грунтовка кварцевая и финишное покрытие на силикатной основе	кг
	Группа 14.4.01.11: Грунтовки нитроцеллюлозные	
20.30.12.14.4.01.11-0001	Грунтовка: НЦ-0135 ильим	т
20.30.12.14.4.01.11-0002	Грунтовка: НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех	т
20.30.12.14.4.01.11-0003	Грунтовка: НЦ-0135 темный орех	т
	Группа 14.4.01.12: Грунтовки пентофталевые	
20.30.12.14.4.01.12-0001	Грунтовка пентафталевая, ПФ	кг
20.30.12.14.4.01.12-0002	Грунтовка: ПФ-0142 красно-коричневая	т
	Группа 14.4.01.13: Грунтовки перхлорвиниловые	
20.30.12.14.4.01.13-0001	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	т
20.30.12.14.4.01.13-0101	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050	т
	Группа 14.4.01.14: Грунтовки поливинилацетатные фосфатирующие	
20.30.12.14.4.01.14-0001	Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02	кг
20.30.12.14.4.01.14-0002	Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	т
20.30.12.14.4.01.14-0003	Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета	т
	Группа 14.4.01.15: Грунтовки полимерные	
20.30.12.14.4.01.15-0001	Грунтовка Jotatemp 650	л
20.30.12.14.4.01.15-0002	Грунтовка: КНАУФ-Грундирмиттель	кг
20.30.12.14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг
20.30.12.14.4.01.15-1002	Грунтовка полимерная	т
	Группа 14.4.01.16: Грунтовки полиуретан-цементные	
20.30.12.14.4.01.16-1000	Грунтовка полиакриловая, на основе цемента, для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	шт.
20.30.12.14.4.01.16-1002	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная, компонент 1	кг
20.30.12.14.4.01.16-1004	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная, компонент 2	кг
20.30.12.14.4.01.16-1006	Грунтовка полиуретан-цементная трехкомпонентная, компонент 3	кг
	Группа 14.4.01.17: Грунтовки полиуретановые	
20.30.12.14.4.01.17-0004	Грунтовка: однокомпонентная полиуретановая Stelpant-PU-Zinc	кг
20.30.12.14.4.01.17-0012	Грунтовка: полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН	кг
20.30.12.14.4.01.17-0022	Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01	кг
20.30.12.14.4.01.17-1000	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная	кг
20.30.12.14.4.01.17-1002	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая	кг
20.30.12.14.4.01.17-1004	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая	кг
23.99.12.14.4.01.17-1006	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг
20.30.12.14.4.01.17-1008	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная	шт.
20.30.12.14.4.01.17-1010	Грунтовка полиуретановая для бетона М100-М300 и других минеральных поверхностей	шт.
	Группа 14.4.01.18: Грунтовки фенолоформальдегидные	
20.30.12.14.4.01.18-0001	Грунтовка: ФЛ-03Ж желто-зеленая	т
20.30.12.14.4.01.18-0002	Грунтовка: ФЛ-03К коричневая	т
20.30.12.14.4.01.18-0003	Грунтовка: ФЛ-086 желтая	т
	Группа 14.4.01.19: Грунтовки химостойкие	
20.30.12.14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 коричневая	т
20.30.12.14.4.01.19-0002	Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т

20.30.12.14.4.01.19-0003	Грунтовка: ХС-059 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.01.19-0004	Грунтовка: ХС-068 красно-коричневая	т

Группа 14.4.01.20: Грунтовки цинконаполненные

20.30.12.14.4.01.20-0001	Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467	т
20.30.12.14.4.01.20-0012	Грунтовка: цинкнаполненная "Цинар"	т

Группа 14.4.01.21: Грунтовки, не включенные в группы

20.30.12.14.4.01.21-0001	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг
20.30.12.14.4.01.21-0212	Грунтовка Tankguard Storage	л
20.30.12.14.4.01.21-0213	Грунтовка: КФ-030 желтая	т
20.30.12.14.4.01.21-0214	Грунтовка: КФ-030 серо-зеленая	т
20.30.12.14.4.01.21-0216	Грунтовка Матакрил Праймер СМ	кг
20.30.12.14.4.01.21-0217	Грунтовка: МЧ-042 белая	т
20.30.12.14.4.01.21-0218	Грунтовка: ПЭ-0211	т
20.30.12.14.4.01.21-0313	Грунтовка: ЭФ-065 эпоксиполиэфирная для металла	т

Раздел 14.4.02: Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.02.01: Белила готовые

20.30.22.14.4.02.01-0001	Белила липотонные	кг
20.30.22.14.4.02.01-0002	Белила титановые МА-15	т
20.30.22.14.4.02.01-0004	Белила титановые МА-25	кг
20.30.22.14.4.02.01-0005	Белила титановые, поливинилацетатные	т
20.30.22.14.4.02.01-0006	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг

Группа 14.4.02.02: Краски кремнийорганические

20.30.12.14.4.02.02-0101	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент А (основа)	кг
20.30.12.14.4.02.02-0102	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	кг
20.30.12.14.4.02.02-0103	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	кг
20.30.12.14.4.02.02-0104	Краска КО-42	т
20.30.12.14.4.02.02-0105	Краска КО-42Т для горячих поверхностей	т

Группа 14.4.02.03: Краски минерального типа

20.30.12.14.4.02.03-0002	Краска фасадная высококачественная водоотталкивающая на основе силанизированного чистого акрилата, белая	л
20.30.12.14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном	кг

Группа 14.4.02.04: Краски на масляной основе

20.30.12.14.4.02.04-0001	Краска для наружных работ: бежевая, марки МА-015	т
20.30.12.14.4.02.04-0002	Краска для наружных работ: голубая 424, темно-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0003	Краска для наружных работ: голубая 475	т
20.30.12.14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т
20.30.12.14.4.02.04-0005	Краска для наружных работ: зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0006	Краска для наружных работ: коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0007	Краска для наружных работ: кремовая	т
20.30.12.14.4.02.04-0008	Краска для наружных работ: масляная голубая, марки МА-015	т
20.30.12.14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734	т
20.30.12.14.4.02.04-0010	Краска для наружных работ: светло-бежевая	т
20.30.12.14.4.02.04-0011	Краска для наружных работ: серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0012	Краска для наружных работ: темно-желтая 209	т
20.30.12.14.4.02.04-0013	Краска для наружных работ: темно-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0014	Краска для наружных работ: фисташковая	т
20.30.12.14.4.02.04-0015	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т

20.30.12.14.4.02.04-0101	Краски масляные типа МА-15 БИО, для внутренних работ, готовые к применению	т
20.30.12.14.4.02.04-0111	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая	т
20.30.12.14.4.02.04-0112	Краски для внутренних работ МА-025: голубая 424	т
20.30.12.14.4.02.04-0113	Краски для внутренних работ МА-025: голубая 475	т
20.30.12.14.4.02.04-0114	Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0115	Краски для внутренних работ МА-025: зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0116	Краски для внутренних работ МА-025: коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0117	Краски для внутренних работ МА-025: красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0118	Краски для внутренних работ МА-025: кремовая	т
20.30.12.14.4.02.04-0119	Краски для внутренних работ МА-025: светло-бежевая	т
20.30.12.14.4.02.04-0120	Краски для внутренних работ МА-025: синяя	т
20.30.12.14.4.02.04-0121	Краски для внутренних работ МА-025: темно-желтая	т
20.30.12.14.4.02.04-0122	Краски для внутренних работ МА-025: темно-желтая, темно-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0123	Краски для внутренних работ МА-025: темно-красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0124	Краски для внутренних работ МА-025: фисташковая	т
20.30.12.14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т
20.30.12.14.4.02.04-0142	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	кг
20.30.12.14.4.02.04-0143	Краски масляные земляные марки: МА-0115 охра	т
20.30.12.14.4.02.04-0151	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-021	т
20.30.12.14.4.02.04-0152	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-025	т
20.30.12.14.4.02.04-0153	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные: МА-0254	т
20.30.12.14.4.02.04-0161	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-0	т
20.30.12.14.4.02.04-0162	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1	т
20.30.12.14.4.02.04-0163	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-1Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0164	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-2	т
20.30.12.14.4.02.04-0165	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые: МА-011-2Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0171	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15	т
20.30.12.14.4.02.04-0172	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия ПФ-14	т
20.30.12.14.4.02.04-0173	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра МА-15	т
20.30.12.14.4.02.04-0174	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: охра ПФ-14	т
20.30.12.14.4.02.04-0175	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14	т
20.30.12.14.4.02.04-0181	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая	т
20.30.12.14.4.02.04-0182	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая	т
20.30.12.14.4.02.04-0183	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 голубая	т
20.30.12.14.4.02.04-0184	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0185	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома)	т
20.30.12.14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0187	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0188	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая	т
20.30.12.14.4.02.04-0189	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 светло-голубая	т
20.30.12.14.4.02.04-0190	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя	т
20.30.12.14.4.02.04-0191	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-желтая	т
20.30.12.14.4.02.04-0192	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0193	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0194	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 фисташковая	т
20.30.12.14.4.02.04-0201	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22	т
20.30.12.14.4.02.04-0202	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-22Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0203	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т
20.30.12.14.4.02.04-0204	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0211	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-21	т

20.30.12.14.4.02.04-0213	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25	кг
20.30.12.14.4.02.04-0221	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т
20.30.12.14.4.02.04-0222	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые типа МА-15Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0223	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т
20.30.12.14.4.02.04-0224	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые типа МА-22Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0225	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14	т
20.30.12.14.4.02.04-0226	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ПФ-14Н	т
20.30.12.14.4.02.04-0231	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0232	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 вишневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0233	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: желто-зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0234	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0235	Краски цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0236	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0237	Краски цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0238	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: кремовая, темно-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0239	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 оранжевато-бежевая, темно-желтая	т
20.30.12.14.4.02.04-0240	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 светлая серо-зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0241	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 светло-голубая, синяя	т
20.30.12.14.4.02.04-0242	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-22 фисташковая	т
20.30.12.14.4.02.04-0251	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 бежевая, красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0252	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: вишневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0253	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая	т
20.30.12.14.4.02.04-0254	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0255	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 желто-зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0256	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 зеленая	т
20.30.12.14.4.02.04-0257	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0258	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красная	т
20.30.12.14.4.02.04-0259	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.02.04-0260	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 кремовая, темно-серая, фисташковая	т
20.30.12.14.4.02.04-0261	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т
20.30.12.14.4.02.04-0262	Краски масляные, цветные, жидкотертые, готовые к применению для наружных и внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	т
20.30.12.14.4.02.04-0263	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: темно-желтая	т
20.30.12.14.4.02.04-1000	Краски (грунтовки) алкидные однокомпонентные, быстросохнущие, содержащие противокоррозионные пигменты, для однослойных систем окраски	шт.
20.30.22.14.4.02.04-1002	Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ, для работ по металлу	т
20.30.12.14.4.02.04-1008	Краски эмалевые алкидные однокомпонентные, быстросохнущие, для стальных поверхностей	шт.
	Группа 14.4.02.05: Краски на основе силиконовой смолы	
20.30.12.14.4.02.05-1000	Краска для армирования трещин	кг
20.30.12.14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы	л
20.30.12.14.4.02.05-1004	Краска фасадная на силиконовой основе	л
20.30.12.14.4.02.05-1006	Покрытие фасадное наполняющее промежуточное и заключительное на основе силиконовой смолы	кг
	Группа 14.4.02.06: Краски на основе эпоксидных смол	
20.30.12.14.4.02.06-1000	Краска эпоксидная двухкомпонентная	кг
20.30.12.14.4.02.06-1002	Краска эпоксидная двухкомпонентная толстопленочная	кг

Группа 14.4.02.07: Краски перхлорвиниловые

20.30.12.14.4.02.07-0001	Краска типа ХВ-161, фасадная перхлорвиниловая, (белая)	кг
20.30.12.14.4.02.07-0002	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т

Группа 14.4.02.08: Краски полиуретановые

20.30.12.14.4.02.08-0004	Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111	кг
20.30.12.14.4.02.08-1000	Краска однокомпонентная полиуретановая	кг
20.30.12.14.4.02.08-1002	Краска полиуретановая антикоррозионная	т
20.30.12.14.4.02.08-1004	Краска полиуретановая антикоррозионная, стойкая к ультрафиолетовому излучению	т
20.30.12.14.4.02.08-1006	Краска полиуретановая с антикоррозийными пигментами	кг
20.30.12.14.4.02.08-1008	Краска полиуретановая эластичная	кг

Группа 14.4.02.09: Краски, не включенные в группы

20.30.12.14.4.02.09-0001	Краска	кг
20.30.12.14.4.02.09-0301	Краска "Цинол"	кг
20.30.12.14.4.02.09-0302	Краска БТ-177 серебристая	т
20.30.12.14.4.02.09-0306	Краска антикоррозийная	т
20.30.12.14.4.02.09-0401	Краски казеиновые	т
20.30.12.14.4.02.09-0402	Краски маркировочные МКЭ-4	кг
20.30.12.14.4.02.09-0501	Топкоут полисилоксановый двухкомпонентный "Hardtop Optima"	л
20.30.12.14.4.02.09-1004	Краска фасадная на полимеризационной основе	л
20.30.12.14.4.02.09-1006	Краска-колер	кг
20.59.59.14.4.02.09-1008	Покрытие декоративно-защитное (топкоут), грязеводоотталкивающее, разных цветов	кг

Раздел 14.4.03: Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

Группа 14.4.03.01: Лаки алкидные

20.30.12.14.4.03.01-0004	Лак алкидный: паркетный	т
20.30.12.14.4.03.01-0005	Лак алкидный типа ПФ-053, пентафталевый	т
20.30.12.14.4.03.01-0006	Лак алкидный: ПФ-060, пентафталевый	т
20.30.12.14.4.03.01-0007	Лак алкидный типа ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	кг
20.30.12.14.4.03.01-1000	Лак алкидно-уретановый универсальный	кг
20.30.12.14.4.03.01-1002	Лак алкидно-уретановый, однокомпонентный, для паркетных работ	кг
20.30.12.14.4.03.01-1004	Лак алкидный универсальный, модельный для литья	кг

Группа 14.4.03.02: Лаки бакелитовые

20.30.12.14.4.03.02-0001	Лак бакелитовый	кг
20.30.12.14.4.03.02-0011	Лаки бакелитовые: ЛБС-1, ЛБС-2	т
20.30.12.14.4.03.02-0012	Лаки бакелитовые: ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29	т
20.30.12.14.4.03.02-0013	Лаки бакелитовые: ЛБС-8	т
20.30.12.14.4.03.02-0014	Лаки бакелитовые: ЛБС-9, ЛБС-17	т
20.30.12.14.4.03.02-0015	Лаки бакелитовые: ЛБС-16, ЛБС-180	т
20.30.12.14.4.03.02-0016	Лаки бакелитовые: ЛБС-20, ЛБС-21	т
20.30.12.14.4.03.02-0017	Лаки бакелитовые: СБС-1 для нанесения и пропитки шпона	т

Группа 14.4.03.03: Лаки битумные

20.30.12.14.4.03.03-0001	Лак битумный: 66	кг
20.30.12.14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т
20.30.12.14.4.03.03-0101	Лак битумный типа БТ-99, для электроизоляционных работ	кг
20.30.12.14.4.03.03-0102	Лак БТ-577	т
20.30.12.14.4.03.03-0104	Лак БТ-783	т
20.30.12.14.4.03.03-0105	Лак БТ-987	т
20.30.12.14.4.03.03-0106	Лак БТ-988	т
20.30.12.14.4.03.03-0107	Лак БТ-5100	т

20.30.12.14.4.03.03-0108	Лак кузбасский	т
20.30.12.14.4.03.03-0109	Лак масляный черный 177, битумный	т
	Группа 14.4.03.04: Лаки каменноугольные	
20.30.12.14.4.03.04-0001	Лаки каменноугольные, марки: А	т
20.30.12.14.4.03.04-0002	Лаки каменноугольные, марки: Б	т
20.30.12.14.4.03.04-0003	Лаки каменноугольные, марки: В	т
20.30.12.14.4.03.04-0004	Лаки каменноугольные, марки: Г	т
	Группа 14.4.03.05: Лаки кремнийорганические	
20.30.12.14.4.03.05-0001	Лак кремнийорганический типа ВВМ-М, гидрофобизирующий	кг
20.30.12.14.4.03.05-0011	Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-08	т
20.30.12.14.4.03.05-0012	Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-075	т
20.30.12.14.4.03.05-0013	Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-85	т
20.30.12.14.4.03.05-0015	Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-815	т
20.30.12.14.4.03.05-0016	Лак кремнийорганический термостойкий марки: КО-916	кг
20.30.12.14.4.03.05-0017	Лак типа КО-916 К, кремнийорганический, термостойкий, электроизоляционный	кг
20.30.12.14.4.03.05-0018	Лак кремнийорганический типа КО-921, термостойкий	кг
20.30.12.14.4.03.05-0019	Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-170	т
20.30.12.14.4.03.05-0020	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-171	кг
20.30.12.14.4.03.05-0021	Лак алкидный пентафталевый, ПФ-231	кг
20.30.12.14.4.03.05-0022	Лак кремнийорганический термостойкий марки: ПФ-231	кг
	Группа 14.4.03.06: Лаки меламинные	
20.30.12.14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный меламиноалкидный типа МЛ-92	кг
20.30.12.14.4.03.06-0011	Лаки меламинные: МЛ-133	т
20.30.12.14.4.03.06-0013	Лаки меламинные: МЛ-248 для паркетных полов	т
20.30.12.14.4.03.06-0014	Лаки меламинные: МЛ-2111	т
20.30.12.14.4.03.06-0015	Лаки меламинные: МЛ-2111 ПМ	т
	Группа 14.4.03.07: Лаки мочевинные	
20.30.12.14.4.03.07-0001	Лаки мочевинные МЧ-52	т
20.30.12.14.4.03.07-0002	Лаки мочевинные МЧ-0163	т
	Группа 14.4.03.08: Лаки на основе акриловых сополимеров	
20.30.11.14.4.03.08-0001	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т
20.30.11.14.4.03.08-0011	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-113, АК-113Ф	т
20.30.11.14.4.03.08-0012	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АК-578Т	т
20.30.11.14.4.03.08-0013	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах: АС-548	т
	Группа 14.4.03.09: Лаки на основе сополимеров винилхлорида	
20.30.12.14.4.03.09-0001	Лак ХС-76 химстойкий	т
20.30.12.14.4.03.09-0002	Лак ХС-724	т
	Группа 14.4.03.10: Лаки на основе хлорсульфированного полиэтилена	
20.30.12.14.4.03.10-0001	Лак ХП-734, А, сорт II	т
20.30.12.14.4.03.10-0002	Лак ХП-734, Б	т
20.30.12.14.4.03.10-0003	Лак ХП-734, марки А, сорт I	т
20.30.12.14.4.03.10-1000	Лак на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСП)	кг
	Группа 14.4.03.11: Лаки нитроцеллюлозные	
20.30.12.14.4.03.11-0001	Лак мебельный НЦ-221	т
20.30.12.14.4.03.11-0002	Лак мебельный типа НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг
20.30.12.14.4.03.11-0003	Лак мебельный НЦ-2139, матовый	т
20.30.12.14.4.03.11-0004	Лак мебельный НЦ-2144, глянцевый	т

20.30.12.14.4.03.11-0005	Лак НЦ-62	т
20.30.12.14.4.03.11-0006	Лак НЦ-218, нитроцеллюлозный	т
20.30.12.14.4.03.11-0007	Лак НЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый	т
20.30.12.14.4.03.11-0101	Нитролак	кг
	Группа 14.4.03.12: Лаки пентафталевые	
20.30.12.14.4.03.12-0001	Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый	т
	Группа 14.4.03.13: Лаки перхлорвиниловые	
20.30.12.14.4.03.13-0001	Лак ХВ-148, для грунтовки фасадов	т
20.30.12.14.4.03.13-0002	Лак ХВ-784	т
	Группа 14.4.03.14: Лаки поливинилацетатные	
20.30.12.14.4.03.14-0011	Лаки поливинилацетатные: ВЛ-51	т
20.30.12.14.4.03.14-0012	Лаки поливинилацетатные: ВЛ-557, 3%	т
20.30.12.14.4.03.14-0013	Лаки поливинилацетатные: ВЛ-9148	т
20.30.12.14.4.03.14-0014	Лаки поливинилацетатные: ВЛ-9148А	т
20.30.12.14.4.03.14-1000	Грунтовка поливинилхлоридная, однокомпонентная, антикоррозийная, адгезионная, быстросохнущая, для внутренних и наружных работ	шт.
	Группа 14.4.03.15: Лаки полиуретановые	
20.30.12.14.4.03.15-0101	Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106	кг
20.30.12.14.4.03.15-0201	Финишлак 105	кг
20.30.12.14.4.03.15-1000	Лак полиуретановый, двухкомпонентный, с контрастной засыпкой цветными декоративными чипсами, с низким содержанием растворителей	кг
	Группа 14.4.03.16: Лаки эпоксидные	
20.30.12.14.4.03.16-0002	Лак ЭП-96	т
20.30.12.14.4.03.16-0003	Лак ЭП-730	т
20.30.12.14.4.03.16-0004	Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный	т
20.30.12.14.4.03.16-0005	Лак ЭП-5122	т
20.30.12.14.4.03.16-1000	Лак двухкомпонентный, на основе эпоксидной смолы, отвердитель на полиаминовый основе, для пропитки бетонных полов	шт.
20.30.12.14.4.03.16-1002	Лаки эпоксидные двухкомпонентные, без растворителей	шт.
	Группа 14.4.03.17: Лаки, не включенные в группы	
20.30.12.14.4.03.17-0003	Лак АС-82, алкидно-стирольный	т
20.30.12.14.4.03.17-0004	Лак масляный МА-592	т
20.30.12.14.4.03.17-0006	Лак пропиточный ПЭ-993	т
20.30.12.14.4.03.17-0007	Лак спиртовой	кг
20.30.12.14.4.03.17-0008	Лак УРФ-1, глянцевый, паркетный	т
20.30.12.14.4.03.17-0009	Лак фуриловый ФЛ-1	т
20.30.12.14.4.03.17-0010	Лак шеллачный	кг
20.30.12.14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг
20.30.12.14.4.03.17-0012	Лак электроизоляционный ГФ-95	кг
20.30.12.14.4.03.17-0013	Лак этинолевый	т
20.30.12.14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т
	Раздел 14.4.04: Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде	
	Группа 14.4.04.01: Нитроэмали	
20.30.12.14.4.04.01-0001	Нитроэмаль	кг
20.30.12.14.4.04.01-0002	Нитроэмаль НЦ-132П	кг
	Группа 14.4.04.02: Эмали акриловые	
20.30.12.14.4.04.02-0002	Эмаль акриловая АК-15 для бетонных полов, износостойкая	кг
20.30.12.14.4.04.02-0004	Эмаль АК-194	т

20.30.12.14.4.04.02-1000	Эмаль огнезащитная акриловая органоразбавимая	т

Группа 14.4.04.03: Эмали алкидные

20.30.12.14.4.04.03-1000	Эмаль алкидная защитная для металла	л
20.30.12.14.4.04.03-1002	Эмаль алкидная однокомпонентная	л
20.30.12.14.4.04.03-1004	Эмаль алкидная специальная для радиаторов, отопительных батарей и труб	л
20.30.12.14.4.04.03-1006	Эмаль алкидная финишная	л

Группа 14.4.04.04: Эмали кремнийорганические

20.30.12.14.4.04.04-0001	Эмаль кремнийорганическая: КО-88 серебристая термостойкая	т
20.30.12.14.4.04.04-0002	Эмаль кремнийорганическая: КО-168 разных цветов	т
20.30.12.14.4.04.04-0003	Эмаль кремнийорганическая: КО-174 разных цветов	т
20.30.12.14.4.04.04-0004	Эмаль кремнийорганическая типа КО-174М, защитно-декоративная	т
20.30.12.14.4.04.04-0005	Эмаль кремнийорганическая: КО-811 зеленая	т
20.30.12.14.4.04.04-0006	Эмаль кремнийорганическая: КО-811 красная	т
20.30.12.14.4.04.04-0007	Эмаль кремнийорганическая: КО-811 черная	т
20.30.12.14.4.04.04-0008	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К белая	т
20.30.12.14.4.04.04-0009	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К голубая	т
20.30.12.14.4.04.04-0010	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К желтая	т
20.30.12.14.4.04.04-0011	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К коричневая	т
20.30.12.14.4.04.04-0012	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К красная	т
20.30.12.14.4.04.04-0013	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К оливковая	т
20.30.12.14.4.04.04-0014	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К светло-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.04-0015	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К синяя	т
20.30.12.14.4.04.04-0016	Эмаль кремнийорганическая: КО-811К стальная	т
20.30.12.14.4.04.04-0017	Эмаль кремнийорганическая: КО-814 термостойкая	т

Группа 14.4.04.05: Эмали на основе меламиноформальдегидных смол

20.30.12.14.4.04.05-0001	Эмаль МЛ-12, белая	т
20.30.12.14.4.04.05-0002	Эмаль МЛ-12, цветная	т
20.30.12.14.4.04.05-0003	Эмаль МЛ-165, защитная	т

Группа 14.4.04.06: Эмали на основе хлорсульфированного полиэтилена

20.30.12.14.4.04.06-0001	Эмаль ХП-799	т
20.30.12.14.4.04.06-0002	Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена	т

Группа 14.4.04.07: Эмали нитроцеллюлозные

20.30.12.14.4.04.07-0001	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, белая	т
20.30.12.14.4.04.07-0002	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, серая	т
20.30.12.14.4.04.07-0003	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-11, черная	т
20.30.12.14.4.04.07-0004	Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-22	т
20.30.12.14.4.04.07-0005	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-25	т
20.30.12.14.4.04.07-0006	Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-25	т
20.30.12.14.4.04.07-0007	Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог	кг
20.30.12.14.4.04.07-0008	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-132, белая	кг
20.30.12.14.4.04.07-0009	Эмаль нитроцеллюлозная типа НЦ-132, белая	т
20.30.12.14.4.04.07-0010	Эмаль типа НЦ-132, нитроцеллюлозная, цветная	кг
20.30.12.14.4.04.07-0011	Эмаль нитроцеллюлозная: НЦ-221	т

Группа 14.4.04.08: Эмали пентафталевые

20.30.12.14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг
20.30.12.14.4.04.08-0002	Эмаль типа ПФ-115 БИО, пентафталевая различных цветов	т
20.30.12.14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т
20.30.12.14.4.04.08-0004	Эмаль ПФ-115 цветная	кг

20.30.12.14.4.04.08-0005	Эмаль ПФ-115 черная	т
20.30.12.14.4.04.08-0006	Эмаль типа ПФ-133 белая	т
20.30.12.14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая	т
20.30.12.14.4.04.08-0008	Эмаль типа ПФ-133 цветная	т
20.30.12.14.4.04.08-0009	Эмаль ПФ-167	т
20.30.12.14.4.04.08-0010	Эмаль ПФ-218 ХС, ГС	т
20.30.12.14.4.04.08-0011	Эмаль ПФ-266 для пола	т
20.30.12.14.4.04.08-0012	Эмаль ПФ-268 для пола	т
20.30.12.14.4.04.08-0013	Эмаль ПФ-837 серебристая	т
20.30.12.14.4.04.08-0014	Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость	т
20.30.12.14.4.04.08-0015	Эмаль ПФ-1145 цветная	т
20.30.12.14.4.04.08-0016	Эмаль ПФ-1217 бежевая, кремовая, слоновая кость	т
20.30.12.14.4.04.08-0017	Эмаль типа ПФ-1217 белая	т
20.30.12.14.4.04.08-0018	Эмаль ПФ-1217 ВЭ	т
20.30.12.14.4.04.08-0019	Эмаль ПФ-1217 голубая	т
20.30.12.14.4.04.08-0020	Эмаль ПФ-1217 желтая	т
20.30.12.14.4.04.08-0021	Эмаль ПФ-1217 зеленая	т

Группа 14.4.04.09: Эмали перхлорвиниловые

20.30.12.14.4.04.09-0001	Эмаль ХВ-16 бежевая	т
20.30.12.14.4.04.09-0002	Эмаль ХВ-16 белая	т
20.30.12.14.4.04.09-0003	Эмаль ХВ-16 серебристая	т
20.30.12.14.4.04.09-0004	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	т
20.30.12.14.4.04.09-0005	Эмаль ХВ-16 темно-серая	т
20.30.12.14.4.04.09-0006	Эмаль ХВ-110 белая, серая	т
20.30.12.14.4.04.09-0007	Эмаль ХВ-110 зеленая	т
20.30.12.14.4.04.09-0008	Эмаль ХВ-110 золотисто-желтая	т
20.30.12.14.4.04.09-0009	Эмаль ХВ-110 красная	т
20.30.12.14.4.04.09-0010	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.09-0011	Эмаль ХВ-110 перхлорвиниловая	т
20.30.12.14.4.04.09-0012	Эмаль ХВ-110 под слоновую кость	т
20.30.12.14.4.04.09-0013	Эмаль ХВ-110 светло-голубая	т
20.30.12.14.4.04.09-0014	Эмаль ХВ-110 черная	т
20.30.12.14.4.04.09-0015	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая	т
20.30.12.14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124 голубая	т
20.30.12.14.4.04.09-0017	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	т
20.30.12.14.4.04.09-0018	Эмаль ХВ-124 серая	т
20.30.12.14.4.04.09-0019	Эмаль ХВ-125 серебристая	т
20.30.12.14.4.04.09-0020	Эмаль ХВ-517 перхлорвиниловая	т
20.30.12.14.4.04.09-0021	Эмаль ХВ-518 перхлорвиниловая	т
20.30.12.14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т
20.30.12.14.4.04.09-0023	Эмаль ХВ-785 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.09-0024	Эмаль ХВ-785 слоновая кость	т
20.30.12.14.4.04.09-0025	Эмаль ХВ-1100 серая	т
20.30.12.14.4.04.09-0026	Эмаль ХВ-1120 зеленая	т
20.30.12.14.4.04.09-0027	Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая	т
20.30.12.14.4.04.09-0028	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая	т
20.30.12.14.4.04.09-1000	Краски фасадные перхлорвиниловые, ХВ-182 (белая)	кг
20.30.12.14.4.04.09-1002	Краски фасадные перхлорвиниловые, ХВ-182 (цветная)	кг

Группа 14.4.04.10: Эмали полиуретановые

20.30.12.14.4.04.10-0002	Покрытие полиуретановое КТ пол Эмаль ПУ 01	кг
20.30.12.14.4.04.10-0101	Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент А	л

20.30.12.14.4.04.10-0102	Эмаль "HELIOS GUARDALUX HB", компонент В	л
20.30.12.14.4.04.10-0110	Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона	кг
20.30.12.14.4.04.10-1000	Покрытие промежуточное полиуретановое толстослойное	кг
20.30.12.14.4.04.10-1006	Эмаль на основе влагоотверждаемого полиуретана, для заключительного покрытия металлоконструкций	кг
20.30.12.14.4.04.10-1008	Эмаль на основе влагоотверждаемого полиуретана, для промежуточного покрытия металлоконструкций	кг
20.30.12.14.4.04.10-1010	Эмаль полиуретановая двухкомпонентная	кг

Группа 14.4.04.11: Эмали химостойкие

20.30.12.14.4.04.11-0001	Эмаль ХС-119 белая, светло-серая	т
20.30.12.14.4.04.11-0002	Эмаль ХС-119 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.11-0003	Эмаль ХС-119 серая	т
20.30.12.14.4.04.11-0004	Эмаль ХС-119 черная	т
20.30.12.14.4.04.11-0005	Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида	т
20.30.12.14.4.04.11-0006	Эмаль ХС-500	т
20.30.12.14.4.04.11-0007	Эмаль ХС-510	т
20.30.12.14.4.04.11-0008	Эмаль ХС-710 серая	т
20.30.12.14.4.04.11-0009	Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.11-0010	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	т
20.30.12.14.4.04.11-0011	Эмаль ХС-759 белая	т

Группа 14.4.04.12: Эмали эпоксидные

20.30.12.14.4.04.12-0001	Эмаль эпоксидная: БЭП-610 «Эпобен»	т
20.30.12.14.4.04.12-0002	Эмаль эпоксидная: БЭП-5297 «Эповин»	т
20.30.12.14.4.04.12-0003	Эмаль эпоксидная: ВЭП-2100	т
20.30.12.14.4.04.12-0004	Эмаль эпоксидная: ЭП-46	т
20.30.12.14.4.04.12-0005	Эмаль эпоксидная: ЭП-51 светло-серая	т
20.30.12.14.4.04.12-0006	Эмаль эпоксидная: ЭП-51 серая	т
20.30.12.14.4.04.12-0007	Эмаль эпоксидная: ЭП-56 цветная	т
20.30.12.14.4.04.12-0008	Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная	т
20.30.12.14.4.04.12-0009	Эмаль эпоксидная: ЭП-255	т
20.30.12.14.4.04.12-0010	Эмаль эпоксидная: ЭП-574 белая	т
20.30.12.14.4.04.12-0011	Эмаль эпоксидная: ЭП-733 зеленая	т
20.30.12.14.4.04.12-0012	Эмаль эпоксидная: ЭП-755 красно-коричневая	т
20.30.12.14.4.04.12-0013	Эмаль эпоксидная: ЭП-1155 белая	т
20.30.12.14.4.04.12-0014	Эмаль эпоксидная: ЭП-1236	т
20.30.12.14.4.04.12-0015	Эмаль эпоксидная: ЭП-1294	т
20.30.12.14.4.04.12-0018	Эмаль эпоксидная: ЭП-5116 черная	т
20.30.12.14.4.04.12-0019	Эмаль эпоксидная: ЭП-5285	кг
20.30.12.14.4.04.12-1000	Краски эмалевые, двухкомпонентные, эпоксидные, модифицированные смолой, для стальных, алюминиевых, оцинкованных, бетонных поверхностей	шт.
20.30.12.14.4.04.12-1002	Краски эмалевые, эпоксидные, двухкомпонентные, без растворителей, для окраски асфальта и бетонных полов	шт.
20.30.12.14.4.04.12-1004	Эмаль на основе эпоксидных смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций	л
20.30.12.14.4.04.12-1006	Эмаль эпоксидная, ЭП-140М	т
20.30.12.14.4.04.12-1008	Эмаль, ЭП-773, эпоксидная всех цветов	кг

Группа 14.4.04.13: Эмали, не включенные в группы

20.30.12.14.4.04.13-0001	Спрей-эмаль (белая)	кг
20.30.12.14.4.04.13-0101	Шликер МК-5	кг
20.30.12.14.4.04.13-0205	Эмаль Jotun "Hardtop XP, White"	л
20.30.12.14.4.04.13-0208	Эмаль антикислотная № 1	кг
20.30.12.14.4.04.13-0209	Эмаль алкидно-стирольная, цветная	т
20.30.12.14.4.04.13-0210	Эмаль ВЛ-515	т
20.30.12.14.4.04.13-0211	Эмаль глифталевая, ГФ-92 ХС	кг

20.30.12.14.4.04.13-0212	Эмаль КЧ-728 белая	т
20.30.12.14.4.04.13-0213	Эмаль маслостойкая	кг
20.30.12.14.4.04.13-0214	Эмаль МС-17 алкидно-стирольная	т
20.30.12.14.4.04.13-0215	Эмаль МС-2263, масляно-стирольная, цветная	т
20.30.12.14.4.04.13-0216	Эмаль ПЯ	кг
20.30.12.14.4.04.13-0217	Эмаль СС-71 серебристая	т
20.30.12.14.4.04.13-0218	Эмаль УРФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная	т
20.30.12.14.4.04.13-0219	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	т
20.30.12.14.4.04.13-0301	Эпималь-9111 (красно-коричневая)	т
20.30.12.14.4.04.13-1000	Краска алкидно-стирольная на органическом растворителе, с добавлением силикона и мелких фракций стекла, для нанесения непосредственно на ржавчину, серая	кг
20.30.12.14.4.04.13-1004	Эмаль алкидная однокомпонентная, антикоррозийная свето- и атмосферостойкая, для металлоконструкций	шт.
20.30.12.14.4.04.13-1006	Эмаль графитовая, однокомпонентная, антикоррозионная, на акриловом термопластичном сополимере, быстросохнущая, для наружных и внутренних работ	кг
20.30.12.14.4.04.13-1010	Эмаль на основе акрил-полиуретановых смол для наружной защитно-декоративной отделки бетонных и железобетонных конструкций	л
20.30.21.14.4.04.13-1012	Эмаль ювелирная по золоту	кг
20.30.12.14.4.04.13-1014	Эмаль, на основе алкидной смолы, высокоглянцевая, высокоустойчивая к механическим повреждениям, для наружных и внутренних работ	шт.

Часть 14.5: Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

Раздел 14.5.01: Герметики

Группа 14.5.01.01: Герметики акриловые

20.30.22.14.5.01.01-0001	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный для монтажа оконных блоков	кг
20.30.22.14.5.01.01-0012	Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов	л
20.30.22.14.5.01.01-0017	Герметик акриловый: однокомпонентный для бетонных швов	кг

Группа 14.5.01.02: Герметики битумно-полимерные

20.30.22.14.5.01.02-0001	Герметик битумно-полимерный для заполнения деформационных швов и трещин в аэродромных цементо- и асфальтобетонных покрытиях п	т
20.30.22.14.5.01.02-1000	Герметик битумно-полимерный	кг

Группа 14.5.01.03: Герметики компонентные

20.30.22.14.5.01.03-0003	Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 ВА	кг
20.30.22.14.5.01.03-0005	Герметик марки: 5Ф-13К	кг
20.30.22.14.5.01.03-0007	Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли	кг
20.30.22.14.5.01.03-0008	Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации стыков стен, защиты узлов сопряжения строительных конструкций, с деформацией до 25%	т
20.30.22.14.5.01.03-0009	Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации деформационных стыков мостов, подземных конструкций, тоннелей (в том числе метро), фальцев и элементов металлической кровли	т
20.30.22.14.5.01.03-0010	Герметик полисульфидный, двухкомпонентный для герметизации элементов металлической кровли, фонарей остекленения, коммуникаций, труднодоступных деформационных стыков мостов, дорог, тоннелей	т
20.30.22.14.5.01.03-1000	Герметик акрилатный, однокомпонентный для герметизации швов строительных конструкций с деформацией не более 15% и стыков, щелей, трещин фасадов зданий	кг
20.30.22.14.5.01.03-1002	Состав акрилатный инъекционный, двухкомпонентный, низковязкий, эластичный, для гидроизоляции трещин и деформационных швов в строительных конструкциях	шт.

Группа 14.5.01.04: Герметики кремнийорганические

20.30.22.14.5.01.04-0001	Герметик кремнийорганический марки: ВГО-1	кг
20.30.22.14.5.01.04-0002	Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-1	кг
20.30.22.14.5.01.04-0003	Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-2	кг
20.30.22.14.5.01.04-0004	Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-4-8	кг
20.30.22.14.5.01.04-0005	Герметик кремнийорганический марки: ВГФ-4-10	кг
20.30.22.14.5.01.04-0006	Герметик кремнийорганический марки: ВИАТ	кг
20.30.22.14.5.01.04-0007	Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ К-18	кг
20.30.22.14.5.01.04-0008	Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ К-68	кг

20.30.22.14.5.01.04-0009	Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ У-1-18	кг
20.30.22.14.5.01.04-0010	Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ У-2-28	кг
20.30.22.14.5.01.04-0011	Герметик кремнийорганический марки: ВИКСИНТ У-4-21	кг
20.30.22.14.5.01.04-0012	Герметик кремнийорганический марки: УФ-7-21	кг
	Группа 14.5.01.05: Герметики пенополеуритановые	
20.30.22.14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.
20.30.22.14.5.01.05-0101	Пенополиуретан (Thorma Poliuretan)	м
	Группа 14.5.01.06: Герметики полиуретановые	
20.30.22.14.5.01.06-0003	Герметик–клей полиуретановый: DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	л
20.30.22.14.5.01.06-0014	Герметик полиуретановый: "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	кг
20.30.22.14.5.01.06-0017	Герметик однокомпонентный полиуретановый типа КАТ для ликвидации протечек с большим притоком воды	кг
20.30.22.14.5.01.06-0019	Герметик полиуретановый, двухкомпонентный для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25%, стыков, щелей, трещин на фасадах зданий	кг
20.30.22.14.5.01.06-0101	Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл)	шт.
20.30.22.14.5.01.06-1000	Герметик клей полиуретановый	л
20.30.22.14.5.01.06-1002	Герметик полиуретановый, однокомпонентный, эластичный, пастообразный, применяется для герметизации различных строительных конструкций	кг
	Группа 14.5.01.07: Герметики силиконовые	
20.30.22.14.5.01.07-0111	Герметик силиконовый: (Penoseal серого цвета, 310 мл)	л
20.30.22.14.5.01.07-0117	Герметик силиконовый: CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные	л
20.30.22.14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л
20.30.22.14.5.01.07-0138	Герметик силиконовый: термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	л
20.30.22.14.5.01.07-0201	Герметик акриловый силиконизированный для монтажа оконных блоков	кг
20.30.22.14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л
20.30.22.14.5.01.07-1002	Герметик силиконовый однокомпонентный, типа ЭП-71, огнестойкий, нейтральный	кг
	Группа 14.5.01.08: Герметики тиоколовые	
20.30.22.14.5.01.08-0001	Герметик марки: 51-УТ-37	кг
20.30.22.14.5.01.08-0002	Герметик У-30М	кг
20.30.22.14.5.01.08-0003	Герметик УТ-37 для герметизации стыков	т
	Группа 14.5.01.09: Герметики фенольно-каучуковые	
20.30.22.14.5.01.09-0001	Герметик марки: ВГК-18-1	кг
20.30.22.14.5.01.09-0002	Герметик марки: ВГК-18-2	кг
20.30.22.14.5.01.09-0003	Герметик марки: ВГК-18-3	кг
	Группа 14.5.01.10: Пена монтажная	
20.30.22.14.5.01.10-0001	Пена для изоляции №4 (для изоляции 63-110 мм)	шт.
20.30.22.14.5.01.10-0002	Пена для изоляции №7 (для изоляции 125-225 мм)	шт.
20.30.22.14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л
20.30.22.14.5.01.10-0004	Пена для изоляции №10 (для изоляции 225-315 мм)	шт.
20.30.22.14.5.01.10-0024	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.
20.30.22.14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.
20.30.22.14.5.01.10-0027	Пена монтажная зимняя	л
20.30.22.14.5.01.10-0029	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.
20.30.22.14.5.01.10-1000	Пена профессиональная	л
20.30.22.14.5.01.10-1002	Пена профессиональная: зимняя	л
	Группа 14.5.01.11: Герметики, не включенные в группы	
20.30.22.14.5.01.11-0203	Герметик битумный (300 мл)	шт.
20.30.22.14.5.01.11-0204	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг
20.30.22.14.5.01.11-0211	Герметик марки: 51-Г-1	кг

20.30.22.14.5.01.11-0212	Герметик марки: 51-Г-10	кг
20.30.22.14.5.01.11-0311	Герметик марки: ГК-1	т
20.30.22.14.5.01.11-0312	Герметик марки: Т (тепличный)	кг
20.30.22.14.5.01.11-0321	Герметик невысыхающий марки: 51-Г-3	кг
20.30.22.14.5.01.11-0322	Герметик невысыхающий марки: 51-Г-4	кг
20.30.22.14.5.01.11-0401	Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2»	т
20.30.22.14.5.01.11-0501	Подслой П-11	кг
20.30.22.14.5.01.11-0601	Состав уплотнительный, УС-65	т
20.30.22.14.5.01.11-1000	Герметик пластичный на основе модифицированного битума для герметизации швов, уплотнения и ремонта трещин	кг

Раздел 14.5.02: Замазки

Группа 14.5.02.01: Замазки тиоколовые

20.30.22.14.5.02.01-0001	Замазка тиоколовая уплотнительная	кг
20.30.22.14.5.02.01-0002	Замазка уплотнительная	кг
20.30.22.14.5.02.01-0003	Замазка У-20А	кг

Группа 14.5.02.02: Замазки, не включенные в группы

20.30.22.14.5.02.02-0001	Замазка «Арзамит 5»: порошок	т
20.30.22.14.5.02.02-0002	Замазка «Арзамит 5»: раствор	т
20.30.22.14.5.02.02-0101	Замазка защитная	кг
20.30.22.14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т
20.30.22.14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг
20.30.22.14.5.02.02-0104	Замазка стекольная меловая	т
20.30.22.14.5.02.02-0105	Замазка суриковая	кг
20.30.22.14.5.02.02-0106	Замазка ТГ-18	кг
20.30.22.14.5.02.02-0107	Замазка фаолитовая, А	т

Раздел 14.5.03: Краски сухие смесовые и сухие прочие

Группа 14.5.03.01: Краски порошковые полимерные

20.30.22.14.5.03.01-0001	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, ЭК-801, красная	кг
20.30.22.14.5.03.01-0011	Краски порошковые: П-ВЛ-212 черная	т
20.30.22.14.5.03.01-0012	Краски порошковые: П-ВЛ-212, разных цветов	т
20.30.22.14.5.03.01-0013	Краски порошковые: П-ПЭ-134 с металлическим эффектом серая	т
20.30.22.14.5.03.01-0014	Краски порошковые: П-ПЭ-1130 черная	т
20.30.22.14.5.03.01-0015	Краски порошковые: П-ЭП-45 марок А, Б серая	т
20.30.22.14.5.03.01-0016	Краски порошковые: П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая	т
20.30.22.14.5.03.01-0017	Краски порошковые: П-ЭП-534 марок А, Б серая	т
20.30.22.14.5.03.01-0018	Краски порошковые: П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая	т

Группа 14.5.03.02: Краски сухие

20.30.22.14.5.03.02-0001	Белила сухие цинковые БЦ-1	т
20.30.22.14.5.03.02-0101	Краски сухие цементные для наружных работ	т

Раздел 14.5.04: Мастики

Группа 14.5.04.01: Мастики бутилкаучуковые

20.30.22.14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная "ГЕРМАБУТИЛ-С"	кг
20.30.22.14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1»	т
20.30.22.14.5.04.01-0012	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-80 ЛИЛО-2	т
20.30.22.14.5.04.01-0101	Мастика бутилкаучуковая холодная	т
20.30.22.14.5.04.01-0111	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая: Гермабутил-2М	кг
20.30.22.14.5.04.01-1000	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-АК холодного отверждения, с повышенной антикоррозионной активностью по отношению к металлу и высокой адгезией, каучуковый, для	кг

	антикоррозионной защиты и гидроизоляции	
13.95.10.14.5.04.01-1002	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВА холодного отверждения, с высокой адгезией, каучуковый, для гидроизоляции и антикоррозионной защиты	кг
20.30.22.14.5.04.01-1004	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВБ холодного отверждения, с повышенной стойкостью в углеводородных средах и высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной защиты	кг
20.30.22.14.5.04.01-1006	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВП холодного отверждения, с повышенной прочностью при разрыве и сдвиге и высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной защиты	кг
20.30.22.14.5.04.01-1008	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ВТ холодного отверждения, с повышенной текучестью и высокой адгезией, каучуковый, для пароизоляции и антикоррозионной защиты	кг
20.30.22.14.5.04.01-1010	Герметик двухкомпонентный типа ТФ-1-ХС холодного отверждения, с высокой адгезией и повышенной химической стойкостью в кислотных, щелочных и солевых средах, каучуковый, для гидроизоляции и антикоррозионной защиты	кг
20.30.22.14.5.04.01-1016	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, битумная, универсальная кровельная	т
	Группа 14.5.04.02: Мастики на основе кумароновых смол	
20.30.22.14.5.04.02-0001	Мастика клеящая для кумароновых плиток	т
20.30.22.14.5.04.02-0002	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т
	Группа 14.5.04.03: Мастики на основе синтетических каучуков	
20.30.22.14.5.04.03-0001	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Бутэпрол-2М»	т
20.30.22.14.5.04.03-0002	Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан»	т
20.30.22.14.5.04.03-0004	Мастика герметизирующая нетвердеющая: морозостойкая Тегерон	т
20.30.22.14.5.04.03-0005	Мастика герметизирующая нетвердеющая: строительная	т
20.30.22.14.5.04.03-0101	Мастика нетвердеющая для остекления	т
20.30.22.14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг
20.30.22.14.5.04.03-0105	Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов	т
23.99.12.14.5.04.03-1000	Мастика битумно-каучуковая, клеящая, модифицированная синтетическим каучуком с добавлением армирующих волокон	кг
20.30.22.14.5.04.03-1006	Смеси сухие штукатурные теплоизоляционные (сухой полистиролбетонный утеплитель)	м3
	Группа 14.5.04.04: Мастики на основе синтетических смол	
20.30.22.14.5.04.04-0001	Мастика (грунтовочный состав) двухкомпонентная на полиуретановой основе, для защиты различных металлоконструкций от атмосферной коррозии	кг
	Группа 14.5.04.05: Мастики полимерные	
20.30.22.14.5.04.05-0001	Мастика-герметик типа 51-Г-18, высыхающая грунтовочная	т
20.30.22.14.5.04.05-0101	Мастика «Икозит-Хафтмасса»	т
20.30.22.14.5.04.05-0103	Мастика вибропоглощающая ВПМ	кг
20.30.22.14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	т
	Группа 14.5.04.06: Мастики полиуретановые	
20.30.22.14.5.04.06-0004	Мастика полиуретановая с добавлением битума	кг
20.30.22.14.5.04.06-0006	Мастика кровельная двухкомпонентная полиуретановая	т
	Группа 14.5.04.07: Мастики тиоколовые	
20.30.22.14.5.04.07-0001	Мастика (герметик) тиоколовая типа ЛТ-1, двухкомпонентная строительного назначения, герметизирующая, нетвердеющая	кг
20.30.22.14.5.04.07-0002	Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков	т
20.30.22.14.5.04.07-0011	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: Ливны, уплотнительная	кг
20.30.22.14.5.04.07-0012	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5	кг
20.30.22.14.5.04.07-0013	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: КБ-0,5	кг
	Группа 14.5.04.08: Мастики, не включенные в группы	
20.30.22.14.5.04.08-0001	Мастика «Изол»	т
20.30.22.14.5.04.08-0002	Мастика герметизирующая	кг
20.30.22.14.5.04.08-0003	Мастика для натирки полов	кг
20.30.22.14.5.04.08-0004	Мастика для натирки полов (ксилолитовых)	кг
20.30.22.14.5.04.08-0005	Мастика ДКФ-7П	т
20.30.22.14.5.04.08-0006	Мастика известково-кремнеземистая	м3

20.30.22.14.5.04.08-0008	Мастика клеящая «Гумилакс»	т
20.30.22.14.5.04.08-0010	Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6	кг
20.30.22.14.5.04.08-0011	Мастика клеящая типа ПОЛАКС-ПРОЕКТ	т
20.30.22.14.5.04.08-0012	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	кг
20.30.22.14.5.04.08-0013	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т
20.30.22.14.5.04.08-0014	Мастика полиизобутиленовая	кг
20.52.10.14.5.04.08-1002	Мастика клеящая на основе высококачественных латексов с добавлением наполнителей и специальных добавок, для приклеивания линолеума и ковролина, водостойкий	т

Раздел 14.5.05: Олифы

Группа 14.5.05.01: Олифы комбинированные

20.30.22.14.5.05.01-0001	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	т
20.30.22.14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т
20.30.22.14.5.05.01-0003	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	т
20.30.22.14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т
20.30.22.14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т
20.30.22.14.5.05.01-0013	Олифа комбинированная, марки: К-4	т
20.30.22.14.5.05.01-0014	Олифа комбинированная, марки: К-5	т

Группа 14.5.05.02: Олифы натуральные

20.30.22.14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг

Раздел 14.5.06: Пасты

Группа 14.5.06.01: Пасты герметизирующие

20.30.22.14.5.06.01-0001	Паста герметизирующая отверждающаяся	т
20.30.22.14.5.06.01-0002	Паста гидроизоляционная расширяющаяся MasterSeal 912 (MASTERFLEX 612W) (310 мл)	шт.
20.30.22.14.5.06.01-0101	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	т

Группа 14.5.06.02: Пасты полировальные

20.41.43.14.5.06.02-0001	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5	кг
20.41.43.14.5.06.02-0002	Паста ГОИ	кг
20.41.43.14.5.06.02-0003	Паста кварцевазелиновая	кг
20.41.43.14.5.06.02-1000	Паста полировальная для окончательной полировки твердая 2520	кг
20.41.43.14.5.06.02-1002	Паста полировальная типа А-5020, для окончательной полировки жидкая	кг

Группа 14.5.06.03: Пасты, не включенные в группы

20.30.22.14.5.06.03-0001	Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, ВНИИ НП-232	кг
20.30.22.14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т
20.30.22.14.5.06.03-0003	Паста битумная марки 200	т
20.30.22.14.5.06.03-0004	Паста известковая ПИ-1	т
20.30.22.14.5.06.03-0005	Паста меловая ПМ-1	т
20.30.22.14.5.06.03-0007	Паста на каменноугольном лаке марки 200	т
20.30.22.14.5.06.03-0008	Паста углеродистая	т
20.30.22.14.5.06.03-0009	Паста экстрактная марки 200	т
20.30.22.14.5.06.03-1000	Паста ВНИИНП-232	кг

Раздел 14.5.07: Пигменты готовые

Группа 14.5.07.01: Пудры алюминиевые

20.30.21.14.5.07.01-0011	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-1	т
20.30.21.14.5.07.01-0012	Пудра алюминиевая, марки: ПАП-2	т
20.30.21.14.5.07.01-0013	Пудра алюминиевая, марки: ПП-1	т
20.30.21.14.5.07.01-0014	Пудра алюминиевая типа ПП-2, пигментная	кг
20.30.21.14.5.07.01-0015	Пудра алюминиевая, марки: ПП-3	т

	Группа 14.5.07.02: Пудры бронзовые	
20.30.21.14.5.07.02-0001	Краска бронзовая	т
20.30.21.14.5.07.02-0101	Пудра бронзовая	кг
20.30.21.14.5.07.02-0102	Пудра бронзовая для красок БКП	т
	Группа 14.5.07.03: Сурики	
20.30.21.14.5.07.03-0001	Сурик железный тертый	т
20.30.21.14.5.07.03-0002	Сурик свинцовый тертый МІ-М6	т
	Группа 14.5.07.04: Пигменты, не включенные в группы	
20.30.21.14.5.07.04-0001	Двуокись титана пигментная марки А1	т
20.30.21.14.5.07.04-0101	Колерная паста	кг
20.12.21.14.5.07.04-0201	Краситель кислотный желтый	т
20.30.22.14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т
20.30.21.14.5.07.04-0401	Охра золотистая	т
20.30.21.14.5.07.04-0402	Охра сухая	т
20.30.21.14.5.07.04-0501	Пигмент сухой для красок, кислотный желтый	т
20.30.21.14.5.07.04-0502	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT»	кг
20.30.21.14.5.07.04-0503	Пигмент тертый	кг
20.30.21.14.5.07.04-1000	Паста колеровочная пигментная концентрированная морозостойкая, разных цветов	кг
	Раздел 14.5.08: Покрытия декоративные	
	Группа 14.5.08.01: Покрытия декоративные на основе акриловой дисперсии	
20.30.22.14.5.08.01-1000	Покрытие текстурное байтера (мокрая стена)	кг
20.30.22.14.5.08.01-1002	Покрытие текстурное руломикс (мелкая шуба)	кг
20.30.22.14.5.08.01-1004	Покрытие текстурное руломикс лайт (на основе плиолитной смолы)	кг
20.30.22.14.5.08.01-1006	Покрытие текстурное тератекс (грубая шуба)	кг
20.30.22.14.5.08.01-1008	Состав декоративный: микроминерал	кг
20.30.22.14.5.08.01-1010	Состав декоративный: минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг
20.30.22.14.5.08.01-1012	Состав декоративный: савташ (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг
	Группа 14.5.08.02: Покрытия декоративные на основе водной полимерной дисперсии	
20.30.22.14.5.08.02-0001	Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (кровельная), тон насыщенный	т
20.30.22.14.5.08.02-0002	Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (кровельная), тон светлый	т
20.30.22.14.5.08.02-0003	Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (кровельная), тон средний	т
20.30.22.14.5.08.02-0004	Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (кровельная), тон яркий	т
20.30.22.14.5.08.02-0005	Покрытие финишное: с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии (кровельная), цвет белый	т
	Группа 14.5.08.03: Покрытия на основе акриловой дисперсии	
20.30.22.14.5.08.03-0001	Покрытие декоративное для отделки древесины, тон насыщенный	т
20.30.22.14.5.08.03-0002	Покрытие декоративное для отделки древесины, тон светлый	т
20.30.22.14.5.08.03-0003	Покрытие декоративное для отделки древесины, тон средний	т
20.30.22.14.5.08.03-0004	Покрытие декоративное для отделки древесины, тон яркий	т
20.30.22.14.5.08.03-0005	Покрытие декоративное для отделки древесины, цвет белый	т
	Группа 14.5.08.04: Покрытия текстурные на основе акриловых сополимеров	
20.30.22.14.5.08.04-0001	Покрытие фактурное для финишной отделки	т
20.30.22.14.5.08.04-0101	Состав для изменения цвета фактурного покрытия	кг
20.30.22.14.5.08.04-1000	Состав фактурный, декоративный, на водной полимерно-акриловой основе, высоконаполненный минеральным наполнителем, с добавлением пигментов и специальных добавок, для внутренних работ	шт.
20.30.22.14.5.08.04-1002	Состав фактурный, декоративный, на основе акриловой дисперсии, высоконаполненный минеральным наполнителем разной фракции, с пигментами и специальными добавками, для	шт.

	внутренних работ	
	Группа 14.5.08.05: Покрытия декоративные, не включенные в группы	
20.30.22.14.5.08.05-0004	Состав декоративный фактурный, для наружных работ	т
20.30.22.14.5.08.05-0101	Состав защитно-декоративный	т
	Раздел 14.5.09: Растворители и разбавители, смывки	
	Группа 14.5.09.01: Ацетоны	
20.30.22.14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	т
20.30.22.14.5.09.01-0002	Ацетон технический, сорт II	т
20.30.22.14.5.09.01-0003	Ацетон технический, сорт высший	т
20.30.22.14.5.09.01-0101	Ацетон, Ч	кг
	Группа 14.5.09.02: Ксилолы	
20.14.12.14.5.09.02-0001	Ксилол	кг
20.14.12.14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т
20.14.12.14.5.09.02-0101	О-ксилол	кг
	Группа 14.5.09.03: Обезжириватели	
20.30.12.14.5.09.03-0001	Обезжириватель «CAMISOLVE»	кг
20.30.12.14.5.09.03-1002	Пропитка концентрированная, нейтрализующая, щелочная для наружных работ бесцветная	кг
	Группа 14.5.09.04: Отвердители	
20.30.12.14.5.09.04-0001	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	кг
20.30.12.14.5.09.04-0101	Отвердитель	кг
20.30.12.14.5.09.04-0111	Отвердитель: № 1	т
20.30.12.14.5.09.04-0113	Отвердитель: № 1 А	т
20.30.12.14.5.09.04-0114	Отвердитель: № 3	т
20.30.12.14.5.09.04-0115	Отвердитель: амино-фенольный АФ-2	т
20.30.12.14.5.09.04-0116	Отвердитель полиэфирных смол, типа Бутанокс М-50	кг
20.30.12.14.5.09.04-0117	Отвердитель: полиэфирных смол ПМЭК	кг
20.30.12.14.5.09.04-0118	Отвердитель: эпоксидных материалов ДА-1	кг
20.30.12.14.5.09.04-0119	Отвердитель: эпоксидных материалов ДТБ-2	кг
20.30.12.14.5.09.04-0121	Отвердитель: эпоксидных смол марки Л-19	кг
20.30.12.14.5.09.04-0201	Ускоритель отверждения смол УП-606/2 (ТУ6-00209817.035-96)	кг
20.59.59.14.5.09.04-1002	Отвердители для двухкомпонентного эпоксидного лака, на основе 4,4'-Метилендициклогексаминамина и Бензилкарбинола	шт.
20.16.40.14.5.09.04-1004	Отвердители для двухкомпонентной эпоксидной краски, на основе изофорондиамина и бензилкарбинола	шт.
20.16.40.14.5.09.04-1006	Отвердители для двухкомпонентной эпоксидной краски, на основе ксилола	шт.
20.16.40.14.5.09.04-1008	Отвердитель № 2	кг
20.59.59.14.5.09.04-1010	Отвердитель комплексный аминопропилтриэтоксилан	кг
20.59.59.14.5.09.04-1012	Отвердитель комплексный типа АСОТ-2	кг
20.30.12.14.5.09.04-1014	Ускоритель отверждения полиэфирных смол	кг
20.59.59.14.5.09.04-1016	Ускоритель отверждения смол на основе октоата кобальта в стироле, концентрация 1 %	кг
	Группа 14.5.09.05: Очистители	
20.30.22.14.5.09.05-0001	Очиститель-Обезжириватель (быстроиспаряемый)	л
20.30.22.14.5.09.05-0103	Очиститель для клея «Армофлекс»	л
20.30.22.14.5.09.05-0104	Очиститель ржавчины (пастообразная композиция)	кг
20.30.22.14.5.09.05-0105	Очиститель фасадов	л
20.14.62.14.5.09.05-1000	Обезжириватель (очиститель) на основе метилэтилкетона	шт.
	Группа 14.5.09.06: Разбавители	
20.30.22.14.5.09.06-0001	Разбавитель: "HELIOS 2K PUR"	л

20.30.22.14.5.09.06-0002	Разбавитель: "HELIOS EM"	л
20.30.12.14.5.09.06-0005	Разбавитель: № 30	т
20.30.12.14.5.09.06-0006	Разбавитель: Р-197 для синтетических эмалей	т
20.30.12.14.5.09.06-0007	Разбавитель: РКБ-1	т
20.30.12.14.5.09.06-0008	Разбавитель: РМЛ-315	т
20.30.12.14.5.09.06-1000	Разбавитель для полиуретановых красок	т
20.30.22.14.5.09.06-1002	Разбавитель универсальный	т

Группа 14.5.09.07: Растворители

20.30.22.14.5.09.07-0001	Растворитель	т
20.30.22.14.5.09.07-0002	Растворитель 1006, для алкидных красок	кг
20.30.22.14.5.09.07-0003	Растворитель 1031, для эпоксидных красок	кг
20.30.22.14.5.09.07-0007	Растворитель Jotun "Thinner 7"	л
20.30.22.14.5.09.07-0008	Растворитель Jotun "Thinner 10"	л
20.30.22.14.5.09.07-0009	Растворитель Jotun "Thinner 17"	л
20.30.22.14.5.09.07-0010	Растворитель Jotun "Thinner 23"	л
20.30.22.14.5.09.07-0021	Растворитель марки № 645	т
20.30.22.14.5.09.07-0022	Растворитель марки: № 646	т
20.30.22.14.5.09.07-0023	Растворитель марки: № 646	кг
20.30.22.14.5.09.07-0024	Растворитель марки № 647	т
20.30.22.14.5.09.07-0025	Растворитель марки: № 648	т
20.30.22.14.5.09.07-0026	Растворитель марки: № 648	кг
20.30.22.14.5.09.07-0027	Растворитель марки: № 649	т
20.30.22.14.5.09.07-0028	Растворитель марки № 650	т
20.30.22.14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т
20.30.22.14.5.09.07-0030	Растворитель марки: Р-4	кг
20.30.22.14.5.09.07-0031	Растворитель марки: Р-4А	т
20.30.22.14.5.09.07-0032	Растворитель марки: Р-5	т
20.30.22.14.5.09.07-0033	Растворитель марки: Р-5А	т
20.30.22.14.5.09.07-0034	Растворитель марки: Р-7	т
20.30.22.14.5.09.07-0035	Растворитель марки: Р-12	т
20.30.22.14.5.09.07-0036	Растворитель марки: Р-60	т
20.30.22.14.5.09.07-0038	Растворитель марки: РС-2	кг
20.30.22.14.5.09.07-0039	Растворитель марки: РФГ для фосфатирующих грунтовок	т
20.30.22.14.5.09.07-0102	Растворитель СОЛЬВ-УР	кг
20.30.22.14.5.09.07-1002	Растворитель 08080	кг
20.30.22.14.5.09.07-1004	Растворитель 08450	кг
20.30.22.14.5.09.07-1014	Растворитель для лакокрасочных материалов	т
20.30.22.14.5.09.07-1016	Растворитель органический для очистки оборудования от полиуретановых составов	л
20.30.22.14.5.09.07-1018	Растворитель, для полиуретановых красок	л
20.30.22.14.5.09.07-1020	Растворитель, для эпоксидных и эпоксидосодержащих красок и грунтовок	л
20.30.22.14.5.09.07-1022	Сольвент нефтяной для газопровода	шт.

Группа 14.5.09.08: Смывки

20.30.22.14.5.09.08-0003	Смывка типа АФТ-1, для художественных красок	кг
20.30.22.14.5.09.08-0004	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	кг
20.30.22.14.5.09.08-0005	Смывка: СП-6	кг
20.30.22.14.5.09.08-0007	Смывка: СП-7	т
20.30.22.14.5.09.08-1000	Смывка для удаления лакокрасочных покрытий	л

Группа 14.5.09.09: Сольвенты каменноугольные

20.14.73.14.5.09.09-0001	Сольвент каменноугольный технический, марки: А	т
20.14.73.14.5.09.09-0002	Сольвент каменноугольный технический, марки: Б	т

20.14.73.14.5.09.09-0003	Сольвент каменноугольный технический, марки: В	т

Группа 14.5.09.10: Толуолы

20.14.12.14.5.09.10-0001	Толуол каменноугольный и сланцевый марки: А	т
20.14.12.14.5.09.10-0003	Толуол каменноугольный и сланцевый марки: Б	т
20.14.12.14.5.09.10-0101	Толуол нефтяной	т
20.14.12.14.5.09.10-0201	Толуол, ЧДА	т

Группа 14.5.09.11: Уайт-спириты

20.30.22.14.5.09.11-0001	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т
20.30.22.14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т
20.30.22.14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг

Группа 14.5.09.12: Этилцеллозольвы

20.30.22.14.5.09.12-0001	Этилцеллозольв	кг
20.30.22.14.5.09.12-0101	Этилцеллозольф технический, сорт I	т

Группа 14.5.09.13: Эфиры

20.14.33.14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т
20.14.33.14.5.09.13-0101	Эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилэтаноат) чистый	кг
20.14.33.14.5.09.13-0102	Эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат)	кг
20.14.33.14.5.09.13-0103	Эфир этиловый технический	т
20.14.32.14.5.09.13-1000	Этилацетат (эфир этиловый) чистый	кг

Раздел 14.5.10: Сиккативы готовые

Группа 14.5.10.01: Сиккативы жирно-кислотные

20.30.22.14.5.10.01-0001	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	т

Группа 14.5.10.02: Сиккативы, не включенные в группы

20.30.22.14.5.10.02-0001	Сиккатив: 76-40	кг
20.30.22.14.5.10.02-0002	Сиккатив НФ-1	кг
20.30.22.14.5.10.02-0101	Сиккатив плавленый 64Б	т

Раздел 14.5.11: Шпатлевки

Группа 14.5.11.01: Шпатлевки масляно-клеевые

20.30.22.14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т
20.30.22.14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т
20.30.22.14.5.11.01-0005	Шпатлевка ШМК	т
20.30.22.14.5.11.01-1000	Шпатлевка декоративная на основе ПВА, колерованная	кг

Группа 14.5.11.02: Шпатлевки на акриловой основе

20.30.22.14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т
20.30.22.14.5.11.02-0104	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т
20.30.22.14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т
20.30.22.14.5.11.02-1000	Шпатлевка для внутренних работ,	кг

Группа 14.5.11.03: Шпатлевки на основе гипса

20.30.22.14.5.11.03-0001	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	кг
20.30.22.14.5.11.03-0002	Шпаклевка «Фугенфюллер-Гидро», КНАУФ	кг
20.30.22.14.5.11.03-0003	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ	кг
20.30.22.14.5.11.03-0004	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг
20.30.22.14.5.11.03-0113	Смеси сухие шпаклевочные гипсовые, быстротвердеющие с химическими добавками адгезионная прочность не менее 0,25 Н/мм2	т
20.30.22.14.5.11.03-1008	Шпатлевка для швов по гипсокартону	кг

20.30.22.14.5.11.03-1010	Шпатлевка финишная гипсовая	кг
	Группа 14.5.11.04: Шпатлевки на основе полимеров	
20.30.22.14.5.11.04-0001	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т
20.30.22.14.5.11.04-1000	Шпатлевка финишная полимерная	кг
	Группа 14.5.11.05: Шпатлевки на основе синтетической смолы	
20.30.22.14.5.11.05-0003	Смеси сухие типа Капалит Фассаден-Файншпахтель П, минеральные шпатлевочные, финишные	кг
20.30.22.14.5.11.05-1000	Шпатлевка для внутренних работ	кг
20.30.22.14.5.11.05-1002	Шпатлевка для фасадных работ на основе синтетической смолы с содержанием растворителей	кг
	Группа 14.5.11.06: Шпатлевки на основе цемента	
20.30.22.14.5.11.06-0013	Смеси сухие цементные с полимерными добавками, F15, адгезионная прочность не менее 0,3 Н/мм2, шпаклевочные, выравнивающие, для ремонта поврежденных поверхностей и для внутренних и наружных работ	т
20.30.22.14.5.11.06-1000	Шпатлевка финишная цементная водостойкая	кг
	Группа 14.5.11.07: Шпатлевки нитроцеллюлозные	
20.30.22.14.5.11.07-0001	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая	т
20.30.22.14.5.11.07-0002	Шпатлевка НЦ-0038	т
	Группа 14.5.11.08: Шпатлевки перхлорвиниловые	
20.30.22.14.5.11.08-0001	Шпатлевка перхлорвиниловая, ХВ	т
20.30.22.14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т
20.30.22.14.5.11.08-0003	Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	кг
	Группа 14.5.11.09: Шпатлевки эпоксидные	
20.30.22.14.5.11.09-0103	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент А	кг
20.30.22.14.5.11.09-0104	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная MasterBrace ADH 1406 (Concresive 1406), компонент В	кг
20.30.22.14.5.11.09-0105	Шпатлевка ЭП-00-10	т
20.30.22.14.5.11.09-0106	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т
20.30.22.14.5.11.09-1000	Материал эпоксидный двухкомпонентный	кг
	Группа 14.5.11.10: Шпатлевки, не включенные в группы	
20.30.22.14.5.11.10-0001	Полимерцементная шпатлевка	кг
20.30.22.14.5.11.10-0101	Церезит	т
20.30.22.14.5.11.10-0201	Шпатлевка КФ-003 красная	т
20.30.22.14.5.11.10-0202	Шпатлевка МС-006 розовая	т
20.30.22.14.5.11.10-0203	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	т
20.30.22.14.5.11.10-0204	Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10	кг
20.30.22.14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная	т
20.30.22.14.5.11.10-1000	Шпатлевка, на основе водной акриловой дисперсии, для работ по дереву	т
	Книга 15: Малые архитектурные формы	
	Часть 15.1: Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе	
	Раздел 15.1.01: Инвентарь для спортивных игр	
	Группа 15.1.01.01: Инвентарь для баскетбола	
32.30.15.15.1.01.01-0001	Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная, высота 3,55 м и 2,68 м	шт.
32.30.15.15.1.01.01-0002	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.
32.30.15.15.1.01.01-0011	Щит баскетбольный универсальный	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1000	Стойка баскетбольная	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1002	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без регулировки высоты с деревянным щитом	шт.

32.30.15.15.1.01.01-1004	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без регулировки высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1006	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без регулировки высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1008	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1010	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами без регулировки высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1012	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с регулировкой высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1014	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с регулировкой высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1016	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1018	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1020	Стойка баскетбольная подвижная (съемная) с бетонируемой частью и установочными гильзами с регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1022	Стойка баскетбольная с щитом, из влагостойкой фанеры и металлической трубы, окрашена цветными эмалями	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1024	Стойка баскетбольная свободностоящая	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1026	Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1028	Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1030	Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1032	Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1034	Стойка баскетбольная свободностоящая без регулировки высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1036	Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1038	Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1040	Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1042	Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1044	Стойка баскетбольная свободностоящая с регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1046	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1048	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1050	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1052	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1054	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая без регулировки высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1056	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1058	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1060	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1062	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1064	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная бетонируемая с регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1066	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без регулировки высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1068	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без регулировки высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1070	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без регулировки высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1072	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без регулировки высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1074	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением без регулировки высоты с щитом из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1076	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с регулировкой высоты с деревянным щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1078	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с регулировкой высоты с металлическим щитом	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1080	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с регулировкой высоты с щитом из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1082	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с регулировкой высоты с щитом из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1084	Стойка баскетбольная стационарная неподвижно установленная с анкерным креплением с регулировкой высоты с щитом из полимерного пластика	шт.

32.30.15.15.1.01.01-1086	Стойка баскетбольная типа СП-1.32, из металлических труб, с щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом и сеткой, окрашена порошковыми красками	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1088	Стойки баскетбольные подвижные (съемные) с бетонируемой частью и установочными гильзами	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1090	Стойки баскетбольные стационарные неподвижно установленные	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1092	Щит баскетбольный пристенный деревянный	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1094	Щит баскетбольный пристенный из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1096	Щит баскетбольный пристенный из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1098	Щит баскетбольный пристенный из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1100	Щит баскетбольный пристенный металлический	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1102	Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты деревянный	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1104	Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из безопасного стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1106	Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1108	Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1110	Щит баскетбольный с выносом настенный неподвижного крепления без регулировки высоты металлический	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1112	Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, деревянный	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1114	Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из безопасного, стекла	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1116	Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из материала на основе дерева	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1118	Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, из полимерного пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1120	Щит баскетбольный с выносом, настенный неподвижный, с регулируемой высотой, металлический	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1122	Щиты баскетбольные	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1124	Щиты баскетбольные пристенные (без пространства под щитом)	шт.
32.30.15.15.1.01.01-1126	Щиты баскетбольные с выносом (пространством под щитом)	шт.

Группа 15.1.01.02: Инвентарь для волейбола

32.30.15.15.1.01.02-0001	Стойка волейбольная	шт.
32.30.15.15.1.01.02-1000	Стойка волейбольная из легкого металла бетонируемая	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1002	Стойка волейбольная из легкого металла мобильная с противовесом	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1004	Стойка волейбольная из легкого металла на растяжках	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1006	Стойка волейбольная из легкого металла с анкерным креплением	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1008	Стойка волейбольная из синтетического материала мобильная с противовесом	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1010	Стойка волейбольная из синтетического материала на опоре с анкерным креплением	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1012	Стойка волейбольная из синтетического материала на растяжках	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1014	Стойка волейбольная из стали мобильная с противовесом	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1016	Стойка волейбольная из стали на растяжках	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1018	Стойка волейбольная из стали с анкерным креплением	компл.
32.30.15.15.1.01.02-1020	Стойки волейбольные	шт.

Группа 15.1.01.03: Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом

32.30.15.15.1.01.03-0001	Ворота хоккейные (без сетки)	шт.
32.30.15.15.1.01.03-0002	Ворота хоккейные (сетка, натянутая на металлический каркас)	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1000	Ворота для хоккея на льду	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1002	Ворота для хоккея на траве	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1004	Ворота для хоккея на траве в закрепленных металлических гильзах деревянные	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1006	Ворота для хоккея на траве в закрепленных металлических гильзах из легкого металла	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1008	Ворота для хоккея на траве в закрепленных металлических гильзах из пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1010	Ворота для хоккея на траве в закрепленных металлических гильзах стальные	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1012	Ворота для хоккея на траве свободностоящие из пластика	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1014	Ворота для хоккея с мячом на льду	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1016	Ворота для хоккея с мячом неразборные стальные	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1018	Ворота для хоккея с мячом сборно-разборные из легкого металла	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1020	Ворота для хоккея с мячом сборно-разборные из стального профиля	шт.

32.30.15.15.1.01.03-1022	Ворота для хоккея с шайбой игровые профессиональные (с закругленным задником) из стальной трубы	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1024	Ворота для хоккея с шайбой на льду	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1026	Ворота для хоккея с шайбой тренировочные сборно-разборные стальные	шт.
32.30.15.15.1.01.03-1028	Ворота для хоккея с шайбой тренировочные цельносварные из стальной трубы	шт.
	Группа 15.1.01.04: Инвентарь для футбола и ручного мяча	
32.30.15.15.1.01.04-0001	Ворота для мини-футбола	шт.
32.30.15.15.1.01.04-0002	Ворота металлические, размеры 1600х1800 мм	шт.
32.30.15.15.1.01.04-0003	Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1000	Ворота гандбольные из металлических труб, окрашенные	компл.
32.30.15.15.1.01.04-1002	Ворота для мини-футбола и гандбола	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1004	Ворота для мини-футбола и гандбола деревянные в закрепленных металлических гильзах	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1006	Ворота для мини-футбола и гандбола деревянные свободностоящие	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1008	Ворота для мини-футбола и гандбола из легкого металла в закрепленных металлических гильзах	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1010	Ворота для мини-футбола и гандбола из легкого металла свободностоящие	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1012	Ворота для мини-футбола и гандбола из пластика в закрепленных металлических гильзах	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1014	Ворота для мини-футбола и гандбола из пластика свободностоящие	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1016	Ворота для мини-футбола и гандбола стальные в закрепленных металлических гильзах	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1018	Ворота для мини-футбола и гандбола стальные свободностоящие	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1020	Ворота для футбола	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1022	Ворота футбольные с рамой из легкого металла, закрепленные в установочных гильзах, оборудованные рамой крепежа сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1024	Ворота футбольные с рамой из легкого металла, закрепленные в установочных гильзах, с отдельностоящими стойками натяжения сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1026	Ворота футбольные с рамой из пластика, закрепленные в установочных гильзах, оборудованные рамой крепежа сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1028	Ворота футбольные с рамой из пластика, закрепленные в установочных гильзах, с отдельностоящими стойками натяжения сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1030	Ворота футбольные с рамой из стали, закрепленные в установочных гильзах, оборудованные рамой крепежа сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1032	Ворота футбольные с рамой из стали, закрепленные в установочных гильзах, с отдельностоящими стойками натяжения сетки	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1034	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из легкого металла, с закреплением к земле противовесом	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1036	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из легкого металла, с закреплением к земле съемным крепежом	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1038	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из пластика, с закреплением к земле противовесом	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1040	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из пластика, с закреплением к земле съемным крепежом	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1042	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из стали, с закреплением к земле противовесом	шт.
32.30.15.15.1.01.04-1044	Ворота футбольные свободностоящие с рамой из стали, с закреплением к земле съемным крепежом	шт.
	Раздел 15.1.02: Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе	
	Группа 15.1.02.01: Беседки	
42.99.12.15.1.02.01-1000	Беседка деревянная резная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1002	Беседка деревянная резная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1004	Беседка деревянная резная с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1006	Беседка деревянная резная с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской,	м2

	пропиткой	
42.99.12.15.1.02.01-1008	Беседка деревянная резная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1010	Беседка деревянная резная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1012	Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1014	Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1016	Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1018	Беседка деревянная резная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1020	Беседка деревянная резная, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1022	Беседка деревянная резная, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1024	Беседка деревянная резная, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1026	Беседка деревянная резная, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1028	Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1030	Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1032	Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2

42.99.12.15.1.02.01-1034	Беседка деревянная резная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом; стойки, обшивка крыши и боковые стенки резные с заполнением из декоративных щитов, решеток, резных столярных изделий, элементов рамного или безрамного, панорамного остекления; с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1036	Беседка деревянная с вальмовой, шатровой или многоскатной одноярусной крышей, мягкой кровлей стены: обшивная из легких конструкций и материалов	м2
42.99.12.15.1.02.01-1038	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1040	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1042	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1044	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1046	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1048	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1050	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1052	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1054	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1056	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1058	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1060	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2

42.99.12.15.1.02.01-1062	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1064	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1066	Беседка деревянная садовая с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1068	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1070	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1072	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1074	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1076	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1078	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1080	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1082	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1084	Беседка деревянная садовая, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1086	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1088	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2

42.99.12.15.1.02.01-1090	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1092	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1094	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1096	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1098	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1100	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1102	Беседка деревянная садовая, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1104	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1106	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1108	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1110	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1112	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций), с усиленным каркасом, боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1114	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, с декоративной отделкой, покраской, пропиткой	м2
42.99.12.15.1.02.01-1116	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2

42.99.12.15.1.02.01-1118	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки из декоративных щитов или сплошного заполнения, проемы с декоративными решетками, панелями, с частичным или сплошным остеклением, лицевые элементы из отшлифованного пиломатериала и столярных изделий высшего сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1120	Беседка деревянная садовая, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля тентовая, из досок внахлест, из профнастила, шифера, водостойкой фанеры, плит, из рулонных кровельных материалов), боковые стенки отсутствуют или несплошного заполнения, проемы без декоративных решеток и панелей, лицевые элементы из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1122	Беседка деревянная, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной крышей, мягкой кровлей, лицевые элементы каркаса и заполнения стен из строганого пиломатериала 1-2 сорта, без покраски/пропитки	м2
42.99.12.15.1.02.01-1124	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1126	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 24 - 50 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1128	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 5 - 20 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1130	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь 5 - 20 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1132	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь свыше 50 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1134	Беседка из бруса элитная с навесом, площадь свыше 50 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1136	Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1138	Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1140	Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1142	Беседка из бруса элитная, площадь 15 - 30 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1144	Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1146	Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 12 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1148	Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 12 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2

42.99.12.15.1.02.01-1150	Беседка из бруса элитная, площадь 3 - 12 м2, с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1152	Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1154	Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с вальмовой, шатровой, купольной или многоскатной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1156	Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из керамической, цементно-песчаной, композитной черепицы, камыша, тяжелых светопрозрачных конструкций); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
42.99.12.15.1.02.01-1158	Беседка из бруса элитная, площадь свыше 30 м2, с с плоской, одно-, двухскатной или арочной крышей (кровля из металлочерепицы, гибких плит, из битумной, поликарбонатной и прочей легкой композитной черепицы, поликарбоната); с усиленным каркасом из массива дерева, профилированного или клееного бруса; с частичным или полным панорамным (безрамным) остеклением и/или с использованием дизайнерских композиций из иных материалов и изделий	м2
16.23.20.15.1.02.01-1160	Беседка из металлических профилей, влагостойкой фанеры, настил из досок, окрашена цветными эмалями, размеры 1500х3500х2500 мм	шт.
16.23.20.15.1.02.01-1162	Беседка со скамьями типа БС-6, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, размеры 2500х2500х3000 мм	компл.
25.11.23.15.1.02.01-1164	Беседка тренажерная на металлическом каркасе, цельнометаллические стальные балки, листовая сталь, окрашена порошковой эмалью, крыша из поликарбоната. Состоит из 10 тренажеров типа: СО3.1.61.00, ТР-1.61; СО-3.1.62.00, ТР-1.62; СО-3.1.63.00, ТР-1.63; СО-3.1.64.00, ТР-1.64; СО-3.1.65.00, ТР-1.65; СО-3.1.66.00, ТР-1.66; СО-3.1.67.00, ТР-1.67; СО-3.1.68.00, ТР-1.68; СО-3.1.70.00, ТР-1.70; СО-3.1.72.00, ТР-2.08	компл.
42.99.12.15.1.02.01-1166	Беседки деревянные, площадью до 12 м2, с одно-, двухскатной крышей, мягкой кровлей, из пиломатериала 1-2 сорта, без отделки. расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта конструкцией пола, каркаса и стропил, стены обшивные из легких конструкций и материалов	м2
42.99.12.15.1.02.01-1168	Навес деревянный каркасно-щитовая, расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта конструкцией пола, каркаса и стропил, стены: обшивная из легких конструкций и материалов	м2
42.99.12.15.1.02.01-1170	Пергола деревянная каркасно-щитовая, расчетным комплектом пиломатериалов 1 сорта конструкцией пола, каркаса и стропил, стены: обшивная из легких конструкций и материалов	м2

Группа 15.1.02.02: Брусья

32.30.15.15.1.02.02-1000	Брусья гимнастические	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1002	Брусья гимнастические ассиметричные / параллельные с регулировкой высоты на стальных бетонируемых опорных столбах	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1004	Брусья гимнастические ассиметричные / параллельные с регулировкой высоты с анкерным креплением стальных опорных столбов	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1006	Брусья гимнастические ассиметричные без регулировки высоты стальные цельносварные с анкерным креплением опор	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1008	Брусья гимнастические ассиметричные без регулировки высоты стальные цельносварные с бетонируемыми опорами	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1010	Брусья гимнастические параллельные без регулировки высоты стальные цельносварные с анкерным креплением опор	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1012	Брусья гимнастические параллельные без регулировки высоты стальные цельносварные с бетонируемыми опорами	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1014	Брусья гимнастические параллельные с регулировкой высоты на стальных бетонируемых опорных столбах	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1016	Брусья гимнастические параллельные с регулировкой высоты с анкерным креплением стальных опорных столбов	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1018	Брусья гимнастические стационарные	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1020	Брусья гимнастические стационарные на стальных опорных столбах	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1022	Брусья гимнастические стационарные цельносварные	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1024	Брусья для инвалидов-колясочников с анкерным креплением опор	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1026	Брусья для инвалидов-колясочников с бетонируемыми опорами	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1028	Брусья иных конфигураций	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1030	Брусья равновысокие из металлических труб, окрашены цветной эмалью, размеры 2500х1500х600 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1032	Брусья разноширокие с анкерным креплением опор	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1034	Брусья разноширокие с бетонируемыми опорами	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1036	Брусья с наклонными перекладинами с анкерным креплением опор	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1038	Брусья с наклонными перекладинами с бетонируемыми опорами	компл.

32.30.15.15.1.02.02-1040	Вертикализатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1000х800х640 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1042	Вертикализатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1100х1050х640 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1044	Вертикализатор наклонный (передний) для детей с ДЦП, в комплекте, размеры 1400х1250х720 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1046	Кресло-коляска мягкая, размеры не менее 1050х910х640 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1048	Кресло-коляска полумягкая, размеры не менее1000х905х650 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1050	Кресло-коляска полумягкие, размеры 965х980х620 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1052	Кресло-коляска с ручным приводом и санитарным оснащением, размеры не менее1180х980х620 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1054	Кресло-коляска с рычажным приводом, размеры 1200х900х460 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1056	Кресло-коляска складная активного типа, размеры 910х800х690 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1058	Кресло-коляска складная с высокой регулируемой спинкой, размеры 1400х1260х690 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1060	Кресло-коляска складная, размеры 1020х875х690 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1062	Кресло-коляска складная, размеры 1150х930х710 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1064	Кресло-коляска складная, размеры 850х600х370 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1066	Кресло-коляска складная, с регулируемой спинкой, размеры 1800х1250х650 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1068	Кресло-коляска складная, с электроприводом, размеры 1100х920х630 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1070	Кресло-коляска скутер с электроприводом, размеры 1260х1130х610 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.02-1072	Кресло-коляска, размеры 1100х900х640 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.02-1074	Ходунки складные на колесах для детей с ДЦП, размеры 670х670/880х650 мм	шт.
	Группа 15.1.02.03: Бум-бревна	
32.30.15.15.1.02.03-0031	Спортивный снаряд для упражнений в равновесии "Бум" из деревянного бруса, на опорах из металлических труб, окрашен цветными эмалями, размеры 150х4500х1650 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1000	Бум бревна усложненной конфигурации	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1002	Бум бревно без наклонных спусков	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1004	Бум бревно деревянное с одним наклонным спуском	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1006	Бум бревно из нескольких разноуровневых секций	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1008	Бум бревно металлическое с деревянным настилом без наклонных спусков	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1010	Бум бревно металлическое с деревянным настилом с двумя наклонными спусками	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1012	Бум бревно металлическое с деревянным настилом с одним наклонным спуском	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1014	Бум бревно подвесное	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1016	Бум бревно с двумя наклонными спусками	шт.
32.30.15.15.1.02.03-1018	Бум бревно со сменой направлений (змейка)	шт.
	Группа 15.1.02.04: Горки	
28.99.32.15.1.02.04-1000	Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, окрашена порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1002	Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, окрашена порошковыми красками.	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1004	Горка из влагостойкой фанеры, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали.	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1006	Горка из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стализащитная перекладина из нержавеющий стали, защитная перекладина из металлической трубы, окрашена цветными эмалями	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1008	Горка катальная из сварных стальных толстостенных труб, влагостойкой фанеры, настил из досок, скат из нержавеющей стали, окрашена цветными эмалями, размеры 4000х1500х1800 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1010	Горка катальная малая на каркасе из металлических труб со скатом из листовой стали, окрашена цветными эмалями, размеры 600х2900х1350 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1012	Горка катальная на каркасе из металлических профильных труб со скатом из нержавеющей стали, окрашена цветными эмалями, размеры 800х3250х1800 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1014	Горка катальная на каркасе из металлических профильных труб со скатом из стеклопластика, окрашена цветными эмалями, размеры 700х400х1100 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1016	Горка на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб , скат из оцинкованной стали, окрашены порошковыми красками, размеры 3300х700х1650 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.04-1018	Горка на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб , скат из оцинкованной стали, окрашены порошковыми красками, размеры 3300х700х3000 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.04-1020	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1022	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1024	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1026	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1028	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.

32.30.15.15.1.02.04-1030	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1032	Горка отдельностоящая с лестницей с деревянным скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1034	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1036	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1038	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1040	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1042	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1044	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации спиральная	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1046	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1048	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1050	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1052	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации изогнутые	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1054	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1056	Горка отдельностоящая с лестницей с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1058	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1060	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1062	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1064	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1066	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1068	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1070	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1072	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1074	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1076	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1078	Горка отдельностоящая с лестницей со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1080	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1082	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1084	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1086	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1088	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1090	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1092	Горка пристраиваемая с деревянным скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1094	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1096	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1098	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1100	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1102	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1104	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации спиральная	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1106	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1108	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1110	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1112	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации изогнутые	шт.

32.30.15.15.1.02.04-1114	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1116	Горка пристраиваемая с пластиковым скатом, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1118	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1120	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1122	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1124	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1126	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота 1000 мм и более, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1128	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, без площадки	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1130	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с крытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1132	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, с открытой площадкой	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1134	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации изогнутая	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1136	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с несколькими поверхностями скольжения	шт.
32.30.15.15.1.02.04-1138	Горка пристраиваемая со скатом из нержавеющей стали, высота до 1000 мм, усложненной конфигурации с тоннельным участком	шт.
28.99.32.15.1.02.04-1140	Горка типа на опорах , с каркасом из металлических труб , скат из клееного бруса с балконом , окрашены порошковыми красками, размеры 7700х1650х1500 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.04-1142	Горка типана опорах , с каркасом из металлических труб , скат из клееного бруса с балконом , в составе: две лестницы, окрашены порошковыми красками, размеры 5500х5300х1950 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.04-1144	Горки отдельностоящие с лестницей	шт.
	Группа 15.1.02.05: Домики	
42.99.12.15.1.02.05-0017	Домик "Теремок" на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесом и сиденьями из влагостойкой фанеры, размеры 1950х2160х1870 мм	компл.
42.99.12.15.1.02.05-1000	Домик с ограждением, столиком и скамейкой, из влагостойкой фанеры, каркас из металлических труб, окрашен цветными эмалями	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1002	Домик деревянный на опорах с лестницей, крышей закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1004	Домик деревянный на опорах с лестницей, крышей открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1006	Домик деревянный на опорах с лестницей, крышей фигурной закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1008	Домик деревянный на опорах с лестницей, крышей фигурной открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1010	Домик деревянный с крышей и скамейками закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1012	Домик деревянный с крышей и скамейками открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1014	Домик деревянный с крышей фигурной и скамейками закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1016	Домик деревянный с крышей фигурной и скамейками открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1018	Домик пластиковый на опорах с лестницей, крышей закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1020	Домик пластиковый на опорах с лестницей, крышей открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1022	Домик пластиковый на опорах с лестницей, крышей фигурной закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1024	Домик пластиковый на опорах с лестницей, крышей фигурной открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1026	Домик пластиковый с крышей и скамейками закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1028	Домик пластиковый с крышей и скамейками открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1030	Домик пластиковый с крышей фигурной и скамейками закрытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1032	Домик пластиковый с крышей фигурной и скамейками открытый	шт.
42.99.12.15.1.02.05-1034	Домик с ограждением, из влагостойкой фанеры, опоры из клееного бруса, скамейки из деревянных досок, окрашен цветными эмалями	шт.
	Группа 15.1.02.06: Карусели	
28.99.32.15.1.02.06-1000	Гигантские шаги на каркасе из металлических круглых труб, обшитых листами, на подшипниках качения, с подвесками (цепь и лента), окрашены цветными эмалями, размеры 2505х2505х3950 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1002	Карусель "Большой вращающийся диск" с наклонной осью платформы, вращающейся под силой тяжести при перемещении по платформе	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1004	Карусель "Вращающаяся платформа"	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1006	Карусель "Вращающийся гриб" с поручнями на нижней стороне вращающейся опорной конструкции	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1008	Карусель "Движение по круговой колее" с приводом от мускульной силы рук или ног	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1010	Карусель "Планирование в воздухе" с посадочными местами на гибких подвесных элементах	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1012	Карусель 4-х местная, сиденья и спинки из пластмассы, каркас из металлических труб, окрашенная порошковыми красками, диаметр 2650 мм, высота 930 мм,	компл.

28.99.32.15.1.02.06-1014	Карусель без сплошной платформы "Вращающиеся кресла"	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1016	Карусель на каркасе из металлических труб, основание из влагостойкой фанеры, окрашен цветными эмалями	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1018	Карусель на каркасе из металлического профиля, с основанием из листовой рифленой стали, на подшипниках качения, с поручнями из металлических труб, окрашена цветными эмалями, диаметр 2000 мм, высота 850 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1020	Карусель на металлическом каркасе, сиденье из влагостойкой фанеры, диаметр 2000 мм, высота 1000 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1022	Карусель на металлическом каркасе, сиденья из полиэтилена низкого давления, диаметр 1700 мм, высота 1000 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1024	Карусель пилот, со смещенной осью вращения, на металлическом каркасе, с площадкой из влагостойкой фанеры, диаметр 1500 мм, высота 800 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1026	Карусель с разделяющими сиденьями, из влагостойкой фанеры, каркас из металлических труб, окрашена порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1028	Карусель типа КР008, для маломобильных групп населения, в составе: поручни-фиксаторы, пандус для подъема и спуска; стальные элементы - каркас из труб, площадка из рифленого листа, диаметр 2600 мм, высота 900 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.06-1030	Карусель торнадо, на металлическом каркасе, диаметр 2000 мм, высота 2800 мм	шт.
	Группа 15.1.02.07: Качалки	
28.99.32.15.1.02.07-1000	Качалка на рессорной пружине, декоративные элементы из влагостойкой фанеры, окрашенными цветными эмалями	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1002	Качалка на рессорной пружине, основание из влагостойкой фанеры	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1004	Качалка на трёх ресорны пружинах, основание из влагостойкой фанеры	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1006	Качалка с вращением вокруг центральной оси, обеспечивающая вращательное и вертикальное перемещения посадочных мест	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1008	Качалка с качающейся перекладиной, расположенной на высоте, с сиденьями на гибком подвесе	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1010	Качалка с несколькими опорами, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1012	Качалка с несколькими опорами, обеспечивающая движение в одной плоскости	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1014	Качалка с одной опорой в виде пружины, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1016	Качалка с одной опорой в виде пружины, обеспечивающая движение в одной плоскости	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1018	Качалка с одной опорой в виде спирали, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1020	Качалка с одной опорой в виде спирали, обеспечивающая движение в одной плоскости	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1022	Качалка с одной опорой в виде торсиона, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1024	Качалка с одной опорой в виде торсиона, обеспечивающая движение в одной плоскости	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1026	Качалка с одной опорой в виде упругого блока, обеспечивающая движение в нескольких плоскостях	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1028	Качалка шатунная с несколькими параллельными осями, обеспечивающая движение вперед-назад	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1030	Качалка-балансир двойная	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1032	Качалка-балансир одинарная	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1034	Качели балансирующие, из влагостойкой фанеры на каркасе из сварных стальных толстостенных труб, окрашены цветными эмалями, размеры 2600х145х840 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1036	Качели каркас из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого давления, размеры 2500х400х800мм	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1038	Качели-балансир без досок, сиденья и декоративные элементы из влагостойкой фанеры, ручки из пластика, демпферные элементы из резины окрашены цветными эмалями	шт.
28.99.32.15.1.02.07-1040	Качели-балансир на стальных опорах с каркасом из металлических труб размер 333х2175х738	шт.
	Группа 15.1.02.08: Качели	
28.99.32.15.1.02.08-0033	Качели типа КЧ006 двухсекционные, размеры 3000х1000х2100 мм, каркас из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого давления с креплением на цепях	шт.
28.99.32.15.1.02.08-0035	Качели односекционные, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с сиденьем из влагостойкой фанеры, 1700х1850х1781 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.08-0039	Качели типа КЧ003 односекционные, размеры 2000х1200х2100 мм, каркас из стальной трубы, сиденье из полиэтилена низкого давления с креплением на цепях	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1000	Качели балансирующие двухместные из хвойных пород дерева, типа КГ-1, обработанных защитным составом	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1002	Качели двойные на цепочках с декоративными элементами из влагостойкой фанеры, опоры металлических труб, сиденье деревянные, окрашены порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1004	Качели двухсекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 2000х3700х3300 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1006	Качели диван на опорах из бруса с каркасом из металлических труб размер 1800х2500х1700	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1008	Качели из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого давления, размеры 2500х500х600 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1010	Качели коллективные с группой сидений на одиночных канатных подвесах, закрепленных на перекрестных балках, расположенных вокруг центральной оси	шт.

28.99.32.15.1.02.08-1012	Качели коллективные с группой сидений на одиночных цепных подвесах, закрепленных на перекрестных балках, расположенных вокруг центральной оси	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1014	Качели на опорах из металлических труб с деревянными сиденьями, окрашены порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1016	Качели на цепочках с тематическими накладками из влагостойкой фанеры, опоры из клееного бруса, окрашены порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1018	Качели односекционные на опорах из сварных стальных толстостенных труб, на подшипниках, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 3020х2400х2580 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1020	Качели односекционные цепные на опорах из металлических профильных труб, на подшипниках качения, с сиденьем из влагостойкой фанеры, окрашены цветными эмалями, размеры 1700х1900х2650 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1022	Качели односекционные, из металлических труб, с сиденьем из влагостойкой фанеры.	компл.
28.99.32.15.1.02.08-1024	Качели односекционные, на опорах из металлических труб, с деревянным сиденьем, окрашены порошковыми красками.	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1026	Качели односекционные, цепные, на опорах из металлических профильных труб, с мягким сидением, окрашены порошковыми красками	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1028	Качели с несколькими канатными подвесами с сиденьем, движущимся перпендикулярно или параллельно балке подвеса	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1030	Качели с несколькими цепными подвесами с сиденьем, движущимся перпендикулярно или параллельно балке подвеса	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1032	Качели с одной осью вращения на одиночных канатных подвесах с двумя или несколькими сиденьями	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1034	Качели с одной осью вращения на одиночных канатных подвесах с одним сиденьем	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1036	Качели с одной осью вращения на одиночных цепных подвесах с двумя или несколькими сиденьями	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1038	Качели с одной осью вращения на одиночных цепных подвесах с одним сиденьем	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1040	Качели с одной точкой подвеса	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1042	Качели, типа ККВ-4, комбинированные цепные с 4-мя скамьями, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1044	Качели-балансир двойные, из клееного бруса на металлических опорах, с сиденьями из влагостойкой фанеры	компл.
28.99.32.15.1.02.08-1046	Качели-балансир из досок, спинка из влагостойкой фанеры, поручни из металлических труб.	шт.
28.99.32.15.1.02.08-1048	Качели-балансир одиночные, из клееного бруса на металлических опорах, с сиденьями из влагостойкой фанеры	компл.

Группа 15.1.02.09: Комплексы игровые

28.99.32.15.1.02.09-1000	Городок детский для маломобильных групп населения, в составе: спуски – двойной, винтовой, поворотный, рукоход, барабан, размеры 6500х7200х3900 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1002	Городок детский типа ДГмгн010, для маломобильных групп населения, в составе: спуски – двойной, изогнутый, размеры 8600х9300х3300 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1004	Игровой комплекс детский городок из металлического профиля, влагостойкой фанеры, настил из досок, скат из нержавеющей стали, с приставными элементами и переходным мостиком, с баскетбольной стойкой, с имитацией крыши, размеры 8100х6300х4800мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1006	Игровой комплекс детский городоктипа, из металлического профиля, скат из нержавеюжей стали, с приставными элементами и переходным мостиком, с баскетбольной стойкой, с имитацией крыши, размеры 8100х6300х4800мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1008	Игровой комплекс из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, в составе: горка двухскатная с балконом, лианой и навесом, размеры 6000х3000х3600 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1010	Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом и декоративными элементами из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 700х5150х2960 мм, в составе: горка с переходным мостиком и навесом	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1012	Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 2500х3100х2960 мм, в составе: горка с переходным мостиком и навесом	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1014	Игровой комплекс на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, 2500х3100х2960 мм, в составе: горка с переходным мостиком, башня	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1016	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, крыша, 2 площадки, пандус для подъема и спуска, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1018	Комплекс игровой , а опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с сиденьями из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, лиана, беседка	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1020	Комплекс игровой , на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходными мостиками, две башня, лиана, элемент для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1022	Комплекс игровой , на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с навесом из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: беседка, горка с балконом, переходным мостиком и навесом, лиана, элемент для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1024	Комплекс игровой , на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с сиденьями из влагостойкой фанеры, скат из нержавеющей стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, лиана, элемент для лазанья	компл.
32.30.15.15.1.02.09-1026	Комплекс игровой бревенчатые большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1028	Комплекс игровой бревенчатые большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.

32.30.15.15.1.02.09-1030	Комплекс игровой бревенчатые площадью 31–100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1032	Комплекс игровой бревенчатые площадью 31–100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1034	Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1036	Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1038	Комплекс игровой бревенчатые площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет	шт.
28.99.32.15.1.02.09-1040	Комплекс игровой для маломобильных групп населения , с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе : домик, пандус для подъема и спуска, площадка	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1042	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 3 площадки, 2 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1044	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, площадка, скамейка, элементы для лазанья.	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1046	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1048	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, 5 площадок, 5 скамеек, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1050	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, крыша, 2 площадки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1052	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, крыша,2 площадки,2 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1054	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, 4 площадки,5 скамеек, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1056	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, переходы, 6 площадок, 2 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1058	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 3 крыши, 3 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1060	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, крыша, 4 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1062	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 5 горок, 3 крыши, переходы, 6 площадок, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1064	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1066	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, качели,2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1068	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1070	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе щит баскетбольный с кольцом, 3 горки, 5 крыш, 5 площадок, переходы, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1072	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, крыша, 2 площадки, переход, щит баскетбольный с кольцом, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1074	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 2 крыши, переходы, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1076	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 4 крыши, 4 площадки, переходы, 4 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1078	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, 6 крыш, 9 площадок, переходы, 10 скамеек, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1080	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки, крыша, 4 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1082	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 3 горки,2 крыши, 4 площадки, переходы, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1084	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 4 горки, 6 крыш, 8 площадок, переходы, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1086	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: беседка, горка с переходным мостиком	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1088	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: беседка, горка, крыша, 3 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1090	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 2 крыши, 2 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1092	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 2 крыши, 3 площадки, переход, 2 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1094	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 2 крыши,3 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.

28.99.32.15.1.02.09-1096	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, 2 площадки, 2 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1098	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, 2 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1100	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1102	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1104	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, 2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1106	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, качели, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1108	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1110	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, крыша, площадка, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1112	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, площадка, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1114	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1116	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: щит баскетбольный с кольцом, 2 горки, 3 крыши, 4 площадки, 4 скамейки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1118	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, оцинкованное крепление, в составе: горка, крыша, 2 площадки, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1120	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, оцинкованное крепление, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1122	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, оцинкованный крепеж, в составе: горка, крыша, площадка, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1124	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, оцинкованный крепеж, в составе: горка, площадка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1126	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, в составе: два домика, беседка, лиана	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1128	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, в составе: две башни, беседка, лианы	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1130	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, беседка, две башенки, лианарукоход, турник	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1132	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 2 горки с переходными мостиками, 2 башни, навес, 3 перехода, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1134	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 2 горки с переходными мостиками, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1136	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: башня, горка с переходным мостиком, переход окрашен цветными эмалями	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1138	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, переход, шведская стенка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1140	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходными мостиками, башня, окрашен цветными эмалями	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1142	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходными мостиками, башня, шведская стенка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1144	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали в составе: горка с переходным мостиком, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1146	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: 3 горки с переходными мостиками, 4 башни,4 навеса, переходная шведская стенка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1148	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, башня, качели, кольца гимнастические, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1150	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка с переходным мостиком, навес, шведская стенка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1152	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка, навес, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1154	Комплекс игровой из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, скат из оцинкованной стали, в составе: горка, переход, элементы для лазанья.	компл.

28.99.32.15.1.02.09-1156	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе горка, ограждение защитное тематическое, 2 площадки, переход	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1158	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе горка, ограждение защитное тематическое, 2 площадки, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1160	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, площадка, переход, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1162	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, 2 площадки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1164	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, крыша, 2 площадки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1166	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: 2 горки, 2 площадки, переход , скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1168	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: 2 горки, 5 площадок, переход, мостик подвесной, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1170	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, 2 площадки, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1172	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, ограждение защитное тематическое, площадка, крыша, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1174	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе: горка, ограждение защитное тематическое, 2 площадки, переход , элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1176	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, беседка, две башни, лиана, элемент для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1178	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками и элементами для лазанья, две беседки, башня	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1180	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, две беседки, башня, лиана, элемент для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1182	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, две беседки, три башни, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1184	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: две горки с переходными мостиками, беседка, лианы	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1186	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, с навесами из влагостойкой фанеры, скаты из нержавеющей стали, в составе: три горки с переходными мостиками, с одним скатом из бруса, беседка, две башни, рукоход, турник	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1188	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, из влагостойкой фанеры, в составе : горка, домик, крыша, 3 площадки, пандус для подъема и спуска, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1190	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе : горка, домик, крыша, 2 площадки, пандус для подъема и спуска, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1192	Комплекс игровой на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, с элементами декора из влагостойкой фанеры, в составе : горка, домик, крыша, 3 площадки, пандус для подъема и спуска, элементы для лазанья	компл.
32.30.15.15.1.02.09-1194	Комплекс игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1196	Комплекс игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1198	Комплекс игровой с бортами из дерева площадью 31–100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1200	Комплекс игровой с бортами из дерева площадью 31–100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1202	Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1204	Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1206	Комплекс игровой с бортами из дерева площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1208	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1210	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1212	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью 31–100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1214	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью 31–100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1216	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1218	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1220	Комплекс игровой с бортами из деревокомпозитных материалов площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет	шт.

32.30.15.15.1.02.09-1222	Комплекс игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1224	Комплекс игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1226	Комплекс игровой с бортами из пластика площадью 31–100 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1228	Комплекс игровой с бортами из пластика площадью 31–100 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1230	Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей 4-7 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1232	Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей 7-12 лет	шт.
32.30.15.15.1.02.09-1234	Комплекс игровой с бортами из пластика площадью до 30 кв.м для детей до 4 лет	шт.
28.99.32.15.1.02.09-1236	Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесами, мостики подвесные цепные, качели цепные, скамьи	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1238	Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка двухскатная с балконом, лианами и навесом, качели цепные, скамья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1240	Комплекс игровой с покрытием, из хвойных пород дерева, в составе: горка четырёхскатная с балконом, лианами и навесом, мостик подвесной цепной, качели цепные, скамья, бум, трап	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1242	Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: 2 горки, качели, крыша,4 площадки, переход, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1244	Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка, качели, крыша, площадка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1246	Комплекс игровой с элементами декора из влагостойкой фанеры, на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе: горка,крыша,2 площадки, скамейка, элементы для лазанья	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1248	Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями размер 10800×11800×3550мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1250	Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашен цветными эмалями размер 14960x7170x4000мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1252	Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный размер 10160×6075×3550мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1254	Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный, размер 4200×4200×3650мм	компл.
28.99.32.15.1.02.09-1256	Комплекс игровой, из сварных металлических профилей с настилом из досок хвойных пород дерева, с приставными игровыми элементами и переходными мостиками, окрашенный, размер 6960x11840x3550мм	компл.

Группа 15.1.02.10: Комплексы спортивные

32.30.15.15.1.02.10-0074	Шведская стенка малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 1300x1500x200 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1000	Беговая дорожка	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1002	Велотренажер	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1004	Гимнастический комплекс (турник) разновысокий из металлических труб, окрашен цветными эмалями, размеры 1000x3000x2500 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1006	Кардиотренажеры	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1008	Комплекс из металлических труб, окрашенный в составе: 2 пары параллельныхбрусьев для отжиманий разноуровневых	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1010	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: 2 турника разноуровневых, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1012	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: 4 турника разноуровневых, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1014	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: брусья, лавка для пресса, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1016	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: лавка для пресса, 4 турника разноуровневых, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1018	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: перекладины для отжиманий разноуровневые, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1020	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукоход, стенка шведская, турник, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1022	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- двухуровневый, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1024	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- двухуровневый, 6 турников, окрашен порошковыми красками	компл.
28.99.32.15.1.02.10-1026	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: рукохох- змейка, стенка шведская, 4 турника классического хвата, турник хватом молоток, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1028	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: стенка шведская, 3 турника, лавка для пресса окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1030	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: турник с кольцами, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1032	Комплекс спортивный из металлических труб, в составе: турники разноуровневые, 2 лавки для пресса, окрашен порошковыми красками	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1034	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: брусья низкие параллельные	компл.

32.30.15.15.1.02.10-1036	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: брусья,лавка для пресса	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1038	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: лавка для отдыха и отжиманий	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1040	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: лавкас упорами для отжимания	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1042	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упор для отжимания двойной	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1044	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упоры разновысокие вертикальные	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1046	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный в составе: упоры разновысокие горизонтальные	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1048	Комплекс спортивный из металлических труб, окрашенный и клеевого бруса, в составе: стена для развития мышц ног и рук	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1050	Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек большой, площадью от 20-ти до 50-ти кв. м.	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1052	Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек малый, площадью до 10 кв. м.	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1054	Комплекс спортивный из металлических цельносварных стоек средний площадью от 10-ти до 20-ти кв. м.	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1056	Комплекс спортивный многофункциональный, в составе: тренажер штанга, доска для пресса, шведская стенка, стенка лаз, рукоход на металлическом каркасе, с элементами из влагостойкой фанеры, размеры 5200х4000х2000 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1058	Комплекс спортивный модульный большой, от 20 до 50 м2	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1060	Комплекс спортивный модульный малый, площадь до 10 м2	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1062	Комплекс спортивный модульный средний, площадь от 10 до 20 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.10-1064	Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, в составе: рукоход, брусья, турник, окрашен порошковыми красками	компл.
28.99.32.15.1.02.10-1066	Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, в составе: рукоход, брусья, турник, окрашен порошковыми красками, размеры 3700х1600х2300 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1068	Комплекс спортивный на опорах из клееного бруса,с перекладинами из металлических труб, в составе: верёвочная лестница, рукоход, кольца гимнастические, шведская стенка	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1070	Комплекс спортивный развивающий в составе: перекладина, рукоход, шведская стенка, щит баскетбольный с кольцом, размеры 9800х5700х3000 мм	компл.
28.99.32.15.1.02.10-1072	Комплекс спортивный типа СП-1.6 на опорах из клееного бруса, с каркасом из металлических труб, в составе кольца гимнастические, шведская стенка элементы для лазанья	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1074	Комплекс спортивный, из металлических труб, в составе: рукоход кольца, рукоход прямой, рукоход плечики, шведская стенка 2шт, турник двухуровневый, стойка двойная 2шт	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1076	Степпер	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1078	Тренажер гребной	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1080	Тренажер для жима от груди сидя	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1082	Тренажер для жима стоя	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1084	Тренажер для пресса	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1086	Тренажер для сгибания/разгибания бедер	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1088	Тренажер комплексный	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1090	Тренажер силовой уличный брусья на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1092	Тренажер силовой уличный гиперэкстензия 2 на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1094	Тренажер силовой уличный гиперэкстензия на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1096	Тренажер силовой уличный жим к груди на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1098	Тренажер силовой уличный жим на брусьях на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1100	Тренажер силовой уличный жим ногами на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1102	Тренажер силовой уличный жим от груди на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1104	Тренажер силовой уличный имитация гребли на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1106	Тренажер силовой уличный лавка для пресса на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1108	Тренажер силовой уличный маятниковый на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1110	Тренажер силовой уличный стол для армреслинга на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1112	Тренажер силовой уличный твистер на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1114	Тренажер силовой уличный шаговый на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1116	Тренажер силовой уличный эллиптический на металлическом каркасе, окрашен порошковой эмалью	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1118	Тренажеры уличные стационарные	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1120	Турник разновысокий из металлических труб, окрашен порошковыми красками.	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1122	Хоккейная площадка с щитами из влагостойкой фанеры, на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика	компл.

32.30.15.15.1.02.10-1124	Хоккейная площадка, на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика, размеры 20000х40000 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.10-1126	Хоккейная площадка, на каркасе из металлических труб, с панелями из стеклопластика, размеры 30000х60000 мм	компл.
32.30.14.15.1.02.10-1128	Шведская стенка из металлических труб, окрашена порошковыми красками.	шт.
32.30.15.15.1.02.10-1130	Эллиптический тренажер	шт.
	Группа 15.1.02.11: Корабли	
32.30.15.15.1.02.11-1000	Корабль игровой бревенчатый большой площадью свыше 100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1002	Корабль игровой бревенчатый малый площадью до 30 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1004	Корабль игровой бревенчатый средний площадью 31–100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1006	Корабль игровой с бортами из дерева большой площадью свыше 100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1008	Корабль игровой с бортами из дерева малый площадью до 30 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1010	Корабль игровой с бортами из дерева средний площадью 31–100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1012	Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов большой площадью свыше 100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1014	Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов малый площадью до 30 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1016	Корабль игровой с бортами из деревокомпозитных материалов средний площадью 31–100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1018	Корабль игровой с бортами из пластика большой площадью свыше 100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1020	Корабль игровой с бортами из пластика малый площадью до 30 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1022	Корабль игровой с бортами из пластика средний площадью 31–100 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.11-1024	Стол детский на опорах из металлических труб, с сиденьем и столешницей из влагостойкой фанеры, окрашен цветными эмалями	шт.
	Группа 15.1.02.12: Короба	
32.30.15.15.1.02.12-1000	Короб световой двусторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1002	Короб световой двусторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1004	Короб световой двусторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1006	Короб световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1008	Короб световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1010	Короб световой двусторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1012	Короб световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1014	Короб световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1016	Короб световой двусторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1018	Короб световой односторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1020	Короб световой односторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1022	Короб световой односторонний площадью 0,3 –1 кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1024	Короб световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1026	Короб световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1028	Короб световой односторонний площадью до 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1030	Короб световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из алюминия	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1032	Короб световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из нержавеющей стали	шт.
32.30.15.15.1.02.12-1034	Короб световой односторонний площадью свыше 0,2кв.м в обрамлении из оцинкованной стали	шт.
	Группа 15.1.02.13: Крепости	
32.30.15.15.1.02.13-1000	Крепость игровая бревенчатая малая площадью до 30 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1002	Крепость игровая бревенчатая средняя площадью 51–150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1004	Крепость игровая бревенчатый большой площадью свыше 150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1006	Крепость игровая с бортами из дерева большая площадью свыше 150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1008	Крепость игровая с бортами из дерева малая площадью до 50 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1010	Крепость игровая с бортами из дерева средняя площадью 51–150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1012	Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов большая площадью свыше 150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1014	Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов малая площадью до 50 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1016	Крепость игровая с бортами из деревокомпозитных материалов средняя площадью 51–150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1018	Крепость игровая с бортами из пластика большая площадью свыше 150 кв.м	шт.
32.30.15.15.1.02.13-1020	Крепость игровая с бортами из пластика малая площадью до 50 кв.м	шт.

32.30.15.15.1.02.13-1022	Крепость игровая с бортами из пластика средняя площадью 51–150 кв.м	шт.

Группа 15.1.02.14: Лабиринты

28.99.32.15.1.02.14-0001	Комплекс детский городок "АБВГДейка", лабиринт	компл.
28.99.32.15.1.02.14-1000	Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания до 10 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1002	Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания от 10 до 20 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1004	Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания от 20 до 50 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1006	Лабиринт многоярусный крытый модульный с каркасом из стальных труб, площадь основания свыше 50 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1008	Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания до 10 кв. м. с несущей конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1010	Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания от 10-ти до 20-ти кв. м. с несущей конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1012	Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания от 20-ти до 50-ти кв. м. с несущей конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1014	Лабиринт многоярусный крытый с площадью основания свыше 50-ти кв. м. с несущей конструкцией из профильной трубы с внешним ограждением из металлической сетки	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1016	Лабиринт на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1018	Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью до 10 кв. м.	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1020	Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью от 10-ти до 20-ти кв. м.	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1022	Лабиринт одноярусный из металлических цельносварных стоек площадью от 20-ти до 50-ти кв. м.	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1024	Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь до 10 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1026	Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь от 10 до 20 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1028	Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь от 20 до 50 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1030	Лабиринт одноярусный модульный с пластиковыми щитовыми элементами, площадь свыше 50 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1032	Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь до 10 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1034	Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь от 10 до 20 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1036	Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь от 20 до 50 м2	шт.
28.99.32.15.1.02.14-1038	Лабиринт одноярусный модульный с фанерными щитовыми элементами, площадь свыше 50 м2	шт.

Группа 15.1.02.15: Лазы

32.30.15.15.1.02.15-1000	Лаз в виде каркасной пространственной конструкции деревянный	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1002	Лаз в виде каркасной пространственной конструкции металлический	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1004	Лаз в виде каркасной пространственной конструкции пластиковый	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1006	Лаз в виде металлических дуг для подлезания	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1008	Лаз в виде пластиковых дуг для подлезания	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1010	Лаз металлический в виде тоннеля из кольцевых элементов	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1012	Лаз-дуга металлический без поручней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1014	Лаз-дуга металлический с поручнями	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1016	Лаз-полусфера из деревянных стержней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1018	Лаз-полусфера из металлических стержней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1020	Лаз-стена плоский металлический	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1022	Лаз-стена плоский металлический с элементами оформления из влагостойкой фанеры	шт.
28.99.32.15.1.02.15-1024	Лиана малая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 600x3600x1700 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1026	Решетчатая лестница отдельностоящая деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1028	Решетчатая лестница отдельностоящая металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1030	Решетчатая лестница приставная вертикальная деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1032	Решетчатая лестница приставная вертикальная металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1034	Решетчатая лестница приставная наклонная деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1036	Решетчатая лестница приставная наклонная металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1038	Рукоход детский из металлических труб, на опорах из клееного бруса, размеры 2400x900x1800 мм	компл.
32.30.15.15.1.02.15-1040	Рукоход закольцованный мультисекционный с перекладинами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1042	Рукоход закольцованный мультисекционный с подвесными кольцами или захватами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1044	Рукоход закольцованный с единой центральной секцией, опирающейся на несколько стоек с перекладинами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1046	Рукоход закольцованный с единой центральной секцией, опирающейся на несколько стоек с	шт.

	подвесными кольцами или захватами	
32.30.15.15.1.02.15-1048	Рукоход на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1050	Рукоход на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб, высота 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1052	Рукоход П-образный односекционный на 4-х стойках с перекладинами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1054	Рукоход П-образный односекционный на 4-х стойках с подвесными кольцами или захватами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1056	Рукоход с наклонными секциями с перекладинами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1058	Рукоход с наклонными секциями с подвесными кольцами или захватами	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1060	Стремянка отдельностоящая наклонная Л-образная двусторонняя деревянная без поручней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1062	Стремянка отдельностоящая наклонная Л-образная двусторонняя деревянная с поручнями	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1064	Стремянка отдельностоящая наклонная Л-образная двусторонняя металлическая без поручней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1066	Стремянка отдельностоящая наклонная Л-образная двусторонняя металлическая с поручнями	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1068	Стремянка приставная вертикальная деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1070	Стремянка приставная вертикальная металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1072	Стремянка приставная наклонная деревянная без поручней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1074	Стремянка приставная наклонная деревянная с поручнями	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1076	Стремянка приставная наклонная металлическая без поручней	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1078	Стремянка приставная наклонная металлическая с поручнями	шт.
28.99.32.15.1.02.15-1080	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2180х545х2050 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.15-1082	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2200х1000х1600	шт.
28.99.32.15.1.02.15-1084	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 2955х3800х2500 мм	шт.
28.99.32.15.1.02.15-1086	Форма игровая из металлических труб, окрашена цветными эмалями, размеры 4340х1000х1600 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1088	Шведская из металлических труб, окрашена порошковыми красками размеры 1800х600х1800	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1090	Шведская стенка 2-х секционная П-образная с четырьмя стойками деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1092	Шведская стенка 2-х секционная П-образная с четырьмя стойками металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1094	Шведская стенка 2-х секционная с тремя стойками деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1096	Шведская стенка 2-х секционная с тремя стойками металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1098	Шведская стенка многосекционная деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1100	Шведская стенка многосекционная металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1102	Шведская стенка одинарная I-образная деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1104	Шведская стенка одинарная I-образная металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1106	Шведская стенка одинарная Г-образная с турником деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1108	Шведская стенка одинарная Г-образная с турником металлическая	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1110	Шведская стенка одинарная Т-образная с двумя турниками деревянная	шт.
32.30.15.15.1.02.15-1112	Шведская стенка одинарная Т-образная с двумя турниками металлическая	шт.
	Группа 15.1.02.16: Лестницы	
32.30.15.15.1.02.16-1000	Лестница веревочная, ширина до 500 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.16-1002	Лестница веревочная, ширина до 500 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.16-1004	Лестница веревочная, ширина от 500 мм до 1000 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.16-1006	Лестница веревочная, ширина от 500 мм до 1000 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
	Группа 15.1.02.17: Мишени	
32.30.15.15.1.02.17-1000	Мишень фигурная деревянная диаметр/высота до 1м	шт.
32.30.15.15.1.02.17-1002	Мишень фигурная деревянная диаметр/высота от 1м до 2м	шт.
32.30.15.15.1.02.17-1004	Мишень фигурная деревянная диаметр/высота свыше 2м	шт.
	Группа 15.1.02.18: Мостики	
32.30.15.15.1.02.18-1000	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями арочный, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1002	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями арочный, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1004	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями арочный, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1006	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями прямой, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1008	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями прямой, длиной до 2 м	шт.

32.30.15.15.1.02.18-1010	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и металлическими ограждениями прямой, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1012	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1014	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1016	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями арочный, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1018	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1020	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1022	Мостик на металлическом каркасе с деревянным настилом и ограждениями прямой, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1024	Мостик с цельнодеревянный арочный, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1026	Мостик цельнодеревянный арочный, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1028	Мостик цельнодеревянный арочный, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1030	Мостик цельнодеревянный прямой, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1032	Мостик цельнодеревянный прямой, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1034	Мостик цельнодеревянный прямой, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1036	Мостик цельнометаллический арочный, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1038	Мостик цельнометаллический арочный, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1040	Мостик цельнометаллический арочный, длиной свыше 5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1042	Мостик цельнометаллический прямой, длиной 2.1–5 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1044	Мостик цельнометаллический прямой, длиной до 2 м	шт.
32.30.15.15.1.02.18-1046	Мостик цельнометаллический прямой, длиной свыше 5 м	шт.

Группа 15.1.02.19: Мостики веревочные

32.30.15.15.1.02.19-1000	Мостик веревочный, ширина до 500мм, длина до 2000мм	шт.
32.30.15.15.1.02.19-1002	Мостик веревочный, ширина до 500мм, длина свыше 2000мм	шт.
32.30.15.15.1.02.19-1004	Мостик веревочный, ширина от 500мм до 1000мм, длина до 2000мм	шт.
32.30.15.15.1.02.19-1006	Мостик веревочный, ширина от 500мм до 1000мм, длина свыше 2000мм	шт.

Группа 15.1.02.21: Песочницы

32.30.15.15.1.02.21-1000	Песочница с навесом, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, на кирпичном основании, окрашены цветными эмалями	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1002	Песочница без крышки и навеса с бортами из бруса	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1004	Песочница без крышки и навеса с бортами из влагостойкой фанеры	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1006	Песочница без крышки и навеса с бортами из горизонтально уложенных бревен	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1008	Песочница без крышки и навеса с бортами из досок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1010	Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде автомобиля	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1012	Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде корабля	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1014	Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде паровоза	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1016	Песочница без крышки и навеса с оформлением в виде самолета	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1018	Песочница без крышки и навеса с оформлением на темы детских сказок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1020	Песочница без крышки и навеса с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1022	Песочница без крышки и навеса с пластиковыми бортами	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1024	Песочница из влагостойкой фанеры, на металлическом каркасе, с декоративными элементами	компл.
32.30.15.15.1.02.21-1026	Песочница из влагостойкой фанеры, с креплением из металлических труб и уголков, покрытые порошковыми красками	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1028	Песочница из деревянных досок, опорные столбы из клееного бруса, декоративные элементы, окрашены цветными эмалями	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1030	Песочница с бортами из деревянных вертикально установленных столбиков (спилов)	шт.
28.99.32.15.1.02.21-1032	Песочница с защитой, из влагостойкой фанеры, с креплением из металических труб и уголков, покрытые порошковыми красками	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1034	Песочница с крышкой с бортами из бруса	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1036	Песочница с крышкой с бортами из влагостойкой фанеры	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1038	Песочница с крышкой с бортами из горизонтально уложенных бревен	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1040	Песочница с крышкой с бортами из досок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1042	Песочница с крышкой с оформлением в виде автомобиля	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1044	Песочница с крышкой с оформлением в виде корабля	шт.

32.30.15.15.1.02.21-1046	Песочница с крышкой с оформлением в виде паровоза	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1048	Песочница с крышкой с оформлением в виде самолета	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1050	Песочница с крышкой с оформлением на темы детских сказок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1052	Песочница с крышкой с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1054	Песочница с крышкой с пластиковыми бортами	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1056	Песочница с навесом с бортами из бруса	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1058	Песочница с навесом с бортами из влагостойкой фанеры	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1060	Песочница с навесом с бортами из горизонтально уложенных бревен	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1062	Песочница с навесом с бортами из досок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1064	Песочница с навесом с оформлением в виде автомобиля	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1066	Песочница с навесом с оформлением в виде корабля	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1068	Песочница с навесом с оформлением в виде паровоза	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1070	Песочница с навесом с оформлением в виде самолета	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1072	Песочница с навесом с оформлением на темы детских сказок	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1074	Песочница с навесом с оформлением, имитирующим объекты окружающей среды	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1076	Песочница с навесом с пластиковыми бортами	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1078	Песочница со скамейками из деревянных досок, опорный столб из клеевого бруса ,декаративные элементы из влагостойкой фанеры, окрашена цветными элементами	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1080	Песочница со скамейками из деревянных досок, опорный столб из клеевого бруса, декоративные элементы из влагостойкой фанеры, окрашена цветными элементами	шт.
28.99.32.15.1.02.21-1082	Песочница шестигранная, каркас из стальной трубы, боковые панели из полиэтилена низкого давления, размеры 1900х2200х500 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1084	Песочница-домик	шт.
28.99.32.15.1.02.21-1086	Песочница-стол для маломобильных групп населения, универсальная, окрашенная на опорах из клееного бруса с каркасом из металлических труб	шт.
32.30.15.15.1.02.21-1088	Песочницы с бортами из дерева и материалов на основе дерева	шт.

Группа 15.1.02.22: Подъем-сходни

32.30.15.15.1.02.22-1000	Подъем-сходни с веревкой деревянные, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1002	Подъем-сходни с веревкой деревянные, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1004	Подъем-сходни с веревкой деревянные, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1006	Подъем-сходни с веревкой деревянные, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1008	Подъем-сходни с веревкой металлические, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1010	Подъем-сходни с веревкой металлические, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1012	Подъем-сходни с веревкой металлические, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1014	Подъем-сходни с веревкой металлические, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1016	Подъем-сходни с веревкой пластик, ширина до 800 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1018	Подъем-сходни с веревкой пластик, ширина до 800 мм, длина свыше 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1020	Подъем-сходни с веревкой пластик, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина до 2000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.22-1022	Подъем-сходни с веревкой пластик, ширина от 800 мм до 1500 мм, длина свыше 2000 мм	шт.

Группа 15.1.02.25: Скалолазы

32.30.15.15.1.02.25-1000	Скалолаз в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1002	Скалолаз в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1004	Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1006	Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с зацепами и отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1008	Скалолаз в пространственном исполнении из полиэтилена низкого давления, с отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1010	Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1012	Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с зацепами и отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1014	Скалолаз в пространственном исполнении из стеклопластика, с отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1016	Скалолаз стенка плоская в пространственном исполнении из влагостойкой фанеры, с отверстиями и зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1018	Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, с зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1020	Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, с отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1022	Скалолаз стенка плоская из влагостойкой фанеры, с отверстиями и зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1024	Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с зацепами	шт.

32.30.15.15.1.02.25-1026	Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с зацепами и отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1028	Скалолаз стенка плоская из полиэтилена низкого давления, с отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1030	Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с зацепами	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1032	Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с зацепами и отверстиями	шт.
32.30.15.15.1.02.25-1034	Скалолаз стенка плоская из стеклопластика, с отверстиями	шт.

Группа 15.1.02.26: Тоннели для детских площадок

32.30.15.15.1.02.26-1000	Тоннель отдельностоящий горизонтальный наземный деревянный	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1002	Тоннель отдельностоящий горизонтальный наземный металлический	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1004	Тоннель отдельностоящий горизонтальный наземный пластиковый	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1006	Тоннель отдельностоящий горизонтальный приподнятый на опорах деревянный	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1008	Тоннель отдельностоящий горизонтальный приподнятый на опорах металлический	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1010	Тоннель отдельностоящий горизонтальный приподнятый на опорах пластиковый	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1012	Тоннель отдельностоящий наклонный пластиковый	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1014	Тоннель пристраиваемый деревянный	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1016	Тоннель пристраиваемый металлический	шт.
32.30.15.15.1.02.26-1018	Тоннель пристраиваемый пластиковый	шт.

Группа 15.1.02.27: Инвентарь, не включенный в группы

32.30.15.15.1.02.27-0012	Комплекс детский городок "АБВГДейка", бревно качающееся	шт.
25.11.23.15.1.02.27-1000	Велосипедный держатель пятисекционный, из металлических труб, размеры 1500х400х500 мм	шт.
25.11.23.15.1.02.27-1002	Диван деревянный на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, сидения и спинка дивана, выполнена из сосны	шт.
25.11.23.15.1.02.27-1004	Диван парковый типа Д-1.21, на каркасе из металлических труб, опорные стойки в виде дуги, с сиденьем из деревянного бруса, окрашен цветными эмалями	шт.
25.11.23.15.1.02.27-1006	Навес теневой типа ТН001, каркас из стальной трубы, навес и боковые стенки из перфорированного стального листа, размеры 4000х2000х3000 мм	шт.
32.30.15.15.1.02.27-1008	Площадка с оборудованием для выгула собак, с ограждением из сетки рабица	компл.
25.11.23.15.1.02.27-1010	Скамья парковая типа С-1.24,на опорах из металлических труб, гнутыми поручнями, с сиденьем из досок, окрашена цветными эмалями	шт.

Часть 15.2: Элементы благоустройства

Раздел 15.2.01: Элементы городского благоустройства

Группа 15.2.01.01: Киоски

25.11.10.15.2.01.01-1000	Киоски неутепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1002	Киоски неутепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1004	Киоски неутепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1006	Киоски неутепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1008	Киоски неутепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1010	Киоски неутепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1012	Киоски утепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1014	Киоски утепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1016	Киоски утепленные площадью 10,1-20кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1018	Киоски утепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1020	Киоски утепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.01-1022	Киоски утепленные площадью до 10 кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.

Группа 15.2.01.02: Комплексы торгово-остановочные

25.11.10.15.2.01.02-1000	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 20кв.м.каждый, с отделкой из алюминия или алюминиевого композита	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1002	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 20кв.м.каждый, с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1004	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 20кв.м.каждый, с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1006	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с двумя и более павильонами не более 20кв.м.каждый, с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1008	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с отделкой из алюминия или алюминиевого композита	шт.

25.11.10.15.2.01.02-1010	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1012	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.02-1014	Торгово-остановочные комплексы на металлическом каркасе с площадью павильона до 20кв.м с усложненным декором из металла	шт.

Группа 15.2.01.03: Опоры стальные трубные

25.11.23.15.2.01.03-1000	Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота 3.1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1002	Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1004	Опора алюминиевая без цоколя безфланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1006	Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота 3.1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1008	Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1010	Опора алюминиевая без цоколя фланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1012	Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота 3.1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1014	Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1016	Опора алюминиевая составная безфланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1018	Опора алюминиевая составная фланцевая, высота 3.1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1020	Опора алюминиевая составная фланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1022	Опора алюминиевая составная фланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1024	Опора декоративная, высота 3.1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1026	Опора декоративная, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1028	Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 3,1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1030	Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1032	Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1034	Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота 8–12 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1036	Опора стальная без цоколя безфланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1038	Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 3,1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1040	Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1042	Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1044	Опора стальная без цоколя фланцевая, высота 8–12 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1046	Опора стальная без цоколя фланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1048	Опора стальная высокомачтовая, высота 12– 16 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1050	Опора стальная высокомачтовая, высота 17– 25 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1052	Опора стальная высокомачтовая, высота свыше 25 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1054	Опора стальная составная безфланцевая, высота 3,1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1056	Опора стальная составная безфланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1058	Опора стальная составная безфланцевая, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1060	Опора стальная составная безфланцевая, высота 8–12 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1062	Опора стальная составная безфланцевая, высота до 3 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1064	Опора стальная составная фланцевая, высота 3,1– 4,5 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1066	Опора стальная составная фланцевая, высота 4,6–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1068	Опора стальная составная фланцевая, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1070	Опора стальная составная фланцевая, высота 8–12 м	шт.
25.11.23.15.2.01.03-1072	Опора стальная составная фланцевая, высота до 3 м	шт.

Группа 15.2.01.05: Павильоны остановочные

25.11.10.15.2.01.05-1000	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1002	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1004	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1006	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1008	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из алюминия	шт.

25.11.10.15.2.01.05-1010	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1012	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1014	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе с электронным терминалом продажи билетов, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1016	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1018	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1020	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1022	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью 10,1–20кв.м с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1024	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из алюминия	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1026	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1028	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с отделкой из полимерных материалов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1030	Остановка общественного транспорта на металлическом каркасе, совмещенная с киоском площадью до 10 кв.м. с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1032	Остановка общественного транспорта отдельностоящая на алюминиевом каркасе простая	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1034	Остановка общественного транспорта отдельностоящая на алюминиевом каркасе с электронным терминалом продажи билетов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1036	Остановка общественного транспорта отдельностоящая на стальном каркасе простая	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1038	Остановка общественного транспорта отдельностоящая на стальном каркасе с электронным терминалом продажи билетов	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1040	Остановка общественного транспорта отдельностоящая с усложненным декором из металла	шт.
25.11.10.15.2.01.05-1042	Остановка общественного транспорта отдельностоящая с усложненным декором из металла с электронным терминалом продажи билетов	шт.

Группа 15.2.01.06: Тумбы рекламные

25.11.23.15.2.01.06-1000	Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1002	Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1004	Тумба рекламная круглая со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1006	Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1008	Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1010	Тумба рекламная круглая статичная, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1012	Тумба с двумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1014	Тумба с двумя рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1016	Тумба с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1018	Тумба с двумя рекламными полями статичная, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1020	Тумбы с двумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1022	Тумбы с двумя рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1024	Тумбы с двумя рекламными полями с роллерным механизмом, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1026	Тумбы с двумя рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1028	Тумбы с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1030	Тумбы с двумя рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1032	Тумбы с двумя рекламными полями статичная, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1034	Тумбы с двумя рекламными полями статичная, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1036	Тумбы с несколькими рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1038	Тумбы с несколькими рекламными полями с поворотным механизмом, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1040	Тумбы с несколькими рекламными полями с роллерным механизмом, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1042	Тумбы с несколькими рекламными полями с рулонным механизмом, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1044	Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1046	Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1048	Тумбы с несколькими рекламными полями со светодиодным табло, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.

25.11.23.15.2.01.06-1050	Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1052	Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из нержавеющей стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1054	Тумбы с несколькими рекламными полями статичная, с облицовкой из оцинкованной стали	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1056	Тумбы с несколькими рекламными полями, с поворотным механизмом с облицовкой из алюминия	шт.
25.11.23.15.2.01.06-1058	Тумбы с несколькими рекламными полями, с роллерным механизмом с облицовкой из алюминия	шт.
	Группа 15.2.01.07: Щиты рекламные	
25.11.23.15.2.01.07-1000	Стенд информационный типа СТЕНД 1.2, с каркасом из металлических труб, навесом из влагостойкой фанеры и заполнением из поликарбоната, окрашен цветными эмалями	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1002	Терминал экстренной связи и информационной поддержки устанавливаемый на платформах и станциях метрополитена	компл.
25.11.23.15.2.01.07-1004	Терминал экстренной связи и информационной поддержки устанавливаемый на платформах и станциях метрополитена с двумя дополнительными камерами	компл.
25.11.23.15.2.01.07-1006	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1008	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1010	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1012	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1014	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1016	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1018	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1020	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1022	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1024	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1026	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1028	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1030	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1032	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1034	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1036	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1038	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1040	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1042	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1044	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1046	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1048	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1050	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1052	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1054	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1056	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1058	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1060	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1062	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1064	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1066	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.

25.11.23.15.2.01.07-1068	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1070	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1072	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1074	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1076	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с двумя рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1078	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1080	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1082	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1084	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1086	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1088	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1090	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1092	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1094	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1096	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1098	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1100	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, с рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1102	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1104	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1106	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1108	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1110	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1112	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, со светодиодным табло, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1114	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1116	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1118	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1120	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1122	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1124	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с несколькими рекламными поверхностями, статичный, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1126	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1128	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1130	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1132	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1134	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1136	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с поворотным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1138	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1140	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1142	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом, стальной, высота 2,1–6 м	шт.

25.11.23.15.2.01.07-1144	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1146	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1148	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, с рулонным механизмом, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1150	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со светодиодным табло алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1152	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со светодиодным табло, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1154	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со светодиодным табло, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1156	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со светодиодным табло, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1158	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, со светодиодным табло, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1160	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный алюминиевый, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1162	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный алюминиевый, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1164	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный, стальной, высота 2,1–6 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1166	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный, стальной, высота 6,1–8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1168	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный, стальной, высота более 8 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1170	Щит рекламный (информационный) отдельностоящий, с одной рекламной поверхностью, статичный, стальной, высота до 2 м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1172	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1174	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1176	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1178	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1180	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1182	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1184	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1186	Щит рекламный (информационный) настенный с поворотным механизмом, с отделкой из оцинкованной, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1188	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1190	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1192	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из алюминия, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1194	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1196	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1198	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1200	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1202	Щит рекламный (информационный) настенный с рулонным механизмом, с отделкой из оцинкованной, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1204	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1206	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1208	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из алюминия, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1210	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из нержавеющей стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1212	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1214	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из оцинкованной стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1216	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1218	Щит рекламный (информационный) настенный со светодиодным табло, с отделкой из оцинкованной, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1220	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью 2,6–5 кв.м	шт.

25.11.23.15.2.01.07-1222	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1224	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из алюминия, площадью более 10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1226	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из нержавеющей стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1228	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, площадью 2,6–5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1230	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, площадью 5.5–10 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1232	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из оцинкованной стали, площадью до 2,5 кв.м	шт.
25.11.23.15.2.01.07-1234	Щит рекламный (информационный) настенный статичный с отделкой из оцинкованной, площадью более 10 кв.м	шт.

Раздел 15.2.02: Элементы ограждений

Группа 15.2.02.01: Полусферы

23.61.11.15.2.02.01-0001	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм	шт.

Группа 15.2.02.03: Решетки ограждений

25.11.23.15.2.02.03-0013	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота 1,6 м	м
25.11.23.15.2.02.03-0015	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00, высота до 0,5 м	м
25.11.23.15.2.02.03-1000	Ограждения бетонные без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1002	Ограждения бетонные без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1004	Ограждения бетонные без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1006	Ограждения бетонные, высота 1,1–2,5 м (с цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1008	Ограждения бетонные, высота до 1 м (с цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1010	Ограждения бетонные, высота свыше 2,5 м (с цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1012	Ограждения временные деревянные	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1014	Ограждения временные из металлической сетки	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1016	Ограждения временные из полимерных материалов	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1018	Ограждения временные из профилированного листа	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1020	Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1022	Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1024	Ограждения из дерева по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1026	Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1028	Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1030	Ограждения из дерева по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным цоколем	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1032	Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1034	Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1036	Ограждения из дерева по деревянным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1038	Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1040	Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1042	Ограждения из дерева по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1044	Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1046	Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1048	Ограждения из дерева по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1050	Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1052	Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1054	Ограждения из дерева по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1056	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1058	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1060	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1062	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1064	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1066	Ограждения из дерева по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1068	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м

25.11.23.15.2.02.03-1070	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1072	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1074	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1076	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1078	Ограждения из многослойных панелей по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1080	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1082	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1084	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1086	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1088	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1090	Ограждения из многослойных панелей по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1092	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1094	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1096	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1098	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1100	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1102	Ограждения из полимерных материалов по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным цоколем	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1104	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1106	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1108	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1110	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1112	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1114	Ограждения из полимерных материалов по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1116	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1118	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1120	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1122	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1124	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1126	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1128	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1130	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1132	Ограждения из полимерных материалов по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1134	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1136	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1138	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1140	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1142	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1144	Ограждения из фиброцементных плит по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1146	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1148	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1150	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1152	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1154	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1156	Ограждения из фиброцементных плит по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1158	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м

25.11.23.15.2.02.03-1160	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1162	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1164	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1166	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1168	Ограждения металлические из профилированного листа по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1170	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1172	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1174	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1176	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1178	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1180	Ограждения металлические из профилированного листа по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1182	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1184	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1186	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1188	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1190	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1192	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1194	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1196	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1198	Ограждения металлические из профилированного листа по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1200	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1202	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1204	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1206	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1208	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1210	Ограждения металлические кованые по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м с бетонным цоколем	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1212	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1214	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1216	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1218	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1220	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1222	Ограждения металлические кованые по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1224	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1226	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1228	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1230	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1232	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1234	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1236	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1238	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1240	Ограждения металлические кованые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1242	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1244	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота до 1	п.м

	м	
25.11.23.15.2.02.03-1246	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1248	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1250	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1252	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1254	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1256	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1258	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1260	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1262	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1264	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1266	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1268	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1270	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1272	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1274	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1276	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1278	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1280	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1282	Ограждения металлические просечно-вытяжной сетки по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1284	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1286	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1288	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1290	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1292	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1294	Ограждения металлические решетчатые по бетонным столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1296	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1298	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1300	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1302	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1304	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1306	Ограждения металлические решетчатые по кирпичным столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1308	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1310	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1312	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота свыше 2,5 м	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1314	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1316	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота 1,1–2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1318	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота до 1 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1320	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота до 1 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1322	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с бетонным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1324	Ограждения металлические решетчатые по металлическим столбам, высота свыше 2,5 м (с кирпичным цоколем)	п.м
25.11.23.15.2.02.03-1326	Ограждения металлические сетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота 1,1–2,5 м	п.м

25.11.23.15.2.02.03-1328	Ограждения металлические сетчатые по металлическим столбам без цоколя, высота до 1 м	п.м
	Группа 15.2.02.04: Секции ограждений	
25.11.23.15.2.02.04-0001	Секция ограждения ОВ-РИ-001, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.
25.11.23.15.2.02.04-0002	Секция ограждения ОВ-РИ-005, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.
25.11.23.15.2.02.04-0003	Секция ограждения ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.
25.11.23.15.2.02.04-0004	Секция ограждения ОВ-РИ-008, длина 3,3 м, высота 2,0 м (материал трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	шт.
25.11.23.15.2.02.04-0005	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40х20 мм)	шт.
	Группа 15.2.02.05: Тумбы и надолбы	
23.61.11.15.2.02.05-0001	Надолб бетонный окрашенный, НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-0002	Надолб фактурный, имитирующий гранит, НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-0011	Тумба бетонная окрашенная, ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-0012	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-0013	Тумба фактурная, имитирующая гранит, ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-0014	Тумба фактурная, имитирующая гранит, ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1000	Полусфера бетонная окрашенная, диаметр 501–600мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1002	Полусфера бетонная окрашенная, диаметр до 500мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1004	Полусфера бетонная окрашенная, диаметр свыше 600мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1006	Полусфера бетонная фактурная, диаметр 501–600мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1008	Полусфера бетонная фактурная, диаметр до 500мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1010	Полусфера бетонная фактурная, диаметр свыше 600мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1012	Тумба бетонная окрашенная, высота до 500мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1014	Тумба бетонная окрашенная, высота свыше 500 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1016	Тумба бетонная фактурная, высота до 500 мм	шт.
23.61.11.15.2.02.05-1018	Тумба бетонная фактурная, высота свыше 500 мм	шт.
	Группа 15.2.02.06: Элементы ограждения самостоящие	
25.11.23.15.2.02.06-0001	Элемент ограждения (самостоящий) СД -3, размеры 2000х800х2050 мм	шт.
25.11.23.15.2.02.06-0002	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -1, размеры 2000х800х2050 мм	шт.
25.11.23.15.2.02.06-0003	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -2, размеры 2000х800х2650 мм	шт.
25.11.23.15.2.02.06-0004	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -3, размеры 2000х800х3000 мм	шт.
25.11.23.15.2.02.06-0005	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -4, размеры 1700х620х1700 мм	шт.
25.11.23.15.2.02.06-0006	Элемент ограждения (самостоящий) ОКП, размеры 2000х640х1500 мм	шт.
	Раздел 15.2.03: Элементы паркового благоустройства	
	Группа 15.2.03.01: Вазоны	
23.61.11.15.2.03.01-1000	Вазон переносной деревянный	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1002	Вазон переносной деревянный со стальным каркасом	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1004	Вазон переносной из искусственного камня	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1006	Вазон переносной из обожженной глины	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1008	Вазон переносной из ПВХ	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1010	Вазон переносной из термопластика	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1012	Вазон переносной комбинированный	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1014	Вазон переносной металлический	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1016	Вазон подвесной деревянный	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1018	Вазон подвесной из глины	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1020	Вазон подвесной из искусственного камня	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1022	Вазон подвесной из ПВХ	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1024	Вазон подвесной из термопластика	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1026	Вазон подвесной металлический	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1028	Вазон стационарный деревянный	шт.

23.61.11.15.2.03.01-1030	Вазон стационарный деревянный со стальным каркасом	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1032	Вазон стационарный из бетона	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1034	Вазон стационарный из искусственного камня	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1036	Вазон стационарный из натурального камня	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1038	Вазон стационарный из обозжженной глины	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1040	Вазон стационарный из фибробетона	шт.
23.61.11.15.2.03.01-1042	Вазон стационарный металлический	шт.
	Группа 15.2.03.02: Диваны	
42.99.12.15.2.03.02-0001	Диван на железобетонных ножках	шт.
42.99.12.15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.
42.99.12.15.2.03.02-0003	Диван на металлических ножках без подлокотников	шт.
42.99.12.15.2.03.02-0004	Диван на металлических ножках с подлокотниками	шт.
42.99.12.15.2.03.02-0005	Диван на чугунных ножках	шт.
	Группа 15.2.03.03: Перголы	
16.23.19.15.2.03.03-1000	Пергола-беседка деревянная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1002	Пергола-беседка деревянная с каменными опорами	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1004	Пергола-беседка кованая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1006	Пергола-беседка кованная с каменными опорами	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1008	Пергола-беседка комбинированная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1010	Пергола-беседка металлическая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1012	Пергола-беседка металлическая с каменными опорами	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1014	Пергола-козырек деревянная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1016	Пергола-козырек кованая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1018	Пергола-козырек комбинированная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1020	Пергола-козырек металлическая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1022	Пергола-козырек пластиковая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1024	Пергола-навес	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1026	Пергола-навес деревянный	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1028	Пергола-навес комбинированный	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1030	Пергола-навес металлический	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1032	Пергола-навес пластиковый	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1034	Пергола-скамейка деревянная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1036	Пергола-скамейка кованая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1038	Пергола-тент деревянный	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1040	Пергола-тент металлический	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1042	Пергола-туннель деревянный	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1044	Пергола-туннель кованый	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1046	Пергола-туннель комбинированный	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1048	Пергола-туннель металлический	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1050	Пергола-туннель пластиковый	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1052	Пергола-ширма деревянная	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1054	Пергола-ширма кованая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1056	Пергола-ширма металлическая	шт.
16.23.19.15.2.03.03-1058	Пергола-ширма пластиковая	шт.
	Группа 15.2.03.04: Скамьи	
42.99.12.15.2.03.04-0019	Скамейка бетонная, типа С-25, настил из досок, окрашена цветными эмалями, размеры 1400х450х550 мм	шт.
42.99.12.15.2.03.04-0081	Комплекс детский городок "АБВГДейка", скамейка "Е, Г, Т"	шт.
25.11.23.15.2.03.04-1000	Скамейка деревянная на каркасе из металлического уголка с ножками из металлической трубы, окрашена цветными эмалями	шт.
25.11.23.15.2.03.04-1002	Скамейка деревянная на каркасе из профильной трубы, окрашена цветными эмалями	шт.
25.11.23.15.2.03.04-1004	Скамейка с опорами для ног, из влагостойкой фанеры, на опорах из металлических труб, основанием	шт.

	из досок, окрашена цветными эмалями	
42.99.12.15.2.03.04-1006	Скамейки с фигурными вставками из влагостойкой фанеры, каркас и опорные стойки из металлических труб, окрашены цветными эмалями.	шт.
16.23.19.15.2.03.04-1008	Скамья - диван типа СК-Д, из хвойных пород дерева, обработанных защитным составом, размеры 2000х450х1000 мм	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1010	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1012	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1014	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1016	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1018	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1020	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1022	Скамья без спинки и без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1024	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1026	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1028	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1030	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1032	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1034	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1036	Скамья без спинки, с боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1038	Скамья с двусторонними сидениями деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1040	Скамья с двусторонними сидениями на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1042	Скамья с двусторонними сидениями на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1044	Скамья с двусторонними сидениями на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1046	Скамья с двусторонними сидениями на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1048	Скамья с двусторонними сидениями на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1050	Скамья с двусторонними сидениями на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1052	Скамья секторная деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1054	Скамья секторная на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1056	Скамья секторная на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1058	Скамья секторная на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1060	Скамья секторная на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1062	Скамья секторная на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1064	Скамья секторная на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1066	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1068	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1070	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1072	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1074	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1076	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1078	Скамья со спинками и боковинами-подлокотниками на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1080	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1082	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1084	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1086	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1088	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1090	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1092	Скамья со спинкой, без боковин-подлокотников на чугунных литых опорах с сиденьями из	шт.

	полимерных материалов	
42.99.12.15.2.03.04-1094	Скамья-качалка на металлическом каркасе с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1096	Скамья-качалка на металлическом каркасе с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1098	Скамья-трибуна деревянная	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1100	Скамья-трибуна на железо-бетонных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1102	Скамья-трибуна на железо-бетонных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1104	Скамья-трибуна на стальных опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1106	Скамья-трибуна на стальных опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1108	Скамья-трибуна на чугунных литых опорах с сиденьями из древесины	шт.
42.99.12.15.2.03.04-1110	Скамья-трибуна на чугунных литых опорах с сиденьями из полимерных материалов	шт.
	Группа 15.2.03.05: Торшеры и светильники уличные	
25.11.23.15.2.03.05-1000	Кронштейн для светильников алюминиевый с выносом до 1,5м	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1002	Кронштейн для светильников алюминиевый с выносом свыше 1,5м	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1004	Кронштейн для светильников стальной с выносом до 1,5м	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1006	Светильник встраиваемый алюминиевый линейный	п.м
25.11.23.15.2.03.05-1008	Светильник встраиваемый алюминиевый точечный	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1010	Светильник встраиваемый стальной линейный	п.м
25.11.23.15.2.03.05-1012	Светильник встраиваемый стальной точечный	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1014	Светильник настенный одиночный алюминиевый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1016	Светильник настенный одиночный стальной	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1018	Светильник настенный разнонаправленный алюминиевый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1020	Светильник настенный разнонаправленный стальной	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1022	Светильник торшерный алюминиевый двухрожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1024	Светильник торшерный алюминиевый многорожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1026	Светильник торшерный алюминиевый однорожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1028	Светильник торшерный стальной двухрожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1030	Светильник торшерный стальной многорожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1032	Светильник торшерный стальной однорожковый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1034	Светильник-столбик алюминиевый	шт.
25.11.23.15.2.03.05-1036	Светильник-столбик стальной	шт.
	Группа 15.2.03.06: Урны	
25.11.23.15.2.03.06-0001	Урна-пушка чугунная литая, размеры 640х480х570 мм	шт.
25.11.23.15.2.03.06-0011	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт.
25.11.23.15.2.03.06-0012	Урна У-11, переворачивающаяся круглая, из стального листа на ножках из стальной гнутой полосы, окрашена цветными эмалями, размеры 610×300 мм	шт.
25.11.23.15.2.03.06-0013	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.
25.11.23.15.2.03.06-0014	Урна чугунная литая, размеры 630х380 мм	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1000	Велопарковка на 2 велосипеда	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1002	Урна бетонная	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1004	Урна бетонная с добавлением каменной крошки	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1006	Урна деревянная на бетонном основании	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1008	Урна деревянная с металлическим каркасом	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1010	Урна из фибробетона	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1012	Урна металлическая с козырьком	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1014	Урна чугунная литая	шт.
25.11.23.15.2.03.06-1016	Урна-пепельница металлическая	шт.
23.61.11.15.2.03.06-1075	Урна бетонная, У-52, размеры 400×400×600 мм, укомплектована ведром-вставкой из оцинкованной стати	компл.
	Группа 15.2.03.07: Фонтаны	
23.61.11.15.2.03.07-1000	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1002	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1004	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветодинамический с расходом воды 6-30л/с	шт.

23.61.11.15.2.03.07-1006	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1008	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветомузыкальный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1010	Фонтан без чаши (пешеходный) многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1012	Фонтан без чаши (пешеходный) одноструйный с расходом воды до 5л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1014	Фонтан с чашей многоструйный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1016	Фонтан с чашей многоструйный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1018	Фонтан с чашей многоструйный цветодинамический с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1020	Фонтан с чашей многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1022	Фонтан с чашей многоструйный цветомузыкальный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1024	Фонтан с чашей многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1026	Фонтан с чашей одноструйный с расходом воды до 5л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1028	Фонтан с чашей пристенный	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1030	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1032	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1034	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветодинамический с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1036	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветодинамический с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1038	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветомузыкальный с расходом воды 6-30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1040	Фонтан с чашей скульптурный многоструйный цветомузыкальный с расходом воды свыше 30л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1042	Фонтан с чашей скульптурный одноструйный с расходом воды до 5л/с	шт.
23.61.11.15.2.03.07-1044	Фонтан с чашей скульптурный пристенный	шт.

Группа 15.2.03.08: Цветники

32.30.15.15.2.03.08-0011	Чаша (получаша) для цветов, диаметр 840 мм	шт.
32.30.15.15.2.03.08-0012	Чаша для цветов, диаметр 480 мм	шт.
32.30.15.15.2.03.08-0013	Чаша для цветов, диаметр 600 мм	шт.
25.11.23.15.2.03.08-1000	Арка из металлических профилей, окрашена цветными эмалями, в комплекте с двумя бетонными цветочницами, размеры 1000х2200 мм,	компл.
32.30.15.15.2.03.08-1002	Подставка для цветов металлическая тройная волнистая	шт.
32.30.15.15.2.03.08-1004	Подставка для цветов металлическая тройная каскадная	шт.
32.30.15.15.2.03.08-1006	Цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне стены или плотной посадки, из различных видов цветочных растений	м2
32.30.15.15.2.03.08-1008	Цветник или элемент цветника вычурного геометрическо-растительного рисунка	м2
32.30.15.15.2.03.08-1010	Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру профиля	м2
32.30.15.15.2.03.08-1012	Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый вдоль дорожек и стен, длина которого в три и более раз превышает ширину	м2

Книга 16: Материалы для садово-паркового и зеленого строительства

Часть 16.1: Материалы для ландшафтных работ

Раздел 16.1.01: Материалы для водоемов

Группа 16.1.01.01: Емкости для искусственного пруда

22.23.19.16.1.01.01-1000	Емкость для искусственного пруда из полиэтилена объем менее 300 литров	шт.
22.23.19.16.1.01.01-1002	Емкость для искусственного пруда из полиэтилена объем от 300 до 1000 литров	шт.
22.23.19.16.1.01.01-1004	Емкость для искусственного пруда из полиэтилена свыше 1000 литров	шт.
22.23.19.16.1.01.01-1006	Емкость для искусственного пруда из стеклопластика объем менее 300 литров	шт.
22.23.19.16.1.01.01-1008	Емкость для искусственного пруда из стеклопластика объем от 300 до 1000 литров	шт.
22.23.19.16.1.01.01-1010	Емкость для искусственного пруда из стеклопластика свыше 1000 литров	шт.

Группа 16.1.01.02: Пленки и ткани для водоемов

22.21.30.16.1.01.02-1000	Пленка для водоемов из этилен-пропиленового каучука	м2
22.21.30.16.1.01.02-1002	Пленка из ПВХ для водоемов	м2
22.21.30.16.1.01.02-1004	Пленка с гравийным покрытием	м2

Группа 16.1.01.03: Шланги спиральные

22.19.30.16.1.01.03-1000	Шланг спиральный, диаметр 1 1/2" (38 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1002	Шланг спиральный, диаметр 1 1/4" (32 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1004	Шланг спиральный, диаметр 1" (25 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1006	Шланг спиральный, диаметр 2 1/2" (63 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1008	Шланг спиральный, диаметр 2" (50 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1010	Шланг спиральный, диаметр 3" (75 мм)	м
22.19.30.16.1.01.03-1012	Шланг спиральный, диаметр 3/4" (19 мм)	м

Часть 16.2: Материалы для озеленения

Раздел 16.2.01: Земля, торф

Группа 16.2.01.01: Грунты питательные

20.15.80.16.2.01.01-0011	Компост питательный	м3
20.15.80.16.2.01.01-0021	Перегной	м3
20.15.80.16.2.01.01-0031	Почво-грунт садовый	м3
20.15.80.16.2.01.01-0041	Смесь растительная	м3
20.15.80.16.2.01.01-1000	Древесные отходы	м3
20.15.80.16.2.01.01-1002	Пойменная земля	м3
20.15.80.16.2.01.01-1004	Торфо-земельная смесь на основе низинного торфа и пойменной земли в составе торф 50%, земля - 50 %	м3
20.15.80.16.2.01.01-1006	Торфо-песчаная смесь на основе низинного или переходного торфа в составе торф - 70-80%, песок - 20-30 %	м3

Группа 16.2.01.02: Земля

08.92.10.16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3
08.92.10.16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3
08.92.10.16.2.01.02-0003	Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению, для посадки деревьев и кустарников, устройства газонов и цветников	м3
08.92.10.16.2.01.02-0004	Земля формовочная	кг
08.92.10.16.2.01.02-1000	Земля дерновая	м3
08.92.10.16.2.01.02-1002	Земля древесная	м3
08.92.10.16.2.01.02-1004	Земля листовая	м3
08.92.10.16.2.01.02-1006	Земля огородно-садовая	м3
08.92.10.16.2.01.02-1008	Земля перегнойная	м3
08.92.10.16.2.01.02-1010	Земля торфяная	м3

Группа 16.2.01.03: Торф

08.92.10.16.2.01.03-0001	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м3
08.92.10.16.2.01.03-0011	Торф	м3

Раздел 16.2.02: Материалы посадочные

Группа 16.2.02.01: Газоны

01.19.31.16.2.02.01-0001	Газон "Американ Грин	кг
01.19.31.16.2.02.01-0002	Газон "ГОЛЬФМАСТЕР"	кг
01.19.31.16.2.02.01-0003	Газон "СПОРТСМЕН"	кг
01.19.31.16.2.02.01-0004	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0005	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0006	Газон ИГРОВОЙ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0007	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	кг
01.19.31.16.2.02.01-0008	Газон СПОРТИВНЫЙ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0009	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0010	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг
01.19.31.16.2.02.01-0011	Семена (смесь) газонных трав и полевых цветов (мавританский газон)	кг
01.19.31.16.2.02.01-0021	Травосмесь "Идеал"	кг

01.19.31.16.2.02.01-0022	Травосмесь "Карлик"	кг
01.19.31.16.2.02.01-0023	Травосмесь "Стадион"	кг
01.19.31.16.2.02.01-0024	Травосмесь "Стандарт"	кг
01.19.31.16.2.02.01-0025	Травосмесь "Теневая"	кг

Группа 16.2.02.02: Деревья лиственных пород

02.10.11.16.2.02.02-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0002	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0003	Саженцы деревьев и кустарников декоративных лиственных, порода акация желтая (карагана древовидная), высота 0,7-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0004	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0005	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0006	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0011	Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0012	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0021	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0022	Деревья декоративные лиственных пород, высота 2,0-3,0 м порода береза	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0023	Деревья декоративные лиственных пород, высота от 3,5 м порода береза	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0024	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0031	Саженцы деревьев и кустарников декоративных лиственных, порода боярышник колючий (обыкновенный), высота 0,5-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0032	Кустарники плодово-ягодные, порода боярышник обыкновенный, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0033	Кустарники плодово-ягодные, порода боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0034	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0035	Деревья декоративные лиственных пород, порода боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0041	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0042	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0043	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0051	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0052	Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0062	Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0071	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0072	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0081	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0082	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0084	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0091	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0092	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0093	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0094	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0095	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0096	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0097	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0098	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0099	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0101	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0111	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0121	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0131	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0132	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0133	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0134	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0141	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0151	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт.

02.10.11.16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0161	Миндаль трехлопастной	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0171	Ольха серая плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0181	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0182	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0191	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0201	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0202	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0204	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0205	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0211	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0221	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0222	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0231	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0241	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0242	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0243	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0251	Деревья декоративные лиственных пород, высота 0,5-1,5 м порода яблоня	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0252	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0253	Деревья декоративные лиственных пород, высота 1,5-2,0 м порода яблоня	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0254	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0261	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-0262	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1000	Кустарники декоративные лиственных пород, вяз мелколистный, высота 0,6-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1002	Кустарники декоративные лиственных пород, клен Гиннала, высота 0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1004	Кустарники декоративные лиственных пород, клен татарский, высота 0,6-1,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1006	Кустарники декоративных лиственных пород арония черноплодная (рябина черноплодная), высота-0,5 0,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1008	Кустарники плодово-ягодные, порода вишня войлочная, высота 0,7 м	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астильба	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур: гравилат	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1014	Посадочный материал многолетних цветочных культур: кореопсис	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур: солидаго	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1018	Посадочный материал многолетних цветочных культур: флокс	шт.
01.30.10.16.2.02.02-1020	Посадочный материал многолетних цветочных культур: хоста	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1022	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, группа V, порода береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота более 5,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1024	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, порода бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, высота 4,0-5,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1026	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, порода береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота 4,0-5,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1028	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с комом земли, порода береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота более 5,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1030	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с оголенной корневой системой порода, береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня, высота 2,0-2,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.02-1032	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород с оголенной корневой системой, порода бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, высота 2,0-2,5 м	шт.

Группа 16.2.02.03: Деревья хвойных пород

02.10.11.16.2.02.03-0001	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0002	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0003	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0004	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0005	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0006	Деревья хвойные с комом земли, порода ель сербская, высота 0,5-1 м	шт.

02.10.11.16.2.02.03-0007	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0008	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0009	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0010	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0011	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0021	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0022	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0023	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0024	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0025	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0026	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0031	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0032	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0033	Посадочный материал многолетних цветочных культур гиппеаструм	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0034	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0035	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0036	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0037	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0038	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0039	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0040	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0046	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0047	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0048	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0049	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0050	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0051	Сосна низкая, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0052	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0053	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0054	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0055	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0056	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0061	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0062	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0063	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0071	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0081	Деревья хвойные с комом земли, порода туя западная элитная, высота 2,0-2,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0082	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0083	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-0084	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1000	Деревья хвойные с комом земли, порода: лиственница сибирская, высота 4,0-5,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1002	Деревья хвойные с комом земли, порода: туя западная элитная, высота 2,5-3,0 м	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1004	Посадочный материал многолетних цветочных культур: аквилегия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1006	Посадочный материал многолетних цветочных культур: алиссум	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1008	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур: вероника	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур: гайлардия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1014	Посадочный материал однолетних цветочных культур: лаватера	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1016	Посадочный материал однолетних цветочных культур: лобелия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1018	Посадочный материал однолетних цветочных культур: немезия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1020	Посадочный материал однолетних цветочных культур: пеларгония	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1022	Посадочный материал однолетних цветочных культур: рудбекия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1024	Посадочный материал однолетних цветочных культур: сальвия	шт.

01.30.10.16.2.02.03-1026	Посадочный материал однолетних цветочных культур: тагетис	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1028	Посадочный материал однолетних цветочных культур: фестука	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1030	Посадочный материал однолетних цветочных культур: фуксия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1032	Посадочный материал однолетних цветочных культур: целлозия	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1034	Посадочный материал однолетних цветочных культур: цинния	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1036	Посадочный материал цветочных культур: молочай	шт.
01.30.10.16.2.02.03-1038	Посадочный материал цветочных культур: перилла	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1040	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая голубая (серебристая), высота 0,4-0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1042	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель колючая голубая (серебристая), высота 0,7-1,2 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1044	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1046	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1048	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1050	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, высота 2,0-2,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1052	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель обыкновенная, колючая, корейская, лиственница сибирская, туя западная, высота 3,0-3,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1054	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 1,0-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1056	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода ель сербская, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1058	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 1,5-2,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1060	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода сосна обыкновенная, высота 2,0-3,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1062	Саженцы деревьев хвойных пород с комом земли, порода: ель колючая голубая (серебристая), 1,2-1,8 м	шт.
02.10.11.16.2.02.03-1064	Саженцы деревьев хвойных пород садовых форм с комом земли, порода ель колючая, голубая, серебристая, высота 1,8-2,5 м	шт.

Группа 16.2.02.04: Кустарники лиственных пород

02.10.11.16.2.02.04-0001	Кустарники декоративные лиственных пород, айва японская, высота- 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0011	Барбарис	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0015	Барбарис оттавский "Пурпурея" - высота 0,3-0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0021	Кустарники декоративные лиственных пород, барбарис обыкновенный, высота- 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0031	Бересклет "Крылатый" - высота 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0033	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0041	Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота- 0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0051	Бузина - высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0061	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0071	Кустарники декоративные лиственных пород, калина (гордовина, сарджента), высота- 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0081	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0091	Кустарники декоративные лиственных пород, дерен, высота 0,7-1,2 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0092	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0101	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0111	Кустарники декоративные лиственных пород, жимолость вьющаяся, высота- до 1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0112	Кустарники декоративные лиственных пород, жимолость каприфоль, высота- до 1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0113	Кустарники декоративные лиственных пород, жимолость японская, высота- до 1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0121	Кустарники декоративные лиственных пород, жимолость, высота- до 1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0131	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0141	Йошта, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0151	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0161	Керрия японская, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0171	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0181	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0191	Крыжовник	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0201	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0202	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0211	Кустарники декоративные лиственных пород, лох серебристый и узколистный, высота 0,5-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0221	Малина	шт.

02.10.11.16.2.02.04-0231	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0232	Облепиха крушиновидная	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0241	Пиерис, высота 0,5-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0251	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0261	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0271	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0281	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0282	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0291	Самшит вечнозеленый	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0292	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0301	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0311	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0321	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0322	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0331	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0341	Кустарники декоративные лиственных пород, снежноягодник, высота 0,6-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0351	Спирея	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0352	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0361	Кустарники декоративные лиственных пород, форзиция, высота 0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0371	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0381	Кустарники декоративные лиственных пород, чубушник (жасмин), высота- до 0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-0382	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-1000	Кустарники декоративные лиственных пород, дейция шершавая, высота- 0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.04-1002	Кустарники декоративные лиственных пород, лапчатка кустарниковая, высота 0,5 м	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1004	Посадочный материал многолетних культур: рогоз широколистный, рогоз узколистный	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1006	Посадочный материал многолетних цветочных культур седум	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1008	Посадочный материал многолетних цветочных культур: гвоздика	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур: гейхера	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1012	Посадочный материал многолетних цветочных культур: дельфиниум	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1014	Посадочный материал многолетних цветочных культур: дицентра	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1016	Посадочный материал многолетних цветочных культур: живучка	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1018	Посадочный материал многолетних цветочных культур: зверобой	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1020	Посадочный материал многолетних цветочных культур: ирис	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1022	Посадочный материал многолетних цветочных культур: камнеломка	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1024	Посадочный материал многолетних цветочных культур: лаванда	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1026	Посадочный материал многолетних цветочных культур: лилейник	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1028	Посадочный материал многолетних цветочных культур: лихнис	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1030	Посадочный материал многолетних цветочных культур: люпин	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1032	Посадочный материал многолетних цветочных культур: молодило	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1034	Посадочный материал многолетних цветочных культур: молочай	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1036	Посадочный материал многолетних цветочных культур: монарда	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1038	Посадочный материал многолетних цветочных культур: нивяник	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1040	Посадочный материал многолетних цветочных культур: пион	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1042	Посадочный материал многолетних цветочных культур: рудбекия	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1044	Посадочный материал многолетних цветочных культур: чистец	шт.
01.30.10.16.2.02.04-1046	Посадочный материал однолетних цветочных культур: бегония клубневая	шт.

Группа 16.2.02.05: Кустарники хвойных пород

02.10.11.16.2.02.05-0001	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0002	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0012	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0013	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0014	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.

02.10.11.16.2.02.05-0015	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0016	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0017	Кустарники декоративные хвойных пород, можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0018	Кустарники декоративные хвойных пород, можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0019	Кустарники декоративные хвойных пород, можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0020	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0021	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.
02.10.11.16.2.02.05-0031	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.

Группа 16.2.02.06: Розы и сирени сортовые

01.30.10.16.2.02.06-0001	Кустарники декоративные лиственных пород, шиповник, высота- до 1,5 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0002	Кустарники декоративные лиственных пород, роза кустовая (ругоза, канина), высота- до 1,0 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0003	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0004	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0011	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0021	Кустарники декоративные лиственных пород, сирень выгоночная, высота- 0,3-0,7 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0022	Кустарники декоративные лиственных пород, сирень кустовая, высота- 0,3-0,7 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0023	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0024	Кустарники декоративные лиственных пород, сирень привитая улучшенная, высота- 0,3-0,7 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-0025	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.
01.30.10.16.2.02.06-1000	Посадочный материал многолетних цветочных культур: колокольчик	шт.
01.30.10.16.2.02.06-1002	Посадочный материал многолетних цветочных культур: хризантема	шт.

Группа 16.2.02.07: Семена трав

01.19.31.16.2.02.07-0001	Вика	кг
01.19.31.16.2.02.07-0011	Горох	кг
01.19.31.16.2.02.07-0021	Донник	кг
01.19.31.16.2.02.07-0031	Ежа сборная	кг
01.19.31.16.2.02.07-0041	Житняк	кг
01.19.31.16.2.02.07-0051	Клевер	кг
01.19.31.16.2.02.07-0061	Костер	кг
01.19.31.16.2.02.07-0071	Лисохвост	кг
01.19.31.16.2.02.07-0081	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, диаметр луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.
01.19.31.16.2.02.07-0091	Люпин	кг
01.19.31.16.2.02.07-0101	Люцерна	кг
01.19.31.16.2.02.07-0111	Могар	кг
01.19.31.16.2.02.07-0121	Мятлик	кг
01.19.31.16.2.02.07-0131	Овсяница	кг
01.19.31.16.2.02.07-0141	Пырей	кг
01.19.31.16.2.02.07-0151	Райграс	кг
01.19.31.16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг
01.19.31.16.2.02.07-0162	Семена песчаного овса	кг
01.19.31.16.2.02.07-0171	Суданская трава	кг
01.19.31.16.2.02.07-0181	Тимофеевка	кг
01.19.31.16.2.02.07-1000	Ладан	кг
01.30.10.16.2.02.07-1002	Посадочный материал (семена) однолетних цветочных культур: лонас	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1004	Посадочный материал многолетних цветочных культур: бадан	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1006	Посадочный материал многолетних цветочных культур: пиретрум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1008	Посадочный материал многолетних цветочных культур: примула	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1010	Посадочный материал многолетних цветочных культур: ромашка	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1012	Посадочный материал однолетних цветочных культур: агератум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1014	Посадочный материал однолетних цветочных культур: алиссум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1016	Посадочный материал однолетних цветочных культур: антирринум	шт.

01.30.10.16.2.02.07-1018	Посадочный материал однолетних цветочных культур: астра	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1020	Посадочный материал однолетних цветочных культур: бальзамин	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1022	Посадочный материал однолетних цветочных культур: бегония	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1024	Посадочный материал однолетних цветочных культур: вербена	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1026	Посадочный материал однолетних цветочных культур: виола	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1028	Посадочный материал однолетних цветочных культур: газания	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1030	Посадочный материал однолетних цветочных культур: гелиотроп	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1032	Посадочный материал однолетних цветочных культур: георгины	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1034	Посадочный материал однолетних цветочных культур: герань	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1036	Посадочный материал однолетних цветочных культур: дельфиниум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1038	Посадочный материал однолетних цветочных культур: капуста декоративная	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1040	Посадочный материал однолетних цветочных культур: катарантус	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1042	Посадочный материал однолетних цветочных культур: клещевина	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1044	Посадочный материал однолетних цветочных культур: колеус	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1046	Посадочный материал однолетних цветочных культур: космея	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1048	Посадочный материал однолетних цветочных культур: кохия	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1050	Посадочный материал однолетних цветочных культур: маргаритка	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1052	Посадочный материал однолетних цветочных культур: настурция полустелящаяся	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1054	Посадочный материал однолетних цветочных культур: остеоспермум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1056	Посадочный материал однолетних цветочных культур: петуния	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1058	Посадочный материал однолетних цветочных культур: подсолнечник	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1060	Посадочный материал однолетних цветочных культур: портулак	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1062	Посадочный материал однолетних цветочных культур: табак	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1064	Посадочный материал однолетних цветочных культур: флокс	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1066	Посадочный материал однолетних цветочных культур: хлорофитум	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1068	Посадочный материал однолетних цветочных культур: цинерария	шт.
01.30.10.16.2.02.07-1070	Посадочный материал цветочных культур: ирезине	шт.

Группа 16.2.02.08: Семена хвойных пород

02.10.12.16.2.02.08-0001	Семена: Кипариса	кг
02.10.12.16.2.02.08-0002	Семена: лиственницы сибирской	кг
02.10.12.16.2.02.08-0003	Семена: можжевельника	кг
02.10.12.16.2.02.08-0004	Семена: пихты сибирской	кг
02.10.12.16.2.02.08-0005	Семена: сосны	кг
02.10.12.16.2.02.08-0006	Семена: туи западной	кг

Группа 16.2.02.09: Сеянцы хвойных пород

02.10.11.16.2.02.09-0001	Сеянцы ели сибирской, высота 0,30-0,40 м	1000 шт.
02.10.11.16.2.02.09-0002	Сеянцы кедра сибирского, высота 0,20-0,25 м	1000 шт.
02.10.11.16.2.02.09-0003	Сеянцы лиственницы сибирской, высота 0,30-0,40 м	1000 шт.
02.10.11.16.2.02.09-0004	Сеянцы сосны обыкновенной, высота 0,10-0,15 м	1000 шт.

Группа 16.2.02.10: Материалы посадочные, не включенные в группы

02.10.12.16.2.02.10-0001	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.
02.10.12.16.2.02.10-0011	Желуди	кг
02.10.12.16.2.02.10-0021	Хворост	м3
02.10.12.16.2.02.10-0031	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.
02.10.11.16.2.02.10-1000	Деревья-саженцы декоративные лиственных пород с кроной, возраст 9-12 лет, порода: береза, ива, рябина, тополь, черемуха, яблоня	шт.

Раздел 16.2.03: Ресурсы лесные недревесные и растительные

Группа 16.2.03.01: Газоны готовые рулонные

01.30.10.16.2.03.01-0001	Готовый газон в рулоне (размер рулона, длина 2,0 м, ширина 0,4 м)	м2
01.30.10.16.2.03.01-0002	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм	м2

	(состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	
01.30.10.16.2.03.01-1000	Газон рулонный декоративный луговой	м2
01.30.10.16.2.03.01-1002	Газон рулонный декоративный партерный	м2
01.30.10.16.2.03.01-1004	Газон рулонный спортивный	м2

Группа 16.2.03.02: Материалы недревесные

01.11.50.16.2.03.02-0001	Дерн	м2
01.11.50.16.2.03.02-0011	Кора сосновая	м3
01.11.50.16.2.03.02-0021	Мох	м3
01.11.50.16.2.03.02-0031	Солома песчаного овса	кг
01.11.50.16.2.03.02-0032	Солома прессованная	м3
01.11.50.16.2.03.02-0033	Солома рассыпная	м3

Часть 16.3: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

Раздел 16.3.01: Средства защиты растений

Группа 16.3.01.01: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

20.20.19.16.3.01.01-0001	Соль 2х-4х аминная 50%-ный водный раствор	т
20.15.71.16.3.01.01-0011	Азофоска 1:1:1	кг
20.20.19.16.3.01.01-0021	Аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 50%-ный водный раствор	т
20.20.19.16.3.01.01-0031	Инсектицид БИ-58	т
20.20.19.16.3.01.01-0041	Бурефен 15,9%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0051	Гексахлоран, дуст	т
20.20.19.16.3.01.01-0061	Гексилур 80%-ный смачивающийся порошок	т
20.20.12.16.3.01.01-0071	Гербецид типа "Ураган Форте", ВР	л
20.20.19.16.3.01.01-0081	Гранозан	т
20.20.19.16.3.01.01-0091	ДДВФ 50%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0101	Диаммонийфосфат удобрительный насыпью	т
20.20.19.16.3.01.01-0111	Дикальцийфосфат (преципитат кормовой) в мешках	т
20.20.19.16.3.01.01-0121	Дихлорофос технический, А	т
20.20.19.16.3.01.01-0131	Инсектицид Актара, ВДГ	кг
20.20.19.16.3.01.01-0141	Каинит природный насыпью	т
20.20.19.16.3.01.01-0151	Калий сернокислый: из нефелинового сырья насыпью	т
20.20.19.16.3.01.01-0152	Калий сернокислый: удобрительный насыпью, сорт I	т
20.20.19.16.3.01.01-0161	Калимагнезия насыпью, А, гранулированная	т
20.15.31.16.3.01.01-0171	Карбамид (мочевина)	кг
20.20.19.16.3.01.01-0181	Карбофос 50%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0201	Ленацил технический	т
20.20.19.16.3.01.01-0211	Метальдегид 5%-ный гранулированный	т
20.20.19.16.3.01.01-0221	Метилацетофос 5%-ный дуст	т
20.20.19.16.3.01.01-0231	Мука известняковая (доломитовая)	т
20.20.19.16.3.01.01-0232	Мука фосфоритная насыпью, А	т
20.20.19.16.3.01.01-0241	Нитрафен 60%-ная паста	т
20.20.19.16.3.01.01-0251	Оксамат 73%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0261	Полидим	т
20.20.19.16.3.01.01-0271	Полихлоркамфен 50%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0281	Препарат ДД (препарат 93)	т
20.20.19.16.3.01.01-0282	Препарат ТУР (водный раствор хлорхолинхлорида)	т
20.20.19.16.3.01.01-0291	Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат	т
20.20.19.16.3.01.01-0301	Протразин 50%-ный смачивающийся порошок	т
20.20.19.16.3.01.01-0311	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	т
20.20.19.16.3.01.01-0321	Ситрин 50%-ный смачивающийся порошок	т
20.20.19.16.3.01.01-0331	Смачивающийся порошок ДДТ 75%-ный	т

20.20.19.16.3.01.01-0332	Смачивающийся порошок Дихлоральмочевина 80%-ный	т
20.20.19.16.3.01.01-0341	Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью	т
20.15.32.16.3.01.01-0361	Сульфат аммония	т
20.20.19.16.3.01.01-0362	Сульфат калия технический насыпью, А	т
20.20.19.16.3.01.01-0371	Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау насыпью, сушеный	т
20.20.19.16.3.01.01-0372	Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, А	т
20.20.19.16.3.01.01-0381	Углеаммиакаты жидкие	т
20.20.19.16.3.01.01-0391	Фамидофос гранулированный	т
20.20.19.16.3.01.01-0401	Фталофос 20%-ный концентрат эмульсии	т
20.20.19.16.3.01.01-0411	Хлорокись меди 90%-ный смачивающийся порошок, сорт I	т
20.20.19.16.3.01.01-0421	Хлорофос кристаллический технический	т
20.20.19.16.3.01.01-0431	Эмульсии нефтемасляные концентрированные	т
20.20.19.16.3.01.01-0441	Эмульсия майазин 15%-ная масляная	т
20.20.19.16.3.01.01-0442	Эмульсия метафос 40%-ный концентрат	т
20.20.12.16.3.01.01-1000	Гербицид универсальный сплошного действия для уничтожения сорняков с содержанием глифосата 360 г/л	шт.
20.20.19.16.3.01.01-1002	Удобрения на основе гуминовых кислот, гумат калия жидкий торфяной	шт.
20.20.19.16.3.01.01-1004	Удобрения органические суперкомпост	шт.
	Группа 16.3.01.02: Средства защиты растений от болезней и вредителей	
20.20.14.16.3.01.02-0001	Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Вар садовый"	кг
20.20.14.16.3.01.02-0002	Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Побелка садовая" (сухая)	кг
20.20.14.16.3.01.02-0005	Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Табачная пыль"	кг
20.20.14.16.3.01.02-0006	Средство защиты растений от болезней и вредителей: "Фитоспорин-М" (порошок)	кг
20.20.14.16.3.01.02-1000	Биопрепарат защищающий растения от фитофагов, фитопатогенов, мышевидных грызунов	кг
20.20.14.16.3.01.02-1002	Биопрепарат повышающий устойчивость растений к вредным организмам	кг
20.20.14.16.3.01.02-1004	Биопрепарат стимулирующий рост и развитие растений	кг
20.20.14.16.3.01.02-1006	Биопрепарат улучшающий питание и способствующий увеличению урожайности	кг
20.20.14.16.3.01.02-1008	Биопрепарат улучшающий структуру и плодородие почвы	кг
20.20.14.16.3.01.02-1010	Гербицид биохимической избирательности, основанной на способности растений разрушать гербицид до нетоксичных соединений	кг
20.20.14.16.3.01.02-1012	Гербицид морфологической избирательности основанной на различиях во внешнем строении видов культурных растений	кг
20.20.14.16.3.01.02-1014	Гербицид послепосевной обработки при условии защиты культуры	кг
20.20.14.16.3.01.02-1016	Гербицид послеуборочной обработки для подавления многолетних сорняков.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1018	Гербицид предпосевной обработки, предотвращающий появление сорняков	кг
20.20.14.16.3.01.02-1020	Гербицид предуборочной обработки с целью десикации сорняков и культуры	кг
20.20.14.16.3.01.02-1022	Гербицид ранней послепосевной обработки до появления всходов культуры	кг
20.20.14.16.3.01.02-1024	Гербицид топографической избирательности, фиксирующийся в верхних слоях почвы	кг
20.20.14.16.3.01.02-1026	Гербициды избирательного селективного действия. Избирательные препараты уничтожают сорняки в посевах культурных растений без вреда для последних.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1028	Гербициды сплошного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1030	Защитные фунгициды для обработки почвы контактного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1032	Защитные фунгициды для обработки растений в период вегетации контактного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1034	Защитные фунгициды для обработки растений в период вегетациисистемного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1036	Защитные фунгициды для протравливания семенного и посадочного материала контактного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1038	Защитные фунгициды для протравливания семенного и посадочного материала системного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1040	Инсектицид контактного, фумигационного и системного действия для борьбы с тлями.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1042	Инсектицид контактно-кишечного действия для борьбы с жуками, тлями и чешуекрылыми	кг
20.20.14.16.3.01.02-1044	Инсектицид контактно-кишечного действия с высокой начальной токсичностью.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1046	Инсектицид контактно-кишечного действия, нарушающий функцию нервной системы, блокируя хлор-ионные каналы	кг
20.20.14.16.3.01.02-1048	Инсектицид контактно-кишечного действия, оказывающий парализующее и антифидантное действия.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1050	Инсектицид овицидного действия, уничтожающий яйца клещей и насекомых-вредителей	кг
20.20.14.16.3.01.02-1052	Инсектицид системного действия, блокирующий никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва.	кг

20.20.14.16.3.01.02-1054	Контактный инсектицид и акарицид, обладающий фумигационным и глубинным действием.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1056	Контактный инсектицид, проникающий во внутренние ткани растений.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1058	Препарат бактериальный "Деворойл" (сухая форма)	кг
20.20.14.16.3.01.02-1060	Препарат для протравливания семян и посадочного материала инсектицидного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1062	Родентицид в гранулах обладающий свойствами антикоагулянта крови с очень высокой активностью.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1064	Родентицид в форме восковых брикетов обладающий свойствами антикоагулянта крови кумаринового типа.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1066	Родентицид влажный зерновой используется для борьбы с полевками и восприимчивыми видами мышей.	кг
20.20.14.16.3.01.02-1068	Системный инсектицид контактно-кишечного действия	кг
20.20.14.16.3.01.02-1070	Специфические акарициды, эффективные только против клещей	кг
20.20.14.16.3.01.02-1072	Специфический акарицид в форме концентрата эмульсии, предназначенный для многолитражного опрыскивания	кг
20.20.14.16.3.01.02-1074	Специфический акарицид в форме смачивающего порошка	кг
20.20.14.16.3.01.02-1076	Специфический акарицид в форме суспензионного концентрата для многолитражного опрыскивания	кг

Раздел 16.3.02: Удобрения

Группа 16.3.02.01: Удобрения минеральные

20.15.39.16.3.02.01-0001	Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, Б"	кг
20.15.71.16.3.02.01-0002	Удобрение минеральное комплексное типа "Диаммофоска"	кг
20.15.71.16.3.02.01-0003	Удобрения: минеральное комплексное "Нитрофоска"	кг
20.15.71.16.3.02.01-1000	Амидные удобрения, содержащие азот в амидной форме органического соединения мочевины	кг
20.15.71.16.3.02.01-1002	Аммиачно-нитратные удобрения, содержащие азот и в нитратной, и в аммиачной форме одновременно	кг
20.15.71.16.3.02.01-1004	Аммиачные удобрения, содержащие азот в виде аммиачной группы	кг
20.15.71.16.3.02.01-1006	Бормагниевые удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1008	Борная кислота	кг
20.15.71.16.3.02.01-1010	Борные удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1012	Боросуперфосфат	кг
20.15.71.16.3.02.01-1014	Гранулированные комплексные удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1016	Двойной суперфосфат	кг
20.15.71.16.3.02.01-1018	Жидкие азотные удобрения , содержащие азот и находящиеся в жидком агрегатном состоянии	кг
20.15.71.16.3.02.01-1020	Жидкие комплексные удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1022	Каинит	кг
20.15.71.16.3.02.01-1024	Калийная соль	кг
20.15.71.16.3.02.01-1026	Калимагнезия	кг
20.15.71.16.3.02.01-1028	Концентрированные калийные удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1030	Костяная мука	кг
20.15.71.16.3.02.01-1032	Марганец сернокислый пятиводный	кг
20.15.71.16.3.02.01-1034	Мартеновский фосфатшлак	кг
20.15.71.16.3.02.01-1036	Медный купорос	кг
20.15.71.16.3.02.01-1038	Молибдат аммония	кг
20.15.71.16.3.02.01-1040	Натриевая соль (бура)	кг
20.15.71.16.3.02.01-1042	Нитратные удобрения, содержащие азот в виде нитратной группы	кг
20.15.71.16.3.02.01-1044	Обесфторенный фосфат	кг
20.15.71.16.3.02.01-1046	Пиритные огарки	кг
20.15.71.16.3.02.01-1048	Преципитат	кг
20.15.71.16.3.02.01-1050	Сильвинит	кг
20.15.71.16.3.02.01-1052	Содержащие фосфор в водорастворимой форме	кг
20.15.71.16.3.02.01-1054	Содержащие фосфор, не растворимый в воде, но растворимый в слабых кислотах (2 % лимонной кислоты)	кг
20.15.71.16.3.02.01-1056	Содержащие фосфор, полностью растворимый в сильных кислотах	кг
20.15.71.16.3.02.01-1058	Сульфат калия	кг
20.15.71.16.3.02.01-1060	Сульфат магния	кг
20.15.71.16.3.02.01-1062	Сульфат цинка	кг

20.15.71.16.3.02.01-1064	Суперфосфат	кг
20.15.71.16.3.02.01-1066	Суспензированные комплексные удобрения	кг
20.15.71.16.3.02.01-1068	Сырые калийные соли.	кг
20.15.71.16.3.02.01-1070	Фосфоритная мука	кг
20.15.71.16.3.02.01-1072	Хлористый калий	кг

Группа 16.3.02.02: Удобрения органо-минеральные

20.15.79.16.3.02.02-0001	Удобрения органические	кг
20.15.79.16.3.02.02-0002	Удобрения: органо-минеральное "Универсал"	кг
20.15.79.16.3.02.02-0004	Удобрения: органо-минеральное газонное "ОМУ"	кг
20.15.79.16.3.02.02-0007	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м3
20.15.79.16.3.02.02-1000	Биогумус	м3
20.15.79.16.3.02.02-1002	Гидролизный лигнин	м3
20.15.79.16.3.02.02-1004	Гумат аммония	кг
20.15.79.16.3.02.02-1006	Гумат натрия	кг
20.15.79.16.3.02.02-1008	Гумофос	кг
20.15.79.16.3.02.02-1010	Древесная кора и опилки	м3
20.15.79.16.3.02.02-1012	Навоз	м3
20.15.79.16.3.02.02-1014	Помет птицы	м3
20.15.79.16.3.02.02-1016	Сапропель	м3
20.15.79.16.3.02.02-1018	Солома	м3
20.15.79.16.3.02.02-1020	Торфоаммиачные удобрения	кг

Группа 16.3.02.03: Удобрения, не включенные в группы

20.15.79.16.3.02.03-0001	Удобрения: аммонийные жидкие	т
20.15.79.16.3.02.03-0002	Удобрения: бормагниевые марки А в мешках	т
20.15.79.16.3.02.03-0003	Удобрения: жидкие комплексные, 10:34	т
20.15.79.16.3.02.03-0004	Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью	т

Книга 17: Материалы и изделия огнеупорные

Часть 17.1: Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные изделия

Раздел 17.1.01: Изделия огнеупорные безобжиговые

Группа 17.1.01.01: Изделия безобжиговые периклазоизвестковые и известковопериклазовые на смоляной и пековой связках

23.20.14.17.1.01.01-0001	Кирпич огнеупорный известковопериклазовый на пековой связке ИПБП, прямой	т
23.20.14.17.1.01.01-0002	Кирпич огнеупорный известковопериклазовый на смоляной связке ИПБС, прямой	т
23.20.14.17.1.01.01-0003	Кирпич огнеупорный периклазоизвестковый на смоляной связке ПИБС-50, прямой	т
23.20.14.17.1.01.01-0004	Кирпич огнеупорный периклазоизвестковый на смоляной связке ПИБС-75, прямой	т
23.20.14.17.1.01.01-0005	Кирпич огнеупорный периклазоизвестковый на смоляной связке ПИБСУ-50, прямой	т

Группа 17.1.01.02: Изделия кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей

23.20.14.17.1.01.02-0001	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.14.17.1.01.02-0002	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.14.17.1.01.02-0003	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей КВКБ № 31, 32, 36	т

Группа 17.1.01.03: Изделия периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые

23.20.14.17.1.01.03-0001	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 1	т
23.20.14.17.1.01.03-0002	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 1	т
23.20.14.17.1.01.03-0003	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 1	т
23.20.14.17.1.01.03-0004	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-I № 1	т
23.20.14.17.1.01.03-0005	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 1	т
23.20.14.17.1.01.03-0006	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-I № 1	т

23.20.14.17.1.01.03-0007	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0008	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0009	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0010	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-I № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0011	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0012	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-I № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45	т
23.20.14.17.1.01.03-0013	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0014	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0015	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0016	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-I № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0017	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0018	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-I № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47	т
23.20.14.17.1.01.03-0019	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0020	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0021	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0022	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-I № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0023	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0024	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-I № 8	т
23.20.14.17.1.01.03-0025	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБ № 44, 46	т
23.20.14.17.1.01.03-0026	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые безобжиговые ПХБК № 44, 46	т
23.20.14.17.1.01.03-0027	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ № 44, 46	т
23.20.14.17.1.01.03-0028	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБ-I № 44, 46	т
23.20.14.17.1.01.03-0029	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК № 44, 46	т
23.20.14.17.1.01.03-0030	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые безобжиговые ХПБК-I № 44, 46	т

Раздел 17.1.02: Изделия огнеупорные прочие

Группа 17.1.02.01: Изделия из жаростойких бетонов

23.20.12.17.1.02.01-0001	Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	м3
23.20.12.17.1.02.01-0002	Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШВЦ Б-1	м3
23.20.12.17.1.02.01-0003	Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	м3
23.20.12.17.1.02.01-0004	Изделия огнеупорные из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей ИБШКВЦ Б-2, Б-3	м3

Группа 17.1.02.02: Изделия хромокислые

23.20.12.17.1.02.02-0001	Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные ХСС № 1	т
23.20.12.17.1.02.02-0002	Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные ХСС № 2	т
23.20.12.17.1.02.02-0011	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 1	т
23.20.12.17.1.02.02-0012	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 2, 4, 6	т
23.20.12.17.1.02.02-0013	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 3, 5, 7	т
23.20.12.17.1.02.02-0014	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 8, 9	т
23.20.12.17.1.02.02-0015	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные ХСУ № 10	т
23.20.12.17.1.02.02-0021	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 1-5, 22	т
23.20.12.17.1.02.02-0022	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 1-5, 22	т
23.20.12.17.1.02.02-0023	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 6-9, 12	т
23.20.12.17.1.02.02-0024	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 6-9, 12	т
23.20.12.17.1.02.02-0025	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 10-18	т
23.20.12.17.1.02.02-0026	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 10-18	т
23.20.12.17.1.02.02-0027	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХНФС № 19-20	т
23.20.12.17.1.02.02-0028	Изделия огнеупорные хромокислые для фидеров стекловаренных печей ХСФС № 19-20	т

Группа 17.1.02.03: Материалы муллитокремнеземистые

23.20.13.17.1.02.03-0001	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	м
23.20.13.17.1.02.03-0011	Муллитокремнеземистый войлок марки: МКРВ-200	т
23.20.13.17.1.02.03-0021	Вставка огнеупорная муллитокремнеземистая МКРВ-340	т
23.20.13.17.1.02.03-0022	Картон огнеупорный муллитокремнеземистый МКРК-500	т
23.20.13.17.1.02.03-0031	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки: МКРР-130	т
23.20.13.17.1.02.03-0032	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки: МКРР-130	м3
23.20.13.17.1.02.03-0041	Фетр огнеупорный муллитокремнеземистый МКРФ-100	т
23.20.13.17.1.02.03-0042	Материал огнеупорный рулонный муллитокремнеземистый хромосодержащий МКРРХ-130	т
23.20.13.17.1.02.03-1000	Войлок огнеупорный муллитокремнеземистый хромосодержащий МКРРХ-130	т
23.20.13.17.1.02.03-1002	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые МКРИ-350	т
23.20.13.17.1.02.03-1004	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые сложной конфигурации МКРИ-500	т

Группа 17.1.02.04: Плиты из муллитокремнеземистой ваты

23.20.12.17.1.02.04-0002	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП- 350	м3
23.20.12.17.1.02.04-0011	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0012	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0013	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0014	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0015	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0016	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0021	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 600х400х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0022	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0023	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0024	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0025	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 700х500х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0026	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0027	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0028	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-400 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0031	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 600х400х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0032	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0033	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0034	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0035	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 700х500х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0036	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0037	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-0038	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на органической связке МКРП-340 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1000	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600 550х550х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1002	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600 600х400х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1004	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1006	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1008	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая безобжиговая на фосфатной связке МКРПБФ-600 600х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1010	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 500х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1012	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 550х550х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1014	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х400х70 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1016	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1018	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1020	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 600х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1022	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-500 700х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1024	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 500х500х100 мм	шт.

23.20.12.17.1.02.04-1026	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 550х550х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1028	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1030	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1032	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1034	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х400х70 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1036	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1038	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1040	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 600х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1042	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1044	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1046	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1048	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на глинистой связке МКРГП-600 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1050	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600х400х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1052	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1054	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1056	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1058	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700х500х30 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1060	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1062	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1064	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая на неорганической связке МКРП-450 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1066	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 240х240х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1068	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 480х240х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1070	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 490х490х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1072	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 500х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1074	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 550х550х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1076	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х400х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1078	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х400х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1080	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х400х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1082	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1084	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1086	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 600х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1088	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 700х500х40 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1090	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 700х500х50 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1092	Плита огнеупорная муллитокремнеземистая обожженная на глинистой связке МКРГПО-650 700х500х60 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1094	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-350 1000х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1096	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-350 1000х700х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1098	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 1000х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1100	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 1000х700х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1102	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая на глинистой связке ШВП-550 500х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1104	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550 1000х500х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1106	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550 1000х700х100 мм	шт.
23.20.12.17.1.02.04-1108	Плита огнеупорная шамотно-волокнистая хромосодержащая на глинистой связке ШВПХ-550 500х500х100 мм	шт.
	Группа 17.1.02.05: Изделия огнеупорные прочие, не включенные в группы	
23.20.12.17.1.02.05-0011	Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	кг
23.20.12.17.1.02.05-0012	Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ	кг
23.20.12.17.1.02.05-0021	Кирпич огнеупорный тугоплавкий прямой I сорта 230х113х65 мм	т

23.20.12.17.1.02.05-0031	Лом кирпича шамотного	т
23.20.12.17.1.02.05-1000	Кирпич огнеупорный тугоплавкий прямой II сорта 230х113х65 мм	шт.

Часть 17.2: Кирпичи, блоки, плиты и прочие керамические изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Раздел 17.2.01: Блоки из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.2.01.01: Изделия бетонные

23.20.11.17.2.01.01-0001	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37	т
23.20.11.17.2.01.01-0002	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37	т
23.20.11.17.2.01.01-0003	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38	т
23.20.11.17.2.01.01-0004	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38	т
23.20.11.17.2.01.01-0005	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32	т
23.20.11.17.2.01.01-0006	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32	т
23.20.11.17.2.01.01-0007	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 16, 19, 27	т
23.20.11.17.2.01.01-0008	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 16, 19, 27	т
23.20.11.17.2.01.01-0009	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 28	т
23.20.11.17.2.01.01-0010	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 28	т
23.20.11.17.2.01.01-0011	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БД № 33, 35, 39-41	т
23.20.11.17.2.01.01-0012	Изделия огнеупорные бетонные кремнеземистые БДК № 33, 35, 39-41	т

Группа 17.2.01.02: Кирпичи диамитовые

23.20.11.17.2.01.02-0001	Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К1-500	м3
23.20.11.17.2.01.02-1000	Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К1-600	м3
23.20.11.17.2.01.02-1002	Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К2-500	м3
23.20.11.17.2.01.02-1004	Кирпич огнеупорный диамитовый Д.К2-600	м3
23.20.11.17.2.01.02-1006	Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К1-350	м3
23.20.11.17.2.01.02-1008	Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К1-400	м3
23.20.11.17.2.01.02-1010	Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К2-350	м3
23.20.11.17.2.01.02-1012	Кирпич огнеупорный пенодиамитовый ПД.К2-400	м3

Раздел 17.2.02: Изделия из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.2.02.01: Изделия динасовые для воздухонагревателей доменных печей

23.20.11.17.2.02.01-0001	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 1	т
23.20.11.17.2.02.01-0002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 2, 7, 8	т
23.20.11.17.2.02.01-0003	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15	т
23.20.11.17.2.02.01-0004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 4, 6, 12, 61-63	т
23.20.11.17.2.02.01-0005	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 17-60	т
23.20.11.17.2.02.01-0006	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 64-68, 74	т
23.20.11.17.2.02.01-0007	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 69, 70	т
23.20.11.17.2.02.01-0008	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 71, 73	т
23.20.11.17.2.02.01-0009	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 75	т
23.20.11.17.2.02.01-0010	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 76	т
23.20.11.17.2.02.01-0011	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 78, 79	т
23.20.11.17.2.02.01-0012	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 79	т
23.20.11.17.2.02.01-0013	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 80	т
23.20.11.17.2.02.01-0014	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 85	т
23.20.11.17.2.02.01-0015	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 86, 91, 102-106	т

23.20.11.17.2.02.01-0016	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 87-101	т
23.20.11.17.2.02.01-1000	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 16	т
23.20.11.17.2.02.01-1002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 72	т
23.20.11.17.2.02.01-1004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 77	т
23.20.11.17.2.02.01-1006	Изделия огнеупорные динасовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ДВ № 81-84	т
	Группа 17.2.02.02: Изделия динасовые для кладки мартеновских печей	
23.20.11.17.2.02.02-0001	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 31, 32	т
23.20.11.17.2.02.02-0002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 12, 20-22, 25, 26	т
23.20.11.17.2.02.02-0003	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 23, 27, 33, 34	т
23.20.11.17.2.02.02-0004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 35, 36	т
23.20.11.17.2.02.02-1000	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 13-15	т
23.20.11.17.2.02.02-1002	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 16-18	т
23.20.11.17.2.02.02-1004	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 2, 6, 8, 10, 11	т
23.20.11.17.2.02.02-1006	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей ДМ № 30	т
	Группа 17.2.02.03: Изделия динасовые для коксовых печей	
23.20.11.17.2.02.03-0001	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0002	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0003	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0004	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0005	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0006	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0007	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0008	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0009	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0010	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0011	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0012	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0013	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0014	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0015	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 3, 31, 32, 40, 51-54 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0016	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 3, 31, 32, 40, 51-54 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0017	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 3, 31, 32, 40, 51-54 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0018	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0019	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0020	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0021	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0022	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0023	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0024	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0025	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0026	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0027	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т

23.20.11.17.2.02.03-0028	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0029	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0030	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0031	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0032	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0033	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0034	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0035	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 5, 8 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0036	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0037	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0038	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0039	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0040	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 5, 8 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0041	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0042	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0043	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 5, 8 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0044	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0045	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0046	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 5, 8 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0047	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0048	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0049	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 5, 8 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0050	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 5, 8 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0051	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 5, 8 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0052	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0053	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0054	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0055	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0056	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0057	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0058	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0059	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0060	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0061	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0062	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0063	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0064	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0065	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0066	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0067	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0068	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0069	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0070	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0071	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т

23.20.11.17.2.02.03-0072	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0073	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0074	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0075	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0076	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0077	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0078	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0079	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0080	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0081	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0082	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0083	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0084	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0085	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0086	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 60-69, 74, 93, 96 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0087	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0088	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0089	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0090	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0091	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 60-69, 74, 93, 96 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0092	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0093	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0094	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 60-69, 74, 93, 96 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0095	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0096	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0097	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 60-69, 74, 93, 96 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0098	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0099	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0100	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 60-69, 74, 93, 96 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0101	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 60-69, 74, 93, 96 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0102	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 60-69, 74, 93, 96 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0103	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 92 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0104	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0105	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0106	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 92 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0107	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0108	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0109	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0110	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0111	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 92 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0112	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0113	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0114	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 92 (подовые)	т

23.20.11.17.2.02.03-0115	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0116	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0117	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 92 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0118	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 92 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0119	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 92 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0120	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 97, 98, 103-109 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0121	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0122	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0123	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0124	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0125	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 97, 98, 103-109 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0126	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0127	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0128	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 97, 98, 103-109 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0129	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0130	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0131	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 97, 98, 103-109 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0132	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0133	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0134	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 97, 98, 103-109 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0135	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 97, 98, 103-109 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0136	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 97, 98, 103-109 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0137	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 99-102 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0138	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0139	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д3 № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0140	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0141	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д4 № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0142	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 99-102 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0143	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0144	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д5 № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0145	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 99-102 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0146	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0147	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей Д6 № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0148	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 99-102 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0149	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0150	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК-1 № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
23.20.11.17.2.02.03-0151	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 99-102 (подовые)	т
23.20.11.17.2.02.03-0152	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 99-102 (прочие)	т
23.20.11.17.2.02.03-0153	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей ДК № 99-102 (стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов)	т
	Группа 17.2.02.04: Изделия динасовые для электросталеплавильных печей	
23.20.11.17.2.02.04-0001	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД № 1, 15-18	т
23.20.11.17.2.02.04-0002	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД-1 № 1, 15-18	т
23.20.11.17.2.02.04-0003	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД № 2	т
23.20.11.17.2.02.04-0004	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД-1 № 2	т
23.20.11.17.2.02.04-0005	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД № 3, 4	т
23.20.11.17.2.02.04-0006	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД-1 № 3, 4	т
23.20.11.17.2.02.04-0007	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД № 5, 7, 8	т

23.20.11.17.2.02.04-0008	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД-1 № 5, 7, 8	т
23.20.11.17.2.02.04-0009	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД № 6, 9-14	т
23.20.11.17.2.02.04-0010	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей ЭД-1 № 6, 9-14	т

Группа 17.2.02.05: Изделия динасовые общего назначения

23.20.11.17.2.02.05-0007	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.11.17.2.02.05-0008	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.11.17.2.02.05-0009	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.11.17.2.02.05-0010	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.11.17.2.02.05-0017	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.11.17.2.02.05-0018	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.11.17.2.02.05-0019	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.11.17.2.02.05-0020	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.11.17.2.02.05-0027	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 5, 8	т
23.20.11.17.2.02.05-0028	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 5, 8	т
23.20.11.17.2.02.05-0029	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 5, 8	т
23.20.11.17.2.02.05-0030	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 5, 8	т
23.20.11.17.2.02.05-0037	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.11.17.2.02.05-0038	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.11.17.2.02.05-0039	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.11.17.2.02.05-0040	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.11.17.2.02.05-0047	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
23.20.11.17.2.02.05-0048	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
23.20.11.17.2.02.05-0049	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
23.20.11.17.2.02.05-0050	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50	т
23.20.11.17.2.02.05-0057	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 60-69, 74, 93, 96	т
23.20.11.17.2.02.05-0058	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 60-69, 74, 93, 96	т
23.20.11.17.2.02.05-0059	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 60-69, 74, 93, 96	т
23.20.11.17.2.02.05-0060	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 60-69, 74, 93, 96	т
23.20.11.17.2.02.05-0067	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 92	т
23.20.11.17.2.02.05-0068	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 92	т
23.20.11.17.2.02.05-0069	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 92	т
23.20.11.17.2.02.05-0070	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 92	т
23.20.11.17.2.02.05-0077	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 97, 98, 103-109	т
23.20.11.17.2.02.05-0078	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 97, 98, 103-109	т
23.20.11.17.2.02.05-0079	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 97, 98, 103-109	т
23.20.11.17.2.02.05-0080	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 97, 98, 103-109	т
23.20.11.17.2.02.05-0087	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 99-102	т
23.20.11.17.2.02.05-0088	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 99-102	т
23.20.11.17.2.02.05-0089	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 99-102	т
23.20.11.17.2.02.05-0090	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 99-102	т
23.20.11.17.2.02.05-1000	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДБК № 1, 2	т
23.20.11.17.2.02.05-1002	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМ № 1, 2	т
23.20.11.17.2.02.05-1004	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДМС № 1, 2	т
23.20.11.17.2.02.05-1006	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения ДН № 1, 2	т

Группа 17.2.02.06: Изделия динасовые теплоизоляционные легковесные

23.20.11.17.2.02.06-0001	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 1-13	т
23.20.11.17.2.02.06-0011	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 3, 51	т
23.20.11.17.2.02.06-0012	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.11.17.2.02.06-0013	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 5, 8	т

23.20.11.17.2.02.06-0014	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 6	т
23.20.11.17.2.02.06-0015	Изделия огнеупорные динасовые теплоизоляционные ДЛ-1,2 (ДТ-1,2), ДЛ1-1,2 (ДТ1-1,2) № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48, 50	т
	Группа 17.2.02.07: Изделия кремнеземистые динасовые для стекловаренных печей	
23.20.11.17.2.02.07-0001	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой до 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0002	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой свыше 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0003	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35	т
23.20.11.17.2.02.07-0004	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0005	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0006	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0007	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0008	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0009	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0010	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой до 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0011	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой свыше 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0012	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42	т
23.20.11.17.2.02.07-0013	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0014	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0015	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0016	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0017	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0018	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0019	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 30-32, массой до 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0020	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 30-32, массой свыше 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0021	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС № 30-32	т
23.20.11.17.2.02.07-0022	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 30-32, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0023	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 30-32, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0024	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 30-32, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0025	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 30-32, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0026	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 30-32, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0027	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 30-32, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0028	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 33, 34, 36, 37, массой до 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0029	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей Д1 № 33, 34, 36, 37, массой свыше 12 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0030	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС № 33, 34, 36, 37	т
23.20.11.17.2.02.07-0031	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 33, 34, 36, 37, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0032	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО1 № 33, 34, 36, 37, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0033	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 33, 34, 36, 37, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0034	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСО № 33, 34, 36, 37, массой свыше 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0035	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 33, 34, 36, 37, массой до 35 кг	т
23.20.11.17.2.02.07-0036	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДСУ № 33, 34, 36, 37, массой свыше 35 кг	т

23.20.11.17.2.02.07-1000	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС1 № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35	т
23.20.11.17.2.02.07-1002	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС1 № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42	т
23.20.11.17.2.02.07-1004	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС1 № 30-32	т
23.20.11.17.2.02.07-1006	Изделия огнеупорные динасовые (кремнеземистые) для кладки стекловаренных печей ДС1 № 33, 34, 36, 37	т

Часть 17.3: Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Раздел 17.3.01: Блоки огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.3.01.01: Блоки магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии

23.20.12.17.3.01.01-0001	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦП № 25, 26	т
23.20.12.17.3.01.01-0002	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦС № 25, 26	т
23.20.12.17.3.01.01-0003	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный двухканальный ПХКЦУ № 25, 26	т
23.20.12.17.3.01.01-0011	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦП № 23, 24	т
23.20.12.17.3.01.01-0012	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦС № 23, 24	т
23.20.12.17.3.01.01-0013	Блок огнеупорный магнезиально-шпилевидный одноканальный ПХКЦУ № 23, 24	т

Группа 17.3.01.02: Блоки на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий

23.20.12.17.3.01.02-0001	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ изделия по черт. 1, 2	т
23.20.12.17.3.01.02-0002	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ изделия по черт. 3	т
23.20.12.17.3.01.02-0003	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ изделия по черт. 4, 5, 7, 8	т
23.20.12.17.3.01.02-0004	Блок огнеупорный и высокоогнеупорный бетонный на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий МШБЛГ изделия по черт. 6	т

Группа 17.3.01.03: Блоки шамотные по индивидуальным рабочим чертежам

23.20.12.17.3.01.03-0001	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0002	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0003	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0004	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0005	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0006	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0007	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0008	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0009	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0010	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0011	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0012	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0013	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0014	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0015	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0016	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0017	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0018	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0019	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0020	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 5-я группа сложности	т

23.20.12.17.3.01.03-0021	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0022	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0023	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0024	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0025	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0026	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0027	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0028	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0029	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0030	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0031	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0032	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0033	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0034	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0035	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0036	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0037	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-40 по индивидуальным рабочим чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0038	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБВЦ-42 по индивидуальным рабочим чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0039	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-36 по индивидуальным рабочим чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.01.03-0040	Блок огнеупорный бетонный шамотный ШБГЦ-38 по индивидуальным рабочим чертежам, 10-я группа сложности	т
	Группа 17.3.01.04: Изделия муллитовые блочные для стекловаренных печей	
23.20.12.17.3.01.04-0001	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСП № 1, 2, 3, 10, 15	т
23.20.12.17.3.01.04-0002	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСУ № 1, 2, 3, 10, 15	т
23.20.12.17.3.01.04-0003	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСП № 4, 7, 8, 9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.04-0004	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСУ № 4, 7, 8, 9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.04-0005	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСП № 10, 12, 14, 15	т
23.20.12.17.3.01.04-0006	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей: № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ	т
23.20.12.17.3.01.04-1000	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСП № 1а, 1б, 5, 6	т
23.20.12.17.3.01.04-1002	Изделия огнеупорные муллитовые для стекловаренных печей МЛСУ № 1а, 1б, 5, 6	т
	Группа 17.3.01.05: Изделия шамотные блочные для стекловаренных печей	
23.20.12.17.3.01.05-0001	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
23.20.12.17.3.01.05-0002	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
23.20.12.17.3.01.05-0003	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
23.20.12.17.3.01.05-0004	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
23.20.12.17.3.01.05-0005	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 1-3, 5, 1а, 1б	т
23.20.12.17.3.01.05-0006	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.05-0007	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.05-0008	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 4, 6-9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.05-0009	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 4, 6-9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.05-0010	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 4, 6-9, 11, 13	т
23.20.12.17.3.01.05-0011	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСКП-40 № 10, 12, 14, 15	т
23.20.12.17.3.01.05-0012	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСП-40 № 10, 12, 14, 15	т
23.20.12.17.3.01.05-0013	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-33 № 10, 12, 14, 15	т
23.20.12.17.3.01.05-0014	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-36 № 10, 12, 14, 15	т

23.20.12.17.3.01.05-0015	Изделия огнеупорные шамотные для стекловаренных печей ШСУ-40 № 10, 12, 14, 15	т

Раздел 17.3.02: Изделия огнеупорные алюмосиликатные, в том числе шамотные, полукислые

Группа 17.3.02.01: Изделия бетонные шамотные на фосфатной связке

23.20.12.17.3.02.01-0001	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШОБФ, ШОБА 520х420х125 мм, 420х420х125 мм I сорта	т
23.20.12.17.3.02.01-0002	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШОБФ, ШОБА 520х420х125 мм, 420х420х125 мм II сорта	т
23.20.12.17.3.02.01-0003	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШПБА, ШПБФ 420х420х125 мм I сорта	т
23.20.12.17.3.02.01-0004	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШПБА, ШПБФ 420х420х125 мм II сорта	т
23.20.12.17.3.02.01-0005	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШПБФ, ШПБА 520х420х125 мм I сорта	т
23.20.12.17.3.02.01-0006	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке ШПБФ, ШПБА 520х420х125 мм II сорта	т

Группа 17.3.02.02: Изделия полукислые общего назначения

23.20.12.17.3.02.02-0001	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0002	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0003	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0004	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0005	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0006	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0007	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0008	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0009	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0010	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0011	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0012	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0013	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0014	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0015	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0016	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 5, 8, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0017	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 5, 8, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0018	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 5, 8, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0019	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 5, 8, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0020	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 5, 8, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0021	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0022	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0023	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0024	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0025	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0026	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0027	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0028	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0029	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0030	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0031	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 76-80, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0032	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 76-80, 2-й класс точности	т

23.20.12.17.3.02.02-0033	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 76-80, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0034	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 76-80, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0035	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 76-80, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0036	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0037	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0038	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0039	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0040	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0041	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 86, 99-102, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0042	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 86, 99-102, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0043	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 86, 99-102, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0044	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 86, 99-102, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0045	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 86, 99-102, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0046	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 87, 91, 92, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0047	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-I № 87, 91, 92, 2-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0048	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-I № 87, 91, 92, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0049	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПБ-II № 87, 91, 92, 1-й класс точности	т
23.20.12.17.3.02.02-0050	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения ПВ-II № 87, 91, 92, 1-й класс точности	т
	Группа 17.3.02.03: Изделия шамотные для воздухонагревателей доменных печей	
23.20.12.17.3.02.03-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-0004	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-0005	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-0006	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 1, 76, 84, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-0010	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-0011	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-0012	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-0016	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-0017	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-0018	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-0022	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего	т

	дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 14%	
23.20.12.17.3.02.03-0023	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-0024	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-0025	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-0027	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 79, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-0029	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-0030	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-0031	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-0032	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-0033	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-0034	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-0035	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-42 № 80, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-0041	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 81, 87, 88, 89	т
23.20.12.17.3.02.03-0042	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 81, 87, 88, 89	т
23.20.12.17.3.02.03-0044	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 82-84	т
23.20.12.17.3.02.03-0046	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 85, 86	т
23.20.12.17.3.02.03-0047	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 85, 86	т
23.20.12.17.3.02.03-0049	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 75	т
23.20.12.17.3.02.03-0050	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 75	т
23.20.12.17.3.02.03-0052	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 76	т
23.20.12.17.3.02.03-0053	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 77, 78	т
23.20.12.17.3.02.03-0055	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 77, 78	т
23.20.12.17.3.02.03-0057	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 79	т
23.20.12.17.3.02.03-0059	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 79	т
23.20.12.17.3.02.03-0061	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 80	т
23.20.12.17.3.02.03-0063	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 80	т
23.20.12.17.3.02.03-0065	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 76	т
23.20.12.17.3.02.03-0067	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 1	т
23.20.12.17.3.02.03-0069	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-28 № 2, 7, 8	т
23.20.12.17.3.02.03-0070	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВ-37 № 2, 7, 8	т
23.20.12.17.3.02.03-1000	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 2, 7, 8	т
23.20.12.17.3.02.03-1002	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 75	т
23.20.12.17.3.02.03-1004	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 76	т
23.20.12.17.3.02.03-1006	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 77, 78	т
23.20.12.17.3.02.03-1008	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 79	т
23.20.12.17.3.02.03-1010	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 80	т
23.20.12.17.3.02.03-1012	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 81, 87, 88, 89	т

23.20.12.17.3.02.03-1014	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 85, 86	т
23.20.12.17.3.02.03-1016	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1018	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1020	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1022	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1024	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1026	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1028	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1030	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1032	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1034	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1036	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1038	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1040	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1042	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1044	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1046	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1048	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1050	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1052	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1054	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1056	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1058	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1060	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1062	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1064	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1066	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1068	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1070	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1072	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1074	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1076	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1078	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1080	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1082	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1084	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1086	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 2, 7, 8	т
23.20.12.17.3.02.03-1088	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 75	т

23.20.12.17.3.02.03-1090	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 76	т
23.20.12.17.3.02.03-1092	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 77, 78	т
23.20.12.17.3.02.03-1094	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 79	т
23.20.12.17.3.02.03-1096	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 80	т
23.20.12.17.3.02.03-1098	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 81, 87, 88, 89	т
23.20.12.17.3.02.03-1100	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-28 № 85, 86	т
23.20.12.17.3.02.03-1102	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1104	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1106	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1108	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1110	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1112	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1114	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 1, 76, 84, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1116	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1118	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1120	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1122	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1124	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1126	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1128	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1130	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1132	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1134	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1136	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1138	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1140	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1142	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1144	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1146	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1148	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1150	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 17%	т
23.20.12.17.3.02.03-1152	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1154	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1156	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 79, пористость 20%	т
23.20.12.17.3.02.03-1158	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 14%	т
23.20.12.17.3.02.03-1160	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 15%	т
23.20.12.17.3.02.03-1162	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 16%	т
23.20.12.17.3.02.03-1164	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего	т

	дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 17%	
23.20.12.17.3.02.03-1166	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 18%	т
23.20.12.17.3.02.03-1168	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 19%	т
23.20.12.17.3.02.03-1170	Изделия огнеупорные шамотные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей ШВУ-42 № 80, пористость 20%	т
	Группа 17.3.02.04: Изделия шамотные для заливочной установки чугуна	
23.20.12.17.3.02.04-0001	Кольцо огнеупорное уплотнительное шамотное ШЧ-28	шт.
23.20.12.17.3.02.04-0011	Стакан огнеупорный шамотный ШЧ-32 № 2	шт.
23.20.12.17.3.02.04-0012	Стакан огнеупорный шамотный ШЧ-32 № 3	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1000	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1002	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1004	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1006	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1008	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1010	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1012	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1014	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1016	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1018	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1020	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1022	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1024	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1026	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1028	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1030	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1032	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1034	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1036	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1038	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1040	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1042	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1044	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1046	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1048	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1050	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1052	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1054	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1056	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1058	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1060	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1062	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.02.04-1064	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1066	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1068	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1070	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1072	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1074	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1076	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1078	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1080	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1082	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1084	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1086	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1088	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1090	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1092	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1094	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1096	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1098	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1100	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1102	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1104	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1106	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1108	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1110	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1112	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1114	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1116	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1118	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1120	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1122	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1124	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1126	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1128	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1130	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1132	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1134	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1136	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1138	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.04-1140	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.

Группа 17.3.02.05: Изделия шамотные для кладки доменных печей

23.20.12.17.3.02.05-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 1, 2, 4	т
23.20.12.17.3.02.05-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 1, 2, 4 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 1, 2, 4 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 3	т
23.20.12.17.3.02.05-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 3 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 3 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 5, 6, 8, 13, 14	т
23.20.12.17.3.02.05-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 5, 6, 8, 13, 14 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 5, 6, 8, 13, 14 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 7	т
23.20.12.17.3.02.05-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 7 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 7 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-39 № 9-12	т
23.20.12.17.3.02.05-0027	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 9-12 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-41 № 9-12 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-1000	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 1, 2, 4 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-1002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 1, 2, 4 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-1004	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 3 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-1006	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 3 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-1008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 5, 6, 8, 13, 14 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-1010	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 5, 6, 8, 13, 14 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-1012	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 7 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-1014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 7 (для остальных мест кладки)	т
23.20.12.17.3.02.05-1016	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 9-12 (для горна)	т
23.20.12.17.3.02.05-1018	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей ШПД-43 № 9-12 (для остальных мест кладки)	т

Группа 17.3.02.06: Изделия шамотные для мартеновских печей

23.20.12.17.3.02.06-0001	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
23.20.12.17.3.02.06-0002	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
23.20.12.17.3.02.06-0003	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
23.20.12.17.3.02.06-0004	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
23.20.12.17.3.02.06-0005	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32	т
23.20.12.17.3.02.06-0007	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 2, 30	т
23.20.12.17.3.02.06-0008	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 2, 30	т
23.20.12.17.3.02.06-0009	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 2, 30	т
23.20.12.17.3.02.06-0010	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМП № 2, 30	т
23.20.12.17.3.02.06-0011	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 2, 30	т
23.20.12.17.3.02.06-0012	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 6, 10, 12, 38, 54	т
23.20.12.17.3.02.06-0013	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 6, 10, 12, 38, 54	т
23.20.12.17.3.02.06-0014	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 6, 10, 38, 54	т
23.20.12.17.3.02.06-0015	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 6, 10, 38, 54	т
23.20.12.17.3.02.06-0016	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
23.20.12.17.3.02.06-0017	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
23.20.12.17.3.02.06-0018	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
23.20.12.17.3.02.06-0019	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
23.20.12.17.3.02.06-0020	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 8, 11, 37, 39-47, 55-57	т
23.20.12.17.3.02.06-0021	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 12, 14, 50, 53	т
23.20.12.17.3.02.06-0022	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 12, 14, 50, 53	т

23.20.12.17.3.02.06-0023	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 14, 53	т
23.20.12.17.3.02.06-0024	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 14, 53	т
23.20.12.17.3.02.06-0025	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-II № 48, 49, 51, 52, 58, 59	т
23.20.12.17.3.02.06-0026	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-I № 48, 49, 51, 52, 58, 59	т
23.20.12.17.3.02.06-0028	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШАМ-I № 48, 49-52, 58, 59	т
23.20.12.17.3.02.06-0029	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШБМ-II № 49-52, 58, 59	т
23.20.12.17.3.02.06-0030	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей ШВМ-I № 49-52, 58, 59	т
	Группа 17.3.02.07: Изделия шамотные для непрерывной разливки стали	
23.20.12.17.3.02.07-0001	Воронка огнеупорная шамотная ШС-30	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0002	Воронка огнеупорная шамотная ШС-31	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0003	Воронка огнеупорная шамотная ШС-32	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0011	Стакан огнеупорный шамотный верхний ШУ-27	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0012	Стакан-дозатор огнеупорный шамотный под вкладыш ШУ-24	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0021	Стакан огнеупорный шамотный гнездовой ШС-25	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0022	Стакан огнеупорный шамотный гнездовой ШС-29	шт.
23.20.12.17.3.02.07-0023	Стакан-дозатор огнеупорный шамотный ШУ-24	шт.
	Группа 17.3.02.08: Изделия шамотные для стабилизирующих камер газовых горелок	
23.20.12.17.3.02.08-0001	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-I № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2	т
23.20.12.17.3.02.08-0002	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-II № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2	т
23.20.12.17.3.02.08-0003	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-I № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б	т
23.20.12.17.3.02.08-0004	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-II № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б	т
23.20.12.17.3.02.08-0005	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-I № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2	т
23.20.12.17.3.02.08-0006	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-II № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2	т
23.20.12.17.3.02.08-0007	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-I № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б	т
23.20.12.17.3.02.08-0008	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок ША-II № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б	т
	Группа 17.3.02.09: Изделия шамотные для сталеразливочных ковшей	
23.20.12.17.3.02.09-0001	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-37 (ШКП-37) № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-0002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-39 (ШКП-39) № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-0003	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-32 (ШКУ-32) № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-0004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-37 (ШКУ-37) № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-0005	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-39 (ШКУ-39) № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-0006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-37 (ШКП-37) № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-0007	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-39 (ШКП-39) № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-0008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-32 (ШКУ-32) № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-0009	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-37 (ШКУ-37) № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-0010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-39 (ШКУ-39) № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-0011	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-37 (ШКП-37) № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-0012	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШП-39 (ШКП-39) № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-0013	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-32 (ШКУ-32) № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-0014	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-37 (ШКУ-37) № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-0015	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей КШУ-39 (ШКУ-39) № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-1000	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКС-32 № 1, 3, 24, 29, 37-39	т

23.20.12.17.3.02.09-1002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКС-32 № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-1004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКС-32 № 31, 32, 36	т
23.20.12.17.3.02.09-1006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКУ-42 № 1, 3, 24, 29, 37-39	т
23.20.12.17.3.02.09-1008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКУ-42 № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	т
23.20.12.17.3.02.09-1010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей ШКУ-42 № 31, 32, 36	т
	Группа 17.3.02.10: Изделия шамотные для топок котлов морского флота	
23.20.12.17.3.02.10-0001	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.10-0002	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.10-0003	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.10-0004	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.10-0005	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.10-0006	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.10-0007	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.10-0008	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 82-85, 88-90, 98, 97, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.10-0009	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.10-0010	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота ШСТ № 87, 91, 92	т
	Группа 17.3.02.11: Изделия шамотные для чугуновозных ковшей	
23.20.12.17.3.02.11-0001	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-30 № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-0002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-37 № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-0003	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-30 № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-0004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37 № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-0005	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУК-37 № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-0006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-30 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-0007	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-37 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-0008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-30 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-0009	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-0010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУК-37 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-1000	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-30 № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧС-37 № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-30 № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37 № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37У № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-1010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37У № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1012	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-37У № 1-9	т
23.20.12.17.3.02.11-1014	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-41 № 10, 11	т
23.20.12.17.3.02.11-1016	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-41 № 12-18	т
23.20.12.17.3.02.11-1018	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей ШЧУ-41 № 1-9	т
	Группа 17.3.02.12: Изделия шамотные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей	
23.20.12.17.3.02.12-1000	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1002	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1004	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1006	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1008	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1010	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1012	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.12-1014	Стакан огнеупорный шамотный для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ШС-33 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.

Группа 17.3.02.13: Изделия шамотные и полукислые для вагранок

23.20.12.17.3.02.13-1000	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-30 № 1, 2, 8	т
23.20.12.17.3.02.13-1002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-30 № 3	т
23.20.12.17.3.02.13-1004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-30 № 4-7	т
23.20.12.17.3.02.13-1006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-33 № 1, 2, 8	т
23.20.12.17.3.02.13-1008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-33 № 3	т
23.20.12.17.3.02.13-1010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-33 № 4-7	т
23.20.12.17.3.02.13-1012	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-35 № 1, 2, 8	т
23.20.12.17.3.02.13-1014	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-35 № 3	т
23.20.12.17.3.02.13-1016	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вагранок ШВГ-35 № 4-7	т

Группа 17.3.02.14: Изделия шамотные и полукислые для сифонной разливки стали

23.20.12.17.3.02.14-0001	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 № 1	т
23.20.12.17.3.02.14-0002	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 № 1	т
23.20.12.17.3.02.14-0003	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 № 2-5	т
23.20.12.17.3.02.14-0004	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 № 2-5	т
23.20.12.17.3.02.14-0011	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 промежуточная № 91	т
23.20.12.17.3.02.14-0012	Воронка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 промежуточная № 91	т
23.20.12.17.3.02.14-0021	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 восьмиходовая с пазом № 65-68	т
23.20.12.17.3.02.14-0022	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 восьмиходовая с пазом № 65-68	т
23.20.12.17.3.02.14-0031	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 двухходовая с пазом № 15-18	т
23.20.12.17.3.02.14-0032	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 двухходовая с пазом № 15-18	т
23.20.12.17.3.02.14-0041	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 четырехходовая с пазом № 30-32; с буртиком № 38, 39, 41, 54	т
23.20.12.17.3.02.14-0042	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 четырехходовая с пазом № 30-32; с буртиком № 38, 39, 41, 54	т
23.20.12.17.3.02.14-0043	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 четырехходовая с пазом № 33, 35, 36; с буртиком № 40, 43	т
23.20.12.17.3.02.14-0044	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 четырехходовая с пазом № 33, 35, 36; с буртиком № 40, 43	т
23.20.12.17.3.02.14-0051	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 шестиходовая с пазом № 60, 61	т
23.20.12.17.3.02.14-0052	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 шестиходовая с пазом № 60, 61	т
23.20.12.17.3.02.14-0053	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 шестиходовая с пазом № 62, 64	т
23.20.12.17.3.02.14-0054	Звездочка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 шестиходовая с пазом № 62, 64	т
23.20.12.17.3.02.14-0061	Трубка сифонная огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 концевая № 84-86 длиной 150-175 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0062	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 концевая № 84-86 длиной 150-175 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0063	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 концевая № 84-86 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0064	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 концевая № 84-86 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0071	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная № 69-71 длиной 125-175 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0072	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная № 69-71 длиной 125-175 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0073	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная № 69-74 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0074	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная № 69-74 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0075	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 концевая с боковым отверстием № 87 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0076	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 концевая с боковым отверстием № 87 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0077	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная с боковым отверстием № 75-77 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0078	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная с боковым отверстием № 75-77 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0079	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная с боковым отверстием № 75-77 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0080	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная с боковым отверстием № 75-77 длиной 200-300 мм	т

23.20.12.17.3.02.14-0081	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная с двумя боковыми отверстиями № 78, 79 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0082	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная с двумя боковыми отверстиями № 78, 79 длиной 150 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0083	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 пролетная с двумя боковыми отверстиями № 78, 79 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0084	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 пролетная с двумя боковыми отверстиями № 78, 79 длиной 200-300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-0091	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 тройниковая № 80	т
23.20.12.17.3.02.14-0092	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 тройниковая № 80	т
23.20.12.17.3.02.14-0093	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 угловая № 81-83	т
23.20.12.17.3.02.14-0094	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 угловая № 81-83	т
23.20.12.17.3.02.14-0101	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 центровая № 6	т
23.20.12.17.3.02.14-0102	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 центровая № 6	т
23.20.12.17.3.02.14-0103	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 центровая № 7-14	т
23.20.12.17.3.02.14-0104	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 центровая № 7-14	т
23.20.12.17.3.02.14-1000	Вкладыш огнеупорный шамотный для сифонной разливки стали ШС-28 глухой № 93	т
23.20.12.17.3.02.14-1002	Стаканчик огнеупорный шамотный для сифонной разливки стали ШС-28 для изложниц № 88-90; для промежуточных воронок № 92	т
23.20.12.17.3.02.14-1004	Стаканчик огнеупорный шамотный для сифонной разливки стали ШС-32 для изложниц № 88-90; для промежуточных воронок № 92	т
23.20.12.17.3.02.14-1006	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 двойниковая № 80а	т
23.20.12.17.3.02.14-1008	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-28 концевая с боковым отверстием № 87 длиной 300 мм	т
23.20.12.17.3.02.14-1010	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 двойниковая № 80а	т
23.20.12.17.3.02.14-1012	Трубка огнеупорная шамотная для сифонной разливки стали ШС-32 концевая с боковым отверстием № 87 длиной 300 мм	т
	Группа 17.3.02.15: Изделия шамотные и полукислые для футеровки вращающихся печей	
23.20.12.17.3.02.15-0001	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.02.15-0002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.02.15-0003	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦО	т
23.20.12.17.3.02.15-0004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.02.15-0005	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.02.15-0006	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.02.15-0007	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦО	т
23.20.12.17.3.02.15-0008	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.02.15-0009	Изделия огнеупорные полукислые для футеровки вращающихся печей ПЦ № 8, 13	т
23.20.12.17.3.02.15-0010	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦЛ-1,3 № 8, 13	т
23.20.12.17.3.02.15-0011	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 8, 13 марки ШЦО	т
23.20.12.17.3.02.15-0012	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦУ № 8, 13	т
23.20.12.17.3.02.15-1000	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦС № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.02.15-1002	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦС № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.02.15-1004	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки вращающихся печей ШЦС № 8, 13	т
	Группа 17.3.02.16: Изделия шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров	
23.20.12.17.3.02.16-0001	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-3, А-4, А-5, А-8, А-11	т
23.20.12.17.3.02.16-0002	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-3, А-4, А-5, А-8, А-11	т
23.20.12.17.3.02.16-0003	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-6, А-9	т
23.20.12.17.3.02.16-0004	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-6, А-9	т
23.20.12.17.3.02.16-0005	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-12, А-16, А-17	т
23.20.12.17.3.02.16-0006	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-12, А-16, А-17	т
23.20.12.17.3.02.16-0007	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШАР А-13, А-14	т
23.20.12.17.3.02.16-0008	Изделия огнеупорные шамотные для трубчатых рекуператоров ШБР А-13, А-14	т
23.20.12.17.3.02.16-1000	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров ШКР А-12, А-16, А-17	т
23.20.12.17.3.02.16-1002	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров ШКР А-13, А-14	т

23.20.12.17.3.02.16-1004	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров ШКР А-3, А-4, А-5, А-8, А-11	т
23.20.12.17.3.02.16-1006	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров ШКР А-6, А-9	т
	Группа 17.3.02.17: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные	
23.20.12.17.3.02.17-0001	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 1, 2, 23	т
23.20.12.17.3.02.17-0002	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 1, 2, 23	т
23.20.12.17.3.02.17-0003	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0004	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0005	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0006	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0007	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0008	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0009	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0010	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0011	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0012	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0013	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.17-0014	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 7, 22, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0015	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 7, 22, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0016	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,4 (ШТ-0,4) № 7, 22, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0017	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-0,9 (ШТ-0,9) № 7, 22, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0018	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 7, 22, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.17-0019	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.17-0020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.17-0021	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.17-0022	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,0 № 23	т
23.20.12.17.3.02.17-0023	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШКЛ-1,3 № 23	т
23.20.12.17.3.02.17-0024	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТЛ-0,6 (ШТТ-0,6) № 23	т
23.20.12.17.3.02.17-0025	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 51	т
23.20.12.17.3.02.17-0026	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 51	т
23.20.12.17.3.02.17-0027	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 51	т
23.20.12.17.3.02.17-0028	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,0 (ШТ-1,0) № 83, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.17-0029	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛ-1,3 (ШТ-1,3) № 83, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.17-0030	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 83, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.17-1000	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1002	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.17-1004	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШТ-1,0 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1006	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШТ-1,0 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.17-1008	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШТ-1,3 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1010	Изделия огнеупорные шамотные легковесные теплоизоляционные ШТ-1,3 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.17-1012	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1014	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШЛА-1,3 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.17-1016	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТ-1,0 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1018	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТ-1,0 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.17-1020	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТ-1,3 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.17-1022	Изделия огнеупорные шамотные теплоизоляционные ШТ-1,3 № 4, 17	т
	Группа 17.3.02.18: Изделия шамотные легковесные теплоизоляционные для вращающихся печей	
23.20.12.17.3.02.18-0001	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,0 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.18-0002	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,3 № 3, 16	т

23.20.12.17.3.02.18-0003	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛА-1,3 № 3, 16	т
23.20.12.17.3.02.18-0004	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,0 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.18-0005	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛ-1,3 № 4, 17	т
23.20.12.17.3.02.18-0006	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей ШЛА-1,3 № 4, 17	т

Группа 17.3.02.19: Изделия шамотные общего назначения

23.20.12.17.3.02.19-0001	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения: № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША	т
23.20.12.17.3.02.19-0002	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0003	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0004	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0005	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0006	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0007	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0008	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.02.19-0009	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0011	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0013	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0014	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0015	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0016	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 3, 31, 32, 40, 51-54	т
23.20.12.17.3.02.19-0017	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0018	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0019	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0020	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
23.20.12.17.3.02.19-0021	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47,	т
23.20.12.17.3.02.19-0022	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0023	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0024	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.02.19-0025	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0026	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0027	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0028	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0029	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0030	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0031	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0032	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 5, 8	т
23.20.12.17.3.02.19-0033	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0035	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0036	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0037	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0038	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0039	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0040	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	т
23.20.12.17.3.02.19-0041	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0042	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0043	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0044	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0045	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0046	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т

23.20.12.17.3.02.19-0047	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0048	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 60-69, 74, 81, 93, 96	т
23.20.12.17.3.02.19-0049	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0051	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0053	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0054	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0055	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0056	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 76-80	т
23.20.12.17.3.02.19-0057	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0058	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0059	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0060	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0061	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0062	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0063	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0064	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109	т
23.20.12.17.3.02.19-0065	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0066	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0067	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0068	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0069	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0070	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0071	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0072	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 86, 99-102	т
23.20.12.17.3.02.19-0073	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-I № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0074	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШАК № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0075	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-I № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0076	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-I № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0077	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ША-II № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0078	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШБ-II № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0079	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШВ-II № 87, 91, 92	т
23.20.12.17.3.02.19-0080	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения ШУС № 87, 91, 92	т

Группа 17.3.02.20: Изделия шамотные стопорные для разливки стали из ковша

23.20.12.17.3.02.20-0001	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 9	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0002	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 9	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0003	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 9	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0004	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 10	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0005	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 10	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0006	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 10	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0007	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 11	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0008	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 11	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0009	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 11	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0010	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 12	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0011	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 12	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0012	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 12	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0013	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 13	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0014	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 13	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0015	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 13	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0016	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 14-2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0017	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 14-2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0018	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 14-2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0019	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 14, 14-1	шт.

23.20.12.17.3.02.20-0020	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-34 № 14, 14-1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0021	Пробка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-37 № 14, 14-1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0031	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 15, диаметр отверстия 24-50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0032	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 15, диаметр отверстия 24-50 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0033	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 16, диаметр отверстия 20-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0034	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 16, диаметр отверстия 20-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0035	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 16, диаметр отверстия 50-70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0036	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 16, диаметр отверстия 50-70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0037	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 17, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0038	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 17, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0039	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 17, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0040	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 17, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0041	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 17, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0042	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 17, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0043	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 18, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0044	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 18, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0045	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 18, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0046	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 18, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0047	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0048	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0049	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 25, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0050	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 25, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0051	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 26, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0052	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 26, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0053	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 27, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0054	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 27, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0055	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 27, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0056	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 27, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0057	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 28, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0058	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 28, диаметр отверстия 25-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0059	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 29, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0060	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 29, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0061	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 29, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0062	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 29, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0063	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 30, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0064	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 30, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0065	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 30, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0066	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 30, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0067	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 31, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0068	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 31, диаметр	шт.

	отверстия 30-45 мм	
23.20.12.17.3.02.20-0069	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 31, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0070	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 31, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0071	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 32, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0072	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 32, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0073	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 32, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0074	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 32, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0075	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 33, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0076	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 33, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0077	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 33, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0078	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 33, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0079	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 34, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0080	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 34, диаметр отверстия 30-45 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0081	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-32 № 34, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0082	Стакан огнеупорный шамотный стопорный для разливки стали из ковша ШСП-34 № 34, диаметр отверстия 50-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0091	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0092	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0093	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0094	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0095	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0096	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 2	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0097	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 3	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0098	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 3	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0099	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 3	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0100	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 4	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0101	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 4	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0102	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 4	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0103	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0104	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0105	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0106	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-32 № 7, 8, 8-1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0107	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСП-35 № 7, 8, 8-1	шт.
23.20.12.17.3.02.20-0108	Трубка огнеупорная шамотная стопорная для разливки стали из ковша ШСПК-35 № 7, 8, 8-1	шт.

Группа 17.3.02.21: Изделия шамотные, не включенные в группы

23.20.12.17.3.02.21-0001	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0002	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0003	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0004	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0005	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0006	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0007	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0008	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0009	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0010	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0011	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ША, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-0012	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШБ, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1000	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШАК, 1-я группа сложности	т

23.20.12.17.3.02.21-1002	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШАК, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1004	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШАК, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1006	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШАК, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1008	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШАК, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1010	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1012	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1014	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1016	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1018	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1020	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМА, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1022	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1024	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1026	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1028	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1030	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.02.21-1032	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные ШМБ, 6-я группа сложности	т

Раздел 17.3.03: Изделия огнеупорные карбидкремниевые, включая электронагреватели карбидкремниевые

Группа 17.3.03.01: Изделия карбидкремниевые

23.20.12.17.3.03.01-0001	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0002	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0003	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0004	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0005	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0006	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0007	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0008	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0009	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0010	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0011	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0012	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0013	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0014	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0015	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0016	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0017	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0018	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0019	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0020	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0021	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0022	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0023	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0024	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0025	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0026	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0027	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0028	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0029	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0030	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0031	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0032	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0033	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 7-я группа сложности	т

23.20.12.17.3.03.01-0034	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0035	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0036	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0037	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0038	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0039	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0040	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0041	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0042	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0043	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0044	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0045	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0046	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0047	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0048	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0049	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0050	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0051	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0052	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0053	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0054	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0055	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0056	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0057	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0058	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0059	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0060	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0061	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0062	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0063	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0064	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0065	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0066	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0067	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0068	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0069	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0070	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0071	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КА-3 (КА), 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0072	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КК-1,2 (КК), 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0073	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККА-3 (КАУ), 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0074	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые ККК-1,2 (ККУ), 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0075	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые КН, 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0081	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0082	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0083	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0084	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0085	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0086	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0087	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 7-я группа сложности	т

23.20.12.17.3.03.01-0088	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0089	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0090	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0091	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0092	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0093	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0094	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.03.01-0095	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации КАЦ по индивидуальным чертежам, 15-я группа сложности	т

Группа 17.3.03.02: Изделия шамотнокарбидкремниевые

23.20.12.17.3.03.02-0001	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-30	т
23.20.12.17.3.03.02-0011	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-35 № 1-3, 10	т
23.20.12.17.3.03.02-0021	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-50 № 5-9	т
23.20.12.17.3.03.02-0031	Трубки типа А-2, А-18, ШКР, шамотно-карборундовые для трубчатых рекуператоров	т
23.20.12.17.3.03.02-1000	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-35 № 4	т
23.20.12.17.3.03.02-1002	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-35 № 5-9	т
23.20.12.17.3.03.02-1004	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-50 № 1-3, 10	т
23.20.12.17.3.03.02-1006	Изделия огнеупорные шамотнокарбидкремниевые ШК-50 № 4	т

Раздел 17.3.04: Изделия огнеупорные магнезиальные, в том числе периклазовые, хромитовые, шпинельные, магнезиальносиликатные, магнезиальноизвестковые

Группа 17.3.04.01: Изделия высокомагнезиальные, периклазовые

23.20.12.17.3.04.01-0006	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 1	т
23.20.12.17.3.04.01-0009	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 1	т
23.20.12.17.3.04.01-0015	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 2, 3, 17	т
23.20.12.17.3.04.01-0018	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 2, 3, 17	т
23.20.12.17.3.04.01-0024	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 4-7, 11, 12, 14-16	т
23.20.12.17.3.04.01-0027	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 4-7, 11, 12, 14-16	т
23.20.12.17.3.04.01-0033	Изделия огнеупорные периклазовые МО-89 (П-89) № 8-10, 13	т
23.20.12.17.3.04.01-0036	Изделия огнеупорные периклазовые МУ-91 (П-91) № 8-10, 13	т
23.20.12.17.3.04.01-1000	Изделия огнеупорные периклазовые П-90 № 1	т
23.20.12.17.3.04.01-1002	Изделия огнеупорные периклазовые П-90 № 2, 3, 17	т
23.20.12.17.3.04.01-1004	Изделия огнеупорные периклазовые П-90 № 4-7, 11, 12, 14-16	т
23.20.12.17.3.04.01-1006	Изделия огнеупорные периклазовые П-90 № 8-10, 13	т

Группа 17.3.04.02: Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии

23.20.12.17.3.04.02-0001	Клин огнеупорный ПХКЦП № 8, 9, 11, 14	т
23.20.12.17.3.04.02-0002	Клин огнеупорный ПХКЦС № 8, 9, 11, 14	т
23.20.12.17.3.04.02-0003	Клин огнеупорный ПХКЦУ № 8, 9, 11, 14	т
23.20.12.17.3.04.02-0004	Клин огнеупорный ХПКЦ I группы № 12	т
23.20.12.17.3.04.02-0005	Клин огнеупорный ХПКЦ II группы № 12	т
23.20.12.17.3.04.02-0006	Клин огнеупорный ХПКЦ I группы № 13	т
23.20.12.17.3.04.02-0007	Клин огнеупорный ХПКЦ II группы № 13	т

Группа 17.3.04.03: Изделия периказовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

23.20.12.17.3.04.03-1000	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1002	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1004	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1006	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1008	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1010	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1012	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1014	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1016	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1018	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1020	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1022	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1024	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1026	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1028	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1030	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1032	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1034	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1036	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1038	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1040	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1042	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1044	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1046	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1048	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1050	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1052	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1054	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1056	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1058	Стакан огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1060	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1062	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1064	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1066	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1068	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1070	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1072	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1074	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1076	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1078	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1080	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1082	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1084	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1086	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1088	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1090	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1092	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1094	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1096	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1098	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1100	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1102	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1104	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1106	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1108	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1110	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1112	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1114	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1116	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1118	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1120	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1122	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1124	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1126	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1128	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1130	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1132	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1134	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1136	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1138	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1140	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1142	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1144	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1146	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1148	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1150	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1152	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1154	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1156	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1158	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1160	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1162	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1164	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1166	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1168	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1170	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1172	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1174	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1176	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1178	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1180	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1182	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1184	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1186	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1188	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1190	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1192	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1194	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1196	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1198	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1200	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1202	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1204	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1206	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1208	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1210	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1212	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1214	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1216	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1218	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1220	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1222	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1224	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1226	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1228	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1230	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1232	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1234	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1236	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1238	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1240	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1242	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1244	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1246	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1248	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1250	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1252	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1254	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1256	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1258	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1260	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1262	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1264	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1266	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1268	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1270	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1272	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1274	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1276	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1278	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1280	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1282	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1284	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1286	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1288	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1290	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1292	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1294	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1296	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1298	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1300	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1302	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1304	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1306	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1308	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1310	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1312	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1314	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1316	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1318	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1320	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1322	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1324	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1326	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1328	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1330	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1332	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1334	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1336	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1338	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1340	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1342	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1344	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1346	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1348	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1350	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1352	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1354	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1356	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1358	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1360	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1362	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1364	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1366	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1368	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1370	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1372	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1374	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1376	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1378	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1380	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1382	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1384	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1386	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1388	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1390	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1392	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1394	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1396	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1398	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1400	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1402	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1404	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1406	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1408	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1410	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1412	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1414	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1416	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1418	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1420	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1422	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1424	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1426	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1428	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1430	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1432	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1434	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1436	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1438	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1440	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1442	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1444	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1446	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1448	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1450	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1452	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1454	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1456	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1458	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1460	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1462	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1464	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1466	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1468	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1470	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1472	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1474	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1476	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1478	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1480	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1482	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1484	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1486	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1488	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1490	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1492	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1494	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1496	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1498	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1500	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1502	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1504	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1506	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1508	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1510	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1512	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1514	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1516	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1518	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1520	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1522	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1524	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1526	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1528	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1530	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1532	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1534	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1536	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1538	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1540	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1542	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1544	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1546	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1548	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1550	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1552	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1554	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1556	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1558	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1560	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПБС-88 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1562	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1564	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1566	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1568	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1570	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1572	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1574	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1576	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1578	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1580	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1582	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1584	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1586	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1588	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1590	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1592	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1594	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1596	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1598	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1600	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1602	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1604	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1606	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1608	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1610	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1612	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1614	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1616	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1618	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1620	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1622	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1624	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1626	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1628	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1630	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1632	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1634	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1636	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1638	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1640	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1642	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1644	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1646	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1648	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1650	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1652	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1654	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1656	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1658	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1660	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1662	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1664	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1666	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПС-90 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1668	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1670	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1672	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1674	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1676	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1678	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1680	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1682	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1684	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1686	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1688	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1690	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1692	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1694	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1696	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1698	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1700	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1702	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1704	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1706	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1708	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.04.03-1710	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1712	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1714	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1716	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1718	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1720	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1722	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1724	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1726	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1728	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1730	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1732	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1734	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1736	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1738	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1740	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1742	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1744	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1746	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1748	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1750	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1752	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1754	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1756	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1758	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1760	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1762	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1764	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1766	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1768	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1770	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.03-1772	Стакан-коллектор огнеупорный периклазовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСТ-88 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.

Группа 17.3.04.04: Изделия периказовые стопорные для разливки стали из ковша

23.20.12.17.3.04.04-0001	Вкладыш огнеупорный ПБСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0002	Вкладыш огнеупорный ПБСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм высшей категории качества	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0003	Вкладыш огнеупорный ПСП № 35, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0011	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0012	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм высшей категории качества	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0013	Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 30-55 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0014	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0015	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм высшей категории качества	шт.

23.20.12.17.3.04.04-0016	Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 60-80 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0017	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0018	Стакан огнеупорный ПБСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм высшей категории качества	шт.
23.20.12.17.3.04.04-0019	Стакан огнеупорный ПСП № 24, диаметр отверстия 90-100 мм	шт.
	Группа 17.3.04.05: Изделия периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей	
23.20.12.17.3.04.05-0001	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 150 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0002	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 150 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0003	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 150 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0004	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 170 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0005	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 170 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0006	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 170 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0007	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 1, диаметр отверстия 180 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0008	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 1, диаметр отверстия 180 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0009	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 1, диаметр отверстия 180 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0010	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-93 № 5, диаметр отверстия 200 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0011	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПЛК-94 № 5, диаметр отверстия 200 мм	шт.
23.20.12.17.3.04.05-0012	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей ПХЛКМ № 5, диаметр отверстия 200 мм	шт.
	Группа 17.3.04.06: Изделия периклазохромитовые для высокотемпературных туннельных печей	
23.20.12.17.3.04.06-0001	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТО № 11	т
23.20.12.17.3.04.06-0002	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-1 № 11	т
23.20.12.17.3.04.06-0003	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-2 № 11	т
23.20.12.17.3.04.06-0004	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТО № 12	т
23.20.12.17.3.04.06-0005	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-1 № 12	т
23.20.12.17.3.04.06-0006	Изделия огнеупорные периклазохромитовые ПХТУ-2 № 12	т
	Группа 17.3.04.07: Изделия периклазохромитовые для кессонных мартеновских печей	
23.20.12.17.3.04.07-0001	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 1	т
23.20.12.17.3.04.07-0002	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 2	т
23.20.12.17.3.04.07-0003	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 3	т
23.20.12.17.3.04.07-0004	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 4	т
23.20.12.17.3.04.07-0005	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 5	т
	Группа 17.3.04.08: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных конвертеров	
23.20.12.17.3.04.08-0001	Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 2, 3	т
23.20.12.17.3.04.08-0002	Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 2, 3	т
23.20.12.17.3.04.08-0003	Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 2, 3	т
23.20.12.17.3.04.08-0004	Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 4	т
23.20.12.17.3.04.08-0005	Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 4	т
23.20.12.17.3.04.08-0006	Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 4	т
23.20.12.17.3.04.08-0007	Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 5, 7	т
23.20.12.17.3.04.08-0008	Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 5, 7	т
23.20.12.17.3.04.08-0009	Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 5, 7	т
23.20.12.17.3.04.08-0010	Клин огнеупорный торцовый ПХКП № 6	т
23.20.12.17.3.04.08-0011	Клин огнеупорный торцовый ПХКС № 6	т

23.20.12.17.3.04.08-0012	Клин огнеупорный торцовый ПХКУ № 6	т
23.20.12.17.3.04.08-0021	Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКП № 8	т
23.20.12.17.3.04.08-0022	Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКС № 8	т
23.20.12.17.3.04.08-0023	Клин огнеупорный трапецеидальный двусторонний ПХКУ № 8	т
	Группа 17.3.04.09: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных печей	
23.20.12.17.3.04.09-0001	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 20, 43, 44	т
23.20.12.17.3.04.09-0002	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 20, 43, 44	т
23.20.12.17.3.04.09-0003	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 20, 43, 44	т
23.20.12.17.3.04.09-0004	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 20, 43, 44	т
23.20.12.17.3.04.09-0005	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 20, 43, 44	т
23.20.12.17.3.04.09-0006	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 31, 32, 36, 37	т
23.20.12.17.3.04.09-0007	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 31, 32, 36, 37	т
23.20.12.17.3.04.09-0008	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 31, 32, 36, 37	т
23.20.12.17.3.04.09-0009	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 31, 32, 36, 37	т
23.20.12.17.3.04.09-0010	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 31, 32, 36, 37	т
23.20.12.17.3.04.09-0011	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 50, 51	т
23.20.12.17.3.04.09-0012	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 50, 51	т
23.20.12.17.3.04.09-0013	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 50, 51	т
23.20.12.17.3.04.09-0014	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 50, 51	т
23.20.12.17.3.04.09-0015	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 50, 51	т
23.20.12.17.3.04.09-0016	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 52-54	т
23.20.12.17.3.04.09-0017	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 52-54	т
23.20.12.17.3.04.09-0018	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 52-54	т
23.20.12.17.3.04.09-0019	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 52-54	т
23.20.12.17.3.04.09-0020	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 52-54	т
23.20.12.17.3.04.09-0021	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57	т
23.20.12.17.3.04.09-0022	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57	т
23.20.12.17.3.04.09-0023	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57	т
23.20.12.17.3.04.09-0024	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57	т
23.20.12.17.3.04.09-0025	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57	т
23.20.12.17.3.04.09-0031	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 1, 8	т
23.20.12.17.3.04.09-0032	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 1, 8	т
23.20.12.17.3.04.09-0033	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 1, 8	т
23.20.12.17.3.04.09-0034	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 1, 8	т
23.20.12.17.3.04.09-0035	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 1, 8	т
23.20.12.17.3.04.09-0036	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49	т
23.20.12.17.3.04.09-0037	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49	т
23.20.12.17.3.04.09-0038	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49	т
23.20.12.17.3.04.09-0039	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49	т
23.20.12.17.3.04.09-0040	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49	т

23.20.12.17.3.04.09-0041	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40	т
23.20.12.17.3.04.09-0042	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40	т
23.20.12.17.3.04.09-0043	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40	т
23.20.12.17.3.04.09-0044	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40	т
23.20.12.17.3.04.09-0045	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40	т
23.20.12.17.3.04.09-0046	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСП № 9, 12, 14-19, 21, 27	т
23.20.12.17.3.04.09-0047	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСС № 9, 12, 14-19, 21, 27	т
23.20.12.17.3.04.09-0048	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХССТ № 9, 12, 14-19, 21, 27	т
23.20.12.17.3.04.09-0049	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУ № 9, 12, 14-19, 21, 27	т
23.20.12.17.3.04.09-0050	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей ПХСУТ № 9, 12, 14-19, 21, 27	т

Группа 17.3.04.10: Изделия периклазохромитовые для футеровки установок внепечного вакуумирования

23.20.12.17.3.04.10-0001	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 1-4	т
23.20.12.17.3.04.10-0002	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 1-4	т
23.20.12.17.3.04.10-0003	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 1-4	т
23.20.12.17.3.04.10-0004	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67	т
23.20.12.17.3.04.10-0005	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67	т
23.20.12.17.3.04.10-0006	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67	т
23.20.12.17.3.04.10-0007	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32,	т
23.20.12.17.3.04.10-0008	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32,	т
23.20.12.17.3.04.10-0009	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32,	т
23.20.12.17.3.04.10-0010	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 13, 28, 30, 35, 54	т
23.20.12.17.3.04.10-0011	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 13, 28, 30, 35, 54	т
23.20.12.17.3.04.10-0012	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 13, 28, 30, 35, 54	т
23.20.12.17.3.04.10-0013	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65	т
23.20.12.17.3.04.10-0014	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65	т
23.20.12.17.3.04.10-0015	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65	т
23.20.12.17.3.04.10-0016	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 41-43, 50, 51, 57, 58	т
23.20.12.17.3.04.10-0017	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 41-43, 50, 51, 57, 58	т
23.20.12.17.3.04.10-0018	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 41-43, 50, 51, 57, 58	т
23.20.12.17.3.04.10-0019	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПП № 48, 49, 52, 53	т
23.20.12.17.3.04.10-0020	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПС № 48, 49, 52, 53	т
23.20.12.17.3.04.10-0021	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита ПХПУ № 48, 49, 52, 53	т

Группа 17.3.04.11: Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые для кладки регенераторов мартеновских печей

23.20.12.17.3.04.11-0001	Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 1	т
23.20.12.17.3.04.11-0002	Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 1	т
23.20.12.17.3.04.11-0003	Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 1	т
23.20.12.17.3.04.11-0004	Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 1	т
23.20.12.17.3.04.11-0005	Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12	т
23.20.12.17.3.04.11-0006	Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12	т
23.20.12.17.3.04.11-0007	Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12	т
23.20.12.17.3.04.11-0008	Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12	т
23.20.12.17.3.04.11-0009	Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 4	т
23.20.12.17.3.04.11-0010	Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 4	т
23.20.12.17.3.04.11-0011	Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 4	т
23.20.12.17.3.04.11-0012	Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 4	т

23.20.12.17.3.04.11-0013	Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23	т
23.20.12.17.3.04.11-0014	Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23	т
23.20.12.17.3.04.11-0015	Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23	т
23.20.12.17.3.04.11-0016	Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23	т
23.20.12.17.3.04.11-0017	Изделия огнеупорные форстеритовые Ф, ФД № 15, 17, 18, 24-27	т
23.20.12.17.3.04.11-0018	Изделия огнеупорные форстеритовые ФБ № 15, 17, 18, 24-27	т
23.20.12.17.3.04.11-0019	Изделия огнеупорные форстеритовые ФК № 15, 17, 18, 24-27	т
23.20.12.17.3.04.11-0020	Изделия огнеупорные форстеритохромитовые ФХ № 15, 17, 18, 24-27	т
	Группа 17.3.04.12: Изделия хромитопериклазовые для кладки сводов печей	
23.20.12.17.3.04.12-0001	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ1	т
23.20.12.17.3.04.12-0002	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ2	т
23.20.12.17.3.04.12-0003	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ3	т
23.20.12.17.3.04.12-0004	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ4	т
23.20.12.17.3.04.12-0005	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП1 № 1	т
23.20.12.17.3.04.12-0006	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП2 № 1	т
23.20.12.17.3.04.12-0007	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП3 № 1	т
23.20.12.17.3.04.12-0008	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП4 № 1	т
23.20.12.17.3.04.12-0009	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП5 № 1	т
23.20.12.17.3.04.12-0010	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ1	т
23.20.12.17.3.04.12-0011	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ2	т
23.20.12.17.3.04.12-0012	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ3	т
23.20.12.17.3.04.12-0013	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ4	т
23.20.12.17.3.04.12-0014	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП1 № 2	т
23.20.12.17.3.04.12-0015	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП2 № 2	т
23.20.12.17.3.04.12-0016	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП3 № 2	т
23.20.12.17.3.04.12-0017	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП4 № 2	т
23.20.12.17.3.04.12-0018	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП5 № 2	т
23.20.12.17.3.04.12-0019	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки М3	т
23.20.12.17.3.04.12-0020	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ1	т
23.20.12.17.3.04.12-0021	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ2	т
23.20.12.17.3.04.12-0022	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ4	т
23.20.12.17.3.04.12-0023	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП1 № 3-9	т
23.20.12.17.3.04.12-0024	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП2 № 3-9	т
23.20.12.17.3.04.12-0025	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП3 № 3-9	т
23.20.12.17.3.04.12-0026	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП4 № 3-9	т
23.20.12.17.3.04.12-0027	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП5 № 3-9	т
23.20.12.17.3.04.12-0028	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ1	т
23.20.12.17.3.04.12-0029	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ2	т
23.20.12.17.3.04.12-0030	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ3	т
23.20.12.17.3.04.12-0031	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ4	т
23.20.12.17.3.04.12-0032	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП1 № 10	т
23.20.12.17.3.04.12-0033	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП2 № 10	т
23.20.12.17.3.04.12-0034	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП3 № 10	т
23.20.12.17.3.04.12-0035	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП4 № 10	т
23.20.12.17.3.04.12-0036	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые ХП5 № 10	т
	Группа 17.3.04.13: Изделия хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки	
23.20.12.17.3.04.13-0001	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК № 1, 3, 14	т
23.20.12.17.3.04.13-0002	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК № 2, 2У, 4, 5, 5У, 10, 10У, 11, 11У, 16, 17	т
23.20.12.17.3.04.13-0003	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК № 8	т
23.20.12.17.3.04.13-0004	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК № 12	т

23.20.12.17.3.04.13-0005	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки ХПКК № 15, 9, 6	т

Группа 17.3.04.14: Изделия хромитопериклазовые, периклазохромитовые, периклазошпинельные для футеровки вращающихся печей

23.20.12.17.3.04.14-0001	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 21, 24, 25, 29, 35, 38	т
23.20.12.17.3.04.14-0003	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 21, 24, 25, 29, 35, 38	т
23.20.12.17.3.04.14-0005	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 21, 24, 25, 29, 35, 38	т
23.20.12.17.3.04.14-0007	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 22, 30-34, 37	т
23.20.12.17.3.04.14-0009	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 22, 30-34, 37	т
23.20.12.17.3.04.14-0010	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 22, 30-34, 37	т
23.20.12.17.3.04.14-0013	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 23, 26-28, 36, 39	т
23.20.12.17.3.04.14-0015	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 23, 26-28, 36, 39	т
23.20.12.17.3.04.14-0017	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 23, 26-28, 36, 39	т
23.20.12.17.3.04.14-1000	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.04.14-1002	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.04.14-1004	Изделия огнеупорные периклазохромитовые для футеровки вращающихся печей ПХЦ № 8, 13	т
23.20.12.17.3.04.14-1006	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.04.14-1008	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.04.14-1010	Изделия огнеупорные периклазошпинелидные для футеровки вращающихся печей ПШЦ № 8, 13	т
23.20.12.17.3.04.14-1012	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19	т
23.20.12.17.3.04.14-1014	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20	т
23.20.12.17.3.04.14-1016	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые для футеровки вращающихся печей ХПЦ № 8, 13	т

Группа 17.3.04.15: Фурмы периклазовые для продувки металла газами

23.20.12.17.3.04.15-0001	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами ПГФ № 1-5	т
23.20.12.17.3.04.15-0002	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами ПДФ № 1-5	т
23.20.12.17.3.04.15-0003	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами ПФ № 1-5	т

Группа 17.3.04.16: Изделия огнеупорные магнезиальные, не включенные в группы

23.20.12.17.3.04.16-0001	Детали огнеупорные периклазовые для лабораторных криптоловых печей	т

Раздел 17.3.05: Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые

Группа 17.3.05.01: Изделия бадделеитокорундовые для стекловаренных печей

23.20.12.17.3.05.01-0001	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности (ВП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0002	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей: БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	т
23.20.12.17.3.05.01-0003	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности (ВП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0004	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 высокой плотности (ВП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0005	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности (ОП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0006	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности (ОП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0007	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности (ОП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0008	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33 обычной плотности (ОП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0009	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э высокой плотности (ВП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0010	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э высокой плотности (ВП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0011	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э высокой плотности (ВП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0012	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э высокой плотности	т

	(ВП), 4 группы сложности	
23.20.12.17.3.05.01-0013	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э обычной плотности (ОП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0014	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э обычной плотности (ОП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0015	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э обычной плотности (ОП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0016	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э обычной плотности (ОП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0017	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э повышенной плотности (ПП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0018	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э повышенной плотности (ПП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0019	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э повышенной плотности (ПП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0020	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-33Э повышенной плотности (ПП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0021	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности (ВП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0022	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности (ВП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0023	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности (ВП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0024	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 высокой плотности (ВП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0025	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности (ОП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0026	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности (ОП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0027	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности (ОП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0028	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 обычной плотности (ОП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0029	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной плотности (ПП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0030	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной плотности (ПП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0031	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной плотности (ПП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0032	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-37 повышенной плотности (ПП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0033	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности (ВП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0034	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности (ВП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0035	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности (ВП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0036	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 высокой плотности (ВП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0037	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности (ОП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0038	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности (ОП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0039	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности (ОП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0040	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 обычной плотности (ОП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0041	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной плотности (ПП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0042	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной плотности (ПП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0043	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной плотности (ПП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0044	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41 повышенной плотности (ПП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0045	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности (ВП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0046	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности (ВП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0047	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности (ВП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0048	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э высокой плотности (ВП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0049	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной плотности (ОП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0050	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной плотности (ОП), 2 группы сложности	т

23.20.12.17.3.05.01-0051	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной плотности (ОП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0052	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э обычной плотности (ОП), 4 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0053	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной плотности (ПП), 1 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0054	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной плотности (ПП), 2 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0055	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной плотности (ПП), 3 группы сложности	т
23.20.12.17.3.05.01-0056	Изделия огнеупорные бадделеито-корундовые для стекловаренных печей Бк-41Э повышенной плотности (ПП), 4 группы сложности	т
	Группа 17.3.05.02: Изделия бадделеитокорундовые повышенной чистоты для стекловаренных печей	
23.20.12.17.3.05.02-0001	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-33 № 1-5	т
23.20.12.17.3.05.02-0002	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-34 № 1-5	т
23.20.12.17.3.05.02-0003	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-38 № 1-5	т
23.20.12.17.3.05.02-0004	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-33 № 6	т
23.20.12.17.3.05.02-0005	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-34 № 6	т
23.20.12.17.3.05.02-0006	Брус огнеупорный стеновой БКЧ-38 № 6	т
23.20.12.17.3.05.02-0011	Брус огнеупорный угловой БКЧ-33 № 7-16	т
23.20.12.17.3.05.02-0012	Брус огнеупорный угловой БКЧ-34 № 7-16	т
	Группа 17.3.05.03: Изделия корундовые высокоплотные для термопар	
23.20.12.17.3.05.03-0031	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ вместимостью 0,003 л и менее	т
23.20.12.17.3.05.03-0032	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ вместимостью 3,0 л	т
23.20.12.17.3.05.03-0033	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ вместимостью от 0,02 до 0,3 л	т
23.20.12.17.3.05.03-0034	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ вместимостью от 0,003 до 0,02 л	т
23.20.12.17.3.05.03-0035	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (тигли, стаканы, кюветы) КВП, КВПТ вместимостью от 0,3 до 3,0 л	т
23.20.12.17.3.05.03-0051	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 1 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0052	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 1 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0053	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 2, 3, 4, 5, 6 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0054	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 2, 3, 4, 5, 6 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0055	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 7, 8, 9, 10 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0056	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 7, 8, 9, 10 длиной от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0057	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 1 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0058	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 1 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0059	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 2, 3, 4, 5, 6 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0060	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 2, 3, 4, 5, 6 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0061	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КВПМ-97 № 7, 8, 9, 10 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0062	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки и чехлы) КТВП-96 № 7, 8, 9, 10 длиной свыше 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0071	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр 1,2 мм и менее, длина до 100 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0072	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 1,2 до 2 мм, длина до 100 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0073	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 2 мм до 6 мм, длина до 100 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0074	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 2 мм до 6 мм, длина от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0075	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 до 15 мм, длина до 100 мм	т

23.20.12.17.3.05.03-0076	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 до 15 мм, длина от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0077	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 до 15 мм, длина от 400 до 600 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0078	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 до 15 мм, длина от 600 до 800 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0079	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 6 до 15 мм, длина от 800 до 1400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0080	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 до 30 мм, длина до 100 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0081	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 до 30 мм, длина от 100 до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0082	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 до 30 мм, длина от 400 до 600 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0083	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 до 30 мм, длина от 600 до 800 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0084	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр от 15 до 30 мм, длина от 800 до 1400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0085	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр свыше 30 мм, длина до 400 мм	т
23.20.12.17.3.05.03-0086	Изделия огнеупорные корундовые высокоплотные для термопар (трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы, бусы капиллярные, стержни) КВП, КВПТ, диаметр свыше 30 мм, длина свыше 400 мм	т
	Группа 17.3.05.04: Изделия корундовые для футеровки томильных зон нагревательных печей	
23.20.12.17.3.05.04-0001	Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-2,8 № 1, 2, 3	т
23.20.12.17.3.05.04-0002	Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-3,0 № 1, 2, 3	т
23.20.12.17.3.05.04-0004	Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-2,8 № 4, 5	т
23.20.12.17.3.05.04-0005	Брус огнеупорный прямой КЭЛ-93-3,0 № 4, 5	т
23.20.12.17.3.05.04-0006	Брус огнеупорный прямой КЭЛ-95-3,0 № 4, 5	т
23.20.12.17.3.05.04-0011	Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-93-2,8 № 6, 7	т
23.20.12.17.3.05.04-0012	Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-93-3,0 № 6, 7	т
23.20.12.17.3.05.04-0013	Брус огнеупорный фасонный КЭЛ-95-3,0 № 6, 7	т
	Группа 17.3.05.05: Изделия корундовые легковесные теплоизоляционные	
23.20.12.17.3.05.05-0001	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.05-0002	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.05-0011	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.05-0012	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.05-0014	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,1 (КТ-1,1) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.05-0015	Изделия огнеупорные корундовые теплоизоляционные КЛ-1,3 (КТ-1,3) № 5, 8	т
	Группа 17.3.05.06: Изделия корундоциркониевые	
23.20.12.17.3.05.06-0021	Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью 0,003 л и менее	т
23.20.12.17.3.05.06-0022	Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,003 до 0,020 л	т
23.20.12.17.3.05.06-0023	Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,020 до 0,300 л	т
23.20.12.17.3.05.06-0024	Изделия огнеупорные (тигли, стаканы, кюветы) вместимостью от 0,300 до 3,0 л	т
23.20.12.17.3.05.06-0031	Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 2,0 до 6,0 мм	т
23.20.12.17.3.05.06-0032	Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	т
23.20.12.17.3.05.06-0033	Трубка огнеупорная, длина до 100 мм, диаметр от 15,0 до 30 мм	т
23.20.12.17.3.05.06-0034	Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	т
23.20.12.17.3.05.06-0035	Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр от 15 до 30,0 мм	т
23.20.12.17.3.05.06-0036	Трубка огнеупорная, длина от 100 до 400 мм, диаметр свыше 30,0 мм	т

	Группа 17.3.05.07: Изделия муллитовые для лещади доменных печей	
23.20.12.17.3.05.07-0001	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 4/группа 2, 3, 4, 7, 8	т
23.20.12.17.3.05.07-0002	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-5, 6, 9	т
23.20.12.17.3.05.07-0003	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-7, 8, 10	т
23.20.12.17.3.05.07-0004	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 4/группа 5, 6, 10, 11	т
23.20.12.17.3.05.07-0007	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 4/группа 9	т
23.20.12.17.3.05.07-1000	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 4/группа 1	т
23.20.12.17.3.05.07-1002	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей МЛЛД-1, 2, 3, 4/группа 12, 13, 14, 15, 16	т
	Группа 17.3.05.08: Изделия муллитовые и муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок	
23.20.12.17.3.05.08-0001	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2	т
23.20.12.17.3.05.08-0002	Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2	т
23.20.12.17.3.05.08-0003	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 1а, 2а, 3а, 4а, 1б, 2б, 3б	т
23.20.12.17.3.05.08-0004	Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 1а, 2а, 3а, 4а, 1б, 2б, 3б	т
23.20.12.17.3.05.08-0005	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2	т
23.20.12.17.3.05.08-0006	Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2	т
23.20.12.17.3.05.08-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для стабилизирующих камер газовых горелок МКС-72 № 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 10б	т
23.20.12.17.3.05.08-0008	Изделия огнеупорные муллитовые для стабилизирующих камер газовых горелок МЛС-62 № 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 10б	т
	Группа 17.3.05.09: Изделия муллитовые и муллитокремнеземистые для вращающихся печей	
23.20.12.17.3.05.09-0001	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для футеровки вращающихся печей МКРЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14	т
23.20.12.17.3.05.09-0002	Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14	т
23.20.12.17.3.05.09-0003	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для футеровки вращающихся печей МКРЦ № 2, 4, 15	т
23.20.12.17.3.05.09-0004	Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 2, 4, 15	т
23.20.12.17.3.05.09-0005	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для футеровки вращающихся печей МКРЦ № 8, 13	т
23.20.12.17.3.05.09-0006	Изделия огнеупорные муллитовые для футеровки вращающихся печей МЛЦ № 8, 13	т
	Группа 17.3.05.10: Изделия муллитовые легковесные теплоизоляционные	
23.20.12.17.3.05.10-0001	Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.10-0011	Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 51	т
23.20.12.17.3.05.10-0012	Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.10-0013	Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.10-0014	Изделия огнеупорные муллитовые теплоизоляционные МЛЛ-1,3 (МЛТ-1,3) № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
	Группа 17.3.05.11: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые стопорные для разливки стали из ковша	
23.20.12.17.3.05.11-0001	Пробка огнеупорная МКРСП № 9	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0002	Пробка огнеупорная МКСП № 9	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0003	Пробка огнеупорная МКРСП № 10	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0004	Пробка огнеупорная МКСП № 10	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0005	Пробка огнеупорная МКРСП № 11	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0006	Пробка огнеупорная МКСП № 11	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0007	Пробка огнеупорная МКРСП № 12	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0008	Пробка огнеупорная МКСП № 12	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0009	Пробка огнеупорная МКРСП № 13	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0010	Пробка огнеупорная МКСП № 13	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0011	Пробка огнеупорная МКРСП № 14-2	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0012	Пробка огнеупорная МКСП № 14-2	шт.

23.20.12.17.3.05.11-0013	Пробка огнеупорная МКРСП № 14, 14-1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0014	Пробка огнеупорная МКСП № 14, 14-1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0021	Стакан огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 20-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0022	Стакан огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 45-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0023	Стакан огнеупорный МЛСП № 16, диаметр 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0024	Стакан огнеупорный МЛСП № 17, диаметр 20-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0025	Стакан огнеупорный МЛСП № 17, диаметр 45-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0026	Стакан огнеупорный МЛСП № 17, диаметр 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0031	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0032	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0033	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0034	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 2	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0035	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 2	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0036	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 2	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0037	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 3	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0038	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 3	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0039	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 3	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0040	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 4	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0041	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 4	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0042	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 4	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0043	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0044	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0045	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 5, 6	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0046	Трубка огнеупорная стопорная МКРАСП № 7, 8, 8-1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0047	Трубка огнеупорная стопорная МКСП-73 № 7, 8, 8-1	шт.
23.20.12.17.3.05.11-0048	Трубка огнеупорная стопорная МЛСП-63 № 7, 8, 8-1	шт.

Группа 17.3.05.12: Изделия муллитовые, муллитокорундовые и муллитокремнеземистые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

23.20.12.17.3.05.12-0001	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0002	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0003	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0004	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0005	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0006	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0007	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0008	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0009	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0010	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0011	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0012	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0013	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0014	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0015	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0016	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0017	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0018	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-0019	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0020	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0021	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0022	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0023	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0024	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0025	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0026	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0027	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0028	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0029	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0030	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0031	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0032	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0033	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0034	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0035	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0036	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0037	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0038	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0039	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0040	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0041	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0042	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0043	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0044	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0045	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0046	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0047	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0048	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0049	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0050	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0051	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0052	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0053	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0054	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0055	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0056	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-0057	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0058	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0059	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0060	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0061	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0062	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0063	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0064	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0065	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0066	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0067	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0068	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0069	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0070	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0071	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0072	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0073	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0074	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0075	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0076	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0077	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0078	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0079	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0080	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0081	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0082	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0083	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0084	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0085	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0086	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0087	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0088	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0089	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0090	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0091	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0092	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0093	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0094	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-0095	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0096	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0097	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0098	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0099	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0100	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0101	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0102	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0103	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0104	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0105	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0106	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0107	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0108	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0109	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0110	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0111	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0112	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0113	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0114	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0115	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0116	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0117	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0118	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0119	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0120	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0121	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0122	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0123	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0124	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0125	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0126	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0127	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0128	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0129	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0130	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0131	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0132	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-0133	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0134	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0135	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0136	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0137	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0138	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0139	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0140	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0141	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0142	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0143	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0144	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0145	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0146	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0147	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0148	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0149	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0150	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0151	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0152	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0153	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0154	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0155	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0156	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0157	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0158	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0159	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0160	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0161	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0162	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0163	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0164	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0165	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0166	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0167	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0168	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0169	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0170	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0171	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-0172	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0173	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0174	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0175	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0176	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0177	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0178	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0179	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0180	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0181	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0182	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0183	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0184	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-0185	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1000	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1002	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1004	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1006	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1008	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1010	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1012	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1014	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1016	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1018	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1020	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1022	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1024	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1026	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1028	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1030	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1032	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1034	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1036	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1038	Стакан огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1040	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1042	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1044	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1046	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1048	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1050	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1052	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1054	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1056	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1058	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1060	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1062	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1064	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1066	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1068	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1070	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1072	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1074	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1076	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1078	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1080	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1082	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1084	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1086	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1088	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1090	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1092	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1094	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1096	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1098	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1100	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1102	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1104	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1106	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1108	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1110	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1112	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1114	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1116	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1118	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1120	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1122	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1124	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1126	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1128	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1130	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1132	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1134	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1136	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1138	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1140	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1142	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1144	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1146	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1148	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1150	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1152	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1154	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1156	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1158	Стакан огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1160	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1162	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1164	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1166	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1168	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1170	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1172	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1174	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1176	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1178	Стакан огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1180	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1182	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1184	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1186	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1188	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1190	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1192	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1194	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1196	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1198	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1200	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1202	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1204	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1206	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1208	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1210	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1212	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1214	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1216	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1218	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1220	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1222	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1224	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1226	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1228	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1230	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1232	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1234	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1236	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1238	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1240	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1242	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1244	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1246	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1248	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1250	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1252	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1254	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1256	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1258	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1260	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1262	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1264	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1266	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1268	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1270	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1272	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1274	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1276	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1278	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1280	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1282	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1284	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1286	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1288	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1290	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1292	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1294	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1296	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1298	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1300	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1302	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1304	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1306	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1308	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1310	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1312	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1314	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1316	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1318	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1320	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1322	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1324	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1326	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1328	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1330	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1332	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1334	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1336	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1338	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1340	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1342	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1344	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1346	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1348	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1350	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1352	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1354	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1356	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1358	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1360	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1362	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1364	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1366	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1368	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1370	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1372	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1374	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1376	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1378	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1380	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1382	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1384	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1386	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1388	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1390	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1392	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1394	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1396	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1398	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1400	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1402	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1404	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1406	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1408	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1410	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1412	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1414	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1416	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1418	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1420	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1422	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1424	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1426	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1428	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1430	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1432	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1434	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1436	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1438	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1440	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1442	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1444	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1446	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1448	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1450	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1452	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1454	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1456	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1458	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1460	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1462	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1464	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1466	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1468	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1470	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1472	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1474	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1476	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1478	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1480	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1482	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1484	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1486	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1488	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1490	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1492	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1494	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1496	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1498	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1500	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1502	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1504	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1506	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1508	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1510	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1512	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1514	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1516	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1518	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1520	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1522	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1524	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1526	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1528	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1530	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1532	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1534	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1536	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1538	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1540	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1542	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1544	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1546	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1548	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1550	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1552	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1554	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1556	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1558	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1560	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1562	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1564	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1566	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1568	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1570	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1572	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1574	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1576	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1578	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1580	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1582	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1584	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1586	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1588	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1590	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1592	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1594	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1596	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1598	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1600	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1602	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1604	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1606	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1608	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1610	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1612	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1614	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1616	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1618	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1620	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1622	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1624	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1626	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1628	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1630	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1632	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1634	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1636	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1638	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1640	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1642	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1644	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1646	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1648	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1650	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1652	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1654	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1656	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1658	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1660	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1662	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1664	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1666	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1668	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1670	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1672	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1674	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1676	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1678	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1680	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1682	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1684	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1686	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1688	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1690	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1692	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1694	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1696	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1698	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1700	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1702	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1704	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1706	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1708	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1710	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1712	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1714	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1716	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1718	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1720	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1722	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1724	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1726	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1728	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1730	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1732	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1734	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1736	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1738	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1740	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1742	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1744	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1746	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1748	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1750	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1752	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1754	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1756	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1758	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1760	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1762	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1764	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1766	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1768	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1770	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1772	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1774	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1776	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1778	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1780	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1782	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1784	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1786	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1788	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1790	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1792	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1794	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1796	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1798	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1800	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1802	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1804	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1806	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1808	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1810	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1812	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1814	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1816	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1818	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1820	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1822	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1824	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1826	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1828	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1830	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1832	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1834	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1836	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1838	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1840	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1842	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1844	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1846	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1848	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1850	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1852	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1854	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1856	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1858	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1860	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1862	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1864	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1866	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1868	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1870	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1872	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1874	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1876	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1878	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1880	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1882	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1884	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1886	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1888	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1890	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1892	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1894	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1896	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1898	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1900	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1902	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1904	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1906	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1908	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1910	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1912	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1914	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 3-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1916	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1918	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1920	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1922	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1924	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1926	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1928	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1930	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1932	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1934	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1936	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1938	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1940	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1942	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1944	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1946	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1948	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1950	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1952	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1954	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1956	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1958	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1960	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1962	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1964	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1966	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1968	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1970	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1972	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1974	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-1976	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1978	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1980	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1982	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1984	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1986	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1988	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1990	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1992	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1994	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1996	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-1998	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 1-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2000	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2002	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2004	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2006	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2008	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 2-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2010	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2012	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2014	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2016	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2018	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2020	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 5-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2022	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2024	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2026	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2028	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2030	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2032	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2034	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2036	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2038	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 6-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2040	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2042	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2044	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2046	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2048	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2050	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2052	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2054	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 7-1, 7-2, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2056	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2058	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2060	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2062	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2064	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2066	Стакан, стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 9-1, 9-2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2068	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2070	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2072	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2074	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2076	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2078	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2080	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2082	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2084	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2086	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2088	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2090	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2092	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2094	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2096	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2098	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2100	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2102	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2104	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2106	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2108	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2110	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2112	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2114	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2116	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2118	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2120	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2122	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2124	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2126	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2128	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2130	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2132	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2134	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2136	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2138	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2140	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2142	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2144	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2146	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2148	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2150	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2152	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2154	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2156	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2158	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛС-62 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2160	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2162	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2164	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2166	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2168	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2170	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2172	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2174	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2176	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2178	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2180	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2182	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2184	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2186	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2188	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2190	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2192	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2194	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2196	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2198	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2200	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2202	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2204	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2206	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2208	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2210	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2212	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2214	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2216	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2218	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2220	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2222	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2224	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2226	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2228	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2230	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2232	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2234	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2236	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2238	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2240	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2242	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2244	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2246	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2248	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2250	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2252	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2254	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2256	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2258	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2260	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2262	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2264	Стакан-коллектор огнеупорный муллитовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МЛСТ-62 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2266	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2268	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2270	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2272	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2274	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2276	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2278	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2280	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2282	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2284	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2286	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2288	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2290	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2292	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2294	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2296	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2298	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2300	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2302	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2304	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2306	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2308	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2310	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2312	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2314	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2316	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2318	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2320	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2322	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2324	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2326	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2328	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2330	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2332	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2334	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2336	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2338	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2340	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2342	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2344	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2346	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2348	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2350	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2352	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2354	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2356	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБС-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2358	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2360	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2362	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2364	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2366	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2368	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2370	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2372	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2374	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2376	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2378	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2380	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2382	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2384	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2386	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2388	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2390	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2392	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2394	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2396	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2398	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2400	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2402	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2404	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2406	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2408	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2410	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2412	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2414	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2416	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2418	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2420	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2422	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2424	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2426	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2428	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2430	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2432	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2434	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2436	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2438	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2440	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2442	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2444	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2446	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2448	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2450	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2452	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2454	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2456	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2458	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2460	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2462	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКБСТ-75 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2464	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2466	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2468	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2470	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2472	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2474	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2476	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2478	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2480	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2482	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2484	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2486	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2488	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2490	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2492	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2494	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2496	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2498	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2500	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2502	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2504	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2506	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2508	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2510	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2512	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2514	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2516	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2518	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2520	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2522	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2524	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2526	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2528	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2530	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2532	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2534	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2536	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2538	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2540	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2542	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2544	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2546	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2548	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2550	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2552	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2554	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2556	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2558	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2560	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2562	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2564	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2566	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2568	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2570	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2572	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2574	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2576	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2578	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2580	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2582	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2584	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2586	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2588	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2590	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2592	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2594	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2596	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2598	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2600	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2602	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2604	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2606	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2608	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2610	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2612	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2614	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2616	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2618	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2620	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2622	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2624	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2626	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2628	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2630	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2632	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2634	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2636	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2638	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2640	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2642	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2644	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2646	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-80 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2648	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2650	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2652	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2654	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2656	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2658	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2660	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2662	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2664	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2666	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2668	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2670	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2672	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2674	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2676	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2678	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2680	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2682	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2684	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2686	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2688	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2690	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2692	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2694	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2696	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2698	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2700	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2702	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2704	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2706	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2708	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2710	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2712	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2714	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2716	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2718	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2720	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2722	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2724	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2726	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2728	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2730	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2732	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2734	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2736	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2738	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2740	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2742	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2744	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2746	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2748	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2750	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2752	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКС-90 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2754	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2756	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2758	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2760	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2762	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2764	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2766	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2768	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2770	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2772	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2774	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2776	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2778	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2780	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2782	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2784	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2786	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2788	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2790	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2792	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2794	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2796	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2798	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2800	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2802	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2804	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2806	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2808	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2810	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2812	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2814	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2816	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2818	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2820	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2822	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2824	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2826	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2828	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2830	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2832	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2834	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2836	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 16, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2838	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2840	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2842	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2844	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2846	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2848	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2850	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2852	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2854	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2856	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2858	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокорундовый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКСТ-72 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2860	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2862	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2864	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2866	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2868	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2870	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2872	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 11, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2874	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2876	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2878	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2880	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2882	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 12, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2884	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2886	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2888	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2890	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2892	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2894	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2896	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2898	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2900	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2902	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 13-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2904	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 40 мм	шт.

23.20.12.17.3.05.12-2906	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2908	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2910	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2912	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2914	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 14, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2916	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2918	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2920	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2922	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2924	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2926	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2928	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 15, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2930	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2932	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2934	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2936	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2938	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2940	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2942	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 19, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2944	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 20, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2946	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 21, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2948	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 22, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.05.12-2950	Стакан-коллектор огнеупорный муллитокремнеземистый для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКРС-45 № 23, диаметр отверстия 60 мм	шт.

Группа 17.3.05.13: Изделия муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей

23.20.12.17.3.05.13-0001	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0002	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 1-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0003	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0004	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 2-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0005	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0006	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 3-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0007	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0008	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 4-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0009	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 5-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0010	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 5-я группа сложности	т

23.20.12.17.3.05.13-0011	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0012	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 6-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0013	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0014	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 7-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0015	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0016	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 8-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0017	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0018	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 9-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0019	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0020	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 10-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0021	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0022	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 11-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0023	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0024	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 12-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0025	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0026	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 13-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0027	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0028	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 14-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0029	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКС по индивидуальным чертежам, 15-я группа сложности	т
23.20.12.17.3.05.13-0030	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита МКТ по индивидуальным чертежам, 15-я группа сложности	т

Группа 17.3.05.14: Изделия муллитокорундовые, муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей

23.20.12.17.3.05.14-0001	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.14-0003	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.14-0004	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.14-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.14-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.14-0008	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.14-0011	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 17-60, 79	т

23.20.12.17.3.05.14-0013	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.14-0016	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.14-0018	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.14-0021	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.14-0022	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.14-0023	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 70	т
23.20.12.17.3.05.14-0024	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 70	т
23.20.12.17.3.05.14-0025	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.14-0027	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.14-0030	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВ-72 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.14-0031	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРВ-50 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.14-1000	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.14-1002	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.14-1004	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.14-1006	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.14-1008	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.14-1010	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.14-1012	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 70	т
23.20.12.17.3.05.14-1014	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.14-1016	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВУ-72 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.14-1018	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.14-1020	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.14-1022	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.14-1024	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.14-1026	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.14-1028	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.14-1030	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 70	т
23.20.12.17.3.05.14-1032	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.14-1034	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКВФ-80 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.14-1036	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.14-1038	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.14-1040	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.14-1042	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.14-1044	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.14-1046	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.14-1048	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 70	т
23.20.12.17.3.05.14-1050	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.14-1052	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей МКРФВ-52 № 82, 83, 84	т

Группа 17.3.05.15: Изделия муллитокремнеземистые легковесные теплоизоляционные

23.20.12.17.3.05.15-0002	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.15-0003	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.15-0004	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.15-0022	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.15-0023	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.15-0024	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.15-0025	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.15-0026	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.15-0027	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.15-0030	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,7 (МКРТ-0,7) № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.15-0031	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-1,0 (МКРТ-1,0) № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.15-1000	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРЛ-0,8 (МКРТ-0,8) № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.15-1002	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.15-1004	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.15-1006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.15-1008	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТ-0,6 № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.15-1010	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 1, 2, 3, 4	т
23.20.12.17.3.05.15-1012	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.15-1014	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.15-1016	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые теплоизоляционные МКРТУ-0,8 № 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т

Группа 17.3.05.16: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для футеровки

23.20.12.17.3.05.16-0002	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0003	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0004	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0010	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-0014	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0015	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0016	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0018	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0019	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0022	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-0026	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0027	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0028	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0030	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0031	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0034	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-0038	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-0039	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-0040	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-0042	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-0043	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-0046	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 6	т

23.20.12.17.3.05.16-0050	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0051	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0052	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0054	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0055	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0058	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-0062	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0063	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0064	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0066	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0067	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0070	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-0074	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0075	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0076	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0078	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0079	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0082	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-0086	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0087	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0088	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0090	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0091	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0094	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-0098	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0099	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0100	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0102	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0103	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0106	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-0110	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0111	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0112	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0114	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0115	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0118	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-0122	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-0123	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-0124	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-0126	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-0127	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-0130	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1000	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1002	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1004	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1006	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1008	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1010	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1012	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1014	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1016	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1018	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1020	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУ-95 № 82, 83, 84	т

23.20.12.17.3.05.16-1022	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1024	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1026	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1028	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1030	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1032	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1034	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1036	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1038	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1040	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1042	Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КУФ-95 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1044	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1046	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1048	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1050	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1052	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1054	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1056	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1058	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1060	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1062	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1064	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-62 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1066	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1068	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1070	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1072	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1074	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1076	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1078	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1080	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1082	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1084	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1086	Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛУ-69 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1088	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1090	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1092	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1094	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1096	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1098	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1100	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1102	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1104	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1106	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1108	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-90 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1110	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1112	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1114	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1116	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1118	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1120	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1122	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1124	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1126	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 70	т

23.20.12.17.3.05.16-1128	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1130	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУ-90 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1132	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1134	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1136	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1138	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1140	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1142	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1144	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1146	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1148	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1150	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1152	Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКУФ-90 № 82, 83, 84	т
23.20.12.17.3.05.16-1154	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 1, 76	т
23.20.12.17.3.05.16-1156	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 103, 109	т
23.20.12.17.3.05.16-1158	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 17-60, 79	т
23.20.12.17.3.05.16-1160	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99	т
23.20.12.17.3.05.16-1162	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106	т
23.20.12.17.3.05.16-1164	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 6	т
23.20.12.17.3.05.16-1166	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 61-63, 75	т
23.20.12.17.3.05.16-1168	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 64-69, 74	т
23.20.12.17.3.05.16-1170	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 70	т
23.20.12.17.3.05.16-1172	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 73, 80	т
23.20.12.17.3.05.16-1174	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-50 № 82, 83, 84	т

Группа 17.3.05.17: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей

23.20.12.17.3.05.17-0002	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0003	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0004	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0006	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0007	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0010	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-0014	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0015	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0016	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0018	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0019	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0022	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-0026	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0027	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0028	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0030	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0031	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0034	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-0038	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КС-95 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-0039	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКП-72 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-0040	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-45 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-0042	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРУ-45 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-0043	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-72 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т

23.20.12.17.3.05.17-0046	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛС-62 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1000	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1002	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1004	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1006	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУ-95 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1008	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1010	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1012	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1014	Изделия огнеупорные корундовые для кладки воздухонагревателей КУФ-95 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1016	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1018	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1020	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1022	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-62 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1024	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1026	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1028	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1030	Изделия огнеупорные муллитовые для кладки воздухонагревателей МЛУ-69 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1032	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1034	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1036	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1038	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКС-90 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1040	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1042	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1044	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1046	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУ-90 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1048	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1050	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1052	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1054	Изделия огнеупорные муллитокорундовые для кладки воздухонагревателей МКУФ-90 № 5, 8	т
23.20.12.17.3.05.17-1056	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59	т
23.20.12.17.3.05.17-1058	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 3, 51	т
23.20.12.17.3.05.17-1060	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47	т
23.20.12.17.3.05.17-1062	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые для кладки воздухонагревателей МКРС-50 № 5, 8	т

Группа 17.3.05.18: Изделия корундовые и муллитовые, не включенные в группы

23.20.12.17.3.05.18-0041	Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью 0,003 л и менее	т
23.20.12.17.3.05.18-0042	Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью от 0,02 до 0,3 л	т
23.20.12.17.3.05.18-0043	Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью от 0,003 до 0,02 л	т
23.20.12.17.3.05.18-0044	Изделия высокоогнеупорные оксидные циркониевые (тигли, стаканы, кюветы) ЦВПК вместимостью от 0,3 до 3,0 л	т
23.20.12.17.3.05.18-0061	Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 500	т
23.20.12.17.3.05.18-0062	Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 501-502	т
23.20.12.17.3.05.18-0063	Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 503	т
23.20.12.17.3.05.18-0064	Изделия огнеупорные корундовые среднеплотные фасонные КСП № 504-505	т

Раздел 17.3.06: Изделия огнеупорные углеродистые, в том числе угольные и графитированные

Группа 17.3.06.01: Изделия графитошамотные, и шамотнографитовые

23.20.12.17.3.06.01-0001	Изложница огнеупорная шамотнографитовая ГШИ	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0002	Крышка огнеупорная шамотнографитовая ГШК	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0011	Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 9	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0012	Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 10	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0013	Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 11	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0014	Пробка огнеупорная шамотнографитовая ШГСП № 14, 14-1	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0021	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 26	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0022	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 33	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0023	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 34	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0024	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГ № 35	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0031	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 15, диаметр отверстия 20-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0032	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 15, диаметр отверстия 45-50 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0033	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 16, диаметр отверстия 20-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0034	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 16, диаметр отверстия 45-60 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0035	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 16, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0036	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 32, диаметр отверстия 30-40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.01-0037	Стакан огнеупорный шамотнографитовый ШГСП № 32, диаметр отверстия 45-60 мм	шт.

Группа 17.3.06.02: Изделия муллитокорундографитовые, корундографитовые

23.20.12.17.3.06.02-0001	Стакан огнеупорный корундографитовый КГ № 42	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0002	Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 33	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0003	Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 34	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0004	Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 35	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0005	Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 40	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0006	Стакан огнеупорный муллитокорундографитовый МКГ № 41	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0011	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3	шт.
23.20.12.17.3.06.02-0012	Стопор-моноблок огнеупорный корундографитовый для МНЛЗ изделия № 2, № 4	шт.

Группа 17.3.06.03: Изделия огнеупорные углеродистые, не включенные в группы

23.20.12.17.3.06.03-0001	Вкладыш-плита огнеупорный № 1	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0002	Вкладыш-плита огнеупорный № 2	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0003	Вкладыш-плита огнеупорный № 3	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0004	Вкладыш-плита огнеупорный № 4	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0005	Вкладыш-плита огнеупорный № 5	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0006	Вкладыш-плита огнеупорный № 6	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0007	Вкладыш-плита огнеупорный № 7	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0011	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0012	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0013	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0014	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0015	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0016	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0017	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0018	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0019	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0020	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 5, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0021	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 17, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0022	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0023	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0024	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.06.03-0025	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.06.03-0026	Стакан и стаканы-коллектор огнеупорный № 18, диаметр отверстия 70 мм	шт.

Раздел 17.3.07: Изделия цирконистые

Группа 17.3.07.01: Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали

23.20.12.17.3.07.01-0001	Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 10, № 22	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0002	Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 12	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0003	Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 14	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0004	Стакан-дозатор огнеупорный ЦБ № 15	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0005	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 9, № 10, № 22	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0006	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 11	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0007	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 13	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0008	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 15	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0009	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 17	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0010	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 19	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0011	Стакан-дозатор огнеупорный ЦГ № 20	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0012	Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 6	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0013	Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 7	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0014	Стакан-дозатор огнеупорный ЦРА № 8	шт.
23.20.12.17.3.07.01-0021	Стаканы огнеупорный ЦЭП № 1-9	т
23.20.12.17.3.07.01-0022	Стакан огнеупорный под вставку-дозатор ЦРА № 23	шт.

Группа 17.3.07.02: Изделия цирконовые для печей для плавки алюминия

23.20.12.17.3.07.02-0001	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 1, 2, 5, 6	т
23.20.12.17.3.07.02-0002	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 3, 4, 7, 8, 11, 12	т
23.20.12.17.3.07.02-0003	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия ЦА № 9, 10	т

Группа 17.3.07.03: Изделия цирконовые для электропечей по производству кварцевого стекла

23.20.12.17.3.07.03-0011	Сектор, плита огнеупорные ЦЦПП № 1-5	т
23.20.12.17.3.07.03-0012	Сектор, плита огнеупорные ЦЭАС № 1-5	т
23.20.12.17.3.07.03-0013	Сектор, плита огнеупорные ЦЭФУ № 1-5	т

Группа 17.3.07.04: Изделия цирконистые, не включенные в группы

23.20.12.17.3.07.04-0001	Крышка огнеупорная цирконистая ЦИС-1 №18-27	т
23.20.12.17.3.07.04-0002	Крышка огнеупорная цирконистая ЦИС-2 №18-27	т
23.20.12.17.3.07.04-0011	Сектор огнеупорный цирконистый ЦА-90 № 1-3	т
23.20.12.17.3.07.04-0021	Тигель огнеупорный цирконистый ЦИС-1 №1-7	т
23.20.12.17.3.07.04-0022	Тигель огнеупорный цирконистый ЦИС-2 №1-7	т
23.20.12.17.3.07.04-0031	Цилиндр огнеупорный цирконистый ЦИС-1 №1-7	т
23.20.12.17.3.07.04-0032	Цилиндр огнеупорный цирконистый ЦИС-2 №1-7	т

Раздел 17.3.08: Кирпичи огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.3.08.01: Кирпичи корундовые среднеплотные

23.20.12.17.3.08.01-0001	Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 20-23	т
23.20.12.17.3.08.01-0002	Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 1	т
23.20.12.17.3.08.01-0003	Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 5	т
23.20.12.17.3.08.01-1000	Кирпич огнеупорный корундовый среднеплотный КСП № 44, 45	т

Группа 17.3.08.02: Кирпичи магнезиально-шпилевидные

23.20.12.17.3.08.02-0001	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, I группа, № 1	т
23.20.12.17.3.08.02-0002	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, II группа, № 1	т
23.20.12.17.3.08.02-0003	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, I группа, № 2	т
23.20.12.17.3.08.02-0004	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ХПКЦ, II группа, № 2	т

23.20.12.17.3.08.02-0005	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 3	т
23.20.12.17.3.08.02-0006	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 3	т
23.20.12.17.3.08.02-0007	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 3	т
23.20.12.17.3.08.02-0008	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 4, 5, 6, 7, 10, 15	т
23.20.12.17.3.08.02-0009	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 4, 5, 6, 7, 10, 15	т
23.20.12.17.3.08.02-0010	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 4, 5, 6, 7, 10, 15	т
23.20.12.17.3.08.02-0011	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 16, 18, 19	т
23.20.12.17.3.08.02-0012	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 16, 18, 19	т
23.20.12.17.3.08.02-0013	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 16, 18, 19	т
23.20.12.17.3.08.02-0014	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 17	т
23.20.12.17.3.08.02-0015	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 17	т
23.20.12.17.3.08.02-0016	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 17	т
23.20.12.17.3.08.02-0017	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 20	т
23.20.12.17.3.08.02-0018	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 20	т
23.20.12.17.3.08.02-0019	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 20	т
23.20.12.17.3.08.02-0020	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦП № 21, 22	т
23.20.12.17.3.08.02-0021	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦС № 21, 22	т
23.20.12.17.3.08.02-0022	Кирпич огнеупорный магнезиально-шпилевидный ПХКЦУ № 21, 22	т
	Группа 17.3.08.03: Кирпичи муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые	
23.20.12.17.3.08.03-0001	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 1	т
23.20.12.17.3.08.03-0002	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 1	т
23.20.12.17.3.08.03-0003	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 2	т
23.20.12.17.3.08.03-0004	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 2	т
23.20.12.17.3.08.03-0005	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 3	т
23.20.12.17.3.08.03-0006	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 3	т
23.20.12.17.3.08.03-0007	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 4	т
23.20.12.17.3.08.03-0008	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 4	т
23.20.12.17.3.08.03-0009	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 5	т
23.20.12.17.3.08.03-0010	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 5	т
23.20.12.17.3.08.03-0011	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 6	т
23.20.12.17.3.08.03-0012	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 6	т
23.20.12.17.3.08.03-0013	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 7	т
23.20.12.17.3.08.03-0014	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 7	т
23.20.12.17.3.08.03-0015	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 8	т
23.20.12.17.3.08.03-0016	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 8	т
23.20.12.17.3.08.03-0017	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 9	т
23.20.12.17.3.08.03-0018	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 9	т
23.20.12.17.3.08.03-0019	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 10	т
23.20.12.17.3.08.03-0020	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 10	т
23.20.12.17.3.08.03-0021	Кирпич огнеупорный муллитокорундовый гнездовой МКГ-80 № 11	т
23.20.12.17.3.08.03-0022	Кирпич огнеупорный муллитокремнеземистый гнездовой МКРГ-45 № 11	т
	Группа 17.3.08.04: Кирпичи периклазохромитовые	
23.20.12.17.3.08.04-0001	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 10	т
23.20.12.17.3.08.04-0002	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 10	т
23.20.12.17.3.08.04-0003	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 10	т
23.20.12.17.3.08.04-0011	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКП № 1	т
23.20.12.17.3.08.04-0012	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКС № 1	т
23.20.12.17.3.08.04-0013	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХКУ № 1	т
23.20.12.17.3.08.04-0014	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 1, 7, 8, 9	т
23.20.12.17.3.08.04-0015	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 1, 7, 8, 9	т
23.20.12.17.3.08.04-0016	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 1, 7, 8, 9	т

23.20.12.17.3.08.04-0017	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 2	т
23.20.12.17.3.08.04-0018	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 2	т
23.20.12.17.3.08.04-0019	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 2	т
23.20.12.17.3.08.04-0020	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 3	т
23.20.12.17.3.08.04-0021	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 3	т
23.20.12.17.3.08.04-0022	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 3	т
23.20.12.17.3.08.04-0031	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТО № 4, 5, 6	т
23.20.12.17.3.08.04-0032	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-1 № 4, 5, 6	т
23.20.12.17.3.08.04-0033	Кирпич огнеупорный периклазохромитовый ПХТУ-2 № 4, 5, 6	т
	Группа 17.3.08.05: Кирпичи форстеритовые	
23.20.12.17.3.08.05-0001	Кирпич огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 1	шт.
23.20.12.17.3.08.05-0002	Кирпич огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 2	шт.
23.20.12.17.3.08.05-0003	Кирпич огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 3	шт.
23.20.12.17.3.08.05-0004	Кирпич огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 4, 5	шт.
23.20.12.17.3.08.05-0005	Кирпич огнеупорный форстеритовый гнездовой ФБГ-54 № 10	шт.
	Группа 17.3.08.06: Кирпичи цирконистые	
23.20.12.17.3.08.06-0001	Кирпич огнеупорный цирконистый ЦСПК №20-23	т
23.20.12.17.3.08.06-0002	Кирпич огнеупорный цирконистый ЦСПК № 1	т
23.20.12.17.3.08.06-0003	Кирпич огнеупорный цирконистый ЦСПК № 5	т
	Группа 17.3.08.07: Кирпичи шамотные гнездовые	
23.20.12.17.3.08.07-0001	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 37, 39	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0002	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 37, 39	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0003	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 38	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0004	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 38	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0005	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 40	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0006	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 40	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0007	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 41, 42	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0008	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 41, 42	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0009	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 43, 44	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0010	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 43, 44	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0011	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 45	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0012	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 45	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0013	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 46	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0014	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 46	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0015	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСП-32 № 49	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0016	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой для разливки стали из ковша ШСПК-32 № 49	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0031	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 1	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0032	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 2	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0033	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 3	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0034	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 4	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0035	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 5	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0036	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 6	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0037	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 7	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0038	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 8	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0039	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 9	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0040	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 10	шт.
23.20.12.17.3.08.07-0041	Кирпич огнеупорный шамотный гнездовой ШГ-32 № 11	шт.

Раздел 17.3.09: Плиты огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

Группа 17.3.09.01: Плиты муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

23.20.12.17.3.09.01-0001	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0002	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0003	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0004	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0005	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0006	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0011	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0012	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0013	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0014	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0015	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0016	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0021	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0022	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0023	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0024	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0025	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0026	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0027	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0028	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0031	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0032	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0033	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0034	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0035	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0036	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0037	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0038	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0041	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0042	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0043	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0044	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0045	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0046	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0047	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0048	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0051	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0052	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0053	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.01-0054	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0055	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0056	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0061	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0062	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0063	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0064	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0065	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0066	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0067	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0068	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0071	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0072	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0073	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0074	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0075	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0076	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0081	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0082	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0083	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0084	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0085	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0086	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0087	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0088	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0089	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0090	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0091	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0092	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0101	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0102	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0103	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0104	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0105	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0106	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0107	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0108	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0109	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0110	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.01-0122	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-0127	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1000	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1002	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1004	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1006	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1008	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1010	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1012	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1014	Плита огнеупорная корундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей КЦМХП-90 (КЦТХП-90) № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1016	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1018	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1020	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1022	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1024	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1026	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1028	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.01-1030	Плита огнеупорная муллитокорундовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей МКЦП-84, МКТП-84 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.

Группа 17.3.09.02: Плиты периклазовые для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

23.20.12.17.3.09.02-0001	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0002	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0003	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0004	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0005	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0006	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0007	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0008	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0009	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0010	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0011	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0012	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0013	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0014	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0015	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0016	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0017	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0018	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0027	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0028	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-0029	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0030	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0031	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-0032	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 11, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1000	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1002	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1004	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1006	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1008	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1010	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1012	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1014	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1016	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1018	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1020	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1022	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1024	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1026	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1028	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1030	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1032	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1034	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1036	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1038	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1040	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1042	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1044	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1046	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1048	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1050	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1052	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1054	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1056	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1058	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1060	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1062	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1064	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1066	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1068	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1070	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1072	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1074	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1076	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1078	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1080	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1082	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1084	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1086	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1088	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1090	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1092	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1094	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1096	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1098	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1100	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1102	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1104	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1106	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1108	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1110	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1112	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1114	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1116	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1118	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1120	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1122	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1124	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1126	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1128	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1130	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1132	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1134	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1136	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1138	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1140	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1142	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1144	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1146	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1148	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1150	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1152	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1154	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1156	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1158	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1160	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1162	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1164	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1166	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1168	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1170	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1172	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1174	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1176	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1178	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1180	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1182	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1184	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1186	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1188	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1190	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1192	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1194	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1196	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1198	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1200	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1202	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1204	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1206	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1208	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1210	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1212	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1214	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1216	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1218	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1220	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1222	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1224	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1226	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1228	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1230	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1232	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1234	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1236	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1238	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1240	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1242	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1244	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1246	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1248	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1250	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1252	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1254	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1256	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1258	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1260	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1262	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-95, ПБП-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1264	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1266	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1268	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1270	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1272	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1274	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1276	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1278	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1280	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1282	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1284	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1286	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1288	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1290	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1292	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1294	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1296	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1298	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1300	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1302	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1304	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1306	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1308	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1310	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1312	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1314	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1316	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1318	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1320	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1322	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1324	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1326	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1328	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1330	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1332	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1334	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1336	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1338	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1340	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1342	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1344	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1346	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1348	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1350	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСП-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1352	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1354	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1356	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1358	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1360	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1362	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1364	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1366	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1368	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1370	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1372	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1374	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1376	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1378	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1380	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1382	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1384	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1386	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1388	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1390	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1392	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1394	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1396	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1398	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1400	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1402	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1404	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1406	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1408	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1410	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1412	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1414	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1416	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1418	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1420	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1422	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1424	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1426	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1428	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1430	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1432	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1434	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1436	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1438	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-95 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1440	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, диаметр отверстия 100 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1442	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1444	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1446	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1448	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 10, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1450	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, диаметр отверстия 45 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1452	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, диаметр отверстия 55 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1454	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 12, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1456	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 13, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1458	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 14, диаметр отверстия 55 мм	шт.

23.20.12.17.3.09.02-1460	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, диаметр отверстия 38 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1462	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1464	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 2, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1466	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1468	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1470	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1472	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1474	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 3, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1476	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1478	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1480	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1482	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 4, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1484	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1486	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1488	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1490	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 5, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1492	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1494	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1496	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1498	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 6, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1500	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1502	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1504	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1506	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1508	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 7, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1510	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1512	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1514	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 8, 8-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1516	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 40 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1518	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 50 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1520	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 60 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1522	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 70 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1524	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 80 мм	шт.
23.20.12.17.3.09.02-1526	Плита огнеупорная периклазовая для шиберных затворов сталеразливочных ковшей ПСПБ-96 № 9, 9-1, диаметр отверстия 90 мм	шт.

Часть 17.4: Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки

Раздел 17.4.01: Бетоны огнеупорные

Группа 17.4.01.01: Бетоны жаростойкие

23.20.13.17.4.01.01-0001	Смеси бетонные, БСС, тяжелого жаростойкого бетона Алкор-66	т

Группа 17.4.01.02: Смеси алюмосиликатные бетонные

23.20.13.17.4.01.02-0001	Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе сухая СМКРВЦ-45	т
23.20.13.17.4.01.02-0002	Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе сухая СМКРВЦ-50	т
23.20.13.17.4.01.02-0003	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки: СМКРВЦ-58	т
23.20.13.17.4.01.02-0004	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки: СШВЦ-40	т
23.20.13.17.4.01.02-0011	Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50	т
23.64.10.17.4.01.02-1000	Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с плотностью не более 0,75 г/см3	т
23.64.10.17.4.01.02-1002	Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с плотностью не более 1,25 г/см3	т
23.64.10.17.4.01.02-1004	Смеси бетонные теплоизоляционные на основе алюмосиликатного пористого заполнителя с плотностью не более 1,45 г/см3	т
23.64.10.17.4.01.02-1006	Смеси бетонные теплоизоляционные на основе сферокорундового пористого заполнителя с плотностью не более 1,65 г/см3	т
23.64.10.17.4.01.02-1008	Смеси сухие бетонные БСС, ремонтные, быстросхватывающиеся, с химическими добавками: В40 (М500), крупность заполнителя 5-10 мм	т

Раздел 17.4.02: Заполнители огнеупорные

Группа 17.4.02.01: Заполнители алюмосиликатные

23.20.13.17.4.02.01-0009	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-0010	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-0011	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-0012	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный полукислый ЗПКВ (ЗПК), класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-0013	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-0014	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-0015	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-0016	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗША, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-0017	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-0018	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-0019	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-0020	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШБ, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-0021	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-0022	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-0023	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-0024	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный ЗШВ, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-0043	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-0044	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-0045	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-0046	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитовый пористый ЗМЛ-1,3, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-1000	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-1002	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-1004	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-1006	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый пористый ЗМК-1,3, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-1008	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-1010	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-1012	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-1014	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый пористый ЗМКР-0,8, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-1016	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-1018	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-1020	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.01-1022	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-0,6, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.01-1024	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.01-1026	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.01-1028	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 5-6	т

23.20.13.17.4.02.01-1030	Заполнитель огнеупорный алюмосиликатный шамотный пористый ЗШ-1,3, класс 7-8	т
	Группа 17.4.02.02: Заполнители глиноземистые	
23.20.13.17.4.02.02-0005	Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.02-0006	Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.02-0007	Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.02-0008	Заполнитель огнеупорный глиноземистый корундовый ЗК-95, класс 7-8	т
	Группа 17.4.02.03: Заполнители для каолинового шамота	
23.20.13.17.4.02.03-0001	Заполнитель огнеупорный каолиновый шамотный крупнозернистый ЗШК	т
23.20.13.17.4.02.03-0002	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки: ЗШС	т
23.99.19.17.4.02.03-1000	Каолин обогащенный типа КБЕ	кг
	Группа 17.4.02.04: Заполнители кремнеземистые	
23.20.13.17.4.02.04-0005	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.04-0006	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.04-0007	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.04-0008	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый динасовый ЗД-92, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.04-0009	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.04-0010	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.04-0011	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.04-0012	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-95, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.04-0013	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.04-0014	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.04-0015	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.04-0016	Заполнитель огнеупорный кремнеземистый кварцевый ЗКВ-97, класс 7-8	т
20.13.24.17.4.02.04-1000	Микрокремнезем, МК-85	шт.
	Группа 17.4.02.05: Заполнители магнезиально-известковые	
23.20.13.17.4.02.05-0005	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.05-0006	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.05-0007	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.05-0008	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-50, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.05-0009	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.05-0010	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.05-0011	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.05-0012	Заполнитель огнеупорный магнезиально-известковый ЗПИ-75, класс 7-8	т
	Группа 17.4.02.06: Заполнители магнезиально-силикатные	
23.20.13.17.4.02.06-0001	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.06-0002	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.06-0003	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.06-0004	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный дунитовый ЗДН, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.06-0005	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.06-0006	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.06-0007	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.06-0008	Заполнитель огнеупорный магнезиально-силикатный фостеритовый ЗФ, класс 7-8	т
	Группа 17.4.02.07: Заполнители магнезиально-шпинелидные	
23.20.13.17.4.02.07-0001	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный периклазохромитовый ЗПХ, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.07-0002	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный периклазохромитовый ЗПХ, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.07-0003	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный периклазохромитовый ЗПХ, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.07-0004	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный периклазохромитовый ЗПХ, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.07-0005	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-30, класс 1-3	т

23.20.13.17.4.02.07-0006	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-30, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.07-0007	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-30, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.07-0008	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитовый ЗХ-30, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.07-0017	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.07-0018	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.07-0019	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.07-0020	Заполнитель огнеупорный магнезиально-шпинелидный хромитопериклазовый ЗХП, класс 7-8	т

Группа 17.4.02.08: Заполнители магнезиальные

23.20.13.17.4.02.08-0001	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.08-0002	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.08-0003	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.08-0004	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗППл-93, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.08-0013	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.08-0014	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.08-0015	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.08-0016	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-90, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.08-1000	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.08-1002	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.08-1004	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.08-1006	Заполнитель огнеупорный высокомагнезиальный периклазовый ЗПСп-85, класс 7-8	т

Группа 17.4.02.09: Заполнители цирконистые

23.20.13.17.4.02.09-0001	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.09-0002	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.09-0003	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.09-0004	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-90, класс 7-8	т
23.20.13.17.4.02.09-0005	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 1-3	т
23.20.13.17.4.02.09-0006	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 4	т
23.20.13.17.4.02.09-0007	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 5-6	т
23.20.13.17.4.02.09-0008	Заполнитель огнеупорный цирконистый ЗЦ-93, класс 7-8	т

Группа 17.4.02.10: Заполнители, не включенные в группы

23.20.13.17.4.02.10-0001	Заполнитель огнеупорный кварцитовый ЗКМ-97	т
23.20.13.17.4.02.10-0002	Заполнитель огнеупорный кварцитовый тонкозернистый ЗКТ-97	т
23.20.13.17.4.02.10-0011	Заполнитель огнеупорный хромистый ЗХК	т
23.20.13.17.4.02.10-0012	Заполнитель огнеупорный хромистый ЗХС	т
23.20.13.17.4.02.10-0021	Заполнитель огнеупорный корундовый ЗК	т
23.20.13.17.4.02.10-0022	Заполнитель огнеупорный корундовый пористый ЗКП	т

Раздел 17.4.03: Мертели огнеупорные

Группа 17.4.03.01: Мертели алюмосиликатные

23.20.13.17.4.03.01-0001	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-72	т
23.20.13.17.4.03.01-0002	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-77	т
23.20.13.17.4.03.01-0003	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММК-85	т
23.20.13.17.4.03.01-0004	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый ММКРБ-60	т
23.20.13.17.4.03.01-0005	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: ММЛ-62	т
23.20.13.17.4.03.01-0007	Мертель огнеупорный алюмосиликатный полукислый МП-18 (МПК-18)	т
23.20.13.17.4.03.01-0008	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: МШ-28	т
23.20.13.17.4.03.01-0009	Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШ-31	т
23.20.13.17.4.03.01-0010	Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШ-36	т
23.20.13.17.4.03.01-0011	Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШ-39	т
23.20.13.17.4.03.01-0012	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки: МШ-42	т

23.20.13.17.4.03.01-1002	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММКБ-75	т
23.20.13.17.4.03.01-1004	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокорундовый ММКФ-85	т
23.20.13.17.4.03.01-1006	Мертель огнеупорный алюмосиликатный муллитокремнеземистый ММКРБ-52	т
23.20.13.17.4.03.01-1008	Мертель огнеупорный алюмосиликатный шамотный МШБ-35	т
	Группа 17.4.03.02: Мертели динасовые	
23.20.13.17.4.03.02-0001	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки: МД-90	т
23.20.13.17.4.03.02-0002	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки: МД-92	т
23.20.13.17.4.03.02-0003	Мертель огнеупорный динасовый пластифицированный МД-94	т
23.20.13.17.4.03.02-0011	Мертель огнеупорный динасовый для кладки коксовых печей марки МДК тип 1, тип 2	т
	Группа 17.4.03.03: Мертели периклазовые, периклазохромитовые и хромитопериклазовые	
23.20.13.17.4.03.03-0001	Мертель огнеупорный периклазовый для установок внепечного вакуумирования стали МПВ	т
23.20.13.17.4.03.03-0002	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки: МПХВ	т
23.20.13.17.4.03.03-0003	Мертель огнеупорный хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали МХПВ	т
	Группа 17.4.03.04: Мертели цирконистые	
23.20.13.17.4.03.04-0001	Мертель огнеупорный цирконистый МЦ80	т
23.20.13.17.4.03.04-0002	Мертель огнеупорный цирконистый МЦ90	т
23.20.13.17.4.03.04-0003	Мертель огнеупорный цирконистый МЦ93	т
	Группа 17.4.03.05: Мертели, не включенные в группы	
23.20.13.17.4.03.05-0001	Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, типа ВТ-1	т
23.20.13.17.4.03.05-0002	Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85	т
23.20.13.17.4.03.05-0003	Мертель огнеупорный цирконовый ЦМ	т
	Раздел 17.4.04: Растворы и смеси строительные огнеупорные	
	Группа 17.4.04.01: Растворы огнеупорные	
23.20.13.17.4.04.01-0001	Раствор огнеупорный	м3
	Группа 17.4.04.02: Смеси хромитовые	
23.20.13.17.4.04.02-0001	Смеси хромитовые марки: СХ	т
23.20.13.17.4.04.02-0002	Смесь огнеупорная хромитовая СХГ-3	т
23.20.13.17.4.04.02-0003	Смесь огнеупорная хромитовая СХГ-6	т
23.20.13.17.4.04.02-0011	Смесь хромитоглинистая	т
23.20.13.17.4.04.02-0012	Смесь огнеупорная хромитопериклазовая СХП	т
	Группа 17.4.04.03: Растворы и смеси, не включенные в группы	
23.20.13.17.4.04.03-0001	Связующее огнеупорное алюмохромфосфатное АХФС	т
23.20.13.17.4.04.03-0011	Смесь магнезиально-железистая для высокоогнеупорного раствора марки СМЖ	т
	Раздел 17.4.05: Огнеупоры неформованные прочие	
	Группа 17.4.05.01: Глины огнеупорные	
08.12.22.17.4.05.01-0001	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений БЛП1	т
08.12.22.17.4.05.01-0002	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений БЛП2	т
08.12.22.17.4.05.01-0003	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений БЛПК1	т
08.12.22.17.4.05.01-0004	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений БЛПС1, БЛС1	т
08.12.22.17.4.05.01-0005	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений БЛПСО, БЛСО	т
08.12.22.17.4.05.01-0011	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТ1	т
08.12.22.17.4.05.01-0012	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТ2	т
08.12.22.17.4.05.01-0013	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТ3	т
08.12.22.17.4.05.01-0014	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТО	т
08.12.22.17.4.05.01-0015	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТПК1	т

08.12.22.17.4.05.01-0016	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТПК2	т
08.12.22.17.4.05.01-0017	Глина огнеупорная Латненского месторождения ЛТУ	т
08.12.22.17.4.05.01-0021	Глина огнеупорная молотая	т
08.12.22.17.4.05.01-0031	Глина огнеупорная Суворовского месторождения С1	т
08.12.22.17.4.05.01-0032	Глина огнеупорная Суворовского месторождения С2	т
08.12.22.17.4.05.01-0033	Глина огнеупорная Суворовского месторождения С3	т
08.12.22.17.4.05.01-0034	Глина огнеупорная Суворовского месторождения С4	т
08.12.22.17.4.05.01-0035	Глина огнеупорная Суворовского месторождения С5	т
08.12.22.17.4.05.01-0036	Глина огнеупорная Суворовского месторождения СО	т
08.12.22.17.4.05.01-0037	Глина огнеупорная Суворовского месторождения СПК1	т
08.12.22.17.4.05.01-0038	Глина огнеупорная Суворовского месторождения СУ	т
08.12.22.17.4.05.01-0041	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения Ч0	т
08.12.22.17.4.05.01-0042	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения Ч1	т
08.12.22.17.4.05.01-0043	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения Ч2	т
08.12.22.17.4.05.01-0044	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки: Ч3	т
08.12.22.17.4.05.01-0045	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения ЧПК1	т
08.12.22.17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг
08.12.22.17.4.05.01-0061	Шамот кусковой ШГАР-2	т
08.12.22.17.4.05.01-0062	Шамот кусковой ШКВ-1	т
08.12.22.17.4.05.01-0063	Шамот кусковой ШКВ-2	т
08.12.22.17.4.05.01-0064	Шамот кусковой ШКВ-3	т
08.12.22.17.4.05.01-0065	Шамот кусковой ШКН-0	т
08.12.22.17.4.05.01-0066	Шамот кусковой ШКН-1, ШКМ-1	т
08.12.22.17.4.05.01-0067	Шамот кусковой ШКН-2, ШКМ-2	т
08.12.22.17.4.05.01-0068	Шамот кусковой ШКН-3, ШКМ-3	т
08.12.22.17.4.05.01-0069	Шамот кусковой ШКН-4, ШКМ-4	т
08.12.22.17.4.05.01-0070	Шамот кусковой ШКП, ШКГП	т
	Группа 17.4.05.02: Доломиты	
23.52.30.17.4.05.02-0001	Доломит обожженный для подин чугуноплавильных дуговых электропечей ДО-1	т
23.52.30.17.4.05.02-0011	Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-1	т
23.52.30.17.4.05.02-0012	Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-2	т
23.52.30.17.4.05.02-0013	Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-3	т
23.52.30.17.4.05.02-0014	Доломит обожженный металлургический ваграночный ДОМВ-4	т
	Группа 17.4.05.03: Дуниты	
23.20.13.17.4.05.03-0001	Дунит обожженный Соловьевогорского месторождения марки ДО	т
23.20.13.17.4.05.03-0011	Порошок дунитовый для изготовления теплоизоляционных вкладышей ПДВ	т
	Группа 17.4.05.04: Массы набивные	
23.20.13.17.4.05.04-0001	Масса набивная огнеупорная магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей ММШТ-1	т
23.20.13.17.4.05.04-0002	Масса набивная огнеупорная магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей ММШТ-2	т
23.20.13.17.4.05.04-0011	Масса подовая угольная	т
23.20.13.17.4.05.04-0012	Масса углеродистая	т
23.20.13.17.4.05.04-0021	Масса набивная высокоогнеупорная периклазовая для установок внепечного вакуумирования стали МПВП	т
23.20.13.17.4.05.04-0022	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки: МПВС	т
23.20.13.17.4.05.04-0023	Масса набивная высокоогнеупорная периклазохромитовая для установок внепечного вакуумирования стали МПХВП	т
23.20.13.17.4.05.04-0031	Масса набивная огнеупорная корундовая гидравлически твердеющая для установок внепечного вакуумирования стали МКН-90	т
23.20.13.17.4.05.04-0032	Масса набивная огнеупорная корундовая гидравлически твердеющая для установок внепечного вакуумирования стали МКН-94	т
23.20.13.17.4.05.04-0041	Масса набивная огнеупорная корундовая МК-90	т
23.20.13.17.4.05.04-0042	Масса набивная огнеупорная корундовая МК-90-1	т

23.20.13.17.4.05.04-0051	Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80	т
23.20.13.17.4.05.04-0061	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей МКГС	т
23.20.13.17.4.05.04-0062	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей МКГФ	т
23.20.13.17.4.05.04-0063	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей МКГФС	т
	Группа 17.4.05.05: Порошки графитовые	
23.20.13.17.4.05.05-0001	Порошок графитовый	кг
	Группа 17.4.05.06: Порошки диатомитовые	
23.20.13.17.4.05.06-0001	Порошок диатомитовый	т
	Группа 17.4.05.07: Порошки корундовые	
23.20.13.17.4.05.07-0001	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПК-97	т
23.20.13.17.4.05.07-0002	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПК-98	т
23.20.13.17.4.05.07-0003	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПК-99	т
23.20.13.17.4.05.07-0004	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПС-97	т
23.20.13.17.4.05.07-0005	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПС-98	т
23.20.13.17.4.05.07-0006	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКПС-99	т
23.20.13.17.4.05.07-1000	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКП-97	т
23.20.13.17.4.05.07-1002	Порошок корундовый плавленый для огнеупорных изделий и набивных масс ПКП-98	т
	Группа 17.4.05.08: Порошки магнезитовые каустические	
23.20.13.17.4.05.08-0001	Порошок магнезитовый каустический ПМК-75	т
23.20.13.17.4.05.08-0002	Порошок магнезитовый каустический ПМК-83	т
23.20.13.17.4.05.08-0003	Порошок магнезитовый каустический ПМК-87	т
23.20.13.17.4.05.08-0004	Порошки магнезитовые каустические марки: ПМК-90	т
23.20.13.17.4.05.08-0005	Порошок магнезитовый каустический ПМКМк-80	т
23.20.13.17.4.05.08-0006	Порошок магнезитовый каустический ПМКМк-75	т
	Группа 17.4.05.09: Порошки муллитовые	
23.20.13.17.4.05.09-0001	Порошок муллитовый плавленый ПМЛП-0,2; ПШЛП-0,063	т
23.20.13.17.4.05.09-0002	Порошок муллитовый плавленый ПМЛП-1; ПМЛП-0,7; ПМЛП-0,5	т
23.20.13.17.4.05.09-0003	Порошок муллитовый плавленый ПМЛП-5; ПМЛП-3; ПМЛП-2,5; ПМЛП-3Р	т
	Группа 17.4.05.10: Порошки периклазовые и периклазоизвестковые	
23.20.13.17.4.05.10-0001	Периклаз огнеупорный кусковой обожженный МПК-89	т
23.20.13.17.4.05.10-0011	Периклаз огнеупорный плавленый кусковой ППК-93	т
23.20.13.17.4.05.10-0012	Периклаз плавленый марки: ППК-95	т
23.20.13.17.4.05.10-0021	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 0,08 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0022	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 0,08 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0023	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 0,08 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0024	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 0,08 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0025	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0026	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0027	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0028	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0029	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-93, зерновой состав 10, 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0030	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППВИ-94, зерновой состав 10, 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0031	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППКИ-92, зерновой состав 10, 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0032	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-90, зерновой состав 10, 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0033	Порошок периклазовый плавленый для индукционных печей ПППОИ-92, зерновой состав 10, 5, 3, 2 мм	т

23.20.13.17.4.05.10-0041	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-1	т
23.20.13.17.4.05.10-0042	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-2	т
23.20.13.17.4.05.10-0043	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-4	т
23.20.13.17.4.05.10-0044	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-5	т
23.20.13.17.4.05.10-0045	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ПМС-3	т
23.20.13.17.4.05.10-0046	Порошок периклазоизвестковый спеченный для сталеплавильного производства ППИК-78	т
23.20.13.17.4.05.10-0047	Порошок периклазоизвестковый спеченный для сталеплавильного производства ППИМ-78	т
23.20.13.17.4.05.10-0048	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППК-85	т
23.20.13.17.4.05.10-0049	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППК-88	т
23.20.13.17.4.05.10-0050	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППМ-85	т
23.20.13.17.4.05.10-0051	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППО3-85 (ППО-85)	т
23.20.13.17.4.05.10-0052	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППО3-86 (ППО-86)	т
23.20.13.17.4.05.10-0053	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППП-85	т
23.20.13.17.4.05.10-0054	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППП-86	т
23.20.13.17.4.05.10-0055	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППЭ-88	т
23.20.13.17.4.05.10-0056	Порошок периклазовый спеченный для сталеплавильного производства ППЭК-87 (ППЭ-87)	т
23.20.13.17.4.05.10-0061	Порошок периклазовый плавленый для плит шиберного затвора ППБС-95.5	т
23.20.13.17.4.05.10-0062	Порошок периклазовый плавленый для плит шиберного затвора ППБС-96.5	т
23.20.13.17.4.05.10-0071	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-1	т
23.20.13.17.4.05.10-0072	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-6	т
23.20.13.17.4.05.10-0073	Порошок периклазовый спеченный ППИ-88	т
23.20.13.17.4.05.10-0074	Порошок периклазовый спеченный ППИ-89	т
23.20.13.17.4.05.10-0075	Порошок периклазовый спеченный ППИ-90	т
23.20.13.17.4.05.10-0076	Порошок периклазовый спеченный ППИ-91	т
23.20.13.17.4.05.10-0077	Порошок периклазовый спеченный ППИ-92	т
23.20.13.17.4.05.10-0078	Порошок периклазовый спеченный ППТИ-92	т
23.20.13.17.4.05.10-0079	Порошок периклазовый спеченный ППИУ-91	т
23.20.13.17.4.05.10-0081	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-1М	т
23.20.13.17.4.05.10-0082	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-2М	т
23.20.13.17.4.05.10-0083	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-3МД	т
23.20.13.17.4.05.10-0084	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-ВМ	т
23.20.13.17.4.05.10-0091	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 0,03 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0092	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 0,03 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0093	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 0,03 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0094	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0095	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0096	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 1,0 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0097	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-93, зерновой состав 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0098	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-95, зерновой состав 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0099	Порошок периклазовый плавленый ПППЛ-96, зерновой состав 5, 3, 2 мм	т
23.20.13.17.4.05.10-0101	Порошок магнезитовый марки ППК-87	кг
23.20.13.17.4.05.10-0102	Порошок периклазовый на фосфатной связке ППФ	т
23.20.13.17.4.05.10-1000	Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-1К	т
23.20.13.17.4.05.10-1002	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-2	т
23.20.13.17.4.05.10-1004	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-3	т
23.20.13.17.4.05.10-1006	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-4	т
23.20.13.17.4.05.10-1008	Порошок периклазовый спеченный ПМИ-5	т
23.20.13.17.4.05.10-1010	Порошок периклазовый спеченный ППТИ-88	т
23.20.13.17.4.05.10-1012	Порошок периклазовый спеченный ППТИ-90	т
23.20.13.17.4.05.10-1014	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-1К	т
23.20.13.17.4.05.10-1016	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-2К	т
23.20.13.17.4.05.10-1018	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-3К	т
23.20.13.17.4.05.10-1020	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-3М	т

23.20.13.17.4.05.10-1022	Порошок периклазовый электротехнический ППЭ-3МО	т

Группа 17.4.05.11: Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые

23.20.13.17.4.05.11-0001	Порошок периклазохромитовый для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей ППХТ	т
23.20.13.17.4.05.11-0002	Порошок хромитопериклазовый для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей ПХПТ	т
23.20.13.17.4.05.11-0011	Порошок периклазохромитовый плавленый для установок вне печного вакуумирования стали ППХП-75, зерновой состав 1-0 мм	т
23.20.13.17.4.05.11-0012	Порошок периклазохромитовый плавленый для установок вне печного вакуумирования стали ППХП-75, зерновой состав 3-1 мм	т

Группа 17.4.05.12: Порошки хромитовые

23.20.13.17.4.05.12-0001	Порошок хромитовый для литейного производства ПХК	т
23.20.13.17.4.05.12-0002	Порошок хромитовый для литейного производства ПХС	т

Группа 17.4.05.13: Порошки цирконистые

23.20.13.17.4.05.13-0001	Порошок цирконистый плавленый ПЦП-40	т
23.20.13.17.4.05.13-0002	Порошок цирконистый плавленый ПЦП-71, ПЦП-68	т
23.20.13.17.4.05.13-0003	Порошок цирконистый плавленый ПЦП-100, ПЦП-90	т
23.20.13.17.4.05.13-0011	Порошок цирконистый стабилизированный окисью кальция теплоизоляционный ПЦТ-90, 1 класс	т

Группа 17.4.05.14: Порошки шамотные

23.20.13.17.4.05.14-0001	Порошок шамотный теплоизоляционный ПША-0,95	т
23.20.13.17.4.05.14-0002	Порошок шамотный теплоизоляционный ПША-1,10	т
23.20.13.17.4.05.14-0003	Порошок шамотный теплоизоляционный ПШБ-0,95	т
23.20.13.17.4.05.14-0004	Порошок шамотный теплоизоляционный ПШБ-1,10	т
23.20.13.17.4.05.14-0011	Порошок шамотный молотый ПШБМ	т
23.20.13.17.4.05.14-0012	Порошок шамотный марки: ПШГ глинистый	т
23.20.13.17.4.05.14-0013	Порошок шамотный крупного помола ПШК	т

Группа 17.4.05.15: Смеси цирконистых порошков

23.20.13.17.4.05.15-0001	Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦБ-80	т
23.20.13.17.4.05.15-0002	Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-90	т
23.20.13.17.4.05.15-0003	Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-90-I	т
23.20.13.17.4.05.15-0004	Смесь цирконистых порошков огнеупорная для набивных масс бетонов СМЦН-93	т

Книга 18: Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения

Часть 18.1: Арматура трубопроводная

Раздел 18.1.02: Задвижки

Группа 18.1.02.01: Задвижки с выдвижным шпинделем

28.14.13.18.1.02.01-0011	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0012	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0013	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0014	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0015	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0016	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0017	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0018	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0019	Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0021	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-0022	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0023	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0024	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0025	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0026	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30Б2бк, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0031	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с327нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с червячной передачей	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0032	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0033	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0034	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с507нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0041	Задвижка клиновая двухдисковые с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0051	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0052	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0053	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0054	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0055	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0056	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0057	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0058	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0059	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с42нж, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0061	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0062	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0063	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0064	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0065	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0066	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0067	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0068	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0069	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0070	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0071	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0072	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0073	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0074	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0081	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16) номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0082	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0083	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-0084	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0085	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0086	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0087	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0088	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0089	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0090	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0101	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0102	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0103	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0104	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0105	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0106	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0107	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0108	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0111	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0112	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0113	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0114	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0115	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0116	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0117	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с65нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0121	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0122	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0123	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0124	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0125	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0126	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0127	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс15нж (ЗКЛ2-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0131	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0132	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0133	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0134	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0135	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0136	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0141	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-0142	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0143	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0144	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0145	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0146	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0147	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0148	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0149	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0150	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0151	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0152	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0153	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0154	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0155	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0156	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0157	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0158	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0159	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0160	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0161	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0162	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0163	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0164	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0165	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0166	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0167	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0168	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0171	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0172	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0173	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0174	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0175	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0176	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с15нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0181	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0182	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-0183	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0184	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод 30с97нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0201	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0202	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0203	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0204	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0205	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0206	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0207	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0208	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0209	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0210	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0211	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0212	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0213	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0214	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0221	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0222	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0223	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0224	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-0225	Задвижка чугунная с параллельным затвором 30ч7бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1000	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1002	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1004	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1006	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1008	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1010	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1012	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1014	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1016	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1018	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1020	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 Мпа, углеродистая сталь (16	шт.

	кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	
28.14.13.18.1.02.01-1022	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1024	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1026	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1028	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1030	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1032	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1034	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1036	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1038	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1040	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1042	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1044	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1046	Задвижка из цветных металлов и сплавов с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1048	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1050	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1052	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1054	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1056	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1058	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1060	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1062	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1064	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1066	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1068	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1070	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-1072	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1074	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1076	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1078	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1080	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1082	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1084	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1086	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1088	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1090	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1092	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1094	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1096	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1098	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1100	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1102	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1104	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1106	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1108	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1110	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1112	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1114	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1116	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1118	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1120	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1122	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-1124	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1126	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1128	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1130	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1132	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1134	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1136	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1138	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1140	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1142	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1144	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1146	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1148	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1150	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1152	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1154	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1156	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1158	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1160	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1162	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1164	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1166	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1168	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1170	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1172	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1174	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-1176	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1178	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1180	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1182	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1184	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1186	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1188	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1190	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1192	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1194	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1196	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1198	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1200	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1202	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1204	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1206	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1208	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1210	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1212	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1214	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1216	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1218	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1220	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1222	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с электроприводом , номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1224	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1226	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.01-1228	Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.01-1230	Задвижки стальные клиновые фланцевые, с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	шт.
	Группа 18.1.02.02: Задвижки с невыдвижным шпинделем	
28.14.13.18.1.02.02-0005	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р), для холодной воды, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0011	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0012	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0013	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0014	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0015	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0016	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0017	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0018	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0019	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВК3, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу раструбное	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0021	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0022	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0023	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0024	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч330бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, с коническим редуктором	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0025	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0026	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0027	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0028	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч515бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, с конической передачей, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0029	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, с коническим редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0030	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 900 мм, с коническим редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0031	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч530бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, с коническим редуктором, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0041	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0042	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0043	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0044	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0045	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0046	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0047	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0048	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350* мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.02-0049	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч47бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-0051	Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем 30ч15бр, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1000	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1002	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1004	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1006	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1008	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1010	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1012	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1014	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1016	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1018	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1020	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1022	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1024	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1026	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1028	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1030	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1032	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1034	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1036	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1038	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1040	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1042	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1044	Задвижка из цветных металлов и сплавов с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1046	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1048	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм,	шт.

	присоединение к трубопроводу фланцевое	
28.14.13.18.1.02.02-1050	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1052	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1054	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,4 МПа (4,0 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1056	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1058	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1060	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1062	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1064	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1066	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1068	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1070	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1072	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1074	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1076	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1078	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1080	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1082	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1084	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1086	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1088	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1090	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1092	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1094	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1096	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1098	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.

28.14.13.18.1.02.02-1100	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1102	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1104	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1106	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1108	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1110	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1112	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1114	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1116	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1118	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1120	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1122	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1124	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1126	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1128	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1130	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1132	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1134	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1136	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1138	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1140	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1142	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1144	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 25,0 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1146	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1148	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1150	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.02.02-1152	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1154	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1156	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1158	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1160	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1162	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1164	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1166	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1168	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1170	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1172	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1174	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1176	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1178	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1180	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1182	Задвижка стальная с невыдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.02.02-1184	Задвижка чугунная с невыдвижным шпинделем, с параллельным запирающим двухдисковым элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,16 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.02.03: Задвижки, не включенные в группы	
28.14.13.18.1.02.03-0011	Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.03-0021	Задвижки стальные диаметром: 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.03-0022	Задвижки стальные диаметром: 125 мм	шт.
	Группа 18.1.02.04: Задвижки с патрубками для газа	
28.14.13.18.1.02.04-0001	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0002	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0003	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0004	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0005	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0006	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0007	Задвижка в полиуретановой изоляции со стальными патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0008	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50/63 мм	шт.

28.14.13.18.1.02.04-0009	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80/90 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0010	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100/110 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0011	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125/125 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0012	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150/160 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0013	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200/225 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0014	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250/250 мм	шт.
28.14.13.18.1.02.04-0015	Задвижка чугунная в полиуретановой изоляции с полиэтиленовыми патрубками для газа, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300/315 мм	шт.

Раздел 18.1.03: Затворы

Группа 18.1.03.01: Затворы гидравлические

28.14.11.18.1.03.01-0001	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0002	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 65 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0003	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0004	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0005	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 125 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0006	Затворы гидравлические, номинальный диаметр DN до 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0011	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: 80 мм	шт.
28.12.14.18.1.03.01-0012	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: 100 мм	шт.
28.12.14.18.1.03.01-0013	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-0014	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1000	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1002	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1004	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1006	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 10,0 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1008	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1010	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1012	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1014	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1016	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1018	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1020	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1022	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1024	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1026	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм,	шт.

	присоединение к трубопроводу под приварку	
28.14.11.18.1.03.01-1028	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1030	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1032	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1034	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1036	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1038	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.03.01-1040	Задвижка стальная с выдвижным шпинделем, с клиновым запирающим элементом, с ручным управлением, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
	Группа 18.1.03.02: Затворы дисковые	
28.14.11.18.1.03.02-0021	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0022	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0023	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0024	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0025	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0026	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0027	Затворы дисковые поворотные, корпус-чугун, затвор-хромированный чугун, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0031	Затвор дисковый поворотный МТДЗР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0032	Затвор дисковый поворотный МТДЗР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0033	Затвор дисковый поворотный МТДЗФР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0034	Затвор дисковый поворотный МТДЗФР, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0035	Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0036	Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0037	Затвор дисковый поворотный МТДЗФЧП, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0041	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0042	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0043	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0044	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0045	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0046	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0047	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.03.02-0048	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с ручным приводом, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0049	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0050	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0051	Затвор дисковый поворотный из нержавеющей стали ДП 99010, с редуктором, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0061	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0062	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0063	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0064	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0065	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-0066	Затвор дисковый поворотный, с ручным управлением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1000	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1002	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1004	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1006	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1008	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1010	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1012	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1014	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1016	Затвор из титановых сплавов дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1018	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1020	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1022	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1024	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1026	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1028	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1030	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1032	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 450 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1034	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1036	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1038	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1040	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1042	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1044	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1046	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1048	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1050	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1052	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.

28.14.11.18.1.03.02-1054	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1056	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1058	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1060	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1062	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1064	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1066	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1068	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1070	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1072	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1074	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1076	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1078	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1080	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1082	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1084	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1086	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1088	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1090	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1092	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1094	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1096	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1098	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1100	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1102	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1104	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1106	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1108	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1110	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1112	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1114	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1116	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1118	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1120	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1122	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1124	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1126	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1128	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1130	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.

28.14.11.18.1.03.02-1132	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1134	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1136	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1138	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1140	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1142	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1144	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1146	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1148	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1150	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1152	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1154	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1156	Затвор стальной дисковый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1158	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1160	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1162	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1164	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1166	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1168	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1170	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 2000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1172	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1174	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1176	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1178	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1180	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1182	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1184	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1186	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1188	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1190	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1192	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1194	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1196	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1198	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1200	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1202	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,0 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1204	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 1000 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1206	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1208	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.

28.14.11.18.1.03.02-1210	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1212	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1214	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
28.14.11.18.1.03.02-1216	Затвор чугунный дисковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм	шт.

Группа 18.1.03.03: Затворы шланговые

28.14.11.18.1.03.03-0001	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0002	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0003	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0004	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0005	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0006	Затвор шланговый 33а17р-р14, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0007	Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0008	Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0009	Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0010	Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0011	Затвор шланговый 33а603р-р12, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0012	Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0013	Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0014	Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0015	Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-0016	Затвор шланговый 33а903р-р24, с ручным управлением, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1000	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1002	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1004	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1006	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1008	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1010	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1012	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1014	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1016	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1018	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1020	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1022	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1024	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1026	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1028	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.03.03-1030	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1032	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1034	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1036	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1038	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1040	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1042	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1044	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1046	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1048	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1050	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1052	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1054	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1056	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1058	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.03.03-1060	Затвор алюминиевый шланговый запорный, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

Раздел 18.1.04: Клапаны обратные

Группа 18.1.04.01: Клапаны обратные мембранные

28.14.11.18.1.04.01-0001	Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 90 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.01-0002	Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 110 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.01-0003	Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 160 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.01-0004	Клапаны обратные мембранные, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1000	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1002	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1004	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1006	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1008	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1010	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1012	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1014	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1016	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1018	Клапан обратный из цветных металлов и сплавов, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1020	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1022	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1024	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1026	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1028	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.

28.14.11.18.1.04.01-1030	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1032	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1034	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1036	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1038	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1040	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1042	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1044	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1046	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1048	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 100 МПа (1000 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1050	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1052	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1054	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1056	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1058	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1060	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1062	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1064	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1066	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1068	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1070	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1072	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1074	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1076	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1078	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1080	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1082	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1084	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1086	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку/штуцерное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1088	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1090	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1092	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), номинальный диаметр DN 3 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1094	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 250 МПа (2500 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.

28.14.11.18.1.04.01-1096	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1098	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1100	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1102	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1104	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1106	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1108	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1110	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/ниппельное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1112	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1114	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/ниппельное	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1116	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1118	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1120	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1122	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1124	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1126	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1128	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1130	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1132	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1134	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1136	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1138	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1140	Клапан обратный мембранный стальной, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое/под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1142	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1144	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1146	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1148	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1150	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1152	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1154	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1156	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1158	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1160	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.

28.14.11.18.1.04.01-1162	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое/муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1164	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1166	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1168	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1170	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1172	Клапан обратный мембранный чугунный, номинальное давление PN 2,5 МПа (2,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1174	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1176	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1178	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1180	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1182	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.01-1184	Клапан обратный чугунный, номинальное давление PN 0,25 МПа (2.5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.04.02: Клапаны обратные поворотные	
28.14.11.18.1.04.02-0001	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0002	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0003	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0004	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0005	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0006	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0007	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0008	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0009	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0010	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0011	Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу межфланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0021	Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0022	Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0023	Клапан обратный поворотный 19с38нж, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0031	Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0032	Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0033	Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0034	Клапан обратный поворотный 19с47нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0041	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0042	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0043	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0044	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0045	Клапан обратный поворотный 19лс53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.04.02-0051	Клапан обратный поворотный 19нж16бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0061	Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0062	Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0063	Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0064	Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0065	Клапан обратный поворотный 19с17нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0071	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0072	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0073	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0074	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0075	Клапан обратный поворотный 19с53нж (КОП-40), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0081	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0082	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.02-0083	Клапан обратный поворотный 19ч16бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.04.03: Клапаны обратные подъемные	
28.14.11.18.1.04.03-0091	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0092	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0093	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0094	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0095	Клапан обратный подъемный 16Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0101	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0102	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0103	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0104	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0105	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0106	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0107	Клапан обратный подъемный 16кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0111	Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0112	Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0113	Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0114	Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0115	Клапан обратный подъемный 16кч9п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/м2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0121	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0122	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0123	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0124	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.04.03-0125	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0126	Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0131	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0132	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0133	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0134	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0135	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0136	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0137	Клапан обратный подъемный 16с13нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0141	Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0142	Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0143	Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0144	Клапан обратный подъемный 16ч6п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0151	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0152	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0153	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0154	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0155	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0156	Клапан обратный подъемный 16ч6р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0161	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0162	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0163	Клапан обратный подъемный 16ч3бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0171	Клапан обратный подъемный 16ч3п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0172	Клапан обратный подъемный 16ч3п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.04.03-0181	Клапан обратный подъемный 16ч3р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.04.04: Клапаны обратные приемные	
28.14.11.18.1.04.04-0001	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0002	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0003	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0004	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0005	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0006	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0007	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.04-0008	Клапан обратный приемный с сеткой 16ч42р, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
	Группа 18.1.04.05: Клапаны обратные проходные	
28.14.11.18.1.04.05-1000	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.04.05-1002	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),	шт.

	номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	
28.14.11.18.1.04.05-1004	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"x1"	шт.
28.14.11.18.1.04.05-1006	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение 1 1/4"x1 1/4"	шт.
28.14.11.18.1.04.05-1008	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение 1 1/2"x1 1/2"	шт.
28.14.11.18.1.04.05-1010	Клапаны обратные проходные латунные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение 2"x2"	шт.
	Группа 18.1.04.06: Клапаны обратные пружинные	
28.14.11.18.1.04.06-0031	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.06-0032	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.06-0033	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.06-0034	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.06-0035	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.04.06-0036	Клапаны обратные пружинные латунные, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.04.07: Клапаны обратные, не включенные в группы	
28.14.11.18.1.04.07-0021	Клапаны обратные В-В, размер 1 1/2"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0022	Клапаны обратные В-В, размер 1 1/4"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0023	Клапаны обратные В-В, размер 1"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0024	Клапаны обратные В-В, размер 1/2"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0025	Клапаны обратные В-В, размер 2 1/2"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0026	Клапаны обратные В-В, размер 2"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0027	Клапаны обратные В-В, размер 3"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0028	Клапаны обратные В-В, размер 3/4"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0029	Клапаны обратные В-В, размер 4"	шт.
28.14.11.18.1.04.07-0031	Клапаны обратные для наружной канализации, номинальный диаметр DN 110 мм	шт.
	Раздел 18.1.05: Клапаны предохранительные	
	Группа 18.1.05.01: Клапаны предохранительные пружинные	
28.14.11.18.1.05.01-0001	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б26к, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0071	Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0072	Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0073	Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч19бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0074	Клапан предохранительный малоподъемный двухрычажный 17ч5бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0075	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч3бр1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0076	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч3бр1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0077	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч3бр1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0078	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч18бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0079	Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный 17ч18р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0081	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0082	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0083	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.05.01-0084	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0085	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0086	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0087	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0088	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0089	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0090	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0091	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0092	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0093	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0094	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0095	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0096	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0097	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0098	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0099	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0100	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0101	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0102	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0103	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0104	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0105	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0106	Клапан предохранительный пружинный без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с7нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0107	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0108	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0109	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.11.18.1.05.01-0110	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0111	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0112	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0113	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0114	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0115	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0116	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0117	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0118	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0119	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0120	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0121	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0122	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0123	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0124	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0125	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0126	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0127	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0128	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0129	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0130	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0131	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.01-0132	Клапан предохранительный пружинный с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с6нж), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

Группа 18.1.05.02: Клапаны предохранительные регулируемые

28.14.11.18.1.05.02-0011	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, номинальное давление PN 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.05.02-0012	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, номинальное давление PN 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.

Группа 18.1.05.03: Клапаны предохранительные, не включенные в группы

28.14.11.18.1.05.03-0001	Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0002	Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0003	Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0004	Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0005	Клапан предохранительный 25нж21нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0021	Клапан предохранительный 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-0022	Клапан предохранительный 17с28нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.05.03-1000	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 1,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1002	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 10,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1004	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 15,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1006	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 2,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1008	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 3,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1010	Предохранитель банановый с контролем перегорания на цоколе на 5,0 А	10 шт.
28.14.11.18.1.05.03-1012	Предохранитель банановый штепсельный на клемме на 2,0 А	шт.

Раздел 18.1.06: Клапаны регулирующие

Группа 18.1.06.01: Клапаны балансировочные

28.14.13.18.1.06.01-1000	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1002	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1004	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1006	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1008	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1010	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1012	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1014	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1016	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1018	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1020	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1022	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1024	Клапан балансировочный ручной фланцевый, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1026	Клапан комбинированный балансировочный для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым, присоединением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	компл.
28.14.13.18.1.06.01-1028	Клапан комбинированный балансировочный для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым, присоединением, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	компл.
28.14.13.18.1.06.01-1030	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1032	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1034	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1036	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1038	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1040	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1042	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.

28.14.13.18.1.06.01-1044	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1046	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1048	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1050	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1052	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1054	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1056	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1058	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1060	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1062	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1064	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1066	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1068	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1070	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1072	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1074	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1076	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1078	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1080	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1082	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1084	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1086	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1088	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1090	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1092	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1094	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.

28.14.13.18.1.06.01-1096	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1098	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1100	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1102	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1104	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1106	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1108	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1110	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1112	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1114	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1116	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1118	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1120	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1122	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1124	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым, присоединением из латуни, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1126	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1128	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1130	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1132	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1134	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1136	Клапан статический балансировочный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1138	Клапан статический балансировочный для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.01-1140	Клапан статический балансировочный для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым, присоединением из стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
	Группа 18.1.06.02: Клапаны запорно-измерительные	
28.14.13.18.1.06.02-1000	Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.02-1002	Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.

28.14.13.18.1.06.02-1004	Клапан балансировочный запорно-измерительный, с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.02-1006	Клапан балансировочный запорно-измерительный, с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.02-1008	Клапан балансировочный запорный ручной, с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.06.03: Клапаны запорно-регулирующие	
28.14.11.18.1.06.03-1000	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип M, с дренажным портом, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1002	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип M, с дренажным портом, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1004	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип N, без дренажного порта, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1006	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, тип N, без дренажного порта, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1008	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип M, с дренажным портом проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1010	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип M, с дренажным портом, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1012	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип N, без дренажного порта, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.06.03-1014	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, тип N, без дренажного порта, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
	Группа 18.1.06.04: Клапаны запорные	
28.14.13.18.1.06.04-0021	Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.06.04-0022	Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.06.04-0023	Клапан запорный 15ч8п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.06.04-0031	Клапан запорный 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1000	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1002	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1004	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1006	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1008	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.04-1010	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой, со спускным краном, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.06.05: Клапаны регулирующие	
28.14.11.18.1.06.05-0011	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	шт.
28.14.11.18.1.06.05-0081	Клапаны приемные	шт.
	Группа 18.1.06.06: Клапаны регулирующие-балансировочные	
28.14.13.18.1.06.06-1000	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1002	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1004	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.

28.14.13.18.1.06.06-1006	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1008	Клапан регулирующий-балансировочный, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1010	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1012	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1014	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1016	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1018	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.06-1020	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.06.07: Клапаны термозапорные	
28.14.11.18.1.06.07-0001	Клапан термозапорный КТЗ 001-15, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0002	Клапан термозапорный КТЗ 001-20, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0003	Клапан термозапорный КТЗ 001-25, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0004	Клапан термозапорный КТЗ 001-32, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0005	Клапан термозапорный КТЗ 001-40, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0006	Клапан термозапорный КТЗ 001-50 Р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0007	Клапан термозапорный КТЗ 001-65-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0008	Клапан термозапорный КТЗ 001-80-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0009	Клапан термозапорный КТЗ 001-100-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0010	Клапан термозапорный КТЗ 001-150-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.07-0011	Клапан термозапорный КТЗ 001-200-Ф, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.06.08: Комплекты балансировочного ручного и запорного клапанов	
28.14.13.18.1.06.08-1000	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
28.14.13.18.1.06.08-1002	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
28.14.13.18.1.06.08-1004	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
28.14.13.18.1.06.08-1006	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
28.14.13.18.1.06.08-1008	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
28.14.13.18.1.06.08-1010	Комплект ручного балансировочного и запорного клапанов с внутренней резьбой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
	Группа 18.1.06.09: Краны запорно-распределительные	
28.14.13.18.1.06.09-0001	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-0002	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром: 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.09-0003	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-0004	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-0005	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-0006	Кран трехходовой сальниковый 11ч18бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-1000	Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-1002	Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.06.09-1004	Кран чугунный трехходовой конусный сальниковый, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединения к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.06.10: Краны регулирующие	

28.14.11.18.1.06.10-0001	Кран латунный регулирующий двойной регулировки пробковый КРДП, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.06.10-0002	Краны регулирующие: двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.06.10-0003	Кран латунный регулирующий двойной регулировки шиберный КРДШ-15	шт.
28.14.11.18.1.06.10-0004	Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.06.10-0005	Кран латунный трехходовой регулирующий КРТПП, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.06.10-0011	Кран бронзовый (латунный) трехходовой натяжной муфтовый 11б18бк, с контрольным фланцем для манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра MV25-015, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1000	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1002	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1004	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1006	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1008	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.06.10-1010	Кран латунный конусный проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 4 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.12.18.1.06.10-1012	Кран латунный трехходовой муфтовый для манометров, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.06.10-1014	Кран латунный четырехходовый муфтовый 11Б23бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.06.10-1016	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.

Раздел 18.1.07: Клапаны редукционные

Группа 18.1.07.01: Клапаны редукционные пружинные

28.14.11.18.1.07.01-0011	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0012	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0013	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0014	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0015	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0016	Клапан редукционный 18ч2бр, номинальное давление PN 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.07.01-0021	Клапаны редукционные пружинные	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1000	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1002	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1004	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1006	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1008	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1010	Клапан редукционный бронзовый для воды, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1012	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1014	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1016	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1018	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1020	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1022	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1024	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1026	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2),	шт.

	номинальный диаметр DN 32 мм	
28.14.11.18.1.07.01-1028	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1030	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1032	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1034	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1036	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1038	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1040	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1042	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1044	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1046	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1048	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1050	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1052	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1054	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1056	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1058	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1060	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1062	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1064	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1066	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1068	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1070	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1072	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1074	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1076	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1078	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1080	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1082	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1084	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1086	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1088	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1090	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1092	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1094	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1096	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1098	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1100	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1102	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.

28.14.11.18.1.07.01-1104	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1106	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1108	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1110	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1112	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1114	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1116	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1118	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1120	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1122	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1124	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1126	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1128	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1130	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1132	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1134	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1136	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1138	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1140	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1142	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1144	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1146	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 20 МПа (200 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1148	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1150	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1152	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1154	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1156	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1158	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1160	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1162	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1164	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1166	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1168	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1170	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1172	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1174	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 32 МПа (320 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1176	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1178	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1180	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.

28.14.11.18.1.07.01-1182	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1184	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1186	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1188	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1190	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1192	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1194	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1196	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1198	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1200	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1202	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1204	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1206	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1208	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 40 МПа (400 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1210	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1212	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1214	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1216	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1218	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1220	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1222	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1224	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1226	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1228	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1230	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.11.18.1.07.01-1232	Регуляторы давления прямого действия, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.

Раздел 18.1.08: Комплектующие кранов, клапанов

Группа 18.1.08.01: Ключи шестигранные регулировочные для кранов

28.14.20.18.1.08.01-0001	Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 10- 50 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.01-0002	Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 65- 125 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.01-0003	Ключ шестигранный регулировочный для кранов, диаметр 150 мм	шт.

Группа 18.1.08.03: Т-ключи для кранов

28.14.20.18.1.08.03-0001	Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 19 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.03-0002	Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 27 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.03-0003	Ключ Т-образный для подземных клиновидных задвижек, размер головки 32 мм	шт.

Группа 18.1.08.05: Фланцы специальные для присоединения приводов на краны

28.14.20.18.1.08.05-0001	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 10-32 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.05-0002	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 40-50 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.05-0003	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 65-80 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.05-0004	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны, серия 60, диаметр 100 мм	шт.

Группа 18.1.08.06: Комплектующие, не включенные в группы

28.14.20.18.1.08.06-0001	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.06-0011	Редуктор переносной для кранов диаметр 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.06-0012	Редуктор переносной для кранов диаметр 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	шт.
28.14.20.18.1.08.06-0031	Стекло смотровое ПВХ с муфтовыми окончаниями для клеевого соединения, диаметр 140 мм	шт.

Раздел 18.1.09: Краны шаровые

Группа 18.1.09.01: Краны газовые

28.14.13.18.1.09.01-0001	Краны натяжные газовые муфтовые,: латунные диаметром 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0002	Краны натяжные газовые муфтовые,: чугунные диаметром 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0011	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0012	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0013	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0014	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0015	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0016	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0017	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 500 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0018	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 700 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0019	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1000 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0020	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-0021	Краны стальные газовые шаровые: диаметром 1400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1000	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1002	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1004	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1006	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное/муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1008	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1010	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1012	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 600 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1014	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 800 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1016	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1018	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1020	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1022	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1024	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1026	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1028	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1030	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу штуцерно-ниппельное	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1032	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1034	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1036	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1038	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1040	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.09.01-1042	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1044	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1046	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1048	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.01-1050	Кран стальной шаровой проходной, номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
	Группа 18.1.09.04: Краны газовые шаровые с фланцевым присоединением	
28.14.13.18.1.09.04-0001	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0002	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0003	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0004	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0005	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0006	Кран стальной шаровой газовый МА 39010-02, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с крепежом, контрфланцами и прокладкой	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0121	Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0122	Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0123	Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0124	Кран стальной шаровой газовый 11с41п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0125	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0126	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0127	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0128	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0129	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0130	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0131	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0132	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0133	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0134	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350/300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0135	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-0136	Кран стальной шаровой газовый 11с67п, с редуктором, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1000	Кран полнопроходной шаровой стальной с электроприводом, номинальный диаметр 600 мм, номинальное давление Ру 40	компл.
28.14.13.18.1.09.04-1002	Кран полнопроходной шаровой стальной с электроприводом, номинальный диаметр 800 мм, номинальное давление Ру 40	компл.
28.14.13.18.1.09.04-1004	Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 100 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, с электроприводом, присоединение фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1006	Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 50 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, с электроприводом, присоединение фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1008	Кран стальной шаровой запорный, номинальный диаметр DN 80 мм, номинальное давление PN 1,6 МПа, с электроприводом, присоединение фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1010	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1012	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.

28.14.13.18.1.09.04-1014	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 1,6 МПа (16кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1016	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1018	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1020	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1022	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1024	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1026	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1028	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1030	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1032	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1034	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.04-1036	Краны стальные шаровые регулирующие фланцевые, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.09.05: Краны газовые шаровые со сварным присоединением	
28.14.13.18.1.09.05-0072	Краны шаровые ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-0073	Краны шаровые ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-1000	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку с червячным редуктором, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-1002	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-1004	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-1006	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.05-1008	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальное давление PN 2,5 (25) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
	Группа 18.1.09.06: Краны шаровые муфтовые	
28.14.13.18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0023	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0041	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0042	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0043	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0044	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0045	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0046	Кран шаровой 11Б41п3, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0051	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0052	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0053	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0054	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0055	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40	шт.

	мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	
28.14.13.18.1.09.06-0056	Кран шаровой 11Б41п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0101	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0102	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0103	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-0104	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч38п, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1000	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 16 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1002	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1004	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1006	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1008	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1010	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1012	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 63 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1014	Кран шаровой, номинальное давление PN 16 с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр DN 75 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1016	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм с угловым сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1018	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм со сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1020	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1022	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1024	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 15 мм, тип н/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1026	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм с угловым сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1028	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм со сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1030	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1032	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1034	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 20 мм, тип н/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1036	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм с угловым сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1038	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм со сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1040	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1042	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1044	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 25 мм, тип н/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1046	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм со сгоном	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1048	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1050	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 32 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1052	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 40 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1054	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 40 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1056	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 50 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1058	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр DN 50 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1060	Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1062	Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 15 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1064	Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/в	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1066	Кран шаровый муфтовый для газа, номинальный диаметр DN 20 мм, тип в/н	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1068	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1070	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1072	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1074	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1076	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.06-1078	Краны латунные, шаровые, муфтовые, проходные, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт.

Группа 18.1.09.07: Краны шаровые под приварку

28.14.13.18.1.09.07-0031	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0181	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0182	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0183	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0184	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0185	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0186	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0187	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0188	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0189	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0190	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0191	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0192	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 350 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0193	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0241	Кран шаровой M 39310, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-0242	Кран шаровой M 39310, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1000	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный диаметр DN 1000 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1002	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный диаметр DN 1200 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1004	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 8,0 МПа (80 кгс/см2) номинальный диаметр DN 700 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1006	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100/80 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1008	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125/100 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1010	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150/125 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1012	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200/150 мм, присоединение к трубопроводу 5под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1014	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65/50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1016	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80/65 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1018	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15/10 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1020	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20/15 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1022	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25/20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1024	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32/25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1026	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40/32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1028	Кран шаровой 11с21п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50/40 мм, присоединение к трубопроводу 5под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1030	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1032	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1034	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1036	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1038	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1040	Кран шаровой полипропиленовой, номинальное давление PN 2,0 МПа (20 кгс/см2), номинальный диаметр DN 63 мм, присоединение к трубопроводу под приварку	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1042	Кран шаровой полнопроходной X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1044	Кран шаровой полнопроходной X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1046	Кран шаровой полнопроходной X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.

28.14.13.18.1.09.07-1048	Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1050	Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1052	Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1054	Кран шаровой полнопроходной Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1082	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1084	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1086	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1088	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1090	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1092	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1094	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1096	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1098	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1100	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1102	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1104	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1106	Краны шаровые PN25 под приварку, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1108	Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1110	Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1112	Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 63 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1114	Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 75 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1116	Краны шаровые полипропиленовые с включениями из латуни, диаметр 90 мм	шт.
28.14.12.18.1.09.07-1118	Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный диаметр DN 110 мм	компл.
28.14.12.18.1.09.07-1120	Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный диаметр DN 160 мм	компл.
28.14.12.18.1.09.07-1122	Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный диаметр DN 225 мм	компл.
28.14.12.18.1.09.07-1124	Краны шаровые полиэтиленовые с телескопическим штоком для газопровода, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
28.14.13.18.1.09.07-1126	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1128	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1130	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1132	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1134	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1136	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1138	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1140	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 250 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1142	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1144	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1146	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1148	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 350 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1150	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1152	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 400 мм, с учетом высоты редуктора	шт.

28.14.13.18.1.09.07-1154	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1156	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 500 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1158	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1160	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1001-1500 мм, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1162	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1164	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1166	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1168	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1170	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1172	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1174	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1176	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1178	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1180	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1182	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1184	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1186	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1188	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1190	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 1501-2000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1192	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1194	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1196	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1198	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1200	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1202	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1204	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1206	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1208	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1210	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 200 мм, с учетом высоты редуктора	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1212	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1214	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1216	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2001-2500 мм, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.

28.14.13.18.1.09.07-1218	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1220	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1222	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1224	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1226	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1228	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1230	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1232	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1234	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1236	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1238	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1240	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1242	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1244	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1246	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1248	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1250	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1252	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети 2501-3000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1254	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1256	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1258	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1260	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1262	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1264	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм (с учетом высоты редуктора), номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1266	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1268	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1270	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1272	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1274	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1276	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1278	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.

28.14.13.18.1.09.07-1280	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1282	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1284	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1286	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1288	Краны шаровые с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серия 69, высота штока от оси теплосети до 1000 мм, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.07-1290	Краны шаровые штуцерные из коррозионностойкой стали 11нж38п, номинальное давление PN 16,0 МПа (160 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.

Группа 18.1.09.08: Краны шаровые резьбовые

28.14.13.18.1.09.08-0001	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0002	Кран шаровой В-В размером: 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0003	Кран шаровой В-В размером: 3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0011	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0012	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0013	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0041	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0042	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0043	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0044	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0045	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0046	Кран шаровой латунный полнопроходной, со спускным элементом, максимальная температура Tmax110°C, номинальное давление PN4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0191	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0192	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0193	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0194	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0195	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-0196	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1000	Кран шаровой (латунный) к бачку	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1002	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1004	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1006	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"x1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1008	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1010	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1012	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"x1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1014	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1016	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1018	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25	шт.

	мм, присоединение 1"х1"	
28.14.13.18.1.09.08-1020	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1022	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1024	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение 2"х2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1026	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1028	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1030	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1032	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1034	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1036	Кран шаровой латунный, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1038	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1040	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1042	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1044	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1046	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1048	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1050	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1052	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1054	Кран шаровой латунный, резьбовой марки, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1056	Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1058	Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1060	Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1062	Кран шаровой латунный, стандартный проход, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"х1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1064	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1066	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1068	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1070	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1072	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1074	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1076	Кран шаровой полнопроходной Х2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1078	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой Х1666, номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1080	Кран шаровый сливной с пробкой, размером 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1082	Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 1"х1 1/4"х1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1084	Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 1/2"х3/4"х1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1086	Кран шаровый сливной, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: 3/4"х1"х3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1088	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1090	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1 1/4"	шт.

28.14.13.18.1.09.08-1092	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1094	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1096	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1098	Краны шаровые для воды и пара стандартные: ВВ с размером резьбы 3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1100	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1102	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1 1/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1104	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1106	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1108	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1110	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НВ с размером резьбы 3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1112	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1114	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 1/2"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1116	Краны шаровые для воды и пара стандартные: НН с размером резьбы 3/4"	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1118	Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1120	Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1122	Краны шаровые латунные спускные с наружной резьбой и насадкой для шланга, номинальное давление PN 1,0 Мпа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1124	Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1126	Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1128	Краны шаровые латунные, муфтовые, полнопроходные с алюминиевой ручкой, номинальное давление PN 4,0 Мпа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1130	Краны шаровые, латунные, с внутренней резьбой, сливным краном, ручка рычажная, давление 4,2 Мпа (42 кгс/см2), диаметр 15мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1132	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1134	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1136	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1138	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1140	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.08-1142	Краны шаровые, типа ГШК, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.

Группа 18.1.09.11: Краны шаровые фланцевые

28.14.13.18.1.09.11-0021	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-0022	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-0151	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-0152	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-0153	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), типа КШ, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1000	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1002	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1004	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1006	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1008	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1010	Кран стальной шаровой проходной номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1012	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100/80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1014	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125/100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1016	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150/125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.13.18.1.09.11-1018	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200/150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1020	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65/50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1022	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80/65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1024	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15/10 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1026	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20/15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1028	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25/20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1030	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32/25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1032	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40/32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1034	Кран шаровой 11с32п, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50/40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1036	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1038	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1040	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1042	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1044	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1046	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1048	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1050	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1052	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1054	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1056	Кран шаровой V565 чугунный, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1058	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1060	Кран шаровой проходной сальниковый 11ч37п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1062	Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм, тип присоединения фланцевый	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1064	Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм, тип присоединения фланцевый	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1066	Краны стальные шаровые, запорные, с рукояткой, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, тип присоединения фланцевый	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1068	Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1070	Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.11-1072	Краны стальные шаровые, запорные, с червячным редуктором, шар из нержавеющей стали, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.
	Группа 18.1.09.12: Краны шаровые, не включенные в группы	
28.14.13.18.1.09.12-0001	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.12-0002	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.12-0011	Кран шаровой разъемный из клеевого ПВХ, номинальное давление PN до 1,6 МПа (16 кгс/см), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.12-0012	Кран шаровой разъемный из клеевого ПВХ, номинальное давление PN до 1,6 МПа (16 кгс/см), номинальный диаметр DN 63 мм	шт.
28.14.13.18.1.09.12-0021	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	шт.
	Раздел 18.1.10: Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура	
	Группа 18.1.10.01: Вентили запорные, проходные, балансировочные	
28.14.12.18.1.10.01-0001	Вентили автомобильные в сборе	компл.
28.14.12.18.1.10.01-0021	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 63 мм	шт.

28.14.12.18.1.10.01-0022	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 75 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0023	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 90 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0024	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 110 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0025	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 140 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0026	Вентили муфтовые чугунные, номинальный диаметр DN 160 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0031	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0032	Клапан проходной 15кч18р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0033	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0034	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0035	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0036	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0037	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0038	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0039	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0040	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0041	Клапан проходной 15Б1бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0042	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0043	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0044	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0045	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0046	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0047	Клапан проходной 15Б1п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0048	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0049	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0050	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0051	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0052	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0053	Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0054	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0055	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0056	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0057	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0058	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0059	Клапан проходной 15Б12бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0060	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0061	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0062	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0063	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0064	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.

28.14.12.18.1.10.01-0065	Клапан проходной 15кч18п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0066	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0067	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0068	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0069	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0070	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0071	Клапан проходной 15кч18п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0072	Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0073	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0074	Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0075	Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0076	Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0077	Клапан проходной 15кч33п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0081	Клапан проходной 15кч12п,, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0082	Клапан проходной 15кч12п,, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0083	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0084	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0085	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0086	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0087	Клапан проходной 15кч16п1, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0088	Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0089	Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0090	Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0091	Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0092	Клапан проходной 15кч16п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0093	Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0094	Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0095	Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0096	Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0097	Клапан проходной 15кч16нж, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0098	Клапан проходной 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0099	Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0100	Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0101	Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0102	Клапан проходной 15кч19п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0103	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0104	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.

28.14.12.18.1.10.01-0105	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0106	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0107	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0108	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0109	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0110	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0111	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0112	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0113	Клапан проходной 15нж65бк, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0114	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0115	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0116	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0117	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0118	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0119	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0120	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0121	Клапан проходной 15нж65п19, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0122	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0123	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0124	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0125	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0126	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0127	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0128	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0129	Клапан проходной 15с22нж, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0130	Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0131	Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0132	Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0133	Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4 МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0134	Клапан проходной 15с27нж1, номинальное давление PN 6,4МПа (64 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0135	Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0136	Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0137	Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0138	Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0139	Клапан проходной 15с52нж9, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0140	Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.

28.14.12.18.1.10.01-0141	Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0142	Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0143	Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0144	Клапан проходной 15с52нж10, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0145	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0146	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0147	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0148	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0149	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0150	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0151	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0152	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0153	Клапан проходной 15с65нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0154	Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0155	Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0156	Вентили проходные фланцевые: 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0157	Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0158	Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0159	Клапан проходной 15ч14бр, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0160	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0161	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0162	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0163	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0164	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0165	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0166	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0167	Клапан проходной 15ч14п, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0171	Вентиль 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0271	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0272	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0273	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0274	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0275	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0276	Вентили проходные регулирующие для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр DN 63 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0282	Вентиль цапковый	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0283	Клапан запорный игольчатый 15нж54бк номинальное давление PN 16 МПа (160 кгс/см2) номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0284	Клапан запорный проходной 15с9бк, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.

28.14.12.18.1.10.01-0285	Клапан запорный проходной 15с9бк, номинальное давление PN 10 МПа (100 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0286	Клапан запорный проходной 15с11бк, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.12.18.1.10.01-0287	Клапан запорный угловой 15с13бк1, номинальное давление PN 25 МПа (250 кгс/см2), номинальный диаметр DN 6 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.01-0291	Краны бронзовые диаметром 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1000	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр 20 мм	компл.
28.14.12.18.1.10.01-1002	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр 25 мм	компл.
28.14.12.18.1.10.01-1004	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа QP, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметр 32 мм	компл.
28.14.12.18.1.10.01-1006	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа M, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1008	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа M, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1010	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа M, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1012	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения типа M, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1014	Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1016	Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1018	Вентили латунные, прямоточные, с невыдвижным шпинделем, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1020	Вентили стальные запорные проходные игольчатые 15с54бк с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1022	Вентили стальные запорные проходные игольчатые 15с54бк с внутренней соединительной резьбой на обоих концах, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1024	Вентили угловые латунные хромированные универсальные для подключения сантехнических приборов, с надвижной розеткой	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1028	Вентиль для дозаторов, номинальное давление PN 0,2 МПа (2 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1030	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1032	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1034	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1036	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1038	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1040	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1042	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1044	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1046	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1048	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1050	Вентиль запорный из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1052	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1054	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1056	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1058	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1060	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1062	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1064	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.

28.14.12.18.1.10.01-1066	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1068	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1070	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1072	Вентиль запорный из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1074	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, резьбовое, присоединение 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1076	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, резьбовое, присоединение 3/4"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1078	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, резьбовое, присоединение 1"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1080	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, резьбовое, присоединение 1 1/4"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1082	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, резьбовое, присоединение 1 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1084	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, резьбовое, присоединение 2"	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1086	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1088	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1090	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1092	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1094	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1096	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1098	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1100	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1102	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1104	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1106	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1108	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1110	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1112	Вентиль запорный чугунный с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1114	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1116	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1118	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1120	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1122	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна 15кч18п1, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1124	Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1126	Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1128	Клапан запорный фланцевый из ковкого чугуна 15кч19п1, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1130	Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1132	Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1134	Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1136	Клапан чугунный запорный проходной фланцевый 15ч9п2, номинальное давление PN 1,6 (16) МПа (кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1138	Клапан шаровой сантехнический 1/2	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1140	Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2),	шт.

	номинальный диаметр DN 25 мм	
28.14.12.18.1.10.01-1142	Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1144	Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1146	Клапаны запорные фланцевые чугунные 15кч19п2, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1148	Клапаны запорные, стальные, фланцевые 15с12п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1150	Клапаны запорные, стальные, фланцевые 15с12п, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1152	Клапаны сильфонные, запорные, из коррозионностойкой стали с дублирующим сальником 15нж66п, штуцерные, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1154	Клапаны стальные, запорные, игольчатые, давление 16 (160) МПа (кгс/см2) диаметр 6 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1156	Клапаны чугунные 15кч33п, муфтовые, запорные, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.01-1160	Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 20 мм	10 шт.
28.14.12.18.1.10.01-1162	Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 25 мм	10 шт.
28.14.12.18.1.10.01-1164	Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 32 мм	10 шт.
28.14.12.18.1.10.01-1166	Краны шаровые полипропиленовые, давление 1,0 Мпа, диаметр 40 мм	10 шт.
28.25.30.18.1.10.01-1168	Термовентиль 22трв	шт.
	Группа 18.1.10.02: Вентили пожарные	
26.30.50.18.1.10.02-0001	Клапан запорный проходной пожарный 15Б3рА51, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт.
26.30.50.18.1.10.02-0002	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.02-0003	Клапан пожарный угловой сальниковый 15кч11р, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт.
26.30.50.18.1.10.02-0004	Клапан проходной пожарный 1Б1р, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое/цапковое	шт.
26.30.50.18.1.10.02-0011	Кран пожарный бытовой внутриквартирного пожаротушения (в комплекте шланг, длина 15 м, диаметр 19 мм, ствол-распылитель, корзинка-ящик, гайка, типа ПК-Б, диаметр 15 мм)	шт.
28.14.12.18.1.10.02-1000	Клапаны латунные пожарного крана, угловые, типа КПЛ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.02-1002	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПК 65-1, с муфтой и контргайкой, Р=1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.02-1004	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПК 65-2, с муфтой и цапкой, Р=1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.02-1006	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПЧ 65-1, окрашенные, Р=1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.02-1008	Клапаны чугунные пожарного крана, угловые, типа КПЧ 65-2, с муфтой и контргайкой, окрашенные, Р=1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
	Группа 18.1.10.03: Вентили радиаторные	
28.14.12.18.1.10.03-1000	Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1002	Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1004	Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1006	Вентиль настроечный радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 3/4"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1008	Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1010	Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), прямой, размер 3/4"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1012	Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.03-1014	Вентиль терморегулирующий радиаторный с внутренней и наружной резьбой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), угловой, размер 3/4"	шт.
	Группа 18.1.10.04: Гидранты пожарные подземные	
26.30.50.18.1.10.04-0001	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 750 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0002	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, высота 1000 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0003	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 1250 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0004	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 1500 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0005	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 1750 мм	шт.

26.30.50.18.1.10.04-0006	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 2000 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0007	Гидрант пожарный подземный, номинальный диаметр DN 125 мм, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), высота 2250 мм	шт.
26.30.50.18.1.10.04-0011	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	шт.
28.99.39.18.1.10.04-1000	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление Рр 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, высота 3000 мм	шт.
28.99.39.18.1.10.04-1002	Гидранты пожарные подземные для отбора воды на пожарные нужды, рабочее давление Рр 1МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, высота 2750 мм	шт.
	Группа 18.1.10.05: Клапаны поплавковые	
28.14.13.18.1.10.05-0021	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	шт.
28.14.13.18.1.10.05-1000	Выключатель поплавковый с кабелем 10 м	компл.
	Группа 18.1.10.06: Клапаны радиаторные	
28.14.12.18.1.10.06-0001	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0002	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0011	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0012	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0013	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0014	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-0015	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.06-1000	Клапан радиаторный ручной настройки для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.12.18.1.10.06-1002	Клапан радиаторный ручной настройки для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
	Группа 18.1.10.07: Клапаны терморегуляторов	
28.14.11.18.1.10.07-1000	Клапан присоединительно-регулирующей гарнитуры типа RTR-KE, для однотрубных систем водяного отопления с подпольной прокладкой подводящих трубопроводов	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1002	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, осевой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1004	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1006	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1008	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1010	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1012	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1014	Клапан терморегулятора для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1016	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1018	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1020	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1022	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	шт.

28.14.11.18.1.10.07-1024	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1026	Клапан терморегулятора для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.14.11.18.1.10.07-1028	Клапаны термостатические прямые никелированные для однотрубной системы отопления, Tmax=120°C, Pmax=1,0 МПа, с малым сопротивлением, пропускная способность 1,67 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
	Группа 18.1.10.08: Краны водоразборные	
28.14.12.18.1.10.08-0001	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные: полированные КВ-15	шт.
28.14.12.18.1.10.08-0002	Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный полированный КВ-20	шт.
28.14.12.18.1.10.08-0003	Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный с гальванопокрытием КВ-15Д	шт.
28.14.12.18.1.10.08-0004	Кран водоразборный для раковин и моек латунный настенный с гальванопокрытием КВ-20Д	шт.
28.14.12.18.1.10.08-0011	Краны водоразборные, клапаны наполнительные	компл.
28.14.12.18.1.10.08-0012	Кран общего назначения, писсуарный настенный типа КП-2	шт.
28.14.12.18.1.10.08-1000	Вентильная головка к смесителям для умывальников	10 шт.
	Группа 18.1.10.09: Краны для спуска воздуха	
28.14.12.18.1.10.09-0011	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	10 компл.
28.14.13.18.1.10.09-1000	Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.09-1002	Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.09-1004	Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.09-1006	Кран сервисный для спуска воздуха, со сварным и резьбовым, присоединением и пробкой, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.10.10: Краны и смесители	
28.14.12.18.1.10.10-0001	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.10-0011	Смесители для ванн: ОМ-672	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0012	Смесители для ванн: ОМ-674	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0013	Смесители для ванн: СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0014	Смесители для ванн: СМ-В-ШГ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0015	Смесители для ванн: СМ-Д-СТ	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0021	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково- кривошипным переключателем	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0031	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0032	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0033	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0041	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0042	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0043	Смесители для медицинских хирургических умывальников, локтевые, настенные	шт.
28.14.12.18.1.10.10-0044	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0045	Смесители для умывальников парикмахерских с установочным комплектом	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0046	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0047	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0048	Смесители для умывальников: СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0051	Смесители лабораторные: СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0052	Смесители лабораторные: СМЛНС настенные	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0061	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0062	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0063	Смесители общие для ванн и умывальников: с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	компл.
28.14.12.18.1.10.10-0064	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с металлическим переключателем, маховики	шт.

28.14.12.18.1.10.10-0072	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.
28.14.12.18.1.10.10-1000	Смесители для биде	шт.
28.14.12.18.1.10.10-1002	Смесители для ванн и умывальников типа "Елочка" с пластмассовыми маховиками	шт.
28.14.12.18.1.10.10-1004	Смесители для моек и умывальников типа "Елочка" ЦС-СМ 13 с жесткой подводкой, двухрукояточные, центральные, пластмассовые маховики	шт.
28.14.12.18.1.10.10-1006	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге (ПВХ), с пластмассовым переключателем, маховики	шт.
28.14.12.18.1.10.10-1008	Смеситель для ванн и умывальников настенный с пластмассовыми маховиками	шт.
	Группа 18.1.10.11: Краны и устройства смывные	
28.14.12.18.1.10.11-0001	Краны смывные полуавтоматические различной высоты	компл.
28.14.12.18.1.10.11-0002	Краны общего назначения смывные полуавтоматические с ПВХ трубкой, латунный корпус с гальванопокрытием, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
28.14.12.18.1.10.11-0003	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.11-0011	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)	шт.
28.14.12.18.1.10.11-0021	Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе	шт.
	Группа 18.1.10.12: Краны пробно-спускные	
28.14.13.18.1.10.12-0001	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0002	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0003	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый латунный 10Б19бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0011	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0012	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0013	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском латунный 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0014	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0015	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0016	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0017	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 10 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0018	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.13.18.1.10.12-0019	Кран пробно-спускной с прямым спуском латунный 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу цапковое	шт.
28.14.12.18.1.10.12-1000	Краны пробно-спускные сальниковые латунные с изогнутым спуском 10Б8бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.12-1002	Краны пробно-спускные сальниковые латунные с прямым спуском и ниппелем 10Б19бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.12-1004	Краны пробно-спускные сальниковые латунные с прямым спуском цапковые 10Б9бк1, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см), номинальный диаметр DN 6 мм	шт.
	Группа 18.1.10.13: Краны проходные	
28.14.13.18.1.10.13-0001	Кран проходной натяжной 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0002	Кран проходной натяжной 11ч3бк, номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0003	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0004	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0005	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0006	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0007	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, номинальное давление PN 0,6 МПа (6 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0008	Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0011	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.

28.14.13.18.1.10.13-0012	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0013	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0014	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0015	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0016	Кран проходной пробковый латунный 11Б6бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0017	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0018	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0019	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0020	Кран проходной пробковый латунный 11Б12бк, номинальное давление PN 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0031	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0032	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0033	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0034	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0035	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0036	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0037	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0038	Кран проходной сальниковый 11ч6БК, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0039	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0040	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0041	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0042	Кран проходной сальниковый латунный 11Б7бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0043	Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0044	Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0045	Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0046	Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0047	Кран проходной сальниковый 11ч12бк, номинальное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0048	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0049	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0050	Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0051	Кран проходной сальниковый 11ч8бк, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0052	Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	шт.
28.14.13.18.1.10.13-0053	Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.13-1000	Краны общего назначения конусные, муфтовые, пробковые, с ограничителем поворота 11б39бк, номинальное давление PN 1,0 Мпа (10кгс/см2), номинальный диаметр DN 25мм	шт.
28.14.12.18.1.10.13-1002	Краны чугунные муфтовые натяжные для газа 11ч3бк (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.13-1004	Краны чугунные муфтовые натяжные для газа 11ч3бк (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.13-1006	Краны чугунные муфтовые натяжные для газа 11ч3бк (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.14.12.18.1.10.13-1008	Краны чугунные муфтовые натяжные для газа 11ч3бк (11ч44бк), номинальное давление PN 0,1 МПа (1 кгс/м2), Т=50°С, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.

	Группа 18.1.10.14: Краны радиаторные	
28.14.12.18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт.
28.14.12.18.1.10.14-0011	Краны воздушные радиаторов, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.10.14-1000	Арматура для нижнего подключения отопительных приборов при прокладке двухтрубной системы отопления, никелированные, с вентильной вставкой, внутренней резьбой, Тмакс.=120°С, номинальное давление PN 1,0 МПа,пропускная способность 1,23 м3/ч, номинальный диаметр DN 15мм	шт.
	Группа 18.1.10.16: Оросители	
26.30.50.18.1.10.16-0001	Ороситель дренчерный ДВВ-10	10 шт.
26.30.50.18.1.10.16-1000	Ороситель спринклерный водяной и пенный, стандартного реагирования, покрытие латунь	шт.
	Группа 18.1.10.17: Термосмесители	
28.14.12.18.1.10.17-0001	Термосмесители воды ТСВБ	компл.
28.14.12.18.1.10.17-0002	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.
	Раздел 18.1.11: Регуляторы давления и уровня	
	Группа 18.1.11.01: Регуляторы давления воды	
28.14.11.18.1.11.01-0011	Регулятор давления горячей и холодной воды из нержавеющей стали КФРД-10- 2,0, с шаровым краном и фильтром, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	компл.
28.14.11.18.1.11.01-1000	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1002	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1004	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1006	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1008	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1010	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1012	Регулятор давления латунный КФРД-10-2,0, номинальное давление PN 1,6 МПа, температура воды от 10°С до 90°С, наружная резьба 15 мм	компл.
28.14.11.18.1.11.01-1014	Регулятор давления латунный РД-10-2, номинальное давление PN 1,6 МПа, температура воды от 10°С до 90°С, наружная резьба 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1016	Регуляторы перепада давления с наружной резьбой, диапазон настройки 0,2-1,0 бар, пропускная способность 10,0 м3/ч, диаметр 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.01-1018	Сетка кран-фильтра регулятора давления в системах холодного и горячего водоснабжения	100 шт.
	Группа 18.1.11.02: Регуляторы давления газа	
28.14.11.18.1.11.02-0001	Регулятор давления газа РД-32М	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0002	Регулятор давления газа РДТ-6М	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0003	Регулятор давления газа РДУК2, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0004	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0005	Регулятор давления газа РДУК2Н (В), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0006	Регулятор давления газа РДС-НО(Н3), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0007	Регулятор давления газа РДС-НО(Н3), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0008	Регулятор давления газа РДСГ1-0.5	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0009	Регулятор давления газа РДСГ1-1.2	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0010	Регулятор давления газа РДСГ2-1.2	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0011	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-50/25	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0012	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-50/35	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0013	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0014	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1-100п	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0015	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1п-50/25	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0016	Регулятор давления газа чугунный РДБК-1п-50/35	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0017	Регулятор давления газа чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0018	Регулятор давления газа чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	шт.

28.14.11.18.1.11.02-0019	Регулятор давления газа чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0020	Регулятор давления газа чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0021	Регулятор давления газа чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	шт.
28.14.11.18.1.11.02-0022	Регулятор давления газа чугунный РДНК-50п	шт.
28.14.11.18.1.11.02-1000	Регуляторы давления воды РДВ-2А, температура воды от 5°С до 70°С, номинальное давление PN 1,0 Мпа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-1002	Регуляторы давления, РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,01-0,6) кгс/см2, седло 70, диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-1004	Регуляторы давления, РДБК-1, давление на входе (выходе) 12 (0,3-6) кгс/см2, седло 70, диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-1006	Регуляторы давления, РДБК-1В, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.02-1008	Регуляторы давления, РДБК-1Н, давление на входе 12 кгс/см2, седло 105, диаметр 200 мм	шт.
	Группа 18.1.11.03: Регуляторы давления пара	
28.14.11.18.1.11.03-0011	Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.11.03-0012	Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.11.03-0013	Регулятор давления для пара 21ч4нж, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1000	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 4 м3/ч, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1002	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 6,3 м3/ч, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1004	Регуляторы давления бронзовые для поддержания постоянного давления после регулятора, с наружной резьбой, Tmax=150°С, номинальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 8 м3/ч, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1006	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 12,5 м3/ч, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1008	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 16 м3/ч, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.03-1010	Регуляторы давления чугунные для поддержания постоянного давления после регулятора, фланцевые, Tmax=150°С, максимальное давление PN 2,5 МПа, диапазон настройки 0,1-0,5; 0,3-1,2 МПа, пропускная способность 20 м3/ч, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.1.11.04: Регуляторы перепуска	
28.14.11.18.1.11.04-1000	Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.04-1002	Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.04-1004	Регулятор перепуска (клапан, регулирующий блок, внутренние импульсные трубки), номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
	Группа 18.1.11.05: Регуляторы расхода и давления	
28.14.11.18.1.11.05-1000	Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление Р=1,6(16) Мпа (кгс/м2), диаметр 100мм	шт.
28.14.11.18.1.11.05-1002	Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление Р=1,6(16) Мпа (кгс/м2), диаметр 40мм	шт.
28.14.11.18.1.11.05-1004	Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление Р=1,6(16) Мпа (кгс/м2), диаметр 50мм	шт.
28.14.11.18.1.11.05-1006	Регуляторы расхода, температура регулируемой среды Тмакс=180°С, давление Р=1,6(16) Мпа (кгс/м2), диаметр 80мм	шт.
	Группа 18.1.11.06: Указатели уровня жидкостей для воды и пара	
28.14.11.18.1.11.06-0001	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2	компл.
28.14.11.18.1.11.06-0002	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 2	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0003	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 4	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0004	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 5	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0005	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 6	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0006	Устройство запорное указателя уровня 12кч11бк номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) № 8	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0011	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк4 номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0012	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк16 номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм	шт.

28.14.11.18.1.11.06-0013	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12нж13бк номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.06-0014	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа 12с13бк номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.12.18.1.11.06-1000	Устройство запорное указателя уровня жидкости кранового типа, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм, типа 12б2бк	шт.

Группа 18.1.11.07: Регуляторы, не включенные в группы

28.14.11.18.1.11.07-0011	Напоромер НПМ-52	шт.
28.14.11.18.1.11.07-0021	Отборное устройство давления 16-225П	шт.
28.14.11.18.1.11.07-0051	Регулятор питания и перелива Т-23 номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-0052	Регулятор питания и перелива Т-24 номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-0053	Регулятор питания и перелива Т-39 номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-0054	Регулятор питания и перелива Т-40 номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2) номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-1000	Регуляторы перепада давления автоматические, Tmax =120°С, Pmax=1,6 Мпа, диапазон настройки 10-60 кПа, диаметр 15мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-1002	Регуляторы перепада давления автоматические, Tmax =120°С, Pmax=1,6 Мпа, диапазон настройки 10-60 кПа, диаметр 20мм	шт.
28.14.11.18.1.11.07-1004	Регуляторы перепада давления автоматические, Tmax =120°С, Pmax=1,6 Мпа, диапазон настройки 10-60 кПа, диаметр 25мм	шт.
25.72.14.18.1.11.07-1006	Регуляторы ширины колеи для метрополитена 4-03, 6-03	шт.

Часть 18.2: Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Раздел 18.2.01: Изделия санитарно-технические керамические

Группа 18.2.01.01: Биде полуфарфоровые

23.42.10.18.2.01.01-0001	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: 600х350х348, 640х350х380 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.01-0002	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.01-1000	Биде керамические напольные, без арматуры	шт.

Группа 18.2.01.02: Ванны

23.42.10.18.2.01.02-0001	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.02-0011	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: ножные	компл.
23.42.10.18.2.01.02-0012	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: ручные	компл.
23.42.10.18.2.01.02-0021	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	компл.

Группа 18.2.01.03: Писсуары

23.42.10.18.2.01.03-0001	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	компл.
23.42.10.18.2.01.03-0011	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	шт.
23.42.10.18.2.01.03-0012	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.03-0013	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	шт.

Группа 18.2.01.04: Раковины

23.42.10.18.2.01.04-0001	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0011	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0012	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0013	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0014	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0015	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0016	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0017	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0018	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	шт.

23.42.10.18.2.01.04-0019	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0020	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	шт.
23.42.10.18.2.01.04-0021	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	шт.
	Группа 18.2.01.05: Умывальники	
23.42.10.18.2.01.05-0001	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0002	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0003	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0004	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0005	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0006	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0007	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0008	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0009	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0010	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0011	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0012	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0013	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0014	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0015	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0016	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0017	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0018	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0019	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0020	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0021	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0022	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0023	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.

23.42.10.18.2.01.05-0024	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0025	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0026	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0027	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0028	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0029	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0030	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0031	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0032	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0033	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0034	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0035	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0036	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0037	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0038	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0039	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0040	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0041	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0042	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0043	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0044	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0045	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0046	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0047	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0051	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0052	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0053	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.

23.42.10.18.2.01.05-0054	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0055	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0056	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0057	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0058	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0059	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0060	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0061	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0062	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0063	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0064	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0065	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0066	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0067	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0068	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0069	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0070	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0071	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0072	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0073	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0074	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0075	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0076	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0077	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0078	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0079	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	компл.

23.42.10.18.2.01.05-0080	Умывальники керамические прямоугольные типа "Классик"	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0081	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0082	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0083	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0084	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0085	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0086	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0087	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0088	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0089	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0090	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0091	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0092	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0093	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0101	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений размером 450х330х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0102	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0103	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0104	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0105	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0106	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0107	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0108	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0109	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0110	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0111	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0112	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0113	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными	компл.

	поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	
23.42.10.18.2.01.05-0114	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0115	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0116	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0117	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0118	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0119	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0120	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0121	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0122	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0123	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0124	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0125	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0126	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0127	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0128	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0129	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0130	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0131	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0132	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0133	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0134	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0135	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0136	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0137	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0138	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	компл.

23.42.10.18.2.01.05-0139	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0140	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0141	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0142	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0143	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0144	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0151	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0152	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0153	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0154	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0155	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0156	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0157	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0158	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0159	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0160	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0161	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0162	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0163	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0164	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0165	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0166	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0167	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0168	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0169	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0170	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.

23.42.10.18.2.01.05-0171	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0172	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0173	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0174	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0175	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0176	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0177	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0178	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0179	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0180	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0181	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0182	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0183	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0184	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0185	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0186	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0187	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0188	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0189	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0190	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0201	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: для парикмахерских размером 580х435х215 мм	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0202	Умывальники специального назначения, для парикмахерских	компл.
23.42.10.18.2.01.05-0203	Умывальники специального назначения, хирургические в комплекте со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, латунным сифоном и выпуском	компл.
	Группа 18.2.01.06: Унитазы	
23.42.10.18.2.01.06-0002	Унитазы-компакт керамические нестандартной высоты для людей с ограниченными физическими возможностями, с горизонтальным выпуском	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0021	Унитазы напольные керамические шамотированные	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0031	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0032	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0033	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.

23.42.10.18.2.01.06-0034	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0035	Унитазы керамические тарельчатые, детские, в комплекте с бачком, с сиденьем деревянным, креплением, с прямым или косым выпуском	компл.
23.42.10.18.2.01.06-0036	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	компл.

Раздел 18.2.02: Изделия санитарно-технические металлические

Группа 18.2.02.01: Ванны стальные

25.99.11.18.2.02.01-0001	Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-0011	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-0012	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-0013	Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-0014	Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-0021	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТ размером 1500х700х560 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.01-0022	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.01-0031	Ванны купальные: угловые стальные 1650х750 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.01-1000	Ванны стальные эмалированные прямобортные, длина 1500 мм, с ножками, с установочным комплектом, без сифона	шт.
25.99.11.18.2.02.01-1002	Ванны стальные эмалированные прямобортные, с ножками, с установочным комплектом, без сифона, длина 1500 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.01-1004	Ванны типа ВМН-1/630, моечные односекционные, размер 630х630х870мм, глубина 400мм в комплекте с сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.01-1006	Ванны типа ВМН-1/800, моечные односекционные, размер 800х800х870мм, глубина 450мм в комплекте с сифоном	компл.

Группа 18.2.02.02: Ванны чугунные

25.99.11.18.2.02.02-0011	Ванны купальные: угловые чугунные 1650х750 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.02-0012	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.02-0022	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: без смесителя, ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	компл.

Группа 18.2.02.03: Кабины душевые

25.99.11.18.2.02.03-0001	Кабина душевая: 800х800х1935 мм с чугунным поддоном	компл.
25.99.11.18.2.02.03-0002	Кабина душевая: 800х800х1975 мм со стальным поддоном	компл.

Группа 18.2.02.04: Мойки из нержавеющей стали

25.99.11.18.2.02.04-0001	Мойки для мытья уборочного инвентаря	компл.
25.99.11.18.2.02.04-0011	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.04-0012	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.
25.99.11.18.2.02.04-0013	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	компл.
25.99.11.18.2.02.04-1000	Мойки из нержавеющей стали с двумя чашами в комплекте с сифоном и креплениями	компл.

Группа 18.2.02.05: Мойки стальные эмалированные

25.99.11.18.2.02.05-0001	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0002	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0003	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0004	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0005	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0006	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	компл.

25.99.11.18.2.02.05-0007	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500х600х184 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦА-ТП (СМ-М-ЦР), с сифоном типа СБПМВ (СБПВСЛМВ, СДПМ), комплектом кронштейнов типа КР МБ	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0008	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0011	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУ, размером 500х600х174 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0012	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0013	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	компл.
25.99.11.18.2.02.05-0014	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	компл.
25.99.11.18.2.02.05-1000	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500х600 мм, без комплекта	шт.
	Группа 18.2.02.06: Мойки чугунные эмалированные	
25.99.11.18.2.02.06-0001	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2К, размером 800х600х204 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.06-0002	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.
25.99.11.18.2.02.06-0003	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	компл.
25.99.11.18.2.02.06-0004	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.06-0005	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.
25.99.11.18.2.02.06-0006	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	компл.
25.99.11.18.2.02.06-1000	Мойки чугунные эмалированные на одно отделение, размер 500х600 мм, с сифоном	шт.
	Группа 18.2.02.07: Поддоны душевые	
25.99.11.18.2.02.07-0001	Поддоны душевые	компл.
25.99.11.18.2.02.07-0011	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.07-0012	Поддоны душевые эмалированные: стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	компл.
25.99.11.18.2.02.07-0013	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки)	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0014	Поддоны душевые стальные эмалированные, размер 800х800, без сифона	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0015	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0016	Поддоны душевые чугунные эмалированные, без комплекта, размер 800х800х365 мм, глубокие	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0017	Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800х800х150 мм (без обвязки)	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0018	Поддоны душевые эмалированные: чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	шт.
25.99.11.18.2.02.07-0019	Поддоны душевые эмалированные: чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	компл.
25.99.11.18.2.02.07-0020	Поддоны душевые чугунные эмалированные, размер 800х800х365 мм, глубокие, в комплекте с сифоном типа СПРЧПМ (СПРППМ) и выпуском типа ВСЛВН (ВСПВН)	компл.
	Группа 18.2.02.08: Раковины и умывальники	
25.99.11.18.2.02.08-0001	Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0002	Раковины: РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0003	Раковины: РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0004	Раковины: РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0005	Раковины: РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0011	Раковина стальная эмалированная без арматуры	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0021	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0022	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0023	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	шт.
25.99.11.18.2.02.08-0024	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	шт.

25.99.11.18.2.02.08-0031	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	компл.
25.99.11.18.2.02.08-0032	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	шт.
	Группа 18.2.02.09: Чаши напольные	
25.99.11.18.2.02.09-0001	Чаша напольная чугунная эмалированная	компл.
	Раздел 18.2.03: Изделия санитарно-технические пластиковые	
	Группа 18.2.03.01: Ванны полимерные	
22.23.12.18.2.03.01-0001	Ванны акриловые гидромассажные прямоугольные в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок	компл.
22.23.12.18.2.03.01-0002	Ванны акриловые гидромассажные угловые в комплекте с опорами, сифоном, лицевым экраном, с системой гидромассажа из шести форсунок	компл.
22.23.12.18.2.03.01-0011	Ванны купальные: прямые пластиковые 1700х750 мм	компл.
22.23.12.18.2.03.01-0012	Ванны купальные: прямые полимербетонные 1700х850 мм	компл.
22.23.12.18.2.03.01-0013	Ванны купальные: угловые пластиковые 1650х850 мм	компл.
22.23.12.18.2.03.01-0014	Ванны купальные: угловые полимербетонные 1650х850 мм	компл.
22.23.12.18.2.03.01-1000	Ванны акриловые прямоугольные, размер 1500х700 мм	компл.
22.23.12.18.2.03.01-1002	Ванны акриловые прямоугольные, размер 1700х700 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1004	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1006	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1008	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1500х1450 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1010	Шторки для ванн, раздвижные, трехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 1700х1450 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1012	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм	компл.
25.99.11.18.2.03.01-1014	Шторки для ванн, торцевые, одностворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 750х1450 мм	компл.
	Группа 18.2.03.02: Изделия пластиковые, не включенные в группы	
22.23.12.18.2.03.02-0011	Кабина душевая 800х800 мм с угловым входом, в комплекте с пластиковым поддоном	компл.
22.23.12.18.2.03.02-1000	Кабины душевые с каркасом из алюминиевого профиля и стенками из ударопрочного поликарбоната, двухстенные, с угловым входом без поддона, размер 800х800мм	компл.
25.99.11.18.2.03.02-1002	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, 800х800 мм, с витражами пластиковыми, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими	компл.
25.99.11.18.2.03.02-1004	Шторки для душа, угловые, раздвижные, четырехстворчатые, с витражами стеклянными, с каркасом из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, в комплекте с направляющими, размеры 800х800х1850 мм	компл.
	Раздел 18.2.04: Колодцы	
	Группа 18.2.04.01: Колодцы водопроводные полиэтиленовые	
22.29.29.18.2.04.01-0001	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0002	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, с запорной арматурой (2), для трубопровода номинальным диаметром DN 150 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0003	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0004	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с гидрантом, для трубопровода номинальным диаметром DN 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0005	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0006	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0007	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0008	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0009	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м

22.29.29.18.2.04.01-0010	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с гидрантом, для трубопровода номинальным диаметром DN 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0011	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0012	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0013	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0014	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0015	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0016	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с гидрантом, для трубопровода номинальным диаметром DN 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0017	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0018	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0019	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0020	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0021	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0022	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0023	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с гидрантом, для трубопровода номинальным диаметром DN 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0024	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0025	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0026	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (1;2), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0027	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 50, 100 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0028	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 150, 200 мм	м
22.29.29.18.2.04.01-0029	Колодец водопроводный полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, с запорной арматурой (3;4), для трубопровода номинальным диаметром DN 250, 300 мм	м

Группа 18.2.04.02: Колодцы дождевые пластиковые

22.29.29.18.2.04.02-0001	Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 1 м	шт.
22.29.29.18.2.04.02-0002	Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 2 м	шт.
22.29.29.18.2.04.02-0003	Колодец дождевой, диаметр 1000 мм, высота 3 м	шт.

Группа 18.2.04.03: Колодцы дождеприемные безлотковые полиэтиленовые

22.29.29.18.2.04.03-0001	Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 600 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.03-0002	Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 800 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.03-0003	Колодец дождеприемный безлотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м

Группа 18.2.04.04: Колодцы дренажные пластиковые

22.29.29.18.2.04.04-0001	Колодцы дренажные пластиковые, диаметр 500 мм, высота 2000 мм	шт.
22.29.29.18.2.04.04-0002	Колодцы дренажные пластиковые, диаметр 500 мм, высота 3000 мм	шт.

Группа 18.2.04.05: Колодцы канализационные лотковые полиэтиленовые

22.29.29.18.2.04.05-0001	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 600 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0002	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 800 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0003	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0004	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 300-500 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0005	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0006	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1400 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 300-500 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0007	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м

22.29.29.18.2.04.05-0008	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 1600 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 300-500 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0009	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0010	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 300-500 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0011	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2000 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 600-800 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0012	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 110-250 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0013	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 300-500 мм	м
22.29.29.18.2.04.05-0014	Колодец канализационный лотковый полиэтиленовый, диаметр 2200 мм, для трубопровода номинальным диаметром DN 600-800 мм	м
	Группа 18.2.04.06: Колодцы смотровые пластиковые	
22.29.29.18.2.04.06-0001	Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 1 м	шт.
22.29.29.18.2.04.06-0002	Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 2 м	шт.
22.29.29.18.2.04.06-0003	Колодец смотровой, диаметр 1000 мм, высота 3 м	шт.
	Группа 18.2.04.07: Колодцы универсальные пластиковые	
22.29.29.18.2.04.07-0001	Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 1 м	шт.
22.29.29.18.2.04.07-0002	Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 2 м	шт.
22.29.29.18.2.04.07-0003	Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 3 м	шт.
22.29.29.18.2.04.07-0004	Колодец универсальный пластиковый, диаметр 1200 мм, высота 4 м	шт.
	Раздел 18.2.05: Комплектующие для бассейнов	
	Группа 18.2.05.01: Решетки переливные	
22.29.29.18.2.05.01-1000	Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 195х34 мм	п.м
22.29.29.18.2.05.01-1002	Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 245х34 мм	п.м
22.29.29.18.2.05.01-1004	Решетка переливная пластиковая для бассейна: размером 295х34 мм	п.м
	Группа 18.2.05.02: Скиммеры, сливы, стоки	
25.99.11.18.2.05.02-0003	Скиммер из нержавеющей стали с ситом, тройником, съемной верхней крышкой и поплавковой заслонкой, размером 335х200х240 мм	компл.
25.99.11.18.2.05.02-0022	Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов	компл.
	Группа 18.2.05.03: Трубы проходные	
25.99.11.18.2.05.03-0011	Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм	шт.
25.99.11.18.2.05.03-0021	Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм	шт.
24.20.14.18.2.05.03-1000	Профили из нержавеющей стали квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.14.18.2.05.03-1002	Профили из нержавеющей стали прямоугольного сечения трубчатые, размер 60х40 мм, толщина стенки 3 мм	м
25.99.11.18.2.05.03-1004	Проход стеновой для форсунки с элементами для крепежа, фланцем из бронзы, удлинением из ПВХ, общей длиной 400 мм, диаметром 50 мм	компл.
	Группа 18.2.05.04: Комплектующие для бассейнов	
22.29.29.18.2.05.04-0001	Дозатор хлора, брома, кислорода полуавтоматический с двойной системой безопасности, вместимость 4 кг, диаметр подключения 50 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-0011	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-0021	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)	шт.
22.29.29.18.2.05.04-0081	Форсунка донная регулируемая из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м3/час	шт.
25.99.11.18.2.05.04-0082	Форсунка стеновая с регулируемым направлением потока диаметром 18 мм, длиной 70 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-1000	Панель из ПВХ для настенного монтажа дозирующих насосов размером 397х270 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-1002	Переходник для соединения шланга со скиммером диаметром 50 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-1004	Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки	м
22.29.29.18.2.05.04-1006	Рамка декоративная из нержавеющей стали для скиммера с крепежом и уплотнением, размером 270х215 мм	компл.
22.29.29.18.2.05.04-1008	Шланг всасывающий для щетки длиной 1500 мм, внутренним диаметром 38 мм	шт.
22.29.29.18.2.05.04-1010	Штанга телескопическая для щетки из анодированного алюминия переменной длины 2400-4800 мм	шт.

22.29.29.18.2.05.04-1012	Щетка донная из пластика для чистки чаши бассейна шириной 470 мм	шт.

Раздел 18.2.06: Комплектующие для санитарно-технических изделий

Группа 18.2.06.01: Бачки смывные керамические

23.42.10.18.2.06.01-0001	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	компл.
23.42.10.18.2.06.01-0002	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.
22.23.12.18.2.06.01-1000	Арматура типа АБ-118 к смывным бачкам	компл.

Группа 18.2.06.02: Бачки смывные чугунные

25.99.11.18.2.06.02-0001	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	компл.
25.99.11.18.2.06.02-0002	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	компл.
25.99.11.18.2.06.02-0003	Бачки смывные: чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	компл.

Группа 18.2.06.03: Вешалки

25.99.11.18.2.06.03-0001	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.03-0011	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	шт.
25.99.11.18.2.06.03-0021	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.03-1000	Крючки для подвески костылей, размеры 120х32 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.03-1002	Ручки дверные наклонные (поручень реабилитационный), в комплекте, размер 310х58 мм	компл.

Группа 18.2.06.04: Гарнитура туалетная

22.23.12.18.2.06.04-0001	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	шт.
22.23.12.18.2.06.04-0002	Ершик туалетный с ведром пластиковый	шт.
22.23.12.18.2.06.04-0011	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м2
22.23.12.18.2.06.04-0021	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	шт.
22.23.12.18.2.06.04-0031	Мыльница настенная из пластика	шт.
22.23.12.18.2.06.04-0041	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	шт.

Группа 18.2.06.05: Держатели

22.23.12.18.2.06.05-0001	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0002	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0011	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0012	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0013	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0014	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика	шт.
22.23.12.18.2.06.05-0015	Держатель для ванны	шт.

Группа 18.2.06.06: Дозаторы для жидкого мыла

25.99.11.18.2.06.06-0001	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	шт.
25.99.11.18.2.06.06-0002	Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика	шт.

Группа 18.2.06.07: Кронштейны для душа

25.99.11.18.2.06.07-0001	Кронштейн для душа КРМ-2 металлический	шт.
25.99.11.18.2.06.07-0011	Штанга душевая длиной до 1 м	шт.

Группа 18.2.06.08: Подводки гибкие

22.23.12.18.2.06.08-0011	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0012	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0013	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0014	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0015	Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм	10 шт.

22.23.12.18.2.06.08-0016	Подводка гибкая армированная резиновая: 1000 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0017	Подводка гибкая армированная резиновая: 1500 мм	10 шт.
22.23.12.18.2.06.08-0018	Подводка гибкая армированная резиновая: 2000 мм	10 шт.
25.99.12.18.2.06.08-1000	Подводки гибкие к газовым приборам, сильфонные, из нержавеющей стали с поливинилхлоридным покрытием, с нержавеющими гайками, в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина от 750 до 1500 мм	шт.
	Группа 18.2.06.09: Сифоны	
22.23.12.18.2.06.09-0004	Сифоны полимерные, гофрированные для мойки и умывальника с пластиковым выпуском	компл.
22.23.12.18.2.06.09-0005	Сифоны полимерные, бутылочные унифицированные с выпуском и вертикальным отводом для моек и умывальников	компл.
22.23.12.18.2.06.09-0007	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.09-1000	Контейнеры (стаканчики) пластиковые для взвешивания компонентов покрытия	1000 шт.
22.23.12.18.2.06.09-1002	Сифон встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали	компл.
22.23.12.18.2.06.09-1004	Сифон трубный для душевого поддона	шт.
25.99.11.18.2.06.09-1006	Сифоны бутылочные из цветных металлов, латунные	шт.
	Группа 18.2.06.10: Трапы	
22.23.12.18.2.06.10-0001	Трапы полипропиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 75, 110 мм	компл.
22.23.12.18.2.06.10-0003	Трапы полиэтиленовые с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 40, 50 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.10-0011	Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 50 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.10-0012	Трапы чугунные с вертикальным отводом условным проходом 100 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.10-0013	Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 50 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.10-0014	Трапы чугунные с горизонтальным отводом условным проходом 100 мм	шт.
25.99.11.18.2.06.10-0021	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260х140х110 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.10-0022	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	компл.
25.99.11.18.2.06.10-0023	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	компл.
25.99.11.18.2.06.10-0024	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	компл.
22.23.12.18.2.06.10-1000	Трапы полиэтиленовые с вертикальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, условным проходом 50, 75, 110 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.10-1002	Трапы чугунные с вертикальным выходом, диаметр 110/160 мм, с грязеуловителем, в комплекте с решеткой размерами 250х250мм, нагрузка до 12,5 т	компл.
	Группа 18.2.06.11: Трубы сливные	
25.99.11.18.2.06.11-0001	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	компл.
25.99.11.18.2.06.11-0011	Смывные трубы с резиновыми манжетами	компл.
25.99.11.18.2.06.11-0021	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	шт.
25.99.11.18.2.06.11-0022	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	шт.
24.32.20.18.2.06.11-1000	Откосы оконные (верхние) из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2
23.42.10.18.2.06.11-1002	Слив больничный (видуар) керамический без педали	шт.
24.42.24.18.2.06.11-1004	Сливы из алюминиевого листа, поверхность анодирования 2,0 м2	м
24.42.22.18.2.06.11-1006	Сливы из алюминиевого профиля, поверхность анодирования 0,25 м2	м
24.42.22.18.2.06.11-1008	Сливы из алюминиевого профиля, поверхность анодирования 3,1 м2	м
24.32.20.18.2.06.11-1010	Сливы оконные из оцинкованной стали, окрашенные, для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм	м2
	Группа 18.2.06.12: Изделия санитарно-технические, не включенные в группы	
25.99.11.18.2.06.12-0001	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	компл.
25.99.11.18.2.06.12-0011	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	10 шт.
23.42.10.18.2.06.12-0021	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт.
25.99.11.18.2.06.12-0031	Сидения к унитазам деревянные	компл.
25.99.11.18.2.06.12-0041	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	шт.
22.23.12.18.2.06.12-1000	Выпуски пластмассовые для санитарно-технических приборов (умывальников, моек, раковин)	10 шт.
25.99.11.18.2.06.12-1002	Поручни реабилитационные для шторок душевой, в комплекте, размеры 1300х800 мм	компл.

25.99.11.18.2.06.12-1004	Поручни реабилитационные настенные угловые, в комплекте, размеры 1300х100 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1006	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размер 450х90 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1008	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 1500х90 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1010	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 300х90 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1012	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 600х90 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1014	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 700х700 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1016	Поручни реабилитационные настенные, в комплекте, размеры 700х90 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1018	Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, размеры 350х350 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1020	Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, размеры 600х450 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1022	Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, размеры 700х260 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1024	Поручни реабилитационные односекционный для установки около умывальника, в комплекте, размеры 850х700 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1026	Поручни реабилитационные откидные для установки около унитаза, в комплекте, размеры 700х700 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1028	Поручни реабилитационные поворотные для установки около умывальника, в комплекте, размеры 795х340 мм	компл.
23.42.10.18.2.06.12-1030	Пьедесталы под умывальники типа "Лотос"	шт.
25.99.11.18.2.06.12-1032	Сидения реабилитационные откидные для установки в душе, в комплекте, размеры 390х350 мм	компл.
25.99.11.18.2.06.12-1034	Сидения реабилитационные съемные для ванны, в комплекте, размеры 315х550 мм	компл.
22.23.12.18.2.06.12-1036	Сиденья к унитазам с пластмассовой крышкой	шт.

Раздел 18.2.07: Узлы укрупненные монтажные

Группа 18.2.07.01: Узлы укрупненные монтажные

25.30.12.18.2.07.01-0001	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 100 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0004	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 15 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0006	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0007	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 32 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0008	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 40 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0009	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0010	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 65 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0011	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 80 мм	м
25.30.12.18.2.07.01-0012	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметр условного прохода 90 мм	м

Группа 18.2.07.02: Узлы укрупненные монтажные

25.30.12.18.2.07.02-0001	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 50 мм	м
25.30.12.18.2.07.02-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 100 мм	м
25.30.12.18.2.07.02-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: 150 мм	м

Раздел 18.2.08: Фильтры и комплектующие для системы водоснабжения

Группа 18.2.08.01: Вставки магнитные к фильтрам

28.29.12.18.2.08.01-0001	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0002	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 20 мм	шт.

28.29.12.18.2.08.01-0003	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0004	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0005	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0006	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0007	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0008	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 80 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0009	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0010	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0011	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 150 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0012	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0013	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 250 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0014	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 300 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0015	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 350 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.01-0016	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, номинальным давлением PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальным диаметром DN 400 мм	шт.
	Группа 18.2.08.02: Патроны фильтрующие	
28.29.12.18.2.08.02-0001	Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ для очистки сточных вод, диаметр 620 мм, высота 1200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.02-0011	Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ для очистки сточных вод, диаметр 620 мм, высота 1200 мм	шт.
	Группа 18.2.08.05: Фильтры магнитные	
28.29.12.18.2.08.05-0001	Фильтры для очистки воды типа ФММ-15, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0002	Фильтры для очистки воды типа ФММ-25, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0003	Фильтры магнитные муфтовые для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях ФММ, номинальным диаметром 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0004	Фильтры для очистки воды типа ФММ-40, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0005	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-65	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0006	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-100	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0007	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-150	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0008	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-200	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0011	Фильтр магнитный фланцевый: ФМФ-40	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0012	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-50, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0013	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-65, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0014	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-80, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0015	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-100, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0016	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-150, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-0017	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-200, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-1000	Фильтры для очистки воды типа ФММ-20, магнитно-механические для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, муфтовые	шт.
28.29.12.18.2.08.05-1002	Фильтры для очистки воды типа ФМФ-125, магнитно-механические, для улавливания стойких механических примесей в неагрессивных жидкостях, фланцевые	шт.
	Группа 18.2.08.06: Фильтры сетчатые из нержавеющей стали	
28.29.12.18.2.08.06-1000	Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.06-1002	Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.

28.29.12.18.2.08.06-1004	Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.06-1006	Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.06-1008	Фильтры сетчатые из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
	Группа 18.2.08.07: Фильтры сетчатые из углеродистой стали	
28.29.12.18.2.08.07-1000	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1002	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1004	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1006	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1008	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1010	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1012	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1014	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1016	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1018	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1020	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.07-1022	Фильтры фланцевые из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
	Группа 18.2.08.08: Фильтры сетчатые латунные	
28.29.12.18.2.08.08-1000	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1002	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1004	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, без сливного крана с пробкой, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1006	Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 10 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1008	Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1010	Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1012	Фильтры для очистки воды сетчатые, с внутренней резьбой, без сливного крана с пробкой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1014	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1016	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1018	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1020	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1022	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1024	Фильтры сетчатые: с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1026	Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1028	Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1030	Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1032	Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1034	Фильтры сетчатые: со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1036	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1038	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	шт.

28.29.12.18.2.08.08-1040	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение 1"x1"	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1042	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, присоединение 1"1/4x1"1/4	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1044	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, присоединение 1"1/2x1"1/2	шт.
28.29.12.18.2.08.08-1046	Фильтры, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, присоединение 2"x2"	шт.

Группа 18.2.08.09: Фильтры сетчатые чугунные

28.29.12.18.2.08.09-0082	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0083	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0084	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0085	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0086	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0087	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0088	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0089	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура рабочей среды +120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-0090	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1000	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 130°, условное давление 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1002	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1004	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1006	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1008	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура воды 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1010	Фильтры для очистки воды сетчатые, латунные, со сливным краном, с внутренней резьбой, максимальная температура водя 90°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1012	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1014	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1016	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1018	Фильтры для очистки воды сетчатые, чугунные, со сливным краном, фланцевые, максимальная температура воды 120°, условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 300 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1020	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1022	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1024	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, резьбовое присоединение 1"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1026	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1028	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1030	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм, резьбовое присоединение 2"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1032	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1034	Фильтры муфтовые чугунные сетчатые, номинальное давление PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм, резьбовое присоединение 3"	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1036	Фильтры фланцевые М чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1038	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые со сливным краном, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1040	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1042	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.

28.29.12.18.2.08.09-1044	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1046	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1048	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1050	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1052	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1054	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1056	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1058	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1060	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1062	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1064	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1066	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1068	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1070	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1072	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1074	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1076	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1078	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1080	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1082	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1084	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1086	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1088	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1090	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1092	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1094	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1096	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1098	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1100	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1102	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1104	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1106	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1108	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление PN 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1110	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1112	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1114	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1116	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1118	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.

28.29.12.18.2.08.09-1120	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1122	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1124	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1126	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1128	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1130	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1132	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1134	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1136	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1138	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.09-1140	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
	Группа 18.2.08.10: Фильтры и установки фильтрующие, не включенные в группы	
28.29.12.18.2.08.10-0021	Фильтр отстойник диаметром 25 мм	шт.
28.29.12.18.2.08.10-0031	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2	м2
28.29.12.18.2.08.10-1000	Генератор озона производительностью 4 г/час	шт.
	Часть 18.3: Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения	
	Раздел 18.3.01: Рукава, стволы и головки для рукавов	
	Группа 18.3.01.01: Головки соединительные и нагнетательные	
26.30.50.18.3.01.01-0001	Головка нагнетателя	кг
26.30.50.18.3.01.01-0002	Головка соединительная ГЦ-50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0003	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 70	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0004	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - цапковые ГЦ 80	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0011	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0012	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 70	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0013	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - муфтовые ГМ 80	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0014	Головка соединительная муфтовая: ГМВ-100	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0015	Головка соединительная муфтовая: ГМВ-125	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0021	Головка соединительная рукавная: ГР-50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0022	Головка соединительная рукавная: ГР-70	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0023	Головка соединительная рукавная: ГР-80	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0024	Головка соединительная рукавная: ГРВ-100	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0025	Головка соединительная рукавная: ГРВ-125	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0026	Головка соединительная рукавная: ГРВ-150	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0031	Головки-заглушки ГЗ-50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0032	Головки-заглушки ГЗ-70	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0033	Головки-заглушки ГЗ-80	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0041	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром: 50 мм	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0042	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные рукавные, ГР, давление 1,2 МПа (12 кгс/см2), диаметр 70 мм	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0043	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, номинальное давление PN 1,2 МПа (12 кгс/см2), рукавные, номинальный диаметр DN 80 мм	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0051	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 25 мм	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0052	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 32 мм	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0053	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: 40 мм	шт.

26.30.50.18.3.01.01-0061	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-70х50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0062	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-80х50	шт.
26.30.50.18.3.01.01-0063	Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием - переходные ГП-80х70	шт.
28.14.20.18.3.01.01-1000	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, номинальное давление PN 1,2 МПа (12 кгс/см2), рукавные, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
24.31.10.18.3.01.01-1002	Головки для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм	шт.
24.31.10.18.3.01.01-1004	Головки для протяжки полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм	шт.
	Группа 18.3.01.02: Рукава пожарные	
22.19.30.18.3.01.02-0002	Рукава пожарные напорные РПМ(Д)-50-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным покрытием	м
22.19.30.18.3.01.02-0003	Рукава пожарные напорные РПМ(Д)-65-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным покрытием	м
22.19.30.18.3.01.02-0004	Рукава пожарные напорные типа "АРМТЕКС" РПМ(Д)-80-1,6-ТУ1, с двухсторонним полимерным покрытием	м
22.19.30.18.3.01.02-0012	Рукава пожарные напорные, типа "Универсал", диаметр 50 мм, для пожарных кранов и переносных мотопомп	м
22.19.30.18.3.01.02-0021	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 25 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0022	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 51 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0023	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 66 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0024	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 77 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0025	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 89 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0026	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметром 150 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-0031	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-1000	Рукава напорные паропроводные типа "Пар-2", диаметр 50 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-1002	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 100 мм	м
22.19.30.18.3.01.02-1004	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 40 мм	м
	Группа 18.3.01.03: Рукава поливочные	
22.19.30.18.3.01.03-0001	Рукава поливочные диаметром: 25 мм	м
22.19.30.18.3.01.03-0002	Рукава поливочные диаметром: 32 мм	м
22.19.30.18.3.01.03-0003	Рукава поливочные диаметром: 40 мм	м
	Группа 18.3.01.04: Стволы пожарные	
22.19.30.18.3.01.04-0001	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	шт.
28.14.20.18.3.01.04-1000	Стволы пожарные ручные, РС-70, диаметр 128 мм	шт.
	Раздел 18.3.02: Шкафы и щиты пожарные	
	Группа 18.3.02.01: Комплекты пожарного оборудования	
26.30.50.18.3.02.01-0001	Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП/Ш в шкафу (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)	компл.
26.30.50.18.3.02.01-0002	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)	компл.
22.19.30.18.3.02.01-1000	Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа КПК-Пульс-01/2 (состоит из рукава, диаметр 19 мм, длина 15м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)	компл.
22.19.30.18.3.02.01-1002	Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП, с кронштейном (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)	компл.
22.19.30.18.3.02.01-1004	Устройство внутриквартирного пожаротушения, типа УВП/С, в сумке (состоит из рукава пожарного, диаметр 19 мм, длина 15 м; распылителя-насадки; крепежа; штуцера)	компл.
	Группа 18.3.02.02: Шкафы пожарные	
26.30.50.18.3.02.02-0001	Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0002	Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0003	Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0004	Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0005	Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0006	Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0007	Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0008	Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном	шт.

26.30.50.18.3.02.02-0009	Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0010	Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0011	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый	шт.
26.30.50.18.3.02.02-0012	Шкаф пожарный: ШПК-320 навесной с окном	шт.
31.01.11.18.3.02.02-1000	Корзина поворотная для пожарного рукава	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1002	Шкаф автоматики для модульного контроллера (базовая комплектация), степень защиты IP54, размеры 600х600х210 мм	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1004	Шкаф автоматики для прибора управления пожарными насосами, размеры 500х310х180 мм	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1006	Шкаф пожарный типа ШП0-113 навесной с окном	шт.
31.01.11.18.3.02.02-1008	Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения двух огнетушителей, размеры 800х1100х270 мм	шт.
31.01.11.18.3.02.02-1010	Шкафы пожарные из стального листа, толщина 0,8 мм, с покрытием эмалью ПФ-115, для хранения одного огнетушителя, размеры 300х700х300 мм	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1012	Щит металлический закрытого типа для хранения пожарного инвентаря, в комплекте: лом, багор, лопата, два ведра, размеры 1300х1100х300 мм	компл.
26.30.50.18.3.02.02-1014	Ящик противопожарный для песка, объем 0,1 м3	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1016	Ящик противопожарный для песка, объем 0,3 м3	шт.
26.30.50.18.3.02.02-1018	Ящик противопожарный для песка, объем 0,5 м3	шт.

Часть 18.4: Материалы и изделия для системы газоснабжения

Раздел 18.4.01: Материалы и изделия для системы газоснабжения

Группа 18.4.01.01: Баллоны для сжиженных газов

25.29.12.18.4.01.01-0001	Баллоны для закиси азота	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0011	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0012	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0013	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0014	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью: 50 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0021	Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость 5 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0022	Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость 10 л	шт.
25.29.12.18.4.01.01-0023	Баллоны стальные для газов, рабочее давление Рр до 19,6 МПа (200 кг/см2), вместимость 40 л	шт.

Группа 18.4.01.02: Конструкции и элементы газопроводов

25.11.23.18.4.01.02-0001	Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм	т
25.11.23.18.4.01.02-0011	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода до 300 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0012	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 300 до 400 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0013	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 400 до 600 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0014	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 600 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0021	Газопроводы полистовой сборки	т
25.11.23.18.4.01.02-0031	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: до 200 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0032	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: свыше 200 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0041	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита	т
25.11.23.18.4.01.02-0051	Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 мм, масса 1 м газопровода до 150 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0052	Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 мм, масса 1 м газопровода от 150 до 200 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0053	Газопроводы (опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения), диаметр от 1020 до 1600 мм, масса 1 м газопровода свыше 300 кг	т
25.11.23.18.4.01.02-0061	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т
25.11.23.18.4.01.02-0071	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты	т
25.11.23.18.4.01.02-0081	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 280 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0082	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 400 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0083	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 500 мм	шт.

25.11.23.18.4.01.02-0084	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 630 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0085	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 710 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0086	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 800 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0087	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 900 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0088	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка: 1000 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.02-0091	Штыри токопроводящие	т
	Группа 18.4.01.03: Протекторы	
27.33.13.18.4.01.03-0001	Протектор ПМ-10У	шт.
	Группа 18.4.01.04: Установки шкафные	
25.11.23.18.4.01.04-0001	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	шт.
25.11.23.18.4.01.04-0011	Шкафы металлические для баллонов	кг
25.11.23.18.4.01.04-0012	Шкафы металлические для регулятора давления	кг
	Группа 18.4.01.05: Фильтры газовые сетчатые конические	
28.25.14.18.4.01.05-0001	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-40 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.05-0002	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-50 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.05-0003	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-80 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.05-0004	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-100 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.05-0005	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-150 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.05-0006	Фильтры газовые сетчатые конические: Ду-200 мм	шт.
	Группа 18.4.01.06: Фильтры фланцевые волосяные	
28.25.14.18.4.01.06-0001	Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-50 диаметром 50 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.06-0002	Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-100 диаметром 100 мм	шт.
28.25.14.18.4.01.06-0003	Фильтры фланцевые волосяные: ФВ-200 диаметром 200 мм	шт.
	Группа 18.4.01.07: Фитинги для счетчиков газа	
26.51.84.18.4.01.07-1000	Адаптер для обслуживания счетчика воды-расходомера	10 шт.
26.51.84.18.4.01.07-1002	Блок коррекции для обслуживания счетчика воды-расходомера	10 шт.
26.51.84.18.4.01.07-1004	Блок связи для обслуживания счетчика воды-расходомера	10 шт.
26.51.84.18.4.01.07-1006	Держатель типа ПЭП с гайкой для обслуживания счетчика воды-расходомера	компл.
26.51.84.18.4.01.07-1008	Пьезопреобразователь типа ПЭП 3-4 для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.
26.51.84.18.4.01.07-1010	Усилитель-преобразователь ультразвуковой (электроблок) для обслуживания счетчика воды-расходомера	шт.
26.51.84.18.4.01.07-1012	Шкаф автоматизации системы контроля и учета электрической энергии, напряжение постоянного тока 220 В	шт.
	Группа 18.4.01.08: Изделия, не включенные в группы	
25.11.23.18.4.01.08-0001	Глазок смотровой с заслонками	кг
25.11.23.18.4.01.08-0011	Ключ накидной	шт.
25.11.23.18.4.01.08-0021	Патрубок конический	шт.
25.11.23.18.4.01.08-0031	Прочистка для газохода	шт.
25.11.23.18.4.01.08-0041	Свеча вытяжная	шт.
25.11.23.18.4.01.08-0051	Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7	компл.
25.11.23.18.4.01.08-0061	Труба соединительная	шт.
25.11.23.18.4.01.08-0071	Чистка стальная	шт.
25.72.14.18.4.01.08-1000	Заслонки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	10 шт.
	Группа 18.4.01.09: Вводы цокольные	
25.11.23.18.4.01.09-0001	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 32 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0002	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 40 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0003	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, номинальный диаметр DN 63 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0004	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления	шт.

	диаметром: 90 мм	
25.11.23.18.4.01.09-0005	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 110 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0006	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 160 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0007	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 225 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0008	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода низкого давления, номинальный диаметр DN 315 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0009	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0010	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0011	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 63 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0012	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 90 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0013	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 110 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0014	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 160 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0015	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 225 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0016	Ввод цокольный стальной Г-образный для полиэтиленового газопровода среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 315 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0017	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: 32 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0018	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: 63 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0019	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: 90 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0020	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: 110 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0021	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления диаметром: 160 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0022	Ввод цокольный полиэтиленовый прямой для полиэтиленового газопровода низкого, среднего и высокого давления, номинальный диаметр DN 225 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0023	Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 32 мм	шт.
25.11.23.18.4.01.09-0024	Ввод цокольный полиэтиленовый свободным изгибом для полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром: 63 мм	шт.

Часть 18.5: Материалы и изделия для системы теплоснабжения

Раздел 18.5.01: Баки расширительные

Группа 18.5.01.01: Баки расширительные круглые

25.91.11.18.5.01.01-0001	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,1 м3	шт.
25.91.11.18.5.01.01-0002	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,2 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0003	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,3 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0004	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,4 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0005	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0006	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,6 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0007	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,8 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0008	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,15 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0009	Баки расширительные круглые вместимостью: до 1 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0010	Баки расширительные круглые вместимостью: до 1,2 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0011	Баки расширительные круглые вместимостью: до 1,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0012	Баки расширительные круглые вместимостью: до 2 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0013	Баки расширительные круглые вместимостью: до 2,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0014	Баки расширительные круглые вместимостью: до 3 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0015	Баки расширительные круглые вместимостью: до 3,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.01-0016	Баки расширительные круглые вместимостью: до 4 м3	шт.

Группа 18.5.01.02: Баки расширительные навесные

25.91.12.18.5.01.02-0001	Баки расширительные навесные, емкостью 5 л	шт.
25.91.12.18.5.01.02-0002	Баки расширительные навесные, емкостью 8 л	шт.

25.91.12.18.5.01.02-0003	Баки расширительные навесные, емкостью 12 л	шт.
25.91.12.18.5.01.02-0004	Баки расширительные навесные, емкостью 18 л	шт.
25.91.12.18.5.01.02-0005	Баки расширительные навесные, емкостью 25 л	шт.
25.91.12.18.5.01.02-0006	Баки расширительные навесные, емкостью 40 л	шт.
	Группа 18.5.01.03: Баки расширительные напольные	
25.91.11.18.5.01.03-0001	Баки расширительные напольные, емкостью 35 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0002	Баки расширительные напольные, емкостью 50 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0003	Баки расширительные напольные, емкостью 80 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0004	Баки расширительные напольные, емкостью 100 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0011	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0012	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0013	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0014	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 300 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0015	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 500 л	шт.
25.91.11.18.5.01.03-0016	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л	шт.
	Группа 18.5.01.04: Баки расширительные унифицированные	
25.29.11.18.5.01.04-0001	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 1 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.04-0002	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 1,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.01.04-0003	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: до 2 м3	шт.
	Группа 18.5.01.05: Баки расширительные, не включенные в группы	
25.29.11.18.5.01.05-1000	Бак расширительный мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения, емкость 425 л	шт.
25.29.11.18.5.01.05-1002	Баки расширительные емкостью 1000 литров	шт.
25.29.11.18.5.01.05-1004	Баки расширительные емкостью 200 литров	шт.
25.29.11.18.5.01.05-1006	Баки расширительные емкостью 500 литров	шт.
25.29.11.18.5.01.05-1008	Гидробак для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой	шт.
	Раздел 18.5.02: Баки, емкости и поддоны для воды	
	Группа 18.5.02.01: Баки	
25.29.11.18.5.02.01-0001	Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм, объемом 5 м3	шт.
25.29.11.18.5.02.01-0011	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л	шт.
25.29.11.18.5.02.01-0012	Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т	шт.
25.29.11.18.5.02.01-0013	Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т	шт.
	Группа 18.5.02.02: Емкости	
22.23.13.18.5.02.02-1000	Емкость компенсационная из полиэтилена полезный объем 3000 л	шт.
22.23.13.18.5.02.02-1002	Емкость компенсационная из полиэтилена полезный объем 4500 л	шт.
22.23.13.18.5.02.02-1004	Емкость полиэтиленовая универсальная для воды и топлива, в комплекте с фланцем, крышкой, клапаном и заглушкой, объем 2000 л	компл.
22.23.13.18.5.02.02-1006	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна	шт.
	Группа 18.5.02.03: Поддоны и подставки	
25.91.12.18.5.02.03-0001	Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м	шт.
25.91.12.18.5.02.03-0002	Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м	шт.
	Раздел 18.5.03: Вставки	
	Группа 18.5.03.01: Вставки виброизолирующие	
28.13.31.18.5.03.01-0001	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0002	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0003	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0004	Вставки виброизолирующие, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 65 мм	компл.

28.13.31.18.5.03.01-0005	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0006	Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0007	Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0008	Вставки виброизолирующие фланцевые к насосам, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
28.13.31.18.5.03.01-0009	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр DN 300 мм	компл.

Раздел 18.5.04: Гребенки и комплектующие

Группа 18.5.04.01: Гребенки и комплектующие

28.14.13.18.5.04.01-0001	Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующими вставками	шт.
28.14.13.18.5.04.01-0011	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.
28.14.13.18.5.04.01-0012	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 57 мм	компл.
28.14.13.18.5.04.01-0013	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт, наружный диаметр патрубка 89 мм	компл.
28.14.13.18.5.04.01-0014	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт, наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.
28.14.13.18.5.04.01-0015	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт, наружный диаметр патрубка 108 мм	компл.

Раздел 18.5.05: Грязевики

Группа 18.5.05.01: Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали

28.29.12.18.5.05.01-0001	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.01-0002	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.01-0003	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.01-0004	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружный диаметр входного патрубка 325 мм и выше	кг

Группа 18.5.05.02: Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб

28.29.12.18.5.05.02-0001	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 34,42 мм, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.02-0002	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 45 мм, корпуса 219 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.02-0003	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 57 мм, корпуса 273 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.02-0004	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 89 мм, корпуса 325 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.02-0005	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 108 мм, корпуса 377 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.02-0006	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: 133 мм, корпуса 429 мм	шт.

Группа 18.5.05.03: Грязевики из стальных труб, не включенные в группы

28.29.12.18.5.05.03-0001	Грязевики для трубопроводов диаметром 300 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0002	Грязевики для трубопроводов диаметром 350 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0003	Грязевики для трубопроводов диаметром 400 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0004	Грязевики для трубопроводов диаметром 450 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0005	Грязевики для трубопроводов диаметром 500 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0006	Грязевики для трубопроводов диаметром 600 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0007	Грязевики для трубопроводов диаметром 700 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0008	Грязевики для трубопроводов диаметром 800 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0009	Грязевики для трубопроводов диаметром 900 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0010	Грязевики для трубопроводов диаметром 1000 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0021	Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 40 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.

28.29.12.18.5.05.03-0022	Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, условный проход 50 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0023	Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, условный проход 80 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0024	Грязевики тепловых пунктов (ГТП) для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, условный проход 100 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0025	Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 133 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.
28.29.12.18.5.05.03-0026	Грязевики из стальных труб, наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.
24.20.13.18.5.05.03-1000	Грязевики горизонтальные для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр 1200 мм	шт.
24.20.13.18.5.05.03-1002	Грязевики горизонтальные для улавливания взвешенных частиц грязи в системах водяного отопления, из стальных труб и толстолистовой стали, диаметр 1400 мм	шт.

Раздел 18.5.06: Конвекторы отопительные

Группа 18.5.06.01: Конвекторы напольные высокие

25.21.11.18.5.06.01-0001	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 4,60 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0002	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 4,60 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0003	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 5,70 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0004	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 5,70 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0005	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 6,55 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0006	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 6,55 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0007	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 7,85 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0008	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 7,85 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0009	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 8,50 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0010	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 8,50 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0011	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 9,80 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0012	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 9,80 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0013	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 11,70 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0014	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 11,70 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0015	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 13,50 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0016	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: (мощность 13,50 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0021	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 0,70 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0022	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 0,70 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0023	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 1,14 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0024	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 1,14 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0025	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 1,65 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0026	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 1,65 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0027	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,10 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0028	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,10 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0029	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,55 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0030	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,55 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0031	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,65 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.01-0032	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: (мощность 2,65 кВт) проходные	шт.

Группа 18.5.06.02: Конвекторы настенные

25.21.11.18.5.06.02-0021	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1,226 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0061	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,4 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0062	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,479 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0063	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, малой глубины, без терморегулятора, 0,655 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0081	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,7 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0083	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 0,85 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0085	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,0 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0087	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, 1,226 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0121	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,400 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0122	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,400 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0123	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,479 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0124	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,479 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0125	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,655 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0126	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,655 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0127	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,787 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0128	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,787 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0129	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,918 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0130	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,918 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0131	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,049 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0132	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,049 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0133	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,180 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0134	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,180 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0135	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,311 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0136	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,311 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0137	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,442 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0138	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,442 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0139	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,573 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0140	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,573 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0141	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,704 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0142	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,704 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0143	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,835 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0144	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,835 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0145	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,966 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0146	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,966 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0151	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0161	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,700 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0162	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,850 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0163	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 0,850 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0164	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,000 кВт) концевые	шт.

25.21.11.18.5.06.02-0165	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,000 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0166	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,226 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0167	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,226 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0168	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,348 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0169	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,348 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0170	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,471 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0171	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,471 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0172	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,593 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0173	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,593 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0174	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,716 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0175	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,716 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0176	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,838 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0177	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,838 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0178	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,961 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0179	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 1,961 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0180	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,083 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0181	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,083 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0182	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,206 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0183	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,206 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0184	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,328 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0185	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,328 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0186	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,451 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0187	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,451 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0188	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,574 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0189	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,574 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0190	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,696 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0191	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,696 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0192	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,819 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0193	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,819 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0194	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,941 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0195	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями (мощность 2,941 кВт) проходные	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0201	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,400 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0202	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,479 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0203	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,655 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0204	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,787 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0205	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,918 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0206	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,049 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0207	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,180 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0208	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,311 кВт) концевые	шт.

25.21.11.18.5.06.02-0209	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,442 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0210	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,573 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0211	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,704 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0212	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,835 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0213	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,966 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0221	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,700 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0222	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 0,850 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0223	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,000 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0224	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,226 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0225	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,348 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0226	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,471 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0227	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,593 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0228	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,716 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0229	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,838 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0230	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 1,961 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0231	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,083 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0232	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,206 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0233	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,328 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0234	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,451 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0235	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,574 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0236	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,696 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0237	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,819 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-0238	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями (мощность 2,941 кВт) концевые	шт.
25.21.11.18.5.06.02-1000	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,4 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1002	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,479 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1004	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,655 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1006	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,787 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1008	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,918 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1010	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,049 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1012	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,18 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1014	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,311 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1016	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,442 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1018	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,573 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1020	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-	компл.

	распределителем, 1,704 кВт	
25.21.11.18.5.06.02-1022	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,835 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1024	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,966 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1026	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,4 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1028	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,479 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1030	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,655 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1032	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,787 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1034	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 0,918 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1036	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,049 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1038	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,18 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1040	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,311 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1042	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,442 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1044	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,573 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1046	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,704 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1048	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,835 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1050	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, малой глубины, со счетчиком-распределителем, 1,966 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1052	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,7 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1054	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 0,85 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1056	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1058	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,226 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1060	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,348 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1062	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,471 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1064	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,593 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1066	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,716 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1068	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,838 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1070	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 1,961 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1072	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,083 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1074	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,206 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1076	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,328 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1078	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,451 кВт	компл.

25.21.11.18.5.06.02-1080	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,574 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1082	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,696 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1084	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,819 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1086	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, с терморегулятором и счетчиком-распределителем, 2,941 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1088	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 0,7 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1090	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 0,85 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1092	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,0 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1094	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,226 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1096	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,348 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1098	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,471 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1100	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,593 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1102	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,716 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1104	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,838 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1106	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 1,961 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1108	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,083 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1110	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,206 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1112	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,328 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1114	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,451 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1116	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,574 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1118	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,696 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1120	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,819 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1122	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, задней стенкой и внутренними экранами, средней глубины, со счетчиком-распределителем, 2,941 кВт	компл.
25.21.11.18.5.06.02-1124	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 0,7 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-1126	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 0,85 кВт	шт.
25.21.11.18.5.06.02-1128	Конвекторы отопительные стальные, окрашенные порошковыми эмалями, с кожухом, средней глубины, без терморегулятора, 1 кВт	шт.
	Группа 18.5.06.03: Конвекторы островные канальные	
25.21.11.18.5.06.03-0001	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	кВт
25.21.11.18.5.06.03-0002	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	кВт
	Группа 18.5.06.04: Конвекторы скамеечные	
25.21.11.18.5.06.04-1000	Конвекторы скамеечные размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды	компл.
25.21.11.18.5.06.04-1002	Конвекторы скамеечные размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды	компл.
25.21.11.18.5.06.04-1004	Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды	компл.
25.21.11.18.5.06.04-1006	Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды	компл.
25.21.11.18.5.06.04-1008	Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды	компл.
25.21.11.18.5.06.04-1010	Конвекторы скамеечные с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды	компл.

Раздел 18.5.07: Конденсатоотводчики и комплектующие

Группа 18.5.07.01: Баки конденсационные

25.29.11.18.5.07.01-0001	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,3 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0002	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,4 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0003	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,6 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0004	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 0,8 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0005	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0006	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1,5 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0007	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 1,25 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0008	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 2 м3	шт.
25.29.11.18.5.07.01-0009	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: до 3 м3	шт.

Группа 18.5.07.02: Конденсатоотводчики

28.14.13.18.5.07.02-0001	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0002	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0003	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0004	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0005	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0006	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0007	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0008	Конденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0009	Конденсатоотводчики 45С13нж, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0010	Конденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0011	Конденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0012	Конденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0013	Конденсатоотводчики 45С13НЖ, номинальное давление PN 4 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0014	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0015	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0016	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0017	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0018	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0019	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0020	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0021	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0022	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.02-0031	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.02-0032	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.02-0033	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.02-0034	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.02-0035	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.02-0036	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.

Группа 18.5.07.03: Сборники конденсата

28.14.13.18.5.07.03-0001	Сборники конденсата диаметром: до 50 мм	шт.

28.14.13.18.5.07.03-0002	Сборники конденсата диаметром: до 65 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.03-0003	Сборники конденсата диаметром: до 80 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.03-0004	Сборники конденсата диаметром: до 100 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.03-0005	Сборники конденсата диаметром: до 125 мм	шт.
28.14.13.18.5.07.03-0006	Сборники конденсата диаметром: до 150 мм	шт.
28.14.11.18.5.07.03-1000	Конденсатоотводчики термодинамические 45с13нж, номинальное давление PN 4 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр DN 20 мм	шт.

Группа 18.5.07.04: Трубки отвода конденсата

28.14.13.18.5.07.04-0001	Трубки отвода конденсата, диаметр 50 мм, высокого давления	шт.
28.14.13.18.5.07.04-0002	Трубка отвода конденсата: ДУ 65 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.04-0003	Трубка отвода конденсата: ДУ 80 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.04-0004	Трубка отвода конденсата: ДУ 100 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.04-0005	Трубка отвода конденсата: ДУ 125 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.04-0006	Трубка отвода конденсата: ДУ 150 мм	компл.

Группа 18.5.07.05: Узлы выкидных труб конденсатосборника

28.14.13.18.5.07.05-0001	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 50 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.05-0002	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 65 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.05-0003	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 80 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.05-0004	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 100 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.05-0005	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 125 мм	компл.
28.14.13.18.5.07.05-0006	Узел выкидной трубы конденсатосборника: ДУ 150 мм	компл.

Раздел 18.5.08: Материалы и изделия комплектующие

Группа 18.5.08.01: Арматура присоединительная

25.99.11.18.5.08.01-0001	Арматура присоединительная КПА: СБЛ3,3-50/20/50	компл.
25.99.11.18.5.08.01-0002	Арматура присоединительная КПА: СБЛ3,3-65/32/65	компл.
25.99.11.18.5.08.01-0003	Арматура присоединительная КПА: СБЛ3,3-80/50/80	компл.

Группа 18.5.08.02: Вантузы

25.99.11.18.5.08.02-0001	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
25.99.11.18.5.08.02-0002	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, номинальное давление PN 1 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр DN 100 мм	компл.

Группа 18.5.08.03: Гильзы защитные

26.51.51.18.5.08.03-0001	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	10 шт.
26.51.51.18.5.08.03-0011	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-100	шт.
26.51.51.18.5.08.03-0012	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-200	шт.
26.51.51.18.5.08.03-0013	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, номинальное давление PN 6,3 МПа (63 кгс/см2), ГЗ-6,3-10-300	шт.

Группа 18.5.08.04: Коверы

22.23.12.18.5.08.04-0001	Ковер	шт.
22.23.12.18.5.08.04-0002	Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек	шт.

Группа 18.5.08.05: Кронштейны для крепления радиаторов

25.11.23.18.5.08.05-0001	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0011	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: 135 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0012	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: 165 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0021	Кронштейны для крепления радиаторов: к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0022	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0023	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.

25.11.23.18.5.08.05-0024	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	100 шт.
25.11.23.18.5.08.05-0031	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	компл.
25.11.23.18.5.08.05-0041	Средства для крепления радиаторов на кирпичных и бетонных стенах, крючки для труб, диаметр труб, мм, 50	шт.
	Группа 18.5.08.08: Панели щитка для контрольно-измерительных приборов	
27.12.31.18.5.08.08-0011	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 400х300 мм	кг
27.12.31.18.5.08.08-0012	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 700х600 мм	кг
27.12.31.18.5.08.08-0013	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: 1200х900 мм	кг
	Группа 18.5.08.09: Патрубки	
24.20.40.18.5.08.09-0001	Патрубки	10 шт.
24.20.40.18.5.08.09-0002	Патрубки стальные	м
	Группа 18.5.08.11: Плиты монтажные	
22.23.12.18.5.08.11-0001	Плита монтажная двойная	шт.
22.23.12.18.5.08.11-0002	Монтажная плита одинарная	шт.
	Группа 18.5.08.12: Секции водоподогревателей	
27.52.14.18.5.08.12-0001	Секции водоподогревателей односекционные: № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом	шт.
27.52.14.18.5.08.12-0002	Секции водоподогревателей односекционные: № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом	шт.
27.52.14.18.5.08.12-0003	Секции водоподогревателей односекционные: № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом	шт.
27.52.14.18.5.08.12-0004	Секции водоподогревателей односекционные: № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом	шт.
27.52.14.18.5.08.12-0005	Секции водоподогревателей односекционные: № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом	шт.
	Группа 18.5.08.13: Трубки защитные, импульсные, контрольные	
24.44.26.18.5.08.13-0003	Трубка контрольная	компл.
24.44.26.18.5.08.13-0011	Трубки защитные гофрированные	м
	Группа 18.5.08.16: Шкафы	
25.11.23.18.5.08.16-0001	Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали, глубина 115/180 мм, внутренняя ширина 1200 мм, высота 760/885 мм	шт.
25.11.23.18.5.08.16-0003	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1000	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х1044 мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1002	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х1194 мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1004	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х1344 мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1006	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х494мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1008	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х594 мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1010	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х744 мм	шт.
31.01.11.18.5.08.16-1012	Шкафы коллекторные (распределительные), встраиваемые, стальные 670х125х894 мм	шт.
	Группа 18.5.08.17: Штоки телескопические	
28.14.13.18.5.08.17-0001	Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм	шт.
28.14.13.18.5.08.17-0011	Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: 50-100 мм	шт.
28.14.13.18.5.08.17-0012	Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: 300 мм	шт.
	Группа 18.5.08.18: Изделия, не включенные в группы	
24.20.40.18.5.08.18-0001	Водозабор из нержавеющей стали с сеткой, диаметр 250 мм	компл.
24.20.40.18.5.08.18-0011	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4"	10 шт.
24.20.40.18.5.08.18-0021	Выпуски цементационные клапанные	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0031	Детектор повреждений трубопровода переносной, "ДПП- А"	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0041	Каркас котла	кг
24.20.40.18.5.08.18-0061	Колпачки типа К-440	1000 шт.
24.20.40.18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг

24.20.40.18.5.08.18-0081	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт)	компл.
24.20.40.18.5.08.18-0091	Маховик для затвора, диаметр 400-1200 мм	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0101	Механизм исполнительный МЭО-0,63	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0121	Наконечники 1/2"	100 шт.
24.20.40.18.5.08.18-0151	Отвод направляющий для трубы из пластмассы, диаметр 14 и 16 мм (набор 10 шт)	компл.
25.21.13.18.5.08.18-0161	Подставка под водонагреватель	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0181	Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0221	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3	шт.
26.51.52.18.5.08.18-0231	Терминал концевой типа КТ-11, для контроля изоляции ППУ трубопроводов	шт.
26.51.52.18.5.08.18-0232	Терминал промежуточный типа КТ-12/Ш, для контроля изоляции ППУ трубопроводов	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0241	Тройник обжимной для монтажа термостата 32х1/2" М	10 шт.
24.20.40.18.5.08.18-0261	Устройство отборное давления ЗК14	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0262	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0263	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0264	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0271	Форсунка из нержавеющей стали для подключения водного пылесоса диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0272	Форсунка стеновая универсальная из нержавеющей стали диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0291	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	шт.
24.20.40.18.5.08.18-0301	Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.18.5.08.18-1000	Затвор канализационный двухкамерный с электроприводом, с входом для подключения компьютера и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, диаметр 110 мм	шт.
28.14.12.18.5.08.18-1004	Отборные устройства давления с трехходовым краном, стальные, типа 01,6-200-Ст.20-МП	компл.
26.51.66.18.5.08.18-1008	Терминал двойной концевой для контроля изоляции ППУ трубопроводов	шт.
26.51.66.18.5.08.18-1010	Терминал объединяющий для контроля изоляции ППУ трубопроводов	шт.
26.51.66.18.5.08.18-1012	Терминал проходной для контроля изоляции ППУ трубопроводов	шт.
24.42.26.18.5.08.18-1014	Трубка уклономерная алюминиевая, наружный диаметр 70 мм, толщина стенки 3 мм	м

Раздел 18.5.09: Полотенцесушители

Группа 18.5.09.01: Полотенцесушители из нержавеющей стали

25.99.11.18.5.09.01-0001	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, размер 500х500 мм, диаметр условного прохода 25 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-0002	Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0003	Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0004	Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0005	Полотенцесушители: из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0011	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0012	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0013	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0014	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0015	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0016	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0017	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0018	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0019	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х750 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0020	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 500х800 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0021	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0022	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0023	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0024	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные	шт.

	с полочками, размер 600х500 мм	
25.99.11.18.5.09.01-0025	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0026	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0027	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0028	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0029	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х750 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0030	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х800 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0031	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х850 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0032	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные с полочками, размер 600х900 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0033	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0034	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0035	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0036	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0037	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0038	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0039	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х750 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0040	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 500х800 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0041	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0042	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0043	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0044	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0045	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0046	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х750 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0047	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х800 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0048	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х850 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0049	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, М-образные, размер 600х900 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0050	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х250 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0051	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х300 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0052	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0053	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0054	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0055	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0056	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0057	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0058	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0059	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 330х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0060	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0061	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0062	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х450 мм	шт.

25.99.11.18.5.09.01-0063	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0064	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0065	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0066	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0067	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные с полочками, размер 500х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0068	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х250 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0069	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х300 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0070	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0071	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0072	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0073	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0074	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0075	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 330х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0076	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х350 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0077	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х400 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0078	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х450 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0079	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х550 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0080	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0081	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х650 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-0082	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм, П-образные, размер 500х700 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.01-1000	Муфты прямые из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 32 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1002	Муфты прямые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1004	Муфты прямые переходные из нержавеющей стали для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х20 мм	10 компл.
25.99.11.18.5.09.01-1006	Муфты угловые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 20 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1008	Муфты угловые латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-гайка", в комплекте с отражателем и прокладками, диаметр условного прохода 25 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1010	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 20х15 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1012	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 25х15 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1014	Муфты угловые переходные латунные никелированные для присоединения полотенцесушителей, "гайка-штуцер", в комплекте с отражателем и прокладками, размер 32х25 мм	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1016	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, размер 500х500 мм, диаметр условного прохода 20 мм (3/4")	компл.
25.99.11.18.5.09.01-1018	Полотенцесушители из нержавеющей стали МП-образные с двумя полочками, размер 500х600 мм, диаметр условного прохода 25 мм (1")	компл.

Группа 18.5.09.02: Полотенцесушители стальные хромированные

25.99.11.18.5.09.02-0001	Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0002	Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0003	Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0004	Полотенцесушители: стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0005	Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0006	Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0007	Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-0008	Полотенцесушители: стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.02-1000	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные, диаметр трубы 20 мм (3/4"), размер 500х500 мм	шт.

25.99.11.18.5.09.02-1002	Полотенцесушители стальные хромированные П-образные, диаметр трубы 25 мм (1"), размер 330х500 мм	шт.

Группа 18.5.09.03: Полотенцесушители, не включенные в группы

25.99.11.18.5.09.03-0011	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр: 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.
25.99.11.18.5.09.03-0012	Полотенцесушители типа УК-3, из оцинкованных труб, диаметр 32 мм	шт.
25.99.11.18.5.09.03-0021	Полотенцесушители: латунные	компл.
25.99.11.18.5.09.03-0022	Полотенцесушители: с креплениями	компл.

Раздел 18.5.10: Радиаторы и комплектующие

Группа 18.5.10.02: Гарнитуры нижнего подключения, для двухтрубных систем отопления

28.14.12.18.5.10.02-1000	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1002	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1004	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, присоединение 1/2"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1006	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для двухтрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1008	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1010	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, проходная, присоединение 3/4"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1012	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, присоединение 1/2"х3/4"	шт.
28.14.12.18.5.10.02-1014	Гарнитура нижнего подключения латунная никелированная для однотрубных систем отопления давлением PN 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, номинальный диаметр DN 15 мм, угловая, присоединение 3/4"х3/4"	шт.

Группа 18.5.10.03: Ниппели радиаторные

24.20.40.18.5.10.03-0001	Ниппель: радиаторный	10 шт.
24.20.40.18.5.10.03-0002	Ниппель: размером 1"	10 шт.
24.20.40.18.5.10.03-0003	Ниппель: размером 1/2"	10 шт.
24.20.40.18.5.10.03-0004	Ниппель: размером 3/4"	10 шт.

Группа 18.5.10.04: Радиаторы алюминиевые

25.21.11.18.5.10.04-1000	Радиаторы алюминиевые количество секций 1, мощность 155 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.04-1002	Радиаторы алюминиевые количество секций 10, мощность 1550 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.04-1004	Радиаторы алюминиевые количество секций 12, мощность 1860 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.04-1006	Радиаторы алюминиевые количество секций 4, мощность 620 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.04-1008	Радиаторы алюминиевые количество секций 6, мощность 930 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.04-1010	Радиаторы алюминиевые количество секций 8, мощность 1240Вт	шт.

Группа 18.5.10.05: Радиаторы биметаллические

25.21.11.18.5.10.05-1000	Радиаторы биметаллические количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1002	Радиаторы биметаллические количество секций 10, мощность 1650 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1004	Радиаторы биметаллические количество секций 11, мощность 1815 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1006	Радиаторы биметаллические количество секций 4, мощность 660 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1008	Радиаторы биметаллические количество секций 5, мощность 825 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1010	Радиаторы биметаллические количество секций 6, мощность 990 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1012	Радиаторы биметаллические количество секций 7, мощность 1155 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1014	Радиаторы биметаллические количество секций 8, мощность 1320 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1016	Радиаторы биметаллические количество секций 9, мощность 1485 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1018	Радиаторы биметаллические отопительные секционные, размер секции 80х95х560 мм, межосевое расстояние 500 мм, теплоотдача секции 0,185 кВт	секция

25.21.11.18.5.10.05-1020	Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-2, 24 секции, высота 500 мм, температура теплоносителя до 130°С, рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см²), теплоотдача 1680 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1022	Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-3, 27 секций, высота 500 мм, температура теплоносителя до 130°С, рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см²), теплоотдача 2646 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.05-1024	Радиаторы стальные, трубчатые тип РС-4, 27 секций, высота 500 мм, температура теплоносителя до 130°С, рабочее давление в системе до 1,5 Мпа (15 кгс/см²), теплоотдача 3321 Вт	шт.

Группа 18.5.10.06: Радиаторы стальные панельные

25.21.11.18.5.10.06-0001	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0002	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0003	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0004	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0005	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0006	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0007	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0008	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0009	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0010	Радиаторы стальные панельные: 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные	шт.
25.21.11.18.5.10.06-0191	Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0192	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0193	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0194	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0195	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0196	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0197	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0198	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0199	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0200	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0201	Радиаторы стальные панельные: РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0232	Радиаторы стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0233	Радиаторы стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0234	Радиаторы стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0235	Радиаторы стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0236	Радиаторы стальные панельные: тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0237	Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0238	Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0239	Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0240	Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0241	Радиаторы стальные панельные: тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0242	Радиаторы стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0243	Радиаторы стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0244	Радиаторы стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0245	Радиаторы стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0246	Радиаторы стальные панельные: тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0247	Радиаторы стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0248	Радиаторы стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0249	Радиаторы стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0250	Радиаторы стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0251	Радиаторы стальные панельные: тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0252	Радиаторы стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0253	Радиаторы стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0254	Радиаторы стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0255	Радиаторы стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.06-0256	Радиаторы стальные панельные: тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм	кВт

25.21.11.18.5.10.06-1000	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1307 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1002	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1438 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1004	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1568 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1006	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1830 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1008	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 786 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1010	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 916 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1012	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1046 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1014	Радиаторы стальные панельные (нижняя подводка) со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2177 Вт	компл.
25.21.11.18.5.10.06-1016	Радиаторы стальные панельные мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1018	Радиаторы стальные панельные мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1020	Радиаторы стальные панельные мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1022	Радиаторы стальные панельные мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1024	Радиаторы стальные панельные мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1026	Радиаторы стальные панельные мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1028	Радиаторы стальные панельные мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1030	Радиаторы стальные панельные мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1032	Радиаторы стальные панельные мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1034	Радиаторы стальные панельные мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1036	Радиаторы стальные панельные мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1038	Радиаторы стальные панельные мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1040	Радиаторы стальные панельные мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1042	Радиаторы стальные панельные мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1044	Радиаторы стальные панельные мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1046	Радиаторы стальные панельные мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1048	Радиаторы стальные панельные мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1050	Радиаторы стальные панельные мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1052	Радиаторы стальные панельные мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1054	Радиаторы стальные панельные мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1056	Радиаторы стальные панельные мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1058	Радиаторы стальные панельные мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1060	Радиаторы стальные панельные мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1062	Радиаторы стальные панельные мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1064	Радиаторы стальные панельные мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1066	Радиаторы стальные панельные мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1068	Радиаторы стальные панельные мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1070	Радиаторы стальные панельные мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1072	Радиаторы стальные панельные мощность 751 Вт, размер 300х600 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1074	Радиаторы стальные панельные мощность 762 Вт, размер 500х400 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1076	Радиаторы стальные панельные мощность 953 Вт, размер 500х500 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1078	Радиаторы стальные панельные размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1080	Радиаторы стальные панельные размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1082	Радиаторы стальные панельные размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1084	Радиаторы стальные панельные размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1086	Радиаторы стальные панельные размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1088	Радиаторы стальные панельные размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1090	Радиаторы стальные панельные размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1092	Радиаторы стальные панельные размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1094	Радиаторы стальные панельные размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1096	Радиаторы стальные панельные размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1098	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 348 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1100	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 390 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1102	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 418 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1104	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 459 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1106	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 487 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1108	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 557 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1110	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 139 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1112	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 209 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1114	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 251 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1116	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 278 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1118	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 320 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1120	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 625 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1122	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 700 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1124	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 750 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1126	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 825 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1128	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 875 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1130	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1000 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1132	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1125 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1134	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1250 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1136	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1375 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1138	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1500 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1140	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1625 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1142	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1750 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1144	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1875 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1146	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 250 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1148	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 375 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1150	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 450 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1152	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 500 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1154	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 10К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 575 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1156	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 838 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1158	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 839 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1160	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1006 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1162	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1106 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1164	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1173 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1166	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1341 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1168	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1508 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1170	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1676 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1172	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1844 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1174	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2011 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1176	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2179 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1178	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 2346 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1180	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 2514 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1182	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 335 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1184	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 503 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1186	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 603 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1188	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 670 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1190	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 771 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1192	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1047 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1194	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1173 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1196	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1256 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1198	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1466 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1200	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1675 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1202	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1885 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1204	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 419 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1206	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1208	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 754 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1210	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 838 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1212	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 963 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1214	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1227 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1216	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1374 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1218	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1472 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1220	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1620 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1222	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1718 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1224	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1963 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1226	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2209 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1228	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2454 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1230	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2699 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1232	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2945 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1234	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3190 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1236	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3436 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1238	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3681 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1240	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 491 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1242	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 736 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1244	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 883 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1246	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 982 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1248	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1129 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1250	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1252	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1254	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1256	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1258	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1260	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1262	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1264	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1266	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2985 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1268	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3257 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1270	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3528 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1272	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3800 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1274	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4071 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1276	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1278	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1280	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1282	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1284	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1286	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1864 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1288	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2088 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1290	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2237 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1292	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2610 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1294	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 746 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1296	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1118 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1298	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1342 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1300	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1491 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1302	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 21К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1715 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1304	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1095 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1306	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1226 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1308	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1314 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1310	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1445 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1312	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1533 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1314	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1752 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1316	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1971 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1318	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2190 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1320	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2409 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1322	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 2628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1324	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 2847 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1326	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3066 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1328	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 3285 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1330	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 438 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1332	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 657 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1334	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 788 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1336	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 876 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1338	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1007 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1340	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1342	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1344	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1346	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1348	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1350	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1352	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1354	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1356	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2985 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1358	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3257 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1360	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 3528 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1362	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 3800 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1364	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4071 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1366	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1368	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1370	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1372	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1374	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1376	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1378	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1728 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1380	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1852 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1382	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2037 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1384	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2160 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1386	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2469 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1388	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2777 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1390	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1392	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3395 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1394	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3703 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1396	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4012 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1398	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4320 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1400	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4629 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1402	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 617 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1404	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 926 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1406	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1111 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1408	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1234 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1410	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1420 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1412	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1713 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1414	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1919 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1416	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2056 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1418	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2261 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1420	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2398 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1422	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2741 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1424	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3083 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1426	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3426 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1428	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3769 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1430	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 4111 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1432	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4454 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1434	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4796 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1436	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 5139 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1438	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 685 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1440	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1028 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1442	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1233 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1444	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1370 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1446	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1576 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1448	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2296 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1450	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2572 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1452	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2755 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1454	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3031 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1456	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3214 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1458	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3674 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1460	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4133 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1462	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4592 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1464	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5051 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1466	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 918 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1468	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1378 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1470	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1653 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1472	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1837 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1474	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 22К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2112 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1476	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1561 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1478	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1748 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1480	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1873 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1482	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2061 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1484	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2185 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1486	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2498 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1488	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2810 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1490	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3122 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1492	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3434 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1494	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 3746 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1496	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 4059 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1498	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 4371 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1500	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 4683 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1502	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 624 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1504	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 937 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1506	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1124 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1508	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1249 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1510	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1436 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1512	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1936 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1514	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2168 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1516	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2323 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1518	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2710 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1520	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3098 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1522	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3485 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1524	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1549 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1526	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1781 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1528	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2228 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1530	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2495 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1532	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2674 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1534	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2941 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1536	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3119 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1538	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3565 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1540	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4010 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1542	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4456 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1544	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 4902 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1546	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 891 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1548	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1337 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1550	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1604 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1552	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1782 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1554	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2050 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1556	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2453 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1558	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2747 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1560	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2944 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1562	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3238 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1564	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3434 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1566	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3925 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1568	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4415 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1570	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 4906 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1572	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 5397 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1574	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 981 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1576	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1472 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1578	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1766 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1580	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1962 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1582	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2257 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1584	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3221 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1586	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3608 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1588	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 3865 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1590	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 4252 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1592	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1288 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1594	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1933 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1596	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2319 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1598	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2577 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1600	Радиаторы стальные панельные с боковым подключением, тип 33К, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2963 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1602	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 348 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1604	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 390 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1606	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 418 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1608	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 459 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1610	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 487 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1612	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 557 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1614	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 626 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1616	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1618	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 766 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1620	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 835 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1622	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 905 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1624	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 974 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1626	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1044 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1628	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 139 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1630	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 209 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1632	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 251 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1634	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 278 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1636	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 320 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1638	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 444 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1640	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 497 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1642	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 533 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1644	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 622 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1646	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 710 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1648	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 799 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1650	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 178 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1652	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 266 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1654	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 320 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1656	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 355 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1658	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 408 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1660	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 536 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1662	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 600 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1664	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 643 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1666	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 708 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1668	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 750 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1670	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 858 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1672	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 965 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1674	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1072 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1676	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1179 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1678	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1286 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1680	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1394 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1682	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1501 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1684	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1608 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1686	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 214 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1688	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 322 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1690	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 386 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1692	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 429 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1694	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 493 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1696	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 625 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1698	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 700 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1700	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 750 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1702	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 825 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1704	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 875 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1706	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1000 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1708	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1125 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1710	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1250 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1712	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1375 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1714	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2400 мм, теплоотдача 1500 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1716	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2600 мм, теплоотдача 1625 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1718	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2800 мм, теплоотдача 1750 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1720	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 3000 мм, теплоотдача 1875 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1722	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 250 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1724	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 375 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1726	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 450 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1728	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 500 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1730	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 575 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1732	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 878 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1734	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 983 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1736	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1054 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1738	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1159 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1740	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1229 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1742	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1405 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1744	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 351 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1746	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 527 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1748	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 632 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1750	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 702 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1752	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 10KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 808 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1754	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 565 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1756	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 633 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1758	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 678 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1760	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 746 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1762	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 791 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1764	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 904 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1766	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1017 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1768	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1130 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1770	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1243 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1772	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 226 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1774	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 339 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1776	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 407 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1778	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 452 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1780	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 520 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1782	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 708 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1784	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 793 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1786	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 850 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1788	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 991 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1790	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1133 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1792	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1274 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1794	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 283 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1796	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 425 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1798	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 510 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1800	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 566 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1802	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 651 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1804	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 843 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1806	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 944 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1808	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1012 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1810	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1113 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1812	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1180 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1814	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1349 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1816	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1517 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1818	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1686 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1820	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 1855 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1822	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 337 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1824	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 506 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1826	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 607 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1828	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 674 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1830	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 776 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1832	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 939 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1834	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1052 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1836	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1127 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1838	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1239 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1840	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1315 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1842	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1502 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1844	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1690 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1846	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1878 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1848	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 2066 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1850	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 376 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1852	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 563 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1854	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 676 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1856	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 751 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1858	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 864 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1860	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1292 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1862	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1447 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1864	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1550 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1866	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1705 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1868	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1809 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1870	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2067 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1872	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 517 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1874	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 775 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1876	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 930 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1878	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1034 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1880	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 11KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1189 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1882	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 742 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1884	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 816 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1886	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 890 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1888	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1039 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1890	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1187 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1892	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1336 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1894	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1484 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1896	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 297 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1898	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 445 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1900	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 700 мм, теплоотдача 519Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1902	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 594 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1904	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 900 мм, теплоотдача 668 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1906	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 941 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1908	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1035 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1910	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1129 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1912	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1317 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1914	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1506 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1916	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1694 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1918	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 1882 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1920	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 376 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1922	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 565 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1924	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 700 мм, теплоотдача 659 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1926	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 753 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1928	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 900 мм, теплоотдача 847 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1930	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1135 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1932	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1249 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1934	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1362 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1936	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1589 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1938	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1816 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1940	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2043 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1942	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2270 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1944	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 2611 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1946	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 454 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1948	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 681 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1950	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 700 мм, теплоотдача 795 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1952	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 908 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1954	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1022 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1956	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1323 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1958	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 1455 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1960	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1588 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-1962	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1852 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1964	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2117 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1966	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2381 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1968	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2646 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1970	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2300 мм, теплоотдача 3043 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1972	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 529 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1974	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 794 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1976	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 700 мм, теплоотдача 926 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1978	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1058 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1980	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1191 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1982	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1830 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1984	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1100 мм, теплоотдача 2013 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1986	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2196 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1988	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2562 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1990	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2928 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1992	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 732 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1994	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1098 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1996	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 700 мм, теплоотдача 1281 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-1998	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1464 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2000	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 12KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 900 мм, теплоотдача 1647 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2002	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 838 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2004	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 503 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2006	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 670 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2008	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1047 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2010	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1173 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2012	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1256 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2014	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1466 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2016	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1675 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2018	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1885 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2020	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 419 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2022	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2024	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 754 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2026	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 838 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2028	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 963 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2030	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1227 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2032	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1374 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-2034	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1472 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2036	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1620 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2038	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1718 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2040	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1963 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2042	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2209 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2044	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2454 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2046	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 491 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2048	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 736 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2050	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 883 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2052	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 982 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2054	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1129 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2056	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2058	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2060	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2062	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1791 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2064	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2066	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2068	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2070	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2072	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2074	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2076	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2078	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2080	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2082	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1864 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2084	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2088 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2086	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2237 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2088	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 746 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2090	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1118 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2092	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1342 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2094	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1491 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2096	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 21KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1715 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2098	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1095 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2100	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1226 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2102	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1314 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2104	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 1445 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-2106	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1533 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2108	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 1752 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2110	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 1971 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2112	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2190 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2114	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 400 мм, теплоотдача 438 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2116	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 600 мм, теплоотдача 657 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2118	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 720 мм, теплоотдача 788 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2120	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 876 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2122	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1007 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2124	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1357 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2126	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1520 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2128	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1628 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2130	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 1900 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2132	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2171 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2134	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2443 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2136	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 2714 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2138	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 400 мм, теплоотдача 543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2140	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 600 мм, теплоотдача 814 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2142	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 720 мм, теплоотдача 977 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2144	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2146	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1248 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2148	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1543 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2150	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1728 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2152	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1852 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2154	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2037 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2156	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2160 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2158	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2469 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2160	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2777 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2162	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3086 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2164	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3395 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2166	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 617 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2168	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 926 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2170	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1111 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2172	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1234 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2174	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1420 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2176	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1713 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-2178	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1919 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2180	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2056 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2182	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2261 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2184	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2398 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2186	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2741 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2188	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3083 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2190	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3426 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2192	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3769 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2194	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 685 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2196	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1028 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2198	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1233 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2200	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1370 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2202	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1576 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2204	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2296 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2206	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2572 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2208	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2755 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2210	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3031 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2212	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3214 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2214	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 918 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2216	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1378 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2218	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1653 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2220	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1837 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2222	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 22KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2112 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2224	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1561 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2226	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 1748 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2228	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 1873 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2230	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2061 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2232	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2185 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2234	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 2498 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2236	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 2810 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2238	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2000 мм, теплоотдача 3122 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2240	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 2200 мм, теплоотдача 3434 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2242	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1249 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2244	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 300 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1436 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2246	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 1936 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2248	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2168 Вт	шт.

25.21.11.18.5.10.06-2250	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2323 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2252	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 2710 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2254	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3098 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2256	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 3485 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2258	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1549 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2260	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 400 мм, длина 920 мм, теплоотдача 1781 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2262	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2228 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2264	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2495 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2266	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2674 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2268	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 2941 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2270	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3119 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2272	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3565 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2274	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 1800 мм, теплоотдача 4010 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2276	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 400 мм, теплоотдача 891 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2278	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1337 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2280	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1604 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2282	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1782 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2284	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 500 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2050 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2286	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 2453 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2288	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 2747 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2290	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1200 мм, теплоотдача 2944 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2292	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1320 мм, теплоотдача 3238 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2294	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1400 мм, теплоотдача 3434 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2296	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 1600 мм, теплоотдача 3925 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2298	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 400 мм, теплоотдача 981 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2300	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1472 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2302	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 720 мм, теплоотдача 1766 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2304	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 800 мм, теплоотдача 1962 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2306	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 600 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2257 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2308	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1000 мм, теплоотдача 3221 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2310	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 1120 мм, теплоотдача 3608 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2312	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 400 мм, теплоотдача 1288 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2314	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 600 мм, теплоотдача 1933 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2316	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 720 мм, теплоотдача 2319 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2318	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 800 мм, теплоотдача 2577 Вт	шт.
25.21.11.18.5.10.06-2320	Радиаторы стальные панельные с нижним подключением, тип 33KV, рабочее давление в системе 1,0 Мпа, рабочая температура 110°С, высота 900 мм, длина 920 мм, теплоотдача 2963 Вт	шт.

Группа 18.5.10.07: Радиаторы чугунные

25.21.11.18.5.10.07-0006	Радиаторы отопительные чугунные, МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт
25.21.11.18.5.10.07-0007	Радиаторы отопительные чугунные, МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	секция
25.21.11.18.5.10.07-0008	Радиаторы отопительные чугунные, МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	секция
25.21.11.18.5.10.07-1000	Радиаторы отопительные чугунные 10 секций	шт.
25.21.11.18.5.10.07-1002	Радиаторы отопительные чугунные 4 секции	шт.
25.21.11.18.5.10.07-1004	Радиаторы отопительные чугунные 6 секций	шт.
25.21.11.18.5.10.07-1006	Радиаторы отопительные чугунные 7 секций	шт.
25.21.11.18.5.10.07-1008	Радиаторы отопительные чугунные 8 секций	шт.

Группа 18.5.10.08: Комплектующие, не включенные в группы

28.14.12.18.5.10.08-0001	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.
28.14.12.18.5.10.08-0002	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	шт.
24.20.40.18.5.10.08-0011	Пробки радиаторные	шт.
26.51.70.18.5.10.08-1000	Термостатические головки жидкостные, со встроенным датчиком, типа В, диапазон регулирования 6-28 °С	шт.
26.51.70.18.5.10.08-1002	Термостатические головки жидкостные, со встроенным датчиком, типа К, диапазон регулирования 6-28 °С	шт.

Раздел 18.5.11: Регистры отопительные

Группа 18.5.11.01: Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

24.20.13.18.5.11.01-0001	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 20 мм	м
24.20.13.18.5.11.01-0002	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 25 мм	м
24.20.13.18.5.11.01-0003	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 32 мм	м
24.20.13.18.5.11.01-0004	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: 40 мм	м

Группа 18.5.11.02: Регистры отопительные из стальных электросварных труб

24.20.13.18.5.11.02-0001	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 57 мм	м
24.20.13.18.5.11.02-0002	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 76 мм	м
24.20.13.18.5.11.02-0003	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 89 мм	м
24.20.13.18.5.11.02-0004	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: 108 мм	м
24.20.13.18.5.11.02-0005	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм	м
24.20.13.18.5.11.02-0006	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм	м

Раздел 18.5.12: Трубы отопительные ребристые

Группа 18.5.12.01: Трубы чугунные отопительные ребристые

27.52.13.18.5.12.01-0001	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	шт.
27.52.13.18.5.12.01-0011	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 500 мм	шт.
27.52.13.18.5.12.01-0012	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 1000 мм	шт.
27.52.13.18.5.12.01-0013	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной: 1500 мм	шт.
27.52.13.18.5.12.01-0021	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм	шт.

Раздел 18.5.13: Узлы укрупненные монтажные, элеваторы

Группа 18.5.13.01: Узлы укрупненные монтажные

25.30.12.18.5.13.01-0001	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-0003	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м

25.30.12.18.5.13.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-0006	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-1000	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 20 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-1002	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 25 мм	м
25.30.12.18.5.13.01-1004	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, для газоснабжения, диаметр условного прохода 50 мм	м

Группа 18.5.13.02: Элеваторы

25.30.12.18.5.13.02-0001	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №1	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0002	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №2	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0003	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №3	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0004	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №4	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0005	Элеваторы водоструйные стальные, фланцевые, для систем отопления, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), 40с10б, №5	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0011	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 1 и 2	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0012	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 3 и 4	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0013	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 5	шт.
25.30.12.18.5.13.02-0014	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: № 6 и 7	шт.
24.20.13.18.5.13.02-1000	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые для систем отопления 40с10бк №6, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)	шт.
24.20.13.18.5.13.02-1002	Элеваторы водоструйные стальные фланцевые для систем отопления 40с10бк №7, номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)	шт.

Раздел 18.5.14: Фильтры для системы отопления

Группа 18.5.14.01: Фильтры для очистки воды систем отопления

28.29.12.18.5.14.01-0001	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0002	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0003	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0004	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0005	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 65 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0006	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0007	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 100 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0008	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 125 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0009	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 150 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0011	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 15 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0012	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 20 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0013	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0014	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 32 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0015	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 40 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-0016	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 50 мм	шт.
28.29.12.18.5.14.01-1000	Иглофильтр спиральный ФСК, длина 0,97 м, диаметр 70 мм, диаметр внутренней трубы 42 мм	шт.

Часть 18.9: Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения для объектов атомного строительства

Раздел 18.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 18.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.18.9.01.01-1010	Трап с отводом вбок с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0, 1 Мпа, Температура 100˚С, нержавеющая сталь, под приварку, 4 класс безопасности	шт.
25.11.23.18.9.01.01-1012	Трап с отводом вниз с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0, 1 Мпа, Температура 100˚С, нержавеющая сталь, под приварку, 3 класс безопасности	шт.
25.11.23.18.9.01.01-1014	Трап с отводом вниз с перепускным клапаном, Диаметр 80 мм, Рабочее давление 0, 1 Мпа, Температура 100˚С, нержавеющая сталь, под приварку, 4 класс безопасности	шт.

Раздел 18.9.02: Краны и клапаны прочие

Группа 18.9.02.01: Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и предохранительные

28.14.11.18.9.02.01-1000	Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1002	Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1004	Клапан запорный С.КЗМ 15-00-00, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1006	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1008	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1010	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1012	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1014	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1016	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1018	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1020	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1022	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1024	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1026	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1028	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1030	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1032	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1034	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1036	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1038	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1040	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1042	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1044	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1046	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1048	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1050	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1052	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1054	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1056	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1058	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1060	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1062	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1064	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1066	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1068	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1070	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1072	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1074	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1076	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1078	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1080	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1082	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1084	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1086	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1088	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1090	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1092	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1094	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1096	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1098	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1100	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1102	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1104	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1106	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1108	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1110	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1112	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1114	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1116	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1118	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1120	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1122	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1124	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1126	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1128	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1130	Клапан запорный С.КЗСА 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1132	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1134	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1136	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1138	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1140	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1142	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1144	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1146	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1148	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1150	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1152	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1154	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1156	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1158	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1160	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1162	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1164	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1166	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1168	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1170	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1172	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1174	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1176	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1178	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1180	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1182	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1184	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1186	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1188	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1190	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1192	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1194	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1196	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1198	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1200	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1202	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1204	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1206	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1208	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1210	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1212	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1214	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1216	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1218	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1220	Клапан запорный С.КЗСА 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1222	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1224	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1226	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1228	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1230	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1232	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1234	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1236	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1238	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1240	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1242	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1244	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1246	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1248	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1250	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1252	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1254	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1256	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1258	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1260	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1262	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1264	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1266	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1268	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1270	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1272	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1274	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1276	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1278	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1280	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1282	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1284	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1286	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1288	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1290	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1292	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1294	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1296	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1298	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1300	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1302	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1304	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1306	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1308	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1310	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1312	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1314	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1316	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1318	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1320	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1322	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1324	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1326	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1328	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1330	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1332	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1334	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1336	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1338	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1340	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1342	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1344	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1346	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1348	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1350	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1352	Клапан запорный С.КЗСА 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1354	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1356	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1358	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1360	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1362	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1364	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1366	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1368	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1370	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1372	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1374	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1376	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1378	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1380	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1382	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1384	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1386	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1388	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1390	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1392	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1394	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1396	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1398	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1400	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1402	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1404	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1406	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1408	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1410	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1412	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1414	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1416	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1418	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1420	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1422	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1424	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1426	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1428	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1430	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1432	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1434	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1436	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1438	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1440	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1442	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1444	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1446	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1448	Клапан запорный С.КЗСА 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1450	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1452	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1454	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1456	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1458	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1460	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1462	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1464	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1466	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1468	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1470	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1472	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1474	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1476	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1478	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1480	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1482	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1484	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1486	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1488	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1490	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1492	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1494	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1496	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1498	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1500	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1502	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1504	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1506	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1508	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1510	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1512	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1514	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1516	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1518	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1520	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1522	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1524	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1526	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1528	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1530	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1532	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1534	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1536	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1538	Клапан запорный С.КЗСА 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1540	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1542	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1544	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1546	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1548	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1550	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1552	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1554	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1556	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1558	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1560	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1562	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1564	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1566	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1568	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1570	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1572	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1574	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1576	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1578	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1580	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1582	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1584	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1586	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1588	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1590	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1592	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1594	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1596	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1598	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1600	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1602	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1604	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1606	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1608	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1610	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1612	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1614	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1616	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1618	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1620	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1622	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1624	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1626	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1628	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1630	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1632	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1634	Клапан запорный С.КЗСА 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1636	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1638	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1640	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1642	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1644	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1646	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1648	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1650	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1652	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1654	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1656	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1658	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1660	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1662	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1664	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1666	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1668	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1670	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1672	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1674	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1676	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1678	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1680	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1682	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1684	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1686	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1688	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1690	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1692	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1694	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1696	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1698	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1700	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1702	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1704	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1706	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1708	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1710	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1712	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1714	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1716	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1718	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1720	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1722	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1724	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1726	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1728	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1730	Клапан запорный С.КЗСА 32-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1732	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1734	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1736	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1738	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1740	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1742	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1744	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1746	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1748	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1750	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1752	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1754	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1756	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1758	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1760	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1762	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1764	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1766	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1768	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1770	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1772	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1774	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1776	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1778	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1780	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН*, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1782	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН*, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1784	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1786	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1788	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1790	Клапан запорный С.КЗСА 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1792	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1794	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1796	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1798	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1800	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1802	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1804	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1806	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1808	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1810	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1812	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1814	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1816	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1818	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1820	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1822	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1824	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1826	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1828	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1830	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1832	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1834	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1836	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1838	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1840	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1842	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1844	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1846	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1848	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1850	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1852	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1854	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1856	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1858	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1860	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1862	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1864	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1866	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1868	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1870	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1872	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1874	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1876	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1878	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1880	Клапан запорный С.КЗСА 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1882	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1884	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1886	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1888	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1890	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1892	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1894	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1896	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1898	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1900	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1902	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1904	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1906	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1908	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1910	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1912	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1914	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1916	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1918	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1920	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1922	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1924	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1926	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1928	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1930	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1932	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1934	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-1936	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1938	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1940	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1942	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1944	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1946	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1948	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1950	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1952	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1954	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1956	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1958	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1960	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1962	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1964	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1966	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1968	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1970	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1972	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1974	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1976	Клапан запорный С.КЗСА 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1978	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1980	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1982	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1984	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1986	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1988	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1990	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1992	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1994	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1996	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-1998	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2000	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2002	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2004	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2006	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2008	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э -02, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2010	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2012	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2014	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2016	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2018	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2020	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН -02, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2022	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2024	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2026	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2028	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2030	Клапан запорный С.КЗСА 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2032	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2034	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2036	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2038	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2040	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2042	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2044	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2046	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2048	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2050	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2052	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2054	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2056	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2058	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2060	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2062	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2064	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2066	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2068	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2070	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2072	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2074	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2076	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2078	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2080	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2082	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2084	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2086	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2088	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2090	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2092	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2094	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2096	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2098	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2100	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2102	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2104	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2106	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2108	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2110	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2112	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2114	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2116	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2118	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2120	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2122	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2124	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2126	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2128	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2130	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2132	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2134	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2136	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2138	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2140	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2142	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2144	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2146	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2148	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2150	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2152	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2154	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2156	Клапан запорный С.КЗСБ 100-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2158	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2160	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2162	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2164	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2166	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2168	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2170	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2172	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2174	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2176	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2178	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2180	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2182	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2184	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2186	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2188	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2190	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2192	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2194	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2196	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2198	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2200	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2202	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2204	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2206	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2208	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2210	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2212	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2214	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2216	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2218	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2220	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2222	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2224	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2226	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2228	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2230	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2232	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2234	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2236	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2238	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2240	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2242	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2244	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2246	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2248	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2250	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2252	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2254	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2256	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2258	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2260	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2262	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2264	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2266	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2268	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2270	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2272	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2274	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2276	Клапан запорный С.КЗСБ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2278	Клапан запорный С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2280	Клапан запорный С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2282	Клапан запорный С.КЗСБ 125-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2284	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2286	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2288	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2290	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2292	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2294	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2296	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2298	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2300	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2302	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2304	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2306	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2308	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2310	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2312	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2314	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2316	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2318	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2320	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2322	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2324	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2326	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2328	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2330	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2332	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2334	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2336	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2338	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2340	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2342	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2344	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2346	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2348	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2350	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2352	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2354	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2356	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2358	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2360	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2362	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2364	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2366	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2368	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2370	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2372	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2374	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2376	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2378	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2380	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2382	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2384	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Ш, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2386	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2388	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2390	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2392	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2394	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2396	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2398	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2400	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2402	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-ШН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2404	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН) исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2406	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2408	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2410	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2412	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2414	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2416	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2418	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2420	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2422	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2424	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2426	Клапан запорный С.КЗСБ 150-00-00-Э(ЭН), сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2428	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2430	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2432	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2434	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2436	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2438	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2440	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2442	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2444	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2446	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2448	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2450	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2452	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2454	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2456	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2458	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2460	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2462	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2464	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2466	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2468	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2470	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2472	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2474	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2476	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2478	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2480	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2482	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2484	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2486	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2488	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2490	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2492	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2494	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2496	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2498	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2500	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2502	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2504	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2506	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2508	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2510	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2512	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2514	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2516	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2518	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2520	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2522	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2524	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2526	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2528	Клапан запорный С.КЗСБ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2530	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2532	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2534	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2536	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2538	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2540	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2542	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2544	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2546	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2548	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2550	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2552	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2554	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2556	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2558	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2560	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2562	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2564	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2566	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2568	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2570	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2572	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-2574	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2576	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2578	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2580	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2582	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2584	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2586	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2588	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2590	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2592	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2594	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2596	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2598	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2600	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2602	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2604	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2606	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2608	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2610	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2612	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2614	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2616	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2618	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2620	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2622	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2624	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2626	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2628	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2630	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2632	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2634	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2636	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2638	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2640	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2642	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2644	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2646	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2648	Клапан запорный С.КЗСБ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2650	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2652	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2654	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2656	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2658	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2660	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2662	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2664	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2666	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2668	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2670	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2672	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2674	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2676	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2678	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2680	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2682	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2684	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2686	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2688	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2690	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2692	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2694	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2696	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2698	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2700	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2702	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2704	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2706	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2708	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2710	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2712	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2714	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2716	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2718	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2720	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2722	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2724	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2726	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2728	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2730	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-2732	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2734	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2736	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2738	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2740	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2742	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2744	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2746	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2748	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2750	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2752	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2754	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2756	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2758	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2760	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2762	Клапан запорный С.КЗСБ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2764	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2766	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2768	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2770	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2772	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2774	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2776	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2778	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2780	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2782	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2784	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2786	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2788	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2790	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2792	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2794	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2796	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2798	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2800	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2802	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2804	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2806	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2808	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2810	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2812	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2814	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2816	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2818	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2820	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2822	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2824	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2826	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2828	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2830	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2832	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2834	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2836	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2838	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2840	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2842	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2844	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2846	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2848	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2850	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2852	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2854	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2856	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2858	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2860	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2862	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2864	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2866	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2868	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2870	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2872	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2874	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2876	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2878	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2880	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2882	Клапан запорный С.КЗСБ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2884	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2886	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2888	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2890	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-2892	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2894	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2896	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2898	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2900	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2902	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2904	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2906	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2908	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2910	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2912	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2914	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2916	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2918	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2920	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2922	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2924	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2926	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2928	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2930	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2932	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2934	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2936	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2938	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2940	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2942	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2944	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2946	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2948	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2950	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2952	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2954	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2956	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2958	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2960	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2962	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2964	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2966	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2968	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2970	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-2972	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2974	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2976	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2978	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2980	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2982	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2984	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2986	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2988	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2990	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2992	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2994	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2996	Клапан запорный С.КЗСБ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-2998	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3000	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3002	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3004	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3006	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3008	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3010	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3012	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3014	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3016	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3018	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3020	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3022	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3024	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3026	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3028	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3030	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3032	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3034	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3036	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3038	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3040	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3042	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3044	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3046	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3048	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3050	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3052	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3054	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3056	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3058	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3060	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3062	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3064	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3066	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3068	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3070	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3072	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3074	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3076	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3078	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3080	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3082	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3084	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3086	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3088	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3090	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3092	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3094	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3096	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3098	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3100	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3102	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3104	Клапан запорный С.КЗСБ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3106	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3108	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3110	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3112	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3114	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3116	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3118	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3120	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3122	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3124	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3126	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3128	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3130	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3132	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3134	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3136	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3138	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3140	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3142	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3144	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3146	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3148	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3150	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3152	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3154	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3156	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3158	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3160	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3162	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3164	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3166	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3168	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3170	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3172	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3174	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3176	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3178	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3180	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3182	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3184	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3186	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3188	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3190	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3192	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3194	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3196	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3198	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3200	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3202	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3204	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3206	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3208	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3210	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3212	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3214	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3216	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3218	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3220	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3222	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3224	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3226	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3228	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3230	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3232	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3234	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3236	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-Э,ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3238	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3240	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3242	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3244	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3246	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3248	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3250	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3252	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3254	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3256	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3258	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3260	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3262	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3264	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3266	Клапан запорный С.КЗСБ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3268	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3270	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3272	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3274	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3276	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3278	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3280	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3282	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3284	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3286	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3288	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3290	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3292	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3294	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3296	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3298	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3300	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3302	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3304	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3306	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3308	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3310	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3312	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3314	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3316	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3318	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3320	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3322	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3324	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3326	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3328	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3330	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3332	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3334	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3336	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3338	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3340	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3342	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3344	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3346	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3348	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3350	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3352	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3354	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3356	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3358	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3360	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3362	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3364	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3366	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3368	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3370	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3372	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3374	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3376	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3378	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3380	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3382	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3384	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3386	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3388	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3390	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3392	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3394	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3396	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3398	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3400	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3402	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3404	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3406	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3408	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3410	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3412	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3414	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3416	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3418	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3420	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3422	Клапан запорный С.КЗСБ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3424	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3426	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3428	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3430	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3432	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3434	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3436	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3438	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3440	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3442	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3444	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3446	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3448	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-3450	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3452	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3454	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3456	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3458	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3460	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3462	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3464	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3466	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3468	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3470	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3472	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3474	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3476	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3478	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3480	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3482	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3484	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3486	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3488	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3490	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3492	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3494	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3496	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3498	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3500	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3502	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3504	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3506	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3508	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3510	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3512	Клапан запорный С.КЗСВ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3514	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3516	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3518	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3520	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3522	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3524	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3526	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3528	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3530	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3532	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3534	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3536	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3538	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3540	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3542	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3544	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3546	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3548	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3550	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3552	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3554	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3556	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3558	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3560	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3562	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3564	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3566	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3568	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3570	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3572	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3574	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3576	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3578	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3580	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3582	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3584	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3586	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3588	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3590	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3592	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3594	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3596	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3598	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3600	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3602	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3604	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3606	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3608	Клапан запорный С.КЗСВ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3610	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3612	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3614	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3616	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3618	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3620	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3622	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3624	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3626	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3628	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3630	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3632	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3634	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3636	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3638	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3640	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3642	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3644	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3646	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3648	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3650	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3652	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3654	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3656	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3658	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3660	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3662	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3664	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3666	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3668	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3670	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3672	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3674	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3676	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3678	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3680	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3682	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3684	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3686	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3688	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3690	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3692	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3694	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3696	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3698	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3700	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3702	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3704	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3706	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3708	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3710	Клапан запорный С.КЗСВ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3712	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3714	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3716	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3718	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3720	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3722	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3724	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3726	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3728	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3730	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3732	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3734	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3736	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3738	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3740	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3742	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3744	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3746	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3748	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3750	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3752	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3754	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3756	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3758	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3760	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3762	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3764	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3766	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3768	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3770	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3772	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3774	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3776	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3778	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3780	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3782	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3784	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3786	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3788	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3790	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3792	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3794	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3796	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3798	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3800	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3802	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3804	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3806	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3808	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3810	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3812	Клапан запорный С.КЗСВ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3814	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3816	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3818	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3820	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3822	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3824	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3826	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3828	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3830	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3832	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3834	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3836	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3838	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3840	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3842	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3844	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3846	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3848	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3850	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3852	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3854	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3856	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3858	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3860	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3862	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3864	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3866	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3868	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3870	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3872	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3874	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3876	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3878	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3880	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3882	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3884	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3886	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3888	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3890	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3892	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3894	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3896	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3898	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3900	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3902	Клапан запорный С.КЗСВ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3904	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3906	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3908	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3910	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3912	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3914	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3916	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3918	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3920	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3922	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3924	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3926	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3928	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3930	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3932	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3934	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3936	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3938	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3940	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3942	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3944	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3946	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3948	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3950	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3952	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3954	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3956	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3958	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3960	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3962	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3964	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3966	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3968	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3970	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3972	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3974	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3976	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3978	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3980	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3982	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3984	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3986	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3988	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3990	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3992	Клапан запорный С.КЗСВ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-3994	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3996	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-3998	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4000	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4002	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4004	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4006	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4008	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4010	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4012	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4014	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4016	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4018	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4020	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4022	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4024	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4026	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4028	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4030	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4032	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4034	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4036	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4038	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4040	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4042	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4044	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4046	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4048	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4050	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4052	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4054	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4056	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4058	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4060	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4062	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4064	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4066	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4068	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4070	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4072	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4074	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4076	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4078	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4080	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4082	Клапан запорный С.КЗСВ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4084	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4086	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4088	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4090	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4092	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4094	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4096	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4098	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4100	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4102	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4104	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4106	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4108	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4110	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4112	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4114	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4116	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4118	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4120	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4122	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4124	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4126	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4128	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4130	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4132	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4134	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4136	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4138	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4140	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4142	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4144	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4146	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4148	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4150	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4152	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4154	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4156	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4158	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4160	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4162	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4164	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4166	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4168	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4170	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4172	Клапан запорный С.КЗСВ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4174	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4176	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4178	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4180	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4182	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4184	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4186	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4188	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4190	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4192	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4194	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4196	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4198	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4200	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4202	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4204	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4206	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4208	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4210	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4212	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4214	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4216	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4218	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4220	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4222	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4224	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4226	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4228	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4230	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-4232	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4234	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4236	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4238	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4240	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4242	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4244	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4246	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4248	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4250	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4252	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4254	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4256	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4258	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4260	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4262	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4264	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4266	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4268	Клапан запорный С.КЗСВ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4270	Клапан запорный С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4272	Клапан запорный С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4274	Клапан запорный С.КЗСВГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4276	Клапан запорный С.КЗСГ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4278	Клапан запорный С.КЗСГ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4280	Клапан запорный С.КЗСГ 100-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4282	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4284	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4286	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4288	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4290	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4292	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4294	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4296	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4298	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4300	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4302	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4304	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4306	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4308	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4310	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4312	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4314	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4316	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4318	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4320	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4322	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4324	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4326	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4328	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4330	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4332	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4334	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4336	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4338	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4340	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4342	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4344	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4346	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4348	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4350	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4352	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4354	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4356	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4358	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4360	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4362	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4364	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4366	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4368	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4370	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4372	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4374	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4376	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4378	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4380	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4382	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4384	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4386	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4388	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4390	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4392	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4394	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4396	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4398	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4400	Клапан запорный С.КЗСГ 10-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4402	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4404	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4406	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4408	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4410	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4412	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4414	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4416	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4418	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4420	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4422	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4424	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4426	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4428	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4430	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4432	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4434	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4436	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4438	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4440	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4442	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4444	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4446	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4448	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4450	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4452	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4454	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4456	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4458	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4460	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4462	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4464	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4466	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4468	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4470	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4472	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4474	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4476	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4478	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4480	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4482	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4484	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4486	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4488	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4490	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4492	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4494	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4496	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4498	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4500	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4502	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4504	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4506	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4508	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭБ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4510	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4512	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4514	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4516	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4518	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4520	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4522	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4524	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4526	Клапан запорный С.КЗСГ 15-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4528	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4530	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4532	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4534	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4536	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4538	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4540	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4542	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4544	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4546	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4548	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4550	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4552	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4554	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4556	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4558	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4560	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4562	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4564	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4566	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4568	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4570	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4572	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4574	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4576	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4578	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4580	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4582	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4584	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4586	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4588	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4590	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4592	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4594	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4596	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4598	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4600	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4602	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4604	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4606	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4608	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4610	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4612	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4614	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4616	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4618	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4620	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4622	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4624	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4626	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4628	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4630	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4632	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4634	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4636	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4638	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4640	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4642	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4644	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4646	Клапан запорный С.КЗСГ 20-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4648	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4650	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4652	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4654	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4656	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4658	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4660	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4662	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4664	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4666	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4668	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4670	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4672	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4674	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4676	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4678	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4680	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4682	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4684	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4686	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4688	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4690	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4692	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4694	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4696	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4698	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4700	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4702	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4704	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4706	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4708	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4710	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4712	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4714	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-4716	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4718	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4720	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4722	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4724	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4726	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4728	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4730	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4732	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4734	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4736	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4738	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4740	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4742	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4744	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4746	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4748	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4750	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4752	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4754	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4756	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4758	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4760	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4762	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4764	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4766	Клапан запорный С.КЗСГ 25-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4768	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4770	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4772	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4774	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4776	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4778	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4780	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4782	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4784	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4786	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4788	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4790	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4792	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4794	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4796	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4798	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4800	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4802	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4804	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4806	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4808	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4810	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4812	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4814	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4816	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4818	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4820	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4822	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4824	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4826	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4828	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4830	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4832	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4834	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4836	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4838	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4840	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4842	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4844	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4846	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4848	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4850	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4852	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4854	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4856	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4858	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4860	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4862	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4864	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4866	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4868	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4870	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4872	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-4874	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4876	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4878	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4880	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4882	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4884	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4886	Клапан запорный С.КЗСГ 32-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4888	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4890	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4892	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4894	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4896	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4898	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4900	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4902	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4904	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4906	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4908	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4910	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4912	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4914	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4916	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4918	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4920	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4922	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4924	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4926	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4928	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4930	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4932	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4934	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4936	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4938	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4940	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4942	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4944	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4946	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4948	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4950	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4952	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4954	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-4956	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4958	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4960	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4962	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4964	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4966	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4968	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4970	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4972	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4974	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4976	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4978	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4980	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4982	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4984	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4986	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4988	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4990	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4992	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4994	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4996	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-4998	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5000	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5002	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5004	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5006	Клапан запорный С.КЗСГ 40-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5008	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5010	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5012	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5014	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5016	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5018	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00- ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5020	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5022	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5024	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5026	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5028	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5030	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5032	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5034	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5036	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5038	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5040	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5042	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5044	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5046	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5048	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5050	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5052	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5054	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5056	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5058	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5060	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5062	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5064	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5066	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5068	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5070	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5072	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5074	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5076	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5078	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5080	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5082	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5084	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5086	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5088	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5090	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5092	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5094	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5096	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5098	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5100	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5102	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5104	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5106	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5108	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5110	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5112	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5114	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5116	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5118	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5120	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5122	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5124	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5126	Клапан запорный С.КЗСГ 50-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5128	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5130	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5132	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5134	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5136	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5138	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5140	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5142	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5144	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭНТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5146	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5148	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5150	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5152	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5154	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5156	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5158	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5160	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5162	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5164	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5166	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5168	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5170	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5172	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5174	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5176	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5178	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5180	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5182	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5184	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5186	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5188	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5190	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5192	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5194	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5196	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5198	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5200	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5202	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5204	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5206	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5208	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5210	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5212	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5214	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5216	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5218	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5220	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5222	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5224	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5226	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5228	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5230	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5232	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5234	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5236	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5238	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5240	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5242	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5244	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5246	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5248	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5250	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5252	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5254	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5256	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5258	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5260	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5262	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5264	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5266	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5268	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5270	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5272	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5274	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5276	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5278	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5280	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5282	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5284	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5286	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5288	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭНТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5290	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5292	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5294	Клапан запорный С.КЗСГ 65-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5296	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5298	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5300	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5302	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5304	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5306	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТ, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5308	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5310	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5312	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5314	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5316	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5318	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00- ЭТН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5320	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5322	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5324	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5326	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5328	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5330	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5332	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5334	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5336	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-К, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5338	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5340	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5342	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5344	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5346	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5348	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5350	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5352	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5354	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-КН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5356	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5358	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5360	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5362	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5364	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5366	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5368	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5370	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5372	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Р, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5374	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5376	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5378	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5380	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5382	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5384	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5386	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5388	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5390	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-РН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5392	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5394	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5396	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5398	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5400	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5402	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5404	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5406	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5408	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5410	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5412	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5414	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-Э, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5416	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5418	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5420	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН Т, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5422	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5424	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5426	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5428	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5430	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5432	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 02, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5434	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 2 класс	шт.

	безопасности	
28.14.11.18.9.02.01-5436	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5438	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, исполнение 03, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5440	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5442	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5444	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭН, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5446	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5448	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5450	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭНТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5452	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5454	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5456	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, исполнение 01, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5458	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5460	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5462	Клапан запорный С.КЗСГ 80-00-00-ЭТ, сильфонный ручной, с замком, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5464	Клапан избыточного давления КИД-100, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5466	Клапан избыточного давления КИД-100, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5468	Клапан избыточного давления КИД-150, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5470	Клапан избыточного давления КИД-150, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5472	Клапан избыточного давления КИД-200, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5474	Клапан избыточного давления КИД-200, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5476	Клапан избыточного давления КИД-250, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5478	Клапан избыточного давления КИД-250, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5480	Клапан избыточного давления КИД-300, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5482	Клапан избыточного давления КИД-300, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5484	Клапан избыточного давления КИД-350, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5486	Клапан избыточного давления КИД-400, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5488	Клапан избыточного давления КИД-500, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5490	Клапан избыточного давления КИДМ-100, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5492	Клапан избыточного давления КИДМ-100, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5494	Клапан избыточного давления КИДМ-100А, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5496	Клапан избыточного давления КИДМ-150, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5498	Клапан избыточного давления КИДМ-150, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5500	Клапан избыточного давления КИДМ-150А, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5502	Клапан избыточного давления КИДМ-200, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5504	Клапан избыточного давления КИДМ-200, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5506	Клапан избыточного давления КИДМ-200А, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5508	Клапан избыточного давления КИДМ-300, 4 класс безопасности , 3 Категория сейсмостойкости	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5510	Клапан избыточного давления КИДМ-300, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5512	Клапан избыточного давления КИДМ-300А, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5514	Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5516	Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5518	Клапан обратный ТД 44118-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5520	Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5522	Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5524	Клапан предохранительный ТД 53085-015 Диаметр 15/25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5526	Клапан предохранительный ТД 53085-015-01 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.

28.14.11.18.9.02.01-5528	Клапан предохранительный ТД 53085-015-01 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5530	Клапан предохранительный ТД 53085-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5532	Клапан предохранительный ТД 53085-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5534	Клапан предохранительный ТД 53085-015-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5536	Клапан предохранительный ТД 53085-015-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5538	Клапан предохранительный ТД 53085-050-05 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5540	Клапан предохранительный ТД 53085-050-05 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5542	Клапан предохранительный ТД 53085-080-02 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5544	Клапан предохранительный ТД 53085-080-02 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5546	Клапан предохранительный ТД 53085-080-03 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5548	Клапан предохранительный ТД 53085-080-03 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5550	Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5552	Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5554	Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5556	Клапан предохранительный ТД 53086-015П Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5558	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5560	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5562	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5564	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5566	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5568	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5570	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-05 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5572	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-05 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5574	Клапан предохранительный ТД 53086-020П Диаметр 20 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5576	Клапан предохранительный ТД 53086-020П Диаметр 20 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5578	Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа (1,96 МПа), нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5580	Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5582	Клапан предохранительный ТД 53086-032П Диаметр 32 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5584	Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 0,25 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5586	Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 0,25 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5588	Клапан предохранительный ТД 53086-050-03 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5590	Клапан предохранительный ТД 55189-150 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 2 класса безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5592	Клапан предохранительный ТД 55189-150 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класса безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5594	Клапан регулирующий ТД 27087-015-02 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5596	Клапан регулирующий ТД 27087-080 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5600	Клапан предохранительный Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.11.18.9.02.01-5606	Клапан предохранительный Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
	Группа 18.9.02.02: Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые	
28.14.13.18.9.02.02-1000	Задвижка 30нж41нж (3КЛ2-80-16нж), диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.

28.14.13.18.9.02.02-1002	Задвижка 30нж41нж, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1004	Задвижка 30нж41нж, диаметр 125 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1006	Задвижка 30нж41нж, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1008	Задвижка 30нж41нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1010	Задвижка 30нж42нж, диаметр 200 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1012	Задвижка 30нж99нж, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1014	Задвижка 30с41нж, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1016	Задвижка 30с41нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1018	Задвижка 30с41нж, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1020	Задвижка 30с41нж, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1022	Задвижка ИА 11165-200-03, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1024	Задвижка ИА11165-100-02, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1026	Задвижка ИА11165-150-02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1028	Задвижка клиновая 30с99нж Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1030	Задвижка клиновая БА 11139-050-00 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 50 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1032	Задвижка клиновая БА 11139-050-02 (30нж41нж) с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 50 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1034	Задвижка клиновая БА 11139-080-00 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 80мм, Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1036	Задвижка клиновая БА 11139-080-02.33 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 80 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1038	Задвижка клиновая БА 11139-100М-00 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 100 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, углеродистая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1040	Задвижка клиновая БА 11139-150-02 с выдвижным шпинделем фланцевая, Диаметр номинальный 150 мм, Давление номинальное 1,6 МПа, нержавеющая сталь, с комплектом ответных фланцев, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1042	Задвижка клиновая ИА 11165-200-07-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1044	Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1046	Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1048	Задвижка клиновая ИА 11165-200-08-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1050	Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1052	Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1054	Задвижка клиновая ИА 11165-200-09-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1056	Задвижка клиновая ИА 11165-200-10-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1058	Задвижка клиновая ИА 11165-200-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1060	Задвижка клиновая ИА 11165-200-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1062	Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1064	Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1066	Задвижка клиновая ИА 11165-200-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1068	Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1070	Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1072	Задвижка клиновая ИА 11165-200-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1074	Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1076	Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1078	Задвижка клиновая ИА 11165-200-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1080	Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1082	Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1084	Задвижка клиновая ИА 11165-200-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1086	Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1088	Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1090	Задвижка клиновая ИА 11165-200-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1092	Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1094	Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1096	Задвижка клиновая ИА 11165-200-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1098	Задвижка клиновая ИА 11165-200-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1100	Задвижка клиновая ИА 11165-200-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1102	Задвижка клиновая ИА 11165-200-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1104	Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1106	Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1108	Задвижка клиновая ИА 11165-200-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1110	Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1112	Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1114	Задвижка клиновая ИА 11165-200-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 200, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1116	Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1118	Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1120	Задвижка клиновая ИА 11165-250-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1122	Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1124	Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1126	Задвижка клиновая ИА 11165-250-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1128	Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1130	Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1132	Задвижка клиновая ИА 11165-250-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1134	Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1136	Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1138	Задвижка клиновая ИА 11165-250-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1140	Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1142	Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1144	Задвижка клиновая ИА 11165-250-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1146	Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1148	Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1150	Задвижка клиновая ИА 11165-250-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1152	Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1154	Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1156	Задвижка клиновая ИА 11165-250-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1158	Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1160	Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1162	Задвижка клиновая ИА 11165-250-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1164	Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1166	Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1168	Задвижка клиновая ИА 11165-250-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1170	Задвижка клиновая ИА 11165-250-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1172	Задвижка клиновая ИА 11165-250-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1174	Задвижка клиновая ИА 11165-250-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1176	Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1178	Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1180	Задвижка клиновая ИА 11165-250-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1182	Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1184	Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1186	Задвижка клиновая ИА 11165-250-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1188	Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1190	Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1192	Задвижка клиновая ИА 11165-250-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1194	Задвижка клиновая ИА 11165-250-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1196	Задвижка клиновая ИА 11165-250-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1198	Задвижка клиновая ИА 11165-250-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1200	Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1202	Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1204	Задвижка клиновая ИА 11165-250-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1206	Задвижка клиновая ИА 11165-250-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1208	Задвижка клиновая ИА 11165-250-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1210	Задвижка клиновая ИА 11165-250-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1212	Задвижка клиновая ИА 11165-250-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1214	Задвижка клиновая ИА 11165-250-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1216	Задвижка клиновая ИА 11165-250-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1218	Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1220	Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1222	Задвижка клиновая ИА 11165-250-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1224	Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1226	Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1228	Задвижка клиновая ИА 11165-250-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 250, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1230	Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1232	Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1234	Задвижка клиновая ИА 11165-300-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1236	Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1238	Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1240	Задвижка клиновая ИА 11165-300-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1242	Задвижка клиновая ИА 11165-300-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1244	Задвижка клиновая ИА 11165-300-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1246	Задвижка клиновая ИА 11165-300-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1248	Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1250	Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1252	Задвижка клиновая ИА 11165-300-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1254	Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1256	Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1258	Задвижка клиновая ИА 11165-300-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1260	Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1262	Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1264	Задвижка клиновая ИА 11165-300-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1266	Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1268	Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1270	Задвижка клиновая ИА 11165-300-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1272	Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1274	Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1276	Задвижка клиновая ИА 11165-300-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1278	Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1280	Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1282	Задвижка клиновая ИА 11165-300-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1284	Задвижка клиновая ИА 11165-300-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1286	Задвижка клиновая ИА 11165-300-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1288	Задвижка клиновая ИА 11165-300-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1290	Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1292	Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1294	Задвижка клиновая ИА 11165-300-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1296	Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1298	Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1300	Задвижка клиновая ИА 11165-300-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1302	Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1304	Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1306	Задвижка клиновая ИА 11165-300-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1308	Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1310	Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1312	Задвижка клиновая ИА 11165-300-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1314	Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1316	Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1318	Задвижка клиновая ИА 11165-300-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1320	Задвижка клиновая ИА 11165-300-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1322	Задвижка клиновая ИА 11165-300-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1324	Задвижка клиновая ИА 11165-300-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1326	Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1328	Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1330	Задвижка клиновая ИА 11165-300-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1332	Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1334	Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1336	Задвижка клиновая ИА 11165-300-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1338	Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1340	Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1342	Задвижка клиновая ИА 11165-300-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 300, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1344	Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1346	Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1348	Задвижка клиновая ИА 11165-350-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1350	Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1352	Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1354	Задвижка клиновая ИА 11165-350-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1356	Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1358	Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1360	Задвижка клиновая ИА 11165-350-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1362	Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1364	Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1366	Задвижка клиновая ИА 11165-350-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1368	Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1370	Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1372	Задвижка клиновая ИА 11165-350-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1374	Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1376	Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1378	Задвижка клиновая ИА 11165-350-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1380	Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1382	Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1384	Задвижка клиновая ИА 11165-350-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1386	Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1388	Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1390	Задвижка клиновая ИА 11165-350-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1392	Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1394	Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1396	Задвижка клиновая ИА 11165-350-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1398	Задвижка клиновая ИА 11165-350-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1400	Задвижка клиновая ИА 11165-350-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1402	Задвижка клиновая ИА 11165-350-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1404	Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1406	Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1408	Задвижка клиновая ИА 11165-350-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1410	Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1412	Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1414	Задвижка клиновая ИА 11165-350-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1416	Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1418	Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1420	Задвижка клиновая ИА 11165-350-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1422	Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1424	Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1426	Задвижка клиновая ИА 11165-350-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1428	Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1430	Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1432	Задвижка клиновая ИА 11165-350-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1434	Задвижка клиновая ИА 11165-350-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1436	Задвижка клиновая ИА 11165-350-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1438	Задвижка клиновая ИА 11165-350-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1440	Задвижка клиновая ИА 11165-350-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1442	Задвижка клиновая ИА 11165-350-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1444	Задвижка клиновая ИА 11165-350-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1446	Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1448	Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1450	Задвижка клиновая ИА 11165-350-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1452	Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1454	Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1456	Задвижка клиновая ИА 11165-350-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 350, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1458	Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1460	Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1462	Задвижка клиновая ИА 11165-400-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1464	Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1466	Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1468	Задвижка клиновая ИА 11165-400-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1470	Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1472	Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1474	Задвижка клиновая ИА 11165-400-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1476	Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1478	Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1480	Задвижка клиновая ИА 11165-400-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1482	Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1484	Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1486	Задвижка клиновая ИА 11165-400-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1488	Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1490	Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1492	Задвижка клиновая ИА 11165-400-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1494	Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1496	Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1498	Задвижка клиновая ИА 11165-400-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1500	Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1502	Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1504	Задвижка клиновая ИА 11165-400-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1506	Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1508	Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1510	Задвижка клиновая ИА 11165-400-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1512	Задвижка клиновая ИА 11165-400-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1514	Задвижка клиновая ИА 11165-400-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1516	Задвижка клиновая ИА 11165-400-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1518	Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1520	Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1522	Задвижка клиновая ИА 11165-400-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1524	Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1526	Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1528	Задвижка клиновая ИА 11165-400-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1530	Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1532	Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1534	Задвижка клиновая ИА 11165-400-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1536	Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1538	Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1540	Задвижка клиновая ИА 11165-400-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1542	Задвижка клиновая ИА 11165-400-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1544	Задвижка клиновая ИА 11165-400-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1546	Задвижка клиновая ИА 11165-400-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1548	Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1550	Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1552	Задвижка клиновая ИА 11165-400-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1554	Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1556	Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1558	Задвижка клиновая ИА 11165-400-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1560	Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1562	Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1564	Задвижка клиновая ИА 11165-400-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1566	Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1568	Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1570	Задвижка клиновая ИА 11165-400-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 400, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1572	Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1574	Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1576	Задвижка клиновая ИА 11165-500-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1578	Задвижка клиновая ИА 11165-500-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1580	Задвижка клиновая ИА 11165-500-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1582	Задвижка клиновая ИА 11165-500-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1584	Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1586	Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1588	Задвижка клиновая ИА 11165-500-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1590	Задвижка клиновая ИА 11165-500-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1592	Задвижка клиновая ИА 11165-500-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1594	Задвижка клиновая ИА 11165-500-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1596	Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1598	Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1600	Задвижка клиновая ИА 11165-500-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1602	Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1604	Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1606	Задвижка клиновая ИА 11165-500-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1608	Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1610	Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1612	Задвижка клиновая ИА 11165-500-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1614	Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1616	Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1618	Задвижка клиновая ИА 11165-500-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1620	Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1622	Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1624	Задвижка клиновая ИА 11165-500-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1626	Задвижка клиновая ИА 11165-500-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1628	Задвижка клиновая ИА 11165-500-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1630	Задвижка клиновая ИА 11165-500-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1632	Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1634	Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1636	Задвижка клиновая ИА 11165-500-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1638	Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1640	Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1642	Задвижка клиновая ИА 11165-500-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1644	Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1646	Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1648	Задвижка клиновая ИА 11165-500-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1650	Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1652	Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1654	Задвижка клиновая ИА 11165-500-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1656	Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1658	Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1660	Задвижка клиновая ИА 11165-500-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1662	Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1664	Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1666	Задвижка клиновая ИА 11165-500-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1668	Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1670	Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1672	Задвижка клиновая ИА 11165-500-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1674	Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1676	Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1678	Задвижка клиновая ИА 11165-500-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1680	Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1682	Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1684	Задвижка клиновая ИА 11165-500-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 500, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1686	Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1688	Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1690	Задвижка клиновая ИА 11165-600-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1692	Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1694	Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1696	Задвижка клиновая ИА 11165-600-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1698	Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1700	Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1702	Задвижка клиновая ИА 11165-600-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1704	Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1706	Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1708	Задвижка клиновая ИА 11165-600-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1710	Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1712	Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1714	Задвижка клиновая ИА 11165-600-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1716	Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1718	Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1720	Задвижка клиновая ИА 11165-600-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1722	Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1724	Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1726	Задвижка клиновая ИА 11165-600-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1728	Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1730	Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1732	Задвижка клиновая ИА 11165-600-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1734	Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1736	Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1738	Задвижка клиновая ИА 11165-600-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1740	Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1742	Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1744	Задвижка клиновая ИА 11165-600-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1746	Задвижка клиновая ИА 11165-600-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1748	Задвижка клиновая ИА 11165-600-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1750	Задвижка клиновая ИА 11165-600-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1752	Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1754	Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1756	Задвижка клиновая ИА 11165-600-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1758	Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1760	Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1762	Задвижка клиновая ИА 11165-600-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1764	Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1766	Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1768	Задвижка клиновая ИА 11165-600-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1770	Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1772	Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1774	Задвижка клиновая ИА 11165-600-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1776	Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1778	Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1780	Задвижка клиновая ИА 11165-600-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1782	Задвижка клиновая ИА 11165-600-17-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1784	Задвижка клиновая ИА 11165-600-17-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1786	Задвижка клиновая ИА 11165-600-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1788	Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1790	Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1792	Задвижка клиновая ИА 11165-600-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1794	Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1796	Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1798	Задвижка клиновая ИА 11165-600-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 600, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1800	Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1802	Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1804	Задвижка клиновая ИА 11165-800-01-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 01, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1806	Задвижка клиновая ИА 11165-800-02-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1808	Задвижка клиновая ИА 11165-800-02-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1810	Задвижка клиновая ИА 11165-800-02-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 02, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1812	Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-2ВIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1814	Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-2ВIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1816	Задвижка клиновая ИА 11165-800-03-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 03, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1818	Задвижка клиновая ИА 11165-800-04-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1820	Задвижка клиновая ИА 11165-800-04-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1822	Задвижка клиновая ИА 11165-800-04-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 04, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1824	Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1826	Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1828	Задвижка клиновая ИА 11165-800-05-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 05, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1830	Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1832	Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1834	Задвижка клиновая ИА 11165-800-06-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 06, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1836	Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1838	Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1840	Задвижка клиновая ИА 11165-800-07-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 07, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1842	Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1844	Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1846	Задвижка клиновая ИА 11165-800-08-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 08, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1848	Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1850	Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1852	Задвижка клиновая ИА 11165-800-09-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 09, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1854	Задвижка клиновая ИА 11165-800-10-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный ДN 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1856	Задвижка клиновая ИА 11165-800-10-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1858	Задвижка клиновая ИА 11165-800-10-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 10, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1860	Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1862	Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1864	Задвижка клиновая ИА 11165-800-11-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 11, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1866	Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1868	Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1870	Задвижка клиновая ИА 11165-800-12-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 12, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1872	Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1874	Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1876	Задвижка клиновая ИА 11165-800-13-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 13, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1878	Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1880	Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1882	Задвижка клиновая ИА 11165-800-14-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 14, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1884	Задвижка клиновая ИА 11165-800-15-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1886	Задвижка клиновая ИА 11165-800-15-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1888	Задвижка клиновая ИА 11165-800-15-3CIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 15, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1890	Задвижка клиновая ИА 11165-800-16-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1892	Задвижка клиновая ИА 11165-800-16-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа,	шт.

	температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	
28.14.13.18.9.02.02-1894	Задвижка клиновая ИА 11165-800-16-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 16, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1896	Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1898	Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1900	Задвижка клиновая ИА 11165-800-17-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 17, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1902	Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1904	Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1906	Задвижка клиновая ИА 11165-800-18-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 18, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1908	Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-2BIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1910	Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-2BIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 2 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа В, подкатегория сварного соединения IIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1912	Задвижка клиновая ИА 11165-800-19-3СIIIв, 2,5МПа, t-250° С, дву-х дисковая с выдвижным шпинделем, диаметр номинальный DN 800, сталь, исполнение 19, клас-са безопасности 3 по ОПБ-88/97 (НП-001-97), группа С, подкатегория сварного соединения IIIв, расчётное давле-ние 2,5 МПа, температура рабочей среды 250°С, в сейсмостойком исполнении	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1914	Задвижка клиновая ТД 13016-050М-05 (30с41нж) Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1916	Задвижка клиновая ТД 13016-080М-05 Диаметр 80 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1918	Задвижка клиновая ТД 13016-100М-05 (30с41нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1920	Задвижка клиновая ТД 13016-150М-05 (30с41нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1922	Задвижка клиновая ТД 13016-150М-37 (30нж41нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1924	Задвижка клиновая ТД 13016-200М-05 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1926	Задвижка клиновая ТД 13016-200М-37 (30нж41нж) Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1928	Задвижка клиновая ТД 13025-100М-05 (30с99нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1930	Задвижка клиновая ТД 13025-100М-37 (30нж99нж) Диаметр 100 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1932	Задвижка клиновая ТД 13025-150М-05 (30с99нж) Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1934	Задвижка клиновая ТД 13075-150-06 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, углеродистая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1936	Задвижка клиновая ТД 13075-150-06 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, углеродистая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1938	Задвижка клиновая ТД 13075-150-26 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1940	Задвижка клиновая ТД 13075-150-26 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1942	Задвижка клиновая ТД 13075-200-40 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1944	Задвижка клиновая ТД 13075-200-40 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, углеродистая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1946	Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1948	Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая	шт.

	сталь, 3 класс безопасности	
28.14.13.18.9.02.02-1950	Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, быстродействующая с пневмоприводом, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1952	Задвижка клиновая ТД 13075-200-44 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 2,5 МПа, нержавеющая сталь, быстродействующая с пневмоприводом, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1954	Задвижка клиновая ТД 13075-200-73 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1956	Задвижка клиновая ТД 13075-200-73 Диаметр 200 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1958	Задвижка КНПГ 410-150-ММ-90, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1960	Задвижка КНПГ 410-200-ММ-93, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1962	Задвижка КПЛВ.491654.100.02, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1964	Задвижка КПЛВ.491654.150.02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1966	Задвижка ПТ 11075-200-02, диаметр 200 мм, давление 2,5 МПа, способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1968	Задвижка ТД 13016-080М-05, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1970	Задвижка ТД 13075-200-40, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: маховик, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1972	Задвижка ТД13016-200М-05, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления:рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1974	Затвор обратный КПЛВ.494446.001.14, диаметр 50 мм, давление 1 Мпа, материал: углеродистая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1976	Затвор обратный КПЛВ.494446.001.16, диаметр 50 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1978	Затвор обратный КПЛВ.494454.321-07, диаметр 80 мм, давление 2,5 МПа, материал: углеродистая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1980	Затвор обратный КПЛВ.494454.324.14, диаметр 125 мм, давление 2,5 МПа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1982	Затвор обратный КПЛВ.494454.401.05, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1984	Затвор обратный КПЛВ.494454.401-01, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1986	Затвор обратный КПЛВ.494454.402.01, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1988	Затвор обратный КПЛВ.494454.402.03, диаметр 100 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1990	Затвор обратный КПЛВ.494454.404.02, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1992	Затвор обратный КПЛВ.494454.404.04, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1994	Затвор обратный КПЛВ.494454.405-01, диаметр 200 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1996	Затвор обратный КПЛВ.494456.001.14, диаметр 65 мм, давление 1 Мпа, материал: углеродистая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-1998	Клапан герметический вентиляционный с электроприводом, герметичность - класс "А", номинальный диаметр 200 мм, крутящий момент на выходном валу от 25 до 60 Н м, частота вращения выходного вала 12 об/мин	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2000	Клапан запорный 15нж65нж, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2002	Клапан запорный сильфонный КПЛВ.491144.016, диметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2004	Клапан запорный сильфонный КПЛВ.491144.020.04, диметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2006	Клапан запорный сильфонный проходной У26161-025-07 (14нж017ст22), ручной под муфту шарнирную, Диаметр номинальный 25 мм, Давление номинальное 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности по ОПБ-88/97 (НП-001-97).	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2008	Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2010	Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2012	Клапан запорный ТД 26161-010 Диаметр 10 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2014	Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2016	Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2018	Клапан запорный ТД 26161-015 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2020	Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2022	Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь,	шт.

	сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	
28.14.13.18.9.02.02-2024	Клапан запорный ТД 26161-025-11 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2026	Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный ручной с замком, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2028	Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный ручной с замком, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2030	Клапан запорный ТД 26161-032 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный ручной с замком, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2032	Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2034	Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 3 класса безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2036	Клапан запорный ТД 26161-032-12 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, Рабочая темпрература 200 °С, углеродистая сталь (сталь 20), управление ручное, под приварку, 4 класса безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2038	Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2040	Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2042	Клапан запорный ТД 26161-050 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,0 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный ручной, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2044	Клапан запорный ТД 26161-050-06 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2046	Клапан запорный ТД 26161-050-06 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, нержавеющая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2048	Клапан запорный ТД 26161-050-12 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2050	Клапан запорный ТД 26161-050-12 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2052	Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, сильфонный с замком, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2054	Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2056	Клапан запорный ТД 26161-050-23 Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2058	Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 2 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2060	Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 3 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2062	Клапан запорный ТД 26161-100-12 Диаметр 100 мм, Рабочее давление 1 МПа, углеродистая сталь, сильфонный, 4 класс безопасности (НП-001-97)	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2064	Клапан предохранительный 17нж13нж, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2066	Клапан предохранительный 17нж17нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: автомат, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2068	Клапан предохранительный 17нж25нж, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2070	Клапан предохранительный 17с13нж, диаметр 200 мм, давление 1,6 Мпа, матреиал: углеродистая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2072	Клапан предохранительный СППК4Р-50-16, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: автомат, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2074	Клапан предохранительный ТД 53085-015-01, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2076	Клапан предохранительный ТД 53085-015-02, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2078	Клапан предохранительный ТД 53085-050-05, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2080	Клапан предохранительный ТД 53086-015П, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2082	Клапан предохранительный ТД 53086-015П, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2084	Клапан предохранительный ТД 53086-015П-04, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, с ответными фланцами, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2086	Клапан предохранительный ТД 53086-020П, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевый, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2088	Клапан предохранительный ТД 53086-050-03, диаметр 50 мм, давление 0,25 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2090	Клапан предохранительный ТД 55189-150, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2092	Клапан регулирующий ТД 27087-015-02, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, подприварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2094	Клапан регулирующий ТД 27087-080, диаметр 80 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: через конический редуктор, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.

28.14.13.18.9.02.02-2096	Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-010М, диаметр 10 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2098	Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-015М, димаетр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2100	Клапан сильфонный запорный ЗТ 26050-050М, диаметр 50 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2102	Клапан сильфонный запорный ЗТ26364-050-08, диаметр 50 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2104	Клапан сильфонный запорный ТД 26161-010, диаметр 10 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2106	Клапан сильфонный запорный ТД 26161-015, диаметр 15 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2108	Клапан сильфонный запорный ТД 26161-020, диаметр 20 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: рукоятка, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2110	Клапан спускной СК20001-100Р1, диаметр 100 мм, давление 0,4 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: маховик, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2112	Клапан спускной СК20001-100Р1-01, диаметр 100 мм, давление 0,4 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: дистанционный, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2114	Клапан спускной СК20001-100Р1-04, диаметр 100 мм, давление 0,4 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: дистанционный, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2116	Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2118	Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2120	Конденсатоотводчик С.КО 25-00-00, Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2122	Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 200°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2124	Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 200°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2126	Конденсатоотводчик С.КО 32-00-00 Диаметр 32 мм, Рабочее давление 1,6 Мпа, Рабочая температура 200°С, с ответными фланцами, крепежом и прокладками, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2128	Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2130	Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2132	Конденсатоотводчик С.КО 50-00-00, Диаметр 50 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, Температура рабочая 200°С, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2134	Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2136	Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2138	Кран шаровый С.КШ 15-00-00-РН-03 Диаметр 15 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2140	Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2142	Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2144	Кран шаровый С.КШ 25-00-00-РН-03 Диаметр 25 мм, Рабочее давление 1 МПа, нержавеющая сталь, 4 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2146	Кран шаровый трехходовый ВНИЛ.494646.112-08 У1, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродитсая сталь, способ управления: рукоятка, фланцевое, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2444	Клапан запорный, диаметр 10 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2446	Клапан запорный, диаметр 10 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2448	Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2450	Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2452	Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2454	Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2456	Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2458	Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2460	Клапан запорный, диаметр 15 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2462	Клапан запорный, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2464	Клапан запорный, диаметр 20 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2466	Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.

28.14.13.18.9.02.02-2468	Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2470	Клапан запорный, диаметр 25 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2472	Клапан запорный, диаметр 32 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2474	Клапан запорный, диаметр 32 мм, давление 2,5 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2476	Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2478	Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2480	Клапан запорный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2482	Клапан запорный, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2484	Клапан запорный, диаметр 80 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2486	Клапан запорный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2488	Клапан запорный, диаметр 150 мм, давление 1,6 Мпа, материал: углеродистая сталь, способ управления: ручной, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2970	Клапан обратный, диаметр 100 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2974	Клапан обратный, диаметр 65 мм, давление 1,6 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2976	Клапан обратный, диаметр 200 мм, давление 1 Мпа, материал: нержавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2978	Клапан обратный, диаметр 50 мм, давление 1,6 Мпа, материал: неражавеющая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.
28.14.13.18.9.02.02-2980	Клапан обратный, диаметр 150 мм, давление 2,5 Мпа, материал: углеродистая сталь, под приварку, 2-3 класс безопасности	шт.

Книга 19: Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Часть 19.1: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники

Раздел 19.1.01: Воздуховоды и комплектующие

Группа 19.1.01.01: Воздуховоды алюминиевые гофрированные

24.42.26.19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0002	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 200 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0003	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 250 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0004	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 315 и 400 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0005	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 500 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0011	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 100 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0012	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 110 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0013	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 120 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0014	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 125 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0015	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 130 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0016	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 140 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0017	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 150 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0018	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 160 мм	м2
24.42.26.19.1.01.01-0019	Воздуховоды полужесткие гофрированные из алюминия, толщина 0,12-0,15 мм, диаметр 200 мм	м2

Группа 19.1.01.02: Воздуховоды из листовой стали

24.20.14.19.1.01.02-0001	Воздуховоды из листовой стали толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0002	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0003	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0004	Воздуховоды из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0005	Воздуховоды из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0006	Воздуховоды из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0007	Воздуховоды из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0008	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2

24.20.14.19.1.01.02-0009	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0010	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0011	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0012	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0013	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0014	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0015	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0016	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0017	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0018	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,2 мм, диаметр от 250 до 450 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0019	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0020	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0021	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 2000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0022	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0023	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0024	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0025	Воздуховоды из листовой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0026	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0027	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0028	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 355 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0029	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 560 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0030	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0031	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.02-0032	Воздуховоды из листовой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1600 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1000	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки более 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1002	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 250-450 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1004	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки более 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1006	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки более 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1008	Воздуховоды круглого сечения для систем аспирации из листовой горячекатаной и листовой холоднокатаной стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1010	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 900-1250 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1012	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1014	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1016	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1018	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 900-1250 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1020	Воздуховоды круглого сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр до 200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1022	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 250 – 450 мм, толщина стенки более 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1024	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 250 – 450 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1026	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки более 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1028	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 500-800 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1030	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр 900-1600 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1032	Воздуховоды круглые из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, диаметр до 200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1034	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 4000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1036	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр 8000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1038	Воздуховоды прямоугольного сечения из черной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1040	Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, периметр до 2200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1042	Воздуховоды прямоугольные из тонколистовой коррозионностойкой стали и сортовой стали, периметр до 3200 мм, толщина стенки до 1,2 мм	м2

28.25.30.19.1.01.02-1044	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина 2 мм, диаметр 630 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1046	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина 2 мм, диаметр до 1600 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1048	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр более 1600 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1050	Воздуховоды сварные из черной стали круглого сечения, толщина более 1,2 мм, диаметр до 900 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1052	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2мм, периметр более 5200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1054	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения толщиной 2мм, периметр до 5200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1056	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр более 5200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1058	Воздуховоды сварные из черной стали прямоугольного сечения, толщина более 1,2 мм, периметр до 5200 мм	м2
28.25.30.19.1.01.02-1060	Детали ненормализованные воздуховодов, из черной стали (включая сварные) и оцинкованной стали	м2
	Группа 19.1.01.03: Воздуховоды из оцинкованной стали	
24.20.14.19.1.01.03-0001	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 355 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0002	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0003	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 450 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0004	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0005	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 560 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0006	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 630 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0007	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0008	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,7 мм, диаметр 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0009	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 100 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0010	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 125 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0011	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0012	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0013	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0014	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0015	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0016	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0017	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 1,0 мм, диаметр 1250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0021	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0022	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0023	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0024	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0025	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0026	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0027	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0028	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0029	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0030	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0031	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0032	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0033	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0034	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0035	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0036	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.14.19.1.01.03-0037	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0038	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм	м2

24.20.14.19.1.01.03-0039	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0040	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0041	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0042	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0043	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0044	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0045	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0046	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0047	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0048	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0049	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0050	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0051	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0052	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0053	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0054	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0055	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0056	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0057	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0058	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0059	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0060	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0061	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0062	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0063	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6400 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0071	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0072	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0073	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0074	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0075	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0076	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0077	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0078	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0079	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0080	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0081	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0082	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0083	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1250 мм	м2
24.20.14.19.1.01.03-0084	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,2 мм, диаметр 1600 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1000	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 250-450 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1002	Воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, диаметр 500-800 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1004	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 1000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1006	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 4000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1008	Воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали, толщина стенки до 1,2 мм, периметр до 8000 мм	м2
28.25.30.19.1.01.03-1010	Детали ненормализованные воздуховодов, из коррозионностойкой стали (включая сварные)	м2
	Группа 19.1.01.04: Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали	
24.20.14.19.1.01.04-0001	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0002	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0003	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 0,8 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0004	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 640 мм	м2

24.20.14.19.1.01.04-0005	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0006	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, периметром до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0007	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0008	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0009	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0010	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0011	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0012	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром более 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0013	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0014	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,0 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0015	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0016	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0017	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0018	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0019	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0020	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0021	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,2 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0022	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром более 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0023	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0024	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,2 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0025	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0026	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0027	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0028	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0029	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0030	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0031	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,4 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0032	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром более 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0033	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0034	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,4 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0035	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0036	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0037	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0038	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0039	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0040	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0041	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,6 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0042	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром более 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0043	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0044	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,6 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0045	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0046	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0047	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0048	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0049	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0050	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0051	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 1,8 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0052	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром более	м2

	1000 мм	
24.20.14.19.1.01.04-0053	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0054	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 1,8 мм, периметром до 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0055	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 160 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0056	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 315 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0057	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 500 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0058	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 710 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0059	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 900 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0060	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1120 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0061	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 1600 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0062	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром более 1000 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0063	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 640 мм	м2
24.20.14.19.1.01.04-0064	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 2,0 мм, периметром до 1000 мм	м2

Группа 19.1.01.05: Воздуховоды многослойные звукопоглощающие теплоизолированные гибкие

24.42.26.19.1.01.05-1000	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 102 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1002	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 127 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1004	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 160 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1006	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 203 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1008	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 254 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1010	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 315 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1012	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 356 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1014	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 406 мм	м2
24.42.26.19.1.01.05-1016	Воздуховоды звукопоглощающие теплоизолированные гибкие, диаметр 508 мм	м2

Группа 19.1.01.06: Врезки из оцинкованной стали воротниковые

24.20.40.19.1.01.06-0001	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: 100/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0002	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 125/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0003	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 125/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0004	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 150/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0005	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 150/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0006	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0007	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0008	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 160/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0009	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0010	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0011	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0012	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0013	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 200/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0014	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0015	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0016	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0017	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0018	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0019	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 250/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0020	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0021	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0022	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0023	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0024	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 300/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0025	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/100 мм	шт.

24.20.40.19.1.01.06-0026	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0027	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0028	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0029	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0030	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 315/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0031	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0032	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0033	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0034	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0035	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0036	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0037	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0038	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0039	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0040	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 400/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0041	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0042	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0043	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0044	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0045	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0046	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0047	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0048	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0049	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 500/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0050	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0051	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0052	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0053	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0054	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0055	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0056	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0057	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 600/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0058	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0059	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0060	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0061	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0062	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0063	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 630/630 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0064	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0065	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0066	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0067	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0068	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0069	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0070	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0071	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 700/700 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0072	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0073	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0074	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0075	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0076	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0077	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0078	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/500 мм	шт.

24.20.40.19.1.01.06-0079	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0080	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/630 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0081	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/700 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0082	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 800/800 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0083	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0084	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0085	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0086	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/630 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0087	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/800 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0088	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1000/1000 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0089	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0090	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0091	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0092	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/630 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0093	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/800 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.06-0094	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметр 1250/1000 мм	шт.

Группа 19.1.01.07: Врезки из оцинкованной стали прямые

24.20.40.19.1.01.07-0001	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0002	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 150/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0003	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0004	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0005	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 200/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0006	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0007	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0008	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0009	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 250/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0010	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0011	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0012	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0013	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0014	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 300/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0015	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0016	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0017	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0018	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0019	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0020	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0021	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 400/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0022	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0023	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0024	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0025	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0026	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0027	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0028	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 500/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0029	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0030	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0031	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0032	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0033	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0034	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0035	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/500 мм	шт.

24.20.40.19.1.01.07-0036	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 600/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0037	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0038	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0039	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0040	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0041	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0042	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0043	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0044	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 700/700 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0045	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0046	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0047	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0048	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/350 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0049	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0050	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0051	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0052	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/700 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0053	Врезка из оцинкованной стали, диаметр 800/800 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0061	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0062	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0063	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0064	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0065	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0066	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0067	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0068	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0069	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0070	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0071	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.07-0072	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм	шт.
	Группа 19.1.01.08: Заглушки торцевые оцинкованные для воздуховодов	
24.20.40.19.1.01.08-0001	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 100х150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0002	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 100х200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0003	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 150х150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0004	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 150х200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0005	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200х200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0006	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200х300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0007	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 200х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0008	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 250х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.08-0009	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: 800х400 мм	шт.
	Группа 19.1.01.09: Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали	
24.20.40.19.1.01.09-0001	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0002	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0003	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0004	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0005	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0006	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0007	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0008	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм,	м2

	периметром 1700 мм	
24.20.40.19.1.01.09-0009	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0010	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0011	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0012	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0013	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0014	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0015	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0016	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2
24.20.40.19.1.01.09-0017	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2500 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0018	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0019	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0020	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0021	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3200 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0022	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3400 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0023	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0024	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0025	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0026	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0027	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 800 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0028	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 900 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0029	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0030	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1100 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0031	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 1200 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0032	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0033	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3200 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0034	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3400 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0035	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0036	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3800 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0037	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0038	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4400 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0039	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4800 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0040	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5200 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0041	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 5600 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0042	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6000 мм	м2
24.20.40.19.1.01.09-0043	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6400 мм	м2
28.25.30.19.1.01.09-1000	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1002	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1000 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1004	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1006	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 1250 мм	шт.

28.25.30.19.1.01.09-1008	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1010	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1012	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1014	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1016	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1018	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1020	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт.
28.25.30.19.1.01.09-1022	Ниппели для соединения вентиляционных изделий, из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.09-1024	Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 20 мм	м
25.94.12.19.1.01.09-1026	Шины из оцинкованной стали для крепления вентиляционного оборудования, ширина 30 мм	м

Группа 19.1.01.10: Контрфланцы для подсоединения к воздуховоду

24.20.40.19.1.01.10-1000	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 190/225	шт.
24.20.40.19.1.01.10-1002	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 310/311	шт.
24.20.40.19.1.01.10-1004	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 355/500	шт.
24.20.40.19.1.01.10-1006	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 560/630	шт.
24.20.40.19.1.01.10-1008	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 710	шт.
24.20.40.19.1.01.10-1010	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: 800/900	шт.

Группа 19.1.01.11: Крепления для воздуховодов

25.11.23.19.1.01.11-0001	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	т
25.11.23.19.1.01.11-0011	Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т
25.11.23.19.1.01.11-0012	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 446	т
25.11.23.19.1.01.11-0013	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327	т
25.11.23.19.1.01.11-0014	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0015	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0016	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 200 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0018	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 250 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0020	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 355 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0021	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0022	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 450 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0023	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0024	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 560 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0025	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0026	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0027	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0028	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 900 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0029	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 1000 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0030	Хомут для крепления воздуховодов диаметром 1250 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0031	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0032	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0033	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0034	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 200 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0035	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 250 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0036	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0037	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 355 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0038	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0039	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 450 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0040	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0041	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 560 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0042	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 630 мм	шт.

25.11.23.19.1.01.11-0043	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0044	Хомут со шпилькой для крепления воздуховодов диаметром 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.01.11-0045	Крепления для воздуховодов: хомуты СТД 205	т
25.94.12.19.1.01.11-1000	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 200 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1002	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 225 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1004	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 250 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1006	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 280 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1008	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 315 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1010	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 355 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1012	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 400 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1014	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 450 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1016	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 500 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1018	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 560 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1020	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 630 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1022	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 710 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1024	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД134А, диаметр 800 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1026	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД527А, диаметр 100 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1028	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД527А, диаметр 125 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1030	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали, СТД527А, диаметр 140 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1032	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали,СТД527А, диаметр 160 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1034	Бандажи для стальных воздуховодов круглого сечения, из оцинкованной стали,СТД527А, диаметр 180 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1036	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 160 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1038	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 200 мм	шт.
25.94.12.19.1.01.11-1040	Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали с микропористой резиной, диаметр 315 мм	шт.
	Группа 19.1.01.12: Фланцы прямоугольные из угловой стали для воздуховодов	
24.20.40.19.1.01.12-0001	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 100х150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0002	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 100х200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0003	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 150х150 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0004	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200х200 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0005	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200х300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0006	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 200х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0007	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 250х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0008	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 250х500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0009	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300х300 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0010	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0011	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 300х500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0012	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 400х400 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0013	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 400х500 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0014	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 600х600 мм	шт.
24.20.40.19.1.01.12-0015	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: 600х800 мм	шт.
	Раздел 19.1.02: Воздухоотводчики и воздухораспределители	
	Группа 19.1.02.01: Воздухоотводчики	
28.14.13.19.1.02.01-0011	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град С, D = 15 мм	шт.
28.14.13.19.1.02.01-0012	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0	шт.

	МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм	
28.14.13.19.1.02.01-1000	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 10 мм, присоединение 3/8"	шт.
28.14.13.19.1.02.01-1002	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	шт.
	Группа 19.1.02.02: Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали	
27.52.13.19.1.02.02-0001	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 315 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.02-0002	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 500 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.02-0003	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали, диаметр патрубка 1000 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.02-0004	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали с ручным управлением	шт.
	Группа 19.1.02.03: Воздухораспределители панельные перфорированные	
27.52.13.19.1.02.03-0001	Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 300х300 мм	компл.
27.52.13.19.1.02.03-0002	Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 450х450 мм	компл.
27.52.13.19.1.02.03-0003	Воздухораспределители панельные перфорированные с камерой статического давления, размер 600х600 мм	компл.
	Группа 19.1.02.04: Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали	
27.52.13.19.1.02.04-0001	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 500х500 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.04-0002	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1000х1000 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.04-0003	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1200х1200 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.04-0004	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 1600х1600 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.04-0005	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали, сечение патрубка 2000х2000 мм	шт.
	Группа 19.1.02.05: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из листовой стали	
27.52.13.19.1.02.05-0001	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, диаметр фланца 500 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0002	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, диаметр фланца 800 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0003	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, диаметр фланца 1000 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0004	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, диаметр фланца 1400 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0005	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, диаметр фланца 1600 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0006	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, массой до 250 кг	шт.
27.52.13.19.1.02.05-0007	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка: массой до 475 кг	шт.
28.25.30.19.1.02.05-1000	Воздухораспределители угловые пристенные оконечные перфорированные ВОП3-400, из оцинкованной стали, с порошковой окраской, размеры 1250х750 мм	шт.
	Группа 19.1.02.06: Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали	
27.52.13.19.1.02.06-0001	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 250 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.06-0002	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 315 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.06-0003	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 500 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.06-0004	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 710 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.06-0005	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 1000 мм	шт.
27.52.13.19.1.02.06-0006	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали, диаметр каркаса 1400 мм	шт.
	Группа 19.1.02.07: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой и сортовой стали	
27.52.13.19.1.02.07-0001	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0002	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0003	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0004	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0005	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.

27.52.13.19.1.02.07-0006	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0007	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0008	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0009	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0010	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0011	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0012	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0013	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0014	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0015	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0016	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0017	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0018	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0019	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0020	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0021	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0031	Панели воздухораздающие штампованные из листовой: углеродистой стали П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.07-0032	Панели воздухораздающие штампованные из листовой: углеродистой стали П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт.

Группа 19.1.02.08: Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали

27.52.13.19.1.02.08-0001	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0002	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0003	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0004	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0005	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0006	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0007	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0008	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0009	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0010	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0011	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0012	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0013	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0014	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0015	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0016	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0017	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0018	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0019	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка:	шт.

	ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2	
27.52.13.19.1.02.08-0020	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0021	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0031	Панели воздухораздающие штампованные из листовой: оцинкованной стали П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	шт.
27.52.13.19.1.02.08-0032	Панели воздухораздающие штампованные из листовой: оцинкованной стали П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1000	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 430х430 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1002	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 206х206 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1004	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 262х262 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1006	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 318х318 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1008	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 374х374 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1010	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 459х459 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1012	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 559х559 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1014	Воздухораспределители-анемостаты потолочные квадратные типа СТ-КВ, из черной стали, с порошковой окраской, размеры 584х584 мм	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1016	Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-13, чертеж ЭИ 03.00.00	шт.
28.25.30.19.1.02.08-1018	Эжекторы для распределения воздушных потоков в приточной вентиляции из стали, тип ЭИ-26, чертеж ЭИ05.00.00-01	шт.
	Группа 19.1.02.09: Воздухораспределители, не включенные в группы	
27.52.13.19.1.02.09-0001	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные с диффузором, экраном и регулятором	шт.
	Раздел 19.1.03: Воздухосборники	
	Группа 19.1.03.01: Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб	
25.29.11.19.1.03.01-0001	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 76 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0002	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 89 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0003	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 108 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0004	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 133 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0005	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 159 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0006	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 219 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0007	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 273 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0008	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 325 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.01-0009	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: 426 мм	шт.
	Группа 19.1.03.02: Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб	
25.29.11.19.1.03.02-0001	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб вертикальные, диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.02-0002	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб вертикальные, диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.02-0003	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб вертикальные, диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.02-0004	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб горизонтальные, диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	шт.
25.29.11.19.1.03.02-0005	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб горизонтальные, диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	шт.
	Раздел 19.1.04: Дефлекторы	
	Группа 19.1.04.01: Дефлекторы вытяжные цилиндрические	
25.11.23.19.1.04.01-0001	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 100 мм	шт.

25.11.23.19.1.04.01-0002	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0003	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0004	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 200 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0005	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, диаметр патрубка 250 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0006	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0007	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0008	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0009	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0010	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0011	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0012	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 900 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0013	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 1000 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0021	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0022	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0023	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0024	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0025	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0026	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0027	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0028	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0031	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0032	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0033	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0034	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0035	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде, диаметр патрубка 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0036	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0037	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде, диаметр патрубка 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0038	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0039	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде, диаметр патрубка 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0040	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 900 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0041	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде, диаметр патрубка 900 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0042	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 1000 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.01-0043	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде, диаметр патрубка 1000 мм	шт.
28.25.30.19.1.04.01-1000	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 1250 мм	шт.
28.25.30.19.1.04.01-1002	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали типа ЦАГИ, диаметр 315 мм	шт.
28.25.30.19.1.04.01-1004	Дефлекторы для систем естественной вытяжной вентиляции из оцинкованной и сортовой стали, диаметр 280 мм	шт.

Группа 19.1.04.02: Дефлекторы статические

25.11.23.19.1.04.02-0001	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0002	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0003	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 140 мм	шт.

25.11.23.19.1.04.02-0004	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0005	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 180 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0006	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 200 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0007	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 250 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0008	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 280 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0009	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0010	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0011	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 500 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0012	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 630 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0013	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 710 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0014	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 800 мм	шт.
25.11.23.19.1.04.02-0015	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 900 мм	шт.

Раздел 19.1.05: Диффузоры

Группа 19.1.05.01: Диффузоры конические универсальные

25.11.23.19.1.05.01-0001	Диффузоры конические универсальные, диаметр 250 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.01-0002	Диффузоры конические универсальные, диаметр 315 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.01-0003	Диффузоры конические универсальные, диаметр 355 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.01-0004	Диффузоры конические универсальные, диаметр 400 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.01-1000	Диффузоры металлические для вентиляторов осевых шахтных, диаметр рабочего колеса 2000 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.01-1002	Диффузоры металлические для вентиляторов осевых шахтных, диаметр рабочего колеса 2400 мм	шт.

Группа 19.1.05.02: Диффузоры потолочные из алюминиевого профиля

25.11.23.19.1.05.02-0001	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.02-0002	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 450х450 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.02-0003	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДП, размером 600х600 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.02-0004	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, размером 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.02-0005	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, размером 450х450 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.02-0006	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: ДПР регулируемый, размером 600х600 мм	шт.

Группа 19.1.05.03: Диффузоры потолочные металлические

25.11.23.19.1.05.03-0002	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-0003	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-0004	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1000	Диффузор металлический для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, диаметр рабочего колеса 1600 мм	шт.
28.25.30.19.1.05.03-1002	Диффузоры вентиляционные приточные/вытяжные круглые стальные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1004	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1006	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1008	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 125 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1010	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 160 мм	шт.
25.11.23.19.1.05.03-1012	Диффузоры потолочные металлические приточные, диаметр 200 мм	шт.

Группа 19.1.05.04: Диффузоры потолочные пластиковые

22.23.19.19.1.05.04-0001	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0002	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 125 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0003	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 160 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0004	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 200 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0005	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 250 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0006	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0007	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0008	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм	шт.
22.23.19.19.1.05.04-0009	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм	шт.

22.23.19.19.1.05.04-0010	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 250 мм	шт.

Раздел 19.1.06: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт

Группа 19.1.06.01: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана

29.32.30.19.1.06.01-0001	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-11, диаметром 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-12, диаметром 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0003	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-13, диаметром 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0004	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-14, диаметром 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0005	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-15, диаметром 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0006	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-16, диаметром 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0007	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-17, диаметром 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0008	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-18, диаметром 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0009	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-19, диаметром 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0010	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-20, диаметром 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0011	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: УП 1-21, диаметром 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0021	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0023	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0025	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0026	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0027	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0028	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0029	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0030	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.01-0031	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: УП1, диаметром патрубка 200 мм	шт.
28.25.30.19.1.06.01-1000	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали, без клапана и кольца, 1-9, диаметр патрубка 900 мм	шт.

Группа 19.1.06.02: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм

29.32.30.19.1.06.02-0001	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0003	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0004	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0005	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0006	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0007	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0008	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0009	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0010	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0011	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0021	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0023	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный	шт.

	механизм УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	
29.32.30.19.1.06.02-0024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0025	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0026	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0027	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0028	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0029	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0030	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0031	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0041	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0042	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0043	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0044	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0045	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0046	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0047	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0048	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0049	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0050	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0051	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0061	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0062	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0063	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0064	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0065	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0066	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0067	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0068	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0069	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0070	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.02-0071	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм	шт.
28.25.30.19.1.06.02-1000	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под мэо, без кольца, 3.2, диаметр патрубка 280 мм	шт.
28.25.30.19.1.06.02-1002	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с клапаном и площадкой под мэо, с кольцом, 3.14, диаметр патрубка 280 мм	шт.
28.25.30.19.1.06.02-1004	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под мэо, без кольца, 5.2, диаметр патрубка 280 мм	шт.
28.25.30.19.1.06.02-1006	Узлы прохода вытяжных шахт из листовой горячекатаной и сортовой стали с утепленным клапаном и площадкой под мэо,с кольцом, 5.14, диаметр патрубка 280 мм	шт.

Группа 19.1.06.03: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением

29.32.30.19.1.06.03-0001	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.

29.32.30.19.1.06.03-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0003	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0004	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0011	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0012	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0013	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0014	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0016	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.03-0017	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	шт.

Группа 19.1.06.04: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления

29.32.30.19.1.06.04-0001	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0003	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0004	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0005	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0006	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0007	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0008	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0009	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0010	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0011	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0021	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0022	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0023	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0024	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0025	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0026	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0027	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0028	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0029	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0030	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0031	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0041	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0042	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	шт.

29.32.30.19.1.06.04-0043	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0044	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0045	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0046	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0047	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0048	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0049	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0050	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0051	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0061	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0062	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0063	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0064	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0065	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0066	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0067	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0068	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0069	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0070	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.04-0071	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4, диаметром патрубка 200 мм	шт.

Группа 19.1.06.05: Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с неутепленным клапаном

29.32.30.19.1.06.05-0001	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 250 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.05-0002	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 355 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.05-0003	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 560 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.05-0004	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 800 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.05-0005	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 1000 мм	шт.
29.32.30.19.1.06.05-0006	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: до 1250 мм	шт.

Часть 19.2: Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки

Раздел 19.2.01: Виброизоляторы, вставки гибкие

Группа 19.2.01.01: Виброизоляторы пружинные

28.13.32.19.2.01.01-0001	Виброизоляторы пружинные: до № 38	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0002	Виброизоляторы пружинные типа ДО-39	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0003	Виброизоляторы пружинные типа ДО-40	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0004	Виброизоляторы пружинные типа ДО-41	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0005	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-42	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0006	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-43	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0007	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-44	шт.
28.13.32.19.2.01.01-0008	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-45	шт.
28.25.30.19.2.01.01-1000	Виброизоляторы пружинные для гашения вибрации, ДО-38	шт.

	Группа 19.2.01.02: Вставки гибкие к канальным вентиляторам	
28.13.32.19.2.01.02-1000	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 1000х500 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1002	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 300х150 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1004	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 400х200 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1006	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 500х250 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1008	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 500х300 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1010	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 600х300 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1012	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 600х350 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1014	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 700х400 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.02-1016	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой, размером: 800х500 мм	шт.
	Группа 19.2.01.03: Вставки гибкие к крышным вентиляторам	
28.13.32.19.2.01.03-1000	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 190/225	шт.
28.13.32.19.2.01.03-1002	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 310/311	шт.
28.13.32.19.2.01.03-1004	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 355/500	шт.
28.13.32.19.2.01.03-1006	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 560/630	шт.
28.13.32.19.2.01.03-1008	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 710	шт.
28.13.32.19.2.01.03-1010	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием 800/900	шт.
	Группа 19.2.01.04: Вставки гибкие к радиальным	
28.13.32.19.2.01.04-0001	Вставки гибкие В-2,5 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам, диаметр 250 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0002	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр DN 315 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0003	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-4, номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0004	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-5, номинальный диаметр DN 500 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0005	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-6,3, номинальный диаметр DN 630 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0006	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-8, номинальный диаметр DN 800 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0007	Вставки гибкие В-10 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам, диаметр 1000 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0008	Вставки гибкие В-12,5 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам, диаметр 1250 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0009	Вставки гибкие В-16 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам, диаметр 1400 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0010	Вставки гибкие В-20 из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам, диаметр 1800 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0011	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-2,5, размером 200х200 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0012	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-3,2, размером 250х250 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0013	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-4, размером 300х300 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0014	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-5, размером 400х400 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0015	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-6,3, размером 500х500 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0016	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-8, размером 600х600 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0017	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-10, размером 800х800 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0018	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: Н-12,5, размером 1000х1000 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0019	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм	шт.
28.13.32.19.2.01.04-0020	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм	шт.

28.13.32.19.2.01.04-0021	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2

Группа 19.2.01.05: Вставки гибкие к центробежным вентиляторам

28.13.32.19.2.01.05-0001	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-2 и ВВ-2	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0002	Вставки гибкие типа В-2,5, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0003	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-3,2 и ВВ-3,2	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0004	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-4 и ВВ-4	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0005	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-5	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0006	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-6,3 и ВВ-6,3	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0007	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-7,1 и ВВ-7,1	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0008	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-8 и ВВ-8	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0009	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: В-9 и ВВ-9	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0010	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-10 и ВВ-10	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0011	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип В-12,5	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0012	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-17 и ВН10	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0013	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-19 и ВН12	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0014	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-20 и ВН13	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0015	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-21 и ВН14	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0016	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-22 и ВН15	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0017	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-24 и ВН17	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0018	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-28 и ВН21	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0019	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-30 и ВН23	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0020	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВВ-34 и ВН16	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0021	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-40-20	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0022	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-50-25	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0023	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-50-30	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0024	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-25	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0025	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-30	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0026	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-60-35	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0027	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-70-40	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0028	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-80-50	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0029	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: ВГ-90-50	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0030	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: Н-2 и ВН-2	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0031	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-2,5 и ВН-2,5	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0032	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-3,2	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0033	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-4 и ВН-4	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0034	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-5 и ВН-5	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0035	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-6,3	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0036	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-8 и ВН-8	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0037	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-10 и ВН-10	шт.
28.13.32.19.2.01.05-0038	Вставки гибкие, из оцинкованной стали и парусины брезентовой, для соединения воздуховодов с вентиляторами, тип Н-12,5 и ВН-12,5	шт.

Раздел 19.2.02: Зонты и отсосы вентиляционные

Группа 19.2.02.01: Зонты вентиляционные из листовой и сортовой стали

25.11.23.19.2.02.01-0001	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0002	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 250 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0003	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 315 мм	шт.

25.11.23.19.2.02.01-0004	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 400 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0005	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0006	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 500 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0007	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 630 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0008	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 710 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0009	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 800 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0010	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0011	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 1250 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0012	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0013	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1300 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0014	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 1600 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0015	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 2000 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0016	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 2600 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0017	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 3200 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0018	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 3600 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметр шахты 4000 мм	шт.

Группа 19.2.02.02: Зонты вентиляционные из оцинкованной стали

25.11.23.19.2.02.02-0011	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 200 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0012	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 250мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0013	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, круглого сечения, 315мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0014	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 400 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0015	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 450 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0016	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 500 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0017	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 630 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0018	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 710 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 800 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0020	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0021	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметр шахты 1250 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0022	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0023	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 600 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0024	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0025	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0026	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0027	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0028	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х500мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0029	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х500мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0030	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х1000мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0031	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 400х1200мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0032	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1000мм	шт.
25.11.23.19.2.02.02-0033	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х1200мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1000	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 1000х1200мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1002	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 250х300мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1004	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 300х400мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1006	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 500х600мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1008	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 600х800мм	шт.
28.25.30.19.2.02.02-1010	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, 800х2000мм	шт.

Группа 19.2.02.03: Отсосы вентиляционные

25.11.23.19.2.02.03-0001	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3	шт.
25.11.23.19.2.02.03-0002	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8	шт.
25.11.23.19.2.02.03-0003	Отсос вентиляционный МВО-420	шт.
25.11.23.19.2.02.03-0011	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	кг
25.11.23.19.2.02.03-0012	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	кг
25.11.23.19.2.02.03-1000	Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС ,приточно-вытяжной, для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,26 м2	шт.
25.11.23.19.2.02.03-1002	Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС, приточно-вытяжной, для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,086 м2	шт.
25.11.23.19.2.02.03-1004	Отсос вентиляционный местный типа МВО-МС, приточно-вытяжной, для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания, полезная площадь фильтров 0,34 м2	шт.

Группа 19.2.02.04: Зонты вентиляционные, не включенные в группы

25.11.23.19.2.02.04-0001	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2

Раздел 19.2.03: Решетки и сетки в рамках

Группа 19.2.03.01: Решетки алюминиевые нерегулируемые

25.11.23.19.2.03.01-0011	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 150х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0012	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 150х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0013	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 150х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0014	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 200х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0015	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием,, размером: 200х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0016	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 200х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0017	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 200х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0018	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 250х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0019	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 250х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0020	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размером: 250х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0049	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, типа 4АПН, размер 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0050	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, типа 4АПН, размер 450х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0061	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0062	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0063	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0064	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0065	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0066	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0067	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0068	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0069	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0070	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0071	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 100х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0072	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0073	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0074	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0075	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0076	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0077	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0078	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0079	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0080	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х500 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.01-0081	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0082	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 150х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0083	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0084	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0085	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0086	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0087	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0088	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0089	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0090	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0091	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0092	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0093	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 200х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0094	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0095	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0096	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0097	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0098	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0099	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0100	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0101	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0102	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0103	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0104	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0105	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0106	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0107	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0108	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0109	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0110	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0111	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0112	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0113	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0114	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0115	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 300х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0116	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0117	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0118	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0119	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0120	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0121	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0122	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0123	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0124	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0125	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0126	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 350х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0127	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0128	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0129	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0130	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0131	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0132	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0133	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х400 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.01-0134	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0135	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0136	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0137	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 400х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0138	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0139	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0140	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0141	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0142	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0143	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0144	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0145	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0146	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0147	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0148	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 450х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0149	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0150	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0151	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0152	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0153	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0154	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0155	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0156	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0157	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0158	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0159	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 500х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0160	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0161	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0162	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0163	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0164	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0165	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0166	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0167	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0168	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0169	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0170	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 550х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0171	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0172	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0173	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0174	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0175	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0176	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х350 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0177	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0178	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0179	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0180	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х550 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-0181	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 600х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-1000	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметром 160 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-1002	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметром 200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-1004	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметром 250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.01-1006	Решетка жалюзийная наружная из алюминия круглого сечения, диаметром 315 мм	шт.

Группа 19.2.03.02: Решетки алюминиевые регулируемые

25.11.23.19.2.03.02-0001	Алюминиевые вентиляционные решетки: АГС 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0002	Алюминиевые вентиляционные решетки: АГС 800х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0003	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0004	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0005	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0006	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0007	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 400х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0008	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0009	Алюминиевые вентиляционные решетки: АМН 500х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0010	Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0011	Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0012	Алюминиевые вентиляционные решетки: АП 600х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0075	Решетки вентиляционные типа МП, масса алюминия 1,394 кг, поверхность анодирования 0,66 м2	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0076	Решетки вентиляционные типа РВП-1-51, площадь 0,633 м2, поверхность анодирования 3,156 м2	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0080	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, АМН, размер 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0151	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0152	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0153	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0154	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0155	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0156	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0157	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0158	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0159	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0160	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0161	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0162	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 100х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0163	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0164	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0165	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0166	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0167	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0168	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0169	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0170	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0171	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0172	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0173	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0174	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 150х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0175	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0176	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0177	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х200 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0178	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0179	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0180	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0181	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0182	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0183	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0184	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0185	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0186	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 200х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0187	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0188	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0189	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0190	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0191	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0192	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0193	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0194	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0195	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0196	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0197	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0198	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 250х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0199	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0200	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0201	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0202	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0203	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0204	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0205	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0206	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0207	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0208	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0209	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0210	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 300х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0211	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0212	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0213	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0214	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0215	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0216	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х400 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0217	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0218	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0219	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0220	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0221	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0222	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 400х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0223	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0224	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0225	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0226	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0227	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0228	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0229	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0230	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0231	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0232	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0233	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0234	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 500х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0235	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0236	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0237	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0238	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0239	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0240	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0241	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0242	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0243	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0244	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0245	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0246	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 600х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0247	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0248	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0249	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0250	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0251	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0252	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0253	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0254	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0255	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х700 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0256	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0257	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0258	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 700х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0259	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0260	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0261	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0262	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0263	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0264	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0265	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0266	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0267	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0268	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0269	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0270	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0271	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0272	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0273	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0274	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0275	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0276	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0277	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0278	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0279	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0280	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0281	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0282	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 900х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0283	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0284	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0285	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0286	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0287	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0288	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0289	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0290	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0291	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0292	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0293	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0294	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 1000х1000 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0295	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0296	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0297	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0298	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0299	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0300	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0301	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0302	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0303	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0304	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0305	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0306	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 100х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0307	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0308	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0309	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0310	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0311	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0312	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0313	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0314	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0315	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0316	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0317	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0318	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 150х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0319	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0320	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0321	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0322	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0323	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0324	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0325	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0326	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0327	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0328	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0329	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0330	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 200х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0331	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0332	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0333	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х200 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0334	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0335	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0336	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0337	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0338	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0339	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0340	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0341	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0342	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 250х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0343	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0344	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0345	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0346	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0347	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0348	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0349	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0350	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0351	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0352	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0353	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0354	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 300х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0355	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0356	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0357	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0358	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0359	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0360	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0361	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0362	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0363	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0364	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0365	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0366	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 400х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0367	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0368	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0369	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0370	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0371	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0372	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х400 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0373	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0374	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0375	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0376	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0377	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0378	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 500х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0379	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0380	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0381	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0382	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0383	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0384	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0385	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0386	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0387	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0388	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0389	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0390	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 600х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0391	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0392	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0393	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0394	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0395	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0396	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0397	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0398	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0399	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0400	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0401	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0402	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 700х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0403	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0404	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0405	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0406	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0407	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0408	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0409	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0410	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0411	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х700 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-0412	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0413	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0414	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 800х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0415	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0416	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0417	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0418	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0419	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0420	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0421	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0422	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0423	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0424	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0425	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0426	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 900х1000 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0427	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0428	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0429	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0430	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0431	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х300 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0432	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0433	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х500 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0434	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0435	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х700 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0436	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х800 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0437	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х900 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-0438	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-2, размером 1000х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.02-0441	Решетки регулирующие марка: РР-1, размер 100х200 мм	м2
25.93.13.19.2.03.02-0442	Решетки регулирующие марка: РР-2, размер 100х400 мм	м2
25.93.13.19.2.03.02-0443	Решетки регулирующие марка: РР-3, размер 200х200 мм	м2
25.93.13.19.2.03.02-0444	Решетки регулирующие марка: РР-4, размер 200х400 мм	м2
25.93.13.19.2.03.02-0445	Решетки регулирующие марка: РР-5, размер 200х600 мм	м2
25.11.23.19.2.03.02-1000	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, адр, размер 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1002	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, адр, размер 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1004	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амн, размер 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1006	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амн, размер 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1008	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1010	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1012	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размер 300х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1014	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 1000х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1016	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 300х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1018	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 600х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1020	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые, амр, размеры 800х300 мм	шт.

25.11.23.19.2.03.02-1022	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 200х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1024	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 200х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1026	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, алюминиевые,адр, размер 300х100 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1028	Решетки вентиляционные, потолочные, алюминиевые, 4апр, размеры 600х600 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1030	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 1-4, размер 400х400 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1032	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-1, размер 150х150 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1034	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-2, размер 250х250 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.02-1036	Решетки вентиляционные, регулируемые, с регуляторами направления струи воздуха, рв 2-3, размер 250х400 мм	шт.

Группа 19.2.03.03: Решетки из оцинкованной стали нерегулируемые

25.93.13.19.2.03.03-0011	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0012	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0013	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0014	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0015	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0016	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0017	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0018	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0019	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0020	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0021	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0022	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0023	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0024	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0025	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0026	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0027	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0028	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0029	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0030	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0031	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0032	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0033	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0034	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0035	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0036	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0037	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0038	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0039	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0040	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0041	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0042	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0043	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0044	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0045	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0046	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0047	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0048	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0049	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0050	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 350х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0051	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х200 мм	шт.

25.93.13.19.2.03.03-0052	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0053	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0054	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0055	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0056	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0057	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0058	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0059	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0060	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0061	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0062	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0063	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0064	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0065	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0066	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0067	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0068	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0069	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0070	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 500х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0071	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0072	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0073	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0074	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0075	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0076	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0077	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0078	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0079	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0080	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0081	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0082	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0083	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0084	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0085	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0086	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0087	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0088	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0089	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0090	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 700х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0091	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0092	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0093	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0094	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0095	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0096	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0097	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0098	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0099	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0100	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 800х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0101	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0102	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0103	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0104	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х350 мм	шт.

25.93.13.19.2.03.03-0105	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0106	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0107	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0108	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0109	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0110	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 900х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0111	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х200 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0112	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х250 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0113	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х300 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0114	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х350 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0115	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х400 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0116	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х500 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0117	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х600 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0118	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х800 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0119	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х900 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-0120	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 1000х1000 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-1000	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 100х100 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-1002	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 125х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-1004	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 160х160 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.03-1006	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения размером 200х200 мм	шт.

Группа 19.2.03.04: Решетки из оцинкованной стали регулируемые

25.93.13.19.2.03.04-0001	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-150, размер 150х150 мм	м2
25.93.13.19.2.03.04-0002	Решетки щелевые регулирующие марка: Р-200, размер 200х200 мм	м2

Группа 19.2.03.05: Решетки из прочих металлов нерегулируемые

25.93.13.19.2.03.05-0001	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 225х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0002	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 225х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0003	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 225х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0004	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 325х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0005	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 325х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0006	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 325х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0007	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 325х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0008	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 425х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0009	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 425х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0010	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 425х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0011	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 425х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0012	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 525х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0013	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 525х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0014	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 525х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0015	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 525х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0016	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 625х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0017	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 625х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0018	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 625х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0019	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 625х325 мм	шт.

25.93.13.19.2.03.05-0020	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 625х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0021	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 825х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0022	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 825х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0023	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 825х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0024	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 825х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0025	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 825х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0026	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1025х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0027	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1025х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0028	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1025х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0029	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1025х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0030	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1025х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0031	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1225х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0032	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1225х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0033	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1225х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0034	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1225х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0035	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 1225х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.05-0041	Решетки нерегулируемые марка: РШ-150, размер 200х200 мм	м2
25.93.13.19.2.03.05-0042	Решетки нерегулируемые марка: РШ-200, размер 252х252 мм	м2
29.32.30.19.2.03.05-1000	Решетки вентиляционные стальные штампованные щелевые, тип Р, размеры 150х150 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1002	Решетки вентиляционные стальные штампованные щелевые, тип Р, размеры 200х200 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1004	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225х1025 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1006	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225х125 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1008	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1010	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 225х75 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1012	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 325х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1014	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425х125 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1016	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1018	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 425х75 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1020	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525х125 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1022	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1024	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 525х75 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1026	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625х125 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1028	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1030	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 625х325 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1032	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размер 825х425 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1034	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размеры 1225х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1036	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные, горизонтальные, размеры 825х225 мм	шт.
29.32.30.19.2.03.05-1038	Решетки вентиляционные, жалюзийные, регулируемые, стальные,горизонтальные, размер 625х75 мм	шт.

Группа 19.2.03.06: Решетки из прочих металлов регулируемые

25.93.13.19.2.03.06-0001	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 225х75 мм	шт.

25.93.13.19.2.03.06-0002	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 225х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0003	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 225х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0004	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 325х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0005	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 325х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0006	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 325х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0007	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 325х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0008	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 425х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0009	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 425х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0010	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 425х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0011	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 425х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0012	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 525х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0013	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 525х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0014	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 525х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0015	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 525х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0016	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 625х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0017	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 625х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0018	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 625х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0019	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 625х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0020	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 625х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0021	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 825х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0022	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 825х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0023	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 825х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0024	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 825х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0025	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 825х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0026	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0027	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0028	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0029	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0030	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0031	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0032	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0033	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0034	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	шт.
25.93.13.19.2.03.06-0035	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	шт.

Группа 19.2.03.07: Решетки пластмассовые

22.23.19.19.2.03.07-0001	Решетка вентиляционная пластмассовая: дверная, размером 440х90 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0002	Решетка вентиляционная пластмассовая: радиаторная, размером 450х130 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0003	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 140х190 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0004	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 150х200 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0005	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 190х240 мм	шт.

22.23.19.19.2.03.07-0006	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 300х300 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0007	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 140х140 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0008	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 150х150 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0009	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х250 мм	шт.
22.23.19.19.2.03.07-0010	Решетка вентиляционная пластмассовая: разъемная, размером 200х300 мм	шт.

Группа 19.2.03.08: Сетки металлические в рамках

25.93.13.19.2.03.08-0001	Сетки металлические в рамках площадью в свету: более 0,5 м2	м2
25.93.13.19.2.03.08-0002	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	м2
25.93.13.19.2.03.08-0003	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2	м2
25.93.13.19.2.03.08-0004	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2	м2

Группа 19.2.03.09: Решетки, не включенные в группы

25.11.23.19.2.03.09-0011	Решетки для приямков стальные	т
25.11.23.19.2.03.09-0021	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: СТД 301, размер 150х490 мм	м2
25.93.13.19.2.03.09-0022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: СТД 302, размер 150х580 мм	м2
25.11.23.19.2.03.09-0031	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.09-0032	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.
25.11.23.19.2.03.09-0041	Решетки металлические размером: 200х200 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.09-0042	Решетки металлические размером: 450х450 мм	шт.
25.11.23.19.2.03.09-0051	Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм)	м2
25.11.23.19.2.03.09-0052	Решетки щелевые 3 АЛС	м
25.11.23.19.2.03.09-0053	Решетки щелевые 4 АЛС	м
25.99.29.19.2.03.09-1000	Решетки водосливные, чугунные, размеры 500х237х14 мм	шт.
25.99.29.19.2.03.09-1002	Решетки чугунные, водосливные для приема дождевой воды и грязи, размеры 500х500х40 мм	шт.

Часть 19.3: Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Раздел 19.3.01: Заслонки и клапаны для системы вентиляции

Группа 19.3.01.01: Дроссель-клапаны

28.14.11.19.3.01.01-0001	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 280 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0002	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 450 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0003	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 560 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0004	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0005	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0006	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 1300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0007	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 1400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0008	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0009	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 1800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0010	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметр до 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0011	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0012	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0013	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0014	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0016	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 3600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0017	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 4000 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.01-0018	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.01-0019	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1000	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 560 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1002	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, круглые, диаметр 710 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1004	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1300 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1006	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 1500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1008	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 2000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.01-1010	Дроссель-клапаны для регулирования расхода воздуха, в обечайке, с сектором управления, из оцинкованной стали, прямоугольные, периметр 700 мм	шт.

Группа 19.3.01.02: Заслонки воздушные

28.14.11.19.3.01.02-0001	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 200 мм, АЗД 196.000	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0002	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 250 мм, АЗД 196.000-01	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0003	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 280 мм, АЗД 196.000-02	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0004	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 315 мм, АЗД 196.000-03	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0005	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 355 мм, АЗД 196.000-04	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0006	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 400 мм, АЗД 196.000-05	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0007	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 450 мм, АЗД 196.000-06	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0008	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 500 мм, АЗД 196.000-07	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0009	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 560 мм, АЗД 196.000-08	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0010	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 630 мм, АЗД 197.000	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0011	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 710 мм, АЗД 197.000-01	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0012	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 800 мм, АЗД 197.000-02	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0013	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 900 мм, АЗД 197.000-03	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0014	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления, диаметр 1000 мм, АЗД 197.000-04	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0021	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 250х250 мм, АЗД 193.000	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0022	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 250х400 мм, АЗД 193.000-01	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0023	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 400х400 мм, АЗД 193.000-02	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0024	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х500 мм, типа АЗД 193.000-03	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0025	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х600 мм, типа АЗД 193.000-04	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0026	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: 600х600 мм, АЗД 193.000-05	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0027	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 800х800 мм, типа АЗД 193.000-06	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0028	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 1000х1000 мм, типа АЗД 193.000-07	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0031	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0032	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0033	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0034	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0035	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0036	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0037	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0041	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-01 с ручным управлением, диаметр 125 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0042	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-02 с ручным управлением, диаметр 140 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0043	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-03 с ручным управлением, диаметр 160 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0044	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-04 с ручным управлением, диаметр 180 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0045	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-05 с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0046	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-06 с ручным управлением, диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0047	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-07 с ручным управлением, диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0048	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-08 с ручным управлением, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0049	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-09 с ручным управлением, диаметр 500 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.02-0050	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-10 с ручным управлением, диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0051	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-11 с ручным управлением, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0052	Заслонки воздушные унифицированные РК-300-12 с ручным управлением, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0053	Заслонки воздушные унифицированные РК-300 с ручным управлением, диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0054	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-01 размером 150х100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0055	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-02 размером 200х100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0056	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-03 размером 200х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0057	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-04 размером 250х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0058	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-05 размером 300х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0059	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-06 размером 400х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0060	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-07 размером 500х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0061	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-08 размером 600х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0062	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0063	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления типа РК-302-10 размером 400х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0064	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0065	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0066	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0067	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0068	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0069	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0070	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302-17 размером 1000х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0071	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0072	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: РК-302 размером 100х100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0081	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 250х250 мм, АЗД 190.000	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0082	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х400 мм, типа АЗД 190.000-01	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0083	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 400х400 мм, АЗД 190.000-02	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0084	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 400х500 мм, АЗД 190.000-03	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0085	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 400х600 мм, АЗД 190.000-04	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0086	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 600х600 мм. АЗД 190.000-05	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0087	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 800х800 мм, АЗД 190.000-06	шт.
28.14.11.19.3.01.02-0088	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1000	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1002	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1004	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1006	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1008	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с ручным управлением, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1010	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1012	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1014	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1016	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1018	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на бандажном соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1020	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1022	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1024	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1026	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с ручным управлением, диаметр 400 мм	шт.

28.25.12.19.3.01.02-1028	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1030	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1032	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1034	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1036	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали на фланцевом соединении с электроприводом, рк 301, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1038	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1040	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 100х100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1042	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 100х150 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1044	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 100х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1046	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1048	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1050	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х300 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1052	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1054	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1056	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 200х600 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1058	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 600х600 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.02-1060	Заслонки для регулирования воздушных потоков из оцинкованной стали с электроприводом, рк 303, сечение 800х800 мм	шт.

Группа 19.3.01.03: Заслонки и комплекты дроссельные

28.25.12.19.3.01.03-0001	Заслонки дроссельные, диаметр 90 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-0002	Заслонки дроссельные, диаметр 110 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-0003	Заслонки дроссельные, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-0004	Заслонки дроссельные, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-0011	Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 90 мм	компл.
28.25.12.19.3.01.03-0012	Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 110 мм	компл.
28.25.12.19.3.01.03-0013	Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 160 мм	компл.
28.25.12.19.3.01.03-0014	Комплект монтажный для дроссельной заслонки, диаметр 200 мм	компл.
28.25.12.19.3.01.03-1000	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 01, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1002	Дроссель-клапаны для регулирования з оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 01, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1004	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 01, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1006	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 01, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1008	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 02, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1010	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 02, диаметр 125 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1012	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением, дкн 02, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.03-1014	Дроссель-клапаны для регулирования из оцинкованной стали на ниппельном соединении с ручным управлением,дкн 01, диаметр 500 мм	шт.
28.14.13.19.3.01.03-1016	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 30 мм	компл.
28.14.13.19.3.01.03-1018	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 40 мм	компл.
28.14.13.19.3.01.03-1020	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 50 мм	компл.
28.14.13.19.3.01.03-1022	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 60 мм	компл.
28.14.13.19.3.01.03-1024	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 70 мм	шт.
28.14.13.19.3.01.03-1026	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 80 мм	шт.
28.14.13.19.3.01.03-1028	Заслонки регулирующие малого сопротивления, давление 0,1 Мпа, диаметр 90 мм	шт.

Группа 19.3.01.04: Заслонки регулирующие

28.14.11.19.3.01.04-1000	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 1000 мм, высота 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1002	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 300 мм, высота 150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1004	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 400 мм, высота 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1006	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1008	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 500 мм, высота 300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1010	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1012	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 600 мм, высота 350 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1014	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 700 мм, высота 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1016	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 800 мм, высота 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.04-1018	Заслонка регулирующая для прямоугольных каналов, ширина 900 мм, высота 500 мм	шт.

Группа 19.3.01.05: Клапаны вентиляционные

28.14.11.19.3.01.05-0001	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 400х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0002	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0003	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 630х315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0004	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 630х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0005	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0006	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0007	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0008	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0011	Клапаны герметические вентиляционные: повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0012	Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.300	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0013	Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.400	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0014	Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01010.600	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0015	Клапаны герметические вентиляционные: с ручным приводом ИА01013.200	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0021	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 125 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0022	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 160 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0023	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 100, диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0024	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0025	Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0026	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 355 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0027	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0028	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 450 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0029	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0030	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 560 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0031	Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0032	Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 710 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0033	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0034	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 900 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0035	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0036	Клапаны обратные взрывозащищенные диаметр 1250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0037	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 101, диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0038	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 102, сечение 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0039	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0040	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0041	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ102.000 размером 200х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0042	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.05-0043	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 103, сечение 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0044	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 103, сечение 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0045	Клапаны обратные взрывозащищенные типа: АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.05-0046	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 104, сечение 800х800 мм	шт.
	Группа 19.3.01.06: Клапаны воздушные	
28.14.11.19.3.01.06-0001	Клапаны воздушные полипропиленовые для невентилируемых канализационных стояков с резиновой мембраной, двойной изолированной стенкой, уменьшителем, защитной сеткой, диаметр 50, 75, 110 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0021	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0022	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0023	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0024	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0025	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0031	Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0032	Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0033	Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0034	Клапаны воздушные: К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0035	Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0036	Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0037	Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0038	Клапаны воздушные: К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0039	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0040	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0041	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0042	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0043	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0044	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0045	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0046	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0047	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0048	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0049	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 100х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0050	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0051	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0052	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0053	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0054	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0055	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0056	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0057	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0058	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0059	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0060	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0061	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 150х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0062	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0063	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0064	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0065	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0066	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0067	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х400	шт.

28.14.11.19.3.01.06-0068	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0069	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0070	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0071	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0072	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0073	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 200х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0074	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0075	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0076	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0077	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0078	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0079	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0080	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0081	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0082	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0083	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0084	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0085	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 250х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0086	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0087	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0088	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0089	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0090	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0091	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0092	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0093	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0094	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0095	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0096	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0097	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 300х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0098	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0099	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0100	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0101	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0102	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0103	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0104	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0105	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0106	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0107	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0108	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0109	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 400х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0110	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0111	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0112	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0113	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0114	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0115	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0116	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0117	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0118	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0119	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0120	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х900	шт.

28.14.11.19.3.01.06-0121	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 500х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0122	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0123	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0124	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0125	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0126	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0127	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0128	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0129	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0130	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0131	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0132	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0133	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 600х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0134	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0135	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0136	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0137	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0138	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0139	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0140	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0141	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0142	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0143	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0144	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0145	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 700х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0146	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0147	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0148	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0149	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0150	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0151	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0152	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0153	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0154	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0155	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0156	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0157	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 800х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0158	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0159	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0160	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0161	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0162	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0163	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0164	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0165	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0166	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0167	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0168	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0169	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 900х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0170	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х100	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0171	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х150	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0172	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х200	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0173	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х250	шт.

28.14.11.19.3.01.06-0174	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х300	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0175	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0176	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х500	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0177	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х600	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0178	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х700	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0179	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0180	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х900	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0181	Клапаны воздушные: под ручной или электропривод ВК 1000х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0191	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 250х250	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0192	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 400х400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0193	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 400х800	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0194	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 1000х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0201	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 600х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0202	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: 1000х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0203	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1600х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0204	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: 1800х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0205	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800х1400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0206	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0207	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0211	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 600х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0212	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1000х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0213	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1600х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0214	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1800х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0215	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 1800х1400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0216	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 2400х1000	шт.
28.14.11.19.3.01.06-0217	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: 2400х1400	шт.
28.14.11.19.3.01.06-1000	Клапан воздушный автоматический	шт.
28.14.11.19.3.01.06-1002	Клапан воздушный для невентилируемых канализационных стояков, номинальный диаметр DN 110 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.06-1004	Клапаны воздушные автоматические с отсекателем, размером: 1/2"	шт.
28.14.11.19.3.01.06-1006	Клапаны воздушные автоматические с отсекателем, размером: 3/8"	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1008	Клапаны воздушные лепестковые для предотвращения попадания атмосферных осадков в систему вентиляции, из стали, сечение 630х630 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1010	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1012	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 1000х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1014	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 2400х1400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1016	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 250х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1018	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 300х250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1020	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1022	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1024	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 400х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1026	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1028	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1030	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 500х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1032	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1034	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600х600 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1036	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 600х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.06-1038	Клапаны воздушные регулирующие, типа УВК с ручным приводом, размер 800х800 мм	шт.

Группа 19.3.01.07: Клапаны измерительно-регулирующие

28.14.11.19.3.01.07-1000	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.07-1002	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.07-1004	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 160 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.07-1006	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.07-1008	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.07-1010	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.07-1012	Клапаны измерительно-регулирующие, номинальный диаметр DN 400 мм	шт.
	Группа 19.3.01.08: Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам	
28.13.32.19.3.01.08-0001	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000	шт.
28.13.32.19.3.01.08-0002	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01	шт.
28.13.32.19.3.01.08-0003	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03	шт.
28.13.32.19.3.01.08-0004	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам: до 12,5 номера, КЛ00.000-05	шт.
	Группа 19.3.01.09: Клапаны обратные для вентиляционных каналов	
28.14.11.19.3.01.09-0025	Клапаны обратные из оцинкованной стали типа КВО 250М, диаметром 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0041	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01, диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0042	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-02, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0043	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-03, диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0044	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-04, диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0045	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-05, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0046	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-06, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0047	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения Ко-07, диаметр 1250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0048	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко, диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0049	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2, диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0050	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0051	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0052	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0053	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2, диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0054	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-3, диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0055	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-4, диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0056	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-5, диаметр 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0057	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: круглого сечения КО-2, диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0058	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0059	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0060	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0061	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.09-0062	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1000	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КГ 197, сечение 200х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1002	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1004	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 1250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1006	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1008	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1010	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1012	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1014	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 630 мм	шт.

28.25.12.19.3.01.09-1016	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КО, диаметр 800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1018	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОВ, диаметр 1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1020	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОВ, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1022	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОВ, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1024	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОВ, диаметр 630 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1026	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОВ, диаметр 800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1028	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОГ, диаметр 1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1030	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОГ, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1032	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОГ, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1034	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОГ, диаметр 630 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1036	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОГ, диаметр 800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1038	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП 100, сечение 400х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1040	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП 100, сечение 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1042	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1044	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 150х150 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1046	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 200х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1048	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 250х250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1050	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 400х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1052	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1054	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, КОП, сечение 800х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1056	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1058	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 125 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1060	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1062	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1064	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1066	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, РК 200, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1068	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1070	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 125 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1072	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1074	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1076	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1078	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на бандажном соединении, РК 200, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1080	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1082	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 125 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1084	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1086	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1088	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1090	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на ниппельном соединении, РК 200, диаметр 315 мм	шт.

28.25.12.19.3.01.09-1092	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1094	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 125 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1096	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 160 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1098	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1100	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1102	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из оцинкованной стали, на фланцевом соединении, РК 200, диаметр 315 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1104	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, КОВ, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1106	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах из черной стали, КОВ, диаметр 630 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.09-1108	Клапаны стальные обратные воздушные для вентиляторов ВКОп-8	шт.

Группа 19.3.01.10: Клапаны обратные с насадкой для вентиляторов

28.14.11.19.3.01.10-1000	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.10-1002	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 450 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.10-1004	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 560 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.10-1006	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов дымоудаления, диаметр 630 мм	шт.

Группа 19.3.01.11: Клапаны огнезадерживающие

28.14.11.19.3.01.11-0001	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0002	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0003	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0004	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0005	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0006	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0007	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0008	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 4000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0011	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0012	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0013	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0014	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0015	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0016	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0017	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0018	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 4000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0021	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0022	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0023	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0024	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0025	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0026	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0027	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 4000 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.11-0031	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0032	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0033	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0034	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0035	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0036	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0037	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0038	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 4000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0041	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0042	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, типа А3Е086.000-03	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0043	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0044	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, типа А3Е088.000-07	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0045	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, типа А3Е088.000-08	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0046	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0047	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0048	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа, периметром: 4000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0051	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0052	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0053	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0054	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 1800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0055	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0056	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0057	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0058	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа, периметром: 4000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0061	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0062	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0063	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 1600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0064	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0065	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 2400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0066	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 3200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.11-0067	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час, периметром: 4000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1000	Клапаны обратные взрывозащищенные 024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, сечение 200х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1002	Клапаны обратные взрывозащищенные 024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, сечение 300х300 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1004	Клапаны обратные взрывозащищенные 024 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, сечение 600х600 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1006	Клапаны обратные взрывозащищенные 025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 200х200 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1008	Клапаны обратные взрывозащищенные 025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 250х250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1010	Клапаны обратные взрывозащищенные 025 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 300х300 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1012	Клапаны обратные взрывозащищенные 026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 400х400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1014	Клапаны обратные взрывозащищенные 026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1016	Клапаны обратные взрывозащищенные 026 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 600х600 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1018	Клапаны обратные взрывозащищенные 027 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1020	Клапаны обратные взрывозащищенные 027 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, сечение 800х800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1022	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 1000 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1024	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1026	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 280 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1028	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 315 мм	шт.

28.25.12.19.3.01.11-1030	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 355 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1032	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 400 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1034	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 450 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1036	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 500 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1038	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 560 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1040	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 630 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1042	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 710 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1044	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 800 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1046	Клапаны обратные взрывозащищенные 028 в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, диаметр 900 мм	шт.
28.25.12.19.3.01.11-1048	Клапаны обратные для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах во взрывобезопасном исполнении из горячекатаной стали, типа АЗЕ 102, сечение 250х300 мм	шт.
	Группа 19.3.01.12: Клапаны перекидные искробезопасные	
28.14.11.19.3.01.12-0001	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.12-0002	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.12-0003	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 500х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.12-0004	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.12-0005	Клапаны для регулирования воздушных потоков в вентиляционных системах в искробезопасном исполнении из горячекатаной стали, перекидные, типа АЗЕ 024, сечение 1000х1000 мм	шт.
	Группа 19.3.01.13: Клапаны противопожарные	
28.14.11.19.3.01.13-0002	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0011	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: до 0,1 м2	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0012	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: до 0,2 м2	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0013	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: до 0,25 м2	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0021	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0022	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0031	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0032	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 125 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0033	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 160 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0034	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0035	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0036	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0037	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 355 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0038	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0039	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 450 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0040	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0041	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 560 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0042	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0043	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 710 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0044	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (60), диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0045	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 150х150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0046	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1	шт.

	(60) размером 200х200 мм	
28.14.11.19.3.01.13-0047	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0048	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 300х300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0049	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0050	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 500х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0051	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0052	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 700х700 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0053	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0054	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 900х900 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0055	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0056	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0057	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 100 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0058	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 125 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0059	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 160 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0060	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0061	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0062	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 315 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0063	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 355 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0064	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0065	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 450 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0066	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0067	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 560 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0068	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 630 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0069	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 710 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0070	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, типа КПС-1 (90), диаметр 800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0071	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 150х150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0072	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 200х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0073	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0074	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 300х300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0075	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0076	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 500х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0077	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0078	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 700х700 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0079	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0080	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 900х900 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0081	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0082	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0083	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0084	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 200х200 мм	шт.

28.14.11.19.3.01.13-0085	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0086	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 300х300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0087	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0088	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 500х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0089	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0090	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 700х700 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0091	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0092	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 900х900 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0093	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0094	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0095	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0096	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0097	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0098	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0099	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0100	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0101	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0102	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0103	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0104	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0105	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-0106	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	шт.
28.14.11.19.3.01.13-1000	Клапаны взрывные	шт.

Группа 19.3.01.14: Клапаны, не включенные в группы

28.14.11.19.3.01.14-0001	Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125	шт.
28.14.11.19.3.01.14-0011	Клапаны герметические К01019.1600	шт.
28.14.11.19.3.01.14-0012	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	шт.
28.14.11.19.3.01.14-0013	Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм	шт.

Раздел 19.3.02: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции

Группа 19.3.02.01: Диафрагмы камерные

28.25.12.19.3.02.01-0001	Диафрагмы камерные, диаметр 80 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0002	Диафрагмы камерные, диаметр 100 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0003	Диафрагмы камерные, диаметр 150 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0004	Диафрагмы камерные, диаметр 200 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0005	Диафрагмы камерные, диаметр 250 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0006	Диафрагмы камерные, диаметр 300 мм	шт.
28.25.12.19.3.02.01-0007	Диафрагмы камерные, диаметр 400 мм	шт.

Группа 19.3.02.02: Короба крышные для вентиляторов дымоудаления

28.13.32.19.3.02.02-1000	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 190/225	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1002	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 310/311	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1004	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 355/400	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1006	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 450/500	шт.

28.13.32.19.3.02.02-1008	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 560/630	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1010	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 710	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1012	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: 800/900	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1014	Пластина накрывающая для крышного короба диаметром 400 мм, плоская	шт.
28.13.32.19.3.02.02-1016	Пластина накрывающая для крышного короба диаметром 400 мм, профилированная	шт.
	Группа 19.3.02.03: Переходники для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания	
28.13.32.19.3.02.03-1000	Переходник для монтажа на вентканал дополнительных принадлежностей со стороны всасывания	шт.
	Группа 19.3.02.06: Рефнет-разветвители	
28.25.12.19.3.02.06-1000	Рефнет-разветвитель	шт.
	Группа 19.3.02.07: Шиберы	
25.11.23.19.3.02.07-0001	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 160 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0002	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0003	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром 500 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0004	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром 630 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0005	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0006	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1000 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0007	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1250 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0008	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1400 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0009	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1600 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0010	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: круглые диаметром до 1800 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0011	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0012	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 600	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0013	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 1000	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0014	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из листовой углеродистой и сортовой стали, периметр, мм до 1500	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0015	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0016	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0017	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0018	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0019	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0021	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 100 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0022	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 125 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0023	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0024	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 250 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0025	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 315 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0026	Заслонки (шиберы) ирисовые из оцинкованной листовой стали, калиброванные, с измерительными патрубками и сердечником-уплотнителем, диаметр 400 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0027	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 450 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0028	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 500 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0029	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 560 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0030	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 630 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0031	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 710 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0032	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0033	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1500 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0034	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 2000	шт.

	мм	
25.11.23.19.3.02.07-0035	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые, диаметром до 160 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0036	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0037	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0038	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0039	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0040	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 3200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0041	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 4500 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0042	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 5200 мм	шт.
25.11.23.19.3.02.07-0043	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 7200 мм	шт.
28.25.30.19.3.02.07-1000	Шиберы круглые, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметр 160 мм	10 шт.
28.25.30.19.3.02.07-1002	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр, мм: 2000	шт.
28.25.30.19.3.02.07-1004	Шиберы прямоугольные, в обечайке, из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, периметр, мм: 2600	шт.
	Группа 19.3.02.08: Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы	
28.25.12.19.3.02.08-0021	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.
28.25.12.19.3.02.08-0022	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	компл.
28.25.12.19.3.02.08-0031	Трубки дренажные (шланги) из поливинилхлорида гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	м
28.25.12.19.3.02.08-0032	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	10 м
28.13.23.19.3.02.08-1000	Компрессор ск175	шт.
28.13.23.19.3.02.08-1002	Компрессор ск200	шт.
	Раздел 19.3.03: Фильтры и комплектующие для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	
	Группа 19.3.03.01: Кассеты фильтрующие	
28.25.14.19.3.03.01-0001	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0002	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-125	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0003	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0004	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0005	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-250	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0006	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0007	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВ-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0008	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0009	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-125	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0010	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-150	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0011	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0012	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0013	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0014	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВК-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0015	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0016	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0017	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0018	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0019	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0020	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0021	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0022	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0023	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0024	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФВП-100-50	шт.

28.25.14.19.3.03.01-0025	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0026	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0027	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0028	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0029	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0030	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0031	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0032	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0033	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0034	Кассета фильтрующая класса: EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0035	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0036	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-125	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0037	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0038	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0039	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-250	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0040	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0041	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВ-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0042	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0043	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-125	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0044	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-150	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0045	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0046	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0047	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0048	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВК-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0049	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0050	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0051	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0052	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0053	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0054	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0055	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0056	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0057	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0058	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФВП-100-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0059	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0060	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0061	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0062	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0063	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0064	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0065	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0066	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0067	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0068	Кассета фильтрующая класса: EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0069	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0070	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-125	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0071	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0072	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0073	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-250	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0074	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0075	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВ-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0076	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-100	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0077	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-125	шт.

28.25.14.19.3.03.01-0078	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-150	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0079	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-160	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0080	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-200	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0081	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-315	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0082	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВК-400	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0083	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0084	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0085	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0086	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0087	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0088	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0089	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0090	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0091	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0092	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФВП-100-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0093	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0094	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0095	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0096	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0097	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0098	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0099	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0100	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0101	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.01-0102	Кассета фильтрующая класса: EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	шт.

Группа 19.3.03.02: Корпуса фильтров

28.25.14.19.3.03.02-0001	Фильтры волосяные, ФВ-100, диаметр условного прохода 100 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 280х348х410 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0002	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-125	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0003	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-160	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0004	Фильтры волосяные, ФВ-200, диаметр условного прохода 200 мм, площадь фильтрующей поверхности 0,046 м2, габаритные размеры 267,5х357,5х340 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0005	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-250	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0006	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-315	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0007	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВ-400	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0008	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-100	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0009	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-125	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0010	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-150	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0011	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-160	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0012	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-200	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0013	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-315	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0014	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки: ФВК-400	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0021	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-30-15	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0022	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0023	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0024	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0025	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0026	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0027	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0028	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0029	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0030	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФВП-100-50	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0031	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-30-15	шт.

28.25.14.19.3.03.02-0032	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-40-20	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0033	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-50-25	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0034	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-50-30	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0035	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-60-30	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0036	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-60-35	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0037	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-70-40	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0038	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-80-50	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0039	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-90-50	шт.
28.25.14.19.3.03.02-0040	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: ФЯГ-100-50	шт.
	Группа 19.3.03.03: Фильтры воздушные	
28.25.14.19.3.03.03-0001	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0002	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0003	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0004	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0005	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0006	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0007	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 125 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0008	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0009	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 200 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.03-0010	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт.
	Группа 19.3.03.04: Фильтры воздушные сетчатые	
28.25.14.19.3.03.04-0001	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0002	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0003	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0004	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0005	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0006	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0007	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 125 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0008	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0009	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 200 тыс. м3/час	шт.
28.25.14.19.3.03.04-0010	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт.
28.29.13.19.3.03.04-1000	Фильтры масляные для дизельных генераторных установок	шт.
	Группа 19.3.03.05: Фильтры воздушные ячейковые	
28.25.14.19.3.03.05-0001	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0002	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0003	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0004	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0005	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0006	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0007	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0008	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0009	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0010	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	шт.

28.25.14.19.3.03.05-0011	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0012	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0013	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0014	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0021	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0022	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0023	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0024	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0025	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0026	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0027	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0028	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0029	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0030	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0031	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0032	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0033	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0034	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0035	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0036	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0037	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0038	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0039	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0040	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0041	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0042	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0043	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0044	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0045	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0046	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0047	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0048	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0049	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0050	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0051	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0052	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0053	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0054	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0055	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0056	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм	шт.

28.25.14.19.3.03.05-0057	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0058	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0059	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0060	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0061	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0062	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0063	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0064	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0065	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0066	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0067	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0068	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0069	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0070	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0071	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0072	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0073	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0074	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0075	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0076	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0077	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0078	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0079	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0080	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0081	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0082	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0083	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0084	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0085	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0086	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0087	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0088	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0089	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0090	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0091	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0092	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0093	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0094	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0095	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм	шт.

28.25.14.19.3.03.05-0096	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0097	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0098	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305x610x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0099	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0100	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0101	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x287x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0102	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0103	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0104	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x592x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0105	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0106	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0107	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490x892x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0108	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0109	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0110	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500x500x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0111	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0112	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0113	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x592x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0114	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0115	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0116	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592x892x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0117	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x300 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0118	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x360 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0119	Фильтры ячейковые карманные: ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610x610x600 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-0121	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	м2
28.29.82.19.3.03.05-1000	Фильтры охлаждающей жидкости для дизельных генераторных установок	шт.
28.29.13.19.3.03.05-1002	Фильтры топливные для дизельных генераторных установок	шт.
28.25.14.19.3.03.05-1004	Фильтры ячейковые, типа ФЯБ (ФЯВБ), наполнитель - винилпластовые сетки, 514x514 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-1006	Фильтры ячейковые, типа ФЯР (ФЯРБ), наполнитель – металлические сетки, размер 514x514 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.05-1008	Фильтры ячейковые, типа ФЯУ (ФЯУБ), наполнитель – упругое стекловолокно, размер 514x514 мм	шт.
	Группа 19.3.03.06: Фильтры для воздуховодов, не включенные в группы	
28.25.14.19.3.03.06-1000	Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных помещениях типа ФМШ-К-1 (с одной кассетой ФК-К)	шт.
28.25.14.19.3.03.06-1002	Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных помещениях типа ФМШ-К-2 (с двумя кассетами ФК-К)	шт.
28.25.14.19.3.03.06-1004	Фильтр шихтовый, купрамитовый, для очистки воздуха в обитаемых герметизированных помещениях типа ФМШ-К-4 (с четырьмя кассетами ФК-К)	шт.
28.25.14.19.3.03.06-1006	Фильтры для прямоугольных воздуховодов с фильтрующим материалом класса EU3 размером: 500x250 мм, длиной 525 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.06-1008	Фильтры для прямоугольных воздуховодов с фильтрующим материалом класса EU3 размером: 600x300 мм, длиной 525 мм	шт.
28.25.14.19.3.03.06-1010	Фильтры для прямоугольных воздуховодов с фильтрующим материалом класса EU3 размером: 800x500 мм, длиной 680 мм	шт.

Часть 19.4: Изделия и конструкции шумопоглощающие

Раздел 19.4.01: Комплектующие шумоглушителей

Группа 19.4.01.01: Пластины шумопоглощающие

28.25.12.19.4.01.01-0001	Пластины шумопоглощающие, ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0002	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0003	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки: 111 пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0004	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0005	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0006	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0007	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0008	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.01.01-0009	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки III, пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1000	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-1, размеры 100х500х50мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1002	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-2, размеры 100х750х50мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1004	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 1-3, размеры 100х1000х50мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1006	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-1, размеры 200х500х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1008	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-2, размеры 200х750х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1010	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 2-3, размеры 200х1000х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1012	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-1, размеры 400х500х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1014	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-2, размеры 400х750х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1016	Обтекатели пластин шумоглушителей, из оцинкованной стали, 3-3, размеры 400х1000х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1018	Пластины шумоглушителей, звукопоглощающий материал - волокна базальтовые супертонкие, перфорация 12 мм, пп 1-3, сечение 100х100мм, длина 1м	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1020	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-1, (бств), сечение 500х750х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1022	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-1, (ствщ), сечение 500х750х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1024	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-2, (бств), сечение 500х1000х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1026	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-2, (ствщ), сечение 500х1000х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1028	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-3, (бств), сечение 1000х1000х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1030	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 1-3, (ствщ), сечение 1000х1000х100мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1032	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-1, (бств), сечение 500х750х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1034	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-1, (ствщ), сечение 500х750х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1036	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-2, (бств), сечение 500х1000х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1038	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-2, (ствщ), сечение 500х1000х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1040	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-3, (бств), сечение 1000х1000х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1042	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 2-3, (ствщ), сечение 1000х1000х200мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1044	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-1, (бств), сечение 500х750х400мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1046	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-1, (ствщ), сечение 500х750х400мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1048	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-2, (бств), сечение 500х1000х400мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1050	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-2, (ствщ), сечение 500х1000х400мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1052	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-3, (бств), сечение 1000х1000х400мм	шт.
28.25.30.19.4.01.01-1054	Пластины шумоглушителей, перфорация 3 мм, 3-3, (ствщ), сечение 1000х1000х400мм	шт.

Раздел 19.4.02: Шумоглушители

Группа 19.4.02.01: Глушители шума пластинчатые прямоугольного сечения

28.25.12.19.4.02.01-0001	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0002	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0003	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0004	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0005	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х1000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0006	Глушители шума пластинчатые марки, размером 2000х1000х1000 мм	шт.

28.25.12.19.4.02.01-0007	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0008	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х1500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0009	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х1500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0010	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х1500х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0011	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0012	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0013	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0014	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0015	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0016	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0017	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х1000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0018	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х1000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0019	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х1000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0020	Глушители шума пластинчатые марки, размером 2000х1000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0021	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х1500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0022	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1600х1500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0023	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х1500х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0024	Глушители шума пластинчатые марки, размером 1200х2000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0025	Глушители шума пластинчатые марки, размер 1600х2000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0026	Глушители шума пластинчатые марки, размером 800х2000х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0041	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0042	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0043	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0044	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0045	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0046	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0047	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0048	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0049	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0050	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0051	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0052	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0053	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0054	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0055	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0056	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0057	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0058	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0059	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0060	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0061	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0062	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0063	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0064	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.

28.25.12.19.4.02.01-0065	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0066	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0067	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0068	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0069	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0070	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0071	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0072	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0073	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0074	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0075	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0076	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0077	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0078	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0079	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0080	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0081	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0082	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0083	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0084	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0085	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0086	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0087	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0088	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0089	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0090	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0091	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-0092	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1000	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000, диаметр 100 мм, длина 300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1002	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-01, диаметр 125 мм, длина 300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1004	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-02, диаметр 160 мм, длина 300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1006	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-03, диаметр 100 мм, длина 600 мм,	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1008	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-04, диаметр 125 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1010	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-05, диаметр 160 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1012	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-06, диаметр 200 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1014	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-07, диаметр 250 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1016	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-08, диаметр 315 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1018	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-09, диаметр 400 мм, длина 600 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1020	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-10, диаметр 100 мм, длина 900 мм	шт.

28.25.12.19.4.02.01-1022	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-11, диаметр 125 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1024	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-12, диаметр 160 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1026	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-13, диаметр 200 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1028	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-14, диаметр 250 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1030	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-15, диаметр 315 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1032	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-16, диаметр 400 мм, длина 900 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1034	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-17, диаметр 200 мм, длина 1200 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1036	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-18, диаметр 250 мм, длина 1200 мм,	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1038	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-19, диаметр 315 мм, длина 1200 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.01-1040	Глушители шума, трубчатые из оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, шн-01.000-20, диаметр 400 мм, длина 1200 мм	шт.
	Группа 19.4.02.02: Глушители шума трубные прямоугольного сечения	
28.25.12.19.4.02.02-0001	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0002	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0003	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0004	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0005	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0006	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0007	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0008	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0009	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0010	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0011	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0021	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0022	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0023	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0024	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0025	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0026	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0027	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0028	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0029	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0030	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0031	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0032	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0033	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0034	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0035	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0036	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0037	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	шт.

28.25.12.19.4.02.02-0038	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.
28.25.12.19.4.02.02-0039	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	шт.
	Группа 19.4.02.03: Глушители шума трубчатые круглого сечения	
28.25.12.19.4.02.03-0001	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0002	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0003	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0004	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0005	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0006	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0007	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0008	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0009	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0010	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0011	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-0012	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении, ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1000	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1002	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1004	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1006	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1008	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1010	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1012	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1014	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1016	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1018	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1020	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1022	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на ниппельном соединении, ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1024	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1026	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1028	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1030	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1032	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1034	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1036	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1038	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1040	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-3, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.

28.25.12.19.4.02.03-1042	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-4, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1044	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1046	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на фланцевом соединении, ГТК2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1048	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1050	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1052	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1054	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1056	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1058	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1060	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1062	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1064	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.
28.25.12.19.4.02.03-1066	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения на реечном соединении ГТП2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.

Группа 19.4.02.04: Шумоглушители для круглых воздуховодов

28.25.12.19.4.02.04-1000	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1002	Шумоглушители для круглых воздуховодов 100/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1004	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1006	Шумоглушители для круглых воздуховодов 125/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1008	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1010	Шумоглушители для круглых воздуховодов 160/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1012	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1014	Шумоглушители для круглых воздуховодов 200/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1016	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1018	Шумоглушители для круглых воздуховодов 250/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1020	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1022	Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1024	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/600	шт.
28.25.12.19.4.02.04-1026	Шумоглушители для круглых воздуховодов 400/900	шт.

Группа 19.4.02.05: Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов

28.25.12.19.4.02.05-1000	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 1000х500/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1002	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 300х150/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1004	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 400х200/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1006	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 500х250/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1008	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 500х300/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1010	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600х300/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1012	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 600х350/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1014	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 700х400/1000	шт.
28.25.12.19.4.02.05-1016	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов 800х500/1000	шт.

Группа 19.4.02.06: Шумоглушители крышные

28.25.12.19.4.02.06-1000	Шумоглушители крышные: 190/225	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1002	Шумоглушители крышные: 310/311	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1004	Шумоглушители крышные: 355/400	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1006	Шумоглушители крышные: 450/500	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1008	Шумоглушители крышные: 560/630	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1010	Шумоглушители крышные: 710	шт.
28.25.12.19.4.02.06-1012	Шумоглушители крышные: 800/900	шт.

Часть 19.9: Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов атомного строительства

Раздел 19.9.01: Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

Группа 19.9.01.01: Части ядерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов

25.30.22.19.9.01.01-1000	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1002	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1004	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1006	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1008	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1010	Фильтр ФАИ-3000-1Ф, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1012	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1014	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1016	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1018	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1020	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1022	Фильтр ФАИ-3000-2НЖ, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1024	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1026	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1028	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1030	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1032	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1034	Фильтр ФАИ-3000-2У, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1036	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1038	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1040	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1042	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1044	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1046	Фильтр ФАИ-3000-2Ф (Д-33), класс Н13-Н14, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1048	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1050	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1052	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1054	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13-Н14, 2 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1056	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13-Н14, 3 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1058	Фильтр ФАИ-3000-2Ф, класс Н13-Н14, 4 класс безопасности	шт.
25.30.22.19.9.01.01-1060	Фильтр ФАРТОС Ц-500С, 3 класса безопасности	шт.

Раздел 19.9.02: Краны и клапаны прочие

Группа 19.9.02.01: Клапаны управления процессом, задвижки, краны и клапаны шаровые

28.14.13.19.9.02.01-1000	Устройство дроссельное С.ДРУ-150-1,6-1-116 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 2 класс безопасности	шт.
28.14.13.19.9.02.01-1002	Устройство дроссельное С.ДРУ-150-1,6-1-116 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 3 класс безопасности	шт.
28.14.13.19.9.02.01-1004	Устройство дроссельное С.ДРУ-150-1,6-1-116 Диаметр 150 мм, Рабочее давление 1,6 МПа, углеродистая сталь, 4 класс безопасности	шт.

Раздел 19.9.04: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Группа 19.9.04.01: Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

28.99.30.19.9.04.01-1000	Клапан противопожарный вентиляционный с огнезащитным покрытием, с двумя электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, наружные размеры 3000х3500 мм	шт.
28.99.30.19.9.04.01-1002	Клапан противопожарный вентиляционный, с огнезащитным покрытием, с двумя электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, наружные размеры 3700х2470 мм	шт.
28.99.30.19.9.04.01-1004	Клапан противопожарный вентиляционный, с огнезащитным покрытием, с двумя электродвигателями N=2,4 кВт, номинальное напряжение питания 380 В, предел огнестойкости EI60, наружные размеры 3780х4120,	шт.

Книга 20: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции

Часть 20.1: Арматура линейная

Раздел 20.1.01: Зажимы линейной арматуры

Группа 20.1.01.01: Зажимы анкерные

27.33.13.20.1.01.01-0003	Зажимы анкерные типа РА 1500, без кронштейна	100 шт.
27.33.13.20.1.01.01-1000	Зажим натяжной АС-3П, для кабелей типа FTTH	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1002	Зажимы анкерные типа РА 25-600, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1004	Зажимы анкерные типа РА 35-1000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1006	Зажимы анкерные типа РА 4, клиновые, для самонесущих изолированных проводов без нулевой несущей жилы	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1008	Зажимы анкерные типа РА 54-1500, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1010	Зажимы анкерные типа РА 70-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	шт.
27.33.13.20.1.01.01-1012	Зажимы анкерные типа РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	шт.

Группа 20.1.01.02: Зажимы аппаратные

27.33.13.20.1.01.02-1000	Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-2	шт.
27.33.13.20.1.01.02-1002	Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-2	шт.
27.33.13.20.1.01.02-1004	Зажим аппаратный штыревой АШМ-22-1	шт.
27.33.13.20.1.01.02-1006	Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-2	шт.
27.33.13.20.1.01.02-1008	Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-2	шт.
27.33.13.20.1.01.02-1010	Зажим для выводов провода (зажим Вержбицкого с вкладышем) (чертеж №86.32.00Д)	шт.

Группа 20.1.01.03: Зажимы винтовые

27.33.13.20.1.01.03-1000	Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 16 - 95 мм2, с винтовыми зажимами	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1002	Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 2,5 - 50 мм2, с винтовыми зажимами	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1004	Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 35 - 150 мм2, с винтовыми зажимами	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1006	Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 35 - 240 мм2, с винтовыми зажимами	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1008	Клемма вводная силовая, сечение проводников для подключения 6 - 50 мм2, с винтовыми зажимами	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1010	Клемма для систем освещения, сечение проводников для подключения 1 - 2,5 мм2, двусторонняя	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1012	Клемма для систем освещения, сечение проводников для подключения 1 - 2,5 мм2, односторонняя	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1014	Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 1 пара винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1016	Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 2 пары винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1018	Клемма электромонтажная с держателем предохранителя, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 3 пары винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1020	Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 1 пара винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1022	Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 2 пары винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1024	Клемма электромонтажная, сечение проводников для подключения 0,5 - 2,5 мм2, 3 пары винтовых зажимов	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1026	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 2 пары винтовых зажимов с шагом 11 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1028	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 3 пары винтовых зажимов с шагом 11 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1030	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 4 пары винтовых	100 шт.

	зажимов с шагом 11 мм	
27.33.13.20.1.01.03-1032	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 5 пар винтовых зажимов с шагом 11 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1034	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-2,0 мм2, 6 пар винтовых зажимов с шагом 11 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1036	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 10 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1038	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 11 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1040	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 12 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1042	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 2 пары винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1044	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 3 пары винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1046	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 4 пары винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1048	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 5 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1050	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 6 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1052	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 7 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1054	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 8 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1056	Колодка клеммная барьерная, сечение проводников для подключения 0,3-3,3 мм2, 9 пар винтовых зажимов с шагом 9,5 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.01.03-1058	Колодка клеммная ЗВИ-15 сечение проводников для подключения 4-10 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1060	Колодка клеммная ЗВИ-20 сечение проводников для подключения 4-10 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1062	Колодка клеммная ЗВИ-30 сечение проводников для подключения 6-16 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1064	Колодка клеммная ЗВИ-5 сечение проводников для подключения 1-4 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1066	Колодка клеммная ЗВИ-60 сечение проводников для подключения 6-16 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1068	Колодка клеммная ЗВИ-80 сечение проводников для подключения 10-25 мм2, 12 пар винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1070	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 10 мм2, 1 пара винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1072	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 10 мм2, 2 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1074	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 10 мм2, 3 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1076	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 10 мм2, 4 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1078	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 4,0 мм2, 1 пара винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1080	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 4,0 мм2, 2 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1082	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 4,0 мм2, 3 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1084	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 4,0 мм2, 4 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1086	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 6,0 мм2, 1 пара винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1088	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 6,0 мм2, 2 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1090	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 6,0 мм2, 3 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1092	Колодка клеммная фарфоровая (высокотемпературная), сечение проводников для подключения до 6,0 мм2, 4 пары винтовых зажимов	шт.
27.33.13.20.1.01.03-1094	Ячейка шагового искателя, число шагов 52, размер 300х200х230 мм	шт.
	Группа 20.1.01.04: Зажимы для короба	
27.33.13.20.1.01.04-0001	Зажим для короба: 100х100 У3 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-0002	Зажим для короба: 150х150 У3 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-0003	Зажим для короба: 200х200 У3 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-0004	Зажим для короба У1114 УТ2,5 (100х50) из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-0005	Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150х100) из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-0006	Зажим для короба У1116 УТ2,5 (200х100) из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1000	Зажим для короба У1114 УТ1,5 (100х50) горячеоцинкованный	шт.

27.33.13.20.1.01.04-1002	Зажим для короба У1115 УТ1,5 (150х100) горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1004	Зажим для короба У1116 УТ1,5 (200х100) горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1006	Зажим для короба: 100х100 У3 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1008	Зажим для короба: 100х100 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1010	Зажим для короба: 150х150 У3 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1012	Зажим для короба: 150х150 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1014	Зажим для короба: 200х200 У3 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.1.01.04-1016	Зажим для короба: 200х200 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.

Группа 20.1.01.05: Зажимы заземляющие

27.33.13.20.1.01.05-0001	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0002	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0003	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3В	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0004	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0005	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0006	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3В	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0007	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-100-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0008	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0009	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3В	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0010	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-120-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0011	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0012	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3В	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0013	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-140-3Г	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0014	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-150-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0015	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-170-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0016	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-220-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0017	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-230-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0018	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-260-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0019	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-300-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0020	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-340-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0021	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-420-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0022	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0023	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-0024	Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-70-3	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1000	Зажим заземляющий ЗБ2-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1002	Зажим заземляющий ЗБ-Л	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1004	Зажим заземляющий ЗБ-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1006	Зажим заземляющий ЗБХ-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1008	Зажим заземляющий ЗВ-Л	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1010	Зажим заземляющий ЗВП-Л	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1012	Зажим заземляющий ЗВП-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1014	Зажим заземляющий ЗВ-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1016	Зажим заземляющий ЗШ2П-Л	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1018	Зажим заземляющий ЗШ2С-С	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1020	Зажим заземляющий ЗШ-Л	шт.
27.33.13.20.1.01.05-1022	Зажим заземляющий ЗШ-С	шт.

Группа 20.1.01.06: Зажимы клыковые

27.33.13.20.1.01.06-0001	Зажим клыковой КС-100-1	шт.
27.33.13.20.1.01.06-0002	Зажим клыковой КС-120-1	шт.
27.33.13.20.1.01.06-0003	Зажим клыковой КС-185-1	шт.

Группа 20.1.01.07: Зажимы опорные

27.33.13.20.1.01.07-0001	Зажим опорный 2АА-4-3	шт.
27.33.13.20.1.01.07-0002	Зажим опорный 2АА-5-3	шт.
27.33.13.20.1.01.07-0003	Зажим опорный 2АА-6-3	шт.
27.33.13.20.1.01.07-0004	Зажим опорный АА-4-3	шт.
27.33.13.20.1.01.07-0005	Зажим опорный АА-5-3	шт.
27.33.13.20.1.01.07-0006	Зажим опорный АА-6-3	шт.

Группа 20.1.01.08: Зажимы ответвительные

25.11.23.20.1.01.08-0019	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95	100 шт.
25.11.23.20.1.01.08-0020	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р630	100 шт.
27.33.13.20.1.01.08-1000	Зажим ответвительный ОА-10-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1002	Зажим ответвительный ОА-120-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1004	Зажим ответвительный ОА-150-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1006	Зажим ответвительный ОА-185-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1008	Зажим ответвительный ОА-240-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1010	Зажим ответвительный ОА-25-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1012	Зажим ответвительный ОА-300-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1014	Зажим ответвительный ОА-35-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1016	Зажим ответвительный ОА-400-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1018	Зажим ответвительный ОА-50-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1020	Зажим ответвительный ОА-600-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1022	Зажим ответвительный ОА-70-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1024	Зажим ответвительный ОА-95-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1026	Зажим ответвительный ОАП-500-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1028	Зажим ответвительный ОАП-640-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1030	Зажим ответвительный ОМ-120-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1032	Зажим ответвительный ОМ-150-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1034	Зажим ответвительный ОМ-185-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1036	Зажим ответвительный ОМ-240-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1038	Зажим ответвительный ОМ-300-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1040	Зажим ответвительный ОМ-30-2	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1042	Зажим ответвительный ОМ-35-1	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1044	Зажим ответвительный ОМ-400-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1046	Зажим ответвительный ОМ-50-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1048	Зажим ответвительный ОМ-70-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1050	Зажим ответвительный ОМ-95-1 (2)	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1056	Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов (2,5)6-35 мм2	10 шт.
27.33.13.20.1.01.08-1058	Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 1,5-10 мм2	10 шт.
27.33.13.20.1.01.08-1060	Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 2,5-35 мм2	10 шт.
27.33.13.20.1.01.08-1062	Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 2,5-35 мм2, сечение магистрали 16-95 мм2	шт.
27.33.13.20.1.01.08-1064	Зажимы ответвительные прокалывающие, сечение проводов 25-95 мм2	10 шт.

Группа 20.1.01.10: Зажимы петлевые

27.33.13.20.1.01.10-0001	Зажим: петлевой типа ПА-2-1	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0002	Зажим петлевой ПАС-120-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0003	Зажим петлевой ПАС-240-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0004	Зажим петлевой ПАС-300-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0005	Зажим петлевой ПАС-400-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0006	Зажим петлевой ПАС-600-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-0007	Зажим петлевой ПАС-700-2	шт.
27.33.13.20.1.01.10-1000	Параллельный струновой зажим 25 мм для контактного провода	10 шт.

Группа 20.1.01.11: Зажимы плашечные

27.33.13.20.1.01.11-0001	Зажим: плашечный	шт.
27.33.13.20.1.01.11-1000	Зажим плашечный ПА-2-1	шт.

Группа 20.1.01.12: Зажимы поддерживающие

27.33.13.20.1.01.12-0001	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0002	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К)	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0003	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0004	Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-7	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0005	Зажим поддерживающий глухой 3ПГН-5-13	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0006	Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0007	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0008	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0009	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0010	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0011	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0012	Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0013	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0014	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0015	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0016	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0017	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0018	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0019	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0020	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0021	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0022	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0023	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0024	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0025	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0026	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0027	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0028	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0029	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3	шт.
27.33.13.20.1.01.12-0033	Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1000	Зажим поддерживающий на дуге для троса с болтом 16 мм	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1002	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-11,5/12,4П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1004	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-12,5/13,5П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1006	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-13,6/14,7П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1008	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-14,8/16,0П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1010	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-16,1/17,4П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1012	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-17,5/18,9П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1014	Зажим поддерживающий спиральный ПСО-19,0/20,4П-31	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1016	Зажимы поддерживающие, диаметр провода 8-23мм	10 шт.
27.33.13.20.1.01.12-1018	Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 12 кН	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1020	Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 12 кН, диаметр несущего провода 8,5 - 17 мм	шт.
27.33.13.20.1.01.12-1022	Зажимы поддерживающие, разрушающая нагрузка 16 кН	шт.

Группа 20.1.01.13: Зажимы ремонтные

27.33.13.20.1.01.13-0001	Зажим ремонтный РАС-95-4А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0002	Зажим ремонтный РАС-120-4А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0003	Зажим ремонтный РАС-150-4А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0004	Зажим ремонтный РАС-185-4А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0005	Зажим ремонтный РАС-205-4А	шт.

27.33.13.20.1.01.13-0006	Зажим ремонтный РАС-330-4А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0007	Зажим ремонтный РАС-500-5А	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0008	Зажим ремонтный РАС-600-5Б	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0009	Зажим ремонтный РАС-750-5Б	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0010	Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0011	Зажим ремонтный спиральный РС-9,6-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0012	Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0013	Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0014	Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0015	Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0016	Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-0017	Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01	шт.
27.33.13.20.1.01.13-1000	Зажим ремонтный спиральный РС-11,0-11	шт.

Группа 20.1.01.14: Зажимы тросовые

27.33.13.20.1.01.14-0001	Зажим для троса, диаметр 6,7 мм	шт.
27.33.13.20.1.01.14-0002	Зажим тросовый К676У3	шт.
27.33.13.20.1.01.14-1000	Зажим тросовый К296У3	шт.

Группа 20.1.01.15: Зажимы, не включенные в группы

25.11.23.20.1.01.15-0011	Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 50	100 шт.
25.11.23.20.1.01.15-0012	Зажим соединительный изолированный (СИП): MJPT 54 N	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1000	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10	шт.
27.33.13.20.1.01.15-1002	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 25-95/25-95	шт.
27.33.13.20.1.01.15-1004	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 35-150/35-150	шт.
27.33.13.20.1.01.15-1006	Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 50-150/6-35	шт.
27.33.13.20.1.01.15-1012	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1014	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1016	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 2х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1018	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1020	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1022	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 3х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1024	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1026	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1028	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 4х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1030	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 5х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1032	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 6х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1034	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 6х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1036	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 8х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1038	Клемма соединительная самозажимная неразъемная, 8х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1040	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1042	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1044	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 2х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1046	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1048	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1050	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 3х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1052	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1054	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1056	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 4х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1058	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 5х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1060	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 6х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1062	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 6х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1064	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 8х2,5 мм2	100 шт.

27.33.13.20.1.01.15-1066	Клемма соединительная самозажимная разъемная, 8х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1068	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1070	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1072	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 2х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1074	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 3х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1076	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 3х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1078	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 3х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1080	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1082	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1084	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 4х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1086	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 5х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1088	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 6х4 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1090	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 6х6 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1092	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 8х2,5 мм2	100 шт.
27.33.13.20.1.01.15-1094	Клемма соединительная самозажимная с контактной пастой, 8х4 мм2	100 шт.

Раздел 20.1.02: Элементы линейной арматуры

Группа 20.1.02.01: Балласты

27.33.13.20.1.02.01-1000	Балласт ЗБЛ-14700-1	шт.
27.33.13.20.1.02.01-1002	Балласт БП-1-100-1	шт.
27.33.13.20.1.02.01-1004	Балласт БП-2-100-1	шт.
27.33.13.20.1.02.01-1006	Балласт БП-3-100-1	шт.

Группа 20.1.02.03: Кабелейтеры

27.33.13.20.1.02.03-0001	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	100 шт.
27.33.13.20.1.02.03-0002	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	100 шт.
27.33.13.20.1.02.03-0003	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	100 шт.

Группа 20.1.02.05: Коромысла

25.94.12.20.1.02.05-0001	Коромысло: 1.10.00 СБ окрашенное	шт.
27.33.13.20.1.02.05-0002	Коромысло: 1.10.00 СБ оцинкованное	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1000	Коромысло 2КД2-240-3	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1002	Коромысло 2КД2-30-1	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1004	Коромысло 3КБ-21-1	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1006	Коромысло 3КБ-270-1	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1008	Коромысло 3КД2-180-2	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1010	Коромысло 3КД2-40-1	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1012	Коромысло 5КЛ-40-1	шт.
27.33.13.20.1.02.05-1014	Коромысло 8КЛ-16-2	шт.

Группа 20.1.02.06: Материалы для пайки

20.59.56.20.1.02.06-0001	Жир паяльный	кг
20.59.56.20.1.02.06-0011	Медь для присадки	кг
20.59.56.20.1.02.06-0021	Паста паяльная ПБК-26М	кг
20.59.56.20.1.02.06-0022	Паста паяльная ПМКН-40	кг
25.93.15.20.1.02.06-0031	Припой	кг
25.93.15.20.1.02.06-0032	Припой ЛОК	кг
25.93.15.20.1.02.06-1000	Жир паяльный активный	кг
25.93.15.20.1.02.06-1002	Паяльная паста ПОС-63	кг
25.93.15.20.1.02.06-1004	Припой бессурьмянистый	кг
25.93.15.20.1.02.06-1006	Припой малосурьмянистый	кг
25.93.15.20.1.02.06-1008	Припой сурьмянистый	кг

	Группа 20.1.02.07: Наконечники	
27.33.13.20.1.02.07-0004	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАU 50	100 шт.
27.33.13.20.1.02.07-0005	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАU 54	100 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1000	Наконечник кабельные 95°	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1002	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 16	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1004	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 25	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1006	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 35	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1008	Наконечники герметичные изолированные под опрессовку, с алюминиевой клеммой типа СРТА 54	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1010	Наконечники герметичные изолированные типа СРТА 120, под опрессовку, с алюминиевой клеммой	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1012	Наконечники герметичные изолированные типа СРТА 50, под опрессовку, с алюминиевой клеммой	10 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1014	Наконечники герметичные изолированные типа СРТА 70, под опрессовку, с алюминиевой клеммой	100 шт.
27.33.13.20.1.02.07-1016	Наконечники герметичные изолированные типа СРТА 95, под опрессовку, с алюминиевой клеммой	10 шт.
	Группа 20.1.02.08: Ниппели	
27.33.13.20.1.02.08-0001	Ниппель диаметром 42 мм	кг
27.33.13.20.1.02.08-0002	Ниппель диаметром 57 мм	кг
27.33.13.20.1.02.08-0003	Ниппель шестигранный R 1 1/2" из нержавеющей стали	шт.
27.33.13.20.1.02.08-0004	Ниппель шестигранный R 1 1/2" из оцинкованной стали	шт.
	Группа 20.1.02.09: Плинты	
27.33.13.20.1.02.09-1000	Плинты размыкаемые универсальные 2/10	10 шт.
	Группа 20.1.02.10: Подвесы	
27.33.13.20.1.02.10-0002	Подвес металлический кабелей связи П-40	т
25.94.12.20.1.02.10-0022	Подвес треугольный оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.10-0023	Подвес тросовой	шт.
27.33.13.20.1.02.10-0024	Подвесы тросовые, типа КЛ-ПТ У3, размеры 110х72х40 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.10-0032	Подвесы скользящего и концевого крепления	100 шт.
27.33.13.20.1.02.10-1000	Подвес кабельный ПСКРВ	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1004	Подвес на ригеле тип I ПУ-Б	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1006	Подвес на ригеле тип II ПИ-Б	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1008	Подвес ПКК кабельный концевой	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1010	Подвес ПСК кабельный скользящий	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1012	Подвес ПСКР кабельный скользящий роликовый	шт.
25.94.12.20.1.02.10-1014	Подвес треугольный окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1018	Подвес треугольный тип II база 740х1200	шт.
27.33.13.20.1.02.10-1020	Подвес треугольный удлиненный	шт.
	Группа 20.1.02.14: Серьги	
27.33.13.20.1.02.14-0001	Серьга	шт.
27.33.13.20.1.02.14-0002	Серьга Ср-4,5 075	шт.
25.11.23.20.1.02.14-1002	Серьга (переходник)	10 шт.
25.11.23.20.1.02.14-1004	Серьга скользящая для подвесов	10 шт.
25.94.12.20.1.02.14-1006	Серьга СР-12-16	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1008	Серьга СР-21-20	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1012	Серьга СР-40ТВ31	шт.
25.94.12.20.1.02.14-1014	Серьга СР-7-16	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1016	Серьга СРС-40ЕБ11	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1018	Серьга СРС-4-11	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1020	Серьга СРС-70/40ЕВ	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1022	Серьга СРС-7-16	шт.
27.33.13.20.1.02.14-1024	Серьга СРЦ-40ЕВ11	шт.

Группа 20.1.02.15: Соединители

27.33.13.20.1.02.15-0001	Соединители овальные марки СОАС-50-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-0012	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	шт.
27.33.13.20.1.02.15-0013	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	шт.
27.33.13.20.1.02.15-0015	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	шт.
27.33.13.20.1.02.15-0019	Соединитель СМЖ-10	100 шт.
27.33.13.20.1.02.15-1004	Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8—10мм алюминий	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1006	Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8—10мм медь	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1008	Соединитель быстрого монтажа диаметр проводника 8—10мм сталь	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1010	Соединитель ВА	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1012	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 10,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1014	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 11,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1016	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 12,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1018	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 3,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1020	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 3,75 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1022	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 4,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1024	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 4,75 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1026	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1028	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 5,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1030	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 5,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1032	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 5,75 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1034	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 6 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1036	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 7,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1038	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 7,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1040	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 8,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1042	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 8,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1044	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 8,75 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1046	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 9,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1048	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 9,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1050	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 15,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1054	Соединитель медных проводов СОМ-120	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1056	Соединитель медных проводов СОМ-70	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1058	Соединитель медных проводов СОМ-95	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1060	Соединитель овальный СОАС-10-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1062	Соединитель овальный СОАС-16-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1064	Соединитель овальный СОАС-25-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1066	Соединитель овальный СОАС-35-3	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1068	Соединитель промежуточный диаметр проводника 8—10мм диаметр стержня 16мм размер плоск. проводника 30х3,5мм нержавеющая сталь	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1070	Соединитель промежуточный диаметр проводника 8—10мм диаметр стержня 16мм размер плоск. проводника 30х3,5мм оцинкованная сталь	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1074	Соединитель СОА-120	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1076	Соединитель СОА-150	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1078	Соединитель СОА-185	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1080	Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 0,75 м	шт.

27.33.13.20.1.02.15-1082	Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 1,2 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1084	Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 1,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1086	Соединитель стрелочного перевода, число проводников -1, сечение проводника 120 мм, длина 3,3 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1088	Соединитель стрелочного перевода, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 14,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1090	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 10,65 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1092	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 10,9 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1094	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 11,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1096	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 11,9 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1098	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 12,5 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1100	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 13 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1102	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 13,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1104	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 14,0 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1106	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 15,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1108	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 16,0 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1110	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 16,65 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1112	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 17,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1114	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 17,9 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1116	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 3,15 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1118	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 3,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1120	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 4,15 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1122	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 4,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1124	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 4,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1126	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 4,75 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1128	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 5,15 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1130	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 5,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1132	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 5,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1134	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 5,6 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1136	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 5,65 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1138	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 6,15 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1140	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 6,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1142	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 7,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1144	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 7,15 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1146	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 7,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1148	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 7,5 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1150	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 7,9 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1152	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 8,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1154	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 8,4 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1156	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 9,15 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1158	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -1, сечение проводника 35 мм, длина 9,5 м,	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1160	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 13,5 м	шт.

27.33.13.20.1.02.15-1162	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 14,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1164	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 15,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1166	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 16,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1168	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 6,65 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1170	Соединитель электрический путевого ящика с ходовым рельсом, число проводников -2, сечение проводника 35 мм, длина 7,0 м	шт.
27.33.13.20.1.02.15-1172	Соединитель элементов стрелочного перевода и перекрестных съездов, гибкий проводник из медного провода сечение 120 мм2, длина 28,0 м	шт.
	Группа 20.1.02.16: Стержни молниеприемные	
27.33.13.20.1.02.16-1000	Стержень молниеприемный с резьбой М16 d16/10мм L2000 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.16-1002	Стержень молниеприемный с резьбой М16 d16/10мм L2500 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.16-1004	Стержень молниеприемный с резьбой М16 d16/10мм L3000 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.16-1006	Стержень молниеприемный с резьбой М16 d16/10мм L3500 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.16-1008	Стержень молниеприемный с резьбой М16 d16/10мм L4000 мм	шт.
	Группа 20.1.02.17: Струны	
27.33.13.20.1.02.17-0001	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.17-0002	Струна длиной 300 мм	шт.
27.33.13.20.1.02.17-0003	Струна жесткая окрашенная	компл.
27.33.13.20.1.02.17-0004	Струна жесткая оцинкованная	компл.
27.33.13.20.1.02.17-0005	Струна косая	шт.
	Группа 20.1.02.18: Стяжки	
27.33.13.20.1.02.18-0001	Хомут-стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-0003	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 шт.
25.72.12.20.1.02.18-1000	Замки из нержавеющей стали к ленте бандажной шириной 19 мм, для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	100 шт.
24.10.80.20.1.02.18-1002	Лента бандажная из нержавеющей стали, ширина 19 мм, толщина 0,76 мм для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети	10 м
27.33.13.20.1.02.18-1004	Стяжка кабельная КСВ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1006	Стяжка кабельная КСГ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1008	Стяжка кабельная КСД	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1010	Стяжка кабельная КСДп	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1012	Стяжка кабельная КСЗ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1014	Стяжка кабельная КСО	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1016	Стяжка кабельная КСП	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1018	Стяжка кабельная КСР	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1020	Стяжка кабельная КСС	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1022	Стяжка кабельная КСУ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1024	Стяжка кабельная КСШ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1026	Стяжка кабельная стальная СКБ-П	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1028	Стяжка кабельная стальная СКВ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1030	Стяжка кабельная стальная СКЛ	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1032	Стяжка кабельная стальная СКЛ-П	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1034	Стяжка кабельная стальная СКС	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1036	Стяжка кабельная стальная СКС-2	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1038	Стяжка кабельная стальная СКС-П	шт.
27.33.13.20.1.02.18-1040	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5х1000 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1042	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5х720 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1044	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 12,5х850 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1046	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,2х75 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1048	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5х100 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1050	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5х135 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1052	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,5х150 мм	100 шт.

27.33.13.20.1.02.18-1054	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,6х160 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1056	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 2,6х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1058	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,0х100 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1060	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,0х120 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1062	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,0х150 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1064	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,0х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1066	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,0х80 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1068	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х120 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1070	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х140 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1072	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х150 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1074	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х250 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1076	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х290 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1078	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1080	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х350 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1082	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 3,6х370 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1084	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,0х150 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1086	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,0х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1088	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,0х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1090	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,5х120 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1092	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,5х160 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1094	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1096	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х250 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1098	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х290 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1100	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1102	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х350 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1104	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х400 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1106	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 4,8х430 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1108	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 5,0х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1110	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 5,0х280 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1112	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 5,0х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1114	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 5,0х350 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1116	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 5,0х400 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1118	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,6х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1120	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,6х400 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1122	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,6х450 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1124	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,6х500 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1126	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,8х180 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1128	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,8х365 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1130	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,8х450 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1132	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,8х540 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1134	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 7,8х750 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1136	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х200 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1138	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х250 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1140	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х300 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1142	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х350 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1144	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х400 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1146	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,0х500 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1148	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,8х400 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1150	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 8,8х500 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.18-1152	Хомут-стяжка кабельная, нейлон 9,0х780 мм	100 шт.

Группа 20.1.02.19: Тросы

27.33.13.20.1.02.19-0012	Трос	м

27.33.13.20.1.02.19-0013	Трос грозозащитный	т
27.33.13.20.1.02.19-0014	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм	10 м
13.96.13.20.1.02.19-1000	Провода (тросы) синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиэтилена диаметр 11 мм	10 м
13.96.13.20.1.02.19-1002	Провода (тросы) синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиэтилена диаметр 13,5 мм	м
13.96.13.20.1.02.19-1004	Провода (тросы) синтетические с жилами из арамида и оболочкой из полиэтилена диаметр 11 мм	10 м
13.96.13.20.1.02.19-1006	Провода (тросы) синтетические с жилами из арамида и оболочкой из полиэтилена диаметр 8,5 мм	10 м
27.33.13.20.1.02.19-1008	Трос грозозащитный ГТК	м
27.33.13.20.1.02.19-1010	Трос грозозащитный МЗ-В-ОЖ-Н-Р	м
27.33.13.20.1.02.19-1012	Трос грозозащитный ТК50	м
25.93.11.20.1.02.19-1014	Трос стальной	м
25.93.11.20.1.02.19-1016	Трос, нержавеющая сталь, 50 мм2	м
13.96.13.20.1.02.19-1018	Тросы синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиамида диаметр 7 мм	10 м
13.96.13.20.1.02.19-1020	Тросы синтетические с жилами из полиэстера и оболочкой из полиамида диаметр 9 мм	10 м
	Группа 20.1.02.20: Узлы анкеровки	
27.33.13.20.1.02.20-0001	Анкер тросовый	100 шт.
27.33.13.20.1.02.20-0011	Узел анкеровки ЛЭ3.41.0222 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-0012	Узел анкеровки ЛЭ3.41.0222 оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-0021	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-0022	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 : оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-0031	Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-0032	Узел компенсированной анкеровки совмещенной: оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.20-1000	Узел анкеровки КС-156	шт.
	Группа 20.1.02.21: Узлы крепления	
27.33.13.20.1.02.21-0001	Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931	компл.
27.33.13.20.1.02.21-0011	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0012	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122: оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0021	Узел крепления консоли сейсмостойкий оцинкованный УК-50	100 шт.
27.33.13.20.1.02.21-0031	Узел крепления КГ-12-1	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0032	Узел крепления КГ-12-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0033	Узел крепления КГ-16-1	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0034	Узел крепления КГ-21-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0035	Узел крепления КГН-7-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0036	Узел крепления КГН-12-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0037	Узел крепления КГН-16-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0038	Узел крепления КГП-7-1	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0039	Узел крепления КГП-7-2Б	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0040	Узел крепления КГП-7-2В	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0041	Узел крепления КГП-7-2Г	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0042	Узел крепления КГП-7-2Д	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0043	Узел крепления КГП-7-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0044	Узел крепления КГП-7-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0045	Узел крепления КГП-9/12-2С	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0046	Узел крепления КГП-9/12-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0047	Узел крепления КГП-12-1	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0048	Узел крепления КГП-16-1	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0049	Узел крепления КГП-16-2	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0050	Узел крепления КГП-16-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0051	Узел крепления КГП-21-3	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0061	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	компл.
27.33.13.20.1.02.21-0062	Узел крепления стоек сейсмостойкий оцинкованный УКС-60	100 шт.

27.33.13.20.1.02.21-0063	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	компл.
27.33.13.20.1.02.21-0064	Узел крепления УК-У-01	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0071	Узел крепления фиксатора : окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0072	Узел крепления фиксатора : оцинкованный	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0081	Узел крепления экрана УКЭ-1А	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0082	Узел крепления экрана УКЭ-1Б	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0083	Узел крепления экрана УКЭ-2	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0084	Узел крепления экрана УКЭ-2А	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0085	Узел крепления экрана УКЭ-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0086	Узел крепления экрана УКЭ-6А	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0087	Узел крепления экрана УКЭ-6Б	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0088	Узел крепления экрана УКЭ-6В	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0089	Узел крепления экрана УКЭ-6Г	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0090	Узел крепления экрана УКЭ-7	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0091	Узел крепления экрана УКЭ-12	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0092	Узел крепления экрана УКЭ-17	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0093	Узел крепления экрана УКЭ-1150-5	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0101	Узел фиксации несущего троса окрашенный	шт.
27.33.13.20.1.02.21-0102	Узел фиксации несущего троса оцинкованный	шт.
25.11.23.20.1.02.21-1000	Узел крепления изолиров провода к кронштейну (на 4 провода)	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1002	Узел крепления УК-П-К	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1004	Узел крепления универсальный УКУ	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1006	Узел крепления экрана УКЭ-16	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1008	Узел крепления УК-Н-01	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1010	Узел крепления УКН-2К	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1012	Узел крепления УК-П-01	шт.
27.33.13.20.1.02.21-1014	Узел крепления УК-П-02	шт.
25.11.23.20.1.02.21-1016	Узел подвески струны продольно-несущего троса к гибкой поперечине (полимеризол) № 24.47.ИООА	шт.
25.11.23.20.1.02.21-1018	Узел подвеш контакт провода цепной подвески (Подв ск трам УПСН) 86.65.00	компл.
25.11.23.20.1.02.21-1020	Узел подвешивания цепной подвески контактной сети троллейбуса	шт.
25.11.23.20.1.02.21-1022	Узел стрелочный троллейбусный сходной СТС-5К (полимер)	компл.
25.11.23.20.1.02.21-1024	Узел стрелочный троллейбусный управляемый СТУ-5К (полимер)	компл.
25.11.23.20.1.02.21-1026	Узлы стрелочные СТУ-5К-Б троллейбусные управляемые	компл.

Группа 20.1.02.22: Ушки

25.94.12.20.1.02.22-0003	Ушко: двухлапчатое У2-12-16	шт.
25.94.12.20.1.02.22-0006	Ушко: однолапчатое У1-12-16	шт.
27.33.13.20.1.02.22-1000	Ушко двухлапчатое КС-013-6	шт.
27.33.13.20.1.02.22-1002	Ушко однолапчатое У1-4/7-11/16	шт.
27.33.13.20.1.02.22-1004	Ушко однолапчатое У1-4-11	шт.
27.33.13.20.1.02.22-1006	Ушко однолапчатое У-40	шт.

Группа 20.1.02.23: Элементы линейной арматуры, не включенные в группы

27.33.13.20.1.02.23-0011	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	10 шт.
27.33.13.20.1.02.23-0031	Накладка кронштейна КФД 081	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0032	Накладка предохранительная 126	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0041	Наконечник для стержня стальной 17,2мм	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0061	Оконцеватели маркировочные	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-0071	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0081	Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.
27.33.13.20.1.02.23-0101	Пломба свинцовая	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-0111	Полоса в сборе для заземления	шт.

27.33.13.20.1.02.23-0121	Проводник заземляющий П-750	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0131	Протяжка стальная с нейлоновым покрытием d4,0мм L10м красный	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0141	Резисторы постоянные непроволочные МЛТ-0,25-6,8КОМ	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0171	Столбик замерный железобетонный СЗК	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0172	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0181	Сшивки сыромятные	кг
27.33.13.20.1.02.23-0201	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная 6мм	шт.
27.33.13.20.1.02.23-0222	Элемент токопроводящий СИ-6Д	шт.
27.33.13.20.1.02.23-1002	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 110 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1004	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 140 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1006	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 45 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1008	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 50 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1010	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый с ниппелем, длина 75 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1012	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 110 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1014	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 140 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1016	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 45 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1018	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 50 мм	100 шт.
27.33.13.20.1.02.23-1020	Оконцеватель кабельный термоусаживаемый, длина 75 мм	100 шт.
26.30.50.20.1.02.23-1024	Элементы барьерные электризуемые (БЭ) для охранно-защитной дератизационной системы	м

Часть 20.2: Арматура электромонтажная

Раздел 20.2.01: Гильзы

Группа 20.2.01.01: Гильзы бумажные

17.12.14.20.2.01.01-0001	Гильзы бумажные ГБ-2,8	1000 шт.

Группа 20.2.01.03: Гильзы кабельные алюминиевые

27.33.13.20.2.01.03-0001	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 16-5,3	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0002	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 25-7	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0003	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 35-8	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0004	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 50-9	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0005	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 70-11(12)	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0006	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 95-13	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0007	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 120-14	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0008	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 150-16(17)	100 шт.
27.33.13.20.2.01.03-0009	Гильза кабельная алюминиевая под опрессовку ГА 185-18(19)	100 шт.

Группа 20.2.01.04: Гильзы кабельные алюмомедные

27.33.13.20.2.01.04-0001	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0002	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0003	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0004	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0005	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0006	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0007	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0008	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0009	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150	100 шт.
27.33.13.20.2.01.04-0010	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185	100 шт.

Группа 20.2.01.05: Гильзы кабельные медные

27.33.13.20.2.01.05-0001	Гильза кабельная: медная ГМ 2,5	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0002	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМ 4	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.

27.33.13.20.2.01.05-0004	Гильза кабельная: медная ГМ 10	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0006	Гильза кабельная: медная ГМ 25	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0007	Гильза кабельная: медная ГМ 35	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0008	Гильза кабельная: медная ГМ 50	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0009	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0010	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМ 95	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0011	Гильза кабельная: медная ГМ 120	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0012	Гильза кабельная: медная ГМ 150	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0013	Гильза кабельная: медная ГМ 185	100 шт.
27.33.13.20.2.01.05-0014	Гильза кабельная: медная ГМ 240	100 шт.

Группа 20.2.01.06: Гильзы кабельные медные луженые

27.33.13.20.2.01.06-0001	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 4-3	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0002	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 6-4	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0003	Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0004	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0005	Гильза кабельная: медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0006	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 35-9	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0007	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 50-11	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0008	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 70-13	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0009	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 95-15	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0010	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 120-17	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0011	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 150-19	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0012	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 185-21	100 шт.
27.33.13.20.2.01.06-0013	Гильза кабельная медная луженая под опрессовку ГМЛ 240-24	100 шт.

Группа 20.2.01.08: Гильзы с термоусаживаемой изоляцией

27.33.13.20.2.01.08-0001	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)	100 шт.
27.33.13.20.2.01.08-0002	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)	100 шт.

Группа 20.2.01.09: Гильзы, не включенные в группы

27.33.13.20.2.01.09-0011	Гильза защитная КДЗС термоусаживаемая для защиты сварных стыков оптоволоконного кабеля	1000 шт.
27.33.13.20.2.01.09-0012	Гильзы соединительные	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1000	Гильза защитная термоусаживаемая	1000 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1002	Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-06-16	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1004	Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-16-25	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1006	Гильза изолированная абонентская ГСИ-А-25	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1008	Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-35	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1010	Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-50	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1012	Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-70	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1014	Гильза изолированная для фазы ГСИ-Ф-95	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1016	Гильза изолированная нулевая 25	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1018	Гильза изолированная нулевая 35	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1020	Гильза изолированная нулевая 50	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1022	Гильза изолированная нулевая 70	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1024	Гильза изолированная нулевая 95	шт.
27.33.13.20.2.01.09-1026	Гильза соединительная болтовая 4СБ-150/240	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1028	Гильза соединительная болтовая 4СБ-25/50	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1030	Гильза соединительная болтовая 4СБ-70/120	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1032	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 35 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1034	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 50 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1036	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих	100 шт.

	изолированных проводов, ечение 50-35 мм2	
27.33.13.20.2.01.09-1038	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 54 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1040	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 70 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1042	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 70-50 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1044	Гильза соединительная, герметичная изолированная, фазная, под опрессовку для самонесущих изолированных проводов, ечение 95 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.01.09-1048	Гильзы термоусаживаемые, типа КДЗС-6030	100 шт.

Раздел 20.2.02: Изделия защиты

Группа 20.2.02.01: Втулки

27.33.14.20.2.02.01-0002	Втулка полиэтиленовая изолированная	шт.
27.33.14.20.2.02.01-0011	Втулки В17	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0014	Втулки В42	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0015	Втулки В54	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0016	Втулки В69	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0017	Втулки В82	1000 шт.
27.33.13.20.2.02.01-0018	Втулки ВК-10	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.
22.19.30.20.2.02.01-0020	Втулки изолирующие КБ ОП142	1000 шт.
27.33.14.20.2.02.01-0021	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.
23.43.10.20.2.02.01-0022	Втулки фарфоровые	100 шт.
27.33.14.20.2.02.01-1006	Втулки стальные для заклепок фасадных	100 шт.

Группа 20.2.02.02: Заглушки

27.33.13.20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт.
27.33.13.20.2.02.02-0012	Заглушки КЗ-1/1/2"	10 шт.
27.33.13.20.2.02.02-0013	Заглушки КЗ-2"	10 шт.
27.33.13.20.2.02.02-0014	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	10 шт.
27.33.13.20.2.02.02-1000	Заглушки	10 шт.

Группа 20.2.02.03: Кожухи защитные

27.33.13.20.2.02.03-0011	Кожух защитный для соединений проводов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1000	Кожух защитный большой К-2	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1002	Кожух защитный из алюминия для арматуры и приборов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1004	Кожух защитный из нержавеющей стали для арматуры и приборов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1006	Кожух защитный из оцинкованной стали для арматуры и приборов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1008	Кожух защитный малый К-1	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1010	Кожух защитный полиэтиленовый для арматуры и приборов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1012	Кожух защитный тканевый для арматуры и приборов	шт.
27.33.13.20.2.02.03-1014	Кожух защитный тканевый для фланцевых соединений	шт.

Группа 20.2.02.04: Колпачки изолирующие

27.33.13.20.2.02.04-0001	Колпачки: герметичные СЕ 6.35 (СИП)	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0002	Колпачки: изолирующие	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0003	Колпачки: изолирующие КПУ25/30	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0004	Колпачки: изолирующие КПУ35/40	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0005	Колпачки: изолирующие КПУ60/65	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0006	Колпачки: полиэтиленовые	100 шт.
27.33.13.20.2.02.04-0012	Колпачок изолирующий типа СЕСТ 16-150	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-0013	Колпачок на вилку RJ-45	100 шт.
27.33.14.20.2.02.04-1000	Колпачки концевые, сечение провода 10-35 мм2	10 шт.

27.33.14.20.2.02.04-1002	Колпачки концевые, сечение провода 35-70 мм2	10 шт.
27.33.14.20.2.02.04-1004	Колпачки концевые, сечение провода 50-95 мм2	10 шт.
27.33.14.20.2.02.04-1006	Колпачки концевые, сечение провода 70-150 мм2	10 шт.

Группа 20.2.02.06: Экраны защитные

27.33.13.20.2.02.06-0004	Экран защитный Э3-750-1	шт.
27.33.13.20.2.02.06-0018	Экран защитный Э3-1150-8	шт.
27.33.13.20.2.02.06-0019	Экран защитный Э3-1150-9	шт.
27.33.13.20.2.02.06-0020	Экран защитный Э3-1150-22	шт.
27.33.13.20.2.02.06-0021	Экран защитный Э3-1150-23	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1000	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 1220 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1002	Защитные экраны для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 1420 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1004	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 1020 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1006	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 108 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1008	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 133 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1010	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 159 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1012	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 219 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1014	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 273 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1016	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 325 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1018	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 426 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1020	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 530 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1022	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 57мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1024	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 630 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1026	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 720 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1028	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 76мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1030	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 820 мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1032	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 89мм	шт.
25.94.12.20.2.02.06-1034	Экраны защитные для сварки труб с пенополиуретановой изоляцией, диаметр трубы 920 мм	шт.

Группа 20.2.02.07: Изделия защиты, не включенные в группы

27.33.13.20.2.02.07-0001	Желоб металлический 48х1000	шт.
27.33.14.20.2.02.07-0021	Перчатка термоусаживаемая	шт.
27.33.14.20.2.02.07-0031	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.02.07-1000	Блок технологической сигнализации и защиты	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1002	Блоки электроустановочных устройств типа БК2ВР-008А-Б, состоящие из розетки с заземлением и защитными шторками на 16 А и двух выключателей на 6 А	шт.
25.94.12.20.2.02.07-1006	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 16-20 мм	м
25.94.12.20.2.02.07-1008	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 25-32 мм	м
25.94.12.20.2.02.07-1010	Желоб фиксирующий из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, диаметр 40 мм	м
22.21.29.20.2.02.07-1012	Заглушки (пробки) полиэтиленовые для хризолитоцементных (асбестоцементных) труб, диаметр 150 мм	10 шт.
23.65.11.20.2.02.07-1016	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля типа ПЗК 48х24	шт.
23.65.11.20.2.02.07-1018	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля типа ПЗК 48х36	шт.
23.65.11.20.2.02.07-1020	Плиты из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля типа ПЗК 48х48	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1024	Пункт переключения резервный, номинальное напряжение 825 В, размер 1500х1600х500 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1026	Пункт переключения тяговой сети, номинальное напряжение 825 В, номинальный ток 5000 А, размер 420х1450х1970 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1028	Станция управления центробежными погружными электронасосами с двигателем мощностью 65 кВт, степень защиты станции IP54, без пульта дистанционного управления	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1030	Шкаф блокировок и внешних подключений, размеры 800х400х2160 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1032	Шкаф вводного клеммника в комплекте с 200 шт клеммами вторичной коммутации, размер 1400х800х300 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1034	Шкаф питания собственных нужд, трехфазный, напряжение 380 В, ток 63 А, размеры 200х450х700 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1036	Шкаф подключения кабеля, номинальное напряжение 825 В, номинальный ток 5000 А, размер 801х455х1427 мм	шт.

27.12.31.20.2.02.07-1038	Шкаф разъединителя отсоса тока, номинальное напряжение 825 В	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1040	Шкаф тиристорного замыкателя, ящик с тиристорным замыкателем, размер 400х600х300 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1042	Шкаф токового реле, размер 400х200х400 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1044	Шкаф управления, номинальное напряжение 380/220В 0,12 кВт, размер 400х300х250 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1046	Шкаф управления, номинальное напряжение 380/220В, для управления задвижкой, в местном и автоматическом режимах, размер 400х300х250 мм	шт.
27.12.31.20.2.02.07-1048	Шкаф электроснабжения для охранной сигнализации, напряжение 380/220 В, в комплекте с шинами, выключатель распределения - 5 шт, 2-мя розетками	шт.
22.19.30.20.2.02.07-1050	Шланги электромонтажные, у2, диаметр условного прохода 32 мм	м
22.19.30.20.2.02.07-1052	Шланги электромонтажные, у2, диаметр условного прохода 38 мм	м
27.12.31.20.2.02.07-1054	Щиток автоматического переключения на резерва, однофазный, напряжение 220 В, ток 20 А, размеры 300х300х182 мм	шт.

Раздел 20.2.03: Комплектующие для кабеленесущих систем металлические

Группа 20.2.03.01: Заглушки торцевые

27.33.13.20.2.03.01-0001	Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,1/0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0002	Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,1/0,4	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0003	Заглушка торцевая сейсмостойкая ЗТ 0,15/0,4	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0004	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0005	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,2	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0006	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,3	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0007	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,1/0,4	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0009	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.03.01-0012	Заглушка торцевая сейсмостойкая горячеоцинкованная ЗТ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1000	Заглушка торцевая ЗТ 100х100 для короба сечением 100х100 мм, без покрытия или окрашенная (У3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1002	Заглушка торцевая ЗТ 100х100 для короба сечением 100х100 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1004	Заглушка торцевая ЗТ 100х100 для короба сечением 100х100 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1006	Заглушка торцевая ЗТ 100х50 (У1113) для короба сечением 200х100 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1008	Заглушка торцевая ЗТ 100х50 (У1113) для короба сечением 200х100 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1010	Заглушка торцевая ЗТ 150х100 (У1087) для короба сечением 150х100 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1012	Заглушка торцевая ЗТ 150х150 для короба сечением 150х150 мм, без покрытия или окрашенная (У3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1014	Заглушка торцевая ЗТ 150х150 для короба сечением 150х150 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1016	Заглушка торцевая ЗТ 150х150 для короба сечением 150х150 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1018	Заглушка торцевая ЗТ 150х50 для короба сечением 150х50 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1020	Заглушка торцевая ЗТ 150х50 для короба сечением 150х50 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1022	Заглушка торцевая ЗТ 200х100 (У1097) для короба сечением 200х100 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1024	Заглушка торцевая ЗТ 200х100 (У1097) для короба сечением 200х100 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1026	Заглушка торцевая ЗТ 200х200 для короба сечением 200х200 мм, без покрытия или окрашенная (У3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1028	Заглушка торцевая ЗТ 200х200 для короба сечением 200х200 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1030	Заглушка торцевая ЗТ 200х200 для короба сечением 200х200 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1032	Заглушка торцевая ЗТ 200х50 для короба сечением 200х50 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1034	Заглушка торцевая ЗТ 200х50 для короба сечением 200х50 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1036	Заглушка торцевая ЗТ 300х50 для короба сечением 300х50 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1038	Заглушка торцевая ЗТ 300х50 для короба сечением 300х50 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1040	Заглушка торцевая ЗТ 300х65 для короба сечением 300х65 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1042	Заглушка торцевая ЗТ 300х65 для короба сечением 300х65 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1044	Заглушка торцевая ЗТ 400х65 для короба сечением 400х65 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1046	Заглушка торцевая ЗТ 400х65 для короба сечением 400х65 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1048	Заглушка торцевая ЗТ 500х65 для короба сечением 500х65 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1050	Заглушка торцевая ЗТ 500х65 для короба сечением 500х65 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1052	Заглушка торцевая ЗТ 50х50 для короба сечением 50х50 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1054	Заглушка торцевая ЗТ 50х50 для короба сечением 50х50 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1056	Заглушка торцевая ЗТ 600х65 для короба сечением 600х65 мм, без покрытия или окрашенная (У3)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1058	Заглушка торцевая ЗТ 600х65 для короба сечением 600х65 мм, горячеоцинкованная (УХЛ3)	шт.

27.33.13.20.2.03.01-1060	Заглушка торцевая ЗТ 600х65 для короба сечением 600х65 мм, из оцинкованной стали (У1)	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1062	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1064	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1066	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1068	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,2	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1070	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,3	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1072	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,4	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1074	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,1/0,5	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1076	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1078	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,3	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1080	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,4	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1082	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,15/0,5	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1084	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1086	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1088	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.03.01-1090	Заглушка торцевая сейсмостойкая из оцинкованной стали ЗТ-0,95/0,6	шт.

Группа 20.2.03.02: Консоли для крепления проволочного лотка

27.33.13.20.2.03.02-0002	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0003	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0004	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0005	Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0006	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0007	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 150 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.02-0008	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 200 мм	шт.

Группа 20.2.03.03: Консоли кабельные

27.33.13.20.2.03.03-0001	Консоль кабельная К-160	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0002	Консоли кабельные стальные, типа К-250	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0003	Консоль кабельная К-360	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0004	Консоль кабельная К-400	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0005	Консоли кабельные стальные типа К-450	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0006	Консоль кабельная К-550	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0007	Консоль кабельная горячеоцинкованная К-160	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0008	Консоли кабельные стальные типа К-250	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0009	Консоль кабельная горячеоцинкованная К-360	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0010	Консоль кабельная горячеоцинкованная К-450	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0011	Консоль кабельная сейсмостойкая КС3-340	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0012	Консоль кабельная сейсмостойкая КС3-440	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0013	Консоль кабельная сейсмостойкая КС3-540	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0014	Консоль кабельная сейсмостойкая КС3-640	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0015	Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-340	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0016	Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-440	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0017	Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-540	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0018	Консоль кабельная сейсмостойкая КС5-640	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0019	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-140	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0020	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-240	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0021	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-340	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0022	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-440	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0023	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-540	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0024	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-640	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0025	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС3-750	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0026	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-140 (полка П-100)	шт.

27.33.13.20.2.03.03-0027	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-240 (полка П-200)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0028	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-340 (полка П-300)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0029	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-440 (полка П-400)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0030	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-540 (полка П-500)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0031	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-640 (полка П-600)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0032	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5-750	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0033	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-250	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0034	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-350	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0035	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-450	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0036	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-550	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0037	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-650	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0038	Консоль кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная КС5.1-760	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0039	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-150	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0040	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-250	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0041	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-300	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0042	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0043	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-500	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0044	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.03-0045	Консоль кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КУ-700	шт.
25.11.22.20.2.03.03-1000	Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-Б	шт.
25.11.22.20.2.03.03-1002	Консоль для фланцевых опор наружного освещения в комплекте с монтажными частями, тип В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-Б	шт.
25.99.29.20.2.03.03-1004	Консоль жесткая стальная оцинкованная, КЖ	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1006	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС3-440	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1008	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС3-540	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1010	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС3-640	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1012	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС3-750	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1014	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-250	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1016	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-350	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1018	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-450	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1020	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5.1-550	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1022	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-140 (полка П-100)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1024	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-240 (полка П-200)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1026	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-340 (полка П-300)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1028	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-440 (полка П-400)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1030	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-540 (полка П-500)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1032	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-640 (полка П-600)	шт.
27.33.13.20.2.03.03-1034	Консоль кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали КС5-750	шт.
25.99.29.20.2.03.03-1036	Консоль-распорка стальная оцинкованная, КР-1	шт.
	Группа 20.2.03.04: Конструкции металлические проходки кабельной модульные	
27.33.13.20.2.03.04-0001	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-1	шт.
27.33.13.20.2.03.04-0002	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-2	шт.
27.33.13.20.2.03.04-0003	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-3	шт.
	Группа 20.2.03.05: Косынки для лотка	
27.33.13.20.2.03.05-0001	Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБД-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0002	Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБД-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0003	Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБТ-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0004	Косынка боковая двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБТ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0005	Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0006	Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0007	Косынка боковая сейсмостойкая горячеоцинкованная КБ-4Б	шт.

27.33.13.20.2.03.05-0008	Косынка боковая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБУ- 2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0009	Косынка боковая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КБУ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0010	Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КД-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0011	Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КД-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0012	Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КТ-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0013	Косынка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная КТ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0014	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КДУ- 2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0015	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная КДУ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0016	Косынка простая сейсмостойкая горячеоцинкованная КП-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-0017	Косынка простая сейсмостойкая горячеоцинкованная КП-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1000	Косынка боковая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КБУ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1002	Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КД-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1004	Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КД-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1006	Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КТ-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1008	Косынка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали КТ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1010	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КДУ- 2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1012	Косынка двойная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали КДУ-4	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1014	Косынка простая сейсмостойкая из оцинкованной стали КП-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.05-1016	Косынка простая сейсмостойкая из оцинкованной стали КП-4	шт.

Группа 20.2.03.06: Крышки для лотка

27.33.13.20.2.03.06-0031	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0032	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° горячеоцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0033	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° горячеоцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0034	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° горячеоцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0035	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° горячеоцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0036	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° горячеоцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0037	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° горячеоцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0051	Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0052	Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0061	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0062	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0063	Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0081	Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-0082	Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1000	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1002	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1004	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1006	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1008	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1010	Крышка лотка основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1012	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1014	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1016	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1018	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1020	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1022	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1024	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1026	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1028	Крышка лотка основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1030	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1032	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1034	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1036	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1038	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1040	Крышка лотка основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1042	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1044	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1046	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1048	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1050	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1052	Крышка лотка основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1054	Крышка лотка основанием 150 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1056	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1058	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1060	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1062	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1064	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1066	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1068	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1070	Крышка лотка основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1072	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1074	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1076	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1078	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1080	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1082	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1084	Крышка лотка основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1086	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1088	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1090	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1092	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1094	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1096	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1098	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1100	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1102	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1104	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1106	Крышка лотка основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1108	Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1110	Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1112	Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1114	Крышка лотка основанием 200 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1116	Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1118	Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1120	Крышка лотка основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1122	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1124	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1126	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1128	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1130	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1132	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1134	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1136	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1138	Крышка лотка основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1140	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1142	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1144	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1146	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1148	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1150	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1152	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1154	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1156	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1158	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1160	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1162	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1164	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1166	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1168	Крышка лотка основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1170	Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1172	Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1174	Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1176	Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1178	Крышка лотка основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1180	Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1182	Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1184	Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1186	Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1188	Крышка лотка основанием 250 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1190	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1192	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1194	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1196	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1198	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1200	Крышка лотка основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1202	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1204	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1206	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1208	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1210	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1212	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1214	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1216	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1218	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1220	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1222	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1224	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1226	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1228	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1230	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1232	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1234	Крышка лотка основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1236	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1238	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1240	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1242	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1244	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1246	Крышка лотка основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1248	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1250	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1252	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1254	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1256	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1258	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1260	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1262	Крышка лотка основанием 300 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1264	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1266	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1268	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1270	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1272	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1274	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1276	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1278	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1280	Крышка лотка основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1282	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1284	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1286	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1288	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1290	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1292	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1294	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1296	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1298	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1300	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1302	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1304	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1306	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1308	Крышка лотка основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1310	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1312	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1314	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1316	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1318	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1320	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1322	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1324	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1326	Крышка лотка основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1328	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1330	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1332	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1334	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1336	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1338	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1340	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1342	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1344	Крышка лотка основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1346	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1348	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1350	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1352	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1354	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1356	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1358	Крышка лотка основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1360	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1362	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1364	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1366	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1368	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1370	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1372	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1374	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1376	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1378	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1380	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1382	Крышка лотка основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1384	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1386	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1388	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1390	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1392	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1394	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1396	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1398	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1400	Крышка лотка основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1402	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1404	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1406	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1408	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1410	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1412	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1414	Крышка лотка основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1416	Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1418	Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1420	Крышка лотка основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1422	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1424	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1426	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1428	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1430	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1432	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1434	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1436	Крышка лотка основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1438	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1440	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1442	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1444	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1446	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1448	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1450	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1452	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1454	Крышка лотка основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1456	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1458	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1460	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1462	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1464	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1466	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1468	Крышка лотка основанием 500 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1470	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1472	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1474	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1476	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1478	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1480	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1482	Крышка лотка основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1484	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1486	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1488	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1490	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1492	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1494	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1496	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1498	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1500	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1502	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1504	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1506	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1508	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1510	Крышка лотка основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1512	Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1514	Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1516	Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1518	Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1520	Крышка лотка основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1522	Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1524	Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1526	Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1528	Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1530	Крышка лотка основанием 600 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1532	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1534	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1536	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1538	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1540	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1542	Крышка лотка основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1544	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1546	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1548	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1550	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1552	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1554	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1556	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1558	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1560	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1562	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1564	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1566	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1568	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1570	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1572	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1574	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 2500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1576	Крышка лотка основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная, длиной 3000 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1578	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1580	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1582	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1584	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1586	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1588	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1590	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1592	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1594	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1596	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1598	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1600	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1602	Крышка фасонных деталей лотков основанием 100 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1604	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1606	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1608	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1610	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1612	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1614	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1616	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1618	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1620	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1622	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1624	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1626	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1628	Крышка фасонных деталей лотков основанием 150 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1630	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1632	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1634	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1636	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1638	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1640	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1642	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1644	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1646	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1648	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1650	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1652	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1654	Крышка фасонных деталей лотков основанием 200 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1656	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1658	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1660	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1662	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1664	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1666	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1668	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1670	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1672	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1674	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1676	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1678	Крышка фасонных деталей лотков основанием 250 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1680	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1682	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1684	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1686	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1688	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1690	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1692	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1694	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1696	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1698	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1700	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1702	Крышка фасонных деталей лотков основанием 300 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1704	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1706	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1708	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1710	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1712	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1714	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1716	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1718	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1720	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1722	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1724	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1726	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1728	Крышка фасонных деталей лотков основанием 400 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1730	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1732	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1734	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1736	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из оцинкованной стали свыше 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1738	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1740	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1742	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1744	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1746	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1748	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.

27.33.13.20.2.03.06-1750	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1752	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1754	Крышка фасонных деталей лотков основанием 50 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1756	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1758	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1760	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1762	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1764	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1766	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1768	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1770	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1772	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1774	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1776	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1778	Крышка фасонных деталей лотков основанием 500 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1780	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из нержавеющей стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1782	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из нержавеющей стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1784	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из оцинкованной стали до 1,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1786	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1788	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1790	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали до 1,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1792	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1794	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1796	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,0 мм до 1,5 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1798	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1800	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, грунтованная	шт.
27.33.13.20.2.03.06-1802	Крышка фасонных деталей лотков основанием 600 мм из стали свыше 1,5 мм, окрашенная	шт.
25.11.23.20.2.03.06-1804	Крышки типа КЛЗТ-100 стальные оцинкованные замковые для лотков ЛН(П)МЗТ, размеры 2500х100х10 мм	м
25.11.23.20.2.03.06-1806	Крышки типа КУПТп-100 угловые стальные оцинкованные для углов УПТп	шт.

Группа 20.2.03.07: Основания лотка

27.33.13.20.2.03.07-0001	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОС-2,5, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0002	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОС-4, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0003	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-2,5, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0004	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-4, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0005	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-2,5, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0006	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-4, горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0007	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-2,5, горячеоцинкованное, с усиленной защитой от коррозии	шт.
27.33.13.20.2.03.07-0008	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-4, горячеоцинкованное, с усиленной защитой от коррозии	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1000	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1002	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-2,5, окрашенное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1004	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-4, без покрытия	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1006	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1008	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСД-4, окрашенное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1010	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-2,5, без покрытия	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1012	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1014	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-2,5, окрашенное	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1016	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-4, без покрытия	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1018	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1020	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСТ-4, окрашенное	шт.

27.33.13.20.2.03.07-1022	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-2,5, из оцинкованной стали, с усиленной защитой от коррозии	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1024	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-2,5, окрашенное, с усиленной защитой от коррозии	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1026	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-4, из оцинкованной стали, с усиленной защитой от коррозии	шт.
27.33.13.20.2.03.07-1028	Основание для крепежа электромонтажных стоек ОСУ-4, окрашенное, с усиленной защитой от коррозии	шт.

Группа 20.2.03.09: Перегородки разделительные

27.33.13.20.2.03.09-0001	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.03.09-0002	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.03.09-0003	Перегородка разделительная ПР-150, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0004	Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0005	Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0006	Перегородка разделительная сейсмостойкая горячеоцинкованная ПР-0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0007	Перегородка разделительная сейсмостойкая горячеоцинкованная ПР- 0,15	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0008	Перегородка сейсмостойкая горячеоцинкованная ПО-1	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0009	Перегородка сейсмостойкая горячеоцинкованная ПО-2	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0010	Перегородка сейсмостойкая горячеоцинкованная ПО-3	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0011	Перегородка сейсмостойкая горячеоцинкованная ПО-4	шт.
27.33.13.20.2.03.09-0012	Перегородка сейсмостойкая горячеоцинкованная ПО-5	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1000	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 50 мм, окрашенная	м
27.33.13.20.2.03.09-1002	Перегородка разделительная для проволочного лотка высотой 80 мм, окрашенная	м
27.33.13.20.2.03.09-1004	Перегородка разделительная ПР-150, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1006	Перегородка разделительная сейсмостойкая окрашенная ПР- 0,15	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1008	Перегородка разделительная сейсмостойкая окрашенная ПР-0,1	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1010	Перегородка сейсмостойкая из оцинкованной стали ПО-5	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1012	Перегородка сейсмостойкая окрашенная ПО-1	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1014	Перегородка сейсмостойкая окрашенная ПО-2	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1016	Перегородка сейсмостойкая окрашенная ПО-3	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1018	Перегородка сейсмостойкая окрашенная ПО-4	шт.
27.33.13.20.2.03.09-1020	Перегородка сейсмостойкая окрашенная ПО-5	шт.

Группа 20.2.03.11: Повороты вертикальные для лотка

27.33.13.20.2.03.11-0001	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 100 с радиусом 100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0002	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 100 с радиусом 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0003	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 100 с радиусом 200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0004	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 200 с радиусом 100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0005	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 200 с радиусом 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0006	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 200 с радиусом 200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0007	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 300 с радиусом 100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0008	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 300 с радиусом 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0009	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 300 с радиусом 200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0010	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 400 с радиусом 100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0011	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 400 с радиусом 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.11-0012	Поворот вертикальный для лотков перфорированных типа PNK 400 с радиусом 200 мм, из оцинкованной стали	шт.

Группа 20.2.03.12: Подвески кабельные

27.33.13.20.2.03.12-0001	Подвеска кабельная К-1164	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0002	Подвеска кабельная К-1165	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0003	Подвеска кабельная К-1166	1000 шт.

27.33.13.20.2.03.12-0004	Подвеска кабельная К-1167	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0005	Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1164ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0006	Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1165ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0007	Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1166ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0008	Подвеска кабельная из оцинкованной стали К-1167ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.12-0011	Подвеска кабельная из оцинкованной стали НЛ-ПВц	шт.
27.33.13.20.2.03.12-1000	Подвеска кабельная НЛ-ПВц, горячеоцинкованная	шт.
25.11.23.20.2.03.12-1002	Подвеска лотка, у3, 400х50х25 мм	шт.

Группа 20.2.03.13: Полки кабельные

27.33.13.20.2.03.13-0001	Полка кабельная К-1160	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0002	Полка кабельная К-1161	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0003	Полка кабельная К-1162	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0004	Полка кабельная К-1163	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0005	Полка кабельная К-1160ц из оцинкованной стали	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0006	Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0007	Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.13-0008	Полка кабельная К-1163ц из оцинкованной стали	1000 шт.

Группа 20.2.03.15: Распорки

27.33.13.20.2.03.15-0001	Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.15-0002	Распорка сейсмостойкая РП-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.15-0003	Распорка сейсмостойкая РП-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.15-0004	Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-2,5, из оцинкованной стали	шт.

Группа 20.2.03.16: Связи жесткости

27.33.13.20.2.03.16-0001	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0002	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0003	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0004	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0005	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0006	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0007	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-0008	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1000	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1002	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-2,5, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1004	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1006	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-100-4, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1008	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1010	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-2,5, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1012	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1014	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-150-4, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1016	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1018	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-2,5, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1020	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1022	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-170-4, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1024	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1026	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-2,5, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1028	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.16-1030	Связь жесткости сейсмостойкая СЖ-70-4, окрашенная	шт.

Группа 20.2.03.17: Скобы для крепления кабельной трассы

27.33.13.20.2.03.17-0001	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 50 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0002	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 100 мм, из оцинкованной стали	шт.

27.33.13.20.2.03.17-0003	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0004	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0005	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 300 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0006	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 400 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0007	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 50 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0008	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0009	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 150 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0010	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0011	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 300 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-0012	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 400 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1000	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 100 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1002	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 150 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1004	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 200 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1006	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 300 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1008	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 400 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1010	Скоба для крепления кабельной трассы верхняя с основанием 50 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1012	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 100 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1014	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 150 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1016	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 150 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1018	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 200 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1020	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 200 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1022	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 300 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1024	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 300 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1026	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 400 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.17-1028	Скоба для крепления кабельной трассы нижняя с основанием 50 мм, окрашенная	шт.

Группа 20.2.03.18: Скобы для крепления коробов

27.33.13.20.2.03.18-0001	Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-130	шт.
27.33.13.20.2.03.18-0002	Скоба для крепления коробов к строительным конструкциям сейсмостойкая СК-150	шт.
27.33.13.20.2.03.18-0003	Скоба У1059, У1078 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-0004	Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт)	компл.
27.33.13.20.2.03.18-1000	Скоба СК-100 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1002	Скоба СК-100 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1004	Скоба СК-100 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1006	Скоба СК-150 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1008	Скоба СК-150 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1010	Скоба СК-150 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1012	Скоба СК-200 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1014	Скоба СК-200 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1016	Скоба СК-200 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1018	Скоба СК-50 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1020	Скоба СК-50 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1022	Скоба СК-50 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1024	Скоба СК-60 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1026	Скоба СК-60 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1028	Скоба СК-60 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1030	Скоба СК-80 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1032	Скоба СК-80 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1034	Скоба СК-80 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1036	Скоба СЛМ-150 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1038	Скоба СЛМ-150 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1040	Скоба СЛМ-200 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1042	Скоба СЛМ-200 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.

27.33.13.20.2.03.18-1044	Скоба СЛМ-200 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1046	Скоба СЛМ-300 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1048	Скоба СЛМ-300 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1050	Скоба СЛМ-300 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1052	Скоба СЛМ-400 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1054	Скоба СЛМ-400 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1056	Скоба СЛМ-400 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1058	Скоба СЛМ-500 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1060	Скоба СЛМ-500 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1062	Скоба СЛМ-500 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1064	Скоба СЛМ-600 для крепления коробов, из оцинкованной стали 2,0 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1066	Скоба СЛМ-600 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.18-1068	Скоба СЛМ-600 для крепления коробов, из стали 2,0 мм, окрашенная	100 шт.

Группа 20.2.03.19: Скобы переходные

27.33.13.20.2.03.19-0001	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-150П, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-0002	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250П, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-0003	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-150, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-0004	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-0005	Скоба переходная сейсмостойкая оцинкованная СП-250Пд, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-0006	Скоба переходная СП 50/100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1000	Скоба переходная СП-150П, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1002	Скоба переходная СП-150Пд, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1004	Скоба переходная СП-150Пд, из стали 4,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1006	Скоба переходная СП-150Пд, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1008	Скоба переходная СП-150Пк, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1010	Скоба переходная СП-150Пк, из стали 4,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1012	Скоба переходная СП-150Пк, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1014	Скоба переходная СП-150Пкк, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1016	Скоба переходная СП-150Пкк, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1018	Скоба переходная СП-250П, из стали 4,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1020	Скоба переходная СП-250П, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1022	Скоба переходная СП-250Пд, из стали 4,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1024	Скоба переходная СП-250Пд, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1026	Скоба переходная СП-250Пк, из оцинкованной стали 4,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1028	Скоба переходная СП-250Пк, из стали 4,0 мм, горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.19-1030	Скоба переходная СП-250Пк, из стали 4,0 мм, окрашенная	шт.

Группа 20.2.03.21: Соединители для лотка

27.33.13.20.2.03.21-0005	Соединитель лотковый СЛ 240х65 ХЛ1, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.03.21-0006	Соединитель переходной НЛ-СПц	шт.
27.33.13.20.2.03.21-0007	Соединитель угловой для лотков в вертикальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУВ-30 (СЛУ; ЛС-СШВ)	шт.
27.33.13.20.2.03.21-0008	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ; ЛС-С; ЛС-СТ)	шт.
27.33.13.20.2.03.21-0009	Соединитель угловой сейсмостойкий СУ 140х22х90, из стали 2,0 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.03.21-0010	Соединитель шарнирный НЛ-СШц	шт.
25.11.23.20.2.03.21-1000	Соединители шарнирные лотка, у3, 250х65х48 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.21-1002	Соединитель лотковый СЛУ 250х30, из стали 2,0 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.03.21-1004	Соединитель угловой сейсмостойкий СУ 140х22х90, из оцинкованной стали 2,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.21-1006	Соединитель угловой сейсмостойкий СУ 140х22х90, из стали 2,0 мм, окрашенный	шт.

Группа 20.2.03.22: Стойки двойные

27.33.13.20.2.03.22-0001	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-90-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0002	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-120-2,5	шт.

27.33.13.20.2.03.22-0003	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0004	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-200-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0005	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0006	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0007	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0008	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0009	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0010	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0011	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0012	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДК-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0013	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СС 4-300	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0014	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-120-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0015	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0016	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-200-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0017	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0018	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0019	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0020	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0021	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0022	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0023	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0024	Стойка двойная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТД-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0025	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-120-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0026	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0027	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-200-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0028	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0029	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0030	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0031	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0032	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0033	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0034	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-0035	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая горячеоцинкованная СТДТ-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1000	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДК-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1002	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДК-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1004	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДК-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1006	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДК-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1008	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-120-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1010	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1012	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-200-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1014	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1016	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1018	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1020	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1022	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1024	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1026	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1028	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1030	Стойка двойная коробчатая сейсмостойкая окрашенная СТДК-90-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1032	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СС 4-300	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1034	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-120-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1036	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1038	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-200-2,5	шт.

27.33.13.20.2.03.22-1040	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1042	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1044	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1046	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1048	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1050	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1052	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1054	Стойка двойная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТД-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1056	Стойка двойная сейсмостойкая окрашенная СС 4-300	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1058	Стойка двойная сейсмостойкая окрашенная СТД-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1060	Стойка двойная сейсмостойкая окрашенная СТД-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1062	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДТ-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1064	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая из оцинкованной стали СТДТ-400-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1066	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-120-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1068	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-180-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1070	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-200-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1072	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-240-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1074	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-260-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1076	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-280-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1078	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-300-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1080	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-320-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1082	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-360-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1084	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-380-4	шт.
27.33.13.20.2.03.22-1086	Стойка двойная тавровая сейсмостойкая окрашенная СТДТ-400-4	шт.

Группа 20.2.03.23: Стойки кабельные

27.33.13.20.2.03.23-0001	Стойка кабельная К-1150	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0002	Стойка кабельная К-1151	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0003	Стойка кабельная К-1152	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0004	Стойка кабельная К-1153	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0005	Стойка кабельная К-1154	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0006	Стойка кабельная окрашенная К-1150ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0007	Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1151ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0008	Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1152ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0009	Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1153ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0010	Стойка кабельная горячеоцинкованная К-1154ц	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-0011	Стойка кабельная горячеоцинкованная С1-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0012	Стойка кабельная горячеоцинкованная С1-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0013	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-300	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0014	Стойка кабельная типа С-400, оцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0015	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-500	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0016	Стойка кабельная типа С-600, оцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0017	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-700	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0018	Стойка кабельная типа С-800, оцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0019	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0020	Стойка кабельная типа С-1200, оцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0021	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0022	Стойка кабельная горячеоцинкованная С-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0023	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-30-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0024	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-40-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0025	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-50-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0026	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-60-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0027	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-80-2,5	шт.

27.33.13.20.2.03.23-0028	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-90-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0029	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-120-2,5 (С1200)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0030	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-180-2,5 (С1800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0031	Стойка кабельная горячеоцинкованная СТ-200-2,5 (С2000)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0032	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная С2-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0033	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная С2-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0034	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-30-4 (С-300)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0035	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-40-4 (С-400)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0036	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-50-4 (С-500)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0037	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-60-4 (С-600)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0038	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-80-4 (С-800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0039	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-120-4 (С2-1200)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0040	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-180-4 (С2-1800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0041	Стойка кабельная сейсмостойкая горячеоцинкованная СТ-200-4 (С2-2000)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0042	Стойка кабельная С-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0043	Стойка кабельная С-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0044	Стойка кабельная С-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0045	Стойка кабельная С-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0051	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0052	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0053	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0054	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0055	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-1400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0056	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-1600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0057	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0058	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0059	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-2200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0060	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-2500	шт.
27.33.13.20.2.03.23-0061	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СУ-3000	шт.
25.11.23.20.2.03.23-1000	Полки кабельные стальные типа К1160 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1002	Полки кабельные стальные типа К1161 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1004	Полки кабельные стальные типа К1162 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1006	Полки кабельные стальные типа К1163 У3	1000 шт.
27.33.13.20.2.03.23-1008	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1010	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1012	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1014	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1016	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1018	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-500	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1020	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1022	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-700	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1024	Стойка кабельная из оцинкованной стали С-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1026	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-120-2,5 (С1200)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1028	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-30-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1030	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-40-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1032	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-50-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1034	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-60-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1036	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-80-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1038	Стойка кабельная из оцинкованной стали СТ-90-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1040	Стойка кабельная окрашенная С-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1042	Стойка кабельная окрашенная С-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1044	Стойка кабельная окрашенная С1-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1046	Стойка кабельная окрашенная С-1800	шт.

27.33.13.20.2.03.23-1048	Стойка кабельная окрашенная С-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1050	Стойка кабельная окрашенная С-300	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1052	Стойка кабельная окрашенная С-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1054	Стойка кабельная окрашенная С-500	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1056	Стойка кабельная окрашенная С-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1058	Стойка кабельная окрашенная С-700	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1060	Стойка кабельная окрашенная С-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1062	Стойка кабельная окрашенная СТ-30-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1064	Стойка кабельная окрашенная СТ-40-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1066	Стойка кабельная окрашенная СТ-50-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1068	Стойка кабельная окрашенная СТ-60-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1070	Стойка кабельная окрашенная СТ-80-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1072	Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-120-4 (С2-1200)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1074	Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-180-4 (С2-1800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1076	Стойка кабельная сейсмостойкая из оцинкованной стали СТ-200-4 (С2-2000)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1078	Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-120-4 (С2-1200)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1080	Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-180-4 (С2-1800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1082	Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-200-4 (С2-2000)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1084	Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-60-4 (С-600)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1086	Стойка кабельная сейсмостойкая окрашенная СТ-80-4 (С-800)	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1088	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1090	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1092	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1094	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1096	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1098	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-2200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1100	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1102	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1104	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СУ-800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1106	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1108	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1110	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1112	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1114	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1116	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-2200	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1118	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1120	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.23-1122	Стойка кабельная усиленная сейсмостойкая окрашенная СУ-800	шт.
25.11.23.20.2.03.23-1124	Стойки кабельные стальные типа К1150 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1126	Стойки кабельные стальные типа К1151 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1128	Стойки кабельные стальные типа К1152 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1130	Стойки кабельные стальные типа К1153 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1132	Стойки кабельные стальные типа К1154 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1134	Стойки кабельные стальные типа К1155 У3	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1136	Стойки типа К 314 для напольной установки групп аппаратов, оцинкованные	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1138	Стойки типа К305М, для установки кнопок управления технологическим оборудованием	1000 шт.
25.11.23.20.2.03.23-1140	Стойки типа К314 для напольной установки групп аппаратов, окрашенные	1000 шт.

Группа 20.2.03.24: Стойки коробчатого сечения

27.33.13.20.2.03.24-0001	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0002	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0003	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-800	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0004	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКПУ-1200	шт.

27.33.13.20.2.03.24-0005	Стойка коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУР-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0006	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0007	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0008	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1600	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0009	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0010	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0011	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0012	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-2500	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0013	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая горячеоцинкованная СКУ-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0014	Стойка коробчатого сечения СК-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-0015	Стойка коробчатого сечения СК-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1000	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1002	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1004	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-600	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1006	Стойка коробчатая потолочная усиленная сейсмостойкая окрашенная СКПУ-800	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1008	Стойка коробчатая усиленная распорная сейсмостойкая окрашенная СКУР-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1010	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1200	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1012	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1014	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1600	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1016	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-1800	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1018	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1020	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2400	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1022	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-2500	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1024	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая из оцинкованной стали СКУ-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1026	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая окрашенная СКУ-2500	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1028	Стойка коробчатая усиленная сейсмостойкая окрашенная СКУ-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1030	Стойка коробчатого сечения из оцинкованной стали СК-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1032	Стойка коробчатого сечения из оцинкованной стали СК-3000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1034	Стойка коробчатого сечения окрашенная СК-1000	шт.
27.33.13.20.2.03.24-1036	Стойка коробчатого сечения окрашенная СК-3000	шт.
25.11.23.20.2.03.24-1038	Стойки потолочные кабельных лотков, ухл4 , 200х60х26 мм	1000 шт.

Группа 20.2.03.25: Углы для лотка

27.33.13.20.2.03.25-0001	Угол вертикальный внешний 45 град. к лотку размером 150х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0002	Угол вертикальный внешний 45 град. к лотку размером 400х80 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0003	Угол вертикальный внешний 45 град. к лотку размером 500х80 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0004	Угол вертикальный внешний 45 град. к лотку размером 500х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0005	Угол вертикальный внешний 90 град. переходник левый к лотку шириной 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0006	Угол вертикальный внешний 90 град. переходник правый к лотку шириной 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0007	Угол вертикальный внешний 90 град. переходник правый к лотку шириной 150 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0008	Угол вертикальный внешний 90 град. переходник правый к лотку шириной 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-0009	Угол вертикальный внешний 90 град. переходник правый к лотку шириной 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1000	Уголок крепежный 135 град. горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1002	Уголок крепежный 135 град. из нержавеющей стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1004	Уголок крепежный 135 град. из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1006	Уголок крепежный 135 град. из оцинкованной стали с цинк-ламельным покрытием	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1008	Уголок крепежный 135 град. окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1010	Уголок крепежный двойной окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1012	Уголок крепежный двойной усиленный горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1014	Уголок крепежный двойной усиленный из нержавеющей стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1016	Уголок крепежный двойной усиленный из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1018	Уголок крепежный двойной усиленный из оцинкованной стали с цинк-ламельным покрытием	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1020	Уголок крепежный двойной усиленный окрашенный	шт.

27.33.13.20.2.03.25-1022	Уголок перфорированный К236, К237, К242 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1024	Уголок перфорированный К236, К237, К242 из нержавеющей стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1026	Уголок перфорированный К236, К237, К242 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1028	Уголок перфорированный К236, К237, К242 из оцинкованной стали с цинк-ламельным покрытием	шт.
27.33.13.20.2.03.25-1030	Уголок перфорированный К236, К237, К242 окрашенный	шт.

Группа 20.2.03.26: Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы

27.33.13.20.2.03.26-0011	Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0012	Накладка соединительная сейсмостойкая горячеоцинкованная НС-4	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0021	Отсек выводной сейсмостойкий горячеоцинкованный ОВ-0,6/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0022	Отсек выводной сейсмостойкий горячеоцинкованный ОВ-0,95/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0031	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0032	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0033	Планки соединительные для лотков типа PNK	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0041	Пластина соединительная ПС-4-300	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0051	Разделитель лотковый горячеоцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.26-0061	Скоба для крепления стоек К1157У3	100 шт.
27.33.13.20.2.03.26-0081	Уголок перфорированный К236	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1000	Крепление стеновое горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1002	Крепление стеновое удлиненное горячеоцинкованное	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1004	Накладка соединительная сейсмостойкая из оцинкованной стали НС-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1006	Накладка соединительная сейсмостойкая из оцинкованной стали НС-4	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1008	Накладка соединительная сейсмостойкая окрашенная НС-2,5	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1010	Накладка соединительная сейсмостойкая окрашенная НС-4	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1012	Опора двухканальная горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1014	Отсек выводной сейсмостойкий из оцинкованной стали ОВ-0,6/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1016	Отсек выводной сейсмостойкий из оцинкованной стали ОВ-0,95/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1018	Отсек выводной сейсмостойкий окрашенный ОВ-0,6/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1020	Отсек выводной сейсмостойкий окрашенный ОВ-0,95/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1022	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1 горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1024	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1026	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-1 окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1028	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2 горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1030	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1032	Планка прижимная сейсмостойкая ПП-2 окрашенная	шт.
25.94.12.20.2.03.26-1034	Пластина монтажная из оцинкованной стали для трубопроводов из сшитого полиэтилена, тип 75/150	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1036	Пластина соединительная крестообразная из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1038	Пластина соединительная крестообразная окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1040	Пластина соединительная линейная из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1042	Пластина соединительная линейная окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1044	Пластина соединительная поперечная из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1046	Пластина соединительная поперечная окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1048	Пластина соединительная ПС-4-300 горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1050	Пластина соединительная ПС-4-300 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1052	Пластина соединительная ПС-4-300 окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1054	Пластина соединительная тройниковая из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1056	Пластина соединительная тройниковая окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1058	Пластина соединительная угловая из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1060	Пластина соединительная угловая окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1062	Пластина соединительная угловая удлиненная из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1064	Пластина соединительная угловая удлиненная окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1066	Полоса монтажная К106, К107, К200, К202, К209 горячеоцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1068	Полоса монтажная К106, К107, К200, К202, К209 из оцинкованной стали	шт.

27.33.13.20.2.03.26-1070	Полоса монтажная К106, К107, К200, К202, К209 окрашенная	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1072	Разделитель лотковый из оцинкованной стали РЛ 2000х65 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1074	Разделитель лотковый окрашенный РЛ 2000х65 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.03.26-1076	Скоба для крепления стоек К1157У3 горячеоцинкованная	100 шт.
27.33.13.20.2.03.26-1078	Скоба для крепления стоек К1157У3 из оцинкованной стали	100 шт.
27.33.13.20.2.03.26-1080	Скоба для крепления стоек К1157У3 окрашенная	100 шт.

Раздел 20.2.04: Короба кабельные металлические

Группа 20.2.04.01: Короба кабельные блочные сборные

27.33.13.20.2.04.01-0001	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой выводной сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС В 2-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0002	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 2-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0003	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0004	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0005	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0006	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0007	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,6/0,5-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0008	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,6/0,5-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0009	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,6/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0010	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,95/0,6-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0011	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,95/0,6-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0012	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 0,95/0,6-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0013	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой выводной сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС В 3-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0014	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС 3- 0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0015	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0016	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0017	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0018	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0019	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГВ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0020	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0021	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0022	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УГН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0023	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УВ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0024	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0025	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0026	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБС УН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0031	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБ-2ПП-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0032	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБ-2УВП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0033	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБ-2УНП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-0034	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный ККБ-2УГП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1000	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой выводной сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС В 2-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1002	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой выводной сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС В 2-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1004	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС 2-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1006	Короб кабельный блочный сборный двухканальный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали	шт.

	ККБС 2-0,2/0,5-2	
27.33.13.20.2.04.01-1008	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1010	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1012	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий окрашенный ККБС УГВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1014	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1016	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1018	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий окрашенный ККБС УГН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1020	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1022	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1024	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий окрашенный ККБС УВ 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1026	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1028	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1030	Короб кабельный блочный сборный двухканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий окрашенный ККБС УН 2-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1032	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,6/0,5-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1034	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,6/0,5-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1036	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,6/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1038	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,95/0,6-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1040	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,95/0,6-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1042	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 0,95/0,6-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1044	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,6/0,5-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1046	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,6/0,5-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1048	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,6/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1050	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,95/0,6-1	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1052	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,95/0,6-1,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1054	Короб кабельный блочный сборный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 0,95/0,6-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1056	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой выводной сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС В 3-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1058	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой выводной сейсмостойкий окрашенный ККБС В 3-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1060	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС 3- 0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1062	Короб кабельный блочный сборный трехканальный прямой сейсмостойкий окрашенный ККБС 3-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1064	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1066	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий окрашенный ККБС УГВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1068	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1070	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1072	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий окрашенный ККБС УГН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1074	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1076	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1078	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий окрашенный ККБС УВ 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1080	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1082	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1084	Короб кабельный блочный сборный трехканальный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий окрашенный ККБС УН 3-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1086	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГВ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1088	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1090	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из	шт.

	оцинкованной стали ККБС УГВ-0,6/0,5	
27.33.13.20.2.04.01-1092	Короб кабельный блочный сборный угловой с внутренним углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1094	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1096	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УГН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1098	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1100	Короб кабельный блочный сборный угловой с наружным углом поворота сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УГН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1102	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УВ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1104	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1106	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УВ-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1108	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вверх сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УВ-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1110	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1112	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБС УН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1114	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УН-0,6/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1116	Короб кабельный блочный сборный угловой с поворотом вниз сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБС УН-0,95/0,6	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1118	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБ-2ПП-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1120	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБ-2ПП-0,2/0,5-2	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1122	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБ-2УВП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1124	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБ-2УВП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1126	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий окрашенный ККБ-2УВП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1128	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБ-2УНП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1130	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБ-2УНП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1132	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий окрашенный ККБ-2УНП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1134	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий из нержавеющей стали ККБ-2УГП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1136	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали ККБ-2УГП-0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.04.01-1138	Короб кабельный блочный сварной двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий окрашенный ККБ-2УГП-0,2/0,5	шт.
	Группа 20.2.04.02: Короба кабельные блочные сварные	
27.33.13.20.2.04.02-0001	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0002	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0003	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 У3 (ККБС-0,6/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0004	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,95/0,6-2 У3 (ККБС-0,95/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0005	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,65/0,4-1 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0006	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,65/0,4-2 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0007	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,65/0,6-1 (ККБС-0,6/0,5-1) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0008	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,65/0,6-2 (ККБС-0,6/0,5-2) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0009	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,95/0,6-1 (ККБС-0,95/0,5-1) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0010	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,95/0,6-2 (ККБС-0,95/0,5-2) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0011	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский прямой сейсмостойкий ККБ-3ПП-0,2/0,5-2 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0012	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-3УВП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0013	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-3УНП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0014	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский угловой с поворотом на 45°	шт.

	сейсмостойкий ККБ-3УГП-0,2/0,5 УТ1,5 горячеоцинкованный	
27.33.13.20.2.04.02-0015	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0016	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБС-УГВ-0,6/0,5 У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0017	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0018	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,4 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0019	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0020	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0021	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,4 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0022	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0023	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0024	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0025	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0026	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,4 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0027	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0028	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0029	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0030	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) У3	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0031	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,4 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0032	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-0033	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1000	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1002	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1004	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1006	Короб кабельный блочный сварной прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1008	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П- 0,65/0,4-1 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1010	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 (ККБС- 0,6/0,5-2) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1012	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,65/0,6-2 УТ2,5 из оцинкованной стали (ККБС- 0,6/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1014	Короб кабельный блочный сварной прямой плоский сейсмостойкий ККБ-П-0,95/0,6-2 УТ2,5 из оцинкованной стали (ККБС- 0,95/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1016	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-3УНП-0,2/0,5 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1018	Короб кабельный блочный сварной трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° сейсмостойкий ККБ-3УГП-0,2/0,5 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1020	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБС-УГВ-0,6/0,5 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1022	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1024	Короб кабельный блочный сварной угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1026	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,4 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1028	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,4 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1030	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1032	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,65/0,6 (ККБС-УГВн-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1034	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1036	Короб кабельный блочный сварной угловой с внутренним углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ККБС-УГВн-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1038	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,4 окрашенный	шт.

27.33.13.20.2.04.02-1040	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,4 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1042	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1044	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,65/0,6 (ККБС-УГНар-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1046	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1048	Короб кабельный блочный сварной угловой с наружным углом поворота на 45° сейсмостойкий ККБ-УГН-0,95/0,6 (ККБС-УГНар-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1050	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1052	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1054	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1056	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,4 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1058	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,4 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1060	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1062	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,65/0,6 (ККБС-УВ-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1064	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1066	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вверх на 45° сейсмостойкий ККБ-УВ-0,95/0,6 (ККБС-УВ-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1068	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1070	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1072	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1074	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН- 0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1076	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,4 окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1078	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,4 УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1080	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1082	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,65/0,6 (ККБС-УН-0,6/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1084	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.02-1086	Короб кабельный блочный сварной угловой с поворотом вниз на 45° сейсмостойкий ККБ-УН-0,95/0,6 (ККБС-УН-0,95/0,5) УТ2,5 из оцинкованной стали	шт.

Группа 20.2.04.03: Короба кабельные крестообразные, переходные, присоединительные

27.33.13.20.2.04.03-0001	Короб кабельный крестообразный У1095 У3 размером 200х100х512 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0002	Короб кабельный крестообразный У1111 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0003	Короб кабельный переходной тройниковый У1089 У3 с сечения 200х100 мм на 150х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0004	Короб кабельный переходной У1088 У3 с сечения 200х100 на 150х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0005	Короб кабельный присоединительный У1086 У3 размером 150х100х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0006	Короб кабельный присоединительный У1096 У3 размером 200х100х250 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-0007	Короб кабельный присоединительный У1112 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1000	Короб кабельный крестообразный У1095 УТ2,5 размером 200х100х512 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1002	Короб кабельный переходной тройниковый У1089 УТ1,5 с сечения 200х100 мм на 150х100 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1004	Короб кабельный переходной тройниковый У1089 УТ2,5 с сечения 200х100 мм на 150х100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1006	Короб кабельный переходной У1088 УТ1,5 с сечения 200х100 на 150х100 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1008	Короб кабельный переходной У1088 УТ2,5 с сечения 200х100 на 150х100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1010	Короб кабельный присоединительный У1086 УТ1,5 размером 150х100х200 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1012	Короб кабельный присоединительный У1086 УТ2,5 размером 150х100х200 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1014	Короб кабельный присоединительный У1096 УТ1,5 размером 200х100х250 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.03-1016	Короб кабельный присоединительный У1096 УТ2,5 размером 200х100х250 мм, из оцинкованной стали	шт.

Группа 20.2.04.04: Короба кабельные прямые

27.33.13.20.2.04.04-0001	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0002	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0011	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0012	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0013	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0014	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0015	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,2х0,2-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0016	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,1-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0017	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0018	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,15х0,2-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0021	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,1-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0022	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1/0,2-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0023	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0024	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,4-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0025	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0026	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,1/0,1-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0027	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1-0,2-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0028	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,1/0,3-2 (ККПС-0,1/0,3-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0029	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0030	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,1/0,5-2 (ККПС-0,1/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0031	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,2/0,2-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0032	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,05/0,1-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0033	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,05/0,05-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0034	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,15/0,3-2 (ККПС-0,15/0,3-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0035	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,15/0,4-2 (ККПС-0,15/0,4-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0036	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2)	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0037	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий горячеоцинкованный КП-0,15/0,15-2	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0041	Короб кабельный прямой У1098 У3 размером 200х100х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0042	Короб кабельный прямой У1105 УТ1,5, размером 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-0043	Короб кабельный прямой У1106 УТ1,5, размером 100х50х3000 мм, горячеоцинкованный	шт.
25.11.23.20.2.04.04-1000	Каркас устройства этажного распределительного секционного УЭРС (металлоконструкция), на 4 квартиры	шт.
25.11.23.20.2.04.04-1002	Каркас устройства этажного распределительного типа УЭРМ (короб электротехнический КЭТ, короб связи и сигнализации ССС - металлоконструкция), высота 2700 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1004	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1006	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1008	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,1-2, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1010	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1012	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,15х0,2-2, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1014	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,15х0,2-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1016	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1018	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,2х0,2-2, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1020	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,05/0,05-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1022	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,05/0,1-2, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1024	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,2-2 (ККПС-0,1-0,2-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1026	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,3-2 (ККПС-0,1/0,3-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1028	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,4-2 (ККПС-0,1/0,4-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1030	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,1/0,5-2 (ККПС-0,1/0,5-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1032	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,15-2, из оцинкованной стали	шт.

27.33.13.20.2.04.04-1034	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,3-2 (ККПС-0,15/0,3-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1036	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,4-2 (ККПС-0,15/0,4-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1038	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,15/0,5-2 (ККПС-0,15/0,5-2), из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.04-1040	Короб кабельный прямой плоский сейсмостойкий КП-0,2/0,2-2, из оцинкованной стали	шт.

Группа 20.2.04.05: Короба кабельные тройниковые

27.33.13.20.2.04.05-0001	Короб кабельный тройниковый У1094 У3 размером 200х100х542 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0002	Короб кабельный тройниковый У1110 УТ1,5 размером 100х50х2000 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0011	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий ККПС-О3-0,15/0,1 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0013	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,1/0,2 (ККПС-О3-0,1/0,2) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0014	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,1/0,3 (ККПС-О3-0,1/0,3) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0015	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,1/0,4 (ККПС-О3-0,1/0,4) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0016	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,1/0,5 (ККПС-О3-0,1/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0017	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,2/0,2 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0018	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,2/0,5 (ККПС-О3-0,2/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0019	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,05/0,1 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0020	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,05/0,05 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0021	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,15/0,3 (ККПС-О3-0,15/0,3) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0022	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,15/0,4 (ККПС-О3-0,15/0,4) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0023	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,15/0,5 (ККПС-О3-0,15/0,5) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-0024	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,15/0,15 УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-1000	Короб кабельный тройниковый У1094 УТ1,5 размером 200х100х542 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.05-1002	Короб кабельный тройниковый У1110 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.05-1004	Короб кабельный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) сейсмостойкий КТ-0,1/0,1 (ККПС-О3-0,1/0,1) УТ1,5 горячеоцинкованный	шт.

Группа 20.2.04.06: Короба кабельные угловые

27.33.13.20.2.04.06-0001	Короб кабельный угловой вверх У1091 У3 размером 100х200х295 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0002	Короб кабельный угловой вверх У1107 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0003	Короб кабельный угловой вниз У1092 У3 размером 200х100х295 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0004	Короб кабельный угловой вниз У1108 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0011	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0012	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0013	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0014	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0015	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0016	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0017	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0018	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0019	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0020	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0021	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0022	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,5-45	шт.

27.33.13.20.2.04.06-0023	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0024	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный ККПС-УГ-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0025	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,1 (ККПС-УГ-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0026	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,2 (ККПС-УГ-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0027	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,3 (ККПС-УГ-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0029	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,1/0,5 (ККПС-УГ-0,1/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0030	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0031	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,2/0,5 (ККПС-УГ-0,2/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0032	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0033	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0034	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,3 (ККПС-УГ-0,15/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0035	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,4 (ККПС-УГ-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0036	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-0,15/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0037	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУГ-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0041	Короб кабельный угловой горизонтальный У1093 У3 размером 200х100х395 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0042	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 горячеоцинкованный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0051	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0052	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0053	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0054	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0055	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0056	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0057	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0058	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0059	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0060	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0061	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0062	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0063	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,1 (ККПС-УВ-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0064	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,2 (ККПС-УВ-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0065	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,3 (ККПС-УВ-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0066	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,4 (ККПС-УВ-0,1/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0067	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,1/0,5 (ККПС-УВ-0,1/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0068	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0069	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0070	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0071	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,3 (ККПС-УВ-0,15/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0072	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,4 (ККПС-УВ-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0073	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,5 (ККПС-УВ-0,15/0,5)	шт.

27.33.13.20.2.04.06-0074	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0,15/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0075	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0076	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0077	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0078	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0079	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0080	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0081	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0082	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0083	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0084	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,3-4	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0085	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0086	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0087	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0088	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0089	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0090	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0091	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,4 (ККПС-УН-0,1/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0092	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,1/0,5 (ККПС-УН-0,1/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0093	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0094	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,2/0,5 (ККПС-УН-0,2/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0095	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0096	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0097	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0098	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,3 (ККПС-УН-0,15/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0099	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,4 (ККПС-УН-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0100	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-0101	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий горячеоцинкованный КУН-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1000	Короб кабельный угловой вверх У1091 УТ2,5 размером 100х200х295 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1002	Короб кабельный угловой вниз У1092 УТ2,5 размером 200х100х295 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1004	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1006	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1008	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1010	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1012	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1014	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1016	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,15/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1018	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1020	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1022	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из	шт.

	оцинкованной стали КУГ-0,2/0,2-45	
27.33.13.20.2.04.06-1024	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1026	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1028	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1030	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1032	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1034	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1036	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1038	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1040	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1042	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1044	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали ККПС-УГ-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1046	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,1 (ККПС-УГ-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1048	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,2 (ККПС-УГ-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1050	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,3 (ККПС-УГ-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1052	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУГ-0,1/0,4 (ККПС-УГ-0,1/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1054	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1056	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1058	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,1/0,5 (ККПС-УГ-0,1/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1060	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1062	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,15/0,3 (ККПС-УГ-0,15/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1064	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,15/0,4 (ККПС-УГ-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1066	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,15/0,5 (ККПС-УГ-0,15/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1068	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1070	Короб кабельный угловой горизонтального поворота трассы под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУГ-0,2/0,5 (ККПС-УГ-0,2/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1072	Короб кабельный угловой горизонтальный У1093 УТ2,5 размером 200х100х395 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1074	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 УТ2,5 из оцинкованной стали размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1076	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 УТ2,5 окрашенный размером 100х50х2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1078	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1080	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1082	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1084	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1086	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1088	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1090	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1092	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1094	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,15/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1096	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1098	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1100	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий	шт.

	из оцинкованной стали КУВ-0,2/0,2-45	
27.33.13.20.2.04.06-1102	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1104	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1106	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1108	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1110	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1112	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,1 (ККПС-УВ-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1114	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,1/0,2 (ККПС-УВ-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1116	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0,15/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1118	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,05/0,05	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1120	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1122	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,3 (ККПС-УВ-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1124	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,4 (ККПС-УВ-0,1/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1126	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,1/0,5 (ККПС-УВ-0,1/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1128	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,15/0,15 (ККПС-УВ-0,15/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1130	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,15/0,3 (ККПС-УВ-0,15/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1132	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,15/0,4 (ККПС-УВ-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1134	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,15/0,5 (ККПС-УВ-0,15/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1136	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вверх под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУВ-0,2/0,2	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1138	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1140	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1142	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1144	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1146	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1148	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1150	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1152	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1154	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,3-4	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1156	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1158	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1160	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1162	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1164	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,05/0,05-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1166	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,05/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1168	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,1-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1170	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1172	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,3-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1174	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1176	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,5-45	шт.

27.33.13.20.2.04.06-1178	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,15-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1180	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,3-4	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1182	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,4-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1184	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1186	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,2/0,2-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1188	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 45° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,2/0,5-45	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1190	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1192	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1194	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1196	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,4 (ККПС-УН-0,15/0,4)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1198	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий из оцинкованной стали КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1200	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,1 (ККПС-УН-0,1/0,1)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1202	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,2 (ККПС-УН-0,1/0,2)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1204	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,1/0,3 (ККПС-УН-0,1/0,3)	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1206	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,15	шт.
27.33.13.20.2.04.06-1208	Короб кабельный угловой для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90° сейсмостойкий окрашенный КУН-0,15/0,5 (ККПС-УН-0,15/0,5)	шт.
	Группа 20.2.04.07: Короба осветительные	
27.33.13.20.2.04.07-0001	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0002	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0003	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0004	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0005	Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0006	Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0007	Короб осветительный прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0008	Короб осветительный прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3	шт.
27.33.13.20.2.04.07-0009	Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1000	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1002	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1004	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1006	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1008	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1010	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1012	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1014	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1016	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1018	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1020	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1022	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1024	Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1026	Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1028	Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1030	Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1032	Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм, из оцинкованной стали	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1034	Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1036	Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.04.07-1038	Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, из оцинкованной стали	шт.

27.33.13.20.2.04.07-1040	Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм, окрашенный	шт.

Раздел 20.2.05: Короба кабельные пластиковые

Группа 20.2.05.01: Бандажи коммутационные

27.33.14.20.2.05.01-0002	Бандаж коммутационный	100 шт.
27.33.14.20.2.05.01-1000	Бандаж кабельный металлический самозажимающийся	100 шт.
27.33.14.20.2.05.01-1002	Бандаж кабельный металлический самозастегивающийся с ключом	100 шт.
27.33.14.20.2.05.01-1004	Бандаж кабельный пластиковый самозаворачивающийся с ключом, диаметр 15 мм, длина 2 м	100 шт.
27.33.14.20.2.05.01-1006	Бандаж кабельный пластиковый самозаворачивающийся с ключом, диаметр 25 мм, длина 2 м	100 шт.

Группа 20.2.05.02: Держатели и скобы

27.33.14.20.2.05.02-0011	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-0012	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-0013	Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб, рукавов и гибких вводов, диаметр 50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-0021	Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-0022	Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1000	Держатель пластмассовый раздвижной для труб диаметром 10-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1002	Держатель пластмассовый раздвижной для труб диаметром 21,5-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1004	Держатель пластмассовый раздвижной для труб диаметром 32,5-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1006	Держатель пластмассовый с защелкой и дюбелем для труб диаметром 16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1008	Держатель пластмассовый с защелкой и дюбелем для труб диаметром 20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1010	Держатель пластмассовый с защелкой и дюбелем для труб диаметром 25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1012	Держатель пластмассовый с защелкой и дюбелем для труб диаметром 32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1014	Держатель пластмассовый с хомутом-стяжкой для труб диаметром 16-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1016	Держатель пластмассовый с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1018	Направляющая пластиковая для крепления держателей с защелкой, раздвижных, двухкомпонентных, длина 200 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1020	Скоба U-образная с двумя гайками М10 для крепления труб 2"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1022	Скоба U-образная с двумя гайками М10 для крепления труб 2"1/2	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1024	Скоба U-образная с двумя гайками М12 для крепления труб 3"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1026	Скоба U-образная с двумя гайками М12 для крепления труб 4"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1028	Скоба U-образная с двумя гайками М12 для крепления труб 5"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1030	Скоба U-образная с двумя гайками М16 для крепления труб 6"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1032	Скоба U-образная с двумя гайками М6 для крепления труб 1/2"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1034	Скоба U-образная с двумя гайками М6 для крепления труб 3/4"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1036	Скоба U-образная с двумя гайками М8 для крепления труб 1"	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1038	Скоба U-образная с двумя гайками М8 для крепления труб 1"1/2	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1040	Скоба U-образная с двумя гайками М8 для крепления труб 1"1/4	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1042	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 14-15 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1044	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 16-17 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1046	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 19-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1048	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 21-22 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1050	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 25-26 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1052	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 31-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1054	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 38-40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1056	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 48-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1058	Скоба металлическая двухлапковая с полимерным покрытием СМД-П для кабеля 60-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1060	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 10-11 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1062	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 12-13 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1064	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 14-15 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1066	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 16-17 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1068	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 19-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1070	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 21-22 мм	100 шт.

27.33.14.20.2.05.02-1072	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 25-26 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1074	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 31-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1076	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 38-40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1078	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 48-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1080	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 60-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1082	Скоба металлическая двухлапковая СМД для кабеля 8-9 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1084	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 14-15 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1086	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 16-17 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1088	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 19-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1090	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 21-22 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1092	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 25-26 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1094	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 31-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1096	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 38-40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1098	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 48-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1100	Скоба металлическая однолапковая с полимерным покрытием СМО-П для кабеля 60-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1102	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 10-11 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1104	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 12-13 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1106	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 14-15 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1108	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 16-17 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1110	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 19-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1112	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 21-22 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1114	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 25-26 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1116	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 31-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1118	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 38-40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1120	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 48-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1122	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 60-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1124	Скоба металлическая однолапковая СМО для кабеля 8-9 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1126	Скоба металлическая подвесная СМП-15 для крепления кабелей, труб 15-25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1128	Скоба металлическая подвесная СМП-20 для крепления кабелей, труб 20-30 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1130	Скоба металлическая подвесная СМП-25 для крепления кабелей, труб 24-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1132	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 11-12 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1134	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 15-15 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1136	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 19-20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1138	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 25-26 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1140	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 31-32 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1142	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 38-40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1144	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 48-50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1146	Скоба металлическая с резиновым уплотнителем СМР для кабеля 60-63 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1148	Скоба пластиковая с гвоздем для крепления кабеля 3-4 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1150	Скоба пластиковая с гвоздем для крепления кабеля 5-6 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1152	Скоба пластиковая с гвоздем для крепления кабеля 7-8 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1154	Скоба пластиковая с гвоздем для крепления кабеля 9-10 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.02-1156	Специальное крепежное устройство (стяжной хомут)	кг

Группа 20.2.05.03: Заглушки для короба

27.33.14.20.2.05.03-0001	Заглушка торцевая для кабель-канала 16х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0002	Заглушка торцевая для кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0003	Заглушка для короба 40х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0004	Заглушка для короба 40х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0005	Заглушка для короба 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0006	Заглушка торцевая для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0007	Заглушка для короба 80х50 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0008	Заглушка для короба 90х40 мм	100 шт.

27.33.14.20.2.05.03-0009	Заглушка торцевая для кабель-канала 90х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0010	Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0011	Заглушка для короба 130х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0012	Заглушка торцевая для кабель-канала 190х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-0013	Заглушка для короба 230х60 мм	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1000	Кабель-каналы размер 100х60 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1002	Кабель-каналы размер 32х16 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1004	Кабель-каналы, размер 100х40 мм: заглушки	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-1006	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, рамки-суппорт на 2 модуля	100 шт.
27.33.14.20.2.05.03-1008	Кабель-каналы, размер 105х50 мм, рамки-суппорт на 4 модуля	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1010	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1012	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1014	Кабель-каналы, размер 20х10 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1016	Кабель-каналы, размер 25х17 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1018	Кабель-каналы, размер 40х17 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1020	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1022	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1024	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: заглушки	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.03-1026	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: заглушки	100 шт.

Группа 20.2.05.04: Кабель-каналы

27.33.14.20.2.05.04-0021	Кабель-канал (короб) 40х16 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0022	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 10 х 15 мм	м
27.33.14.20.2.05.04-0023	Кабель-каналы, размер 16х16 мм короба с направляющими	м
27.33.14.20.2.05.04-0024	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м
27.33.14.20.2.05.04-0025	Кабель-канал 25х16 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0026	Кабель-канал 25х25 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0027	Кабель-канал 40х16 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0028	Кабель-канал 40х25 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0029	Кабель-каналы, размер 40х40 мм кабель-каналы	м
27.33.14.20.2.05.04-0030	Кабель-каналы, размер 60х40 мм кабель-каналы	м
27.33.14.20.2.05.04-0031	Кабель-канал 60х60 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0032	Кабель-канал 80х40 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-0033	Короба электротехнические для прокладки проводов, размер 100 х 40 мм	м
27.33.14.20.2.05.04-0034	Кабель-канал 100х60 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1000	Кабель-канал 10х7 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1002	Кабель-канал 15х10 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1004	Кабель-канал 16х16 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1006	Кабель-канал 20х10 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1008	Кабель-канал 25х16 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1010	Кабель-канал 25х25 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1012	Кабель-канал 40х16 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1014	Кабель-канал 40х25 мм, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.04-1016	Кабель-канал 40х40 мм, с двусторонним скотчем	100 м
22.21.10.20.2.05.04-1018	Кабель-каналы размер 100х60 мм: короба с направляющими	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1020	Кабель-каналы размер 32х16 мм: короба с направляющими	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1022	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: короба с направляющими	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1024	Кабель-каналы, размер 12х7 мм: кабель-каналы	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1026	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: кабель-каналы	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1028	Кабель-каналы, размер 25х17 мм, кабель-каналы	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1030	Кабель-каналы, размер 40х17 мм, кабель-каналы	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1032	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: короба с направляющими	10 м
22.21.10.20.2.05.04-1034	Кабель-каналы, размер 80х50 мм: кабель-каналы	10 м

22.21.10.20.2.05.04-1036	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: заглушки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.04-1038	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: крышки основания с уплотнительной манжетой	м
22.21.10.20.2.05.04-1040	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: накладки на стык	100 шт.
22.21.10.20.2.05.04-1042	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: основания	м
22.21.10.20.2.05.04-1044	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.04-1046	Каналы пластиковые плинтусные для систем отопления, размер 40х70: углы наружные	100 шт.

Группа 20.2.05.05: Кабель-каналы с крышкой

27.33.14.20.2.05.05-0001	Кабель-каналы, размер 130х60 мм кабель-каналы	м
27.33.14.20.2.05.05-0002	Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-0003	Кабель-каналы, размер 230х60 мм кабель-каналы	м
27.33.14.20.2.05.05-1000	Кабель-канал 100х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1002	Кабель-канал 100х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1004	Кабель-канал 10х7 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1006	Кабель-канал 110х50 мм, с фронтальной крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1008	Кабель-канал 12х12 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1010	Кабель-канал 140х50 мм, с фронтальной крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1012	Кабель-канал 15х10 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1014	Кабель-канал 16х16 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1016	Кабель-канал 20х10 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1018	Кабель-канал 25х16 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1020	Кабель-канал 25х25 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1022	Кабель-канал 30/2х10 мм, с крышкой с перегородкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1024	Кабель-канал 40/2х16 мм, с крышкой с перегородкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1026	Кабель-канал 40х16 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1028	Кабель-канал 40х25 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1030	Кабель-канал 40х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1032	Кабель-канал 40х40 мм, с крышкой, с двусторонним скотчем	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1034	Кабель-канал 60х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1036	Кабель-канал 60х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1038	Кабель-канал 80х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1040	Кабель-канал 80х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1042	Кабель-канал 90х50 мм, с фронтальной крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1044	Кабель-канал парапетный 150х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1046	Кабель-канал перфорированный 100х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1048	Кабель-канал перфорированный 25х25 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1050	Кабель-канал перфорированный 25х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1052	Кабель-канал перфорированный 25х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1054	Кабель-канал перфорированный 40х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1056	Кабель-канал перфорированный 40х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1058	Кабель-канал перфорированный 60х40 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1060	Кабель-канал перфорированный 60х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1062	Кабель-канал перфорированный 80х60 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1064	Кабель-канал плинтусного типа 50х16 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1066	Кабель-канал плинтусного типа 70х20 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1068	Кабель-канал плинтусного типа 80х20 мм, с крышкой	100 м
27.33.14.20.2.05.05-1070	Кабель-канал плинтусного типа 90х25 мм, с крышкой	100 м

Группа 20.2.05.06: Накладки на стык

27.33.14.20.2.05.06-0002	Накладка на стык крышки 65 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-0003	Накладка на стык кабель-канала 35х80 мм	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1000	Кабель-каналы размер 100х60 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1002	Кабель-каналы, размер 100х40 мм: накладки стыковые	100 шт.

22.21.10.20.2.05.06-1004	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык крышки	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1006	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: накладки на стык профилей	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1008	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1010	Кабель-каналы, размер 20х10 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1012	Кабель-каналы, размер 20х12,5 мм: накладки стыковые	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1014	Кабель-каналы, размер 25х17 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1016	Кабель-каналы, размер 40х16 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1018	Кабель-каналы, размер 40х17 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1020	Кабель-каналы, размер 40х25 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1022	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1024	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: накладки стыковые	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1026	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: накладки стыковые	100 шт.
22.21.10.20.2.05.06-1028	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: накладки стыковые	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1030	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 10 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1032	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 12 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1034	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1036	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1038	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1040	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1042	Накладка на стык боковая для кабель-канала высотой 7 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1044	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 10 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1046	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 100 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1048	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 12 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1050	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1052	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 20 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1054	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1056	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1058	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1060	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной 80 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1062	Накладка на стык лицевая для кабель-канала шириной более 100 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1064	Соединитель на стык кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1066	Соединитель на стык кабель-канала 100х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1068	Соединитель на стык кабель-канала 20х10 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1070	Соединитель на стык кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1072	Соединитель на стык кабель-канала 25х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1074	Соединитель на стык кабель-канала 40х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1076	Соединитель на стык кабель-канала 40х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1078	Соединитель на стык кабель-канала 40х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1080	Соединитель на стык кабель-канала 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1082	Соединитель на стык кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1084	Соединитель на стык кабель-канала 80х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.06-1086	Соединитель на стык кабель-канала 80х60 мм	100 шт.

Группа 20.2.05.07: Перегородки для короба

27.33.14.20.2.05.07-0001	Перегородка разделительная для короба высотой 40 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.07-0002	Перегородка для короба высотой 50 мм	100 м
27.33.14.20.2.05.07-0003	Перегородка разделительная для короба высотой 60 мм	100 м
22.21.10.20.2.05.07-1000	Кабель-каналы размер 100х60 мм: перегородки разделительные	10 м
22.21.10.20.2.05.07-1002	Кабель-каналы размер 32х16 мм: перегородки разделительные	10 м
22.21.10.20.2.05.07-1004	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: перегородки разделительные	10 м
22.21.10.20.2.05.07-1006	Кабель-каналы, размер 60х40 мм: перегородки	10 м

Группа 20.2.05.08: Тройники для короба

27.33.14.20.2.05.08-0001	Тройник для короба 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.08-0002	Тройник для короба системы кондиционирования 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.08-0003	Тройник для короба 90х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.08-0004	Тройник для короба системы кондиционирования 90х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.08-0005	Тройник для короба системы кондиционирования 110х60 мм	100 шт.
22.21.10.20.2.05.08-1000	Кабель-каналы размер 32х16 мм: Т-образные ответвления	100 шт.
22.21.10.20.2.05.08-1002	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: тройники	100 шт.
22.21.10.20.2.05.08-1004	Кабель-каналы, размер 20х10 мм: ответвления Т - образные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.08-1006	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: ответвления Т-образные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.08-1008	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: ответвления Т - образные	1000 шт.

Группа 20.2.05.09: Углы для короба

27.33.14.20.2.05.09-0011	Угол внешний для кабель-канала 16х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0012	Угол внешний для кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0013	Угол внешний для короба 40х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0014	Угол внешний для короба 40х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0015	Кабель-каналы, размер 60х40 мм углы наружные	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0016	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0017	Кабель-каналы, размер 80х50 мм углы наружные	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0018	Угол внешний изменяемый для короба 90х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0019	Угол внешний изменяемый для короба 90х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0020	Угол внешний изменяемый для короба 110х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0021	Угол внешний изменяемый для короба 130х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0022	Угол внешний изменяемый для короба 190х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0023	Угол внешний изменяемый для короба 230х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0031	Угол внутренний для кабель-канала 16х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0032	Угол внутренний для кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0033	Угол внутренний для короба 40х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0034	Угол внутренний для короба 40х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0035	Угол внутренний изменяемый для короба 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0036	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0037	Кабель-каналы, размер 80х50 мм углы внутренние	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0038	Угол внутренний изменяемый для короба 90х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0039	Угол внутренний изменяемый для короба 90х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0040	Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0041	Угол внутренний изменяемый для короба 130х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0042	Угол внутренний изменяемый для короба 190х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0043	Угол внутренний изменяемый для короба 230х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0061	Поворот 90 град. для кабель-канала 16х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0062	Поворот 90 град. для кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0063	Угол плоский для короба 40х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0064	Угол плоский для короба 40х25 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0065	Угол плоский для короба 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0066	Поворот 90 град. для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0067	Угол плоский для короба 90х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0068	Поворот 90 град. для короба 90х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0069	Поворот 90 град. для короба 110х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0070	Угол плоский для короба 130х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0071	Поворот 90 град. для короба 190х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0072	Поворот 90 град. для короба 230х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0091	Угол Т-образный для кабель-канала 16х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0092	Угол Т-образный для кабель-канала 25х16 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-0093	Угол Т-образный для кабель-канала 40х16 мм	100 шт.

27.33.14.20.2.05.09-0094	Кабель-каналы, размер 40х25 мм ответвления Т - образные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1000	Кабель-каналы размер 100х60 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1002	Кабель-каналы размер 100х60 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1004	Кабель-каналы размер 100х60 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1006	Кабель-каналы размер 32х16 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1008	Кабель-каналы размер 32х16 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1010	Кабель-каналы размер 32х16 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1012	Кабель-каналы, размер 100х40 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1014	Кабель-каналы, размер 100х40 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1016	Кабель-каналы, размер 100х40 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1018	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1020	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1022	Кабель-каналы, размер 105х50 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1024	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1026	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1028	Кабель-каналы, размер 150х55 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1030	Кабель-каналы, размер 20х10 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1032	Кабель-каналы, размер 20х10 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1034	Кабель-каналы, размер 20х10мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1036	Кабель-каналы, размер 25х17 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1038	Кабель-каналы, размер 25х17 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1040	Кабель-каналы, размер 25х17 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1042	Кабель-каналы, размер 40х17 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1044	Кабель-каналы, размер 40х17 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1046	Кабель-каналы, размер 40х17 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1048	Кабель-каналы, размер 40х20 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1050	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1052	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1054	Кабель-каналы, размер 40х40 мм: углы плоские	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1056	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: углы внутренние	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1058	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: углы наружные	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1060	Кабель-каналы, размер 50х20 мм: углы плоские	1000 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1062	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: углы внутренние	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1064	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: углы наружные	100 шт.
22.21.10.20.2.05.09-1066	Кабель-каналы, размер 75х20 мм: углы плоские	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1068	Поворот 90 град. для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1070	Поворот 90 град. для кабель-канала 80х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1072	Угол внешний для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1074	Угол внешний для кабель-канала 100х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1076	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1078	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 40х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1080	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1082	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 80х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1084	Угол внешний изменяемый для кабель-канала 80х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1086	Угол внутренний для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1088	Угол внутренний для кабель-канала 100х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1090	Угол внутренний для кабель-канала 40х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1092	Угол внутренний для кабель-канала 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1094	Угол внутренний для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1096	Угол внутренний для кабель-канала 80х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1098	Угол внутренний для кабель-канала 80х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1100	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1102	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 100х60 мм	100 шт.

27.33.14.20.2.05.09-1104	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 80х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1106	Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 80х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1108	Угол Т-образный для кабель-канала 100х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1110	Угол Т-образный для кабель-канала 100х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1112	Угол Т-образный для кабель-канала 40х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1114	Угол Т-образный для кабель-канала 60х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1116	Угол Т-образный для кабель-канала 60х60 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1118	Угол Т-образный для кабель-канала 80х40 мм	100 шт.
27.33.14.20.2.05.09-1120	Угол Т-образный для кабель-канала 80х60 мм	100 шт.
	Группа 20.2.05.10: Элементы соединительные	
27.33.14.20.2.05.10-0001	Рамка пластиковая на 2 модуля для монтажа на профиль 60х20 мм	100 шт.
	Раздел 20.2.06: Кронштейны крепления	
	Группа 20.2.06.01: Кронштейны для подвески шлейфов	
27.33.13.20.2.06.01-0001	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0002	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0003	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0004	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0011	Кронштейны выносные для двух шлейфов окрашенные	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0012	Кронштейны выносные для двух шлейфов горячеоцинкованные	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0013	Кронштейны выносные для одного шлейфа окрашенные	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0014	Кронштейны выносные для одного шлейфа горячеоцинкованные	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0015	Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	шт.
27.33.13.20.2.06.01-0016	Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя горячеоцинкованные	шт.
	Группа 20.2.06.04: Кронштейны ограничителя напряжений	
27.33.13.20.2.06.04-0001	Кронштейн ограничителя напряжений: для железобетонных опор окрашенный	компл.
27.33.13.20.2.06.04-0002	Кронштейн ограничителя напряжений: для железобетонных опор оцинкованный	компл.
27.33.13.20.2.06.04-0003	Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор окрашенный	компл.
27.33.13.20.2.06.04-0004	Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор горячеоцинкованный	компл.
	Группа 20.2.06.05: Кронштейны, не включенные в группы	
25.11.23.20.2.06.05-0001	Кронштейны	кг
27.33.13.20.2.06.05-0011	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 200 мм, размером 41х21 мм	шт.
27.33.13.20.2.06.05-0012	Кронштейн двойной (подвес) для крепления лотка основанием 400 мм, размером 41х21 мм	шт.
26.40.33.20.2.06.05-0013	Кронштейн для установки IP видеокамеры внутри помещений	шт.
27.33.13.20.2.06.05-0014	Кронштейн крепления стойки ККС3-150	шт.
27.33.13.20.2.06.05-0015	Кронштейн разрядника окрашенный	компл.
27.33.13.20.2.06.05-0016	Кронштейн разрядника оцинкованный	компл.
27.33.13.20.2.06.05-0017	Кронштейн фиксаторный окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.06.05-0018	Кронштейн фиксаторный горячеоцинкованный	шт.
27.33.13.20.2.06.05-0021	Кронштейны: разъединителя окрашенные	компл.
27.33.13.20.2.06.05-0022	Кронштейны: разъединителя оцинкованные	компл.
27.33.13.20.2.06.05-1000	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с ламинированным алюминиевым экраном без брони, на напряжение 6/10 кВ сечение жилы 95-400 мм², на напряжение 12/20 кВ сечение жилы 50-240 мм²	компл.
25.99.29.20.2.06.05-1002	Кронштейн из оцинкованной стали в комплекте с болтами и шайбами для крепления дорожных информационных щитов	компл.
	Раздел 20.2.07: Лотки кабельные металлические	
	Группа 20.2.07.01: Лотки для поворота трассы	
27.33.13.20.2.07.01-0001	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный горячеоцинкованный КП 100х65-	шт.

	45ХЛ1	
27.33.13.20.2.07.01-0002	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный горячеоцинкованный КП 200х65-45ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0003	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный горячеоцинкованный КП 100х65-90ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0004	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный горячеоцинкованный КП 200х65-90ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0005	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный горячеоцинкованный КС 100х65-45ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0006	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный горячеоцинкованный КС 200х65-45ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0007	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный горячеоцинкованный КС 100х65-90ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-0008	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный горячеоцинкованный КС 200х65-90ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1000	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный окрашенный КП 100х65-45	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1002	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный окрашенный КП 200х65-45	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1004	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный окрашенный КП 100х65-90	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1006	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный окрашенный КП 200х65-90	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1008	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный окрашенный КС 100х65-45	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1010	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный окрашенный КС 200х65-45	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1012	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный окрашенный КС 100х65-90	шт.
27.33.13.20.2.07.01-1014	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный окрашенный КС 200х65-90	шт.
	Группа 20.2.07.02: Лотки кабельные замковые	
27.33.13.20.2.07.02-0001	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0002	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0003	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0004	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0005	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0006	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0007	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0008	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0009	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-0010	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1000	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1002	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1004	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1006	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1008	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1010	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1012	Крышка лотка замкового неперфорированного горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1014	Крышка лотка замкового неперфорированного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1016	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1018	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1020	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1022	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1024	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1026	Крышка лотка замкового неперфорированного из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1028	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1030	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1032	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1034	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1036	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1038	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1040	Крышка лотка замкового неперфорированного окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1042	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 100 мм	шт.

27.33.13.20.2.07.02-1044	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1046	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1048	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1050	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1052	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1054	Крышка лотка замкового перфорированного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1056	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1058	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1060	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1062	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1064	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1066	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1068	Крышка лотка замкового перфорированного из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.02-1070	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1072	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1074	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1076	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1078	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый неперфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1080	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1082	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1084	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1086	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1088	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1090	Лоток кабельный горячеоцинкованный замковый перфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1092	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1094	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1096	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1098	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1100	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1102	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1104	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1106	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1108	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1110	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1112	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1114	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1116	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1118	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1120	Лоток кабельный из нержавеющей стали замковый перфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1122	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1124	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1126	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1128	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1130	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1132	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1134	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1136	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1138	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1140	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый неперфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1142	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1144	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1146	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1148	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 150х100 мм	м

27.33.13.20.2.07.02-1150	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1152	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1154	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1156	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1158	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1160	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1162	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1164	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1166	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1168	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1170	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1172	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1174	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1176	Лоток кабельный из оцинкованной стали замковый перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1178	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1180	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1182	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1184	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1186	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1188	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1190	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1192	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1194	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1196	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1198	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1200	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1202	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1204	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1206	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1208	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1210	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1212	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1214	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1216	Лоток кабельный окрашенный замковый неперфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1218	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1220	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1222	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1224	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1226	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1228	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1230	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1232	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1234	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1236	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1238	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1240	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1242	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1244	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1246	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1248	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1250	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1252	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1254	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 50х25 мм	м

27.33.13.20.2.07.02-1256	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1258	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.02-1260	Лоток кабельный окрашенный замковый перфорированный 600х80 мм	м

Группа 20.2.07.03: Лотки кабельные лестничного типа

27.33.13.20.2.07.03-0001	Лоток кабельный лестничного типа К-420, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0002	Лоток кабельный лестничного типа К-422, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0003	Лоток кабельный лестничного типа Л-100, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0004	Лоток кабельный лестничного типа Л-200, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0005	Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0006	Лоток кабельный лестничного типа Л-400, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0007	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0008	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0009	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-40, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0010	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0011	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-0012	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм	м
25.11.23.20.2.07.03-1000	Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000х100х25 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.03-1002	Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000х200х70 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.03-1004	Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000х400х70 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.03-1006	Лотки кабельные, прямые, лестничные, оцинкованные, ут1,5, 2000х50х25 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.03-1008	Лотки кабельные, прямые, лестничные, у3, 2000х200х70 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.03-1010	Лотки кабельные, прямые, лестничные, у3, 2000х400х70 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.03-1012	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный К-420, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1014	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный К-422, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1016	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-100, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1018	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-200, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1020	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-300, ширина 300 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1022	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-400, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1024	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-500, ширина 500 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1026	Лоток кабельный лестничного типа горячеоцинкованный Л-600, ширина 600 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1028	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали К-420, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1030	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали К-422, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1032	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-100, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1034	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-200, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1036	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-300, ширина 300 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1038	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-400, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1040	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-500, ширина 500 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1042	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали Л-600, ширина 600 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1044	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-10ц, ширина 100 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1046	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-20ц, ширина 200 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1048	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-30ц, ширина 300 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1050	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-40ц, ширина 400 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1052	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-5, ширина 50 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1054	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-50ц, ширина 500 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1056	Лоток кабельный лестничного типа из оцинкованной стали НЛ-60ц, ширина 600 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1058	Лоток кабельный лестничного типа Л-500, ширина 500 мм	м
27.33.13.20.2.07.03-1060	Лоток кабельный лестничного типа Л-600, ширина 600 мм	м

Группа 20.2.07.04: Лотки кабельные неперфорированные

27.33.13.20.2.07.04-0001	Лоток кабельный типа PNK 50, оцинкованный неперфорированный, размер 2500х50х25 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.04-0002	Лоток кабельный типа PNK 100,оцинкованный неперфорированный, размер 2500х100х50 мм, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.04-0003	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 200х50 мм, длина 2,5 м	шт.
27.33.13.20.2.07.04-0004	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300х50 мм, длина 2,5 м	шт.
27.33.13.20.2.07.04-0005	Лоток кабельный типа PNK 400, оцинкованный неперфорированный, размер 2500х400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1000	Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1002	Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1004	Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1006	Крышка лотка неперфорированного горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1008	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1010	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1012	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1014	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1016	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1018	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1020	Крышка лотка неперфорированного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1022	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1024	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1026	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1028	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1030	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1032	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1034	Крышка лотка неперфорированного из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1036	Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1038	Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1040	Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1042	Крышка лотка неперфорированного окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.04-1044	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1046	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1048	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1050	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1052	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1054	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1056	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1058	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1060	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1062	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1064	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1066	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1068	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1070	Лоток кабельный горячеоцинкованный неперфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1072	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1074	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1076	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1078	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1080	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1082	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1084	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1086	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1088	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1090	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1092	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1094	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1096	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 500х80 мм	м

27.33.13.20.2.07.04-1098	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1100	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1102	Лоток кабельный из нержавеющей стали неперфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1104	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1106	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1108	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1110	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1112	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1114	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1116	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1118	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1120	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1122	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1124	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1126	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1128	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1130	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1132	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1134	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1136	Лоток кабельный из оцинкованной стали неперфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1138	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1140	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1142	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1144	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1146	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1148	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1150	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1152	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1154	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1156	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1158	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1160	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1162	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1164	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1166	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1168	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1170	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1172	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.04-1174	Лоток кабельный окрашенный неперфорированный 600х80 мм	м

Группа 20.2.07.05: Лотки кабельные перфорированные

27.33.13.20.2.07.05-1000	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1002	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1004	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1006	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1008	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1010	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1012	Крышка лотка перфорированного горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1014	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1016	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1018	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1020	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1022	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 50 мм	шт.

27.33.13.20.2.07.05-1024	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1026	Крышка лотка перфорированного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1028	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1030	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1032	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1034	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1036	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1038	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1040	Крышка лотка перфорированного из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1042	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1044	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1046	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1048	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1050	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1052	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.05-1054	Крышка лотка перфорированного окрашенная, 600 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.05-1056	Лотки перфорированные кабельные типа ЛПМ3Т-100х50пр стальные оцинкованные, замковые трубчатые, размеры 2500х100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1058	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1060	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1062	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1064	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1066	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1068	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1070	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1072	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1074	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1076	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1078	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1080	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1082	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1084	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1086	Лоток кабельный горячеоцинкованный перфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1088	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1090	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1092	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1094	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1096	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1098	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1100	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1102	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1104	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1106	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1108	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1110	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1112	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1114	Лоток кабельный из нержавеющей стали перфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1116	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1118	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1120	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1122	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1124	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1126	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 400х80 мм	м

27.33.13.20.2.07.05-1128	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1130	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1132	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1134	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1136	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1138	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1140	Лоток кабельный из оцинкованной стали перфорированный 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1142	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1144	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1146	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1148	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1150	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1152	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1154	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1156	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1158	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1160	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 50х25 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1162	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1164	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.05-1166	Лоток кабельный окрашенный перфорированный 600х80 мм	м

Группа 20.2.07.06: Лотки кабельные проволочные

27.33.13.20.2.07.06-0001	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 50х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0002	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 100х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0003	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0004	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0005	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0006	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 150х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0007	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0008	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 200х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0009	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0010	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0011	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0012	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0013	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 400х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0014	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0015	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0016	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 500х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0017	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0018	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0019	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-0020	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1000	Лоток кабельный проволочный горячеоцинкованный размером 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1002	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1004	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 100х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1006	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1008	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1010	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 300х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1012	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1014	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1016	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1018	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 400х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1020	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 400х50 мм	м

27.33.13.20.2.07.06-1022	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 400х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1024	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1026	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1028	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1030	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1032	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 50х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1034	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 50х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1036	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1038	Лоток кабельный проволочный из нержавеющей стали размером 600х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1040	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1042	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1044	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1046	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1048	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1050	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1052	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1054	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1056	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1058	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1060	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1062	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1064	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1066	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1068	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 500х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1070	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 50х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1072	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 50х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1074	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1076	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1078	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1080	Лоток кабельный проволочный из оцинкованной стали размером 600х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1082	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 100х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1084	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1086	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1088	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1090	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 150х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1092	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1094	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1096	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1098	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 200х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1100	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1102	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300х30 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1104	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1106	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 300х80 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1108	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 400х100 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1110	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 600х50 мм	м
27.33.13.20.2.07.06-1112	Лоток кабельный проволочный окрашенный размером 600х80 мм	м

Группа 20.2.07.07: Лотки кабельные прямые

27.33.13.20.2.07.07-0002	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0003	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0004	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0005	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-600-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0011	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-200-2	м

27.33.13.20.2.07.07-0012	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0013	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий Л-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0014	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-0015	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-1	м
27.33.13.20.2.07.07-0016	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0017	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-300-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-0018	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-300-1	м
27.33.13.20.2.07.07-0019	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0020	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-0021	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-1	м
27.33.13.20.2.07.07-0022	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0023	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-0024	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-1	м
27.33.13.20.2.07.07-0025	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-600-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0026	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/300-2 (ЛС-П-300-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0027	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0028	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0029	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0030	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/400	м
27.33.13.20.2.07.07-0031	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий ЛП-50К/600	м
27.33.13.20.2.07.07-0032	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0033	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0034	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0035	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0036	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0037	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-0038	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/200	м
27.33.13.20.2.07.07-0039	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/300	м
27.33.13.20.2.07.07-0040	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/400	м
27.33.13.20.2.07.07-0041	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/500	м
27.33.13.20.2.07.07-0042	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-50К/600	м
27.33.13.20.2.07.07-0043	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/200	м
27.33.13.20.2.07.07-0044	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/300	м
27.33.13.20.2.07.07-0045	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/400	м
27.33.13.20.2.07.07-0046	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛП-100/500	м
27.33.13.20.2.07.07-0047	Лоток прямой перфорированный горячеоцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1	м
27.33.13.20.2.07.07-0048	Лоток прямой перфорированный горячеоцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	м
27.33.13.20.2.07.07-0049	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/100-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0050	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0051	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0052	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0053	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/500-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0054	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-60/600-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0055	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0056	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0057	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-0058	Лоток прямой сейсмостойкий горячеоцинкованный Л-100/500-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1000	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛГ-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1002	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛГ-600-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1004	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1006	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1008	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1010	Лоток глубокий прямой сейсмостойкий окрашенный ЛГ-600-2	м

27.33.13.20.2.07.07-1012	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1014	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1016	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1018	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1020	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1022	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1024	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1026	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1028	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1030	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-600-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1032	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1034	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1036	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1038	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1040	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1042	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1044	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1046	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1048	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1050	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1052	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1054	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-600-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1056	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1058	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1060	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1062	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-300-0,5	м
27.33.13.20.2.07.07-1064	Лоток прямой закрытого типа сейсмостойкий окрашенный Л-300-1	м
27.33.13.20.2.07.07-1066	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1068	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1070	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1072	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-100/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1074	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1076	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1078	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1080	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1082	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1084	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1086	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1088	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1090	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1092	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из нержавеющей стали ЛП-50К/600	м
27.33.13.20.2.07.07-1094	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1096	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1098	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1100	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-100/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1102	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50/300-2 (ЛС-П-300-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1104	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50/400-2 (ЛС-П-400-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1106	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1108	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1110	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1112	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1114	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1116	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛП-50К/600	м

27.33.13.20.2.07.07-1118	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-100/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1120	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-100/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1122	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-100/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1124	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-100/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1126	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/100 (ЛС- П-100-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1128	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/200 (ЛС- П-200-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1130	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/300 (ЛС- П-300-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1132	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/400 (ЛС- П-400-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1134	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/500 (ЛС- П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1136	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/500-2 (ЛС-П-500-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1138	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/600 (ЛС- П-600-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1140	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50/600-2 (ЛС-П-600-2)	м
27.33.13.20.2.07.07-1142	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50К/200	м
27.33.13.20.2.07.07-1144	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50К/300	м
27.33.13.20.2.07.07-1146	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50К/400	м
27.33.13.20.2.07.07-1148	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50К/500	м
27.33.13.20.2.07.07-1150	Лоток прямой открытого типа сейсмостойкий окрашенный ЛП-50К/600	м
27.33.13.20.2.07.07-1152	Лоток прямой перфорированный из нержавеющей стали ЛМ 100х65ХЛ1	м
27.33.13.20.2.07.07-1154	Лоток прямой перфорированный из оцинкованной стали ЛМ 100х65	м
27.33.13.20.2.07.07-1156	Лоток прямой перфорированный из оцинкованной стали ЛМ 200х65	м
27.33.13.20.2.07.07-1158	Лоток прямой перфорированный окрашенный ЛМ 100х65	м
27.33.13.20.2.07.07-1160	Лоток прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-100/400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1162	Лоток прямой сейсмостойкий из нержавеющей стали Л-100/500-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1164	Лоток прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/100-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1166	Лоток прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/200-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1168	Лоток прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/300-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1170	Лоток прямой сейсмостойкий из оцинкованной стали Л-60/400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1172	Лоток прямой сейсмостойкий окрашенный Л-100/400-2	м
27.33.13.20.2.07.07-1174	Лоток прямой сейсмостойкий окрашенный Л-100/500-2	м

Группа 20.2.07.08: Лотки кабельные разветвительные

27.33.13.20.2.07.08-0001	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛО-3-400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0002	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-200 (ЛО-3-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0003	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0004	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0005	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГОм-600	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0006	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛО-4-400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0007	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/100	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0008	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/200	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0009	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0010	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0011	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/500	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0012	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-60/600	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0013	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0014	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0015	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-0016	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛТ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1000	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1002	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1004	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1006	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1008	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1010	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 500 мм	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1012	Крышка разветвителя крестообразного горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1014	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1016	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1018	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1020	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1022	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1024	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1026	Крышка разветвителя крестообразного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1028	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1030	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1032	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1034	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1036	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1038	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1040	Крышка разветвителя крестообразного из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1042	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1044	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1046	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1048	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1050	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1052	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1054	Крышка разветвителя крестообразного окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1056	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1058	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1060	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1062	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1064	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1066	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1068	Крышка разветвителя Т-образного горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1070	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1072	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1074	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1076	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1078	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1080	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1082	Крышка разветвителя Т-образного из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1084	Крышка разветвителя Т-образного из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1086	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1088	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1090	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1092	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1094	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1096	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1098	Крышка разветвителя Т-образного окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1100	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1102	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1104	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1106	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1108	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1110	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1112	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1114	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 100х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1116	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х100 мм, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1118	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1120	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1122	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1124	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1126	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1128	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1130	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 150х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1132	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1134	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1136	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1138	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1140	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1142	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1144	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1146	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 200х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1148	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1150	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1152	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1154	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1156	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1158	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1160	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1162	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1164	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1166	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1168	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1170	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1172	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1174	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1176	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1178	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1180	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1182	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1184	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1186	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1188	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1190	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1192	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1194	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1196	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1198	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1200	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1202	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1204	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1206	Разветвитель крестообразный горячеоцинкованный 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1208	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1210	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1212	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1214	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1216	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1218	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1220	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1222	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 100х80 мм, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1224	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1226	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1228	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1230	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1232	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1234	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1236	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1238	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 150х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1240	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1242	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1244	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1246	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1248	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1250	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1252	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1254	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 200х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1256	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1258	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1260	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1262	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1264	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1266	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1268	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1270	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1272	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1274	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1276	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1278	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1280	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1282	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1284	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1286	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1288	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1290	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1292	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1294	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1296	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1298	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1300	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1302	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1304	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1306	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1308	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1310	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1312	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1314	Разветвитель крестообразный из нержавеющей стали 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1316	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1318	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1320	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1322	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1324	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1326	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1328	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х80 мм, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1330	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 100х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1332	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1334	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1336	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1338	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1340	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1342	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1344	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1346	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 150х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1348	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1350	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1352	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1354	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1356	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1358	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1360	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1362	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 200х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1364	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1366	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1368	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1370	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1372	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1374	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1376	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1378	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1380	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1382	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1384	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1386	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1388	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1390	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1392	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1394	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1396	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1398	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1400	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1402	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1404	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1406	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1408	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1410	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1412	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1414	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1416	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1418	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1420	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1422	Разветвитель крестообразный из оцинкованной стали 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1424	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1426	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1428	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1430	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1432	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1434	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х50 мм, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1436	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1438	Разветвитель крестообразный окрашенный 100х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1440	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1442	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1444	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1446	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1448	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1450	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1452	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1454	Разветвитель крестообразный окрашенный 150х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1456	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1458	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1460	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1462	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1464	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1466	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1468	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1470	Разветвитель крестообразный окрашенный 200х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1472	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1474	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1476	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1478	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1480	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1482	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1484	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1486	Разветвитель крестообразный окрашенный 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1488	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1490	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1492	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1494	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1496	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1498	Разветвитель крестообразный окрашенный 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1500	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1502	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1504	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1506	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1508	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1510	Разветвитель крестообразный окрашенный 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1512	Разветвитель крестообразный окрашенный 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1514	Разветвитель крестообразный окрашенный 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1516	Разветвитель крестообразный окрашенный 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1518	Разветвитель крестообразный окрашенный 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1520	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1522	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1524	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1526	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1528	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1530	Разветвитель крестообразный окрашенный 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1532	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-200 (ЛО-3-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1534	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1536	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1538	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛГОм-600	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1540	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛО-3-400	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1542	Разветвитель Т-образный глубокий сейсмостойкий окрашенный ЛО-4-400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1544	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1546	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1548	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1550	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1552	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1554	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1556	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1558	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 100х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1560	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1562	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1564	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1566	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1568	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1570	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1572	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 150х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1574	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1576	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1578	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1580	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1582	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1584	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1586	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1588	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1590	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1592	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1594	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1596	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1598	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1600	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1602	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1604	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1606	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1608	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1610	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1612	Разветвитель Т-образный горячеоцинкованный 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1614	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1616	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1618	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1620	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1622	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1624	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 100х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1626	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1628	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1630	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1632	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1634	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1636	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1638	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1640	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1642	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1644	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1646	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 200х80 мм, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1648	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1650	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1652	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1654	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1656	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1658	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1660	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1662	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1664	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1666	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1668	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1670	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1672	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1674	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1676	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1678	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1680	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1682	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1684	Разветвитель Т-образный из нержавеющей стали 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1686	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 100х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1688	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1690	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 150х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1692	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1694	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1696	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1698	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1700	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 200х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1702	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1704	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1706	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1708	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1710	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1712	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1714	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1716	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1718	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1720	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1722	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1724	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1726	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1728	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 400х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1730	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1732	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1734	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1736	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1738	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1740	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 500х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1742	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 50х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1744	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 50х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1746	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1748	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1750	Разветвитель Т-образный из оцинкованной стали 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1752	Разветвитель Т-образный окрашенный 100х35 мм, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.08-1754	Разветвитель Т-образный окрашенный 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1756	Разветвитель Т-образный окрашенный 150х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1758	Разветвитель Т-образный окрашенный 150х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1760	Разветвитель Т-образный окрашенный 150х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1762	Разветвитель Т-образный окрашенный 150х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1764	Разветвитель Т-образный окрашенный 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1766	Разветвитель Т-образный окрашенный 200х35 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1768	Разветвитель Т-образный окрашенный 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1770	Разветвитель Т-образный окрашенный 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1772	Разветвитель Т-образный окрашенный 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1774	Разветвитель Т-образный окрашенный 300х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1776	Разветвитель Т-образный окрашенный 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1778	Разветвитель Т-образный окрашенный 300х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1780	Разветвитель Т-образный окрашенный 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1782	Разветвитель Т-образный окрашенный 400х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1784	Разветвитель Т-образный окрашенный 400х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1786	Разветвитель Т-образный окрашенный 400х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1788	Разветвитель Т-образный окрашенный 500х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1790	Разветвитель Т-образный окрашенный 500х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1792	Разветвитель Т-образный окрашенный 500х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1794	Разветвитель Т-образный окрашенный 50х35 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1796	Разветвитель Т-образный окрашенный 50х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1798	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1800	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1802	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1804	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1806	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х80 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1808	Разветвитель Т-образный окрашенный 600х80 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1810	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1812	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1814	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1816	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1818	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/300	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1820	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/400	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1822	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/500	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1824	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛТ-60/600	шт.
27.33.13.20.2.07.08-1826	Разветвитель Т-образный сейсмостойкий окрашенный ЛТ-100/500	шт.

Группа 20.2.07.09: Лотки кабельные угловые

27.33.13.20.2.07.09-0001	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/100	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0002	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/200	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0003	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/300	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0004	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0005	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/500	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0006	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-60/600	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0007	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0008	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0009	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0010	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛВ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0011	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный горячеоцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0012	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный горячеоцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0013	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный горячеоцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0014	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный горячеоцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1	шт.

27.33.13.20.2.07.09-0015	Угол горизонтальный 90 град. ЛС-УГ-400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0016	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/100-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0017	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/200-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0018	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/300-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0019	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/400-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0020	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/500-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0021	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-60/600-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0022	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-100/200-30	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0023	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-100/300-30	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0024	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-100/400-30	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0025	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛГ-100/500-30	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0026	Угол горизонтальный 45 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-200	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0027	Угол горизонтальный 45 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-300	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0028	Угол горизонтальный 45 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0029	Угол горизонтальный 45 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-600	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0030	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий ЛУ-400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0031	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-200 (ЛУм-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0032	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-300 (ЛУм-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0033	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУ-400 (ЛУм-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.09-0034	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий горячеоцинкованный ЛУм-600	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1000	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1002	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1004	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1006	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1008	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1010	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1012	Крышка угла вертикального внешнего горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1014	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1016	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1018	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1020	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1022	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1024	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1026	Крышка угла вертикального внешнего из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1028	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1030	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1032	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1034	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1036	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1038	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1040	Крышка угла вертикального внешнего из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1042	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1044	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1046	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1048	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1050	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1052	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1054	Крышка угла вертикального внешнего окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1056	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1058	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1060	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1062	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1064	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 50 мм	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1066	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1068	Крышка угла вертикального внутреннего горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1070	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1072	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1074	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1076	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1078	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1080	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1082	Крышка угла вертикального внутреннего из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1084	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1086	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1088	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1090	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1092	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1094	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1096	Крышка угла вертикального внутреннего из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1098	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1100	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1102	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1104	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1106	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1108	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1110	Крышка угла вертикального внутреннего окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1112	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1114	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1116	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1118	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1120	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1122	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1124	Крышка угла горизонтального горячеоцинкованная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1126	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1128	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1130	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1132	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1134	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1136	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1138	Крышка угла горизонтального из нержавеющей стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1140	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1142	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1144	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1146	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1148	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1150	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1152	Крышка угла горизонтального из оцинкованной стали, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1154	Крышка угла горизонтального окрашенная, 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1156	Крышка угла горизонтального окрашенная, 200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1158	Крышка угла горизонтального окрашенная, 300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1160	Крышка угла горизонтального окрашенная, 400 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1162	Крышка угла горизонтального окрашенная, 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1164	Крышка угла горизонтального окрашенная, 500 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1166	Крышка угла горизонтального окрашенная, 600 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1168	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1170	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х100, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1172	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1174	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1176	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1178	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1180	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1182	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1184	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1186	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1188	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1190	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1192	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1194	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1196	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1198	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1200	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1202	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1204	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1206	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1208	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1210	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1212	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1214	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1216	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1218	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1220	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1222	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1224	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1226	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1228	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1230	Угол вертикальный внешний 45 град. горячеоцинкованный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1232	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1234	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1236	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1238	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1240	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1242	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1244	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1246	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1248	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1250	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1252	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1254	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1256	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1258	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1260	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1262	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1264	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1266	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1268	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1270	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1272	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1274	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1276	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х80, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1278	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1280	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1282	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1284	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1286	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1288	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1290	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1292	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1294	Угол вертикальный внешний 45 град. из нержавеющей стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1296	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1298	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1300	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1302	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1304	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1306	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1308	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1310	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1312	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1314	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1316	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1318	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1320	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1322	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1324	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1326	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1328	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1330	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1332	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1334	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1336	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1338	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1340	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1342	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1344	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1346	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1348	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1350	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1352	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1354	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1356	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1358	Угол вертикальный внешний 45 град. из оцинкованной стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1360	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1362	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1364	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1366	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1368	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1370	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1372	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1374	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1376	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1378	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1380	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1382	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х35, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1384	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1386	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1388	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1390	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1392	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1394	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1396	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1398	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1400	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1402	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1404	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1406	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1408	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1410	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1412	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1414	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1416	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1418	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1420	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1422	Угол вертикальный внешний 45 град. окрашенный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1424	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1426	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1428	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1430	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1432	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1434	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1436	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1438	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1440	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1442	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1444	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1446	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1448	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1450	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1452	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1454	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1456	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1458	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1460	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1462	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1464	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1466	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1468	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1470	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1472	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1474	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1476	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1478	Угол вертикальный внешний 90 град. горячеоцинкованный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1480	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1482	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1484	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1486	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1488	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х50, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1490	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1492	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1494	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1496	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1498	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1500	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1502	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1504	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1506	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1508	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1510	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1512	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1514	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1516	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1518	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1520	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1522	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1524	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1526	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1528	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1530	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1532	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1534	Угол вертикальный внешний 90 град. из нержавеющей стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1536	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1538	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1540	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1542	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1544	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1546	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1548	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1550	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1552	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1554	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1556	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1558	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1560	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1562	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1564	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1566	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1568	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1570	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1572	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1574	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1576	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1578	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1580	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1582	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1584	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1586	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1588	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1590	Угол вертикальный внешний 90 град. из оцинкованной стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1592	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1594	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х100, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1596	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1598	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1600	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1602	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1604	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1606	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1608	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1610	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1612	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1614	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1616	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1618	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1620	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1622	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1624	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1626	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1628	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1630	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1632	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1634	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1636	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1638	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1640	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1642	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1644	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1646	Угол вертикальный внешний 90 град. окрашенный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1648	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1650	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1652	Угол вертикальный внешний 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛВ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1654	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1656	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1658	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1660	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1662	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1664	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1666	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1668	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1670	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1672	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1674	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1676	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1678	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1680	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1682	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1684	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1686	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1688	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1690	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1692	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1694	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1696	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1698	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1700	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х100, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1702	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1704	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1706	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1708	Угол вертикальный внутренний 45 град. горячеоцинкованный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1710	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1712	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1714	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1716	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1718	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1720	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1722	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1724	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1726	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1728	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1730	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1732	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1734	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1736	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1738	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1740	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1742	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1744	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1746	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1748	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1750	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1752	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1754	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1756	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1758	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1760	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1762	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1764	Угол вертикальный внутренний 45 град. из нержавеющей стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1766	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1768	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1770	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1772	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1774	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1776	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1778	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1780	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1782	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1784	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1786	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1788	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1790	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1792	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1794	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1796	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1798	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1800	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1802	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1804	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1806	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 50х35, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1808	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1810	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1812	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1814	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1816	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1818	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1820	Угол вертикальный внутренний 45 град. из оцинкованной стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1822	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1824	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1826	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1828	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1830	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1832	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1834	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1836	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1838	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1840	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1842	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1844	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1846	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1848	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1850	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1852	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1854	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1856	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1858	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1860	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1862	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1864	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1866	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1868	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1870	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1872	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1874	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1876	Угол вертикальный внутренний 45 град. окрашенный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1878	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1880	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1882	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1884	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1886	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1888	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1890	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1892	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1894	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1896	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1898	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1900	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1902	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1904	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1906	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1908	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1910	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1912	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х100, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-1914	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1916	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1918	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1920	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1922	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1924	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1926	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1928	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1930	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1932	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1934	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1936	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1938	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1940	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1942	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1944	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1946	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1948	Угол вертикальный внутренний 90 град. горячеоцинкованный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1950	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1952	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1954	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1956	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1958	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1960	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1962	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1964	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1966	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1968	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1970	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1972	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1974	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1976	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1978	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1980	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1982	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1984	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1986	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1988	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1990	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1992	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1994	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1996	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-1998	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2000	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2002	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2004	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2006	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2008	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2010	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2012	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2014	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2016	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2018	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х80, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2020	Угол вертикальный внутренний 90 град. из нержавеющей стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2022	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2024	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2026	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2028	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2030	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2032	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2034	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2036	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2038	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2040	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2042	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2044	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2046	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2048	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2050	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2052	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2054	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2056	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2058	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2060	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2062	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2064	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2066	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2068	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2070	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2072	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2074	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2076	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2078	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2080	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2082	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2084	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2086	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2088	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2090	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2092	Угол вертикальный внутренний 90 град. из оцинкованной стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2094	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2096	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2098	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2100	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2102	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2104	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2106	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2108	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2110	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2112	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2114	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2116	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2118	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2120	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2122	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2124	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х80, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2126	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 300х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2128	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2130	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2132	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2134	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2136	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2138	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 400х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2140	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2142	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2144	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2146	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2148	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2150	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2152	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2154	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2156	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2158	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2160	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2162	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2164	Угол вертикальный внутренний 90 град. окрашенный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2166	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2168	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2170	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2172	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2174	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2176	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2178	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2180	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2182	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2184	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2186	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2188	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2190	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2192	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2194	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2196	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2198	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2200	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2202	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2204	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2206	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2208	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2210	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2212	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2214	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2216	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2218	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2220	Угол горизонтальный 45 град. горячеоцинкованный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2222	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2224	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2226	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2228	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2230	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х50, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2232	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2234	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2236	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2238	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2240	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2242	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2244	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2246	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2248	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2250	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2252	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2254	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2256	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2258	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2260	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2262	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2264	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2266	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2268	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2270	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2272	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2274	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2276	Угол горизонтальный 45 град. из нержавеющей стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2278	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2280	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2282	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2284	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2286	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2288	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2290	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2292	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2294	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2296	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2298	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2300	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2302	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2304	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2306	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2308	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2310	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2312	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2314	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2316	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2318	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2320	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2322	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2324	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2326	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2328	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2330	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2332	Угол горизонтальный 45 град. из оцинкованной стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2334	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2336	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х100, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2338	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2340	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2342	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2344	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2346	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2348	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2350	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2352	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2354	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2356	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2358	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2360	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2362	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2364	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2366	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2368	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2370	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2372	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2374	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2376	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2378	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2380	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2382	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2384	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2386	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2388	Угол горизонтальный 45 град. окрашенный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2390	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2392	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2394	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2396	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2398	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2400	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2402	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2404	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2406	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2408	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2410	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2412	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2414	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2416	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2418	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2420	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2422	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2424	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2426	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2428	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2430	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2432	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2434	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2436	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2438	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2440	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2442	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х80, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2444	Угол горизонтальный 90 град. горячеоцинкованный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2446	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2448	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2450	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2452	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2454	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2456	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2458	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2460	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2462	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2464	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2466	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2468	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2470	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2472	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2474	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2476	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2478	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2480	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2482	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2484	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2486	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2488	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2490	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2492	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2494	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2496	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2498	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2500	Угол горизонтальный 90 град. из нержавеющей стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2502	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2504	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2506	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2508	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2510	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2512	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2514	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2516	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2518	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2520	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2522	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2524	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2526	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2528	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2530	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2532	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2534	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2536	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2538	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2540	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2542	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2544	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2546	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2548	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х100, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.09-2550	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2552	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2554	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2556	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2558	Угол горизонтальный 90 град. из оцинкованной стали ЛС-УГ-400	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2560	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2562	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2564	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2566	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2568	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2570	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2572	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2574	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 100х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2576	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2578	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2580	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2582	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2584	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2586	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 200х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2588	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 500х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2590	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 500х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2592	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 500х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2594	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 500х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2596	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 50х35, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2598	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 50х35, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2600	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 50х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2602	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 50х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2604	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х100, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2606	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х100, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2608	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х50, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2610	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х50, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2612	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х80, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2614	Угол горизонтальный 90 град. окрашенный 600х80, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2616	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный из оцинкованной стали КГ 100х100-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2618	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный из оцинкованной стали КГ 100х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2620	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный из оцинкованной стали КГ 200х100-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2622	Угол горизонтальный 90 град. перфорированный из оцинкованной стали КГ 200х65-90 ХЛ1	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2624	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-100/200-30	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2626	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/100-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2628	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/200-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2630	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/300-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2632	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/400-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2634	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/500-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2636	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛГ-60/600-25	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2638	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛУ-300 (ЛУм-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2640	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛУ-400 (ЛУм-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.09-2642	Угол горизонтальный 90 град. сейсмостойкий из оцинкованной стали ЛУм-600	шт.
	Группа 20.2.07.10: Секции для поворота кабельной трассы из лотков прямых	
27.33.13.20.2.07.10-0001	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/100 (ЛС-УВв-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0002	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/200 (ЛС-УВв-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0003	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/300 (ЛС-УВв-300)	шт.

27.33.13.20.2.07.10-0004	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/400 (ЛС-УВв-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0005	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/500 (ЛС-УВв-500)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0006	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-50/600 (ЛС-УВв-600)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0007	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0008	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0009	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0010	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая горячеоцинкованная СВ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0021	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/100-90 (ЛС-УГ-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0022	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/200-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0023	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/300-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0024	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0025	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0026	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/600-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0027	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/100-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0028	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/200-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0029	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/300-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0030	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0031	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0032	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/600-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0033	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/200-90 (ЛС-УГ-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0034	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/300-90 (ЛС-УГ-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0035	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/400-90 (ЛС-УГ-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0036	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/500-90 (ЛС-УГ-500)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0037	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/100-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0038	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0039	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0040	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0041	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/500-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0042	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50/600-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0043	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/100-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0044	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0045	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0046	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0047	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/500-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0048	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-50К/600-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0049	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0050	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0051	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая горячеоцинкованная СГ-100/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-0052	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая	шт.

	горячеоцинкованная СГ-100/500-135	
27.33.13.20.2.07.10-1000	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая из оцинкованной стали СВ-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1002	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая из оцинкованной стали СВ-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1004	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая из оцинкованной стали СВ-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1006	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая окрашенная СВ-50/100 (ЛС-УВв-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1008	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая окрашенная СВ-50/200 (ЛС-УВв-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1010	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая окрашенная СВ-50/300 (ЛС-УВв-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1012	Секция вертикальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом сейсмостойкая окрашенная СВ-50/400 (ЛС-УВв-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1014	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-100/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1016	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-100/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1018	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-100/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1020	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-100/500-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1022	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/100-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1024	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1026	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1028	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1030	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/500-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1032	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/600-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1034	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1036	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/300-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1038	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/400-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1040	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/500-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1042	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-50/100-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1044	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-50/200-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1046	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/600-135	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1048	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-100/200-90 (ЛС-УГ-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1050	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/100-90 (ЛС-УГ-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1052	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/200-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1054	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/300-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1056	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1058	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1060	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50/600-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1062	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/100-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1064	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/200-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1066	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/300-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1068	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1070	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1072	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая из оцинкованной стали СГ-50К/600-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1074	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/200-90 (ЛС-УГ-200)	шт.

27.33.13.20.2.07.10-1076	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/300-90 (ЛС-УГ-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1078	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/400-90 (ЛС-УГ-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1080	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-100/500-90 (ЛС-УГ-500)	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1082	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1084	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1086	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50/600-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1088	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/100-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1090	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/200-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1092	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/300-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1094	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/400-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1096	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/500-90	шт.
27.33.13.20.2.07.10-1098	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° сейсмостойкая окрашенная СГ-50К/600-90	шт.

Группа 20.2.07.11: Секции ответвления кабельной трассы из лотков прямых

27.33.13.20.2.07.11-0001	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/100 (ЛС-Т-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0002	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/200 (ЛС-Т-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0003	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/300 (ЛС-Т-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0004	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/400 (ЛС-Т-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0005	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/500 (ЛС-Т-500)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0006	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-50/600 (ЛС-Т-600)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0007	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0008	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0009	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.11-0010	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая горячеоцинкованная СО-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1000	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая из оцинкованной стали СО-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1002	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая из оцинкованной стали СО-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1004	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-100/200	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1006	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-100/300	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1008	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-100/400	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1010	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-100/500	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1012	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/100 (ЛС-Т-100)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1014	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/200 (ЛС-Т-200)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1016	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/300 (ЛС-Т-300)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1018	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/400 (ЛС-Т-400)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1020	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/500 (ЛС-Т-500)	шт.
27.33.13.20.2.07.11-1022	Секция ответвления кабельной трассы из лотков прямых на 3 направления сейсмостойкая окрашенная СО-50/600 (ЛС-Т-600)	шт.

Группа 20.2.07.12: Секции переходные кабельной трассы с одной ширины на другую

27.33.13.20.2.07.12-0001	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,2/0,1 (СП-10-0,2/0,1; ЛС-Пр-100/200; ЛС-Пр-200/100)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0002	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,3/0,1 (ЛС-Пр-100/300; ЛС-Пр-300/100)	шт.

27.33.13.20.2.07.12-0003	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,3/0,2 (СП-10-0,3/0,2; ЛС-Пр-200/300; ЛС-Пр-300/200)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0004	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,4/0,1 (ЛС-Пр-100/400; ЛС-Пр-400/100)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0005	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,4/0,3 (СП-10-0,4/0,3; ЛС-Пр-300/400; ЛС-Пр-400/300)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0006	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,1-0,5/0,4 (ЛС-Пр-400/500; ЛС-Пр-500/400)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0007	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,05-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0008	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,15-0,4/0,3	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0009	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,15-0,5/0,4	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0010	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,15-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0011	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,15-0,15/0,2	шт.
27.33.13.20.2.07.12-0012	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая горячеоцинкованная СП 0,15-0,15/0,3	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1000	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 100х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1002	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 200х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1004	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 200х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1006	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 300х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1008	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 300х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1010	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 300х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1012	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 400х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1014	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 400х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1016	Крышка для перехода прямого горячеоцинкованная 400х300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1018	Крышка для перехода прямого из нержавеющей стали 100х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1020	Крышка для перехода прямого из нержавеющей стали 200х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1022	Крышка для перехода прямого из нержавеющей стали 200х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1024	Крышка для перехода прямого из нержавеющей стали 300х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1026	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 100х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1028	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 200х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1030	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 200х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1032	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 300х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1034	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 300х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1036	Крышка для перехода прямого из оцинкованной стали 300х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1038	Крышка для перехода прямого окрашенная 200х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1040	Крышка для перехода прямого окрашенная 300х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1042	Крышка для перехода прямого окрашенная 300х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1044	Крышка для перехода прямого окрашенная 300х50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1046	Крышка для перехода прямого окрашенная 400х100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1048	Крышка для перехода прямого окрашенная 400х200 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1050	Крышка для перехода прямого окрашенная 400х300 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1052	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1054	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1056	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1058	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1060	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1062	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1064	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1066	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1068	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1070	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1072	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1074	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1076	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.

27.33.13.20.2.07.12-1078	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1080	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1082	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1084	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1086	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1088	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1090	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1092	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1094	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1096	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1098	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1100	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1102	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1104	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1106	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1108	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1110	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1112	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1114	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1116	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1118	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1120	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1122	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1124	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1126	Переход прямой горячеоцинкованный для лотков высотой 80 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1128	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1130	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1132	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1134	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1136	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1138	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1140	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1142	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1144	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1146	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1148	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1150	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1152	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1154	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1156	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1158	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1160	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1162	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1164	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1166	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1168	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1170	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1172	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1174	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1176	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1178	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1180	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1182	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.12-1184	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1186	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1188	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1190	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1192	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1194	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1196	Переход прямой из нержавеющей стали для лотков высотой 80 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1198	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1200	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1202	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1204	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1206	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1208	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1210	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1212	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1214	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1216	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1218	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1220	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1222	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1224	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1226	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1228	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1230	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1232	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1234	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1236	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1238	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1240	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1242	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1244	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1246	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1248	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1250	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1252	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1254	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1256	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1258	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1260	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1262	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1264	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1266	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1268	Переход прямой из оцинкованной стали для лотков высотой 80 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1270	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1272	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1274	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1276	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1278	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1280	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1282	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1284	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1286	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1288	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.

27.33.13.20.2.07.12-1290	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1292	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1294	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1296	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1298	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 100 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1300	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1302	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1304	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1306	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1308	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1310	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1312	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1314	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1316	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1318	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1320	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1322	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1324	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1326	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1328	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1330	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х200 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1332	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1334	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 50 мм, 400х300 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1336	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 80 мм, 100х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1338	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 80 мм, 200х100 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1340	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 80 мм, 200х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1342	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 80 мм, 300х50 мм, с крышкой	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1344	Переход прямой окрашенный для лотков высотой 80 мм, 400х300 мм, без крышки	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1346	Секция переходная горячеоцинкованная для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 200х300мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1348	Секция переходная горячеоцинкованная для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 200х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1350	Секция переходная горячеоцинкованная для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 300х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1352	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 200х300мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1354	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 200х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1356	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 100 мм, переход 300х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1358	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 50 мм, переход 200х300мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1360	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 50 мм, переход 200х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1362	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 50 мм, переход 300х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1364	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 70 мм, переход 200х300мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1366	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 70 мм, переход 200х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1368	Секция переходная из оцинкованной стали для лотков лестничного типа высотой 70 мм, переход 300х400мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1370	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая из оцинкованной стали СП 0,15-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1372	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая из оцинкованной стали СП 0,15-0,15/0,2	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1374	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая из оцинкованной стали СП 0,15-0,15/0,3	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1376	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая из оцинкованной стали СП 0,15-0,5/0,4	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1378	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,05-0,05/0,1	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1380	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,2/0,1 (СП-10-0,2/0,1; ЛС-Пр-100/200; ЛС-Пр-200/100)	шт.

27.33.13.20.2.07.12-1382	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,3/0,1 (ЛС-Пр-100/300; ЛС-Пр-300/100)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1384	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,3/0,2 (СП-10-0,3/0,2; ЛС-Пр-200/300; ЛС-Пр-300/200)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1386	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,4/0,1 (ЛС-Пр-100/400; ЛС-Пр-400/100)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1388	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,4/0,3 (СП-10-0,4/0,3; ЛС-Пр-300/400; ЛС-Пр-400/300)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1390	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,1-0,5/0,4 (ЛС-Пр-400/500; ЛС-Пр-500/400)	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1392	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,15-0,15/0,1	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1394	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,15-0,15/0,2	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1396	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,15-0,4/0,3	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1398	Секция переходная кабельной трассы с одной ширины на другую сейсмостойкая окрашенная СП 0,15-0,5/0,4	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1400	Секция переходная окрашенная для лотков лестничного типа высотой 50 мм, переход 200х300мм	шт.
27.33.13.20.2.07.12-1402	Секция переходная окрашенная для лотков лестничного типа высотой 50 мм, переход 200х400мм	шт.

Группа 20.2.07.13: Секции угловые лотка

27.33.13.20.2.07.13-0001	Секция угловая лотка НЛ-У45	шт.
27.33.13.20.2.07.13-0002	Секция угловая лотка НЛ-У95	шт.
27.33.13.20.2.07.13-0003	Секция угловая лотка горячеоцинкованная НЛ-У45ц	шт.
27.33.13.20.2.07.13-0004	Секция угловая лотка горячеоцинкованная НЛ-У95ц	шт.
25.11.23.20.2.07.13-1000	Секции угловые лотка, у3, 300х300х75 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.13-1002	Секции угловые лотка, у3, 600х600х75 мм	шт.
25.11.23.20.2.07.13-1004	Углы типа УПТп-100, плоские плавные стальные оцинкованные для лотков ЛН(П)М3Т	шт.

Группа 20.2.07.14: Лотки и секции, не включенные в группы

27.33.13.20.2.07.14-1000	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 100х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1002	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 100х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1004	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 100х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1006	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 100х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1008	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 200х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1010	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 400х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1012	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 500х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1014	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 500х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1016	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 500х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1018	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 50х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1020	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 50х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1022	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 600х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1024	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 600х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1026	Заглушка торцевая горячеоцинкованная для лотка 600х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1028	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 100х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1030	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 100х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1032	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 100х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1034	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 100х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1036	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 200х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1038	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 200х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1040	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 200х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1042	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 200х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1044	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 300х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1046	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 300х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1048	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 300х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1050	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 300х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1052	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 400х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1054	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 400х50	шт.

27.33.13.20.2.07.14-1056	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 400х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1058	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 500х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1060	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 500х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1062	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 500х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1064	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 50х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1066	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 600х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1068	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 600х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1070	Заглушка торцевая из нержавеющей стали для лотка 600х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1072	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 100х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1074	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 100х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1076	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 100х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1078	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 100х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1080	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 200х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1082	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 200х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1084	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 200х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1086	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 200х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1088	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 300х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1090	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 300х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1092	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 300х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1094	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 300х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1096	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 400х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1098	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 400х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1100	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 50х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1102	Заглушка торцевая из оцинкованной стали для лотка 50х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1104	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 300х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1106	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 300х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1108	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 300х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1110	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 300х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1112	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 400х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1114	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 400х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1116	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 400х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1118	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 500х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1120	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 500х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1122	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 500х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1124	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 50х35	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1126	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 600х100	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1128	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 600х50	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1130	Заглушка торцевая окрашенная для лотка 600х80	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1132	Перегородка разделительная горячеоцинкованная для лотка 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1134	Перегородка разделительная горячеоцинкованная для лотка 80 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1136	Перегородка разделительная из нержавеющей стали для лотка 100 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1138	Перегородка разделительная из нержавеющей стали для лотка 50 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1140	Перегородка разделительная из нержавеющей стали для лотка 80 мм	шт.
27.33.13.20.2.07.14-1142	Перегородка разделительная окрашенная для лотка 100 мм	шт.

Раздел 20.2.08: Материалы и изделия для монтажа и крепления

Группа 20.2.08.01: DIN-рейки металлические

27.33.13.20.2.08.01-0001	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 260 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.08.01-0002	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 300 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.08.01-0003	DIN-рейка металлическая TH 35/7,5 длиной 1000 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.08.01-1000	DIN-рейка 15х5,5 мм перфорированная, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.08.01-1002	DIN-рейка 15х5,5 мм перфорированная, из нержавеющей стали	м

27.33.13.20.2.08.01-1004	DIN-рейка 15х5,5 мм перфорированная, из оцинкованной/пассивированной стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1006	DIN-рейка 30х15х16 мм (С-образная) перфорированная, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.08.01-1008	DIN-рейка 30х15х16 мм (С-образная) перфорированная, из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1010	DIN-рейка 30х15х16 мм (С-образная) перфорированная, из оцинкованной/пассивированной стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1012	DIN-рейка 30х15х16 мм (С-образная) перфорированная, материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1014	DIN-рейка 30х15х16 мм (С-образная) перфорированная, материал медь	м
27.33.13.20.2.08.01-1016	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) неперфорированная, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.08.01-1018	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) неперфорированная, из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1020	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) неперфорированная, из оцинкованной/пассивированной стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1022	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) неперфорированная, материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1024	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) неперфорированная, материал медь	м
27.33.13.20.2.08.01-1026	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) перфорированная, из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1028	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) перфорированная, материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1030	DIN-рейка 32х15 мм (G-образная) перфорированная, материал медь	м
27.33.13.20.2.08.01-1032	DIN-рейка 35х15 мм перфорированная, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.08.01-1034	DIN-рейка 35х15 мм перфорированная, из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1036	DIN-рейка 35х15 мм перфорированная, из оцинкованной/пассивированной стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1038	DIN-рейка 35х15 мм перфорированная, материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1040	DIN-рейка 35х15 мм перфорированная, материал медь	м
27.33.13.20.2.08.01-1042	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой) усиленная, горячеоцинкованная	м
27.33.13.20.2.08.01-1044	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой) усиленная, из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1046	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой) усиленная, из оцинкованной/пассивированной стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1048	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой) усиленная, материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1050	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой) усиленная, материал медь	м
27.33.13.20.2.08.01-1052	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой), из нержавеющей стали	м
27.33.13.20.2.08.01-1054	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой), материал алюминий	м
27.33.13.20.2.08.01-1056	DIN-рейка 35х7,5 мм неперфорированная (с насечкой), материал медь	м
25.11.23.20.2.08.01-1064	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1000х360х600 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1066	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х700х600 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1068	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 1200х900х350 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1070	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х250х300 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1072	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 400х300х150 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1074	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 600х360х400 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.01-1076	Металлоконструкции для ящиков, для установки комбинированной аппаратуры, размер 800х360х600 мм	шт.

Группа 20.2.08.02: Детали для крепления

27.33.13.20.2.08.02-0001	Держатель для крепления лотков НЛ-Дц	шт.
27.33.13.20.2.08.02-0011	Полоска для крепления проводов	100 шт.
27.33.13.20.2.08.02-0021	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.
27.33.13.20.2.08.02-0031	Прижим для крепления лотков сейсмостойкий оцинкованный В- 41	100 шт.
27.33.13.20.2.08.02-0032	Прижим НЛ-ПРц	100 шт.
27.33.13.20.2.08.02-0041	Шайба крепления ЛС-П-0,99	100 шт.
24.33.11.20.2.08.02-1000	Подпорка стальная пружинная для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
25.11.23.20.2.08.02-1002	Прижимы лотка, у3, 30х30х20 мм	10 шт.
25.72.14.20.2.08.02-1004	Прижимы стальные типа 3ВСБ3-00.00.013, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	10 шт.
25.72.14.20.2.08.02-1006	Прижимы стальные типа 3ВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	10 шт.
25.93.14.20.2.08.02-1008	Прижимы типа ПУ-1 из нержавеющей стали для навесных вентилируемых фасадов	100 шт.
24.33.11.20.2.08.02-1010	Профиль стальной угловой штукатурный сетчатый	м
22.23.19.20.2.08.02-1012	Шайба регулировочная пластиковая для цокольного профиля, толщина 2-10 мм	100 шт.
22.23.19.20.2.08.02-1014	Элемент соединительный пластиковый для цокольного профиля, длина 30 мм	100 шт.

Группа 20.2.08.03: Комплекты монтажные

27.33.13.20.2.08.03-0001	Кнопки монтажные	1000 шт.
27.33.13.20.2.08.03-0011	Комплект крепежный №1 для соединения элементов проволочного лотка (винт М6х20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл.
27.33.13.20.2.08.03-0012	Комплект крепежный №2 для соединения элементов проволочного лотка (крюк-болт, шайба четырехлепестковая, гайка М6)	100 компл.
27.33.13.20.2.08.03-0014	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	100 шт.
27.33.13.20.2.08.03-1000	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с ламинированным алюминиевым экраном без брони, на напряжение 6/10 кВ-12/20 кВ, сечение жилы 25-120 мм²	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1002	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони, количество жил 3, на напряжение 12/20 кВ сечение жилы 50-150 мм2	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1004	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони, количество жил 3, на напряжение 20/35 кВ, сечение проводников 300 мм2/400 мм2/500 мм2	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1006	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони, количество жил 3, на напряжение 6/10 кВ сечение жилы 240-500 мм2	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1008	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони, количество жил 3, на напряжение 6/10 кВ сечение жилы 35-10 мм2	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1010	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном без брони, количество жил 3, на напряжение 6/10 кВ сечение жилы 35-10 мм2, на напряжение 12/20 кВ, сечение жилы 25-70 мм2	компл.
27.33.13.20.2.08.03-1012	Гайка соединительная М12х40	100 шт.
22.29.29.20.2.08.03-1014	Кнопки для лент монтажных, диаметр 3,5 мм	1000 шт.
22.29.29.20.2.08.03-1016	Кнопки для лент монтажных, диаметр 6,0 мм	1000 шт.
27.33.13.20.2.08.03-1020	Комплекты №3, №4 для ввода оптического кабеля	шт.
27.33.13.20.2.08.03-1022	Комплекты №6 для ввода оптического кабеля	шт.
27.33.13.20.2.08.03-1024	Комплекты для ввода оптического кабеля в муфты	шт.
26.30.50.20.2.08.03-1026	Комплекты крепежные для электромагнитных замков	10 компл.

Группа 20.2.08.04: Полосы монтажные

27.33.13.20.2.08.04-0001	Полоса К-106, сечение 40х4 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0002	Полоса К-107, сечение 40х3 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0003	Полоса К-202, сечение 20х3 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0004	Полоса К-209, сечение 20х1 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0021	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 30х2-2/6 (П/6 30х2-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0022	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 30х2-2/8 (П/8 30х2-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0023	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х3-2/8 (П/8 40х2-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0024	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х3-2/10 (П/10 40х3-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0025	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х4-2/8 (П/8 40х4-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0026	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х4-2/10 (П/10 40х4-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0027	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х4-2/12	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0028	Полоса монтажная сейсмостойкая оцинкованная П 40х4-2/16 (П/16 40х4-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0031	Полоса оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0032	Полоса оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0033	Полоса оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.04-0034	Полоса оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.04-1000	Полосы монтажные перфорированные, окрашенные, у2, 2000х20х3 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.04-1002	Полосы монтажные перфорированные, окрашенные, у2, 2000х40х3 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.04-1004	Уголки монтажные, стальные, перфорированные, окрашенные, у2, 2000х50х36 мм, толщина стенки 3 мм	шт.
25.11.23.20.2.08.04-1006	Уголки монтажные, стальные, перфорированные, окрашенные, у2, 2000х60х40 мм, толщина стенки 4 мм	шт.

Группа 20.2.08.05: Профили монтажные

25.11.23.20.2.08.05-0001	Планка Z-образная окрашенная	шт.
25.11.23.20.2.08.05-0002	Планка Z-образная оцинкованная	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0011	Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0012	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 30х30х2-2/8 (ПZ/8 30х30х2-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0013	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 (ПZ/8 40х32х2-2)	шт.

27.33.13.20.2.08.05-0014	Профиль зетовый сейсмостойкий оцинкованный ПZ 80х40х3-2/10 (ПZ/10 80х40х3-2)	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0015	Профиль монтажный	м
27.33.13.20.2.08.05-0016	Профиль монтажный	кг
27.33.13.20.2.08.05-0017	Профиль монтажный	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0018	Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0019	Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м	шт.
27.33.13.20.2.08.05-0020	Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м	шт.
	Группа 20.2.08.06: Ролики	
27.33.13.20.2.08.06-0001	Ролик монтажный М1Р-5	шт.
27.33.13.20.2.08.06-0002	Ролик монтажный М1Р-6	шт.
27.33.13.20.2.08.06-0003	Ролик монтажный М1Р-7	шт.
27.33.13.20.2.08.06-0011	Ролик подвесной (КС-030)	шт.
28.15.31.20.2.08.06-1000	Ролики отклоняющиеся для грузовой компенсации	шт.
	Группа 20.2.08.07: Скобы	
27.33.13.20.2.08.07-0001	Скоба КС-161	шт.
27.33.13.20.2.08.07-0011	Скоба: для проводов 061	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0012	Скоба: крепления троса (КС-162)	шт.
27.33.13.20.2.08.07-0013	Скоба К-142	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0014	Скоба К-144	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0015	Скоба К-145	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0016	Скоба К-146П	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0017	Скоба К-147П	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0018	Скоба К-148П	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0019	Скоба К 729	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0020	Скоба К 730	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0021	Скоба К 731	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0022	Скоба К 732	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0023	Скоба: накладная	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0024	Скоба накладная К-145У2	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0032	Скоба такелажная прижимная типа ПТС 50х95 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.07-0033	Скоба: У1078	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0041	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 10-11	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0042	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 12-13	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0043	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 14-15	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0044	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 16-17	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0045	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0046	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 21-22	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0047	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0048	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 31-32	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0049	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0050	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 48-50	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0051	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 8-9	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0052	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 10-11	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0053	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 12-13	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0054	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 14-15	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0055	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17	100 шт.

27.33.13.20.2.08.07-0056	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0057	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 21-22	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0058	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 25-26	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0059	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 31-32	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0060	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 38-40	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0061	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 48-50	100 шт.
27.33.13.20.2.08.07-0072	Скобы: металлические для крепления проводов	10 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1000	Желоб (ендова) алюминиевый, окрашенный для цементно-песчаной черепицы	шт.
24.33.11.20.2.08.07-1002	Зажим коньковой, алюминиевый, окрашенный для цементно-песчаной черепицы	100 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1004	Зажим противоветровой оцинкованный для цементно-песчаной черепицы	100 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1006	Крепление оцинкованное для коньковой, хребтовой обрешетки для цементно-песчаной черепицы	шт.
24.33.11.20.2.08.07-1008	Металлические изделия для устройства кровли из черепицы крючки (кляммеры) из оцинкованной стали	шт.
24.33.11.20.2.08.07-1010	Планка вака алюминиевая, коричневая, для обделки примыканий к дымоходу и стене, длина 2,4 м	шт.
24.33.11.20.2.08.07-1012	Скоба алюминиевая, окрашенная для ендовы, для цементно-песчаной черепицы	100 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1014	Скоба П-образная снегозадерживающая из плоской оцинкованной стали для устройства кровли из цементно-песчаной черепицы	10 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1018	Скобки окрашеные для крепления фартука свеса водосточной системы цементно-песчаной черепицы	шт.
25.11.23.20.2.08.07-1020	Скобы потолочные, типа КЛ-СПУ3, размеры 48х41х40 мм	100 шт.
24.33.11.20.2.08.07-1024	Шуруп в комплекте с термостойким дюбелем, для крепления планки вака к дымоходу и стене	100 шт.

Группа 20.2.08.08: Швеллеры монтажные

27.33.13.20.2.08.08-0001	Швеллер К-225, сечение 80х40 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0002	Швеллер К-235, сечение 60х30 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0003	Швеллер К-240, сечение 60х32 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0004	Швеллер перфорированный, длина 2 м, размеры 32х20х2 мм, типа К347, окрашенный	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0005	Швеллер оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0006	Швеллер оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0007	Швеллер оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм	шт.
27.33.13.20.2.08.08-0008	Швеллер перфорированный, длина 2 м, размеры 32х20х2 мм, типа К347, оцинкованный	шт.
25.11.23.20.2.08.08-1000	Швеллер перфорированный типа К-240 У2, окрашенный, длина 2м, размеры: 60х32х2,5 мм	шт.

Раздел 20.2.09: Муфты кабельные и изделия для муфт

Группа 20.2.09.01: Масса заливочная для кабельных муфт

19.20.41.20.2.09.01-0001	Заделки концевые эпоксидные	компл.
19.20.41.20.2.09.01-0011	Масса кабельная	т
19.20.41.20.2.09.01-0012	Масса кабельная заливочная МКС-М	т
19.20.41.20.2.09.01-0013	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	т
19.20.41.20.2.09.01-0021	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	кг
19.20.41.20.2.09.01-0031	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	кг
19.20.41.20.2.09.01-0032	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	т

Группа 20.2.09.02: Материалы и изделия к муфтам

27.33.13.20.2.09.02-0001	Доска-щиток под муфту и кожух	м3
27.33.13.20.2.09.02-0011	Зажим аппаратный для концевой муфты	шт.
20.59.56.20.2.09.02-0021	Катализатор	кг
17.12.14.20.2.09.02-0031	Кольцо бумажное 2,7х5	1000 шт.
27.33.13.20.2.09.02-0032	Кольцо опорное	10 шт.
27.33.13.20.2.09.02-0041	Конденсатор КТИ	шт.
27.33.13.20.2.09.02-0051	Конденсатор, КС-3	шт.
27.33.13.20.2.09.02-1000	Блоки винтовых соединителей в полимерном корпусе 1,5-6 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.02-1002	Блоки винтовых соединителей в полимерном корпусе 6-25 мм2	шт.

27.33.13.20.2.09.02-1004	Клипсы ответвительные с термоплавким клеем	шт.
27.33.13.20.2.09.02-1006	Комплект изоляторов термоусаживаемых для монтажа муфт	компл.
27.33.13.20.2.09.02-1008	Комплект кассеты типа КУ-3260	100 компл.
27.33.13.20.2.09.02-1010	Комплект трубок-удлинителей для монтажа муфт	компл.
27.33.13.20.2.09.02-1012	Лента изолирующая самоспекающаяся	м
27.33.13.20.2.09.02-1014	Набор ремонтный для герметичного соединения проводов	компл.
27.33.13.20.2.09.02-1016	Провода заземления для монтажа муфт	компл.
27.33.13.20.2.09.02-1018	Пружины роликовые постоянного давления	шт.
27.33.13.20.2.09.02-1020	Сетка экранирующая медная для монтажа муфт	компл.

Группа 20.2.09.03: Муфты для восстановления оболочки кабелей

27.33.13.20.2.09.03-0001	Муфта алюминиевая прямая МС-40	шт.
27.33.13.20.2.09.03-0002	Муфта алюминиевая прямая МС-50	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0011	Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0012	Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0013	Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0014	Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0015	Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0016	Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0017	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0018	Муфта полиэтиленовая МПС-13/20	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0019	Муфта полиэтиленовая МПС-20/27	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0020	Муфта полиэтиленовая МПС-32/40	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0021	Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0,1/0,3	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0022	Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0,5	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0023	Муфты прямые полиэтиленовые МПП 1	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0024	Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 5СП-30/35	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0025	Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 6СП-37/41	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0026	Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 7СП-43/48	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0027	Муфта полиэтиленовая: прямая защитная 11СП-77/82	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0028	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 7СП-43/48	шт.
27.33.14.20.2.09.03-0029	Муфты тупиковые, тип МТ-16	10 шт.
27.33.14.20.2.09.03-0030	Муфты тупиковые, тип МТ-36	10 шт.
27.33.14.20.2.09.03-0031	Муфты тупиковые, тип МТ-45	10 шт.
27.33.13.20.2.09.03-0041	Муфта свинцовая изолирующая МС-40	шт.
27.33.13.20.2.09.03-0042	Муфта свинцовая изолирующая МС-50	шт.
27.33.13.20.2.09.03-0043	Муфта свинцовая прямая МС-40	шт.
27.33.13.20.2.09.03-0044	Муфта свинцовая прямая МС-50	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1000	Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0,1/0,3 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1002	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 0,5 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1004	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 1 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1006	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 10/12	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1008	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 10/12 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1010	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1012	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1014	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2/4	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1016	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 2/4 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1018	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/6	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1020	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/6 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.03-1022	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/9	шт.
27.33.13.20.2.09.03-1024	Муфты прямые полиэтиленовые типа МПП 5/9 с трубками ТУТ	компл.

Группа 20.2.09.04: Муфты для соединения кабелей термоусаживаемые

27.33.13.20.2.09.04-0001	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0002	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0003	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0005	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0006	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-0007	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-0008	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-0009	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-0010	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-0011	Муфта термоусаживаемая соединительная типа Стп4-70/120, для кабеля на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0012	Муфта термоусаживаемая соединительная типа Стп4-150/240, для кабеля на напряжение до 1 кВ, с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0013	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0014	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0015	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 7 3х(35-50) мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0016	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 8 3х(70-120) мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-0017	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп- 9 3х(150-240) мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1000	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 120-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1002	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 16-70 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1004	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 50-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1006	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 120-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1008	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 16-95 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1010	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и ленточной броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 50-150 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1012	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ сечение 35 - 50мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1014	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6,10,20 и 35 кВ сечение 150 - 240мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1016	Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 10-35 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1018	Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 25-70 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1020	Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 70-120 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1022	Муфты соединительные , для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 16-50 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1024	Муфты соединительные для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке напряжением 6 и 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, длина 1250 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1026	Муфты соединительные для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке напряжением 6 и 10 кВ, сечение жилы 70-120 мм2, длина 1250 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1028	Муфты соединительные для кабелей с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 95-300 мм2, соединение опрессовкой 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1030	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 120 мм^2,150 мм^2,185 мм^2,240 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1032	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 25-70 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1034	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 25-70 мм	компл.

	термоусаживающая	
27.33.13.20.2.09.04-1036	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6-10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 120-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1038	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6-10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 70-150 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1040	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6-10 кВ, с болтовыми соединителями сечение проводника 70 мм^2,95 мм^2,120 мм^2,150 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1042	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп 10-120, для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1044	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп 10-50, для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1046	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп 1-120, для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1048	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп 1-240, для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1050	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп 1-50, для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1052	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 3Стп10-240, для соединения силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без соединителей, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1054	Муфты соединительные термоусаживаемые типа 4Стп 1-50, для соединения силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без соединителей, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1056	Муфты соединительные эпоксидные типа СЭф 3х150-10У2.5, на напряжение 6, 10 кВ для соединения силовых 3-х жильных кабелей, сечение жил соответственно: 150-185 мм2; 120-150 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-1058	Муфты соединительные эпоксидные типа СЭф 3х240-10У2.5, на напряжение 6, 10 кВ для соединения силовых 3-х жильных кабелей, сечение жил соответственно: 240 мм2; 185-240 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-1060	Муфты соединительные эпоксидные типа СЭф 3х50-10У2.5, на напряжение 6, 10 кВ для соединения силовых 3-х жильных кабелей, сечение жил соответственно: 10-70 мм2; 16-50 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-1062	Муфты соединительные эпоксидные типа СЭф 3х95-10У2.5, на напряжение 6, 10 кВ для соединения силовых 3-х жильных кабелей, сечение жил соответственно: 95-120 мм2; 70-95 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.04-1064	Муфты соединительные для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией в общей металлической оболочке напряжением 6 и 10 кВ, сечение жилы 35-50 мм2, длина 1050 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1066	Муфты соединительные, для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 10-35 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1068	Муфты соединительные, для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 25-70 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1070	Муфты соединительные, для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 6-25 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1072	Муфты соединительные, для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 70-150 мм2, соединение опрессовкой и 70-120 мм2 соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1074	Муфты соединительные, для кабелей с пластмассовой изоляцией с броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 95-300 мм2, соединение опрессовкой и 150-240 мм2 соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1076	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1078	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией и броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 1,5-10 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1080	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией и броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 150-240 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1082	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией и броней, напряжением до 1000 В, сечение жилы 70-120 мм2, соединение болтовое	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1084	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 1,5-10 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1086	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 16-50 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1088	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 6-25 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1090	Муфты соединительные, с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжением до 1000 В, сечение жилы 70-150 мм2, соединение опрессовкой	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1092	Муфты типа Ктто-800, для одножильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, концевые	шт.
27.33.13.20.2.09.04-1094	Муфты типа Стто-800, для одножильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1000 В, соединительные с винтовыми гильзами	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1096	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 10,20 и 35 кВ, сечение 70 - 120мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1098	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6,10,20 и 35 кВ, сечение 150 - 240мм	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1100	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6,10,20 и 35 кВ, сечение 35 - 50мм термоусаживающая	компл.
27.33.13.20.2.09.04-1102	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией и трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, в общей оболочке на напряжение 6,10,20 и 35 кВ, сечение 70 - 120мм	компл.

Группа 20.2.09.05: Муфты для электропроводки

27.33.13.20.2.09.05-0001	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-0002	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-0003	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-0004	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-0005	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-0011	Муфты для электропроводки латунные, диаметр 17,2 мм	10 шт.
27.33.13.20.2.09.05-1000	Муфта-труба свинцовая 37х190 мм с двумя конусами 20х35 мм	шт.
27.33.13.20.2.09.05-1002	Муфта-труба свинцовая 45х220 мм с двумя конусами 25х43 мм	шт.
27.33.13.20.2.09.05-1004	Муфта-труба свинцовая 45х270 мм с двумя конусами 20х43 мм	шт.
27.33.13.20.2.09.05-1006	Муфта-труба свинцовая 70х270 мм с двумя конусами 25х68 мм	шт.
24.42.26.20.2.09.05-1008	Муфты вводные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 25-27 мм	10 шт.
24.42.26.20.2.09.05-1010	Муфты вводные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 32-34 мм	10 шт.
24.42.26.20.2.09.05-1012	Муфты вводные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 47-49 мм	10 шт.
24.42.26.20.2.09.05-1014	Муфты трубные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 25-27 мм	10 шт.
24.42.26.20.2.09.05-1016	Муфты трубные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 32-34 мм	10 шт.
24.42.26.20.2.09.05-1018	Муфты трубные шлангов электромонтажных, наружный диаметр трубы 47-49 мм	10 шт.

Группа 20.2.09.06: Муфты изолирующие

27.33.13.20.2.09.06-0001	Муфта изолирующая типа МИСк-2	шт.
27.33.13.20.2.09.06-0002	Муфта изолирующая типа МИСк-3	шт.
27.33.13.20.2.09.06-0003	Муфта изолирующая типа МИСт-2	шт.
27.33.13.20.2.09.06-0004	Муфта изолирующая типа МИСт-3	шт.
27.33.13.20.2.09.06-0005	Муфта изолирующая типа МИСт-5	шт.
27.33.13.20.2.09.06-0006	Муфта изолирующая типа МИСт-6	шт.

Группа 20.2.09.07: Муфты компрессионные

27.33.14.20.2.09.07-0001	Муфта компрессионная разветвительная типа МВССК 20-ССД на 20 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0002	Муфта компрессионная разветвительная типа МВССК 30/50-ССД на 30/50 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0003	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0004	Муфта компрессионная разветвительная типа МВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0011	Муфта компрессионная соединительная типа ВССК 10-ССД на 10 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0012	Муфта компрессионная соединительная типа ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0013	Муфта компрессионная соединительная типа ВССК 50-ССД на 50 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0014	Муфта компрессионная соединительная типа ВССК 100-ССД на 100 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0015	Муфта компрессионная соединительная типа ВССК 100-ССД на 100 пар с Арморкаст	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0021	Муфта компрессионная универсальная типа МВССК 200/300 на 200-300 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0022	Муфта компрессионная универсальная типа МВССК 300/500 на 300-500 пар	шт.
27.33.14.20.2.09.07-0023	Муфта компрессионная универсальная типа МВССК 500/600 на 500-600 пар	шт.

Группа 20.2.09.08: Муфты концевые термоусаживаемые

27.33.13.20.2.09.08-0001	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0002	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0003	Муфты концевые внутренней установки типа 3КВТП-1-50, термоусаживаемые, без наконечников, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0004	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0005	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-95	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0006	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0007	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КВТП-1-150, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0008	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 3КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0009	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0010	Муфты концевые термоусаживаемые внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, тип 4КВТП-1-240, сечение жил 150-240 мм2	компл.

27.33.13.20.2.09.08-0011	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая EPKT0015-CEE01	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0013	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая EPKT0031-CEE01	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0014	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая EPKT0063-CEE01	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0021	Муфта концевая с выводом оптоволокна OTC-145-OF	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0022	Муфта концевая с выводом оптоволокна OTC-245-X-OF	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0023	Муфта концевая с композитным изолятором типа RS-s 145 кВ для кабеля с сечением жилы 400 мм2, с комплектом соединения оптоволокна	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0024	Муфта концевая элегазового ввода с выводом оптоволокна EHSVS 245/300-OF	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0025	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0026	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0027	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0028	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-120, сечение жил 70-120 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0029	Муфты концевые термоусаживаемые наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, тип 3КНТП 10-240, сечение жил 150-240 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-0030	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0031	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-0032	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1000	Муфты концевые наружной установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, сечение 120 - 240мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1002	Муфты концевые наружной установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, сечение проводника 70 мм², 95 мм²,120 мм²,150 мм²	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1004	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КВТП-10-120, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1006	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КВТП-10-240, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1008	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КВТП-10-50, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1010	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КНТП 10-50, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 6, 10 кВ, без наконечников, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1012	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КНТП 1-120, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1014	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КНТП 1-240, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1016	Муфты концевые термоусаживаемые типа 3КНТП 1-50, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 25-50 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1018	Муфты концевые термоусаживаемые типа 4КВТП-1-120, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1020	Муфты концевые термоусаживаемые типа 4КНТП 1-120, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 70-120 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1022	Муфты концевые термоусаживаемые типа 4КНТП 1-240, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 150-240 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1024	Муфты концевые термоусаживаемые типа 4КНТП 1-50, наружной установки для силовых кабелей на напряжение 1 кВ, без наконечников, сечение жил 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1026	Муфты концевые термоусаживаемые типа ККТ-1УЗ, для оконцевания контрольных кабелей с номинальным перем. напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1028	Муфты концевые термоусаживаемые типа ККТ-2УЗ, для оконцевания контрольных кабелей с номинальным перем. напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1030	Муфты концевые термоусаживаемые типа ККТ-3УЗ, для оконцевания контрольных кабелей с номинальным перем. напряжением до 660 В частотой до 100 гЦ или пост. напряжением до 1000 В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1032	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-В-150/240, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с винтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1034	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-В-35/50, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с винтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1036	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-В-70/120, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с винтовыми наконечниками	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1038	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-120, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.

27.33.13.20.2.09.08-1040	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-150, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1042	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-150, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1044	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-16, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1046	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-185, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1048	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-240, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1050	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-240, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1052	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-25, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1054	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-25, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1056	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-35, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1058	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-50, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1060	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-50, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1062	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-70, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1064	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-95, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1066	Муфты концевые типа 4ПКВНтп-О-95, для кабелей с пластмассовой изоляцией и в пластмассовой оболочке на напряжение до 1000 В для внутренней и наружной установки, с наконечниками под опрессовку	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1068	Муфты концевые типа КНЭ-10-3х(185-240)УХЛ1, наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 6, 10 кВ, сечение жил 185-240 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1070	Муфты концевые типа КНЭ-10-3х(16-150)УХЛ1, наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 6, 10 кВ, сечение жил 16-150 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1072	Муфты концевые типа КНЭ-1-3х(120-240)УХЛ1, наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 1 кВ, сечение жил 120-240 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1074	Муфты концевые типа КНЭ-1-3х(16-95)УХЛ1, наружной установки, эпоксидные для оконцевания кабелей на напряжение 1 кВ, сечение жил 16-95 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1076	Муфты концевые эпоксидные типа КВЭл-3х120-10У3, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил соответственно: 120-150 мм2; 95-120 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1078	Муфты концевые эпоксидные типа КВЭл-3х150-10У3, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил соответственно: 185 мм2; 150 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1080	Муфты концевые эпоксидные типа КВЭл-3х240-10У3, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил соответственно: 240 мм2; 185-240 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1082	Муфты концевые эпоксидные типа КВЭл-3х35-10У3, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил соответственно: 50 мм2; 16-35 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1084	Муфты концевые эпоксидные типа КВЭл-3х70-10У3, внутренней установки для силовых кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил соответственно: 70-95 мм2; 50-70 мм2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1086	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 1200мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1088	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 450мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1090	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 150-240 мм2, свободная длина 800мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1092	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 1200мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1094	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 450 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1096	Муфты концевые, внутренней установки для 3-х жильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией и общей оболочкой, напряжение 6 и 10 кВ, сечение жилы 70-120 мм2, свободная длина 800мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1098	Муфты концевые, для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, 1000 В, сечение жилы 70-150 мм2, свободная длина 250 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1100	Муфты концевые, для 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, 1000 В, сечение жилы 70-150 мм2, кабель без брони	компл.

27.33.13.20.2.09.08-1102	Муфты концевые, наружной установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, сечение 120-240 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1104	Муфты концевые, наружной установки для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, сечение 25-95 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1106	Муфты концевые, наружной установки, с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ, сечение жил 500-630 мм2, напряжение 6000-10000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1108	Муфты концевые, наружной установки, с пластмассовой изоляцией на напряжение 20 и 35 кВ, сечение жил 500-630 мм2, напряжение 6000-10000 В	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1110	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение 120 мм^2,150 мм^2,185 мм^2,240 мм^2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1112	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение 500 мм^2,630 мм^2	шт.
27.33.13.20.2.09.08-1114	Муфты универсальные ремонтные типа 4КВНтп-МКС-В-150/240, концевые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с наконечниками со срывающимися головками и с паяным узлом заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1116	Муфты универсальные ремонтные типа 4КВНтп-МКС-В-70/120, концевые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с наконечниками со срывающимися головками и с паяным узлом заземления	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1118	Муфты, концевые для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, 1000 В, сечение жилы 120-240 мм2, свободная длина 250 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1120	Муфты, перчатки и комплект трубок для концевых муфт с пластмассовой изоляцией, 1000 В, сечение жилы 25-50 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1122	Муфты, перчатки и комплект трубок для концевых муфт с пластмассовой изоляцией, 1000 В, сечение жилы 4-16 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1124	Муфты, перчатки и комплект трубок для концевых муфт с пластмассовой изоляцией, 1000 В, сечение жилы 70-150 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1126	Муфты, перчатки и комплект трубок для концевых муфт с пластмассовой изоляцией, для кабеля напряжением 1000 В, сечение жилы 185-300 мм2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1128	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 10 и 20 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 185 мм^2 / 240 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1130	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 10 и 20 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 185 мм^2 / 240 мм^2 / 300 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1132	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 10 и 20 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 95 мм^2 / 120 мм^2 / 150 мм^2 / 185 мм^2 / 240 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1134	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 10 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 95 мм^2 / 120 мм^2 / 150 мм^2 / 185 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1136	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 10 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 95 мм^2 / 120 мм^2 / 150 мм^2 / 185 мм^2 / 240 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1138	Система экранированных т-образных адаптеров на напряжение 20 кВ, для подсоединения одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией к распределительным устройствам, без муфт, на 3 фазы, сечение проводника 35 мм^2 / 50 мм^2 / 70 мм^2 / 95 мм^2	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1140	Система, изоляционных адаптеров, для кабельных вводов элегазовых устройств на напряжение 10 и 20 кВ, 400/600 А, сечение 120-300 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1142	Система, изоляционных адаптеров, для кабельных вводов элегазовых устройств на напряжение 10 и 20 кВ, 400/600 А, сечение 25-70 мм	компл.
27.33.13.20.2.09.08-1144	Система, изоляционных адаптеров, для кабельных вводов элегазовых устройств на напряжение 10 и 20 кВ, 400/600 А, сечение 50-150 мм	компл.

Группа 20.2.09.09: Муфты оптические

27.33.13.20.2.09.09-0005	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	компл.
27.33.13.20.2.09.09-0006	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1000	Комплект кассеты, длина гильзы 45мм, диаметр 2,5мм	10 компл.
27.33.13.20.2.09.09-1002	Муфты оптические городские стандартные, оголовник 2, оголовник 4, кассет в комплекте 1	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1004	Муфты оптические городские стандартные, оголовник 3, оголовник 4, кассет в комплекте 1	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1006	Муфты тупиковые оптические магистральные типа МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1008	Муфты тупиковые оптические магистральные типа МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44 (проволочная броня, транзит)	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1010	Муфты тупиковые с оголовником, на оголовнике два патрубка, типоразмер корпуса 36, в комплекте с трубкой ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1012	Муфты тупиковые с оголовником, на оголовнике два патрубка, типоразмер корпуса 45, в комплекте с трубкой ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1014	Муфты тупиковые с оголовником, на оголовнике три патрубка, типоразмер корпуса 45, в комплекте с трубкой ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.09-1016	Муфты тупиковые с оголовником, на оголовнике четыре патрубка, типоразмер корпуса 45, в комплекте с трубкой ТУТ	компл.

Группа 20.2.09.10: Муфты предохранительные защитные

27.33.13.20.2.09.10-0001	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР- 65	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0011	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-25	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0012	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-35	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0013	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-50	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0014	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-65	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-75	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0016	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗС-85	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0017	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки: МЗСК-70	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0022	Муфта защитная МЗ-25-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0024	Муфта защитная МЗ-40-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0025	Муфта защитная МЗ-55-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0026	Муфта защитная МПР-240-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0027	Муфта защитная МПР-400-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0028	Муфта защитная МПР-500-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0031	Муфта защитная МПР-1000-3	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0032	Муфта защитная МПР-1200-1	шт.
27.33.13.20.2.09.10-0041	Муфта защитная чугунная МЧЗ	шт.

Группа 20.2.09.11: Муфты разветвительные

27.33.13.20.2.09.11-0001	Муфта алюминиевая разветвительная МС-50	шт.
27.33.13.20.2.09.11-0002	Муфта алюминиевая разветвительная МС-60	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0011	Муфты разветвительные полиэтиленовые 2МРП 1	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0012	Муфты разветвительные полиэтиленовые 2МРП 0,2/0,3	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0013	Муфты разветвительные полиэтиленовые 2МРП 0,5	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0014	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-13/20	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0015	Муфта полиэтиленовая: разветвительная защитная 2МПР-20/27	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0016	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-24/33	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0017	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-40/50	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0018	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-60/66	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0019	Муфты разветвительные полиэтиленовые 3МРП 0,3	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0020	Муфты разветвительные полиэтиленовые 3МРП 0,5	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0021	Муфты разветвительные полиэтиленовые 3МРП 1	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0022	Муфты разветвительные полиэтиленовые 3МРП 2	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0023	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-5	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0024	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-20/27	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0025	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-24/33	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0026	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-40/50	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0027	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-60/66	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0028	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-4	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0029	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-6	шт.
27.33.14.20.2.09.11-0030	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 6МПР-6	шт.
27.33.13.20.2.09.11-0041	Муфта свинцовая разветвительная МС-40	шт.
27.33.13.20.2.09.11-0042	Муфта свинцовая разветвительная МС-50	шт.
27.33.13.20.2.09.11-0043	Муфта свинцовая разветвительная МС-60	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1000	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные типа 2-4МРПС 2/4	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1002	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные типа 5-6МРПС 5/6	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1004	Муфты разветвительные полиэтиленовые станционные типа 6-12МРПС 6/12	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1006	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 0,2/0,3 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1008	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 0,5 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1010	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 1 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1012	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 10/12	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1014	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 10/12 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1016	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 2 с трубками ТУТ	компл.

27.33.13.20.2.09.11-1018	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 2/4	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1020	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 2/4 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1022	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 5/6	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1024	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 5/6 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1026	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 5/9	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1028	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 2МРП 5/9 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1030	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 0,3 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1032	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 0,5 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1034	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 1 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1036	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 10/12	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1038	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 10/12 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1040	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 2 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1042	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 2/4	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1044	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 2/4 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1046	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 5/6	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1048	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 5/6 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1050	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 5/9	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1052	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 3МРП 5/9 с трубками ТУТ	компл.
27.33.13.20.2.09.11-1054	Муфты разветвительные полиэтиленовые типа 4МРП 0,5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1056	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1058	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 1,5/2=1/1,5+0,5/1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1060	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 1,5=1+0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1062	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 1= 0,3/0,5+0,3/0,5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1064	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 2/4=0,5/1,5+1,5/3	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1066	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 2/4=1/2+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1068	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 5/6=2/3+2/3	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1070	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 5/6=4/5+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1072	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 7/8=5/7+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1074	Муфты свинцовые разветвительные типа 2МСР 9/12=7/9+3/5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1076	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1078	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1080	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1082	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1084	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1086	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1088	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 3/4=2/3+0,5/1+0,5	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1090	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1092	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1094	Муфты свинцовые разветвительные типа 3МСР 7/8=3/4+1/2+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1096	Муфты свинцовые разветвительные типа 4МСР 12/16=3/4+3/4+3/4+3/4	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1098	Муфты свинцовые разветвительные типа 4МСР 3/5=1/2+0,5/1+0,5/1+0,5/1	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1100	Муфты свинцовые разветвительные типа 4МСР 4/8=1/2+1/2+1/2+1/2	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1102	Муфты свинцовые разветвительные типа 5МСР 0,5/1,5=0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3+0,1/0,3	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1104	Муфты свинцовые разветвительные, емкость кабеля ТГ основан. 500/600, емкость кабеля ТГ ответвляющ. 200/300+200/300	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1106	Муфты свинцовые разветвительные, емкость кабеля ТГ основн. 100, емкость кабеля ТГ ответвляющ. 20/30+10/20+10/20	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1108	Муфты свинцовые разветвительные, емкость кабеля ТГ основн. 300/400, емкость кабеля ТГ ответвляющ. 200/300+50/100+50	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1110	Муфты свинцовые разветвительные, емкость кабеля ТГ основн. 500/600, емкость кабеля ТГ ответвляющ. 200/300+100/200+50/100	шт.
27.33.13.20.2.09.11-1112	Муфты свинцовые разветвительные, емкость основн. 20-30, емкость ответвляющ. 10/20+10	шт.

Группа 20.2.09.12: Муфты соединительные

27.33.13.20.2.09.12-0001	Муфта газонепроницаемая МГ-3	шт.

27.33.13.20.2.09.12-0002	Муфта газонепроницаемая МГ-4	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0003	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, типа МГНМ 19/29	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0004	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, типа МГНМ 27/40	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0005	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, типа МГНМ 40/66	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0006	Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые, типа МГНМ 60/77	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0007	Муфта ГМС 4х4	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0008	Муфта ГМС 7х4	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0009	Муфта МГ-2	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0010	Муфта МГ-3	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0011	Муфта МГ-4	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0012	Муфта МГ-5	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0013	Муфта МГ-7	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0014	Муфта МГ-10	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0015	Муфта МСГ-30	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0016	Муфта МСГ-45	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0017	Муфта МСГ-50	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0018	Муфта МСГ-60	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0019	Муфта МСГ-70	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0020	Муфта МСГ-80	шт.
27.33.14.20.2.09.12-0021	Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметр 40 мм	шт.
27.33.14.20.2.09.12-0031	Муфты газонепроницаемые малогабаритные типа МГНМс 19/29	шт.
27.33.14.20.2.09.12-0032	Муфты газонепроницаемые малогабаритные типа МГНМс 27/40	шт.
27.33.14.20.2.09.12-0033	Муфты газонепроницаемые малогабаритные типа МГНМс 40/66	шт.
27.33.14.20.2.09.12-0034	Муфта полиэтиленовая типа МГНМс-60/77	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0041	Муфта свинцовая МС-4П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0042	Муфта свинцовая МС-4С	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0043	Муфта свинцовая МС-7П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0044	Муфта свинцовая МС-7С	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0045	Муфта свинцовая МС-14П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0046	Муфта свинцовая МС-19П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0047	Муфта свинцовая МС-27П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0048	Муфта свинцовая МС-37П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0049	Муфта свинцовая МС-52П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0050	Муфта свинцовая МС-61П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0051	Муфта свинцовая МС-80П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0052	Муфта свинцовая МС-114х4П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0053	Муфта свинцовая МСК-4П	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0054	Муфта свинцовая МСК-4С	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0055	Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0056	Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0057	Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0058	Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0059	Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0060	Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0071	Муфты газонепроницаемые типа ГМС-4	шт.
27.33.13.20.2.09.12-0072	Муфты газонепроницаемые типа ГМС-7	шт.
25.11.23.20.2.09.12-1000	Кожухи стальные разъемные, типа КСР-2 У2	шт.
26.51.85.20.2.09.12-1002	Муфта адаптера резиновая типа Р60207 для обслуживания анализатора	100 шт.
27.33.13.20.2.09.12-1004	Муфты свинцовые ИКМ 100х2	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1006	Муфты свинцовые соединительные двухконусные МССД-1 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1008	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-1,5-2 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1010	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-14-16 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1012	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-18-20 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.

27.33.13.20.2.09.12-1014	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-3 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1016	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-4 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1018	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-5 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1020	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-6-7 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1022	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-8 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1024	Муфты свинцовые соединительные двухконусные типа МССД-9-12 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1026	Муфты свинцовые соединительные одноконусные МССО-0,1 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1028	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-0,2 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1030	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-0,3 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1032	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-0,5 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1034	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-1 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1036	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-1,5/2 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1038	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-3 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1040	Муфты свинцовые соединительные одноконусные типа МССО-4 для кабелей ТГ и ТЗГ	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1042	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-1	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1044	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-1,5/2	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1046	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-12	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1048	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-14/20	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1050	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-24	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1052	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-3	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1054	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-4/5	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1056	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-6/7	шт.
27.33.13.20.2.09.12-1058	Муфты свинцовые соединительные разрезные типа МССР-8/10	шт.

Группа 20.2.09.13: Муфты, не включенные в группы

27.33.13.20.2.09.13-0011	Муфта	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0012	Муфта разъемная марки ОГКМ	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0021	Муфта свинцовая 7СП43/48	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0022	Муфта свинцовая 8СП49/45	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0023	Муфта свинцовая П-10	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0024	Муфта свинцовая П-20	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0025	Муфта свинцовая П-30	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0026	Муфта свинцовая П-50	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0027	Муфта свинцовая П-100	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0028	Муфта свинцовая П-150	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0029	Муфта свинцовая П-200	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0030	Муфта свинцовая П-300	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0031	Муфта свинцовая П-400	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0032	Муфта свинцовая П-500	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0033	Муфта свинцовая П-600	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0034	Муфта свинцовая П-700	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0035	Муфта свинцовая П-800	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0036	Муфта свинцовая П-900	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0037	Муфта свинцовая П-1000	шт.
27.33.13.20.2.09.13-0038	Муфта свинцовая П-1200	шт.

Раздел 20.2.10: Наконечники для кабелей и проводов

Группа 20.2.10.01: Наконечники кабельные алюминиевые

27.33.13.20.2.10.01-0001	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0011	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0012	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0013	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8	100 шт.

27.33.13.20.2.10.01-0014	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0015	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0016	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0017	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0018	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0019	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0020	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-0021	Наконечники кабельные: для электротехнических установок	100 шт.
27.33.13.20.2.10.01-1000	Наконечники из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, сечение 35-50 мм2	10 шт.
27.33.13.20.2.10.01-1002	Наконечники из алюминиевого сплава, с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, сечение 70-120 мм2	10 шт.
27.33.13.20.2.10.01-1004	Наконечники нквн-2, из алюминиевого сплава с контактными винтами со срывающимися головками, с наклонной плоской частью, сечение 150-240 мм2	10 шт.

Группа 20.2.10.02: Наконечники кабельные медно-алюминиевые

27.33.13.20.2.10.02-0001	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0002	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-25	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0003	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-35	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0004	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-50	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0005	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-70	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0006	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-95	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0007	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-120	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0008	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-150	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0009	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-185	100 шт.
27.33.13.20.2.10.02-0010	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-240	100 шт.

Группа 20.2.10.03: Наконечники кабельные медные

27.33.13.20.2.10.03-0001	Наконечники кабельные: латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0002	Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0003	Наконечники кабельные: медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0004	Наконечники кабельные: медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0005	Наконечники кабельные: медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0006	Наконечники кабельные: медные соединительные	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0007	Наконечники кабельные медные ТМ-4	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0008	Наконечники кабельные медные ТМ-6	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0009	Наконечники кабельные медные ТМ-10	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0010	Наконечники кабельные медные ТМ-16	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0011	Наконечники кабельные медные ТМ-25	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0012	Наконечники кабельные медные ТМ-35	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0013	Наконечники кабельные медные ТМ-50	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0014	Наконечники кабельные медные ТМ-70	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0015	Наконечники кабельные медные ТМ-95	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0016	Наконечники кабельные медные ТМ-120	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0017	Наконечники кабельные медные ТМ-150	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0018	Наконечники кабельные медные ТМ-185	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0019	Наконечники кабельные медные ТМ-240	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0020	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0021	Наконечники кабельные: П6-4Д-МУ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0022	Наконечники кабельные: П10-6Д-МУ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-0023	Наконечники кабельные: П16-6Д-МУ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.03-1000	Наконечник кабельный 120 кв мм 93.00.05	шт.
27.33.13.20.2.10.03-1002	Наконечник кабельный 70 кв. мм 93.00.06	10 шт.
27.33.13.20.2.10.03-1004	Наконечник кабельный 95 кв. мм 93.00.07	10 шт.

Группа 20.2.10.04: Наконечники кабельные медные луженные

27.33.13.20.2.10.04-0001	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0002	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0003	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0004	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип: 16-6-6-М УХЛ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип: 25-8-8-М УХЛ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0006	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0007	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип: 50-10-11-М УХЛ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0008	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0009	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0010	Наконечники кабельные медные под опрессовку луженые, тип: 120-12-17-М УХЛ3	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0011	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0012	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-185	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0013	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0014	Наконечники кабельные медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-0015	Наконечники кабельные типа ПМ 4-5, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 4 мм2, длина 18 мм, наружный диаметр 5,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0016	Наконечники кабельные типа ПМ 25-6, медные луженые под пайку, для оконцевания медных жил, сечение 25 мм2, длина 34 мм, наружный диаметр 11,6 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0017	Наконечники кабельные типа ПМ 35-8,медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 35 мм2, длина 43 мм, наружный диаметр 13,1 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0018	Наконечники кабельные типа ПМ 50-8, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 50 мм2, длина 42 мм, наружный диаметр 15,3 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0019	Наконечники кабельные типа ПМ 70-10, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 70 мм2, длина 51 мм, наружный диаметр 17,7 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0020	Наконечники кабельные типа ПМ 95-10, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 95 мм2, длина 55 мм, наружный диаметр 19,8 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0021	Наконечники кабельные типа ПМ 120-10, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 120 мм2, длина 60 мм, наружный диаметр 22,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0022	Наконечники кабельные типа ПМ 150-12, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 150 мм2, длина 67 мм, наружный диаметр 26,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0023	Наконечники кабельные типа ПМ 185-12, медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 185 мм2, длина 72 мм, наружный диаметр 28,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-0024	Наконечники кабельные типа ПМ 240-16,медные луженые под пайку для оконцевания медных жил, сечение 240 мм2, длина 94 мм, наружный диаметр 33,0 мм	шт.
27.33.13.20.2.10.04-1000	Наконечники медные луженые под пайку ПМ 1,5-(4)	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-1002	Наконечники медные луженые под пайку ПМ 10-(8)	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-1004	Наконечники медные луженые под пайку ПМ 16-(6)	10 шт.
27.33.13.20.2.10.04-1006	Наконечники медные луженые под пайку ПМ 2,5-5	100 шт.
27.33.13.20.2.10.04-1008	Наконечники медные луженые под пайку ПМ 6-(5)	100 шт.

Раздел 20.2.11: Распорки защитные

Группа 20.2.11.01: Распорки дистанционные глухие

27.33.13.20.2.11.01-0001	Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-3-120	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0002	Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-4-120	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0003	Распорка дистанционная глухая РГ-2-300	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0004	Распорка дистанционная глухая РГ-2-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0005	Распорка дистанционная глухая РГ-2-500	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0006	Распорка дистанционная глухая РГ-2-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0007	Распорка дистанционная глухая РГ-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0008	Распорка дистанционная глухая РГ-3-500	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0009	Распорка дистанционная глухая РГ-3-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0010	Распорка дистанционная глухая РГ-4-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0011	Распорка дистанционная глухая РГ-4-500	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0012	Распорка дистанционная глухая РГ-4-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0013	Распорка дистанционная глухая РГ-5-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0014	Распорка дистанционная глухая РГ-5-600	шт.

27.33.13.20.2.11.01-0015	Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0016	Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400А	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0017	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-300	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0018	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0019	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-500	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0020	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0021	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-700	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0022	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0023	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-500	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0024	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0025	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0026	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0027	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0028	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0029	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-4-400	шт.
27.33.13.20.2.11.01-0030	Распорка дистанционная трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30	шт.

Группа 20.2.11.02: Распорки дистанционные утяжеленные

27.33.13.20.2.11.02-0001	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-2-400	шт.
27.33.13.20.2.11.02-0002	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.02-0003	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-4-400	шт.

Группа 20.2.11.03: Распорки специальные

27.33.13.20.2.11.03-0001	Распорка специальная 3РС-2-400	шт.
27.33.13.20.2.11.03-0002	Распорка специальная 3РС-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.03-0003	Распорка специальная 3РС-4-400	шт.
27.33.13.20.2.11.03-0004	Распорка специальная 3РС-4-600	шт.
27.33.13.20.2.11.03-0005	Распорка специальная 4РС-3-400	шт.
27.33.13.20.2.11.03-0006	Распорка специальная 4РС-3-600	шт.

Группа 20.2.11.04: Распорки, не включенные в группы

27.33.13.20.2.11.04-0001	Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ	шт.
27.33.13.20.2.11.04-0011	Распорка 125-1	шт.
27.33.13.20.2.11.04-0012	Распорка демпферная 3РГД-400	шт.
27.33.13.20.2.11.04-0021	Распорки	шт.

Раздел 20.2.12: Трубы электроизоляционные

Группа 20.2.12.01: Трубки электроизоляционные из смесей резиновых кремний-органических

22.21.29.20.2.12.01-0001	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0002	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1,5 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0003	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0004	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2,5 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0005	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 3 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0006	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 4 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0007	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 5 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0008	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 6 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0009	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 7 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0010	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 8 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0011	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 9 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0012	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 10 мм	100 м
22.21.29.20.2.12.01-0013	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 40 мм	100 м

Группа 20.2.12.02: Трубки электроизоляционные линоксиновые

22.21.29.20.2.12.02-0001	Трубка линоксиновая	кг
22.21.29.20.2.12.02-0002	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	м
22.21.29.20.2.12.02-0003	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), типа ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм	м

Группа 20.2.12.03: Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ

22.21.29.20.2.12.03-0001	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 50 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0002	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 63 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0003	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 75 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0004	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 90 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0005	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 110 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0011	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0013	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-0014	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м
22.21.29.20.2.12.03-1000	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 110 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1002	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 25 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1004	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 32 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1006	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 40 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1008	Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ диаметром 90 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1010	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1012	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1014	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1016	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1018	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм, с протяжкой	м
22.21.29.20.2.12.03-1020	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм, с протяжкой	м

Часть 20.3: Материалы и изделия осветительные

Раздел 20.3.01: Комплектующие светильников

Группа 20.3.01.01: Крепления для светильников

27.40.42.20.3.01.01-0001	Держатель светильника	10 шт.
27.40.42.20.3.01.01-0031	Кронштейн типа У 116 У3, для подвешивания светильников весом до 10 кг	шт.
27.40.42.20.3.01.01-0032	Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100	шт.
27.40.42.20.3.01.01-0033	Кронштейн подвешивания светильников К986	шт.
27.40.42.20.3.01.01-0061	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт.
27.40.42.20.3.01.01-0062	Штанга потолочная длиной 150мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт.
27.40.42.20.3.01.01-0063	Штанга потолочная длиной 300мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 БС-952	шт.
27.40.42.20.3.01.01-1000	Кронштейн К1К-350	шт.
27.40.42.20.3.01.01-1002	Кронштейн КН-1	шт.
27.40.42.20.3.01.01-1004	Кронштейн КН-2	шт.
27.40.42.20.3.01.01-1006	Кронштейн КР-3	шт.
27.40.42.20.3.01.01-1008	Кронштейн КРТР	шт.
25.11.23.20.3.01.01-1010	Кронштейны для светильников, металлические, длина 571 мм	шт.

Группа 20.3.01.02: Наклейки информационные

22.21.30.20.3.01.02-0001	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	100 шт.
22.21.30.20.3.01.02-0002	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт.
22.21.30.20.3.01.02-0003	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	100 шт.
22.21.30.20.3.01.02-0011	Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.
22.21.30.20.3.01.02-0021	Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	шт.
22.21.30.20.3.01.02-0031	Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для	шт.

	светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	
22.21.30.20.3.01.02-1000	Наклейка информационная из пластика круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина до 150мм	шт.
22.21.30.20.3.01.02-1002	Наклейка информационная из пластика круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина от 150 до 300мм	шт.
22.21.30.20.3.01.02-1004	Наклейка информационная из пластика круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина свыше 300мм	шт.
22.21.30.20.3.01.02-1006	Наклейка информационная из самоклеющей пленки круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина до 150мм	шт.
22.21.30.20.3.01.02-1008	Наклейка информационная из самоклеющей пленки круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина от 150 до 300мм	шт.
22.21.30.20.3.01.02-1010	Наклейка информационная из самоклеющей пленки круглой, треугольной, прямоугольной, квадратной формы ширина свыше 300мм	шт.
	Группа 20.3.01.03: Патроны	
27.33.12.20.3.01.03-0001	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, типа Е27ФНП-03 настенные, пластмассовые	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0002	Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0003	Патроны "миньон" резьбовые пластмассовые для электроламп накаливания, тип Е14Н10ПР-08	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0004	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, типа Е27Н10П-01 подвесные, пластмассовые	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0005	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, типа Е27Н12П-01 подвесные, пластмассовые	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0006	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0007	Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0008	Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0009	Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0010	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0011	Патроны "миньон" резьбовые пластмассовые для электроламп накаливания, тип Е14К-001	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0012	Патроны потолочные	шт.
27.33.12.20.3.01.03-0013	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0014	Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-0015	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-1000	Патроны резьбовые типа Е14Н10-09, пластмассовые для электроламп накаливания	10 шт.
27.33.12.20.3.01.03-1002	Патроны резьбовые типа Е27ФПП-01, потолочные, пластмассовые, для электроламп накаливания	10 шт.
	Группа 20.3.01.04: Плафоны для люстр и бра	
23.19.24.20.3.01.04-0001	Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80	шт.
23.19.24.20.3.01.04-0003	Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464	шт.
	Группа 20.3.01.05: Решетки защитные	
27.40.42.20.3.01.05-0001	Решетка защитная для светильника типа НСП 43М	шт.
27.40.42.20.3.01.05-0002	Решетка защитная для светильника типа НСП 47	шт.
27.40.39.20.3.01.05-1000	Решетка защитная стальная для потолочного светильника, размер 230х554х410 мм	шт.
27.40.39.20.3.01.05-1002	Решетка защитная стальная для потолочного светильника, размер 230х554х470 мм	шт.
	Группа 20.3.01.06: Стартеры	
27.40.42.20.3.01.06-0011	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.
27.40.42.20.3.01.06-0012	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	10 шт.
	Группа 20.3.01.07: Комплектующие светильников, не включенные в группы	
27.40.42.20.3.01.07-0001	Аппараты пускорегулирующие типа 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2	шт.
27.40.42.20.3.01.07-1000	Рассеиватели, диаметр 150 мм для светильников с лампой накаливания, горло-винт, материал стекло	шт.
	Раздел 20.3.02: Лампы	
	Группа 20.3.02.01: Лампы бактерицидные ультрафиолетовые	
27.40.15.20.3.02.01-0001	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15	10 шт.
27.40.15.20.3.02.01-0002	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30	10 шт.
26.51.85.20.3.02.01-1000	Лампа ультрафиолетовая типа 110009 (стеклянный корпус с источником УФ) для обслуживания анализатора	10 шт.

	Группа 20.3.02.02: Лампы биспиральные	
27.40.14.20.3.02.02-0001	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 225 В, мощность 40 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0002	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0003	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0004	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0005	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-150	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0006	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-200	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0007	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0008	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 235 В, мощность 75 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0009	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 235 В, мощность 150 Вт, биспиральные с аргоновым наполнением	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0010	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-200	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0011	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-300	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0021	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, Б230-240- 60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0022	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, Б230-240- 100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт	10 шт.
27.40.14.20.3.02.02-0023	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, напряжение 225 В, мощность 150 Вт, биспиральная криптоновая, в баллонах из прозрачного стекла	10 шт.
	Группа 20.3.02.03: Лампы газопольные	
27.40.14.20.3.02.03-0001	Лампы газопольные в зеркальной колбе МО3 40-40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0002	Лампы газопольные в зеркальной колбе МО3 40-60	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0003	Лампы газопольные в зеркальной колбе МО3 40-100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0011	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0012	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0013	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0014	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0015	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0016	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0017	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-300	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0018	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0019	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0020	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0021	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0022	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0023	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0024	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0031	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0032	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0033	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0034	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0035	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе типа МО 36-25, цоколь Е27	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0036	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе типа МО 36-40, цоколь Е27	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0037	Лампы накаливания местного освещения, типа МО 36-60, цоколь Е27	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0038	Лампы накаливания МО 36-100, местного освещения, цоколь Е27, напряжение 36 В, мощность 100 Вт	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0039	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0040	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0041	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-0042	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.03-1000	Лампы накаливания местного освещения мо 12-40, цоколь Е27, напряжение 12 В, мощность 40 Вт	10 шт.
	Группа 20.3.02.04: Лампы газоразрядные высокого давления	
27.40.15.20.3.02.04-0001	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 70 Вт, цоколь Е27	10 шт.

27.40.15.20.3.02.04-0002	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 100 Вт, цоколь Е40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0003	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 150 Вт, цоколь Е40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0004	Лампы дуговые, натриевые, типа ДНАТ, мощность 250 Вт, цоколь Е40/45	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0005	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, типа ДНАТ, мощность 400 Вт, цоколь Е40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0006	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ 600	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0007	Лампы газоразрядные высокого давления ДНаТ 1000	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0008	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 125	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0009	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 175	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0010	Лампы разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-250-6, трубчатые, цоколь Е40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0011	Лампы разрядные металлогалогенные высокого давления ДРИ-400-6, трубчатые, цоколь Е40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0012	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 700	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0013	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 700-5	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0014	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 1000-6	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0015	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 2000-6	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-0016	Лампы газоразрядные высокого давления ДРИ 3500-6	10 шт.
27.40.15.20.3.02.04-1000	Лампы дуговые натриевые трубчатые, мощность 250 Вт, цоколь Е40	шт.
27.40.15.20.3.02.04-1002	Лампы дуговые натриевые трубчатые, мощность 400 Вт, цоколь Е40	шт.
27.40.15.20.3.02.04-1004	Лампы дуговые, натриевые, трубчатые, мощность 250 Вт, цоколь Е40	шт.

Группа 20.3.02.05: Лампы дуговые ртутные высокого давления

27.40.15.20.3.02.05-0001	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 50(15)	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0002	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 80(15)	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0003	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125-ХЛ1	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0004	Лампы дуговые ртутные люминофорные высокого давления ДРЛ-125(6)	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0005	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125(10)	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0006	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 125(15)	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0007	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250-ХЛ1	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0008	Лампы дуговые ртутные люминофорные высокого давления ДРЛ-250(6)-4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0009	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250(10)-4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0010	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 250(14)-4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0011	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400-ХЛ1	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0012	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400(6)-4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0013	Лампы дуговые ртутные люминофорные высокого давления ДРЛ-400	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0014	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 400(12)-4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0015	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(6)-3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0016	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(10)-3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0017	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 700(12)-3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0018	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 1000(6)-3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-0019	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления ДРЛ 1000(12)-3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.05-1000	Люминесцентный светильник накладной с призматическим рассеивателем . Рассчитан для работы в сети переменного тока 230 В. Источник света две люминесцентных лампы Т8 с патроном G13 мощностью 36 Вт. Степень защиты IP40. Размеры: 190х1270х85х1050 мм.	шт.

Группа 20.3.02.06: Лампы концентрированного светораспределения

27.40.14.20.3.02.06-0001	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 125-135-300-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0002	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-150	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0003	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-200	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0004	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-300	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0005	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-750	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0006	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-1000	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0007	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0008	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа ЗК220-60, мощность 60 Вт, цоколь Е27/27	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0009	Лампы накаливания зеркальные, напряжение 220 В, ЗК 220-100, мощность 100 Вт, цоколь Е27/27	шт.
27.40.14.20.3.02.06-0010	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа	10 шт.

	ЗК 220-150, мощность 150 Вт, цоколь Е27/32х30	
27.40.14.20.3.02.06-0011	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В типа ЗК 220-200, мощность 200 Вт, цоколь Е27/32х30	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0012	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа ЗК220-300, мощность 300 Вт, цоколь Е27/32х30	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0013	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0014	Лампы накаливания зеркальные концентрированного светораспределения, напряжение 220 В, типа ЗК220-500, мощность 500 Вт, цоколь Е40/45	10 шт.
27.40.14.20.3.02.06-0015	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700	10 шт.
	Группа 20.3.02.07: Лампы люминесцентные	
27.40.15.20.3.02.07-0001	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.
27.40.15.20.3.02.07-0002	Лампы люминесцентные 40 Вт	шт.
27.40.15.20.3.02.07-0003	Лампы люминесцентные 58 Вт	шт.
27.40.15.20.3.02.07-0004	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.
27.40.15.20.3.02.07-1000	Лампы люминесцентные компактные, кольцевые, мощность 32 Вт, с цоколем	шт.
27.40.15.20.3.02.07-1002	Лампы люминесцентные компактные, с цоколем G24d, мощность 26 Вт	шт.
	Группа 20.3.02.08: Лампы люминесцентные ртутные низкого давления	
27.40.15.20.3.02.08-0001	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 4	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0002	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 6	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0003	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, мощность 15 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0004	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 18	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0005	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, мощность 20 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0006	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБ 30	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0007	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, мощность 40 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0008	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, мощность 65 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0009	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения, цоколь G 13, мощность 80 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0010	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления общего применения ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛХТ, ЛБ, цоколь G 13, мощность 36 Вт	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0011	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛБЦТ 40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0012	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 20	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0013	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 40	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0014	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛД 80	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0015	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛЕЦ 20	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0016	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛТБ 40 Б3	10 шт.
27.40.15.20.3.02.08-0017	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления ЛТБ 40 Б3-1	10 шт.
	Группа 20.3.02.09: Лампы накаливания кварцевые галогенные	
27.40.14.20.3.02.09-0001	Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	шт.
27.40.14.20.3.02.09-0002	Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	шт.
27.40.14.20.3.02.09-0011	Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27	шт.
27.40.14.20.3.02.09-0021	Лампа кварцево-галогенная КГ 220-230-300	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0022	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные типа КГ 220-230-500	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0023	Лампы накаливания типа КГ 220-1000-5, общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0024	Лампа кварцево-галогенная КГ 220-1500	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0025	Лампа кварцево-галогенная КГ 220-2000-4	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0026	Лампа кварцево-галогенная КГ 220-5000	10 шт.
27.40.14.20.3.02.09-0027	Лампа кварцево-галогенная КГ 220-10000	10 шт.
27.40.12.20.3.02.09-1000	Лампы галогенные с отражателем, с цоколем, напряжение 230 В, мощность 50 Вт	шт.
	Группа 20.3.02.10: Лампы накаливания общего назначения	
27.40.14.20.3.02.10-0001	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	10 шт.

27.40.14.20.3.02.10-0002	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0003	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 250	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0004	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 500	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0005	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 25	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0006	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0007	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0008	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 75	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0010	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0011	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0012	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е27)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0013	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е40)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0014	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 500 (Е40)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0015	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 750 (Е40)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0016	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 1000 (Е40)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0017	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-100-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0018	Лампы накаливания типа ПЖ 220-200, общего назначения местного и наружного освещения прожекторные	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0019	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-300-1	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0020	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-400	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0021	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-500-4	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0022	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-600	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0023	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0025	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000-4	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0026	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1100	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0027	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-2000	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0028	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-27)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0029	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-40)	10 шт.
27.40.14.20.3.02.10-0030	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 500 (Е-40)	10 шт.

Группа 20.3.02.11: Лампы широкого светораспределения

27.40.14.20.3.02.11-0001	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-300	10 шт.
27.40.14.20.3.02.11-0002	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-500	10 шт.
27.40.14.20.3.02.11-0003	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-750	10 шт.
27.40.14.20.3.02.11-0004	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-1000	10 шт.

Группа 20.3.02.12: Лампы энергосберегающие

27.40.15.20.3.02.12-0001	Лампа энергосберегающая: 20W 4200K E27	10 шт.
27.40.15.20.3.02.12-0004	Лампа энергосберегающая: 45W/4U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0005	Лампа энергосберегающая: 55W/4U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0006	Лампа энергосберегающая: 9W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0007	Лампа энергосберегающая: 11W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0008	Лампа энергосберегающая: 13W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0009	Лампа энергосберегающая: 14W/SP E14	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0010	Лампа энергосберегающая: 14W/SP E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0011	Лампа энергосберегающая: 15W/колба E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0012	Лампа энергосберегающая: 18W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0013	Лампа энергосберегающая: 18W/груша E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0014	Лампа энергосберегающая: 22W/SP E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0015	Лампа энергосберегающая: 22W/колба E27	шт.

27.40.15.20.3.02.12-0016	Лампа энергосберегающая: 24W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0017	Лампа энергосберегающая: 30W/3U E27	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0022	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 26 Вт	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0023	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 55 Вт	шт.
27.40.15.20.3.02.12-0031	Лампа энергосберегающая со встроенным стартером типа КЛ 7	10 шт.
27.40.15.20.3.02.12-0032	Лампа энергосберегающая со встроенным стартером типа КЛ 9	10 шт.
27.40.15.20.3.02.12-0033	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11	шт.
27.40.15.20.3.02.12-1000	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным ПРА, напряжение 220 В, цоколь Е14, Е27, мощность 15 Вт, спирального типа	шт.

Группа 20.3.02.13: Лампы, не включенные в группы

27.40.14.20.3.02.13-0001	Лампа коммутаторная КМ 12-90	100 шт.
27.40.14.20.3.02.13-0002	Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ	шт.
27.40.14.20.3.02.13-0011	Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника)	10 шт.

Раздел 20.3.03: Люстры и светильники

Группа 20.3.03.01: Люстры с плафонами

27.40.25.20.3.03.01-0011	Светильники с лампами накаливания, типа 309-Э, НСБ20-4х60-547, четырехламповый, с рассеивателями из крашеного стекла	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0012	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-3х60-036	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0013	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-5х60-035	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0021	Светильники с лампами накаливания, типа НСБ01-100-464Ш "Союз", подвесной, на штанге, с рассеивателем из стекла	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0022	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 04-4х60-002	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0023	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 05-5х60-003	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0024	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 12-10х60-002	шт.
27.40.25.20.3.03.01-0025	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 13-3х60-002	шт.

Группа 20.3.03.02: Светильники для металлогалогенных ламп

27.40.33.20.3.03.02-0001	Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА	шт.
27.40.39.20.3.03.02-0002	Светильники уличного освещения ГКУ15-400-105 "Сириус"	шт.
27.40.33.20.3.03.02-0003	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1000	Светильник встраиваемый 250 Вт с разрядной ртутной лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1002	Светильник встраиваемый 400 Вт с разрядной ртутной лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1004	Светильник потолочный 250 Вт с разрядной металлогалогенной или натриевой лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1006	Светильник потолочный 250 Вт с разрядной ртутной лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1008	Светильник потолочный 400 Вт с разрядной металлогалогенной лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1010	Светильник потолочный 400 Вт с разрядной ртутной лампой высокого давления, со стеклом, IP54	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1012	Светильники встраиваемые, клл, G24, количество ламп 2, 36 Вт, 240х125х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1014	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1016	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 645х530х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1018	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1020	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1022	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1024	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е27, эмпра, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1026	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, Е40, IP66, 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1028	Светильники консольные, уличные, 100 Вт, эмпра, Е40, IP65, 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1030	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е27, IP54, 645х530х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1032	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е27, IP54, 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1034	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е27, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1036	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1038	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, ксс широкая осевая, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1040	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, Е40, IP66, 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1042	Светильники консольные, уличные, 150 Вт, эмпра, Е40, IP65, 722х285х306 мм	шт.

27.40.39.20.3.03.02-1044	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP54, 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1046	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65, 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1048	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1050	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е27, эмпра, IP65, 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1052	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1054	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, 785х368х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1056	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, ксс широкая боковая, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1058	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP65, ксс широкая осевая, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1060	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, Е40, IP66, 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1062	Светильники консольные, уличные, 250 Вт, эмпра, Е40, IP65, 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1064	Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е27, IP54, 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1066	Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP53, ксс широкая боковая, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1068	Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP53, ксс широкая осевая, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1070	Светильники консольные, уличные, 400 Вт, Е40, IP65, 785х368х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1072	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 645х530х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1074	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1076	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1078	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1080	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, ксс широкая осевая, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1082	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, IP66, 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1084	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, Е27, эмпра, IP65, 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1086	Светильники консольные, уличные, 70 Вт, эмпра, Е27, IP65, 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1088	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, направленного света, с зеркальным отражателем и выносным стеклом, с двумя лампами мощностью 26 Вт	шт.
27.40.39.20.3.03.02-1090	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные или встраиваемые, аварийные, комбинированные, непостоянные, автономные, в комплекте с лампами, мощность 9,2 Вт, напряжение 230 В, размеры 255х137х60 мм	шт.

Группа 20.3.03.03: Светильники под лампу накаливания

27.40.25.20.3.03.03-0001	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 43М-200	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0002	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-100	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0003	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-200	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0013	Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0014	Светильник встроенный типа ДС-19 УХЛ4, с лампами накаливания мощностью 15 Вт, для дежурного освещения палат больниц, тип цоколя Е14	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0016	Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0017	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0018	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0019	Светильник КвББ 100W, столбик	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0020	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0021	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0022	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	шт.
27.40.39.20.3.03.03-0023	Светильник переносной типа РВО-42	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0024	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0025	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0027	Светильники с лампой накаливания типа НПБ 1101, настенно-потолочные, степень защиты IP44, мощность 100 Вт, со стеклом	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0033	Светильник НПО 01-1х60 (таблетка)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0034	Светильник потолочно-настенный типа НПО 22-2х60, с 2 лампами накаливания мощностью 60 Вт, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0035	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0036	Светильники с лампами накаливания, НПО22-100, потолочно-настенные, с металлическим основанием, с молочным рассеивателем, мощность лампы 60 Вт	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0037	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0038	Светильник НСП 03х60-001 шар	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0039	Светильник НСП 03х60-027	шт.

27.40.25.20.3.03.03-0040	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0041	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0042	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0043	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0044	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0045	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0046	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0047	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0048	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0049	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0050	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0051	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0052	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0053	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0054	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0055	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0056	Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0057	Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0058	Светильник потолочный для сельскохозяйственных помещений типа ПСХ-60М, с лампой накаливания, номинальная мощность лампы 60 Вт, модернизированный, с зеркальным отражателем, с защитной решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0059	Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0060	Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0061	Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0062	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0063	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0064	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0065	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0066	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа(IP 54)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0071	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НБП 02-2х60-006	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0072	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НБП 04-60-002	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0073	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НБП 12-2х40-462	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0091	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2 0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2 0-03УХЛ4	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0092	Светильники с лампами накаливания, типа НБП 64-60-110 основание пластмассовое прямое, патрон керамика, рассеиватель стеклянный	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0093	Светильники НБП 01-60	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0094	Светильники НБП 60-161Б антивандальные	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0095	Светильники НБП 61-60	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0096	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0097	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0101	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0102	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа Н4Б 300-МА взрывозащищенные	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0103	Светильники с лампами накаливания, типа НСП02-100/Р51-01-У5, без стопорного винта и защитной сетки	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0104	Светильники с лампами накаливания, типа НСП02-100/Р51-03-У5, со стопорным винтом и защитной сеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0105	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0106	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0107	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0108	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0109	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 03-60-001	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0110	Светильники с лампами накаливания, типа НСП11х100-231У3, диффузный отражатель, устанавливается на трубу	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0111	Светильники с лампами накаливания, типа НСП11х200-231У3, с диффузным отражателем,	шт.

	устанавливается на трубу	
27.40.25.20.3.03.03-0112	Светильники с лампами накаливания, типа НСП11-500-001У3, с диффузным отражателем	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0113	Светильники взрывозащищенные типа НСП23-001, под лампу мощностью 200Вт, степень защиты IP65	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0114	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 44-200 взрывозащищенные	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0115	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-100 с решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0116	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-200 с решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0117	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 02-200 с решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.03-0123	Светильники подвесной типа НСП09-200/Р50-03-02, с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, защитной сеткой и стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.03-1000	Светильник настенный с лампами накаливания, нбо 18-60, с карболитовым основанием, мощность лампы 60 Вт	шт.
27.40.39.20.3.03.03-1002	Светильники потолочные, Е27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP40, 367х125х250 мм	шт.
	Группа 20.3.03.04: Светильники под люминесцентные лампы	
27.40.25.20.3.03.04-0011	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0012	Светильник аварийного освещения под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20- 11-741 (БС-741)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0014	Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0031	Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л-1х65)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0032	Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л-1х80)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0033	Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л-2х65)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0034	Светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и производственных помещений, подвесные, без отражателя, типа ЛСП-03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л-2х80)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0041	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0042	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0043	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0044	Светильники с люминесцентными лампами, подвесные, влагозащищенные, типа ЛСП 40-2х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0045	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0046	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0051	Светильник ЛПО 01 2х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0052	Светильники с люминесцентными лампами, типа ЛПО02-2х40/П-01УХЛ4, потолочный, с рассеивателем из оргстекла	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0053	Светильник ЛПО 2х80	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0054	Светильник ЛПО 09-4х18	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0055	Светильник ЛПО 09-4х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0056	Светильник ЛПО 11 1х18	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0057	Светильник ЛПО 16-2х18	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0058	Светильник ЛПО 16-2х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0059	Светильник ЛПО 16-4х18	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0060	Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0061	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, антивандальные, типа ЛПО56-11-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0062	Светильники для общественных зданий ЛПО56-11-004 УХЛ4, с цоколем G23	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0063	Светильник ЛПО 103 2х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0064	Светильники с люминесцентными лампами подвесные, типа ЛСП02-2х40/Д20-07УХЛ4, ЛСП02-2х40/Д20-10УХЛ4, с металлической решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0065	Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0066	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0067	Светильник ЛСП 44-2х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0068	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0069	Светильник ЛСП 44-2х58-003	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0070	Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0071	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0072	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0074	Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами	шт.

	ЛБО 46-40-002	
27.40.25.20.3.03.04-0075	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0076	Светильник типа НПП 03-100-002 "Селена-2"	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0078	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0079	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0080	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0081	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0082	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0083	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0084	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0085	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40- 201	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0086	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40- 401	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0087	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40- 401	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0088	Светильники с люминесцентными лампами подвесные, типа ЛСП22-2-65-001УХЛ4, без отражателя и экранирующей решетки, на штанге	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0089	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0090	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0091	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22- 2х65-101	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0092	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22- 2х65-111	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0093	Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0094	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0095	Светильники с люминесцентными лампами подвесные, типа ПВЛМ-ДР(ДОР)-2х40-01(02) УХЛ4, с экранирующей решеткой, на штанге (01), на потолке (02)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0096	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ- ДОР 2х40-21	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0097	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ- ДО 2х40-21	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0098	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0099	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0100	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0101	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0102	Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0103	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0104	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0105	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0106	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0107	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0108	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0109	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0110	Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0111	Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003У3	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0121	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0122	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0123	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20	шт.

27.40.25.20.3.03.04-0124	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0125	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х20-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0126	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0127	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х20-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0128	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0129	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х20-002	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0130	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х40-002	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0131	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х20-003 (004)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0132	Светильники с люминесцентными лампами, типа ЛПО46-40, потолочный, с рассеивателем	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0133	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х18-003 (004)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0134	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004)	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0135	Светильники для общественных зданий ЛПО46-2х36-504, с рассеивателем и решеткой	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0136	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, типа ЛПО50 1х20-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0137	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, типа ЛПО-50 1х40-001	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0138	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х20	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0139	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0140	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х20	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0141	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0156	Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0161	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0481	Светильники с лампами накаливания, НПП03-100-001 У3, с диффузным отражателем, стеклянный колпак	шт.
27.40.25.20.3.03.04-0484	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1000	Светильник медицинский бестеневой напольный передвижной одноблочный трехрефлекторный с галогенными лампами, освещенность 75000 лк	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1002	Светильник медицинский гинекологический напольный передвижной двухблочный двухрефлекторный (1+1) с галогенными лампами, освещенность 2х40000 лк	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1004	Светильник медицинский диагностический напольный передвижной однорефлекторный с галогенной лампой и гибким плечом, освещенность 44000 лк	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1006	Светильник медицинский диагностический напольный передвижной однорефлекторный с галогенной лампой, освещенность 25000 лк	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1008	Светильник медицинский хирургический бестеневой напольный передвижной одноблочный четырёхрефлекторный с галогенными лампами, освещенность 85000 лк	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1010	Светильник медицинский хирургический бестеневой напольный передвижной с аварийным питанием, со светодиодной лампой, освещенность 50000 лк	компл.
27.40.39.20.3.03.04-1012	Светильники антивандальные, G23, 11 Вт, 380х95х90 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1014	Светильники встраиваемые, Е27, лн, количество ламп 1, 60 Вт, IP20, 142х165х120 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1016	Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, 2G7, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1018	Светильники встраиваемые, количество ламп 1, 11 Вт, G23, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1020	Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, 2G7, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1022	Светильники встраиваемые, количество ламп 2, 11 Вт, G23, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1024	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 72 Вт, IP20, 1195х295х81 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1026	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 144 Вт, IP20, 1205х605х82 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1028	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 624х595х77 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1030	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, количество ламп 4, 72 Вт, IP54, 595х622х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1032	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с асимметричным отражателем, количество ламп 1, 36 Вт, IP20, 1236х200х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1034	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 2, 72 Вт, IP20, 1195х295х83 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1036	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 595х595х81 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1038	Светильники встраиваемые, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 4, 72 Вт, IP20, 605х605х110 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1040	Светильники люминисцентные, G13, количество ламп 2, 36 Вт, 1289х188х93 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1042	Светильники накладные, количество ламп 1, 11 Вт, Е14, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1044	Светильники накладные, количество ламп 2, 11 Вт, Е14, IP43, 380х70х156 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1046	Светильники настенные, с люминесцентными лампами, количество ламп 1, 18 Вт, IP20, 630х140х87 мм	шт.

27.40.39.20.3.03.04-1048	Светильники настенные, уличные, 100 Вт, E27, IP54, 410х330х180 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1050	Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, IP54, 410х330х180 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1052	Светильники настенные, уличные, 70 Вт, E27, IP65, эмпра 331х331х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1054	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 1, 36 Вт, IP20, 1235х55х70 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1056	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 116 Вт, IP65, 1571х173х103 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1058	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 36 Вт, IP20, 1240х145х52 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1060	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 36 Вт, IP40	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1062	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 58 Вт, IP40	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1064	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, количество ламп 2, 72 Вт, IP65, 1271х173х103 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1066	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 1, 18 Вт, IP54, 659х106х95 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1068	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 1, 36 Вт, IP40, 1270х106х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1070	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 2, 72 Вт, IP40, 1270х190х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1072	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, количество ламп 4, 72 Вт, IP40, 640х640х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1074	Светильники потолочные, с люминесцентными лампами, с призматическим рассеивателем, эпра количество ламп 2, 36 Вт, IP40, 1270х190х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1076	Светильники с люминесцентными лампами , потолочные, степень защиты IP40, с опаловым (призматическим) рассеивателем	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1078	Светильники с люминесцентными лампами 1х36, встраиваемые, IP20, с опаловым рассеивателем	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1080	Светильники с люминесцентными лампами 2х18, потолочные, степень защиты IP54, с опаловым или призматическим рассеивателем	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1082	Светильники с люминесцентными лампами 2х36, встраиваемые, IP20, с опаловым рассеивателем	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1084	Светильники с люминесцентными лампами 2х58, потолочные, IP54, с опаловым или призматическим рассеивателем	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1086	Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, со степенью защиты IP43, с опаловым рассеивателем, эпра, размер 4х18	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1088	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные (подвесные), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 116 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 В, размеры 1578х170х110 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1090	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные (подвесные), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 В, размеры 670х100х113 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1092	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные (подвесные), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 В, размеры 1582х96х110 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1094	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные (подвесные), с рассеивателем из акрилового стекла, степень защиты IP65, цоколь G13, мощность 36 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 В, размеры 671х170х113 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1096	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым рассеивателем, эпра, размер 4х18	шт.
27.40.25.20.3.03.04-1098	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP40, с опаловым (призматическим) рассеивателем цоколь G13, мощность 18 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 В, размеры 660х106х85 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1100	Светильники с люминесцентными лампами, потолочные, степень защиты IP54, с опаловым (призматическим) рассеивателем, цоколь G13, мощность 72 Вт, ЭмПРА, напряжение 230 Вт, размеры 640х640х115 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.04-1102	Светильники с люминесцентными лампами, с ЭПРА, встраиваемые, с опаловым (призматическим) рассеивателем, количество ламп 2, мощность 36 Вт, ЭПРА, цоколь G13, размеры 595х295 мм	шт.
	Группа 20.3.03.05: Светильники под натриевую лампу	
27.40.39.20.3.03.05-0001	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0002	Светильник ЖПП 01-100-011	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0011	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0013	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0014	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0016	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0017	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0018	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0019	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	шт.

27.40.39.20.3.03.05-0020	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0021	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0022	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0023	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0024	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0025	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0026	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0027	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0028	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0029	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0030	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0031	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0032	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0033	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0034	Светильники для наружного освещения типа ЖКУ16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0035	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0036	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0037	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0038	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0039	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0040	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0041	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0042	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0043	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0044	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0045	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0046	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0047	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0048	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0049	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0050	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0051	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0052	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0053	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0066	Светильники уличного освещения ЖСУ08-150-001	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0067	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0068	Светильники уличного освещения ЖСУ08-250-001	шт.

27.40.39.20.3.03.05-0069	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0070	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0071	Светильники уличного освещения ЖСУ17-150-001	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0072	Светильники уличного освещения ЖСУ17-250-001	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0073	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0074	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0075	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0076	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0077	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0078	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0081	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0082	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0083	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003	шт.
27.40.39.20.3.03.05-0084	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1000	Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 1000 Вт, патрон Е40, размеры 665х570х311 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1002	Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с лирой для установки на опоре, мощность 250 Вт, патрон Е40, размеры 665х500х311 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1004	Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 665х740х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1006	Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), с подвесами для установки на потолке или стене, мощность 2150 Вт, патрон Е40, размеры 665х740х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1008	Прожекторы (без стоимости натриевой лампы), степень защиты IP 53, мощность 400 Вт, патрон Е40, размеры 665х740х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1010	Светильники встраиваемые, уличные 70 Вт, Е27, IP20, 350х245 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1012	Светильники настенные, уличные, 50 Вт, Е27, IP65, 331х331х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1014	Светильники настенные, уличные, 70 Вт, Е27, 410х330х180 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1016	Светильники настенные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 331х331х200 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1018	Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 100 Вт, патрон Е40, размеры 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1020	Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1022	Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 250 Вт, патрон Е40, размеры 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1024	Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 350х290х415 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1026	Светильники подвесной для освещения улиц и дорог, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1028	Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е40, IP54, 530х560 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1030	Светильники уличного освещения, консольные под натриевую лампу, на торшерную опору, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 825х345х195 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1032	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, размеры 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1034	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 350х290х385 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1036	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1038	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1040	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1042	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1044	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 100 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1046	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1048	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1050	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 350х290х385 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1052	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 618х268х270 мм	шт.

27.40.39.20.3.03.05-1054	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1056	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1058	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1060	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 785х368х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1062	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 150 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1064	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1066	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1068	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 250 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1070	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 400 Вт, патрон Е40, размеры 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1072	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 400 Вт, патрон Е40, УХЛ1, размеры 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1074	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1076	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 350х290х385 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1078	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 618х268х270 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1080	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 645х270х260 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1082	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 685х335х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1084	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 690х335х310 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1086	Светильники уличного освещения, консольные, под натриевую лампу, мощность 70 Вт, патрон Е27, УХЛ1, размеры 722х285х306 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1088	Светильники уличного освещения, мощность 100 Вт, патрон Е40, размеры 400х770 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1090	Светильники уличного освещения, мощность 100 Вт, патрон Е40, размеры 470х470х810 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1092	Светильники уличного освещения, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 400х770 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1094	Светильники уличного освещения, мощность 150 Вт, патрон Е40, размеры 470х470х810 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1096	Светильники уличного освещения, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 320х320х400 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1098	Светильники уличного освещения, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 400х770 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1100	Светильники уличного освещения, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 470х470х810 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1102	Светильники уличные, консольные, днат 250 Вт, IP53, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1104	Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP53, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1106	Светильники уличные, консольные, днат, 150 Вт, IP65, 785х368х210 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1108	Светильники уличные, консольные, днат, 250 Вт, IP5 3, 785х368х345 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.05-1110	Светильники уличные, консольные, днат, 400 Вт, IP65, 785х368х210 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.05-1195	Светильники уличного освещения ЖБУ02-100-002 (без решетки)	шт.
	Группа 20.3.03.06: Светильники под ртутную лампу	
27.40.39.20.3.03.06-0019	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0020	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0023	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0024	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0025	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0026	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0027	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0028	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0029	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0030	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	шт.

27.40.39.20.3.03.06-0031	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0032	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0033	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0034	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0035	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0036	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0037	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0038	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0039	Светильники уличного освещения РКУ16-250-001	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0040	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0041	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0042	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0043	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0044	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0045	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0046	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0047	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0048	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0049	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0050	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0051	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0052	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0053	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0054	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0055	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0056	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0057	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0058	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0059	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0060	Светильники уличного освещения РСУ17-250-001	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0061	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0062	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0063	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0064	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0065	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0066	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0067	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	шт.

27.40.39.20.3.03.06-0071	Светильник РПУ-02-125-001	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0072	Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный	шт.
27.40.39.20.3.03.06-0073	Светильник РСП 05-700-022	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1000	Светильники настенные, 125 Вт, Е27, IP54, 410х330х180 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1002	Светильники настенные, 80 Вт, Е27, IP54, 410х330х180 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1004	Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 400х620 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1006	Светильники подвесные, уличные, 100 Вт, Е27, IP65, 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1008	Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP53, 385х285х465 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1010	Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP65, 400х620 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1012	Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, IP65, 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1014	Светильники подвесные, уличные, 150 Вт, Е27, эмпра, IP54, 530х560 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1016	Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, Е27, IP53, 385х285х465 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1018	Светильники подвесные, уличные, 250 Вт, Е27, IP65, 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1020	Светильники подвесные, уличные, 70 Вт, Е27, IP65, 525х442 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1022	Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP33, 470х470х810 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1024	Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP53, 440х430 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1026	Светильники торшерные, уличные, 100 Вт, Е27, IP54, 400х470 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1028	Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, Е27, IP43, 400х770 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1030	Светильники торшерные, уличные, 125 Вт, Е27, IP54, 400х470 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1032	Светильники торшерные, уличные, 150 Вт, Е27, ЭМПРА, IP54, 400х470 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1034	Светильники торшерные, уличные, 250 Вт, Е40, IP43, 400х770 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1036	Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP33, 470х470х810 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1038	Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP53, 440х430 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1040	Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 320х320х400 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1042	Светильники торшерные, уличные, 70 Вт, Е27, IP54, 400х470 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1044	Светильники уличного освещения подвесной, мощность 250 Вт, патрон Е40, размеры 396х296х455 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1046	Светильники уличного освещения подвесной, мощность 250 Вт, размеры 450х375х360 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1048	Светильники уличного освещения подвесной, мощность 250 Вт, размеры 450х375х520 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1050	Светильники уличного освещения подвесной, мощность 400 Вт, размеры 450х375х385 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1052	Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон Е27, размеры 675х300х165 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1054	Светильники уличного освещения, мощность 125 Вт, патрон Е27, размеры 675х300х265 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1056	Светильники уличного освещения, мощность 400 Вт, патрон Е40, размеры 675х300х265 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.06-1058	Светильники уличного освещения, мощность 70 Вт, патрон Е27, размеры 400х620 мм	шт.

Группа 20.3.03.07: Светильники светодиодные

27.40.25.20.3.03.07-0001	Светильник аварийного освещения	шт.
27.40.25.20.3.03.07-0031	Светильник дежурного освещения	шт.
27.40.25.20.3.03.07-0081	Светильник низковольтный (12В)	шт.
27.40.25.20.3.03.07-0082	Светильник низковольтный (24В)	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1000	Светильник светодиодный архитектурный мощностью 10 - 20 Вт, диаметр до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1002	Светильник светодиодный архитектурный мощностью 10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1004	Светильник светодиодный архитектурный мощностью до 10 Вт, диаметр до 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1006	Светильник светодиодный архитектурный мощностью до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1008	Светильник светодиодный архитектурный мощностью свыше 20 Вт, диаметр до 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1010	Светильник светодиодный архитектурный мощностью свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1012	Светильник светодиодный грунтовый мощностью 10 - 20 Вт, диаметр до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1014	Светильник светодиодный грунтовый мощностью 10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1016	Светильник светодиодный грунтовый мощностью до 10 Вт, диаметр до 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1018	Светильник светодиодный грунтовый мощностью до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1020	Светильник светодиодный грунтовый мощностью свыше 20 Вт, диаметр до 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1022	Светильник светодиодный грунтовый мощностью свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1024	Светильник светодиодный для ЖКХ мощностью до 10 Вт, диаметр/ширина до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1026	Светильник светодиодный для ЖКХ мощностью до 10 Вт, диаметр/ширина свыше 150 мм	шт.

27.40.25.20.3.03.07-1028	Светильник светодиодный для ЖКХ мощностью свыше 10 Вт, диаметр/ширина до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1030	Светильник светодиодный для ЖКХ мощностью свыше 10 Вт, диаметр/ширина свыше 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1032	Светильник светодиодный для фасадов (светодиодные трубы) мощностью до 10 Вт, длина до 500 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1034	Светильник светодиодный для фасадов (светодиодные трубы) мощностью до 10 Вт, длина свыше 500 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1036	Светильник светодиодный для фасадов (светодиодные трубы) мощностью свыше 10 Вт, длина до 500 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1038	Светильник светодиодный для фасадов (светодиодные трубы) мощностью свыше 10 Вт, длина свыше 500 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1040	Светильник светодиодный ландшафтный мощностью до 10 Вт, диаметр до 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1042	Светильник светодиодный ландшафтный мощностью до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1044	Светильник светодиодный ландшафтный мощностью свыше 10 Вт, диаметр до 130 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1046	Светильник светодиодный ландшафтный мощностью свыше 10 Вт, диаметр свыше 130 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1048	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью 10 - 20 Вт, диаметр до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1050	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью 10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1052	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью до 10 Вт, диаметр до 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1054	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1056	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью свыше 20 Вт, диаметр до 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1058	Светильник светодиодный накладной для фонтанов мощностью свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1060	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1062	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1064	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1066	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1068	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, на стойках, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1070	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, на стойках, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1072	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, на стойках, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1074	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, на стойках, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1076	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, настенные, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1078	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, настенные, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1080	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, настенные, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1082	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью до 30 Вт, настенные, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1084	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1086	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1088	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1090	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, встраиваемые в основание, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1092	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, на стойках, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1094	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, на стойках, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1096	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, на стойках, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1098	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, на стойках, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1100	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, настенные, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1102	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, настенные, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1104	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, настенные, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1106	Светильник светодиодный наружного освещения мощностью свыше 30 Вт, настенные, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1108	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1110	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1112	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, класс изделия:	шт.

	эконом	
27.40.25.20.3.03.07-1114	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1116	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, с датчиком движения и/или диммируемый, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1118	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью до 10 Вт, с датчиком движения и/или диммируемый, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1120	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1122	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1124	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1126	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1128	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, с датчиком движения и/или диммируемый, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1130	Светильник светодиодный настенный встраиваемый/накладной мощностью свыше 10 Вт, с датчиком движения и/или диммируемый, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1132	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью 10 - 20 Вт, диаметр до 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1134	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью 10 - 20 Вт, диаметр свыше 150 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1136	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью до 10 Вт, диаметр до 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1138	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью до 10 Вт, диаметр свыше 100 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1140	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью свыше 20 Вт, диаметр до 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1142	Светильник светодиодный подводный встраиваемый мощностью свыше 20 Вт, диаметр свыше 180 мм	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1144	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1146	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1148	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1150	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1152	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1154	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью до 35 Вт, с линзами и/или стеклом, с блоком аварийного питания, диммируемый, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1156	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1158	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1160	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1162	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1164	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1166	Светильник светодиодный потолочный 600х600 (аналог 4х18) встраиваемый/накладной мощностью свыше 35 Вт, с линзами и/или стеклом, с блоком аварийного питания, диммируемый, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1168	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1170	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1172	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1174	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1176	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1178	Светильник светодиодный промышленный мощностью 200 - 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1180	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1182	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1184	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1186	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1188	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1190	Светильник светодиодный промышленный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.

27.40.25.20.3.03.07-1192	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1194	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1196	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1198	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1200	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1202	Светильник светодиодный промышленный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1204	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1206	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1208	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1210	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1212	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1214	Светильник светодиодный промышленный мощностью свыше 400 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1216	Светильник светодиодный растровый мощностью 10 - 40 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1218	Светильник светодиодный растровый мощностью 10 - 40 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1220	Светильник светодиодный растровый мощностью 10 - 40 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1222	Светильник светодиодный растровый мощностью 10 - 40 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1224	Светильник светодиодный растровый мощностью 10 - 40 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1226	Светильник светодиодный растровый мощностью до 10 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1228	Светильник светодиодный растровый мощностью до 10 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1230	Светильник светодиодный растровый мощностью до 10 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1232	Светильник светодиодный растровый мощностью до 10 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1234	Светильник светодиодный растровый мощностью до 10 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1236	Светильник светодиодный растровый мощностью свыше 40 Вт, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1238	Светильник светодиодный растровый мощностью свыше 40 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1240	Светильник светодиодный растровый мощностью свыше 40 Вт, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1242	Светильник светодиодный растровый мощностью свыше 40 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1244	Светильник светодиодный растровый мощностью свыше 40 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1246	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1248	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1250	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1252	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 75 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1254	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1256	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1258	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1260	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью 5-12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 75 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1262	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 90 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1264	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 90 мм, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1266	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 90 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1268	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр до 90 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1270	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 90 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1272	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 90 мм, класс изделия: стандарт	шт.

27.40.25.20.3.03.07-1274	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 90 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1276	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью более 12 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 90 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1278	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр до 50 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1280	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр до 50 мм, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1282	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр до 50 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1284	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр до 50 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1286	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1288	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1290	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: эконом	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1292	Светильник светодиодный точечный встраиваемый/подвесной мощностью до 5 Вт, установочное отверстие/диаметр свыше 50 мм, класс изделия: элит	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1294	Светильник светодиодный уличный мощностью 50 - 200 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1296	Светильник светодиодный уличный мощностью 50 - 200 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1298	Светильник светодиодный уличный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1300	Светильник светодиодный уличный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1302	Светильник светодиодный уличный мощностью 50 - 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1304	Светильник светодиодный уличный мощностью до 50 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1306	Светильник светодиодный уличный мощностью до 50 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1308	Светильник светодиодный уличный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1310	Светильник светодиодный уличный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1312	Светильник светодиодный уличный мощностью до 50 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1314	Светильник светодиодный уличный мощностью свыше 200 Вт, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1316	Светильник светодиодный уличный мощностью свыше 200 Вт, с блоком аварийного питания, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1318	Светильник светодиодный уличный мощностью свыше 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: премиум	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1320	Светильник светодиодный уличный мощностью свыше 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, класс изделия: стандарт	шт.
27.40.25.20.3.03.07-1322	Светильник светодиодный уличный мощностью свыше 200 Вт, с линзами и/или дополнительной оптикой, с блоком аварийного питания, класс изделия: премиум	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1324	Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, 588x588x45 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1326	Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP20, эпра, ксс косинусная, 588x588x45 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1328	Светильники встраиваемые, уличные, 40 Вт, IP50, эпра, ксс косинусная, 588x588x45 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1330	Светильники консольные, 120 Вт, IP65, 425x221x155 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1332	Светильники консольные, 40 Вт, IP65, 425x221x155 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1334	Светильники консольные, 80 Вт, IP65, 425x221x155 мм	шт.
27.40.39.20.3.03.07-1336	Светильники накладные, светодиодные, 16 Вт, IP64, количество ламп 4	шт.
	Группа 20.3.03.09: Люстры и светильники, не включенные в группы	
27.40.39.20.3.03.09-0001	Светильник головной взрывозащищенный с обслуживаемой аккумуляторной батареей	шт.
	Раздел 20.3.04: Светильники и осветительные устройства прочие	
	Группа 20.3.04.01: Знаки дорожные светодиодные	
27.40.24.20.3.04.01-0001	Знак дорожный с внутренней подсветкой, размером 900x900 мм, 12/220 В, 40 Вт, односторонняя маска из пленки типа "В"	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0011	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, 12-24 В	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0012	Знак дорожный светодиодный, диаметр 700 мм, на щите 700x700 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0013	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, 12-24 В	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0014	Знак дорожный светодиодный, диаметр 900 мм, на щите 1000x1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.

27.40.24.20.3.04.01-0015	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200х1200 мм, 12-24 В	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0016	Знак дорожный светодиодный, на щите 1200х1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0021	Секция дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметром 200 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.01-0022	Секция дополнительная светодиодная, зеленая стрелка, диаметром 300 мм	шт.
	Группа 20.3.04.02: Знаки надомные световые	
27.40.24.20.3.04.02-0001	Знак надомный световой размером 450х450 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.02-0002	Знак надомный световой размером 470х260 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.02-0003	Знак надомный световой размером 1150х450 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.02-0004	Знак надомный световой размером 1250х330 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.02-0005	Знак надомный световой размером 1600х450 мм	шт.
22.29.22.20.3.04.02-1000	Таблички, устанавливаемые на фасадах или внутри зданий, из пластмассы, номер этажа, подъезда	10 шт.
	Группа 20.3.04.03: Облучатели бактерицидные	
27.40.39.20.3.04.03-0001	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х15 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0002	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 1х30 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0003	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х15 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0004	Облучатель бактерицидный, настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП- 2х30 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0005	Облучатель бактерицидный, настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0006	Облучатель бактерицидный, настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0007	Облучатель бактерицидный, передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт	шт.
27.40.39.20.3.04.03-0008	Облучатель бактерицидный, потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт	шт.
	Группа 20.3.04.04: Прожекторы	
27.40.33.20.3.04.04-0002	Прожектор заливающего света	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0011	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0012	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0013	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0014	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0015	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0016	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0017	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0018	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0019	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-150-002	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0020	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-150-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0021	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 250-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0022	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04- 400-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0023	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 250-002	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0024	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04- 400-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0025	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 125-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0026	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04- 250-001	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0027	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0028	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗС-45АУ1	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0031	Прожекторы серии ИО-500	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0032	Прожекторы серии ИО-1000	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0033	Прожекторы серии ИО-1500	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0034	Прожекторы серии ИО-2000	шт.
27.40.33.20.3.04.04-0041	Прожектор инфракрасный для систем видеонаблюдения	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1000	Прожекторы светодиодные, 120 Вт, IP65	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1002	Прожекторы, 1000 Вт, Е40, IP65, 490х630х675 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1004	Прожекторы, 150 Вт, Е40, IP65, 410х215х440 мм	шт.

27.40.33.20.3.04.04-1006	Прожекторы, 250 Вт, E40, IP65, 445x170x505 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1008	Прожекторы, 70 Вт, E27, IP65, 410x215x440 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1010	Прожекторы, с лирой, 15 Вт, IP65, E27, 250x105x285 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1012	Прожекторы, с лирой, 150 Вт, IP65, 270x130x415 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1014	Прожекторы, с лирой, 150 Вт, IP65, RX7s, 445x170x505 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1016	Прожекторы, с лирой, 250 Вт, IP65, E40, ксс асимметричная, 445x170x505 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1018	Прожекторы, с лирой, 250 Вт, IP65, E40, ксс симметричная, 445x170x505 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1020	Прожекторы, с лирой, 400 Вт, IP65, E40, 445x170x505 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1022	Прожекторы, с лирой, 400 Вт, E40, IP65, 665x500x311 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1024	Прожекторы, с лирой, 70 Вт, IP65, 270x130x415 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1026	Прожекторы, с лирой, 70 Вт, IP65, RX7s, 470x110x270 мм	шт.
27.40.33.20.3.04.04-1028	Прожекторы, с лирой, без ПРА, 1000 Вт, IP65, E40, 490x630x675 мм	шт.
	Группа 20.3.04.05: Светильники подводные	
27.40.39.20.3.04.05-0001	Светильник для пруда	компл.
27.40.39.20.3.04.05-0021	Светильник подводный светодиодный для фонтанных комплексов, напряжением 12-24 В, размером 129x116 мм, с кронштейнами	компл.
	Группа 20.3.04.06: Светотехника декоративная	
27.40.39.20.3.04.06-0011	Дерево светодиодное "Ива плакучая", количество светодиодов 1056 шт, ширина 1700 мм, высота 2300 мм (цвет зеленый)	шт.
27.40.39.20.3.04.06-0012	Дерево светодиодное "Сакура", количество светодиодов 864 шт, ширина 1800 мм, высота 1500 мм (цвет белый)	шт.
27.40.39.20.3.04.06-1000	Дюралайт круглый светодиодный низковольтный	м
27.40.39.20.3.04.06-1002	Дюралайт круглый светодиодный, номинальное напряжение 220 В	м
27.40.39.20.3.04.06-1004	Дюралайт плоский светодиодный низковольтный	м
27.40.39.20.3.04.06-1006	Дюралайт плоский светодиодный, номинальное напряжение 220 В	м
	Группа 20.3.04.07: Указатели световые	
27.40.24.20.3.04.07-0001	Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1	шт.
27.40.24.20.3.04.07-0002	Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25	шт.
27.40.24.20.3.04.07-0003	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2x11	шт.
27.40.24.20.3.04.07-0004	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3x11	шт.
27.40.24.20.3.04.07-0005	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1x11	шт.
27.40.24.20.3.04.07-0006	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005	шт.
22.29.22.20.3.04.07-1000	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200x200 мм	10 шт.
22.29.22.20.3.04.07-1002	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием на основании из тонколистовой оцинкованной стали, размер 200x400 мм	10 шт.
22.29.22.20.3.04.07-1004	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200x200 мм	10 шт.
22.29.22.20.3.04.07-1006	Знаки безопасности и эвакуационные указатели из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200x400 мм	10 шт.
27.40.24.20.3.04.07-1008	Излучатель светодиодный (зеленый), напряжение30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощность не более 6 Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1010	Излучатель светодиодный (красный), напряжение 30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощность не более 6 Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1012	Излучатель светодиодный (лунно-белый), напряжение 30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощность не более 6 Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1014	Излучатель светодиодный (синий), напряжение 30 В, частота 50 Гц, 140 мА, мощность не более 6 Вт, диаметр выходного отверстия 22 мм	шт.
27.40.39.20.3.04.07-1016	Светильники светодиодные, 220 В, 12 Вт, IP43, эпра	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1018	Указатели светодиодные (номер дома к1), ПРА, 10 Вт, IP65, 350x385x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1020	Указатели светодиодные (номер дома к12), ПРА, 50 Вт, IP65, 1600x485x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1022	Указатели светодиодные (номер дома к13), ПРА, 10 Вт, IP65, 430x388x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1024	Указатели светодиодные (номер дома к2), ПРА, 15 Вт, IP65, 450x485x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1026	Указатели светодиодные (номер дома к3), ПРА, 40 Вт, IP65, 600x670x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1028	Указатели светодиодные (номер дома к4), ПРА, 15 Вт, IP65, 450x385x23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1030	Указатели светодиодные (номер дома к5), ПРА, 20 Вт, IP65, 600x485x23 мм	шт.

27.40.24.20.3.04.07-1032	Указатели светодиодные (номер дома к7), ПРА, 40 Вт, IP65, 1250х385х23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1034	Указатели светодиодные (номер дома к8), ПРА, 40 Вт, IP65, 1250х385х23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1036	Указатели светодиодные (номер дома к9), ПРА, 40 Вт, IP65, 1300х485х23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1038	Указатели светодиодные (номер дома, улица к10), ПРА, 50 Вт, IP65, 1600х485х23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1040	Указатели светодиодные (номер дома, улица к10), ПРА, 60 Вт, IP65, 1850х485х23 мм	шт.
27.40.24.20.3.04.07-1042	Указатели светодиодные (пг), ПРА, 5 Вт, IP65, 206х150х23 мм	шт.
22.23.19.20.3.04.07-1044	Экран фотолюминесцентный эфл длительного послесвечения (цветной), ширина от 100 до 400 мм	м2
	Группа 20.3.04.08: Устройства осветительные, не включенные в группы	
27.40.24.20.3.04.08-0001	Индикатор импульсный автономный	шт.
27.40.24.20.3.04.08-0011	Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487	шт.
	Часть 20.4: Материалы и изделия электроустановочные	
	Раздел 20.4.01: Выключатели для электропроводки	
	Группа 20.4.01.01: Выключатели для открытой проводки	
27.33.13.20.4.01.01-0001	Выключатели для внутренних электропроводок при напряжении 250 В и силе тока 6 А, типа "Москвичка", тип А56-006, двухклавишный открытой проводки, цвет вишня с рамкой под золото, черный с рамкой под золото	шт.
27.33.13.20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.
27.33.13.20.4.01.01-0032	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	10 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1000	Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1002	Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1004	Выключатели двухклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет под дерево	100 шт.
27.33.13.20.4.01.01-1006	Выключатели двухклавишные, открытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 68х68х37 мм	10 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1008	Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1010	Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото, слоновая кость	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1012	Выключатели одноклавишные, открытой установки, 250 В, 6 А, цвет красное дерево	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1014	Выключатели одноклавишные, открытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 68х68х37 мм	10 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1016	Выключатели типа ВА10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, одноклавишные	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1018	Выключатели типа ВА10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А, открытой установки, двухклавишные	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1020	Выключатели типа ВС05У-321, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, трехклавишные	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1022	Выключатели типа ВС10-001, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, одноклавишные	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1024	Выключатели типа ВС10-002, напряжение 250 В, сила тока 10 А, скрытой установки, двухклавишные	100 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1026	Выключатели типа ВС16-119, напряжение 250В, сила тока 6 А, одноклавишные, скрытой установки, с самовозвратом	100 шт.
27.33.13.20.4.01.01-1028	Выключатель двухклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	10 шт.
27.33.11.20.4.01.01-1030	Переключатели типа С66-004, напряжение 250 В, сила тока 6 А, скрытой установки, одноклавишные, на два направления со световой индикацией	100 шт.
	Группа 20.4.01.02: Выключатели для скрытой проводки	
27.33.13.20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.
27.33.13.20.4.01.02-0041	Таймер освещения ТО47 16А	10 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1000	Выключатели двухклавишные, скрытой установки 250 В, 6 А, цвет под дерево, перламутр	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1002	Выключатели двухклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1004	Выключатели двухклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1006	Выключатели двухклавишные, скрытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 80х80х46 мм	шт.
27.33.11.20.4.01.02-1008	Выключатели одноклавишные, скрытой проводки, 250 В, 6 А, цвет белый с рамкой под золото	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1010	Выключатели одноклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет белый	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1012	Выключатели одноклавишные, скрытой установки, 250 В, 6 А, цвет под дерево, бриз, красное дерево	100 шт.
27.33.11.20.4.01.02-1014	Выключатели одноклавишные, скрытой установки, напряжении 250 В, номинальный ток 6А, размеры 80х80х46 мм	10 шт.
27.33.13.20.4.01.02-1016	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.
	Группа 20.4.01.03: Диммеры	

27.33.13.20.4.01.03-0001	Диммер (светорегулятор) кнопочный для ламп накаливания и галогенных ламп 60-600 Вт	шт.
27.33.13.20.4.01.03-0002	Диммер (светорегулятор) поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 40-400 Вт	шт.

Раздел 20.4.02: Предохранители плавкие

Группа 20.4.02.01: Вставки плавкие

27.12.21.20.4.02.01-0001	Вставки плавкие ВТФ-6 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0002	Вставки плавкие ВТФ-10 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0003	Вставки плавкие Е27В2	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0004	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0005	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0006	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0007	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0008	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0009	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0010	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0011	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0012	Вставки плавкие: к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0013	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0014	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0015	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0016	Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0017	Вставки плавкие ПВ-20К УХЛ3 I-20А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0018	Вставки плавкие ПВ-30К УХЛ3 I-30А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0019	Вставки плавкие ПП24-25	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0020	Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0021	Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0022	Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 63,80)	10 шт.
27.12.21.20.4.02.01-0023	Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 100)	10 шт.

Группа 20.4.02.02: Держатели плавких вставок предохранителей

27.12.21.20.4.02.02-0001	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 220 В 350А	шт.
27.12.21.20.4.02.02-0002	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 220 В 600А	шт.
27.12.21.20.4.02.02-0003	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 220 В 850А	шт.
27.12.21.20.4.02.02-0004	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 500 В 350А	шт.
27.12.21.20.4.02.02-0005	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 500 В 600А	шт.
27.12.21.20.4.02.02-0006	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение: 500 В 850А	шт.

Группа 20.4.02.03: Основания предохранителей

27.12.21.20.4.02.03-0001	Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	шт.
27.12.21.20.4.02.03-0002	Основания предохранителей типа ППТ-10У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.03-0003	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ, с передним, присоединением, ток 15 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт.
27.12.21.20.4.02.03-0004	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ, с передним, присоединением, ток 60 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт.
27.12.21.20.4.02.03-0005	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ, с передним, присоединением, ток 350 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт.
27.12.21.20.4.02.03-0006	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ, с передним, присоединением, ток 600 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт.
27.12.21.20.4.02.03-0007	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ, с передним, присоединением, ток 850 А, номинальное напряжение 220/500 В	шт.

Группа 20.4.02.04: Панели с предохранителями

27.12.21.20.4.02.04-0001	Панели с предохранителями ПП515 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0002	Панели с предохранителями ПП3021 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0003	Панели с предохранителями ПП4010 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0004	Панели с предохранителями ПП4011 У3	шт.

27.12.21.20.4.02.04-0005	Панели с предохранителями ПП4012 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0006	Панели с предохранителями ПП4021 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0007	Панели с предохранителями ПП4035 У3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0008	Панели с предохранителями ПП5011 У3,УХЛ3	шт.
27.12.21.20.4.02.04-0009	Панели с предохранителями ПП6010 У3	шт.

Группа 20.4.02.05: Предохранители плавкие

27.12.21.20.4.02.05-0001	Предохранители плавкие Е27Пф2 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0002	Предохранители плавкие ПН2-100	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0003	Предохранители плавкие ПН2-250	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0004	Предохранители плавкие ПН2-400	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0005	Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0006	Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0007	Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0008	Предохранители плавкие ПП31-31550 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0009	Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0010	Предохранители плавкие ПП53-37521 В4	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0011	Предохранители плавкие ПП57-31270 У3 I-100А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0012	Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0013	Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0014	Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0015	Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0016	Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0017	Предохранители плавкие ПП57-37170 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0018	Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0019	Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0020	Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0021	Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0022	Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0023	Предохранители плавкие ПП57-39370 У3 I-630А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0024	Предохранители плавкие ПП57-39380 У3 I-630А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0025	Предохранители плавкие ПП57-39670 У3 I-630А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0026	Предохранители плавкие ПП57-39680 У3 I-630А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0027	Предохранители плавкие ПП57-39970 У3 I-630А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0028	Предохранители плавкие ПП57-40380 У3 I-800А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0029	Предохранители плавкие ПП57-40680 У3 I-800А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0030	Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0031	Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0032	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	10 компл.
27.12.21.20.4.02.05-0033	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	10 компл.
27.12.21.20.4.02.05-0034	Предохранители ПВД-I	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0035	Предохранители ПВД-II	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0036	Предохранители ПВД-III	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0037	Предохранители ПВД-IV	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0038	Предохранители ПВД-V	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0039	Предохранители ПВД-VI	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0040	Предохранители ПВД-VII	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0041	Предохранители ПВД-ПБ	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0042	Предохранители ПДС-I М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0043	Предохранители ПДС-II М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0044	Предохранители ПДС-III М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0045	Предохранители ПДС-IIIК	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0046	Предохранители ПДС-IIК	10 шт.

27.12.21.20.4.02.05-0047	Предохранители ПДС-IV М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0048	Предохранители ПДС-IVК	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0049	Предохранители ПДС-IК	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0050	Предохранители ПДС-V М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0051	Предохранители ПДС-VI М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0052	Предохранители ПДС-VII М3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0053	Предохранители ПП17-3970 У3 I-1000А	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0054	Предохранители ПП56К-36366-03	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0055	Предохранители ПП56К-36376-03	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0056	Предохранители ПРС-25У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.05-0057	Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3	100 шт.

Группа 20.4.02.06: Предохранители плавкие инерционные без контактных стоек

27.12.21.20.4.02.06-0001	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I-5-35А, без контактных стоек	10 шт.
27.12.21.20.4.02.06-0002	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I-35-75А, без контактных стоек	10 шт.
27.12.21.20.4.02.06-0003	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I- 100,150А, без контактных стоек	10 шт.
27.12.21.20.4.02.06-0004	Предохранители плавкие инерционные ИП УХЛ3 I- 200,250А, без контактных стоек	10 шт.

Группа 20.4.02.07: Предохранители пробивные

27.12.21.20.4.02.07-0001	Предохранители пробивные ПП-А/3 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.07-0002	Предохранители пробивные ПП-А/3К У3	10 шт.

Группа 20.4.02.08: Предохранители резьбовые

27.12.21.20.4.02.08-0001	Предохранители ПРС-6,3 У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0002	Предохранители ПРС-6,3Х2У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0003	Предохранители ПРС-6,3Х3У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0004	Предохранители ПРС-25Х2У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0005	Предохранители ПРС-25Х3У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0006	Предохранители ПРС-63У3-П	10 шт.
27.12.21.20.4.02.08-0007	Предохранители ПРС-100У3-П	10 шт.

Группа 20.4.02.09: Предохранители тугоплавкие

27.12.21.20.4.02.09-0001	Предохранители тугоплавкие ТП-100 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0002	Предохранители тугоплавкие ТП-125 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0003	Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0004	Предохранители тугоплавкие ТП-200 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0005	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0006	Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0007	Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0008	Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0009	Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0010	Предохранители тугоплавкие ТП-500 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0011	Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0012	Предохранители тугоплавкие ТП-630 У3	10 шт.
27.12.21.20.4.02.09-0013	Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	10 шт.

Раздел 20.4.03: Разъемы и розетки штепсельные

Группа 20.4.03.01: Вилки

27.33.13.20.4.03.01-0001	Вилка кабельная 3P+N+N, 32А, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.01-0002	Вилка кабельная 3P+PE+N, 32А, 415В, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.01-0003	Вилка однофазная 32А для электроплит	100 шт.
27.90.70.20.4.03.01-1000	Вилки подвесные одинарные 86.03.00	10 шт.
27.33.13.20.4.03.01-1002	Вилки штепсельные у-87-рб, степень защиты IP44, с плоским контактами, напряжение 42 В, ток 10 А	100 шт.

27.33.13.20.4.03.01-1004	Вилки штепсельные вш-ц-2-17-6/220, для присоединения к сети	10 шт.
	Группа 20.4.03.02: Комплектующие к розеткам	
27.33.13.20.4.03.02-0001	Панель розеточная на 2 модуля, размером 45х45 мм	100 шт.
	Группа 20.4.03.03: Радиорозетки, телевизионные, телефонные	
27.33.13.20.4.03.03-0001	Радиорозетка для открытой проводки, РПВА-6	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0002	Радиорозетка для скрытой проводки, РПВС-6	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0003	Радиорозетка РПВ-2	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0011	Розетка телевизионная для открытой проводки, САТ-Г, белая	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0012	Розетка телевизионная для скрытой проводки, САТ-Г, белая	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0013	Розетка телефонная для открытой проводки, РТ-4, белая	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0014	Розетка телефонная для скрытой проводки, РТ-4, белая	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0015	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	100 шт.
27.33.13.20.4.03.03-0016	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	100 шт.
27.90.52.20.4.03.03-1000	Конденсаторы комбинированные	шт.
27.33.13.20.4.03.03-1002	Корпуса телевизионной розетки, пластиковые, наружные, 75х75х35 мм	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1004	Крышки телевизионных розеток, пластиковые с двумя отверстиями, 75х75 мм	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1006	Крышки телевизионных розеток, пластиковые с тремя отверстиями, 75х75 мм	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1008	Радиорозетка РПВ-1	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1010	Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 47-2150 МГц	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1012	Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, потери 1 дБ	шт.
27.33.13.20.4.03.03-1014	Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, потери 2,5 дБ	шт.
27.33.13.20.4.03.03-1016	Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-2400 МГц, потери 4,5 дБ	шт.
27.33.13.20.4.03.03-1018	Розетки абонентские, оконечная на два выхода, разъем, штекер, в диапазоне частот 5-862 МГц	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1020	Розетки антенные оконечные, 75 Ом, 2400 МГц (для телевидения) и от 87,5 до 139 МГц (для радиовещания)	10 шт.
27.33.13.20.4.03.03-1022	Розетки компьютерные, скрытой установки, экранированные	100 шт.
	Группа 20.4.03.04: Розетки кабельные	
27.33.13.20.4.03.04-0001	Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.04-0002	Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.04-0003	Розетка кабельная двухфазная 2P+PE, 32A, 250В, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.04-0004	Розетка кабельная на поверхность 3P+N+E, 32A, 415В, IP44	100 шт.
27.33.13.20.4.03.04-0005	Розетка кабельная трехфазная 3P+PE+N, 32A, 415В, IP44	100 шт.
	Группа 20.4.03.05: Розетки открытой проводки	
27.33.13.20.4.03.05-0001	Розетка открытой проводки	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-0002	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-0003	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1000	Розетки штепсельные двухполюсные, одноместные, с заземляющим контактом, 10 А	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1002	Розетки штепсельные двухполюсные, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1004	Розетки штепсельные типа РА 16-757, напряжение 250 В, сила тока 16 А, двухместные, открытой установки, с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1006	Розетки штепсельные типа РА16-003/1, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, открытой установки	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1008	Розетки штепсельные типа РА16-003/2М, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, одноместные надплинтусные с боковыми заземляющими контактами и защитными шторками	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1010	Розетки штепсельные типа РА16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, открытой установки, одноместные, с заземляющими контактами и защитными шторками	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1012	Розетки штепсельные типа РА16-411М, открытой установки, четырехместные с заземляющими контактами и защитными шторками, с металлической монтажной пластиной	шт.
27.33.13.20.4.03.05-1014	Розетки штепсельные типа РА32-211Р-6, 250 В, открытой установки, комбинированные, состоят из розетки для электроплит на 32 А с заземляющими контактами и розетки на 16 А с заземляющими контактами и защитными шторками, с монтажной пластиной	100 шт.
27.33.13.20.4.03.05-1016	Розетки штепсельные, напряжение 250 В, одноместные, с заземляющими контактами, номинальный ток 10 А, размеры 68х68х29 мм	10 шт.

Группа 20.4.03.06: Розетки скрытой проводки

27.33.13.20.4.03.06-0001	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-0003	Розетка скрытой проводки	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1000	Розетки типа РС16-007, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, двухместные с заземляющими контактами и защитными шторками	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1002	Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, 10 А, 250 В	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1004	Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1006	Розетки штепсельные двухполюсные, двухместные, с заземляющим контактом, 16 А, 250 В, 81х81х48 мм	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1008	Розетки штепсельные двухполюсные, одноместные, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1010	Розетки штепсельные типа РС16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, с боковыми заземляющими контактами, с защитными шторками, скрытой установки	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1012	Розетки штепсельные типа РС16-004, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, одноместные	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1014	Розетки штепсельные типа РС16-008, напряжение 250 В, сила тока 16 А, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками, двухместные	шт.
27.33.13.20.4.03.06-1016	Розетки штепсельные типа РС16-121, напряжение 250 В, сила тока 16 А, одноместная, скрытой установки, с заземляющими контактами и защитными шторками	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1018	Розетки штепсельные, двухместные, 16 А, 250 В, 81х81х40 мм	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1020	Розетки штепсельные, двухместные, с заземляющим контактом, 10 А, 250 В	100 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1022	Розетки штепсельные, напряжение 250 В, одноместные, с заземляющими контактами, номинальный ток 16 А, размеры 68х68х40 мм	10 шт.
27.33.13.20.4.03.06-1024	Розетки штепсельные, с заземляющим контактом, с защитными шторками 10 А, 250 В	100 шт.

Группа 20.4.03.07: Розетки, не включенные в группы

27.33.13.20.4.03.07-0001	Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром	шт.
27.33.13.20.4.03.07-0011	Розетка 135 стационарная 3P+PE+N 63А, 380В, IP54	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0012	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0013	Розетка переносная двухфазная РП-2Б	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0014	Розетка потолочная	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0015	Розетка штепсельная 48К	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0017	Розетка штепсельная малогабаритная	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0018	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0019	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0020	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0021	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0022	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку 16А 250В с защитной крышкой	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-0023	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением	100 шт.
26.30.30.20.4.03.07-1000	Блоки розеток с заземляющими контактами, к шкафам сетевым металлическим, 8 мест	шт.
26.30.30.20.4.03.07-1002	Колодка штепсельная к реле постоянного тока	шт.
27.33.13.20.4.03.07-1004	Розетка реле для штепсельного включения реле НМШ и других приборов на стативах и шкафах	шт.
27.33.13.20.4.03.07-1006	Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1-1600)	шт.
27.33.13.20.4.03.07-1008	Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1-400)	шт.
27.33.13.20.4.03.07-1010	Розетка штепсельная для включения реле (РЭЛ1м-600)	шт.
27.33.13.20.4.03.07-1012	Розетки штепсельные одноместные типа РА 32-255, открытой установки, напряжение 250 В, сила тока 32 А, с заземляющими контактами (для бытовых электроплит)	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-1014	Розетки штепсельные одноместные типа РС32-126, скрытой установки, напряжение 250 В, сила тока 32 А, с заземляющими контактами (для бытовых электроплит)	100 шт.
27.33.13.20.4.03.07-1016	Розетки штепсельные, типа РШ30-Н-25/380 УХЛ4 трехполюсные с заземляющим контактом для открытой установки 25 А, 380 В	10 шт.
27.33.13.20.4.03.07-1018	Розетки штепсельные, типа РШ-К-2-С-02-06-10/220 двухполюсные для скрытой установки 10 А, 220 В	10 шт.
27.33.13.20.4.03.07-1020	Устройство резервирования предохранителей питания ламп светофоров с комплектом реле 8 шт	компл.
27.33.13.20.4.03.07-1022	Устройство резервирования предохранителей питания ламп табло с комплектом реле 8 шт	компл.
27.33.13.20.4.03.07-1024	Устройство резервирования предохранителей питания ламп табло с комплектом реле 8 шт питания ламп табло	компл.
27.12.31.20.4.03.07-1026	Щитки типа ЭЩ-02	шт.

Раздел 20.4.04: Шкафы, щитки, ящики для установки электроустройств

Группа 20.4.04.01: Шкафы установочные

27.12.31.20.4.04.01-0001	Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0011	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0012	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0022	Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5- 10 кВт	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0023	Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0024	Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0026	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0027	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200- 2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0028	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0029	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	шт.
27.12.31.20.4.04.01-0030	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	компл.
27.12.31.20.4.04.01-0031	Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар	шт.
26.30.30.20.4.04.01-1000	Шкафы распределительные настенные типа ШРН-2/1200 телефонные габариты 1000х270х1100 мм	шт.
26.30.30.20.4.04.01-1002	Шкафы распределительные настенные типа ШРН-2/300 телефонные габариты 500х105х500 мм	шт.
26.30.30.20.4.04.01-1004	Шкафы распределительные настенные типа ШРН-2/800 телефонные габариты 1000х270х850 мм	шт.
26.30.30.20.4.04.01-1006	Шкафы распределительные пристенные типа ШРП-2/1200 телефонные пылеводозащищенные, габариты 780х250х1100 мм	шт.
26.30.30.20.4.04.01-1008	Шкафы распределительные пристенные типа ШРП-2/600 телефонные пылеводозащищенные, габариты 780х250х850 мм	шт.

Группа 20.4.04.02: Щиты распределительные

27.12.31.20.4.04.02-0001	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0002	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0003	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0005	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36, размером 500х300х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0006	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0007	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0008	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0009	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-54, размером 500х500х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0010	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-72, размером 500х600х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0021	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0022	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0023	Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0024	Щиты распределительные навесные ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0025	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0026	Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0027	Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0028	Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0029	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0030	Щиты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0041	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0042	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0043	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0044	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0045	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0046	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0047	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0048	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48 (620х310х120 мм)	шт.

27.12.31.20.4.04.02-0049	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0050	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-0051	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1000	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-24з У2, степень защиты IP54, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 395х310х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1002	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-24з УХЛ3, степень защиты IP31, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 395х310х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1004	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-36з У2, степень защиты IP54, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 540х310х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1006	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-36з УХЛ3, степень защиты IP31, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 540х310х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1008	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-9з У2, ЩРн-12з У2, степень защиты IP54, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 265х310х120 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.02-1010	Щиты распределительные (металлокорпусы) навесные типа ЩРн-9з УХЛ3, ЩРн-12з УХЛ3, степень защиты IP31, с замком, DIN-рейкой, оперативной панелью, элементами крепления шин N и PE, размеры 265х310х120 мм	шт.

Группа 20.4.04.03: Щиты с монтажной панелью ЩМП

27.12.31.20.4.04.03-0001	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0002	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0003	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0004	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0005	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0006	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0007	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0008	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0009	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0010	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	шт.
27.12.31.20.4.04.03-0011	Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.

Группа 20.4.04.04: Щиты учетно-распределительные

27.12.31.20.4.04.04-0001	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0002	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0003	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0004	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0005	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0006	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0007	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0008	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0011	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0012	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0013	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0014	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0015	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0016	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0017	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0018	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0019	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.04-0020	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12	шт.
27.12.31.20.4.04.04-1000	Панели учетно-распределительные для нежилых помещений на количество абонентов - до 6, типа ЗУР-200 (без стоимости счетчиков), на панели установлены: автомат типа ВА-57-31 - 6 шт, автомат типа ВА-61-29 - 6 шт	шт.

Группа 20.4.04.05: Ящики протяжные стальные

27.12.31.20.4.04.05-0001	Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размером 400х400х200 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.05-0002	Ящик протяжной стальной К-655, IP54, размером 600х400х200 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.05-0003	Ящик протяжной стальной К-656, IP54, размером 600х600х200 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.05-0004	Ящик протяжной стальной К-657, IP54, размером 800х600х300 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.05-0005	Ящик протяжной стальной К-658, IP54, размером 1200х800х300 мм	шт.
27.12.31.20.4.04.05-0006	Ящик протяжной стальной К-659, IP54, размером 600х400х200 мм	шт.
25.11.23.20.4.04.05-1000	Ящики протяжные трапециевидные типа Я-5/1, габариты 750х700х240(210) мм	шт.

Часть 20.5: Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей

Раздел 20.5.01: Вводы

Группа 20.5.01.01: Вводы гибкие для труб

27.33.13.20.5.01.01-0001	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1080, длина 425 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0002	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1081, длина 655 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0003	Ввод гибкий для труб диаметром 25-27 мм, тип К-1082, длина 925 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0004	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1083, длина 425 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0005	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1084, длина 655 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0006	Ввод гибкий для труб диаметром 32-34 мм, тип К-1085, длина 925 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0007	Ввод гибкий для труб диаметром 47-49 мм, тип К-1086, длина 655 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0008	Ввод гибкий для труб диаметром 47-49 мм, тип К-1087, длина 925 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.01-0009	Ввод гибкий для труб диаметром 59-61 мм, тип К-1088, длина 940 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1000	Вводы гибкие К-1080 УЗ для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 429 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1002	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 659 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1004	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 929 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1005	Вводы гибкие К-1081 УЗ для электропроводки, диаметр наружный 25-27 мм, длина 659 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1006	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 434 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1008	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 664 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1010	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 32-34 мм, длина 934 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1012	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, длина 653 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1014	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 47-49 мм, длина 933 мм	шт.
22.19.30.20.5.01.01-1016	Вводы гибкие для электропроводки, диаметр наружный 59-61 мм, длина 963 мм	шт.
27.32.13.20.5.01.01-1018	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт.
27.32.13.20.5.01.01-1020	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт.

Группа 20.5.01.02: Вводы кабельные

27.33.13.20.5.01.02-0001	Ввод кабельный ВК-12 УЗ, диаметр прохода 12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-0002	Ввод кабельный ВК-16 УЗ, диаметр прохода 16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-0003	Ввод кабельный ВК-22 УЗ, диаметр прохода 22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-0004	Ввод кабельный ВК-32 УЗ, диаметр прохода 32 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-0005	Ввод кабельный ВК-40 УЗ, диаметр прохода 40 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1000	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М16, диаметр кабеля 5-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1002	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 10-19 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1004	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М25, диаметр кабеля 15-24 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1006	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М32, диаметр кабеля 20-31 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1008	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М40, диаметр кабеля 26-37 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1010	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М50, диаметр кабеля 31-43 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1012	Ввод для бронированного кабеля взрывозащищенный латунный М63, диаметр кабеля 42-53 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1014	Ввод для греющего кабеля G1" латунный, сечение кабеля 12х6	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1016	Ввод для греющего кабеля G1" нержавеющая сталь, сечение кабеля 12х6	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1018	Ввод для греющего кабеля G1" оцинкованная сталь, сечение кабеля 12х6	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1020	Ввод для греющего кабеля G3/4" латунный, сечение кабеля 12х6	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1022	Ввод для греющего кабеля G3/4" нержавеющая сталь, сечение кабеля 12х6	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1024	Ввод для греющего кабеля G3/4" оцинкованная сталь, сечение кабеля 12х6	шт.

27.33.13.20.5.01.02-1026	Ввод кабельный 110кВ ГКДПТIII-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1028	Ввод кабельный 110кВ ГКДПТIV-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1030	Ввод кабельный 110кВ ГКДТII-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1032	Ввод кабельный 110кВ ГКПТIII-90-110/2500 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1034	Ввод кабельный 110кВ ГКПТIV-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1036	Ввод кабельный 110кВ ГКТII-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1038	Ввод кабельный 110кВ ГКТIII-60-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1040	Ввод кабельный 110кВ ГКТПIII-90-110/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1042	Ввод кабельный 110кВ КТкб-45-110/630 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1044	Ввод кабельный 1150кВ ГМТ-20-1150/1250 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1046	Ввод кабельный 126кВ ГКВIII-60-126/2000 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1048	Ввод кабельный 126кВ ГКВIV-60-126/2000 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1050	Ввод кабельный 126кВ ГКВПIII-90-126/2000 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1052	Ввод кабельный 126кВ ГКТПIII-90-126/800 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1054	Ввод кабельный 150кВ ГКТII-60-150/1000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1056	Ввод кабельный 150кВ ГКТII-60-150/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1058	Ввод кабельный 150кВ ГКТII-60-150/800 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1060	Ввод кабельный 220кВ ГКВII-60-220/2000 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1062	Ввод кабельный 220кВ ГКДПТII-90-220/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1064	Ввод кабельный 220кВ ГКДТII-60-220/2000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1066	Ввод кабельный 220кВ ГКТIII-45-220/1000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1068	Ввод кабельный 220кВ КТкб-90-220/1000 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1070	Ввод кабельный 220кВ КТкб-90-220/800 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1072	Ввод кабельный 330кВ ГМТкб-45-330/630 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1074	Ввод кабельный 40,5кВ ГКВПIII-90-40.5/1000 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1076	Ввод кабельный 40,5кВ ГКВПIII-90-40.5/3150 для масляных выключателей	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1078	Ввод кабельный 500кВ ГМТкб-11-500/1000 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1080	Ввод кабельный 500кВ ГМТкб-9-500/1000 для подключения трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1082	Ввод кабельный 550кВ ГКРIII-30-550/315 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1084	Ввод кабельный 550кВ ГКТIII-60-550/2500 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1086	Ввод кабельный 550кВ ГКТIII-60-550/630 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1088	Ввод кабельный 750кВ ГМРI-0-750/315 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1090	Ввод кабельный 750кВ ГМТII-30-750/1000 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1092	Ввод кабельный 750кВ ГМТII-30-750/1250 для силовых трансформаторов и реакторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1094	Ввод кабельный NPT 1" латунный, диаметр кабеля 18-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1096	Ввод кабельный NPT 1" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 18-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1098	Ввод кабельный NPT 1" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 18-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1100	Ввод кабельный NPT 1"1/2 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1102	Ввод кабельный NPT 1"1/2 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1104	Ввод кабельный NPT 1"1/4 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1106	Ввод кабельный NPT 1"1/4 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1108	Ввод кабельный NPT 1/2" латунный, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1110	Ввод кабельный NPT 1/2" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1112	Ввод кабельный NPT 1/4" латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1114	Ввод кабельный NPT 1/4" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1116	Ввод кабельный NPT 2" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1118	Ввод кабельный NPT 2" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1120	Ввод кабельный NPT 2"1/2 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1122	Ввод кабельный NPT 2"1/2 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1124	Ввод кабельный NPT 3" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 65-70 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1126	Ввод кабельный NPT 3" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 65-70 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1128	Ввод кабельный NPT 3" пластик, диаметр кабеля 65-70 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1130	Ввод кабельный NPT 3/4" латунный, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.

27.33.13.20.5.01.02-1132	Ввод кабельный NPT 3/4" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1134	Ввод кабельный NPT 3/4" оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1136	Ввод кабельный NPT 3/8" латунный, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1138	Ввод кабельный NPT 3/8" нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1140	Ввод кабельный PG11 латунный, диаметр кабеля 5-10 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1142	Ввод кабельный PG11 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 5-10 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1144	Ввод кабельный PG13,5 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1146	Ввод кабельный PG13,5 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1148	Ввод кабельный PG16 латунный, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1150	Ввод кабельный PG16 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1152	Ввод кабельный PG19 латунный, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1154	Ввод кабельный PG19 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1156	Ввод кабельный PG21 латунный, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1158	Ввод кабельный PG21 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1160	Ввод кабельный PG25 латунный, диаметр кабеля 15-22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1162	Ввод кабельный PG25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 15-22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1164	Ввод кабельный PG29 латунный, диаметр кабеля 18-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1166	Ввод кабельный PG29 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 18-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1168	Ввод кабельный PG36 латунный, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1170	Ввод кабельный PG36 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1172	Ввод кабельный PG36 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1174	Ввод кабельный PG36 пластик, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1176	Ввод кабельный PG42 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1178	Ввод кабельный PG42 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1180	Ввод кабельный PG42 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1182	Ввод кабельный PG42 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1184	Ввод кабельный PG48 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1186	Ввод кабельный PG48 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1188	Ввод кабельный PG48 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1190	Ввод кабельный PG48 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1192	Ввод кабельный PG63 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1194	Ввод кабельный PG63 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1196	Ввод кабельный PG63 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1198	Ввод кабельный PG63 пластик, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1200	Ввод кабельный PG7 латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1202	Ввод кабельный PG7 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1204	Ввод кабельный PG9 латунный, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1206	Ввод кабельный PG9 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1208	Ввод кабельный ввертный 1" алюминиевый У-265, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1210	Ввод кабельный ввертный 1"1/2 алюминиевый У-266, диаметр кабеля 16-22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1212	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-12 У3, диаметр прохода 12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1214	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-16 У3, диаметр прохода 16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1216	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-22 У3, диаметр прохода 22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1218	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-25 У3, диаметр прохода 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1220	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-32 У3, диаметр прохода 32 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1222	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-40 У3, диаметр прохода 40 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1224	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-50 У3, диаметр прохода 50 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1226	Ввод кабельный взрывозащищенный ВК-66 У3, диаметр прохода 66 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1228	Ввод кабельный ВК-25 У3, диаметр прохода 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1230	Ввод кабельный ВК-50 У3, диаметр прохода 50 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1232	Ввод кабельный ВК-66 У3, диаметр прохода 66 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1234	Ввод кабельный М10 латунный, диаметр кабеля 2,5-5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1236	Ввод кабельный М10 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 2,5-5 мм	шт.

27.33.13.20.5.01.02-1238	Ввод кабельный М10 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 2,5-5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1240	Ввод кабельный М12 алюминиевый, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1242	Ввод кабельный М12 латунный, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1244	Ввод кабельный М12 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1246	Ввод кабельный М12 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 3-6,5 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1248	Ввод кабельный М16 алюминиевый, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1250	Ввод кабельный М16 латунный, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1252	Ввод кабельный М16 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1254	Ввод кабельный М16 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 4-8 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1256	Ввод кабельный М20 алюминиевый, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1258	Ввод кабельный М20 алюминиевый, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1260	Ввод кабельный М20 латунный, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1262	Ввод кабельный М20 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1264	Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1266	Ввод кабельный М20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1268	Ввод кабельный М20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 10-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1270	Ввод кабельный М20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1272	Ввод кабельный М25 алюминиевый, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1274	Ввод кабельный М25 алюминиевый, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1276	Ввод кабельный М25 латунный, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1278	Ввод кабельный М25 латунный, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1280	Ввод кабельный М25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1282	Ввод кабельный М25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1284	Ввод кабельный М25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1286	Ввод кабельный М25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1288	Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1290	Ввод кабельный М32 алюминиевый, диаметр кабеля 14-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1292	Ввод кабельный М32 латунный, диаметр кабеля 14-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1294	Ввод кабельный М32 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 14-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1296	Ввод кабельный М32 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 14-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1298	Ввод кабельный М32 пластик, диаметр кабеля 14-25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1300	Ввод кабельный М40 алюминиевый, диаметр кабеля 22-30 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1302	Ввод кабельный М40 латунный, диаметр кабеля 22-30 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1304	Ввод кабельный М40 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 22-30 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1306	Ввод кабельный М40 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 22-30 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1308	Ввод кабельный М40 пластик, диаметр кабеля 22-30 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1310	Ввод кабельный М47 латунный, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1312	Ввод кабельный М47 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1314	Ввод кабельный М47 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1316	Ввод кабельный М47 пластик, диаметр кабеля 25-33 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1318	Ввод кабельный М50 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1320	Ввод кабельный М50 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1322	Ввод кабельный М50 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1324	Ввод кабельный М50 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1326	Ввод кабельный М54 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1328	Ввод кабельный М54 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1330	Ввод кабельный М54 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1332	Ввод кабельный М54 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1334	Ввод кабельный М56 латунный, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1336	Ввод кабельный М56 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1338	Ввод кабельный М56 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1340	Ввод кабельный М56 пластик, диаметр кабеля 32-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1342	Ввод кабельный М60 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.

27.33.13.20.5.01.02-1344	Ввод кабельный М60 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1346	Ввод кабельный М60 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1348	Ввод кабельный М60 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1350	Ввод кабельный М63 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1352	Ввод кабельный М63 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1354	Ввод кабельный М63 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1356	Ввод кабельный М63 пластик, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1358	Ввод кабельный М64 латунный, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1360	Ввод кабельный М64 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 37-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1362	Ввод кабельный М72 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1364	Ввод кабельный М72 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1366	Ввод кабельный М75 латунный, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1368	Ввод кабельный М75 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 42-52 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1370	Ввод кабельный М8 латунный, диаметр кабеля 2-4 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1372	Ввод кабельный М80 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 55-62 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1374	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М16, диаметр кабеля 5,5-10 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1376	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М16, диаметр кабеля 8-12 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1378	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 10-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1380	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 13-19 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1382	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 17-19 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1384	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М20, диаметр кабеля 9-14 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1386	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М25, диаметр кабеля 19-24 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1388	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М25, диаметр кабеля 20-26 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1390	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М32, диаметр кабеля 23-31 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1392	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М40, диаметр кабеля 30-38 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1394	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М50, диаметр кабеля 36-44 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1396	Ввод кабельный под металлорукав взрывозащищенный латунный М63, диаметр кабеля 48-59 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1398	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-12-МР15 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм, условный проход 15 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1400	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-12-МР15 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, условный проход 15 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1402	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-8-МР10 латунный, диаметр кабеля 4-8 мм, условный проход 10 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1404	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М16-8-МР10 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 4-8 мм, условный проход 10 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1406	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 латунный, диаметр кабеля 6-12 мм, условный проход 15 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1408	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, условный проход 15 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1410	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-12-МР15 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 6-12 мм, условный проход 15 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1412	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 латунный, диаметр кабеля 8-16 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1414	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1416	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М20-16-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1418	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-16-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1420	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-16-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 8-16 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1422	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР20 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1424	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР20 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 20 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1426	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1428	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М25-18-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1430	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-18-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1432	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-18-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 13-18 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1434	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 25 мм	шт.

27.33.13.20.5.01.02-1436	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1438	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР25 пластик, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 25 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1440	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 нержавеющая сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 32 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1442	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 оцинкованная сталь, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 32 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1444	Ввод кабельный под металлорукав ВК-М32-25-МР32 пластик, диаметр кабеля 16-25 мм, условный проход 32 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1446	Ввод кабельный съемный 20кВ ПНДТУ-20/8000 для силовых трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1448	Ввод кабельный съемный 20кВ ПНТУ-20/14000 для силовых трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1450	Ввод кабельный съемный 20кВ ПНТУ-20/8000 для силовых трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1452	Ввод кабельный съемный 24кВ ПНТУ-24/20000 для силовых трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1454	Ввод кабельный съемный 35кВ ПНТУ-35/6300 для силовых трансформаторов	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1456	Ввод кабельный трубный 1" латунный У-259, диаметр кабеля 16-22 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1458	Ввод кабельный трубный 3/4" латунный У-258, диаметр кабеля 8-16 мм	шт.
27.33.13.20.5.01.02-1460	Ввод кабельный элегазовый 220кВ Э(2,8)С-90-220/3150 для комплектации КРУЭ	шт.

Раздел 20.5.02: Коробки электротехнические

Группа 20.5.02.01: Коробки абонентские

27.33.13.20.5.02.01-0001	Коробка абонентская АК-1	шт.
27.33.13.20.5.02.01-0002	Коробка абонентская АК-2	шт.
27.33.13.20.5.02.01-0003	Коробка КРА-4-2 КУВ	10 шт.

Группа 20.5.02.02: Коробки клеммные

27.33.13.20.5.02.02-0005	Коробка клеммная КЗНА-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары зажимов	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1000	Коробка клеммная для трубной электропроводки ККМТ-10 У3 IP31, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с двумя комплектами кабельных вводов для труб 25-28 мм и одним комплектом для трубы 32-34 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1002	Коробка клеммная для трубной электропроводки ККМТ-20 У3 IP31, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с двумя комплектами кабельных вводов для труб 25-28 мм и одним комплектом для трубы 32-34 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1004	Коробка клеммная для трубной электропроводки КСМР-10, металлическая, 1 DIN-рейка для 10 наборных зажимов	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1006	Коробка клеммная КЗНС-08, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с двумя латунными кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1008	Коробка клеммная КЗНС-08, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с двумя пластиковыми кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1010	Коробка клеммная КЗНС-16, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 4 латунными кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1012	Коробка клеммная КЗНС-16, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 4 пластиковыми кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1014	Коробка клеммная КЗНС-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары зажимов, с 8 латунными кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1016	Коробка клеммная КЗНС-32, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 32 пары зажимов, с 8 пластиковыми кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1018	Коробка клеммная КЗНС-48, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 48 пар зажимов, с 8 латунными кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1020	Коробка клеммная КЗНС-48, металлическая, 2 DIN-рейки с 2 клеммными колодками на 48 пар зажимов, с 8 пластиковыми кабельными вводами М25/М32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1022	Коробка клеммная У614А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с 4 латунными кабельными вводами MG20/25/32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1024	Коробка клеммная У614А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 10 пар зажимов, с 4 пластиковыми кабельными вводами MG20/25/32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1026	Коробка клеммная У615А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 7 латунными кабельными вводами MG20/25/32	шт.
27.33.13.20.5.02.02-1028	Коробка клеммная У615А У2 IP54, металлическая, 1 DIN-рейка с клеммной колодкой для 20 пар зажимов, с 7 пластиковыми кабельными вводами MG20/25/32	шт.

Группа 20.5.02.03: Коробки коммутационные

27.33.13.20.5.02.03-0001	Коробка коммутационная КС-3	10 шт.
27.33.13.20.5.02.03-0003	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	10 шт.
27.33.13.20.5.02.03-0004	Коробка коммутационная КС-5	10 шт.
27.33.13.20.5.02.03-0005	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	шт.

27.12.31.20.5.02.03-1000	Коробки коммутационные типа К-2	шт.
27.12.31.20.5.02.03-1002	Коробки коммутационные типа К-4	шт.
	Группа 20.5.02.04: Коробки ответвительные	
27.33.13.20.5.02.04-0004	Коробки соединительные и ответвительные типа КОР-73 У3, электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах	10 шт.
27.33.13.20.5.02.04-0005	Коробки соединительные и ответвительные тип КОР-74 У3, электрических кабелей и проводов сечением до 4 мм2, прокладываемых в неметаллических трубах, четырехрожковое исполнение, размеры 140х140х50 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.04-0006	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.04-0007	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.04-0008	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размер 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт.
27.33.13.20.5.02.04-0009	Коробка ответвительная тросовая У245	шт.
27.33.13.20.5.02.04-0010	Коробка ответвительная тросовая У246	шт.
27.12.31.20.5.02.04-1000	Коробки ответвительные, полиэтиленовые, 115х80х60 мм	1000 шт.
27.12.31.20.5.02.04-1002	Коробки распаечные металлические трехрожковые с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм МОК-3	шт.
27.12.31.20.5.02.04-1004	Коробки распаечные металлические четырёхрожковые с крышкой, открытой установки, диаметр 101 мм	шт.
	Группа 20.5.02.05: Коробки протяжные	
27.33.13.20.5.02.05-0001	Коробки типа КП-2 У3, для протяжки и разветвления проводов, размеры 100х100х56 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.05-0002	Коробки протяжные типа КП-3	шт.
27.33.13.20.5.02.05-0003	Коробка протяжная У994МУ3	шт.
27.33.13.20.5.02.05-0004	Коробка протяжная У994У2	шт.
27.33.13.20.5.02.05-0005	Коробка протяжная У-997У3	шт.
27.12.31.20.5.02.05-1000	Коробки протяжные, типа КП-1 У3	шт.
	Группа 20.5.02.06: Коробки разветвительные	
27.33.13.20.5.02.06-0022	Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размеры 236х234х82 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0023	Коробки типа КЗНС-16, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65,, количество зажимов 16, размеры 272х234х82 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0024	Коробки типа КЗНС-32, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 32, размеры 322х342х110 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0025	Коробки типа КЗНС-48, для соединения и разветвления электрических цепей, с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 48, размеры 472х323х120 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0026	Коробка разветвительная КИ-У3	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0027	Коробка разветвительная КРУ-1	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0028	Коробка разветвительная КЭМ-3	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0029	Коробка разветвительная КЭМ-4	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0030	Разветвительная коробка: У994	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0031	Коробки ответвительные типа У191М УХЛ2	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0032	Коробки ответвительные типа У192М УХЛ2	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0033	Коробки ответвительные типа У194 М УХЛ2	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0034	Коробки ответвительные типа У195 М УХЛ2	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0035	Разветвительная коробка: У-196	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0036	Коробки ответвительные типа У197 УХЛ3	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0037	Коробки ответвительные типа У198 УХЛ3	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0038	Коробка разветвительная У-257	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0039	Коробка разветвительная У-409	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0040	Коробка разветвительная У-614	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0041	Коробки клеммные, типа У615А У2, количество зажимов 20, размеры 362х245х100 мм	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0042	Коробка разветвительная У-995	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0043	Коробка разветвительная У-996	10 шт.
27.33.13.20.5.02.06-0044	Разветвительная коробка: УК-2	10 шт.
27.12.31.20.5.02.06-1000	Коробки распределительные для открытой проводки, пластмассовые, 7 выводов, с сальниками, степень защиты IP55, размеры 100х100х55 мм	10 шт.
27.12.31.20.5.02.06-1002	Коробки распределительные, металлические, размер 72х35мм	100 шт.

27.33.13.20.5.02.06-1004	Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 10 дБ на каждый сигнал	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1006	Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 15 дБ на каждый сигнал	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1008	Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 20 дБ на каждый сигнал	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1010	Разветвитель магистральный двухотводной, переходное ослабление 4 дБ на каждый сигнал	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1012	Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 10 дБ	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1014	Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 15 дБ	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1016	Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 20 дБ	шт.
27.33.13.20.5.02.06-1018	Разветвитель магистральный одноотводной, переходное ослабление 8 дБ	шт.
	Группа 20.5.02.07: Коробки распаечные	
27.33.13.20.5.02.07-0002	Коробки клеммные типа КлК-5С, для присоединения проводов к бытовым электроплитам, напряжение 380 В, сила тока 40 А, степень защиты IP44, с монтажными пластинами и распорными лапками	шт.
27.12.31.20.5.02.07-1000	Коробки распаечные КО-I-04-07-IP55 УХЛ2	10 шт.
27.12.31.20.5.02.07-1002	Коробки распаечные КО-I-07-03-IP55 УХЛ2	10 шт.
	Группа 20.5.02.08: Коробки распределительные	
27.33.13.20.5.02.08-0011	Коробка телефонная распределительная марки КР75/200	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0012	Коробка телефонная распределительная марки КР200/2	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0013	Коробка телефонная распределительная марки КР200/4	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0014	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0015	Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0016	Коробка распределительная типа КРТП-10, телефонная плоская	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0017	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144	шт.
27.33.13.20.5.02.08-0018	Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10	шт.
27.12.31.20.5.02.08-1000	Коробки предохранительно-распределительные типа КПР-1, на ток 50 А, на 2 предохранителя	шт.
27.12.31.20.5.02.08-1002	Коробки предохранительно-распределительные типа КПР-1, на ток 50 А, на 3 предохранителя	шт.
26.30.30.20.5.02.08-1004	Коробки телефонные распределительные типа КРТМ-2/10, модернизированные	шт.
27.12.31.20.5.02.08-1005	Коробки предохранительно-распределительные типа КПР-1, на ток 50 А, на 2 предохранителя	шт.
26.30.30.20.5.02.08-1006	Коробки телефонные распределительные типа КРТМ-2/20, модернизированные	шт.
	Группа 20.5.02.09: Коробки соединительные	
27.33.13.20.5.02.09-0001	Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром 3/4"	шт.
	Группа 20.5.02.10: Коробки универсальные	
27.33.13.20.5.02.10-0001	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	шт.
27.33.13.20.5.02.10-0011	Коробка распределительная типа УК-2П	шт.
27.33.13.20.5.02.10-0012	Коробка универсальная марки УК-П	10 шт.
27.33.13.20.5.02.10-0013	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15	10 шт.
27.33.13.20.5.02.10-0014	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	10 шт.
26.30.40.20.5.02.10-1000	Коробки универсальные типа УК-2Р, радиотрансляционные универсальные, для сети проводного вещания	10 шт.
	Группа 20.5.02.11: Коробки установочные	
27.33.13.20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.
27.33.13.20.5.02.11-0002	Коробки типа КУВ-1М, для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке	10 шт.
27.33.13.20.5.02.11-0011	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0012	Коробка напольная на 10 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0013	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0014	Коробка напольная на 12 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0015	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0016	Коробка напольная на 16 модулей глубиной 65 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0017	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой для коврового/паркетного покрытия	шт.

27.33.13.20.5.02.11-0018	Коробка напольная на 18 модулей глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0019	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой из стали с антикоррозийным покрытием	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0020	Коробка напольная на 24 модуля глубиной 75-105 мм с крышкой под ковровое/паркетного покрытие	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0031	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 12/10 модулей глубиной 65 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0032	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 18 модулей глубиной 65-120 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0033	Коробка пластиковая для встраивания напольных коробок на 24/16 модулей глубиной 65 мм	шт.
27.33.13.20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.
27.12.31.20.5.02.11-1000	Коробки микрофонные мк-1, в комплекте с разъемами, размеры 120х228х99 мм	шт.
27.12.31.20.5.02.11-1002	Коробки микрофонные мк-2, в комплекте с разъемами, размеры 120х228х99 мм	шт.
27.12.31.20.5.02.11-1004	Коробки микрофонные мк-4, в комплекте с разъемами, размеры 120х228х99 мм	шт.
27.12.31.20.5.02.11-1006	Коробки микрофонные мк-6, в комплекте с разъемами, размеры 120х228х99 мм	шт.
27.12.31.20.5.02.11-1008	Коробки микрофонные мк-8,в комплекте с разъемами, размеры 120х228х99 мм	шт.
27.12.31.20.5.02.11-1010	Коробки потолочные, полиэтиленовые, замоноличиваемые, 99х99х81 мм	1000 шт.
27.12.31.20.5.02.11-1012	Коробки установочные КС-1-06-03-IP20-УХЛ4, без саморезов	100 шт.
27.12.31.20.5.02.11-1014	Коробки установочные, полиэтиленовые, 93х93х60 мм	1000 шт.
27.33.13.20.5.02.11-1016	Основание для розеток, габариты 85х80х30 мм	шт.

Раздел 20.5.03: Мосты шинные и шины

Группа 20.5.03.01: Мосты шинные

27.33.13.20.5.03.01-0001	Мост шинный ШМ-1	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0002	Мост шинный ШМ-2	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0003	Мост шинный ШМ-3	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0004	Мост шинный ШМА 300.53	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0005	Мост шинный ШМА 300.54	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0006	Мост шинный ШМА 300.55	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0007	Мост шинный ШМР-1	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0008	Мост шинный ШМР-2	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0009	Мост шинный ШМР-3	шт.
27.33.13.20.5.03.01-0011	Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм	шт.

Группа 20.5.03.02: Шинодержатели

27.33.13.20.5.03.02-0001	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	10 шт.
27.33.13.20.5.03.02-0003	Шинодержатели ШКШ	10 шт.

Группа 20.5.03.03: Шины из цветных металлов

27.33.13.20.5.03.03-0001	Шины алюминиевые	м
27.33.13.20.5.03.03-0002	Шины и ленты из цветных металлов	т
27.33.13.20.5.03.03-0003	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2	т
27.33.13.20.5.03.03-0004	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2	т
27.33.13.20.5.03.03-0005	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	кг
27.33.13.20.5.03.03-0006	Шины соединительные типа PIN (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А	100 шт.
27.33.13.20.5.03.03-0007	Шины соединительные типа PIN (штырь) однорядные длиной 1000 мм 63А	100 шт.
27.33.13.20.5.03.03-0008	Шины ШММ сечением более 400 мм2	т
27.33.13.20.5.03.03-0009	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие	т
27.33.13.20.5.03.03-0010	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2	т
27.32.13.20.5.03.03-1000	Шины медные прямоугольного сечения, М-2	т

Раздел 20.5.04: Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов

Группа 20.5.04.01: Блоки зажимов для соединения жил проводов

27.33.13.20.5.04.01-0001	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУ3-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.01-0002	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 4,	100 шт.

	на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУ3-4	
27.33.13.20.5.04.01-0003	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, Б326-1,5П10-В/ВУ3-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.01-0004	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б324-4П25-В/В-5	100 шт.
27.33.13.20.5.04.01-0005	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5	100 шт.
27.33.13.20.5.04.01-0006	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б324-4П25-В/В-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.01-0007	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-10	100 шт.
	Группа 20.5.04.02: Блоки зажимов наборных для соединения жил проводов	
27.33.13.20.5.04.02-0001	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0002	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0003	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0004	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0005	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0006	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0007	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0008	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0009	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0010	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0011	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0012	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-3	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0013	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-4	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0014	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-5	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0016	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-8	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0017	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0018	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, БЗН27-4М32-Д/Д-10	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0019	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-12	100 шт.
27.33.13.20.5.04.02-0020	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, БЗН24-4П25-В/В-20	100 шт.
	Группа 20.5.04.03: Зажимы наборные	
27.33.13.20.5.04.03-0001	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25	100 шт.
27.33.13.20.5.04.03-0002	Зажим наборный проходной ЗН24-4П25	100 шт.
27.33.13.20.5.04.03-0011	Зажимы наборные	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1002	Зажимы наборные винтовые типа ЗН24-16П63А, для разборного соединения электрических цепей	1000 шт.
27.33.13.20.5.04.03-1004	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1006	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1008	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1010	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1012	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1014	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1016	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1018	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1020	Клеммник быстрого монтажа измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1022	Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1024	Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1026	Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1028	Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1030	Клеммник быстрого монтажа измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1032	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1034	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1036	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1038	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1040	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1042	Клеммник быстрого монтажа измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1044	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1046	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1048	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1050	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1052	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1054	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1056	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1058	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1060	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1062	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1064	Клеммник быстрого монтажа измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1066	Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1068	Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1070	Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1072	Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1074	Клеммник быстрого монтажа измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1076	Клеммник быстрого монтажа измерительный четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1078	Клеммник быстрого монтажа многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1080	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1082	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1084	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1086	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1088	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1090	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1092	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1094	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1096	Клеммник быстрого монтажа проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1098	Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1100	Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1102	Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1104	Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1106	Клеммник быстрого монтажа проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1108	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1110	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1112	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1114	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1116	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1118	Клеммник быстрого монтажа проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1120	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1122	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1124	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1126	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1128	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1130	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1132	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1134	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1136	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1138	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1140	Клеммник быстрого монтажа проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1142	Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1144	Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1146	Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5	шт.

	мм2, зажимы с прорезанием изоляции	
27.33.13.20.5.04.03-1148	Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1150	Клеммник быстрого монтажа проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1152	Клеммник быстрого монтажа проходной четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1154	Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1156	Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1158	Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1160	Клеммник быстрого монтажа с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1162	Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1164	Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1166	Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1168	Клеммник быстрого монтажа с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1170	Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 10 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1172	Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1174	Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 4 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1176	Клеммник быстрого монтажа со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 6 мм2, зажимы с прорезанием изоляции	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1178	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1180	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1182	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1184	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1186	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1188	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1190	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1192	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1194	Клеммник винтовой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1196	Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1198	Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1200	Клеммник винтовой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1202	Клеммник винтовой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1204	Клеммник винтовой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1206	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1208	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1210	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1212	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1214	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1216	Клеммник винтовой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1218	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1220	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1222	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1224	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1226	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1228	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1230	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1232	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1234	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1236	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1238	Клеммник винтовой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1240	Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1242	Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1244	Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1246	Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1248	Клеммник винтовой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1250	Клеммник винтовой измерительный четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1252	Клеммник винтовой многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1254	Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1256	Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1258	Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1260	Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1262	Клеммник винтовой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1264	Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1266	Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1268	Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1270	Клеммник винтовой проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1272	Клеммник винтовой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1274	Клеммник винтовой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1276	Клеммник винтовой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1278	Клеммник винтовой проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1280	Клеммник винтовой проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1282	Клеммник винтовой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1284	Клеммник винтовой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1286	Клеммник винтовой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1288	Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1290	Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с винтовыми зажимами	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1292	Клеммник винтовой проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1294	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1296	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1298	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1300	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1302	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1304	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1306	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1308	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1310	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1312	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1314	Клеммник винтовой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1316	Клеммник винтовой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1318	Клеммник винтовой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1320	Клеммник винтовой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1322	Клеммник винтовой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1324	Клеммник винтовой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1326	Клеммник винтовой проходной четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1328	Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1330	Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1332	Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1334	Клеммник винтовой с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1336	Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1338	Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1340	Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1342	Клеммник винтовой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1344	Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 10 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1346	Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1348	Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 4 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1350	Клеммник винтовой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 6 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1352	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1354	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1356	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1358	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1360	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1362	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1364	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1366	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1368	Клеммник пружинный измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1370	Клеммник пружинный измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1372	Клеммник пружинный измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1374	Клеммник пружинный измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1376	Клеммник пружинный измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1378	Клеммник пружинный измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1380	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1382	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1384	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1386	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1388	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1390	Клеммник пружинный измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1392	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1394	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1396	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1398	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1400	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1402	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1404	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1406	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1408	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1410	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1412	Клеммник пружинный измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1414	Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1416	Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1418	Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1420	Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1422	Клеммник пружинный измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1424	Клеммник пружинный измерительный четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1426	Клеммник пружинный многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1428	Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1430	Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1432	Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1434	Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1436	Клеммник пружинный проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1438	Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1440	Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1442	Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1444	Клеммник пружинный проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1446	Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1448	Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1450	Клеммник пружинный проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1452	Клеммник пружинный проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1454	Клеммник пружинный проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1456	Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1458	Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1460	Клеммник пружинный проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1462	Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1464	Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1466	Клеммник пружинный проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1468	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1470	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1472	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1474	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1476	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1478	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1480	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1482	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1484	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1486	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1488	Клеммник пружинный проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1490	Клеммник пружинный проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1492	Клеммник пружинный проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1494	Клеммник пружинный проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1496	Клеммник пружинный проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1498	Клеммник пружинный проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1500	Клеммник пружинный проходной четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1502	Клеммник пружинный с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1504	Клеммник пружинный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1506	Клеммник пружинный с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1508	Клеммник пружинный с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1510	Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1512	Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1514	Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1516	Клеммник пружинный с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1518	Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 10 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1520	Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1522	Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 4 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1524	Клеммник пружинный со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 6 мм2, с пружинными зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1526	Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 150 мм2, соединение под болт М10	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1528	Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 150 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1530	Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 240 мм2, соединение под болт М12	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1532	Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 240 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1534	Клеммник силовой "шина-кабель", номинальное сечение 95 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1536	Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 150 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1538	Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 240 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1540	Клеммник силовой "шина-шина", номинальное сечение 95 мм2, соединение под гильзу	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1542	Клеммник силовой, номинальное сечение 35 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1544	Клеммник силовой, номинальное сечение 50 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1546	Клеммник силовой, номинальное сечение 70 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1548	Клеммник силовой, номинальное сечение 95 мм2, с винтовыми зажимами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1550	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1552	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1554	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1556	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1558	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1560	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1562	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1564	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1566	Клеммник штыревой измерительный 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1568	Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1570	Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1572	Клеммник штыревой измерительный 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1574	Клеммник штыревой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1576	Клеммник штыревой измерительный 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1578	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1580	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1582	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1584	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1586	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1588	Клеммник штыревой измерительный 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1590	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1592	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1594	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1596	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1598	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1600	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1602	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1604	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1606	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1608	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1610	Клеммник штыревой измерительный двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1612	Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1614	Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1616	Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1618	Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1620	Клеммник штыревой измерительный трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1622	Клеммник штыревой измерительный четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами, с возможностью подключения измерительного оборудования	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1624	Клеммник штыревой многоярусный с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1626	Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1628	Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1630	Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1632	Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 50 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1634	Клеммник штыревой проходной 2-проводной с заземлением, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1636	Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1638	Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 35 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1640	Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1642	Клеммник штыревой проходной 2-проводной, номинальное сечение 70 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1644	Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1646	Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1648	Клеммник штыревой проходной 3-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1650	Клеммник штыревой проходной 3-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1652	Клеммник штыревой проходной 3-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1654	Клеммник штыревой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1656	Клеммник штыревой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1658	Клеммник штыревой проходной 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.

27.33.13.20.5.04.03-1660	Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1662	Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 16 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1664	Клеммник штыревой проходной 4-проводной, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1666	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1668	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1670	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1672	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1674	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1676	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1678	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1680	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1682	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1684	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1686	Клеммник штыревой проходной двухъярусный 4-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1688	Клеммник штыревой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1690	Клеммник штыревой проходной трехъярусный 2х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1692	Клеммник штыревой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1694	Клеммник штыревой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1696	Клеммник штыревой проходной трехъярусный 3х2-проводной номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1698	Клеммник штыревой проходной четырехъярусный 3х2-проводной с заземлением, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1700	Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1702	Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1704	Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1706	Клеммник штыревой с держателем предохранителя, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1708	Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1710	Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1712	Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1714	Клеммник штыревой с предустановленными диодами, разъединителями, индикаторами, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1716	Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 10 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1718	Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 2,5 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1720	Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 4 мм2, со штыревыми контактами	шт.
27.33.13.20.5.04.03-1722	Клеммник штыревой со скользящим размыкателем и возможностью подключения измерительного оборудования, номинальное сечение 6 мм2, со штыревыми контактами	шт.

Группа 20.5.04.04: Зажимы натяжные

27.33.13.20.5.04.04-0001	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0002	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0003	Зажим натяжной болтовый НБ-2-7	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0004	Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0005	Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0006	Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0007	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1	шт.

27.33.13.20.5.04.04-0008	Зажим натяжной клиновый НКК-2-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0009	Зажим натяжной НАС-240-1,2	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0010	Зажим натяжной НАС-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0012	Зажим натяжной НАС-330-2	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0013	Зажим натяжной НАС-400-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0014	Зажим натяжной НАС-450-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0015	Зажим натяжной НАС-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0016	Зажим натяжной НАС-600-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0018	Зажим натяжной НАС-800-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0020	Зажим натяжной НС-50-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0021	Зажим натяжной НС-70-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0022	Зажим натяжной НС-100-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0023	Зажим натяжной НС-108-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0024	Зажим натяжной НС-120-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0025	Зажим натяжной НС-140-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0026	Зажим натяжной НС-150-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0028	Зажим натяжной НС-230-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0030	Зажим натяжной НС-300-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0031	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0032	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0033	Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0035	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0037	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0038	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0039	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0041	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0043	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0044	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0045	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0048	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0049	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0052	Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0053	Зажим натяжной спиральный НС-15,4/11-01	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0054	Зажим натяжной спиральный НС-24,5-01	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0055	Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01	шт.
27.33.13.20.5.04.04-0061	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	шт.

Группа 20.5.04.05: Зажимы ответвительные

27.33.13.20.5.04.05-0001	Зажим ответвительный ОА-400-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0002	Зажим ответвительный ОА-400-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0003	Зажим ответвительный ОА-600-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0004	Зажим ответвительный ОА-600-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0005	Зажим ответвительный ОА 35-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0006	Зажим ответвительный ОА 50-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0007	Зажим ответвительный ОА 50-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0008	Зажим ответвительный ОА 70-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0009	Зажим ответвительный ОА 70-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0010	Зажим ответвительный ОА 95-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0011	Зажим ответвительный ОА 95-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0012	Зажим ответвительный ОА 120-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0013	Зажим ответвительный ОА 120-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0014	Зажим ответвительный ОА 150-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0015	Зажим ответвительный ОА 150-2	100 шт.

27.33.13.20.5.04.05-0016	Зажим ответвительный ОА 185-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0017	Зажим ответвительный ОА 185-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0018	Зажим ответвительный ОА 240-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0019	Зажим ответвительный ОА 240-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0020	Зажим ответвительный ОА 300-1	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0021	Зажим ответвительный ОА 300-2	100 шт.
27.33.13.20.5.04.05-0022	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.05-0023	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-2	шт.
27.33.13.20.5.04.05-0024	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-3	шт.
27.33.13.20.5.04.05-0025	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-1	шт.
27.33.13.20.5.04.05-0026	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-2	шт.
27.33.13.20.5.04.05-0027	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-3	шт.

Группа 20.5.04.06: Зажимы разъемные ответвительные

27.33.13.20.5.04.06-0001	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	шт.
27.33.13.20.5.04.06-0002	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	шт.
27.33.13.20.5.04.06-0003	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.06-0004	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	шт.

Группа 20.5.04.07: Зажимы соединительные

27.33.13.20.5.04.07-0001	Зажим соединительный овальный СОАС-35-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0002	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0003	Зажим соединительный овальный СОАС-70-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0004	Зажим соединительный овальный СОАС-95-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0005	Зажим соединительный овальный СОАС-120-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0006	Зажим соединительный овальный СОАС-150-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0007	Зажим соединительный овальный СОАС-185-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0008	Зажим соединительный прессуемый САП-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0009	Зажим соединительный прессуемый САП-640-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0010	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0011	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0012	Зажим соединительный прессуемый САС-240-2	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0013	Зажим соединительный прессуемый САС-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0014	Зажим соединительный прессуемый САС-330-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0015	Зажим соединительный прессуемый САС-400-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0016	Зажим соединительный прессуемый САС-400-2	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0017	Зажим соединительный прессуемый САС-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0018	Зажим соединительный прессуемый САС-500-2	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0019	Зажим соединительный прессуемый САС-500-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0020	Зажим соединительный прессуемый САС-600-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0021	Зажим соединительный прессуемый САСУС-70-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0022	Зажим соединительный прессуемый САСУС-95-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0023	Зажим соединительный прессуемый САСУС-185-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0024	Зажим соединительный прессуемый САСУС-300-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0025	Зажим соединительный прессуемый САСУС-500-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0026	Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0027	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-11	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0028	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0029	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0030	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-11	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0031	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0032	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-31	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0033	Зажим соединительный спиральный СС-15,4/11-11	шт.

27.33.13.20.5.04.07-0034	Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0035	Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0036	Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0037	Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0038	Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0039	Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0040	Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0041	Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0042	Зажим соединительный СВС-50-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0043	Зажим соединительный СВС-70-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0044	Зажим соединительный СВС-100-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0045	Зажим соединительный СВС-108-1	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0046	Зажим соединительный СВС-120-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0047	Зажим соединительный СВС-135-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0048	Зажим соединительный СВС-150-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0049	Зажим соединительный СВС-200-3	шт.
27.33.13.20.5.04.07-0050	Зажим соединительный СВС-300-3	шт.

Группа 20.5.04.08: Зажимы соединительные шлейфовые спиральные

27.33.13.20.5.04.08-0001	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	шт.
27.33.13.20.5.04.08-0002	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	шт.
27.33.13.20.5.04.08-0003	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	шт.
27.33.13.20.5.04.08-0004	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	шт.
27.33.13.20.5.04.08-0005	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	шт.
27.33.13.20.5.04.08-0006	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-21,6-01	шт.

Группа 20.5.04.09: Сжимы ответвительные

27.33.13.20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0003	Сжим типа У733М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0004	Сжим типа У734М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0005	Сжим типа У739М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0006	Сжим типа У859М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0007	Сжимы ответвительные У-871	100 шт.
27.33.13.20.5.04.09-0008	Сжим типа У872М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт.

Группа 20.5.04.10: Сжимы соединительные

27.33.13.20.5.04.10-0001	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	100 шт.
27.33.13.20.5.04.10-0002	Сжим соединительный, стальной	100 шт.
27.33.13.20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.

Группа 20.5.04.11: Зажимы, не включенные в группы

27.33.13.20.5.04.11-0012	Зажим: люстровый	100 шт.
27.33.13.20.5.04.11-0021	Зажимы	100 шт.
27.33.13.20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт.
27.33.13.20.5.04.11-1002	Комплекс измерительный для погрузки первичным током до 30 кА	компл.

Часть 20.9: Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции для объектов атомного строительства

Раздел 20.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 20.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.20.9.01.01-1000	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1002	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1004	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,1 (ЗТ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1006	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,2 (ЗТ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1008	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,3 (ЗТ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1010	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,4 (ЗТ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1012	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,5 (ЗТ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1014	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1016	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,3 (ЗТ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1018	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,4 (ЗТ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1020	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,5 (ЗТ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1022	Заглушка окрашенная торцевая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1024	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1026	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1028	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,1 (ЗТ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1030	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,2 (ЗТ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1032	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,3 (ЗТ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1034	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,4 (ЗТ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1036	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,1/0,5 (ЗТ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1038	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1040	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,3 (ЗТ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1042	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,4 (ЗТ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1044	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,15/0,5 (ЗТ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1046	Заглушка оцинкованная торцовая для установки их в конце кабельной трассы ЗТ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1048	Консоль окрашенная К-160, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1050	Консоль окрашенная К-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1052	Консоль окрашенная К-360, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1054	Консоль окрашенная К-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1056	Консоль окрашенная КС3-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1058	Консоль окрашенная КС3-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1060	Консоль окрашенная КС3-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1062	Консоль окрашенная КС3-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1064	Консоль окрашенная КС3-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1066	Консоль окрашенная КС3-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1068	Консоль окрашенная КС3-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1070	Консоль окрашенная КС5.1-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1072	Консоль окрашенная КС5.1-350, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1074	Консоль окрашенная КС5.1-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1076	Консоль окрашенная КС5.1-550, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1078	Консоль окрашенная КС5.1-650, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу	1000 шт.

	сеймостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-1080	Консоль окрашенная КС5.1-760, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1082	Консоль окрашенная КС5-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1084	Консоль окрашенная КС5-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1086	Консоль окрашенная КС5-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1088	Консоль окрашенная КС5-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1090	Консоль окрашенная КС5-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1092	Консоль окрашенная КС5-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1094	Консоль окрашенная КС5-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1096	Консоль оцинкованная К-160, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1098	Консоль оцинкованная К-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1100	Консоль оцинкованная К-360, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1102	Консоль оцинкованная К-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1104	Консоль оцинкованная КС3-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1106	Консоль оцинкованная КС3-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1108	Консоль оцинкованная КС3-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1110	Консоль оцинкованная КС3-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1112	Консоль оцинкованная КС3-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1114	Консоль оцинкованная КС3-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1116	Консоль оцинкованная КС3-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1118	Консоль оцинкованная КС5.1-250, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1120	Консоль оцинкованная КС5.1-350, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1122	Консоль оцинкованная КС5.1-450, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1124	Консоль оцинкованная КС5.1-550, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1126	Консоль оцинкованная КС5.1-650, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1128	Консоль оцинкованная КС5.1-760, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1130	Консоль оцинкованная КС5-140, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1132	Консоль оцинкованная КС5-240, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1134	Консоль оцинкованная КС5-340, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1136	Консоль оцинкованная КС5-440, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1138	Консоль оцинкованная КС5-540, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1140	Консоль оцинкованная КС5-640, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1142	Консоль оцинкованная КС5-750, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1144	Короб окрашенный двухканальный плоский прямой ККБ-2ПП-0,2/0,5-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1146	Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-2УВП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1148	Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-2УНП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1150	Короб окрашенный двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-2УГП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1152	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,4-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1154	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,4-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1156	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1158	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1160	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1162	Короб окрашенный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1164	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,05/0,05-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1166	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,05/0,1-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1168	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,1-2 (КПП-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1170	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,2-2 (КПП-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1172	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,3-2 (КПП-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1174	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,4-2 (КПП-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1176	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,1/0,5-2 (КПП-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1178	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,15-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1180	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,3-2 (КПП-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1182	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,4-2 (КПП-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1184	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,15/0,5-2 (КПП-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1186	Короб окрашенный прямой плоский КП-0,2/0,2-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1188	Короб окрашенный трехканальный плоский прямой ККБ-3ПП-0,2/0,5-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1190	Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-3УВП-0,2/0,5,ККБ-3УВП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1192	Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-3УНП-0,2/0,5	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1194	Короб окрашенный трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-3УГП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1196	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1198	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1200	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,1-45 (КГ-100/100-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1202	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,2-45 (КГ-100/200-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1204	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,3-45(КГ-100/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1206	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,4-45 (КГ-100/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1208	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,5-45 (КГ-100/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1210	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1212	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,3-45 (КГ-150/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1214	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,4-45 (КГ-150/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1216	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,5-45 (КГ-150/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1218	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1220	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1222	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1224	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,3 (КГ-100/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1226	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,4 (КГ-100/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1228	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,5 (КГ-100/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1230	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1232	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,5 (КГ-150/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1234	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1236	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,1 (КГ-100/100-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1238	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,2 (КГ-100/200-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1240	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,3 (КГ-150/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1242	Короб окрашенный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,4 ТУ 95 2853-2004 КУГ-0,15/0,4 (КГ-150/400-90) ТУ 3449-033-47472841-2004	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1244	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1246	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1248	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1250	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1252	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1254	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1256	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1258	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1260	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1262	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1264	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1266	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1268	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1270	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1272	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,4 (КВВ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1274	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,5 (КВВ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1276	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1278	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,5 (КВВ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1280	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1282	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,1 (КВВ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1284	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,2 (КВВ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1286	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,3 (КВВ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1288	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,3 (КВВ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1290	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,4 (КВВ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1292	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1294	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1296	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1298	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1300	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1302	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1304	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1306	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1308	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1310	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1312	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1314	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1316	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1318	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1320	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,3 (КВН-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1322	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,4 (КВН-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1324	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,5 (КВН-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1326	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1328	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,5 (КВН-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1330	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1332	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,1 (КВН-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1334	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,2 (КВН-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1336	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,3 (КВН-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1338	Короб окрашенный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,4 (КВН-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1340	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1342	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1344	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,1 (ТО-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1346	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,3 (ТО-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1348	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,4 (ТО-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1350	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,5 (ТО-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1352	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1354	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,5 (ТО-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1356	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1358	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,2 (ТО-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1360	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,3 (ТО-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1362	Короб окрашенный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,4 (ТО-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1364	Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1366	Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1368	Короб окрашенный угловой с внутренним углом поворота на 45°, ККБ-УГВ-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1370	Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1372	Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1374	Короб окрашенный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1376	Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1378	Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1380	Короб окрашенный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1382	Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1384	Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1386	Короб окрашенный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1388	Короб оцинкованный горизонтальный для поворота кабельной трассы на 90° КТ-0,15/0,3 (ТО-150/300)	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1390	Короб оцинкованный двухканальный плоский прямой ККБ-2ПП-0,2/0,5-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1392	Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-2УВП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1394	Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-2УНП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1396	Короб оцинкованный двухканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-2УГП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1398	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,4-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1400	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,4-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1402	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1404	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,65/0,6-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1406	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1408	Короб оцинкованный прямой плоский ККБ-П-0,95/0,6-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1410	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,05/0,05-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1412	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,05/0,1-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1414	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,1-2 (КПП-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1416	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,2-2 (КПП-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1418	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,3-2 (КПП-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1420	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,4-2 (КПП-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1422	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,1/0,5-2 (КПП-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1424	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,15-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1426	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,3-2 (КПП-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1428	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,4-2 (КПП-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1430	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,15/0,5-2 (КПП-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1432	Короб оцинкованный прямой плоский КП-0,2/0,2-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1434	Короб оцинкованный трехканальный плоский прямой ККБ-3ПП-0,2/0,5-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1436	Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-3УВП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1438	Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-3УНП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1440	Короб оцинкованный трехканальный плоский угловой с поворотом на 45° ККБ-3УГП-0,2/0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1442	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1444	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1446	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,1-45 (КГ-100/100-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1448	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,2-45 (КГ-100/200-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1450	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,3-45 (КГ-100/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1452	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,4-45 (КГ-100/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1454	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,1/0,5-45 (КГ-100/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1456	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1458	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,3-45 (КГ-150/300-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1460	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,4-45 (КГ-150/400-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1462	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,15/0,5-45 (КГ-150/500-135), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1464	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 45° КУГ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1466	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1468	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1470	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,1 (КГ-100/100-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1472	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,2 (КГ-100/200-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1474	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,3 (КГ-100/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1476	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,4 (КГ-100/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1478	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,1/0,5 (КГ-100/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1480	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1482	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,3 (КГ-150/300-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1484	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,4 (КГ-150/400-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1486	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,15/0,5 (КГ-150/500-90), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу	шт.

	сеймостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-1488	Короб оцинкованный угловой для горизонтального поворота кабельной трассы под углом 90° КУГ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1490	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1492	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1494	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1496	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1498	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1500	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1502	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1504	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1506	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1508	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1510	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1512	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 45° КУВ-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1514	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1516	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1518	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,1 (КВВ-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1520	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,2 (КВВ-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1522	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,3 (КВВ-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1524	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,4 (КВВ-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1526	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,1/0,5 (КВВ-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1528	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1530	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,3 (КВВ-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1532	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,4 (КВВ-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1534	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,15/0,5 (КВВ-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1536	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вверх под углом 90° КУВ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1538	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,05/0,05-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1540	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,05/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1542	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,1-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1544	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1546	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1548	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1550	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,1/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1552	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,15-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1554	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,3-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1556	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,4-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1558	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,15/0,5-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1560	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 45° КУН-0,2/0,2-45, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1562	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1564	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1566	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,1 (КВН-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1568	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,2 (КВН-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1570	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,3 (КВН-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1572	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,4 (КВН-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1574	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,1/0,5 (КВН-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1576	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,15, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1578	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,3 (КВН-150/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1580	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,4 (КВН-150/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1582	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,15/0,5 (КВН-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1584	Короб оцинкованный угловой для поворота горизонтальной кабельной трассы вниз под углом 90° КУН-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1586	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,05/0,05, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1588	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1590	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,1 (ТО-100/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1592	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,2 (ТО-100/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1594	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,3 (ТО-100/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1596	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,4 (ТО-100/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1598	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,1/0,5 (ТО-100/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1600	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,15	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1602	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,4 (ТО-150/400)	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1604	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,15/0,5 (ТО-150/500), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1606	Короб оцинкованный угловой на три направления под углом 90° (тройник ответвительный) КТ-0,2/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1608	Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1610	Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1612	Короб оцинкованный угловой с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1614	Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1616	Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1618	Короб оцинкованный угловой с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1620	Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1622	Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1624	Короб оцинкованный угловой с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1626	Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1628	Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1630	Короб оцинкованный угловой с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1632	Косынка окрашенная боковая КБ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1634	Косынка окрашенная боковая КБ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1636	Косынка окрашенная боковая КБ-4Б, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1638	Косынка окрашенная боковая усиленная КБУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1640	Косынка окрашенная боковая усиленная КБУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1642	Косынка окрашенная двойная усиленная КДУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1644	Косынка окрашенная двойная усиленная КДУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1646	Косынка окрашенная простая КП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1648	Косынка окрашенная простая КП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1650	Косынка оцинкованная боковая КБ-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1652	Косынка оцинкованная боковая КБ-4 с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1654	Косынка оцинкованная боковая КБ-4Б с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1656	Косынка оцинкованная боковая усиленная КБУ-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1658	Косынка оцинкованная боковая усиленная КБУ-4 с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1660	Косынка оцинкованная двойная усиленная КДУ-2,5 с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1662	Косынка оцинкованная двойная усиленная КДУ-4с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1664	Косынка оцинкованная простая КП-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1666	Косынка оцинкованная простая КП-4с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1668	Лоток окрашенный глубокий ответвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1670	Лоток окрашенный глубокий ответвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1672	Лоток окрашенный глубокий ответвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1674	Лоток окрашенный глубокий ответвтельный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1676	Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-200-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1678	Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-300-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1680	Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-400-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1682	Лоток окрашенный глубокий прямой ЛГ-600-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1684	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1686	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1688	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-200-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1690	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-300-0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1692	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-300-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1694	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-300-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1696	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1698	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1700	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-400-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1702	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-0,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1704	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1706	Лоток окрашенный прямой закрытого типа Л-600-2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1708	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1710	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1712	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1714	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1716	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1718	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1720	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1722	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1724	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1726	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1728	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1730	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1732	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1734	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1736	Лоток окрашенный прямой открытого типа ЛП-50К/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1738	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1740	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-300	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1742	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-45-400 (ЛУ-400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1744	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1746	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-200 ТУ 95 2851-2004 ЛУм-200 ТУ 3449-033-47472841-2004	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1748	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-300 (ЛУм-300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1750	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-400 (ЛУм-400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1752	Лоток окрашенный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУм-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1754	Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-300с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1756	Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1758	Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛГОм-600с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1760	Лоток оцинкованный глубокий ответвительный для разветвления кабельной трассы на три направления ЛО-3-400 (ЛГОм-200)с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1762	Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-200-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1764	Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-300-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1766	Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-400-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1768	Лоток оцинкованный глубокий прямой ЛГ-600-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1770	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200-0,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1772	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200-1с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1774	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-200-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1776	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300-0,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1778	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300-1с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1780	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-300-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1782	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400-0,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1784	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400-1с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1786	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-400-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1788	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600-0,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1790	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600-1с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1792	Лоток оцинкованный прямой закрытого типа Л-600-2с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1794	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/200с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1796	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/300с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1798	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1800	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-100/500с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1802	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1804	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/200с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1806	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/300с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1808	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1810	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/500с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1812	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50/600с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1814	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/200с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1816	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/300с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1818	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1820	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/500с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1822	Лоток оцинкованный прямой открытого типа ЛП-50К/600с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1824	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-200с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1826	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-300с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1828	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-400с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1830	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 45° ЛУ-600с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1832	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-200 (ЛУм-200)с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1834	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-300 (ЛУм-300)с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1836	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУ-400 (ЛУм-400)с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1838	Лоток оцинкованный угловой для поворота кабельной трассы на 90° ЛУм-600с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1840	Накладка окрашенная соединительная НС-2,5, с повышенными требованиями по классу	шт.

	безопасности и классу сеймостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-1842	Накладка окрашенная соединительная НС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1844	Накладка оцинкованная соединительная НС-2,5с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1846	Накладка оцинкованная соединительная НС-4с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1848	Основание окрашенное ОС-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1850	Основание окрашенное ОС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1852	Основание окрашенное ОСД-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1854	Основание окрашенное ОСД-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1856	Основание окрашенное ОСТ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1858	Основание окрашенное ОСТ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1860	Основание окрашенное усиленное ОСУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1862	Основание оцинкованное ОС-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1864	Основание оцинкованное ОС-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1866	Основание оцинкованное ОСД-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1868	Основание оцинкованное ОСД-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1870	Основание оцинкованное ОСТ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1872	Основание оцинкованное ОСТ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1874	Основание оцинкованное усиленное ОСУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1876	Основание оцинкованное усиленное ОСУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1878	Прижим В-41, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1880	Распорка окрашенная РП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1882	Распорка окрашенная РП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1884	Распорка окрашенная усиленная РПУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1886	Распорка окрашенная усиленная РПУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1888	Распорка оцинкованная РП-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1890	Распорка оцинкованная РП-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1892	Распорка оцинкованная усиленная РПУ-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1894	Распорка оцинкованная усиленная РПУ-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-1896	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1898	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1900	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1902	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1904	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1906	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1908	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1910	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/500, с повышенными требованиями по классу безопасности	шт.

	и классу сейсмостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-1912	Секция окрашенная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх и вниз под любым углом СВ-50(К)/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1914	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1916	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1918	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1920	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1922	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1924	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1926	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1928	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1930	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1932	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1934	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1936	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1938	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1940	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1942	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1944	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1946	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1948	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1950	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1952	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1954	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1956	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1958	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1960	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1962	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1964	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1966	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1968	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1970	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1972	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1974	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1976	Секция окрашенная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1978	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сейсмостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-1980	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1982	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1984	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1986	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1988	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1990	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1992	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1994	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1996	Секция окрашенная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50(К)/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-1998	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,05-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2000	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,2/0,1 (СП100-200/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2002	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,3/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2004	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,3/0,2 (СП100-300/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2006	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,4/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2008	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,4/0,3 (СП100-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2010	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,5/0,4 (СП100-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2012	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2014	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2016	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,3, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2018	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,4/0,3 (СП150-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2020	Секция окрашенная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,5/0,4 (СП150-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2022	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2024	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2026	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2028	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2030	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2032	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2034	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/300, с повышенными требованиями по классу	шт.

	безопасности и классу сеймостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-2036	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2038	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2040	Секция оцинкованная вертикальная для вертикального поворота кабельной трассы из лотков прямых вверх или вниз под любым углом СВ-50К/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2042	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2044	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2046	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2048	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-100/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2050	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/100-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2052	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2054	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2056	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2058	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2060	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2062	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/100-135	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2064	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/200-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2066	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/300-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2068	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/400-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2070	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/500-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2072	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 135° СГ-50К/600-135, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2074	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2076	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2078	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2080	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-100/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2082	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2084	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2086	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2088	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2090	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2092	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2094	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/100-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2096	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/200-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2098	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/300-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2100	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/400-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2102	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/500-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-2104	Секция оцинкованная горизонтальная для поворота кабельной трассы из лотков прямых на 90° СГ-50К/600-90, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2106	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2108	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2110	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2112	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-100/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2114	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/100, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2116	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2118	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/300, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2120	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2122	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/500, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2124	Секция оцинкованная ответвительная для ответвления кабельной трассы из лотков прямых на три направления СО-50К/600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2126	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,05-0,05/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2128	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,2/0,1 (СП100-200/100), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2130	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,3/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2132	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,3/0,2 (СП100-300/200), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2134	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,4/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2136	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,4/0,3 (СП100-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2138	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,1-0,5/0,4 (СП100-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2140	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,1, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2142	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,2, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2144	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,15/0,3, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2146	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,4/0,3 (СП150-400/300), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2148	Секция оцинкованная переходная для перехода кабельной трассы с одной ширины на другую СП 0,15-0,5/0,4 (СП150-500/400), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2150	Соединитель угловой окрашенный СУ, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2152	Соединитель угловой окрашенный СУВ-30 (СЛУ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2154	Соединитель угловой окрашенный СУГ-30 (СЛ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2156	Соединитель угловой оцинкованный СУ, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2158	Соединитель угловой оцинкованный СУВ-30 (СЛУ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2160	Соединитель угловой оцинкованный СУГ-30 (СЛ), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2162	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2164	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-180-2,5, с повышенными требованиями по классу	шт.

	безопасности и классу сеймостойкости	
25.11.23.20.9.01.01-2166	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2168	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2170	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2172	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2174	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2176	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2178	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2180	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2182	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2184	Стойка окрашенная двойная коробчатая СТДК-90-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2186	Стойка окрашенная двойная СТД-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2188	Стойка окрашенная двойная СТД-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2190	Стойка окрашенная двойная СТД-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2192	Стойка окрашенная двойная СТД-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2194	Стойка окрашенная двойная СТД-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2196	Стойка окрашенная двойная СТД-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2198	Стойка окрашенная двойная СТД-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2200	Стойка окрашенная двойная СТД-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2202	Стойка окрашенная двойная СТД-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2204	Стойка окрашенная двойная СТД-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2206	Стойка окрашенная двойная СТД-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2208	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2210	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2212	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2214	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2216	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2218	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2220	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2222	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2224	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2226	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2228	Стойка окрашенная двойная тавровая СТДТ-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2230	Стойка окрашенная С-1200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2232	Стойка окрашенная С-1800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2234	Стойка окрашенная С-2000, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2236	Стойка окрашенная С-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2238	Стойка окрашенная С-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2240	Стойка окрашенная С-800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-2242	Стойка окрашенная СТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2244	Стойка окрашенная СТ-120-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2246	Стойка окрашенная СТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2248	Стойка окрашенная СТ-180-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2250	Стойка окрашенная СТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2252	Стойка окрашенная СТ-200-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2254	Стойка окрашенная СТ-30-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2256	Стойка окрашенная СТ-30-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2258	Стойка окрашенная СТ-40-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2260	Стойка окрашенная СТ-50-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2262	Стойка окрашенная СТ-60-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2264	Стойка окрашенная СТ-80-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2266	Стойка окрашенная СТ-80-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2268	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2270	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2272	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2274	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2276	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2278	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2280	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-300-4	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2282	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2284	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2286	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2288	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2290	Стойка оцинкованная двойная коробчатая СТДК-90-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2292	Стойка оцинкованная двойная СТД-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2294	Стойка оцинкованная двойная СТД-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2296	Стойка оцинкованная двойная СТД-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2298	Стойка оцинкованная двойная СТД-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2300	Стойка оцинкованная двойная СТД-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2302	Стойка оцинкованная двойная СТД-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2304	Стойка оцинкованная двойная СТД-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2306	Стойка оцинкованная двойная СТД-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2308	Стойка оцинкованная двойная СТД-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2310	Стойка оцинкованная двойная СТД-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2312	Стойка оцинкованная двойная СТД-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2314	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2316	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2318	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.

25.11.23.20.9.01.01-2320	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-240-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2322	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-260-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2324	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-280-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2326	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-300-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2328	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-320-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2330	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-360-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2332	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-380-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2334	Стойка оцинкованная двойная тавровая СТДТ-400-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2336	Стойка оцинкованная С-1200, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2338	Стойка оцинкованная С-1800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2340	Стойка оцинкованная С-2000, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2342	Стойка оцинкованная С-400, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2344	Стойка оцинкованная С-600, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2346	Стойка оцинкованная С-800, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2348	Стойка оцинкованная СТ-120-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2350	Стойка оцинкованная СТ-120-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2352	Стойка оцинкованная СТ-180-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2354	Стойка оцинкованная СТ-180-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2356	Стойка оцинкованная СТ-200-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2358	Стойка оцинкованная СТ-200-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2360	Стойка оцинкованная СТ-30-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2362	Стойка оцинкованная СТ-30-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2364	Стойка оцинкованная СТ-40-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2366	Стойка оцинкованная СТ-50-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2368	Стойка оцинкованная СТ-60-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2370	Стойка оцинкованная СТ-80-2,5, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2372	Стойка оцинкованная СТ-80-4, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	шт.
25.11.23.20.9.01.01-2374	Узел крепления окрашенный УК-50, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2376	Узел крепления оцинкованный (скоба переходная) СП-150, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2378	Узел крепления оцинкованный УК-50, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2380	Узел крепления оцинкованный УКС-60, с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.
25.11.23.20.9.01.01-2382	Узелкрепления окрашенный СП-150 (скоба переходная), с повышенными требованиями по классу безопасности и классу сеймостойкости	1000 шт.

Раздел 20.9.02: Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

Группа 20.9.02.01: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.31.20.9.02.01-1000	Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1002	Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н-16, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1004	Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК-(Г)-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1006	Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК-(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1008	Блок контактных зажимов (строгого режима) БКЗК(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс	шт.

	безопасности	
27.12.31.20.9.02.01-1010	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1012	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1014	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1016	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, строгого режима 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1018	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-12, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1020	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1022	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1024	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-128, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1026	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-16, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1028	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-16, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1030	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1032	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1034	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-192, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1036	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1038	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1040	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1042	Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-24, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1044	Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-24, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1046	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32 строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1048	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1050	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1052	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1054	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-32, строгого режима 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1056	Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-32, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1058	Блок контактных зажимов БКЗК-(Г)-Н-32, строгого режима, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1060	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1062	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1064	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-48, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1066	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1068	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1070	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-64, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1072	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-96, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1074	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-96, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1076	Блок контактных зажимов БКЗК(Г)-Н-96, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1078	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1080	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1082	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1084	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1086	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1088	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-128-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1090	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1092	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1094	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1096	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1098	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1100	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1102	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1104	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1106	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1108	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1110	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1112	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1114	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1116	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1118	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1120	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-42, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1122	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-42, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1124	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-42, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1126	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1128	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1130	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1132	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1134	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1136	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1138	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-72, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1140	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-72, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1142	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-72, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1144	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1146	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1148	Блок контактных зажимов БКЗК(Д)-Н-96-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1150	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1152	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1154	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1156	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1158	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1160	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1162	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-16, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1164	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-16, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1166	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-16, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1168	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1170	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1172	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1174	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1176	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1178	Блок контактных зажимов БКЗК-Н-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1180	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1182	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1184	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1186	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1188	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1190	Блок контактных зажимов БКЗК-П-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности,	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1192	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1194	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1196	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1198	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1200	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1202	Блок контактных зажимов БКЗК-П-16-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1204	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1206	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1208	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1210	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1212	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1214	Блок контактных зажимов БКЗК-П-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1216	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1218	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1220	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1222	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1224	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1226	Блок контактных зажимов БКЗК-П-32-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1228	Блок контактных зажимов БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1230	Блок контактных зажимов БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1232	Блок контактных зажимов БКЗК-П-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1234	Блок контактных зажимов БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1236	Блок контактных зажимов БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1238	Блок контактных зажимов БКЗК-П-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1240	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1242	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1244	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1246	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1248	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1250	Блок контактных зажимов БКЗК-П-8-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1252	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1254	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1256	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-10-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1258	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1260	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1262	Блок контактных зажимов БКЗК-У1-12-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1264	Блок контактных зажимов БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1266	Блок контактных зажимов БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1268	Блок контактных зажимов БКЗК-У-192-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1270	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1272	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1274	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1276	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1278	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1280	Блок контактных зажимов БКЗК-У-24-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1282	Блок контактных зажимов БКЗК-У-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1284	Блок контактных зажимов БКЗК-У-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1286	Блок контактных зажимов БКЗК-У-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1288	Блок контактных зажимов БКЗК-У-42, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1290	Блок контактных зажимов БКЗК-У-42, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1292	Блок контактных зажимов БКЗК-У-42, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1294	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1296	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1298	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1300	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1302	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1304	Блок контактных зажимов БКЗК-У-48-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1306	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1308	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1310	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64 Специальное исполнение, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1312	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1314	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1316	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1318	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1320	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1322	Блок контактных зажимов БКЗК-У-64-Р, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1324	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1326	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1328	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1330	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1332	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1334	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1336	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1338	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1340	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1342	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1344	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1346	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1348	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1350	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1352	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1354	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1356	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1358	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1360	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1362	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1364	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1366	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1368	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1370	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1372	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1374	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1376	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1378	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1380	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1382	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1384	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1386	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1388	Блок контактных зажимов БКЗ-Нд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1390	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1392	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1394	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1396	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1398	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1400	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1402	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-32, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1404	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-32, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1406	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-32, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1408	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-62, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1410	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-62, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1412	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-К-62, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1414	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ОС-12.1, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1416	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ОС-12.1, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1418	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ОС-12.1, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1420	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1422	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1424	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-2(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1426	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1428	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1430	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1432	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1434	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1436	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1438	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1440	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1442	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭИМ-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1444	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1446	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1448	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-1(Ш), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1450	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1452	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1454	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1456	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1458	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1460	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1462	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1464	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1466	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1468	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1470	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1472	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1474	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1476	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1478	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1480	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1482	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1484	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-6(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1486	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1488	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1490	Блок контактных зажимов БКЗ-Н-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1492	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ОС-12, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1494	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ОС-12, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1496	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ОС-12, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1498	Блок контактных зажимов БКЗ-Пр-3, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1500	Блок контактных зажимов БКЗ-Пр-3, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1502	Блок контактных зажимов БКЗ-Пр-3, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1504	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭИМ-1, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1506	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭИМ-1, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1508	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭИМ-1, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1510	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭП-1, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1512	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭП-1, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1514	Блок контактных зажимов БКЗ-П-ЭП-1, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1516	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1518	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1520	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1522	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1524	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1526	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1528	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1530	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1532	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭИМ-9(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1534	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-10(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1536	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-10(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1538	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-10(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1540	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1542	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1544	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-13(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1546	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1548	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1550	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-14(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1552	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1554	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1556	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-4(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1558	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1560	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1562	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-5(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1564	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1566	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1568	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭП-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1570	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1572	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1574	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-11(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1576	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1578	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1580	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-12(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1582	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1584	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1586	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-3(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1588	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1590	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1592	Блок контактных зажимов БКЗ-Сд-ЭПУ-7(Шр), 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1594	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1596	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1598	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-10, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1600	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1602	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1604	Блок контактных зажимов БКЗ-С-К-16, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1606	Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-3, 1 категория сейсмостойкости, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1608	Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-3, 1 категория сейсмостойкости, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1610	Блок контактных зажимов БКЗ-С-МПУ-3, 1 категория сейсмостойкости, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1612	Блок разъединителя минусовой шины функциональный, номинальное напряжение 825 В	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1614	Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей для пункта переключения, состав: электропривод, разъединитель, элементы схемы управления и сигналов, изоляторы, ошиновка, крепеж, рукоятка ручного управления приводом	компл.
27.12.31.20.9.02.01-1616	Коробка коммутационная ВТ-128-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1618	Коробка коммутационная ВТ-128-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1620	Коробка коммутационная ВТ-128-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1622	Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1624	Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1626	Коробка коммутационная ВТ-12-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1628	Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1630	Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 3 класс безопасности	шт.

27.12.31.20.9.02.01-1632	Коробка коммутационная ВТ-144-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1634	Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1636	Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1638	Коробка коммутационная ВТ-16-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1640	Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1642	Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1644	Коробка коммутационная ВТ-192-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1646	Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1648	Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1650	Коробка коммутационная ВТ-24-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1652	Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1654	Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1656	Коробка коммутационная ВТ-32-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1658	Коробка коммутационная ВТ-48-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1660	Коробка коммутационная ВТ-48-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1662	Коробка коммутационная ВТ-48-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1664	Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1666	Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1668	Коробка коммутационная ВТ-64-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1670	Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1672	Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1674	Коробка коммутационная ВТ-8-Р, 4 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1676	Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 2 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1678	Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 3 класс безопасности	шт.
27.12.31.20.9.02.01-1680	Коробка коммутационная ВТ-96-Р, 4 класс безопасности	шт.

Раздел 20.9.03: Изделия электроустановочные

Группа 20.9.03.01: Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

27.33.13.20.9.03.01-1000	Коробка зажимов КЗ-12 УЗ, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1002	Коробка зажимов КЗ-16 УЗ, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1004	Коробка коммутационная КК-КС-П-16	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1006	Коробка коммутационная КК-КС-П-24	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1008	Коробка коммутационная КК-КС-П-32	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1010	Коробка коммутационная КК-КС-П-64	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1012	Коробка соединительная КС(Г)-Н-12, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1014	Коробка соединительная КС(Г)-Н-16, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1016	Коробка соединительная КС(Г)-Н-24, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1018	Коробка соединительная КС(Г)-Н-32, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1020	Коробка соединительная КС(Г)-Н-32-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1022	Коробка соединительная КС(Г)-Н-48, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1024	Коробка соединительная КС(Г)-Н-64, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1026	Коробка соединительная КС-Н-12, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1028	Коробка соединительная КС-Н-48/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1030	Коробка соединительная КС-Н-8, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1032	Коробка соединительная КС-П-12/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1034	Коробка соединительная КС-П-12/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1036	Коробка соединительная КС-П-12/2-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1038	Коробка соединительная КС-П-128/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1040	Коробка соединительная КС-П-128-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1042	Коробка соединительная КС-П-16, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1044	Коробка соединительная КС-П-16/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1046	Коробка соединительная КС-П-16/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.

27.33.13.20.9.03.01-1048	Коробка соединительная КС-П-24, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1050	Коробка соединительная КС-П-24/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1052	Коробка соединительная КС-П-24/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1054	Коробка соединительная КС-П-24-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1056	Коробка соединительная КС-П-32, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1058	Коробка соединительная КС-П-32/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1060	Коробка соединительная КС-П-32/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1062	Коробка соединительная КС-П-48/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1064	Коробка соединительная КС-П-48/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1066	Коробка соединительная КС-П-48-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1068	Коробка соединительная КС-П-64/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1070	Коробка соединительная КС-П-64/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1072	Коробка соединительная КС-П-8, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1074	Коробка соединительная КС-П-8/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1076	Коробка соединительная КС-П-8/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1078	Коробка соединительная КС-П-8-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1080	Коробка соединительная КС-П-96/1-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1082	Коробка соединительная КС-П-96-Р, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1084	Коробка соединительная КС-У-08/2-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1086	Коробка соединительная КС-У-12/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1088	Коробка соединительная КС-У-16/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1090	Коробка соединительная КС-У-16/5-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1092	Коробка соединительная КС-У-24/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1094	Коробка соединительная КС-У-32/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1096	Коробка соединительная КС-У-32/2-Э, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1098	Коробка соединительная КС-У-8, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1100	Коробка соединительная КС-У-8/1, 2, 3 и 4 класс безопасности	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1102	Коробка соединительная СКТ-01 Т, 3 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1104	Коробка соединительная СКТ-01 Т-24-(2k, 6a/2e), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1106	Коробка соединительная СКТ-01 Т-28-(6k/2p), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1108	Коробка соединительная СКТ-01 Т-28-(6k/2p), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1110	Коробка соединительная СКТ-01 Т-28-(6k/2p), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1112	Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4a,e), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1114	Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4a,e), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1116	Коробка соединительная СКТ-01-12+4(32 А)-(4a,e), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1118	Коробка соединительная СКТ-01-32-(10a/ 2e), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1120	Коробка соединительная СКТ-01-32-(10a/ 2e), 3 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1122	Коробка соединительная СКТ-01-32-(10a/ 2e), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1124	Коробка соединительная СКТ-02- 6УТ-36-(6k/2p), 2 класс безопасности по ОПБ-88/97У	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1126	Коробка соединительная СКТ-04-6УТ-36-(6k, e, p), 4 класс безопасности по ОПБ-88/97	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1128	Коробки коммутационые КК-КС-П-8	шт.
27.33.13.20.9.03.01-1130	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1132	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1134	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1136	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1138	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1140	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1142	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1144	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1146	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового	компл.

	кабеля, 4 класс безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-1148	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1150	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1152	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1154	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1156	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1158	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1160	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1162	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1164	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1166	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1168	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1170	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1172	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1174	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1176	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1178	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1180	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1182	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1184	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1186	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1188	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1190	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1192	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1194	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1196	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1198	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1200	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1202	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1204	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1206	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1208	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1210	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1212	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1214	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1216	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1218	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1220	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1222	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнг10-HF-LOCA-240	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1224	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1226	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1228	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнг10-HF-LOCA-300	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1230	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1232	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1234	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнг10-HF-LOCA-400	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1236	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1238	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1240	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1242	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1244	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1246	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1248	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1250	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1252	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1254	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1256	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности 1ПКВтнг10-HF-LOCA-70	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1258	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1260	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1262	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1264	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности 1ПКВтнг10-HF-LOCA-800	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1266	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1268	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1270	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1272	Муфта концевая 1ПКВтнг10-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1274	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1276	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1278	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1280	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1282	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1284	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1286	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1288	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1290	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1292	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1294	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1296	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1298	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1300	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1302	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1304	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1306	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1308	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1310	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1312	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1314	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1316	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1318	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1320	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1322	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1324	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1326	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1328	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1330	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1332	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1334	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1336	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1338	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1340	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1342	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1344	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1346	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1348	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1350	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1352	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1354	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1356	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1358	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1360	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1362	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1364	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1366	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1368	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1370	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1372	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1374	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-300 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1376	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1378	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1380	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-400 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1382	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1384	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1386	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1388	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1390	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1392	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-500 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1394	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1396	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1398	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-625 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1400	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1402	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1404	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1406	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1408	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1410	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-800 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1412	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1414	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1416	Муфта концевая 1ПКВтнг6-HF-LOCA-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1418	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности 1ПКВтпнг6-HF-120	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1420	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1422	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1424	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1426	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1428	Муфта концевая 1ПКВтпнг6-HF-120. для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1430	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1432	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1434	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1436	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1438	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1440	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1442	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1444	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1446	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1448	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1450	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1452	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1454	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1456	Муфта концевая 3ПКВтпБнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1458	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1460	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1462	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1464	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1466	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1468	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1470	Муфта концевая ЗПКВтпБнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1472	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1474	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1476	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1478	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1480	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1482	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1484	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1486	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1488	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1490	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1492	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1494	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1496	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1498	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1500	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1502	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1504	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1506	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1508	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1510	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1512	Муфта концевая ЗПКВтпБнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1514	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1516	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1518	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1520	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1522	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1524	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1526	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1528	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1530	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1532	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности ЗПКВтпнг10-HF-240	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1534	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1536	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1538	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1540	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1542	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1544	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1546	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1548	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1550	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1552	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1554	Муфта концевая ЗПКВтпнг10-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1556	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1558	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1560	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1562	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-120, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1564	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1566	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1568	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-150 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1570	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-150, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1572	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-150, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1574	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1576	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1578	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-185 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1580	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности ЗПКВтпнг6-HF-240	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1582	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1584	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1586	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-240, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1588	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-240, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1590	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1592	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1594	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-50 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1596	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1598	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1600	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-70 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1602	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1604	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1606	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-95 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1608	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1610	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1612	Муфта концевая ЗПКВтпнг6-HF-LOCA-120 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1614	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-120, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1616	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-120, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1618	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1620	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1622	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-240 для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1624	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-240, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1626	Муфта концевая 3ПКВтпнг6-HF-LOCA-240, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1628	Муфта концевая Е марки 10ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1630	Муфта концевая ЕК марки 10ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1632	Муфта концевая ЕК марки 14ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1634	Муфта концевая ЕК марки 14ПКВКтЭЭнг 1-HF-LOKA-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1636	Муфта концевая ЕК марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1638	Муфта концевая ЕК марки 7ПКВКтЭнг1-HF-LOKA-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1640	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(КПоПЭнг-10х1,0-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1642	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(КПоПЭнг-10х1,0-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1644	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(КПоПЭнг-10х1,0-HF)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1646	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(КПоПЭнг-14х1,0-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1648	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1 -(КПоПЭнг-4х1,0-HF)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1650	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПЭТИнг-2х2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1652	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПЭТИнг-2х2х0,35-HF)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1654	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1656	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПоПЭнг-FRHF 4х2,5)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1658	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПоПЭнг-HF 4х2,5)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1660	Муфта концевая ЕК марки ЕК-1-(КПоПЭнг-HF 7х1)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1662	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3- (КВВГнг-FRLS 4х2,5)/0-0-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1664	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КПЭТИнг-7х2х0,35-FRHF)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1666	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-10х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1668	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-4х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1670	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-4х1,5-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1672	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-4х1,5-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1674	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-5х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1676	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГнг-FRLS 4х1,5)/0-0-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1678	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 10х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1680	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 19х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1682	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 19х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1684	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 27х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1686	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг 5х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1688	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-14х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1690	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-14х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1692	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-27х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1694	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-37х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1696	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-37х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1698	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-4х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1700	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-4х1,5-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1702	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-5х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1704	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-7х1,0-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1706	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 4х1,0)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1708	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КВВГЭнг-LS 7х1,0)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1710	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПВЭВнг-10х0,35-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1712	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПВЭВнг-4х0,35-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1714	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-16х2х0,75-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1716	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16х2х0,75-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1718	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(МКВВЭнг(А)-3х0,5-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1720	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(МКВВЭнг(А)-5х0,5-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1722	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(МКПВЭнг(А)-3х0,5-FRLS)/0-Е-0-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1724	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(РК75-2-22)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1726	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-(РК75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1728	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-01 (КВВГнг-LS 4х2,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1730	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-01 (КМПВнг-LS 2х0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1732	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-05 "РК 75-2-22", на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1734	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-07 (КМПЭВЭВнг-LS 19х2х0,75), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1736	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнгLS 10х1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1738	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнгLS 14х1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1740	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнгLS 19х1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1742	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнгLS 4х1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1744	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнг-LS 4х1,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1746	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (КВВГЭнгLS 7х1,0), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1748	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (МКВВЭнг(А)-LS 2х0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1750	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (МКВВЭнг(А)-LS 5х0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1752	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-19 (МКВВЭнг(А)-LS 7х0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1754	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-25 (МКВВЭнг(А)-LS 14х2х0,5), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1756	Муфта концевая ЕК марки ЕК-3-25 (МКВВЭнг(А)-LS 3х2х0,75), на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1758	Муфта концевая ЕК марки ЕК-ЕК-3-(КВВГЭнг-10х1,0-LS)/0-Е-0-0, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1760	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1762	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца	компл.

	контрольного кабеля, 3 класс безопасности	
27.33.13.20.9.03.01-1764	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1766	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1768	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1770	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1772	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1774	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1776	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1778	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1780	Муфта концевая ЕК-1 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1782	Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1784	Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1786	Муфта концевая ЕК-1 (КМПЭВЭВнг-LS 12х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1788	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1790	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1792	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-14х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1794	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1796	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1798	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-19х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1800	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1802	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1804	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-27х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1806	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1808	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1810	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-37х1-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1812	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1814	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1816	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-5х1,0-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1818	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRHF 7х4)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1820	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRHF 7х4)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1822	Муфта концевая ЕК-1 (КПоПЭнг-FRHF 7х4)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1824	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1826	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1828	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-14х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1830	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1832	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1834	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1836	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2х0,7-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1838	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2х0,7-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1840	Муфта концевая ЕК-1 (КПЭТИнг-ХК-1х2х0,7-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1842	Муфта концевая ЕК-1 (РК75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1844	Муфта концевая ЕК-1 (РК75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1846	Муфта концевая ЕК-1 (РК75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля,2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1848	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 3х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1850	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 3х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1852	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 3х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1854	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1856	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1858	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1860	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1862	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1864	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х16)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1866	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х35)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1868	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х35)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1870	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х35)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1872	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/0-0-Н-FR 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1874	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1876	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1878	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1880	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1882	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1884	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1886	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1888	Муфта концевая ЕК-1-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1890	Муфта концевая ЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1892	Муфта концевая ЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1894	Муфта концевая ЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 4х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1896	Муфта концевая ЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1898	Муфта концевая ЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1900	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3х16-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1902	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3х16-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1904	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 3х16-FRHF)-Нна напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1906	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х10-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1908	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х10-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1910	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х10-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1912	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х16-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1914	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х16-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1916	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х16-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1918	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х35-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1920	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х35-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1922	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х35-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1924	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х4-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1926	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х4-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1928	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х4-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1930	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х50-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1932	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х50-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1934	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х50-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1936	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х6-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1938	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х6-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1940	Муфта концевая ЕК-1-01 (ПвПнг(А) 4х6-FRHF)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1942	Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1944	Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1946	Муфта концевая ЕК-1-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1948	Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16х2х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1950	Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16х2х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1952	Муфта концевая ЕК-3 (КМПЭВЭВнг-LS 16х2х0,35)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1954	Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7х0,35)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1956	Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7х0,35)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1958	Муфта концевая ЕК-3 (КУГВЭВнг-FRLS 7х0,35)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1960	Муфта концевая ЕК-3 (МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1962	Муфта концевая ЕК-3 (МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1964	Муфта концевая ЕК-3 (МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1966	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1968	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1970	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 10х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1972	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1974	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1976	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 4х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1978	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1980	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1982	Муфта концевая ЕК-3 (КВВГнг-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1984	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 14х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1986	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 14х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1988	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 14х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1990	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 7х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1992	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 7х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1994	Муфта концевая ЕК-3 (КППГЭнг(А)-FRHF 7х1,5)/0-Е-0-FR-Э1 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-1996	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-1998	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2000	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-12х2х0,35-HF)/0-Е-0-0на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2002	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2004	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2006	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-7х2х0,35-HF)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2008	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7х2х0,7)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2010	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7х2х0,7)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2012	Муфта концевая ЕК-3 (КПЭТИнг-FRHF 7х2х0,7)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля,2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2014	Муфта концевая ЕК-3 (МКПВЭнг(А)-5х0,5-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2016	Муфта концевая ЕК-3 (МКПВЭнг(А)-5х0,5-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2018	Муфта концевая ЕК-3 (МКПВЭнг(А)-5х0,5-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2020	Муфта концевая ЕК-3 LAN КС-HF UTP 4 Cat 5e 4*2*0,51 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2022	Муфта концевая ЕК-3 LAN КС-HF UTP 4 Cat 5e 4*2*0,51 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2024	Муфта концевая ЕК-3 LAN КС-HF UTP 4 Cat 5e 4*2*0,51 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2026	Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1х2,5 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2028	Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1х2,5 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2030	Муфта концевая ЕК-3 ПВ-3 1х2,5 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2032	Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2034	Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2036	Муфта концевая ЕК-3 РК 50-2-13 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2038	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х10-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2040	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х10-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2042	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х10-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2044	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2046	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2048	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-3х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2050	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2052	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2054	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2056	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х70-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2058	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х70-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2060	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х70-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2062	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х95-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2064	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х95-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2066	Муфта концевая ЕК-3-(ВВГнг(А)-LS-5х95-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2068	Муфта концевая ЕК-3-(КВВГнг(А)-LS-10х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2070	Муфта концевая ЕК-3-(КВВГнг(А)-LS-10х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2072	Муфта концевая ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-16х2эх0,75-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2074	Муфта концевая ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-16х2эх0,75-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2076	Муфта концевая ЕК-3-(КМПвЭВЭВнг-16х2эх0,75-FRLS)/0-Е-0-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2078	Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16х2эх0,75-LS)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2080	Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16х2эх0,75-LS)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2082	Муфта концевая ЕК-3-(КМПЭВЭВнг 16х2эх0,75-LS)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2084	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 12х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2086	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 12х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2088	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 12х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2090	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 16х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2092	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 16х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2094	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 16х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2096	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 20х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2098	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 20х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2100	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 20х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля,2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2102	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 32х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2104	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 32х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2106	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 32х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2108	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 40х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2110	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 40х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2112	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 40х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2114	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 4х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2116	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 4х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2118	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 4х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2120	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 8х2х0,5)/0-Е-0-0 к на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, ласс безопасности 2	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2122	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 8х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2124	Муфта концевая ЕК-3-(КУПЭфПмнг(А)-HF 8х2х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2126	Муфта концевая ЕК-3-(МКВВГЭнг(А)-LS 10х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2128	Муфта концевая ЕК-3-(МКВВГЭнг(А)-LS 10х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2130	Муфта концевая ЕК-3-(МКВВГЭнг(А)-LS 10х0,5)/0-Е-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2132	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х35-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2134	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х35-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2136	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х35-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2138	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2140	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2142	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-FRLS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2144	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2146	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2148	Муфта концевая ЕК-3-01 (ВВГнг 4х50-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2150	Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг 5х150-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2152	Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг 5х150-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2154	Муфта концевая ЕК-3-01-(ВВГнг 5х150-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2156	Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2158	Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2160	Муфта концевая ЕК-3-10 (ПвВнг(А) 1х120-LS)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2162	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х10)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2164	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х10)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2166	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х10)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2168	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х6)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2170	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х6)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2172	Муфта концевая ЕК-3-14 (ВВГнг(А)-LS-4х6)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2174	Муфта концевая марки (16х2)ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2176	Муфта концевая марки 10ПКВКтнг 1-HF-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2178	Муфта концевая марки 10ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2180	Муфта концевая марки 10ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2182	Муфта концевая марки 10ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2184	Муфта концевая марки 10ПКВКтЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2186	Муфта концевая марки 12ПКВКтЭЭонг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2188	Муфта концевая марки 12ПКВКтЭЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2190	Муфта концевая марки 14ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2192	Муфта концевая марки 14ПКВКтнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2194	Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2196	Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2198	Муфта концевая марки 14ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2200	Муфта концевая марки 14ПКВКтЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2202	Муфта концевая марки 19ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2204	Муфта концевая марки 19ПКВКтнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2206	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2208	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2210	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2212	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2214	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2216	Муфта концевая марки 19ПКВКтЭЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2218	Муфта концевая марки 1ПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2220	Муфта концевая марки 1ПКВтнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2222	Муфта концевая марки 1ПКВтнг6-HF-150, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2224	Муфта концевая марки 1ПКВтнг6-HF-185, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2226	Муфта концевая марки 1ПКВтпнг6-HF-120, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, класс 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2228	Муфта концевая марки 27ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2230	Муфта концевая марки 27ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2232	Муфта концевая марки 27ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2234	Муфта концевая марки 27ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2236	Муфта концевая марки 2ПКВКтнг 1-HF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2238	Муфта концевая марки 2ПКВКтнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2240	Муфта концевая марки 2ПКВКтЭонг 1-HF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2242	Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2244	Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2246	Муфта концевая марки 2ПКВтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2248	Муфта концевая марки 2ПКВтпнг 1-HF-505, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2250	Муфта концевая марки 2ПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2252	Муфта концевая марки 37ПКВКтнг 1-HF-1.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2254	Муфта концевая марки 37ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2256	Муфта концевая марки 37ПКВКтЭЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2258	Муфта концевая марки 37ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2260	Муфта концевая марки 3ПКВКтЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2262	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2264	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2266	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2268	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2270	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-LOKA-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2272	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-LOKA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2274	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 1-HF-LOKA-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2276	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 6-HF-150, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2278	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 6-HF-185, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля,4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2280	Муфта концевая марки 3ПКВтнг 6-HF-2405, на напряжение до 6000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2282	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2284	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2286	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2288	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2290	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2292	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2294	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-LOCA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2296	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-LOCA-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2298	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-LOCA-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2300	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-LOCA-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2302	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг 1-HF-LOCA-95, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2304	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2306	Муфта концевая марки 3ПКВтпнг1-HF-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2308	Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2310	Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2312	Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2314	Муфта концевая марки 4ПКВКтнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2316	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2318	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2320	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2322	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2324	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2326	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-4.0, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2328	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2330	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2332	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2334	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг 1-HF-1,0, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2336	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭонг-1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2338	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2340	Муфта концевая марки 4ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2342	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2344	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2346	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2348	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2350	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-LOKA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2352	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-LOKA-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2354	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-LOKA-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2356	Муфта концевая марки 4ПКВтнг 1-HF-LOCA-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2358	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2360	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2362	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2364	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2366	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2368	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2370	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2372	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2374	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2376	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2378	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2380	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг 1-HF-LOKA-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2382	Муфта концевая марки 4ПКВтпнг1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2384	Муфта концевая марки 4ПКВтпЭнг 1-HF-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля,4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2386	Муфта концевая марки 4ПКВттнг1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2388	Муфта концевая марки 4ПКВттнг1-HF-4, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2390	Муфта концевая марки 5ПКВКтнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2392	Муфта концевая марки 5ПКВКтнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2394	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2396	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2398	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2400	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2402	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2404	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-2.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2406	Муфта концевая марки 5ПКВКтЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2408	Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2410	Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-LOKA-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2412	Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-LOKA-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2414	Муфта концевая марки 5ПКВтнг 1-HF-LOCA-16, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2416	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2418	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOKA-10, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2420	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2422	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2424	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2426	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOKA-185, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2428	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOKA-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2430	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-120, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2432	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-150, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2434	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2436	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2438	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг 1-HF-LOCA-95, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2440	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг1-HF-25, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2442	Муфта концевая марки 5ПКВТпнг1-HF-50, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2444	Муфта концевая марки 5ПКВТпнг1-HF-70, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2446	Муфта концевая марки 5ПКВтпнг1-HF-35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2448	Муфта концевая марки 5ПКВттнг1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2450	Муфта концевая марки 712ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,75, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2452	Муфта концевая марки 7ПКВКтнг 1-HF-1.5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2454	Муфта концевая марки 7ПКВКтнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2456	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2458	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2460	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-6, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2462	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-LOKA-1, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2464	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭнг 1-HF-2,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2466	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2468	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг 1-HF-0,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2470	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг 1-HF-1,5, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2472	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭонг 1-HF-1,0, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2474	Муфта концевая марки 7ПКВКтЭЭонг 1-HF-0,35, на напряжение до 1000 В, для внутренней установки для герметизации конца контрольного кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2476	Муфта концевая марки ЕК-3-01-(ВВГнг 5х10-FRLS)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2478	Муфта концеваяЕК-1 (КВВГнг-LS 14х1,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2480	Муфта концеваяЕК-1-(КВВГнг(А)-LS 7х2,5)/0-0-0-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2482	Муфта концеваяЕК-3-(КВВГнг(А)-LS-10х6-LS)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца контрольного кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2484	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х10-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2486	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х10-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2488	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х10-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2490	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х16-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2492	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х16-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2494	Муфта переходная ЕР-1-(ПвПнг(А) 4х16-FRHF-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2496	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х10-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2498	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х10-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2500	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х10-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2502	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х16-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2504	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х16-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2506	Муфта переходная ЕР-3-(ВВГнг(А) 4х16-FRLS-4х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2508	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг3х25-FRLS-3х6)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2510	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг3х35-FRLS-3х10)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2512	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х10-FRLS-4х4)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2514	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х25-FRLS-4х6)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2516	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х35-FRLS-4х16)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2518	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х35-LS-4х16)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2520	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х50-FRLS-4х16)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2522	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х6-FRLS-4х4)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2524	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х6-LS-4х4)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2526	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг4х70-FRLS-4х25)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2528	Муфта переходная ЕК марки ЕК-1-14-(ВВГнг5х16-LS-5х6)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2530	Муфта переходная ЕК марки ЕК-3-14 (ВВГнг 4х4)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2532	Муфта переходная ЕК марки ЕК-3-14(ВВГнг 3х25-FRLS-3х6)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2534	Муфта переходная ЕК марки ЕК-3-14-(ВВГнг 4х16)-Н, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2536	Муфта переходная ЕК марки ЕР-3-(ВВГнг4х120-FRLS-4х25)/Т-0-Н-FR, на напряжение до 1000 В, для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2538	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4х70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2540	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4х70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2542	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 4х70-LS 4х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2544	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5х70-LS-5х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2546	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5х70-LS-5х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2548	Муфта переходная ЕК-3-14 (ВВГнг 5х70-LS-5х35)-Н на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2550	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х16-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2552	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х16-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2554	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х16-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2556	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х25-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2558	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х25-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2560	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х25-FRLS-5х6)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2562	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х6-FRLS-5х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2564	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х6-FRLS-5х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2566	Муфта переходная ЕР-1 (ВВГнг-5х6-FRLS-5х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2568	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-LS-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2570	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-LS-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2572	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х120-LS-5х25)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2574	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-LS-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2576	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-LS-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2578	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-5х95-LS-5х70)/Т-0-Н-0 на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля,2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2580	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-3х16-FRLS-3х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2582	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-3х16-FRLS-3х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2584	Муфта переходная ЕР-3 (ВВГнг-3х16-FRLS-3х4)/Т-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для герметизации конца силового кабеля, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2586	Муфта соединительная ЕС-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5х150-1 ВВГнг(А) - FRLS 5х150-1)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для соединения силовых кабелей, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2588	Муфта соединительная ЕС-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5х150-1 ВВГнг(А) - FRLS 5х150-1)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для соединения силовых кабелей, 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2590	Муфта соединительная ЕС-3-(ВВГнг(А)-FRLS 5х150-1 ВВГнг(А) - FRLS 5х150-1)/0-0-Н-FR на напряжение до 1000 В для соединения силовых кабелей, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2592	Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7х1,5) на напряжение до 1000 В для соединения контрольных кабелей, 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2594	Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7х1,5) на напряжение до 1000 В для соединения контрольных кабелей, 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2596	Муфта соединительная ЕС-3-05 (КВВГнг-LS 7х1,5)на напряжение до 1000 В для соединения контрольных кабелей, 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2598	Муфты концевые ЕК-3-01(ВВГнг(А)-LS 5х185)-Н ЕК, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2600	Муфты концевые ЕК-3-01(ВВГнг(А)-LS 5х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2602	Муфты концевые ЕК-3-01(ВВГнг(А)-LS 5х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2604	Муфты концевые ЕК-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2606	Муфты концевые ЕК-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2608	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2610	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2612	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2614	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2616	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2618	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2620	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2622	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2624	Муфты концевые ЕК-1-01-(ВВГнг(А)-LS 5х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2626	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2628	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2630	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2632	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2634	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2636	Муфты концевые ЕК-2-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2638	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2640	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2642	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2644	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2646	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2648	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2650	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2652	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2654	Муфты концевые ЕК-2-01-(ПвПнг(А)-HF 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2656	Муфты концевые ЕК-3-(ВВГЭнг(А)-FRLS 3х6)/Т-Е-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2658	Муфты концевые ЕК-3-(ВВГЭнг(А)-FRLS 3х6)/Т-Е-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2660	Муфты концевые ЕК-3-(ВВГЭнг(А)-FRLS 3х6)/Т-Е-0-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2662	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2664	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2666	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2668	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2670	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2672	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2674	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2676	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2678	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2680	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2682	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2684	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2686	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2688	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2690	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2692	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2694	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2696	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 2х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2698	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2700	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2702	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2704	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2706	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2708	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2710	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2712	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2714	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2716	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2718	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2720	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2722	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2724	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2726	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2728	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2730	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2732	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2734	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2736	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2738	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2740	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х95)-Н 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2742	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2744	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 3х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2746	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2748	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2750	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2752	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2754	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2756	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2758	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2760	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2762	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х16)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2764	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2766	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2768	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2770	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2772	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2774	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х25)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2776	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2778	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2780	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2782	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2784	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2786	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2788	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2790	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2792	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2794	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2796	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2798	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 4х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2800	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2802	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2804	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2806	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25), для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2808	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25), для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2810	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х25), для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2812	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2814	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2816	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х35)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2818	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2820	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2822	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х50)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2824	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2826	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2828	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х70)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2830	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2832	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2834	Муфты концевые ЕК-3-01-(ВВГнг(А)-LS 5х95)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2836	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2838	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2840	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х150)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2842	Муфты концевые ЕК-3-10(ПвВнг(А)-LS 1х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2844	Муфты концевые ЕК-3-10(ПвВнг(А)-LS 1х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2846	Муфты концевые ЕК-3-10(ПвВнг(А)-LS 1х185)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2848	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х400)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2850	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х400)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2852	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х400)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2854	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-FRHF(180) 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2856	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-FRHF(180) 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2858	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-FRHF(180) 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2860	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-HF 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2862	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-HF 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2864	Муфты концевые ЕК-3-10-(ПвПнг(А)-HF 1х120)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2866	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х10-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2868	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х10-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2870	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х10-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2872	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х6-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2874	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х6-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2876	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)3х6-FRLS-3х2,5)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2878	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2880	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2882	Муфты концевые ЕК-3-14-(ВВГнг(А)-LS 5х10)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2884	Муфты концевые ЕК-3-17-(ВВГнг(А)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2886	Муфты концевые ЕК-3-17-(ВВГнг(А)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2888	Муфты концевые ЕК-3-17-(ВВГнг(А)-LS 2х4)-Н, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2890	Муфты концевые К-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В Е 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2892	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF-4х50-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2894	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF-4х50-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2896	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF-4х50-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2898	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2900	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2902	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS-4х16)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2904	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х120-5х95)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2906	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х120-5х95)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2908	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х120-5х95)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2910	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х50-5х35)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2912	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х50-5х35)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2914	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х50-5х35)/Т-О-Н-О, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2916	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х10)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2918	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х10)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2920	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х10)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2922	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х150)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2924	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х150)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2926	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х150)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2928	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х95)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2930	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х95)/Т-О-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2932	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-FRHF 4х95)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2934	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2936	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2938	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2940	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2942	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2944	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2946	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2948	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2950	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2952	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х35-4х10)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2954	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х35-4х10)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2956	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х35-4х10)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2958	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2960	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2962	Муфты переходные ЕР-1-(ПвПнг(А)-HF 4х95)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2964	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х120-FRLS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2966	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х120-FRLS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2968	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х120-FRLS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2970	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х150-LS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2972	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х150-LS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2974	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х150-LS-5х95)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2976	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х50-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2978	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х50-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2980	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х50-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2982	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-2984	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2986	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2988	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2990	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2992	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х70-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2994	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2996	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-2998	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-FRLS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3000	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3002	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3004	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-5х95-LS-5х35)-Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3006	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 3х6-3х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3008	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 3х6-3х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3010	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 3х6-3х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3012	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3014	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3016	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3018	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3020	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3022	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3024	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3026	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3028	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х4)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3030	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)-(4х16)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3032	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)-(4х16)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3034	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50)-(4х16)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3036	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3038	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3040	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х10)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3042	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3044	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3046	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3048	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3050	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3052	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3054	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3056	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3058	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3060	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3062	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3064	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3066	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3068	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3070	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3072	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х95)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3074	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х95)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3076	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х95)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3078	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3080	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3082	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3084	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3086	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3088	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х10)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3090	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х16-3х2,5)/Т-0-Н-0 2 класс безопасности , для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3092	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х16-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3094	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х16-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3096	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3098	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3100	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3102	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х35-3х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3104	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х35-3х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3106	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х35-3х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3108	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х4-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3110	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х4-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3112	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х4-3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3114	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х6)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3116	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х6)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3118	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 3х6)-(3х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3120	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3122	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3124	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3126	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3128	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3130	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3132	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3134	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3136	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х10-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3138	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3140	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3142	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3144	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3146	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3148	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3150	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3152	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3154	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3156	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3158	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3160	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3162	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3164	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3166	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3168	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3170	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3172	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3174	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3176	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х150-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3178	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3180	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3182	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3184	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3186	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3188	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3190	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3192	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3194	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3196	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3198	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3200	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3202	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3204	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-(4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3206	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-(4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3208	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)-(4х70)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3210	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3212	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3214	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3216	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185-4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3218	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185-4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3220	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х185-4х120)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3222	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3224	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3226	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3228	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3230	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3232	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3234	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3236	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3238	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3240	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3242	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3244	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3246	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3248	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3250	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3252	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3254	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3256	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3258	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3260	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3262	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х25-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3264	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3266	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3268	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3270	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3272	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3274	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х16)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3276	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3278	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3280	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х35-4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3282	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3284	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3286	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3288	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3290	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3292	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х4-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3294	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3296	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3298	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3300	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3302	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3304	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3306	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3308	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3310	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х50-4х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3312	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3314	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3316	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3318	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3320	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х6-4х2,5)Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3322	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х95-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3324	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х95-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3326	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х95-4х35)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3328	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х95-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3330	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х95-4х50)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3332	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3334	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3336	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х4)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3338	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3340	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3342	Муфты переходные ЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 5х6)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3344	Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-HF 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В ЕР-3-(ПвПнг(А)-HF 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3346	Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-HF 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3348	Муфты переходные ЕР-3-(ПвПнг(А)-HF 4х10-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3350	Муфты переходные м, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3352	Муфты переходные м, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3354	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х50-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3356	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3358	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-FRLS 4х70-4х25)/Т-0-Н-FR, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.

27.33.13.20.9.03.01-3360	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х120-4х25)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3362	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х10)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3364	Муфты переходныеЕР-3-(ВВГнг(А)-LS 4х16-4х2,5)/Т-0-Н-0, для оконцевания контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3366	Муфты соединительные ЕС-3-(ВВГнг(А)-LS 5х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3368	Муфты соединительные ЕС-3-(ВВГнг(А)-LS 5х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3370	Муфты соединительные ЕС-3-(ВВГнг(А)-LS 5х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3372	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х120), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3374	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х120), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3376	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х120), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3378	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х185) 2 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3380	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3382	Муфты соединительные ЕС-3-10-(ПвВнг(А)-LS 1х185), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3384	Муфты соединительные ЕС-3-19-(КМПВнг-LS 37х1), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 3 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3386	Муфты соединительные ЕС-3-19-(КМПВнг-LS 37х1), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 4 класс безопасности	компл.
27.33.13.20.9.03.01-3388	Муфты соединительные ЕС-3-19-(КМПВнг-LS 37х1), для соединения контрольных и силовых кабелей постоянного и переменного тока с номинальным напряжением до 1000 В 2 класс безопасности	компл.

Книга 21: Продукция кабельная

Часть 21.1: Кабели

Раздел 21.1.01: Кабели волоконно-оптические

Группа 21.1.01.01: Кабели волоконно-оптические

27.31.11.21.1.01.01-0012	Кабель оптический ДПС-004Е04-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0013	Кабель оптический ДПС-008Е04-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0014	Кабель оптический ДПС-012Е04-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0015	Кабель оптический ДПС-016Е04-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0016	Кабель оптический ДПС-020Е06-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0017	Кабель оптический ДПС-024Е06-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0018	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0019	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-6-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0020	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0021	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0022	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0023	Кабель оптический ОККТМ-10-01-0,22-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0024	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0025	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-6-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0026	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0027	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0028	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0029	Кабель оптический ОККТМ-50-01-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0030	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-4-(2,7)	1000 м

27.31.11.21.1.01.01-0031	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-6-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0032	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0033	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0034	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0035	Кабель оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0036	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-4-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0037	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-6-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0038	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-8-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0039	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-10-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0040	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-12-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0041	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-14-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0042	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-16-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0043	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-20-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0044	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-24-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0045	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-28-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0046	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-32-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0047	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-36-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0048	Кабель оптический ОКПМ-10-02-0,22-48-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0049	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-4-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0050	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-6-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0051	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-8-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0052	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-10-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0053	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-12-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0054	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-14-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0055	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-16-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0056	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-20-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0057	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-24-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0058	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-28-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0059	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-32-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0060	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-36-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0061	Кабель оптический ОКПМ-50-02-0,7-48-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0062	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-4-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0063	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-6-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0064	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-8-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0065	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-10-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0066	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-12-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0067	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-14-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0068	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-16-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0069	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-20-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0070	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-24-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0071	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-28-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0072	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-32-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0073	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-36-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0074	Кабель оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-48-(9,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0075	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0076	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0077	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0078	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0079	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0080	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0081	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0082	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0083	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(6,0)	1000 м

27.31.11.21.1.01.01-0084	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0085	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0086	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0087	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0088	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0089	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0090	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0091	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0092	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0093	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0094	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0095	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0096	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0097	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0098	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0099	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0100	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0101	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0102	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0103	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(6,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0104	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(8)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0105	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(12,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0106	Кабель оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48-(15,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0107	Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0108	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-01-2х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0109	Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0110	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-01-4х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0111	Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0112	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-01-4х8Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0113	Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0114	Кабель оптический ОКСТМ-10-01-0,22-48-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0115	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-01-8х8Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0116	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0117	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-02-2х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0118	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0119	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-02-4х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0120	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0121	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-32-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0122	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0123	Кабель волоконно-оптический модульной конструкции, с одномодовым волокном, ОККМ-02-6х8Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-0124	Кабель оптический ОКСТМ-10-02-0,22-64-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0125	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0126	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0127	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0128	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0129	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0130	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-32-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0131	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0132	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-48-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0133	Кабель оптический ОКСТМ-50-01-0,7-64-(2,7)	1000 м

27.31.11.21.1.01.01-0134	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0135	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0136	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0137	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0138	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0139	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-32-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0140	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0141	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0142	Кабель оптический ОКСТМ-50-02-0,7-64-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0143	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0144	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0145	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0146	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0147	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0148	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0149	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0150	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-48-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0151	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-64-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0152	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-4-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0153	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-8-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0154	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-12-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0155	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-16-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0156	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-24-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0157	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-32-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0158	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-36-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0159	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-48-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0160	Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0161	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0162	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0163	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0164	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0165	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0166	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0167	Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0168	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0169	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0170	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0171	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0172	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0173	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0174	Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0175	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0176	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0177	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0178	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0179	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0180	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0181	Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24-(8,0)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0182	Кабель оптический ОПС-004Е04-1	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0183	Кабель оптический ОПС-008Е08-1	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0184	Кабель оптический ОПС-012Е12-1	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0185	Кабель оптический ОПС-016Е08-2	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-0186	Кабель оптический ОПС-020Е10-2	1000 м

27.31.11.21.1.01.01-0187	Кабель оптический ОПС-024Е12-2	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1000	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-12 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1002	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-16 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1004	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-20 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1006	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-24 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1008	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-28 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1010	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-32 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1012	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-4 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1014	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-6 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1016	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКК-0,7(50)-8 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1018	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-12П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1020	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-16П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1022	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-20П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1024	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-24П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1026	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-28П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1028	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-32П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1030	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-4П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1032	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-6П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1034	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, ОКП-0,7(50)-8П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1036	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-12П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1038	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-16П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1040	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-20П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1042	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-24П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1044	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-28П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1046	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-32П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1048	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-4П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1050	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-6П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1052	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКБ-0,7(50)-8П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1054	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-10П	км
27.31.11.21.1.01.01-1056	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-12П	км
27.31.11.21.1.01.01-1058	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-14П	км
27.31.11.21.1.01.01-1060	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-16П	км
27.31.11.21.1.01.01-1062	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-20П	км
27.31.11.21.1.01.01-1064	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-24П	км
27.31.11.21.1.01.01-1066	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-28П	км
27.31.11.21.1.01.01-1068	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-30П	км
27.31.11.21.1.01.01-1070	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-32П	км
27.31.11.21.1.01.01-1072	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-36П	км
27.31.11.21.1.01.01-1074	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-4П	км
27.31.11.21.1.01.01-1076	Кабели волоконно-оптические, многомодовые, типа ОКЛ-0,7(50)-6П	км
27.31.11.21.1.01.01-1078	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-12 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1080	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-16 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1082	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-20 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1084	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-24 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1086	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-28 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1088	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-32 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1090	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-4 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1092	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-6 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1094	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКК-0,22-8 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1096	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-12 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1098	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-16 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1100	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-20 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1102	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-24 7кН	км

27.31.11.21.1.01.01-1104	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-28 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1106	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-32 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1108	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-4 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1110	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-6 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1112	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОККН-0,22-8 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1114	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-12П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1116	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-16П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1118	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-20П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1120	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-24П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1122	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-28П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1124	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-32П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1126	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-4П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1128	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-6П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1130	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, ОКП-0,22-8П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1132	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-10П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1134	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-12П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1136	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-14П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1138	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-16П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1140	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-20П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1142	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-24П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1144	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-28П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1146	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-30П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1148	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-32П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1150	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-36П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1152	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-48П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1154	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-4П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1156	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-64П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1158	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-6П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1160	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-8П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1162	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБ-0,22-96П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1164	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-10П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1166	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-12П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1168	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-14П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1170	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-16П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1172	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-20П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1174	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-24П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1176	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-28П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1178	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-30П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1180	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-32П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1182	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-36П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1184	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-4П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1186	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-6П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1188	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКБН-0,22-8П 7кН	км
27.31.11.21.1.01.01-1190	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-12Х12Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1192	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-1Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1194	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-1Х6Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1196	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-1Х6Е3+1Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1198	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-1Х6Е3+2Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1200	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-2Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1202	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-2Х8Е3+1Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1204	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-3Х12Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1206	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-3Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1208	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-3Х8Е3-(7,0)	км

27.31.11.21.1.01.01-1210	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-3Х8Е3+1Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1212	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-3Х8Е3+1Х6Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1214	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-4Х12Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1216	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-4Х4Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1218	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-4Х8Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1220	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКГМ-01-8Х12Е3-(7,0)	км
27.31.11.21.1.01.01-1222	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-10П	км
27.31.11.21.1.01.01-1224	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-12П	км
27.31.11.21.1.01.01-1226	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-144П	км
27.31.11.21.1.01.01-1228	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-14П	км
27.31.11.21.1.01.01-1230	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-16П	км
27.31.11.21.1.01.01-1232	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-20П	км
27.31.11.21.1.01.01-1234	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-24П	км
27.31.11.21.1.01.01-1236	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-28П	км
27.31.11.21.1.01.01-1238	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-30П	км
27.31.11.21.1.01.01-1240	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-32П	км
27.31.11.21.1.01.01-1242	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-36П	км
27.31.11.21.1.01.01-1244	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-48П	км
27.31.11.21.1.01.01-1246	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-4П	км
27.31.11.21.1.01.01-1248	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-6П	км
27.31.11.21.1.01.01-1250	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-8П	км
27.31.11.21.1.01.01-1252	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛ-0,22-96П	км
27.31.11.21.1.01.01-1254	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-10П	км
27.31.11.21.1.01.01-1256	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-12П	км
27.31.11.21.1.01.01-1258	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-14П	км
27.31.11.21.1.01.01-1260	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-16П	км
27.31.11.21.1.01.01-1262	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-20П	км
27.31.11.21.1.01.01-1264	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-24П	км
27.31.11.21.1.01.01-1266	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-28П	км
27.31.11.21.1.01.01-1268	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-30П	км
27.31.11.21.1.01.01-1270	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-32П	км
27.31.11.21.1.01.01-1272	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-36П	км
27.31.11.21.1.01.01-1274	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-48П	км
27.31.11.21.1.01.01-1276	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-4П	км
27.31.11.21.1.01.01-1278	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-6П	км
27.31.11.21.1.01.01-1280	Кабели волоконно-оптические, одномодовые, типа ОКЛН-0,22-8П	км
27.31.11.21.1.01.01-1282	Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, одномодовые, ОККМнг(А)-HF-1х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-1284	Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации, многомодульной конструкции с ЦСЭ из стеклопластика, одномодовые, ОККМнг(А)-HF-2х4Е3-(2,7)	км
27.31.11.21.1.01.01-1286	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-02У(1х2)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1288	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-04У(1х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1290	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-04У(1х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1292	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-08У(1х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1294	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-08У(2х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1296	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-08У(2х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1298	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-12У(1х8)(1х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1300	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-12У(1х8)(1х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1302	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-144А(6х24)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1304	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-16У(2х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1306	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-16У(2х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1308	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-24А(6х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1310	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-24А(6х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1312	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-24У(3х8)-(1,5)	1000 м

27.31.11.21.1.01.01-1314	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-24У(3х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1316	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-32У(4х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1318	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-32У(4х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1320	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-48У(6х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1322	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-48У(6х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1324	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-64А(4х12+2х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1326	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-72А(6х12)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1328	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-96У(6х16)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1330	Кабель оптический ДПО-нг(А)-HF-96У(6х16)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1332	Кабель оптический ДПО-П-02У(1х2)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1334	Кабель оптический ДПО-П-04А(1х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1336	Кабель оптический ДПО-П-04Н/12У(4х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1338	Кабель оптический ДПО-П-04У(1х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1340	Кабель оптический ДПО-П-04У(1х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1342	Кабель оптический ДПО-П-08У(1х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1344	Кабель оптический ДПО-П-08У(2х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1346	Кабель оптический ДПО-П-08У(2х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1348	Кабель оптический ДПО-П-12У(1х8+1х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1350	Кабель оптический ДПО-П-12У(1х8+1х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1352	Кабель оптический ДПО-П-144А(6х24)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1354	Кабель оптический ДПО-П-16У(2х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1356	Кабель оптический ДПО-П-16У(2х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1358	Кабель оптический ДПО-П-16У(4х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1360	Кабель оптический ДПО-П-16У(4х4)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1362	Кабель оптический ДПО-П-24У(3х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1364	Кабель оптический ДПО-П-24У(3х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1366	Кабель оптический ДПО-П-24У(6х4)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1368	Кабель оптический ДПО-П-32А(4х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1370	Кабель оптический ДПО-П-32У(4х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1372	Кабель оптический ДПО-П-32У(4х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1374	Кабель оптический ДПО-П-36У(4х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1376	Кабель оптический ДПО-П-48У(6х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1378	Кабель оптический ДПО-П-48У(6х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1380	Кабель оптический ДПО-П-64А(4х12+2х8)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1382	Кабель оптический ДПО-П-64У(4х12+2х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1384	Кабель оптический ДПО-П-64У(8х8)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1386	Кабель оптический ДПО-П-72А(6х12)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1388	Кабель оптический ДПО-П-72У(6х12)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1390	Кабель оптический ДПО-П-96А(6х16)-(1,5)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1392	Кабель оптический ДПО-П-96У(6х16)-(2,7)	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1394	Кабель оптический ДПС-012Е06-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1396	Кабель оптический ДПС-016Е08-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1398	Кабель оптический ДПС-024Е08-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1400	Кабель оптический ДПС-032Е08-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1402	Кабель оптический ДПС-048Е08-06	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1404	Кабель оптический ДПС-048Е12-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1406	Кабель оптический ДПС-064Е16-04	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1408	Кабель оптический ДПС-072Е16-05	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1410	Кабель оптический ДПС-096Е16-06	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1412	Кабель оптический ДПС-128Е16-08	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1414	Кабель оптический ДПС-128Е24-06	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1416	Кабель оптический ОПС-032Е16-2	1000 м
27.31.11.21.1.01.01-1418	Кабель оптический ОПС-048Е12-4	1000 м

Раздел 21.1.02: Кабели для подвижного состава транспорта на напряжение более 1 кВ

Группа 21.1.02.01: Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов

27.32.14.21.1.02.01-0001	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х10+1х6+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0002	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х16+1х6+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0003	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х25+1х10+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0004	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х35+1х10+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0005	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х50+1х16+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0006	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х70+1х16+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0007	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х95+1х25+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0008	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х120+1х35+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-0009	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х150+1х50+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1000	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х10+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1002	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х16+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1004	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х16+1х6-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1006	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х25+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1008	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х25+1х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1010	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х35+1х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1012	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х35+1х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1014	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х50+1х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1016	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х50+1х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1018	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х70+1х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1020	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х70+1х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1022	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х95+1х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.02.01-1024	Кабель силовой гибкий экранированный КГЭ 3х95+1х35-6	1000 м

Раздел 21.1.03: Кабели коаксиальные

Группа 21.1.03.01: Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения

27.32.12.21.1.03.01-0011	Кабель коаксиальный магистральный КМАШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0012	Кабель коаксиальный магистральный КМАБп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0013	Кабель коаксиальный магистральный КМАБпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0014	Кабель коаксиальный магистральный КМАБпГ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0021	Кабель коаксиальный магистральный КМБШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0022	Кабель коаксиальный магистральный КМБп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0023	Кабель коаксиальный магистральный КМГШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0024	Кабель коаксиальный магистральный КМГ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0025	Кабель коаксиальный магистральный КМБпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0031	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАБп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0032	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0033	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАБпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0034	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0035	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБпГ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0036	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0037	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-0038	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТС-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1000	Кабели коаксиальные магистральные комбинированные, КМК-8/6	км
27.32.12.21.1.03.01-1002	Кабели коаксиальные магистральные КМБ-4	км
27.32.12.21.1.03.01-1004	Кабели коаксиальные магистральные КМБГ-4	км
27.32.12.21.1.03.01-1006	Кабели коаксиальные магистральные КМК-4	км
27.32.12.21.1.03.01-1008	Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМБ-8/6	км
27.32.12.21.1.03.01-1010	Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМБГ-8/6	км
27.32.12.21.1.03.01-1012	Кабели коаксиальные магистральные, комбинированные, КМГ-8/6	км

27.32.13.21.1.03.01-1014	Кабели проводного вещания, однопарные с медными жилами, МРМП, напряжение 2000 В, число жил и сечение 2х1,2 мм2	км
27.32.12.21.1.03.01-1016	Кабель коаксиальный магистральный КМАКпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1018	Кабель коаксиальный магистральный КМБ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1020	Кабель коаксиальный магистральный КМБГ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1022	Кабель коаксиальный магистральный КМБл-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1024	Кабель коаксиальный магистральный КМБлГ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1026	Кабель коаксиальный магистральный КМК-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1028	Кабель коаксиальный магистральный КМКл-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1030	Кабель коаксиальный магистральный КМКттШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1032	Кабель коаксиальный магистральный КМЭБ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1034	Кабель коаксиальный магистральный КМЭБл-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1036	Кабель коаксиальный магистральный КМЭБп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1038	Кабель коаксиальный магистральный КМЭБШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1040	Кабель коаксиальный магистральный КМЭК-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1042	Кабель коаксиальный магистральный КМЭКпШп-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1044	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБ-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1046	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБГ-2	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1048	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСБл-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1050	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСК-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1052	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСКл-4	1000 м
27.32.12.21.1.03.01-1054	Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТСШв-4	1000 м
	Группа 21.1.03.02: Кабели коаксиальные радиочастотные	
27.32.12.21.1.03.02-0001	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-311	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-0002	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный коаксиальный РК 75-4-11	км
27.32.12.21.1.03.02-0003	Кабель для радиовещания и телевидения радиочастотный коаксиальный РК 75-9-13	км
27.32.12.21.1.03.02-0004	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-3-21	км
27.32.12.21.1.03.02-0005	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-34ф	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-0006	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75 9-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-0011	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПБ-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-0012	Кабель коаксиальный внутризоновой связи с алюминиевым внешним проводником ВКПАП-10	км
27.32.12.21.1.03.02-0013	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПт-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1000	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные РК 75-4-113	км
27.32.12.21.1.03.02-1002	Кабели для радиовещания и телевидения радиочастотные коаксиальные РК 75-4-13	км
27.32.12.21.1.03.02-1004	Кабели коаксиальные радиочастотные, РК 75-3,7-36ф	км
27.32.12.21.1.03.02-1006	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения, РК-75-3,7-36(35)Ф+2НВМ 0,5 ПЭ(ПВХ)	км
27.32.12.21.1.03.02-1008	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПБГ-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1010	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПКШп-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1012	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПут-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1014	Кабель коаксиальный радиочастотный ВКПАПШп-10	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1016	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-1,5-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1018	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-1-41	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1020	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-3-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1022	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-3-41	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1024	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-7-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1026	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-7-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1028	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 100-7-34	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1030	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 200-2-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1032	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1034	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1036	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1038	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-0,6-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1040	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-21	1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1042	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-213	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1044	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1,5-214	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1046	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1048	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-11-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1050	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1052	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-11-34	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1054	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1056	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1058	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-24	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1060	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-1-29	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1062	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-13-51	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1064	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-13-61	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1066	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-17-32	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1068	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-17-51	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1070	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1072	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1074	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1076	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-15	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1078	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-16	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1080	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1082	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-212	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1084	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-213	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1086	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-214	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1088	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1090	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1092	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-25	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1094	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-26	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1096	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-28	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1098	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-29	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1100	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-2-34	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1102	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3,7-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1104	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3,7-41	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1106	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1108	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1110	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1112	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1114	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-26	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1116	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-27	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1118	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-28	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1120	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-29	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1122	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-32	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1124	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-1	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1126	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1128	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-14	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1130	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-15	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1132	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-18	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1134	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1136	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1138	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-32	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1140	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-413	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1142	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-414	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1144	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-415	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1146	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-42	1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1148	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-46	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1150	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-47	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1152	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-48	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1154	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-49	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1156	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-72	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1158	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-4-73	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1160	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-41	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1162	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-42	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1164	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-43	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1166	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-44	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1168	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-45	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1170	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-5-46	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1172	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1174	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1176	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1178	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-28	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1180	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1182	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-415	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1184	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-416	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1186	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-417	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1188	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-418	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1190	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-420	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1192	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-422	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1194	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-423	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1196	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-424	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1198	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-46	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1200	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-47	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1202	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-7-58	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1204	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1206	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1208	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1210	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-44	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1212	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-47	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1214	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-9-48	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1216	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1218	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1220	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-24	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1222	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1,5-25	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1224	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1226	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1228	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1230	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-11-32	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1232	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1234	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1236	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-1-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1238	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1240	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1242	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-17-51	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1244	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1246	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1248	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1250	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1252	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3,7-31	1000 м

27.32.12.21.1.03.02-1254	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-15	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1256	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1258	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1260	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-23	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1262	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1264	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-3-41	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1266	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-110	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1268	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-111	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1270	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-112	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1272	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-113	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1274	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-115	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1276	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1278	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-13	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1280	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-16	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1282	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-18	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1284	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1286	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1288	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-37	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1290	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-4-43	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1292	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-11	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1294	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-110	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1296	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-112	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1298	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-16	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1300	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-21	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1302	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-22	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1304	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-310	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1306	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-311	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1308	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-7-313	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1310	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-12	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1312	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-14	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1314	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-31	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1316	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-32	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1318	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-35	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1320	Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-9-42	1000 м
27.32.12.21.1.03.02-1322	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 100-7-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1324	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 100-7-13	км
27.32.12.21.1.03.02-1326	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 100-7-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1328	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-11-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1330	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-11-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1332	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-2-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1334	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-3-13	км
27.32.12.21.1.03.02-1336	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-4-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1338	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-4-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1340	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-7-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1342	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-7-12	км
27.32.12.21.1.03.02-1344	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-7-15	км
27.32.12.21.1.03.02-1346	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-7-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1348	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-7-22	км
27.32.12.21.1.03.02-1350	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-9-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1352	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 50-9-12	км
27.32.12.21.1.03.02-1354	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-11-11С	км
27.32.12.21.1.03.02-1356	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-17-13С	км
27.32.12.21.1.03.02-1358	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-2-21	км

27.32.12.21.1.03.02-1360	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-3-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1362	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-12	км
27.32.12.21.1.03.02-1364	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-15	км
27.32.12.21.1.03.02-1366	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-16	км
27.32.12.21.1.03.02-1368	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1370	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-4-22	км
27.32.12.21.1.03.02-1372	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-11	км
27.32.12.21.1.03.02-1374	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-12	км
27.32.12.21.1.03.02-1376	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-15	км
27.32.12.21.1.03.02-1378	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-21	км
27.32.12.21.1.03.02-1380	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-7-22	км
27.32.12.21.1.03.02-1382	Кабель коаксиальный радиочастотный, РК 75-9-14	км
27.32.12.21.1.03.02-1384	Кабель коаксиальный радиочастотныйй, РК 75-7-16	км

Раздел 21.1.04: Кабели связи

Группа 21.1.04.01: Кабели

27.32.13.21.1.04.01-1000	Кабели высокочастотные парной скрутки с медными однопроволочными жилами, КВПЭФ-5е 2х2х0,52 мм	км
27.32.13.21.1.04.01-1002	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категория 5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 1х2х0,51 мм (24 AWG)	км
27.32.13.21.1.04.01-1004	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категория 5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 2х2х0,51 мм (24 AWG)	км
27.32.13.21.1.04.01-1006	Кабели для структурированных кабельных сетей, витая пара, медные, с общим экраном, категория 5е, для внутренней прокладки, ЭКС-ГВПВЭ-5е, число пар и диаметр жилы 4х2х0,51 мм (24 AWG)	км
27.32.13.21.1.04.01-1008	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных, КССПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,52 мм	км
27.32.13.21.1.04.01-1010	Кабели симметричные для цифровых систем передачи данных. КССПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,52 мм	км
27.32.13.21.1.04.01-1012	Кабель (витая пара) F/FTP 4х2х0,48 категория 7А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1014	Кабель (витая пара) F/FTP 4х2х0,57 категория 6А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1016	Кабель (витая пара) F/FTP 4х2х0,57 категория 7	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1018	Кабель (витая пара) F/FTP 4х2х0,64 категория 7А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1020	Кабель (витая пара) F/UTP 1х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1022	Кабель (витая пара) F/UTP 2х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1024	Кабель (витая пара) F/UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1026	Кабель (витая пара) F/UTP 4х2х0,57 категория 6	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1028	Кабель (витая пара) S/FTP 4х2х0,48 категория 7А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1030	Кабель (витая пара) S/FTP 4х2х0,57 категория 6А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1032	Кабель (витая пара) S/FTP 4х2х0,57 категория 7	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1034	Кабель (витая пара) S/FTP 4х2х0,64 категория 7А	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1036	Кабель (витая пара) SF/UTP 1х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1038	Кабель (витая пара) SF/UTP 2х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1040	Кабель (витая пара) SF/UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1042	Кабель (витая пара) U/UTP 1х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1044	Кабель (витая пара) U/UTP 2х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1046	Кабель (витая пара) U/UTP 4х2х0,52 категория 5е	1000 м
27.32.13.21.1.04.01-1048	Кабель (витая пара) U/UTP 4х2х0,57 категория 6	1000 м

Группа 21.1.04.02: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные

27.32.13.21.1.04.02-0001	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.02-0002	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАБп 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.02-0003	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАШГ 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.02-0004	Кабель дальней связи симметричный высокочастотный МКСАШГ 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.02-1000	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКАКпШп -1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1002	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКВм -1х4х1,2 мм, экран алюминиевый	км
27.32.13.21.1.04.02-1004	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКВм -1х4х1,2 мм, экран медный	км

27.32.13.21.1.04.02-1006	Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные, МКПпАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,05 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1008	Кабели связи магистральные симметричные высокочастотные, МКПпАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,05 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1010	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1012	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАБпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1014	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1016	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАКпШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1018	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1020	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСАШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1022	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1024	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1026	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1028	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1030	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1032	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1034	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1036	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСБШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1038	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГ, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1040	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГ, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1042	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГШп, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1044	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСГШп, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1046	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСКл, число четверок и диаметр жил 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.02-1048	Кабели связи симметричные высокочастотные МКСКл, число четверок и диаметр жил 7х4х1,2 мм	км

Группа 21.1.04.03: Кабели для городских телефонных сетей

27.32.13.21.1.04.03-0001	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 10 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0002	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 20 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0003	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 30 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0004	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 50 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0005	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 100 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0006	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 150х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0007	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 200 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0008	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 300 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0009	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 400 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0010	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 500 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0011	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 600 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0012	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 700х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0013	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 800 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0014	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 900х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0015	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 1000 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0016	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 1200 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0017	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 10х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0018	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 20 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0019	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 30 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0020	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 50 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0021	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 100 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0022	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 150х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0023	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 200 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0024	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 300 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0025	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 400 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0026	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 500х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-0027	Кабель связи телефонный, ТГ, число пар и диаметр жил 600 х 0,64 мм	км

27.32.13.21.1.04.03-1000	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 700 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.03-1002	Кабели связи телефонные ТГ, число пар и диаметр жил 800 х 0,64 мм	км
	Группа 21.1.04.04: Кабели зоновой связи высокочастотные	
27.32.13.21.1.04.04-0001	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКАШп -1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.04-0002	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКП 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.04-0003	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКПБ 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.04-0004	Кабели связи высокочастотные одночетверочные, медные, ЗКАБ	км
27.32.13.21.1.04.04-1000	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКАБп 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.04-1002	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКАКпШп 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.04-1004	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКПз 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.04-1006	Кабель зоновой связи высокочастотный ЗКПм 1х4х1,2	1000 м
	Группа 21.1.04.05: Кабели местной связи высокочастотные	
27.32.13.21.1.04.05-0001	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами одночетверочный, КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-0002	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗПБ 2х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-0003	Кабель местной связи высокочастотный с медными жилами одночетверочный, КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-0004	Кабель местной связи высокочастотный КСПП 1х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-0005	Кабель местной связи высокочастотный КСППБ 2х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-0006	Кабель местной связи высокочастотный КСППБ 1х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-1000	Кабели местной связи высокочастотные КСПП, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-1002	Кабели местной связи высокочастотные КСППБ, число четверок и диаметр жил 1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-1004	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами одночетверочные, КСПЗПБ, число и диаметр жил 1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-1006	Кабели местной связи, высокочастотные одночетверочные, КСПЗП, число и диаметр жил 1х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.05-1008	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗП 1х4х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-1010	Кабель местной связи высокочастотный КСПЗП 1х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.05-1012	Кабель местной связи высокочастотный КСПП 1х4х1,2	1000 м
	Группа 21.1.04.06: Кабели микрофонные	
27.32.13.21.1.04.06-0011	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 2х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-0012	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 2х0,35	км
27.32.13.21.1.04.06-0013	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 4х0,35	км
27.32.13.21.1.04.06-0014	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 5х0,35	км
27.32.13.21.1.04.06-0015	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 7х0,35	км
27.32.13.21.1.04.06-0016	Кабель для радиовещания и телевидения, микрофонный с жилами из медных проволок, экранированный, КММ, число жил и сечение, мм2: 9х0,35	км
27.32.13.21.1.04.06-1000	Кабели магистральные (витая пара) телекоммуникационные неэкранированные одножильные, для структурированных кабельных систем, категория 5е, число элементов и диаметр жилы, мм: 2х2х0,51	км
27.32.13.21.1.04.06-1002	Кабели магистральные (витая пара) телекоммуникационные неэкранированные одножильные, для структурированных кабельных систем, категория 5е, число элементов и диаметр жилы, мм: 4х2х0,51	км
27.32.13.21.1.04.06-1004	Кабель микрофонный КММ 1х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1006	Кабель микрофонный КММ 1х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1008	Кабель микрофонный КММ 1х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1010	Кабель микрофонный КММ 3х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1012	Кабель микрофонный КММ 3х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1014	Кабель микрофонный КММ 4х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1016	Кабель микрофонный КММ 5х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1018	Кабель микрофонный КММ 7х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1020	Кабель микрофонный КММ 9х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1022	Кабель микрофонный КММц 11х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1024	Кабель микрофонный КММц 2х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1026	Кабель микрофонный КММц 2х0,35	1000 м

27.32.13.21.1.04.06-1028	Кабель микрофонный КММц 3х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1030	Кабель микрофонный КММц 3х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1032	Кабель микрофонный КММц 4х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1034	Кабель микрофонный КММц 4х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1036	Кабель микрофонный КММц 5х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1038	Кабель микрофонный КММц 5х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1040	Кабель микрофонный КММц 7х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1042	Кабель микрофонный КММц 7х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1044	Кабель микрофонный КММц 9х0,12	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1046	Кабель микрофонный КММц 9х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.04.06-1048	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 1х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1050	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 3х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1052	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1054	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 4х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1056	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 5х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1058	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 7х0,12 мм2	км
27.32.13.21.1.04.06-1060	Кабель микрофонный малогабаритный КММ, число жил и сечение 9х0,12 мм2	км

Группа 21.1.04.07: Кабели связи

27.32.13.21.1.04.07-0001	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0002	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0003	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0004	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0005	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0006	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0007	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0008	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0009	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0011	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0012	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0013	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0014	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0015	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0016	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0017	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0018	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0019	Кабель связи низкочастотный, ТЗАШп, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0021	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0022	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0023	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0024	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0025	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0026	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0027	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0028	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0029	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0030	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0031	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0032	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0033	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0034	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0035	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0036	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км

27.32.13.21.1.04.07-0037	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0038	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0039	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0040	Кабель связи низкочастотный, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0051	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 300 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0052	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 10 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0053	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 20 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0054	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 30 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0055	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 50 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0056	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 100 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0057	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 150 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0058	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 200 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0059	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 400 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0060	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 500 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0061	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 600 х 0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0062	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 30 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0063	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 50 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0064	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 100 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0065	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 150 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0066	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 200 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0067	Кабель связи телефонный, ТБ, число пар и диаметр жилы 300 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0068	Кабель телефонный ТБГ 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0069	Кабель телефонный ТБГ 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0070	Кабель телефонный ТБГ 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0071	Кабель телефонный ТБГ 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0072	Кабель телефонный ТБГ 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0073	Кабель телефонный ТБГ 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0074	Кабель телефонный ТБГ 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0075	Кабель телефонный ТБГ 300х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0076	Кабель телефонный ТБГ 400х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0077	Кабель телефонный ТБГ 500х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0078	Кабель телефонный ТБГ 600х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0079	Кабель телефонный ТБГ 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0080	Кабель телефонный ТБГ 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0081	Кабель телефонный ТБГ 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0082	Кабель телефонный ТБГ 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0083	Кабель телефонный ТБГ 200х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0084	Кабель телефонный ТБГ 300х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0091	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0092	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0093	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0094	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0095	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0096	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0097	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0098	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0099	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0100	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0111	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0112	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0113	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0114	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0115	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км

27.32.13.21.1.04.07-0116	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0117	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0118	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0119	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0120	Кабель связи низкочастотный, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 61х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-0131	Кабель телефонный ТЗШп 3х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0132	Кабель телефонный ТЗШп 4х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0133	Кабель телефонный ТЗШп 7х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0134	Кабель телефонный ТЗШп 12х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0135	Кабель телефонный ТЗШп 14х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0136	Кабель телефонный ТЗШп 19х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0137	Кабель телефонный ТЗШп 27х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0138	Кабель телефонный ТЗШп 37х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0139	Кабель телефонный ТЗШп 52х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0140	Кабель телефонный ТЗШп 61х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0141	Кабель телефонный ТЗШп 3х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0142	Кабель телефонный ТЗШп 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0143	Кабель телефонный ТЗШп 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0144	Кабель телефонный ТЗШп 12х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0145	Кабель телефонный ТЗШп 14х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0146	Кабель телефонный ТЗШп 19х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0147	Кабель телефонный ТЗШп 27х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0148	Кабель телефонный ТЗШп 37х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0149	Кабель телефонный ТЗШп 52х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0150	Кабель телефонный ТЗШп 61х4х1,2	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0161	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 3х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0162	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 4х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0163	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0164	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 12х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0165	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 14х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0166	Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0171	Кабель телефонный ТЗПэп 3х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0172	Кабель телефонный ТЗПэп 4х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0173	Кабель телефонный ТЗПэп 7х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0174	Кабель телефонный ТЗПэп 12х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0175	Кабель телефонный ТЗПэп 14х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-0176	Кабель телефонный ТЗПэп 19х4х0,9	1000 м
27.32.13.21.1.04.07-1000	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1002	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1004	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1006	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1008	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1010	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1012	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1014	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1016	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1018	Кабели связи низкочастотные с броней, ТЗПпПэпБГ, число четверок и диаметр жилы, мм 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1020	Кабели связи низкочастотные с ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1022	Кабели связи низкочастотные с ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1024	Кабели связи низкочастотные с ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1026	Кабели связи низкочастотные с ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1028	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км

27.32.13.21.1.04.07-1030	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1032	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1034	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1036	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1038	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1040	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1042	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБл, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1044	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1046	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1048	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1050	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1052	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1054	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1056	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1058	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭБлг, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1060	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1062	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1064	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1066	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1068	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1070	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1072	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1074	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1076	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1078	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1080	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1082	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1084	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1086	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1088	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1090	Кабели связи низкочастотные с экранированными четверками, ТЗЭГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1092	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1094	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1096	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1098	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1100	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1102	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1104	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1106	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км

27.32.13.21.1.04.07-1108	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1110	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1112	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1114	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1116	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1118	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1120	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1122	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАБпШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1124	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1126	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1128	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1130	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1132	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1134	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1136	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1138	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1140	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1142	Кабели связи низкочастотные телефонные звездной скрутки, ТЗПАШп, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1144	Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1146	Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1148	Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы4х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1150	Кабели связи низкочастотные, ТЗБГ, число четверок и диаметр жилы52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1152	Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1154	Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 114х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1156	Кабели связи низкочастотные, ТЗБл, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1158	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1160	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1162	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1164	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1166	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1168	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1170	Кабели связи низкочастотные, ТЗБлГ, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1172	Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 102х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1174	Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 114х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1176	Кабели связи низкочастотные, ТЗГ, число четверок и диаметр жилы 80х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1178	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1180	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 12х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1182	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 14х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1184	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 19х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1186	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1188	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 27х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1190	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1192	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 37х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1194	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1196	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 3х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1198	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х0,9 мм	км

27.32.13.21.1.04.07-1200	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 4х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1202	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1204	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 52х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1206	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 61х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1208	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1210	Кабели связи низкочастотные, ТЗПпБПнг(А)-HF, число четверок и диаметр жилы 7х4х1,2 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1212	Кабели связи телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 10 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1214	Кабели связи телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 20 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1216	Кабели связи телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 400 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1218	Кабели связи телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 500 х 0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.07-1220	Кабели связи телефонные ТБ, число пар и диаметр жилы 600 х 0,64 мм	км

Группа 21.1.04.08: Кабели телефонные распределительные

27.32.13.21.1.04.08-0001	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0002	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0003	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0004	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0005	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0006	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0007	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0008	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0009	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0010	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0011	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0012	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0013	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0014	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0015	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0016	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0017	Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0018	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0019	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0020	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0021	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0022	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0023	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0024	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0025	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0026	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0027	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0028	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0029	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0030	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0031	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0032	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0033	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0034	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0035	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0036	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0037	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0038	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0039	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0040	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,32 мм	км

27.32.13.21.1.04.08-0041	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0042	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 600х0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0043	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 700х 0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0044	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 800х 0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0045	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 900х 0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0046	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1000х 0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0047	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 1200х 0,32 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0048	Кабель телефонный ТППэп 1400х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0049	Кабель телефонный ТППэп 1600х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0050	Кабель телефонный ТППэп 1800х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0051	Кабель телефонный ТППэп 2000х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0052	Кабель телефонный ТППэп 2400х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0053	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0054	Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0055	Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0056	Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0057	Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0058	Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0059	Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0060	Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0061	Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0062	Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0063	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0064	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0065	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0066	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0067	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0068	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0069	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0070	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0071	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0072	Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0073	Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0074	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0075	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0076	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0077	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0078	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0079	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0080	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0081	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0082	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0083	Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0084	Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0085	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0086	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0087	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0088	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0089	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0090	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0091	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0092	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0093	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,32	1000 м

27.32.13.21.1.04.08-0094	Кабель телефонный ТППэпБГ 500х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0095	Кабель телефонный ТППэпБГ 600х2х0,32	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0096	Кабель телефонный ТППэпБГ 10х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0097	Кабель телефонный ТППэпБГ 20х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0098	Кабель телефонный ТППэпБГ 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0099	Кабель телефонный ТППэпБГ 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0100	Кабель телефонный ТППэпБГ 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0101	Кабель телефонный ТППэпБГ 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0102	Кабель телефонный ТППэпБГ 200х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0103	Кабель телефонный ТППэпБГ 300х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0104	Кабель телефонный ТППэпБГ 400х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0111	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0112	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0113	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0114	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0115	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0116	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 150х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0117	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0118	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0119	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 400х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0120	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 500х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0121	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 600х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0122	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0123	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0124	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0125	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0126	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0127	Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0128	Кабель телефонный ТППэпБ 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0129	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 300х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0130	Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0131	Кабель телефонный ТППэпБ 500х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0132	Кабель телефонный ТППэпБ 600х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0133	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 10х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0134	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0135	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 30х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0136	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0137	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0138	Кабель телефонный ТППэпБ 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0139	Кабель телефонный, ТППэпБ, число пар и диаметр жилы 200х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-0140	Кабель телефонный ТППэпБ 300х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0141	Кабель телефонный ТППэпБ 400х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0151	Кабель телефонный ТПВнг-LS 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0152	Кабель телефонный ТПВнг-LS 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0153	Кабель телефонный ТПВнг-LS 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0154	Кабель телефонный ТПВнг-LS 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0155	Кабель телефонный ТПВнг-LS 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-0156	Кабель телефонный ТПВнг-LS 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1000	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 100х2х0,4 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1002	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 100х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1004	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 10х2х0,4 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1006	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 10х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1008	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 200х2х0,4 мм2	км

27.32.13.21.1.04.08-1010	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 200х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1012	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 20х2х0,4 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1014	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 20х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1016	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 300х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1018	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 300х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1020	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 30х2х0,4 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1022	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 30х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1024	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 400х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1026	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 400х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1028	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 500х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1030	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 500х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1032	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 50х2х0,4 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1034	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 50х2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.04.08-1036	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 600х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1038	Кабели телефонные ТППэп-НДГ, число жил и сечение 600х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1040	Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 100х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1042	Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 20х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1044	Кабели телефонные, ТПБбПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 50х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1046	Кабель телефонный ТПВнг-LS 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1048	Кабель телефонный ТПВнг-LS 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1050	Кабель телефонный ТПВнг-LS 100х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1052	Кабель телефонный ТПВнг-LS 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1054	Кабель телефонный ТПВнг-LS 10х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1056	Кабель телефонный ТПВнг-LS 10х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1058	Кабель телефонный ТПВнг-LS 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1060	Кабель телефонный ТПВнг-LS 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1062	Кабель телефонный ТПВнг-LS 20х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1064	Кабель телефонный ТПВнг-LS 20х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1066	Кабель телефонный ТПВнг-LS 2х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1068	Кабель телефонный ТПВнг-LS 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1070	Кабель телефонный ТПВнг-LS 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1072	Кабель телефонный ТПВнг-LS 30х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1074	Кабель телефонный ТПВнг-LS 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1076	Кабель телефонный ТПВнг-LS 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1078	Кабель телефонный ТПВнг-LS 50х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1080	Кабель телефонный ТПВнг-LS 5х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.08-1082	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1084	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1086	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 100х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1088	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1090	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1092	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 10х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1094	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1096	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1098	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 20х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1100	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1102	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1104	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 30х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1106	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1108	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1110	Кабель телефонный, ТПВ, число пар и диаметр жилы 50х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1112	Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 100х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1114	Кабель телефонный, ТПппЗП, число пар и диаметр жилы 100х0,5 мм	км

27.32.13.21.1.04.08-1116	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 100х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1118	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 10х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1120	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 10х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1122	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 200х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1124	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 200х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1126	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 20х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1128	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 20х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1130	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 300х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1132	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 300х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1134	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 30х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1136	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 30х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1138	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 400х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1140	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 400х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1142	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 500х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1144	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 500х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1146	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 50х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1148	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 50х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1150	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 600х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1152	Кабель телефонный, ТППпЗП, число пар и диаметр жилы 600х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1154	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 100х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1156	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 10х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1158	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 150х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1160	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 200х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1162	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 20х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1164	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 300х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1166	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 30х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1168	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 400х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1170	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 500х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1172	Кабель телефонный, ТППэп, число пар и диаметр жилы 50х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1174	Кабель телефонный, ТППэпБГ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,7 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1176	Кабель телефонный, ТППэпЗ, число пар и диаметр жилы 100х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.08-1178	Кабель телефонный, ТППэпЗ, число пар и диаметр жилы 600х2х0,4 мм	км

Группа 21.1.04.09: Кабели телефонные станционные

27.32.13.21.1.04.09-0001	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.04.09-0011	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0012	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0013	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0014	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0015	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0016	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0017	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 30х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0018	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 30х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0019	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 41х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0020	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 41х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0021	Кабель телефонный станционный ТСВ 51х2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.04.09-0022	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 103х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-0023	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 103х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1000	Кабели связи вводно-соединительные с медными экранированными парами СЭК 5х2х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.04.09-1002	Кабели телефонные для внутренней прокладки, с однопроволочной жилой в полиэтиленовой изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1004	Кабели телефонные для внутренней прокладки, с однопроволочной жилой в полиэтиленовой изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1006	Кабели телефонные для внутренней прокладки, с однопроволочной жилой в полиэтиленовой	км

	изоляции, ТПЭВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,4 мм	
27.32.13.21.1.04.09-1010	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10х3х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1012	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 10х3х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1014	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20х3х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1016	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 20х3х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1018	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5х3х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.04.09-1020	Кабель телефонный станционный с медными жилами, ТСВ, число элементов и диаметр 5х3х0,5 мм	км

Раздел 21.1.05: Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ

Группа 21.1.05.01: Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами

27.32.13.21.1.05.01-0011	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0012	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 4	км
27.32.13.21.1.05.01-0013	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 6	км
27.32.13.21.1.05.01-0014	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 10	км
27.32.13.21.1.05.01-0015	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 16	км
27.32.13.21.1.05.01-0016	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 25	км
27.32.13.21.1.05.01-0017	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 35	км
27.32.13.21.1.05.01-0018	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0019	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 70	км
27.32.13.21.1.05.01-0020	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 95	км
27.32.13.21.1.05.01-0021	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 1 х 120	км
27.32.13.21.1.05.01-0022	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 0,75	км
27.32.13.21.1.05.01-0023	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 1	км
27.32.13.21.1.05.01-0024	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0025	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0026	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0027	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 6	км
27.32.13.21.1.05.01-0028	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 10	км
27.32.13.21.1.05.01-0029	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 16	км
27.32.13.21.1.05.01-0030	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 25	км
27.32.13.21.1.05.01-0031	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 35	км
27.32.13.21.1.05.01-0032	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 50	км
27.32.13.21.1.05.01-0033	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 2 х 70	км
27.32.13.21.1.05.01-0034	Кабель силовой гибкий КГ 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0035	Кабель силовой гибкий КГ 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0036	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 0,75	км
27.32.13.21.1.05.01-0037	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 1	км
27.32.13.21.1.05.01-0038	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0039	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0040	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0041	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки: КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0042	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0043	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 16	км
27.32.13.21.1.05.01-0044	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 25	км
27.32.13.21.1.05.01-0045	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.13.21.1.05.01-0046	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.13.21.1.05.01-0047	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 3 х 70	км
27.32.13.21.1.05.01-0048	Кабель силовой гибкий КГ 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0049	Кабель силовой гибкий КГ 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0050	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 0,75 + 1 х 0,75 или 4 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-0051	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 1 + 1 х 1 или 4 х 1 мм2	км

27.32.13.21.1.05.01-0052	Кабель силовой гибкий КГ 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0053	Кабель силовой гибкий КГ 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0054	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х 4	км
27.32.13.21.1.05.01-0055	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х 6	км
27.32.13.21.1.05.01-0056	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0057	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х16	км
27.32.13.21.1.05.01-0058	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х25	км
27.32.13.21.1.05.01-0059	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 4 х35	км
27.32.13.21.1.05.01-0060	Кабель силовой гибкий КГ 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0061	Кабель силовой гибкий КГ 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0062	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 5 х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0063	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами КГ, число жил и сечение, мм2: 5 х16	км
27.32.13.21.1.05.01-0111	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0112	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0113	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.05.01-0114	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0115	Кабель силовой гибкий КГН 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0116	Кабель силовой гибкий КГН 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0117	Кабель силовой гибкий КГН 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0118	Кабель силовой гибкий КГН 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0119	Кабель силовой гибкий КГН 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0120	Кабель силовой гибкий КГН 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0121	Кабель силовой гибкий КГН 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0122	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.1.05.01-0123	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х1	км
27.32.13.21.1.05.01-0124	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0125	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0126	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0127	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х6	км
27.32.13.21.1.05.01-0128	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 2х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0129	Кабель силовой гибкий КГН 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0130	Кабель силовой гибкий КГН 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0131	Кабель силовой гибкий КГН 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0132	Кабель силовой гибкий КГН 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0133	Кабель силовой гибкий КГН 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0134	Кабель силовой гибкий КГН 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0135	Кабель силовой гибкий КГН 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0136	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х0,75	км
27.32.13.21.1.05.01-0137	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х1	км
27.32.13.21.1.05.01-0138	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0139	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0140	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки: КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0141	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.05.01-0142	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0143	Кабель силовой гибкий КГН 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0144	Кабель силовой гибкий КГН 3х25-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.01-0145	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х25+1х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0146	Кабель силовой гибкий КГН 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0147	Кабель силовой гибкий КГН 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0148	Кабель силовой гибкий КГН 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0149	Кабель силовой гибкий КГН 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0150	Кабель силовой гибкий КГН 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0151	Кабель силовой гибкий КГН 4х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0152	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х1	км
27.32.13.21.1.05.01-0153	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0154	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0155	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0156	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.05.01-0157	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0158	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.05.01-0159	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.05.01-0160	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.05.01-0161	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.05.01-0162	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.05.01-0163	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.05.01-0164	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.05.01-0165	Кабель силовой переносной с гибкими медными напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.05.01-0166	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.05.01-0167	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.05.01-0168	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.05.01-0169	Кабель силовой гибкий КГН 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0170	Кабель силовой гибкий КГН 5х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0171	Кабель силовой гибкий КГН 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-0172	Кабель силовой гибкий КГН 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1000	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 2 х 2,5 + 1 х 1,5мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1002	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 2 х 4 + 1 х 2,5мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1004	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 10 + 1 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1006	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 16 + 1 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1008	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 25 + 1 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1010	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 35 + 1 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1012	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 4 + 1 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1014	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 50 + 1 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1016	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 6 + 1 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1018	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1020	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1022	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1024	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1026	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.01-1028	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, КГ, число жил и сечение 5 х6 мм2	км

27.32.13.21.1.05.01-1030	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х10+1х6	км
27.32.13.21.1.05.01-1032	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х35+1х10	км
27.32.13.21.1.05.01-1034	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х50+1х16	км
27.32.13.21.1.05.01-1036	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х70+1х25	км
27.32.13.21.1.05.01-1038	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 3х95+1х35	км
27.32.13.21.1.05.01-1040	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.05.01-1042	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х1	км
27.32.13.21.1.05.01-1044	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, КГН, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.05.01-1046	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.05.01-1048	Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.05.01-1050	Кабель силовой гибкий КГ 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1052	Кабель силовой гибкий КГ 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1054	Кабель силовой гибкий КГ 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1056	Кабель силовой гибкий КГ 1х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1058	Кабель силовой гибкий КГ 1х400-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1060	Кабель силовой гибкий КГ 2х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1062	Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1064	Кабель силовой гибкий КГ 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1066	Кабель силовой гибкий КГ 3х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1068	Кабель силовой гибкий КГ 3х120+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1070	Кабель силовой гибкий КГ 3х120+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1072	Кабель силовой гибкий КГ 3х120+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1074	Кабель силовой гибкий КГ 3х150+1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1076	Кабель силовой гибкий КГ 3х150+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1078	Кабель силовой гибкий КГ 3х150+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1080	Кабель силовой гибкий КГ 3х150+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1082	Кабель силовой гибкий КГ 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1084	Кабель силовой гибкий КГ 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1086	Кабель силовой гибкий КГ 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1088	Кабель силовой гибкий КГ 3х185+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1090	Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1092	Кабель силовой гибкий КГ 3х240+1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1094	Кабель силовой гибкий КГ 3х25+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1096	Кабель силовой гибкий КГ 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1098	Кабель силовой гибкий КГ 3х35+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1100	Кабель силовой гибкий КГ 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1102	Кабель силовой гибкий КГ 3х35+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1104	Кабель силовой гибкий КГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1106	Кабель силовой гибкий КГ 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1108	Кабель силовой гибкий КГ 3х50+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1110	Кабель силовой гибкий КГ 3х50+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1112	Кабель силовой гибкий КГ 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1114	Кабель силовой гибкий КГ 3х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1116	Кабель силовой гибкий КГ 3х70+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1118	Кабель силовой гибкий КГ 3х70+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1120	Кабель силовой гибкий КГ 3х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1122	Кабель силовой гибкий КГ 3х95+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1124	Кабель силовой гибкий КГ 3х95+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1126	Кабель силовой гибкий КГ 4х120-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.01-1128	Кабель силовой гибкий КГ 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1130	Кабель силовой гибкий КГ 4х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1132	Кабель силовой гибкий КГ 4х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1134	Кабель силовой гибкий КГ 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1136	Кабель силовой гибкий КГ 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1138	Кабель силовой гибкий КГ 5х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1140	Кабель силовой гибкий КГ 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1142	Кабель силовой гибкий КГ 5х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1144	Кабель силовой гибкий КГ 5х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1146	Кабель силовой гибкий КГ 5х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1148	Кабель силовой гибкий КГ 5х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1150	Кабель силовой гибкий КГ 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1152	Кабель силовой гибкий КГ 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1154	Кабель силовой гибкий КГ 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1156	Кабель силовой гибкий КГ 5х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1158	Кабель силовой гибкий КГ 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1160	Кабель силовой гибкий КГ 5х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1162	Кабель силовой гибкий КГ 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1164	Кабель силовой гибкий КГН 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1166	Кабель силовой гибкий КГН 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1168	Кабель силовой гибкий КГН 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1170	Кабель силовой гибкий КГН 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1172	Кабель силовой гибкий КГН 1х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1174	Кабель силовой гибкий КГН 1х400-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1176	Кабель силовой гибкий КГН 2х0,75+1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1178	Кабель силовой гибкий КГН 2х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1180	Кабель силовой гибкий КГН 2х1+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1182	Кабель силовой гибкий КГН 2х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1184	Кабель силовой гибкий КГН 2х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1186	Кабель силовой гибкий КГН 2х150+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1188	Кабель силовой гибкий КГН 2х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1190	Кабель силовой гибкий КГН 2х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1192	Кабель силовой гибкий КГН 2х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1194	Кабель силовой гибкий КГН 2х25+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1196	Кабель силовой гибкий КГН 2х35+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1198	Кабель силовой гибкий КГН 2х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1200	Кабель силовой гибкий КГН 2х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1202	Кабель силовой гибкий КГН 2х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1204	Кабель силовой гибкий КГН 2х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1206	Кабель силовой гибкий КГН 2х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1208	Кабель силовой гибкий КГН 3х0,75+1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1210	Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1212	Кабель силовой гибкий КГН 3х1+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1214	Кабель силовой гибкий КГН 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1216	Кабель силовой гибкий КГН 3х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1218	Кабель силовой гибкий КГН 3х120+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1220	Кабель силовой гибкий КГН 3х120+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1222	Кабель силовой гибкий КГН 3х120+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1224	Кабель силовой гибкий КГН 3х150+1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1226	Кабель силовой гибкий КГН 3х150+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1228	Кабель силовой гибкий КГН 3х150+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1230	Кабель силовой гибкий КГН 3х150+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1232	Кабель силовой гибкий КГН 3х150-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.01-1234	Кабель силовой гибкий КГН 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1236	Кабель силовой гибкий КГН 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1238	Кабель силовой гибкий КГН 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1240	Кабель силовой гибкий КГН 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1242	Кабель силовой гибкий КГН 3х35+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1244	Кабель силовой гибкий КГН 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1246	Кабель силовой гибкий КГН 3х35+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1248	Кабель силовой гибкий КГН 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1250	Кабель силовой гибкий КГН 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1252	Кабель силовой гибкий КГН 3х50+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1254	Кабель силовой гибкий КГН 3х50+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1256	Кабель силовой гибкий КГН 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1258	Кабель силовой гибкий КГН 3х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1260	Кабель силовой гибкий КГН 3х70+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1262	Кабель силовой гибкий КГН 3х70+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1264	Кабель силовой гибкий КГН 3х95+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1266	Кабель силовой гибкий КГН 3х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1268	Кабель силовой гибкий КГН 3х95+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1270	Кабель силовой гибкий КГН 3х95+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1272	Кабель силовой гибкий КГН 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1274	Кабель силовой гибкий КГН 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1276	Кабель силовой гибкий КГН 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1278	Кабель силовой гибкий КГН 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1280	Кабель силовой гибкий КГН 5х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.01-1282	Кабель силовой гибкий КГН 5х50-660	1000 м

Группа 21.1.05.02: Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости

27.32.13.21.1.05.02-0001	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0002	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0003	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0004	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0005	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0006	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0007	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0008	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0009	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0010	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0011	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0012	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0013	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0014	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0015	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0016	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0017	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0018	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0019	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 4х2,5 (3х2,5+1х2,5)	км
27.32.13.21.1.05.02-0020	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0021	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0022	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0023	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0024	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0025	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0026	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х50-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.02-0027	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0031	Кабель силовой повышенной гибкости КПГУ 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0032	Кабель силовой повышенной гибкости КПГУ 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0033	Кабель силовой повышенной гибкости КПГУ 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0034	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и сечение, мм2: 3х95+1х25	км
27.32.13.21.1.05.02-0035	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и сечение, мм2: 3х120+1х35	км
27.32.13.21.1.05.02-0036	Кабель силовой переносной с гибкими медными жилами напряжение 660 В, КПГУ, число жил и сечение, мм2: 3х150+1х50	км
27.32.13.21.1.05.02-0041	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0042	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х2,5+1х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0043	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0044	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х4+1х2,5+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0045	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х4+1х2,5+2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0046	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0047	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х6+1х4+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0048	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х6+1х4+2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0049	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0050	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х10+1х6+2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0051	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0052	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х16+1х6+2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0053	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х25+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0054	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х25+1х10+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0055	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х35+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0056	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х35+1х10+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0057	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0058	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х50+1х16+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0059	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0060	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0061	Кабель силовой повышенной гибкости КПГС 3х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0071	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0072	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х2,5+1х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0073	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0074	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х4+1х2,5+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0075	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х4+1х2,5+2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0076	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0077	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х6+1х4+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0078	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х6+1х4+2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0079	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0080	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х10+1х6+2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0081	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0082	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х16+1х6+2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0083	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х25+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0084	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х25+1х10+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0085	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х35+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0086	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х35+1х10+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0087	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0088	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х50+1х16+2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0089	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0090	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-0091	Кабель силовой повышенной гибкости КПГСН 3х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1000	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х10+1х6	км
27.32.13.21.1.05.02-1002	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х16+1х6	км

27.32.13.21.1.05.02-1004	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х25+1х10	км
27.32.13.21.1.05.02-1006	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х35+1х10	км
27.32.13.21.1.05.02-1008	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х50+1х16	км
27.32.13.21.1.05.02-1010	Кабели силовые гибкие с медными жилами напряжение 660 В, КПГ, число жил и сечение, мм2: 3х70+1х25	км
27.32.13.21.1.05.02-1012	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х0,75+1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1014	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1016	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1018	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1020	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х1+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1022	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х10+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1024	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х16+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1026	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1028	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х2,5+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1030	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х25+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1032	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х35+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1034	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х4+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1036	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х50+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1038	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х6+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1040	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 2х70+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1042	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х0,75+1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1044	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1046	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х1+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1048	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х10+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1050	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х150+1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1052	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х16+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1054	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х2,5+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1056	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х25+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1058	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х35+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1060	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х4+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1062	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х50+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1064	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х6+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1066	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х70+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.02-1068	Кабель силовой повышенной гибкости КПГ 3х95+1х95-660	1000 м

Группа 21.1.05.03: Кабели силовые шахтные

27.32.13.21.1.05.03-0001	Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3х1,5+1х1,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0002	Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3х2,5+1х2,5+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0003	Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3х4+1х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0004	Кабель силовой шахтный КОГВЭШ 3х6+1х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0011	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки: КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0012	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х4+1х2,5+3х1,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0013	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х6+1х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0014	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х6+1х4+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0015	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х10+1х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0016	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х10+1х6+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0017	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х16+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0018	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х16+1х10+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0019	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х25+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0020	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х25+1х10+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0021	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х35+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0022	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х35+1х10+3х2,5-1140	1000 м

27.32.13.21.1.05.03-0023	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0024	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х10+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0025	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0026	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х10+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0027	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-0028	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х10+3х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1000	Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВЛ, число жил 12	км
27.32.13.21.1.05.03-1002	Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВЛ, число жил 18	км
27.32.13.21.1.05.03-1004	Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВЛ, число жил 24	км
27.32.13.21.1.05.03-1006	Кабели силовые с медными жилами, со стальным грузонесущим тросом, напряжение 380 В, КПВЛ, число жил 6	км
27.32.13.21.1.05.03-1008	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х10+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1010	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х10+1х6+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1012	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х120+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1014	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х120+1х10+3х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1016	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х150+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1018	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х16+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1020	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х16+1х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1022	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х25+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1024	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х35+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1026	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х35+1х10+3х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1028	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х35+1х16-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1030	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1032	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х10+3х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1034	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х16-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1036	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х50+1х25-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1038	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1040	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х10+3х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1042	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1044	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х16+1х70-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1046	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х25-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1048	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х70+1х35-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1050	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х10+3х10-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1052	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х10+3х4-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1054	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х10+3х6-1140	1000 м
27.32.13.21.1.05.03-1056	Кабель силовой шахтный КГЭШ 3х95+1х25-1140	1000 м

Группа 21.1.05.04: Кабели силовые, не включенные в группы

27.32.13.21.1.05.04-0006	Кабель силовой АСБ	м
27.32.13.21.1.05.04-0008	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-0021	Кабель силовой ПвПу2гж 1х2000/310ов-127/220кВ	м
27.32.13.21.1.05.04-0022	Кабель силовой ПвПу2гж 1х2500/310ов-127/220кВ	м
27.32.13.21.1.05.04-1000	Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.05.04-1002	Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.05.04-1004	Кабели силовые медные, ЦСБнлШн, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.05.04-1006	Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.13.21.1.05.04-1008	Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.05.04-1010	Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.05.04-1012	Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.05.04-1014	Кабели силовые медные, ЦСБнлШнг, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.05.04-1016	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1018	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 16 мм2	км

27.32.13.21.1.05.04-1020	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1022	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1024	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1026	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1028	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1030	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1032	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 1 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1034	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1036	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1038	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1040	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1042	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1044	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1046	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1048	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1050	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 2 х25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1052	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1054	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 1,5+1 х1 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1056	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1058	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 10+1 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1060	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1062	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 16+1 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1064	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1066	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1068	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 25+1 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1070	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1072	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 35+1 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1074	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1076	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 4+1 х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1078	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 50 +1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1080	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1082	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1084	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 6+1 х4 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1086	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3 х 70 +1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1088	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3х1 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1090	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 3х2,5+1х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1092	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1094	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1096	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1098	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1100	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВРГ, число жил и сечение 4 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.05.04-1102	Кабели силовые с медными жилами, оболочкой из ПВХ пластиката, ВРБГ, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.05.04-1106	Кабель силовой ВРГ 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1108	Кабель силовой ВРГ 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1110	Кабель силовой ВРГ 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1112	Кабель силовой ВРГ 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1114	Кабель силовой ВРГ 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1116	Кабель силовой ВРГ 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1118	Кабель силовой ВРГ 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1120	Кабель силовой ВРГ 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1122	Кабель силовой ВРГ 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1124	Кабель силовой ВРГ 1х6-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.04-1126	Кабель силовой ВРГ 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1128	Кабель силовой ВРГ 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1130	Кабель силовой ВРГ 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1132	Кабель силовой ВРГ 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1134	Кабель силовой ВРГ 2х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1136	Кабель силовой ВРГ 2х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1138	Кабель силовой ВРГ 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1140	Кабель силовой ВРГ 2х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1142	Кабель силовой ВРГ 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1144	Кабель силовой ВРГ 2х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1146	Кабель силовой ВРГ 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1148	Кабель силовой ВРГ 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1150	Кабель силовой ВРГ 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1152	Кабель силовой ВРГ 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1154	Кабель силовой ВРГ 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1156	Кабель силовой ВРГ 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1158	Кабель силовой ВРГ 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1160	Кабель силовой ВРГ 3х1,5+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1162	Кабель силовой ВРГ 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1164	Кабель силовой ВРГ 3х1+1х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1166	Кабель силовой ВРГ 3х10+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1168	Кабель силовой ВРГ 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1170	Кабель силовой ВРГ 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1172	Кабель силовой ВРГ 3х120+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1174	Кабель силовой ВРГ 3х120+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1176	Кабель силовой ВРГ 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1178	Кабель силовой ВРГ 3х150+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1180	Кабель силовой ВРГ 3х150+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1182	Кабель силовой ВРГ 3х150+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1184	Кабель силовой ВРГ 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1186	Кабель силовой ВРГ 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1188	Кабель силовой ВРГ 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1190	Кабель силовой ВРГ 3х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1192	Кабель силовой ВРГ 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1194	Кабель силовой ВРГ 3х185+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1196	Кабель силовой ВРГ 3х185+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1198	Кабель силовой ВРГ 3х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1200	Кабель силовой ВРГ 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1202	Кабель силовой ВРГ 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1204	Кабель силовой ВРГ 3х240+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1206	Кабель силовой ВРГ 3х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1208	Кабель силовой ВРГ 3х25+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1210	Кабель силовой ВРГ 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1212	Кабель силовой ВРГ 3х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1214	Кабель силовой ВРГ 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1216	Кабель силовой ВРГ 3х35+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1218	Кабель силовой ВРГ 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1220	Кабель силовой ВРГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1222	Кабель силовой ВРГ 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1224	Кабель силовой ВРГ 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1226	Кабель силовой ВРГ 3х50+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1228	Кабель силовой ВРГ 3х50+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1230	Кабель силовой ВРГ 3х50-660	1000 м

27.32.13.21.1.05.04-1232	Кабель силовой ВРГ 3х6+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1234	Кабель силовой ВРГ 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1236	Кабель силовой ВРГ 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1238	Кабель силовой ВРГ 3х70+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1240	Кабель силовой ВРГ 3х70+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1242	Кабель силовой ВРГ 3х70+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1244	Кабель силовой ВРГ 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1246	Кабель силовой ВРГ 3х95+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1248	Кабель силовой ВРГ 3х95+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1250	Кабель силовой ВРГ 3х95+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1252	Кабель силовой ВРГ 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1254	Кабель силовой ВРГ 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1256	Кабель силовой ВРГ 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1258	Кабель силовой ВРГ 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1260	Кабель силовой ВРГ 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1262	Кабель силовой ВРГ 4х1-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1264	Кабель силовой ВРГ 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1266	Кабель силовой ВРГ 4х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1268	Кабель силовой ВРГ 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1270	Кабель силовой ВРГ 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1272	Кабель силовой ВРГ 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1274	Кабель силовой ВРГ 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1276	Кабель силовой ВРГ 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1278	Кабель силовой ВРГ 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1280	Кабель силовой ВРГ 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1282	Кабель силовой ВРГ 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1284	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1000/210-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1286	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1000/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1288	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1200/225-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1290	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1200/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1292	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1400/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1294	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1400/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1296	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1600/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1298	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1600/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1300	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1600/300-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1302	Кабель силовой ПвПу2гж 1х1600/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1304	Кабель силовой ПвПу2гж 1х185/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1306	Кабель силовой ПвПу2гж 1х185/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1308	Кабель силовой ПвПу2гж 1х185/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1310	Кабель силовой ПвПу2гж 1х185/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1312	Кабель силовой ПвПу2гж 1х2000/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1314	Кабель силовой ПвПу2гж 1х2000/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1316	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1318	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1320	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1322	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1324	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1326	Кабель силовой ПвПу2гж 1х240/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1328	Кабель силовой ПвПу2гж 1х2500/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1330	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1332	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1334	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1336	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/265-110кВ	1000 м

27.32.13.21.1.05.04-1338	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1340	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1342	Кабель силовой ПвПу2гж 1х300/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1344	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1346	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1348	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1350	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/240-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1352	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1354	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1356	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1358	Кабель силовой ПвПу2гж 1х400/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1360	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1362	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1364	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1366	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/240-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1368	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1370	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1372	Кабель силовой ПвПу2гж 1х500/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1374	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1376	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1378	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1380	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/210-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1382	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/240-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1384	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1386	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/50-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1388	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1390	Кабель силовой ПвПу2гж 1х630/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1392	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/120-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1394	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/150-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1396	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/185-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1398	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/240-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1400	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/256-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1402	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/265-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1404	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/70-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1406	Кабель силовой ПвПу2гж 1х800/95-110кВ	1000 м
27.32.13.21.1.05.04-1408	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВРГ, число жил и сечение 2х4 мм2	км

Раздел 21.1.06: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ

Группа 21.1.06.01: Кабели двужильные, экранированные, с тефлоном

27.32.13.21.1.06.01-0001	Кабель нагревательный двужильный экранированный 115 Вт длиной 7 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0002	Кабель нагревательный двужильный экранированный 145 Вт длиной 8,3 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0003	Кабель нагревательный двужильный экранированный 175 Вт длиной 10,3 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0004	Кабель нагревательный двужильный экранированный 240 Вт длиной 14,4 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0005	Кабель нагревательный двужильный экранированный 300 Вт длиной 18 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0006	Кабель нагревательный двужильный экранированный 400 Вт длиной 23,1 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0007	Кабель нагревательный двужильный экранированный 480 Вт длиной 28,1 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0008	Кабель нагревательный двужильный экранированный 570 Вт длиной 33,1 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0009	Кабель нагревательный двужильный экранированный 630 Вт длиной 37,5 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0010	Кабель нагревательный двужильный экранированный 770 Вт длиной 45,5 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0011	Кабель нагревательный двужильный экранированный 870 Вт длиной 51,2 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0012	Кабель нагревательный двужильный экранированный 940 Вт длиной 55,6 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0013	Кабель нагревательный двужильный экранированный 1130 Вт длиной 66,9 м	компл.

27.32.13.21.1.06.01-0014	Кабель нагревательный двужильный экранированный 1400 Вт длиной 82,3 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0015	Кабель нагревательный двужильный экранированный 1630 Вт длиной 95,8 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0016	Кабель нагревательный двужильный экранированный 2050 Вт длиной 120,5 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0017	Кабель нагревательный двужильный экранированный 2460 Вт длиной 145,3 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0018	Кабель нагревательный двужильный экранированный 2700 Вт длиной 160,1 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-0019	Кабель нагревательный двужильный экранированный 3200 Вт длиной 189,1 м	компл.
27.32.13.21.1.06.01-1000	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ2-39-04(960)	км
27.32.13.21.1.06.01-1002	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ2-52-04(1270)	км
27.32.13.21.1.06.01-1004	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ3-107-04(2660)	км
27.32.13.21.1.06.01-1006	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ3-128-04(3220)	км
27.32.13.21.1.06.01-1008	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ3-58-04(1450)	км
27.32.13.21.1.06.01-1010	Секции нагревательные кабельные, в составе: кабель НБМК, кабель силовой и муфты, 25ТСОЭ3-89-04(2220)	км

Группа 21.1.06.02: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 500 В

27.32.13.21.1.06.02-0001	Кабель малогабаритный КМПвВЭнг(А)-FRLS 2х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0002	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0003	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0004	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 4х1,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0005	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0006	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0007	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 7х0,75-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0008	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0009	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0010	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х0,75-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0011	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0012	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 12х1,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0013	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 14х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0014	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0015	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0016	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х0,75-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0017	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 19х1,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0018	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 24х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0019	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0020	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 27х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0021	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0022	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 37х1,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0031	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 2х0,5	км
27.32.13.21.1.06.02-0032	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х0,5-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0033	Кабель малогабаритный с медными жилами напряжением 0,5 кВ, марки КМПВнг(А)-LS 7х0,5	км
27.32.13.21.1.06.02-0034	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0035	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0041	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0042	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,35-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0043	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,75-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-0044	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х0,75-550	1000 м
27.32.13.21.1.06.02-1000	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПвВнг(А)-FRLS, число жил и сечение:1х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1002	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПвВнг(А)-FRLS, число жил и сечение:2х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1004	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПвВнг(А)-FRLS, число жил и сечение:3х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1006	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПвВнг(А)-FRLS, число жил и сечение:3х1,0	км

27.32.13.21.1.06.02-1008	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПвВнг(А)-FRLS, число жил и сечение:4х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1010	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1012	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1014	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1016	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, напряжение 500 В, КМПВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.06.02-1018	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1020	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1022	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1024	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1026	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 10 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1028	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1030	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1032	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1034	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1036	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 12 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1038	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1040	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1042	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1044	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1046	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 14 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1048	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1050	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1052	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1054	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1056	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 19 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1058	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1060	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1062	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1064	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1066	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1068	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1070	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1072	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1074	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 24 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1076	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1078	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1080	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1082	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1084	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 27 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1086	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 2х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1088	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1090	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1092	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1094	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1096	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1098	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1100	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1102	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1104	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 30 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1106	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1108	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 0,75 мм2	км

27.32.13.21.1.06.02-1110	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1112	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 37 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1114	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1116	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1118	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1120	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1122	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 4 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1124	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1126	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1128	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1130	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 52 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1132	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1134	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1136	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1138	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1140	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500 В, число жил и сечение 7 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1142	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение 500В, число жил и сечение 3х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.02-1144	Кабель с медными жилами, КМПВ, напряжение до 1000 В, число жил и сечение 37 х 1,5 мм2	км

Группа 21.1.06.03: Кабели малогабаритные с медными жилами на напряжение 1000 В

27.32.13.21.1.06.03-0001	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0002	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS 16х2эх0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0011	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0012	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0013	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0014	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0015	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0016	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0017	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0018	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0019	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0020	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0021	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0022	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0023	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0024	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0025	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 3х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0026	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 3х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0027	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0028	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0029	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0030	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0031	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0032	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0033	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0034	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0035	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0036	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0037	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0038	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0039	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 7х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0040	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0041	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х0,75-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.03-0042	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0043	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0044	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 10х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0045	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0046	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0047	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0048	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0049	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0050	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 12х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0051	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0052	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0053	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 14х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0054	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 14х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0055	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 14х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0056	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0057	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0058	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 19х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0059	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 19х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0060	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 19х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0061	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0062	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0063	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 24х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0064	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 24х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0065	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 24х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0066	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0067	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0068	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 27х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0069	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 27х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0070	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 27х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0071	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0072	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0073	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 30х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0074	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 30х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0075	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0076	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0077	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 37х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0078	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 37х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0079	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 37х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0080	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0081	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0082	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 52х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0083	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 52х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0084	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS 52х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0085	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 2х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0086	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 2х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0087	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 2х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0088	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 2х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0089	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 3х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0090	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 3х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0091	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 3х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0092	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 4х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0093	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 4х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0094	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 4х1,5-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.03-0095	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 7х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0096	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 7х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0097	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 7х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0098	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 10х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0099	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 10х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0100	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 12х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0101	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 12х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0102	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 14х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0103	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 14х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0104	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 19х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0105	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 27х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0106	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS 30х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0111	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0112	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0113	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0114	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0115	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0116	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0117	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0118	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0119	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0120	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0121	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0122	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0123	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0124	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0125	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0126	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 7х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0127	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0128	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0129	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0130	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0131	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0132	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0133	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0134	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0135	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0136	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 14х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0137	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0138	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 16х2эх0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0139	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0140	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0141	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0142	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0143	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0144	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 19х2эх0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0145	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0146	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0147	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0148	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0149	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 24х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0150	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0151	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,35-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.03-0152	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0153	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0154	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 27х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0155	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0156	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0157	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0158	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0159	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 37х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0160	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-0161	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS 52х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1000	Кабели малогабаритные огнестойкие с медными жилами, с экраном, напряжение 500 В, КМПЭВнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.1.06.03-1002	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение 4 х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1004	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х95+1х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1006	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1008	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1010	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.03-1012	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1014	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1016	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.03-1018	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.03-1020	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1022	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1024	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.03-1026	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1028	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1030	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х16мк(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1032	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1034	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1036	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х25мк(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1038	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х35мк(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1040	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х50мк(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1042	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1044	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(N, PE)	км
27.32.13.21.1.06.03-1046	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 2х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1048	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 2х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1050	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1052	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1054	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1056	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1058	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1060	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1062	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.03-1064	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.03-1066	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1068	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х10ок	км
27.32.13.21.1.06.03-1070	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х120мс	км

27.32.13.21.1.06.03-1072	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х150мс	км
27.32.13.21.1.06.03-1074	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х16мк	км
27.32.13.21.1.06.03-1076	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х185мс	км
27.32.13.21.1.06.03-1078	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х240мс	км
27.32.13.21.1.06.03-1080	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х25мк	км
27.32.13.21.1.06.03-1082	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х35мк	км
27.32.13.21.1.06.03-1084	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х50мс	км
27.32.13.21.1.06.03-1086	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х70мс	км
27.32.13.21.1.06.03-1088	Кабели силовые с медными жилами, на напряжение 1000 В, ПвзБбШп, число жил и сечение, мм2: 4х95 мн	км
27.32.13.21.1.06.03-1090	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.03-1092	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х150	км
27.32.13.21.1.06.03-1094	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.03-1096	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х185	км
27.32.13.21.1.06.03-1098	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х240	км
27.32.13.21.1.06.03-1100	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.03-1102	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.03-1104	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1106	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.03-1108	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.03-1110	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение 4 х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1112	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение 4 х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.03-1114	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм: 1х1,5	км
27.32.13.21.1.06.03-1116	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.03-1118	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.03-1120	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.03-1122	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.03-1124	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 3х50+1х25	км
27.32.13.21.1.06.03-1126	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 3х70+1х25	км
27.32.13.21.1.06.03-1128	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 3х95+1х50	км
27.32.13.21.1.06.03-1130	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.03-1132	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.03-1134	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х185	км
27.32.13.21.1.06.03-1136	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х240	км
27.32.13.21.1.06.03-1138	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.03-1140	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.03-1142	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1144	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1146	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1148	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1150	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 10х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1152	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1154	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1156	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1158	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1160	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1162	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 12х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1164	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1166	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х0,5-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.03-1168	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1170	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1172	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1174	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 14х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1176	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1178	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1180	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1182	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1184	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1186	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 19х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1188	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1190	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1192	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1194	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1196	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 1х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1198	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1200	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1202	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1204	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1206	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 24х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1208	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1210	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1212	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1214	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1216	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1218	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 27х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1220	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1222	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1224	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1226	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1228	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1230	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1232	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1234	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1236	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1238	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 30х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1240	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1242	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1244	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1246	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1248	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1250	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 37х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1252	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1254	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1256	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1258	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1260	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1262	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1264	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1266	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1268	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1270	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1272	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 52х0,35-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.03-1274	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 52х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1276	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 52х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1278	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 52х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1280	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 52х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1282	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х0,35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1284	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х0,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1286	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х0,75-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1288	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1290	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1292	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS 7х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.03-1294	Кабель с медными жилами, КМПВЭ, напряжение 500 В, число жил и сечение, мм2: 2 х 0,75	км
27.32.13.21.1.06.03-1296	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 3х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1298	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 4х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1300	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 5х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1302	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число жил и диаметр 7х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1304	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 3х2х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1306	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 4х2х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.06.03-1308	Кабель сигнально-блокировочные с медными жилами, СБПБ, число пар и диаметр 7х2х0,9 мм	км
	Группа 21.1.06.04: Кабели монтажные	
27.32.13.21.1.06.04-0001	Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКШ, число жил и сечение, мм2: 2х0,5	км
27.32.13.21.1.06.04-0002	Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКШ, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.1.06.04-0011	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 2х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0012	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 3х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0013	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 3х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0014	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 3х2х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0015	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 5х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0016	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 7х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0017	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 10х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0018	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 14х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0019	Кабель монтажный МКВВЭнг(А)-LS 14х2х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-0101	Кабель монтажный с жилами из медных проволок МКЭШ, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.1.06.04-1000	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1002	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1004	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1006	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1008	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1010	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1012	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1014	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1016	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1018	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1020	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1022	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1024	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1026	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1028	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1030	Кабели монтажные многожильные МКШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1032	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1034	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1036	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1038	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1040	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	км

27.32.13.21.1.06.04-1042	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1044	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1046	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1048	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1050	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1052	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1054	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1056	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1058	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1060	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1062	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1064	Кабели монтажные многожильные экранированный, МКЭШ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.06.04-1066	Кабели симметричные для интерфейса RS-485, КИПЭВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,6 мм	км
27.32.13.21.1.06.04-1068	Кабели симметричные для промышленного интерфейсв RS-485, групповой прокладки, КИПЭВнг(А)-LS, число пар и сечение жилы, мм2: 2х2х0,6	км
27.32.13.21.1.06.04-1070	Кабель монтажный МКШ 10х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1072	Кабель монтажный МКШ 10х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1074	Кабель монтажный МКШ 10х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1076	Кабель монтажный МКШ 14х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1078	Кабель монтажный МКШ 14х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1080	Кабель монтажный МКШ 14х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1082	Кабель монтажный МКШ 2х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1084	Кабель монтажный МКШ 3х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1086	Кабель монтажный МКШ 3х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1088	Кабель монтажный МКШ 3х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1090	Кабель монтажный МКШ 5х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1092	Кабель монтажный МКШ 5х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1094	Кабель монтажный МКШ 5х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1096	Кабель монтажный МКШ 7х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1098	Кабель монтажный МКШ 7х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1100	Кабель монтажный МКШ 7х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1102	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1104	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1106	Кабель монтажный МКЭШ 10х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1108	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1110	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1112	Кабель монтажный МКЭШ 14х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1114	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1116	Кабель монтажный МКЭШ 2х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1118	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1120	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1122	Кабель монтажный МКЭШ 3х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1124	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1126	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1128	Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1130	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,35-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1132	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,5-500	1000 м
27.32.13.21.1.06.04-1134	Кабель монтажный МКЭШ 7х0,75-500	1000 м

Группа 21.1.06.05: Кабели одножильные для влажных помещений, экранированные

27.32.13.21.1.06.05-0001	Кабель нагревательный одножильный экранированный 245 Вт длиной 9,5 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0002	Кабель нагревательный одножильный экранированный 300 Вт длиной 12 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0003	Кабель нагревательный одножильный экранированный 400 Вт длиной 17,26 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0004	Кабель нагревательный одножильный экранированный 500Вт длиной 21,61 м	компл.

27.32.13.21.1.06.05-0005	Кабель нагревательный одножильный экранированный 650 Вт длиной 28,46 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0006	Кабель нагревательный одножильный экранированный 800 Вт длиной 33,76 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0007	Кабель нагревательный одножильный экранированный 950 Вт длиной 39,68 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0008	Кабель нагревательный одножильный экранированный 1100 Вт длиной 42,93 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0009	Кабель нагревательный одножильный экранированный 1300 Вт длиной 53,88 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0010	Кабель нагревательный одножильный экранированный 1500 Вт длиной 59,75 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0011	Кабель нагревательный одножильный экранированный 1600 Вт длиной 65,33 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0012	Кабель нагревательный одножильный экранированный 1900 Вт длиной 79,85 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0013	Кабель нагревательный одножильный экранированный 2400 Вт длиной 95,13 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0014	Кабель нагревательный одножильный экранированный 2750 Вт длиной 113,55 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0015	Кабель нагревательный одножильный экранированный 3400Вт длиной 145,26 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0016	Кабель нагревательный одножильный экранированный 4100 Вт длиной 173,6 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0017	Кабель нагревательный одножильный экранированный 4600 Вт длиной 187,89 м	компл.
27.32.13.21.1.06.05-0018	Кабель нагревательный одножильный экранированный 5100 Вт длиной 237,25 м	компл.
	Группа 21.1.06.06: Кабели одножильные для сухих помещений, неэкранированные	
27.32.13.21.1.06.06-0001	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 300 Вт длиной 23,01 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0002	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 400 Вт длиной 27,01 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0003	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 600 Вт длиной 45,01 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0004	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 700 Вт длиной 53,85 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0005	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 800 Вт длиной 59,02 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0006	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1000 Вт длиной 70,04 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0007	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1200 Вт длиной 87,11 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0008	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 1500 Вт длиной 101,15 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0009	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 2000 Вт длиной 156,13 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0010	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 2500 Вт длиной 197,55 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0011	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 3000 Вт длиной 237,25 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0012	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 3500 Вт длиной 246,94 м	компл.
27.32.13.21.1.06.06-0013	Кабель нагревательный одножильный неэкранированный 4000 Вт длиной 302,5 м	компл.
	Группа 21.1.06.07: Кабели силовые на напряжение 660 В с алюминиевыми жилами	
27.32.13.21.1.06.07-0001	Кабель силовой АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 2х10	км
27.32.13.21.1.06.07-0002	Кабель силовой АВБШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 2х16	км
27.32.13.21.1.06.07-0003	Кабель силовой АВБбШв 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0004	Кабель силовой АВБбШв 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0005	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х6 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-0006	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-0007	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-0008	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-0009	Кабель силовой АВБбШв 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0010	Кабель силовой АВБбШв 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0011	Кабель силовой АВБбШв 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0012	Кабель силовой АВБбШв 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0013	Кабель силовой АВБбШв 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0014	Кабель силовой АВБбШв 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0015	Кабель силовой АВБбШв 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0016	Кабель силовой АВБбШв 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0021	Кабель силовой АВВГ 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0022	Кабель силовой АВВГ 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0023	Кабель силовой АВВГ 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0024	Кабель силовой АВВГ 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0025	Кабель силовой АВВГ 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0026	Кабель силовой АВВГ 2х1,5-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.07-0027	Кабель силовой АВВГ 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0028	Кабель силовой АВВГ 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0029	Кабель силовой АВВГ 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0030	Кабель силовой АВВГ 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0031	Кабель силовой АВВГ 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0032	Кабель силовой АВВГ 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0033	Кабель силовой АВВГ 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0034	Кабель силовой АВВГ 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0035	Кабель силовой АВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0036	Кабель силовой АВВГ 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0037	Кабель силовой АВВГ 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0038	Кабель силовой АВВГ 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0039	Кабель силовой АВВГ 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0040	Кабель силовой АВВГ 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0041	Кабель силовой АВВГ 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0042	Кабель силовой АВВГ 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0043	Кабель силовой АВВГ 3х50+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0044	Кабель силовой АВВГ 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0045	Кабель силовой АВВГ 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0046	Кабель силовой АВВГ 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0047	Кабель силовой АВВГ 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0048	Кабель силовой АВВГ 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0049	Кабель силовой АВВГ 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0050	Кабель силовой АВВГ 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0051	Кабель силовой АВВГ 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0052	Кабель силовой АВВГ 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0053	Кабель силовой АВВГ 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0054	Кабель силовой АВВГ 5х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-0055	Кабель силовой АВВГ 5х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1000	Кабель силовой АВБбШв 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1002	Кабель силовой АВБбШв 1х1000-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1004	Кабель силовой АВБбШв 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1006	Кабель силовой АВБбШв 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1008	Кабель силовой АВБбШв 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1010	Кабель силовой АВБбШв 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1012	Кабель силовой АВБбШв 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1014	Кабель силовой АВБбШв 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1016	Кабель силовой АВБбШв 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1018	Кабель силовой АВБбШв 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1020	Кабель силовой АВБбШв 1х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1022	Кабель силовой АВБбШв 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1024	Кабель силовой АВБбШв 1х400-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1026	Кабель силовой АВБбШв 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1028	Кабель силовой АВБбШв 1х500-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1030	Кабель силовой АВБбШв 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1032	Кабель силовой АВБбШв 1х630-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1034	Кабель силовой АВБбШв 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1036	Кабель силовой АВБбШв 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1038	Кабель силовой АВБбШв 1х800-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1040	Кабель силовой АВБбШв 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1042	Кабель силовой АВБбШв 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1044	Кабель силовой АВБбШв 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1046	Кабель силовой АВБбШв 2х150-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.07-1048	Кабель силовой АВБбШв 2х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1050	Кабель силовой АВБбШв 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1052	Кабель силовой АВБбШв 2х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1054	Кабель силовой АВБбШв 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1056	Кабель силовой АВБбШв 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1058	Кабель силовой АВБбШв 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1060	Кабель силовой АВБбШв 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1062	Кабель силовой АВБбШв 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1064	Кабель силовой АВБбШв 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1066	Кабель силовой АВБбШв 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1068	Кабель силовой АВБбШв 3х120+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1070	Кабель силовой АВБбШв 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1072	Кабель силовой АВБбШв 3х150+1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1074	Кабель силовой АВБбШв 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1076	Кабель силовой АВБбШв 3х185+1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1078	Кабель силовой АВБбШв 3х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1080	Кабель силовой АВБбШв 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1082	Кабель силовой АВБбШв 3х240+1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1084	Кабель силовой АВБбШв 3х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1086	Кабель силовой АВБбШв 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1088	Кабель силовой АВБбШв 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1090	Кабель силовой АВБбШв 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1092	Кабель силовой АВБбШв 3х50+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1094	Кабель силовой АВБбШв 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1096	Кабель силовой АВБбШв 3х70+1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1098	Кабель силовой АВБбШв 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1100	Кабель силовой АВБбШв 3х95+1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1102	Кабель силовой АВБбШв 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1104	Кабель силовой АВБбШв 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1106	Кабель силовой АВБбШв 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1108	Кабель силовой АВБбШв 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1110	Кабель силовой АВБбШв 4х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1112	Кабель силовой АВБбШв 4х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1114	Кабель силовой АВБбШв 4х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1116	Кабель силовой АВБбШв 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1118	Кабель силовой АВБбШв 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1120	Кабель силовой АВБбШв 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1122	Кабель силовой АВБбШв 5х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1124	Кабель силовой АВБбШв 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1126	Кабель силовой АВБбШв 5х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1128	Кабель силовой АВБбШв 5х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1130	Кабель силовой АВБбШв 5х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1132	Кабель силовой АВБбШв 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1134	Кабель силовой АВБбШв 5х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1136	Кабель силовой АВБбШв 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1138	Кабель силовой АВБбШв 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1140	Кабель силовой АВБбШв 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1142	Кабель силовой АВБбШв 5х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1144	Кабель силовой АВБбШв 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1146	Кабель силовой АВБбШв 5х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1148	Кабель силовой АВБбШв 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1150	Кабель силовой АВВГ 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1152	Кабель силовой АВВГ 1х120-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.07-1154	Кабель силовой АВВГ 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1156	Кабель силовой АВВГ 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1158	Кабель силовой АВВГ 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1160	Кабель силовой АВВГ 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1162	Кабель силовой АВВГ 1х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1164	Кабель силовой АВВГ 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1166	Кабель силовой АВВГ 1х400-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1168	Кабель силовой АВВГ 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1170	Кабель силовой АВВГ 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1172	Кабель силовой АВВГ 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1174	Кабель силовой АВВГ 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1176	Кабель силовой АВВГ 2х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1178	Кабель силовой АВВГ 2х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1180	Кабель силовой АВВГ 2х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1182	Кабель силовой АВВГ 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1184	Кабель силовой АВВГ 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1186	Кабель силовой АВВГ 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1188	Кабель силовой АВВГ 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1190	Кабель силовой АВВГ 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1192	Кабель силовой АВВГ 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1194	Кабель силовой АВВГ 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1196	Кабель силовой АВВГ 3х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1198	Кабель силовой АВВГ 3х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1200	Кабель силовой АВВГ 3х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1202	Кабель силовой АВВГ 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1204	Кабель силовой АВВГ 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1206	Кабель силовой АВВГ 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1208	Кабель силовой АВВГ 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1210	Кабель силовой АВВГ 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1212	Кабель силовой АВВГ 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1214	Кабель силовой АВВГ 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1216	Кабель силовой АВВГ 4х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1218	Кабель силовой АВВГ 4х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1220	Кабель силовой АВВГ 4х300-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1222	Кабель силовой АВВГ 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1224	Кабель силовой АВВГ 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1226	Кабель силовой АВВГ 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1228	Кабель силовой АВВГ 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1230	Кабель силовой АВВГ 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1232	Кабель силовой АВВГ 5х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1234	Кабель силовой АВВГ 5х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1236	Кабель силовой АВВГ 5х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1238	Кабель силовой АВВГ 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1240	Кабель силовой АВВГ 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1242	Кабель силовой АВВГ 5х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1244	Кабель силовой АВВГ 5х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1246	Кабель силовой АВВГ 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.07-1248	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1250	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1252	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1254	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	км

27.32.13.21.1.06.07-1256	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1258	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1260	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1262	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1264	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1266	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1268	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1270	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1272	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1274	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185	км
27.32.13.21.1.06.07-1278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 1х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1286	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1288	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1290	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х25+1х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 3х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1306	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.07-1308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	км

Группа 21.1.06.08: Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами

27.32.13.21.1.06.08-0001	Кабель силовой ААБлУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0002	Кабель силовой ААБлУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0003	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.08-0004	Кабель силовой ААБлУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0005	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0006	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0007	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0008	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0009	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0010	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0011	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0021	Кабель силовой АСБУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0022	Кабель силовой АСБУ 3х16-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0023	Кабель силовой АСБУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0024	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-0025	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-0026	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-0027	Кабель силовой АСБУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0028	Кабель силовой АСБУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0029	Кабель силовой АСБУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0030	Кабель силовой АСБУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0031	Кабель силовой АСБУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0041	Кабель силовой ААБ2лУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0042	Кабель силовой ААБ2лУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0043	Кабель силовой ААБ2лУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0044	Кабель силовой ААБ2лУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0045	Кабель силовой ААБ2лУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0046	Кабель силовой ААБ2лУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0047	Кабель силовой ААБ2лУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0048	Кабель силовой ААБ2лУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0049	Кабель силовой ААБ2лУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0050	Кабель силовой ААБ2лУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0051	Кабель силовой ААБ2лУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0052	Кабель силовой АСБ2лУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0053	Кабель силовой АСБ2лУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0054	Кабель силовой АСБ2лУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0055	Кабель силовой АСБ2лУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0056	Кабель силовой АСБ2лУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0057	Кабель силовой АСБ2лУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0058	Кабель силовой АСБ2лУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0059	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0060	Кабель силовой АСБ2лУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0061	Кабель силовой АСБ2лУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0062	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0071	Кабель силовой АСБлУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0072	Кабель силовой АСБлУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0073	Кабель силовой АСБлУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0074	Кабель силовой АСБлУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0075	Кабель силовой АСБлУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0076	Кабель силовой АСБлУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0077	Кабель силовой АСБлУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0078	Кабель силовой АСБлУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0079	Кабель силовой АСБлУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0080	Кабель силовой АСБлУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0081	Кабель силовой АСБлУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0091	Кабель силовой ААШвУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0092	Кабель силовой ААШвУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0093	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0094	Кабель силовой ААШвУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0095	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0096	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.08-0097	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.08-0098	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.08-0099	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х150	км

27.32.13.21.1.06.08-0100	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.08-0101	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААШв, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.08-0111	Кабель силовой ААБ2лШв 3х25(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0112	Кабель силовой ААБ2лШв 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0113	Кабель силовой ААБлГУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0114	Кабель силовой ААБлГУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0115	Кабель силовой ААБлГУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0116	Кабель силовой ААБлГУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0117	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0118	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.08-0119	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.08-0120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.08-0121	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.13.21.1.06.08-0122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.08-0123	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.08-0124	Кабель силовой ААГУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0125	Кабель силовой ААГУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0126	Кабель силовой ААГУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0127	Кабель силовой ААГУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0128	Кабель силовой ААГУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0129	Кабель силовой ААГУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0130	Кабель силовой ААГУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0131	Кабель силовой ААГУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0132	Кабель силовой ААГУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0133	Кабель силовой ААГУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0134	Кабель силовой ААГУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0141	Кабель силовой АСБГУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0142	Кабель силовой АСБГУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0143	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.08-0144	Кабель силовой АСБГУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0145	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0146	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.08-0147	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.08-0148	Кабель силовой АСБГУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0149	Кабель силовой АСБГУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0150	Кабель силовой АСБГУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.08-0152	Кабель силовой АСБлнУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0153	Кабель силовой АСБлнУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0154	Кабель силовой АСБлнУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0155	Кабель силовой АСБлнУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0156	Кабель силовой АСБлнУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0157	Кабель силовой АСБлнУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0158	Кабель силовой АСБлнУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0159	Кабель силовой АСБлнУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0160	Кабель силовой АСБлнУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0161	Кабель силовой АСБлнУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0162	Кабель силовой АСБлнУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0163	Кабель силовой АСБнУ 3х10-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0164	Кабель силовой АСБнУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0165	Кабель силовой АСБнУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0166	Кабель силовой АСБнУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0167	Кабель силовой АСБнУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0168	Кабель силовой АСБнУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0169	Кабель силовой АСБнУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0170	Кабель силовой АСБнУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0171	Кабель силовой АСБнУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0172	Кабель силовой АСБнУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0173	Кабель силовой АСБнУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0181	Кабель силовой АВБбШв 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0182	Кабель силовой АВБбШв 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0183	Кабель силовой АВБШв, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.08-0184	Кабель силовой АВБбШв 4х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0185	Кабель силовой АВБбШв 4х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0186	Кабель силовой АВБбШв 4х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0201	Кабель силовой АВБбШвнг-LS 3х4(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0202	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-0211	Кабель силовой АПвВГ 4х10ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0212	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.08-0213	Кабель силовой АПвВГ 4х25мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0214	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.08-0215	Кабель силовой АПвВГ 4х35мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0216	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.08-0217	Кабель силовой АПвВГ 4х50мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0218	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0219	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение 4х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0220	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение 4х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0221	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.08-0222	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение 4х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0223	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение 4х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-0224	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.08-0231	Кабель силовой АВВГ 1х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0232	Кабель силовой АВВГ 1х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0233	Кабель силовой АВВГ 1х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0234	Кабель силовой АВВГ 1х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0235	Кабель силовой АВВГ 1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0236	Кабель силовой АВВГ 1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0237	Кабель силовой АВВГ 1х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0238	Кабель силовой АВВГ 1х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0239	Кабель силовой АВВГ 1х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0240	Кабель силовой АВВГ 1х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0241	Кабель силовой АВВГ 1х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0242	Кабель силовой АВВГ 1х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0243	Кабель силовой АВВГ 1х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0244	Кабель силовой АВВГ 1х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0245	Кабель силовой АВВГ 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0246	Кабель силовой АВВГ 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0247	Кабель силовой АВВГ 2х4-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0248	Кабель силовой АВВГ 2х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0249	Кабель силовой АВВГ 2х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0250	Кабель силовой АВВГ 2х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0251	Кабель силовой АВВГ 2х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0252	Кабель силовой АВВГ 2х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0253	Кабель силовой АВВГ 2х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0254	Кабель силовой АВВГ 2х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0255	Кабель силовой АВВГ 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0256	Кабель силовой АВВГ 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0257	Кабель силовой АВВГ 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0258	Кабель силовой АВВГ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0259	Кабель силовой АВВГ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0260	Кабель силовой АВВГ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0261	Кабель силовой АВВГ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0262	Кабель силовой АВВГ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0263	Кабель силовой АВВГ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0264	Кабель силовой АВВГ 3х95-1-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0265	Кабель силовой АВВГ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0266	Кабель силовой АВВГ 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0267	Кабель силовой АВВГ 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0268	Кабель силовой АВВГ 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0269	Кабель силовой АВВГ 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0270	Кабель силовой АВВГ 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0271	Кабель силовой АВВГ 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0272	Кабель силовой АВВГ 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0273	Кабель силовой АВВГ 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0274	Кабель силовой АВВГ 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0276	Кабель силовой АВВГ 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0278	Кабель силовой АВВГ 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0279	Кабель силовой АВВГ 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0280	Кабель силовой АВВГ 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0281	Кабель силовой АВВГ 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0282	Кабель силовой АВВГ 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0283	Кабель силовой АВВГ 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0284	Кабель силовой АВВГ 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0291	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-0292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.08-0293	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.08-0294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.08-0295	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.08-0296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.08-0297	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.08-0298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0299	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.1.06.08-0300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.1.06.08-0301	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.13.21.1.06.08-0302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х150	км
27.32.13.21.1.06.08-0303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х185	км

27.32.13.21.1.06.08-0304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х240	км
27.32.13.21.1.06.08-0305	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0306	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0307	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0308	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0309	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0310	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0311	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0312	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0313	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0314	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0315	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0316	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0317	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В и выше, АВВГ, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.08-0319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В и выше, АВВГ, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.08-0320	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0321	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0322	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0323	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0324	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х50+1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0325	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0326	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0327	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0328	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0329	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0330	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0331	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0332	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0333	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0334	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0335	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0336	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0337	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0338	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0339	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0340	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0341	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0342	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0343	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0344	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0345	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0346	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0347	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0348	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0349	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0350	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0351	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0352	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0353	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0354	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0355	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х240-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-0357	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.08-0358	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.08-0359	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.08-0360	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.08-0361	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.08-0362	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.08-0363	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.1.06.08-0364	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0365	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0366	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0367	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0368	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0369	Кабель силовой АВВГнг-LS 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0370	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0371	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0372	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0373	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0374	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0375	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0376	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0377	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0378	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0379	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0380	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0381	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0382	Кабель силовой АВВГнг-LS 2х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0383	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0384	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0385	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0386	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0387	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0388	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0389	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0390	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х16+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0391	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0392	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0393	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0394	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0395	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0396	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0397	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х50+1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0398	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0399	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0400	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0401	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0402	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0403	Кабель силовой АВВГнг-LS 3х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0404	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0405	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х4-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0406	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0407	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0408	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0409	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0410	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0411	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0412	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0413	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0414	Кабель силовой АВВГнг-LS 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0415	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0416	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0417	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0418	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0419	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0420	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0421	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0422	Кабель силовой АВВГнг-LS 5х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0431	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0432	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0433	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0434	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0435	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0436	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0437	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0438	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 1х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0439	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0440	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0441	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0442	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0443	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0444	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0445	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0446	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 2х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0447	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0448	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0449	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0450	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0451	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0452	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0453	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0454	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0455	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0456	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0457	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0458	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0459	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0460	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0461	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0462	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0463	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0464	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0465	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0466	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х70-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.08-0467	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0468	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0469	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0470	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0471	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0472	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0473	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0474	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0475	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0476	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0477	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0478	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0479	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0480	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0481	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0482	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-0483	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 5х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1000	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1002	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1004	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1006	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1008	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1010	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1012	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1014	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1016	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1018	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1020	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х800+2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1022	Кабели силовые с алюминиевой жилой АСБ2л, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х240 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1024	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 1х500+2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1026	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и контрольными медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 1х800+2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1028	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1030	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1032	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1034	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95+ 1х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1036	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1038	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 120 + 1 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1040	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 150 + 1 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1042	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 185 + 1 х 95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1044	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 35 + 1 х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1046	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 50 + 1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1048	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1050	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3 х 95 + 1 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1052	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1054	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1056	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 50 мм2	км

27.32.13.21.1.06.08-1058	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1060	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4 х 95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1062	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 150 + 1 х 70 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1064	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 185 + 1 х 95 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1066	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 240 + 1 х 120 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1068	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 95 + 1 х 50 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1070	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 120 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1072	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 150 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1074	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 185 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1076	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 240 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1078	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 70 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1080	Кабели силовые с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4 х 95 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1082	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.08-1084	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.08-1086	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.08-1088	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.06.08-1090	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.08-1092	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.08-1094	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.08-1096	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.08-1098	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.08-1100	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, ААБл, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.08-1102	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1104	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1106	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1108	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1110	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.13.21.1.06.08-1112	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.1.06.08-1114	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1116	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 150	км
27.32.13.21.1.06.08-1118	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1120	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1122	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1124	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1126	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1128	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1130	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1132	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1134	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1136	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:	км

	3 х 120	
27.32.13.21.1.06.08-1138	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 120 + 1 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1140	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 150	км
27.32.13.21.1.06.08-1142	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 150 + 1 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1144	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1146	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 185	км
27.32.13.21.1.06.08-1148	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 185 + 1 х 95	км
27.32.13.21.1.06.08-1150	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1152	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 240	км
27.32.13.21.1.06.08-1154	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1156	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 25 + 1 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1158	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1160	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 35 + 1 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1162	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1164	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1166	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 50 + 1 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1168	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1170	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1172	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 70 + 1 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1174	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 95	км
27.32.13.21.1.06.08-1176	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 95 + 1 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1178	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1180	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 120	км
27.32.13.21.1.06.08-1182	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 150	км
27.32.13.21.1.06.08-1184	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1186	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 185	км
27.32.13.21.1.06.08-1188	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1190	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 240	км
27.32.13.21.1.06.08-1192	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1194	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1196	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1198	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1200	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1202	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 70	км
27.32.13.21.1.06.08-1204	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4 х 95	км
27.32.13.21.1.06.08-1206	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.08-1208	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х120 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1210	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х150 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1212	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х16	км

27.32.13.21.1.06.08-1214	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х185 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1216	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1218	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.08-1220	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.08-1222	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.08-1224	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х50 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1226	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.08-1228	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х70 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1230	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х95 мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1232	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 3х240 мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1234	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 3х240 мс(N,PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1236	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1238	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1240	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1242	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1244	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х16ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1246	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1248	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1250	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1252	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1254	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х25ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1256	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х35ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1258	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х50мк	км
27.32.13.21.1.06.08-1260	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1262	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1264	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1266	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШв, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1268	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1270	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х120мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1272	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х150мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1274	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х16ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1276	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1278	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х185мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1280	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1282	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х240мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1284	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х25ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1286	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х35ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1288	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х50мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1290	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(N)	км

27.32.13.21.1.06.08-1292	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х70мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1294	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1296	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвБШп, число жил и сечение, мм2: 4х95мс(PE)	км
27.32.13.21.1.06.08-1298	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х120мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1300	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х150мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1302	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х16ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1304	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х185мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1306	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х240мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1308	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х25ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1310	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х35ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1312	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х50мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1314	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х50ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1316	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х70мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1318	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х70ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1320	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х95мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1322	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 1х95ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1324	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х120мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1326	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х120ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1328	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х150мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1330	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х150ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1332	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х16ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1334	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х185мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1336	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х185ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1338	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х240ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1340	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х25ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1342	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х35ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1344	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х50ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1346	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х70мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1348	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х70ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1350	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х95мс(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1352	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 3х95ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1354	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х120ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1356	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х150ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1358	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х185ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1360	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х70ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1362	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АПвВг, число жил и сечение, мм2: 4х95ок(N)	км
27.32.13.21.1.06.08-1364	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.08-1366	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.08-1368	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х16	км

27.32.13.21.1.06.08-1370	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.06.08-1372	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.08-1374	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.08-1376	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.08-1378	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.08-1380	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.08-1382	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 1000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.08-1384	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1386	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1388	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1390	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1392	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1394	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1396	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1398	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1400	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1402	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1404	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1406	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1408	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 10 + 1 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1410	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 16 + 1 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1412	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1414	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 25 + 1 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1416	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 35 + 1 х 16	км
27.32.13.21.1.06.08-1418	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1420	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 4 + 1 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1422	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 50 + 1 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1424	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1426	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х 6 + 1 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1428	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х10	км
27.32.13.21.1.06.08-1430	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х16	км
27.32.13.21.1.06.08-1432	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х25	км
27.32.13.21.1.06.08-1434	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х35	км
27.32.13.21.1.06.08-1436	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3 х50	км
27.32.13.21.1.06.08-1438	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1440	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1442	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1444	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1446	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 16	км

27.32.13.21.1.06.08-1448	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.08-1450	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 25	км
27.32.13.21.1.06.08-1452	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 35	км
27.32.13.21.1.06.08-1454	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 4	км
27.32.13.21.1.06.08-1456	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 50	км
27.32.13.21.1.06.08-1458	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг(А), число жил и сечение, мм2:4 х 6	км
27.32.13.21.1.06.08-1460	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 660 В, АВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 10	км
27.32.13.21.1.06.08-1462	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1464	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х150+1х70мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1466	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1468	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 3х95+1х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1470	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1474	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1476	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1478	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1482	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1484	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжением 1000 В, ААБ2л, число жил и сечение 4 х 95 мм2	км
27.32.14.21.1.06.08-1490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х120 мс	км
27.32.14.21.1.06.08-1492	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х150 мс	км
27.32.14.21.1.06.08-1494	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х185 мс	км
27.32.14.21.1.06.08-1496	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х240 мс	км
27.32.14.21.1.06.08-1498	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х95 мс	км
27.32.14.21.1.06.08-1500	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, для сетей электрофицированного транспорта, напряжение 10000 В, КАСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х70 мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1502	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х10ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1504	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х120мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1506	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х150мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1508	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х16ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1510	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х185мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1512	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х240мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1514	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х25ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1516	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х35ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1518	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х50мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1520	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х70мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1522	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, на напряжение 1000 В, АПвзББШп, число жил и сечение, мм2: 4х95мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1524	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение,	км

	мм2: 4х10ок	
27.32.13.21.1.06.08-1526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х120мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1528	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х150мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1530	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х16ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х185мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1534	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х240мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1536	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х25ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х35ок	км
27.32.13.21.1.06.08-1540	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х50мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х70мн	км
27.32.13.21.1.06.08-1544	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 1000 В, АПвБШнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х95мс	км
27.32.13.21.1.06.08-1546	Кабель силовой АВВГ 2х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1548	Кабель силовой АВВГ 2х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1550	Кабель силовой АВВГ 2х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1552	Кабель силовой АВВГ 2х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1554	Кабель силовой АВВГ 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1556	Кабель силовой АВВГ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1558	Кабель силовой АВВГ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1560	Кабель силовой АВВГ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1562	Кабель силовой АВВГ 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1564	Кабель силовой АВВГ 4х300-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1566	Кабель силовой АВВГ 5х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1568	Кабель силовой АВВГ 5х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1570	Кабель силовой АВВГ 5х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1572	Кабель силовой АВВГ 5х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1574	Кабель силовой АВВГ 5х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1576	Кабель силовой АВВГ 5х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1578	Кабель силовой АВВГ 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.08-1580	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1582	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1584	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1586	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1588	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1590	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1592	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1594	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1596	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х6 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1598	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1600	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1602	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1604	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1606	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1608	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1610	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х50 мм2	км

27.32.13.21.1.06.08-1612	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х6 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1614	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х4 мм2	км
27.32.13.21.1.06.08-1616	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 2х6 мм2	км
	Группа 21.1.06.09: Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами	
27.32.13.21.1.06.09-0031	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож)-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0032	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0033	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0041	Кабель силовой ВВГ 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0042	Кабель силовой ВВГ 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0043	Кабель силовой ВВГ 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0044	Кабель силовой ВВГ 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0045	Кабель силовой ВВГ 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0046	Кабель силовой ВВГ 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0047	Кабель силовой ВВГ 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0048	Кабель силовой ВВГ 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0049	Кабель силовой ВВГ 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0050	Кабель силовой ВВГ 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0051	Кабель силовой ВВГ 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0052	Кабель силовой ВВГ 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0053	Кабель силовой ВВГ 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0054	Кабель силовой ВВГ 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0055	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0056	Кабель силовой ВВГ 3х2,5+1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0057	Кабель силовой ВВГ 3х2,5+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0058	Кабель силовой ВВГ 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0059	Кабель силовой ВВГ 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0060	Кабель силовой ВВГ 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0061	Кабель силовой ВВГ 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0062	Кабель силовой ВВГ 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0063	Кабель силовой ВВГ 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0064	Кабель силовой ВВГ 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0065	Кабель силовой ВВГ 3х25+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0066	Кабель силовой ВВГ 3х35+1х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0067	Кабель силовой ВВГ 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0068	Кабель силовой ВВГ 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0069	Кабель силовой ВВГ 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0070	Кабель силовой ВВГ 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0071	Кабель силовой ВВГ 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0072	Кабель силовой ВВГ 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0073	Кабель силовой ВВГ 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0074	Кабель силовой ВВГ 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0075	Кабель силовой ВВГ 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0076	Кабель силовой ВВГ 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0077	Кабель силовой ВВГ 5х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0078	Кабель силовой ВВГ 5х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0081	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0082	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0083	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 4	км
27.32.13.21.1.06.09-0084	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 6	км
27.32.13.21.1.06.09-0085	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 10	км
27.32.13.21.1.06.09-0086	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 16	км
27.32.13.21.1.06.09-0087	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 25	км

27.32.13.21.1.06.09-0088	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 35	км
27.32.13.21.1.06.09-0089	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 50	км
27.32.13.21.1.06.09-0090	Кабель силовой ВВГнг 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0091	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0092	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0093	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 4	км
27.32.13.21.1.06.09-0094	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 6	км
27.32.13.21.1.06.09-0095	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 10	км
27.32.13.21.1.06.09-0096	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 16	км
27.32.13.21.1.06.09-0097	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 25	км
27.32.13.21.1.06.09-0098	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2 х 50	км
27.32.13.21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0101	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х 4	км
27.32.13.21.1.06.09-0102	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х 6	км
27.32.13.21.1.06.09-0103	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-0104	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0105	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0106	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.13.21.1.06.09-0107	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.13.21.1.06.09-0108	Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0109	Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0110	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 4	км
27.32.13.21.1.06.09-0111	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 6	км
27.32.13.21.1.06.09-0112	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 10	км
27.32.13.21.1.06.09-0113	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 16	км
27.32.13.21.1.06.09-0114	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 25	км
27.32.13.21.1.06.09-0115	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 35	км
27.32.13.21.1.06.09-0116	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4 х 50	км
27.32.13.21.1.06.09-0117	Кабель силовой ВВГнг 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0118	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0119	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0120	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х4	км
27.32.13.21.1.06.09-0121	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х6	км
27.32.13.21.1.06.09-0122	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х10	км
27.32.13.21.1.06.09-0123	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0124	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0125	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х35	км
27.32.13.21.1.06.09-0126	Кабель силовой с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг, число жил и сечение, 5х50	км
27.32.13.21.1.06.09-0127	Кабель силовой ВВГнг 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0128	Кабель силовой ВВГнг 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0129	Кабель силовой ВВГнг 5х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0131	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0132	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.09-0133	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.09-0134	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.09-0135	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0136	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0137	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.09-0138	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х50 мн	км
27.32.13.21.1.06.09-0139	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0140	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х95-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.09-0141	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0142	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0143	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0144	Кабель силовой ВВГнг-LS 1х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0145	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0146	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0147	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0148	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0149	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0150	Кабель силовой ВВГнг-LS 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0152	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0153	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.09-0154	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.09-0155	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.09-0156	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0157	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0158	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.09-0159	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.09-0160	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0161	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0162	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.06.09-0163	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.06.09-0164	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.06.09-0165	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0166	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0167	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.09-0168	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.09-0169	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0170	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0171	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0172	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0173	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0174	Кабель силовой ВВГнг-LS 4х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0175	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0176	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-0177	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.09-0178	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.09-0179	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.09-0180	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.09-0181	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.09-0182	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.09-0183	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0184	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х70-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0185	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х95-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0186	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х120-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0187	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х150-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0188	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х185-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0189	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х240-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0191	Кабель силовой ВБбШв 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0192	Кабель силовой ВБбШв 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0193	Кабель силовой ВБбШв 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0194	Кабель силовой ВБбШв 2х16-660	1000 м

27.32.13.21.1.06.09-0195	Кабель силовой ВБбШв 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0196	Кабель силовой ВБбШв 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0197	Кабель силовой ВБбШв 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0198	Кабель силовой ВБбШв 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0199	Кабель силовой ВБбШв 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0200	Кабель силовой ВБбШв 3х6+1х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0201	Кабель силовой ВБбШв 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0202	Кабель силовой ВБбШв 3х10+1х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0203	Кабель силовой ВБбШв 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0204	Кабель силовой ВБбШв 3х16+1х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0205	Кабель силовой ВБбШв 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0206	Кабель силовой ВБбШв 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0207	Кабель силовой ВБбШв 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0208	Кабель силовой ВБбШв 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0209	Кабель силовой ВБбШв 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0210	Кабель силовой ВБбШв 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0211	Кабель силовой ВБбШв 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0212	Кабель силовой ВБбШв 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0213	Кабель силовой ВБбШв 5х4-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0214	Кабель силовой ВБбШв 5х6-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-0215	Кабель силовой ВБбШв 5х16-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1000	Кабели с медными жилами ВКбШв, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-1002	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШвнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-1004	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 2 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1006	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 10 + 1х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1008	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 16 + 1х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1010	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 25 + 1х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1012	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 35 + 1х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1014	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 4 + 1х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1016	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 50 + 1х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1018	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВВГнг(А), число жил и сечение 3 х 6 + 1х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.06.09-1020	Кабели силовые с медными жилами с жилой заземления, напряжение 660 В, NYM-J, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.09-1022	Кабели силовые с медными жилами с жилой заземления, напряжение 660 В, NYM-J, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.09-1024	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.09-1026	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.09-1028	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.09-1030	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х25	км
27.32.13.21.1.06.09-1032	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х35	км
27.32.13.21.1.06.09-1034	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х50	км
27.32.13.21.1.06.09-1036	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.09-1038	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.13.21.1.06.09-1040	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.09-1042	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.09-1044	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.09-1046	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.09-1048	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 1х1,5	км

27.32.13.21.1.06.09-1050	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 4х35+1х16	км
27.32.13.21.1.06.09-1052	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х1,5	км
27.32.13.21.1.06.09-1054	Кабель силовой ВВГ 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1056	Кабель силовой ВВГ 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1058	Кабель силовой ВВГ 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1060	Кабель силовой ВВГ 3х4+1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1062	Кабель силовой ВВГ 5х25-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1064	Кабель силовой ВВГ 5х35-660	1000 м
27.32.13.21.1.06.09-1066	Кабель силовой ВВГ 5х50-660	1000 м
	Группа 21.1.06.10: Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами	
27.32.13.21.1.06.10-0001	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0002	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0003	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0004	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0005	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0006	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0007	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0008	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0009	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0010	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0011	Кабель силовой СБ2лГУ 3 х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0012	Кабель силовой СБГУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0013	Кабель силовой СБГУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0014	Кабель силовой СБГУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0015	Кабель силовой СБГУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки: СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0017	Кабель силовой СБГУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0018	Кабель силовой СБГУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0019	Кабель силовой СБГУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0020	Кабель силовой СБГУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0021	Кабель силовой СБГУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0022	Кабель силовой СБГУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0023	Кабель силовой СБлнУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0024	Кабель силовой СБлнУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0025	Кабель силовой СБлнУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0026	Кабель силовой СБлнУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0027	Кабель силовой СБлнУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0028	Кабель силовой СБлнУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0029	Кабель силовой СБлнУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0030	Кабель силовой СБлнУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0031	Кабель силовой СБлнУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0032	Кабель силовой СБлнУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0033	Кабель силовой СБлнУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0034	Кабель силовой СБнУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0035	Кабель силовой СБнУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0036	Кабель силовой СБнУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0037	Кабель силовой СБнУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0038	Кабель силовой СБнУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0039	Кабель силовой СБнУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0040	Кабель силовой СБнУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0041	Кабель силовой СБнУ 3х120-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0042	Кабель силовой СБнУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0043	Кабель силовой СБнУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0044	Кабель силовой СБнУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0051	Кабель силовой СБУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0052	Кабель силовой СБУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0053	Кабель силовой СБУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0054	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-0055	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-0056	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 70	км
27.32.13.21.1.06.10-0057	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 95	км
27.32.13.21.1.06.10-0058	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 120	км
27.32.13.21.1.06.10-0059	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 150	км
27.32.13.21.1.06.10-0060	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 185	км
27.32.13.21.1.06.10-0061	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 240	км
27.32.13.21.1.06.10-0071	Кабель силовой СБ2лУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0072	Кабель силовой СБ2лУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0073	Кабель силовой СБ2лУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0074	Кабель силовой СБ2лУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0075	Кабель силовой СБ2лУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0076	Кабель силовой СБ2лУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0077	Кабель силовой СБ2лУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0078	Кабель силовой СБ2лУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0079	Кабель силовой СБ2лУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0080	Кабель силовой СБ2лУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0081	Кабель силовой СБ2лУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0091	Кабель силовой СБлУ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0092	Кабель силовой СБлУ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0093	Кабель силовой СБлУ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0094	Кабель силовой СБлУ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0095	Кабель силовой СБлУ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0096	Кабель силовой СБлУ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0097	Кабель силовой СБлУ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0098	Кабель силовой СБлУ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0099	Кабель силовой СБлУ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0100	Кабель силовой СБлУ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0101	Кабель силовой СБлУ 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0111	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0112	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0113	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0114	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0115	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0116	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0117	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0118	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0119	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0120	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0121	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0122	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0123	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0124	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0125	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0126	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0127	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х35-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0128	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0129	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0130	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0131	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0132	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0133	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0134	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0135	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0136	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0137	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0138	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0139	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0140	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0141	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0142	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0143	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0144	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0145	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0151	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 1х16мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0152	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 1х50мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0153	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 1х70мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0154	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 1х240мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0155	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0156	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0157	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х4ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0158	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х6ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0159	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х10ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0160	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х16мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0161	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х25мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0162	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х35мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0163	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х50мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0164	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х70мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0165	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х95мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0166	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х120мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0167	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0168	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0169	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0170	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0171	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х6ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0172	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х10ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0173	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х16мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0174	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х25мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0175	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х35мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0176	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х50мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0177	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х70мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0178	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х95мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0179	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х120мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0180	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х150мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0181	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х185мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0182	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х240мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0183	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0184	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0185	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0186	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0187	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0188	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0189	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х16мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0190	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х25мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0191	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0192	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0193	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х50мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0194	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х70мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0195	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х95мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0196	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х120мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0197	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х150мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0198	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х185мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0199	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0200	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0201	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х6ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0202	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0203	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0204	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х25мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0205	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х35мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0206	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х50мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0207	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х70мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0208	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х95мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0209	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х120мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0210	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х150мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0211	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х185мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0221	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0222	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0223	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0224	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0225	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0226	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0227	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0228	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0229	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0230	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х240	км
27.32.13.21.1.06.10-0231	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0232	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0233	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0234	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0235	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0236	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0237	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0238	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0239	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х4(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0240	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х6	км

27.32.13.21.1.06.10-0241	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х6(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0242	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0243	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0244	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0245	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0246	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0247	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0248	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0249	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0250	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0251	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0252	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0253	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0254	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0255	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0256	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0257	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0258	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0259	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0260	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0261	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0262	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0263	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.10-0264	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0265	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0266	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0267	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0268	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0269	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0270	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0271	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0272	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0273	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0274	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0275	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0276	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0277	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, напряжение 1000 В, ВВГнг-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0281	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0282	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0283	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3х10-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0284	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0285	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0286	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0287	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0288	Кабель силовой ВБбшвнг-FRLS 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0289	Кабель силовой ВБвнг-FRLS 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0291	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0292	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0293	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0294	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0295	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0296	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0297	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0298	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0299	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0300	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0301	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0302	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0303	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0304	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0305	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0306	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0307	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0308	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0309	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0310	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0311	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0312	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0313	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0314	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0315	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0316	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0317	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0318	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0319	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0321	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0322	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0323	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0324	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0325	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0326	Кабель силовой ВБбШвнг-LS-Т 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0327	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0328	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0329	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0330	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0331	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг-LS, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0332	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0341	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0342	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0343	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0344	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS 4х25	км

27.32.13.21.1.06.10-0351	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х6ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0352	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х10ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0353	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х16мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0354	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х25мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0355	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х35мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0356	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х50мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0357	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х70мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0358	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х95мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0359	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х120мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0360	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х150мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0361	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х240мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0362	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0363	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0364	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х4ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0365	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х6ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0366	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х10ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0367	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х16мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0368	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х25мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0369	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х35мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0370	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х50мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0371	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х70мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0372	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х95мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0373	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х150мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0374	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0375	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0376	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0377	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0378	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0379	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х6ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0380	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10ок-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0381	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0382	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х16мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0383	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х25мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0384	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х35мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0385	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х50мк-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0386	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х70мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0387	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х95мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0388	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х120мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0389	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х150мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0390	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х185мс-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0391	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0392	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0393	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0394	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0395	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0396	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х16мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0397	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х25мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0398	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0399	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х50мк(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0400	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х70мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0401	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х95мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0402	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0403	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х150мс(N)-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0404	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0405	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х240мс(N)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0406	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0407	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0408	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0409	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0410	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0411	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0412	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0413	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х35мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0414	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х50мк(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0415	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0416	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0417	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0418	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х150мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0419	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х185мс(N,PE)-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0421	Кабель силовой ВВГнг-HF 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0422	Кабель силовой ВВГнг-HF 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0423	Кабель силовой ВВГнг-HF 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0424	Кабель силовой ВВГнг-HF 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0425	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0426	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0427	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0428	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0429	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0430	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0431	Кабель силовой ВВГнг-HF 5х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0441	Кабель силовой ВВГ 1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0442	Кабель силовой ВВГ 1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0443	Кабель силовой ВВГ 1х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0444	Кабель силовой ВВГ 1х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0445	Кабель силовой ВВГ 1х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0446	Кабель силовой ВВГ 1х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0447	Кабель силовой ВВГ 1х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0448	Кабель силовой ВВГ 1х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0449	Кабель силовой ВВГ 1х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0450	Кабель силовой ВВГ 2х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0451	Кабель силовой ВВГ 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0452	Кабель силовой ВВГ 2х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0453	Кабель силовой ВВГ 2х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0454	Кабель силовой ВВГ 2х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0455	Кабель силовой ВВГ 2х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0456	Кабель силовой ВВГ 2х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0457	Кабель силовой ВВГ 2х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0458	Кабель силовой ВВГ 2х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0459	Кабель силовой ВВГ 2х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0460	Кабель силовой ВВГ 2х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0461	Кабель силовой ВВГ 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0462	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0463	Кабель силовой ВВГ 3х2,5+1х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0464	Кабель силовой ВВГ 3х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0465	Кабель силовой ВВГ 3х4+1х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0466	Кабель силовой ВВГ 3х6-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0467	Кабель силовой ВВГ 3х6+1х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0468	Кабель силовой ВВГ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0469	Кабель силовой ВВГ 3х10+1х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0470	Кабель силовой ВВГ 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0471	Кабель силовой ВВГ 3х16+1х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0472	Кабель силовой ВВГ 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0473	Кабель силовой ВВГ 3х25+1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0474	Кабель силовой ВВГ 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0475	Кабель силовой ВВГ 3х35+1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0476	Кабель силовой ВВГ 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0477	Кабель силовой ВВГ 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0478	Кабель силовой ВВГ 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0479	Кабель силовой ВВГ 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0480	Кабель силовой ВВГ 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0481	Кабель силовой ВВГ 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0482	Кабель силовой ВВГ 4х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0483	Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0484	Кабель силовой ВВГ 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0485	Кабель силовой ВВГ 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0486	Кабель силовой ВВГ 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0487	Кабель силовой ВВГ 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0488	Кабель силовой ВВГ 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0489	Кабель силовой ВВГ 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0490	Кабель силовой ВВГ 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0491	Кабель силовой ВВГ 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0492	Кабель силовой ВВГ 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0493	Кабель силовой ВВГ 5х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0494	Кабель силовой ВВГ 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0495	Кабель силовой ВВГ 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0496	Кабель силовой ВВГ 5х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0497	Кабель силовой ВВГ 5х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0498	Кабель силовой ВВГ 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0499	Кабель силовой ВВГ 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0500	Кабель силовой ВВГ 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0501	Кабель силовой ВВГ 5х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0502	Кабель силовой ВВГ 5х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0511	Кабель силовой ВВГнг 1х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0512	Кабель силовой ВВГнг 1х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0513	Кабель силовой ВВГнг 1х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0514	Кабель силовой ВВГнг 1х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0515	Кабель силовой ВВГнг 1х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0516	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 16	км
27.32.13.21.1.06.10-0517	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 25	км
27.32.13.21.1.06.10-0518	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 35	км
27.32.13.21.1.06.10-0519	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 50	км
27.32.13.21.1.06.10-0520	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 1х 70	км
27.32.13.21.1.06.10-0521	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0522	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0523	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 4,0	км
27.32.13.21.1.06.10-0524	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 6	км
27.32.13.21.1.06.10-0525	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 10	км
27.32.13.21.1.06.10-0526	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 16	км
27.32.13.21.1.06.10-0527	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 2х 25	км

27.32.13.21.1.06.10-0528	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0529	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0530	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0531	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0532	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0533	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0534	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0535	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0536	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0537	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0538	Кабель силовой ВВГнг 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0539	Кабель силовой ВВГнг 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0540	Кабель силовой ВВГнг 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0541	Кабель силовой ВВГнг 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0542	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0543	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0544	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0545	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0546	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0547	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0548	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0549	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0550	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0551	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0552	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0553	Кабель силовой с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0554	Кабель силовой ВВГнг 5х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0561	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0562	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0563	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0564	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0565	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0566	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0567	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0568	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0569	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0570	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0571	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х240	км
27.32.13.21.1.06.10-0572	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0573	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0574	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0575	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0576	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0577	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0578	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0579	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0580	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0581	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0582	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0583	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0584	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0585	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0586	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км

27.32.13.21.1.06.10-0587	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0588	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0589	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0590	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0591	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0592	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0593	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0594	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0595	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0596	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0597	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0598	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0599	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0600	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0601	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.10-0602	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0603	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-0604	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.10-0605	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.10-0606	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.10-0607	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.10-0608	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.10-0609	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.10-0610	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.10-0611	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.10-0612	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.10-0613	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.10-0614	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х150	км
27.32.13.21.1.06.10-0615	Кабель силовой с медными жилами, ВВГнг-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 5х185	км
27.32.13.21.1.06.10-0616	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0621	Кабель силовой ВБбШв 2х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0622	Кабель силовой ВБбШв 2х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0623	Кабель силовой ВБбШв 2х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0624	Кабель силовой ВБбШв 2х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0625	Кабель силовой ВБбШв 2х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0626	Кабель силовой ВБбШв 2х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0627	Кабель силовой ВБбШв 3х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0628	Кабель силовой ВБбШв 3х6+1х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0629	Кабель силовой ВБбШв 3х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0630	Кабель силовой ВБбШв 3х10+1х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0631	Кабель силовой ВБбШв 3х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0632	Кабель силовой ВБбШв 3х16+1х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0633	Кабель силовой ВБбШв 3х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0634	Кабель силовой ВБбШв 3х25+1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0635	Кабель силовой ВБбШв 3х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0636	Кабель силовой ВБбШв 3х35+1х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0637	Кабель силовой ВБбШв 3х35+1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0638	Кабель силовой ВБбШв 3х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0639	Кабель силовой ВБбШв 3х50+1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0640	Кабель силовой ВБбШв 3х50+1х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0641	Кабель силовой ВБбШв 3х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0642	Кабель силовой ВБбШв 3х70+1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0643	Кабель силовой ВБбШв 3х70+1х35-1000	1000 м

27.32.13.21.1.06.10-0644	Кабель силовой ВБбШв 3х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0645	Кабель силовой ВБбШв 3х95+1х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0646	Кабель силовой ВБбШв 3х95+1х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0647	Кабель силовой ВБбШв 3х120-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0648	Кабель силовой ВБбШв 3х150-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0649	Кабель силовой ВБбШв 3х185-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0650	Кабель силовой ВБбШв 3х240-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0651	Кабель силовой ВБбШв 4х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0652	Кабель силовой ВБбШв 4х6-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0653	Кабель силовой ВБбШв 4х10-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0654	Кабель силовой ВБбШв 4х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0655	Кабель силовой ВБбШв 4х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0656	Кабель силовой ВБбШв 4х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0657	Кабель силовой ВБбШв 4х50-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0658	Кабель силовой ВБбШв 4х70-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0659	Кабель силовой ВБбШв 4х95-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0660	Кабель силовой ВБбШв 5х2,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0661	Кабель силовой ВБбШв 5х4-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0662	Кабель силовой ВБбШв 5х16-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0663	Кабель силовой ВБбШв 5х25-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0664	Кабель силовой ВБбШв 5х35-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0671	Кабель силовой ВБбшв-LS 3х1,5-1000	1000 м
27.32.13.21.1.06.10-0672	Кабель силовой ВБбшв-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.14.21.1.06.10-1000	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х70 мс	км
27.32.13.21.1.06.10-1002	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1004	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1006	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1008	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.14.21.1.06.10-1010	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х120 мс	км
27.32.13.21.1.06.10-1012	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1014	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1016	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1018	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х120	км
27.32.14.21.1.06.10-1020	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х185 мс	км
27.32.13.21.1.06.10-1022	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1024	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1026	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1028	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1030	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1032	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1034	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1036	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1038	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1040	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1042	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х70	км

27.32.13.21.1.06.10-1044	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1046	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1048	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1050	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1052	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1054	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 в, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1056	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1058	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1060	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1062	Кабели силовые огнестойкие с медными жилами, напряжение 1000 В, ППГнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1064	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 120 + 1 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1066	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 150 + 1 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1068	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 185 + 1 х 95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1070	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 35 + 1 х 16 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1072	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 50 + 1 х 25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1074	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 70 + 1 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1076	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 3 х 95 + 1 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1078	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1080	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1082	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 50 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1084	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 70 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1086	Кабели силовые с медной жилой, напряжение 1000 В, СБ, число жил и сечение 4 х 95 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1088	Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 1х500+2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1090	Кабели силовые с медными жилами и контрольными медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 1000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 1х800+2х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1092	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1094	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1096	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВБШВ, число жил и сечение 4х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1098	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х 95	км
27.32.13.21.1.06.10-1100	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1102	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1104	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х185	км
27.32.13.21.1.06.10-1106	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 1х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1108	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2х 35	км
27.32.13.21.1.06.10-1110	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 2х 70	км
27.32.13.21.1.06.10-1112	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1114	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х120+1х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1116	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1118	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х150+1х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1120	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.10-1122	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х185+1х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1124	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х25+1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1126	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х35+1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1128	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1130	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х50+1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1132	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х70	км

27.32.13.21.1.06.10-1134	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х70+1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1136	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1138	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 3х95+1х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1140	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1142	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1144	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1146	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1148	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1150	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1152	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1154	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1156	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1158	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х120 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1160	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х150 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1162	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1164	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х185 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1166	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х240 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1168	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1170	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х25 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1172	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1174	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х35 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1176	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1178	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х50 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1180	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х70 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1182	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 1х95 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1184	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х120 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1186	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х150 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1188	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1190	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х185 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1192	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х240 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1194	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1196	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1198	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1200	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х70 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1202	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 3х95 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1204	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х120 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1206	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х150 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1208	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1210	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х185 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1212	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х240 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1214	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1216	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1218	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1220	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х70 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1222	Кабели силовые с медными жилами напряжение 1000 В, ПвВГ, число жил и сечение, мм2: 4х95 мн	км
27.32.13.21.1.06.10-1224	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 2х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1226	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 2х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1228	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1230	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 3х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1232	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1234	Кабели силовые с медными жилами напряжение 660 В, ВБШВ, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1236	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х1,5	км

27.32.13.21.1.06.10-1238	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1240	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1242	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1244	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1246	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1248	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1250	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1252	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1254	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1256	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1258	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1260	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1262	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 2х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1264	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1266	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1268	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.10-1270	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1272	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ВВГнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1274	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1276	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1278	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1280	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х1х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1282	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х1х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1284	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, МІнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х1х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1286	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1288	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1290	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1292	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1294	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1296	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.13.21.1.06.10-1298	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1300	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1302	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1304	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1306	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1308	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1310	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1312	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1314	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х10	км

27.32.13.21.1.06.10-1316	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1318	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1320	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1322	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1324	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1326	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1328	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1330	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1332	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х120	км
27.32.13.21.1.06.10-1334	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1336	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х185	км
27.32.13.21.1.06.10-1338	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1340	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1342	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1344	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ПвБПнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1346	Кабели силовые с медными жилами огнестойкие, напряжение 1000 В, ППГЭнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.06.10-1348	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х120 мс	км
27.32.14.21.1.06.10-1350	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х150 мс	км
27.32.14.21.1.06.10-1352	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х185 мс	км
27.32.14.21.1.06.10-1354	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х240мс	км
27.32.14.21.1.06.10-1356	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х70 мс	км
27.32.14.21.1.06.10-1358	Кабели силовые с медными жилами, для сетей электрифицированного транспорта, напряжение 10000 В, КСЭТ, число жил и сечение жилы, мм2: 3х95мс	км
27.32.13.21.1.06.10-1360	Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х120 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1362	Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х150 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1364	Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 1000 В, число жил и сечение 4х185 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1366	Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х25 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1368	Кабели силовые с медными жилами, ВБШВ, напряжение 660 В, число жил и сечение 4х35 мм2	км
27.32.13.21.1.06.10-1370	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1372	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБбШвнг-LS, число жил и сечение, мм2: 5х16	км
27.32.13.21.1.06.10-1374	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1376	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1378	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1380	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1382	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1384	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1386	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1388	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1390	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.06.10-1392	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1394	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х4	км

27.32.13.21.1.06.10-1396	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1398	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1400	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х10	км
27.32.13.21.1.06.10-1402	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1404	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х240	км
27.32.13.21.1.06.10-1406	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х25	км
27.32.13.21.1.06.10-1408	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1410	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х4	км
27.32.13.21.1.06.10-1412	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х50	км
27.32.13.21.1.06.10-1414	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х6	км
27.32.13.21.1.06.10-1416	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х70	км
27.32.13.21.1.06.10-1418	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, ВБШвнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х95	км
27.32.13.21.1.06.10-1420	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, МІнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 2х1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1422	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, МІнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х1х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1424	Кабели силовые с медными жилами, напряжение 1000 В, МІнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х1х35	км
27.32.13.21.1.06.10-1426	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ПБПнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.1.06.10-1428	Кабель силовой с медными жилами, напряжение 1000 В, ПБПнг(А)-HF, число жил и сечение, мм2: 4х25	км

Раздел 21.1.07: Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ

Группа 21.1.07.01: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

27.32.14.21.1.07.01-0001	Кабель силовой ААБлУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0002	Кабель силовой ААБлУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0003	Кабель силовой ААБлУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0004	Кабель силовой ААБлУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0005	Кабель силовой ААБлУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0006	Кабель силовой ААБлУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0007	Кабель силовой ААБлУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0008	Кабель силовой ААБлУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0009	Кабель силовой ААБлУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0010	Кабель силовой ААБлУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0011	Кабель силовой ААБлУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0021	Кабель силовой АСБУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0022	Кабель силовой АСБУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0023	Кабель силовой АСБУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0024	Кабель силовой АСБУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0025	Кабель силовой АСБУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0026	Кабель силовой АСБУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0027	Кабель силовой АСБУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0028	Кабель силовой АСБУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0029	Кабель силовой АСБУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0030	Кабель силовой АСБУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0041	Кабель силовой ААБ2лУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0042	Кабель силовой ААБ2лУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0043	Кабель силовой ААБ2лУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0044	Кабель силовой ААБ2лУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0045	Кабель силовой ААБ2лУ 3х50-6	1000 м

27.32.14.21.1.07.01-0046	Кабель силовой ААБ2лУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0047	Кабель силовой ААБ2лУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0048	Кабель силовой ААБ2лУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0049	Кабель силовой ААБ2лУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0050	Кабель силовой ААБ2лУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0051	Кабель силовой ААБ2лУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0052	Кабель силовой АСБ2лУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0053	Кабель силовой АСБ2лУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0054	Кабель силовой АСБ2лУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0055	Кабель силовой АСБ2лУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0056	Кабель силовой АСБ2лУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0057	Кабель силовой АСБ2лУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0058	Кабель силовой АСБ2лУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0059	Кабель силовой АСБ2лУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0060	Кабель силовой АСБ2лУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0061	Кабель силовой АСБ2лУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0071	Кабель силовой АСБлУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0072	Кабель силовой АСБлУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0073	Кабель силовой АСБлУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0074	Кабель силовой АСБлУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0075	Кабель силовой АСБлУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0076	Кабель силовой АСБлУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0077	Кабель силовой АСБлУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0078	Кабель силовой АСБлУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0079	Кабель силовой АСБлУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0080	Кабель силовой АСБлУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0091	Кабель силовой ААШвУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0092	Кабель силовой ААШвУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0093	Кабель силовой ААШвУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0094	Кабель силовой ААШвУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0095	Кабель силовой ААШвУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0096	Кабель силовой ААШвУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0097	Кабель силовой ААШвУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0098	Кабель силовой ААШвУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0099	Кабель силовой ААШвУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0100	Кабель силовой ААШвУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0101	Кабель силовой ААШвУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0111	Кабель силовой ААБ2лШв 3х35(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0112	Кабель силовой ААБ2лШв 3х50(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0113	Кабель силовой ААБ2лШв 3х70(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0114	Кабель силовой ААБ2лШв 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0115	Кабель силовой ААБ2лШв 3х95(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0116	Кабель силовой ААБ2лШв 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0117	Кабель силовой ААБ2лШв 3х120(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0118	Кабель силовой ААБ2лШв 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0119	Кабель силовой ААБ2лШв 3х150(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0120	Кабель силовой ААБ2лШв 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0121	Кабель силовой ААБ2лШв 3х185(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0122	Кабель силовой ААБ2лШв 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0123	Кабель силовой ААБ2лШв 3х240(ож)-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0124	Кабель силовой ААБлГУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0125	Кабель силовой ААБлГУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0126	Кабель силовой ААБлГУ 3х25-6	1000 м

27.32.14.21.1.07.01-0127	Кабель силовой ААБлГУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0128	Кабель силовой ААБлГУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0129	Кабель силовой ААБлГУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0130	Кабель силовой ААБлГУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0131	Кабель силовой ААБлГУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0132	Кабель силовой ААБлГУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0133	Кабель силовой ААБлГУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0134	Кабель силовой ААБлГУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0135	Кабель силовой ААГУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0136	Кабель силовой ААГУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0137	Кабель силовой ААГУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0138	Кабель силовой ААГУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0139	Кабель силовой ААГУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0140	Кабель силовой ААГУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0141	Кабель силовой ААГУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0142	Кабель силовой ААГУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0143	Кабель силовой ААГУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0144	Кабель силовой ААГУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0145	Кабель силовой ААГУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0151	Кабель силовой АСБГУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0152	Кабель силовой АСБГУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0153	Кабель силовой АСБГУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0154	Кабель силовой АСБГУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0155	Кабель силовой АСБГУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0156	Кабель силовой АСБГУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0157	Кабель силовой АСБГУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0158	Кабель силовой АСБГУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0159	Кабель силовой АСБГУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0160	Кабель силовой АСБГУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0161	Кабель силовой АСБлнУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0162	Кабель силовой АСБлнУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0163	Кабель силовой АСБлнУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0164	Кабель силовой АСБлнУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0165	Кабель силовой АСБлнУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0166	Кабель силовой АСБлнУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0167	Кабель силовой АСБлнУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0168	Кабель силовой АСБлнУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0169	Кабель силовой АСБлнУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0170	Кабель силовой АСБлнУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0171	Кабель силовой АСБнУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0172	Кабель силовой АСБнУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0173	Кабель силовой АСБнУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0174	Кабель силовой АСБнУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0175	Кабель силовой АСБнУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0176	Кабель силовой АСБнУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0177	Кабель силовой АСБнУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0178	Кабель силовой АСБнУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0179	Кабель силовой АСБнУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0180	Кабель силовой АСБнУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-0201	Кабель силовой ЦААБл 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1000	Кабель силовой ЦААБл 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1002	Кабель силовой ЦААБл 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1004	Кабель силовой ЦААБл 3х185-6	1000 м

27.32.14.21.1.07.01-1006	Кабель силовой ЦААБл 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1008	Кабель силовой ЦААБл 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1010	Кабель силовой ЦААБл 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1012	Кабель силовой ЦААБл 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.01-1014	Кабель силовой ЦААБл 3х70-6	1000 м
	Группа 21.1.07.02: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В	
27.32.14.21.1.07.02-0001	Кабель силовой АСБУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 25	км
27.32.14.21.1.07.02-0003	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.14.21.1.07.02-0004	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.14.21.1.07.02-0005	Кабель силовой АСБУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0006	Кабель силовой АСБУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0007	Кабель силовой АСБУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0008	Кабель силовой АСБУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0009	Кабель силовой АСБУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0010	Кабель силовой АСБУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0021	Кабель силовой ААБ2лУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0022	Кабель силовой ААБ2лУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0023	Кабель силовой ААБ2лУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0024	Кабель силовой ААБ2лУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0025	Кабель силовой ААБ2лУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0026	Кабель силовой ААБ2лУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0027	Кабель силовой ААБ2лУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0028	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0029	Кабель силовой ААБ2лУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0030	Кабель силовой ААБ2лУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0031	Кабель силовой АСБ2лУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0032	Кабель силовой АСБ2лУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0033	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.14.21.1.07.02-0034	Кабель силовой АСБ2лУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0035	Кабель силовой АСБ2лУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0036	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-0037	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0038	Кабель силовой АСБ2лУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0039	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-0040	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами АСБ2л, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.14.21.1.07.02-0051	Кабель силовой АСБлУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0052	Кабель силовой АСБлУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0053	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.14.21.1.07.02-0054	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.14.21.1.07.02-0055	Кабель силовой АСБлУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0056	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-0057	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.14.21.1.07.02-0058	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.14.21.1.07.02-0059	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-0060	Кабель силовой для прокладки в земле с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБл, число жил и сечение, мм2: 3х240	км

27.32.14.21.1.07.02-0071	Кабель силовой ААШвУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0072	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х25 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0073	Кабель силовой ААШвУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0074	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0075	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х70 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0076	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х95 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0077	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0078	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0079	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0080	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, ААШВ, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0091	Кабель силовой ААБлУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0092	Кабель силовой ААБлУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0093	Кабель силовой ААБлУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0094	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0095	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х70 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0096	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х95 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0097	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0098	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0099	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0100	Кабели силовые с алюминиевыми жилами ААБл, напряжение 10000 В, число жил и сечение 3х240 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0111	Кабель силовой ААБ2лШв 3х35(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0112	Кабель силовой ААБ2лШв 3х50(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0113	Кабель силовой ААБ2лШв 3х70(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0114	Кабель силовой ААБ2лШв 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0115	Кабель силовой ААБ2лШв 3х95(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0116	Кабель силовой ААБ2лШв 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0117	Кабель силовой ААБ2лШв 3х120(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0118	Кабель силовой ААБ2лШв 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0119	Кабель силовой ААБ2лШв 3х150(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0120	Кабель силовой ААБ2лШв 3х185(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0121	Кабель силовой ААБ2лШв 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0122	Кабель силовой ААБ2лШв 3х240(ож)-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0123	Кабель силовой ААБлГУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0124	Кабель силовой ААБлГУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х35	км
27.32.14.21.1.07.02-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.14.21.1.07.02-0127	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.14.21.1.07.02-0128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-0129	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.14.21.1.07.02-0130	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.14.21.1.07.02-0131	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-0132	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ, напряжение 10000 В, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.14.21.1.07.02-0133	Кабель силовой ААГУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0134	Кабель силовой ААГУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0135	Кабель силовой ААГУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0136	Кабель силовой ААГУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0137	Кабель силовой ААГУ 3х70-10	1000 м

27.32.14.21.1.07.02-0138	Кабель силовой ААГУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0139	Кабель силовой ААГУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0140	Кабель силовой ААГУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0141	Кабель силовой ААГУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0142	Кабель силовой ААГУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0151	Кабель силовой АСБГУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х25	км
27.32.14.21.1.07.02-0153	Кабель силовой АСБГУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х50	км
27.32.14.21.1.07.02-0155	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.14.21.1.07.02-0156	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-0157	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.14.21.1.07.02-0158	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.14.21.1.07.02-0159	Кабель силовой с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-0160	Кабель силовой АСБГУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0161	Кабель силовой АСБлнУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0162	Кабель силовой АСБлнУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0163	Кабель силовой АСБлнУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0164	Кабель силовой АСБлнУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0165	Кабель силовой АСБлнУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0166	Кабель силовой АСБлнУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0167	Кабель силовой АСБлнУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0168	Кабель силовой АСБлнУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0169	Кабель силовой АСБлнУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0170	Кабель силовой АСБлнУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0171	Кабель силовой АСБнУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0172	Кабель силовой АСБнУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0173	Кабель силовой АСБнУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0174	Кабель силовой АСБнУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0175	Кабель силовой АСБнУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0176	Кабель силовой АСБнУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0177	Кабель силовой АСБнУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0178	Кабель силовой АСБнУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0179	Кабель силовой АСБнУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0180	Кабель силовой АСБнУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0191	Кабель силовой АПвПг 1х95/25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0192	Кабель силовой АПвПг 1х120/35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0193	Кабель силовой АПвПг 1х150/25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0194	Кабель силовой АПвПг 1х150/35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0195	Кабель силовой АПвПг 1х150/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0196	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х185/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0197	Кабель силовой АПвПг 1х185/35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0198	Кабель силовой АПвПг 1х240/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0199	Кабель силовой АПвПг 1х300/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0200	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х400/35 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-0201	Кабель силовой АПвПг 1х400/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-0202	Кабель силовой АПвПг 1х500/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1000	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х120/35 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1002	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х120/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1004	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х150/35 мм2	км

27.32.14.21.1.07.02-1006	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х150/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1008	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х185/35 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1010	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х185/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1012	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х240/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1014	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х300/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1016	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х400/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1018	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х500/70 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1020	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А) - 1х95/25 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1022	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х240/25	км
27.32.14.21.1.07.02-1024	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х400/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1026	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1028	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1030	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х95/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1032	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х240/25 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1034	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х400/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1036	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х500/35 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1038	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг - 1х500/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1040	Кабели силовые напряжение 10000 В, АПвПг- 1х120/50 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1042	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х120/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1044	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х120/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1046	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х150/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1048	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х150/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1050	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х185/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1052	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х185/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1054	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х240/25	км
27.32.14.21.1.07.02-1056	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х240/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1058	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х240/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1060	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х300/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1062	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х400/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1064	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х400/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1066	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1068	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1070	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/70	км
27.32.14.21.1.07.02-1072	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х95/25	км
27.32.14.21.1.07.02-1074	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А), число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х95/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1076	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвВнг(А)-LS, число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/70	км
27.32.14.21.1.07.02-1078	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1х120/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1080	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1х185/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1082	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг - 1х95/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1084	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг -1х240/25	км
27.32.14.21.1.07.02-1086	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг -1х400/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1088	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПг -1х500/35	км
27.32.14.21.1.07.02-1090	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПу2гж, число жил, сечение жилы/сечение экрана, мм2: 1х500/70	км
27.32.14.21.1.07.02-1092	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПуг - 1х400/50	км

27.32.14.21.1.07.02-1094	Кабели силовые напряжение 20000 В, АПвПуг - 1х500/50	км
27.32.14.21.1.07.02-1096	Кабели силовые с алюминиевой жилой напряжение 10000 В, АСБГ, число жил и сечение, мм2: 3х240 мн	км
27.32.13.21.1.07.02-1098	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х120	км
27.32.13.21.1.07.02-1100	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х150	км
27.32.13.21.1.07.02-1102	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х185	км
27.32.13.21.1.07.02-1104	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х240	км
27.32.13.21.1.07.02-1106	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х50	км
27.32.13.21.1.07.02-1108	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х70	км
27.32.13.21.1.07.02-1110	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 1000 В, ААШВ, число жил и сечение, мм2: 4х95	км
27.32.14.21.1.07.02-1112	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х120	км
27.32.14.21.1.07.02-1114	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х150	км
27.32.14.21.1.07.02-1116	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-1118	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х240	км
27.32.14.21.1.07.02-1120	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х70	км
27.32.14.21.1.07.02-1122	Кабели силовые с алюминиевой жилой, напряжение 10000 В, АСБ2лГ, многопроволочное исполнение, число жил и сечение, мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-1124	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 3х120	км
27.32.14.21.1.07.02-1126	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 3х150	км
27.32.14.21.1.07.02-1128	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 3х185	км
27.32.14.21.1.07.02-1130	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 3х240	км
27.32.14.21.1.07.02-1132	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБГ, число жил и сечение мм2: 3х95	км
27.32.14.21.1.07.02-1134	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3х150 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1136	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3х185 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1138	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3х70 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1140	Кабели силовые с алюминиевыми жилами напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3х95 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1142	Кабели силовые с алюминиевыми жилами, напряжение 10000 В, ЦАСБл, число жил и сечение 3х120 мм2	км
27.32.14.21.1.07.02-1144	Кабель силовой АПвПг 1х240/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1146	Кабель силовой АПвПг 1х500/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1148	Кабель силовой АПвПг 3х120/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1150	Кабель силовой АПвПг 3х150/95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1152	Кабель силовой АПвПг 3х185/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1154	Кабель силовой АПвПг 3х240/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1156	Кабель силовой АПвПг 3х35/16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1158	Кабель силовой АПвПг 3х50/25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1160	Кабель силовой АПвПг 3х70/35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.02-1162	Кабель силовой АПвПг 3х95/50-10	1000 м
	Группа 21.1.07.03: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В	
27.32.14.21.1.07.03-0001	Кабель силовой АПвБП 3х50-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0002	Кабель силовой АПвБП 3х70-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0003	Кабель силовой АПвБП 3х95-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0004	Кабель силовой АПвБП 3х120-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0005	Кабель силовой АПвБП 3х150-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0006	Кабель силовой АПвБП 3х185-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.03-0007	Кабель силовой АПвБП 3х240-35	1000 м
	Группа 21.1.07.04: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 6000 В	
27.32.14.21.1.07.04-0001	Кабель силовой СБУ 3х10-6	1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0002	Кабель силовой СБУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0003	Кабель силовой СБУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0004	Кабель силовой СБУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0005	Кабель силовой СБУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0006	Кабель силовой СБУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0007	Кабель силовой СБУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0008	Кабель силовой СБУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0009	Кабель силовой СБУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0010	Кабель силовой СБУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0011	Кабель силовой СБУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0021	Кабель силовой СБ2лУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0022	Кабель силовой СБ2лУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0023	Кабель силовой СБ2лУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0024	Кабель силовой СБ2лУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0025	Кабель силовой СБ2лУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0026	Кабель силовой СБ2лУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0027	Кабель силовой СБ2лУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0028	Кабель силовой СБ2лУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0029	Кабель силовой СБ2лУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0030	Кабель силовой СБ2лУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0031	Кабель силовой СБ2лУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0041	Кабель силовой СБлУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0042	Кабель силовой СБлУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0043	Кабель силовой СБлУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0044	Кабель силовой СБлУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0045	Кабель силовой СБлУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0046	Кабель силовой СБлУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0047	Кабель силовой СБлУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0048	Кабель силовой СБлУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0049	Кабель силовой СБлУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0050	Кабель силовой СБлУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0051	Кабель силовой СБлУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0061	Кабель силовой СБ2лГУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0062	Кабель силовой СБ2лГУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0063	Кабель силовой СБ2лГУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0064	Кабель силовой СБ2лГУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0065	Кабель силовой СБ2лГУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0066	Кабель силовой СБ2лГУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0067	Кабель силовой СБ2лГУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0068	Кабель силовой СБ2лГУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0069	Кабель силовой СБ2лГУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0070	Кабель силовой СБ2лГУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0071	Кабель силовой СБ2лГУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0072	Кабель силовой СБГУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0073	Кабель силовой СБГУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0074	Кабель силовой СБГУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0075	Кабель силовой СБГУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0076	Кабель силовой СБГУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0077	Кабель силовой СБГУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0078	Кабель силовой СБГУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0079	Кабель силовой СБГУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0080	Кабель силовой СБГУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0081	Кабель силовой СБГУ 3х185-6	1000 м

27.32.14.21.1.07.04-0082	Кабель силовой СБГУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0083	Кабель силовой СБлнУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0084	Кабель силовой СБлнУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0085	Кабель силовой СБлнУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0086	Кабель силовой СБлнУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0087	Кабель силовой СБлнУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0088	Кабель силовой СБлнУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0089	Кабель силовой СБлнУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0090	Кабель силовой СБлнУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0091	Кабель силовой СБлнУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0092	Кабель силовой СБлнУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0093	Кабель силовой СБлнУ 3х240-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0094	Кабель силовой СБнУ 3х10-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0095	Кабель силовой СБнУ 3х16-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0096	Кабель силовой СБнУ 3х25-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0097	Кабель силовой СБнУ 3х35-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0098	Кабель силовой СБнУ 3х50-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0099	Кабель силовой СБнУ 3х70-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0100	Кабель силовой СБнУ 3х95-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0101	Кабель силовой СБнУ 3х120-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0102	Кабель силовой СБнУ 3х150-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0103	Кабель силовой СБнУ 3х185-6	1000 м
27.32.14.21.1.07.04-0104	Кабель силовой СБнУ 3х240-6	1000 м

Группа 21.1.07.05: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 10000 В

27.32.14.21.1.07.05-0001	Кабель силовой СБ2лУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0002	Кабель силовой СБ2лУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0003	Кабель силовой СБ2лУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0004	Кабель силовой СБ2лУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0005	Кабель силовой СБ2лУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0006	Кабель силовой СБ2лУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0007	Кабель силовой СБ2лУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0008	Кабель силовой СБ2лУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0009	Кабель силовой СБ2лУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0010	Кабель силовой СБ2лУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0021	Кабель силовой СБУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0022	Кабель силовой СБУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0023	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 35	км
27.32.14.21.1.07.05-0024	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 50	км
27.32.14.21.1.07.05-0025	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 70	км
27.32.14.21.1.07.05-0026	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 95	км
27.32.14.21.1.07.05-0027	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 120	км
27.32.14.21.1.07.05-0028	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 150	км
27.32.14.21.1.07.05-0029	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 185	км
27.32.14.21.1.07.05-0030	Кабель силовой для прокладки в земле с медными жилами напряжение 10000 В, СБ, число жил и сечение, мм2: 3 х 240	км
27.32.14.21.1.07.05-0041	Кабель силовой СБлУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0042	Кабель силовой СБлУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0043	Кабель силовой СБлУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0044	Кабель силовой СБлУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0045	Кабель силовой СБлУ 3х70-10	1000 м

27.32.14.21.1.07.05-0046	Кабель силовой СБлУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0047	Кабель силовой СБлУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0048	Кабель силовой СБлУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0049	Кабель силовой СБлУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0050	Кабель силовой СБлУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0061	Кабель силовой СБ2лГУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0062	Кабель силовой СБ2лГУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0063	Кабель силовой СБ2лГУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0064	Кабель силовой СБ2лГУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0065	Кабель силовой СБ2лГУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0066	Кабель силовой СБ2лГУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0067	Кабель силовой СБ2лГУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0068	Кабель силовой СБ2лГУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0069	Кабель силовой СБ2лГУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0070	Кабель силовой СБ2лГУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0071	Кабель силовой СБГУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0072	Кабель силовой СБГУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0073	Кабель силовой СБГУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0074	Кабель силовой СБГУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0075	Кабель силовой СБГУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0076	Кабель силовой СБГУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0077	Кабель силовой СБГУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0078	Кабель силовой СБГУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0079	Кабель силовой СБГУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0080	Кабель силовой СБГУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0081	Кабель силовой СБлнУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0082	Кабель силовой СБлнУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0083	Кабель силовой СБлнУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0084	Кабель силовой СБлнУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0085	Кабель силовой СБлнУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0086	Кабель силовой СБлнУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0087	Кабель силовой СБлнУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0088	Кабель силовой СБлнУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0089	Кабель силовой СБлнУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0090	Кабель силовой СБлнУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0091	Кабель силовой СБнУ 3х16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0092	Кабель силовой СБнУ 3х25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0093	Кабель силовой СБнУ 3х35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0094	Кабель силовой СБнУ 3х50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0095	Кабель силовой СБнУ 3х70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0096	Кабель силовой СБнУ 3х95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0097	Кабель силовой СБнУ 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0098	Кабель силовой СБнУ 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0099	Кабель силовой СБнУ 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0100	Кабель силовой СБнУ 3х240-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0111	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0112	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0113	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0114	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х500-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0115	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х120-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0116	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х150-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0117	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х185-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-0118	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х240-10	1000 м

27.32.14.21.1.07.05-1000	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х240/50-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1002	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х300/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1004	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х400/70-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1006	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х50/16 -10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1008	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х630/95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1010	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х70/25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1012	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х800/95-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1014	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х95/35-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1016	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х240/25-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1018	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х50/16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1020	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х70/16-10	1000 м
27.32.14.21.1.07.05-1022	Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х95/16-10	1000 м
	Группа 21.1.07.06: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 35000 В	
27.32.14.21.1.07.06-0001	Кабель силовой ПвБП 3х50-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0002	Кабель силовой ПвБП 3х70-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0003	Кабель силовой ПвБП 3х95-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0004	Кабель силовой ПвБП 3х120-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0005	Кабель силовой ПвБП 3х150-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0006	Кабель силовой ПвБП 3х185-35	1000 м
27.32.14.21.1.07.06-0007	Кабель силовой ПвБП 3х240-35	1000 м
	Раздел 21.1.08: Кабели управления, контроля, сигнализации	
	Группа 21.1.08.01: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации	
27.32.13.21.1.08.01-0001	Кабель сигнальный КСВВ 2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0002	Кабель сигнальный КСВВ 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0003	Кабель сигнальный КСВВ 2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0004	Кабель сигнальный КСВВ 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0005	Кабель сигнальный КСВВ 4х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0006	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0007	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0008	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-0009	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-0010	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,8 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-0021	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0022	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0031	Кабель сигнальный КСВЭВ 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0032	Кабель сигнальный КСВЭВ 2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0033	Кабель сигнальный КСВЭВ 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0034	Кабель сигнальный КСВЭВ 4х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0041	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 2х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0042	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0043	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 4х0,4	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0044	Кабель сигнальный КСВЭВнг-LS 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0051	Кабель сигнальный КСПВЭ 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0052	Кабель сигнальный КСПЭВ 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0053	Кабель сигнальный КСПЭВ 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0054	Кабель сигнальный КСПЭВ 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0055	Кабель сигнальный КСПЭВ 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0056	Кабель сигнальный КСПЭВ 4х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0061	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.01-0062	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0063	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0064	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0065	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0066	Кабель пожарной сигнализации КПКВнг-FRLS 2х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0067	Кабель пожарной сигнализации КПКПнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0068	Кабель пожарной сигнализации КПКПнг(А)-FRHF 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0069	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0070	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0071	Кабель пожарной сигнализации КПКЭВнг-FRLS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0081	Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0082	Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х0,75	км
27.32.13.21.1.08.01-0083	Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-0084	Кабель симметричный для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х0,75	км
27.32.13.21.1.08.01-0085	Кабели симметричные для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-0091	Кабель симметричный для систем охранной и пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, парной скрутки, КПСВВнг-LS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0092	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0093	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0094	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0095	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0096	Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 2х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0101	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0102	Кабель симметричный для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами парной скрутки,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0103	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение,мм2: 1х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-0104	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0105	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х0,75	км
27.32.13.21.1.08.01-0106	Кабель для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами,красного цвета, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-0111	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0112	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0113	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0114	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0115	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0116	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 2х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0121	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 1х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0122	Кабель сигнальный КСВВнг-LS 2х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0211	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0212	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, КПСВЭВнг(А)-LS, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0213	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0311	Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300В, КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0312	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0313	Кабель симметричный для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, огнестойкий, парной скрутки, КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0314	Кабель симметричный для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, огнестойкий, парной скрутки,КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х2,5	км
27.32.13.21.1.08.01-0315	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-0316	Кабель симметричный для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, огнестойкий, парной скрутки,КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2х2х1,5	км

27.32.13.21.1.08.01-0317	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1000	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, КПСВВ, число пар и сечение 1х2х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.01-1002	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, КПСВВ, число пар и сечение 1х2х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.01-1004	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, КПСВВ, число пар и сечение 2х2х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.01-1006	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, КПСВВ, число пар и сечение 2х2х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.01-1008	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, КПСВВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1010	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары в общем экране с дренажным проводником, КПСВЭВнг-LS, число пар и сечение, мм2: 1х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1012	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1014	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 1х2х2,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1016	Кабели для систем охранной и пожарной сигнализации, витые пары с однопроволочными медными жилами, КПСВЭВ, число пар и сечение, мм2: 2х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1018	Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр 1х2х0,8 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1020	Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр 2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1022	Кабели для систем пожарной безопасности с медными жилами, КСРЭВнг-FRLS, число жил и диаметр 4х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1024	Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300В, КПСнг(А)-FRHF, число пар и сечение жил, мм2:1х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1026	Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300В, КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2х2х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1028	Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300В, КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 4х2х0,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1030	Кабели для систем пожарной сигнализации, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300В, КПСЭнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 4х2х0,75	км
27.32.13.21.1.08.01-1032	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 10х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1034	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 2х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1036	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 2х0,35	км
27.32.13.21.1.08.01-1038	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 4х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1040	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 4х0,35	км
27.32.13.21.1.08.01-1042	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 6х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1044	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 6х0,35	км
27.32.13.21.1.08.01-1046	Кабели для систем сигнализации с многопроволочными медными жилами, КСПВГ, число жил и сечение жилы, мм2: 8х0,2	км
27.32.13.21.1.08.01-1048	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 12х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1050	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 14х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1052	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 8х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1054	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы10х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1056	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1058	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1060	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1062	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 1х2х0,8 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1064	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1066	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1068	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1070	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 2х2х0,8 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1072	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,4 мм	км

27.32.13.21.1.08.01-1074	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1076	Кабели для систем сигнализации, управления и сбора данных, парной скрутки с однопроволочными жилами, КСПВ, число пар и диаметр жилы 4х2х0,64 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1078	Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации с медными жилами, КСРВнг(А)-FRLS, число пар и диаметр жилы 1х2х1,13 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1080	Кабели огнестойкие для систем пожарной безопасности и сигнализации с медными жилами, КСРВнг(А)-FRLS, число пар и диаметр жилы 2х2х1,13 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1082	Кабели с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 4х0,4 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1084	Кабели с однопроволочными медными жилами, КСПВ, число жил и диаметр жилы 6х0,5 мм	км
27.32.13.21.1.08.01-1086	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,8	км
27.32.13.21.1.08.01-1088	Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие, КСБнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2х2х0,8	км
27.32.13.21.1.08.01-1090	Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,35	км
27.32.13.21.1.08.01-1092	Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х0,75	км
27.32.13.21.1.08.01-1094	Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-1096	Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 1х2х1,5	км
27.32.13.21.1.08.01-1098	Кабели симметричные с медными жилами, огнестойкие, парной скрутки, КПСнг(А)-FRLS, число пар и сечение жилы, мм2: 2х2х1,0	км
27.32.13.21.1.08.01-1100	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1102	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 1х2х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1104	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1106	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2х2х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1108	Кабель пожарной сигнализации КПСВВ 2х2х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1110	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 12х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1112	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 16х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1114	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1116	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1118	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1120	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1122	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1124	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1126	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1128	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1130	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 32х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1132	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 40х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1134	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.01-1136	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 8х2х0,5	1000 м

Группа 21.1.08.02: Кабели контрольные с алюминиевыми жилами

27.32.13.21.1.08.02-0001	Кабель контрольный АКПсВБ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0002	Кабель контрольный АКПсВБ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0003	Кабель контрольный АКПсВБ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0004	Кабель контрольный АКПсВБ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0005	Кабель контрольный АКПсВБ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0006	Кабель контрольный АКПсВБ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0007	Кабель контрольный АКПсВБ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0008	Кабель контрольный АКПсВБ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0009	Кабель контрольный АКПсВБ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0010	Кабель контрольный АКПсВБ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0011	Кабель контрольный АКПсВБ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0012	Кабель контрольный АКПсВБ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0013	Кабель контрольный АКПсВБ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0014	Кабель контрольный АКПсВБ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0015	Кабель контрольный АКПсВБ 4х10	1000 м

27.32.13.21.1.08.02-0016	Кабель контрольный АКПсВБ 7х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0017	Кабель контрольный АКПсВБ 10х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0018	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0019	Кабель контрольный АКПсВБГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0020	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0021	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0022	Кабель контрольный АКПсВБГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0023	Кабель контрольный АКПсВБГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0024	Кабель контрольный АКПсВБГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0025	Кабель контрольный АКПсВБГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0026	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0027	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0028	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0029	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0030	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0031	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0032	Кабель контрольный АКПсВБГ 4х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0033	Кабель контрольный АКПсВБГ 7х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0034	Кабель контрольный АКПсВБГ 10х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0035	Кабель контрольный АКПсВГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0036	Кабель контрольный АКПсВГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0037	Кабель контрольный АКПсВГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0038	Кабель контрольный АКПсВГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0039	Кабель контрольный АКПсВГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0040	Кабель контрольный АКПсВГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0041	Кабель контрольный АКПсВГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0042	Кабель контрольный АКПсВГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0043	Кабель контрольный АКПсВГ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0044	Кабель контрольный АКПсВГ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0045	Кабель контрольный АКПсВГ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0046	Кабель контрольный АКПсВГ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0047	Кабель контрольный АКПсВГ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0048	Кабель контрольный АКПсВГ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0049	Кабель контрольный АКПсВГ 4х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0050	Кабель контрольный АКПсВГ 7х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0051	Кабель контрольный АКПсВГ 10х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0061	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 4 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0062	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 5 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0063	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 7 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0064	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0065	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 14 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0066	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 19 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0067	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 27 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0068	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение, мм2: 37 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0069	Кабель контрольный АКВВБГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0070	Кабель контрольный АКВВБГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0071	Кабель контрольный АКВВБГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0072	Кабель контрольный АКВВБГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0073	Кабель контрольный АКВВБГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0074	Кабель контрольный АКВВБГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0075	Кабель контрольный АКВВБГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0076	Кабель контрольный АКВВБГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-0077	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км

27.32.13.21.1.08.02-0078	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0079	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0080	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 10х2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0081	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 14х2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-0082	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение, мм2: 19х2,5	км
27.32.13.21.1.08.02-1000	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 10х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1002	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1004	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1006	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1008	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1010	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1012	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1014	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1016	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1018	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1020	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1022	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1024	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1026	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 7х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1028	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1030	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1032	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1034	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1036	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1038	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 10 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1040	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 4 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1042	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 4 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1044	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 4 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1046	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1048	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1050	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВБ, число жил и сечение 7 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1052	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 10х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1054	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1056	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 10х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1058	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1060	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1062	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1064	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1066	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1068	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7х10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1070	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1072	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами АКВВГ, число жил и сечение 7х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1074	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1076	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1078	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1080	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 10 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1082	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 14 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1084	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 19 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1086	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 27 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1088	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 37 х 2,5 мм2	км

27.32.13.21.1.08.02-1090	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1092	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1094	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1096	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 4 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1098	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 5 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1100	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х 10 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1102	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1104	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х 4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1106	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами экранированные, АКВВГЭ, число жил и сечение 7 х 6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.02-1108	Кабель контрольный АКВВБ 10х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1110	Кабель контрольный АКВВБ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1112	Кабель контрольный АКВВБ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1114	Кабель контрольный АКВВБ 14х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1116	Кабель контрольный АКВВБ 14х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1118	Кабель контрольный АКВВБ 14х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1120	Кабель контрольный АКВВБ 19х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1122	Кабель контрольный АКВВБ 19х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1124	Кабель контрольный АКВВБ 19х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1126	Кабель контрольный АКВВБ 27х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1128	Кабель контрольный АКВВБ 37х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1130	Кабель контрольный АКВВБ 4х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1132	Кабель контрольный АКВВБ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1134	Кабель контрольный АКВВБ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1136	Кабель контрольный АКВВБ 5х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1138	Кабель контрольный АКВВБ 5х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1140	Кабель контрольный АКВВБ 5х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1142	Кабель контрольный АКВВБ 7х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1144	Кабель контрольный АКВВБ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1146	Кабель контрольный АКВВБ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1148	Кабель контрольный АКВВГ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1150	Кабель контрольный АКВВГ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1152	Кабель контрольный АКВВГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1154	Кабель контрольный АКВВГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1156	Кабель контрольный АКВВГ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1158	Кабель контрольный АКВВГ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1160	Кабель контрольный АКВВГ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.02-1162	Кабель контрольный АКВВГ 7х6	1000 м

Группа 21.1.08.03: Кабели контрольные с медными жилами

27.32.13.21.1.08.03-0001	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0002	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0003	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0004	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0005	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0006	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0007	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0008	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0009	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0010	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0011	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0012	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0013	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0014	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0015	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0016	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-FRHF 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0017	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0018	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0019	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0020	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0021	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0022	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0023	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0024	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0025	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0026	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-FRHF 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0031	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0032	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0033	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0034	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0035	Кабель контрольный КВВГнг-FRLS 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0041	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей ленты, напряжением 0,66 кВ, КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0042	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей ленты, напряжением 0,66 кВ, КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0043	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0044	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0045	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0046	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0047	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0048	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, термический барьер из слюдосодержащей ленты, напряжением 0,66 кВ, КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение, мм2: 4х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0049	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0050	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0051	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0052	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0053	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0054	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0055	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0056	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0057	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0058	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0059	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0060	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0061	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0062	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0063	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0064	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0065	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLS 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0071	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0072	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0073	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0074	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х4,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0075	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х6,0	км

27.32.13.21.1.08.03-0076	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0077	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0078	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0079	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0080	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0081	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х4,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0082	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0083	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0084	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0085	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х4,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0086	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х6,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0087	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 14х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0088	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0089	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 14х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0090	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0091	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 19х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0092	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0093	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 27х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0094	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 37х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0095	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 37х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0096	Кабель контрольный с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 52х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0101	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0102	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0103	Кабель контрольный КВВГЭнг-FRLS 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0111	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0112	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0113	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0114	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0115	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0116	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0117	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0118	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0119	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0120	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0121	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0122	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0123	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0124	Кабель контрольный КПоПЭнг(А)-HF 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0125	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0126	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0127	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0128	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0129	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0130	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-HF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0131	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-HF 5х2,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0132	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-HF 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0133	Кабель контрольный КПоЭПЭнг(А)-HF 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0141	Кабель контрольный КПсВБГ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0142	Кабель контрольный КПсВБГ 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0143	Кабель контрольный КПсВБГ 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0144	Кабель контрольный КПсВБГ 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0145	Кабель контрольный КПсВБГ 14х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0146	Кабель контрольный КПсВБГ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0147	Кабель контрольный КПсВБГ 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0148	Кабель контрольный КПсВБГ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0149	Кабель контрольный КПсВБГ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0150	Кабель контрольный КПсВБГ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0151	Кабель контрольный КПсВБГ 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0152	Кабель контрольный КПсВБГ 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0153	Кабель контрольный КПсВБГ 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0154	Кабель контрольный КПсВБГ 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0155	Кабель контрольный КПсВБГ 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0156	Кабель контрольный КПсВБГ 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0157	Кабель контрольный КПсВБГ 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0158	Кабель контрольный КПсВБГ 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0159	Кабель контрольный КПсВБГ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0160	Кабель контрольный КПсВБГ 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0161	Кабель контрольный КПсВБГ 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0162	Кабель контрольный КПсВБГ 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0163	Кабель контрольный КПсВБГ 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0164	Кабель контрольный КПсВБГ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0165	Кабель контрольный КПсВБГ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0166	Кабель контрольный КПсВБГ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0167	Кабель контрольный КПсВБГ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0168	Кабель контрольный КПсВБГ 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0169	Кабель контрольный КПсВБГ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0170	Кабель контрольный КПсВБГ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0171	Кабель контрольный КПсВБГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0172	Кабель контрольный КПсВБГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0173	Кабель контрольный КПсВБГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0174	Кабель контрольный КПсВБГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0175	Кабель контрольный КПсВБГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0176	Кабель контрольный КПсВБГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0177	Кабель контрольный КПсВБГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0178	Кабель контрольный КПсВБГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0179	Кабель контрольный КПсВБН 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0180	Кабель контрольный КПсВБН 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0181	Кабель контрольный КПсВБН 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0182	Кабель контрольный КПсВБН 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0183	Кабель контрольный КПсВБН 14х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0184	Кабель контрольный КПсВБН 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0185	Кабель контрольный КПсВБН 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0186	Кабель контрольный КПсВБН 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0187	Кабель контрольный КПсВБН 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0188	Кабель контрольный КПсВБН 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0189	Кабель контрольный КПсВБН 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0190	Кабель контрольный КПсВБН 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0191	Кабель контрольный КПсВБН 7х1	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0192	Кабель контрольный КПсВБН 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0193	Кабель контрольный КПсВБН 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0194	Кабель контрольный КПсВБН 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0195	Кабель контрольный КПсВБН 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0196	Кабели контрольные с медными жилами КПсВГ, напряжение 660 В, число жил и сечение 37х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0197	Кабель контрольный КПсВБН 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0198	Кабель контрольный КПсВБН 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0199	Кабель контрольный КПсВБН 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0200	Кабель контрольный КПсВБН 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0201	Кабель контрольный КПсВБН 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0202	Кабель контрольный КПсВБН 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0203	Кабель контрольный КПсВБН 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0204	Кабель контрольный КПсВБН 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0205	Кабель контрольный КПсВБН 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0206	Кабель контрольный КПсВБН 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0207	Кабель контрольный КПсВБН 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0208	Кабель контрольный КПсВБН 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0209	Кабель контрольный КПсВБН 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0210	Кабель контрольный КПсВБН 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0211	Кабель контрольный КПсВБН 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0212	Кабель контрольный КПсВБН 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0213	Кабель контрольный КПсВБН 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0214	Кабель контрольный КПсВБН 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0215	Кабель контрольный КПсВБН 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0216	Кабель контрольный КПсВБН 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0217	Кабель контрольный КПсВГ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0218	Кабель контрольный КПсВГ 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0219	Кабель контрольный КПсВГ 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0220	Кабель контрольный КПсВГ 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0221	Кабель контрольный КПсВГ 14х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0222	Кабель контрольный КПсВГ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0223	Кабель контрольный КПсВГ 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0224	Кабель контрольный КПсВГ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0225	Кабель контрольный КПсВГ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0226	Кабель контрольный КПсВГ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0227	Кабель контрольный КПсВГ 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0228	Кабель контрольный КПсВГ 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0229	Кабель контрольный КПсВГ 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0230	Кабель контрольный КПсВГ 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0231	Кабель контрольный КПсВГ 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0232	Кабель контрольный КПсВГ 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0233	Кабель контрольный КПсВГ 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0234	Кабель контрольный КПсВГ 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0235	Кабель контрольный КПсВГ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0236	Кабель контрольный КПсВГ 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0237	Кабель контрольный КПсВГ 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0238	Кабель контрольный КПсВГ 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0239	Кабель контрольный КПсВГ 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0240	Кабель контрольный КПсВГ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0241	Кабель контрольный КПсВГ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0242	Кабель контрольный КПсВГ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0243	Кабель контрольный КПсВГ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0244	Кабель контрольный КПсВГ 37х1,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0245	Кабель контрольный КПсВГ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0246	Кабель контрольный КПсВГ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0247	Кабель контрольный КПсВГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0248	Кабель контрольный КПсВГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0249	Кабель контрольный КПсВГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0250	Кабель контрольный КПсВГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0251	Кабель контрольный КПсВГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0252	Кабель контрольный КПсВГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0253	Кабель контрольный КПсВГ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0254	Кабель контрольный КПсВГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0261	Кабель контрольный КПсВБ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0262	Кабель контрольный КПсВБ 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0263	Кабель контрольный КПсВБ 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0264	Кабель контрольный КПсВБ 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0265	Кабель контрольный КПсВБ 14х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0266	Кабель контрольный КПсВБ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0267	Кабель контрольный КПсВБ 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0268	Кабель контрольный КПсВБ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0269	Кабель контрольный КПсВБ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0270	Кабель контрольный КПсВБ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0271	Кабель контрольный КПсВБ 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0272	Кабель контрольный КПсВБ 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0273	Кабель контрольный КПсВБ 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0274	Кабель контрольный КПсВБ 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0275	Кабель контрольный КПсВБ 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0276	Кабель контрольный КПсВБ 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0277	Кабель контрольный КПсВБ 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0278	Кабель контрольный КПсВБ 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0279	Кабель контрольный КПсВБ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0280	Кабель контрольный КПсВБ 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0281	Кабель контрольный КПсВБ 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0282	Кабель контрольный КПсВБ 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0283	Кабель контрольный КПсВБ 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0284	Кабель контрольный КПсВБ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0285	Кабель контрольный КПсВБ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0286	Кабель контрольный КПсВБ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0287	Кабель контрольный КПсВБ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0288	Кабель контрольный КПсВБ 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0289	Кабель контрольный КПсВБ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0290	Кабель контрольный КПсВБ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0291	Кабель контрольный КПсВБ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0292	Кабель контрольный КПсВБ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0293	Кабель контрольный КПсВБ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0294	Кабель контрольный КПсВБ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0295	Кабель контрольный КПсВБ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0296	Кабель контрольный КПсВБ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0297	Кабель контрольный КПсВБ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0298	Кабель контрольный КПсВБ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0301	Кабель контрольный КВВБ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0302	Кабель контрольный КВВБ 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0303	Кабель контрольный КВВБ 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0304	Кабель контрольный КВВБ 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0305	Кабель контрольный КВВБ 14х0,75	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0306	Кабель контрольный КВВБ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0307	Кабель контрольный КВВБ 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0308	Кабель контрольный КВВБ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0309	Кабель контрольный КВВБ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0310	Кабель контрольный КВВБ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0311	Кабель контрольный КВВБ 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0312	Кабель контрольный КВВБ 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0313	Кабель контрольный КВВБ 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0314	Кабель контрольный КВВБ 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0315	Кабель контрольный КВВБ 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0316	Кабель контрольный КВВБ 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0317	Кабель контрольный КВВБ 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0318	Кабель контрольный КВВБ 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0319	Кабель контрольный КВВБ 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0320	Кабель контрольный КВВБ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0321	Кабель контрольный КВВБ 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0322	Кабель контрольный КВВБ 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0323	Кабель контрольный КВВБ 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0324	Кабель контрольный КВВБ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0325	Кабель контрольный КВВБ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0326	Кабель контрольный КВВБ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0327	Кабель контрольный КВВБ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0328	Кабель контрольный КВВБ 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0329	Кабель контрольный КВВБ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0330	Кабель контрольный КВВБ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0331	Кабель контрольный КВВБ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0332	Кабель контрольный КВВБ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0333	Кабель контрольный КВВБ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0334	Кабель контрольный КВВБ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0335	Кабель контрольный КВВБ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0336	Кабель контрольный КВВБ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0337	Кабель контрольный КВВБ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0338	Кабель контрольный КВВБ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0339	Кабель контрольный КВВБ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0340	Кабель контрольный КВВБ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0341	Кабель контрольный КВВБ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0342	Кабель контрольный КВВБ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0343	Кабель контрольный КВВБ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0344	Кабель контрольный КВВБ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0345	Кабель контрольный КВВГ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0346	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0347	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 4 х 1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0348	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0349	Кабель контрольный КВВГ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0350	Кабель контрольный КВВГ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0351	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0352	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0353	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0354	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 5 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0355	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0356	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0357	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0358	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км

27.32.13.21.1.08.03-0359	Кабель контрольный КВВГ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0360	Кабель контрольный КВВГ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0361	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0362	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 1	км
27.32.13.21.1.08.03-0363	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0364	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 10 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0365	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 10х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0366	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 10х6	км
27.32.13.21.1.08.03-0367	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0368	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 14х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0369	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0370	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 14х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0371	Кабель контрольный КВВГ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0372	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 19 х 1	км
27.32.13.21.1.08.03-0373	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0374	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 19 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0375	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0376	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0377	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0378	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 27 х 2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0379	Кабель контрольный КВВГ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0380	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 37х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0381	Кабель контрольный с медными жилами, КВВБ, число жил и сечение, мм2: 37 х 1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0382	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 37х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0383	Кабель контрольный КВВГ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0384	Кабель контрольный КВВГ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0385	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 52х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0386	Кабель контрольный КВВГ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0387	Кабели контрольные с медными жилами КВВГ, число жил и сечение, мм2: 61х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0388	Кабель контрольный КВВГ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0391	Кабель контрольный КВВБН 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0392	Кабель контрольный КВВБН 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0393	Кабель контрольный КВВБН 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0394	Кабель контрольный КВВБН 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0395	Кабель контрольный КВВБН 14х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0396	Кабель контрольный КВВБН 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0397	Кабель контрольный КВВБН 27х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0398	Кабель контрольный КВВБН 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0399	Кабель контрольный КВВБН 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0400	Кабель контрольный КВВБН 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0401	Кабель контрольный КВВБН 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0402	Кабель контрольный КВВБН 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0403	Кабель контрольный КВВБН 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0404	Кабель контрольный КВВБН 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0405	Кабель контрольный КВВБН 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0406	Кабель контрольный КВВБН 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0407	Кабель контрольный КВВБН 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0408	Кабель контрольный КВВБН 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0409	Кабель контрольный КВВБН 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0410	Кабель контрольный КВВБН 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0411	Кабель контрольный КВВБН 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0412	Кабель контрольный КВВБН 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0413	Кабель контрольный КВВБН 7х1,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0414	Кабель контрольный КВВБН 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0415	Кабель контрольный КВВБН 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0416	Кабель контрольный КВВБН 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0417	Кабель контрольный КВВБН 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0418	Кабель контрольный КВВБН 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0419	Кабель контрольный КВВБН 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0420	Кабель контрольный КВВБН 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0421	Кабель контрольный КВВБН 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0422	Кабель контрольный КВВБН 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0423	Кабель контрольный КВВБН 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0424	Кабель контрольный КВВБН 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0425	Кабель контрольный КВВБН 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0426	Кабель контрольный КВВБН 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0427	Кабель контрольный КВВБН 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0428	Кабель контрольный КВВБН 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0429	Кабель контрольный КВВБН 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0430	Кабель контрольный КВВБН 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0431	Кабель контрольный КВВБН 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0432	Кабель контрольный КВВБН 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0433	Кабель контрольный КВВБН 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0434	Кабель контрольный КВВБН 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0441	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0442	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 4х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0443	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0444	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0445	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.08.03-0446	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0447	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 5х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0448	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0449	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 7х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0450	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0451	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0452	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0453	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 7х6	км
27.32.13.21.1.08.03-0454	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 10х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0455	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0456	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0457	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0458	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 10х6	км
27.32.13.21.1.08.03-0459	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 14х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0460	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0461	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 14х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0462	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 19х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0463	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0464	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0465	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 27х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0466	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0467	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 27х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0468	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение 37х1,0 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0469	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 37х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0470	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 37х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0501	Кабель контрольный КВВГнг-HF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0511	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0512	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0513	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0514	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0515	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0516	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0517	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0518	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0519	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 7х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0520	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0521	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0522	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0523	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0524	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 10х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0525	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0526	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0527	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0528	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0529	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 14х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0530	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0531	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0532	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 19х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0533	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0534	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0535	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 27х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0536	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0537	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0538	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 37х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0539	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 37х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0540	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0551	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГнг-LS, число жил и сечение, мм2: 4х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0552	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-0561	Кабель контрольный КВВГ-П 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0562	Кабель контрольный КВВГ-П 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0571	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 2х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0572	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х1	км
27.32.13.21.1.08.03-0573	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0574	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0575	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0576	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0577	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0578	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0579	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0580	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0581	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0582	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0583	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0584	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0585	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х1	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0586	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0587	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0588	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0589	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0590	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0591	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0592	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0593	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0594	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0595	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0596	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0597	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0598	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0599	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0600	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 37х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0601	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0611	Кабель контрольный КВВБГ 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0612	Кабель контрольный КВВБГ 5х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0613	Кабель контрольный КВВБГ 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0614	Кабель контрольный КВВБГ 10х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0615	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0616	Кабель контрольный КВВБГ 19х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0617	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0618	Кабель контрольный КВВБГ 37х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0619	Кабель контрольный КВВБГ 52х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0620	Кабель контрольный КВВБГ 61х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0621	Кабель контрольный КВВБГ 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0622	Кабель контрольный КВВБГ 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0623	Кабель контрольный КВВБГ 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0624	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 10х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0625	Кабель контрольный КВВБГ 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0626	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 19х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0627	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 27х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0628	Кабель контрольный КВВБГ 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0629	Кабель контрольный КВВБГ 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0630	Кабель контрольный КВВБГ 61х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0631	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 10х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0632	Кабель контрольный КВВБГ 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0633	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 7х6	км
27.32.13.21.1.08.03-0634	Кабель контрольный КВВБГ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0635	Кабель контрольный КВВБГ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0636	Кабель контрольный КВВБГ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0637	Кабель контрольный КВВБГ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0638	Кабель контрольный КВВБГ 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0639	Кабель контрольный КВВБГ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0640	Кабель контрольный КВВБГ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0641	Кабель контрольный КВВБГ 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0642	Кабель контрольный КВВБГ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0643	Кабель контрольный КВВБГ 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0644	Кабель контрольный КВВБГ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0645	Кабель контрольный КВВБГ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0646	Кабель контрольный КВВБГ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0647	Кабель контрольный КВВБГ 27х2,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0648	Кабель контрольный КВВБГ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0649	Кабель контрольный КВВБГ 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0650	Кабель контрольный КВВБГ 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0651	Кабель контрольный КВВБГ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0652	Кабель контрольный КВВБГ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0653	Кабель контрольный КВВБГ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0654	Кабель контрольный КВВБГ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0655	Кабель контрольный КВВГЭ 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0656	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0657	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0658	Кабель контрольный КВВГЭ 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0659	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0660	Кабель контрольный КВВГЭ 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0661	Кабель контрольный КВВГЭ 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0662	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-0663	Кабель контрольный с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение, мм2: 7х4	км
27.32.13.21.1.08.03-0664	Кабель контрольный КВВГЭ 7х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0665	Кабель контрольный КВВГЭ 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0666	Кабель контрольный КВВГЭ 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0667	Кабель контрольный КВВГЭ 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0668	Кабель контрольный КВВГЭ 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0669	Кабель контрольный КВВГЭ 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0670	Кабель контрольный КВВГЭ 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0671	Кабель контрольный КВВГЭ 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0672	Кабель контрольный КВВГЭ 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0673	Кабель контрольный КВВГЭ 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0674	Кабель контрольный КВВГЭ 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0675	Кабель контрольный КВВГЭ 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0676	Кабель контрольный КВВГЭ 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0677	Кабель контрольный КВВГЭ 52х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0678	Кабель контрольный КВВГЭ 61х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0681	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 27х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0682	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 37х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-0691	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0692	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0693	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0694	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0695	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0696	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0697	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 4х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0698	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0699	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0700	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0701	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0702	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0703	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 5х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0704	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0705	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0706	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0707	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0708	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0709	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х6	1000 м

27.32.13.21.1.08.03-0710	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 7х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0711	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0712	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0713	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0714	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0715	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0716	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х6	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0717	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 10х10	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0718	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0719	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0720	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0721	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 14х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0722	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 19х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0723	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0724	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0725	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 19х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0726	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0727	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0728	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0729	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0730	Кабель контрольный с медными жилами, КВВГЭнг-LS, число жил и сечение, мм2: 37х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-0731	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0732	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-0733	Кабель контрольный КВВГЭнг-LS 37х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-1000	Кабели контрольные гибкие с экраном из медных проволок под оболочкой, КГВЭВ, число жил и сечение жилы, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1002	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами, напряжение 660 В, КППГЭнг(А)-FRHF, число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1004	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1006	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1008	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1010	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 37х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1012	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1014	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1016	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1018	Кабели контрольные с медными жилами КВВГнг, число жил и сечение, мм2: 19х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1020	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 10х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1022	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 10х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1024	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 14х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1026	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 14х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1028	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 19х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1030	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 19х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1032	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 27х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1034	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 27х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1036	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 37х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1038	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 37х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1040	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1042	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 52х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1044	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 5х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1046	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 5х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1048	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 61х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1050	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1052	Кабели контрольные с медными жилами КВВГЭ, число жил и сечение 7х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1054	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГнг(А)-FRLS число жил и сечение, мм2: 7х1	км

27.32.13.21.1.08.03-1056	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1058	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1060	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 19х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1062	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 19х1	км
27.32.13.21.1.08.03-1064	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1066	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 27х1	км
27.32.13.21.1.08.03-1068	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 37х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1070	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 37х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1072	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1074	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 52х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1076	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 52х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1078	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1080	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 5х4,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1082	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 61х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1084	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1086	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1088	Кабели контрольные с медными жилами огнестойкие, КВВГЭнг(А)-FRLS, число жил и сечение, мм2: 7х6	км
27.32.13.21.1.08.03-1090	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1092	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1094	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1096	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1098	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х4	км
27.32.13.21.1.08.03-1100	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 10х6	км
27.32.13.21.1.08.03-1102	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1104	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 14х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1106	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 14х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1108	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 14х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1110	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 19х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1112	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 19х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1114	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 19х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1116	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 19х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1118	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1120	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 27х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1122	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 27х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1124	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 37х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1126	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 37х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1128	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 37х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1130	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1132	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х1,0	км

27.32.13.21.1.08.03-1134	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1136	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1138	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х4	км
27.32.13.21.1.08.03-1140	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 4х6	км
27.32.13.21.1.08.03-1142	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1144	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1146	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1148	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 5х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1150	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1152	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х1,0	км
27.32.13.21.1.08.03-1154	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1156	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х2,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1158	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение, мм2: 7х4	км
27.32.13.21.1.08.03-1160	Кабели контрольные с медными жилами экранированные, КВВГЭнг(А), число жил и сечение,мм2: 7х6	км
27.32.13.21.1.08.03-1162	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1164	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1166	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1168	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1170	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 10х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1172	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1174	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1176	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 14х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1178	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1180	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1182	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 19х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1184	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1186	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1188	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 27х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1190	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1192	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1194	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 37х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1196	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1198	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1200	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1202	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1204	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1206	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 52х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1208	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 52х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1210	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1212	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1214	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 5х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1216	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 61х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1218	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 61х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1220	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7х1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1222	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1224	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1226	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1228	Кабели контрольные с медными жилами, КВБбШв, число жил и сечение 7х6 мм2	км

27.32.13.21.1.08.03-1230	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 10х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1232	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 10х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1234	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1236	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1238	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 19х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1240	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1242	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1244	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 27х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1246	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 37х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1248	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 37х2,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1250	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1252	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 4х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1254	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 4х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1256	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1258	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 7х4 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1260	Кабели контрольные с медными жилами, КВВБбГ, число жил и сечение 7х6 мм2	км
27.32.13.21.1.08.03-1262	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 10х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1264	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 14х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1266	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 19х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1268	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 27х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1270	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 37х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1272	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 4х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1274	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 5х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1276	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 7х0,75	км
27.32.13.21.1.08.03-1278	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 52х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1280	Кабели контрольные с медными жилами, КВВГЭнг(А)-LS, число жил и сечение, мм2: 61х1,5	км
27.32.13.21.1.08.03-1282	Кабель контрольный КВВГ-П 4х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-1284	Кабель контрольный КВВГ-П 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-1286	Кабель контрольный КВВГ-П 4х4	1000 м
27.32.13.21.1.08.03-1288	Кабель контрольный КВВГ-П 4х6	1000 м

Группа 21.1.08.04: Кабели управления гибкие с медными жилами

27.32.13.21.1.08.04-0001	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0002	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 7х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0003	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 14х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0004	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 24х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0011	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0012	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 7х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0013	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 14х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0014	Кабель управления КУГВВЭнг-LS 24х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0021	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0022	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 1х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0023	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0024	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0025	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0026	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0027	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 2х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0028	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0029	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0030	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0031	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 3х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0032	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0033	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х0,35	1000 м

27.32.13.21.1.08.04-0034	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0035	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0036	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0037	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 4х2х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0038	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0039	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 6х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0040	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0041	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0042	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0043	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0044	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 7х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0045	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 8х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0046	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0047	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0048	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0049	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 12х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0050	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0051	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0052	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0053	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 14х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0054	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0055	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 16х2х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0056	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0057	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0058	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 19х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0059	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0060	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 24х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0061	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 24х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0062	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 27х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0063	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 27х1,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0064	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 27х2,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0065	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 37х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0066	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 52х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-0067	Кабель управления КУГПЭПнг(А)-HF 52х1	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-1000	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 14х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-1002	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 24х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-1004	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 37х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.04-1006	Кабель управления КУГВЭВнг-LS 37х0,5	1000 м
	Группа 21.1.08.05: Кабели контроля и управления, не включенные в группы	
27.32.13.21.1.08.05-0011	Кабель управления КУППнг(А)-HF 2х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0012	Кабель управления КУППнг(А)-HF 4х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0013	Кабель управления КУППнг(А)-HF 8х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0014	Кабель управления КУППнг(А)-HF 12х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0015	Кабель управления КУППнг(А)-HF 16х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0016	Кабель управления КУППнг(А)-HF 20х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0017	Кабель управления КУППнг(А)-HF 32х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0018	Кабель управления КУППнг(А)-HF 40х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0021	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0022	Кабель измерительный КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0031	Кабель измерительный КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,35	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0032	Кабель измерительный КПЭТИнг-FRLS 7х2х0,75	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0111	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,5	1000 м

27.32.13.21.1.08.05-0112	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0113	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 1х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0114	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0115	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0116	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 2х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0117	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0118	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 4х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0119	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0120	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 6х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0121	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0122	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 8х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0123	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х0,8	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0124	Кабель управления КПЭПнг(А)-FRHF 10х2х1,38	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-0201	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1000	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, напряжение 380 В, СБПВБПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 27х2х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.08.05-1002	Кабели для сигнализации и блокировки с медными жилами, напряжение 380 В, СБПВБПнг(А)-HF, число пар и диаметр жилы 30х2х0,9 мм	км
27.32.12.21.1.08.05-1004	Кабели комбинированные для систем видеонаблюдения для внутренней установки, ККСВ-3,7 2х0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1006	Кабели сигнально-блокировочные с медными жилами, СБЗПуЭ, число пар и диаметр жилы 3х2х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.08.05-1008	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 14х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1010	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 14х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1012	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 19х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1014	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 19х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1016	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 24х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1018	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 24х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1020	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 27х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1022	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 37х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1024	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 37х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1026	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 52х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1028	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 52х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1030	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 61х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1032	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 61х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1034	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 7х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1036	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 7х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1038	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 91х0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1040	Кабели управления КУПВ, число жил и сечение 91х0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1042	Кабели управления с медными жилами КУПР, число жил и сечение 24 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1044	Кабели электрода типа AAC46881 с разъемами, длина 1,5 м	10 шт.
27.32.13.21.1.08.05-1046	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1048	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1050	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1052	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1054	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 14 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1056	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1058	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1060	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1062	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 19 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1064	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1066	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1068	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 24 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1070	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1072	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 0,5 мм2	км

27.32.13.21.1.08.05-1074	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1076	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 27 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1078	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1080	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1082	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 30 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1084	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1086	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1088	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1090	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 37 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1092	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1094	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1096	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1098	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1100	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 52 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1102	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 52 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1104	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 61 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1106	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 61 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1108	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1110	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1112	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1114	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 1 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1116	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 7 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1118	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 91 х 0,35 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1120	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение 91 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1122	Кабель с полиэтиленовой изоляцией КУПР, число жил и сечение30 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.1.08.05-1124	Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с гидрофобным заполнением сердечника, СБЗПу, число пар и диаметр жилы 19х2х0,9 мм	км
27.32.13.21.1.08.05-1126	Кабель управления КУПЭВ 10х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1128	Кабель управления КУПЭВ 10х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1130	Кабель управления КУПЭВ 10х2х1(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1132	Кабель управления КУПЭВ 10х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1134	Кабель управления КУПЭВ 12х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1136	Кабель управления КУПЭВ 14х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1138	Кабель управления КУПЭВ 14х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1140	Кабель управления КУПЭВ 14х2х0,75(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1142	Кабель управления КУПЭВ 14х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1144	Кабель управления КУПЭВ 16х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1146	Кабель управления КУПЭВ 19х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1148	Кабель управления КУПЭВ 19х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1150	Кабель управления КУПЭВ 24х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1152	Кабель управления КУПЭВ 27х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1154	Кабель управления КУПЭВ 27х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1156	Кабель управления КУПЭВ 27х2х1(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1158	Кабель управления КУПЭВ 27х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1160	Кабель управления КУПЭВ 2х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1162	Кабель управления КУПЭВ 2х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1164	Кабель управления КУПЭВ 2х2х0,75(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1166	Кабель управления КУПЭВ 2х2х1(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1168	Кабель управления КУПЭВ 2х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1170	Кабель управления КУПЭВ 37х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1172	Кабель управления КУПЭВ 37х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1174	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1176	Кабель управления КУПЭВ 4х2х0,75(э)	1000 м

27.32.13.21.1.08.05-1178	Кабель управления КУПЭВ 4х2х1(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1180	Кабель управления КУПЭВ 4х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1182	Кабель управления КУПЭВ 52х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1184	Кабель управления КУПЭВ 52х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1186	Кабель управления КУПЭВ 7х2х0,35(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1188	Кабель управления КУПЭВ 7х2х0,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1190	Кабель управления КУПЭВ 7х2х0,75(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1192	Кабель управления КУПЭВ 7х2х1(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1194	Кабель управления КУПЭВ 7х2х1,5(э)	1000 м
27.32.13.21.1.08.05-1196	Кабель управления КУПЭВ 8х2х0,5(э)	1000 м

Часть 21.2: Провода, шнуры

Раздел 21.2.01: Провода для воздушных линий электропередач

Группа 21.2.01.01: Провода изолированные для воздушных линий электропередач

27.32.14.21.2.01.01-0001	Провод самонесущий изолированный СИП-1 1х16+1х25-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0002	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х16+1х25-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0003	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х25+1х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0004	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х35+1х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0005	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х50+1х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0006	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х50+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0007	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х70+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0008	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х70+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0009	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х95+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0010	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х95+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0011	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х120+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0012	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х150+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0013	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х185+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0014	Провод самонесущий изолированный СИП-1 3х240+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0015	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3х16+1х25-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0016	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0017	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0018	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0019	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0020	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х25+54,6-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0021	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х25+54,6+2х16-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0022	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0023	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0024	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0025	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6	км
27.32.14.21.2.01.01-0026	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0027	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0028	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0029	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6	км
27.32.14.21.2.01.01-0030	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0031	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0032	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0033	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+2х16-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0034	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, с несущей жилой, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+70	км
27.32.14.21.2.01.01-0035	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1	1000 м

27.32.14.21.2.01.01-0036	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0037	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0038	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0039	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0040	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х150+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0041	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х185+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0042	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х240+1х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0043	Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х16+1х25-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0044	Провод самонесущий изолированный СИП-2 4х25+1х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0045	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-20	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0046	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х35-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0047	Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.14.21.2.01.01-0048	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0049	Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.14.21.2.01.01-0050	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0051	Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.14.21.2.01.01-0052	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0053	Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х120	км
27.32.14.21.2.01.01-0054	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0055	Провод самонесущий защищенный, одножильный, с гибкой жилой из алюминиевого сплава, номинальное напряжение 20 кВ, СИП-3, число жил и сечение, мм2: 1х150	км
27.32.14.21.2.01.01-0056	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0057	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-20	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0058	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х185-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0059	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-20	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0060	Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х240-35	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0061	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х10-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0062	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, число жил и сечение, мм2: 2х16	км
27.32.14.21.2.01.01-0063	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, число жил и сечение, мм2: 2х25-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0064	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0065	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, число жил и сечение, мм2: 4х16-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0066	Провода самонесущие изолированные, с алюминиевыми жилами, без несущего элемента, СИП-4, число жил и сечение, мм2: 4х25-0,6/1,0	км
27.32.14.21.2.01.01-0067	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х35-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0068	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х50-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0069	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х70-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0070	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х95-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-0071	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х120-0,6/1	1000 м
27.32.14.21.2.01.01-1000	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х120+70	км
27.32.14.21.2.01.01-1002	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х120+70+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1004	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х150+70	км
27.32.14.21.2.01.01-1006	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х150+70+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1008	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х150+70+2х16	км
27.32.14.21.2.01.01-1010	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х25+54,6+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1012	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1014	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х35+54,6+2х16	км
27.32.14.21.2.01.01-1016	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1018	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-	км

	2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+25	
27.32.14.21.2.01.01-1020	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+2х16	км
27.32.14.21.2.01.01-1022	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х50+54,6+2х25	км
27.32.14.21.2.01.01-1024	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1026	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+25	км
27.32.14.21.2.01.01-1028	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+54,6+2х25	км
27.32.14.21.2.01.01-1030	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+70+16	км
27.32.14.21.2.01.01-1032	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х70+70+2х16	км
27.32.14.21.2.01.01-1034	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х95+54,6	км
27.32.14.21.2.01.01-1036	Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи, СИП-2, число жил и сечение, мм2: 3 х95+54,6+2х16	км
	Группа 21.2.01.02: Провода неизолированные для воздушных линий электропередач	
27.32.14.21.2.01.02-0011	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0012	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0013	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0014	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 40	т
27.32.14.21.2.01.02-0015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0016	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 63	т
27.32.14.21.2.01.02-0017	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0018	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0019	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 100	т
27.32.14.21.2.01.02-0020	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 120	т
27.32.14.21.2.01.02-0021	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 125	т
27.32.14.21.2.01.02-0022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0023	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 160	т
27.32.14.21.2.01.02-0024	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0025	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 200	т
27.32.14.21.2.01.02-0026	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 240 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0027	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 250	т
27.32.14.21.2.01.02-0028	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 300	т
27.32.14.21.2.01.02-0029	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 315	т
27.32.14.21.2.01.02-0030	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 350	т
27.32.14.21.2.01.02-0031	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 400	т
27.32.14.21.2.01.02-0032	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 450	т
27.32.14.21.2.01.02-0033	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 500	т
27.32.14.21.2.01.02-0034	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 550	т
27.32.14.21.2.01.02-0035	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 560	т
27.32.14.21.2.01.02-0036	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 600	т
27.32.14.21.2.01.02-0037	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 630	т
27.32.14.21.2.01.02-0038	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 650	т
27.32.14.21.2.01.02-0039	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 700	т
27.32.14.21.2.01.02-0040	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 710	т
27.32.14.21.2.01.02-0041	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 750	т
27.32.14.21.2.01.02-0042	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи А 800	т
27.32.14.21.2.01.02-0051	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 16	т
27.32.14.21.2.01.02-0052	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 25	т
27.32.14.21.2.01.02-0053	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 35	т

27.32.14.21.2.01.02-0054	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 50	т
27.32.14.21.2.01.02-0055	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 70	т
27.32.14.21.2.01.02-0056	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 95	т
27.32.14.21.2.01.02-0057	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 120	т
27.32.14.21.2.01.02-0058	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 150	т
27.32.14.21.2.01.02-0059	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 185	т
27.32.14.21.2.01.02-0060	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 240	т
27.32.14.21.2.01.02-0061	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 300	т
27.32.14.21.2.01.02-0062	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 350	т
27.32.14.21.2.01.02-0063	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 400	т
27.32.14.21.2.01.02-0064	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 450	т
27.32.14.21.2.01.02-0065	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 500	т
27.32.14.21.2.01.02-0066	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 550	т
27.32.14.21.2.01.02-0067	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 600	т
27.32.14.21.2.01.02-0068	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 650	т
27.32.14.21.2.01.02-0069	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 700	т
27.32.14.21.2.01.02-0070	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 750	т
27.32.14.21.2.01.02-0071	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АКП 800	т
27.32.14.21.2.01.02-0081	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 10/1,8	т
27.32.14.21.2.01.02-0082	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 16/2,7	т
27.32.14.21.2.01.02-0083	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 25/4,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0084	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 35/6,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0085	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0086	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0087	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/72	т
27.32.14.21.2.01.02-0088	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0090	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0091	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0092	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 205/27	т
27.32.14.21.2.01.02-0093	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0094	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0095	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 300/66	т
27.32.14.21.2.01.02-0096	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0097	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0098	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/51	т
27.32.14.21.2.01.02-0099	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 400/64	т
27.32.14.21.2.01.02-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 450/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0101	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/26	т
27.32.14.21.2.01.02-0102	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 500/64	т
27.32.14.21.2.01.02-0103	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 550/71	т
27.32.14.21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т
27.32.14.21.2.01.02-0105	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 650/79	т
27.32.14.21.2.01.02-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 700/86	т
27.32.14.21.2.01.02-0107	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 750/93	т
27.32.14.21.2.01.02-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 800/105	т
27.32.14.21.2.01.02-0109	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 1000/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0111	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 10/1,8	т
27.32.14.21.2.01.02-0112	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 16/2,7	т

27.32.14.21.2.01.02-0113	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 25/4,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0114	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 35/6,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0115	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 50/8	т
27.32.14.21.2.01.02-0116	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 70/11	т
27.32.14.21.2.01.02-0117	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 95/16	т
27.32.14.21.2.01.02-0118	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 120/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0119	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 150/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0120	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 185/24	т
27.32.14.21.2.01.02-0121	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 205/27	т
27.32.14.21.2.01.02-0122	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 240/32	т
27.32.14.21.2.01.02-0123	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 300/39	т
27.32.14.21.2.01.02-0124	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 330/30	т
27.32.14.21.2.01.02-0125	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 400/18	т
27.32.14.21.2.01.02-0126	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 450/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0127	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 500/26	т
27.32.14.21.2.01.02-0128	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 550/71	т
27.32.14.21.2.01.02-0129	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 600/72	т
27.32.14.21.2.01.02-0130	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 650/79	т
27.32.14.21.2.01.02-0131	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 700/86	т
27.32.14.21.2.01.02-0132	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 750/93	т
27.32.14.21.2.01.02-0133	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 800/105	т
27.32.14.21.2.01.02-0134	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКП 1000/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0141	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2	т
27.32.14.21.2.01.02-0142	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 6	т
27.32.14.21.2.01.02-0143	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 10 мм2	т
27.32.14.21.2.01.02-0144	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0145	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 25 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0146	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 35 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0147	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 50 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0148	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 70 мм2	т
27.32.14.21.2.01.02-0149	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 95 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0150	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 120 мм2	км
27.32.14.21.2.01.02-0151	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 150	т
27.32.14.21.2.01.02-0152	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 185	т
27.32.14.21.2.01.02-0153	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 240	т
27.32.14.21.2.01.02-0154	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 300	т
27.32.14.21.2.01.02-0155	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 400	т
27.32.14.21.2.01.02-0156	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 500	т
27.32.14.21.2.01.02-0161	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 10/1,8	т
27.32.14.21.2.01.02-0162	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 16/2,7	т
27.32.14.21.2.01.02-0163	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 25/4,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0164	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 35/6,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0165	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 50/8	т
27.32.14.21.2.01.02-0166	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 70/11	т
27.32.14.21.2.01.02-0167	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 95/16	т
27.32.14.21.2.01.02-0168	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 120/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0169	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 150/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0170	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 185/24	т
27.32.14.21.2.01.02-0171	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 205/27	т

27.32.14.21.2.01.02-0172	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 240/32	т
27.32.14.21.2.01.02-0173	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 300/39	т
27.32.14.21.2.01.02-0174	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 330/30	т
27.32.14.21.2.01.02-0175	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 400/18	т
27.32.14.21.2.01.02-0176	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 450/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0177	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 500/26	т
27.32.14.21.2.01.02-0178	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 550/71	т
27.32.14.21.2.01.02-0179	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 600/72	т
27.32.14.21.2.01.02-0180	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 650/79	т
27.32.14.21.2.01.02-0181	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 700/86	т
27.32.14.21.2.01.02-0182	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 750/93	т
27.32.14.21.2.01.02-0183	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 800/105	т
27.32.14.21.2.01.02-0184	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСК 1000/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0191	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 10/1,8	т
27.32.14.21.2.01.02-0192	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 16/2,7	т
27.32.14.21.2.01.02-0193	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 25/4,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0194	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 35/6,2	т
27.32.14.21.2.01.02-0195	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 50/8	т
27.32.14.21.2.01.02-0196	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 70/11	т
27.32.14.21.2.01.02-0197	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 95/16	т
27.32.14.21.2.01.02-0198	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 120/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0199	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 150/19	т
27.32.14.21.2.01.02-0200	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 185/24	т
27.32.14.21.2.01.02-0201	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 205/27	т
27.32.14.21.2.01.02-0202	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 240/32	т
27.32.14.21.2.01.02-0203	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 300/39	т
27.32.14.21.2.01.02-0204	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 330/30	т
27.32.14.21.2.01.02-0205	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 400/18	т
27.32.14.21.2.01.02-0206	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 450/56	т
27.32.14.21.2.01.02-0207	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 500/26	т
27.32.14.21.2.01.02-0208	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 550/71	т
27.32.14.21.2.01.02-0209	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 600/72	т
27.32.14.21.2.01.02-0210	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 650/79	т
27.32.14.21.2.01.02-0211	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 700/86	т
27.32.14.21.2.01.02-0212	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 750/93	т
27.32.14.21.2.01.02-0213	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 800/105	т
27.32.14.21.2.01.02-0214	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АСКС 1000/56	т
27.32.14.21.2.01.02-1000	Провода контактные медные фасонные марки МФ-100	км
27.32.14.21.2.01.02-1002	Провода контактные медные фасонные марки МФ-120	км

Раздел 21.2.02: Провода и шнуры связи

Группа 21.2.02.01: Провода антенные неизолированные медные

27.32.13.21.2.02.01-0003	Провод антенный МА сечением: 6 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0011	Провод антенный МА 1,5	т
27.32.13.21.2.02.01-0012	Провод антенный МА 2,5	т
27.32.13.21.2.02.01-0013	Провод антенный МА 4	т
27.32.13.21.2.02.01-0014	Провод антенный МА 6	т
27.32.13.21.2.02.01-0015	Провод антенный МА 10	т
27.32.13.21.2.02.01-0021	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0022	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0023	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 4 мм2	т

27.32.13.21.2.02.01-0024	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0025	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0026	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	1000 м
27.32.13.21.2.02.01-0027	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0028	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 25 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0029	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 35 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0030	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 50 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0031	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 70 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0032	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 95 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0033	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 120 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0034	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 150 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0035	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 185 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0036	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 240 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0037	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 300 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0038	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 400 мм2	км
27.32.13.21.2.02.01-0039	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок марки МГ, сечением 500 мм2	км
	Группа 21.2.02.02: Провода для радиоустановок	
27.32.13.21.2.02.02-0001	Провод установочный с медной гибкой жилой, напряжение 380 В, РПШ, число жил и сечение, мм2: 2х0,5	км
27.32.13.21.2.02.02-0002	Провод силовой РПШ 2х0,35-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0003	Провод силовой РПШ 2х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0004	Провод силовой РПШ 2х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0005	Провод силовой РПШ 2х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0006	Провод силовой РПШ 2х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0007	Провод силовой РПШ 2х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0008	Провод силовой РПШ 2х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0009	Провод силовой РПШ 3х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0010	Провод силовой РПШ 3х0,35-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0011	Провод силовой РПШ 3х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0012	Провод силовой РПШ 3х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0013	Провод силовой РПШ 3х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0014	Провод силовой РПШ 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0015	Провод силовой РПШ 3х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0016	Провод силовой РПШ 3х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0017	Провод силовой РПШЭ 1х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0018	Провод силовой РПШЭ 1х0,35-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0019	Провод силовой РПШЭ 1х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0020	Провод силовой РПШЭ 1х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0021	Провод силовой РПШЭ 1х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0022	Провод силовой РПШЭ 2х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0023	Провод силовой РПШЭ 2х0,35-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0024	Провод силовой РПШЭ 2х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0025	Провод силовой РПШЭ 2х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0026	Провод силовой РПШЭ 2х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0027	Провод силовой РПШЭ 2х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0028	Провод силовой РПШЭ 2х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0029	Провод силовой РПШЭ 2х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0030	Провод силовой РПШЭ 3х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0031	Провод силовой РПШЭ 3х0,35-380	1000 м

27.32.13.21.2.02.02-0032	Провод силовой РПШЭ 3х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0033	Провод силовой РПШЭ 3х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0034	Провод силовой РПШЭ 3х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0035	Провод силовой РПШЭ 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0036	Провод силовой РПШЭ 3х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-0037	Провод силовой РПШЭ 3х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1000	Провод силовой РПШ 10х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1002	Провод силовой РПШ 10х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1004	Провод силовой РПШ 10х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1006	Провод силовой РПШ 10х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1008	Провод силовой РПШ 12х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1010	Провод силовой РПШ 12х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1012	Провод силовой РПШ 12х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1014	Провод силовой РПШ 12х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1016	Провод силовой РПШ 14х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1018	Провод силовой РПШ 14х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1020	Провод силовой РПШ 14х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1022	Провод силовой РПШ 14х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1024	Провод силовой РПШ 19х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1026	Провод силовой РПШ 19х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1028	Провод силовой РПШ 2х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1030	Провод силовой РПШ 3х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1032	Провод силовой РПШ 4х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1034	Провод силовой РПШ 4х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1036	Провод силовой РПШ 4х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1038	Провод силовой РПШ 4х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1040	Провод силовой РПШ 4х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1042	Провод силовой РПШ 4х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1044	Провод силовой РПШ 4х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1046	Провод силовой РПШ 5х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1048	Провод силовой РПШ 5х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1050	Провод силовой РПШ 5х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1052	Провод силовой РПШ 5х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1054	Провод силовой РПШ 6х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1056	Провод силовой РПШ 6х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1058	Провод силовой РПШ 6х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1060	Провод силовой РПШ 6х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1062	Провод силовой РПШ 7х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1064	Провод силовой РПШ 7х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1066	Провод силовой РПШ 7х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1068	Провод силовой РПШ 7х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1070	Провод силовой РПШ 8х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1072	Провод силовой РПШ 8х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1074	Провод силовой РПШ 8х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1076	Провод силовой РПШ 8х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1078	Провод силовой РПШЭ 10х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1080	Провод силовой РПШЭ 12х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1082	Провод силовой РПШЭ 14х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1084	Провод силовой РПШЭ 14х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1086	Провод силовой РПШЭ 4х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1088	Провод силовой РПШЭ 4х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1090	Провод силовой РПШЭ 4х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1092	Провод силовой РПШЭ 5х2,5-380	1000 м

27.32.13.21.2.02.02-1094	Провод силовой РПШЭ 7х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1096	Провод силовой РПШЭ 7х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1098	Провод силовой РПШЭ 8х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.02.02-1100	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 380 В, РПШ, число жил и сечение, мм2: 4х0,5	км
27.32.13.21.2.02.02-1102	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 10 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1104	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 10 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1106	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 10 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1108	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 12 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1110	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 12 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1112	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 12 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1114	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 14 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1116	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 14 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1118	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 14 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1120	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1122	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 1,0 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1124	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1126	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 10 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1128	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1130	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 4 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1132	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 2 х 6 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1134	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1136	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1138	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1140	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 10 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1142	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1144	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 4 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1146	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 3 х 6 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1148	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 4 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1150	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 4 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1152	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 4 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1154	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 4 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1156	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 5 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1158	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 5 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1160	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 5 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1162	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 6 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1164	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 6 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1166	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 6 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1168	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 7 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1170	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 7 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1172	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 7 х 2,5 мм2	км

27.32.13.21.2.02.02-1174	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 8 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1176	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 8 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1178	Провода с резиновой изоляцией для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШ, число жил и сечение 8 х 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1180	Провода с резиновой изоляцией экранированные для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШЭ, число жил и сечение 3х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.02.02-1182	Провода с резиновой изоляцией экранированные для радио- и электроустановок, на напряжение 660 В, РПШЭ, число жил и сечение 7х2,5 мм2	км
	Группа 21.2.02.03: Провода кроссовые станционные	
27.32.13.21.2.02.03-0001	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ-2 двужильные	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-0002	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки: ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1000	Провод кроссовый станционный ПКСВ 2х0,4	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1002	Провод кроссовый станционный ПКСВ 3х0,4	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1004	Провод кроссовый станционный ПКСВ 3х0,5	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1006	Провод кроссовый станционный ПКСВ 4х0,4	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1008	Провод кроссовый станционный ПКСВ 4х0,5	1000 м
27.32.13.21.2.02.03-1010	Провода кроссовые станционные марки ПКСВ, число и диаметр жил 3х0,5 мм	км
27.32.13.21.2.02.03-1012	Провода кроссовые станционные марки ПКСВ, число и диаметр жил 4х0,5 мм	км
	Группа 21.2.02.04: Провода связи	
27.32.13.21.2.02.04-0001	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.02.04-0002	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.02.04-1000	Провод телефонный ПРППМ 2х0,9	1000 м
27.32.13.21.2.02.04-1002	Провод трансляционный ПТВЖ 2х0,6	1000 м
27.32.13.21.2.02.04-1004	Провод трансляционный ПТВЖ 2х1,8	1000 м
27.32.13.21.2.02.04-1006	Провода радиофикации ПРППМ, медные, диаметр 0,9 мм	км
27.32.13.21.2.02.04-1008	Провода трансляционные ПВЖ, диаметр жилы 1,4 мм	км
27.32.13.21.2.02.04-1010	Провода трансляционные ПВЖ, диаметр жилы 1,8 мм	км
27.32.13.21.2.02.04-1012	Провода трансляционные ПТПЖ, число жил и диаметр 2х0,6 мм	км
27.32.13.21.2.02.04-1014	Провода трансляционные ПТПЖ, число жил и диаметр 2х1,2 мм	км
	Группа 21.2.02.05: Провода телефонные распределительные	
27.32.13.21.2.02.05-0001	Кабель для радиовещания РВШЭ, число пар и диаметр жил 1х2х0,5 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-0101	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	1000 м
27.32.13.21.2.02.05-0102	Провод телефонный, распределительный, однопарный с медными однопроволочными жилами, с разделительным основанием, ТРП, медные, диаметр жилы 0, 4 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-0103	Провод телефонный, распределительный, однопарный с медными однопроволочными жилами, с разделительным основанием, ТРП, медные, диаметр жилы 0,5 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-1000	Кабели для радиовещания РВШЭ, число пар 5х2, диаметр жилы 0,5 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-1002	Кабель связи распределительный РВШЭ-5 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.21.2.02.05-1004	Провод телефонный распределительный ТРВ 2х0,4	1000 м
27.32.13.21.2.02.05-1006	Провода телефонные линейные ЛТВ-В, число жил и диаметр 2х0,6 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-1008	Провода телефонные линейные ЛТВ-П, число жил и диаметр 2х0,6 мм	км
27.32.13.21.2.02.05-1010	Провода телефонные распределительные однопарные ТРВ, медные, диаметр жилы 0,4 мм	км
	Раздел 21.2.03: Провода и шнуры силовые	
	Группа 21.2.03.01: Провода для осветительной арматуры термостойкие на напряжение до 660 В	
27.32.13.21.2.03.01-0001	Провод монтажный ПРКА 0,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.01-0002	Провод монтажный ПРКА 0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.01-0003	Провод монтажный ПРКА 1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.01-0004	Провод монтажный ПРКА 1,5-660	1000 м

27.32.13.21.2.03.01-0005	Провод монтажный ПРКА 2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.01-1000	Провод монтажный ПРКА 4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.01-1002	Провод монтажный ПРКА 6-660	1000 м
	Группа 21.2.03.02: Провода монтажные	
27.32.13.21.2.03.02-0001	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-0002	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-0003	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-0004	Провод монтажный МГШВ 0,7	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-0005	Провод монтажный МГШВ 2,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-0006	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1000	Провод монтажный МГШВ 0,12	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1002	Провод монтажный МГШВ 0,14	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1004	Провод монтажный МГШВ 0,2	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1006	Провод монтажный МГШВ 0,35	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1008	Провод монтажный МГШВ 0,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1010	Провод монтажный МГШВ 0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1012	Провод монтажный МГШВ 1	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1014	Провод монтажный МГШВ 1,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1016	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,12	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1018	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,14	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1020	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,2	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1022	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,35	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1024	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1026	Провод монтажный МГШВЭ 1х0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1028	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,12	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1030	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,35	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1032	Провод монтажный МГШВЭ 2х0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1034	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,35	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1036	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1038	Провод монтажный МГШВЭ 3х0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1040	Провод монтажный МГШВЭ 3х1,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1042	Провод монтажный МЭШДЛ 0,1	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1044	Провод монтажный МЭШДЛ 0,35	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1046	Провод монтажный МЭШДЛ 0,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1048	Провод монтажный МЭШДЛ 0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1050	Провод монтажный НВ-1 0,12-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1052	Провод монтажный НВ-1 0,2-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1054	Провод монтажный НВ-1 0,35-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1056	Провод монтажный НВ-1 0,5-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1058	Провод монтажный НВ-1 1,5-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1060	Провод монтажный НВ-1 1-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1062	Провод монтажный НВ-1 2,5-600	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1064	Провод монтажный ПМВГ 0,2	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1066	Провод монтажный ПМВГ 0,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1068	Провод монтажный ПМВГ 0,75	1000 м
27.32.13.21.2.03.02-1070	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1072	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1074	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1076	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км

27.32.13.21.2.03.02-1078	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1080	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1082	Провода монтажные марки МГШВ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 380 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1084	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,2	км
27.32.13.21.2.03.02-1086	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,35	км
27.32.13.21.2.03.02-1088	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,5	км
27.32.13.21.2.03.02-1090	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,75	км
27.32.13.21.2.03.02-1092	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х0,35	км
27.32.13.21.2.03.02-1094	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.2.03.02-1096	Провода монтажные марки МГШВЭ экранированные из медной луженной проволоки, напряжение 380 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,12	км
27.32.13.21.2.03.02-1098	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,12 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1100	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1102	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,12 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1104	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,2 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1106	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1108	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1110	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, НВ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1112	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1114	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ, класс жилы 4, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,50 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1116	Провода монтажные с жилой из медных луженых проволок, экранированный, НВЭ,класс жилы 3, напряжение 600 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1118	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1120	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1122	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1124	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1126	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1128	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 1, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1130	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1132	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1134	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 1000 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1136	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1138	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1140	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1142	Провода монтажные с жилой из медных проволок, НВМ, класс жилы 3, напряжение 600 В, число и сечение жил 1х2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.02-1144	Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСВ, напряжение 250 В, число жил и диаметр 2х1,2 мм	км
27.32.13.21.2.03.02-1146	Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСВ, напряжение 250 В, число жил и диаметр 4х1,2 мм	км
27.32.13.21.2.03.02-1148	Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСП, напряжение 250 В, число жил и диаметр 2х1,2 мм	км
27.32.13.21.2.03.02-1150	Провода с полимерной изоляцией со скрученными жилами, ПМСП, напряжение 250 В, число жил и диаметр 4х1,2 мм	км

Группа 21.2.03.03: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов

27.32.13.21.2.03.03-0001	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х1,5-380	1000 м

27.32.13.21.2.03.03-0002	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0003	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0004	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0005	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0006	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0007	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х25-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0008	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х35-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0009	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х50-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0010	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х70-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0011	Провод силовой гибкий ПСУ-155 1х95-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0012	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0013	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0014	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0015	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0016	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки: ПСУ-180, сечением 6 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0017	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0018	Провод силовой гибкий ПСУ-180 1х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0021	Провод силовой гибкий ПВКВ 0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0022	Провод силовой гибкий ПВКВ 1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0023	Провод силовой гибкий ПВКВ 1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0024	Провод силовой гибкий ПВКВ 2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0031	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 4 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0032	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 0,75	км
27.32.13.21.2.03.03-0033	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0034	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 1,5 мм2мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0035	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 2,5 мм2мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0036	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 6 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0037	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 10 мм2мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0038	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 16 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0039	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 25 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0040	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0041	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 50 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0042	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 70 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0043	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 95 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0044	Провод силовой гибкий напряжение 660 В, РКГМ, сечением 120 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-0102	Провод силовой гибкий ПВС 3х4	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1000	Провод силовой гибкий ПВКВ 10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1002	Провод силовой гибкий ПВКВ 120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1004	Провод силовой гибкий ПВКВ 16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1006	Провод силовой гибкий ПВКВ 25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1008	Провод силовой гибкий ПВКВ 35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1010	Провод силовой гибкий ПВКВ 4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1012	Провод силовой гибкий ПВКВ 50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1014	Провод силовой гибкий ПВКВ 6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1016	Провод силовой гибкий ПВКВ 70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1018	Провод силовой гибкий ПВКВ 95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1020	Провод силовой гибкий ПВС 2х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1022	Провод силовой гибкий ПВС 2х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1024	Провод силовой гибкий ПВС 2х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1026	Провод силовой гибкий ПВС 2х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1028	Провод силовой гибкий ПВС 3х0,75-380	1000 м

27.32.13.21.2.03.03-1030	Провод силовой гибкий ПВС 3х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1032	Провод силовой гибкий ПВС 3х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1034	Провод силовой гибкий ПВС 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1036	Провод силовой гибкий ПВС 4х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1038	Провод силовой гибкий ПВС 4х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1040	Провод силовой гибкий ПВС 4х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1042	Провод силовой гибкий ПВС 4х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1044	Провод силовой гибкий ПВС 4х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1046	Провод силовой гибкий ПВС 5х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1048	Провод силовой гибкий ПВС 5х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1050	Провод силовой гибкий ПВС 5х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1052	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1054	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1056	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1058	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1060	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1062	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1064	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1066	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1068	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1070	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4х0,75 -660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1072	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1074	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1076	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1078	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1080	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1082	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1084	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1086	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 5х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.03-1088	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число жил и сечение 2 х 1мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1090	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число жил и сечение 4 х 2,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1092	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС, число жил и сечение 5 х 1,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1094	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 0,75 + 1 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1096	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 0,75мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1098	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 1 + 1 х 1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1100	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 1,5 + 1 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1102	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1104	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 2 х 2,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1106	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 3 х 0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1108	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 3 х 1,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1110	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 3 х 1мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1112	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 3 х 2,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1114	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, ПВС,число жил и сечение 5 х 2,5мм2	км
27.32.13.21.2.03.03-1116	Провод со скрученными жилами гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, число жил и сечение 4 х 1,5мм2	км
	Группа 21.2.03.04: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В	
27.32.13.21.2.03.04-0001	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2	1000 м

27.32.13.21.2.03.04-0002	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0003	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки: ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0011	Провод силовой АВТ 2х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0012	Провод силовой АВТ 3х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0013	Провод силовой АВТ 4х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0014	Провод силовой АВТ 4х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0015	Провод силовой АВТ 4х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0016	Провод силовой АВТ 4х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0017	Провод силовой АВТ 2х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0018	Провод силовой АВТ 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0019	Провод силовой АВТ 4х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0021	Провод силовой облегченный АВТВ 2х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0022	Провод силовой облегченный АВТВ 3х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0023	Провод силовой облегченный АВТВ 4х4-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0024	Провод силовой облегченный АВТВ 4х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0025	Провод силовой облегченный АВТВ 4х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0026	Провод силовой облегченный АВТВ 4х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0027	Провод силовой облегченный АВТВ 2х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0028	Провод силовой облегченный АВТВ 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-0029	Провод силовой облегченный АВТВ 4х2,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1000	Провод силовой АВТ 2х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1002	Провод силовой АВТ 2х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1004	Провод силовой АВТ 2х6-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1006	Провод силовой облегченный АВТВ 2х10-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1008	Провод силовой облегченный АВТВ 2х16-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.04-1010	Провод силовой облегченный АВТВ 2х6-380	1000 м

Группа 21.2.03.05: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В

27.32.13.21.2.03.05-0001	Провод силовой установочный АПВ 2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 2,5 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0003	Провод силовой установочный АПВ 3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0004	Провод силовой установочный АПВ 4-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0005	Провод силовой установочный АПВ 5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0006	Провод силовой установочный АПВ 6-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0007	Провод силовой установочный АПВ 8-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0008	Провод силовой установочный АПВ 10-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0009	Провод силовой установочный АПВ 16-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0010	Провод силовой установочный АПВ 25-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0011	Провод силовой установочный АПВ 35-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0012	Провод силовой установочный АПВ 50-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0013	Провод силовой установочный АПВ 70-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0014	Провод силовой установочный АПВ 95-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0015	Провод силовой установочный АПВ 120-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0021	Провод силовой установочный АППВ 2х2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0022	Провод силовой установочный АППВ 2х2,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0023	Провод силовой установочный АППВ 2х3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0024	Провод силовой установочный АППВ 2х4-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0025	Провод силовой установочный АППВ 2х5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0026	Провод силовой установочный АППВ 2х6-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0027	Провод силовой установочный АППВ 3х2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0028	Провод силовой установочный АППВ 3х2,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0029	Провод силовой установочный АППВ 3х3-450	1000 м

27.32.13.21.2.03.05-0030	Провод силовой установочный АППВ 3х4-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0031	Провод силовой установочный АППВ 3х5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0032	Провод силовой установочный АППВ 3х6-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0041	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0042	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,75	км
27.32.13.21.2.03.05-0043	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-0044	Провод силовой установочный ПВ1 1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0045	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х1,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0046	Провод силовой установочный ПВ1 2,0-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0047	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0048	Провод силовой установочный ПВ1 3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0049	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.2.03.05-0050	Провод силовой установочный ПВ1 5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0051	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.2.03.05-0052	Провод силовой установочный ПВ1 8-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0053	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.2.03.05-0054	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.2.03.05-0055	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.2.03.05-0056	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.2.03.05-0057	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.2.03.05-0058	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.2.03.05-0059	Провод силовой с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.2.03.05-0060	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0061	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х0,75	км
27.32.13.21.2.03.05-0062	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х1	км
27.32.13.21.2.03.05-0063	Провод силовой установочный ПВ3 1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0064	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х1,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0065	Провод силовой установочный ПВ3 2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0066	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х2,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0067	Провод силовой установочный ПВ3 3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0068	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х4	км
27.32.13.21.2.03.05-0069	Провод силовой установочный ПВ3 5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0070	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.2.03.05-0071	Провод силовой установочный ПВ3 8-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0072	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х10	км
27.32.13.21.2.03.05-0073	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.2.03.05-0074	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х25	км
27.32.13.21.2.03.05-0075	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х35	км
27.32.13.21.2.03.05-0076	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х50	км
27.32.13.21.2.03.05-0077	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х70	км
27.32.13.21.2.03.05-0078	Провод силовой с медными жилами ПуГВ, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение, мм2: 1х95	км
27.32.13.21.2.03.05-0081	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км

27.32.13.21.2.03.05-0082	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2х1	км
27.32.13.21.2.03.05-0083	Провод силовой установочный ППВ 2х1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0084	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2х1,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0085	Провод силовой установочный ППВ 2х2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0086	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2х2,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0087	Провод силовой установочный ППВ 2х3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0088	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 2х4	км
27.32.13.21.2.03.05-0089	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3х0,75	км
27.32.13.21.2.03.05-0090	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3х1	км
27.32.13.21.2.03.05-0091	Провод силовой установочный ППВ 3х1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0092	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0093	Провод силовой установочный ППВ 3х2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0094	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3х2,5	км
27.32.13.21.2.03.05-0095	Провод силовой установочный ППВ 3х3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-0096	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, число жил и сечение, мм2: 3х4	км
27.32.13.21.2.03.05-1000	Провод силовой установочный ПВ2 0,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1002	Провод силовой установочный ПВ2 0,75-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1004	Провод силовой установочный ПВ2 1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1006	Провод силовой установочный ПВ2 1,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1008	Провод силовой установочный ПВ2 10-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1010	Провод силовой установочный ПВ2 1-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1012	Провод силовой установочный ПВ2 16-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1014	Провод силовой установочный ПВ2 2,0-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1016	Провод силовой установочный ПВ2 2,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1018	Провод силовой установочный ПВ2 25-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1020	Провод силовой установочный ПВ2 3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1022	Провод силовой установочный ПВ2 35-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1024	Провод силовой установочный ПВ2 4-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1026	Провод силовой установочный ПВ2 50-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1028	Провод силовой установочный ПВ2 5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1030	Провод силовой установочный ПВ2 6-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1032	Провод силовой установочный ПВ2 70-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1034	Провод силовой установочный ПВ2 8-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1036	Провод силовой установочный ПВ2 95-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1038	Провод силовой установочный ПВ4 0,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1040	Провод силовой установочный ПВ4 0,75-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1042	Провод силовой установочный ПВ4 1,2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1044	Провод силовой установочный ПВ4 1,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1046	Провод силовой установочный ПВ4 10-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1048	Провод силовой установочный ПВ4 1-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1050	Провод силовой установочный ПВ4 16-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1052	Провод силовой установочный ПВ4 2,5-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1054	Провод силовой установочный ПВ4 2-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1056	Провод силовой установочный ПВ4 25-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1058	Провод силовой установочный ПВ4 3-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1060	Провод силовой установочный ПВ4 35-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1062	Провод силовой установочный ПВ4 4-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1064	Провод силовой установочный ПВ4 50-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1066	Провод силовой установочный ПВ4 5-450	1000 м

27.32.13.21.2.03.05-1068	Провод силовой установочный ПВ4 6-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1070	Провод силовой установочный ПВ4 70-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1072	Провод силовой установочный ПВ4 8-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1074	Провод силовой установочный ПВ4 95-450	1000 м
27.32.13.21.2.03.05-1076	Провода с медными жилами для электрических установок на напряжение до 450/750 В, ПуГВ, число и сечение жил, мм2: 1х16	км
27.32.13.21.2.03.05-1078	Провода с медными жилами для электрических установок на напряжение до 450/750 В, ПуГВ, число и сечение жил, мм2: 1х6	км
27.32.13.21.2.03.05-1080	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1082	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х0,75 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1084	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1086	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1088	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х10 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1090	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1092	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х4 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1094	Провода силовые с медными жилами ПВ 4, номинальное напряжение до 450 В, число жил и сечение 1х6 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1096	Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, сечение 120 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1098	Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, сечение 185 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1100	Провода силовые с медными жилами ПВ1, номинальное напряжение до 450 В, сечение 240 мм2	км
27.32.13.21.2.03.05-1102	Провода силовые с медными жилами ПВ2, номинальное напряжение до 450 В, сечение 240 мм2	км
	Группа 21.2.03.06: Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В	
27.32.13.21.2.03.06-0001	Провод силовой ПРН 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-0002	Провод силовой ПРН 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1000	Провод силовой ПРН 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1002	Провод силовой ПРН 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1004	Провод силовой ПРН 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1006	Провод силовой ПРН 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1008	Провод силовой ПРН 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1010	Провод силовой ПРН 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1012	Провод силовой ПРН 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1014	Провод силовой ПРН 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1016	Провод силовой ПРН 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.06-1018	Провод силовой ПРН 1х95-660	1000 м
	Группа 21.2.03.07: Шнуры на напряжение до 220 В	
27.32.13.21.2.03.07-0001	Шнур ШВВ 2х0,35-220	1000 м
27.32.13.21.2.03.07-0002	Шнур ШВВ 3х0,35-220	1000 м
27.32.13.21.2.03.07-0003	Шнур ШВВ 4х0,35-220	1000 м
	Группа 21.2.03.08: Шнуры на напряжение до 380 В	
27.32.13.21.2.03.08-0001	Шнур ШР 2х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0002	Шнур ШР 2х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0003	Шнур ШР 2х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0004	Шнур ШР 2х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0011	Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 2х0,5	км
27.32.13.21.2.03.08-0012	Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 2х0,75	км
27.32.13.21.2.03.08-0013	Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 3х0,5	км
27.32.13.21.2.03.08-0014	Шнур соединительный с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с параллельно уложенными жилами, гибкие, напряжение 380 В, ШВВП, число жил и сечение, мм2: 3х0,75	км
27.32.13.21.2.03.08-0021	Шнур ШРО 2х0,5-380	1000 м

27.32.13.21.2.03.08-0022	Шнур ШРО 2х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0023	Шнур ШРО 2х1-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-0024	Шнур ШРО 2х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-1000	Шнур ШРО 3х0,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-1002	Шнур ШРО 3х0,75-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-1004	Шнур ШРО 3х1,5-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.08-1006	Шнур ШРО 3х1-380	1000 м

Группа 21.2.03.09: Провода, не включенные в группы

27.32.13.21.2.03.09-0001	Провод силовой АПРН 1х6-660	км
27.32.13.21.2.03.09-0002	Провод силовой АПРН 1х10-660	км
27.32.13.21.2.03.09-0004	Провод ПРН сечением 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-0101	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-0102	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-0103	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-0104	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-0105	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1002	Провод силовой АПРН 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1004	Провод силовой АПРН 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1006	Провод силовой АПРН 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1008	Провод силовой АПРН 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1010	Провод силовой АПРН 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1012	Провод силовой АПРН 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1014	Провод силовой АПРН 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1016	Провод силовой АПРН 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1018	Провод силовой ПРГН 1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1020	Провод силовой ПРГН 1х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1022	Провод силовой ПРГН 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1024	Провод силовой ПРГН 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1026	Провод силовой ПРГН 1х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1028	Провод силовой ПРГН 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1030	Провод силовой ПРГН 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1032	Провод силовой ПРГН 1х35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1034	Провод силовой ПРГН 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1036	Провод силовой ПРГН 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1038	Провод силовой ПРГН 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1040	Провод силовой ПРГН 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1042	Провод силовой ПРПВМ 2х0,8-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1044	Провод силовой ПРПВМ 2х0,9-380	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1046	Провод силовой ПРТО 10х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1048	Провод силовой ПРТО 10х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1050	Провод силовой ПРТО 14х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1052	Провод силовой ПРТО 14х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1054	Провод силовой ПРТО 1х0,75-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1056	Провод силовой ПРТО 1х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1058	Провод силовой ПРТО 1х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1060	Провод силовой ПРТО 1х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1062	Провод силовой ПРТО 1х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1064	Провод силовой ПРТО 1х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1066	Провод силовой ПРТО 1х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1068	Провод силовой ПРТО 1х35-660	1000 м

27.32.13.21.2.03.09-1070	Провод силовой ПРТО 1х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1072	Провод силовой ПРТО 1х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1074	Провод силовой ПРТО 1х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1076	Провод силовой ПРТО 1х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1078	Провод силовой ПРТО 1х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1080	Провод силовой ПРТО 2х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1082	Провод силовой ПРТО 2х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1084	Провод силовой ПРТО 2х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1086	Провод силовой ПРТО 2х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1088	Провод силовой ПРТО 2х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1090	Провод силовой ПРТО 2х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1092	Провод силовой ПРТО 2х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1094	Провод силовой ПРТО 2х35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1096	Провод силовой ПРТО 2х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1098	Провод силовой ПРТО 2х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1100	Провод силовой ПРТО 2х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1102	Провод силовой ПРТО 2х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1104	Провод силовой ПРТО 2х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1106	Провод силовой ПРТО 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1108	Провод силовой ПРТО 3х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1110	Провод силовой ПРТО 3х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1112	Провод силовой ПРТО 3х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1114	Провод силовой ПРТО 3х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1116	Провод силовой ПРТО 3х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1118	Провод силовой ПРТО 3х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1120	Провод силовой ПРТО 3х35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1122	Провод силовой ПРТО 3х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1124	Провод силовой ПРТО 3х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1126	Провод силовой ПРТО 3х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1128	Провод силовой ПРТО 3х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1130	Провод силовой ПРТО 3х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1132	Провод силовой ПРТО 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1134	Провод силовой ПРТО 4х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1136	Провод силовой ПРТО 4х120-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1138	Провод силовой ПРТО 4х1-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1140	Провод силовой ПРТО 4х16-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1142	Провод силовой ПРТО 4х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1144	Провод силовой ПРТО 4х25-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1146	Провод силовой ПРТО 4х35-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1148	Провод силовой ПРТО 4х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1150	Провод силовой ПРТО 4х50-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1152	Провод силовой ПРТО 4х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1154	Провод силовой ПРТО 4х70-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1156	Провод силовой ПРТО 4х95-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1158	Провод силовой ПРТО 7х1,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1160	Провод силовой ПРТО 7х10-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1162	Провод силовой ПРТО 7х2,5-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1164	Провод силовой ПРТО 7х4-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1166	Провод силовой ПРТО 7х6-660	1000 м
27.32.13.21.2.03.09-1168	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 1,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1170	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 10 мм2	км

27.32.13.21.2.03.09-1172	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 120 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1174	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 150 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1176	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 16 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1178	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 185 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1180	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 2,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1182	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 240 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1184	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 25 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1186	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 300 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1188	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1190	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 4 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1192	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 50 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1194	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 6 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1196	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 70 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1198	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРВМ, сечение жилы 95 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1200	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 10 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1202	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 120 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1204	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 150 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1206	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 16 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1208	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 185 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1210	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 25 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1212	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 35 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1214	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 50 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1216	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 70 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1218	Провода для подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, с медной жилой повышенной гибкости напряжением 660 В, ППСРМ, сечение жилы 95 мм2	км
27.32.14.21.2.03.09-1220	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 120 мм2	км
27.32.14.21.2.03.09-1222	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 150 мм2	км
27.32.14.21.2.03.09-1224	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 240 мм2	км
27.32.14.21.2.03.09-1226	Провода для электрифицированного транспорта, с медной жилой повышенной гибкости, на напряжение 3000 В постоянного тока, ПС, сечение 300 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1228	Провода монтажные высоковольтные телевизионные, с многопроволочной медной жилой, напряжение до 40000 В постоянного тока, сечение жилы 0,35 мм2, ПВМТ-40	км
27.32.13.21.2.03.09-1230	Провода саперные, тип СПП-1, число жил и сечение 1 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1232	Провода саперные, тип СПП-2, число жил и сечение 2 х 0,5 мм2	км
27.32.13.21.2.03.09-1234	Провода силовые с алюминиевой жилой в резиновой изоляции, напряжение 660 В, АПРН, сечение 2,5 мм2	км

Часть 21.9: Продукция кабельная для объектов атомного строительства

Раздел 21.9.01: Кабели волоконно-оптические

Группа 21.9.01.01: Кабели волоконно-оптические

27.31.10.21.9.01.01-1010	Кабель волоконно-оптический ОКГнг-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1012	Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0, 22-4П-(3кН), с одномодовым стандартным волокном, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности	1000 м

27.31.10.21.9.01.01-1014	Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-2П (1,5кН), с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1016	Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-4П-(1,5кН), с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1018	Кабель волоконно-оптический ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-8П-(1,5кН), с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1020	Кабель волоконно-оптический ОКЛнг-0, 22-24П(1,5), с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1022	Кабель волоконно-оптический с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, ОКЛнг-0, 22-16П, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1024	Кабель волоконно-оптический с многомодовым градиентным волокном с диаметром сердцевины 62,5 мкм, с центральным силовым элементом, ОКЛнг-0,7(50)-8, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1026	Кабель волоконно-оптический, ОКЛСт-Н-8-10/125-1,0	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1028	Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-БПР-Д-02Г(62,5/125)	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1030	Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-ДПЛ-Д-04Г	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1032	Кабель волоконно-оптический, ЭКБ-ДПО-Д-02Г(62,5/125)	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1034	Кабель волоконно-оптический, ОКГнг-0,7(50)-9, 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1036	Кабель волоконно-оптический, ОКГнг-0,7(50)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности	1000 м
27.31.10.21.9.01.01-1038	Кабель оптический ОКВГ-М6Т-2В-1.0, внутриобъектовый, с многомодовым типом оптического волокна, с центральным силовым элементом из стального троса, 4 класс безопасности	1000 м

Группа 21.9.01.02: Волокна оптические и жгуты волоконно-оптические; кабели волоконно-оптические, кроме составленных из волокон с индивидуальными оболочками

27.31.12.21.9.01.02-1010	Кабель волоконно-оптический ОКБнг(А)-HF-0, 22-4Т(3кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1012	Кабель связи оптический, ОКБнг(А)-HF-0, 22-4Т(3кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1014	Кабель связи оптический, ОКБнг(А)-HF-0,7(62,5)-10П(7кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1016	Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(50)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1018	Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(50)-8 - ЦСЭ, 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1020	Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1022	Кабель связи оптический, ОКГнг(А)-HF-0, 22-2П (1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1024	Кабель связи оптический, ОКГнг(С)-0, 22-4П, 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1026	Кабель связи оптический, ОКГнг(С)-0,7(50)-4П, 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1028	Кабель связи оптический, ОКГ-НГ-0, 22-4-П-2,7, 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1030	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-0, 22-4П(1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1032	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-HF-0,7(62,5)-12П(1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1034	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-HF-0,7(62,5)-16П(1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1036	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-HF-0,7(62,5)-8П(1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1038	Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0, 22-8П (3 кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1040	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-0, 22-16П (1,5 кН) класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1042	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-0, 22-24П (1,5 кН) класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1044	Кабель связи оптический, ОКЛнг(А)-HF-0,7(50)-4П(1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1046	Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0, 22-12П (3 кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1048	Кабель связи оптический, ОКЛнг(В)-0,7(62,5)-16П (1,5 кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1050	Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(50)-4П (1,5 кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1052	Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(62,5)-1П (7кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1054	Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(62,5)-2П (1,5кН), 4 класс безопасности	км
27.31.12.21.9.01.02-1056	Кабель связи оптический, ОКЛнг-0,7(62,5)-4П (1,5кН), 4 класс безопасности	км

Раздел 21.9.02: Провода и кабели электронные и электрические прочие

Группа 21.9.02.01: Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

27.32.12.21.9.02.01-1010	Кабель специальный камерный телевизионный гибкий, КТППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х1+34х0,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ, с низким дымогазовыделением до 450 В для коаксиальных пар, до 220 В для основных служебных жил, до 100 В для дополнительных служебных жил	1000 м

Группа 21.9.02.02: Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

27.32.13.21.9.02.02-1010	Кабели радиочастотные, РК-50-2-13	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1012	Кабели радиочастотные, РК-50-4-21	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-1014	Кабели радиочастотные, РК-75-2-22	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1016	Кабели радиочастотные, РК-75-4-22	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1020	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1022	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1024	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1026	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х0,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1028	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1030	Кабель гибкий : КГВВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1046	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1048	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1050	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1052	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1054	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1056	Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1058	Кабель контрольный КВБбШв, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1060	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1062	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1064	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1066	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1068	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 14х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1070	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 19х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1072	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 27х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1074	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 37х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1076	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1078	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1080	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 5х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1082	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1084	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1086	Кабель контрольный : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1088	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1090	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 10х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1092	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1094	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1096	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1098	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1100	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1102	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1104	Кабель контрольный : КПоЭПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х6 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1106	Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 1х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 25 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1108	Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 1х2х1, 38 мм2, на напряжение 0, 25 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1110	Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 2х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 25 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1112	Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 2х2х1, 38 мм2, на напряжение 0, 25 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1114	Кабель контрольный : КПЭПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х2х1, 38 мм2, на напряжение 0, 25 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1116	Кабель контрольный : КПЭПнг-HF, с числом жил и сечением 4х2х1, 13 мм2, на напряжение 0, 25 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1118	Кабель контрольный : КПЭПнг-HF, с числом жил и сечением 6х2х0,5 мм2, на напряжение 0, 25 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1120	Кабель контрольный КПоЭПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1122	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и	1000 м

	сечением 12х2х0, 35 мм2	
27.32.13.21.9.02.02-1124	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и сечением 14х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1126	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и сечением 1х2х0,7 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1128	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и сечением 2х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1130	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1132	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х2х0,7 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1134	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 12х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1136	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 12х2х0,7 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1138	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 14х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1140	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 1х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1142	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 2х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1144	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-HF, с числом жил и сечением 7х2х0, 35 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1146	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-ХА-HF, с числом жил и сечением 1х2х0,7 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1148	Кабель контрольный, измерительный, терморадиационностойкий, : КПЭТИнг-ХК-HF, с числом жил и сечением 1х2х0,7 мм2	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1150	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1152	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1154	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1156	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1158	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1160	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1162	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1164	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1166	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1168	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1170	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1172	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1174	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1178	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1182	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1186	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1190	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1194	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1198	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1200	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1202	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1204	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1206	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1208	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1210	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1212	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1214	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1216	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1218	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1220	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1222	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1224	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1226	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1228	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1234	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1240	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1246	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1248	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1250	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1252	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1256	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1260	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1264	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1266	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1268	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1270	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1272	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1274	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1276	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1278	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1280	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1282	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1284	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1286	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1288	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1290	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1292	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1294	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1298	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1302	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1306	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1308	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1310	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1312	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1314	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1316	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1318	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1320	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1322	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1324	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1326	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1328	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1330	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1332	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1334	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1336	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1338	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1340	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1342	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1344	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1346	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1348	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1350	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1352	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1354	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1358	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1362	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1366	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1370	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1374	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1378	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1380	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1382	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1384	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1386	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1388	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1390	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1392	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1394	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1396	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1398	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1400	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1402	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1404	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1406	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1408	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1410	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1412	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1414	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1416	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1418	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением10х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1420	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1422	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1424	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1426	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1428	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1430	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением12х1 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1432	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1434	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1436	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1438	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1440	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1442	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением14х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1444	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением19х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1446	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением19х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1448	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением19х0,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1450	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1452	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1454	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1456	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1458	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1460	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением7х0,5мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1462	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1464	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1466	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1468	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1470	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1472	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1474	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1476	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1478	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1480	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1482	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1484	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1486	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1488	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1490	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1492	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1494	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1496	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1498	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1500	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1502	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1504	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1506	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1508	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1510	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1512	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1514	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1516	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1518	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1520	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1522	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1524	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1526	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1528	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1530	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1532	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1534	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1536	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1538	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1540	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1542	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1544	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1546	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1550	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1554	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1558	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1560	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1562	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1564	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1566	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1568	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1570	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1572	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1574	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1576	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1578	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1580	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х2эх0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1582	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1584	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1586	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1588	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1590	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1592	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1594	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1596	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1598	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1600	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1602	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1604	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1606	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1608	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1610	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1612	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1614	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1616	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1618	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1620	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1622	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1624	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1626	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1628	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1630	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1632	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1634	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1636	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1638	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1640	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1642	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1644	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1646	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1648	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1650	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1652	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1654	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1656	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1658	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1660	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1662	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1664	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1666	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1668	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1670	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0, 35 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1672	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1674	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1676	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1678	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1680	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1682	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1684	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1686	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1688	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1690	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1692	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1694	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1696	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1698	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1700	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1702	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1704	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1706	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1708	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1710	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1712	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1714	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1716	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1718	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1720	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-1722	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1724	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1726	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1728	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1730	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1732	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1734	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1736	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1738	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1740	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1742	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1744	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1746	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1748	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1750	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1752	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1754	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1756	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1758	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1760	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1762	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1764	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1766	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,5 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1768	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1772	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1778	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-1780	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1782	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1784	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1786	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1788	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1790	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1792	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1794	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1796	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1798	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1800	Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1802	Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1804	Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-1806	Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1808	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1810	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1812	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1814	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1816	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1818	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1820	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1822	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1824	Кабель малогабаритный КМПВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1826	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1828	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1830	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1832	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1834	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1836	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1838	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1840	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1842	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1844	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1846	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1848	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1850	Кабель малогабаритный КМПвВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1852	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1854	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1856	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1858	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1860	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1862	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1864	Кабель малогабаритный КМПВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1866	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 12х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1868	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1870	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 12х1 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1872	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 12х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1874	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1876	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 16х2х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1878	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 16х2х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1880	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1882	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-1884	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1886	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1888	Кабель малогабаритный КМПвЭВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1890	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1894	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 123х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1896	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1898	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1900	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1902	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1904	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 30х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1906	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1908	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0, 35 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1910	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1912	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1914	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1916	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1918	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1920	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1922	Кабель малогабаритный КМПВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1924	Кабель малогабаритный КМПЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1926	Кабель малогабаритный КМПЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1928	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1930	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1932	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 12х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1934	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1936	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 16х2эх0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1938	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1940	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1942	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х2х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1944	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1946	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1948	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1950	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1952	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1954	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,75 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1956	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1958	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1960	Кабель малогабаритный КМПЭВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1962	Кабель малогабаритный КМПЭВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-1964	Кабель ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х240 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1966	Кабель КАГЭ-1-HF, с числом жил и сечением 3х1, на напряжение 1,0 кВ постоянного тока	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1968	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1970	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1972	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1974	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1976	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1978	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1980	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1982	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1984	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1986	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1988	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1990	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1992	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1994	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1996	Кабель КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-1998	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2000	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2002	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2004	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2006	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2008	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2010	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2012	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2014	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2016	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2018	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 19х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2020	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2022	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2024	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 27х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2026	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2028	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2030	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2032	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2034	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2036	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2038	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2040	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-2042	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2044	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2046	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2048	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2050	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х2,5 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2052	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х4 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2054	Кабель КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х6 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2056	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2058	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2060	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2062	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2064	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2066	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2068	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2070	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2072	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2074	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2076	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2078	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2080	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2082	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2084	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 14х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2086	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2088	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2090	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2092	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2094	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2096	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2098	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2100	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2102	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2104	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2106	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 27х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2108	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2110	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2112	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2114	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2116	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 37х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2118	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-2120	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2122	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2124	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2126	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2128	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2130	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2132	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2134	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2136	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2138	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2140	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2142	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2144	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2146	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2148	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2150	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2152	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2154	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2156	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2158	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2160	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2162	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2164	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2166	Кабель КВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2168	Кабель КМПвВЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 10х1 мм2, с напряжением 1 кВ, наружная 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2170	Кабель КМПвВЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2172	Кабель КМПвЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 19х1 мм2, с напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2174	Кабель КМПвЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х0,5 мм2, с напряжением 0,5 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2176	Кабель КУГВЭВнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, с напряжением до 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2178	Кабель МРМПЭ, с числом жил и сечением 2х1, 2, на напряжение 1,0 кВ постоянного тока,	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2180	Кабель : LAN КС-HF FTP 4 Cat 5e, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2182	Кабель : LAN КС-HF SSTP 4 Cat 7, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2184	Кабель : LAN КС-HF UTP 4 Cat 5e 4х2х0,51 мм2, диаметр проводника 0,51 мм, категории 5е, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2186	Кабель : КИПвЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х2х0,78 мм2, на напряжение 1,0 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2188	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 10х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2190	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 14х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2192	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 27х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2194	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 27х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2196	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2198	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2200	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2202	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 4х4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-2204	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2206	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2208	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2210	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х1 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2212	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х1,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2214	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х2,5 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2216	Кабель : КПоПЭнг-FRHF, с числом жил и сечением 7х4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2218	Кабель : КПоПЭнг-HF, с числом жил и сечением 4х1 мм2, рабочее напряжение до 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2220	Кабель : КПСЭнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х2х0,75 мм2, рабочее напряжение не более 0, 3 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2222	Кабель : КУГППнг-HF, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2224	Кабель : КУГППнг-HF, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2226	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 10х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2228	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 16х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2230	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 1х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2232	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 20х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2234	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2236	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 2х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2238	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2240	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 6х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2242	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2244	Кабель : КУГПЭПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 8х2х0,5 мм2, номинальное напряжение 0, 38 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2246	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 12х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2248	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 16х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2250	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 20х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2252	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 2х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2254	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 32х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2256	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 40х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2258	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2260	Кабель : КУППнг(А)-HF, с числом жил и сечением 8х2х0,8 мм2, на напряжение 0, 35 кВ, 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2262	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 1х120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2264	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 1х150 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2266	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2268	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2270	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2272	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х35 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2274	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2276	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х50 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2278	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2280	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х70 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2282	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 3х95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2284	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2286	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2288	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х150 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2290	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2292	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х185 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-2294	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х35 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2296	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2298	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х50 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2300	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2302	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х70 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2304	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 4х95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2306	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2308	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х150 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2310	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2312	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х185 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2314	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х25 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2316	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2318	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х70 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2320	Кабель : ПвПнг(А)-FRHF, с числом жил и сечением 5х95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2322	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 1х120 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2324	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 1х240 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2326	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2328	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2330	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2332	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х4 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2334	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 3х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2336	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2338	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х16 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2340	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2342	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2344	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 4х95 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2346	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 5х10 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2348	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2350	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 5х25 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2352	Кабель : ПвПнг(А)-HF, с числом жил и сечением 5х6 мм2, рабочее напряжение 1000В, классов 2 и 3	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2354	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,75 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2356	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х2х0,75 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2358	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2360	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 10х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2362	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2364	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х2х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2366	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2368	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2370	Кабель монтажный : МКВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х0,5 мм2, на напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2372	Кабель монтажный : МКПВЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х0,5 мм2, рабочее напряжение до 0,5 Кв	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2374	Кабель монтажный : МКПВЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х0,5 мм2, рабочее напряжение до 0,5 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2376	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2378	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2380	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2382	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2384	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2386	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2388	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2390	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2392	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2394	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2396	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2398	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2400	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2402	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2404	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2406	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2408	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2410	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2412	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2414	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2416	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2418	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2420	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2422	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2424	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2426	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2428	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2430	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2432	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2434	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2436	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2438	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2440	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2442	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2444	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2446	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2448	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2450	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2452	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2454	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2456	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2458	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2460	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2462	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2464	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2466	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2468	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2470	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2472	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2474	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2476	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2478	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2480	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2482	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2484	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2486	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2488	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2490	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2492	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2494	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2496	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2498	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2500	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2502	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2504	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2506	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2508	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2510	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2512	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2514	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2516	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2518	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2520	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2522	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2524	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2526	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2528	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2530	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2532	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2534	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2536	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2538	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2540	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2542	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2544	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2546	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2548	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2550	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2552	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2554	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2556	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2558	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2560	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2562	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2564	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2566	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2568	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2570	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2572	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2574	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2576	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2578	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2580	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2582	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2584	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2586	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2588	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2590	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2592	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2594	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2596	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2598	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2600	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2602	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2604	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2606	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2608	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2610	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2612	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2614	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2616	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2618	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2620	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2622	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2624	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2626	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2628	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2630	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2632	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2634	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2636	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2638	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2640	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2642	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2644	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2646	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2648	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2650	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2652	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2654	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2656	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2658	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2660	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2662	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2664	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2666	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2668	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2670	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2672	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2674	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2676	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2678	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2680	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2682	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2684	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2686	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2688	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2690	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2692	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2694	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2696	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2698	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2700	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2702	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2704	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2706	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2708	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2710	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2712	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2714	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2716	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2718	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2720	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2722	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2724	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2726	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2728	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2730	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2732	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2734	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2736	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2738	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2740	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2742	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2744	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2746	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2748	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2750	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2752	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2754	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2756	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2758	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2760	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2762	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2764	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2766	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2768	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2770	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2772	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2774	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2776	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2778	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2780	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2782	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2784	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2786	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2788	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2790	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2792	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2794	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2796	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2798	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2800	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2802	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2804	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2806	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2808	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2810	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2812	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2814	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2816	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2818	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2820	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2822	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2824	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2826	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2828	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2830	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2832	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2834	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2836	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2838	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2840	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2842	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х240 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2844	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2846	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2848	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2850	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2852	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2854	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2856	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2858	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2860	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2862	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2864	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2866	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2868	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2870	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2872	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2874	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2876	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2878	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2880	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2882	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2884	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2886	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2888	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2890	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2892	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2894	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2896	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х10 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2898	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2900	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2902	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2904	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2906	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2908	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2910	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2912	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2914	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2916	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2918	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2920	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2922	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2924	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2926	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2928	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2930	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-2932	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х25 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2934	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2936	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2938	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2940	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2942	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2944	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х4 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2946	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2948	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2950	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2952	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2954	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2956	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2958	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2960	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2962	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2964	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2966	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2968	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-2970	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 1х10 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2972	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 1х10 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2974	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 1х25 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2976	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 1х25 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2978	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2980	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 3х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2982	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 3х4 мм2, на напряжение 1 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2984	Кабель силовой гибкий КГ, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2986	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2988	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2990	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 3х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2992	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х10 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2994	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х16 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2996	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-2998	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х25 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3000	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3002	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х50 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3004	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х6 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3006	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 4х70 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3008	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х10 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3010	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х120 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3012	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х16 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3014	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х25 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3016	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х35 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3018	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х4 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3020	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х6 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3022	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х70 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-3024	Кабель силовой гибкий КГН, с числом жил и сечением 5х95 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3026	Кабель силовой гибкий КГН-Т, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2, на напряжение 0,66 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3028	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3030	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3032	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3034	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3036	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3038	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3040	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3042	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3044	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3046	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3050	Кабель силовой АВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3052	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3054	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50+1х25 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3056	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3058	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3060	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3062	Кабель силовой ВВГнг(А), с числом жил и сечением 1х70 мм2, рабочее напряжение 1кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3064	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3066	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3068	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3070	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3072	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 1х70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3074	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3076	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3078	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3080	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3082	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3084	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3086	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3088	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3090	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3092	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3094	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3096	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3098	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3100	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3102	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3104	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-3108	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3110	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3112	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3114	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3116	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3118	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3120	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3122	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3124	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3126	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3128	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3130	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3132	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3134	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3136	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3138	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3140	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3142	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3144	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3146	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3148	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3150	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х10 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3152	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3154	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3156	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3158	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3160	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3162	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х25 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3164	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3166	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х4 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3168	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3170	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3172	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3174	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, с напряжением 1000В, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3176	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3178	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3180	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3182	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3184	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-3186	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3188	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3190	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3192	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3194	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 1х95 мм3, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3196	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3198	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3200	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3202	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3204	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3206	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3208	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3210	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3212	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3214	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3216	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3218	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3220	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3222	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3224	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3226	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3228	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3230	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3232	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3234	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3236	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3238	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3240	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3242	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3244	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3246	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3248	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3250	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3252	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3254	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3256	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3258	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х240 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3260	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3262	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-3264	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3266	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3268	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3270	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3272	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3274	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х1,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3276	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х10 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3278	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х120 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3280	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х150 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3282	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х16 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3284	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х185 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3286	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3288	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х25 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3290	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х35 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3292	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х4 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3294	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3296	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х6 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3298	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х70 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3300	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х95 мм2, напряжением 1000В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3302	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3304	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 3х4 мм2,с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3306	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х10 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3308	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х150 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3310	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3312	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3314	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 5х50 мм2, с напряжением до 1 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3316	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х2,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3318	Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 5х2,5 мм2, с напряжением 1 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3320	Кабель силовой КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3322	Кабель силовой КВВГнг(А)-FRLS, с числом жил и сечением 7х2,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3324	Кабель силовой КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 37х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3326	Кабель силовой КВВГнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х1 мм2, с напряжением 660 В, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3328	Кабель симметричный парной скрутки LAN КС-HF SSTP 4 Cat 7 4х2х0,64 мм2, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3330	Кабель симметричный парной скрутки LAN КС-HF UTP 4 Cat 5e 4х2х0,51 мм2, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3332	Кабель симметричный парной скрутки LAN КС-HF UTP 4 Cat 6 4х2х0,55 мм2, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3346	Кабель телефонный ТСВнг-LS, с числом жил и сечением 10х2х0,5, станционный	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3348	Кабель телефонный : ТПВнг-LS, с числом жил и сечением 100х2х0,5, на напряжение 0, 2 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3350	Кабель телефонный : ТПВнг-LS, с числом жил и сечением 10х2х0,5, на напряжение 0, 2 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3352	Кабель телефонный : ТПВнг-LS, с числом жил и сечением 20х2х0,5, на напряжение 0, 2 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3354	Кабель телефонный : ТПВнг-LS, с числом жил и сечением 30х2х0,5, на напряжение 0, 2 кВ	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3356	Кабель телефонный : ТПВнг-LS, с числом жил и сечением 50х2х0,5, на напряжение 0, 2 кВ	1000 м

27.32.13.21.9.02.02-3358	Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, п2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3360	Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, п3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3362	Кабель управления и контроля гибкий КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0,5 мм2, п4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3364	Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, пс экранированными жилами, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3366	Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, пс экранированными жилами, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3368	Кабель управления и контроля гибкий КУГВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 24х0, 35 мм2, пс экранированными жилами, 4 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3370	Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3372	Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3374	Кабель управления и контроля КУГВВЭнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, с напряжением до 0,5 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3376	Кабель управления и контроля КУГВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 14х0,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3378	Кабель управления и контроля КУГВЭВнг(А)-LS, с числом жил и сечением 7х0,5 мм2, с напряжением 0,66 кВ, 2, 3 и 4 класс безопасности	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3380	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 14х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3382	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 14х2х0,5 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3384	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 2х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3386	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 2х2х0,5 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3388	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 4х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3390	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 4х2х0,5 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3392	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 4х2х1 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3394	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 4х2х1 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3396	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 6х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3398	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 6х2х0,5 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3400	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 8х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3402	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-FRHF-380 8х2х0,5 мм2, 3 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3404	Кабель управления КУФЭФС, с числом жил и сечением 7х0, 35 мм2, рабочее напряжение до 350 В, многожильный помехозащищенный, стойкий к повышенной влажности воздуха, соляному (морскому) туману, плесневым грибам, солнечному излучению, к синусоидальной вибрации, механическим ударам многократного действия	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3406	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 16х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3410	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 1х2х0, 35 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3414	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 24х2х1 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3418	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 24х2х1,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3422	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 2х2х0, 35 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3426	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 2х2х1 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3432	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 4х2х0, 35 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3434	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 4х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3438	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 6х2х0, 35 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3442	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 8х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3446	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 10х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3450	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 14х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3454	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 16х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3458	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 1х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3462	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 20х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3466	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 24х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3470	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 2х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3474	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 2х2х1 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3478	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 30х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3482	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 37х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3486	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 4х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3490	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 6х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км
27.32.13.21.9.02.02-3494	Кабель управления КУГПвЭПвнг(А)-HF-380 8х2х0,5 мм2, 2 класс безопасности	км

27.32.13.21.9.02.02-3498	Провод ВПВ с числом жил и сечением 1х16, медный многожильный, водостойкий, гибкий с изоляцией из ПВХ пластиката	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3500	Провод монтажный, МСТП-FRHF с числом жил и сечением 1х1 мм2, терморадиационностойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов	1000 м
27.32.13.21.9.02.02-3502	Провод монтажный, МСТП-FRHF с числом жил и сечением 1х1,5 мм2, терморадиационностойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов	1000 м
	Группа 21.9.02.03: Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ	
27.32.14.21.9.02.03-1010	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1012	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1014	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 2х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1016	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50+1х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1018	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50+1х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1020	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 3х50+1х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1022	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1024	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1026	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х25 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1028	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1030	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1032	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х4 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1034	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1036	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1038	Кабель силовой ВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и сечением 4х6 мм2, рабочее напряжение 0,66 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1040	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1042	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1044	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1046	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1048	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1050	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 1х150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1052	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1054	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1056	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1058	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1060	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1062	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1064	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1066	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1068	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1070	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1072	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1074	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1076	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1078	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1080	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1082	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1084	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1086	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1088	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1090	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.14.21.9.02.03-1092	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1094	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1096	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1098	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1100	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1102	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1104	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1106	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1108	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1110	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 3х95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1112	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1114	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1116	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1118	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1120	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1122	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1124	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1126	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1128	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1130	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1132	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1134	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1136	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1138	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1140	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1142	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1144	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1146	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1148	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1150	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1152	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1154	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1156	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1158	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1160	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1162	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1164	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1166	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1168	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1170	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1172	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1174	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1176	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1178	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1180	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1182	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1184	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1186	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1188	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1190	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1192	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1194	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1196	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км

27.32.14.21.9.02.03-1198	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1200	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1202	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1204	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1206	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1208	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1210	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1212	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1214	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1216	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1218	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1220	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1222	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1224	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1226	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1228	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1230	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1232	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1234	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1236	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1238	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1240	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1242	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1244	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1246	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1248	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1250	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1252	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1254	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1256	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1258	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1260	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1262	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1264	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1266	Кабель силовой ПвПнг(А)-FRHF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1268	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1270	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1272	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1274	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х240 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1276	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х240 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1278	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 1х240 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1280	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1282	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1284	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1286	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1288	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1290	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1292	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1294	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1296	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1298	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1300	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1302	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км

27.32.14.21.9.02.03-1304	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1306	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1308	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1310	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1312	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1314	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1316	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1318	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1320	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1322	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1324	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1326	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1328	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1330	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1332	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 3х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1334	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1336	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1338	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1340	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1342	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1344	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1346	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1348	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1350	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1352	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1354	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1356	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1358	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1360	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1362	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1364	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1366	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1368	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1370	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1372	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1374	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1376	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1378	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1380	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1382	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1384	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1386	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1388	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1390	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1392	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1394	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1396	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1398	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1400	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1402	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1404	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1406	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1408	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км

27.32.14.21.9.02.03-1410	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1412	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1414	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1416	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 4х95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1418	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1420	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1422	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х1,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1424	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1426	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1428	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х10 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1430	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1432	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1434	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х120 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1436	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1438	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1440	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х150 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1442	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1444	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1446	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х16 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1448	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1450	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1452	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х185 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1454	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1456	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1458	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х2,5 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1460	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1462	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1464	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х25 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1466	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1468	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1470	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х35 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1472	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1474	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1476	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х4 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1478	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1480	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1482	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х50 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1484	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1486	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1488	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х6 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1490	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1492	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1494	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х70 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1496	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 2 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1498	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 3 класс безопасности	км
27.32.14.21.9.02.03-1500	Кабель силовой ПвПнг(А)-HF 5х95 мм2, напряжением 1 кВ, 4 класс безопасности	км

Книга 22: Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения

Часть 22.1: Материалы и изделия нелинейных сооружений

Раздел 22.1.01: Боксы, шкафы, щиты и ящики

Группа 22.1.01.01: Боксы

26.30.30.22.1.01.01-0001	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм)	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0011	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230х180х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0012	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 12 модулей, размером 300х180х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0013	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 24 модуля, размером 300х395х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0014	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 300х545х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0015	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 54 модуля, размером 410х545х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0031	Боксы: БМ1-2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0032	Боксы: БМ2-2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0033	Боксы: БМ 2-3	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0041	Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6 влагонепроницаемый	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0042	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 1-1 с плинтами типа ПН-10	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0043	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 1-1 с плинтом типа ПЭ-6	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0044	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 1-2 с плинтами типа ПН-10	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0045	Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0046	Боксы кабельные типа БММ-2-1, междугородные (корпус алюминиевый) с плинтом ПН-10	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0047	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 2-1 с плинтом типа ПЭ-6	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0048	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 2-2 с плинтами типа ПН-10	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0049	Боксы кабельные междугородные, типа БММ 2-2 с плинтом типа ПЭ-6	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0050	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПН-10	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0051	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа: БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0061	Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ 10х2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0062	Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ-20х2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0063	Бокс кабельный телефонный (корпус алюминиевый) типа БКТ-30х2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0064	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502	шт.
26.30.30.22.1.01.01-0065	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-1002	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1000	Боксы металлические навесные типа 11Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х250х170 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1002	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 24 модуля, размером 350х305х90 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1004	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 36 модулей, размером 305х545х120 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1006	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 54 модуля, размером 380х570х120 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1008	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей: на 8 модулей, размером 230х200х95 мм	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1010	Боксы металлические навесные типа 31Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х682х170 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1012	Бокс кабельный БМ2-1	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1014	Бокс кабельный междугородный (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 без плинта влагонепроницаемый	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1016	Бокс кабельный телефонный типа БГ 10х2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1018	Бокс кабельный телефонный типа БГ 20х2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1020	Бокс кабельный телефонный типа БМВ1-2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1022	Боксы кабельные междугородные, влагонепроницаемые, пар 12, плинтов 2	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1024	Боксы кабельные телефонные открытые, 100 пар, 550х165х80 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1026	Боксы кабельные телефонные открытые, 200 пар, 550х165х80 мм	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1028	Боксы металлические навесные типа 10Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х250х95 мм	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1030	Боксы металлические навесные типа 11Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х250х170 мм	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1032	Боксы металлические навесные типа 21Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х466х170 мм	шт.
27.12.31.22.1.01.01-1034	Боксы металлические навесные типа 31Н, с дверцей и замком (без комплектующих), размеры 350х682х170 мм	шт.
26.30.30.22.1.01.01-1036	Боксы навесные, пластиковые, 54 модуля , степень защиты IP41, с дверью, с клеммными блоками, размеры 405х515х115 мм	шт.

Группа 22.1.01.02: Шкафы и щиты

26.30.30.22.1.01.02-0001	Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250х250х120)	шт.
26.30.30.22.1.01.02-0002	Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250х300х120)	шт.
26.30.30.22.1.01.02-0003	Щит распределительный навесной ЩРН-9 (250х350х120)	шт.
26.30.30.22.1.01.02-0011	Шкаф электрослаботочных устройств ШЭСУ-1м	шт.

26.30.30.22.1.01.02-1000	Щит распределительный навесной ЩРН-12 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1002	Щит распределительный навесной ЩРН-12 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1004	Щит распределительный навесной ЩРН-12 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1006	Щит распределительный навесной ЩРН-120 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1008	Щит распределительный навесной ЩРН-120 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1010	Щит распределительный навесной ЩРН-120 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1012	Щит распределительный навесной ЩРН-18 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1014	Щит распределительный навесной ЩРН-18 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1016	Щит распределительный навесной ЩРН-18 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1018	Щит распределительный навесной ЩРН-24 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1020	Щит распределительный навесной ЩРН-24 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1022	Щит распределительный навесной ЩРН-24 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1024	Щит распределительный навесной ЩРН-36 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1026	Щит распределительный навесной ЩРН-36 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1028	Щит распределительный навесной ЩРН-36 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1030	Щит распределительный навесной ЩРН-48 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1032	Щит распределительный навесной ЩРН-48 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1034	Щит распределительный навесной ЩРН-48 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1036	Щит распределительный навесной ЩРН-54 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1038	Щит распределительный навесной ЩРН-54 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1040	Щит распределительный навесной ЩРН-54 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1042	Щит распределительный навесной ЩРН-6 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1044	Щит распределительный навесной ЩРН-6 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1046	Щит распределительный навесной ЩРН-6 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1048	Щит распределительный навесной ЩРН-72 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1050	Щит распределительный навесной ЩРН-72 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1052	Щит распределительный навесной ЩРН-72 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1054	Щит распределительный навесной ЩРН-8 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1056	Щит распределительный навесной ЩРН-8 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1058	Щит распределительный навесной ЩРН-8 степень защиты IP65	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1060	Щит распределительный навесной ЩРН-90 степень защиты IP31	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1062	Щит распределительный навесной ЩРН-90 степень защиты IP54	шт.
26.30.30.22.1.01.02-1064	Щит распределительный навесной ЩРН-90 степень защиты IP65	шт.

Группа 22.1.01.03: Ящики

26.30.30.22.1.01.03-0001	Ящик кабельный герметичный ЯКГ-10х2	шт.
26.30.30.22.1.01.03-0002	Ящик кабельный герметичный ЯКГ-20х2	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1000	Ящик кабельный герметичный ЯКГ-300х2	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1002	Ящик кабельный герметичный ЯКГМ-10	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1004	Ящик кабельный герметичный ЯКГМ-20	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1006	Ящик кабельный герметичный ЯКГМ-30	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1008	Ящик кабельный герметичный ЯКГС-10	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1010	Ящик кабельный герметичный ЯКГС-20	шт.
26.30.30.22.1.01.03-1012	Ящик кабельный герметичный ЯКГС-30	шт.

Раздел 22.1.02: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные

Группа 22.1.02.01: Вилки, разъемы, штекеры

27.33.13.22.1.02.01-1000	Вилка сетевая TP8P8C-S-P5 RJ45 5 CAT	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1002	Вилка телефонная 03-0012	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1004	Вилка телефонная TP6P4C (RJ11)	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1006	Вилка телефонная TP8P8C (RJ45)	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1008	Разъем kes на кабель мк 16, ze 10	10 шт.

27.33.13.22.1.02.01-1010	Разъем kes на кабель мк 22, ze11	10 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1012	Разъем kes на кабель мк 33, ze 12	10 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1014	Разъем pg-11 на кабель мк 16, zg 27	10 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1016	Разъем RJ-45 8P8C CAT 6	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1018	Разъем RJ-45 8P8C CAT 6 со вставкой	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1020	Разъем телевизионный, диаметр 7 мм	100 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1022	Разъем телефонный 4P4C	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1024	Разъем телефонный 6P4C/Разъем телефонный 6P6C	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1026	Разъем телефонный RJ-45 8P8C CAT 5e	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1028	Разъемы dv 46 (F-мама/мама)	100 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1030	Разъемы dv 52 (F-мама/IEC-папа)	100 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1032	Разъемы zg 28 (F-мама/PG 11-папа)	10 шт.
27.33.13.22.1.02.01-1034	Штекер 05-2011/Штекер	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1036	Штекер 05-2011-6/Штекер 05-2041-1/Штекер 05-2042-1	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1038	Штекер 05-4306	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1040	Штекер 05-4307	шт.
27.33.13.22.1.02.01-1042	Штекер штекер RJ45 8P8C	шт.
	Группа 22.1.02.02: Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	
26.30.30.22.1.02.02-0001	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	компл.
26.30.30.22.1.02.02-1000	Делитель 05-6021-9	шт.
26.30.30.22.1.02.02-1002	Делитель 05-6031-9	шт.
26.30.30.22.1.02.02-1006	Ответвитель 05-7003	шт.
26.30.30.22.1.02.02-1008	Ответвитель 05-7106	шт.
26.30.30.22.1.02.02-1010	Ответвитель 05-7305	шт.
	Группа 22.1.02.03: Колонки контрольно-измерительные	
26.30.30.22.1.02.03-0001	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-2	шт.
26.30.30.22.1.02.03-0002	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-3	шт.
26.30.30.22.1.02.03-0003	Колонка контрольно-измерительная: СКИП-1-5	шт.
26.30.30.22.1.02.03-1000	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1	шт.
26.30.30.22.1.02.03-1002	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-2	шт.
26.30.30.22.1.02.03-1004	Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-Г	шт.
	Группа 22.1.02.04: Коннекторы	
26.30.30.22.1.02.04-1000	Коннектор (вилка) 1-парный, Cat5e для кросса 110 типа	шт.
26.30.30.22.1.02.04-1002	Коннектор (вилка) 2-парный, Cat5e для кросса 110 типа	шт.
26.30.30.22.1.02.04-1004	Коннектор (вилка) 4-парный, Cat5e для кросса 110 типа	шт.
26.30.30.22.1.02.04-1006	Коннектор RJ-11 TLUS-037 (RJ-11)/100 6p4c	шт.
26.30.30.22.1.02.04-1008	Коннектор TL-CAT-001/100 RJ-45 8p8c кат.5	шт.
26.30.30.22.1.02.04-1010	Коннектор медный (TWT-PL45-8P8C) UTP RJ45 кат.5e	шт.
	Группа 22.1.02.05: Основания базовые для подключения извещателей	
26.30.50.22.1.02.05-0021	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП- 212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3	100 шт.
26.30.50.22.1.02.05-0022	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ	100 шт.
	Группа 22.1.02.06: Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы	
25.11.23.22.1.02.06-0001	Ключ абонента домофонный	10 шт.
26.30.50.22.1.02.06-1000	Ключ-чип типа DC-2000	100 шт.
26.30.50.22.1.02.06-1002	Кнопки открывания двери типа Цифрал КОДсП, с подсветкой	10 шт.
26.40.42.22.1.02.06-2125	Изделия домофона типа " Визит-М", ключ электронный типа "Тач Мемори"	шт.
	Часть 22.2: Материалы и изделия линейных сооружений	

Раздел 22.2.01: Изоляторы

Группа 22.2.01.01: Изоляторы антенные керамические

23.43.10.22.2.01.01-0001	Изолятор для радио и связи антенный ПР-1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.01-0002	Изолятор для радио и связи антенный ПР-2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.01-0003	Изолятор для радио и связи антенный ПР-3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.01-0004	Изолятор для радио и связи антенный ПР-5	100 шт.
23.43.10.22.2.01.01-1000	Изолятор для радио и связи антенный ПР-4	100 шт.

Группа 22.2.01.03: Изоляторы линейные подвесные стеклянные

23.19.25.22.2.01.03-0001	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-120Б	шт.
23.19.25.22.2.01.03-0002	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-160А	шт.
23.19.25.22.2.01.03-0003	Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1000	Изолятор подвесной стеклянный ПС-120Б	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1002	Изолятор подвесной стеклянный ПС-160Д	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1004	Изолятор подвесной стеклянный ПС-210В	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1006	Изолятор подвесной стеклянный ПС-300В	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1008	Изолятор подвесной стеклянный ПС-40	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1010	Изолятор подвесной стеклянный ПС-400Б	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1012	Изолятор подвесной стеклянный ПС-40А	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1014	Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1016	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-210А	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1018	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1020	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40А	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1022	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-40В	шт.
23.19.25.22.2.01.03-1024	Изолятор подвесной стеклянный ПСВ-70А	шт.

Группа 22.2.01.04: Изоляторы линейные штыревые фарфоровые

23.43.10.22.2.01.04-0001	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 10-Г	шт.
23.43.10.22.2.01.04-0002	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г	шт.
23.43.10.22.2.01.04-0011	Изолятор линейный штыревой РФ-10	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0012	Изолятор линейный штыревой РФО-12	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0013	Изоляторы фарфоровые типа РФО-16, линейные штыревые	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0014	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-12	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0015	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-16	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0016	Изолятор линейный штыревой ТФ-20	шт.
23.43.10.22.2.01.04-0017	Изоляторы линейные штыревые типа: ТФ-20	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-0021	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-10	100 шт.
23.43.10.22.2.01.04-1000	Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 35	100 шт.

Группа 22.2.01.05: Изоляторы опорные керамические

23.43.10.22.2.01.05-0001	Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-500 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0002	Изолятор опорно-стержневой ИОС-10-2000М УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0003	Изолятор опорно-стержневой ИОС-20-2000 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0004	Изолятор опорно-стержневой ИОС-35-1000 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0005	Изолятор опорно-стержневой ИОС-35-2000 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0006	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-300М УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0007	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-400 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0008	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-400М УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0009	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-600 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0010	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-600М УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0011	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-1250М УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0012	Изолятор опорно-стержневой ИОС-110-2000М УХЛ1	100 шт.

23.43.10.22.2.01.05-0021	Изолятор опорный 5516	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0022	Изолятор опорный ИО-1-2,5 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0023	Изолятор опорный ИО-3-3,75 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0024	Изолятор опорный ИО-10-3,75 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0025	Изолятор опорный ИО-10-7,5 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0026	Изолятор опорный ИО-10-20 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0027	Изолятор опорный ИО-20-3,75 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0028	Изолятор опорный ИО-30-150 У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0029	Изолятор опорный ИО-30-280 У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0030	Изолятор опорный ИО-30-450 У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0031	Изолятор опорный ИО-35-3,75 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0032	Изолятор опорный ИО-35-7,5 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0033	Изолятор опорный ИОР-1-2,5 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0034	Изолятор опорный ИОР-6-3,75 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0035	Изолятор опорный ИОР-10-3,75 УХЛ1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0036	Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0037	Изолятор опорный ИОР-10-20 УХЛ2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0038	Изолятор опорный ИОР-10-30 УХЛ2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0039	Изолятор опорный ИОР-20-7,5 У3	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0040	Изолятор опорный ИОР-20-30 УХЛ2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0041	Изолятор опорный ИОР-35-3,75 УХЛ2	100 шт.
23.43.10.22.2.01.05-0051	Изолятор опорный ИОР-10-375 УХЛ	шт.
23.43.10.22.2.01.05-0052	Изолятор опорный ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1	шт.
23.43.10.22.2.01.05-0053	Изолятор опорный ИОС-110-400 УХЛ	шт.
23.43.10.22.2.01.05-0054	Изолятор опорный ИОС-110-600 УХЛ	шт.

Группа 22.2.01.06: Изоляторы такелажные керамические

23.43.10.22.2.01.06-0001	Изолятор такелажный ИТ-30У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0002	Изолятор такелажный ИТ-40У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0003	Изолятор такелажный ИТ-70У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0004	Изолятор такелажный ИТ-100У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0005	Изолятор такелажный ИТ-160У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0006	Изолятор такелажный ИТ-200У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0007	Изолятор такелажный ИТО-2У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0008	Изолятор такелажный ИТО-2Уу1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0009	Изолятор такелажный ИТО-3У1	100 шт.
23.43.10.22.2.01.06-0011	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI	шт.
23.43.10.22.2.01.06-1000	Изолятор такелажный ИТО-150 У1	шт.
23.43.10.22.2.01.06-1002	Изолятор такелажный ИТО-300 У1	шт.
23.43.10.22.2.01.06-1004	Изолятор такелажный ИТО-80 У1	шт.

Группа 22.2.01.07: Опоры шинные керамические

23.43.10.22.2.01.07-0001	Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1	шт.
23.43.10.22.2.01.07-0002	Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1	шт.
23.43.10.22.2.01.07-0003	Опора шинная ШО-220.II-2 УХЛ1	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1000	Опора шинная ШО-1150	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1002	Опора шинная ШО-150	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1004	Опора шинная ШО-330	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1006	Опора шинная ШО-35	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1008	Опора шинная ШО-500	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1010	Опора шинная ШО-750	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1012	Опора шинная ШОП-110	шт.
23.43.10.22.2.01.07-1014	Опора шинная ШОП-220	шт.

23.43.10.22.2.01.07-1016	Опора шинная ШОП-35	шт.

Группа 22.2.01.08: Изоляторы, не включенные в группы

27.90.12.22.2.01.08-0001	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК 70/220-БIV	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1000	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/110-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1002	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/150-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1004	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/20-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1006	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/220-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1008	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/330-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1010	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/35-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1012	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК120/500-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1014	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/10-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1016	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/110-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1018	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/150-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1020	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/20-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1022	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/220-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1024	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/330-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1026	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/35-И	шт.
27.90.12.22.2.01.08-1028	Изолятор линейный подвесной полимерный ЛК70/500-И	шт.

Раздел 22.2.02: Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений

Группа 22.2.02.01: Гасители вибрации

27.33.13.22.2.02.01-0001	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3211-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0002	Гаситель вибрации, марка: ГВ-3221-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0003	Гаситель вибрации ГВ-3222-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0004	Гаситель вибрации ГВ-3323-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0005	Гаситель вибрации ГВ-4433-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0006	Гаситель вибрации ГВ-4533-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0007	Гаситель вибрации ГВ-4534-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0008	Гаситель вибрации ГВ-4543-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0009	Гаситель вибрации ГВ-5534-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0010	Гаситель вибрации ГВ-6645-02	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0011	Гаситель вибрации ГВН-2-9	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0012	Гаситель вибрации ГВН-2-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0013	Гаситель вибрации ГВН-3-12	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0014	Гаситель вибрации ГВН-3-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0015	Гаситель вибрации ГВН-3-17	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0016	Гаситель вибрации ГВН-4-14	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0017	Гаситель вибрации ГВН-4-22	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0018	Гаситель вибрации ГВН-5-25	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0019	Гаситель вибрации, марка: ГВП-0,8-9,1	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0020	Гаситель вибрации, марка: ГВП-1,6-11	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0021	Гаситель вибрации, марка: ГВП-2,4-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0022	Гаситель вибрации, марка: ГВП-3,2-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0023	Гаситель вибрации, марка: ГВП-4-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0024	Гаситель вибрации ГВУ-0,6-0,8	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0025	Гаситель вибрации ГВУ-0,8-1,2	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0026	Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0027	Гаситель вибрации ГВУ-1,6-2,4	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0028	Гаситель вибрации ГВУ-2,4-3,2	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0029	Гаситель вибрации ГВУ-3,2-4	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0030	Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-300	шт.

27.33.13.22.2.02.01-0031	Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-350	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0032	Гаситель вибрации ГПГ-0,8-9,1-400	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0033	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-350	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0034	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-400	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0035	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-450	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0036	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-500	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0037	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-11-550	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0038	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-350	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0039	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-400	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0040	Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-450	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0041	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-400	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0042	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-450	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0043	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-500	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0044	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-550	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0045	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-11-600	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0046	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-400	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0047	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-450	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0048	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-500	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0049	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-550	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0050	Гаситель вибрации ГПГ-2,4-13-600	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0051	Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-450	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0052	Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-500	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0053	Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-550	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0054	Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-600	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0055	Гаситель вибрации ГПГ-3,2-13-650	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0056	Гаситель вибрации, марка: ГПР-2,4-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0057	Гаситель вибрации, марка: ГПР-3,2-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0058	Гаситель вибрации, марка: ГПР-4-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0059	Гаситель вибрации ОГК-1-9,1	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0060	Гаситель вибрации ОГК-3-11	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0061	Гаситель вибрации ОГК-5-13	шт.
27.33.13.22.2.02.01-0062	Гаситель вибрации ОГК-7-13	шт.

Группа 22.2.02.02: Гильзы

27.33.14.22.2.02.02-0001	Гильзы: полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-0002	Гильзы: стальные с фланцами	т
27.33.14.22.2.02.02-1000	Гильза бумажная ГБ-0,5	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-1002	Гильза бумажная ГБ-0,64	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-1004	Гильза бумажная ГБ-0,9	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-1006	Гильза бумажная ГБ-1.2	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-1008	Гильза полиэтиленовая ГП-1-0,5	100 шт.
27.33.14.22.2.02.02-1010	Гильза полиэтиленовая ГП-2-0,5	100 шт.

Группа 22.2.02.03: Детали крепления

25.11.23.22.2.02.03-0001	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор	т
25.11.23.22.2.02.03-0002	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4	10 шт.
25.11.23.22.2.02.03-0003	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8	10 шт.
25.11.23.22.2.02.03-0004	Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм для радиомачт шпренгельных на оттяжках	кг
25.11.23.22.2.02.03-0011	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг
25.11.23.22.2.02.03-0012	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг
25.11.23.22.2.02.03-0013	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	кг

25.11.23.22.2.02.03-0014	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных: усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	кг
25.11.23.22.2.02.03-0021	Детали механические для канатов диаметром: до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах	кг
25.11.23.22.2.02.03-0031	Детали механические стальные для крепления: 20-проводного фидера на железобетонных опорах	кг
25.11.23.22.2.02.03-0032	Детали механические стальные для крепления: 32-проводного фидера на железобетонных опорах	кг
25.11.23.22.2.02.03-0033	Детали механические стальные для крепления: 48-проводного фидера на железобетонных опорах	кг
25.11.23.22.2.02.03-0034	Детали механические стальные для крепления: концентрических фидеров передающих СВ и КВ антенн от передатчиков с несимметричным выходом	кг
25.11.23.22.2.02.03-0035	Детали механические стальные для крепления: симметричных фидеров 2- и 4-проводных передающих и приемных антенн	кг
25.11.23.22.2.02.03-0041	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4	10 шт.

Группа 22.2.02.04: Звенья промежуточные

27.33.13.22.2.02.04-0001	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0002	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-12-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0003	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-16-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0004	Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-21-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0005	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0006	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0007	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0008	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0009	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0010	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-12-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0011	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0012	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0013	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-16-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0014	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0015	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0016	Звено промежуточное: монтажное ПТМ-21-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0017	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0018	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-12-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0019	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-16-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0020	Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-21-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0021	Звено промежуточное: прямое ПР-7-6	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0022	Звено промежуточное: прямое ПР-12-6	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0023	Звено промежуточное: прямое ПР-16-6	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0024	Звено промежуточное: прямое ПР-21-6	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0025	Звено промежуточное: ПТР-7-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0026	Звено промежуточное: ПТР-12-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0027	Звено промежуточное: ПТР-16-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0028	Звено промежуточное: ПТР-21-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0029	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-7-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0030	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0031	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0032	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0033	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-16-2А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0034	Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-21-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0035	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0036	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0037	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0038	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0039	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-16-1А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0040	Звено промежуточное: регулируемое ПРР-21-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0041	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1	шт.

27.33.13.22.2.02.04-0042	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0043	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/16-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0044	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7/21-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0045	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0046	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/7-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0047	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/16-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0048	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-12/21-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0049	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0050	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16/12-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0051	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-16/21-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0052	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0053	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21/12-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-0054	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-21/16-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1000	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-110-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1002	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-120-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1004	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-135-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1006	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-25-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1008	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-270-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1010	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-30-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1012	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-35-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1014	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-45-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1016	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-53-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1018	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-60-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1020	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-7-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1022	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-75-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1024	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-90-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1026	Звено промежуточное двойное 2ПР-110-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1028	Звено промежуточное двойное 2ПР-25-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1030	Звено промежуточное двойное 2ПР-30-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1032	Звено промежуточное двойное 2ПР-35-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1034	Звено промежуточное двойное 2ПР-45-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1036	Звено промежуточное двойное 2ПР-53-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1038	Звено промежуточное двойное 2ПР-60-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1040	Звено промежуточное двойное 2ПР-75-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1042	Звено промежуточное двойное 2ПР-90-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1044	Звено промежуточное двойное 2ПРР-25-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1046	Звено промежуточное двойное 2ПРР-30-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1048	Звено промежуточное монтажное ПТМ-110-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1050	Звено промежуточное монтажное ПТМ-120-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1052	Звено промежуточное монтажное ПТМ-135-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1054	Звено промежуточное монтажное ПТМ-160-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1056	Звено промежуточное монтажное ПТМ-180-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1058	Звено промежуточное монтажное ПТМ-25-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1060	Звено промежуточное монтажное ПТМ-25-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1062	Звено промежуточное монтажное ПТМ-25-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1064	Звено промежуточное монтажное ПТМ-30-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1066	Звено промежуточное монтажное ПТМ-30-3	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1068	Звено промежуточное монтажное ПТМ-30-3А	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1070	Звено промежуточное монтажное ПТМ-35-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1072	Звено промежуточное монтажное ПТМ-45-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1074	Звено промежуточное монтажное ПТМ-53-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1076	Звено промежуточное монтажное ПТМ-60-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1078	Звено промежуточное монтажное ПТМ-75-2	шт.

27.33.13.22.2.02.04-1080	Звено промежуточное монтажное ПТМ-90-2	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1082	Звено промежуточное ПТР-10-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1084	Звено промежуточное ПТР-25-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1086	Звено промежуточное ПТР-30-1	шт.
27.33.13.22.2.02.04-1088	Звено промежуточное ПТР-60-2	шт.

Группа 22.2.02.05: Кольца

26.30.30.22.2.02.05-0001	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм	1000 шт.
26.30.30.22.2.02.05-0002	Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн	кг
26.30.30.22.2.02.05-0011	Кольцо для питающего фидера, диаметр 120 см	кг
26.30.30.22.2.02.05-1000	Кольцо воздушное на 12 отв. (86.00.31)	шт.
26.30.30.22.2.02.05-1002	Кольцо воздушное на 8 отв. (86.00.30Б)	шт.
26.30.30.22.2.02.05-1004	Кольцо защитное НКЗ-1-1А	шт.
26.30.30.22.2.02.05-1006	Кольцо защитное НКЗ-1-1Б	шт.
26.30.30.22.2.02.05-1008	Кольцо защитное НКЗ-1-1В	шт.
26.30.30.22.2.02.05-1010	Кольцо защитное НКЗ-2/4-1	шт.

Группа 22.2.02.06: Консоли

25.11.23.22.2.02.06-0001	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1	100 шт.
25.11.23.22.2.02.06-0002	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-2	100 шт.
25.11.23.22.2.02.06-0003	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-3	100 шт.
25.11.23.22.2.02.06-0004	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-4	100 шт.
25.11.23.22.2.02.06-0005	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-6	100 шт.
25.11.23.22.2.02.06-0011	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	100 шт.

Группа 22.2.02.07: Конструкции стальные

25.11.23.22.2.02.07-0001	Конструкции стальные: для концентрических фидеров	т
25.11.23.22.2.02.07-0002	Конструкции стальные: отдельностоящих молниеотводов ОРУ	т
25.11.23.22.2.02.07-0003	Конструкции стальные: порталов ОРУ	т
25.11.23.22.2.02.07-0004	Конструкции стальные: прожекторных мачт ОРУ	т
25.11.23.22.2.02.07-0005	Конструкции стальные: сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	т
25.11.23.22.2.02.07-0011	Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0021	Портал шинный ПС-110Ш	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0022	Портал шинный ПС-220Ш1.1	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0023	Портал шинный ПС-220Ш1.2	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0024	Портал шинный ПС-220Ш1.3	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0025	Портал шинный ПС-220Ш2	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0026	Портал ячейковый ПС-220Я1	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0027	Портал ячейковый ПС-220Я2	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0028	Портал ячейковый ПС-220Я2.1	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0029	Портал ячейковый ПС-220Я3	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0030	Портал ячейковый ПС-220Я3.1	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0031	Портал ячейковый ПСЛ-110Я1	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0032	Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0033	Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0034	Портал ячейковый ПСЛ-110Я6	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0035	Портал ячейковый ПСЛ-110Я7	шт.
25.11.23.22.2.02.07-0036	Портал ячейковый ПСЛ-110Я8	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1000	Портал шинный ПС-150Ш	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1002	Портал шинный ПС-220Ш	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1004	Портал шинный ПС-330Ш	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1006	Портал шинный ПС-35Ш	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1008	Портал шинный ПС-500Ш	шт.

25.11.23.22.2.02.07-1010	Ростверк Р2-25-16-2	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1012	Ростверк Р2-25-16С-4	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1014	Ростверк Р2-35-16-0	шт.
25.11.23.22.2.02.07-1016	Ростверк Р2-35-24-1	шт.
	Группа 22.2.02.08: Кронштейны	
25.11.23.22.2.02.08-0001	Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм	шт.
25.11.23.22.2.02.08-0011	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП- 130	кг
25.11.23.22.2.02.08-0021	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 600 мм, типа ККП-1-600	шт.
25.11.23.22.2.02.08-0022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной: 1300 мм, типа ККП-1-1300	шт.
25.11.23.22.2.02.08-0031	Кронштейны КС-3/3.5 для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 3-3,5 мм	100 шт.
25.11.23.22.2.02.08-0032	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром: 4-4,5 мм КС-4/4,5	100 шт.
25.11.23.22.2.02.08-0041	Кронштейны стальные массой: 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах	шт.
25.11.23.22.2.02.08-0042	Кронштейны стальные массой: 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах	шт.
25.11.23.22.2.02.08-1000	Кронштейны для кабельных колодцев типа ККП- 60	шт.
25.11.23.22.2.02.08-1002	Кронштейны для кабельных колодцев типа УККП-60	шт.
25.11.23.22.2.02.08-1004	Кронштейны для кабельных колодцев типа УККП-80	шт.
	Группа 22.2.02.09: Крюки	
25.11.23.22.2.02.09-0011	Крюки	кг
25.11.23.22.2.02.09-0021	Крюки для крепления изоляторов типа КН-12	т
25.11.23.22.2.02.09-0022	Крюки для крепления изоляторов: КН-16	т
25.11.23.22.2.02.09-0023	Крюки для крепления изоляторов: КН-18	т
25.11.23.22.2.02.09-0024	Крюки для крепления изоляторов: КН-20	т
25.11.23.22.2.02.09-0025	Крюки для крепления изоляторов: КН-22	т
25.11.23.22.2.02.09-0026	Крюки для крепления изоляторов: КН-25	т
25.11.23.22.2.02.09-0027	Крюки для крепления изоляторов: КР-8	т
25.11.23.22.2.02.09-0028	Крюки для крепления изоляторов: КР-10	т
25.11.23.22.2.02.09-0031	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-16	шт.
25.11.23.22.2.02.09-0032	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи: КПД-20	шт.
25.11.23.22.2.02.09-0041	Крючья консольные	100 шт.
	Группа 22.2.02.10: Люки	
25.11.23.22.2.02.10-0001	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: легкого типа Л	шт.
25.11.23.22.2.02.10-0002	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации: тяжелого типа Т	шт.
25.11.23.22.2.02.10-0011	Люки герметические	шт.
25.99.11.22.2.02.10-1000	Люки чугунные для колодцев кабельных телефонной канализации серого чугуна СЧ-15 с нижней крышкой 3х610 мм, легкого типа ГТСЛ с верхней рамой 75х780 мм и крышкой 43х666 мм	шт.
25.99.11.22.2.02.10-1002	Люки чугунные для колодцев кабельных телефонной канализации серого чугуна СЧ-15 с нижней крышкой 3х610 мм, тяжелого типа ГТСТ с верхней рамой 110х850 мм и крышкой 65х686 мм	шт.
	Группа 22.2.02.11: Метизы	
25.94.11.22.2.02.11-0001	Болты консольные	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0011	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-350	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0012	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-400	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0013	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-450	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0014	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-700	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0021	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм	т
25.94.11.22.2.02.11-0022	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной: до 600 мм	т
25.94.11.22.2.02.11-0031	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 4,6	т
25.94.11.22.2.02.11-0032	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 5.8	т
25.94.11.22.2.02.11-0033	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8	т
25.94.11.22.2.02.11-0034	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	т

25.94.11.22.2.02.11-0041	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности В	т
25.94.11.22.2.02.11-0042	Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС	шт.
25.94.11.22.2.02.11-0051	Гайки установочные заземляющие	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1000	Болт фундаментный изогнутый, диаметр резьбы от 12 до 48 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1002	Болт фундаментный прямой, диаметр резьбы от 12 до 48 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1004	Болт фундаментный с анкерной плитой, диаметр резьбы от 16 до 48 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1006	Болт фундаментный с анкерной плитой, диаметр резьбы от 56 до 140 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1008	Болт фундаментный с коническим концом, диаметр резьбы от 12 до 48 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1010	Болт фундаментный составной, диаметр резьбы от 24 до 48 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1012	Болт фундаментный составной, диаметр резьбы от 56 до 140 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1014	Болт фундаментный съемный, диаметр резьбы от 24 до 64 мм	100 шт.
25.94.11.22.2.02.11-1016	Болт фундаментный съемный, диаметр резьбы от 56 до 125 мм	100 шт.

Группа 22.2.02.12: Опоры промежуточные в болотистом грунте

02.20.11.22.2.02.12-0001	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0002	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0003	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0004	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0005	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0006	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0007	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0008	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 5,5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0009	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 6 м, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0010	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0011	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0012	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0013	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0014	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0015	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см	компл.
02.20.11.22.2.02.12-0016	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см	компл.

Группа 22.2.02.13: Оттяжки мачт и опор

25.11.23.22.2.02.13-0001	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-16,5 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0002	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-18,5 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0003	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-22 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0004	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-25 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0005	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-27 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0006	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-29 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0007	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-30 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0008	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-33 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0009	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-36 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0010	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-38 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0011	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-40 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0012	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-43 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0013	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-46 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0021	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-16,5 м (20 м)	компл.

25.11.23.22.2.02.13-0022	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-18,5 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0023	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-22 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0024	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-25 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0025	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-30 м (20 м)	компл.
25.11.23.22.2.02.13-0026	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-36 м (20 м)	компл.

Группа 22.2.02.14: Проволока стальная

24.34.11.22.2.02.14-0011	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 1,5 мм	т
24.34.11.22.2.02.14-0012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм	т
24.34.11.22.2.02.14-0013	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр: 2,5 мм	т
24.34.11.22.2.02.14-0014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 3,0 мм обыкновенная нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-0015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 4,0 мм обыкновенная нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-0021	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 1,2 мм	т
24.34.11.22.2.02.14-0022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр: 2 мм	т
24.34.11.22.2.02.14-1000	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм медистая нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1002	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм медистая повышенной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1004	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм обыкновенная нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1006	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 5 мм обыкновенная повышенной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1008	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 6 мм обыкновенная нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1010	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 6 мм обыкновенная повышенной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1012	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 6мм медистая нормальной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1014	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 6мм медистая повышенной точности класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1016	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1 мм класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1018	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 1,4 мм класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1020	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм класс1/класс2	т
24.34.11.22.2.02.14-1022	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	т

Группа 22.2.02.15: Скрепы

27.33.13.22.2.02.15-0001	Скрепы 10х2	кг
27.33.13.22.2.02.15-0002	Скрепы 30х2	кг
27.33.13.22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт.
27.33.13.22.2.02.15-1000	Скрепы фигурные СКФ-10	100 шт.
27.33.13.22.2.02.15-1002	Скрепы фигурные СКФ-100	100 шт.
27.33.13.22.2.02.15-1004	Скрепы фигурные СКФ-20	100 шт.
27.33.13.22.2.02.15-1006	Скрепы фигурные СКФ-50	100 шт.

Группа 22.2.02.16: Стойки для линий сети проводного вещания

23.61.12.22.2.02.16-0001	Стойка для линий сети проводного вещания РС-I-1.3	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0002	Стойка для линий сети проводного вещания РС-I-1.6	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0003	Стойка для линий сети проводного вещания РС-I-1.9	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0004	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-II-1.6	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0005	Стойка для линий сети проводного вещания РС-II-1.9	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0006	Стойки для линий сети проводного вещания типа: РС-III-3.6	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0007	Стойка для линий сети проводного вещания РС-III-3.9	шт.
23.61.12.22.2.02.16-0008	Стойка для линий сети проводного вещания РС-III-4.2	шт.
26.30.40.22.2.02.16-1000	Стойки радиотрансляционные типа МГРС марки РС-2.5, типа УО-1, угловые, количество траверс: 2-х штырная -2 и 4-х штырная -2, габариты 3700х600х206 мм	шт.

Группа 22.2.02.17: Стойки телефонные

23.61.12.22.2.02.17-0001	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: двупарные	шт.

23.61.12.22.2.02.17-0002	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: десятипарные	шт.
23.61.12.22.2.02.17-0003	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: однопарные	шт.
23.61.12.22.2.02.17-0004	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления,: шестипарные	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1000	Кроссы настенные открытые типа КНО-1/3, с размыкаемыми контактами	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1002	Кроссы настенные открытые типа КНО-2/3, с размыкаемыми контактами	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1004	Кроссы настенные открытые типа КНО-3/3, с размыкаемыми контактами	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1006	Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, типа КНД-4/6, количество пар 2400, с размыкаемыми контактами, габариты 640х925х2000 мм	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1008	Распределители (кроссы) напольные двухсторонние, типа КНД-6/6, количество пар 3600, с размыкаемыми контактами, габариты 870х925х2000 мм	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1010	Распределители (кроссы) пристенные типа КП-1/6, односторонние, количество пар 600, с размыкаемыми контактами, габариты 275х1930х185 мм	шт.
26.30.30.22.2.02.17-1012	Распределители (кроссы) пристенные типа КП-2/6, односторонние, количество пар 1200, с размыкаемыми контактами, габариты 550х1930х185 мм	шт.
23.61.12.22.2.02.17-1014	Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТОМАСС СУ1/20	шт.
23.61.12.22.2.02.17-1016	Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТОМАСС СУ1/23	шт.
23.61.12.22.2.02.17-1018	Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТОМАСС СУ2/20	шт.
23.61.12.22.2.02.17-1020	Стойка универсальная распределительная ССКТБ ТОМАСС СУ2/23	шт.

Группа 22.2.02.18: Траверсы

16.23.19.22.2.02.18-0001	Траверсы деревянные 4-штырные	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0002	Траверсы деревянные 8-штырные	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0003	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0004	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом)	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0005	Траверсы стальные 2-штырные	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0006	Траверсы стальные 4-штырные	шт.
16.23.19.22.2.02.18-0007	Траверсы стальные 8-штырные	шт.
16.23.19.22.2.02.18-1000	Траверса волноводная 1250мм	шт.
16.23.19.22.2.02.18-1002	Траверса волноводная 830мм	шт.

Группа 22.2.02.19: Устройства заземляющие

27.33.13.22.2.02.19-0001	Устройство заземляющее низковольтное	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1000	Устройство заземляющее из ленты или полосы стальной нержавеющей площадью сечения 90мм2	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1002	Устройство заземляющее из ленты или полосы стальной площадью сечения 75мм2/90мм2	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1004	Устройство заземляющее из полосы медной площадью сечения 50мм2	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1006	Устройство заземляющее из полосы стальной с медным покрытием площадью сечения 90мм2	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1008	Устройство заземляющее из проволоки стальной круглого сечения диаметром 10мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1010	Устройство заземляющее из проката стального в медной оболочке круглого сечения диаметром 15мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1012	Устройство заземляющее из проката стального круглого сечения диаметром 16мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1014	Устройство заземляющее из проката стального нержавеющего круглого сечения диаметром 16мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1016	Устройство заземляющее из проката стального нержавеющего трубного круглого сечения диаметром 25мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1018	Устройство заземляющее из проката стального с медным покрытием круглого сечения диаметром 14мм	шт.
27.33.13.22.2.02.19-1020	Устройство заземляющее из проката стального трубного круглого сечения диаметром 25мм	шт.

Группа 22.2.02.20: Хомуты

27.33.13.22.2.02.20-0001	Хомут для крепления траверс окрашенный	шт.
27.33.13.22.2.02.20-0011	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг
27.33.13.22.2.02.20-0012	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	кг
27.33.13.22.2.02.20-1000	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х1	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1002	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х11/Х13	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1004	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х15/Х16	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1006	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х2	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1008	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х24	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1010	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х3/Х4/Х5/Х42	шт.

27.33.13.22.2.02.20-1012	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х33/Х34/Х36	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1014	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х6	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1016	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х7/Х8	шт.
27.33.13.22.2.02.20-1018	Хомут стальной с лакокрасочным покрытием или оцинковыванием Х9/Х23/Х37/Х38/Х40/Х41	шт.

Группа 22.2.02.21: Штыри

27.33.13.22.2.02.21-0001	Штыри металлические	кг
27.33.13.22.2.02.21-0002	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д	шт.
27.33.13.22.2.02.21-0003	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д	шт.
27.33.13.22.2.02.21-0004	Штыри установочные	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1000	Штырь (пирон)	кг
27.33.13.22.2.02.21-1002	Штырь стальной с диаметром вернего конца 11мм длиной от 35 до 120мм	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1004	Штырь стальной с диаметром вернего конца 14мм длиной от 35 до 120мм	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1006	Штырь стальной с диаметром вернего конца 16мм длиной от 40 до 125мм	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1008	Штырь стальной с диаметром вернего конца 20мм длиной от 55 до 180мм	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1010	Штырь стальной с диаметром вернего конца 22мм длиной от 55 до 200мм	шт.
27.33.13.22.2.02.21-1012	Штырь стальной с диаметром вернего конца 24мм длиной от 55 до 200мм	шт.

Группа 22.2.02.22: Элементы соединительные

27.33.13.22.2.02.22-0001	Соединители овальные СОС-35-1А	100 шт.
27.33.13.22.2.02.22-0011	Соединители свальные стальные марки: СОС-25-1А	100 шт.
27.33.13.22.2.02.22-0012	Соединители свальные стальные марки: СОС-50-1А	100 шт.
27.33.13.22.2.02.22-1000	Зажим соединительный овальный СОАС-10-3	100 шт.
27.33.13.22.2.02.22-1002	Зажим соединительный овальный СОАС-16-3	100 шт.
27.33.13.22.2.02.22-1004	Зажим соединительный овальный СОАС-25-3	100 шт.

Группа 22.2.02.23: Изделия и материалы, не включенные в группы

25.11.23.22.2.02.23-0001	Втулки стальные, диаметр 25 мм	т
25.11.23.22.2.02.23-0002	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	т
25.11.23.22.2.02.23-0011	Глухари	100 шт.
25.11.23.22.2.02.23-0021	Держатели	100 шт.
25.11.23.22.2.02.23-0031	Ерши для кронштейнов	100 шт.
25.11.23.22.2.02.23-0041	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен	т
25.11.23.22.2.02.23-0061	Колодец полимерный герметичный для электрических сетей, "ПРОТЕКТОРФЛЕКС", диаметр 1500 мм, высота 2700 мм	компл.
25.11.23.22.2.02.23-0071	Конус полиэтиленовый 25х30х53	10 шт.
25.11.23.22.2.02.23-0081	Коробка КАС	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0091	Мачта секционно-поворотная для установки 2-х антенн, высота 5 м	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0101	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0111	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте	кг
25.11.23.22.2.02.23-0121	Опора МТ-6.1	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0141	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0152	Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования	кг
25.11.23.22.2.02.23-0161	Подкосы для крепления траверс ПТ	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0171	Поковки для конструкций связи	кг
25.11.23.22.2.02.23-0191	Совол пластификаторный	т
25.11.23.22.2.02.23-0201	Ступени столбовые	100 шт.
25.11.23.22.2.02.23-0211	Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100	м2
25.11.23.22.2.02.23-0221	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм	кг
25.11.23.22.2.02.23-0231	Фильтр полосовой	шт.
25.11.23.22.2.02.23-0232	Фильтр режекторный	шт.
26.51.85.22.2.02.23-1000	Адаптер ПВХ	шт.
26.51.85.22.2.02.23-1002	Адсорбент (наполнители: активированный уголь, кремний)	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1004	Колба стеклянная	шт.

25.11.23.22.2.02.23-1006	Мачты антенные, без защелок-натяжителей и проволоки для оттяжек, высота 6 м	шт.
26.51.85.22.2.02.23-1008	Мотор-редуктор в корпусе из ПВХ	10 шт.
22.29.22.22.2.02.23-1010	Пластина самоклеящаяся с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 15 дм3	10 шт.
22.29.22.22.2.02.23-1012	Пластина самоклеящаяся с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 25 дм3	10 шт.
22.29.22.22.2.02.23-1014	Пластина самоклеящаяся с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 45 дм3	10 шт.
22.29.22.22.2.02.23-1016	Пластина самоклеящаяся с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом для автономного пожаротушения, защищаемый объем до 60 дм3	10 шт.
27.33.13.22.2.02.23-1018	Пластины разветвительные	100 шт.
25.72.14.22.2.02.23-1020	Пластины стальные типа ЗВСБ3, ЗВСС3-00.00.015, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	шт.
25.72.14.22.2.02.23-1022	Пластины стальные типа ЗВСБ3, ЗВСС3-00.00.016, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	10 шт.
25.72.14.22.2.02.23-1024	Пластины стальные типа ЗВСБ3-00.00.011, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	10 шт.
24.10.75.22.2.02.23-1026	Подкладки путевые трамвайные стальные двухреборчатые	т
26.51.85.22.2.02.23-1028	Прокладка-скребок резиновая для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1030	Прокладки очистительные силиконовые для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1032	Прокладки силиконовые для обслуживания анализатора	10 шт.
25.72.14.22.2.02.23-1034	Прокладки стальные типа ЗВСБ3, ЗВСС3-00.00.017, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	100 шт.
25.72.14.22.2.02.23-1036	Прокладки стальные типа ЗВСБ3-00.00.010, для крепления защитного зонта в горизонтальных тоннелях	10 шт.
24.10.75.22.2.02.23-1038	Прокладки стыковые ПСМ-65	шт.
26.51.85.22.2.02.23-1040	Седло и шар для обслуживания насосов и дозаторов, материал ПВХ	10 компл.
26.51.85.22.2.02.23-1042	Стекло оптическое OPT050	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1044	Стекло оптическое OPT053	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1046	Стекло оптическое OPT078	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1048	Стержни из нержавеющей стали	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1050	Трубки (комплект из 5 шт) из ПВХ типа 54443-00 для обслуживания анализатора	10 компл.
26.51.85.22.2.02.23-1052	Трубки (набор из 13 шт) из ПВХ типа 54443-01 для обслуживания анализатора	10 компл.
26.51.85.22.2.02.23-1054	Трубки марпреновые подводящие типа 110011 для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1056	Трубки марпреновые с двумя наконечниками ПВХ 1/16" для обслуживания анализатора	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1058	Трубки марпреновые типа CAA6318 длина 1200 мм для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1060	Трубки марпреновые типа CAA6324 длина 100 мм для обслуживания анализатора	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1062	Трубки тигоновые типа 70025 для обслуживания анализатора	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1064	Уплотнение сетчатое из нержавеющей стали	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1066	Уплотнители марпреновые	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1068	Щетка стеклоочистителя из ПВХ	100 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1070	Электролит 100 мл	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1072	Электролит 25 мл	10 шт.
26.51.85.22.2.02.23-1074	Элемент пористый из высокоплотного полиэтилена	10 шт.

Книга 23: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные

Часть 23.1: Детали трубопроводов

Раздел 23.1.01: Компенсаторы

Группа 23.1.01.02: Компенсаторы П-образные

25.99.11.23.1.01.02-1000	Компенсаторы двухлинзовые, КДМ-100, номинальный диаметр DN 100 мм, длина 410 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.02-1002	Компенсаторы двухлинзовые, КДМ-150, номинальный диаметр DN 150 мм, длина 430 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.02-1004	Компенсаторы двухлинзовые, КДМ-200, номинальный диаметр DN 200 мм, длина 435 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.02-1006	Компенсаторы двухлинзовые, КДМ-300, номинальный диаметр DN 300 мм, длина 450 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.02-1008	Компенсаторы двухлинзовые, КДМ-400, номинальный диаметр DN 400 мм, длина 450 мм	шт.

Группа 23.1.01.03: Компенсаторы резиновые антивибрационные

22.19.73.23.1.01.03-1000	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 100 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1002	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 125 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1004	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 150 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1006	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 200 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1008	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 25 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1010	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 32 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1012	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 40 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1014	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 50 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1016	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 65 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1018	Компенсаторы антивибрационные, температура до 100°С, давление до 16 бар, диаметр 80 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1020	Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 100 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1022	Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 125 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1024	Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 150 мм	шт.
22.19.73.23.1.01.03-1026	Компенсаторы антивибрационные, температура до 130°С, давление до 16 бар, диаметр 200 мм	шт.
	Группа 23.1.01.04: Компенсаторы сальниковые	
24.20.40.23.1.01.04-0021	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-0022	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-0023	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 200 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-0024	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 250 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-0025	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 300 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-0030	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, номинальный диаметр DN 600 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1000	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 1000мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1002	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 400мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1004	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 500мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1006	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 700мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1008	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 800мм	шт.
24.20.40.23.1.01.04-1010	Компенсаторы сальниковые односторонние, из стальных электросварных труб, температура воды до 200°С, температура пара до 300°С, давление 16 кгс/см2, диаметр 900мм	шт.
	Группа 23.1.01.06: Компенсаторы сильфонные	
24.20.40.23.1.01.06-0022	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-50,, номинальный диаметр DN 50 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.06-0024	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-50,, номинальный диаметр DN 65 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.06-0029	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-100,, номинальный диаметр DN 100 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.06-0032	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-100,, номинальный диаметр DN 125 мм	шт.
24.20.40.23.1.01.06-0035	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-100,, номинальный диаметр DN 150 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1000	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1002	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1004	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1006	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1008	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1010	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1012	Компенсатор односекционный, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, патрубки присоединительные, футляр с ППУ изоляцией	компл.
25.99.11.23.1.01.06-1014	Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 25-16-40, давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С	шт.

25.99.11.23.1.01.06-1016	Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 32-16-40, давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1018	Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 40-16-40, давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1020	Компенсаторы стальные, сильфонные, осевые, с экраном, без наружного кожуха типа КО 80-16-40, давление 1,6 Мпа, рабочая температура до 150°С	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1022	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 100 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1024	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 125 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1026	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 150 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1028	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 200 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1030	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 250 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1032	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 300 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1034	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 400 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1036	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 50 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1038	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 500 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1040	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 600 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1042	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 65 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1044	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 700 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1046	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 80 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1048	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 800 мм	шт.
25.99.11.23.1.01.06-1050	Компенсаторы стартовые сильфонные, диаметр 900 мм	шт.
	Группа 23.1.01.07: Компенсаторы, не включенные в группы	
24.20.40.23.1.01.07-1000	Компенсаторы давления	кг
	Раздел 23.1.02: Комплектующие для трубопроводов	
	Группа 23.1.02.01: Грузы чугунные для балластировки магистральных газонефтепроводов	
24.51.30.23.1.02.01-0001	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 600 мм	т
24.51.30.23.1.02.01-0002	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 700-1000 мм	т
24.51.30.23.1.02.01-0003	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 1200 мм	т
24.51.30.23.1.02.01-0004	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода: до 1400 мм	т
	Группа 23.1.02.03: Кольца центрирующие	
24.20.14.23.1.02.03-0001	Кольца центрирующие для труб диаметром: 50 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб диаметром: 100 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0003	Кольца центрирующие для труб диаметром: 200 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0004	Кольца центрирующие для труб диаметром: 300 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0005	Кольца центрирующие для труб диаметром: 350 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0006	Кольца центрирующие для труб диаметром: 400 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0007	Кольца центрирующие для труб диаметром: 500 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0008	Кольца центрирующие для труб диаметром: 600 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0009	Кольца центрирующие для труб диаметром: 700 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0010	Кольца центрирующие для труб диаметром: 800 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0011	Кольца центрирующие для труб диаметром: 1000 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0012	Кольца центрирующие для труб диаметром: 1200 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-0013	Кольца центрирующие для труб диаметром: 1400 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1000	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1000 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1002	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1200 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1004	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1400 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1006	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 1500 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1008	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 2000 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1010	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 300 мм	шт.
24.20.14.23.1.02.03-1012	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 400 мм	шт.

24.20.14.23.1.02.03-1014	Кольца стопорные из нержавеющей стали, диаметр 900 мм	шт.
	Группа 23.1.02.04: Сальники	
26.51.85.23.1.02.04-1000	Сальник адаптера резиновый типа AAA4466 для обслуживания анализатора	100 шт.
	Группа 23.1.02.05: Устройства анкерные	
24.20.40.23.1.02.05-0001	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	компл.
24.20.40.23.1.02.05-0002	Анкерное устройство ДАУ	компл.
	Группа 23.1.02.06: Хомуты	
25.11.23.23.1.02.06-0101	Хомутики для крепления труб	100 шт.
25.11.23.23.1.02.06-0111	Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные	т
25.99.29.23.1.02.06-0112	Хомуты для крепления: кронштейнов оцинкованный	т
25.11.23.23.1.02.06-1000	Хомут анкерный 86.77А.00	шт.
25.11.23.23.1.02.06-1002	Хомут тяги (до 375мм)	шт.
25.99.29.23.1.02.06-1006	Хомуты (ухваты) для крепления водосточных труб, диаметр от 120 до 250 мм, стальные оцинкованные	шт.
	Группа 23.1.02.07: Комплектующие для трубопроводов, не включенные в группы	
25.11.23.23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг
25.94.12.23.1.02.07-1002	Кронштейны чугунные типа УОБ (открытый большой), для умывальников и моек, длина 320 мм	шт.
25.94.12.23.1.02.07-1004	Кронштейны чугунные типа УОМ (открытый малый), для умывальников и моек, длина 235 мм	шт.
	Раздел 23.1.03: Опоры трубопроводов	
	Группа 23.1.03.01: Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке	
22.21.21.23.1.03.01-1000	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1002	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1004	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1220 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1006	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1008	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 1420 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1010	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1012	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1014	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1016	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1018	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1020	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1022	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1024	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1026	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1028	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1030	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1032	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1034	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1036	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1038	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.1.03.01-1040	Изоляция пенополиуретановая для неподвижных опор, наружный диаметр 920 мм	шт.
25.94.12.23.1.03.01-1042	Опора неподвижная щитовая ДУ 100 мм	шт.
25.94.12.23.1.03.01-1044	Опора неподвижная щитовая ДУ 125 мм	шт.
25.94.12.23.1.03.01-1046	Опора неподвижная щитовая ДУ 150 мм	шт.
25.94.12.23.1.03.01-1048	Опора неподвижная щитовая ДУ 300 мм	шт.
25.94.12.23.1.03.01-1050	Опора неподвижная щитовая ДУ 400 мм	шт.
	Группа 23.1.03.03: Опоры подвижные приварные	
25.11.22.23.1.03.03-0061	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 50 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.

25.11.22.23.1.03.03-0062	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 70 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0063	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 80 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0064	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 100 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0065	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 125 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0066	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 150 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0068	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 200 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0069	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 250 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0070	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 300 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.03-0072	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов номинальным диаметром DN 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высота опоры 100 мм	шт.

Группа 23.1.03.04: Опоры подвижные хомутовые

25.11.22.23.1.03.04-0079	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0081	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0083	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0084	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0085	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0086	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	шт.
25.11.22.23.1.03.04-0087	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры: 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	шт.

Часть 23.2: Трубы из цветных металлов

Раздел 23.2.01: Трубы алюминиевые и из алюминиевых сплавов

Группа 23.2.01.02: Трубы из алюминия

24.42.26.23.2.01.02-1000	Трубы профильные из алюминия, квадратного сечения, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм	м

Раздел 23.2.02: Трубы медные и из медных сплавов

Группа 23.2.02.01: Трубы латунные

24.44.26.23.2.02.01-0001	Трубки латунные импульсные с накидными гайками, диаметр 8 мм, длина 500 мм	шт.

Группа 23.2.02.03: Трубы медные неотожженные

24.44.26.23.2.02.03-0001	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 6х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0002	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 8х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0003	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 10х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0004	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 12х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0005	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 15х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0006	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 18х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0007	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 22х1 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0009	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0010	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0011	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 54х2 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-0012	Трубы медные круглого сечения твердые, универсальные в штангах, размером 64х2 мм	м
24.44.26.23.2.02.03-1000	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 10 (0,8)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1002	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (2,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1004	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 108 (3,0)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1006	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12 (0,8)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1008	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (0,8)	10 м

24.44.26.23.2.02.03-1010	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 15 (1,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1012	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 18 (1,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1014	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22 (1,2)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1016	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22 (1,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1018	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,0)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1020	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,2)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1022	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28 (1,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1024	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 35 (1,2)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1026	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 42 (2,0)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1028	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 54 (1,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1030	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6 (0,8)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1032	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 76,1 (2,0)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1034	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 76,1 (2,5)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1036	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (0,8)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1038	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 88,9 (2,0)	10 м
24.44.26.23.2.02.03-1040	Трубы медные общего назначения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 88,9 (2,5)	10 м

Группа 23.2.02.05: Трубы медные, не включенные в группы

24.44.26.23.2.02.05-0001	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 9,52х0,81 мм	м
24.44.26.23.2.02.05-0002	Трубы медные круглого сечения для систем кондиционирования, размером 15,9х0,89 мм	м
24.44.26.23.2.02.05-1000	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 12,7 (0,81)	10 м
24.44.26.23.2.02.05-1002	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 19,1 (0,89)	10 м
24.44.26.23.2.02.05-1004	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 22,2 (1,14)	10 м
24.44.26.23.2.02.05-1006	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 28,6 (1,27)	10 м
24.44.26.23.2.02.05-1008	Трубы медные для систем кондиционирования, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 6,35 (0,76)	10 м

Раздел 23.2.03: Трубы свинцовые и титановые

Группа 23.2.03.01: Трубы свинцовые

25.99.29.23.2.03.01-0001	Трубы свинцовые	м
25.99.29.23.2.03.01-0002	Трубы свинцовые	кг
25.99.29.23.2.03.01-0003	Трубы свинцовые длиной 24 мм	шт.

Часть 23.3: Трубы и профили стальные пустотелые

Раздел 23.3.01: Трубы бурильные и обсадные и комплектующие

Группа 23.3.01.01: Муфты к бурильным трубам

24.20.40.23.3.01.01-0001	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 57 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0002	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 65 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0003	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 83 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0011	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 73 мм, толщина стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0012	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 73 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0013	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0014	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0015	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 102 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0016	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 102 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0017	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0018	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0019	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0020	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 8 мм	шт.

24.20.40.23.3.01.01-0021	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.3.01.01-0022	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 11 мм	шт.

Группа 23.3.01.02: Трубы бесшовные обсадные под сварку

24.20.12.23.3.01.02-0001	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.12.23.3.01.02-0002	Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки 36 мм	м
24.20.12.23.3.01.02-0003	Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 178 мм, толщиной стенки 44 мм	м
24.20.12.23.3.01.02-0004	Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки 51,5 мм	м

Группа 23.3.01.03: Трубы бесшовные обсадные с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами

22.21.29.23.3.01.03-1000	Втулки из непластифицированного поливинилхлорида под металлический фланец для напорного питьевого и технического водоснабжения, диаметр 110 мм	шт.
25.99.12.23.3.01.03-1002	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 160 мм	шт.
25.99.12.23.3.01.03-1004	Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из терморасширяющейся резины, для трубы диаметром 50 мм	шт.
22.21.21.23.3.01.03-1006	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 110 мм	шт.
24.20.12.23.3.01.03-1008	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1010	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1012	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1014	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1016	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1018	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1020	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1022	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1024	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1026	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1028	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1030	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 168,3 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1032	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.12.23.3.01.03-1034	Трубы стальные бесшовные обсадные, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами из стали групп прочности С и Д, наружный диаметр 219,1мм, толщина стенки 10 мм	м

Группа 23.3.01.04: Трубы бесшовные обсадные с треугольной резьбой

24.20.12.23.3.01.04-0018	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 168 мм, толщина стенки 7,3 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0035	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8,9 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0048	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 10,2 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0058	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 324 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0068	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным	м

	диаметром: 351 мм, толщина стенки 10 мм	
24.20.12.23.3.01.04-0074	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0078	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0081	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
24.20.12.23.3.01.04-0082	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
	Группа 23.3.01.05: Трубы бурильные геологоразведочные	
24.20.12.23.3.01.05-0001	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром: 42 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.12.23.3.01.05-0002	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.12.23.3.01.05-0003	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром: 64 мм, толщина стенки 6 мм	м
	Группа 23.3.01.06: Трубы бурильные с высаженными внутрь концами	
24.20.12.23.3.01.06-0001	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 73 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0002	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 73 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0003	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0004	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0005	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0006	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0007	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0008	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0009	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0010	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0011	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0012	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0013	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0014	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0015	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0016	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0017	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0018	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0019	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0020	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0021	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0022	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0023	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0024	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр: 168 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-0025	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.12.23.3.01.06-1000	Трубы стальные бурильные для проходки скважин, толщина стенки 10 мм, сталь 30Х, диаметр 146 мм	м
	Группа 23.3.01.07: Трубы бурильные утяжеленные	
24.20.12.23.3.01.07-0001	Трубы стальные бесшовные бурильные (обсадные) утяжеленные из стали группы Д и Б с резьбой на концах, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.12.23.3.01.07-0002	Трубы стальные бурильные утяжеленные из стали группы К, тип УБТ, наружный диаметр 89 мм	м

24.20.12.23.3.01.07-0003	Трубы утяжеленные 89х19 мм	м

Группа 23.3.01.08: Трубы обсадные инвентарные

24.20.12.23.3.01.08-0001	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 600 мм, секция длиной 6 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0002	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 600 мм, секция ножевая длиной 2 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0003	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 750 мм (секция длиной 6 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0004	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 750 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0005	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 800 мм, секция длиной 6 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0006	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 800 мм, секция ножевая длиной 2 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0007	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1000 мм (секция длиной 6 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0008	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0009	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1200 мм (секция длиной 6 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0010	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1200 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0011	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1500 мм (секция длиной 6 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0012	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр: 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)	м
24.20.12.23.3.01.08-0013	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1700 мм, секция длиной 6 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0014	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1700 мм, секция ножевая длиной 2 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0015	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 2000 мм, секция длиной 6 м	м
24.20.12.23.3.01.08-0016	Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 2000 мм, секция ножевая длиной 2 м	м

Раздел 23.3.03: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

Группа 23.3.03.01: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали

24.20.13.23.3.03.01-1000	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 102 мм, толщиной стенки от 5,0 до 20 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1002	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 114 мм, толщиной стенки от 5,0 до 22 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1004	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 26 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1006	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 26 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1008	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 140 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1010	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 146 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1012	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 152 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1014	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, прочих марок ГОСТ 9940, наружным диаметром: 95 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16 мм	м
24.20.13.23.3.03.01-1016	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 5,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1018	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1020	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 7	м
24.20.13.23.3.03.01-1022	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 7,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1024	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 8	м
24.20.13.23.3.03.01-1026	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 5,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1028	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1030	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 7	м
24.20.13.23.3.03.01-1032	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 7,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1034	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 8,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1036	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки, мм, 9	м
24.20.13.23.3.03.01-1038	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 10	м
24.20.13.23.3.03.01-1040	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1042	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 7	м

24.20.13.23.3.03.01-1044	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 7,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1046	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 8,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1048	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки, мм, 9,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1050	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки, мм, 10	м
24.20.13.23.3.03.01-1052	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки, мм, 11	м
24.20.13.23.3.03.01-1054	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки, мм, 12	м
24.20.13.23.3.03.01-1056	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки, мм, 9	м
24.20.13.23.3.03.01-1058	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки, мм, 9,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1060	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм:11	м
24.20.13.23.3.03.01-1062	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм:13	м
24.20.13.23.3.03.01-1064	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки, мм:14	м
24.20.13.23.3.03.01-1066	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм, 11	м
24.20.13.23.3.03.01-1068	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм, 12	м
24.20.13.23.3.03.01-1070	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм, 13	м
24.20.13.23.3.03.01-1072	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, мм, 16	м
24.20.13.23.3.03.01-1074	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки, мм, 12	м
24.20.13.23.3.03.01-1076	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки, мм, 13	м
24.20.13.23.3.03.01-1078	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1080	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1082	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 5,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1084	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м
24.20.13.23.3.03.01-1086	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 7	м
	Группа 23.3.03.02: Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали	
24.20.13.23.3.03.02-0025	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0030	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0031	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0035	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0048	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0061	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0062	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0067	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0070	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 102 мм толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0074	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 102 мм толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0075	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0079	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0082	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 108 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0085	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0099	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 121 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0111	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25,	м

	наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 4 мм	
24.20.13.23.3.03.02-0119	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 133 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0128	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0131	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 152 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0139	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0140	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0141	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0143	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0157	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0158	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0159	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0161	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0162	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0163	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0166	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0167	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0173	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0175	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0176	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0177	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0183	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0184	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0187	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0188	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-0190	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
25.94.12.23.3.03.02-1000	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 10мм, длина 110мм	100 шт.
25.94.12.23.3.03.02-1002	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 10мм, длина 70мм	100 шт.
25.94.12.23.3.03.02-1004	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 12мм, длина 110мм	100 шт.
25.94.12.23.3.03.02-1006	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 6мм, длина 65мм	100 шт.
25.94.12.23.3.03.02-1008	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 8мм, длина 115мм	100 шт.
25.94.12.23.3.03.02-1010	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 8мм, длина 80мм	100 шт.
24.20.13.23.3.03.02-1012	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки от 4,0 до 14 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1014	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки от 4,0 до 12 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1016	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки от 4,5 до 14 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1018	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1020	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1022	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т

24.20.13.23.3.03.02-1024	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1026	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1028	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки от 5,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1030	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки от 4,5 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1032	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1034	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1036	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки от 6,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1038	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки от 8,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1040	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки от 7,0 до 20,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1042	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки от 8,0 до 28,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1044	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки от 8,0 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1046	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1048	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1050	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки от 8 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1052	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки от 9 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1054	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки от 9 до 40 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1056	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки от 9 до 40 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1058	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки от 3,5 до 4,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1060	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 450 мм, толщиной стенки от 14 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1062	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 480 мм, толщиной стенки от 16 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1064	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки от 3,5 до 4,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1066	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 25 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1068	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 20 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1070	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 54 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1072	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 550 мм, толщиной стенки от 20 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1074	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1076	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1078	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1080	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от 3,5 до 8мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1082	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1084	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1086	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1088	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от 3,5 до 10 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1090	Трубы бесшовные горячедеформированные для строительных металлических конструкций из стали С245, С345, С390, С440, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от 3,5 до 12 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1092	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки от 4,0 до 26 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1094	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки от 4,0 до 30 мм	т

24.20.13.23.3.03.02-1096	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки от 4,5 до 32 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1098	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 32,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1100	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 36,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1102	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки от 5,0 до 36,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1104	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки от 5,0 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1106	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки от 5,0 до 40,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1108	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки от 5,0 до 41,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1110	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки от 4,5 до 43,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1112	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1114	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 178 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1116	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1118	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки от 6,0 до 45,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1120	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки от 8,0 до 50,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1122	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки от 7,0 до 45,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1124	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки от 8,0 до 50,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1126	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки от 8,0 до 63,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1128	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки от 8 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1130	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки от 8 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1132	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки от 9 до 80,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1134	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 356 мм, толщиной стенки от 9 до 80,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1136	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки от 9 до 85,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1138	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки от 9 до 65 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1140	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 406 мм, толщиной стенки от 9 до 75 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1142	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 450 мм, толщиной стенки от 12 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1144	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 457 мм, толщиной стенки от 12 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1146	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 465 мм, толщиной стенки от 16 до 80,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1148	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 480 мм, толщиной стенки от 20 до 75,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1150	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 25 до 80,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1152	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 51 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1154	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 25 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1156	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 54 мм, толщиной стенки от 3,5 до 6,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1158	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 550 мм, толщиной стенки от 25 до 70,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1160	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14,0 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1162	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1164	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1166	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т

24.20.13.23.3.03.02-1168	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1170	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от 3,5 до 19 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1172	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки от 3,5 до 20 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1174	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от 3,5 до 23 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1176	Трубы бесшовные горячедеформированные из стали марок ГОСТ 1050, ГОСТ 19281, ГОСТ 4543, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от 3,5 до 28 мм	т
24.20.13.23.3.03.02-1178	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1180	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1184	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1186	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 194 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1188	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1190	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1192	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 245 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1194	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1196	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные с повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1198	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1204	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1206	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1210	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1212	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1214	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1216	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1218	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 121мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1224	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1228	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1230	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1232	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1234	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1236	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1238	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1240	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1242	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

24.20.13.23.3.03.02-1244	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1246	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1248	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1250	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1256	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1260	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1262	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1264	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1268	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1270	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1272	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 54 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1274	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1278	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1280	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1282	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1284	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1288	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1290	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1292	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1294	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1296	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1298	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.03.02-1300	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 95 мм, толщина стенки 4 мм	м

Раздел 23.3.04: Трубы стальные бесшовные для нефте- и газопроводов

Группа 23.3.04.01: Трубы стальные бесшовные нефте- и газопроводные из стали

24.20.11.23.3.04.01-1000	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки от 4,0 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1002	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки от 4,0 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1004	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки от 4,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1006	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 121 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1008	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 127 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1010	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1012	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 140 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1014	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 146 мм, толщиной стенки	т

	от 5,0 до 16,0 мм	
24.20.11.23.3.04.01-1016	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки от 5,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1018	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки от 4,5 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1020	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки от 6,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1022	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 178 мм, толщиной стенки от 6,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1024	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 180 мм, толщиной стенки от 6,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1026	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 194 мм, толщиной стенки от 6,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1028	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 203 мм, толщиной стенки от 8,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1030	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки от 7,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1032	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки от 8,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1034	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки от 8,0 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1036	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 299 мм, толщиной стенки от 8 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1038	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 324 мм, толщиной стенки от 8 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1040	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 351 мм, толщиной стенки от 9 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1042	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 356 мм, толщиной стенки от 9 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1044	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки от 9 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1046	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 402 мм, толщиной стенки от 9 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1048	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 406 мм, толщиной стенки от 9 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1050	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 450 мм, толщиной стенки от 12 до 16,0 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1052	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1054	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 63,5 мм, толщиной стенки от 3,5 до 14 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1056	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 68 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1058	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1060	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 73 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1062	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1064	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т
24.20.11.23.3.04.01-1066	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки от 3,5 до 16 мм	т

Раздел 23.3.05: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

Группа 23.3.05.01: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали

24.20.13.23.3.05.01-1000	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 1,4	м
24.20.13.23.3.05.01-1002	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 1,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1004	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 1,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1006	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 2	м
24.20.13.23.3.05.01-1008	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1010	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки, мм, 2,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1012	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1014	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1016	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 5,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1018	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м

24.20.13.23.3.05.01-1020	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 7	м
24.20.13.23.3.05.01-1022	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 7,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1024	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки, мм, 8	м
24.20.13.23.3.05.01-1026	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 1,4	м
24.20.13.23.3.05.01-1028	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 1,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1030	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 1,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1032	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 2	м
24.20.13.23.3.05.01-1034	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1036	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 2,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1038	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1040	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 1,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1042	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1044	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1046	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 3	м
24.20.13.23.3.05.01-1048	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1050	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1052	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 1,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1054	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1056	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1058	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1060	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1062	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 4	м
24.20.13.23.3.05.01-1064	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1066	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 1,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1068	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 1,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1070	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1072	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1074	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1076	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1078	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 2	м
24.20.13.23.3.05.01-1080	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1082	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 2,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1084	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1086	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 3	м
24.20.13.23.3.05.01-1088	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1090	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1092	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1094	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1096	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м

24.20.13.23.3.05.01-1098	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1100	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.01-1102	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.3.05.01-1104	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 2,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1106	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 2,8	м
24.20.13.23.3.05.01-1108	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1110	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 3,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1112	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1114	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки, мм, 5	м
24.20.13.23.3.05.01-1116	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.01-1118	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1120	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1122	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 3,2	м
24.20.13.23.3.05.01-1124	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 4,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1126	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 5,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1128	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 6,5	м
24.20.13.23.3.05.01-1130	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки, мм, 7	м

Группа 23.3.05.02: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из углеродистой стали

24.20.13.23.3.05.02-1000	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1,8-2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1002	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 1-1,6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1004	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 10 мм, толщина стенки 2,5-3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1006	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1008	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1010	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1012	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1014	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1016	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1018	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1020	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1024	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1026	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1028	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1030	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1032	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1034	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1036	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1038	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1040	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1042	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1044	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1046	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1048	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,2мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1050	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1052	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1054	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1056	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1058	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1060	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1062	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1064	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1066	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1068	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1070	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1072	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1074	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1076	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1078	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1080	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1082	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1084	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1086	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1088	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1090	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1092	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 4мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1094	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1096	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1098	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1100	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1102	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1104	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1106	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1108	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1112	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1114	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 12 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1116	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,2-1,4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1118	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 1,5-1,8 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1120	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1122	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1124	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 2-2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1126	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 3,2-3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1128	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 14 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1130	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1132	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1134	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1136	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 3,2мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1138	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 3,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1140	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 3мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1142	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1144	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 4мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1146	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1148	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1150	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1152	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1154	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1156	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1158	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1160	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1162	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1164	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1166	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1168	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1170	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1172	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,8-2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1174	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1176	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5-2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1178	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1180	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 3-3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1182	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1184	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1186	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1188	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1190	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1192	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1194	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1196	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 4мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1198	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1200	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1202	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1204	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1206	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1208	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1210	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1212	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1214	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1216	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1218	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1220	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1222	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1224	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1226	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 4мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1228	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1230	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1232	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1234	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1236	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1238	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1240	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1242	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1244	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1246	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1248	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1250	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,4-1,6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1252	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1254	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1256	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,8-3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1258	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1260	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1262	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1264	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1266	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1268	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1270	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1272	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1274	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 4мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1276	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1278	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1280	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1282	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1284	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1286	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1288	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1290	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1292	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1294	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1296	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1298	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1300	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1302	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1304	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 4мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1306	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1308	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1310	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1312	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1314	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1316	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1318	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1320	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1322	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1324	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1326	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1328	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1330	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1332	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1334	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 5,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1336	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1338	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1340	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1342	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1344	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1346	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1348	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1350	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1352	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 220 мм, толщина стенки 9мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1354	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1356	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1358	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1360	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1362	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1364	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1366	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1368	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1370	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1372	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1374	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 10мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1376	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1378	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 12мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1380	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 4,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1382	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1384	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 6,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1386	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 6мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1388	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1390	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 7мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1392	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1394	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 8мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1396	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9,5мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1398	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 9мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1400	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1402	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1404	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1406	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1408	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1410	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1412	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1414	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1416	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1418	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1420	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1422	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1424	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1426	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1428	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1430	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1432	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1434	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1436	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1438	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1440	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1442	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1444	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1446	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1448	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1450	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1452	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1454	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1456	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1458	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1460	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 35 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1462	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1464	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1466	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1468	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1470	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1472	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1474	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1476	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1478	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1480	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1482	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1484	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1486	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1488	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1490	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1492	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1494	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1496	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1498	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1500	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1502	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1504	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1506	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1508	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1510	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1512	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1514	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1516	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1518	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1520	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1522	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1524	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1526	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1528	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1530	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1532	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1534	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1536	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1538	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1540	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1542	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1544	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1546	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1548	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1550	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1552	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1554	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 51 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1556	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1558	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1560	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1562	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1564	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1566	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1568	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1570	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1572	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1574	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1576	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1578	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1580	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1582	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1584	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1586	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1588	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1590	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 6 мм, толщина стенки 1,4-2,0 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1592	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1594	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1596	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1598	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1600	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1602	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1604	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1606	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1608	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1610	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1612	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1614	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1616	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1618	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1620	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1622	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1624	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1626	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1628	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1630	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1632	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1634	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1636	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1638	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1640	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1642	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1644	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1646	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1648	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1650	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1652	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1654	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1656	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1658	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1660	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1662	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1664	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 8 мм, толщина стенки 1,6-2,5 мм	м

24.20.13.23.3.05.02-1666	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1668	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1670	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1672	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1674	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1676	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1678	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1680	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1682	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1684	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1686	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1688	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1690	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1692	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1694	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1696	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1698	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1700	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1702	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1704	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1706	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1708	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1710	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1712	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1714	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1716	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1718	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1720	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1722	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1724	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1726	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1728	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1730	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,5 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1732	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.3.05.02-1734	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9,5 мм	м

Раздел 23.3.06: Трубы стальные водогазопроводные

Группа 23.3.06.01: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие

24.20.13.23.3.06.01-0001	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие с резьбой номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 20	м

	мм, толщина стенки 2,5 мм	
24.20.13.23.3.06.01-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-0012	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-1000	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 10 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-1002	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-1004	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-1006	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	м
24.20.13.23.3.06.01-1008	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
	Группа 23.3.06.02: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные	
24.20.13.23.3.06.02-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-0012	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.02-1000	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, обыкновенные, диаметр условного прохода 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
	Группа 23.3.06.03: Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные усиленные	
24.20.13.23.3.06.03-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	м

24.20.13.23.3.06.03-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-0012	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, с резьбой, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-1000	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, диаметр условного прохода 10 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.03-1002	Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, усиленные, диаметр условного прохода 8 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
	Группа 23.3.06.04: Трубы стальные водогазопроводные черные легкие	
24.20.13.23.3.06.04-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0012	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.04-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4 мм	м
22.21.29.23.3.06.04-1000	Втулки из непластифицированного поливинилхлорида под металлический фланец для напорного питьевого и технического водоснабжения, диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.23.3.06.04-1002	Трубы из поливинилхлоридна для водостоков, наружный диаметр 100 мм	м
25.94.12.23.3.06.04-1022	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 12 мм	100 шт.
	Группа 23.3.06.05: Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные	
24.20.13.23.3.06.05-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-1000	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного прохода 10 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-1002	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.3.06.05-1004	Трубы стальные водогазопроводные черные (неоцинкованные), обыкновенные, диаметр условного прохода 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
	Раздел 23.3.07: Трубы стальные гофрированные и спиральновитые	
	Группа 23.3.07.01: Бандажи для гофрированной цельновитой водопропускной трубы	
25.11.23.23.3.07.01-0101	Экран металлический гофрированный противофильтрационный, толщиной 2,7 мм	м2
	Группа 23.3.07.02: Конструкции металлические оцинкованные гофрированные	
25.11.23.23.3.07.02-0001	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3–5 мм, 09Г2	т
25.11.23.23.3.07.02-0002	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, 09Г2	т
25.11.23.23.3.07.02-0003	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение круглое, диаметром свыше 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, 09Г2	т

25.11.23.23.3.07.02-0004	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т
25.11.23.23.3.07.02-0005	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки Ст3	т
25.11.23.23.3.07.02-0006	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т
25.11.23.23.3.07.02-0007	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки Ст3	т
25.11.23.23.3.07.02-0008	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	т
25.11.23.23.3.07.02-0009	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные для водопропускных труб, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки Ст3	т
	Группа 23.3.07.03: Оголовники для гофрированной цельновитой водопропускной трубы	
25.11.23.23.3.07.03-0001	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 750 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0002	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1000 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0003	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1500 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0004	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1600 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0005	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1800 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0006	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 2000 мм	шт.
25.11.23.23.3.07.03-0007	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 2500 мм	шт.
	Раздел 23.3.08: Трубы стальные некруглого сечения и профили пустотелые	
	Группа 23.3.08.01: Трубы стальные квадратные	
24.20.14.23.3.08.01-1000	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 250 мм, толщина стенки 6-8 мм	т
	Группа 23.3.08.02: Трубы стальные прямоугольные	
24.20.14.23.3.08.02-0001	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММЗ	т
24.20.14.23.3.08.02-1000	Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размер стороны 63, толщина стенки 3 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1002	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 200х100 мм, толщина стенки 4,0-8,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1004	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х30 мм, толщина стенки 0,9 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1006	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х30 мм, толщина стенки 1,8 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1008	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х30 мм, толщина стенки 2,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1010	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х40 мм, толщина стенки 1,8 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1012	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х40 мм, толщина стенки 2,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1014	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х50 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1016	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х50 мм, толщина стенки 1,8 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1018	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х50 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1020	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х50 мм, толщина стенки 2,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1022	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20х50 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1024	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 250х150 мм, толщина стенки 6,0-10,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1026	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х35 мм, толщина стенки 1,8 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1028	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х40 мм, толщина стенки 1,8 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1030	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х40 мм, толщина стенки 2,2 мм	т

24.20.14.23.3.08.02-1032	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25х50 мм, толщина стенки 2,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1034	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 28х25 мм, толщина стенки 1,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1036	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 28х25 мм, толщина стенки 2,2 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1038	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 28х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1040	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 28х40 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1042	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 28х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1044	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 300х200 мм, толщина стенки 6,0-8,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1046	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 30х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1048	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 30х50 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1050	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 350х250 мм, толщина стенки 8,0-12,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1052	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1054	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х50 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1056	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х60 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1058	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х60 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1060	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х70 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1062	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х70 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1064	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40х80 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1066	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х60 мм, толщина стенки 1,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1068	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х60 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1070	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х60 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1072	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х70 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1074	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х70 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1076	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х80 мм, толщина стенки 2,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1078	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х80 мм, толщина стенки 2,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1080	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 72х80 мм, толщина стенки 3,5 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1082	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер240х160 мм, толщина стенки 6,0-12,0 мм	т
24.20.14.23.3.08.02-1084	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер25х35 мм, толщина стенки 2,2 мм	т

Раздел 23.3.09: Трубы стальные электросварные

Группа 23.3.09.01: Трубы электросварные из коррозионностойкой стали

24.20.13.23.3.09.01-0001	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0002	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0003	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0004	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0005	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0006	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0007	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0008	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0009	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0010	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х15	10 м

	мм, толщиной стенки 1,5 мм	
24.20.13.23.3.09.01-0011	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0012	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0013	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0014	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0015	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0016	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0017	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0018	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0019	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0020	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0021	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0022	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0023	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0024	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0025	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0026	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0027	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0028	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0029	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0030	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0041	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0042	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0043	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0044	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0045	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0046	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0047	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0048	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0049	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0050	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0051	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0052	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0053	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0054	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0055	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 23 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0056	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0057	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0058	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м

24.20.13.23.3.09.01-0059	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0060	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0061	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0062	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0063	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0064	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0065	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 33 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0066	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0067	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0068	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0069	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0070	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0071	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0072	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0073	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0074	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0075	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0076	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0077	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0078	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0079	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0080	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 53 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0081	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0082	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0083	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0084	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0085	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0086	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0087	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0088	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0089	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0090	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0091	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0092	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0093	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0094	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0095	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0096	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0097	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м

24.20.13.23.3.09.01-0098	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0099	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0100	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0101	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0102	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0103	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0111	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0112	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0113	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0114	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0115	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	10 м
24.20.13.23.3.09.01-0116	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	10 м

Раздел 23.3.10: Трубы стальные круглого сечения прочие

Группа 23.3.10.01: Трубы гравитационно-капиллярные тепловые

24.20.13.23.3.10.01-0001	Труба гравитационно-капиллярная тепловая, ГКТТ, наружным диаметром 38 мм	м
24.20.13.23.3.10.01-0002	Труба гравитационно-капиллярная тепловая, ГКТТ, наружным диаметром 51 мм	м

Группа 23.3.10.02: Трубы стальные, не включенные в группы

24.20.13.23.3.10.02-0001	Кондуктор (обсадная колонна) для крепления грунтов методом струйной цементации	шт.

Часть 23.4: Трубы стальные изолированные и футерованные

Раздел 23.4.01: Трубы стальные изолированные

Группа 23.4.01.01: Трубы стальные в армопенобетонной изоляции

24.20.13.23.4.01.01-0001	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0002	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0003	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0004	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0005	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0006	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0007	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0008	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 11,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0009	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0010	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 13 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0011	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 470 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0012	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 15 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0013	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 15 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0014	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0015	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0016	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	м

24.20.13.23.4.01.01-0017	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.01-0018	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	м
	Группа 23.4.01.02: Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции	
24.20.13.23.4.01.02-0001	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0002	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0003	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0004	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0005	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0006	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0007	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0008	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0009	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-0010	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-1000	Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым покрытием диаметрами от 508 до 530 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-1002	Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым покрытием диаметрами св. 530 до 820 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-1004	Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым или полиэтиленовым покрытием диаметрами св. 820 до 1420 мм	м
24.20.13.23.4.01.02-1006	Трубы стальные электросварные диаметром от 530 до 1420 мм с внутренним антикоррозионным покрытием	м
	Группа 23.4.01.03: Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции	
24.20.13.23.4.01.03-0001	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0002	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0003	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0004	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0005	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0006	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0007	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0008	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0009	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0010	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0011	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0012	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0013	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0014	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0015	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0016	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0017	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0018	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0020	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м

24.20.13.23.4.01.03-0021	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0022	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0023	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0024	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0025	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 900 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0026	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 9 мм, наружным диаметром оболочки 1000 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0027	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 920 мм, толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром оболочки 1100 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0028	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, наружным диаметром оболочки 1200 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0031	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0032	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0033	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0034	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0035	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0036	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0037	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0038	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0039	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0040	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0041	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0042	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0043	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0044	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0045	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0046	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0047	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0048	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0050	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0051	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 500 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0052	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0053	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0054	Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм	м
22.21.29.23.4.01.03-0061	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 55 мм, наружным	м
22.21.29.23.4.01.03-0062	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 66 мм, наружным	м
22.21.29.23.4.01.03-0063	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 86 мм, наружным	м
22.21.29.23.4.01.03-0064	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 109 мм, наружным	м
22.21.29.23.4.01.03-0065	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 143 мм, наружным	м

22.21.29.23.4.01.03-0066	Трубы стальные гибкие в пенополиуретановой изоляции с кабелем оперативного дистанционного контроля, номинальное давление PN 1,6 МПа , номинальный диаметр DN 163 мм, наружным	м
24.20.13.23.4.01.03-0071	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0072	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0073	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0074	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0075	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0076	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0077	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0078	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0079	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0080	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0081	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0082	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0083	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0084	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0085	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.13.23.4.01.03-0086	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 °С, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1000	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1020 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1002	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 108 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1004	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1220 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1006	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 133 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1008	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 1420 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1010	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 159 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1012	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 219 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1014	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 273 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1016	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1018	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 325 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1020	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 38 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1022	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 426 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1024	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 45 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1026	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 530 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1028	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 57 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1030	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 630 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1032	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 720 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1034	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 76 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1036	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 820 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1038	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 89 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1040	Изоляция пенополиуретановая для труб мерных, наружный диаметр 920 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1042	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1020 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1044	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 108 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1046	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1220 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1048	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 133 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1050	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 1420 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1052	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 159 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1054	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 219 мм	м

22.21.21.23.4.01.03-1056	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 273 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1058	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1060	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 325 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1062	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 38 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1064	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 426 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1066	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 45 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1068	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 530 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1070	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 57 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1072	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 630 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1074	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 720 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1076	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 76 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1078	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 820 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1080	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 89 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1082	Изоляция пенополиуретановая для труб, наружный диаметр 920 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1084	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 1020 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1086	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 108 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1088	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 133 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1090	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 159 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1092	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 219 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1094	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 273 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1096	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1098	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 325 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1100	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 38 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1102	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 426 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1104	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 45 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1106	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 530 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1108	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 57 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1110	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 630 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1112	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 720 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1114	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 76 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1116	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 820 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1118	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 89 мм	м
22.21.21.23.4.01.03-1120	Изоляция пенополиуретановая усиленная для труб, наружный диаметр 920 мм	м
22.21.29.23.4.01.03-1122	Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50х32х50 мм	шт.
22.21.29.23.4.01.03-1124	Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50х40х50 мм	шт.
22.21.29.23.4.01.03-1126	Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 50х50х50 мм	шт.
22.21.29.23.4.01.03-1128	Тройник из бронзы для систем отопления и водоснабжения, диаметр 63х63х63 мм	шт.
24.20.13.23.4.01.03-1130	Трубы стальные диаметром 1020 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1132	Трубы стальные диаметром 1220 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1134	Трубы стальные диаметром 426 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1136	Трубы стальные диаметром 530 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1138	Трубы стальные диаметром 630 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1140	Трубы стальные диаметром 720 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1142	Трубы стальные диаметром 820 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м
24.20.13.23.4.01.03-1144	Трубы стальные диаметром 920 мм с наружным антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке	м

Группа 23.4.01.04: Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена

24.20.13.23.4.01.04-0001	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0002	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм	м

24.20.13.23.4.01.04-0003	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0004	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0005	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0006	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0007	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0008	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.13.23.4.01.04-0009	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	м

Группа 23.4.01.05: Трубы стальные изолированные, не включенные в группы

24.20.13.23.4.01.05-0001	Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм	м

Раздел 23.4.02: Трубы стальные футерованные

Группа 23.4.02.01: Трубы стальные футерованные пластиком

24.20.13.23.4.02.01-0001	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0002	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0003	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0004	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0005	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0006	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0007	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м
24.20.13.23.4.02.01-0008	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности, номинальным диаметром 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	10 м

Часть 23.5: Трубы стальные сварные круглого сечения

Раздел 23.5.01: Трубы стальные сварные для нефте- и газопроводов

Группа 23.5.01.01: Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов

24.20.31.23.5.01.01-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0003	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0005	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 168 мм толщина стенок 4 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0010	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0011	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0013	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0015	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м

24.20.31.23.5.01.01-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0017	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0019	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0020	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 245 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0025	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0027	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0029	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0031	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0032	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0034	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0036	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0039	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0041	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0043	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 8,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0045	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20сп/пс ГОСТ 20295-85, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-0055	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром: 426 мм толщина стенок 10 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1002	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1004	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1006	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1008	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1010	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1012	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1014	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.21.23.5.01.01-1016	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1018	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1020	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1022	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1024	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов, из стали марок 3, 10, 20 СП, ПС, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1026	Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10,5 мм	м
24.20.21.23.5.01.01-1028	Трубы стальные электросварные из стали марок 17Г1С, 17Г1С-У, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 5,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,5 мм	м
24.20.31.23.5.01.01-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	м
	Группа 23.5.01.02: Трубы стальные сварные класса прочности К33	
24.20.21.23.5.01.02-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0003	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0004	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0005	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0006	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0007	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0008	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.02-0009	Трубы стальные электросварные класса прочности К33, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м
	Группа 23.5.01.03: Трубы стальные сварные класса прочности К34	
24.20.21.23.5.01.03-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0003	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0004	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0005	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0006	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0007	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0008	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.03-0009	Трубы стальные электросварные класса прочности К34, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м
	Группа 23.5.01.04: Трубы стальные сварные класса прочности К37	
24.20.21.23.5.01.04-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м

24.20.21.23.5.01.04-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0003	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0004	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0005	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0006	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0007	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0008	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.04-0009	Трубы стальные электросварные класса прочности К37, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м

Группа 23.5.01.05: Трубы стальные сварные класса прочности К38

24.20.21.23.5.01.05-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0003	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0004	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0005	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0006	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0007	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0008	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.05-0009	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группа поставки В, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м

Группа 23.5.01.06: Трубы стальные сварные класса прочности К42

24.20.31.23.5.01.06-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0003	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0004	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0005	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0006	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0007	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0008	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.31.23.5.01.06-0009	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.21.23.5.01.06-0010	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.21.23.5.01.06-0011	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.21.23.5.01.06-0012	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.21.23.5.01.06-0013	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.21.23.5.01.06-0014	Трубы стальные электросварные класса прочности К42 наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	м

Группа 23.5.01.07: Трубы стальные сварные класса прочности К52

24.20.21.23.5.01.07-0022	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 530 мм толщина стенок 12 мм	м
24.20.21.23.5.01.07-0034	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 630 мм толщина стенок 12 мм	м
24.20.21.23.5.01.07-0046	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 720 мм толщина стенок 12 мм	м
24.20.21.23.5.01.07-0058	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 820 мм толщина стенок 12 мм	м

Группа 23.5.01.08: Трубы стальные электросварные класса прочности К38

24.20.23.23.5.01.08-0001	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группы поставки А и Б, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т
24.20.23.23.5.01.08-0002	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, группы поставки А и Б, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т
24.20.23.23.5.01.08-0011	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0012	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0014	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0015	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0016	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0017	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0018	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0019	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0020	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0021	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0022	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0023	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0024	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0028	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0030	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0031	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0034	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0038	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0039	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 12 мм	м

24.20.23.23.5.01.08-0046	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0047	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0052	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0054	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0055	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0059	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0061	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0062	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0063	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0070	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0071	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0072	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0073	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0074	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0075	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1120 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0076	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0081	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0082	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0083	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной	м

	стенки 11 мм	
24.20.23.23.5.01.08-0084	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0085	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0086	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1320 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0087	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0088	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0096	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0098	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0099	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1520 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0102	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0104	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1720 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0108	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1720 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0110	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1720 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0114	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1820 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0116	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 1820 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0120	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2020 мм, толщиной стенки 17 мм	м

24.20.23.23.5.01.08-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0122	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2020 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0126	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2220 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0128	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2220 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0132	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0134	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0136	Трубы стальные электросварные класса прочности К38, наружным диаметром 2520 мм, толщиной стенки 21 мм	м
24.20.23.23.5.01.08-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1000	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 13 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1002	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 13 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1004	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1006	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1008	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1010	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1012	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1014	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1016	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1018	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1020	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1022	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1024	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.13.23.5.01.08-1026	Трубы стальные электросварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 22 мм	м
	Группа 23.5.01.09: Трубы стальные электросварные класса прочности К52	
24.20.21.23.5.01.09-0001	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 720 мм толщина стенок 16 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-0002	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 820 мм толщина стенок 16 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-0008	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1020 мм толщина стенок 14 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-0011	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1020 мм толщина стенок 16 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-0016	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром: 1220 мм толщина стенок 13,6 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1010	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки от 10 до 40 мм	м

24.20.21.23.5.01.09-1012	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки от 12 до 40 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки от 14 до 40 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 7 до 24 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7 до 24 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 610 мм, толщиной стенки от 7 до 26 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К52, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки от 7 до 26 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 508 мм, толщиной стенки от 7 до 24 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7 до 24 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки от 7 до 26 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные класса прочности К60, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки от 7 до 26 мм	м
24.20.21.23.5.01.09-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки от 10 до 40 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки от 12 до 45 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки от 14 до 45 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7,0 до 24 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки от 8 до 26 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки от 8,0 до 26 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, из стали марок С345, С375, С390, С440 наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки от 9 до 30 мм	т
24.20.21.23.5.01.09-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1056	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70), наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки от	т
24.20.21.23.5.01.09-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные улучшенной свариваемости и хладостойкости для строительных металлических конструкций, классов прочности К52, К54, К56, К60 (категорий прочности Х56, Х60, Х65, Х70),наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки от 7	т
	Группа 23.5.01.10: Трубы стальные электросварные класса прочности К60	
24.20.21.23.5.01.10-0012	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1220 мм толщина стенок 19,1 мм	м
24.20.21.23.5.01.10-0013	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1420 мм толщина стенок 18,3 мм	м
24.20.21.23.5.01.10-0014	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром: 1420 мм толщина стенок 23,2 мм	м
	Группа 23.5.01.11: Трубы стальные сварные, не включенные в группы	
24.20.21.23.5.01.11-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным	10 м

	диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	
24.20.21.23.5.01.11-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	10 м
24.20.21.23.5.01.11-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, группа поставки А, Б, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	10 м

Раздел 23.5.02: Трубы стальные сварные круглого сечения прочие

Группа 23.5.02.01: Конструкции трубные из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных

24.20.23.23.5.02.01-0001	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0002	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0003	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0004	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0005	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0006	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0007	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0008	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0009	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0010	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0011	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0012	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0013	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0014	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0015	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0016	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0017	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0018	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0019	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0020	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0021	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0022	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0023	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0024	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0025	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0026	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0027	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0028	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 16 мм	м

24.20.23.23.5.02.01-0029	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0030	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 20мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0031	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0032	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0033	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0034	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0035	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0036	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17,5 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0037	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0038	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0039	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 22 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0040	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 24 мм	м
24.20.23.23.5.02.01-0041	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 26 мм	м
	Группа 23.5.02.02: Трубы стальные электросварные прямошовные	
24.20.33.23.5.02.02-0001	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0002	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0003	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0005	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0006	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0007	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0008	Трубы стальные электросварные прямошовные наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0009	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0011	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм	т
24.20.33.23.5.02.02-0012	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм	т
24.20.33.23.5.02.02-0013	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм	т
24.20.33.23.5.02.02-0021	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0022	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0025	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0026	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0027	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0028	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0030	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0031	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0032	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0034	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м

24.20.33.23.5.02.02-0035	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0036	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0037	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0038	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0039	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0040	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0041	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0042	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0043	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0044	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0045	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 83 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0046	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0047	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0048	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0049	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0050	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0051	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0052	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0053	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0054	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0055	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0056	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0057	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0058	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0059	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0060	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0061	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0062	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0063	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0064	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 114 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0065	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 133 мм толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0066	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0067	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 152 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0068	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0069	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0070	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м

24.20.33.23.5.02.02-0071	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0072	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0073	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0074	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0075	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0076	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0077	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0078	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0079	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0080	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0081	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0082	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 168 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0083	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0084	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0085	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0086	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0087	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0088	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0089	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0090	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0091	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0092	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0093	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0095	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0096	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0097	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0098	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0099	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0100	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0102	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0104	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 4 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0105	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 5 мм	м

24.20.33.23.5.02.02-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0108	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0109	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0110	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.33.23.5.02.02-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	м
25.94.12.23.5.02.02-1000	Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, диаметр 12мм, длина 110мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1002	Анкер-болт забивной распорный, нержавеющий, диаметр 8мм, длина 80мм, минимальная глубина установки 50мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1004	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 10мм, длина 130мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1006	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 10мм, длина 90мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1008	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 12мм, длина 145мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1010	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 16мм, длина 115мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1012	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 8мм, длина 95мм	100 шт.
24.20.13.23.5.02.02-1014	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1016	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1018	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1020	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1022	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1024	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1026	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1028	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1030	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1032	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 15 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1034	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1036	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1038	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1040	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1042	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1044	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1046	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1048	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1050	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1052	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1054	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 13 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1056	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 14 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1058	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1060	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1062	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1064	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1066	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	м

24.20.13.23.5.02.02-1068	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1070	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1072	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1074	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1076	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1078	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1080	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1082	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1084	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1086	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1088	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1090	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1092	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1094	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1096	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1098	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1100	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1102	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1104	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1106	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1108	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1110	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1112	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1114	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 406 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1116	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1118	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1120	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1122	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1124	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1126	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1128	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1130	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1132	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1134	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1136	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1138	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1140	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1142	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1144	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м

24.20.13.23.5.02.02-1146	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1148	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1150	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1152	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1154	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1156	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1158	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1160	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1162	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1164	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1166	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1168	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1170	Трубы стальные электросварные прямошовные, из стали марки 10, 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.23.5.02.02-1172	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 177,8 мм, толщина стенки 8 мм	м
25.94.12.23.5.02.02-1174	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 8 мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.02-1176	Шайбы плоские увеличенные из нержавеющей стали, диаметр 16	т

Группа 23.5.02.03: Шпунты трубчатые сварные из электросварных труб

24.20.23.23.5.02.03-0001	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0002	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0003	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0004	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0005	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0006	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0007	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0008	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0009	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0010	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0011	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0012	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0013	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0014	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0015	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0016	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0017	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0018	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0019	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 13 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0020	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0021	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0022	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0023	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9	м

	мм	
24.20.23.23.5.02.03-0024	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0025	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0026	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0027	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 13 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0028	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0029	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0030	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0031	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0032	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0033	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0034	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 13 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0035	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0036	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0037	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0038	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0039	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0040	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 13 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0041	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0042	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0043	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0044	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 17,5 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0045	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0046	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0047	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0048	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 17 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0049	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0050	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0051	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 19 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0052	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 20 мм	м
24.20.23.23.5.02.03-0101	Шпунт трубчатый сварной, марки ШТС 3СУ-1-1020х12	м
25.94.12.23.5.02.03-1000	Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба М10, диаметр 12мм, длина 40мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1002	Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба М8, диаметр 10мм, длина 30мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1004	Анкер забивной распорный, оцинкованный, для установки в бетон, внутренняя резьба М6, диаметр 8мм, длина 30мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1006	Анкер-болт забивной распорный с шайбой, оцинкованный, для установки в бетон, диаметр 12мм, длина 165мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1008	Анкер-болт забивной распорный с широкой шайбой, оцинкованный, для установки в бетон диаметр 12мм, длина 110мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1010	Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный диаметр 16 мм, длина 25 мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1012	Анкер-болт забивной распорный, из углеродистой стали, оцинкованный диаметр 16 мм, длина 50 мм	100 шт.
25.94.12.23.5.02.03-1014	Анкер-болт забивной распорный, стальной, холодно-формированный, для установки в бетон, диаметр 12мм, длина 115мм	100 шт.
25.94.11.23.5.02.03-1016	Саморез кровельный оцинкованный 4,8х16 мм	100 шт.

25.94.11.23.5.02.03-1018	Шпилька резьбовая из нержавеющей стали А4, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 24мм длина 300мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1020	Шпилька резьбовая из нержавеющей стали А4, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 20мм, длина 300мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1022	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 10мм, длина 130мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1024	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 12мм, длина 160мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1026	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 16мм, длина 190мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1028	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 20мм, длина 300мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1030	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 24мм, длина 300мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1032	Шпилька резьбовая оцинкованная, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 8мм, длина 110мм	шт.
25.94.11.23.5.02.03-1034	Шпилька резьбовая с гальваническим покрытием, в комплекте с шайбой и гайкой, для химической анкеровки, диаметр 30мм, длина 380мм	шт.

Часть 23.6: Трубы чугунные

Раздел 23.6.01: Трубы чугунные безнапорные

Группа 23.6.01.01: Трубы канализационные

24.51.20.23.6.01.01-0001	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 50мм, толщина стенки 4 мм	м
24.51.20.23.6.01.01-0002	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 100 мм	м
24.51.20.23.6.01.01-0003	Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 150мм, толщина стенки 5 мм	м

Раздел 23.6.02: Трубы чугунные напорные

Группа 23.6.02.01: Трубы напорные высокопрочные

24.51.20.23.6.02.01-0001	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием (ЧШГ), диаметр условного прохода, 400 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0002	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 500 мм, толщина стенки 9,0 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0003	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 600 мм, толщина стенки 9,9 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0004	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 700 мм, толщина стенки 10,8 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0005	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 8-0 мм, толщина стенки 11,7 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0006	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 900 мм, толщина стенки 12,6 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0007	Трубы чугунные ЧШГ с цементно-песчаным покрытием номинальным диаметром 1000 мм, толщина стенки 13,5 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0011	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, ЧШГ, диаметр 100 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0012	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, ЧШГ, диаметр 150 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0013	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, ЧШГ, диаметр 200 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0014	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, ЧШГ, диаметр 250 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0015	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, ЧШГ, диаметр 300 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0021	Трубы чугунные ЧШГ номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-0022	Трубы чугунные ЧШГ номинальным диаметром 100 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1000	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием (ВЧШГ), оцинкованные, диаметр условного прохода 1200 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1002	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 100 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1004	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 1000 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1006	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 150 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1008	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 200 мм	м

24.51.20.23.6.02.01-1010	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 250 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1012	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1014	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1016	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 500 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1018	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 600 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1020	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 700 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1022	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 80 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1024	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 800 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1026	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, диаметр условного прохода 900 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1028	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр условного прохода 200 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1030	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр условного прохода 300 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1032	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, тип соединения RJ, диаметр условного прохода 400 мм	м
24.51.20.23.6.02.01-1034	Трубы чугунные напорные высокопрочные с шаровидным графитом с внутренним цементно-песчаным покрытием, наружным лаковым и цинковым покрытием, тип соединения RJS диаметр условного прохода 600 мм	м

Группа 23.6.02.02: Трубы напорные под резиновые уплотнительные манжеты

24.51.20.23.6.02.02-0001	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 65 мм, толщина стенки 8,0 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0002	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0003	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 100 мм, толщина стенки 9 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0004	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 150 мм, толщина стенки 10 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0005	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 200 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0006	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 250 мм, толщина стенки 12 мм	м
24.51.20.23.6.02.02-0007	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты номинальным диаметром 300 мм, толщина стенки 13 мм	м

Группа 23.6.02.03: Трубы напорные раструбные

24.51.20.23.6.02.03-0001	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0002	Трубы чугунные напорные раструбные номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 7,9 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0003	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0004	Трубы чугунные напорные раструбные номинальным диаметром 125 мм, толщина стенки 8,7 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0005	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0006	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0007	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0008	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0009	Трубы чугунные напорные раструбные номинальным диаметром 350 мм, толщина стенки12,8 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0010	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0011	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0012	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0013	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм	м

24.51.20.23.6.02.03-0014	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0015	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм	м
24.51.20.23.6.02.03-0016	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	м

Группа 23.6.02.04: Трубы напорные фланцевые

24.51.20.23.6.02.04-0001	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 65 мм, толщина стенки 7,4 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0002	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 80 мм, толщина стенки 7,9 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0003	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0004	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 125 мм, толщина стенки 8,7 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0005	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0006	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0007	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 250 мм, толщина стенки 11,0 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0008	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0009	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 350 мм, толщина стенки 12,8 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0010	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 400 мм, толщина стенки 13,8 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0011	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 500 мм, толщина стенки 15,6 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0012	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 600 мм, толщина стенки 17,4 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0013	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 700 мм, толщина стенки 19,3 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0014	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 800 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0015	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 900 мм, толщина стенки 22,3 мм	м
24.51.20.23.6.02.04-0016	Трубы чугунные напорные фланцевые номинальным диаметром 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	м

Часть 23.7: Трубопроводы, узлы трубопроводов и обвязки

Раздел 23.7.01: Трубопроводы и обвязки

Группа 23.7.01.01: Обвязки водомеров из стальных труб

24.20.13.23.7.01.01-0001	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0002	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 80 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0003	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 100 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0004	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 150 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0005	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 40 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0006	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 80 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0007	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 100 мм	компл.
24.20.13.23.7.01.01-0008	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией), диаметр до 150 мм	компл.

Группа 23.7.01.02: Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб

24.20.13.23.7.01.02-0001	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0002	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0003	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0011	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 50 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0012	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 65 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0013	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 80 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0014	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 100 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0015	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 125 мм	м
24.20.13.23.7.01.02-0016	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: 150 мм	м

Группа 23.7.01.03: Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

24.20.13.23.7.01.03-0001	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 15 мм	м
24.20.13.23.7.01.03-0002	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм	м
24.20.13.23.7.01.03-0003	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 25 мм	м
24.20.13.23.7.01.03-0004	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм	м
24.20.13.23.7.01.03-0005	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 40 мм	м
24.20.13.23.7.01.03-0006	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм	м

Группа 23.7.01.04: Трубопроводы из стальных электросварных труб

24.20.13.23.7.01.04-0001	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0002	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0004	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0005	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0006	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 133 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0007	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм	м
24.20.13.23.7.01.04-0008	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 6 мм	м

Группа 23.7.01.05: Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб

24.20.13.23.7.01.05-0001	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 40 мм	м
24.20.13.23.7.01.05-0002	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 50 мм	м
24.20.13.23.7.01.05-0003	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 80 мм	м
24.20.13.23.7.01.05-0004	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 100 мм	м
24.20.13.23.7.01.05-0005	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 150 мм	м
24.20.13.23.7.01.05-0006	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: 200 мм	м

Группа 23.7.01.06: Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб

24.20.13.23.7.01.06-0001	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	м
24.20.13.23.7.01.06-0002	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	м
24.20.13.23.7.01.06-0003	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	м
24.20.13.23.7.01.06-0004	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	м
24.20.13.23.7.01.06-0005	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	м
24.20.13.23.7.01.06-0006	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	м

Раздел 23.7.02: Узлы трубопроводов

Группа 23.7.02.01: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб

25.30.12.23.7.02.01-0001	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0002	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0003	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0004	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	т

25.30.12.23.7.02.01-0005	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0006	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0007	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0008	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0009	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0010	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0011	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0012	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0013	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0014	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0015	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0016	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0017	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0018	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0019	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0020	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0021	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0022	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0023	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0024	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0025	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0026	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0027	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0028	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0029	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0030	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0031	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0032	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0033	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0034	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0035	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0036	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0037	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0038	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0039	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0040	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	т

25.30.12.23.7.02.01-0041	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0042	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0043	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0044	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0045	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0046	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0047	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0048	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0049	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0050	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0051	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0052	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0053	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0054	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0055	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0056	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0057	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода: 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0058	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0059	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0060	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0061	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0062	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.01-0063	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп номинальным диаметром 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	т

Группа 23.7.02.02: Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб

25.30.12.23.7.02.02-0011	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0012	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0013	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0014	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0015	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0016	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0017	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0018	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0019	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0020	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0021	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0022	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0023	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т

25.30.12.23.7.02.02-0024	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0025	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0026	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0027	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0028	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0029	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0030	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0031	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0032	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0033	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0034	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0035	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0036	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0037	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0038	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0039	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0040	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0041	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0042	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0043	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0044	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0045	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0046	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0047	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0048	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0049	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0050	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0051	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0052	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0053	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0054	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0055	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0056	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0057	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0058	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0059	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0060	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0061	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0062	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т

25.30.12.23.7.02.02-0063	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0064	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0065	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0066	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0067	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0068	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0069	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0070	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0071	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0072	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0073	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0074	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0075	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0076	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0077	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0078	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0079	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0080	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 200 мм, толщиной стенки 6 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0081	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0082	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 200 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0083	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0084	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0085	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0086	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0087	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0088	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0089	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 200 мм, толщиной стенки 20 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0090	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 250 мм, толщиной стенки 7 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0091	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0092	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0093	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0094	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0095	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0096	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0097	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0098	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 250 мм, толщиной стенки 20 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0099	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 300 мм, толщиной стенки 8 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0100	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0101	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 300 мм, толщиной стенки 10 мм	т

25.30.12.23.7.02.02-0102	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0103	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0104	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0105	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0106	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 300 мм, толщиной стенки 20 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0107	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0108	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 350 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0109	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0110	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0111	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0112	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0113	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 350 мм, толщиной стенки 20 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0114	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 9 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0115	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода: 400 мм, толщиной стенки 10 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0116	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 11 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0117	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 12 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0118	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 14 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0119	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 16 мм	т
25.30.12.23.7.02.02-0120	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, номинальным диаметром 400 мм, толщиной стенки 20 мм	т

Часть 23.8: Фитинги, части фасонные и соединительные

Раздел 23.8.01: Части фасонные и соединительные из цветных металлов

Группа 23.8.01.01: Водорозетки компрессионные

24.44.26.23.8.01.01-0001	Водорозетка компрессионная легкая, размером: 1/2"x16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0002	Водорозетка компрессионная легкая, размером: 1/2"x20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0011	Водорозетка компрессионная, размером: 1/2"x16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0012	Водорозетка компрессионная, размером: 1/2"x20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0021	Водорозетка напрессовочная, размером: 1/2"x16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0022	Водорозетка напрессовочная, размером: 1/2"x20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0023	Водорозетка напрессовочная, размером: 3/4"x20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.01-0024	Водорозетка напрессовочная, размером: 3/4"x25 (3,5) мм	10 шт.

Группа 23.8.01.02: Гайки

22.21.29.23.8.01.02-0001	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 16 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0002	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 20 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0003	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 25 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0004	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена легкая, диаметр 32 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0011	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 16 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0012	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 20 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0013	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 25 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.02-0014	Гайка для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 32 мм	10 шт.

Группа 23.8.01.03: Заглушки универсальные

24.44.26.23.8.01.03-0001	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.03-0002	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером 1/2"	10 шт.

24.44.26.23.8.01.03-0003	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с внутренней резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.03-0004	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.03-0005	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.03-0006	Заглушка универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.

Группа 23.8.01.04: Коллекторы универсальные

24.44.26.23.8.01.04-0001	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0002	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0003	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0004	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x3/4" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0005	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x3/4" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0006	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1 1/4"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0007	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0008	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0009	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0010	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0011	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0012	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0013	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x3/4" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0014	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x3/4" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0015	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 1"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0016	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 2"x1" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0017	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 2"x1" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0018	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 2"x1" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0019	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 2"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0020	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 3/4"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0021	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 3/4"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.04-0022	Коллектор универсальный для труб из термостойкого полиэтилена с наружной резьбой: 3/4x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	шт.

Группа 23.8.01.05: Кольца разрезные

22.21.29.23.8.01.05-0001	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена легкое, диаметр 16 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0002	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена легкое, диаметр 20 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0003	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена легкое, диаметр 25 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0004	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена легкое, диаметр 32 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0011	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 16 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0012	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 20 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0013	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 25 мм	100 шт.
22.21.29.23.8.01.05-0014	Кольцо разрезное для труб из термостойкого полиэтилена, диаметр 32 мм	100 шт.

Группа 23.8.01.06: Концовки коллектора универсальные

24.44.26.23.8.01.06-0001	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, размером 1 1/4"x1/2"x3/8"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.06-0002	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, размером 1"x1/2"x3/8"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.06-0003	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена с накидной гайкой, размером 3/4"x1/2"x3/8"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.06-0101	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена, размером 1	10 шт.

	1/4"x1/2"x3/8"	
24.44.26.23.8.01.06-0102	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена, размером 1"x1/2"x3/8"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.06-0103	Концовка коллектора универсальная для труб из термостойкого полиэтилена, размером 3/4"x1/2"x3/8"	10 шт.
	Группа 23.8.01.07: Муфты компрессионные	
24.44.26.23.8.01.07-0001	Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0002	Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0003	Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0004	Муфта компрессионная для термостойкого полиэтилена легкая, размером: 32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0011	Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0012	Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0013	Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0014	Муфта компрессионная прямая для термостойкого полиэтилена, размером: 32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0021	Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 20 (2,8)x16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0022	Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5)x16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0023	Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25 (3,5)x20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.07-0024	Муфта компрессионная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 32 (4,4)x25 (3,5) мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.07-1000	Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 32x32 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.07-1002	Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 40x40 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.07-1004	Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 50x50 мм	шт.
22.21.29.23.8.01.07-1006	Муфта полимерная соединительная компрессионная, диаметр 63x63 мм	шт.
	Группа 23.8.01.08: Муфты напрессовочные	
24.44.26.23.8.01.08-0001	Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 20x16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0002	Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0003	Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0004	Муфта напрессовочная редукционная для термостойкого полиэтилена, размером: 32x25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0011	Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 16x16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0012	Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 20x20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0013	Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 25x25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.08-0014	Муфта напрессовочная соединительная для термостойкого полиэтилена, размером: 32x32 мм	10 шт.
	Группа 23.8.01.09: Муфты универсальные	
24.44.26.23.8.01.09-0001	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0002	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1 1/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0003	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0004	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0005	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0006	Муфта универсальнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0011	Муфта универсальная редукционнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1"x1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0012	Муфта универсальная редукционнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 1"x3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.09-0013	Муфта универсальная редукционнаядля термостойкого полиэтилена, размером: 3/4"x1/2"	10 шт.
	Группа 23.8.01.10: Отводы медные и титановые	
24.44.26.23.8.01.10-0001	Отвод медный двухраструбный, диаметр 22 мм, угол 45°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0002	Отвод медный двухраструбный, диаметр 28 мм, угол 45°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0003	Отвод медный двухраструбный, диаметр 35 мм, угол 45°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0004	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, размер: 42x42 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0005	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 45° для пайки медных труб, размер: 54x54 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0006	Отвод медный двухраструбный, диаметр 15 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0007	Отвод медный двухраструбный, диаметр 18 мм, угол 90°	10 шт.

24.44.26.23.8.01.10-0008	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер: 22х22 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0009	Отвод медный двухраструбный, диаметр 28 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0010	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер 35х35 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0011	Отвод медный двухраструбный, диаметр 42 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0012	Отводы из цветных металлов внутренние - внутренние 90° для пайки медных труб, размер: 54х54 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0013	Отвод медный однораструбный, диаметр 15 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0014	Отвод медный однораструбный, диаметр 18 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0015	Отвод медный однораструбный, диаметр 22 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0016	Отвод медный однораструбный, диаметр 28 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0017	Отвод медный однораструбный, диаметр 35 мм, угол 90°	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-0018	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, размер: 42х42 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-0019	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - наружные 90° для пайки медных труб, размер: 54х54 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.10-1000	Обводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22х22 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1002	Отводы из цветных металлов двухраструбный 90° для пайки медных труб, размер 89х89 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1004	Отводы из цветных металловдвухраструбный 90° для пайки медных труб, размер 76х76 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1006	Полуобводы из цветных металлов для пайки медных труб, размер 22х22 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1008	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 18мм х 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1010	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 22мм х 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1012	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 28мм х 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1014	Уголки концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 35мм х 11/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1016	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° обжимной для медных труб, размер: 18х22 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1018	Уголки переходные из цветных металлов внутренние - внутренние 90° обжимной для медных труб, размер: 22х28 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.10-1020	Уголки переходные из цветных металлов однораструбные 45° для пайки медных труб, размер: 54х54 мм	10 шт.

Группа 23.8.01.11: Переходники

22.21.29.23.8.01.11-0001	Переходник размером 1/2"х3/4", с самоуплотняющимся седлом	10 шт.
22.21.29.23.8.01.11-0002	Переходник Н-В размером 1"	10 шт.
22.21.29.23.8.01.11-0003	Переходник Н-В размером 1/2"	10 шт.
22.21.29.23.8.01.11-0004	Переходник Н-В размером 3/4"	10 шт.

Группа 23.8.01.12: Пресс-муфты редукционные

24.44.26.23.8.01.12-0001	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 32/25 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0002	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 40/25 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0003	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 40/32 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0004	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 50/25 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0005	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 50/32 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0006	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 50/40 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0007	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 63/25 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0008	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 63/32 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0009	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 63/40 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0010	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 63/50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0011	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 75/25 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0012	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 75/32 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0013	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 75/40 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0014	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 75/50 мм	шт.
24.44.26.23.8.01.12-0015	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром: 75/63 мм	шт.

Группа 23.8.01.13: Соединения универсальные

24.44.26.23.8.01.13-0001	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0002	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/4"	10 шт.

24.44.26.23.8.01.13-0003	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0004	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0005	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0006	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0007	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0008	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0009	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0010	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.13-0011	Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.

Группа 23.8.01.14: Соединители компрессионные

24.44.26.23.8.01.14-0001	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0002	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0003	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0004	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0005	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0006	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0007	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0008	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0009	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0010	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0011	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0012	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0013	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0014	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0015	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0016	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0021	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0022	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0023	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0024	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0025	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0026	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0027	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0028	Соединители компрессионные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0029	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1 1/2"х50 (6,9) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0030	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1 1/4"х40 (5,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0031	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0032	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0033	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0034	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0035	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 2"х63 (8,6) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0036	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0037	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0038	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.14-0039	Соединители компрессионные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.14-1000	Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 32х1 1/4" мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.14-1002	Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 32х3/4" мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.14-1004	Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 40х1 1/2" мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.14-1006	Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 40х1 1/4" мм	10 шт.

22.21.29.23.8.01.14-1008	Муфта полимерная соединительная компрессионная с наружной резьбой, диаметр 63х2" мм	шт.
	Группа 23.8.01.15: Соединители медные	
24.44.26.23.8.01.15-1000	Муфты переходные из цветных металлов двухраструбные для пайки медных труб, размер 54х35 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1002	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер 35х18 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1004	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер 35х28 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1006	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер 54х28 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1008	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 108х89 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1010	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 54х35 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1012	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 64х54 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1014	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 76х54 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1016	Муфты переходные из цветных металлов однораструбные для пайки медных труб, размер: 89х76 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1018	Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 76х76 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1020	Муфты соединительные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 89х89 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1022	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 15мм х 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1024	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 18мм х 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1026	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 28мм х 1"1/4	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1028	Переходники концевые из цветных металлов с внутренней резьбой для пайки медных труб, размер: 54мм х 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1030	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 18мм х 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1032	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 42 мм х1"1/4	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1034	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 54 мм х1"1/2	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1036	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 54мм х 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1038	Переходники концевые из цветных металлов с наружной резьбой для пайки медных труб, размер: 76 мм х2"1/2	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1040	Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 18мм х 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1042	Соединения разъемные медные - внутренняя резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 28мм х 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1044	Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 15мм х 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1046	Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 18мм х 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1048	Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 28мм х 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1050	Соединения разъемные медные - наружная резьба под конус для пайки медных труб, размер: 54мм х 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1052	Соединения разъемные медные - наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 28мм х 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1054	Соединения разъемные медные - наружная резьба с прокладкой для пайки медных труб, размер: 35мм х 1 1/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1056	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 18х18 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1058	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 35х35 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1060	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 42х42 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1062	Соединения разъемные медные для пайки медных труб, размер: 54х54 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.15-1064	Соединения разъемные угловые медные - внутренняя резьба для пайки медных труб, размер 18 ммх1/2"	10 шт.
	Группа 23.8.01.16: Соединители напрессовочные	
24.44.26.23.8.01.16-0001	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0002	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 1"х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0003	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0004	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0005	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0006	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0007	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0008	Соединители напрессовочные прямые с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0009	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой для подключения приборов (никель),	10 шт.

	размером 1/2"х16 мм	
24.44.26.23.8.01.16-0010	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером 1/2"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0011	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером М22х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0012	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1"х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0013	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1"х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0014	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1/2"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0015	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 1/2"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0016	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0017	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0018	Соединители напрессовочные прямые с накидной гайкой, размером 3/4"х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0019	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1"х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0020	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1"х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0021	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0022	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 1/2"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0023	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0024	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.16-0025	Соединители напрессовочные прямые с наружной резьбой, размером 3/4"х25 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.16-1000	Муфта полимерная соединительная компрессионная с внутренней резьбой, диаметр 50х1 1/2" мм	шт.
22.21.29.23.8.01.16-1002	Муфта полимерная соединительная компрессионная с внутренней резьбой, диаметр 63х2" мм	шт.
	Группа 23.8.01.17: Тройники компрессионные	
24.44.26.23.8.01.17-0001	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0002	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0003	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0004	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0005	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0006	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0007	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0008	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0009	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0010	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0011	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0012	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0013	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0014	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0015	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0021	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0022	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0023	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0024	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0025	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0026	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0027	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0028	Тройники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0029	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0030	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0031	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0032	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0033	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0034	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0035	Тройники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0041	Тройники компрессионные, размером: 16х16х16 мм	10 шт.

24.44.26.23.8.01.17-0042	Тройники компрессионные, размером: 20х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0043	Тройники компрессионные, размером: 25х25х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0044	Тройники компрессионные, размером: 32х32х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0051	Тройники компрессионные прямые, размером: 16х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0052	Тройники компрессионные прямые, размером: 20х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0053	Тройники компрессионные прямые, размером: 25х25х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0054	Тройники компрессионные прямые, размером: 32х32х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0061	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 16х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0062	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 20х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0063	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 20х16х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0064	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 20х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0065	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 20х25х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0066	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х16х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0067	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х16х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0068	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0069	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0070	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х20х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0071	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х25х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0072	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 25х25х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0073	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 32х25х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.17-0074	Тройники компрессионные редукционные, диаметром: 32х25х32 мм	10 шт.

Группа 23.8.01.18: Тройники напрессовочные

24.44.26.23.8.01.18-0011	Тройники напрессовочные для медной трубы, размером: 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0012	Тройники напрессовочные для медной трубы, размером: 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0013	Тройники напрессовочные для медной трубы, размером: 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0014	Тройники напрессовочные для медной трубы, размером: 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0021	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0022	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0023	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0024	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0025	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0026	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0027	Тройники напрессовочные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0031	Тройники напрессовочные, размером: 16х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0032	Тройники напрессовочные, размером: 20х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0033	Тройники напрессовочные, размером: 25х25х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0034	Тройники напрессовочные, размером: 32х32х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0041	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 16х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0042	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 16х25х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0043	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 20х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0044	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 20х16х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0045	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 20х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0046	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 20х25х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0047	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0048	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х16х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0049	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х16х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0050	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х20х16 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0051	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0052	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х20х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0053	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х25х20 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0054	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 25х32х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0055	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 32х16х32 мм	10 шт.

24.44.26.23.8.01.18-0056	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 32х20х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0057	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 32х25х25 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-0058	Тройники напрессовочные редукционные, размером: 32х25х32 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1000	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 22 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1002	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 54 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1004	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 76 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1006	Тройники из цветных металлов для пайки медных труб, диаметр 89 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1008	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 28х35х28 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1010	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 35х28х35 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1012	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер 54х42х54 мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.18-1014	Тройники переходные из цветных металлов для пайки медных труб, размер: 54х22х54 мм	10 шт.

Группа 23.8.01.19: Тройники универсальные

24.44.26.23.8.01.19-0011	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0012	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0013	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0014	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0015	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0016	Тройники универсальные с внутренней резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0017	Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0018	Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0019	Тройники универсальные с наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0021	Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: 1"х1/2"х1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0022	Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: 1"х3/4"х1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.19-0023	Тройники универсальные редукционные с внутренней резьбой, размером: 3/4"х1/2"х3/4"	10 шт.

Группа 23.8.01.20: Угольники компрессионные

24.44.26.23.8.01.20-0001	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0002	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0003	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0004	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0005	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0006	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0007	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0008	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0009	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0010	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0011	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0012	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0013	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0014	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0021	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0022	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0023	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0024	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0025	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0026	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0027	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0028	Угольники компрессионные с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0029	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0030	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0031	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0032	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.

24.44.26.23.8.01.20-0033	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0034	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0035	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0036	Угольники компрессионные с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0101	Угольники установочные компрессионные 100°, размером 1/2"х20 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0102	Угольники установочные компрессионные 100°, 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0103	Угольники установочные компрессионные 105°, размером 1/2"х16 (2,0) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.20-0104	Угольники установочные компрессионные 105°, 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.20-1000	Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 32х32 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.20-1002	Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 40х40 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.20-1004	Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 50х50 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.20-1006	Отвод полимерный соединительный компрессионный, диаметр 63х63 мм	шт.
22.21.29.23.8.01.20-1008	Угольник полимерный соединительный компрессионный с наружней резьбой, диаметр 32х3/4" мм	10 шт.
22.21.29.23.8.01.20-1010	Угольник полимерный соединительный компрессионный с наружней резьбой, диаметр 63х2" мм	шт.

Группа 23.8.01.21: Угольники напрессовочные

24.44.26.23.8.01.21-0011	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0012	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0013	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0014	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0015	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0016	Угольники напрессовочные с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0017	Угольники напрессовочные с накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0018	Угольники напрессовочные с накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0019	Угольники напрессовочные с накидной гайкой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0020	Угольники напрессовочные с накидной гайкой, размером 3/4х20 (2,8) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0021	Угольники напрессовочные с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0022	Угольники напрессовочные с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0023	Угольники напрессовочные с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	10 шт.
24.44.26.23.8.01.21-0024	Угольники напрессовочные с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	10 шт.

Группа 23.8.01.22: Угольники универсальные

24.44.26.23.8.01.22-0011	Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0012	Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0013	Угольники универсальные с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0014	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0015	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1 1/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0016	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0017	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 1/2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0018	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 2"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0019	Угольники универсальные с внутренней резьбой, размером 3/4"	10 шт.
24.44.26.23.8.01.22-0101	Угольники прямые	10 шт.

Раздел 23.8.02: Части фасонные и соединительные изолированные

Группа 23.8.02.01: Заглушки трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

24.20.40.23.8.02.01-0001	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 32 мм, диаметр изоляции 90 мм, длина 240 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0002	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 38 мм, диаметр изоляции 110 мм, длина 240 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0003	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 45 мм, диаметр изоляции 125 мм, длина 240 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0004	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 57 мм, диаметр изоляции 140 мм, длина 240 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0005	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 260 мм	шт.

24.20.40.23.8.02.01-0006	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 260 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0007	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 260 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0008	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 133 мм, диаметр изоляции 225 мм, длина 280 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0009	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 159 мм, диаметр изоляции 250 мм, длина 280 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0010	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 219 мм, диаметр изоляции 315 мм, длина 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0011	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 273 мм, диаметр изоляции 400 мм, длина 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0012	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 325 мм, диаметр изоляции 450 мм, длина 320 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-0013	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 426 мм, диаметр изоляции 560 мм, длина 320 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1000	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1002	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 38 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1004	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 45 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1006	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1020 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1008	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 108 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1010	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1220 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1012	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 133 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1014	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 1420 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1016	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 159 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1018	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 219 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1020	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 273 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1022	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 325 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1024	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 426 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1026	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 530 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1028	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 57 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1030	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 630 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1032	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 720 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1034	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 76 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1036	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 820 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1038	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 89 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1040	Заглушка концевая для трубопровода с пенополиуретановой изоляцией, наружный диаметр труб 920 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1042	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 1020 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1044	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1046	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1048	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1050	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1052	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1054	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1056	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1058	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1060	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1062	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1064	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 530 мм	компл.

24.20.40.23.8.02.01-1066	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1068	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 630 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1070	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 720 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1072	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1074	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 820 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1076	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1078	Заглушка металлическая для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 920 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1080	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 1020 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1082	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1084	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1086	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1088	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1090	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1092	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1094	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1096	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1098	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1100	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1102	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1104	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1106	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 630 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1108	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 720 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1110	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1112	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 820 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1114	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1116	Заглушка металлическая с герметизатором для пенополиуретановой изоляции 215 мм, наружный диаметр труб 920 мм	компл.
24.20.40.23.8.02.01-1118	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1020 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1120	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 108 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1122	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1220 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1124	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 133 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1126	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 1420 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1128	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 159 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1130	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 219 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1132	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 273 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1134	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1136	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 325 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1138	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 38 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1140	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 426 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1142	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 45 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1144	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 530 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1146	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 57 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1148	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 630 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1150	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 720 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1152	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 76 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1154	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 820 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.01-1156	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 89 мм	шт.

24.20.40.23.8.02.01-1158	Заглушка рабочая для пенополиуретановой изоляции, наружный диаметр труб 920 мм	шт.
	Группа 23.8.02.02: Отводы стальные изолированные пенополиуретаном	
24.20.40.23.8.02.02-0001	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном, для труб с изоляцией 20 мм, номинальный диаметр DN 80 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0002	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном, для труб с изоляцией 20 мм, номинальный диаметр DN 100 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0011	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 32 мм, диаметр изоляции 90 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0012	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 40 мм, диаметр изоляции 110 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0013	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 57 мм, диаметр изоляции 140 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0014	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0015	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0016	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.02-0017	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 159 мм, диаметр изоляции 250 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1000	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1002	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1004	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1220 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1006	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1008	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 1420 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1010	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1012	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1014	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1016	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1018	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1020	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1022	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1024	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1026	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1028	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1030	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1032	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1034	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1036	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1038	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.02-1040	Изоляция пенополиуретановая для отводов, наружный диаметр 920 мм	шт.
	Группа 23.8.02.03: Переходы стальные в изоляции из полиэтилена	
24.20.40.23.8.02.03-0001	Переход стальной диаметром: 76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.03-0002	Переход стальной диаметром: 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.03-0003	Переход стальной диаметром: 159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1000	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1002	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1004	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1220 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1006	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1008	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 1420 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1010	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1012	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1014	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1016	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1018	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1020	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1022	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 426 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.03-1024	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1026	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1028	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1030	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1032	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1034	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1036	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.03-1038	Изоляция пенополиуретановая для стандартного перехода, наружный диаметр 920 мм	шт.
	Группа 23.8.02.04: Тройники стальные изолированные пенополиуретаном	
24.20.40.23.8.02.04-0001	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76х160/ 32х90 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0002	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76х160/ 40х110 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0003	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 76х160/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0004	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108х200/ 57х140 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0005	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108х200/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0006	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 108х200/ 89х180 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0007	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219х315/ 57х140 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0008	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219х315/ 76х160 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0009	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219х315/ 89х180 мм, длиной 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0010	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219х315/ 108х200 мм, длиной 1500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0011	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 219х315/ 159х250 мм, длиной 1500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0021	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 57/125 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0022	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 76/140 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0023	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 89/160 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0024	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 108/180 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0025	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 133/225 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0026	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 159/250 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0027	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 219/315 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0028	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 273/400 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0029	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметром: 325/450 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0031	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 32х90/ 76х160 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0032	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 45х125/ 108х200 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.04-0033	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 89х180/ 219х315 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1000	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1002	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1004	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1220 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1006	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1008	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 1420 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1010	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1012	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1014	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1016	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1018	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1020	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1022	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 426 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.04-1024	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1026	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1028	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1030	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1032	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1034	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1036	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1038	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1040	Изоляция пенополиуретановая для стандартного тройника, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1042	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1044	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1046	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1048	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1050	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1052	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1054	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1056	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1058	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1060	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1062	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1064	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1066	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1068	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1070	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1072	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1074	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1076	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1078	Изоляция пенополиуретановая для тройников параллельных, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1080	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1082	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1084	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1086	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1088	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1090	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1092	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1094	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1096	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1098	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1100	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1102	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1104	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1106	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1108	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1110	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1112	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1114	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 89 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.04-1116	Изоляция пенополиуретановая для тройников с шаровым краном воздушника, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1118	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1120	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1122	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1124	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1126	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1128	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1130	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1132	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1134	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1136	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1138	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1140	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1142	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1144	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1146	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1148	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1150	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1152	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1154	Изоляция пенополиуретановая для тройникового ответвления, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1156	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1158	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1160	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1162	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1164	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1166	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1168	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1170	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1172	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1174	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1176	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1178	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1180	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1182	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1184	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1186	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1188	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1190	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.04-1192	Изоляция пенополиуретановая для тройниковых ответвлений с переходом, наружный диаметр 920 мм	шт.

Группа 23.8.02.05: Элементы концевые трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

24.20.40.23.8.02.05-0011	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 32 мм, диаметр изоляции 90 мм, длина 2500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0012	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 45 мм, диаметр изоляции 125 мм, длина 2500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0013	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 57 мм, диаметр изоляции 140 мм, длина 2500 мм	шт.

24.20.40.23.8.02.05-0014	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 2500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0015	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 2500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0016	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 2500 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0017	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 76 мм, диаметр изоляции 160 мм, длина 2000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0018	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 89 мм, диаметр изоляции 180 мм, длина 2000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0019	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 108 мм, диаметр изоляции 200 мм, длина 2000 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.05-0020	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода, диаметр 219 мм, диаметр изоляции 315 мм, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1000	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1002	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1004	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1220 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1006	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1008	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 1420 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1010	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1012	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1014	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1016	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1018	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1020	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1022	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1024	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1026	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1028	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1030	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1032	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1034	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1036	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1038	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.05-1040	Изоляция пенополиуретановая для концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм	шт.

Группа 23.8.02.06: Элементы трубопровода стальные изолированные пенополиуретаном

24.20.40.23.8.02.06-0001	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром: 57 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.06-0002	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром: 108 мм	шт.
24.20.40.23.8.02.06-0003	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром: 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1000	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1002	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1004	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 133мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1006	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1008	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1010	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 273 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.06-1012	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1014	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1016	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1018	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1020	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1022	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1024	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1026	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1028	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1030	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1032	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1034	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1036	Изоляция пенополиуретановая для Z - образных элементов, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1038	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 1020 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1040	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1042	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1044	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1046	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1048	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1050	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1052	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1054	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1056	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1058	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1060	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1062	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1064	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1066	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1068	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1070	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1072	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1074	Изоляция пенополиуретановая для П - образных элементов, наружный диаметр720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1076	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1078	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1080	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1082	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1084	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1086	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1088	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1090	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1092	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1094	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1096	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1098	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1100	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1102	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1104	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 76 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.06-1106	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1108	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1110	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с двумя воздушниками, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1112	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1114	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1116	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1118	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1120	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1122	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1124	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1126	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1128	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1130	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1132	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1134	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1136	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1138	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1140	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1142	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1144	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1146	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции с герметизатором и кабелем вывода, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1148	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1150	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1152	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1154	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1156	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1158	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1160	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1162	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1164	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1166	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1168	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1170	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1172	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1174	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1176	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1178	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1180	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 89 мм	шт.

22.21.21.23.8.02.06-1182	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с металлической заглушкой изоляции, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1184	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1186	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1188	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1190	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1192	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1194	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1196	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1198	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1200	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1202	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1204	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1206	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1208	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1210	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1212	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1214	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1216	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1218	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм) с одним воздушником, наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1220	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1222	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 133 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1224	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 159 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1226	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 219 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1228	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 273 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1230	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 32 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1232	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 325 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1234	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 38 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1236	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 426 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1238	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 45 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1240	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 530 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1242	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 57 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1244	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1246	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 720 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1248	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 76 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1250	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 820 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1252	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 89 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1254	Изоляция пенополиуретановая для шарового крана со стандартным штоком (500 мм), наружный диаметр 920 мм	шт.
22.21.21.23.8.02.06-1256	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 1020 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1258	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 108 мм	компл.

22.21.21.23.8.02.06-1260	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 1220 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1262	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 133 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1264	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 1420 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1266	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 159 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1268	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 219 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1270	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 273 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1272	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 32 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1274	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 325 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1276	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 38 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1278	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 426 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1280	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 45 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1282	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 530 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1284	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 57 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1286	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 630 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1288	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 720 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1290	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 76 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1292	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 820 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1294	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 89 мм	компл.
22.21.21.23.8.02.06-1296	Изоляция пенополиуретановая для элементов трубопроводов с кабельным выводом, L=1 м, наружный диаметр 920 мм	компл.

Раздел 23.8.03: Части фасонные и соединительные стальные

Группа 23.8.03.01: Заглушки

24.20.40.23.8.03.01-0001	Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0002	Заглушки инвентарные металлические	т
24.20.40.23.8.03.01-0011	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0012	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0021	Заглушки стальные для труб диаметром: 10 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.01-0022	Заглушки стальные для труб диаметром: 22 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.01-0023	Заглушки стальные для труб диаметром: 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.01-0024	Заглушки стальные для труб диаметром: 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.01-0031	Заглушки стальные типа: ПТ диаметром более 900 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0032	Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0033	Заглушки стальные типа ПТ, диаметр до 600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0034	Заглушки стальные типа: ПТ диаметром до 900 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0041	Заглушки стальные фланцевые, диаметр 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0042	Заглушки стальные фланцевые, диаметр 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0043	Заглушки стальные фланцевые, диаметр 175 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-0044	Заглушки стальные фланцевые, диаметр 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.01-1000	Заглушки стальные эллиптические, диаметр 150	шт.
24.20.40.23.8.03.01-1002	Заглушки стальные эллиптические, диаметр 250	шт.
24.20.40.23.8.03.01-1004	Заглушки стальные эллиптические, диаметр 350	шт.
24.20.40.23.8.03.01-1006	Заглушки стальные эллиптические, диаметр 400	шт.
24.20.40.23.8.03.01-1008	Заглушки стальные эллиптические, диаметр 450	шт.

Группа 23.8.03.02: Клипсы для крепежа гофротрубы

22.21.29.23.8.03.02-0001	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 16 мм	10 шт.

22.21.29.23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 20 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.03.02-0003	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 32 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.03.02-0004	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр 40 мм	10 шт.

Группа 23.8.03.03: Контргайки

24.20.40.23.8.03.03-0001	Контргайка	шт.
24.20.40.23.8.03.03-0011	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0012	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0101	Контргайка латунная, диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0102	Контргайка латунная, диаметр 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0111	Контргайка оцинкованная, диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0112	Контргайка оцинкованная, диаметр 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0113	Контргайка оцинкованная, диаметр 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0114	Контргайка оцинкованная, диаметр 32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0115	Контргайка оцинкованная, диаметр 40 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0116	Контргайка оцинкованная, диаметр 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0201	Контргайка хромированная, диаметр 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0211	Контргайка черная, диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0212	Контргайка черная, диаметр 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0213	Контргайка черная, диаметр 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0214	Контргайка черная, диаметр 32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0215	Контргайка черная, диаметр 40 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.03-0216	Контргайка черная, диаметр 50 мм	10 шт.

Группа 23.8.03.04: Муфты

24.20.40.23.8.03.04-0001	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 65 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0002	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0003	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0004	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0005	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0006	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0007	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 225 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0008	Муфта амортизационная из гальванизированной стали для бассейнов, диаметр 315 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0101	Муфта хромированная, диаметр 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0111	Муфты обжимные, диаметр 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0112	Муфты обжимные, диаметр 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0113	Муфты обжимные, диаметр 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0114	Муфты обжимные, диаметр 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0115	Муфты обжимные, диаметр 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0116	Муфты обжимные, диаметр 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0117	Муфты обжимные, диаметр 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0118	Муфты обжимные, диаметр 350 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0119	Муфты обжимные, диаметр 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0120	Муфты обжимные, диаметр 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0121	Муфты обжимные, диаметр 600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0122	Муфты обжимные, диаметр 700 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0123	Муфты обжимные, диаметр 800 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0124	Муфты обжимные, диаметр 900 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0125	Муфты обжимные, диаметр 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0126	Муфты обжимные, диаметр 1200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0127	Муфты обжимные, диаметр 1400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0128	Муфты обжимные, диаметр 1600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0131	Муфты регулировочные, диаметр 50 мм	шт.

24.20.40.23.8.03.04-0132	Муфты регулировочные, диаметр 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0133	Муфты регулировочные, диаметр 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0134	Муфты регулировочные, диаметр 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0135	Муфты регулировочные, диаметр 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0136	Муфты регулировочные, диаметр 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0137	Муфты регулировочные, диаметр 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0138	Муфты регулировочные, диаметр 350 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0139	Муфты регулировочные, диаметр 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0140	Муфты регулировочные, диаметр 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0141	Муфты регулировочные, диаметр 600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0142	Муфты регулировочные, диаметр 700 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0143	Муфты регулировочные, диаметр 800 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0144	Муфты регулировочные, диаметр 900 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0145	Муфты регулировочные, диаметр 1000 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0146	Муфты регулировочные, диаметр 1200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0147	Муфты регулировочные, диаметр 1400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0148	Муфты регулировочные, диаметр 1600 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0151	Муфты соединительные, диаметр 160 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0152	Муфты соединительные, диаметр 200 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0153	Муфты соединительные, диаметр 250 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0154	Муфты соединительные, диаметр 315 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0155	Муфты соединительные, диаметр 400 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0156	Муфты соединительные, диаметр 500 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-0157	Муфты соединительные, диаметр 630 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.04-0161	Муфты стальные прямые, диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0162	Муфты стальные прямые, диаметр 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0163	Муфты стальные прямые, диаметр 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0164	Муфты стальные прямые, диаметр 32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0165	Муфты стальные прямые, диаметр 40 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0166	Муфты стальные прямые, диаметр 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0191	Соединительная муфта диаметром: 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0192	Соединительная муфта диаметром: 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0193	Соединительная муфта диаметром: 32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0194	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 40 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0195	Соединительная муфта диаметром: 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.04-0196	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 63 мм	10 шт.
22.21.29.23.8.03.04-1000	Заглушки из полиэтилена литые для газопровода, диаметр 225 мм	шт.
27.33.13.23.8.03.04-1002	Муфты соединительные и ремонтные 12/1х 500, для экранированных одножильных кабелей напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1004	Муфты соединительные и ремонтные , для экранированных одножильных кабелей напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями	компл.
22.21.21.23.8.03.04-1006	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1008	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, сечение 240, 300, 400 мм2	компл.
22.21.21.23.8.03.04-1010	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1012	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 240 $мм^2$,120 $мм^2$,240 $мм^2$	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1014	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 240 $мм^2$,300 $мм^2$,400 $мм^2$	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1016	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 25 $мм^2$,35 $мм^2$,50 $мм^2$,70 $мм^2$	компл.
27.33.13.23.8.03.04-1018	Муфты соединительные и ремонтные для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 20 кВ, с болтовыми соединителями, сечение проводника 70 $мм^2$,95 $мм^2$,120 $мм^2$,150 $мм^2$	компл.

22.21.21.23.8.03.04-1020	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 200 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1022	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 250 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1024	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1026	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1028	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1030	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1032	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN10, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр, 160 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1034	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 1000 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1036	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 200 мм	м
22.21.21.23.8.03.04-1038	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 800 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1040	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2400 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1042	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 40 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 2400 мм, толщина стенки 81 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1044	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 1280 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1046	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 1499 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1048	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 1842 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1050	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 550 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1052	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 752 мм	м
22.21.29.23.8.03.04-1054	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные, для микротоннелирования, кольцевая жесткость 50 кН/м2, в комплекте с муфтой из нержавеющей стали, длина 3 м, наружный диаметр 960 мм	м
	Группа 23.8.03.05: Переходы	
24.20.40.23.8.03.05-0001	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 15 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0002	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0003	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0004	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0005	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0006	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0007	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 65 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0008	Соединения на сгоне стальные переходы, диаметром до 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.05-0101	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160-140 мм	шт.
	Группа 23.8.03.06: Сгоны	
24.20.40.23.8.03.06-0001	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 15 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0002	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм оцинкованные	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0003	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0004	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм оцинкованные	шт.

24.20.40.23.8.03.06-0005	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0006	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм оцинкованные	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0007	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0008	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм оцинкованные	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0009	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0010	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм оцинкованные	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0011	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0012	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм оцинкованные	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0013	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 65 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.06-0014	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 80 мм	шт.

Группа 23.8.03.07: Соединения

24.20.40.23.8.03.07-0001	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода: 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0011	Раструбные соединения диаметр условного прохода: 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0012	Раструбные соединения диаметр условного прохода: 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0013	Раструбные соединения диаметр условного прохода: 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0014	Раструбные соединения диаметр условного прохода: 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0015	Раструбные соединения номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0021	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-20с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0022	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-25с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0023	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-32с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0024	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-40с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0025	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-50с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0026	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-65с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0027	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-80с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0028	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-100с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0029	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-125с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0030	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-150с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0031	Соединения изолирующие с, присоединением под сварку СИ-200с	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0032	Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-20р	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0033	Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-25р	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0034	Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-32р	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0035	Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-40р	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0036	Соединения изолирующие с резьбовым, присоединением СИ-50р	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0037	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-25ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0038	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-32ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0039	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-40ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0040	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-50ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0041	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-65ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0042	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-80ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0043	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-100ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0044	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-125ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0045	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-150ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0046	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-200ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0047	Соединения изолирующие с фланцевым, присоединением СИ-300ф	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0051	Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0052	Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0053	Соединения изолирующие фланцевые на номинальное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.07-0101	Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.03.07-0111	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0112	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0113	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	шт.

24.20.40.23.8.03.07-0114	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0115	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0116	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0117	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.07-0118	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм	шт.
	Группа 23.8.03.08: Угольники	
24.20.40.23.8.03.08-0001	Угольники стальные прямые, диаметром: 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.08-0002	Угольники стальные прямые, диаметром: 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.08-0003	Угольники стальные прямые, диаметром: 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.08-0004	Угольники стальные прямые, диаметром: 50 мм	шт.
	Группа 23.8.03.09: Фланцы из коррозионно-стойкой стали	
24.20.40.23.8.03.09-0001	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0002	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0003	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0004	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0005	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0006	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0007	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0008	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0009	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0010	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0011	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0012	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0013	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0014	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0015	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0016	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0017	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0018	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0019	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0020	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0021	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0022	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0023	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0024	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0025	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0026	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0027	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0028	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0029	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0030	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0031	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0032	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0033	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0034	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0035	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0036	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0037	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0038	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0039	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0040	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0041	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0042	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0043	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0044	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0045	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0046	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0047	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0048	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0049	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0050	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0051	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0052	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0053	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0054	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0055	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0056	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0057	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0058	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0059	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0060	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0061	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0062	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0063	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0064	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0065	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0066	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0067	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0068	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0069	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0070	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0071	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0072	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от -70°С до 400°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0081	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0082	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0083	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0084	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0085	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0086	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0087	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0088	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0089	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0090	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0091	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0092	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0093	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0094	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0095	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0096	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0097	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0098	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0099	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0100	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0101	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0102	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0103	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0104	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0105	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0106	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0107	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0108	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0109	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0110	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0111	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0112	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0113	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0114	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0115	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0116	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0117	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0118	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0119	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0120	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0121	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0122	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0123	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0124	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0125	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0126	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0127	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0128	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0129	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0130	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0131	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0132	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0133	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0134	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0135	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0136	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0137	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0138	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0139	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0140	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0151	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0152	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0153	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0154	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0155	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0156	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0157	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0158	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0159	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0160	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0161	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0162	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0163	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0164	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0165	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0166	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0167	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0168	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0169	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0170	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0171	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0172	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0173	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0174	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0175	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0176	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0177	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0178	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0179	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0180	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0181	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0182	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0183	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0184	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0185	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0186	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0187	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0188	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0189	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0190	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0191	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0192	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0193	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0194	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0195	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0196	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0197	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0198	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0199	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0200	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0201	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0202	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0203	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0204	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0205	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0206	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0207	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0211	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0212	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0213	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0214	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0215	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0216	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0217	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0218	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0219	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0220	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0221	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0222	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0223	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0224	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0225	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0226	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0227	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0228	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0229	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0230	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0231	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0232	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0233	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0234	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0235	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0236	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0237	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0238	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0239	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0240	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0241	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0242	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0243	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0244	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0245	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0246	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0247	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0248	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0249	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0250	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0251	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0252	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0253	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0254	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0255	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0256	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0257	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0258	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0259	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0260	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0261	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0262	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0263	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0264	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0265	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0266	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0267	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0268	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0269	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0270	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0271	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0272	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0273	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0274	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0275	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0276	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0277	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0278	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0279	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0280	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -80°С до 600°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0291	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0292	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0293	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0294	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0295	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0296	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0297	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0298	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0299	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0300	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0301	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0302	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0303	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0304	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0305	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0306	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0307	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0308	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0309	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0310	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0311	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0312	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0313	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0314	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0315	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0316	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0317	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0318	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0319	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0320	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0321	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0322	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0323	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0324	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0325	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0326	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0327	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0328	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0329	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0330	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0331	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0332	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0333	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0334	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0335	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0336	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0337	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0338	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0339	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0340	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0341	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0342	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0343	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0344	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0345	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.09-0346	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0347	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0348	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0349	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0350	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0351	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0352	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0353	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0354	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0355	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0356	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0357	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0358	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0359	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0360	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0361	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0362	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0363	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0364	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0365	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от -40°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0371	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0372	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0373	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0374	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0375	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0376	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0377	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0378	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0379	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода80мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0380	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0381	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0382	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0383	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0384	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0385	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,25 (2,5) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0386	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальным номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0387	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа,	компл.

	номинальным номинальный диаметр DN 400 мм	
24.20.40.23.8.03.09-0403	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальным номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0404	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальным номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0405	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0406	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0407	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0408	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0409	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0410	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0411	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 0,6 (6) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0420	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальным номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0421	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальным номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0422	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0423	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0424	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0425	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0426	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0427	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0428	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0429	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0430	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0431	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0432	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0433	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0434	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0435	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0436	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0437	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0438	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0439	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0440	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0441	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 20мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0442	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0443	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0444	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки 12Х18Н9Т, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм	компл.
24.20.40.23.8.03.09-0454	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.09-0455	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	шт.

Группа 23.8.03.10: Фланцы из теплоустойчивой стали

24.20.40.23.8.03.10-0001	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0002	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0003	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0004	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0005	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0006	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0007	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0008	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0009	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0010	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0011	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0012	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0013	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0014	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0015	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0016	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0017	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0018	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0019	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0020	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0021	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0022	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0023	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0024	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0025	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0026	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0027	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0028	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0029	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0030	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0031	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0032	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0033	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0034	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0035	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6,4 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.10-0036	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 6.4 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0037	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0038	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0039	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0040	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0041	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0042	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0043	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0044	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0045	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0046	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.10-0047	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от -40°С до 510°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
	Группа 23.8.03.11: Фланцы из углеродистой стали	
24.20.40.23.8.03.11-0001	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0002	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0003	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0004	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0005	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0006	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0007	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0008	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0009	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0010	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0011	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0012	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0013	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0014	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0015	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0016	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0017	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0018	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0019	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0020	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0021	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0022	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0023	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0024	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0025	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0026	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0027	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0028	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0029	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0030	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0031	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0032	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0033	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0034	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0035	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0036	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0037	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0038	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0039	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0040	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0041	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0042	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0043	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0044	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0045	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0046	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0047	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0048	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0049	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0050	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0051	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0052	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 4,0 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0053	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0054	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0055	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0056	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0057	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0058	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0059	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0060	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0061	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0062	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0063	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0064	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0065	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0066	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, номинальное давление PN 6,3 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0071	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0072	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0073	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0074	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0075	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0076	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0077	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0078	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0079	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0080	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0081	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0082	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0083	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0084	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0085	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0086	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0087	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0088	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0089	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0090	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0091	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0092	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0093	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0094	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0095	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0096	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0097	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, номинальным диаметром 1600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0098	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0099	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0100	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0101	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0102	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0103	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0104	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0105	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0106	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0107	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0108	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0109	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0110	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0111	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0112	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0113	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0114	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0115	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0116	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0117	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0118	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0119	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0120	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0121	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0122	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0123	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0124	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0125	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0126	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0127	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0128	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0129	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0130	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0131	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0132	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0133	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0134	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0135	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0136	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0137	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0138	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0139	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0140	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	шт.

24.20.40.23.8.03.11-0141	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0142	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0143	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0144	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0145	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1000мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0146	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0147	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0148	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0149	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0150	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0151	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0152	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0153	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0154	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0155	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0156	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0157	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0158	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0159	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0160	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0161	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0162	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0163	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0164	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0165	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 600мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0166	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0167	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0168	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0169	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0170	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0171	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0172	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0173	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0174	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0175	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0176	Фланцы из стали марок Ст3сп, Ст3сп для трубопроводов, с соединительным выступом на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0177	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0178	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0179	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0180	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0181	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 350мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0182	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0183	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 450мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0184	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0191	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0192	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0193	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0194	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0195	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0196	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0197	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0198	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0199	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0200	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0201	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0202	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0203	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0204	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0205	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0206	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0207	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0208	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0209	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0210	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0211	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0212	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0213	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0214	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0215	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0216	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0217	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0218	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0219	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0220	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0221	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0222	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0223	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0224	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0225	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0226	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0227	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0228	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0229	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0230	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0231	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0232	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0233	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0234	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0235	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0236	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0237	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0238	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0239	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0240	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0241	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 0,25 МПа, номинальным диаметром 1600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0242	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0243	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0244	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0245	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0246	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0247	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0248	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0249	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0250	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0251	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0252	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0253	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0254	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0255	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0256	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0257	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0258	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0259	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0260	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0261	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0262	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0263	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0264	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0265	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0266	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0267	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0268	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0269	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0270	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0271	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0272	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0273	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0274	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0275	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0276	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0277	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0278	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0279	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0280	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0281	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0282	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0283	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0284	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0285	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0286	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0287	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0288	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0289	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0290	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0291	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0292	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0293	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0294	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0295	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0296	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0297	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0298	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0299	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0300	Фланцы из углеродистой стали Ст3сп с температурным пределом применения от -30°С до 300°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0311	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0312	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0313	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0314	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0315	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0316	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0317	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0318	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0319	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0320	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0321	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0322	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0323	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0324	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0325	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0326	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0327	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0328	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0329	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0330	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0331	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0332	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0333	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0334	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0335	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0336	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 0,6 МПа, номинальным диаметром 1400 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0337	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0338	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0339	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0340	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0341	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0342	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0343	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0344	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0345	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0346	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0347	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0348	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0349	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0350	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0351	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0352	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0353	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0354	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0355	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0356	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0357	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0358	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0359	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0360	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0361	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,0 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0362	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0363	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0364	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0365	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0366	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0367	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0368	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0369	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0370	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0371	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0372	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0373	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0374	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0375	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0376	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0377	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0378	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0379	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0380	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0381	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0382	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0383	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0384	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0385	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0386	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0387	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0388	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0389	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0390	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0391	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0392	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0393	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0394	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0395	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0396	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0397	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0398	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0399	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0400	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0401	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0402	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0403	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0404	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0405	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0406	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0407	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0408	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0409	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0410	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0411	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0412	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0413	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0414	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0415	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0416	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0417	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0418	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0419	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0420	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0421	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0422	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0423	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0424	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0425	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0426	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 450 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0427	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0428	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0429	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0430	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0431	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0432	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0433	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0434	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 1400 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0435	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 425°С на номинальное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), номинальным диаметром 1600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0441	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0442	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0443	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0444	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0445	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0446	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0447	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0448	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0449	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0450	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0451	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0452	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0453	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0454	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0455	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0456	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0457	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0458	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0459	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0460	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0461	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0462	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0463	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 1,6 МПа, номинальным диаметром 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0464	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0465	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0466	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0467	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0468	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0469	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0470	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0471	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0472	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0473	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0474	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0475	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0476	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0477	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0478	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0479	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0480	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0481	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0482	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0483	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0484	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 2,5 МПа, номинальным диаметром 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0485	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0486	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0487	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0488	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0489	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0490	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0491	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0492	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0493	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0494	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0495	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0496	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0497	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0498	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0499	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0500	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0501	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0502	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0503	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0504	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0505	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0506	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0507	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0508	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0509	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0510	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0511	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0512	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0513	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0514	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0515	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0516	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0517	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0518	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0519	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 6,3 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0520	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0521	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0522	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0523	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0524	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0525	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0526	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0527	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0528	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0529	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0530	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0531	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0532	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0533	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0534	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0535	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0536	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 10 МПа, номинальным диаметром 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0537	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0538	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0539	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0540	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0541	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0542	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0543	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0544	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0545	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0546	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0547	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 150 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0548	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0549	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0550	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от -30°С до 450°С на номинальное давление Ру 16 МПа, номинальным диаметром 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0601	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 32мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0611	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0612	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0613	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0614	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0615	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0616	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0617	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0618	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0619	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0620	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0621	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0622	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0623	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0624	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0625	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0626	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0627	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,1 и 0,25 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0628	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0629	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0630	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0631	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0632	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0633	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0634	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0635	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0637	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0638	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0639	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0640	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0641	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0642	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0643	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 0,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0644	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0645	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм	шт.

24.20.40.23.8.03.11-0646	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0647	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0648	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0649	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0650	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0651	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0652	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0654	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0655	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0656	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0657	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0658	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0659	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0660	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0661	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0662	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0663	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0664	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0665	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0666	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 700 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0667	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0668	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 900 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0669	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0670	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,0 МПа, номинальный диаметр DN 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0671	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0672	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0673	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0674	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0675	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0676	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0677	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0678	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0679	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0680	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0681	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0682	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0683	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0684	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.11-0685	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0686	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0687	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 1,6 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0688	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 10 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0689	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0690	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0691	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0692	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0693	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0694	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0695	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0696	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0697	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0698	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0699	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0700	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-0701	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0702	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0703	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-0704	Фланцы стальные плоские приварные из стали Ст3сп, номинальное давление PN 2,5 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.11-1000	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1000мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1002	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 700мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1004	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 800мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1006	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 900мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1008	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 600мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1010	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 700мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1012	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 800мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1014	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1016	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 225 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1018	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1020	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 315 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1022	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 355 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1024	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 400 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1026	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 500 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1028	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,0 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 630 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1030	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.11-1032	Фланцы стальные с полипропиленовым покрытием, условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 160 мм	шт.

Группа 23.8.03.12: Части фасонные стальные, не включенные в группы

24.20.40.23.8.03.12-0001	Отвод гофрированный стальной	шт.
24.20.40.23.8.03.12-0011	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0012	Фасонные стальные сварные части, диаметр: свыше 800 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0021	Фасонные части стальные диаметром: 350-630 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0022	Фасонные части стальные диаметром: 720-820 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0023	Фасонные части стальные диаметром: 1020-1220 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0024	Фасонные части стальные диаметром: 1420 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-0031	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0032	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0033	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0034	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0035	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0036	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0037	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0038	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 400 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0039	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 500 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0040	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 600 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0041	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 800 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0042	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 1000 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0043	Фланцы стальные , номинальное давление PN 1 МПа в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками , номинальный диаметр DN 1200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-0101	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметром до 300 мм	т
24.20.40.23.8.03.12-1000	Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.12-1002	Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.12-1004	Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 225 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.12-1006	Вставка (кольцо) из нержавеющей стали для реверсии труб диаметром 315 мм	шт.
24.20.40.23.8.03.12-1008	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1010	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1012	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 15 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1014	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1016	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 20 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1018	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1020	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1022	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1024	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1026	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1028	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1030	Фланцы ответные для фланцевой арматуры (насосы, грязевики, краны, вентили, компенсаторы, обратные клапаны) в комплекте с болтами и уплотнителями, номинальный диаметр DN 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1032	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 100 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1034	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 125 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1036	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 15 мм	компл.

24.20.40.23.8.03.12-1038	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1040	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 200 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1042	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 25 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1044	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 250 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1046	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 300 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1048	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1050	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1052	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1054	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 65 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1056	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), из стали марки ВСт3СП, условное давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1058	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 100мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1060	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 150мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1062	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 15мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1064	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 200мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1066	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 20мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1068	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 250мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1070	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 25мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1072	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 300мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1074	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 40мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1076	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 50мм	компл.
24.20.40.23.8.03.12-1078	Фланцы ответные стальные приварные в комплекте (фланцев-2, прокладок-2, болты, гайки), условное давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода, 80мм	компл.

Раздел 23.8.04: Части фасонные и соединительные технологических трубопроводов

Группа 23.8.04.01: Заглушки

24.20.40.23.8.04.01-0011	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0012	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0013	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0014	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 32 мм, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0015	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0016	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0017	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0018	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0019	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0020	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0021	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0022	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0023	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.01-0024	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0025	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0026	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0027	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0028	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0029	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0030	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0031	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0032	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0033	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0034	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0035	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0036	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0037	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0038	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0039	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0040	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0041	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0042	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0043	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-0044	Заглушки эллиптические из стали 20, номинальное давление PN 10 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20,0 мм	шт.
25.11.23.23.8.04.01-1000	Заглушки для закрытия торцов коробов, размеры 115х46х15 мм	100 шт.
24.20.40.23.8.04.01-1002	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 150 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1004	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 150 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1006	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 200 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1008	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 200 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1010	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 250 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1012	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 250 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1014	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 300 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1016	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 300 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1018	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 350 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1020	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 350 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1022	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 400 тип 1	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1024	Заглушки эллиптические (фланцевые) из углеродистой и низколегированной стали, диаметр 400 тип 2	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1026	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 133мм, толщина стенки 4-5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1028	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 159мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1030	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 273мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1032	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.01-1034	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 530мм, толщина стенки 12 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.01-1036	Заглушки эллиптические из стали 20, диаметр 89мм, толщина стенки 4-5 мм	шт.
	Группа 23.8.04.02: Коллекторы проходные	
24.20.40.23.8.04.02-0001	Коллектор проходной: 1 1/4"х3/4" с 2 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0002	Коллектор проходной: 1 1/4"х3/4" с 3 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0003	Коллектор проходной: 1 1/4"х3/4" с 4 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0004	Коллектор проходной: 1"х3/4" с 2 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0005	Коллектор проходной: 1"х3/4" с 3 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0006	Коллектор проходной: 1"х3/4" с 4 отводами	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0007	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 2 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0008	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 3 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0009	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 4 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0010	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 6 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0011	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 8 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0012	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 2 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0013	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 3 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0014	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 4 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0015	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 6 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0016	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 8 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0017	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 2 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0018	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 3 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0019	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 4 выхода	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0020	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 6 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0021	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 8 выходов	шт.
24.20.40.23.8.04.02-0101	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 12 выходов	шт.
24.44.26.23.8.04.02-1000	Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем отопления 1" х 12 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)	компл.
24.44.26.23.8.04.02-1002	Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем отопления 1" х 4 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)	компл.
24.44.26.23.8.04.02-1004	Блоки коллекторные латунные, с термостатическими клапанами и расходомерами для систем отопления 1" х 8 вых давление 1,0 (10) МПа (кгс/м2)	компл.
	Группа 23.8.04.04: Крестовины	
24.20.40.23.8.04.04-0001	Крестовины, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.04-0002	Крестовины, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 67 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.04-0003	Крестовины, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 93 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.04-0004	Крестовины, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 122 мм	шт.
	Группа 23.8.04.05: Обводы	
24.20.40.23.8.04.05-0001	Обвод двухраструбный, наружный диаметр 12 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0002	Обвод двухраструбный, наружный диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0003	Обвод двухраструбный, наружный диаметр 18 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0004	Обвод однораструбный, наружный диаметр 12 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0005	Обвод однораструбный, наружный диаметр 15 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0006	Обвод однораструбный, наружный диаметр 18 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.05-0007	Обвод однораструбный, наружный диаметр 22 мм	10 шт.
	Группа 23.8.04.06: Отводы	
24.20.40.23.8.04.06-0001	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0002	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0003	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 700 мм, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0004	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0005	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.06-0006	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0007	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0008	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0009	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 900 мм, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0010	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0011	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0012	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0013	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1000 мм, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0014	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0015	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0016	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0017	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1200 мм, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0018	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0019	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0020	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0021	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1400 мм, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0022	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр DN 1600 мм, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0031	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы электросварные, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0041	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0042	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0043	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0044	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0045	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0046	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0047	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0048	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0049	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0050	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0051	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0052	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0053	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0054	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 600 мм, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0061	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0062	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0063	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0064	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.06-0065	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0066	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0067	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0068	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0069	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0070	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0071	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0072	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0073	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0074	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0075	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0077	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0078	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0079	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0080	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 133 мм, толщиной стенки 6 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0081	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0082	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0084	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0085	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0086	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0088	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0089	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0090	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0092	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0093	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0094	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0095	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0096	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0097	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0098	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0099	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0100	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0101	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0102	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0103	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки, 10,0 мм,	шт.

	угол 90°, 60°, 45°	
24.20.40.23.8.04.06-0104	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0105	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0106	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0107	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0108	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0109	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 10 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0110	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0111	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0112	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0113	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0114	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 377 мм, толщиной стенки 10,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0115	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0116	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0117	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0118	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0119	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0120	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0121	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 400 мм, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0131	Отводы гнутые из стали марки 20, размером от 32х2,0 до 100х100-357 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0132	Отводы гнутые из стали марки 20, 90 град., размером от 57х3,0 до 150х150-771 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0141	Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием, радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 19° от 1067(14)-5,9-0,6 до 1700/1700-У	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0142	Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием, радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 29° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2200/2200-У	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0143	Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием, радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 30° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2250/2250-У	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0144	Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием, радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 40° от 1067(14)-5,9-0,6 до 2750/2750-У	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0145	Отводы из стали К60 гнутые индукционным нагревом с заводским антикоррозионным покрытием, радиус поворота R=5DN, толщина 2,5 мм, угол 45° от 1067(14)-5,9-0,6 до 3000/3000-У	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0201	Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 159(8)-4,0-0,75 до 1000/1000	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0202	Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 159(8)-4,0-0,75 до 1000/1000 с заводской изоляцией	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0203	Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 325(8)-4,0-0,75 до 1300/1300	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0204	Отводы из стали К52 гнутые, под углом 45° радиус до 5 диаметров от 325(8)-4,0-0,75 до 1300/1300 с заводской изоляцией	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0205	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 70 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	т
24.20.40.23.8.04.06-0211	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0213	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0215	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0221	Отводы двойные, номинальный диаметр DN 40 мм, наружный диаметр 45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0222	Отводы двойные, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 67 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0223	Отводы двойные, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 93 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0224	Отводы двойные, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 122 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0241	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0242	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный	шт.

	диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм	
24.20.40.23.8.04.06-0243	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 30 град., наружный диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0244	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0245	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0246	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 45 град., наружный диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0247	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0248	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0249	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 60 град., наружный диаметр 159 мм, толщина стенка 5,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0250	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный диаметр 57 мм, толщина стенка 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0251	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный диаметр 89 мм, толщина стенка 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0252	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С 90 град., наружный диаметр 108 мм, толщина стенка 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0261	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0262	Отводы крутоизогнутые из стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0263	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0264	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0265	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0267	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0268	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0269	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0270	Отводы 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0281	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0282	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0283	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0284	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0285	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0286	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0287	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0288	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0289	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0290	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0291	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0292	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0293	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0294	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0295	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0296	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 250 мм, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0297	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.06-0298	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0299	Отводы 90 град. из стали марки 15Х15М с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 300 мм, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0301	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм, угол 30°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0302	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, угол 30°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0303	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, угол 30°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0304	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0305	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0306	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0307	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0308	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0309	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 30 мм, наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 2,3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0310	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр DN 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0312	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0313	Отводы крутоизогнутые из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-0321	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 25/25 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0322	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 32/32 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0323	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 40/40 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0324	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 50/50 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0325	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 63/63 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0326	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 75/75 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0327	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 90/90 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0328	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 110/110 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0335	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 140/140 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-0336	Отвод равнопроходной гнутый (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 160/160 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.06-1000	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 11-12	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1002	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 1-2	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1004	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 13-14	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1006	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 15-16	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1008	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 3-4	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1010	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 5-6	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1012	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 7-8	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1014	Калачи для соединения секций водонагревателей из двух сварных крутоизогнутых отводов с фланцами, тип 9-10	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1016	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1018	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1020	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 114мм, толщина стенки 4,0-4,5 мм, угол 90°, 60°, 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1022	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0-5,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1024	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5-5,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1026	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1028	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 60°	шт.

24.20.40.23.8.04.06-1030	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1032	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1034	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1036	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10,0 мм,угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1038	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1040	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1042	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5-3,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1044	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1046	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1048	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1050	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1052	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1054	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8,0-9,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1056	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1058	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1060	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10,0 мм,угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1062	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1064	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12,0 мм, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1066	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1068	Отводы бесшовные крутоизогнутые из стали 20, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5-4,0 мм, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1070	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1072	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1074	Отводы крутоизогнутые 90° из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х5,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1076	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1078	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1080	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1082	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1084	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1086	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1088	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1090	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1092	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1094	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1096	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1098	Отводы сварные секторные, диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1100	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1102	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1104	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1106	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1108	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1110	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1112	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1114	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1116	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1118	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1120	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.

24.20.40.23.8.04.06-1122	Отводы сварные секторные, диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1124	Отводы сварные секторные, диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1126	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1128	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1130	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1132	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1134	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1136	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1138	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1140	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1142	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1144	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1146	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1148	Отводы сварные секторные, диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1150	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1152	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1154	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1156	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1158	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1160	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1162	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1164	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1166	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки 09Г2С, угол 90°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1168	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 45°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1170	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 60°	шт.
24.20.40.23.8.04.06-1172	Отводы сварные секторные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм, из стали марки ст.20, угол 90°	шт.

Группа 23.8.04.07: Отступы

24.20.40.23.8.04.07-0001	Отступы, номинальным диаметром 40 мм и наружным диаметром 45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.07-0002	Отступы, номинальным диаметром 50 мм и наружным диаметром 67 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.07-0003	Отступы, номинальным диаметром 80 мм и наружным диаметром 93 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.07-0004	Отступы, номинальным диаметром 100 мм и наружным диаметром 122 мм	шт.

Группа 23.8.04.08: Переходы

24.20.40.23.8.04.08-0001	Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой 3/4"х16х2 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0011	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 32х3,0/32	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0012	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 63х5,8/57	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0013	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110х10,0/108	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0014	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 160х14,6/159	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0015	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 225х20,5/219	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0016	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 315х28,6/273	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0017	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 400х36,3/351	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0018	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 500х45,4/426	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0019	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 630х57,2/530	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0031	Переходы номинальным диаметром: 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0032	Переходы номинальным диаметром: 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0033	Переходы номинальным диаметром: 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0034	Переходы номинальным диаметром: 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0035	Переходы номинальным диаметром: 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0041	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и толщиной стенки: 57х4,0-38х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0042	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и толщиной стенки: 89х3,5-57х3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0043	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и толщиной стенки: 108х4,0-89х3,5 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.08-0044	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С, наружным диаметром и толщиной стенки: 159х5,0-108х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0051	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4- 45х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0052	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0053	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 38х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0054	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0055	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0056	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6- 45х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0057	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0058	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0059	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 45х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0060	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0061	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0062	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0063	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0064	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0065	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0066	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0067	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0068	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0069	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0070	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 76х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0071	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0072	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0073	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0074	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0075	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0076	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 76х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0077	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0078	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0079	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0080	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0081	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0082	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0083	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0084	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0085	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 76х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0086	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5- 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0087	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 89х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0088	Переходы концентрические из стали марки 20, диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.08-0089	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0090	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0091	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0092	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0093	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0094	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0095	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 76х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0096	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0097	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 89х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0098	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0099	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 108х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0100	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0101	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 108х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0102	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0103	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0104	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 133х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0105	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 133х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0106	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0107	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0108	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 159х4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0109	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0110	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0111	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7- 219х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0112	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0113	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0114	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0115	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 108х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0116	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 133х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0117	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 133х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0118	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 159х4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0119	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 159х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0120	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0121	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0122	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0123	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0124	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0125	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 159х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0126	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 159х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0127	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х200 мм,	шт.

	наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 219х8 мм	
24.20.40.23.8.04.08-0128	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 219х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0129	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 273х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0130	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0131	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 273х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0132	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 273х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0133	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10- 325х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0134	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0135	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14- 325х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0136	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16- 325х16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0137	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 325х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0138	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 325х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0139	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0140	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0141	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12- 377х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0142	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14- 377х14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0143	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0144	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 377х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0145	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 377х14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0146	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 377х16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0147	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12- 426х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0148	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14- 426х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0149	Переходы концентрические на давление до 16 МПа номинальным диаметром: 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16- 426х16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0151	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром: 32х15 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0152	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 Ру 4,0 МПа, номинальным диаметром: 32х25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0161	Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0162	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 57х3,2-32х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0163	Переходы концентрические из стали марки 20, диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0164	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 108х4,0-89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0165	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 133х4,0-108х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0166	Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5,0-108х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0167	Переходы концентрические из стали марки 20, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-0171	Переход диаметром: 20х16 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0172	Переход диаметром: 25х20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0173	Переход диаметром: 32х25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0174	Переход диаметром: 40х32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0175	Переход диаметром: 50х32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0176	Переход диаметром: 63х50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0177	Переход диаметром: 75х63 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0178	Переход диаметром: 90х75 мм	10 шт.

24.20.40.23.8.04.08-0179	Переход диаметром: 110х90 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-0180	Переход диаметром: 140х110 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1000	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь диаметр 400/377 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1002	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь, диаметр 250х219 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1004	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь, диаметр 40х32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1006	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 108х89 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1008	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 159х108 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1010	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 219х159 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1012	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 273х219 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1014	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 325х219 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1016	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 57х45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1018	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 76х57 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1020	Патрубки фланцевые (переходы) для присоединения водонагревателей, стальные сварные, размер 89х76 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1022	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1024	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 108х89 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1026	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 57х32 мм, толщина стенки 4,0х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1028	Переходы концентрические из стали 12Х18Н10Т, диаметр 89х57 мм, толщина стенки 5,0х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1030	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 133х89мм, толщина стенки 5,0х3,5 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1032	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 325х219мм, толщина стенки 8,0х8,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1034	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 377х273мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1036	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 377х325мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1038	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 426х325ммммм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1040	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 45х32мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1042	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 530х377мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1044	Переходы концентрические из стали 20, диаметр 530х426мм, толщина стенки 10,0х10,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1046	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 45х32мм, толщина стенки 2,5х2,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1048	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 57х45мм, толщина стенки 4,0х2,5 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1050	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 76х57мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1052	Переходы концентрические из стали 20, оцинкованные, диаметр 89х57мм, толщина стенки 3,5х3,0 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.08-1054	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220х630 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1056	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1220х920 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1058	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х1020 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1060	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х1220 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1062	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х720 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1064	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1066	Переходы сварные из стали 20, диаметр 1420х920 мм, толщина стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1068	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х630мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1070	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х630мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1072	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х720мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1074	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х720мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1076	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х820мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1078	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1020х820мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1080	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220х1020мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1082	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220х720мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1084	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 1220х820мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1086	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 630х426мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1088	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 630х530мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1090	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 720х530мм, толщина стенки 10 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.08-1092	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 720х630мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1094	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820х530мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1096	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820х630мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.08-1098	Переходы сварные эксцентрические из стали 20, диаметр 820х720мм, толщина стенки 10 мм	шт.
	Группа 23.8.04.09: Предохранители концевые	
24.20.40.23.8.04.09-0001	Предохранитель концевой диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0002	Предохранитель концевой диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0003	Предохранитель концевой диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0004	Предохранитель концевой диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0005	Предохранитель концевой диаметром 160/200, 160/225 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0006	Предохранитель концевой диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0007	Предохранитель концевой диаметром (50+50)/160 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.09-0008	Предохранитель концевой диаметром 225/315 мм	10 шт.
	Группа 23.8.04.10: Пресс-муфты равнопроходные без гильз из нержавеющей стали	
24.20.40.23.8.04.10-0021	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0022	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0023	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0024	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0025	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0026	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0027	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0028	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.10-0029	Пресс-муфты равнопроходные для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) из нержавеющей стали диаметром 160 мм	шт.
	Группа 23.8.04.11: Пресс-фитинги под сварку	
24.20.40.23.8.04.11-0001	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0002	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0003	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0004	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0005	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0006	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0007	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0008	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0009	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0010	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0011	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб диаметром: 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0021	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0022	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0023	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0024	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0025	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0026	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0027	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0028	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0029	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 140 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.11-0030	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т диаметром: 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0057	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0058	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0059	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0060	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0061	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0062	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0063	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0064	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0065	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из углеродистой стали, диаметром 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0066	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0067	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0068	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0069	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0070	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0071	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0072	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0073	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0074	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с монтажной гильзой), тип 2, из нержавеющей стали, диаметром 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0081	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0082	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0083	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0084	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0085	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0086	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0087	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0088	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.11-0089	Пресс-фитинги под сварку для гибких теплоизолированных труб (с полимерной втулкой) диаметром 160 мм	шт.

Группа 23.8.04.12: Тройники

24.20.40.23.8.04.12-0001	Ответвления штуцерами, размером: 14х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0002	Ответвления штуцерами, размером: 18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0003	Ответвления штуцерами, размером: 18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0004	Ответвления штуцерами, размером: 18х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0011	Тройник прямой номинальным диаметром 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0012	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.12-0013	Тройник прямой номинальным диаметром 32 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0014	Тройник прямой номинальным диаметром 40 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0015	Тройник прямой номинальным диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0016	Тройник прямой номинальным диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0017	Тройник прямой номинальным диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0018	Тройник прямой номинальным диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0019	Тройник прямой номинальным диаметром 110 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.12-0020	Тройник прямой номинальным диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0033	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0041	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0042	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 89х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0043	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 89х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0044	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3- 45х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0045	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0046	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 45х2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0047	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0048	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0049	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0050	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5- 57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0051	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0052	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0053	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0054	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 76х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0055	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0056	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6- 89х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0057	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8- 89х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0058	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0059	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6- 108х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0060	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8- 108х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0061	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0062	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 108х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0063	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 108х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0064	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0065	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6- 133х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0066	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8- 133х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0067	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 133х4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0068	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 133х5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0069	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 133х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0070	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6- 159х4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0071	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8- 159х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0072	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10- 159х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0073	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 159х4,5	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0074	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 159х6	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0075	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 159х8	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0076	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8- 219х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0077	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10- 219х8 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.12-0078	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12- 219х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0079	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 219х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0080	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 219х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0081	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 219х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0082	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8- 273х7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0083	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10- 273х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0084	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12- 273х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0085	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 273х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0086	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 273х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0087	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9- 325х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0088	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12- 325х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0089	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 32х58 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0090	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 325х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0091	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10- 377х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0092	Тройники переходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16- 377х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0103	Тройник прямой номинальным диаметром 80 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0104	Тройник прямой номинальным диаметром 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0105	Тройник прямой номинальным диаметром 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0111	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0112	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0113	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0114	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0115	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0116	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0117	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0118	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0119	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0120	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0121	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0122	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0123	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0124	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0125	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0126	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0127	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0128	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0129	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0130	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0131	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0132	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.12-0133	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0134	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0135	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0136	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0137	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0138	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0139	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0140	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0141	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0142	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0143	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0144	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0145	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0146	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0147	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0148	Тройники равнопроходные на давление до 16 МПа номинальным диаметром 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0151	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0152	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0153	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0154	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0155	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0156	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 89х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0157	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12- 114х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0158	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14- 133х14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0159	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 89х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0160	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 114х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0161	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18- 168х18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0162	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22- 114х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0163	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 133х14 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0164	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 168х16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0165	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25- 21925 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.12-0166	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 168х18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0167	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30- 273х30 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0168	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32- 168х18 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0169	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 219х25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0170	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30- 273х30 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0171	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36- 325х36 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0172	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40- 219х20 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0173	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 325х32 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0174	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45- 426х45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0175	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 426х45 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0176	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа номинальным диаметром 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60- 530х60 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0181	Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0182	Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0183	Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0184	Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0185	Тройники сварные переходные бесшовные, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0186	Тройники сварные переходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0187	Тройники сварные переходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0188	Тройники сварные переходные с усиленным штуцером, Ру 4,0 МПа, условным проходом 50х25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0191	Тройники сварные равнопроходные, Ру 2,5 МПа, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0192	Тройники сварные равнопроходные, Ру 2,5 МПа, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0193	Тройники сварные равнопроходные с накладкой, Ру 4,0 МПа, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0194	Тройники сварные равнопроходные точечные, Ру 4,0 МПа, условным проходом 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0201	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 57х3,0-32х2,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0202	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 89х3,5-57х3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0203	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 108х4,0-89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0204	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 108х4,0-89х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0205	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 133х4,0-89х3,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0206	Тройники стальные переходные бесшовные приварные, наружным диаметром и толщиной стенки: 159х4,5-108х4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0211	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0212	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0213	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные, наружным диаметром: 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-0221	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 25/25/25 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0222	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 32/32/32 мм	компл.

24.20.40.23.8.04.12-0223	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 40/40/40 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0224	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 50/50/50 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0225	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 63/63/63 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0226	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 75/75/75 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0227	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 90/90/90 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0228	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 110/110/110 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0235	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 140/140/140 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-0236	Пресс-тройник равнопроходный (с 3 монтажными гильзами) для труб гибких теплоизолированных, из нержавеющей стали, диаметром 160/160/160 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.12-1000	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1020мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1002	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1020х820мм, толщина стенки 14х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1004	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 108мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1006	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1220мм, толщина стенки 16 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1008	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1220х1020мм, толщина стенки 16х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1010	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1220х273 мм, толщина стенки 11х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1012	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1220х530 мм, толщина стенки 11х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1014	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1220х820 мм, толщина стенки 11х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1016	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 133мм, толщина стенки 5 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1018	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1420 мм, толщина стенки 25 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1020	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1420х325 мм, толщина стенки 14х6 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1022	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1420х630 мм, толщина стенки 14х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1024	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 1420х820 мм, толщина стенки 14х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1026	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 377мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1028	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 377х325мм, толщина стенки 10х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1030	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 426х325мм, толщина стенки 10х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1032	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 530мм, толщина стенки 10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1034	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 530х325мм, толщина стенки 10х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1036	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 530х426мм, толщина стенки 10х8 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1038	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 630мм, толщина стенки 12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1040	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 630х530мм, толщина стенки 12х10 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1042	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 720мм, толщина стенки 9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1044	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 720х630мм, толщина стенки 9х12 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1046	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 820мм, толщина стенки 11 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1048	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 820х720мм, толщина стенки 11х9 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.12-1050	Тройники сварные, сталь Ст.20, диаметр 89мм, толщина стенки 4 мм	шт.
	Группа 23.8.04.13: Угольники	
24.20.40.23.8.04.13-0001	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 20 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.13-0002	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 25 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.13-0003	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 32 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.13-0004	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 40 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.13-0005	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.13-0006	Соединительная арматура трубопроводов угольник прямой диаметром 63 мм	10 шт.
	Группа 23.8.04.14: Фитинги компрессионные	
24.20.40.23.8.04.14-0001	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 20х3,0-3/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0002	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 22х3,0-3/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0003	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 25х2,3-1"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0004	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 25х3,5-3/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0005	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 28х3,0-1"	10 шт.

24.20.40.23.8.04.14-0006	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 32х3,0-1 1/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0007	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 32х3,0-1"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0008	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 32х4,4-1 1/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0009	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 40х3,7-1 1/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0010	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 40х5,5-1 1/4"	10 шт.
24.20.40.23.8.04.14-0011	Фитинги компрессионные для гибких теплоизолированных труб с наружной резьбой диаметром: 50х4,6-1 1/2"	10 шт.

Группа 23.8.04.15: Фитинги обжимные под сварку

24.20.40.23.8.04.15-0011	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0012	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0013	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0014	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0015	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0016	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 125 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0017	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0018	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром: 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-0019	Фитинги обжимные для гибких теплоизолированных труб под сварку диаметром 225 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1000	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 100 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1002	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 150 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1004	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 200 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1006	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 250 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1008	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 300 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1010	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 57 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.15-1012	Фитинг приварной для устройства врезки и перекрытия газопроводов диаметром 89 мм	шт.

Группа 23.8.04.16: Муфты соединительные равнопроходные

24.20.40.23.8.04.16-0001	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 25/25 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0002	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 32/32 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0003	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 40/40 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0004	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 50/50 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0005	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 63/63 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0006	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 75/75 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0007	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 90/90 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0008	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 110/110 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0015	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 125/125 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0016	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 140/140 мм	компл.
24.20.40.23.8.04.16-0017	Муфты соединительные равнопроходные (с 2 монтажными гильзами) для гибких теплоизолированных труб, из нержавеющей стали, диаметр 160/160 мм	компл.

Группа 23.8.04.17: Муфты обжимные равнопроходные

24.20.40.23.8.04.17-0001	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 50 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0002	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 63 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0003	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 75 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0004	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 90 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0005	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 110 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0006	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 125 мм	шт.

24.20.40.23.8.04.17-0007	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 140 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0008	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 160 мм	шт.
24.20.40.23.8.04.17-0009	Муфты обжимные равнопроходные для гибких теплоизолированных труб без гильз из нержавеющей стали диаметром 225 мм	шт.

Группа 23.8.04.18: Гильзы из нержавеющей стали

24.20.40.23.8.04.18-0021	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 50 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0022	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 63 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0023	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 75 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0024	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 90 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0025	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 110 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0026	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 125 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0027	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 140 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0028	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 160 мм	10 шт.
24.20.40.23.8.04.18-0029	Гильзы обжимные для гибких теплоизолированных труб для муфт и тройников из нержавеющей стали, диаметр 225 мм	10 шт.

Раздел 23.8.05: Части фасонные и соединительные чугунные

Группа 23.8.05.01: Заглушки чугунные

24.51.30.23.8.05.01-0001	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0002	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0003	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0004	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0005	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0006	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ, диаметр 400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0011	Заглушки чугунные диаметром: 50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.

Группа 23.8.05.02: Колена чугунные

24.51.30.23.8.05.02-0001	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ, диаметр 100 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0002	Колено 90° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна УРГ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0003	Колено 90° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна УРГ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0004	Колено 90° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна УРГ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0005	Колено 90° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна УРГ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0006	Колено 90° раструб/гладкий конец из высокопрочного чугуна УРГ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0101	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0111	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР, диаметр 100 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0112	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР, диаметр 150 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0114	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР, диаметр 250 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0121	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ, диаметр 100 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0122	Колено 90° фланцевое из высокопрочного чугуна УФ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0123	Колено 90° фланцевое из высокопрочного чугуна УФ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0124	Колено 90° фланцевое из высокопрочного чугуна УФ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 250 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.02-0125	Колено 90° фланцевое из высокопрочного чугуна УФ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-0126	Колено 90° фланцевое из высокопрочного чугуна УФ с цементно-песчаным покрытием, диаметр 400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1000	Колена чугунные канализационные, под углом 90°, диаметр, мм 100	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1002	Колена чугунные канализационные, под углом 90°, диаметр, мм 150	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1004	Колена чугунные канализационные, под углом 90°, диаметр, мм 50	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1006	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) , диаметр 900 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1008	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ, диаметр 800 мм (90 град.)	шт.
24.51.30.23.8.05.02-1010	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 1000 мм (90 град.)	шт.
	Группа 23.8.05.03: Контргайки из ковкого чугуна	
24.51.30.23.8.05.03-0001	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0002	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0003	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0004	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0005	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0006	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 50 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0007	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0008	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.03-0009	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	10 шт.
	Группа 23.8.05.04: Кресты чугунные	
24.51.30.23.8.05.04-0001	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0002	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0003	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0004	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0005	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0006	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0007	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0008	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0009	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0010	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0011	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0012	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0013	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0014	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0015	Крест раструб/фланец КРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0021	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР, диаметр 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0022	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0023	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0024	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0025	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0026	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0027	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.04-0028	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0029	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0030	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0031	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0032	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0033	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0034	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0035	Крест раструб/раструб КР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0041	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0042	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0043	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0044	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0045	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0046	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0047	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0048	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0049	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0050	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0051	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0052	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0053	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0054	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0055	Крест фланец/раструб с пожарной подставкой ППКРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0061	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0062	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0063	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ, диаметр 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0064	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0065	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0066	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0067	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0068	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0069	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0070	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0071	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0072	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0073	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0074	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0075	Крест фланцевый КФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0081	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100х100 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.04-0082	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0083	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0084	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0085	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0086	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0087	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0088	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0089	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0090	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0091	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0092	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0093	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0094	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0095	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-0101	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0102	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0103	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0104	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0105	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0106	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 50 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0107	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0108	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-0109	Крест прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.04-1000	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ, диаметр 800х800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1002	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 1000х1000 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1004	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 1000х800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1006	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 1000х900 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1008	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 900х800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1010	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметр 900х900 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1012	Крестовины чугунные канализационные, диаметр 100х100 мм, под углом 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1014	Крестовины чугунные канализационные, диаметр 100х100 мм, под углом 90°	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1016	Крестовины чугунные канализационные, диаметр 100х50 мм, под углом 90°	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1018	Крестовины чугунные канализационные, диаметр 50х50 мм, под углом 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.04-1020	Крестовины чугунные канализационные, диаметр 50х50 мм, под углом 90°	шт.
	Группа 23.8.05.05: Муфты чугунные	
24.51.30.23.8.05.05-0001	Муфты чугунные, диаметр 50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0002	Муфты чугунные, диаметр 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0003	Муфты чугунные, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0011	Муфты надвижные диаметром: 50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0013	Муфты чугунные надвижные, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.05-0021	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0022	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 20х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0023	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0024	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом	10 шт.

	25х15 мм	
24.51.30.23.8.05.05-0025	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0026	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 25х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0027	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0028	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 32х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0029	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0030	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 32х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0031	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0032	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 32х25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0033	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0034	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 40х15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0035	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0036	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 40х20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0037	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0038	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой оцинкованные условным проходом 40х32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0041	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0042	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0043	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0044	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0045	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0046	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 50 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0047	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0048	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0049	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0051	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0052	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0053	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0054	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0055	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0056	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом: 50 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0057	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0058	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-0059	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.05-1000	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1002	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1004	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1006	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1008	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1010	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1012	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1014	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1016	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1018	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1020	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1022	Муфты чугунные бессварные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл.

24.51.30.23.8.05.05-1024	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1026	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1028	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1030	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1032	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 25 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1034	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 250 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1036	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 300 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1038	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1040	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1042	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1044	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1046	Муфты чугунные бессварные жесткие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1048	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1050	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1052	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1054	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1056	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1058	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х125 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1060	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1062	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х150 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1064	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1066	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1068	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1070	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1072	Муфты чугунные бессварные переходные гибкие в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.05-1074	Отступы чугунные канализационные, диаметр 100мм	шт.
	Группа 23.8.05.06: Отводы чугунные	
24.51.30.23.8.05.06-0001	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0002	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0003	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0004	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0005	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0006	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0007	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0008	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0009	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0010	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0011	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0012	Отводы раструб/гладкий конец ОРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 400 мм, угол 60°	шт.

24.51.30.23.8.05.06-0021	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР, диаметр 100 мм, угол 10°,15°,30°,45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0022	Отводы раструб/гладкий конец ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0023	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР, диаметр 150 мм, угол 10°,15°,30°,45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0024	Отводы раструб/гладкий конец ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 150 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0025	Отводы раструб/раструб ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0026	Отводы раструб/гладкий конец ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 200 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0027	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР, диаметр 250 мм, угол 10°,15°,30°,45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0028	Отводы раструб/гладкий конец ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 250 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0029	Отводы раструб/раструб ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм, угол 10°, 15°, 30°, 45°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-0030	Отводы раструб/гладкий конец ОР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием, диаметр 300 мм, угол 60°	шт.
24.51.30.23.8.05.06-1000	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1002	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1004	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1006	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1008	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1010	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1012	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1014	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1016	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1018	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 125х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1020	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1022	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1024	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х65 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1026	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1028	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х100 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1030	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х125 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1032	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х80 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1034	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1036	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1038	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1040	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1042	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х32 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1044	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х40 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1046	Отводы чугунные бессварные под муфту в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х50 мм	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1048	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 100х1 1/4"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1050	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 150х1 1/2"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1052	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 200х3"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1054	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х1/2"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1056	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х3/4"	компл.

24.51.30.23.8.05.06-1058	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 80х1 1/4"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1060	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 32х1/2"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1062	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 40х1/2"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1064	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 50х3/4"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1066	Отводы чугунные бессварные с переходом на резьбу малые в комплекте с болтами, гайками и резиновыми прокладками, диаметр 65х1"	компл.
24.51.30.23.8.05.06-1068	Отводы чугунные канализационные, 135°, диаметр 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.06-1070	Отводы чугунные канализационные, 135°, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.06-1072	Отводы чугунные канализационные, 135°, диаметр 50 мм	шт.
	Группа 23.8.05.07: Патрубки чугунные	
24.51.30.23.8.05.07-0001	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 100 мм, длина 350 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0002	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 100 мм, длиной 1200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0003	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 150 мм, длина 350 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0004	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 150 мм, длиной 1200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0005	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 200 мм, длина 350 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0006	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 200 мм, длина 1200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0007	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 250 мм, длина 350 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0008	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 250 мм, длиной 1200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0009	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 300 мм, длина 350 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0010	Патрубки фланец/гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 300 мм, длина 1200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0021	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0022	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0023	Патрубки фланец/раструб ПФР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0024	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0025	Патрубки фланец/раструб ПФР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-0026	Патрубки фланец/раструб ПФР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-1000	Патрубки чугунные канализационные компенсационные, диаметр условного прохода 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-1002	Патрубки чугунные канализационные, диаметр условного прохода 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-1004	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 1000 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-1006	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.07-1008	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием), диаметром 900 мм	шт.
	Группа 23.8.05.08: Переходы чугунные	
24.51.30.23.8.05.08-0001	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0002	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0003	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0004	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0005	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0006	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0007	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0008	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.08-0009	Переходы раструб/гладкий конец ХРГ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0011	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 100х50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0012	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0013	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0014	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0015	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0016	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0017	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0018	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0019	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0020	Переходы раструб/фланец ХРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0031	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0032	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0033	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0034	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0035	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0036	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0037	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0038	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0039	Переходы раструбные ХР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0041	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 100х50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0042	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0043	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0044	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0045	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0046	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0047	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0048	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0049	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0050	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0051	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-0052	Переходы фланцевые ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием диаметром 400х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-1000	Переходы чугунные канализационные, диаметр 150мм	шт.
24.51.30.23.8.05.08-1002	Переходы чугунные канализационные, диаметр 50мм	шт.

Группа 23.8.05.09: Подставки пожарные чугунные

24.51.30.23.8.05.09-0001	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.09-0002	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 150 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.09-0003	Пожарная подставка раструбная ППР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.09-0004	Пожарная подставка раструбная ППР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.09-0005	Пожарная подставка раструбная ППР из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300 мм	шт.
	Группа 23.8.05.10: Раструбы чугунные	
24.51.30.23.8.05.10-0001	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.10-0002	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.10-0003	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.10-0004	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.10-0005	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.10-0006	Раструбы ДР из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием диаметром 400 мм	шт.
	Группа 23.8.05.11: Ревизии	
24.51.30.23.8.05.11-0001	Ревизии чугунные, диаметр условного прохода 50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.11-0002	Ревизии чугунные, диаметр условного прохода 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.11-0003	Ревизии чугунные, диаметр условного прохода 150 мм	шт.
	Группа 23.8.05.12: Тройники чугунные	
24.51.30.23.8.05.12-0001	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0002	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0003	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0004	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0005	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0006	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0007	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0008	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0009	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0010	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0011	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0012	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0013	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0014	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0015	Тройники раструб/фланец из высокопрочного чугуна ТРФ с цементно-песчаным покрытием диаметром 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0021	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0022	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0023	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0024	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0025	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0026	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0027	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0028	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0029	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.12-0030	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0031	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0032	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0033	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0034	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0035	Тройники раструб/фланец с пожарной подставкой ППТРФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0041	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0042	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0043	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0044	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0045	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0046	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0047	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0048	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0049	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0050	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0051	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0052	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0053	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0054	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0055	Тройники раструбные из высокопрочного чугуна ТР с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0061	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0062	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0063	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0064	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0065	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0066	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0067	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0068	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0069	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0070	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0071	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0072	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0073	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0074	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0075	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0076	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0077	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х150 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.12-0078	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0079	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0080	Тройники фланцевые из высокопрочного чугуна ТФ с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0091	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0092	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0093	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0094	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0095	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0096	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 200х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0097	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0098	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0099	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0100	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 250х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0101	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0102	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0103	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0104	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х250 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0105	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 300х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0106	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0107	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0108	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0109	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0110	Тройники фланцевые с пожарной подставкой ППТФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием диаметром 400х400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0121	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 50х50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0122	Тройники косые под 60° из ковкого чугуна диаметром 100х50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0124	Тройники косые под 60° из ковкого чугуна диаметром 150х50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0125	Тройники косые под 60° из ковкого чугуна диаметром 150х100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0126	Тройники чугунные косые под 60 градусов диаметром 150х150 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0131	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом: 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.12-0132	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0133	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0134	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0135	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0136	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 50 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0137	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0138	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-0139	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1000	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х600 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1002	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х700 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1004	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1006	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 900х700 мм	шт.

24.51.30.23.8.05.12-1008	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 1000х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1010	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 1000х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1012	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 1000х400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1014	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1016	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1018	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1020	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 800х500 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1022	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 900х200 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1024	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 900х400 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1026	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 900х500 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1028	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) диаметром 900х600 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1030	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 900х300 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1032	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием)диаметром 900х800 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1034	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием)диаметром 900х900 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1036	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 45°, диаметр, мм 100х100	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1038	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 45°, диаметр, мм 100х150	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1040	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 45°, диаметр, мм 100х50	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1042	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 45°, диаметр, мм 150х150	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1044	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 45°, диаметр, мм 50х50	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1046	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 90°, диаметр, мм, 100х100	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1048	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 90°, диаметр, мм, 100х150	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1050	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 90°, диаметр, мм, 100х50	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1052	Тройники чугунные гнутые канализационны, под углом 90°, диаметр, мм, 150х150	шт.
24.51.30.23.8.05.12-1054	Тройники чугунные гнутые канализационные, под углом 90°, диаметр, мм, 50х50	шт.
	Группа 23.8.05.13: Угольники чугунные	
24.51.30.23.8.05.13-0001	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 15 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0002	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0003	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0004	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0005	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0006	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 50 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0007	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 65 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0008	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 80 мм	10 шт.
24.51.30.23.8.05.13-0009	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 100 мм	10 шт.
	Группа 23.8.05.14: Фланцы чугунные	
24.51.30.23.8.05.14-0001	Фланцы из ковкого чугуна обжимные фиксирующие для чугунных труб диаметром 80/98 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.14-0002	Фланцы из ковкого чугуна обжимные фиксирующие для чугунных труб диаметром 100/118 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.14-0003	Фланцы из ковкого чугуна обжимные фиксирующие для чугунных труб диаметром 200/222 мм	шт.
24.51.30.23.8.05.14-0004	Фланцы из ковкого чугуна обжимные фиксирующие для чугунных труб диаметром 300/326 мм	шт.
	Группа 23.8.05.15: Части фасонные чугунные, не включенные в группы	
24.51.30.23.8.05.15-0001	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 50-100 мм	т
24.51.30.23.8.05.15-0002	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 125-200 мм	т
24.51.30.23.8.05.15-0003	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 250-400 мм	т

24.51.30.23.8.05.15-0004	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром: 500-1000 мм	т

Часть 23.9: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги стальные для объектов атомного строительства

Раздел 23.9.01: Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

Группа 23.9.01.01: Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов

25.29.12.23.9.01.01-1000	Компенсатор сильфонный 2НОПН-2,5-350, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 350 мм 3Л- класс безопасности С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1002	Компенсатор сильфонный 2НОПН-2,5-350, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 350 мм, 3Н- класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1004	Компенсатор сильфонный 2СПН-2,5-350, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 350 мм, 3Л- класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1006	Компенсатор сильфонный 2СППН-2,5-350, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 350 мм, 3Л- класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1008	Компенсатор сильфонный 4РП-6,3-800, условное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), условный проход DN 800 мм, 2О - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1010	Компенсатор сильфонный НОПГ-2,5-500, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 500 мм, 2Н - класс безопасности, С - Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1012	Компенсатор сильфонный НОПГ-2,5-600, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 600 мм, 2Н - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1014	Компенсатор сильфонный НОПН-2,5-200, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 200 мм, 3Н- класс безопасности, В- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1016	Компенсатор сильфонный НОПН-2,5-350, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 350 мм, 3Л - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1018	Компенсатор сильфонный НОПН-6,3-1200, условное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), условный проход DN 1200 мм, 2Н3Л- класс безопасности, В- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1020	Компенсатор сильфонный НОПН-6,3-600, условное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), условный проход DN 600 мм, 2О - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1022	Компенсатор сильфонный НОПН-6,3-800, условное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), условный проход DN 800 мм, 2О - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1024	Компенсатор сильфонный НОПН-6,3-900, условное давление PN 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), условный проход DN 900 мм, 2Н3Л - класс безопасности, В- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1026	Компенсатор сильфонный НОПН-8,0-150, условное давление PN 0,8 МПа (8,0 кгс/см2), условный проход DN 150 мм, 2Н3 - класс безопасности, В- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 2 Категория сейсмостойкости	шт.
25.29.12.23.9.01.01-1028	Компенсатор сильфонный НОФК-2,5-200, условное давление PN 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), условный проход DN 200 мм, 3О - класс безопасности, С- Группа оборудования по ПНАЭГ-7-008-89, 1 Категория сейсмостойкости	шт.

Раздел 23.9.02: Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

Группа 23.9.02.01: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок

25.30.12.23.9.02.01-1000	Компенсатор сильфонный СКР 150-0,16-150/0±2/ПП, L=400 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1002	Компенсатор сильфонный СКР 200-1,0-150/0±3/ФФ, L=400 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1004	Компенсатор сильфонный СКР 250-2,5-150/0±4/С2/ФФ, L=600 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1006	Компенсатор сильфонный СКР 300-1,0-150/0±3/С1/ФФ, L=450 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1008	Компенсатор сильфонный СКР 300-1,0-150/0±4/С2/ФФ, L=600 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1010	Компенсатор сильфонный СКР 300-2,5-150/0±3/С1/ФФ, L=550 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1012	Компенсатор сильфонный СКР 400-1,0-150/0±3/С1/ФФ, L=650 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1014	Компенсатор сильфонный СКР 400-1,6-150/0±2/ФФ, L=650 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
25.30.12.23.9.02.01-1016	Компенсатор сильфонный СКР 400-2,5-150/0±4/С2ФФ, L=800 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.

25.30.12.23.9.02.01-1018	Компенсатор сильфонный СКР 500-2,5-150/0±4/С2/ФФ, L=850 мм, разгруженный, 4 класс безопасности (ПНАЭ Г-01-011-97)	шт.
	Группа 23.9.02.02: Реакторы ядерные и их части	
25.30.22.23.9.02.02-1000	Компенсатор давления в сборе для АЭС (с реактором типа ВВЭР) Класс безопасности 1 по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Класс сейсмостойкости 1	компл.
	Группа 23.9.02.03: Части ядерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов	
25.30.22.23.9.02.03-1000	Главный циркуляционный трубопровод (ГЦТ) реакторного отделения АЭС (с реактором типа ВВЭР) 2 класс безопасности по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Класс сейсмостойкости 1	компл.
25.30.22.23.9.02.03-1002	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1004	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1006	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1008	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1010	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1012	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 6 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1014	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1016	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1018	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1020	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1022	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1024	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 6 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1026	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1028	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1030	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1032	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 11 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1034	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 11 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1036	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 11 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1038	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 220 мм, толщиной стенки 7 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1040	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 220 мм, толщиной стенки 7 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1042	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 220 мм, толщиной стенки 7 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1044	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1046	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1048	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1050	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 11 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1052	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 11 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1054	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 11 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1056	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1058	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1060	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1062	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 2 класс безопасности	т

25.30.22.23.9.02.03-1064	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1066	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 12 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1068	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 3 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1070	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 3 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1072	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 3 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1074	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1076	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1078	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1080	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1082	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1084	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1086	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1088	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1090	Узлы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1092	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1094	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1096	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1020 мм, толщиной стенки 10 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1098	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1100	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1102	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 108 мм, толщиной стенки 4 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1104	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1106	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1108	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1220 мм, толщиной стенки 11 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1110	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1112	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1114	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 133 мм, толщиной стенки 4 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1116	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1118	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1120	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 14 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1122	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1124	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1126	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 1420 мм, толщиной стенки 14 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1128	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1130	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1132	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 5 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1134	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т

25.30.22.23.9.02.03-1136	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1138	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 18 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1140	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1142	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1144	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 7 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1146	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1148	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1150	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1152	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1154	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1156	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 273 мм, толщиной стенки 8 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1158	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1160	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1162	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1164	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1166	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1168	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 325 мм, толщиной стенки 8 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1170	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1172	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1174	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 377 мм, толщиной стенки 9 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1176	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 2 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1178	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 2 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1180	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 38 мм, толщиной стенки 2 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1182	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1184	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1186	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 426 мм, толщиной стенки 9 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1188	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1190	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1192	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 530 мм, толщиной стенки 8 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1194	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1196	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1198	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 57 мм, толщиной стенки 3 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1200	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1202	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1204	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 630 мм, толщиной стенки 8 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1206	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 2 класс безопасности	т

25.30.22.23.9.02.03-1208	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1210	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 720 мм, толщиной стенки 9 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1212	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 3 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1214	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 3 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1216	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 76 мм, толщиной стенки 3 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1218	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1220	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1222	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 820 мм, толщиной стенки 9 мм, 4 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1224	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 2 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1226	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 3 класс безопасности	т
25.30.22.23.9.02.03-1228	Узлы трубопроводов атомных станций из углеродистой стали низкого давления (Ру <2,2 МПа), диаметром условного прохода 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм, 4 класс безопасности	т

Книга 24: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных

Часть 24.1: Детали и изделия для трубопроводов

Раздел 24.1.01: Детали и изделия комплектующие

Группа 24.1.01.01: Адаптеры фланцевые для полимерных труб

22.21.29.24.1.01.01-0001	Адаптер фланцевый для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 50 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-0002	Адаптер фланцевый для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 60 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-0003	Адаптер фланцевый для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-0004	Адаптер фланцевый для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1000	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1002	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 150 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1004	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 200 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1006	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 250 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1008	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 300 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1010	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 400 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1012	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 500 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1014	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 600 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.01-1016	Адаптер фланцевый фиксирующий для ПЭ и ПВХ труб, диаметр номинальный 80 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1018	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 100 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1020	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 125 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1022	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 150 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1024	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 200 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1026	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 250 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1028	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 50 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1030	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 65 мм	шт.
24.51.30.24.1.01.01-1032	Адаптеры чугунные для перехода с муфтового соединения на фланцевое, диаметр 80 мм	шт.

Группа 24.1.01.03: Проходы стеновые для бака с подключением труб

22.21.29.24.1.01.03-0001	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 125/110 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.03-0011	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 32/25 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.03-0012	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 110/90 мм	шт.

Группа 24.1.01.05: Комплекты для изоляции

22.21.29.24.1.01.05-0001	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-90, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0002	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-110, длина 600 мм	шт.

22.21.29.24.1.01.05-0003	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-125, длина 600 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0004	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-140, длина 600 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0005	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-160, длина 600 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0006	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-180, длина 600 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0007	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-180, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0008	Комплект для изоляции стыкового соединения (муфта, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИС-200, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0011	Комплект для изоляции тройникового соединения (кожух, крепление, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИТ-2, диаметр 160/90-160/75-160/90 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0012	Комплект для изоляции тройникового соединения (кожух, крепление, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИТ-3, диаметр 225/160-225/140-225/160 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0013	Комплект для изоляции углового соединения (кожух, крепление, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИУ-2, диаметр 160/90-160/90 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.05-0014	Комплект для изоляции углового соединения (кожух, крепление, пенопакет, термоклей, дренажные и вварные пробки), тип КИУ-3, диаметр 225/160-225/160 мм	шт.

Группа 24.1.01.06: Комплекты для изоляции

24.20.40.24.1.01.06-0001	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 63х63 мм, длина 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0002	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 75х75 мм, длина 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0003	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 90х90 мм, длина 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0004	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 100х100 мм, длина 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0005	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 110х110 мм, длина 700, 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0006	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 125х125 мм, длина 700, 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0007	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 145х145 мм, длина 800 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0008	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 225/200/180/160 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0011	Комплект для изоляции тройника, диаметр 110/63-110/63-110/63 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0012	Комплект для изоляции тройника диаметром 160/90-160/63-160/90 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0013	Комплект для изоляции тройника, диаметр 160/125-160/125-160/125 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0014	Комплект для изоляции тройника, диаметр 225/160-225/160-225/160 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.06-0015	Комплект для изоляции тройника, диаметр 180/100-180/100-180/100 мм	шт.
22.21.29.24.1.01.06-0016	Комплект для изоляции тройника, диаметр 225/160-225/160-225/160 мм, тип 2	шт.
24.20.40.24.1.01.06-0021	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения), диаметр 315х315 мм, длина 1300 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1000	Днища эллиптические отбортованные стальные, диаметр 620 мм, толщина стенки 20 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1002	Днища эллиптические отбортованные стальные, диаметр 720 мм, толщина стенки 20 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1004	Днища эллиптические отбортованные стальные, диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	шт.
22.23.19.24.1.01.06-1006	Дюбель из полиамида 6 самоклеющийся для крепления мембран к вертикальной гидроизоляции без сверления отверстий, длина 35 мм, размер площадки 40х40 мм	шт.
22.23.19.24.1.01.06-1008	Дюбель из полиэтилена высокой плотности для крепления мембран к стенам, длина 70 мм, диаметр шляпки 35 мм, диаметр стержня 8 мм	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1010	Заглушки стальные с наружной резьбой, диаметр 20 мм	10 шт.
24.20.40.24.1.01.06-1012	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 600мм, Ру 10 МПа	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1014	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 700мм, Ру 10 Мпа	шт.
24.20.40.24.1.01.06-1016	Заглушки фланцевые стальные плоские, диаметр 800мм, Ру 10 Мпа	шт.
22.21.21.24.1.01.06-1018	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 1020 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1020	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1022	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1024	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1026	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1028	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1030	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1032	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 325 мм	компл.

22.21.21.24.1.01.06-1034	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1036	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1038	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1040	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1042	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1044	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 630 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1046	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 720 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1048	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1050	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 820 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1052	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1054	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 920 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1056	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 1020 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1058	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1060	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 1220 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1062	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1064	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 1420 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1066	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1068	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1070	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1072	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1074	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1076	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 38,45 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1078	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1080	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1082	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1084	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 630 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1086	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 720 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1088	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1090	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 820 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1092	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1094	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 920 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1096	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 1020 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1098	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1100	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1102	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1104	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 219 мм	компл.

22.21.21.24.1.01.06-1106	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1108	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1110	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1112	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1114	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1116	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1118	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1120	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1122	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 630 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1124	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 720 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1126	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1128	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 820 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1130	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1132	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, для изоляции стыков трубопровода в оцинкованной оболочке, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 920 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1134	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1136	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1138	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 159 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1140	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1142	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1144	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1146	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1148	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1150	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1152	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1154	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1156	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1158	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1160	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, для ремонтных работ, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1162	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 108 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1164	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 133 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1166	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 159 мм	компл.

22.21.21.24.1.01.06-1168	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 219 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1170	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 273 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1172	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 32 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1174	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 325 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1176	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 38 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1178	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 426 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1180	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 45 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1182	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 530 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1184	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1186	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1188	Комплект для изоляции стыка из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89 мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1190	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 108мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1192	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 133мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1194	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 159мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1196	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 219мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1198	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 273мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1200	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 325мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1202	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 426мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1204	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 530мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1206	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1208	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 630мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1210	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 720мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1212	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1214	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 820мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1216	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1218	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 920мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1220	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб до 45мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1222	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, из пенополиуретана, наружный диаметр труб 108мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1224	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, из пенополиуретана, наружный диаметр труб 133мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1226	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 159мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1228	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 219мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1230	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 273мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1232	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 325мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1234	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 426мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1236	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 530мм	компл.

22.21.21.24.1.01.06-1238	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 57мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1240	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 89мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1242	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсатором из пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб до 45мм	компл.
22.21.21.24.1.01.06-1244	Комплект для изоляции стыка со стартовым компенсаторомиз пенополиуретана, мастичный, в составе: неразъемная муфта и специальная медная лента, наружный диаметр труб 76мм	компл.
24.44.26.24.1.01.06-1246	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 12,7 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1248	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 19,1 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1250	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 22,2 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1252	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 28,6 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1254	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 6,35 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1256	Рефнеты-разветвители медные для трубных систем кондиционирования, диаметр 9,52 мм	10 шт.
24.44.26.24.1.01.06-1258	Трубки медные хромированные, диаметр 10 мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1260	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 108х4,0мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1262	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 133х4,0мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1264	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 159х4,5мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1266	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 57х3,5мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1268	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 76х3,5мм	м
24.20.13.24.1.01.06-1270	Узлы трубопроводов отопления, водоснабжения из стальных электросварных труб с гильзами, наружный диаметр (толщина стенки) 89х3,5мм	м
24.20.40.24.1.01.06-1272	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, из стали ВСт3СП, условное давление 1 (10) МПа (кгс/см2), диаметр условного прохода 1200мм	шт.
25.94.12.24.1.01.06-1274	Хомуты металлические силовые для труб, диаметр 104-112 мм	шт.

Раздел 24.1.02: Крепления

Группа 24.1.02.01: Хомуты для крепления труб

22.21.29.24.1.02.01-0001	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 12-15 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0002	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0003	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0004	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0005	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0006	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 40-45 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0007	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0008	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0009	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 59-63 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0011	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 12-15 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0012	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 15-19 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0013	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0014	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 25-30 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0015	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 32-37 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0016	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 40-45 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0017	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0018	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 54-58 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0019	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 59-63 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0020	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 69-73 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0021	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 74-78 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0022	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 82-86 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0023	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 95-103 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0024	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0025	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 121-127 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0026	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 133-141 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0027	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 159-162 мм	шт.

22.21.29.24.1.02.01-0028	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 165-168 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0101	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-0102	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.
25.94.12.24.1.02.01-0113	Хомуты для крепления: труб	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1000	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 200 мм, диаметр фланца 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1002	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 200 мм, диаметр фланца 40 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1004	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 200 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1006	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 200 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1008	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 250 мм, диаметр фланца 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1010	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 250 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1012	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 250 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1014	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 300 мм, диаметр фланца 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1016	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 300 мм, диаметр фланца 50 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1018	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 300 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1020	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 350 мм, диаметр фланца 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1022	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 350 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1024	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 400 мм, диаметр фланца 100 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1026	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 400 мм, диаметр фланца 150 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1028	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 400 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.01-1030	Хомут врезной универсальный с фланцевым присоединением диаметр трубы 450 мм, диаметр фланца 80 мм	шт.
25.94.12.24.1.02.01-1034	Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми прокладками для жесткого и скользящего соединения, для полипропиленовых труб, наружный диаметр 20мм	10 шт.

Группа 24.1.02.02: Хомуты для шлангов

22.21.29.24.1.02.02-0001	Хомут червячный для шланга диаметром 1"1/2	шт.
22.21.29.24.1.02.02-0002	Хомут червячный для шланга диаметром 1"1/4	шт.
22.21.29.24.1.02.02-0003	Хомут червячный для шланга диаметром 1"	шт.
22.21.29.24.1.02.02-0004	Хомут червячный для шланга диаметром: 2"	шт.
22.21.29.24.1.02.02-0005	Хомут червячный для шланга диаметром 3/4"	шт.

Группа 24.1.02.03: Хомуты силовые

22.21.29.24.1.02.03-0001	Хомут силовой одноболтовый диаметром 140-148 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-0002	Хомут силовой одноболтовый диаметром 201-213 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-0003	Хомут силовой одноболтовый диаметром 240-252 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1000	Хомут силовой одноболтовый диаметром 104-112 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1002	Хомут силовой одноболтовый диаметром 113-121 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1004	Хомут силовой одноболтовый диаметром 115-130 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1006	Хомут силовой одноболтовый диаметром 122-130 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1008	Хомут силовой одноболтовый диаметром 131-139 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1010	Хомут силовой одноболтовый диаметром 48-51 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1012	Хомут силовой одноболтовый диаметром 52-55 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1014	Хомут силовой одноболтовый диаметром 56-59 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1016	Хомут силовой одноболтовый диаметром 60-63 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1018	Хомут силовой одноболтовый диаметром 64-67 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1020	Хомут силовой одноболтовый диаметром 68-73 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1022	Хомут силовой одноболтовый диаметром 74-79 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1024	Хомут силовой одноболтовый диаметром 80-85 мм	шт.

22.21.29.24.1.02.03-1026	Хомут силовой одноболтовый диаметром 86-91 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1028	Хомут силовой одноболтовый диаметром 92-97 мм	шт.
22.21.29.24.1.02.03-1030	Хомут силовой одноболтовый диаметром 98-103 мм	шт.

Группа 24.1.02.04: Элементы крепежные

22.21.29.24.1.02.04-0001	Скоба крепежная для трубы размером 16 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0002	Скоба крепежная для трубы размером 20 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0003	Скоба крепежная для трубы размером 25 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0004	Скоба крепежная для трубы размером 32 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0005	Скоба крепежная для трубы размером 40 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0006	Скоба крепежная для трубы размером 54 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0007	Скоба крепежная для двух труб размером 16 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0008	Скоба крепежная для двух труб размером 20 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0009	Скоба крепежная для двух труб размером 25 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0010	Скоба крепежная для двух труб размером 32 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0011	Скоба крепежная для двух труб размером 40 мм, из оцинкованной стали	шт.
22.21.29.24.1.02.04-0012	Скоба крепежная для двух труб размером 54 мм, из оцинкованной стали	шт.

Часть 24.2: Трубы и трубопроводы из других материалов, кроме полимерных

Раздел 24.2.01: Трубы керамические

Группа 24.2.01.01: Трубы керамические дренажные

23.32.13.24.2.01.01-0001	Трубы керамические дренажные, внутренний диаметр 100 мм	м
23.32.13.24.2.01.01-0002	Трубы дренажные керамические диаметром: 150 мм	1000 шт.
23.32.13.24.2.01.01-0003	Трубы керамические дренажные, внутренний диаметр 150 мм	м
23.32.13.24.2.01.01-0004	Трубы дренажные керамические диаметром: 200 мм	1000 шт.
23.32.13.24.2.01.01-0005	Трубы керамические дренажные, внутренний диаметр 200 мм	м
23.32.13.24.2.01.01-0006	Трубы дренажные керамические диаметром: 250 мм	м
23.32.13.24.2.01.01-0007	Трубы керамические дренажные, внутренний диаметр 250 мм	м

Группа 24.2.01.02: Трубы керамические канализационные

23.32.13.24.2.01.02-0001	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0002	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0003	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0004	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0005	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0006	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0007	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0008	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0009	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм	м
23.32.13.24.2.01.02-0010	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм	м

Группа 24.2.01.03: Трубы кислотоупорные

23.99.19.24.2.01.03-0001	Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1	кг
23.99.19.24.2.01.03-0002	Трубы из пропитанного графита	кг
23.99.19.24.2.01.03-0011	Трубы кислотоупорные: дунитовые	т
23.99.19.24.2.01.03-0012	Трубы кислотоупорные: керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм, I сорта	кг
23.99.19.24.2.01.03-0013	Трубы кислотоупорные: фарфоровые	т

Раздел 24.2.02: Трубы металлополимерные

Группа 24.2.02.01: Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения

22.21.29.24.2.02.01-0001	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметр 15 мм	м

22.21.29.24.2.02.01-0002	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.2.02.01-0003	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.2.02.01-0004	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметр 32 мм	м

Группа 24.2.02.02: Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения

22.21.29.24.2.02.02-0001	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметр 15 мм	м
22.21.29.24.2.02.02-0002	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.2.02.02-0003	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.2.02.02-0004	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давление 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.2.02.02-1000	Трубы металлопластиковые, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	10 шт.
22.21.21.24.2.02.02-1002	Трубы металлопластиковые, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	10 шт.
22.21.21.24.2.02.02-1004	Трубы металлопластиковые, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	10 шт.
22.21.21.24.2.02.02-1006	Трубы металлопластиковые, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	10 шт.

Раздел 24.2.03: Трубы специального назначения

Группа 24.2.03.01: Бетоноводы

24.20.40.24.2.03.01-0001	Замок бетоновода диаметром 125 мм	шт.
24.20.40.24.2.03.01-0101	Колено бетоновода 90°, диаметр 125 мм, радиус поворота 1000 мм	шт.
24.20.13.24.2.03.01-0201	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 3000 мм	шт.
24.20.40.24.2.03.01-0301	Уплотнение бетоновода диаметром 125 мм	шт.
24.20.13.24.2.03.01-1000	Секция (труба) бетоновода стальная для подачи бетонной смеси, внутренний диаметр 150 мм длина 3000 мм	шт.

Группа 24.2.03.02: Трубы вентиляционные

22.19.30.24.2.03.02-0001	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром: 0,3 м	м
22.19.30.24.2.03.02-0002	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром: 0,4 м	м
22.19.30.24.2.03.02-0003	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром: 0,5 м	м
22.19.30.24.2.03.02-0004	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром: 0,6 м	м

Группа 24.2.03.03: Трубы инвентарные бетонолитные

24.20.13.24.2.03.03-0001	Трубы стальные бетоно-литные, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм	м
24.20.13.24.2.03.03-0011	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.24.2.03.03-0012	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.24.2.03.03-0013	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 5 мм	м
24.20.13.24.2.03.03-0014	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: 530 мм, толщина стенки 6 мм	м
24.20.13.24.2.03.03-0015	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр: 630 мм, толщина стенки 6 мм	м
25.94.12.24.2.03.03-1000	Шайбы плоские из нержавеющей стали, диаметр 18 мм	100 шт.

Группа 24.2.03.04: Трубы, не включенные в группы

22.21.29.24.2.03.04-0001	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	м

Раздел 24.2.04: Трубы стеклянные, стеклопластиковые, стеклобазальтопластиковые

Группа 24.2.04.01: Трубы стеклобазальтопластиковые

22.21.29.24.2.04.01-0001	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0002	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0003	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0004	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 65 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0005	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 80 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0006	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0007	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 122 мм	м

22.21.29.24.2.04.01-0008	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0009	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0010	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0011	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0012	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0013	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0014	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0015	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0016	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0017	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0018	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0019	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0020	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0021	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0022	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0023	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 65 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0024	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0025	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0026	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 122 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0027	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0028	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0029	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0030	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0031	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0032	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0033	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0034	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0035	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0036	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0037	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0038	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0039	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0040	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0041	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0042	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 65 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0043	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 80 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0044	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0045	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 122 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0046	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0047	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0048	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0049	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0050	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0051	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0052	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0053	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0054	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0055	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0056	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-0057	Трубы стеклобазальтопластиковые, давление 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1000	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.01-1002	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.01-1004	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 315 мм	шт.

22.21.29.24.2.04.01-1006	Втулки полиэтиленовые под фланец удлиненные, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.01-1008	Втулки полиэтиленовые под фланец, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.01-1010	Колена обводные из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм	шт.
25.99.12.24.2.04.01-1012	Подводки гибкие армированные для воды и газа, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм	компл.
22.21.29.24.2.04.01-1014	Трубопровод композитный тоннельный с огнезащитным покрытием в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и уплотнительными прокладками типа П-Б-ТС-100, диаметр 100 мм, длина 9 м	м
22.21.29.24.2.04.01-1016	Трубопровод композитный тоннельный с огнезащитным покрытием в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и уплотнительными прокладками типа П-Б-ТС-200, диаметр 200 мм, длина 9 м	м
22.21.29.24.2.04.01-1018	Трубопровод композитный тоннельный с огнезащитным покрытием в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и уплотнительными прокладками типа П-Б-ТС-300, диаметр 300 мм, длина 9 м	м
22.21.29.24.2.04.01-1020	Трубопровод композитный тоннельный с огнезащитным покрытием в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и уплотнительными прокладками типа Э-Б-ТС-100, диаметр 100 мм, длина 9 м	м
22.21.29.24.2.04.01-1022	Трубопровод композитный тоннельный с огнезащитным покрытием в комплекте с резьбовыми втулками, фланцами и уплотнительными прокладками типа Э-Б-ТС-80, диаметр 80 мм, длина 9 м	м
22.21.21.24.2.04.01-1024	Трубы из полиэтилена ПЭ80 для газопровода SDR11, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1026	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 1600 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1028	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 1800 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1030	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1032	Трубы из стеклопластика центробежного литья из армированного полиэфира, безнапорные для наружной канализации, в комплекте с муфтой, длина 3 м, внутренний диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1034	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 21 (0,8 МПа), диаметр 1400 мм, толщина стенки 66,7 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1036	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 26 (0,63 МПа), диаметр 1600 мм, толщина стенки 61,2 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1038	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 68,0 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1040	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 17,6 (0,8 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 51,0 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1042	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1044	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 140 мм, толщина стенки 6,7 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1046	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 180 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1048	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 9,6 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1050	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 11,9 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1052	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 34,4 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1054	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1056	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1058	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 26 мм, толщина стенки 3 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1060	Трубы напорные металлополимерные из полипропилена многослойные PP-R/Al/PP-R, диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1062	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные двустенные для электропровродки и кабельных линий, с протяжкой, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1064	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные двустенные для электропровродки и кабельных линий, с протяжкой, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1066	Трубы полиэтиленовые жесткие гофрированные двустенные для электропровродки и кабельных линий, с протяжкой, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.2.04.01-1068	Трубы полиэтиленовые жесткие гофрированные двустенные для электропровродки и кабельных линий, с протяжкой, в комплекте с муфтой, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1070	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN 6, внутренний диаметр 600 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1072	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN 8, внутренний диаметр 1500 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1074	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN 8, внутренний диаметр 700 мм	м
22.21.21.24.2.04.01-1076	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN 8, внутренний диаметр 900 мм	м
25.99.12.24.2.04.01-1078	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1000 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1080	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1100 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1082	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1200 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1084	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1300 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1086	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя	компл.

	латунными накидными гайками, длина 1400 мм	
25.99.12.24.2.04.01-1088	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1500 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1090	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1600 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1092	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 1800 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1094	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 2300 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1096	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 2500 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1098	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 3000 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1100	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 500 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1102	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 600 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1104	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 740 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1106	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 800 мм	компл.
25.99.12.24.2.04.01-1108	Шланги бытовые гибкие сантехнические в металлической оплетке для подвода воды, с двумя латунными накидными гайками, длина 900 мм	компл.
	Группа 24.2.04.02: Трубы стеклопластиковые	
22.21.29.24.2.04.02-0011	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0012	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0013	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0014	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0015	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0016	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0017	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0018	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0019	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0020	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0021	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0022	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0023	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0024	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0025	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0026	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0027	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0028	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0029	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0030	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0031	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 2500 Н/м2, давление 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0032	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0033	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0034	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0035	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0036	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м

22.21.29.24.2.04.02-0037	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0038	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0039	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0040	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0041	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0042	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0043	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0044	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0045	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0046	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0047	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0048	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0049	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0050	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0051	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 5000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0052	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0053	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0054	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0055	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0056	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0057	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0058	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0059	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0060	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0061	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0062	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0063	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0064	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0065	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0066	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 1400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0067	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 1600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0068	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 1800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0069	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0070	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 2200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0071	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0072	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0073	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м

22.21.29.24.2.04.02-0074	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0075	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0076	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0077	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0078	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0079	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0080	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0081	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0082	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0083	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 2200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0084	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0085	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0086	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0087	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0088	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0089	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0090	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0091	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0092	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0093	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0094	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0095	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0096	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0097	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткость SN 10000 Н/м2, давление 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-0098	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 500 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0099	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0100	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 700 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0101	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0102	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 900 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0103	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1000 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-0104	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1200 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1000	Гильзы защитные из полипропилена PP-R80, для защиты трубы при вертикальном подсоединении теплоносителя (от пола)	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1002	Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1004	Колена обводные из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1006	Колена обводные из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1008	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25х1 "	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1010	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25х1 "1/4	шт.

22.21.29.24.2.04.02-1012	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 32х1 " 1/2	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1014	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 32х1 " 1/4	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1016	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 50х2 "	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1018	Контрдетали из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью, со сварочной муфтой и наружной резьбой, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 63х2 " 1/4	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1020	Муфты из полипропилена PP-R80 для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1022	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1024	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1026	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1028	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1030	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1032	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1034	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1036	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1038	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1040	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1042	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1044	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1046	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 1000 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1048	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1050	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1052	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 710 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1054	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 800 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1056	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 900 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1058	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1060	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25х3/4"	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1062	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 32х1"	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1064	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 63х2"	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1066	Переходники из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 75х2"	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1068	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 20х1/2"х20	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1070	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 20х3/4"х20	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1072	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 в соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 25х3/4"х25	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1074	Переходники Т-образные из полипропилена PP-R80 В соединении со сталью для холодного, горячего водоснабжения и отопления, размер мм диаметр 32х3/4"х32	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1076	Розетки двойные из полипропилена PP-R80, для укрытия выступающих из покрытия труб, размер 16х2,0 мм	шт.
22.21.29.24.2.04.02-1078	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1080	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1082	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1084	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1086	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1088	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1090	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 500 мм	м

22.21.29.24.2.04.02-1092	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1094	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1096	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1098	Трубы из стеклопластика безнапорные для наружной канализации, длина 3 м, диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1100	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1102	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1104	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1106	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 10 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1108	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1110	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1112	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1114	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1116	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1118	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1120	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1122	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1124	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1126	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1128	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки напорные, номинальное давление 16 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1130	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 300 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1132	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 10000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1134	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1136	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1600 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1138	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 1800 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.29.24.2.04.02-1140	Трубы из стеклопластика непрерывной намотки, номинальное давление 1-6 атм., номинальная кольцевая жесткость 5000 Н/м2, длина 12 м, диаметр 400 мм, в комплекте с муфтой	м
22.21.21.24.2.04.02-1142	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 110 мм, толщина 15,2 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1144	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм, толщина 2,8 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1146	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм, толщина 3,5 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1148	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 32 мм, толщина 4,5 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1150	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм, толщина 5,6 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1152	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 50 мм, толщина 6,9 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1154	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм, толщина 8,7 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1156	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 75 мм, толщина 10,4 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1158	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 90 мм, толщина 12,5 мм	м
22.21.21.24.2.04.02-1160	Трубы комбинированные из полипропилена PP-R80 в соединении с алюминием, для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 16 мм, толщина 2,2 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1162	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1164	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1166	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 120 мм	м

22.21.29.24.2.04.02-1168	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 130 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1170	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 140 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1172	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1174	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1176	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 180 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1178	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1180	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 225 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1182	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1184	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.2.04.02-1186	Трубы-вкладыши из композитного стеклопластикового материала для низкотемпературных дымовых и вентиляционных каналов, диаметр 350 мм	м

Группа 24.2.04.03: Трубы стеклянные

23.19.26.24.2.04.03-0001	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 40 мм и наружным диаметром 45 мм	100 м
23.19.26.24.2.04.03-0002	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм	100 м
23.19.26.24.2.04.03-0003	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 80 мм и наружным диаметром 93 мм	100 м
23.19.26.24.2.04.03-0004	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм	100 м
23.19.26.24.2.04.03-0005	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 150 мм и наружным диаметром 169 мм	100 м
23.19.26.24.2.04.03-0006	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода: 200 мм и наружным диаметром 221 мм	100 м

Раздел 24.2.05: Трубы хризотилцементные

Группа 24.2.05.01: Трубы хризотилцементные безнапорные

23.65.12.24.2.05.01-0001	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0002	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 150 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0003	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0004	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 250 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0005	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 300 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0006	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-0007	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 500 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1000	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 350 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1002	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 100 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1004	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 125 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1006	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 150 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1008	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 250 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1010	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.01-1012	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТТ, диаметр условного прохода 500 мм	м

Группа 24.2.05.02: Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные

23.65.12.24.2.05.02-0001	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 100 мм	м
23.65.12.24.2.05.02-0002	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 150 мм	м
23.65.12.24.2.05.02-0003	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.02-0011	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 300 мм	м
23.65.12.24.2.05.02-0012	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные, диаметр 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.02-1000	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов облегченные, ТВО 100	м
23.65.12.24.2.05.02-1002	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов облегченные, ТВО 150	м
23.65.12.24.2.05.02-1004	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов облегченные, ТВО 200	м
23.65.12.24.2.05.02-1006	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов облегченные, ТВО 300	м
23.65.12.24.2.05.02-1008	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 100	м
23.65.12.24.2.05.02-1010	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 150	м

23.65.12.24.2.05.02-1012	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 200	м
23.65.12.24.2.05.02-1014	Трубы хризотилцементные для вентиляционных воздуховодов, ТВ 300	м
23.65.12.24.2.05.02-1016	Трубы хризотилцементные для стволов мусоропроводов, ТМ1 400	м
23.65.12.24.2.05.02-1018	Трубы хризотилцементные для стволов мусоропроводов, ТМ2 400	м

Группа 24.2.05.03: Трубы хризотилцементные напорные

23.65.12.24.2.05.03-0001	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0002	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0003	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0004	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 244 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0005	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 289 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0006	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0007	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 381 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0008	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-6, диаметр условного прохода 500 мм, внутренний диаметр 473 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0009	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0010	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0011	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0012	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 235 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0013	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0014	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0015	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0016	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-9, диаметр условного прохода 500 мм, внутренний диаметр 456 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0017	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 96 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0018	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 135 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0019	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 181 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0020	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 228 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0021	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 270 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0022	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0023	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 356 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0024	Трубы хризотилцементные напорные, ВТ-12, диаметр условного прохода 500 мм, внутренний диаметр 441 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0025	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0026	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0027	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0028	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0029	Трубы хризотилцементные напорные: ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0031	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0032	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0033	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0034	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм	м
23.65.12.24.2.05.03-0035	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм	м

Раздел 24.2.06: Фитинги, части фасонные и соединительные

Группа 24.2.06.01: Детали соединительные для металлополимерных труб

22.21.29.24.2.06.01-0001	Соединение прямое с наружней резьбой 16х1/2" для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0002	Соединение прямое с наружней резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0003	Соединение прямое с наружней резьбой 32х1" для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0004	Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб	10 шт.

22.21.29.24.2.06.01-0005	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0006	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0007	Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0008	Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0009	Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0010	Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0021	Соединение быстроразъемное размером: 1"	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0022	Соединение быстроразъемное размером: 1/2"	10 шт.
22.21.29.24.2.06.01-0023	Соединение быстроразъемное размером: 3/4"	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1000	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 16х16 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1002	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 20х20 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1004	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 26х26 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1006	Муфты латунные для металлопластиковых труб, размер: 32х32 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1008	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 16мм х1/2"	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1010	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 20мм х3/4"	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1012	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер: 26мм х1"	10 шт.
24.44.26.24.2.06.01-1014	Соединители латунные для металлопластиковых труб, с наружной резьбой, размер:32мм х1"	10 шт.
	Группа 24.2.06.02: Манжеты для стыка хризотилцементных труб	
22.21.29.24.2.06.02-0001	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	10 шт.
	Группа 24.2.06.03: Муфты стеклопластиковые	
22.21.29.24.2.06.03-0001	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 500 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0002	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 600 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0003	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 700 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0004	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 800 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0005	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 900 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0006	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 1000 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0007	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN6, наружным диаметром 1200 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0008	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 500 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0009	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 600 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0010	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 700 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0011	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 800 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0012	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 900 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0013	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 1000 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.03-0014	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000: PN10, наружным диаметром 1200 мм	шт.
	Группа 24.2.06.04: Муфты хризотилцементные	
23.65.12.24.2.06.04-0001	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 100 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0002	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 150 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0003	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 200 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0004	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 250 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0005	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 300 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0006	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 400 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0007	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: 500 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0011	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 100 мм, наружный диаметр муфты 171 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0012	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 150 мм, наружный диаметр муфты 219 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0013	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр муфты 277 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0014	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 250 мм, наружный диаметр муфты 329 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0015	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 300 мм, наружный диаметр муфты 383 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0016	Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0017	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 400 мм,	шт.

	наружный диаметр муфты 501 мм	
23.65.12.24.2.06.04-0018	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-6, диаметр условного прохода 500 мм, наружный диаметр муфты 610 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0019	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0020	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0021	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0022	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0023	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0024	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0025	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0026	Муфты хризотилцементные: САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0027	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 100 мм, наружный диаметр муфты 179 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0028	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 150 мм, наружный диаметр муфты 231 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0029	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 200 мм, наружный диаметр муфты 297 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0030	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 250 мм, наружный диаметр муфты 353 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0031	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 300 мм, наружный диаметр муфты 411 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0032	Муфты хризотилцементные: САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0033	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 400 мм, наружный диаметр муфты 533 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0034	Муфты хризотилцементные к напорным трубам, САМ-12, диаметр условного прохода 500 мм, наружный диаметр муфты 642 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0035	Муфты хризотилцементные: САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0036	Муфты хризотилцементные: САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0037	Муфты хризотилцементные: САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0038	Муфты хризотилцементные: САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм	шт.
23.65.12.24.2.06.04-0039	Муфты хризотилцементные: САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм	шт.

Группа 24.2.06.05: Пневмозаглушки резинокордные

22.21.29.24.2.06.05-0001	Пневмозаглушка резинокордная диаметром: более 900 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0002	Пневмозаглушка резинокордная диаметром: до 600 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0003	Пневмозаглушка резинокордная диаметром: до 900 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0011	Оболочки резинокордные ПЗУ-1, диаметром 100-200 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0012	Оболочки резинокордные ПЗУ-2, диаметром 200-400 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0013	Оболочки резинокордные ПЗУ-3, диаметром 380-600 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0014	Оболочки резинокордные ПЗУ-4, диаметром 600-800 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.05-0015	Оболочки резинокордные ПЗУ-5, диаметром 850-1200 мм	шт.

Группа 24.2.06.06: Тройники для металлополимерных труб

22.21.29.24.2.06.06-0001	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0002	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16х20х16 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0003	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0004	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х16х16 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0005	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х16х20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0006	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х20х16 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0007	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х26х20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0008	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0009	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х16х20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0010	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х16х26 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0011	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х20х16 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0012	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х20х20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0013	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х20х26 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0014	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х26х20 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0015	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х32х26 мм	шт.

22.21.29.24.2.06.06-0016	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0017	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х16х32 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0018	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х20х32 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0019	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х26х26 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0020	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х26х32 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0021	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х32х26 мм	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0031	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром: 16 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.06-0032	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром: 20 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.06-0033	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром: 25 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.06-0034	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром: 32 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.06-0041	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0042	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0051	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0052	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0053	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х3/4"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0054	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х1"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0055	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х3/4"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0056	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х1"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0061	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 16х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0062	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х1/2"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0063	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 20х3/4"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0064	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х1"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0065	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 26х3/4"	шт.
22.21.29.24.2.06.06-0066	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром: 32х1"	шт.
24.44.26.24.2.06.06-1000	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 16х16х16 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.06-1002	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 20х20х20 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.06-1004	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 26х26х26 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.06-1006	Тройники латунные для металлопластиковых труб, размер: 32х32х32 мм	10 шт.
	Группа 24.2.06.07: Уголки соединительные для металлополимерных труб	
22.21.29.24.2.06.07-0001	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 16 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.07-0002	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 20 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.07-0003	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 25 мм	10 шт.
22.21.29.24.2.06.07-0004	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром: 32 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1000	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 16х16 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1002	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 20х20 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1004	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 26х26 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1006	Угольники латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 32х32 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1008	Угольники установочные латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 16 ммх1/2"х60 мм	10 шт.
24.44.26.24.2.06.07-1010	Угольники установочные латунные со стальными гильзами для металлопластиковых труб, размер: 16ммх1/2"/60 мм	шт.
	Группа 24.2.06.08: Фиксаторы ординарные для металлополимерных труб	
22.21.29.24.2.06.08-0001	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1"	100 шт.
22.21.29.24.2.06.08-0002	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2"	100 шт.
22.21.29.24.2.06.08-0003	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 3/4"	100 шт.
22.23.19.24.2.06.08-1000	Фиксатор пластмассовый для металлопластиковых труб, размер 20 мм	100 шт.
25.11.23.24.2.06.08-1002	Фиксатор Ф-7А (полимер)	шт.
	Часть 24.3: Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов	

Раздел 24.3.01: Трубы из поливинилхлорида

Группа 24.3.01.01: Трубки поливинилхлоридные

22.21.29.24.3.01.01-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг
22.21.29.24.3.01.01-0002	Трубка полихлорвиниловая	кг
22.21.29.24.3.01.01-0003	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-0004	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-0005	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг
22.21.29.24.3.01.01-0006	Трубка ПВХ изоляционная	кг
27.90.12.24.3.01.01-1000	Трубка (кембрик) изоляционная из поливинилхлоридного пластиката, диаметр 5 мм	100 м
22.21.29.24.3.01.01-1004	Трубка ПВХ, диаметр 10 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1006	Трубка ПВХ, диаметр 12 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1008	Трубка ПВХ, диаметр 14 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1010	Трубка ПВХ, диаметр 18 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1012	Трубка ПВХ, диаметр 20 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1014	Трубка ПВХ, диаметр 22 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1016	Трубка ПВХ, диаметр 25 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1018	Трубка ПВХ, диаметр 30 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1020	Трубка ПВХ, диаметр 35 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1022	Трубка ПВХ, диаметр 40 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1024	Трубка ПВХ, диаметр 50 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1026	Трубка ПВХ, диаметр 7 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1028	Трубка ПВХ, диаметр 8 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1030	Трубка ПВХ, диаметр 9 мм	кг
22.21.29.24.3.01.01-1036	Трубки ПВХ для возведения монолитных железобетонных конструкций	м

Группа 24.3.01.02: Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ

22.21.29.24.3.01.02-0001	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая с протяжкой, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0002	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая с протяжкой, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0003	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0004	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0012	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0013	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0015	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0016	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0021	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0024	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0025	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0026	Трубы электротехнические гофрированные, поливинилхлоридные, негорючие, с зондом, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0031	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0032	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0033	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0034	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0035	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0036	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0041	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0042	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0043	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0044	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0045	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.01.02-0046	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ тяжелая с протяжкой, диаметр 50 мм	м

22.19.73.24.3.01.02-1000	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 110 мм	шт.
22.19.73.24.3.01.02-1002	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 110 мм	шт.
22.19.73.24.3.01.02-1004	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1006	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 16 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1008	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1010	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1012	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1014	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1016	Муфты из АБС пластика соединительные универсальные для электротехнических труб наружным диаметром 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1018	Муфты из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1020	Муфты из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.02-1022	Патрубки раструбные компенсационные из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1024	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1125 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1026	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1215 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1028	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1315 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1030	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 800 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1032	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 370 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1034	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 410 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1036	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 450 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1038	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 550 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1040	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 605 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 870 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1044	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 970 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.02-1046	Трубы пластиковые из композиции ПВХ для электромонтажных работ, гладкие, жесткие, сверхтяжелые, наружный диаметр 63 мм	м

Группа 24.3.01.03: Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ

22.21.21.24.3.01.03-0011	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0012	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 20 мм	10 м
22.21.21.24.3.01.03-0013	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0014	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром: 32 мм	10 м
22.21.21.24.3.01.03-0015	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0016	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0017	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ легкая, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0021	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0022	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0023	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0024	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0025	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0026	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0027	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0028	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-0029	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ тяжелая, диаметр 90 мм	м
22.19.73.24.3.01.03-1000	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 160 мм	шт.
22.19.73.24.3.01.03-1002	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб водоснабжения, диаметр 225 мм	шт.
22.19.73.24.3.01.03-1004	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 160 мм	шт.
22.19.73.24.3.01.03-1006	Кольца резиновые уплотнительные для поливинилхлоридных труб канализации, диаметр 200 мм	шт.

22.21.21.24.3.01.03-1008	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108мм, 45°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1010	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1012	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50мм, 45°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1014	Отводы для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1016	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108х108 мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1018	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108х48 мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1020	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50х50 мм, 45°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1022	Тройники для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50х50 мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.01.03-1024	Трубы полиэтиленовые технические для кабельной канализации, SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.01.03-1026	Трубы полиэтиленовые технические для кабельной канализации, SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм	м
22.21.29.24.3.01.03-1028	Фиксаторы (кластеры) из полипропилена двойные для фиксации труб, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.03-1030	Фиксаторы (кластеры) из полипропилена двойные для фиксации труб, диаметр 160 мм	шт.
	Группа 24.3.01.04: Трубы из непластифицированного поливинилхлорида	
22.21.21.24.3.01.04-0001	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 250 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0002	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 315 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0003	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0004	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 750 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0005	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0006	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 1500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0007	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 50х1,8, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0008	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 250 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0009	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 315 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0010	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0011	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 750 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0012	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0013	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 1500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0014	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0015	Труба НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер 110х2,2, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0021	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,0, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0022	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,0, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0023	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,0, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0024	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,0, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0025	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий, SN4, размером 110х3,2х1000 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0026	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,2, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0027	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,2, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0028	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 110х3,2, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0029	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий, SN4, размером 160х4,0х1000 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0030	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160х4,0, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0031	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160х4,0, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0032	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 160х4,0, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0033	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий, SN4, размером 200х4,9х1000 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0034	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0035	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0036	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0041	Труба гладкая жесткая НПВХ электротехническая, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0042	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0043	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0044	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0045	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0046	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	м

22.21.21.24.3.01.04-0047	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0048	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0049	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0051	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250х6,2, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0052	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250х6,2, длина 2000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0053	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250х6,2, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0054	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 250х6,2, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0055	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315х7,7, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0056	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315х7,7, длина 3000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0057	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 315х7,7, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0058	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 400х9,8, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0059	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 400х9,8, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0060	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 500х12,3, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0061	Труба НПВХ со вспененным внутренним слоем для систем водоотведения, SN4, размер 500х12,3, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0071	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 110х2,7, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0072	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 160х4,0, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0073	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 225х5,5, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0074	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 315х7,7, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0075	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 400х9,8, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0076	Труба напорная НПВХ, PN6, питьевая, размер 500х12,3, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0077	Труба напорная НПВХ, PN8, питьевая, размер 400х12,3, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0078	Труба напорная НПВХ, PN8, питьевая, размер 500х15,3, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0079	Труба напорная НПВХ, PN10, питьевая, размер 110х4,2, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0080	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ), PN10, размером 160х6,2 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0082	Труба напорная НПВХ, PN10, питьевая, размер 315х12,1, длина 6000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-0091	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0092	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0093	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0094	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0095	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0096	Труба напорная ПВХ-О, PN12,5, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0097	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0098	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0099	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0100	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0101	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-0102	Труба напорная ПВХ-О, PN16, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.01.04-1000	Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1002	Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1004	Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1006	Втулки полиэтиленовые под фланец ПЭ 100 SDR 11, диаметр 500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1008	Заглушки из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 100 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1010	Заглушки из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1012	Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1014	Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1016	Заглушки из полиэтилена литая для газопровода, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1018	Муфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо (1,0 МПа), диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1020	Муфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо (1,0 Мпа), диаметр 160 мм	шт.

22.21.29.24.3.01.04-1022	Муфты из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо (1,0 Мпа), диаметр 225 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1024	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 30°, диаметр 110 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1026	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 30°, диаметр 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1028	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1030	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, диаметр 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1032	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1034	Отводы из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо 30°, 45°, 90° (1,0 Мпа), диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1036	Отводы из поливинилхлорида для напорного водоснабжения с раструбом под уплотнительное кольцо 30°, 45°, 90° (1,0 Мпа), диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1038	Патрубки компенсационные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 110 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1040	Переходы из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 50х110 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1042	Ревизии с крышкой из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, диаметр 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1044	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, диаметр 110х110 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1046	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 45°, диаметр 50х50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1048	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, диаметр 110х110 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1050	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, диаметр 110х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.01.04-1052	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб, угол 90°, диаметр 50х50 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1054	Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1500 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1056	Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 110 мм,толщина стенки 3,2 мм, длина 345 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1058	Труба из поливинилхлорида для внутренней канализации, диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 1000 мм	шт.
22.21.21.24.3.01.04-1060	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации SN8, внутренний диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1062	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации SN8, внутренний диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1064	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации SN8, внутренний диаметр 600 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1066	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1068	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 300 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1070	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1072	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1074	Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена блоксополимера для систем наружной канализации и водоотведения, номинальной кольцевой жесткости SN8, в комплекте с уплотнительным кольцом, внутренний диаметр 600 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1076	Трубы из поливинилхлорида для внутренней канализации, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,2 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1078	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 17, наружный диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1080	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 17, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1082	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1084	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1086	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1088	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1090	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1092	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) SDR 21, наружный диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1094	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 64,5 мм	м

22.21.21.24.3.01.04-1096	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1098	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 58,8 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1100	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 13,6 (1,25 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1102	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1104	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 73,5 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1106	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 66,1 мм	м
22.21.21.24.3.01.04-1108	Трубы поливинилхлоридные для канализации, наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 3,2 мм	м

Группа 24.3.01.05: Трубы из хлорированного поливинилхлорида

22.21.21.24.3.01.05-0001	Труба ХПВХ, PN25, размер 16х1,8 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0002	Труба ХПВХ, PN16, размер 20х1,5 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0003	Труба ХПВХ, PN25, размер 20х2,3 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0004	Труба ХПВХ, PN16, размер 25х1,9 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0005	Труба ХПВХ, PN25, размер 25х2,8 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0006	Труба ХПВХ, PN16, размер 32х2,4 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0007	Труба ХПВХ, PN25, размер 32х3,6 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0008	Труба ХПВХ, PN16, размер 40х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0009	Труба ХПВХ, PN25, размер 40х4,5 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0010	Труба ХПВХ, PN16, размер 50х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0011	Труба ХПВХ, PN25, размер 50х5,6 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0012	Труба ХПВХ, PN16, размер 63х4,7 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0013	Труба ХПВХ, PN25, размер 63х7,0 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0014	Труба ХПВХ, PN10, размер 75х3,6 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0015	Труба ХПВХ, PN16, размер 75х5,6 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0016	Труба ХПВХ, PN25, размер 75х8,4 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0017	Труба ХПВХ, PN10, размер 90х4,3 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0018	Труба ХПВХ, PN16, размер 90х6,7 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0019	Труба ХПВХ, PN25, размер 90х10,0 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0020	Труба ХПВХ, PN10, размер 110х5,3 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0021	Труба ХПВХ, PN16, размер 110х8,2 мм	м
22.21.21.24.3.01.05-0022	Труба ХПВХ, PN25, размер 110х12,3 мм	м

Группа 24.3.01.06: Трубы поливинилхлоридные

22.21.29.24.3.01.06-0001	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.01.06-0002	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0011	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0012	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0013	Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.3.01.06-0021	Труба дренажная гофрированная ПВХ, диаметр 91/100 мм	м
22.21.29.24.3.01.06-0022	Труба дренажная гофрированная ПВХ, диаметр 91/100 мм с фильтром из геоткани	м
22.21.21.24.3.01.06-0031	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 117 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0032	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0033	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 175 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0034	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0035	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 235 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0036	Труба ПВХ для бестраншейного восстановления канализации, диаметр 270 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0041	Труба ПВХ, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0042	Труба ПВХ, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0043	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром: 25 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0044	Труба ПВХ, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0045	Труба ПВХ, диаметр 40 мм	м

22.21.21.24.3.01.06-0046	Труба ПВХ, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.01.06-0047	Труба ПВХ, диаметр 63 мм	м
22.21.29.24.3.01.06-1000	Трубки дренажные поливинилхлоридные, диаметр 16мм	м

Раздел 24.3.02: Трубы из полипропилена

Группа 24.3.02.01: Трубопроводы напорные из полипропилена для холодного и горячего водоснабжения

22.21.21.24.3.02.01-0001	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 16х1,8 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0002	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, диаметр 20х1,9 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0003	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 25х2,3 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0004	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 32х2,9 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0005	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 40х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0006	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 50х4,6 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0007	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 63х5,8 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0008	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 75х6,8 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0009	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 90х8,2 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0010	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN10, SDR11, размер 110х10 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0011	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 16х2,7 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0012	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 20х3,4 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0013	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 25х4,2 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0014	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 32х5,4 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0015	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 40х6,7 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0016	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 50х8,3 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0017	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 63х10,5 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0018	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 75х12,5 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0019	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 90х15 мм	м
22.21.21.24.3.02.01-0020	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, PN20, SDR6, размер 110х18,3 мм	м

Группа 24.3.02.02: Трубы безнапорные из полипропилена канализационные

22.21.21.24.3.02.02-0001	Труба полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.02.02-0002	Труба полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.02.02-0003	Труба полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.02.02-0004	Труба полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.02.02-0011	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0012	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,1 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0013	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,3 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0014	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,4 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0015	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,5 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0016	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 0,75 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0017	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0018	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1,5 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0019	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 2,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-0020	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 3,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-1000	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 0,25 м	шт.

22.21.21.24.3.02.02-1002	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 0,5 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-1004	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 1,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-1006	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 1,5 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-1008	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 32 мм, длина 2,0 м	шт.
22.21.21.24.3.02.02-1010	Труба полипропиленовая раструбная для систем водоотведения, диаметр 40 мм, длина 2,0 м	шт.
	Группа 24.3.02.03: Трубы дренажные полипропиленовые гофрированные двухслойные	
22.21.29.24.3.02.03-0001	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0002	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0003	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0004	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0005	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 315 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0006	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0007	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.02.03-0008	Труба дренажная гофрированная двухслойная полипропиленовая, SN16, диаметр 630 мм	м
	Группа 24.3.02.04: Трубы из полипропилена канализационные со структурированной стенкой	
22.21.21.24.3.02.04-0001	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметром 200/225 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0002	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 250/282 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0003	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 300/340 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0004	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 400/455 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0005	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 500/569 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0006	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 600/683 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0007	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 800/905 мм	м
22.21.21.24.3.02.04-0008	Труба со структурированной стенкой полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 1000/1134 мм	м
	Группа 24.3.02.05: Трубы напорные из полипропилена, не включенные в группы	
22.21.21.24.3.02.05-0001	Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0002	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0003	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0004	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0005	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0006	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0007	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0008	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0009	Трубы напорные PN10 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0010	Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0011	Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0012	Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0013	Труба напорная полипропиленовая, PN10, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0014	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0015	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0016	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0017	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0018	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0019	Труба напорная полипропиленовая, PN16, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0020	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0021	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0022	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0023	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0024	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 40 мм	м

22.21.21.24.3.02.05-0025	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0026	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0027	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0028	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0029	Трубы напорные PN20 из полипропилена PPRC, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0030	Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0031	Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0032	Труба напорная полипропиленовая, PN20, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0033	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0034	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0035	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0036	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0037	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0038	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0039	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0040	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.02.05-0041	Труба напорная полипропиленовая, PN25, диаметр 110 мм	м
	Раздел 24.3.03: Трубы из полиэтилена	
	Группа 24.3.03.01: Трубки полиэтиленовые	
22.21.29.24.3.03.01-0001	Труба полиэтиленовая PE-Xc для систем отопления, размер 16х2 мм	м
22.21.29.24.3.03.01-0101	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м
22.21.29.24.3.03.01-0111	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки: 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	м
22.21.29.24.3.03.01-0112	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки: 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	10 шт.
22.21.29.24.3.03.01-0201	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 1,5/0,75	м
22.21.29.24.3.03.01-0202	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 2/1	м
22.21.29.24.3.03.01-0203	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 3/1,5	м
22.21.29.24.3.03.01-0204	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 4/2	м
22.21.29.24.3.03.01-0205	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 5/2,5	м
22.21.29.24.3.03.01-0206	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 6/3	м
22.21.29.24.3.03.01-0207	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 8/4	м
22.21.29.24.3.03.01-0208	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 10/5	м
22.21.29.24.3.03.01-0209	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 12/6	м
22.21.29.24.3.03.01-0210	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 16/8	м
22.21.29.24.3.03.01-0211	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 20/10	м
22.21.29.24.3.03.01-0212	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 25/12,5	м
22.21.29.24.3.03.01-0213	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 30/15	м
22.21.29.24.3.03.01-0214	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 35/17,5	м
22.21.29.24.3.03.01-0215	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20	100 м
22.21.29.24.3.03.01-0216	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 50/25	м
22.21.29.24.3.03.01-0217	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТ 80/40	м
22.21.29.24.3.03.01-0218	Трубка термоусаживаемая	м
22.21.29.24.3.03.01-0219	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	м
	Группа 24.3.03.02: Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности	
22.21.21.24.3.03.02-0001	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м
22.21.21.24.3.03.02-0002	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м
22.21.21.24.3.03.02-0003	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 150 мм, с гильзами	м
22.21.21.24.3.03.02-0004	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 200 мм, с гильзами	м

Группа 24.3.03.03: Трубы безнапорные из полиэтилена двухслойные

22.21.21.24.3.03.03-0001	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0002	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0003	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN6, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0004	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN6, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0005	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN6, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0006	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN8, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0007	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN8, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0008	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN8, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0009	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN8, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0010	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая двухслойная профилированная для систем наружного водоотведения, SN8, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0021	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0022	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0023	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0024	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0025	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0026	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0027	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0028	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0029	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0030	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0031	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0032	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0033	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0034	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0035	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0036	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0037	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0038	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0039	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0040	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0041	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0042	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0043	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.03-0044	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN8, диаметр 1200 мм	м

Группа 24.3.03.04: Трубы безнапорные из полиэтилена однослойные

22.21.21.24.3.03.04-0001	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0002	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0003	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0004	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0005	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0006	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0007	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0008	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0009	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0010	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0011	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0012	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 1200 мм	м

22.21.21.24.3.03.04-0013	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0014	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0015	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 160 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0016	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0017	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN8, диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0018	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 315 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0019	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой под муфтовое соединение для канализации, наружный диаметр 400 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0020	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 500 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0021	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 630 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0022	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 800 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0023	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1000 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0024	Трубы из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой с приваренным раструбом для канализации, наружный диаметр 1200 мм, номинальная кольцевая жесткость SN 8	м
22.21.21.24.3.03.04-0031	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0032	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0033	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0034	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0035	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN6, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0036	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0037	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0038	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0039	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.04-0040	Труба с приваренным раструбом полиэтиленовая, SN8, диаметр 1200 мм	м

Группа 24.3.03.05: Трубы гибкие гофрированные из ПНД

22.21.29.24.3.03.05-0001	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0002	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0003	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0004	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0005	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0006	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая, ПНД, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0011	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0012	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0013	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0014	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0015	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0016	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая легкая с протяжкой, ПНД, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0021	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0022	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0023	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0024	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0025	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0026	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая, ПНД, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0031	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0032	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0033	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0034	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0035	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-0036	Труба гибкая гофрированная полиэтиленовая тяжелая с протяжкой, ПНД, диаметр 50 мм	м
25.94.12.24.3.03.05-1000	Зажимы стальные для контактного рельса	шт.

22.21.21.24.3.03.05-1002	Муфта двухраструбная из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1004	Муфта двухраструбная из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1006	Муфта двухраструбная из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.03.05-1008	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.03.05-1010	Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1012	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 108 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1014	Отвод из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 110 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1016	Отвод из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1018	Отвод из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1020	Тройник из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 45°, наружный диаметр 110/110 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1022	Тройник из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 160/160 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1024	Тройник из полипропилена для шумопоглощающей канализации, угол 87°, наружный диаметр 50/50 мм	шт.
22.21.29.24.3.03.05-1026	Труба гофрированная из полиолефинов дренажная одностенная, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.05-1028	Труба из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.05-1030	Труба из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.05-1032	Труба из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.03.05-1034	Трубка-оболочка из полиэтилена средней плотности, защитная для исключения контакта напрягаемой арматуры грунтовых 4-х прядевых анкеров, толщина 1,25 мм, диаметр 19,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.05-1036	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, усиленного типа из отходов ПВХ, наружный диаметр 16 мм, толщина стенки 1,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.05-1038	Хомут для трубы из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 110 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1040	Хомут для трубы из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.05-1042	Хомут для трубы из полипропилена для шумопоглощающей канализации, наружный диаметр 50 мм	шт.

Группа 24.3.03.06: Трубы двухслойные гофрированные

22.21.29.24.3.03.06-0001	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 63 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0002	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 63 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0003	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 90 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0004	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0005	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная с фильтром диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0006	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0007	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0008	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0009	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная в фильтрующей оболочке, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0011	Труба дренажная полиэтиленовая ПНД гофрированная с геотекстилем, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0012	Труба дренажная полиэтиленовая ПНД гофрированная с геотекстилем, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0021	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN4, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0022	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN4, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0023	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0024	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0025	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0026	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0027	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 315 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0028	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0029	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0030	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная двухслойная, SN8, диаметр 630 мм	м
22.21.29.24.3.03.06-0041	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 50 мм, тип 1	м
22.21.29.24.3.03.06-0043	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 63 мм, тип 1	м
22.21.29.24.3.03.06-0044	Труба дренажная полиэтиленовая гофрированная, диаметр 75 мм, тип 1	м
22.21.29.24.3.03.06-0045	Труба дренажная из полиэтилена низкого давления, гофрированная, диаметром 110 мм.	м

Группа 24.3.03.07: Трубы из вторичного полиэтилена

22.21.29.24.3.03.07-0001	Труба из вторичного полиэтилена техническая, диаметр 100 мм	м
	Группа 24.3.03.08: Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена	
22.21.29.24.3.03.08-0011	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 16х2,2 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0012	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 20х2,8 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0013	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 25х3,5 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0014	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 32х4,4 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0015	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 40х5,5 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0016	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 50х6,9 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0017	Труба гибкая из молекулярно-сшитого полиэтилена PEX-b для отопления и водоснабжения, размер 63х8,6 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0031	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 16х2,2 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0032	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 20х2,8 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0033	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 25х3,5 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0034	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 32х4,4 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0035	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 40х5,5 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0036	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 50х6,9 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0037	Труба из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения, размер 63х8,6 мм	м
22.21.29.24.3.03.08-0101	Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером, PN20, диаметр 20х2,8 мм	м
	Группа 24.3.03.09: Трубы из полиэтилена со структурированной стенкой	
22.21.21.24.3.03.09-0001	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0002	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0003	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0004	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0005	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0006	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN4, диаметр 2600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0007	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0008	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0009	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0010	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0011	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0012	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN6, диаметр 2600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0013	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0014	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0015	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0016	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0017	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0018	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая под уплотнительные кольца, SN8, диаметр 2600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0021	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0022	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0023	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0024	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0025	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN4, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0026	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 1200 мм	м

22.21.21.24.3.03.09-0027	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0028	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0029	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0030	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN6, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0031	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0032	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1400 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0033	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 1600 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0034	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 2000 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0035	Труба со структурированной стенкой полиэтиленовая, электросварная, SN8, диаметр 2200 мм	м
22.21.21.24.3.03.09-0041	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 800 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0042	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 1000 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0043	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 1200 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0044	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 1400 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0045	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 1600 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0046	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 1800 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0047	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 2000 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0048	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 2200 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0049	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN4, диаметр 2400 мм, тип 1, 2	м
22.21.21.24.3.03.09-0050	Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, SN 8, диаметром 800 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0051	Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, SN 8, диаметром 1000 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0052	Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, SN 8, диаметром 1200 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0053	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN8, диаметр 1400 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0054	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN8, диаметр 1600 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0055	Трубы спиральновитые полиэтиленовые со структурированной стенкой для водоотведения и канализации, SN 8, диаметром 1800 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0056	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN8, диаметр 2000 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0057	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN8, диаметр 2200 мм, тип 3, 4	м
22.21.21.24.3.03.09-0058	Труба спиральновитая со структурированной стенкой полиэтиленовая для систем водоотведения, SN8, диаметр 2400 мм, тип 3, 4	м

Группа 24.3.03.11: Трубы напорные из полиэтилена для газопроводов

22.21.21.24.3.03.11-0001	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 20х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0002	Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0003	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 32х3,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0004	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 40х4,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0005	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 50х5,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0006	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 63х7,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0007	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 75х8,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0008	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 90х10,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0009	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 110х12,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0010	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 125х14,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0011	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 140х15,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0012	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 160х17,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0013	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 180х20,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0014	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 200х22,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0015	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 225х25,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0016	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 250х27,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0017	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 280х31,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0018	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR9, размер 315х35,2 мм	м

22.21.21.24.3.03.11-0019	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 20х2,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0020	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 25х2,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0021	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 32х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0022	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 40х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0023	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 50х4,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0024	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 63х5,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0025	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 75х6,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0026	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 90х8,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0027	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 110х10,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0028	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 125х11,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0029	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 140х12,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0030	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 160х14,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0031	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 180х16,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0032	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 200х18,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0033	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 225х20,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0034	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 250х22,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0035	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 280х25,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0036	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 315х28,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0037	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 32х2,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0038	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 40х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0039	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 50х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0040	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 63х4,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0041	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 75х5,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0042	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 90х6,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0043	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 110х8,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0044	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 125х9,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0045	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 140х10,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0046	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 160х11,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0047	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 180х13,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0048	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 200х14,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0049	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 225х16,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0050	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 250х18,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0051	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 280х20,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0052	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR13,6, размер 315х23,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0053	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 40х2,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0054	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 63х3,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0055	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 75х4,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0056	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 90х5,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0057	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 110х6,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0058	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 125х7,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0059	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 140х8,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0060	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 160х9,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0061	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 180х10,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0062	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 200х11,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0063	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 225х12,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0064	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 250х14,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0065	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 280х15,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0066	Труба напорная полиэтиленовая газопроводная, ПЭ100, SDR17,6, размер 315х17,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0071	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 63х5,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0072	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 110х10,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0073	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 125х11,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0074	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер	м

	140х12,7 мм	
22.21.21.24.3.03.11-0075	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 160х14,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0076	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 180х16,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0077	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 200х18,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0078	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 225х20,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0079	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 250х22,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0080	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 280х25,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0081	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 для газопровода с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщина стенки 30,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0082	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 355х32,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0083	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 для газопровода с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400 мм, толщина стенки 38,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0084	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 450х40,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0085	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 500х45,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0086	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 560х50,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0087	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ100, SDR11, размер 630х57,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0091	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 63х5,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0092	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 110х10,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0093	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 125х11,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0094	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 140х12,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0095	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 160х14,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0096	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 180х16,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0097	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 200х18,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0098	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 225х20,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0099	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 250х22,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0100	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 280х25,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.11-0101	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием газопроводная, ПЭ80, SDR11, размер 315х28,6 мм	м
	Группа 24.3.03.12: Трубы напорные из полиэтилена многослойные	
22.21.21.24.3.03.12-0001	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 110х6,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0002	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 125х7,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0003	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 140х8,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0004	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 160х9,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0005	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 180х10,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0006	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 200х11,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0007	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 225х13,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0008	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 250х14,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0009	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 280х16,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0010	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 315х18,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0011	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 355х21,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0012	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 400х23,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0013	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 450х26,7 мм	м

22.21.21.24.3.03.12-0014	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 500х29,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0015	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 560х33,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0016	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 630х37,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0017	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 710х42,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0018	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 800х47,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0019	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 900х53,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0020	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 1000х59,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0021	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 1200х71,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0022	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 1400х83 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0023	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 1600х94,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0024	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR21, питьевая, размер 900х42,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0025	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR21, питьевая, размер 1000х47,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0026	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR21, питьевая, размер 1200х57,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0027	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR21, питьевая, размер 1400х66,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0028	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR21, питьевая, размер 1600х76,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0029	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR26, питьевая, размер 900х34,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0030	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR26, питьевая, размер 1000х38,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0031	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR26, питьевая, размер 1200х45,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0032	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR26, питьевая, размер 1400х53,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.12-0033	Труба напорная с соэкструдированными слоями полиэтиленовая многослойная, ПЭ100, SDR26, питьевая, размер 1600х21,2 мм	м

Группа 24.3.03.13: Трубы напорные из полиэтилена однослойные

22.21.21.24.3.03.13-0001	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 32х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0002	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 40х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0003	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 50х4,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0004	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 63х5,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0005	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 75х6,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0006	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 90х8,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0007	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0008	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 125х11,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0009	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 140х12,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0010	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0011	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 180х16,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0012	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0013	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 225х20,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0014	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0015	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 280х25,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0016	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0017	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 355х32,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0018	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0019	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0020	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, питьевая, размер 560х50,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0021	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 11 (1,6 МПа), диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0022	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 40х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0023	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 50х3,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0024	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 63х4,7 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-0025	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 75х5,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0026	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 90х6,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0027	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 110х8,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0028	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 125х9,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0029	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 140х10,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0030	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 160х11,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0031	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 180х13,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0032	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 200х14,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0033	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 225х16,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0034	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 250х18,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0035	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 280х20,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0036	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 315х23,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0037	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 355х26,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0038	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 400х29,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0039	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 500х36,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0040	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 560х41,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0041	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, питьевая, размер 630х46,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0042	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 50х3,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0043	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 63х3,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0044	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 75х4,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0045	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 90х5,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0046	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 110х6,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0047	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 125х7,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0048	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 140х8,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0049	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 160х9,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0050	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 180х10,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0051	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 200х11,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0052	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 225х13,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0053	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 250х14,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0054	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 280х16,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0055	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 315х18,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0056	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 355х21,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0057	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 400х23,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0058	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 450х26,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0059	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 500х29,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0060	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 560х33,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0061	Труба напорная полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, питьевая, размер 630х37,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0071	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0072	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0073	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0074	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0075	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0076	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0077	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0078	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0079	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0080	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0081	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0082	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0083	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0084	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0085	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0086	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 500 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-0087	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR11, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0088	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0089	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0090	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0091	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0092	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0093	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0094	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0095	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0096	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0097	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0098	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-63) SDR 17,6 (0,6 МПа), наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 22,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0099	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0100	Труба полиэтиленовая, ПЭ63, SDR17,6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0107	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0108	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0109	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0110	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0111	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0112	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0114	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0116	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0118	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0119	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0120	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0121	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0122	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR9, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0123	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0125	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0127	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0129	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0131	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0133	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0135	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0136	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0138	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0140	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0142	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0144	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0145	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0147	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0148	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0150	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0151	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0153	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0154	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR11, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0155	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 10 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0156	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 16 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0157	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 20 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0158	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0159	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0161	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-0162	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0163	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0164	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0165	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0166	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0167	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0168	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0169	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0170	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0171	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0172	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0173	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0174	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0176	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0178	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0180	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 13,6 (1,0 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0182	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 450 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0183	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0185	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 560 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0186	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR13,6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0188	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0190	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0192	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0193	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0195	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0197	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 125 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0198	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0200	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0201	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0203	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0204	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0206	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0207	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0209	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0210	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR17,6, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0211	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0212	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0213	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0214	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0215	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 80 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0216	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0217	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0218	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0219	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0220	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0221	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0222	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0223	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0224	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR21, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0225	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 33,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0226	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 38,1 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-0227	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 21 (0,6 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 42,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0228	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0229	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0230	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0231	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0232	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0233	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0234	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0235	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0236	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0237	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0238	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0239	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR26, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0240	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 27,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0241	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 30,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0242	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 38,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0243	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 26 (0,5 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 45,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0244	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0245	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0246	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0247	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0248	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0249	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0250	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0251	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0252	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0253	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 710 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0254	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0255	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 900 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0256	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0257	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR33, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0258	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0259	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0260	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0261	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0262	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0263	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0264	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0265	Труба полиэтиленовая, ПЭ80, SDR41, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0266	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 710 мм, толщина стенки 17,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0267	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 800 мм, толщина стенки 19,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0268	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 900 мм, толщина стенки 22,0 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0269	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0270	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-80) SDR 41 (0,25 МПа), диаметр 1200 мм, толщина стенки 29,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0271	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0272	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0273	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0274	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0275	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0276	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0277	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR11, диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0278	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 50 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-0279	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0280	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0281	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0282	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0283	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0284	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0285	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0286	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0287	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0288	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 75 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0289	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0290	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0291	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 140 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0292	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0293	Труба полиэтиленовая, ПЭ100, SDR21, диаметр 225 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0301	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0302	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 20 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0303	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0304	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0305	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0306	Труба полиэтиленовая гладкая легкая, ПНД, диаметр 50 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0411	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 25 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0412	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм	10 м
22.21.21.24.3.03.13-0413	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм	10 м
22.21.21.24.3.03.13-0414	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм	10 м
22.21.21.24.3.03.13-0415	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 63 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0416	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	10 м
22.21.21.24.3.03.13-0417	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 90 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0418	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0421	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0422	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 180 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0423	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 200 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0424	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 225 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0425	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 250 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0426	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 280 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0427	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 315 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0428	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 355 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0429	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 400 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0430	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 450 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0431	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 500 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0432	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 560 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0433	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 630 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0434	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 710 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0435	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 800 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0436	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 900 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0437	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-0438	Труба напорная полиэтиленовая среднего типа, ПНД, диаметр 1500 мм	м
22.21.29.24.3.03.13-0501	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1000	Муфты соединительные для канализации из полиэтилена низкого давления, диаметр 50 мм	шт.
22.21.21.24.3.03.13-1002	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 100 мм, толщина стенки 5,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1004	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 150 мм, толщина стенки 8,9 мм	м

22.21.21.24.3.03.13-1006	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 200 мм, толщина стенки 11,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1008	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1010	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 300 мм, толщина стенки 17,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1012	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) С-образной формы для бестраншейного восстановления трубопроводов SDR 17 (1 МПа), диаметр 400 мм, толщина стенки 23,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1014	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, тяжелые, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1016	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие, тяжелые, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1018	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие,тяжелые, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 1,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1020	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие,тяжелые, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 1,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.13-1022	Трубы поливинилхлоридные для электропроводок, гладкие,тяжелые, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 2,4 мм	м
	Группа 24.3.03.14: Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием	
22.21.21.24.3.03.14-0001	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 63х3,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0002	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 90х5,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0003	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0004	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 125х7,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0005	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 140х8,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0006	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0007	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 180х10,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0008	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 200х11,9 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0009	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0010	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0011	Труба напорная полиэтиленовая с защитным покрытием, ПЭ100 RC, SDR 17, питьевая, размер 280х16,6 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0012	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0013	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0014	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0015	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0016	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0017	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0018	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0019	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 710 мм, толщина стенки 42,1 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0020	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 800 мм, толщина стенки 47,4 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0021	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 900 мм, толщина стенки 53,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0022	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1000 мм, толщина стенки 59,3 мм	м
22.21.21.24.3.03.14-0023	Трубы напорные из полиэтилена (ПЭ-100) SDR 17 (1,0 МПа) с защитным покрытием в виде тонкостенного слоя из упрочненного полипропилена, диаметр 1200 мм, толщина стенки 71,1 мм	м
	Группа 24.3.03.15: Трубы из полиэтилена, не включенные в группы	
22.21.29.24.3.03.15-0001	Труба защитная гофрированная полиэтиленовая, ПНД, диаметр 300 мм, с надрезом	м
22.21.21.24.3.03.15-0101	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м
	Группа 24.3.03.16: Трубы из сшитого полиэтилена	

22.21.29.24.3.03.16-0001	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 25/90 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0002	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 32/90 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0003	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 40/90 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0004	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 50/110 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0005	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 63/110 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0006	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 75/125 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0007	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 90/140 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0008	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 110/160 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0009	Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 110 мм (25+25 мм)	м
22.21.29.24.3.03.16-0010	Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 125 мм (32+32 мм)	м
22.21.29.24.3.03.16-0011	Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 140 мм (40+40 мм)	м
22.21.29.24.3.03.16-0012	Труба гибкая полиэтиленовая двухтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 160 мм (50+50 мм)	м
22.21.29.24.3.03.16-0013	Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 140 мм (25+25 мм SDR11)+(25+20 мм SDR7,4)	м
22.21.29.24.3.03.16-0014	Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 140 мм (32+32 мм SDR11)+(32+25 мм SDR7,4)	м
22.21.29.24.3.03.16-0015	Труба гибкая полиэтиленовая четырехтрубная теплоизолированная, PEX, PN6, диаметр 160 мм (40+40 мм SDR11)+(40+32 мм SDR7,4)	м
22.21.29.24.3.03.16-0016	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 40/90 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0017	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 40/110 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0018	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 50/90 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0019	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 50/110 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0020	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 63/110 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0021	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 63/125 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0022	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 75/125 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0023	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 75/140 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0024	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 90/140 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0025	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 90/160 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0026	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 110/160 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0027	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 110/180 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0028	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 140/180 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0029	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 140/200 мм	м
22.21.29.24.3.03.16-0030	Труба гибкая полиэтиленовая теплоизолированная, PEX, PN10, диаметр 160/200 мм	м

Раздел 24.3.04: Трубы из прочих полимеров

Группа 24.3.04.01: Трубы винипластовые

22.21.29.24.3.04.01-0001	Труба винипластовая	кг
22.21.29.24.3.04.01-0011	Труба винипластовая, диаметр 16 мм	м
22.21.29.24.3.04.01-0012	Труба винипластовая, диаметр 25 мм	м
22.21.29.24.3.04.01-0013	Труба винипластовая, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.04.01-0014	Труба винипластовая, диаметр 40 мм	м
22.21.29.24.3.04.01-0015	Труба винипластовая, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.04.01-0016	Труба винипластовая, диаметр 63 мм	м

Группа 24.3.04.02: Трубы из пенополиуретана

22.21.29.24.3.04.02-0001	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 50/100 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0002	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 63/110 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0003	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 75/125 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0004	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 90/145 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0005	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 110/160 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0006	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 125/180 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0007	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 140/200 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0008	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 160/225 мм	м

22.21.29.24.3.04.02-0011	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 40/75 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0012	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 50/90 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0013	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 63/100 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0014	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 75/110 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0015	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 90/125 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0016	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 110/145 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0017	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 125/160 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0018	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 140/180 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0019	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 160/200 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0021	Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, SDR13,6, диаметр 50/110 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0022	Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, SDR13,6, диаметр 63/125 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0023	Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, SDR13,6, диаметр 75/140 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0024	Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, SDR13,6, диаметр 90/160 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0025	Труба гибкая полимерная теплоизолированная с каналом для нагревательного кабеля, PN10, SDR13,6, диаметр 110/180 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0031	Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 145 мм (25+25 мм SDR11 PN6)+(25+20 мм SDR7,4 PN10)	м
22.21.29.24.3.04.02-0032	Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 145 мм (32+32 мм SDR11 PN6)+(32+25 мм SDR7,4 PN10)	м
22.21.29.24.3.04.02-0033	Труба гибкая полимерная четырехтрубная теплоизолированная, диаметр 160 мм (40+40 мм SDR11 PN6)+(40+32 мм SDR7,4 PN10)	м
22.21.29.24.3.04.02-0041	Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 90 мм (25+25 мм)	м
22.21.29.24.3.04.02-0042	Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 110 мм (32+32) мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0043	Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 125 мм (40+40 мм)	м
22.21.29.24.3.04.02-0044	Труба гибкая полимерная двухтрубная теплоизолированная, PN6, диаметр 160 мм (50+50 мм)	м
22.21.29.24.3.04.02-0051	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 25/63 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0052	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 32/63 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0053	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 40/75 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0054	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 50/90 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0055	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 63/110 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0056	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN6, диаметр 75/125 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0061	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN10, диаметр 225/315 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0080	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 50/100 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0081	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 63/110 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0082	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 75/125 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0083	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 90/145 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0084	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 110/160 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0085	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 125/180 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0091	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 140/200 мм	м
22.21.29.24.3.04.02-0092	Труба гибкая полимерная теплоизолированная, PN16, диаметр 160/225 мм	м
22.21.21.24.3.04.02-1000	Крышки ревизий из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1002	Муфта из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружный диаметр 16 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1004	Муфта комбинированная из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружная резьба, диаметр 16x1/2' мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1006	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1008	Муфты из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 17, диаметр 1400 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1010	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1012	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1014	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 40мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1016	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 63мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1018	Муфты усилительныеиз полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 110мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1020	Отводы из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения,	шт.

	90°градусов, SDR 11, диаметр 225 мм	
22.21.29.24.3.04.02-1022	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110/40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1024	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 160/40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1026	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200/32 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1028	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200/40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1030	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200/63 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1032	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225/40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1034	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 250/32 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1036	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 250/63 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1038	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315-355/110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1040	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315-355/63 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1042	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315-400/63 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1044	Отводы седловые с закладными электронагревателями из полиэтилена ПЭ-100 для систем газо- и водоснабжения, диаметр, 400-450/110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1046	Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1048	Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1050	Патрубки гладкие из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1052	Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1054	Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1056	Патрубки раструбные из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1058	Переходы из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315/225 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1060	Переходы из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315/250 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1062	Переходы из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400/315 мм	шт.
22.21.21.24.3.04.02-1064	Ревизии из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1066	Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 32х25х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1068	Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 32х32х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1070	Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 40х32х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1072	Тройник из поливинилсульфона для систем отопления и водоснабжения, диаметр 40х40х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1074	Тройники из непластифицированного поливинилхлорида с металлическими фланцами, для напорного питьевого и технического водоснабжения PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1076	Тройники из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1078	Угольник 90° из из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружный диаметр 32мм	шт.
22.21.29.24.3.04.02-1080	Угольник 90° из полипропилена рандомсополимера (PP-R), наружный диаметр 16 мм	шт.
	Группа 24.3.04.03: Трубы многослойные армированные	
22.21.29.24.3.04.03-0001	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2000 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0002	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2200 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0003	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN12, диаметр 2400 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0004	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0005	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1400 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0006	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1500 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0007	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведения, SN16, диаметр 1600 мм	м
22.21.29.24.3.04.03-0008	Труба полимерная многослойная армированная для систем водоотведенияя, SN16, диаметр 1800 мм	м
	Группа 24.3.04.04: Трубы полимерные с профилированной стенкой	
22.21.29.24.3.04.04-0001	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 50 мм	м

22.21.29.24.3.04.04-0002	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 63 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0003	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 75 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0004	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 90 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0005	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0006	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0007	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.04-0008	Труба гофрированная полимерная с профилированной стенкой электротехническая, диаметр 250 мм	м
	Группа 24.3.04.05: Трубы полимерные со структурированной стенкой	
22.21.29.24.3.04.05-0001	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0002	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0003	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0004	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0005	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0006	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, внутренний диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0007	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0008	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0009	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0010	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0011	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 315 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0012	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0013	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0014	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 630 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0015	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0016	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0017	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN10, диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0021	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0022	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0023	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0024	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0025	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0026	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, внутренний диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0027	Труба со структурированной стенкой полимерная для систем наружного водоотведения, SN16, диаметр 110 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0028	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0029	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0030	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0031	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0032	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0033	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с	м

	приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 500 мм	
22.21.29.24.3.04.05-0034	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 630 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0035	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0036	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.3.04.05-0037	Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости (SN16) для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 1200 мм	м
	Группа 24.3.04.06: Трубы полимерные термостойкие	
22.21.29.24.3.04.06-0001	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 110х10,0 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0002	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 125х11,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0003	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер размером 160х14,6 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0004	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 180х16,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0005	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 200х18,2 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0006	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 225х20,5 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0007	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 250х22,7 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0008	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 280х25,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0009	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 315х28,6 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0010	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR11, размер 400х36,3 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0011	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 110х8,1 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0012	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 160х11,8 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0013	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 180х13,3 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0014	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR13,6, размер 225х16,6 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0015	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 63х3,8 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0016	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 75х4,5 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0017	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 90х5,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0018	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 110х6,6 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0019	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 125х7,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0020	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 160х9,5 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0021	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 180х10,7 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0022	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 200х11,9 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0023	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 225х13,4 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0024	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 250х14,8 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0025	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 280х16,6 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0026	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 315х18,7 мм	м
22.21.29.24.3.04.06-0027	Труба защитная полимерная термостойкая электротехническая, SDR17, размер 400х23,7 мм	м
	Группа 24.3.04.07: Трубы фаолитовые	
22.21.29.24.3.04.07-0001	Труба фаолитовая, диаметр 32 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0002	Труба фаолитовая, диаметр 50 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0003	Труба фаолитовая, диаметр 80 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0004	Труба фаолитовая, диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0005	Труба фаолитовая, диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0006	Труба фаолитовая, диаметр 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0007	Труба фаолитовая, диаметр 250 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0008	Труба фаолитовая, диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.3.04.07-0009	Труба фаолитовая, диаметр 350 мм	м
	Группа 24.3.04.08: Трубы фторопластовые	
22.21.29.24.3.04.08-0001	Труба фторопластовая, Ф-4 О	кг
22.21.29.24.3.04.08-0002	Труба фторопластовая, Ф-4 ПН	кг

22.21.29.24.3.04.08-0003	Труба фторопластовая, Ф-4 Т	кг
	Группа 24.3.04.09: Трубы-чулок	
22.21.29.24.3.04.09-0001	Труба-чулок полимерная, диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0002	Труба-чулок полимерная, диаметр 350 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0003	Труба-чулок полимерная, диаметр 375 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0004	Труба-чулок полимерная, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0005	Труба-чулок полимерная, диаметр 450 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0006	Труба-чулок полимерная, диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0007	Труба-чулок полимерная, диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0008	Труба-чулок полимерная, диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0009	Труба-чулок полимерная, диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0010	Труба-чулок полимерная, диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0011	Труба-чулок полимерная, диаметр 1000 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0012	Труба-чулок полимерная, диаметр 1200 мм	м
22.21.29.24.3.04.09-0013	Труба-чулок полимерная, диаметр 1500 мм	м
	Группа 24.3.04.10: Феникс-шланги	
22.21.29.24.3.04.10-0001	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0002	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0003	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0004	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0005	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 400 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0006	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 450 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0007	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 500 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0008	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 600 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0009	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 700 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0010	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 800 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0011	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 900 мм	м
22.21.29.24.3.04.10-0012	Рукав полиэтиленовый армированный для восстановления трубопроводов, диаметр 1000 мм	м
	Группа 24.3.04.11: Трубы и трубки пластиковые, не включенные в группы	
22.21.29.24.3.04.11-0001	Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм	1000 шт.
22.21.29.24.3.04.11-0002	Трубка изоляционная ТПВ	кг
22.21.29.24.3.04.11-0003	Трубка пластиковая типа ТВ40	кг
22.21.29.24.3.04.11-1000	Трубка из поливинилхлоридного пластиката, наружный диаметр, мм, 51	м
	Группа 24.3.04.12: Рукава для санации трубопроводов	
22.21.29.24.3.04.12-0001	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 100 мм	м
22.21.29.24.3.04.12-0002	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 150 мм	м
22.21.29.24.3.04.12-0003	Рукав полимерный для санации трубопроводов, диаметр 200 мм	м
	Раздел 24.3.05: Фитинги, части фасонные и соединительные	
	Группа 24.3.05.01: Втулки полимерные	
22.21.29.24.3.05.01-0001	Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0002	Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0003	Втулка под фланец полиэтиленовая, ПЭ100, SDR13,6, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая удлиненная, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0021	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0022	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 282 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0023	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 340 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.01-0024	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 455 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0025	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 569 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0026	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 683 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0027	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN8, диаметр 905 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0028	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0029	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0030	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0031	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0032	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0033	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0034	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, SN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0041	Втулка под фланец полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0042	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0043	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0044	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.

Группа 24.3.05.02: Заглушки полимерные

22.21.29.24.3.05.02-0001	Заглушка ПВХ для чистки чаши бассейна с помощью щетки, тип L, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0002	Заглушка ПВХ для слива бассейна при помощи фильтровальной установки, тип Е, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0011	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 32х90 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0012	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 38х110 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0013	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 45х125 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0014	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 57х140 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0015	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 76х160 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0016	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 89х180 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0017	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 108х200 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0018	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 133х225 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0019	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 159х250 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0020	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 219х315 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0021	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 273х400 мм, длина 210 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0022	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 325х450 мм, длина 210 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0023	Заглушка термоусаживаемая, диаметр 426х560 мм, длина 210 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0031	Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-1, диаметр 40/90 мм, 40/110 мм, 50/90 мм, 50/110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0032	Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-2, диаметр 63/110 мм, 75/125 мм, 90/140 мм, 110/160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0033	Заглушка торцевая термоусаживаемая, тип ТТЗ-3, диаметр 140/180 мм, 140/200 мм, 160/200 мм, 160/225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0101	Заглушка полипропиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0121	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0122	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0123	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0124	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0125	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, SDR11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0131	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0132	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0133	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0134	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0135	Заглушка электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0136	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0137	Заглушка электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0138	Заглушка электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0139	Заглушки из полиэтилена электросварная для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0141	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 20 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.02-0142	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0143	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0144	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0145	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0146	Заглушка ХПВХ, PN25, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0211	Заглушка полиэтиленовая, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0212	Заглушка полиэтиленовая, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0213	Заглушка полиэтиленовая, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-0301	Колпачки-заглушки 1"	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1000	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1002	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1004	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1006	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1008	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1010	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1012	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1014	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1016	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1018	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1020	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1022	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR11, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1024	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1026	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1028	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1030	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1032	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1034	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1036	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1038	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1040	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1042	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1044	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1046	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1048	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1050	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1052	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1054	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1056	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1058	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1060	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1062	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1064	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1066	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1068	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1070	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ80, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1072	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ80, SDR11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1074	Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200 мм	10 шт.
22.21.29.24.3.05.02-1076	Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм	10 шт.
22.21.29.24.3.05.02-1078	Заглушки (пробки) из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400 мм	10 шт.
22.21.29.24.3.05.02-1080	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1082	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1084	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1086	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 1600 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.02-1088	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1090	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1092	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1094	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1096	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 710 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1098	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1100	Заглушки из полиэтилена для систем газо- и водоснабжения, диаметр 900 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1104	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1106	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1108	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1110	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.02-1112	Фитинги полиэтиленовые концевые для монтажа труб для бестраншейного восстановления трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.
	Группа 24.3.05.03: Кольца сварные из сшитого полиэтилена	
22.21.29.24.3.05.03-0001	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 117 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.03-0002	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.03-0003	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 175 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.03-0004	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.03-0005	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 235 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.03-0006	Кольцо полиэтиленовое сварное, диаметр 270 мм	шт.
	Группа 24.3.05.04: Контрдетали полипропиленовые	
22.21.29.24.3.05.04-0001	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 15 мм, латунь 3/4" наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0002	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 20 мм, латунь 1" наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0003	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 25 мм, латунь 1" наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0004	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 32 мм, латунь 1"1/4 наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0005	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 40 мм, латунь 1"1/2 наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0006	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 50 мм, латунь 2" наружная резьба	шт.
22.21.29.24.3.05.04-0007	Переход комбинированный полипропиленовый, диаметр 63 мм, латунь 2"1/4 наружная резьба	шт.
	Группа 24.3.05.05: Крестовины полиэтиленовые	
22.21.29.24.3.05.05-0001	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.05-0002	Крестовина полиэтиленовая, 90 град., диаметр 90х90х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.05-1000	Крестовина полиэтиленовая 45 град. для систем водоотведения, диаметр 110х110х110 мм	шт.
	Группа 24.3.05.06: Манжеты полимерные	
22.21.29.24.3.05.06-0001	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0002	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0003	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0004	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 300 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0005	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 350 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0006	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0007	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0008	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 600 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0009	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0010	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0011	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0012	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0013	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром: 1400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0021	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 130 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0022	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 76 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0023	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 89 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.06-0024	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 108 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0025	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 194 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0026	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 214 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0027	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 133 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0028	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 159 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0029	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 295 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0030	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 219 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0031	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 445 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0032	Манжета стенового ввода полиуретановая, диаметр 495 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0033	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана, наружный диаметр трубы 426 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0041	Манжета термоусаживаемая	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0042	Манжета термоусаживаемая для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке, тип 4, диаметр 1420 мм, ширина 600 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0043	Манжета термоусаживаемая для изоляции стыков труб и деталей или арматуры, тип 1, размер 1020х2,4 мм, ширина 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.06-0044	Манжета термоусаживаемая для изоляции стыков труб и деталей или арматуры, тип 4, диаметр 1020 мм, ширина 600 мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1000	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 1020мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1002	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 32мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1004	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 38мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1006	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 530мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1008	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 630мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1010	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 720мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1012	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 820мм	шт.
24.20.40.24.3.05.06-1014	Манжета стенового ввода, наружный диаметр 920мм	шт.
24.20.13.24.3.05.06-1018	Манжеты стальные для соединения хризолитоцементных (асбестоцементных) труб, диаметр 120 мм	10 шт.
27.33.13.24.3.05.06-1020	Манжеты термоусаживаемые без давления, длина 1500 мм	шт.

Группа 24.3.05.07: Муфты полимерные

22.21.29.24.3.05.07-0011	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0012	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0013	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0014	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0015	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0016	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0017	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0018	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0019	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0020	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0021	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0022	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0023	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0024	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0025	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0026	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 710 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0027	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0028	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 900 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0029	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, диаметр 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0031	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 20х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0032	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0033	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 20х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0034	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0035	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0036	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0037	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32х1", с внутренней резьбой	шт.

22.21.29.24.3.05.07-0038	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0039	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0040	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 40х5/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0041	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50х6/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0042	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 63х2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0051	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0052	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 25х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0053	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0054	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 32х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0055	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1"1/4, с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0056	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0057	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 50х1"1/2, с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0058	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 63х2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0059	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 75х2"1/2, с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0061	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0062	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0063	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 20х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0064	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0065	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0066	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0067	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0068	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0069	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х5/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0070	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40х1"1/4, с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0071	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0072	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 50х1"1/2, с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0074	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 63х2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 20х1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0086	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 25х3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0088	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32х1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0089	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 32х3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0090	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0091	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0092	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 50х6/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0093	Муфта полипропиленовая комбинированная, диаметр 63х2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0101	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 32х1", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0102	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0103	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 40х1", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0104	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0105	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 63х2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0106	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, диаметр 75х2"1/2, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0114	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х1"1/4, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0116	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 25х1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0118	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х1"1/4, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0120	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0121	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 32х5/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0122	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0123	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 40х1", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0124	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0126	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, диаметр 63х2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0131	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 25х20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0132	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0133	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 32х25 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.07-0134	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 40х20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0135	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 40х25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0136	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 40х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0137	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50х20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0138	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50х25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0139	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0140	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 50х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0141	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63х20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0142	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63х25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0143	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0144	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0145	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 63х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0146	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 75х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0147	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 90х75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0148	Муфта переходная полипропиленовая, диаметр 110х75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0159	Муфта соединительная полипропиленовая, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0161	Муфта полиэтиленовая, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0162	Муфта полиэтиленовая, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0163	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0164	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0165	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0166	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0167	Муфты из полиэтилена для труб с двухслойной структурированной стенкой с наружным диаметром 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0168	Муфта полиэтиленовая, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0169	Муфта полиэтиленовая, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0170	Муфта полиэтиленовая, диаметр 800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0171	Муфта полиэтиленовая, диаметр 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0172	Муфта полиэтиленовая, диаметр 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0201	Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену,ПЭ100, SDR11, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0211	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 32х25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0212	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 40х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0213	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0214	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 63х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0215	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 90х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0216	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0217	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 125х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0218	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 160х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0221	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0222	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 110х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0223	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 160х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0224	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 225х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0225	Муфта переходная полиэтиленовая, удлиненная, диаметр 225х160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0231	Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 55 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0232	Муфта противопожарная самосрабатывающая, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0301	Муфта противопожарная, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0311	Муфта ХПВХ разъемная, PN25, диаметр 20мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0312	Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 25мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0313	Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 32мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0314	Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 40мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0315	Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 50мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0316	Муфта ХПВХ разъемная PN25 диаметр 63мм	шт.

22.21.29.24.3.05.07-0401	Муфта термоусадочная TPSM-255/150-150/87	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0411	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 16мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0412	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 20мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0413	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 25мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0414	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 32мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0415	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 40мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0416	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 50мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0417	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 63мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0418	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 75мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0419	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 90мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0420	Муфта ХПВХ, PN25, диаметр 110мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0431	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0432	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0433	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0434	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0435	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0436	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0437	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0438	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0439	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0440	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0441	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0442	Муфта полиэтиленовая для систем водоотведения, диаметр 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0501	Муфта полиэтиленовая, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0511	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.
22.21.29.24.3.05.07-0512	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0513	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0514	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0515	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0516	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0521	Муфта противопожарная, диаметр 50 мм, высота 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0523	Муфта противопожарная, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0524	Муфта противопожарная, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0525	Муфта противопожарная, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0526	Муфта противопожарная, диаметр 80 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0528	Муфта противопожарная, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0529	Муфта противопожарная, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0530	Муфта противопожарная, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0541	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0542	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0543	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0544	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1600 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0545	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 1800 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0546	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 2000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0547	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 2200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0548	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 2400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0551	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 125 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0552	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 140 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0553	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 160 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0554	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 180 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0555	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 200 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0556	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 225 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0557	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 250 мм, длиной 500 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.07-0558	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 315 мм, длиной 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0559	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 355 мм, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0560	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 400 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0561	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 450 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0562	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 500 мм, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0563	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 560 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0564	Муфта термоусаживаемая полиэтиленовая, диаметр 630 мм, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0565	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 710 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0566	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 800 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0567	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 900 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0568	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 1000 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-0569	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром: 1200 мм, длиной 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.07-1002	Муфты соединительные для канализации из полипропилена, диаметр 40 мм	10 шт.
22.21.21.24.3.05.07-1004	Муфты соединительные для канализации из полипропилена, диаметр, 90 мм	10 шт.
27.33.13.24.3.05.07-1006	Уплотнитель кабельных проходов термоусажиаемый	компл.

Группа 24.3.05.08: Отводы полимерные

22.21.29.24.3.05.08-0001	Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0002	Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0003	Отвод полиэтиленовый 45 град., удлиненный, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0101	Отводы из непластифицированного поливинилхлорида, диаметр 50 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0111	Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0112	Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0113	Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0114	Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0115	Отвод полиэтиленовый 90 град, удлиненный, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0201	Отвод полипропиленовый 45 град. для систем водоотведения, 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0202	Отвод полипропиленовый 45 град. для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0203	Отвод полипропиленовый 87,5 град. для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0204	Отвод полипропиленовый 87,5 град. для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0211	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0212	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0213	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0214	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0215	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0216	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0217	Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0221	Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0222	Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0223	Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0224	Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0225	Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0226	Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0227	Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0228	Отвод электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0229	Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0231	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0232	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 282 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0233	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0234	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 455 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0235	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0236	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0241	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.08-0242	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0243	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0244	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0245	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0246	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0247	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 15 град., класс Т, SN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0251	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0252	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 282 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0253	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0254	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 455 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0255	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0256	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0261	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0262	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0263	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0264	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0265	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0266	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0267	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 30 град., класс Т, SN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0271	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0272	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 282 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0273	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0274	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 455 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0275	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0276	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0281	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0282	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0283	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0284	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0285	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0286	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0287	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 45 град., класс Т, SN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0291	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0292	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр: 282 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0293	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 340 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0294	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 455 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0295	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 569 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0296	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN8, диаметр 683 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0301	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0302	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0303	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0304	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0305	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0306	Отвод гофрированный раструбный полипропиленовый 87 град., класс Т, SN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0401	Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0402	Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0411	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0412	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0413	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0414	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, тип С, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0431	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0432	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0433	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 500 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.08-0434	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип С, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0435	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0436	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0437	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0438	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, тип Т, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0441	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0442	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 110 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0443	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0444	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0445	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 160 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0446	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0447	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0448	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 225 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0449	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0450	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0451	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0452	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0453	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0454	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0455	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0456	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0457	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 15-30°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0458	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0459	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0460	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0461	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0462	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0463	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0464	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0465	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0466	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0467	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0468	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0469	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0470	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0471	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0472	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0473	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0474	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0475	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0476	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0477	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0478	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0479	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0480	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0481	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0482	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0483	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0484	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0485	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0486	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0487	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0488	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.08-0489	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0490	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0491	Отвод полиэтиленовый 30 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0501	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0502	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0503	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0504	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0505	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0506	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0507	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0508	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0509	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0510	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0511	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0512	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0513	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0514	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0515	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0516	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0517	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0518	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0519	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0520	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0521	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0522	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0523	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0524	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0525	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0526	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0527	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0528	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0529	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0530	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0531	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0532	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0533	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0534	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0535	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0536	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0537	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0538	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0539	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0540	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0541	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0542	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0543	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0544	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0545	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0546	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0547	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0548	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0549	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0550	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.08-0551	Отвод полиэтиленовый 45 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0561	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0562	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 110 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0563	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0564	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0565	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 160 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0566	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0567	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0568	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 225 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0569	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0570	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0571	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0572	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0573	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0574	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0575	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0576	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0577	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 45-60°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0578	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0579	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0580	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0581	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0582	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0583	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0584	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0585	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0586	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0587	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0588	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0589	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0590	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0591	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0592	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0593	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0594	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0595	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0596	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0597	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0598	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0599	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0600	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0601	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0602	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0603	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0604	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0605	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0606	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0607	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0608	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0609	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0610	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0611	Отвод полиэтиленовый 60 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0621	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.08-0622	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0623	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0624	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0625	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0626	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0627	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 200 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0628	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0629	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 250 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0630	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0631	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 315 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0632	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 355 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0633	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 400 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0634	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0635	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 500 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0636	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0637	Отводы полиэтиленовые сварные, диаметр 630 мм, 90°	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0638	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0639	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0640	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0641	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0642	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0643	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0644	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0645	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0646	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0647	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0648	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0649	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0650	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0651	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0652	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0653	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0654	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0655	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0656	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0657	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0658	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0659	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0660	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0661	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0662	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0663	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0664	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0665	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0666	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0667	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0668	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0669	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0670	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.08-0671	Отвод полиэтиленовый 90 град., сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм	шт.
22.21.21.24.3.05.08-1000	Отводы для канализации из полипропилена, диаметр, мм, 90, 45°	10 шт.

Группа 24.3.05.09: Патрубки полимерные

22.21.29.24.3.05.09-0001	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 120 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0002	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 150 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0003	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0004	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 350 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0005	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0006	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 750 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0007	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0008	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 1500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0009	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 50 мм, длина 2000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0010	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0011	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0012	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 750 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0013	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0014	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 1500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0015	Патрубок полипропиленовый раструбный для систем водоотведения, диаметр 110 мм, длина 2000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0101	Патрубок компенсационный полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0111	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0112	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0113	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0114	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0115	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0116	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 1500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0117	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 2000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0118	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х3,5 мм, длина 2500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0119	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0120	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0121	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 700 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0122	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 1000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0123	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 1200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0124	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 1500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0125	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 2000 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.09-0126	Патрубок полиэтиленовый раструбный для систем водоотведения, размер 100х5,3 мм, длина 2500 мм	шт.

Группа 24.3.05.10: Переходники полимерные

22.21.29.24.3.05.10-0001	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0011	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0012	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0013	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0014	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 225х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0015	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225х160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0016	Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 225х180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0041	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0042	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0043	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32х1", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0051	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20х1/2", с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0052	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25х3/4", с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0053	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32х1", с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0054	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой металл	шт.

22.21.29.24.3.05.10-0055	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50 х 1"1/2, с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0056	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 63х2", с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0108	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0109	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0110	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32х1", с внутренней резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0111	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 40х1"1/4, с внутренней резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0113	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25х1/2", с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0117	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0119	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 20х1/2", с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0120	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 25х3/4", с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0121	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 32х1", с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0122	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 40х1"1/4, с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0123	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 50х1"1/2, с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-0124	Переход ХПВХ, PN25, диаметр 63х2", с наружной резьбой пластик	шт.
22.21.29.24.3.05.10-1000	Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 200х160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-1002	Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225х200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-1004	Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 250х225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-1006	Переходы полиэтиленовые литые для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.10-1008	Переходы полиэтилен-полиэтилен для газопровода, диаметр 32х25 мм	шт.

Группа 24.3.05.11: Повороты пластиковые для жестких труб

22.21.29.24.3.05.11-0001	Отвод пластиковый 90 град. для жестких труб, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.11-0002	Отвод пластиковый 90 град. для жестких труб, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.11-0003	Отвод пластиковый 90 град. для жестких труб, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.11-0004	Отвод пластиковый 90 град. для жестких труб, диаметр 50 мм	шт.

Группа 24.3.05.12: Ревизии

22.21.29.24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, диаметр 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.12-0002	Ревизия полиэтиленовая с крышкой, диаметр 100 мм, диаметр крышки 50 мм	шт.

Группа 24.3.05.13: Седелки полимерные

22.21.29.24.3.05.13-0001	Седелка крановая полиэтиленовая электросварная, SDR11, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0002	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0003	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0011	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 25х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0012	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 25х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0013	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32х1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0014	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0015	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 32х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0016	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40х1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0017	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0018	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 40х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0019	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50х1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0020	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0021	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 50х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0022	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63х1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0023	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0024	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 63х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0025	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 90х1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0026	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 90х2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0027	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1"1/2	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0028	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1"1/4	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0029	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1"	шт.

22.21.29.24.3.05.13-0030	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х1/2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0031	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0032	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 110х3/4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0033	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 1"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0034	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0035	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 3"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0036	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 160 х 4"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0037	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 225 х 2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0038	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметр 315 х 2"	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0041	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 40х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0042	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0043	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 75х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0044	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 90х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0045	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 110х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0046	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 110х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0047	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 125х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0048	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 125х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0049	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 160х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0050	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части, диаметр 225х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0051	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0052	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 63х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0053	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 90х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0054	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 90х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0055	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 110х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0056	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 110х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0057	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 125х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0058	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 125х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0059	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 160х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0060	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 160х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0061	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 225х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0062	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью, диаметр 225х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0071	Седелка поворотная 360 град. электросварная без ответной нижней части, ПЭ100, SDR11, диаметр 315х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0072	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 40х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0073	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 63х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0074	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0075	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0076	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 90х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0077	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 110х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0078	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 110х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0079	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 125х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0080	Седелка поворотная 360 град. электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 125х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0081	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 160х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0082	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 160х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0083	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 225х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.13-0084	Отвод седловидный электросварной поворотный 360° ПЭ100 SDR11 с ответной нижней частью для газо- и водоснабжения диаметром 225х63 мм	шт.

Группа 24.3.05.15: Тройники полимерные

22.21.29.24.3.05.15-0101	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0111	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0112	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0113	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0114	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0115	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0116	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0117	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0118	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0119	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0121	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0122	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0123	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0124	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0125	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32х1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0126	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0131	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20х1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0132	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20х3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0133	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25х1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0134	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25х3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0135	Тройник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32х1", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0147	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 32х25х25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 32х25х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0153	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 40х32х32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0155	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 40х50х40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0156	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 50х20х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0157	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 50х25х50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0160	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 63х20х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0161	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 63х25х63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0165	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 75х40х75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0166	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 75х50х75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0167	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 75х63х75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0168	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 90х40х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0169	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 90х50х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0170	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 90х63х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0171	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 90х75х90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0172	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 110х63х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0173	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 110х75х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0174	Тройник полипропиленовый переходный, диаметр 110х90х110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0181	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм, с дренажным сливом	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0182	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм, с дренажным сливом	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0192	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0193	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0194	Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0195	Тройник полипропиленовый, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0196	Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0197	Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0198	Тройник полипропиленовый, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0199	Тройник полипропиленовый, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0201	Тройник полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0212	Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 160х63х160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0213	Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 160х110х160 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.15-0214	Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 225х63х225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0215	Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 225х110х225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0216	Тройник полиэтиленовый переходный, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160х225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0221	Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0222	Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0223	Тройник полиэтиленовый, удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0224	Тройник электросварной из полиэтилена для газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0251	Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0252	Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0253	Тройник полиэтиленовый сварной, тип С, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0261	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0262	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0263	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0264	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0265	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0266	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0267	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0268	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0269	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0270	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0271	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0272	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0273	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0274	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0275	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0276	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0277	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN6,3, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0278	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0279	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0280	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0281	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0282	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0283	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0284	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0285	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0286	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 250 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0287	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0288	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0289	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0290	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0291	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0292	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0293	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0294	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN10, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0295	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0296	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0297	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 125 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0298	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 140 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0299	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0300	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 180 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0301	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 200 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0302	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0303	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 250 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.15-0304	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 280 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0305	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 315 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0306	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 355 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0307	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 400 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0308	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 450 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0309	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 500 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0310	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 560 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0311	Тройник полиэтиленовый сварной, к напорным трубам, ПЭ100, PN16, диаметр 630 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0321	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0322	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25х1/2", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0323	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0324	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32х1'', с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0325	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32х1/2", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0326	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 32х3/4", с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0331	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 20х1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0332	Тройник ХПВХ комбинированный, PN25, диаметр 25х3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0341	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 16 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0342	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0343	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0344	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0345	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0346	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0347	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0348	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0349	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0350	Тройник ХПВХ, PN25, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.15-0371	Тройник ХПВХ, PN16, диаметр 160 мм	шт.
22.21.21.24.3.05.15-1000	Тройники для канализации из полипропилена, диаметр 90х50 мм, 90°	шт.
22.21.21.24.3.05.15-1002	Тройники для канализации из полипропилена, диаметр 90х90 мм, 45°	шт.

Группа 24.3.05.16: Угольники полимерные

22.21.29.24.3.05.16-0001	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0002	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0003	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0004	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0005	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0006	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0007	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0008	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0009	Угольник ХПВХ 45 град., PN25, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0011	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 20х1/2" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0012	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 25х1/2" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0013	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 25х3/4" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0014	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 32х1" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0015	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 32х1/2" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0016	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 32х3/4" с внутренней резьбой металл	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0021	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 20х1/2" с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0022	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 25х3/4" с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0031	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 16 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0032	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0033	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0034	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0035	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 40 мм	шт.

22.21.29.24.3.05.16-0036	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0037	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0038	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 75 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0039	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 90 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0040	Угольник ХПВХ 90 град., PN25, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0111	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0112	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0113	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0114	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 40 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0115	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0116	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0121	Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0122	Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0123	Угольник полиэтиленовый 45 град. удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0133	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0134	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 50мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0135	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 63мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0136	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0137	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 90мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0138	Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0141	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0142	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 63 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0143	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0144	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 160 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0145	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 225 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0161	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0162	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0203	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 25x1/2", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0204	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 25x3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0205	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 32x1", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0206	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, диаметр 32x3/4", с внутренней резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0207	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 16x1/2", с внутренней резьбой, с креплением	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0208	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с внутренней резьбой, с креплением	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0209	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с внутренней резьбой, с креплением	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0210	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0211	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0212	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x1/2", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0213	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 25x3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0214	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x1", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0215	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 32x3/4", с наружной резьбой	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0216	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x1/2", с наружной резьбой, с креплением	шт.
22.21.29.24.3.05.16-0217	Угольник полипропиленовый комбинированный, диаметр 20x3/4", с наружной резьбой, с креплением	шт.

Группа 24.3.05.17: Фиксаторы полимерные

22.21.29.24.3.05.17-0101	Фиксатор для арматуры пластиковый	100 шт.
22.21.29.24.3.05.17-0111	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.17-0112	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.17-0201	Фиксатор изгиба трубы диаметром 16 мм	шт.
22.21.10.24.3.05.17-1000	Кабель-каналы размер 100x60 мм: фиксаторы кабеля	100 шт.

Группа 24.3.05.18: Штуцеры

22.21.29.24.3.05.18-0101	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.
22.21.29.24.3.05.18-1000	Штуцер длиной 200 мм	шт.

Группа 24.3.05.19: Части фасонные и соединительные, не включенные в группы

22.21.29.24.3.05.19-0001	Пробки П-М27х2	шт.
22.21.29.24.3.05.19-0201	Трап полипропиленовый, диаметр 100 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.19-0301	Тройник полиэтиленовый для дренажной трубы, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.19-0401	Угольник полиэтиленовый 90 град. для дренажной трубы, диаметр 110 мм	шт.
22.21.29.24.3.05.19-0501	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	компл.

Часть 24.9: Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных для объектов атомного строительства

Раздел 24.9.01: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Группа 24.9.01.01: Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

28.99.39.24.9.01.01-1000	для соединения арматуры Муфта переходная 036 мм - 032 мм ТИТАН 36/32 Р	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1002	Муфта переходная 020 мм - 016 мм 20/16 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1004	Муфта переходная 020 мм - 018 мм 20/18 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1006	Муфта переходная 022 мм - 018 мм 22/18 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1008	Муфта переходная 025 мм - 016 мм 25/16 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1010	Муфта переходная 025 мм - 020 мм 25/20 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1012	Муфта переходная 025 мм - 022 мм 25/22 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1014	Муфта переходная 028 мм - 022 мм 28/22 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1016	Муфта переходная 028 мм - 025 мм 28/25 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1018	Муфта переходная 032 мм - 025 мм 32/25 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1020	Муфта переходная 032 мм - 028 мм 32/28 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1022	Муфта переходная 036 мм - 028 мм 36/28 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1024	Муфта переходная 040 мм - 032 мм 40/32 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1026	Муфта переходная 040 мм - 036 мм 40/36 Р для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1028	Муфта стандартная 016 мм 16 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1030	Муфта стандартная 018 мм 18 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1032	Муфта стандартная 020 мм 20 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1034	Муфта стандартная 022 мм 22 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1036	Муфта стандартная 025 мм 25 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1038	Муфта стандартная 028 мм 28 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1040	Муфта стандартная 032 мм 32 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1042	Муфта стандартная 036 мм 36 СПРД для соединения арматуры	шт.
28.99.39.24.9.01.01-1044	Муфта стандартная 040 мм 40 СПРД для соединения арматуры	шт.

Книга 25: Материалы для строительства железных дорог

Часть 25.1: Материалы верхнего строения пути железных дорог

Раздел 25.1.01: Изделия деревянные для железных дорог

Группа 25.1.01.01: Бруски и траверсы деревянные

16.10.21.25.1.01.01-0001	Бруски для крепления траверс сигнальных цепей	м3
16.10.21.25.1.01.01-0002	Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм	м3
16.10.21.25.1.01.01-0011	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100х80 мм высоковольтные	м3
16.10.21.25.1.01.01-0012	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100х80 мм сигнальные	м3

Группа 25.1.01.02: Брусья для стрелочных переводов железных дорог

16.10.10.25.1.01.02-0001	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: непропитанные	м3

16.10.10.25.1.01.02-0002	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: пропитанные	м3
16.10.10.25.1.01.02-0011	Брусья деревянные непропитанные: для стрелочных переводов	м3
16.10.10.25.1.01.02-0021	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи: лиственничные	м3
16.10.10.25.1.01.02-0022	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи: хвойные (кроме лиственницы)	м3
16.10.10.25.1.01.02-0031	Комплект брусьев деревянных непропитанных для стрелочных переводов А3	компл.
16.10.10.25.1.01.02-0032	Комплект брусьев деревянных пропитанных для стрелочных переводов А3	компл.
16.10.10.25.1.01.02-1000	Брусья деревянные для стрелочных переводов вид А тип I	м3
16.10.10.25.1.01.02-1002	Брусья деревянные для стрелочных переводов вид А тип II	м3
16.10.10.25.1.01.02-1004	Брусья деревянные для стрелочных переводов вид Б тип I	м3
16.10.10.25.1.01.02-1006	Брусья деревянные для стрелочных переводов вид Б тип II	м3
16.10.32.25.1.01.02-1008	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойных пород, пропитанные	м3
16.10.10.25.1.01.02-1010	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А2	м3
16.10.10.25.1.01.02-1012	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А4	м3
16.10.10.25.1.01.02-1014	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов Б	м3

Группа 25.1.01.03: Брусья мостовые

16.10.10.25.1.01.03-0001	Брусья деревянные непропитанные: мостовые	м3
16.10.10.25.1.01.03-0002	Брусья деревянные пропитанные: мостовые	м3
16.10.10.25.1.01.03-0003	Брусья мостовые лиственничные	м3
16.10.10.25.1.01.03-0004	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)	м3
16.10.10.25.1.01.03-1000	Брусья деревянные мостовые из ели и других хвойных пород EI/EII/EIII/EIIII	м3
16.10.10.25.1.01.03-1002	Брусья деревянные мостовые из лиственницы ЛI/ЛII/ЛIII/ЛIIII	м3
16.10.10.25.1.01.03-1004	Брусья деревянные мостовые из сосны I/II/III/IIII	м3

Группа 25.1.01.04: Шпалы и полушпалы непропитанные

16.10.10.25.1.01.04-0001	Шпалы деревянные непропитанные	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0011	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0012	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0013	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 3	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0014	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0015	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0016	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 3	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0017	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 1	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0018	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 2	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0019	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 3	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0020	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1700 мм для колеи 1400 мм непропитанные, тип 2	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0031	Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0032	Шпалы непропитанные для железных дорог: 2 тип	шт.
16.10.10.25.1.01.04-0033	Шпалы непропитанные для железных дорог: 3 тип	шт.
16.10.10.25.1.01.04-1000	Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи, пропитанные нефтяным антисептиком марки ЖТК	шт.
16.10.10.25.1.01.04-1002	Шпалы деревянные составные	шт.

Группа 25.1.01.05: Шпалы и полушпалы пропитанные

16.10.32.25.1.01.05-0001	Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип: 1	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0002	Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип: 1 с учетом оборачиваемости	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0012	Шпалы деревянные пропитанные, тип II	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0013	Шпалы деревянные пропитанные, тип III	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0021	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 1	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0022	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0023	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0024	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 1	шт.

16.10.32.25.1.01.05-0025	Шпалы из древесины хвойных пород длиной: 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0026	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 3	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0027	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 1	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0028	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 2	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0029	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 3	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0031	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 1	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0032	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: лиственничные, тип 2	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0033	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 3	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0034	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: хвойные (кроме лиственницы), тип 1	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0035	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 2	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0036	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные: хвойные (кроме лиственницы), тип 3	шт.
16.10.32.25.1.01.05-0041	Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей	шт.
16.10.10.25.1.01.05-1000	Шпалы для железных дорог широкой колеи, хвойных пород, тип II, пропитанные	шт.
16.10.10.25.1.01.05-1002	Шпалы из лиственницы для метрополитена, тип 1, пропитанные	шт.

Раздел 25.1.02: Изделия железобетонные для железных дорог

Группа 25.1.02.01: Шпалы и полушпалы

23.61.12.25.1.02.01-0001	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло)	шт.
23.61.12.25.1.02.01-0011	Полушпалы железобетонные типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг	шт.
23.61.12.25.1.02.01-0012	Полушпалы железобетонные типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг	шт.
23.61.12.25.1.02.01-0021	Шпалы железобетонные рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС- 4-001, с анкером	компл.
23.61.12.25.1.02.01-0022	Шпалы железобетонные старогодние для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности	шт.
23.61.12.25.1.02.01-0023	Шпалы железобетонные Ш5-ДФ с рельсовым скреплением	компл.
23.61.12.25.1.02.01-0031	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	м3
23.61.12.25.1.02.01-0032	Шпалы железобетонные для трамвайных путей	м3
23.61.12.25.1.02.01-0033	Шпалы железобетонные : струнобетонные для железных дорог	м3
23.61.12.25.1.02.01-0034	Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35, с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг	м3
23.61.12.25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные : Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт.
23.61.12.25.1.02.01-0036	Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт.
23.61.12.25.1.02.01-1000	Шпалы железобетонные анкерные со скреплением, для трамвайных путей широкой колеи	компл.
23.61.12.25.1.02.01-1002	Шпалы железобетонные для железных дорог тип I	шт.
23.61.12.25.1.02.01-1004	Шпалы железобетонные для железных дорог тип II	шт.
23.61.12.25.1.02.01-1006	Шпалы железобетонные для железных дорог тип III	шт.
23.61.12.25.1.02.01-1008	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с виброизолирующим скреплением	компл.
23.61.12.25.1.02.01-1010	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с виброизолирующим скреплением и с креплением контактного рельса	компл.
23.61.12.25.1.02.01-1012	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с креплением контактного рельса	шт.
23.61.12.25.1.02.01-1014	Шпалы-коротыши полимербетонные армированные, для путевых устройств метрополитенов, с тоннельным кронштейном и с креплением контактного рельса	шт.

Раздел 25.1.03: Изделия крепежные нерезьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

Группа 25.1.03.01: Клеммы

25.94.12.25.1.03.01-0001	Клемма пружинная прутковая ЦП-369.102	шт.
25.94.12.25.1.03.01-0002	Клемма ПК	шт.
25.94.12.25.1.03.01-0003	Клемма жесткая ПК	шт.
25.94.12.25.1.03.01-0004	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	шт.
25.94.12.25.1.03.01-0005	Клемма старогодная для повторной укладки в путь ПК	шт.
25.94.12.25.1.03.01-0011	Клеммы промежуточные и стыковые	т
25.94.12.25.1.03.01-0021	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	шт.

	Группа 25.1.03.02: Костыли для железных дорог широкой колеи	
25.94.12.25.1.03.02-0001	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной: 165 мм	т
25.94.12.25.1.03.02-0002	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной: 205-280 мм	т
25.94.12.25.1.03.02-0012	Костыли металлические сечением 14х14, длиной 110 мм	т
25.94.12.25.1.03.02-1000	Костыль для железных дорог 12х110	т
	Группа 25.1.03.03: Противоугоны пружинные	
25.94.12.25.1.03.03-0001	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам	т
25.94.12.25.1.03.03-0002	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь, стали ст.40С2, тип П65	т
25.94.12.25.1.03.03-0011	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали: ст.40С2, тип П50, 65	т
25.94.12.25.1.03.03-0012	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, стали: ст.65, тип П50, 65	т
25.94.12.25.1.03.03-1000	Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П50/2П50	т
25.94.12.25.1.03.03-1002	Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П65/2П65	т
25.94.12.25.1.03.03-1004	Противоугон пружинный к железнодорожным рельсам 1П75/2П75	т
	Группа 25.1.03.04: Скобы	
25.94.12.25.1.03.04-0001	Прокладка упругая ЦП 369.104	100 шт.
25.94.12.25.1.03.04-0011	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.04-0013	Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.04-0015	Скоба упорная стальная ЦП 369.003	шт.
25.94.12.25.1.03.04-0016	Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101	шт.
25.94.12.25.1.03.04-1000	Скоба шпальная П-образная	шт.
	Группа 25.1.03.05: Скрепления рельсовые анкерные	
25.94.12.25.1.03.05-0001	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-05	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0002	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-06	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0003	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-07	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0004	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-09	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0005	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-10	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0006	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-11	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0007	Уголок изолирующий АРС-04.07.006-12	1000 шт.
25.94.12.25.1.03.05-0011	Монорегулятор рельсового скрепления АРС-4 ШС-АРС-4-000.05	шт.
25.94.12.25.1.03.05-0021	Уголок изолирующий рельсового скрепления АРС-4 ШС-АРС-4- 000.03	100 шт.
25.94.12.25.1.03.05-1000	Клемма пружинная АРС-04.04.001-01	шт.
25.94.12.25.1.03.05-1002	Монорегулятор литой АРС-04.04.007	шт.
25.94.12.25.1.03.05-1004	Подклеммник АРС-04.04.004	шт.
25.94.12.25.1.03.05-1006	Прокладка подрельсовая ЦП-204 М-АРС	шт.
25.94.12.25.1.03.05-1008	Уголок изолирующий АРС-04.07.006	шт.
	Группа 25.1.03.06: Шайбы	
25.94.12.25.1.03.06-0001	Шайба ШПК-45	100 шт.
25.94.12.25.1.03.06-0011	Шайбы двухвитковые	т
25.94.12.25.1.03.06-0012	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением шайб 8х10 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0021	Шайбы пружинные путевые: 22	т
25.94.12.25.1.03.06-0022	Шайбы пружинные путевые: 24	т
25.94.12.25.1.03.06-0023	Шайбы пружинные путевые: 27	т
25.94.12.25.1.03.06-0031	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 22 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0032	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 24 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0033	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 27 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0034	Шайбы пружинные путевые исполнение: 1, диаметр 30 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0035	Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 22 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0036	Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 24 мм	т

25.94.12.25.1.03.06-0037	Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 27 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0038	Шайбы пружинные путевые исполнение: 2, диаметр 30 мм	т
25.94.12.25.1.03.06-0041	Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27	т
25.94.12.25.1.03.06-0042	Шайбы тарельчатые (ТУ 32 ЦП749-86)	т
25.94.12.25.1.03.06-1000	Шайба пружинная двухвитковая для железнодорожного пути 25 без покрытия	т
25.94.12.25.1.03.06-1002	Шайба пружинная двухвитковая для железнодорожного пути 25.01.12 с покрытем	т
	Группа 25.1.03.07: Изделия нерезьбовые крепежные, не включенные в группы	
25.94.12.25.1.03.07-0001	Клинья металлические 5х16х70 мм для путевых работ	т
25.94.12.25.1.03.07-0011	Шплинт для путевых работ	кг
25.94.12.25.1.03.07-1000	Клинья цанговые для фиксации грунтовых прядевых анкеров	шт.
	Раздел 25.1.04: Изделия крепежные резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов	
	Группа 25.1.04.01: Болты закладные	
25.94.11.25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175	т
25.94.11.25.1.04.01-0011	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение: 1, класс 5/3.6 и 6/3.6	т
25.94.11.25.1.04.01-0012	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение: 1, класс 5/4.8 и 6/4.8	т
25.94.11.25.1.04.01-0013	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 2, класс 5/3.6 и 6/3.6	т
25.94.11.25.1.04.01-0014	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8	т
25.94.11.25.1.04.01-0015	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 3, класс 5/3.6 и 6/3.6	т
25.94.11.25.1.04.01-0016	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 3, класс 5/4.8 и 6/4.8	т
25.94.11.25.1.04.01-0021	Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути старогодные для повторной укладки в комплекте с гайками М22х175	т
25.94.11.25.1.04.01-1000	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайкой М22х175	т
25.94.11.25.1.04.01-1002	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайкой, шайбой, скобой и втулкой М22х175	т
25.94.11.25.1.04.01-1004	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х175	т
	Группа 25.1.04.02: Болты клеммные	
25.94.11.25.1.04.02-0001	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х75	т
25.94.11.25.1.04.02-0002	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М22х75	т
25.94.11.25.1.04.02-0011	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х75	т
25.94.11.25.1.04.02-0021	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение: 1, класс 5/3.6 и 6/3.6	т
25.94.11.25.1.04.02-0022	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8	т
25.94.11.25.1.04.02-0023	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 2, класс 5/3,6 и 6/3,6	т
25.94.11.25.1.04.02-0024	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, диаметр 22 мм, исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8	т
25.94.11.25.1.04.02-0031	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22х65 (ОСТ 32.161 -2000)	т
	Группа 25.1.04.03: Болты путевые	
25.94.11.25.1.04.03-0001	Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми: М24х150-160	т
25.94.11.25.1.04.03-0002	Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми: М27х160-180	т
25.94.11.25.1.04.03-0011	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 3.6, диаметр 16 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-0012	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 3.6, диаметр 18 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-0013	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс: 5.8, диаметр 12 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-0014	Болт путевой с гайкой для крепления рельсов класс 5.8, диаметр 16 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-0015	Болт путевой с гайкой для крепления рельсов класс 5.8, диаметр 18 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-0021	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм	т
25.94.11.25.1.04.03-1000	Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М12	т
25.94.11.25.1.04.03-1002	Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М16	т

25.94.11.25.1.04.03-1004	Болт путевой для скрепления рельсов узкой колеи М18	т
25.94.11.25.1.04.03-1006	Болт путевой класса точности С применяемый для скрепления двухголовыми накладками стыков железнодорожных рельсов типов Р38 и Р43	т
	Группа 25.1.04.04: Болты стыковые	
25.94.11.25.1.04.04-0001	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х135-140	т
25.94.11.25.1.04.04-0002	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М24х150-160	т
25.94.11.25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180	т
25.94.11.25.1.04.04-0004	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М 27х160-180	т
25.94.11.25.1.04.04-0005	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: М 22х135-140 (ГОСТ 11530-93)	т
25.94.11.25.1.04.04-0006	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути М24х150-160	т
25.94.11.25.1.04.04-0007	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути в М27х160-180	т
25.94.11.25.1.04.04-0011	Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 22 мм	т
25.94.11.25.1.04.04-0012	Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 24 мм	т
25.94.11.25.1.04.04-0013	Болты для рельсовых стыков, класс: 8,8 диаметром 27 мм	т
25.94.11.25.1.04.04-0014	Болты для рельсовых стыков, класс: 10,9 диаметром 22 мм	т
	Группа 25.1.04.05: Гайки	
25.94.11.25.1.04.05-0001	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути: М 22 (ГОСТ 11532-93)	т
25.94.11.25.1.04.05-0002	Гайка для болтов рельсовых стыков М24 исп.1/исп.2	т
25.94.11.25.1.04.05-0003	Гайка для болтов рельсовых стыков М27 исп.1/исп.2	т
25.94.11.25.1.04.05-0011	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 исп.1/исп.2/исп.3	т
	Группа 25.1.04.06: Комплекты крепежные	
25.94.11.25.1.04.06-0001	Комплект без сборки в составе: шайба , болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная	компл.
25.94.11.25.1.04.06-0002	Комплект без сборки в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная	компл.
25.94.11.25.1.04.06-0003	Комплект в сборе в составе: шайба, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная	компл.
25.94.11.25.1.04.06-0004	Комплект в сборе в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156- 2000, гайка клеммная	компл.
	Группа 25.1.04.07: Шурупы путевые	
25.94.11.25.1.04.07-0001	Шурупы путевые размером: 24х70 мм, исполнение 1	т
25.94.11.25.1.04.07-0002	Шурупы путевые размером: 24х70 мм, исполнение 2	т
25.94.11.25.1.04.07-0003	Шурупы путевые размером: 24х170 мм	т
25.94.11.25.1.04.07-1000	Шуруп путевой ЦП 54-24х195	т
	Раздел 25.1.05: Профили рельсовые для железных дорог стальные	
	Группа 25.1.05.01: Накладки для железных дорог широкой колеи	
24.10.75.25.1.05.01-0001	Накладка: 1Р65 (ГОСТ 8193-73)	шт.
24.10.75.25.1.05.01-0002	Накладка: 2Р65	шт.
24.10.75.25.1.05.01-0003	Накладка: композитная Р65 ВП ЦП499	шт.
24.10.75.25.1.05.01-0004	Накладка: Р50	т
24.10.75.25.1.05.01-0005	Накладка: старогодная для повторной укладки в путь 2Р65	шт.
24.10.75.25.1.05.01-0011	Накладки двухголовые для рельсов: для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43	т
24.10.75.25.1.05.01-0012	Накладки двухголовые для рельсов: раздельного скрепления	т
24.10.75.25.1.05.01-0013	Накладки двухголовые для рельсов: стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43	т
24.10.75.25.1.05.01-1000	Накладка 1Р43	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1002	Накладка 1Р50	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1004	Накладка 1Р75	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1006	Накладка 2Р43	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1008	Накладка 2Р50	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1010	Накладка 2Р75	шт.
24.10.75.25.1.05.01-1012	Накладка Р33	шт.

24.10.75.25.1.05.01-1014	Накладки путевые, для рельсов Р75, Р65, Р50, Р43, для изолирующих стыков	т
	Группа 25.1.05.02: Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути	
24.10.75.25.1.05.02-0002	Подкладка: Д-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0003	Подкладка: Д-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0004	Подкладка: ДН6-65 ОП289	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0005	Подкладка: КБ-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0006	Подкладка: КБ-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0007	Подкладка: КД-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0008	Подкладка: КД-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0009	Подкладка: с высокими ребордами ДН-65С-185	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0010	Подкладка: старогодная для повторной укладки в путь Д-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0011	Подкладка: старогодная для повторной укладки в путь КБ-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0012	Подкладка: СК-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0021	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-43	т
24.10.75.25.1.05.02-0022	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0023	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа: Р-75, Р-65	т
24.10.75.25.1.05.02-0031	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа: Р-50, Р-43	т
24.10.75.25.1.05.02-0032	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа: Р-65	т
24.10.75.25.1.05.02-0041	Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа: Р-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0042	Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа: Р-75, Р-65	т
24.10.75.25.1.05.02-0051	Подкладки для рельсов всех типов	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0061	Подкладки раздельного скрепления: Д-2 к железнодорожным рельсам	т
24.10.75.25.1.05.02-0062	Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50	т
24.10.75.25.1.05.02-0063	Подкладки раздельного скрепления: КБ-65 ОП3	шт.
24.10.75.25.1.05.02-0064	Подкладки раздельного скрепления: СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50	т
24.10.75.25.1.05.02-1000	Подкладка СД-50	шт.
24.10.75.25.1.05.02-1002	Подкладка СД-65	шт.
24.10.75.25.1.05.02-1004	Подкладка СК-50	шт.
24.10.75.25.1.05.02-1006	Подкладки костыльного скрепления к железнодорожным рельсам типов Р18, Р24 и Р33	шт.
	Группа 25.1.05.03: Рельсы железнодорожные остряковые	
24.10.75.25.1.05.03-0001	Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	шт.
24.10.75.25.1.05.03-0002	Остряк кривой к стрелке Р-65 1/9 для метрополитена	компл.
24.10.75.25.1.05.03-0011	Рельсы остряковые типа ОР-50	м
24.10.75.25.1.05.03-0012	Рельсы остряковые типа ОР-65	м
	Группа 25.1.05.04: Рельсы железнодорожные узкой колеи	
24.10.75.25.1.05.04-0001	Рельсы железнодорожные типа: Р-15	т
24.10.75.25.1.05.04-0002	Рельсы железнодорожные типа: Р-18	т
24.10.75.25.1.05.04-0003	Рельсы железнодорожные типа: Р-24	т
24.10.75.25.1.05.04-0004	Рельсы железнодорожные типа: Р-38	т
24.10.75.25.1.05.04-1000	Рельсы железнодорожные типа Р11	т
24.10.75.25.1.05.04-1002	Рельсы железнодорожные типа Р18	т
24.10.75.25.1.05.04-1004	Рельсы железнодорожные типа Р24	т
24.10.75.25.1.05.04-1006	Рельсы железнодорожные типа Р33	т
24.10.75.25.1.05.04-1008	Рельсы железнодорожные типа Р8	т
	Группа 25.1.05.05: Рельсы железнодорожные широкой колеи	
24.10.75.25.1.05.05-0001	Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 категории Т1	м
24.10.75.25.1.05.05-0011	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип: Р-43	м
24.10.75.25.1.05.05-0012	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип: Р-43 с учетом оборачиваемости	м
24.10.75.25.1.05.05-0021	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-50, марка стали М74	м

24.10.75.25.1.05.05-0022	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-50, марка стали М74В	м
24.10.75.25.1.05.05-0023	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-50, стали М74Т	м
24.10.75.25.1.05.05-0024	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-50, стали М74Ц	м
24.10.75.25.1.05.05-0025	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-65, марка стали М76	м
24.10.75.25.1.05.05-0026	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-65, стали М76В	м
24.10.75.25.1.05.05-0027	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-65, стали М76Т	м
24.10.75.25.1.05.05-0028	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-65, стали М76Ц и М76ВТ	м
24.10.75.25.1.05.05-0029	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-75, стали М76	м
24.10.75.25.1.05.05-0030	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-75, стали М76В	м
24.10.75.25.1.05.05-0031	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-75, стали М76ВТ	м
24.10.75.25.1.05.05-0032	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-75, стали М76Т	м
24.10.75.25.1.05.05-0033	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип: Р-75, стали М76Ц	м
24.10.75.25.1.05.05-0041	Рельсы железнодорожные типа: Р-50 категории Т1	т
24.10.75.25.1.05.05-0042	Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Н	м
24.10.75.25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1	м
24.10.75.25.1.05.05-0044	Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1 из вакуумированной стали К 76 Ф	м
24.10.75.25.1.05.05-0045	Рельсы железнодорожные типа: Р-65 низкотемпературной надежности из вакуумированной стали К 76 Ф	м
24.10.75.25.1.05.05-0046	Рельсы железнодорожные типа: Р-65 термообработанные с улучшенными геометрическими параметрами из вакуумированной стали К76 Ф для скоростного совмещенного движения	м
24.10.75.25.1.05.05-0051	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-50, марка стали М74т	м
24.10.75.25.1.05.05-0052	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц	м
24.10.75.25.1.05.05-0053	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-50, стали М74Ц с учетом оборачиваемости	м
24.10.75.25.1.05.05-0054	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М76В	м
24.10.75.25.1.05.05-0055	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-65, стали М76ВТ	м
24.10.75.25.1.05.05-0056	Рельсы железнодорожные тип Р65, широкой колеи	м
24.10.75.25.1.05.05-0057	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц	м
24.10.75.25.1.05.05-0058	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц с учетом оборачиваемости	м
24.10.75.25.1.05.05-0059	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76В	м
24.10.75.25.1.05.05-0060	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76ВТ	м
24.10.75.25.1.05.05-0061	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т	м
24.10.75.25.1.05.05-0062	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 1 группы тип Р-75, стали М76Ц	м
24.10.75.25.1.05.05-0063	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 2 группы тип Р-50, марка стали М74	м
24.10.75.25.1.05.05-0064	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 2 группы тип Р-65, марка стали М76	м
24.10.75.25.1.05.05-0065	Рельсы железнодорожные широкой колеи: 2 группы тип Р-75, стали М76	м
24.10.75.25.1.05.05-0071	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	м
24.10.75.25.1.05.05-0072	Рельсы усовиковые типа УР-65	м
24.10.75.25.1.05.05-1000	Рельсы железнодорожные тип Р43, для путей промышленного транспорта	т
	Группа 25.1.05.06: Рельсы контррельсовые	
24.10.75.25.1.05.06-0001	Рельсы контррельсовые типа: РК-50	м
24.10.75.25.1.05.06-0002	Рельсы контррельсовые типа: РК-65	м
24.10.75.25.1.05.06-1000	Рельсы контррельсовые типа РК-50	м
24.10.75.25.1.05.06-1002	Рельсы контррельсовые типа РК-65	м
	Группа 25.1.05.07: Рельсы старогодные	
38.32.22.25.1.05.07-0001	Рельсы железнодорожные старогодные	т
38.32.22.25.1.05.07-0002	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р50 1 группы годности	т
38.32.22.25.1.05.07-0003	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р65 1 группы годности	м
38.32.22.25.1.05.07-0011	Рельсы старогодные: 1 группы	т

38.32.22.25.1.05.07-0012	Рельсы старогодные: 2 группы	т
38.32.22.25.1.05.07-0013	Рельсы старогодные: 3 группы	т
	Группа 25.1.05.08: Решетки рельсошпальные	
24.10.75.25.1.05.08-0003	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0004	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0005	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0006	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0007	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0008	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа: Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0011	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0012	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0013	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0014	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0015	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0016	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0017	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0018	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0019	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0022	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0023	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0024	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0025	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0026	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0027	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0028	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов: Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0031	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0032	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0033	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0034	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0035	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0036	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м

24.10.75.25.1.05.08-0039	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0040	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0041	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0042	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0043	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0044	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0047	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0048	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0049	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0050	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0051	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0052	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0053	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0056	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0057	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0058	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0059	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0060	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0061	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0062	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0063	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0064	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов: Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0071	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0072	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0073	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0074	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0075	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт	1000 м
24.10.75.25.1.05.08-0076	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов: Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт	1000 м

Группа 25.1.05.09: Секции инвентарные с рельсами

24.10.75.25.1.05.09-0001	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-43, на железобетонных балках тип БРП	шт.
24.10.75.25.1.05.09-0002	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-50, на железобетонных балках тип БРП	шт.
24.10.75.25.1.05.09-0003	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-65, на железобетонных балках тип БРП	шт.
24.10.75.25.1.05.09-0011	Секции инвентарные с рельсами типа: Р-43 на деревянных полушпалах	шт.
24.10.75.25.1.05.09-0012	Секции инвентарные с рельсами типа: Р-50 на деревянных полушпалах	шт.
24.10.75.25.1.05.09-0013	Секции инвентарные с рельсами типа: Р-65 на деревянных полушпалах	шт.

Раздел 25.1.06: Устройства путевые и их комплектующие

Группа 25.1.06.01: Джемперы штепсельные

30.20.40.25.1.06.01-0001	Джемпер штепсельный типа: I.19.00.00СБ	шт.
30.20.40.25.1.06.01-0002	Джемпер штепсельный типа II.20.00.00СБ	шт.

30.20.40.25.1.06.01-0003	Джемпер штепсельный типа III.21.00.00СБ	шт.
30.20.40.25.1.06.01-0004	Джемпер штепсельный типа IV.22.00.00СБ	шт.
	Группа 25.1.06.02: Замки стрелочные	
30.20.40.25.1.06.02-0001	Гарнитура унифицированная для замков Мелентьева	компл.
30.20.40.25.1.06.02-0011	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	шт.
30.20.40.25.1.06.02-0012	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	шт.
30.20.40.25.1.06.02-0013	Замок стрелочный Мелентьева	шт.
25.11.23.25.1.06.02-1000	Замок универсальный, оцинкованный, для скрепления щитов опалубки	шт.
	Группа 25.1.06.03: Знаки путевые и предупредительные	
25.11.23.25.1.06.03-0001	Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава №РКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0011	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0012	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине: из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0021	Знак путевой и сигнальный	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0031	Знак путевой и сигнальный железных дорог: "Километровые знаки" размером 220х840 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0032	Знак путевой и сигнальный железных дорог: "Километровые знаки" размером 220х1100 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0033	Знак путевой и сигнальный железных дорог: "Километровые знаки" размером 270х300 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0034	Знак путевой и сигнальный железных дорог: "Километровые знаки" размером 270х360 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0035	Знак путевой и сигнальный железных дорог: "Свисток" со стойкой (постоянный)	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0036	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Включить ток на электровозе с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0037	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Включить ток на электропоезде с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0038	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Внимание! Токораздел с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0039	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Газ	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0040	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Граница подъездного пути	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0041	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Граница станции	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0042	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Диск уменьшения скорости со стойкой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0043	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Конец контактной подвески	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0044	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Нефть	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0045	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Опустить нож, открыть крылья со стойкой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0046	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Опустить токоприемник с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0047	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Остановка локомотива	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0048	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Остановка первого вагона	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0049	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Отключить ток с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0050	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Подготовиться к опусканию токоприемника с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0051	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев со стойкой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0052	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Поднять нож, закрыть крылья со стойкой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0053	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Поднять токоприемник на электровозе с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0054	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Поднять токоприемник на электропоезде с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0055	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Поднять токоприемник с креплениями	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0056	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Свисток со стойкой (переносной)	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0057	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Уменьшение скорости со стойкой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0058	Знак путевой и сигнальный железных дорог: Щит сигнальный красный со стойкой (сигнал остановки)	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0061	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-0071	Указатель стрелочный с отражателем	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-1000	Указатель для обнаружения обрывов стержней коротко-замкнутых роторов. Тип А1940.01	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-1002	Указатель маршрутный световой	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-1004	Указатель рейса УР-1	100 шт.
25.11.23.25.1.06.03-1006	Указатель стрелочный освещаемый	100 шт.
	Группа 25.1.06.04: Изделия стрелочные специальные	

30.20.40.25.1.06.04-0001	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм	кг
17.29.19.25.1.06.04-1000	Фибра листовая электроизоляционная, толщина 0,8-4 мм	кг
	Группа 25.1.06.05: Компенсаторы	
30.20.40.25.1.06.05-0001	Компенсаторы температурные	компл.
	Группа 25.1.06.06: Костыли для железных дорог узкой колеи	
30.20.40.25.1.06.06-0001	Костыли сечением 12х12 мм из стали: кипящих марок	т
30.20.40.25.1.06.06-0002	Костыли сечением 12х12 мм из стали: спокойных марок	т
30.20.40.25.1.06.06-0011	Костыли стальные сечением 16х16 мм	т
30.20.40.25.1.06.06-1000	Костыли для железных дорог узкой колеи 12х110	т
30.20.40.25.1.06.06-1002	Костыли для железных дорог узкой колеи 14х130	кг
	Группа 25.1.06.07: Крестовины острые	
30.20.40.25.1.06.07-0001	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: Р-50, марка 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0002	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: Р-50, 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0003	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: Р-50, марка 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0004	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: Р-50, 2/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0005	Крестовина для железных дорог острая, сборная с литым сердечником тип Р-65, 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0006	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип: Р-65, 2/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0011	Крестовина сборная с литым сердечником тип: Р-50, 1/6 (для горочных путей)	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0012	Крестовина сборная с литым сердечником тип: Р-65, 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0013	Крестовина сборная с литым сердечником тип: Р-65, 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0021	Крестовина сборная с поворотным рельсосборным сердечником тип Р-65, 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-0022	Крестовина сборно-рельсовая тип Р-50, марка 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1000	Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1002	Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1004	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1006	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1/6	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1008	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р50 марки 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1010	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р50 марки 2/1	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1012	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р50 марки 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1014	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р60 марки 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1016	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1018	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1020	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2/11	шт.
30.20.40.25.1.06.07-1022	Съезды перекрестные типа Р65 2/9 для метрополитена	компл.
	Группа 25.1.06.08: Крестовины отдельные	
30.20.40.25.1.06.08-0001	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка: 1/9, 1580.02.000	шт.
30.20.40.25.1.06.08-0002	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка: 1/9, 1580.02.000, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.
30.20.40.25.1.06.08-0003	Крестовина отдельная для метрополитена, тип рельсов Р65, 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.08-0005	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка: 1/11, СП 408	шт.
30.20.40.25.1.06.08-0006	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка: 1/11, СП 408, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1000	Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/11 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1002	Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/9 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1004	Крестовина сборная с рельсовыми усовиками и укороченным литым сердечником (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2/11 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1006	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/11 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1008	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 1/9 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.
30.20.40.25.1.06.08-1010	Крестовина сборная цельнолитые (из ВМ-стали) типа Р65 марки 2/11 упрочненные (взрывом (ВВ) или другим методом (ВД)	шт.

	Группа 25.1.06.09: Крестовины тупые	
30.20.40.25.1.06.09-0001	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, марка 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.09-0002	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, марка 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.09-0003	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-50, 2/11	шт.
30.20.40.25.1.06.09-0004	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-65, 1/9	шт.
30.20.40.25.1.06.09-0005	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-65, 2/9	шт.
30.20.40.25.1.06.09-0006	Крестовина тупая цельнолитая тип: Р-65, 2/11	шт.
	Группа 25.1.06.10: Лотки водоотводные композитные	
22.29.29.25.1.06.10-0001	Лоток водоотводный композитный, глубина канала 0,5 м	п.м
22.29.29.25.1.06.10-0002	Лоток водоотводный композитный, глубина канала 0,75 м	п.м
22.29.29.25.1.06.10-0003	Лоток водоотводный композитный, глубина канала 1,0 м	п.м
22.29.29.25.1.06.10-0004	Лоток водоотводный композитный, глубина канала 1,25 м	п.м
	Группа 25.1.06.11: Материалы сварочные	
20.51.14.25.1.06.11-0001	Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65	компл.
20.51.14.25.1.06.11-0002	Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей АТ-Т62	т
20.51.14.25.1.06.11-0003	Компонент литейный для термитной сварки рельсов трамвайных путей АТ-ТРП65	т
20.51.14.25.1.06.11-0011	Литник для алюминотермитной сварки рельсов	шт.
20.51.14.25.1.06.11-0021	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов	шт.
23.64.10.25.1.06.11-0031	Смесь формовочная ОМЖ	кг
20.51.14.25.1.06.11-0041	Спичка запальная марки СЗ-1	100 шт.
27.90.32.25.1.06.11-0051	Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов марки ТР-1М	шт.
20.51.14.25.1.06.11-0061	Форма для алюминотермитной сварки рельсов	компл.
27.90.32.25.1.06.11-1000	Пробка тигельная для термитной сварки рельсовых стыков	шт.
20.51.14.25.1.06.11-1002	Смесь уплотнительная песчано-глинистая для термитной сварки рельсовых стыков	кг
27.90.32.25.1.06.11-1004	Тигель многоразовый в комплекте с крышкой для термитной сварки рельсовых стыков	шт.
20.51.14.25.1.06.11-1006	Формы сварочные в комплекте с ригелями и картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков	компл.
	Группа 25.1.06.12: Маты демпферные и подбалластные	
22.19.73.25.1.06.12-0001	Мат демпферный	м2
22.19.73.25.1.06.12-0011	Мат подбалластный, марка: ПМ-120/3, толщина 19 мм	м2
22.19.73.25.1.06.12-0012	Мат подбалластный, марка: ПМ-200/6, толщина 19 мм	м2
22.19.73.25.1.06.12-0013	Мат подбалластный, марка: ПМ-200/15, толщина 18 мм	м2
	Группа 25.1.06.13: Накладки для железных дорог узкой колеи	
30.20.40.25.1.06.13-0001	Накладки для рельсов типа: Р-18	шт.
30.20.40.25.1.06.13-0002	Накладки для рельсов типа: Р-24	шт.
30.20.40.25.1.06.13-0011	Накладки угловые, к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8	т
30.20.40.25.1.06.13-1000	Накладки плоские для рельсов типа Р-11	шт.
30.20.40.25.1.06.13-1002	Накладки плоские для рельсов типа Р-15	шт.
30.20.40.25.1.06.13-1004	Накладки плоские для рельсов типа Р-18	шт.
	Группа 25.1.06.15: Переводы стрелочные	
30.20.40.25.1.06.15-0001	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р-65, марка: 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 70 км)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0011	Перевод стрелочный для высокоскоростного движения тип Р-65, 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 200 км/ч)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0012	Перевод стрелочный колеи 1520 мм тип Р-50, марка 1/5	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0021	Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка: 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0022	Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка: 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0032	Перевод стрелочный с гибкими остряками и поворотным сердечником тип Р-65, 1/11	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0033	Перевод стрелочный с поворотным сердечником тип Р-65, 1/11	компл.

30.20.40.25.1.06.15-0041	Перевод стрелочный симметричный: для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0042	Перевод стрелочный симметричный: для горочных путей тип Р-65, 1/6	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0043	Перевод стрелочный симметричный: тип Р-43, марка 1/11	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0044	Перевод стрелочный симметричный: тип Р-50, 1/6 (с изоляцией колеи 1520 мм на костыльном скреплении)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0051	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой: крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0052	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой: облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0071	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка: 1/9	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0072	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка: 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0073	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка: 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	компл.
30.20.40.25.1.06.15-0081	Стрелочные переводы из рельсов всех типов	т
30.20.40.25.1.06.15-1000	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/11 проект 2642.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1002	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/5 проект 1909.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1004	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/5 проект 2673.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1006	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/5 проект 2675.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1008	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/6 проект 1581.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1010	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/6 проект 2212.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1012	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 1623.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1014	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 2498.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1016	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 2498.00.000-16/17	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1018	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 2891.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1020	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 2941.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1022	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект 3045.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1024	Переводы стрелочные тип Р50 марка 1/9 проект ЛПТП.665121.105	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1026	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 1740.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1028	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2193.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1030	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2372.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1032	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2433.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1034	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2561.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1036	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2713.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1038	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2718.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1040	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2726.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1042	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2750.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1044	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2751.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1046	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2759.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1048	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2764.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1050	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2768.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1052	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2771.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1054	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2773.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1056	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2802.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.15-1058	Переводы стрелочные тип Р65 марка 1/11 проект 2830.00.000	компл.
	Группа 25.1.06.16: Пересечения глухие	
30.20.40.25.1.06.16-0001	Пересечение глухое тип Р65 проект МС3.8319.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.16-0002	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/9 проект 1684.00.000	компл.
30.20.40.25.1.06.16-0003	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/7 проект 208.000.00	компл.
30.20.40.25.1.06.16-0004	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/7 проект 203.000.00	компл.
30.20.40.25.1.06.16-0005	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/7 проект 202.000.00	компл.
30.20.40.25.1.06.16-0006	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/5 проект 204.000.00	компл.
30.20.40.25.1.06.16-1000	Пересечение глухое тип Р50 марка 2/9 проект 1686.00.000	компл.
	Группа 25.1.06.17: Приборы уравнительные	
25.11.23.25.1.06.17-0001	Прибор уравнительный тип Р-65	компл.

Группа 25.1.06.18: Прокладки для шпал

22.19.73.25.1.06.18-0001	Прокладка подшпальная вибрационная, "ПВ-1", длина 2700 мм, толщина 10 мм	шт.
22.19.73.25.1.06.18-0011	Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-50	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.18-0012	Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-65	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.18-0013	Прокладки резиновые для: железобетонных шпал для рельсов Р-50	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.18-0014	Прокладки резиновые для: железобетонных шпал для рельсов Р-65	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.18-1000	Кронштейны тоннельные Р65 к шпале коротышу	шт.
22.19.73.25.1.06.18-1002	Подкладки резиновые 150.110.20 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.
22.19.73.25.1.06.18-1004	Подкладки резиновые клиновидные 150.110.8/5 для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.
22.19.73.25.1.06.18-1006	Прокладки резиновые подрельсовые для монтажа блочной конструкции трамвайного пути	м
22.19.73.25.1.06.18-1008	Прокладки резиновые трапецеидальные для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м
22.19.20.25.1.06.18-1010	Профили резиновые боковые для рельсов Т62, Р65	м
22.19.20.25.1.06.18-1012	Профили резиновые колейные для рельсов Т62, Р65	м
22.19.20.25.1.06.18-1014	Профили резиновые межколейные для рельсов Т62, Р65	м

Группа 25.1.06.19: Прокладки под подкладки

22.19.73.25.1.06.19-0001	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0002	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0003	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0004	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0005	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0006	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0007	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0008	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0009	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки : 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.1.06.19-0011	Прокладка: КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0012	Прокладка: КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0013	Прокладка: КД-65 ЦП363 из смеси РП18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0021	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси: РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0022	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси: РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0023	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси: РП 18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0031	Прокладка переменной жесткости, повышенной упругости под подкладку КБ, КБ ОП398 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0041	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси: РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0042	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси: РП 18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0051	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0061	Прокладка под подкладку: Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0062	Прокладка под подкладку: Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0063	Прокладка под подкладку: Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0064	Прокладка под подкладку: Д65, ЦП362 из смеси РП 18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0065	Прокладка под подкладку: Д-50 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0066	Прокладка под подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0067	Прокладка под подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0068	Прокладка под подкладку: ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0069	Прокладка под подкладку: КБ-50 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0070	Прокладка под подкладку: КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0071	Прокладка под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0072	Прокладка под подкладку: КД65, ЦП361 из смеси РП 18730-1	шт.

22.19.73.25.1.06.19-0073	Прокладка под подкладку: КД-50 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0081	Прокладка: ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0082	Прокладка: ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0083	Прокладка: ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 18730-1	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0084	Прокладка: ПБР65х8 СП 815 из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0085	Прокладка: ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0086	Прокладка: ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710-75	шт.
22.19.73.25.1.06.19-0087	Прокладка: ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 18730-1	шт.

Группа 25.1.06.20: Прокладки под подошву рельсов

22.21.41.25.1.06.20-0001	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами ЖБР ЦП-204	шт.
22.21.41.25.1.06.20-0002	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами упругая ЖБР-С	шт.
22.21.41.25.1.06.20-0006	Прокладка под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал	шт.
22.21.41.25.1.06.20-0007	Прокладка подрельсовая ЦП-204 А, ШС-АРС-4-000.02	шт.
22.21.41.25.1.06.20-0008	Прокладка подрельсовая ЦП-204 М АРС	шт.
22.21.41.25.1.06.20-0011	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.20-0012	Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов	1000 шт.
22.19.73.25.1.06.20-1000	Фиксаторы резиновые боковые ФБТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м
22.19.73.25.1.06.20-1002	Фиксаторы резиновые колейные ФКТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м
22.19.73.25.1.06.20-1004	Фиксаторы резиновые междупутные ФМТН для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	м

Группа 25.1.06.21: Соединители рельсовые

25.11.23.25.1.06.21-0001	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2	100 шт.
25.11.23.25.1.06.21-0002	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм2	100 шт.

Группа 25.1.06.23: Изделия путевые, не включенные в группы

25.11.23.25.1.06.23-0001	Вкладыши путевые	т
25.11.23.25.1.06.23-0011	Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками в составе: накладка АпАТэК Р65 МК 2 шт, прокладка стыковая 1 шт, шайба-6шт, втулка 6 шт, болт М27х150 6 шт, гайка 6 шт	компл.
25.11.23.25.1.06.23-0021	Стяжки стальные	т
25.11.23.25.1.06.23-0031	Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах	т
25.11.23.25.1.06.23-0041	Устройство поворотное из рельсов с накладками	шт.
25.11.23.25.1.06.23-0051	Фонарь стрелочный с керосиновым освещением	100 шт.
28.15.26.25.1.06.23-1000	Двухштырьковый шарнир с отверстием под шплинт с болтами 13	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1002	Двухштырьковый шарнир с отверстием под шплинт с болтами 16	шт.
25.11.23.25.1.06.23-1004	Двухштырьковый шарнирный контакт 37/21 мм	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1006	Трехштырьковый шарнир с отверстием под шплинт с болтами 13 (нержавеющая стель)	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1008	Трехштырьковый шарнир с отверстием под шплинт с болтами 16 (нержавеющая стель)	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1010	Шарнир вертикальный 24 мм для стеклопластикового стержня	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1012	Шарнир горизонтальный 24 мм для стеклопластикового стержня	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1014	Шарнир на опоре 24 мм для стеклопластикового стержня	шт.
28.15.26.25.1.06.23-1016	Шарнир на опоре 24мм на стеклопластиковом стержне	компл.
28.15.26.25.1.06.23-1018	Шарнир на опоре 37мм на проводе	компл.
23.61.12.25.1.06.23-1020	Шахты вентиляционные БВ	м3

Часть 25.2: Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог

Раздел 25.2.01: Арматура контактных сетей

Группа 25.2.01.01: Бирки

27.33.13.25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0011	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	1000 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0012	Бирки кабельные	100 шт.

27.33.13.25.2.01.01-0013	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У135	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0015	Бирки маркировочные	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0016	Бирки маркировочные БМ полистироловые	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0017	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.
27.33.13.25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт.
22.29.29.25.2.01.01-1000	Бирки маркировочные для кабелей и проводов	1000 шт.
26.51.85.25.2.01.01-1002	Колпачок мембранный ПВХ типа AAB1720 для обслуживания анализатора	100 шт.

Группа 25.2.01.02: Бугели

27.33.13.25.2.01.02-0001	Бугель: с серьгой пластинчатый (КС-093)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0002	Бугель: с серьгой тип I (КС-089-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0003	Бугель: с серьгой тип II (КС-090-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0004	Бугель: с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0005	Бугель: тип I (КС-089-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0006	Бугель тип II (КС-090-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.02-0007	Бугель: тип IV удлиненный (КС-092-1)	шт.

Группа 25.2.01.03: Верхушки оголовков

27.33.13.25.2.01.03-0001	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип: ЭТ-34-1	100 шт.
27.33.13.25.2.01.03-0002	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип: ЭТ-34-2	100 шт.
27.33.13.25.2.01.03-0003	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип: ЭТ-34-3	100 шт.
27.33.13.25.2.01.03-0004	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип: ЭТ-37	100 шт.

Группа 25.2.01.04: Вкладыши

27.33.13.25.2.01.04-0001	Вкладыш вилочного коуша 068	100 шт.
27.33.13.25.2.01.04-0002	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.04-0003	Вкладыш седловой 067-1	100 шт.
27.33.13.25.2.01.04-0004	Вкладыш седловой (КС-067)	100 шт.

Группа 25.2.01.05: Держатели

27.33.13.25.2.01.05-0001	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0002	Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024)	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0003	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0004	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057- 2)	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0005	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0006	Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023)	шт.
27.33.13.25.2.01.05-0011	Штифт держателя (КС-060)	100 шт.

Группа 25.2.01.06: Зажимы

27.33.13.25.2.01.06-0001	Зажим: для одиночного троса (КС-037)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0002	Зажим: клиновой для серьги с клином 035	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0003	Зажим: концевой цанговый 086	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0004	Зажим: крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0005	Зажим: переходной тип ПАМ (КС-069)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0011	Зажим питающий: 053-1 (КС-323)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0012	Зажим питающий: 053-3	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0013	Зажим питающий: (КС-053-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0014	Зажим питающий: для алюминиевых проводов 064	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0015	Зажим питающий: для контактного провода (КС-053-4)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0016	Зажим питающий: одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0017	Зажим питающий: одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0018	Зажим питающий: переходной 069-1	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0021	Зажим плашечный	100 шт.

27.33.13.25.2.01.06-0031	Зажим: плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0032	Зажим: плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0033	Зажим: рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0041	Зажим с двойным ушком (КС-036)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0042	Зажим с ушком (КС-040-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0043	Зажим с ушком (тип ЗУ) 040	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0051	Зажим соединительный: 054	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0052	Зажим соединительный: 054-1 (КС-324)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0053	Зажим соединительный: 054-2	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0054	Зажим соединительный: 055-2 (КС-325-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0055	Зажим соединительный: (КС-055-1)(КС-325)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0056	Зажим соединительный: для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0057	Зажим соединительный: для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0058	Зажим соединительный: для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0059	Зажим соединительный: для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0060	Зажим соединительный: одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0061	Зажим соединительный: одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0062	Зажим соединительный: одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0071	Зажим средней анкеровки: 051-1 (КС-322)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0073	Зажим средней анкеровки: для контактного провода (КС-051)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0074	Зажим средней анкеровки: и эластичной струны для несущего троса 048	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0075	Зажим средней анкеровки: несущего троса (КС-052-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0076	Зажим средней анкеровки: несущего троса (КС-052-2)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0081	Зажим струновой: 046-2 (КС-330)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0082	Зажим струновой: (КС-046-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0083	Зажим струновой: алюминиевый 050	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0084	Зажим струновой: для контактного провода (КС-046-7)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0085	Зажим струновой: для несущего троса (КС-046-6)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0087	Зажим струновой: уменьшенный (КС-046)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0091	Зажим стыковой : 059-6 (КС-321-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0092	Зажим стыковой : болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0093	Зажим стыковой : стальных проводов (КС-079)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0094	Зажим стыковой : цанговый 085	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0101	Зажим фиксирующий: 049-5 (КС-329)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0102	Зажим фиксирующий: (КС-049-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0103	Зажим фиксирующий: (КС-049-4)(КС-328)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-0111	Зажим хомутовый 039	шт.
27.33.13.25.2.01.06-1000	Зажим питающий (электросоединительный трос-провод) (чертеж №932.260.200)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-1004	Зажим струновой ДК (чертеж №86.30.00А)	шт.
27.33.13.25.2.01.06-1006	Концевой зажим для одиночного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
27.33.13.25.2.01.06-1008	Параллельный струновой секционный зажим 32 мм для контактного провода	10 шт.

Группа 25.2.01.07: Изоляторы

27.33.13.25.2.01.07-0001	Изоляторы	шт.
27.33.13.25.2.01.07-1000	Электросоединение междупутное (тяга 266.01) для трамвайных путей	шт.
27.33.13.25.2.01.07-1002	Электросоединение путевое (тяга 266.00) для трамвайных путей	шт.
27.33.13.25.2.01.07-1004	Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм	шт.

Группа 25.2.01.08: Клеммы

27.33.13.25.2.01.08-0001	Клемма заземления 124	шт.
27.33.13.25.2.01.08-0002	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	шт.
27.33.13.25.2.01.08-0011	Коробка клеммная соединительная КС-3	шт.
26.30.30.25.2.01.08-1000	Комплекты заземления к шкафам сетевым металлическим, диаметр 4 мм2	шт.

26.30.30.25.2.01.08-1002	Коробки коммутационные, для 2х2 проводов, 38х23х20 мм	10 шт.
26.30.30.25.2.01.08-1004	Коробки коммутационные, для 4х2 проводов, 42х42х20 мм	10 шт.
27.12.31.25.2.01.08-1006	Коробки соединительные типа КС-10, для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2 при номинальном напряжении 500 В и номинальном токе 10 А, размеры 202х186х110 мм	шт.
27.12.31.25.2.01.08-1008	Коробки соединительные типа КС-20, для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, металлические, степень защиты IP40, без сальников и кабельных вводов, количество жил 20, размеры 255х130х70 мм	шт.
27.12.31.25.2.01.08-1010	Коробки соединительные типа КСП-40, для соединения и разветвления кабелей с сечением жил до 4 мм2, пластмассовые, степень защиты IP54, без сальников и кабельных вводов, количество жил 40, размеры 400х250х105 мм	шт.
	Группа 25.2.01.09: Клинья	
27.33.13.25.2.01.09-0001	Клин болтовой (КС-038-3)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.09-0002	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.09-0003	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	100 шт.
	Группа 25.2.01.10: Коромысла	
27.33.13.25.2.01.10-0001	Коромысло: для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	шт.
27.33.13.25.2.01.10-0002	Коромысло: для анкеровки проводов 113	шт.
27.33.13.25.2.01.10-0003	Коромысло: для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	шт.
27.33.13.25.2.01.10-0004	Коромысло: для двух контактных проводов 158	шт.
27.33.13.25.2.01.10-0005	Коромысло: для компенсированной анкеровки (КС-159)	шт.
	Группа 25.2.01.11: Коуши	
27.33.13.25.2.01.11-0001	Коуш вилочный под пестик 007	шт.
27.33.13.25.2.01.11-0002	Коуш вилочный под серьгу 006	шт.
27.33.13.25.2.01.11-0003	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.11-0004	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	100 шт.
27.33.13.25.2.01.11-0005	Коуш для медных проводов (КС-063)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.11-0006	Коуш полимерный	1000 шт.
27.33.13.25.2.01.11-0007	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	100 шт.
	Группа 25.2.01.12: Муфты	
27.33.13.25.2.01.12-0001	Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0002	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0003	Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0004	Муфта натяжная (КС-142)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0005	Муфта натяжная с ушком 143	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0006	Муфта соединительная 1 (КС-028)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0007	Муфта соединительная 3/4 (КС-027)	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0011	Муфты натяжные	шт.
27.33.13.25.2.01.12-0021	Устройство натяжное	компл.
25.94.11.25.2.01.12-1000	Муфта натяжная на усилие 15 кН (петля-петля)	шт.
25.94.11.25.2.01.12-1002	Открытая муфта натяжная на усилие 15 кН (петля-скоба)	шт.
25.94.11.25.2.01.12-1004	Открытая муфта натяжная на усилие 15 кН (скоба-скоба)	шт.
25.94.11.25.2.01.12-1006	Открытая муфта натяжная на усилие 30 кН (петля-скоба)	шт.
25.94.11.25.2.01.12-1008	Открытая муфта натяжная на усилие 30 кН (скоба-скоба)	шт.
13.96.16.25.2.01.12-1010	Ремни стяжные, типа РЭТ-50, из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 10 м	шт.
13.96.16.25.2.01.12-1012	Ремни стяжные, типа РЭТ-50, из полиэфирного материала с натяжным устройством, длина 5 м	шт.
	Группа 25.2.01.13: Оголовки крепления	
27.33.13.25.2.01.13-0001	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т
27.33.13.25.2.01.13-0002	Оголовок ОГ-7 для крепления неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ)	шт.
	Группа 25.2.01.14: Ограничители	
27.33.13.25.2.01.14-0001	Ограничитель двойной (КС-152)	шт.

27.33.13.25.2.01.14-0002	Ограничитель одинарный (КС-153)	шт.
27.33.13.25.2.01.14-0003	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	шт.
27.33.13.25.2.01.14-0004	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	шт.
	Группа 25.2.01.15: Пестики	
27.33.13.25.2.01.15-0001	Пестик двойной (КС-096)	шт.
27.33.13.25.2.01.15-0002	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	шт.
27.33.13.25.2.01.15-0003	Пестик с нарезкой 3/4 076	шт.
	Группа 25.2.01.16: Седла двойные и одинарные	
27.33.13.25.2.01.16-0001	Седло двойное под пестик 011	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0002	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0003	Седло двойное под серьгу 010	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0004	Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0005	Седло одинарное под пестик 009	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0006	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0007	Седло одинарное под серьгу 008	шт.
27.33.13.25.2.01.16-0008	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	шт.
25.11.23.25.2.01.16-1000	Седло для продольно-несущего троса	шт.
	Группа 25.2.01.17: Ушки	
27.33.13.25.2.01.17-0001	Ушко: двухлапчатое 013	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0002	Ушко: неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0003	Ушко: неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0004	Ушко: неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0005	Ушко: однолапчатое 012	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0006	Ушко: фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0007	Ушко: фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0008	Ушко: фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014)	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0009	Ушко: шарнирное (тип УШД) 022	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0010	Ушко: шарнирное (тип УШО) 021	шт.
27.33.13.25.2.01.17-0011	Ушко: шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	шт.
	Группа 25.2.01.18: Фиксаторы	
25.11.23.25.2.01.18-0001	Стойка сочлененного: обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0002	Стойка сочлененного: обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0003	Стойка сочлененного: прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0004	Стойка сочлененного: прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0021	Фиксатор: дополнительный 109 окрашенный	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0022	Фиксатор: дополнительный 109 оцинкованный	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0023	Фиксатор: дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0024	Фиксатор: дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0031	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем нормальной длины, УКС 00496	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0032	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем удлиненным, УКС 00496-01	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0033	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-1-3,0 А, УКС 01695-01А	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0034	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-3-3,0А, УКС 01695-03А	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0035	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0036	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01892	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0037	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли, УКС 01892-01	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0038	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3у-3,0 А, УКС 01702-03уА	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0039	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3-3,0 А, УКС 01702-03А	шт.

27.33.13.25.2.01.18-0040	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода (КС-160.4) ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0041	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1у-3,0 А, УКС 01701-01уА	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0042	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1-3,0 А, УКС 01701-01А	шт.
27.33.13.25.2.01.18-0043	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески (КС-160.4) ФР-3- 3,0, УКС 01708-03	шт.

Группа 25.2.01.19: Шайбы

25.94.12.25.2.01.19-0001	Шайба клыковая 044	шт.
25.94.12.25.2.01.19-0002	Шайба угловая 045	шт.
25.94.12.25.2.01.19-0003	Шайба шаровая 072	шт.

Группа 25.2.01.20: Штанги сочленения

27.33.13.25.2.01.20-0001	Штанга: двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0002	Штанга: двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0003	Штанга: нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0004	Штанга: нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0005	Штанга: пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0006	Штанга: пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0007	Штанга: пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0008	Штанга: пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0009	Штанга: пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0010	Штанга: пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0011	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0012	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0013	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0014	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0015	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0016	Штанга: сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0017	Штанга: сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0018	Штанга: сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0019	Штанга: ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0020	Штанга: ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0021	Штанга: ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0022	Штанга: ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0023	Штанга: ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0024	Штанга: ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0025	Штанга: ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0026	Штанга: ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0027	Штанга: ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0028	Штанга: ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0029	Штанга: ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	шт.
27.33.13.25.2.01.20-0030	Штанга: ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	шт.

Группа 25.2.01.21: Арматура контактных сетей, не включенная в группы

27.33.13.25.2.01.21-0001	Блок компенсатора (КС-041-1)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0002	Блок компенсатора (КС-041)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0011	Валики, применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0021	Ввертыш заземления (КС-151)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0031	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0041	Замок 078-1	100 шт.
27.33.13.25.2.01.21-0042	Замок (КС-078)	100 шт.
27.33.13.25.2.01.21-0051	Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0052	Компенсатор пружинный (КС-135)	шт.

27.33.13.25.2.01.21-0061	Планка соединительная 082	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0062	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-0071	Серьга разогнутая (КС-095)	шт.
27.33.13.25.2.01.21-1000	Компенсатор контактной сети шинный медный, номинальный ток 2000 А, размер 400х100х100 мм	шт.

Раздел 25.2.02: Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные

Группа 25.2.02.01: Болты

25.11.23.25.2.02.01-0001	Болт крюковой 107	шт.
25.11.23.25.2.02.01-0002	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	100 шт.
25.11.23.25.2.02.01-0011	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной: 400 мм	т
25.11.23.25.2.02.01-0012	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, диаметр 12-16 мм, длина от 400 до 700 мм	т

Группа 25.2.02.02: Консоли изолированные

25.11.23.25.2.02.02-0001	Консоли изолированные швеллерные: с растянутой тягой окрашенные, массой до 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0002	Консоли изолированные швеллерные: с растянутой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0003	Консоли изолированные швеллерные: с растянутой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0004	Консоли изолированные швеллерные: с растянутой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0005	Консоли изолированные швеллерные: со сжатой тягой окрашенные, массой до 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0006	Консоли изолированные швеллерные: со сжатой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0007	Консоли изолированные швеллерные: со сжатой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0008	Консоли изолированные швеллерные: со сжатой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	т
25.11.23.25.2.02.02-0011	Консоли швеллерные марки: ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0012	Консоли швеллерные марки: ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0013	Консоли швеллерные марки: ЖР-П ЛЭ3.40.0068 окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0014	Консоли швеллерные марки: ЖР-П ЛЭ3.40.0068 оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0015	Консоли швеллерные марки: ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0016	Консоли швеллерные марки: ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0017	Консоли швеллерные марки: ЖС-П ЛЭ3.40.0066И окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.02-0018	Консоли швеллерные марки: ЖС-П ЛЭ3.40.0066И оцинкованные	шт.

Группа 25.2.02.03: Консоли неизолированные

25.11.23.25.2.02.03-0001	Консоли неизолированные прямые: инвентарные окрашенные, массой до 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0002	Консоли неизолированные прямые: инвентарные окрашенные, массой свыше 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0003	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой до 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0004	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0005	Консоли неизолированные прямые: швеллерные окрашенные, массой до 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0006	Консоли неизолированные прямые: швеллерные окрашенные, массой свыше 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0007	Консоли неизолированные прямые: швеллерные оцинкованные, массой до 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0008	Консоли неизолированные прямые: швеллерные оцинкованные, массой свыше 56 кг	т
25.11.23.25.2.02.03-0011	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: с растянутой тягой, длина тяги 1700 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.03-0012	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: с растянутой тягой, длина тяги 2600 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.03-0013	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: с растянутой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.03-0014	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: с сжатой тягой, длина тяги 1700 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.03-0015	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные: с сжатой тягой, длина тяги 2600 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.03-0016	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	шт.

Группа 25.2.02.04: Кронштейны

25.11.23.25.2.02.04-0001	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	компл.
25.11.23.25.2.02.04-0002	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	компл.
25.11.23.25.2.02.04-0003	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.
25.11.23.25.2.02.04-0012	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.
25.11.23.25.2.02.04-0013	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.
25.11.23.25.2.02.04-0014	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип	шт.

	РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	
25.11.23.25.2.02.04-0015	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.
25.11.23.25.2.02.04-0021	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 1580 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0022	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 1580 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-0023	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 1750 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0024	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 1750 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-0025	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2180 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0026	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2180 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-0027	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2805 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0028	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2805 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-0029	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2850 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0030	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 2850 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-0031	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 3600 мм окрашенные	т
25.11.23.25.2.02.04-0032	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной: 3600 мм оцинкованные	т
25.11.23.25.2.02.04-1000	Комплекты промежуточной подвески, разрушающая нагрузка 16 кН	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1002	Кронштейн изолированный КТПИ-4А (полимер с упак) 1480.00.000	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1004	Кронштейн изолированный КТФИ-4,5 (Полимер с упак) 1487.00.000	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1006	Кронштейн изолированный, КТПИ-6Д (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1008	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-4, (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1010	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-5 (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1012	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-5, (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1014	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-5А (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1016	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-6 (с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1018	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-6Д (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1020	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-8Д (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1022	Кронштейн изолированный, тип КТПИ-8Д, (полимер с упак)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1024	Кронштейн КТК -6,5 А (в комплект с хомутами) 83.45.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1026	Кронштейн КТП-3,3 (в комплекте с хомутами и с упак) 83.15.00А	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1028	Кронштейн КТП-4 (в комплекте с хомутами и с упак) 83.25.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1030	Кронштейн КТП-5 (в комплекте с хомутами и с упак) 83.28.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1032	Кронштейн КТП-5А (в комплекте с хомутами и с упак) 83.28Б.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1034	Кронштейн КТП-5А -2В (в комплекте с хомутами и с упак) 83.72.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1036	Кронштейн КТП-6 (в комплекте с хомутами и с упак) 83.35.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1038	Кронштейн КТП-6Д (в комплекте с хомутами и с упак) 83.35Б.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1040	Кронштейн КТП-8Д (в комплекте с хомутами) 83.37.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1042	Кронштейн КТФ -5,5 А (в комплект с хомутами) 83.52.00	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1044	Кронштейн металлические для крепления консольных светильников, окрашенные, тип К-1-П-0,35 (приставные, со скобой), К-1-П-ВП-0,35 (на стену)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1046	Кронштейн металлические для крепления консольных светильников, окрашенные, тип К-1-П-0,5 (приставные, со скобой), К-1-П-ВП-0,5 (на стену)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1048	Кронштейн металлические для крепления консольных светильников, окрашенные, тип К-1-П-0,7 (приставные, со скобой), К-1-П-ВП-0,7 (на стену)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1050	Кронштейн подвесной тип КП (полимер) 86.64.00В	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1052	Кронштейн подвесной тип КП из ИПП9/800 (узел подв. пр-нес троса п/кронш) 86.64.00Д	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1054	Кронштейн тип КТК-5,5 (в комплекте с хомутами)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1056	Кронштейн, тип КТФ-6,5 (в комплекте с хомутами)	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1058	Кронштейны для крепления анкерных зажимов, предельная нагрузка 1500 даН	шт.
25.11.23.25.2.02.04-1060	Кронштейны кабельные рожковые криволинейные типа Р2К12 УТ1,5, оцинкованные, в комплекте с рожками, длина 1970 мм	компл.
25.11.23.25.2.02.04-1062	Кронштейны кабельные рожковые криволинейные типа Р2К14 УТ1,5, оцинкованные, в комплекте с рожками, длина 2170 мм	компл.
	Группа 25.2.02.05: Надставки	
25.11.23.25.2.02.05-0001	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип: 1 марки КС-1780-71	шт.

25.11.23.25.2.02.05-0002	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип: 1 марки КС-1780-71Б	шт.
25.11.23.25.2.02.05-0003	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип: 2 марки КС-1780-7Б	шт.
25.11.23.25.2.02.05-0004	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип: 2 марки КС-1780-71	шт.
25.11.23.25.2.02.05-0011	Надставка ТС-3 для крепления изолированных и неизолированных проводов на воздушных ЛЭП (6-10 кВ)	шт.

Группа 25.2.02.06: Ограничители грузов

25.11.23.25.2.02.06-0001	Ограничитель грузов тип 2 окрашенный	шт.
25.11.23.25.2.02.06-0002	Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный	шт.

Группа 25.2.02.07: Траверсы стальные

25.11.23.25.2.02.07-0001	Траверсы: ЛЭ3.40.0080У, тип II, окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0002	Траверсы: ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0003	Траверсы: ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0004	Траверсы: ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0005	Траверсы: ЛЭ3.40.0083, тип II, окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0006	Траверсы: ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0007	Траверсы: ЛЭ3.40.0083Б, тип II, окрашенные	шт.
25.11.23.25.2.02.07-0008	Траверсы: ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные	шт.

Группа 25.2.02.08: Узлы крепления

25.11.23.25.2.02.08-0001	Узел крепления: искрового промежутка окрашенный	шт.
25.11.23.25.2.02.08-0002	Узел крепления: искрового промежутка оцинкованный	шт.
25.11.23.25.2.02.08-0003	Узел крепления: кронштейна окрашенный	шт.
25.11.23.25.2.02.08-0004	Узел крепления: кронштейна оцинкованный	шт.
25.11.23.25.2.02.08-0005	Узел крепления: пяты консоли	шт.
25.11.23.25.2.02.08-0006	Узел крепления: тяги консоли	шт.

Группа 25.2.02.09: Хомуты

25.11.23.25.2.02.09-0001	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II стали: 09Г2С окрашенные	компл.
25.11.23.25.2.02.09-0002	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II стали: 09Г2С оцинкованные	компл.
25.11.23.25.2.02.09-0003	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II стали: ВСт3сп окрашенные	компл.
25.11.23.25.2.02.09-0004	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II стали: ВСт3сп оцинкованные	компл.
25.11.23.25.2.02.09-0011	Хомут стяжной (СИП) Е778	100 шт.
22.29.29.25.2.02.09-1000	Хомуты (стяжки) кабельные из полиамида, размеры 4,8х300 мм	100 шт.

Группа 25.2.02.10: Штанги для грузов

27.33.13.25.2.02.10-0001	Штанга: двойная для грузов окрашенная (КС-106)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0002	Штанга: двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0003	Штанга: двойная для грузов тип I окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0004	Штанга: двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0005	Штанга: двойная для грузов тип II окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0006	Штанга: двойная для грузов тип II оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0007	Штанга: одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0008	Штанга: одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0009	Штанга: одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0010	Штанга: одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0021	Штанга одинарная для грузов тип: I окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0022	Штанга одинарная для грузов тип: I оцинкованная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0023	Штанга одинарная для грузов тип: II окрашенная	шт.
27.33.13.25.2.02.10-0024	Штанга одинарная для грузов тип: II оцинкованная	шт.

Группа 25.2.02.11: Конструкции и детали контактной сети, не включенные в группы

25.11.23.25.2.02.11-0001	Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1	шт.
25.11.23.25.2.02.11-0002	Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1	шт.
25.11.23.25.2.02.11-0011	Конструкция для крепления разрядника тип РВП-6, РВП-10 КВ	100 шт.
25.11.23.25.2.02.11-0012	Конструкция для крепления разрядника тип РТ 6/10 КВ	100 шт.
25.11.23.25.2.02.11-0021	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.
25.11.23.25.2.02.11-0031	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	100 компл.
25.11.23.25.2.02.11-0041	Рамка для надписей 55х15 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.11-0051	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	100 шт.
26.51.85.25.2.02.11-1000	Вал крыльчатки типа Р60414 из ПВХ для обслуживания анализатора	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1002	Конструкция для крепления короба "НК" (НК-22А) 93.53.00А	шт.
25.11.23.25.2.02.11-1004	Конструкция для крепления короба "НК" (НК-32А) 93.53.00Б	шт.
25.11.23.25.2.02.11-1006	Конструкция для крепления короба "НК" (НК-42А) 93.53.00В	шт.
25.11.23.25.2.02.11-1008	Короткая крепежная втулка для несущей струны 10 х 20мм	100 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1010	Короткая крепежная втулка для несущей струны 16 х 30 мм	100 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1012	Короткая крепежная втулка для несущей струны 25 х 50 мм	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1014	Короткая крепежная втулка для несущей струны 30 х 50 мм	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1016	Крепежная втулка для несущей струны 25 х 100 мм	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1018	Крепежная втулка для несущей струны 35 х 100 мм	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1020	Крепежная втулка для несущей струны 50 х 90 мм	10 шт.
25.11.23.25.2.02.11-1022	Крепежная втулка для несущей струны 70 х 150 мм	шт.
25.11.23.25.2.02.11-1024	Поддержки натяжных колес диаметром 159 мм	шт.

Часть 25.3: Прочие материалы для строительства железных дорог

Раздел 25.3.01: Лесоматериалы, распиленные и строганые

Группа 25.3.01.01: Лесоматериалы хвойных пород необработанные, окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или другими консервантами

16.10.10.25.3.01.01-1000	Брусья деревянные для стрелочных переводов непропитанные	м3
16.10.32.25.3.01.01-1002	Брусья деревянные для стрелочных переводов пропитанные старогодные для повторной укладки в путь без ремонта	м3
16.10.32.25.3.01.01-1004	Брусья деревянные для стрелочных переводов пропитанные старогодные для повторной укладки в путь после ремонта	м3
16.10.10.25.3.01.01-1006	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов пропитанные	м3
16.10.39.25.3.01.01-1008	Брусья деревянные мостовые непропитанные	м3
16.10.31.25.3.01.01-1010	Брусья деревянные пропитанные мостовые	м3
16.10.10.25.3.01.01-1012	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А3 непропитанных	компл.
16.10.32.25.3.01.01-1014	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А3 пропитанных	компл.
16.10.10.25.3.01.01-1016	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А4 непропитанных	компл.
16.10.32.25.3.01.01-1018	Комплект брусьев деревянных для стрелочных переводов А4 пропитанных	компл.
16.10.32.25.3.01.01-1020	Комплект брусьев деревянных пропитанных старогодных для стрелочных переводов А3 для повторной укладки в путь без ремонта	компл.
16.10.32.25.3.01.01-1022	Комплект брусьев деревянных пропитанных старогодных для стрелочных переводов А3 для повторной укладки в путь после ремонта	компл.
16.10.10.25.3.01.01-1024	Шпалы деревянные непропитанные, тип I	шт.
16.10.10.25.3.01.01-1026	Шпалы деревянные непропитанные, тип II	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1028	Шпалы деревянные пропитанные старогодные для повторной укладки в путь без ремонта, тип I	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1030	Шпалы деревянные пропитанные старогодные для повторной укладки в путь без ремонта, тип II	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1032	Шпалы деревянные пропитанные старогодные для повторной укладки в путь после ремонта, тип I	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1034	Шпалы деревянные пропитанные старогодные для повторной укладки в путь после ремонта, тип II	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1036	Шпалы деревянные пропитанные тип I	шт.
16.10.32.25.3.01.01-1038	Шпалы деревянные, тип II	шт.

Раздел 25.3.02: Изделия деревянные строительные и столярные прочие

Группа 25.3.02.01: Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки

16.23.19.25.3.02.01-1000	Кронштейн деревянный пропитанный антисептиком, в составе: траверса, подкос, штанга соединительная, накладки, косынки, скобы, штыри, колпачки К-6, вязки спиральные, изоляторы, распоры, болты, гайки, шплинты тип ДО-IIIу, ТЭСС 001.01.00-03	компл.
16.23.19.25.3.02.01-1002	Кронштейн деревянный пропитанный антисептиком, в составе: траверса, подкос, штанга соединительная, накладки, косынки, скобы, штыри, колпачки К-6, вязки спиральные, изоляторы, распоры, болты, гайки, шплинты тип ДО-IIу, ТЭСС 001.01.00-01	компл.
16.23.19.25.3.02.01-1004	Кронштейн деревянный пропитанный антисептиком, в составе: траверса, подкос, штанга соединительная, накладки, косынки, скобы, штыри, колпачки К-6, вязки спиральные, изоляторы, распоры, болты, гайки, шплинты тип ДО-II, ТЭСС 001.01.00	компл.
16.23.19.25.3.02.01-1006	Кронштейн деревянный пропитанный антисептиком, в составе: траверса, подкос, штанга соединительная, накладки, косынки, скобы, штыри, колпачки К-6, вязки спиральные, изоляторы, распоры, болты, гайки, шплинты тип ДО-III, ТЭСС 001.01.00-02	компл.

Раздел 25.3.03: Пластмассы в первичных формах

Группа 25.3.03.01: Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки

20.16.59.25.3.03.01-1000	Подкладки полимерные МКС-001 ЖБР	1000 шт.

Раздел 25.3.05: Изделия из резины прочие

Группа 25.3.05.01: Трубы, трубки из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

22.19.73.25.3.05.01-1000	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1002	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1004	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1006	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1008	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1010	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1012	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП101-710	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1014	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП101-710-75	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1016	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт без ЦП328) из смеси РП18730-1	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1018	Настил для железнодорожных переездов унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах)	компл.
22.19.73.25.3.05.01-1028	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ старогодная для повторной укладки в путь КБ-10 ЦП-328 из смеси РП101-710	шт.
22.19.73.25.3.05.01-1030	Прокладка под подкладку Д-65 старогодная для повторной укладки в путь ЦП 362 из смеси РП101-710	шт.
22.19.73.25.3.05.01-1032	Прокладка старогодная для повторной укладки в путь ПБР65х8 ЦП 143 (ПБР65х7 ЦП 318) из смеси РП101-710	шт.
22.19.73.25.3.05.01-1034	Прокладка упругая рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.104	шт.
22.19.30.25.3.05.01-1036	Трубка эбонитовая, А, диаметр 50 мм	кг

Раздел 25.3.06: Изделия пластмассовые прочие

Группа 25.3.06.01: Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

22.29.29.25.3.06.01-1000	Вставка направляющая пластмассовая ВП 920.1280	шт.
22.29.29.25.3.06.01-1002	Прокладка упругая пластмассовая ВП 920.1282	шт.

Раздел 25.3.07: Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики

Группа 25.3.07.01: Изоляторы электрические из керамики

23.43.10.25.3.07.01-1000	Изолятор штыревой фарфоровый: ТФ 20	шт.
23.43.10.25.3.07.01-1002	Изолятор штыревой фарфоровый: ШС 10-Е, И, И1-03	шт.
23.43.10.25.3.07.01-1004	Изолятор штыревой фарфоровый: ШС 20-Е	шт.
23.43.10.25.3.07.01-1006	Изолятор штыревой фарфоровый: ШФ 20-УО	шт.
23.43.10.25.3.07.01-1008	Изолятор штыревой фарфоровый: ШФ-20Г	шт.

Раздел 25.3.08: Изделия из бетона, используемые в строительстве

Группа 25.3.08.01: Конструкции фундаментов сборные железобетонные

23.61.12.25.3.08.01-1000	Анкер блочный скальный (3332и) АБС-1-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1002	Анкер блочный скальный (3332и) АБС-1-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1004	Анкер блочный скальный (3332и) АБС-2-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1006	Анкер блочный скальный (3332и) АБС-2-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1008	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости (3332и) АБС-1-1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1010	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости (3332и) АБС-1-2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1012	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости (3332и) АБС-2-1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1014	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости (3332и) АБС-2-2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1016	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-1-1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1018	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-1-2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1020	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-2-1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1022	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-2-2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1024	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1026	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1028	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1030	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1032	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-1-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1034	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-2-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1036	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-1-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1038	Анкер блочный скальный повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-2-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1040	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-1-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1042	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-1-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1044	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-2-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1046	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АБС-2-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1048	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1050	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1052	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1054	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1056	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1058	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-1-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1060	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1062	Анкер блочный скальный со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АБС-2-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1064	Анкер для крепления оттяжек анкерных опор ПБ-1У	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1066	Анкер для крепления оттяжек анкерных опор ПБ-2У	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1068	Анкер для скальных грунтов АС-1,7	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1070	Анкер для скальных грунтов АС-2,7	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1072	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-2-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1074	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-2-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1076	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-3-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1078	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-3-2	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1080	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-4-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1082	Анкер железобетонный скальный цилиндрический (3332и) АСЦ-4-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1084	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости (3332и) АСЦ-2-1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1086	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости (3332и) АСЦ-2-2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1088	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-2-1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1090	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-2-2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1092	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-3-1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1094	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-3-2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1096	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-4-1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1098	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-4-2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1100	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1102	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1104	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1106	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1108	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1110	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1112	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1114	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1116	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1118	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1120	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1122	Анкер железобетонный скальный цилиндрический повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1124	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-2-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1126	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-2-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1128	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-3-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1130	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-3-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1132	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-4-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1134	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) АСЦ-4-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1136	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1138	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1140	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1142	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1144	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1146	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1148	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-1-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1150	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-2-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1152	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1154	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-3-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1156	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1158	Анкер железобетонный скальный цилиндрический со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) АСЦ-4-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1160	Анкер клиновидный КА-4,0	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1162	Анкер клиновидный КА-4,5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1164	Анкер клиновидный КА-5,0	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1166	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-4,0-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1168	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-4,0-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1170	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-4,5-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1172	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-4,5-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1174	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-5,0-1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1176	Анкер трехлучевой (4182и) ТАС-5,0-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1178	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,0	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1180	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-4,5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1182	Анкер трехлучевой с заострением ТАС-5,0	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1184	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-4,0-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1186	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-4,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1188	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-4,5-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1190	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-4,5-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1192	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-5,0-1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1194	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТАС-5,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1196	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,0-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1198	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,0-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1200	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,5-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1202	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,5-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1204	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-5,0-1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1206	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-5,0-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1208	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,0-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1210	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1212	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,5-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1214	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-4,5-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1216	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-5,0-1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1218	Анкер трехлучевой со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТАС-5,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1220	Балка плитных пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной 11,5 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1222	Балка плитных пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной 13,5 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1224	Балка плитных пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной 9,3 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1226	Балка пролетных строений мостов железнодорожных из предварительно напряженного железобетона длиной 23,6 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1228	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с дискретным стыком Б 12-К Д, длина 12 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1230	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с дискретным стыком Б 15-К Д, длина 15 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1232	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с дискретным стыком Б 18-К Д, длина 18 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1234	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с монолитным стыком Б 12-К М, длина 12 м	м3

23.61.12.25.3.08.01-1236	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с монолитным стыком Б 15-К М, длина 15 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1238	Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с монолитным стыком Б 18-К М, длина 18 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1240	Балка ребристых пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной, 13,5 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1242	Балка ребристых пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной, 16,5 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1244	Балка ребристых пролетных строений мостов железнодорожных с ненапрягаемой арматурой длиной,11,5 м	м3
23.61.12.25.3.08.01-1246	Блок (плита) тротуарный пролетных строений из бетона класса В30 W6 F300, расход стали 202,08 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1248	Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-1, объем бетона-0,07 м3, расход стали-19,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1250	Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-2, объем бетона-0,09 м3, расход стали-20,3 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1252	Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-3, объем бетона-0,11 м3, расход стали-26,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1254	Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-4, объем бетона-0,16 м3, расход стали-37,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1256	Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-5, объем бетона-0,18 м3, расход стали-37,3 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1258	Блок бетонный стен, фундаментов, кордона из бетона класса В20, W4, F300	м3
23.61.12.25.3.08.01-1260	Блок железобетонный насадок, откосных стенок, фундаментов, лотков из бетона класса В30, W6, F300	м3
23.61.12.25.3.08.01-1262	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ10-1, объем бетона-1,1 м3, расход стали-256,3 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1264	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ10-2, объем бетона-1,1 м3, расход стали-259,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1266	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ10-3, объем бетона-0,28 м3, расход стали-82,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1268	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-1, объем бетона-1,2 м3, расход стали-388,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1270	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-2, объем бетона-1,2 м3, расход стали-393,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1272	Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-3, объем бетона-0,32 м3, расход стали-124,5 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1274	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-1, объем бетона-0,55 м3, расход стали-165,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1276	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-2, объем бетона-0,38 м3, расход стали-115,1 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1278	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-3, объем бетона-0,69 м3, расход стали-203,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1280	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-4, объем бетона-0,47 м3, расход стали-141,5 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1282	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-5, объем бетона-0,83 м3, расход стали-243,2 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1284	Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-6, объем бетона-0,57 м3, расход стали-167,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1286	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-1, объем бетона-0,13 м3, расход стали-36,7 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1288	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-2, объем бетона-0,40 м3, расход стали-58,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1290	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-3, объем бетона-0,34 м3, расход стали-58,1 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1292	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-4, объем бетона-0,49 м3, расход стали-77,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1294	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-5, объем бетона-0,63 м3, расход стали-84,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1296	Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-6, объем бетона-0,91 м3, расход стали-109,2 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1298	Блок лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20 W6 F200 с расходом стали 100,00 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1300	Блок междупутного лотка, объем бетона 0,41 м3, расход стали 28,66 кг, высота 1,25 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1302	Блок междупутного лотка, объем бетона 0,45 м3, расход стали 75,3 кг, высота 1,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1304	Блок междушпального лотка, объем бетона 0,15 м3, расход стали 8,80 кг, высота 0,35 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1306	Блок междушпального лотка, объем бетона 0,18 м3, расход стали 15,47 кг, высота 0,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1308	Блок междушпального лотка, объем бетона 0,22 м3, расход стали 22,22 кг, высота 0,7 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1310	Блок насадок из бетона класса В22.5 W6 F300, расход стали 153,20 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1312	Блок насадок из бетона класса В25 W8 F300, марки Н-1, объем бетона-0,87 м3, расход стали-154,9 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1314	Блок перекрытий средней части труб и блок перекрытий оголовочный из бетона класса В30, W6, F300	м3
23.61.12.25.3.08.01-1316	Блок подферменников и прокладников из бетона класса В22 W6 F300, расход стали 156,97 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1318	Блок распорок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛР-1, объем бетона-0,07 м3, расход стали-11,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1320	Блок ригелей без закладных деталей из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-1, объем бетона-1,0 м3,	шт.

	расход стали-213,0 кг/шт	
23.61.12.25.3.08.01-1322	Блок ригелей без закладных деталей из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-3, объем бетона-1,6 м3, расход стали-371,2 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1324	Блок ригелей без закладных деталей из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-5, объем бетона-0,5 м3, расход стали-136,5 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1326	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-1Б, объем бетона-1,4 м3, расход стали-407,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1328	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-2, объем бетона-1,0 м3, расход стали-248,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1330	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-2Б, объем бетона-1,4 м3, расход стали-422,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1332	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-3Б, объем бетона-2,2 м3, расход стали-525,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1334	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-4, объем бетона-1,6 м3, расход стали-406,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1336	Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-4Б, объем бетона-2,2 м3, расход стали-541,2 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1338	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-1 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,77 м3, расход стали - 73,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1340	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-1ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,77 м3, расход стали - 87,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1342	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-2 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,59 м3, расход стали - 59,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1344	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-2-1 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,27 м3, расход стали - 47,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1346	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-2-2 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,27 м3, расход стали - 47,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1348	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-3 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,52 м3, расход стали - 52,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1350	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-3-1 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,26 м3, расход стали - 26,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1352	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-3-2 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,26 м3, расход стали - 26,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1354	Блок стеновой колодцев ККСС СБ-4 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,60 м3, расход стали - 51,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1356	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С200-2, объем бетона-0,48 м3, расход стали-218,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1358	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С350-2, объем бетона-0,84 м3, расход стали-363,7 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1360	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С500-2, объем бетона-1,2 м3, расход стали-510,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1362	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С550-2, объем бетона-1,3 м3, расход стали-557,7 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1364	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С650-2, объем бетона-1,6 м3, расход стали-660,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1366	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С900-1, объем бетона-2,2 м3, расход стали-1122,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1368	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С900-2, объем бетона-2,2 м3, расход стали-908,6 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1370	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С950-1, объем бетона-2,3 м3, расход стали-1182,2 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1372	Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С950-2, объем бетона-2,3 м3, расход стали-956,8 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1374	Блок тела опор, контурный и переходной блок из бетона класса В30 W6 F300, расход стали 134,00 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1376	Блок фундаментных плит из бетона класса В25 W8 F300, марки ФП-1, объем бетона-7,5 м3, расход стали-525,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1378	Блок фундаментов из бетона класса В 20, марки Ф 10.201-F, объем бетона 2,11 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1380	Блок фундаментов из бетона класса В25 W8 F300, марки Ф-1, объем бетона-4,0 м3, расход стали-572,0 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1382	Блок фундаментов из бетона класса В25 W8 F300, марки Ф-2, объем бетона-6,5 м3, расход стали-1046,5 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1384	Блок фундаментов оголовков из бетона класса В20, W6, F200, объем бетона до 3,15 м3, расход стали до 17,4 кг, масса до 7,6 т	м3
23.61.12.25.3.08.01-1386	Блок фундаментов размером, мм 1200х600х300, объем бетона 0,22 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1388	Блок фундаментов размером, мм 1300х570х300, объем бетона 0,22 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1390	Блок фундаментов размером, мм 2400х300х600, объем бетона 0,43 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1392	Блок фундаментов размером, мм 300х575х300, объем бетона 0,05 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1394	Блок фундаментов размером, мм 500х500х150, объем бетона 0,04 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1396	Блок фундаментов размером, мм 810х380х340, объем бетона 0,10 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1398	Блок фундаментов размером, мм 810х760х340, объем бетона 0,21 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1400	Блок фундаментов труб из бетона класса В20, W6, F300, объем бетона до 6,44 м3, расход стали до 34,8 кг, масса до 15,5 т	м3

23.61.12.25.3.08.01-1402	Блок шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25 W6 F300 расход стали 115,50 кг/м3	м3
23.61.12.25.3.08.01-1404	Брус железобетонный для стрелочного перевода	м3
23.61.12.25.3.08.01-1406	Желоб линейный железобетонный для прокладки кабелей длиной 1 м, ЖЛ-1, 3.602.1-1.1 100 объем бетона - 0,04 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1408	Желоб линейный железобетонный для прокладки кабелей длиной 3 м, ЖЛ-2, 3.602.1-1.1 100-01 объем бетона - 0,11 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1410	Желоб станционный железобетонный для прокладки кабелей длиной 1 м, ЖС-1, 3.602.1-1.1 100-04 объем бетона - 0,05 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1412	Желоб станционный железобетонный для прокладки кабелей длиной 3 м, ЖС-2, 3.602.1-1.1 100-05 объем бетона - 0,13 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1414	Звено входное ЗП 30 F из бетона класса В 30, объем бетона 2,32 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1416	Звено лотков прямоугольного сечения длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,14 м3, расход стали 10,21 кг, высота 0,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1418	Звено лотков прямоугольного сечения длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,23 м3, расход стали 16,0 кг, высота 0,75 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1420	Звено лотков прямоугольного сечения длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,33 м3, расход стали 24,9 кг, высота 1,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1422	Звено оголовков из бетона класса В30, W6, F200, объем бетона 1,09 м3, расход стали - 86,0 кг, диаметр отверстия - 1,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1424	Звено оголовков из бетона класса В30, W6, F200, объем бетона 1,60 м3, расход стали - 103,5 кг, диаметр отверстия - 1,25 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1426	Звено оголовков из бетона класса В30, W6, F200, объем бетона 2,21 м3, расход стали - 125,9кг, диаметр отверстия - 1,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1428	Звено оголовков из бетона класса В30, W6, F200, объем бетона 3,40 м3, расход стали - 198,8 кг, диаметр отверстия - 2,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1430	Звено прямоугольное ЗП 14.100 из бетона класса В 30, объем бетона 2,31 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1432	Звено прямоугольное ЗП 26.100 F из бетона класса В 30, объем бетона 1,9 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1434	Звено средней части труб длиной 2,0 м из бетона класса В30, W6, F300, объем бетона 0,80 м3, расход стали - 81,4 кг, диаметр отверстия - 1,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1436	Звено средней части труб длиной 2,0 м из бетона класса В30, W6, F300, объем бетона 1,22 м3, расход стали - 97,2 кг, диаметр отверстия - 1,25 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1438	Звено средней части труб длиной 2,0 м из бетона класса В30, W6, F300, объем бетона 1,70 м3, расход стали - 118,5 кг, диаметр отверстия - 1,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1440	Звено средней части труб длиной 2,0 м из бетона класса В30, W6, F300, объем бетона 2,64 м3, расход стали - 213,7 кг, диаметр отверстия - 2,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1442	Колодец ККС-1-10 (80)Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,41 м3, расход стали - 25,6 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1444	Колодец ККС-1-10 (80)ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,41 м3, расход стали - 17,1 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1446	Колодец ККС-2-10 (80)Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,60 м3, расход стали - 27,6 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1448	Колодец ККС-2-10 (80)ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,60 м3, расход стали - 34,6 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1450	Колодец ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,89 м3, расход стали - 56,3 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1452	Колодец ККС-3-10Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,0 м3, расход стали - 39,3 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1454	Колодец ККС-3-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,94 м3, расход стали - 70,5 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1456	Колодец ККС-3-80Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,94 м3, расход стали - 53,5 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1458	Колодец ККС-4-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,40 м3, расход стали - 76,0 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1460	Колодец ККС-4-10Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,40 м3, расход стали - 59,0 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1462	Колодец ККС-4-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,42 м3, расход стали - 100,3 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1464	Колодец ККС-4-80Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,42 м3, расход стали - 83,3 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1466	Колодец ККС-5-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,85 м3, расход стали - 108,9 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1468	Колодец ККС-5-10Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 1,85 м3, расход стали - 83,8 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1470	Колодец ККС-5-80 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 2,20 м3, расход стали - 147,2 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1472	Колодец ККС-5-80Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 2,20 м3, расход стали - 121,8 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1474	Колодец ККС-5М Г из бетона класса В22,5 объем бетона - 2,38 м3, расход стали - 131,6 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1476	Колодец ККС-5М ГЕК М (с ершами и кронштейнами) из бетона класса В22,5 объем бетона - 2,38 м3, расход стали - 190,6 кг	компл.
23.61.12.25.3.08.01-1478	Крышка междупутных лотков, объем бетона 0,028 м3, расход стали - 1,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1480	Крышка междушпальных лотков, объем бетона 0,014 м3, расход стали - 0,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1482	Лежень Л-I объем бетона - 0,05 м3 расход стали - 5,38 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1484	Лежень Л-II объем бетона - 0,091 м3 расход стали - 19,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1486	Лежень Л-IV объем бетона - 0,102 м3 расход стали - 19,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1488	Лоток железобетонный армированный из бетона класса В15, объем бетона 0,134 м3, расход стали - 11,0 кг, длина - 1,0 м	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1490	Лоток железобетонный длинномерный телескопический, длиной 1,5 м, из бетона класса В15, объем бетона 0,125 м3, расход стали 13,03 кг, высота 0,34 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1492	Лоток полутруб железобетонный из бетона класса В15, объем бетона 0,293 м3, расход стали - 15,73 кг, длина - 2,95 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1494	Лоток рамный длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,152 м3, расход стали 12,13 кг, диаметр отверстия 0,55 м, высота 0,75 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1496	Лоток рамный длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,183 м3, расход стали 13,81 кг, диаметр отверстия 0,60 м, высота 1,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1498	Лоток рамный длиной 1,0 м из бетона класса В15, объем бетона 0,26 м3, расход стали 20,28 кг, диаметр отверстия 0,7 м, высота 1,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1500	Оголовок лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем 0,28 м3, высота 1,0 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1502	Оголовок лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем бетона 0,14 м3, высота 0,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1504	Оголовок лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем бетона 0,2 м3, высота 0,75 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1506	Оголовок междушпальных лотков, объем бетона 0,05 м3, расход стали 3,88 кг, высота 0,35 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1508	Оголовок междушпальных лотков, объем бетона 0,07 м3, расход стали 5,37 кг, высота 0,5 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1510	Оголовок междушпальных лотков, объем бетона 0,115 м3, расход стали 8,73 кг, высота 0,7 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1512	Оголовок одноблочный бетонных полутруб из бетона класса В15, объем бетона 0,074 м3, расход стали - 0,42 кг, диаметр - 0,8 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1514	Основание под дроссель - трансформаторы (плита) железобетонное, 148А.00.00А объем бетона - 0,02 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1516	Основание под трансформаторные и релейные ящики, 13270-00-00 объем бетона - 0,01 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1518	Плита анкерная опор автоблокировки АОП из бетона класса В 25	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1520	Плита бетонная крепления кюветов и канав из бетона класса В15, объем бетона 0,032 м3, расход стали - 0,16 кг, размер 0,49х0,85х0,08 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1522	Плита бетонная крепления кюветов и канав из бетона класса В15, объем бетона 0,056 м3, расход стали - 0,16 кг, размер 0,69х1,05х0,08 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1524	Плита крышек линейных желобов, КЖ-1, 3.602.1-1 1.300 объем бетона - 0,013 м3, длина 1 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1526	Плита крышек станционных желобов, КЖ-2, 3.602.1-1 1.300-01 объем бетона - 0,022 м3, длина 1 м	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1528	Плита опорная ОП 1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1530	Плита опорная ОП 2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1532	Плита опорная ОП 3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1534	Плита опорная ОПФ (4182и)	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1536	Плита перекрытия лотков прямоугольного сечения из бетона класса В15, объем бетона 0,063 м3, расход стали - 3,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1538	Плита покрытия кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-10 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,92 м3, расход стали - 74,4 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1540	Плита покрытия кирпичных станционных колодцев, марка: П-1-80 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,92 м3, расход стали - 122,8 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1542	Плита покрытия кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-10 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,89 м3, расход стали - 92,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1544	Плита покрытия кирпичных станционных колодцев, марка: П-2-80 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,89 м3, расход стали - 151,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1546	Плита покрытия колодцев ККСС, марка: П-1 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,41 м3, расход стали - 47,8 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1548	Плита покрытия колодцев ККСС, марка: П-2 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,38 м3, расход стали - 52,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1550	Плита покрытия колодцев ККСС, марка: П-3 из бетона класса В22,5 объем бетона - 0,18 м3, расход стали - 16,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1552	Плита пригрузочная П-2п из бетона класса В 22,5 объем бетона - 0,35 м3, расход стали - 92,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1554	Плита пригрузочная П-3п из бетона класса В 22,5 объем бетона - 0,7 м3, расход стали - 184,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1556	Плита ростверков из бетона класса В25 W8 F300, марка: ПР-1, объем бетона-3,4 м3, расход стали-513,4 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1558	Плита ростверков из бетона класса В25 W8 F300, марка: ПР-2, объем бетона-4,1 м3, расход стали-619,1 кг/шт	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1560	Плита фундаментная ПФ-6п из бетона класса В 25 объем бетона - 1,88 м3, расход стали - 535,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1562	Плита фундаментов из бетона класса В 20, Ф 11-F, объем бетона 0,1 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1564	Плита фундаментов из бетона класса В 20, Ф 12-F, объем бетона 0,19 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1566	Плита фундаментов из бетона класса В 20, Ф 13-F, объем бетона 0,24 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1568	Плита фундаментов из бетона класса В 20, Ф 4-F, объем бетона 0,45 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1570	Плита фундаментов из бетона класса В 20, Ф 5-F, объем бетона 0,6 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1572	Плита фундаментов оголовков из бетона класса В20, W6, F200, объем бетона до 0,24 м3, расход стали до 12,9 кг, масса до 0,6 т	м3
23.61.12.25.3.08.01-1574	Плита фундаментов труб из бетона класса В20, W6, F300, объем бетона до 0,81 м3, расход стали до 39,9 кг, масса до 2,0 т	м3
23.61.12.25.3.08.01-1576	Подпятник П-2 из бетона класса В 25 объем бетона - 0,017 м3, расход стали - 4,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1578	Ригель АР-4п из бетона класса В 30 объем бетона - 0,43 м3, расход стали - 103,0 кг	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1580	Ригель АР-5 из бетона М 300 объем бетона - 0,2 м3, расход стали - 60,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1582	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1584	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1586	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1588	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1590	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1592	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1594	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1596	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1598	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1600	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1602	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1604	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1606	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1608	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1610	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1612	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1614	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1616	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,0 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1618	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1620	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1622	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, без типа	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1624	Стенка откосная из бетона класса В20, объем бетона до 2,59 м3, расход стали до 118,8 кг, масса до 6,5 т	м3
23.61.12.25.3.08.01-1626	Стенка откосная из бетона класса В 20, объем бетона 0,97 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1628	Стенка откосная из бетона класса В 20, объем бетона 1,71 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1630	Стенка откосная Ст-2 F из бетона класса В 20, объем бетона 2,59 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1632	Стойка для релейных и батарейных шкафов железобетонная, 13258-00-00А объем бетона - 0,039 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1634	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1636	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1638	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1640	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1642	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1644	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1646	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1648	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1650	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1652	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1654	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1656	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 104.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1658	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1660	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1662	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1664	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1666	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1668	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1670	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1672	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1674	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1676	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1678	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1680	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 108.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1682	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-2.2	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1684	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1686	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1688	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1690	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1692	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1694	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1696	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1698	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1700	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1702	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1704	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 128.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1706	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1708	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1710	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1712	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1714	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1716	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1718	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1720	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1722	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1724	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1726	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1728	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 136.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1730	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1732	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1734	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1736	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1738	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1740	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1742	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1744	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1746	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1748	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1750	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1752	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% (4180) СТ 146.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1754	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1756	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1758	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1760	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1762	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1764	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1766	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1768	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1770	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1772	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1774	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1776	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1778	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.2-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1780	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1782	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1784	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1786	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1788	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1790	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1792	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1794	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1796	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1798	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1800	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1802	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1804	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1806	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1808	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1810	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1812	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1814	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1816	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1818	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1820	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1822	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1824	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1826	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1828	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1830	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1832	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1834	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1836	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1838	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1840	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1842	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1844	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1846	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1848	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1850	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1852	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1854	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1856	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1858	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1860	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1862	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1864	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1866	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1868	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1870	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1872	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1874	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1876	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1878	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1880	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1882	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1884	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1886	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1888	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1890	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1892	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1894	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1896	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1898	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1900	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1902	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1904	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1906	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1908	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1910	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1912	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1914	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1916	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1918	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1920	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1922	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1924	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1926	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1928	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1930	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1932	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1934	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.2-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-1936	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1938	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1940	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1942	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1944	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1946	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1948	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1950	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1952	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1954	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1956	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1958	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1960	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1962	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1964	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1966	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1968	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1970	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1972	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1974	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1976	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1978	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1980	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1982	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1984	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1986	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1988	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1990	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1992	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1994	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1996	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-1998	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2000	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2002	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2004	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2006	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2008	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2010	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2012	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.2-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2014	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2016	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2018	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2020	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2022	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2024	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2026	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2028	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2030	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2032	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2034	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2036	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2038	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2040	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2042	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2044	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2046	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2048	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2050	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2052	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2054	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2056	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2058	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2060	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2062	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2064	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2066	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2068	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2070	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2072	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2074	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2076	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2078	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2080	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2082	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2084	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2086	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.3-К-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2088	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2090	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2092	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2094	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2096	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2098	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2100	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2102	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2104	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2106	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2108	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2110	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2112	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2114	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2116	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2118	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2120	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2122	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2124	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2126	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2128	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2130	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2132	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2134	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2136	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2138	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2140	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2142	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2144	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2146	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2148	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2150	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2152	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2154	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2156	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2158	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-К-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2160	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2162	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2164	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2166	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2168	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2170	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2172	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2174	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2176	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2178	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2180	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2182	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2184	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2186	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2188	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2190	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2192	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2194	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2196	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2198	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2200	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2202	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2204	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2206	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2208	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2210	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2212	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2214	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2216	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2218	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2220	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2222	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2224	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2226	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2228	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2230	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2232	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2234	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2236	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2238	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2240	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2242	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2244	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2246	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2248	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2250	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2252	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2254	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2256	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2258	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2260	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2262	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2264	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2266	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2268	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2270	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2272	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2274	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2276	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2278	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2280	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 104.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2282	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2284	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2286	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2288	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной	шт.

	стойкости (4180) СТ 108.6-3.2-Э	
23.61.12.25.3.08.01-2290	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2292	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2294	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2296	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2298	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2300	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2302	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2304	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 108.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2306	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2308	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2310	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2312	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2314	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2316	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2318	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2320	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2322	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2324	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2326	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2328	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 128.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2330	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2332	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2334	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2336	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2338	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2340	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2342	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2344	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2346	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2348	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2350	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2352	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 136.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2354	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2356	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2358	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2360	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2362	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2364	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.6-3.4-Э	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2366	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2368	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2370	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2372	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2374	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2376	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости (4180) СТ 146.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2378	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2380	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2382	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2384	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2386	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2388	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2390	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2392	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2394	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2396	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2398	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2400	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2402	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2404	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2406	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2408	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2410	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2412	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2414	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2416	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2418	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2420	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2422	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2424	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2426	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2428	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2430	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2432	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2434	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2436	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2438	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2440	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2442	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-Э-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2444	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2446	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2448	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2450	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2452	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2454	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2456	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2458	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2460	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2462	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2464	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2466	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2468	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2470	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2472	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2474	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2476	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2478	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2480	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2482	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2484	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2486	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2488	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2490	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2492	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2494	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2496	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2498	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2500	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2502	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2504	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2506	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2508	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2510	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2512	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2514	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2516	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2518	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2520	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2522	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2524	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2526	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2528	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2530	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2532	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2534	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2536	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2538	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2540	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2542	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2544	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2546	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2548	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2550	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2552	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2554	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2556	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2558	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2560	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2562	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2564	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2566	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2568	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 104.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2570	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2572	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2574	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2576	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2578	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2580	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2582	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2584	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2586	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2588	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2590	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.3-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2592	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 108.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2594	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2596	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2598	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2600	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2602	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2604	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2606	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2608	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2610	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2612	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2614	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2616	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 128.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2618	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2620	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2622	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2624	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2626	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2628	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2630	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2632	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2634	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2636	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2638	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2640	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 136.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2642	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2644	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2646	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2648	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2650	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2652	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2654	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2656	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2658	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2660	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2662	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.3-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2664	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СТ 146.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2666	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2668	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2670	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2672	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2674	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2676	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2678	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2680	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2682	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2684	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2686	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2688	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2690	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2692	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2694	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2696	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2698	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2700	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2702	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2704	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2706	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2708	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2710	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2712	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2714	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2716	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2718	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2720	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2722	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2724	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2726	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2728	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2730	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2732	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2734	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2736	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2738	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2740	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2742	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2744	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2746	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2748	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2750	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2752	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2754	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2756	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2758	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2760	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2762	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2764	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2766	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2768	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2770	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2772	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2774	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2776	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2778	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2780	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.2-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2782	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2784	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 104.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2786	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2788	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2790	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2792	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2794	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2796	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2798	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2800	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2802	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2804	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2806	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2808	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 108.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2810	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2812	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2814	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2816	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2818	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2820	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2822	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2824	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2826	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2828	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2830	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2832	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 128.7-5.4-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2834	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2836	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2838	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2840	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2842	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2844	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2846	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2848	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2850	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2852	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2854	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2856	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 136.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2858	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2860	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2862	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2864	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2866	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2868	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2870	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2872	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2874	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2876	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2878	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2880	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СТ 146.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2882	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2884	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2886	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2888	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2890	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2892	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2894	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2896	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2898	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2900	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2902	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2904	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2906	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2908	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2910	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2912	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2914	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2916	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2918	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2920	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2922	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2924	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2926	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2928	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2930	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2932	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2934	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2936	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2938	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2940	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.6-3.4	шт.

23.61.12.25.3.08.01-2942	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2944	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2946	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2948	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2950	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2952	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 100.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2954	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2956	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2958	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2960	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2962	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2964	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2966	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2968	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2970	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2972	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2974	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2976	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,0% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СТА 120.7-5.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2978	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2980	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2982	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2984	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2986	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2988	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2990	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2992	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2994	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 104.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2996	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-2998	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3000	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3002	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3004	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3006	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3008	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3010	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3012	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 108.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3014	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3016	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3018	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3020	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3022	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3024	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3026	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3028	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3030	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 128.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3032	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-2.2	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3034	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3036	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3038	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3040	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3042	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3044	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3046	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3048	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 136.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3050	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3052	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3054	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3056	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3058	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3060	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3062	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3064	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3066	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СП 146.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3068	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 104.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3070	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 104.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3072	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 104.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3074	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 108.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3076	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 108.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3078	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 108.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3080	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 128.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3082	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 128.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3084	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 128.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3086	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 136.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3088	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 136.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3090	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 136.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3092	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 146.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3094	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 146.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3096	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% (4180) СС 146.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3098	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3100	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3102	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3104	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3106	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3108	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3110	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3112	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3114	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3116	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3118	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3120	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3122	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3124	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3126	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3128	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3130	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3132	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3134	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3136	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3138	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3140	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3142	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3144	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3146	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3148	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3150	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3152	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3154	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3156	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3158	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3160	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3162	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3164	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3166	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3168	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3170	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3172	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3174	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3176	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3178	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3180	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3182	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3184	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3186	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3188	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 104.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3190	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3192	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3194	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3196	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3198	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3200	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3202	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3204	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3206	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3208	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3210	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3212	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3214	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3216	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3218	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3220	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3222	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3224	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3226	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3228	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3230	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3232	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3234	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3236	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3238	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3240	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3242	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3244	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3246	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3248	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3250	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3252	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3254	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3256	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3258	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3260	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3262	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3264	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3266	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3268	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3270	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3272	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3274	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3276	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3278	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3280	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3282	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.4-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3284	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3286	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3288	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3290	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3292	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3294	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3296	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3298	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3300	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3302	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3304	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3306	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3308	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3310	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3312	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3314	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3316	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3318	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3320	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3322	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3324	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3326	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3328	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3330	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3332	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3334	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3336	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3338	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3340	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3342	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3344	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3346	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3348	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3350	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3352	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3354	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3356	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3358	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3360	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.7-4.1-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3362	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3364	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3366	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3368	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3370	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3372	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3374	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3376	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3378	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3380	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3382	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3384	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3386	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3388	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3390	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3392	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3394	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3396	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3398	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3400	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3402	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3404	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3406	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3408	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3410	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3412	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3414	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3416	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3418	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3420	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3422	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3424	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3426	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3428	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3430	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3432	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3434	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-К-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3436	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3438	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3440	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3442	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3444	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3446	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3448	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3450	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3452	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3454	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3456	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3458	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3460	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3462	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3464	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3466	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3468	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3470	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3472	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3474	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3476	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.6-2.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3478	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3480	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3482	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3484	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3486	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3488	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3490	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3492	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3494	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3496	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3498	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3500	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3502	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3504	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3506	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3508	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3510	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3512	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3514	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3516	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3518	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3520	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3522	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3524	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3526	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3528	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3530	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3532	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3534	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3536	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3538	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3540	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3542	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3544	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3546	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3548	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3550	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3552	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3554	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3556	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3558	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3560	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3562	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3564	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3566	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3568	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3570	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3572	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3574	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3576	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3578	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3580	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3582	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3584	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3586	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3588	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3590	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3592	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3594	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3596	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3598	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3600	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3602	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3604	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3606	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3608	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3610	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3612	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3614	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3616	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3618	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 104.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3620	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3622	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3624	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3626	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3628	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3630	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3632	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3634	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 108.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3636	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной	шт.

	стойкости (4180) СП 108.7-4.4-Э	
23.61.12.25.3.08.01-3638	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3640	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3642	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3644	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3646	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3648	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3650	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3652	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3654	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 128.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3656	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3658	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3660	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3662	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3664	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3666	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3668	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3670	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3672	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 136.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3674	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3676	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3678	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3680	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3682	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3684	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3686	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3688	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3690	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СП 146.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3692	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 104.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3694	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 104.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3696	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 104.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3698	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 108.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3700	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 108.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3702	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 108.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3704	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 128.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3706	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 128.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3708	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 128.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3710	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 136.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3712	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 136.6-3.1-Э	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3714	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 136.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3716	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 146.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3718	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 146.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3720	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости (4180) СС 146.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3722	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3724	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3726	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3728	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3730	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3732	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3734	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3736	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3738	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3740	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3742	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3744	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3746	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3748	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3750	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3752	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3754	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3756	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3758	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3760	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3762	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3764	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3766	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3768	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3770	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3772	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3774	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3776	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3778	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3780	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3782	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3784	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-Э-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3786	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3788	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3790	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3792	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3794	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3796	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3798	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3800	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3802	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3804	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3806	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3808	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3810	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3812	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3814	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3816	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3818	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3820	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3822	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3824	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3826	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3828	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3830	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3832	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3834	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3836	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3838	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3840	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3842	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3844	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3846	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3848	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3850	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3852	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3854	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3856	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3858	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3860	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3862	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3864	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3866	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3868	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3870	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3872	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3874	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3876	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3878	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3880	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3882	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3884	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3886	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3888	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3890	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3892	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3894	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3896	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3898	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3900	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3902	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3904	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3906	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 104.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3908	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3910	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3912	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3914	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3916	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3918	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3920	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3922	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3924	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 108.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3926	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3928	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.3-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-3930	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3932	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3934	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3936	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3938	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3940	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3942	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 128.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3944	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3946	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3948	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3950	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3952	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3954	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3956	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3958	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3960	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 136.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3962	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3964	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3966	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3968	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3970	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3972	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3974	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3976	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3978	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СП 146.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3980	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3982	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.6-3.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3984	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 104.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3986	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3988	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.6-3.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3990	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 108.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3992	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3994	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.6-3.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3996	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 128.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-3998	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4000	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.6-3.1-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4002	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 136.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4004	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4006	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.6-3.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4008	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4180) СС 146.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4010	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4012	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4014	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4016	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4018	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4020	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4022	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4024	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4026	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4028	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4030	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4032	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4034	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4036	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4038	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4040	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4042	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4044	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4046	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4048	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4050	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4052	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4054	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4056	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости и для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4058	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4060	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4062	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4064	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4066	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4068	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4070	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4072	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4074	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4076	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4078	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4080	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4082	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4084	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4086	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4088	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4090	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4092	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4094	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4096	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4098	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4100	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4102	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4104	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4106	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4108	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4110	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4112	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4114	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4116	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4118	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4120	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.3-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4122	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 104.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4124	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4126	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4128	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4130	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4132	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4134	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4136	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4138	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4140	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 108.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4142	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4144	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4146	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4148	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4150	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4152	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4154	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4156	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4158	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 128.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4160	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4162	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4164	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4166	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4168	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4170	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4172	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.2-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4174	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4176	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 136.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4178	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4180	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4182	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4184	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4186	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4188	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4190	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4192	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4194	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4196	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СП 146.7-5.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4198	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4200	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 104.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4202	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4204	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4206	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 108.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4208	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4210	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4212	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 128.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4214	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4216	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4218	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 136.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4220	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4222	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4224	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды (4180) СС 146.7-4.1-Э-М-К	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4226	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4228	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4230	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4232	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4234	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4236	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4238	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4240	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4242	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4244	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4246	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4248	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4250	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4252	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4254	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4256	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4258	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4260	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4262	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4264	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4266	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4268	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4270	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4272	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% повышенной коррозионной стойкости, для температуры наружного воздуха ниже минус 40°С и агрессивной среды с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1-Э-М-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4274	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4276	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4278	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-2.4	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4280	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4282	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4284	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4286	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4288	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4290	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 100.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4292	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4294	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4296	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-2.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4298	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4300	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4302	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.6-3.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4304	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4306	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4308	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) СПА 120.7-4.4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4310	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4312	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4314	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 100.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4316	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-2.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4318	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.6-3.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4320	Стойка железобетонная центрифугированная с коничностью 1,5% с анкерным креплением база 400х500 (4178) ССА 120.7-4.1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4322	Стойка опоры С 1.85/10.1 объем бетона - 0,297 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4324	Стойка опоры С 1.85/10.1-С объем бетона - 0,297 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4326	Стойка опоры С 2/11.1 объем бетона - 0,338 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4328	Стойка опоры С 2/11.1-С объем бетона - 0,338 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4330	Стойка опоры СК 22,1-1,0 из бетона класса В 30 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 1,9 м3, расход стали - 401,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4332	Стойка опоры СК 22,1-1,0 из бетона класса В 30 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями оцинкованными) объем бетона - 1,9 м3, расход стали - 401,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4334	Стойка опоры СК 22,1-1.1 из бетона класса В 30 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 1,9 м3, расход стали - 368,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4336	Стойка опоры СК 22,1-1.1 из бетона класса В 30 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями оцинкованными) объем бетона - 1,9 м3, расход стали - 368,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4338	Стойка опоры СК 26,1-1,0 из бетона класса В 40 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 2,5 м3, расход стали - 645,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4340	Стойка опоры СК 26,1-1,0 из бетона класса В 40 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями оцинкованными) объем бетона - 2,5 м3, расход стали - 645,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4342	Стойка опоры СК 26,1-1.1 из бетона класса В 40 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 2,5 м3, расход стали - 571,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4344	Стойка опоры СК 26,1-1.1 из бетона класса В 40 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями оцинкованными) объем бетона - 2,5 м3, расход стали - 571,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4346	Стойка опоры СС 104.6-2 объем бетона - 0,61 м3 расход стали - 292,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4348	Стойка опоры СС 104.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,614 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4350	Стойка опоры СС 104.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,614 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4352	Стойка опоры СС 104.6-2м-Э объем бетона - 0,614 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4354	Стойка опоры СС 104.6-3 объем бетона - 0,61 м3 расход стали - 292,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4356	Стойка опоры СС 104.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,614 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4358	Стойка опоры СС 104.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,614 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4360	Стойка опоры СС 104.6-3м-Э объем бетона - 0,614 м3	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4362	Стойка опоры СС 104.7-4 объем бетона - 0,743 м3 расход стали - 198,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4364	Стойка опоры СС 104.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,747 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4366	Стойка опоры СС 104.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,747 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4368	Стойка опоры СС 104.7-4м-Э объем бетона - 0,747 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4370	Стойка опоры СС 108.6-2 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4372	Стойка опоры СС 108.6-2 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4374	Стойка опоры СС 108.6-2 объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4376	Стойка опоры СС 108.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4378	Стойка опоры СС 108.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4380	Стойка опоры СС 108.6-2м-Э объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4382	Стойка опоры СС 108.6-3 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4384	Стойка опоры СС 108.6-3 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4386	Стойка опоры СС 108.6-3 объем бетона - 0,63 м3 расход стали - 303,85 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4388	Стойка опоры СС 108.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4390	Стойка опоры СС 108.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4392	Стойка опоры СС 108.6-3м-Э объем бетона - 0,633 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4394	Стойка опоры СС 108.7-4 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,75 м3 расход стали - 206,18 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4396	Стойка опоры СС 108.7-4 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 0,75 м3 расход стали - 206,18 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4398	Стойка опоры СС 108.7-4 объем бетона - 0,75 м3 расход стали - 206,18 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4400	Стойка опоры СС 108.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,75 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4402	Стойка опоры СС 108.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,75 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4404	Стойка опоры СС 108.7-4м-Э объем бетона - 0,75 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4406	Стойка опоры СС 136.6-2 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4408	Стойка опоры СС 136.6-2 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4410	Стойка опоры СС 136.6-2 объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4412	Стойка опоры СС 136.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4414	Стойка опоры СС 136.6-2м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4416	Стойка опоры СС 136.6-2м-Э объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4418	Стойка опоры СС 136.6-3 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4420	Стойка опоры СС 136.6-3 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4422	Стойка опоры СС 136.6-3 объем бетона - 0,85 м3 расход стали - 383,16 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4424	Стойка опоры СС 136.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4426	Стойка опоры СС 136.6-3м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4428	Стойка опоры СС 136.6-3м-Э объем бетона - 0,874 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4430	Стойка опоры СС 136.7-4 (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 1,01 м3 расход стали - 259,98 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4432	Стойка опоры СС 136.7-4 (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными частями окрашенными) объем бетона - 1,01 м3 расход стали - 259,98 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4434	Стойка опоры СС 136.7-4 объем бетона - 1,01 м3 расход стали - 259,98 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4436	Стойка опоры СС 136.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части) объем бетона - 1,034 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4438	Стойка опоры СС 136.7-4м-Э (с гидроизоляцией фундаментной части, с закладными деталями оцинкованными) объем бетона - 1,034 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4440	Стойка опоры СС 136.7-4м-Э объем бетона - 1,034 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4442	Стойка опоры ССА 100.6-3 объем бетона - 0,576 м3 расход стали - 229,05 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4444	Стойка опоры ССА 100.7-4 объем бетона - 0,684 м3 расход стали - 269,00 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4446	Стойка опоры ССА 120.6-3 объем бетона - 0,725 м3 расход стали - 261,34 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4448	Стойка опоры ССА 120.7-4 объем бетона - 0,862 м3 расход стали - 308,92 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4450	Стойка опоры СТ 108.6-2.4-Э объем бетона - 0,69 м3 расход стали - 165 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4452	Стойка опоры СТ 108.6-3.4-Э объем бетона - 0,69 м3 расход стали - 220,36 кг	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4454	Стойка опоры СТ 108.7-4.4-Э объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 283,86 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4456	Стойка опоры СТ 108.7-5.4-Э объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 356 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4458	Стойка опоры СТ 136.6-2.4-Э объем бетона - 0,91 м3 расход стали - 207,43 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4460	Стойка опоры СТ 136.6-3.4-Э объем бетона - 0,91 м3 расход стали - 277,18 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4462	Стойка опоры СТ 136.7-4.4-Э объем бетона - 1,09 м3 расход стали - 357,32 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4464	Стойка опоры СТ 136.7-5.4-Э объем бетона - 1,09 м3 расход стали - 448,34 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4466	Стойка фундаментная СФ6-1п из бетона класса В 25 объем бетона - 0,97 м3, расход стали - 398,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4468	Стойка фундаментная СФ6-2п из бетона класса В 25 объем бетона - 1,51 м3, расход стали - 565,9 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4470	Столбик железобетонный для знаков путевых и сигнальных железных дорог размером 120х150х2800 мм. объем бетона - 0,057 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4472	Столик опорный жестких поперечин для одиночных железобетонных опор ОГ 3-1, КС 304.301.000	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4474	Столик опорный жестких поперечин для одиночных железобетонных опор ОГ 3-2, КС 304.301.000-01	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4476	Столик опорный жестких поперечин для одиночных железобетонных опор ОГ 4-1, КС 304.301.000-02	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4478	Столик опорный жестких поперечин для одиночных железобетонных опор ОГ 4-2, КС 304.301.000-03	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4480	Столик опорный жестких поперечин для сдвоенных железобетонных опор ОГ 5-1, КС 304.302.000	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4482	Столик опорный жестких поперечин для сдвоенных железобетонных опор ОГ 5-3, КС 304.302.000-01	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4484	Узел соединения фундамента со стойкой (4182и)	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4486	Фундамент АФ-1 из бетона класса В 15 объем бетона - 0,21 м3, расход стали - 86,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4488	Фундамент бетонный маневровых колонок, 12811-00-00А объем бетона - 0,125 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4490	Фундамент бетонный переездных светофоров, 12843-00-00А объем бетона - 0,125 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4492	Фундамент бетонный светофоров карликовых с двумя головками, тип II, У-12810-00-00 объем бетона - 0,26 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4494	Фундамент бетонный светофоров карликовых с одной головкой, тип I, У-11786-00-00 объем бетона - 0,125 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4496	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей усиленный, 15379-00-00 объем бетона - 0,63 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4498	Фундамент бетонный светофоров с наклонной лестницей, 13238-00-00 объем бетона - 0,41 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4500	Фундамент бетонный светофоров со складной лестницей, 13237-00-00 объем бетона - 0,313 м3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4502	Фундамент блочный 3Ф-1 объем бетона - 0,96 м3 расход стали - 68,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4504	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-4,0-2 объем бетона - 0,72 м3 расход стали - 74,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4506	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-4,0-3 объем бетона - 0,72 м3 расход стали - 87,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4508	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-4,0-4 объем бетона - 0,72 м3 расход стали - 100,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4510	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-4,5-2 объем бетона - 0,77 м3 расход стали - 100,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4512	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-4,5-3 объем бетона - 0,77 м3 расход стали - 96,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4514	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-5,0-2 объем бетона - 0,82 м3 расход стали - 94,5 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4516	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-5,0-3 объем бетона - 0,82 м3 расход стали - 104,4 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4518	Фундамент для опоры контактной сети трехлучевой стаканный с заострением ТСС-5,0-4 объем бетона - 0,82 м3 расход стали - 121,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4520	Фундамент для скальных грунтов ФС-117-1,7 объем бетона - 0,29 м3 расход стали - 60,06 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4522	Фундамент для скальных грунтов ФС-117-2,7 объем бетона - 0,29 м3 расход стали - 90,53 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4524	Фундамент для скальных грунтов ФС-98-1,7 объем бетона - 0,29 м3 расход стали - 51,46 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4526	Фундамент для скальных грунтов ФС-98-2,7 объем бетона - 0,39 м3 расход стали - 76,53 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4528	Фундамент для установки железобетонных опор в особых условиях типа 3Ф-1, объем бетона 0,96 м3, расход стали 68,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4530	Фундамент для установки опор с анкерным креплением на участках переменного тока в особых условиях типа 3ФА, объем бетона 1,25 м3, расход стали 108,08 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4532	Фундамент для установки опор с анкерным креплением на участках постоянного тока в особых условиях типа 3ФАЭ, объем бетона 1,25 м3, расход стали 108,08 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4534	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-2-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4536	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-2-5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4538	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-3-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4540	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-3-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4542	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-3-5	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4544	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-4-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4546	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-4-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4548	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 (3332и) ФСА-4-5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4550	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-2-3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4552	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-2-4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4554	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-2-5-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4556	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-3-3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4558	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-3-4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4560	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-3-5-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4562	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-4-3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4564	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-4-4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4566	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСА-4-5-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4568	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4570	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4572	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-5-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4574	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4576	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4578	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-5-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4580	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4582	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4584	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-5-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4586	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4588	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4590	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-5-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4592	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4594	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4596	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-5-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4598	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4600	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4602	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-5-Э-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4604	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-3-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4606	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-5-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4608	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-3-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4610	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4612	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4614	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-2-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4616	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4618	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4620	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-3-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4622	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4624	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4626	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСА-4-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4628	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4630	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4632	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4634	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4636	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4638	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4640	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4642	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4644	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4646	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4648	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4650	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-2-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4652	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4654	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4656	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-3-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4658	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4660	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4662	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСА-4-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4664	Фундамент железобетонный скальный цилиндрический с анкерным креплением опор контактной сети база 400х500 (3332и) ФСА-2-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4666	Фундамент клиновидный ФКА-117-4,0 объем бетона - 0,88 м3 расход стали - 124,42 кг	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4668	Фундамент клиновидный ФКА-117-4,5 объем бетона - 0,94 м3 расход стали - 139,58 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4670	Фундамент клиновидный ФКА-117-5,0 объем бетона - 1,0 м3 расход стали - 116,04 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4672	Фундамент клиновидный ФКА-98-4,0 объем бетона - 0,88 м3 расход стали - 102,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4674	Фундамент клиновидный ФКА-98-4,5 объем бетона - 0,94 м3 расход стали - 115,10 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4676	Фундамент клиновидный ФКА-98-5,0 объем бетона - 1,0 м3 расход стали - 133,8 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4678	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,0-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4680	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,0-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4682	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,0-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4684	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,5-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4686	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,5-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4688	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,5-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4690	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-4,5-5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4692	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-5,0-2	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4694	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-5,0-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4696	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-5,0-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4698	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 (4182и) ТСА-5,0-5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4700	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4702	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,0-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4704	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,0-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4706	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,5-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4708	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,5-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4710	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,5-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4712	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-4,5-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4714	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-5,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4716	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-5,0-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4718	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-5,0-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4720	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСА-5,0-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4722	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4724	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4726	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4728	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4730	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4732	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4734	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4736	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4738	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4740	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4742	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-5-К-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4744	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4746	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4748	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,0-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4750	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4752	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4754	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4756	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-4,5-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4758	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4760	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4762	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4764	Фундамент с анкерным креплением стоек для опор контактной сети база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСА-5,0-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4766	Фундамент свайный СФ-1 объем бетона - 1,21 м3 расход стали - 245,27 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4768	Фундамент свайный СФ-2 объем бетона - 1,21 м3 расход стали - 289,44 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4770	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 (3332и) ФСБ-2-3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4772	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 (3332и) ФСБ-2-4	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4774	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 (3332и) ФСБ-2-5	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4776	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-1-3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4778	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-1-4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4780	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-1-5-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4782	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-2-3-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4784	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-2-4-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4786	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости (3332и) ФСБ-2-5-Э	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4788	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4790	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4792	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-5-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4794	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-3-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4796	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-4-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4798	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-5-Э-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4800	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4802	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4804	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-5-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4806	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-3-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4808	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-4-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4810	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-5-Э-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4812	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-5-Э-К-М	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4814	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-3-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4816	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-4-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4818	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-3-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4820	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-4-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4822	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 повышенной коррозионной стойкости, со стойкостью к воздействию агрессивной среды и со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-5-Э-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4824	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4826	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4828	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-1-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4830	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4832	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4834	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды (3332и) ФСБ-2-5-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4836	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4838	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4840	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4842	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4844	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4846	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-5-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4848	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4850	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4852	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-1-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4854	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4856	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4858	Фундамент скальный блочный с анкерным основанием база 400х500 со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (3332и) ФСБ-2-5-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4860	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4862	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,0-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4864	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,0-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4866	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,5-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4868	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,5-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4870	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-4,5-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4872	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-5,0-2-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4874	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-5,0-3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4876	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды (4182и) ТСС-5,0-4-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4878	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-	шт.

	2-К-М	
23.61.12.25.3.08.01-4880	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4882	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4884	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4886	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4888	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4890	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-2-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4892	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-3-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4894	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию агрессивной среды и воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-4-К-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4896	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4898	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4900	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,0-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4902	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4904	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4906	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-4,5-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4908	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-2-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4910	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4912	Фундамент со стаканным креплением стоек для опор контактной сети со стойкостью к воздействию температуры наружного воздуха ниже минус 40°С (4182и) ТСС-5,0-4-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4914	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-2 объем бетона - 0,73 м3 расход стали - 92,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4916	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-3 объем бетона - 0,73 м3 расход стали - 105,4 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4918	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,0-4 объем бетона - 0,73 м3 расход стали - 119,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4920	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-2 объем бетона - 0,78 м3 расход стали - 99,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4922	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-4,5-3 объем бетона - 0,78 м3 расход стали - 114,4 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4924	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-2 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 105,8 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4926	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-3 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 122,6 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4928	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением опор контактной сети ТСА-5,0-4 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 139,7 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4930	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением стоек жестких поперечин ТСП-4,5-3 объем бетона - 0,78 м3 расход стали - 121,4 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4932	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением стоек жестких поперечин ТСП-4,5-5 объем бетона - 0,78 м3 расход стали - 160,3 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4934	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением стоек жестких поперечин ТСП-5,0-3 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 128,9 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4936	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением стоек жестких поперечин ТСП-5,0-4 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 152,8 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4938	Фундамент трехлучевой с заострением с анкерным креплением стоек жестких поперечин ТСП-5,0-5 объем бетона - 0,83 м3 расход стали - 172,2 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4940	Фундамент Ф5-2п из бетона класса В 22,5 объем бетона - 1,79 м3, расход стали - 333,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4942	Фундамент Ф5-4п из бетона класса В 22,5 объем бетона - 1,79 м3, расход стали - 345,0 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4944	Фундамент Ф5-Уп из бетона класса В 22,5 объем бетона - 1,8 м3, расход стали - 652,1 кг	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4946	Шпала железобетонная АРС/АРС-04.017.003-II-ПД	шт.

23.61.12.25.3.08.01-4948	Шпала железобетонная Ш1	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4950	Шпала железобетонная Ш1-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4952	Шпала железобетонная Ш1-Ч	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4954	Шпала железобетонная Ш3	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4956	Шпала железобетонная Ш3-Д	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4958	Шпала железобетонная Ш3-Д 4Х10	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4960	Шпала железобетонная Ш3-ДК	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4962	Шпала железобетонная Ш3-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4964	Шпала железобетонная Ш3-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4966	Шпала железобетонная Ш3-СД	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4968	Шпала железобетонная Ш3-Ч	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4970	Шпала железобетонная Ш5-ДФ	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4972	Шпала железобетонная Ш-АРС	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4974	Шпала железобетонная Ш-АРС-К	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4976	Шпала железобетонная Ш-АРС-М	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4978	Шпала железобетонная Ш-АРС-Ч	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4980	Шпала железобетонная ШП 350	шт.
23.61.12.25.3.08.01-4982	Шпалы железобетонные АРС, ШС-АРС-4-001 в комплекте с анкером	компл.

Раздел 25.3.09: Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

Группа 25.3.09.01: Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки

23.99.19.25.3.09.01-1000	Груз компенсаторный полимербетонный для компенсирующих устройств контактной сети 01.01-16	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1002	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1004	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1006	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 220х1100 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1008	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 220х840 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1010	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х300 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1012	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х360 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1014	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Свисток" со стойкой (постоянный)	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1016	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Включить ток на электровозе» с креплениями, размер 450х450 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1018	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Включить ток на электропоезде» с креплениями, размер 450х450 мм	100 компл.
23.99.19.25.3.09.01-1020	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Внимание! Токораздел» с креплениями	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1022	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Газ»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1024	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Граница подъездного пути»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1026	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Граница станции»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1028	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Диск уменьшения скорости» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1030	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Конец контактной подвески»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1032	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Нефть»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1034	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Опустить нож, открыть крылья» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1036	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Опустить токоприемник» с креплениями	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1038	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Остановка локомотива»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1040	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Остановка первого вагона»	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1042	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Отключить ток» с креплениями	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1044	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Подготовиться к опусканию токоприемника» с креплениями	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1046	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1048	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять нож, закрыть крылья» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1050	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник на электровозе» с креплениями, размер 450х450 мм	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1052	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник на электропоезде» с креплениями, размер 450х450 мм	100 компл.
23.99.19.25.3.09.01-1054	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник» с креплениями	100 шт.

23.99.19.25.3.09.01-1056	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Свисток» со стойкой (переносной)	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1058	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Уменьшение скорости» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1060	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Щит сигнальный желтый» со стойкой	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1062	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Щит сигнальный красный» со стойкой (сигнал остановки)	100 шт.
23.99.19.25.3.09.01-1064	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1066	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп.1	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1068	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп.2	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1070	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп.3	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1072	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1074	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп.1	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1076	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп.2	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1078	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп.3	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1080	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2 УХЛ1	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1082	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2-М УХЛ1	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1084	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 25 м из нержавеющей стали (в картонной коробке) (СИП) Л 207	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1086	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (СИП) F2007	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1088	Лента полиэтиленовая 30-40 мм	кг
23.99.19.25.3.09.01-1090	Лоток водоотводный АпАТэК из композиционных материалов 0,4х0,45, ЛАД.0151.000-01	м
23.99.19.25.3.09.01-1092	Лоток водоотводный АпАТэК из композиционных материалов 0,5х0,45, ЛАД.0201.000-70	м
23.99.19.25.3.09.01-1094	Лоток водоотводный АпАТэК из композиционных материалов 0,68х1,168, ЛАД.0242.000	м
23.99.19.25.3.09.01-1096	Лоток водоотводный АпАТэК из композиционных материалов 0,75х0,48, ЛАД.0251.000-40	м
23.99.19.25.3.09.01-1098	Лоток водоотводный АпАТэК из композиционных материалов 1,0х0,62, ЛАД.0301.000-09	м
23.99.19.25.3.09.01-1100	Лоток водоотводный АпАТэК поворотный, угол поворота 30 град. из композиционных материалов 0,75х0,48, ЛАД.0251.000-30	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1102	Лоток водоотводный АпАТэК поворотный, угол поворота 30 град. из композиционных материалов 1,0х0,62, ЛАД.0301.000-30	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1104	Лоток водоотводный АпАТэК поворотный, угол поворота 45 град. из композиционных материалов 1,0х0,62, ЛАД.0301.000-45	шт.
23.99.19.25.3.09.01-1106	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,2х0,2, ЛАД.0100.000	м
23.99.19.25.3.09.01-1108	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,2х0,3, ЛАД.0110.000	м
23.99.19.25.3.09.01-1110	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,3х0,3, ЛАД.0112.000	м
23.99.19.25.3.09.01-1112	Лоток коммуникационный АпАТэК из композиционных материалов 0,3х0,4, ЛАД.0115.000	м
23.99.19.25.3.09.01-1114	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	м2
23.99.19.25.3.09.01-1116	Панель шумозащитная из композиционных материалов	м2
23.99.19.25.3.09.01-1118	Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 10 мм	м2
23.99.19.25.3.09.01-1120	Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 15 мм	м2
23.99.19.25.3.09.01-1122	Плиты из пенополистирола, размером 0,6х4 м для укрепления земляного полотна	м3

Раздел 25.3.10: Железо, чугун, сталь и ферросплавы

Группа 25.3.10.01: Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные

24.10.75.25.3.10.01-1000	Башмакосбрасыватель, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях, 1704.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1002	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65 1/11, 2750.02.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1004	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65 1/18, 1323.02.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1006	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65 1/18, 2451.03.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1008	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65 1/22, 2832.02.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1010	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65 1/6, 2628.02.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1012	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/11, СП 408	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1014	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/11, СП 408, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1016	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/9, 1580.02.000	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1018	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/9, 1580.02.000, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1020	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/9, СП418	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1022	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, 1/9, СП418, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	шт.

24.10.75.25.3.10.01-1024	Накладка 1Р65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1026	Накладка старогодная для повторной укладки в путь 1Р65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1028	Накладка старогодная для повторной укладки в путь 2Р65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1030	Остряк отдельный, тип рельсов Р65, 1/11 (1/9), длиной 8,3 м, СП 520 (СП 521)	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1032	Перевод стрелочный двойной перекрестный, тип рельсов Р65 1/9 на деревянных брусьях, 1580.00.000-01	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1034	Перевод стрелочный двойной перекрестный, тип рельсов Р65 1/9 на деревянных брусьях, 2869.00.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1036	Перевод стрелочный двойной перекрестный, тип рельсов Р65 1/9 на железобетонных брусьях, 2843.00.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1038	Перевод стрелочный для укладки в кривой радиуса Р-900 с гибкими остряками на деревянных брусьях, криволинейный, тип Р-65, 1/11, проект 2851.00.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1040	Перевод стрелочный для укладки в кривых участках пути на деревянных брусьях, криволинейный, тип Р-65, 1/11, проект 2759.00.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1042	Перевод стрелочный для укладки в кривых участках пути на деревянных брусьях, криволинейный, тип Р-65, 1/11, проект 2802.00.000	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1044	Перевод стрелочный для укладки в кривых участках пути на ЖБ брусе обыкновенный, тип Р-65, марка 1/11	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1050	Перевод стрелочный симметричный тип Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1052	Перевод стрелочный симметричный, тип рельсов Р65 марка 1/6 на деревянных брусьях	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1054	Перевод стрелочный симметричный, тип рельсов Р65 марка 1/6 на железобетонных брусьях	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1056	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1060	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с железобетонными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1066	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/18 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1068	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1072	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/9 с железобетонными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1084	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях марка 1/11	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1086	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях марка 1/18	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1088	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях марка 1/9	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1092	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях для высокоскоростного движения марка 1/11	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1096	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях марка 1/11	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1098	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях марка 1/18	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1100	Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях марка 1/9	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1104	Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка 2/11 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1106	Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка 2/9 с деревянными брусьями	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1108	Пересечение глухое, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях марка 2/6	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1110	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ДТ350	м
24.10.75.25.3.10.01-1112	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ДТ350ВС	м
24.10.75.25.3.10.01-1114	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ДТ350НН	м
24.10.75.25.3.10.01-1116	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ДТ350СС	м
24.10.75.25.3.10.01-1118	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ДТ370ИК	м
24.10.75.25.3.10.01-1120	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории НТ260	м
24.10.75.25.3.10.01-1122	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории НТ300	м
24.10.75.25.3.10.01-1124	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории НТ320	м
24.10.75.25.3.10.01-1126	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории НТ320ВС	м
24.10.75.25.3.10.01-1128	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ОТ350	м
24.10.75.25.3.10.01-1130	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ОТ350НН	м
24.10.75.25.3.10.01-1132	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ОТ350СС	м
24.10.75.25.3.10.01-1134	Плети рельсовые железнодорожные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 сварные, категории ОТ370ИК	м
24.10.75.25.3.10.01-1136	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50	т
24.10.75.25.3.10.01-1138	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-65	т
24.10.75.25.3.10.01-1140	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути ДН6-65	т

24.10.75.25.3.10.01-1142	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути СД-50	т
24.10.75.25.3.10.01-1144	Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути СД-65	т
24.10.75.25.3.10.01-1146	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50	т
24.10.75.25.3.10.01-1148	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	т
24.10.75.25.3.10.01-1150	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50	т
24.10.75.25.3.10.01-1152	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	т
24.10.75.25.3.10.01-1154	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути СК-50	т
24.10.75.25.3.10.01-1156	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути СК-65	т
24.10.75.25.3.10.01-1158	Подкладка с высокими ребордами ДН-65С-185	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1160	Подкладка с высокими ребордами старогодная для повторной укладки в путь ДН-65С-185	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1162	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь Д65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1164	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь Д-65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1166	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь ДН6-65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1168	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь КБ-65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1170	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь СД-65	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1172	Подкладки ЖБРМ ЦП	т
24.10.75.25.3.10.01-1174	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 ОПЗ	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1176	Прибор уравнительный на деревянных брусьях, тип рельсов Р65	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1178	Прокладка под тросовую петлю 25-35мм	100 шт.
24.10.75.25.3.10.01-1180	Прокладка под тросовую петлю 50-70 мм	100 шт.
24.10.75.25.3.10.01-1182	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути АРС-04.07.003 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1184	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ОП-366 II категории, исполнение ДД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1186	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути СП-487 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1188	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-143 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1190	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-143 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1192	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-153 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1194	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-153 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1196	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-204 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1198	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-204 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1200	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-204М-АРС II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1202	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-204М-АРС II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1204	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-328 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1206	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-363 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1208	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-363 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1210	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-538 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1212	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-538 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1214	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-638 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1216	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-638 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1218	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-67 II категории, исполнение ДД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1220	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-738 II категории, исполнение Д	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1222	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-738 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1224	Прокладка рельсовых скреплений железнодорожного пути ЦП-74 II категории, исполнение ПД	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1226	Рельс крестовины с контррельсом тип Р50, 1/11, 2642	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1228	Рельс крестовины с контррельсом тип Р50, 1/9, 2643	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1230	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/11, 2750	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1232	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/11, 2764	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1234	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/18, 1323	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1236	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/6, 2307	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1238	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/6, 2628	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1240	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/9, 2766	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1242	Рельс крестовины с контррельсом тип Р65, 1/9, 2769	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1244	Рельс рамный отдельный, тип рельсов Р65, 1/11 (1/9), длиной 12,5 м, СП 401 (СП 402)	шт.

24.10.75.25.3.10.01-1246	Рельсовые плети старогодные железнодорожные сварные бесстыкового пути для повторной укладки в путь из рельсов типа Р65 I группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1248	Рельсовые плети старогодные железнодорожные сварные бесстыкового пути для повторной укладки в путь из рельсов типа Р65 II группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1250	Рельсовые плети старогодные железнодорожные сварные бесстыкового пути для повторной укладки в путь из рельсов типа Р65 III группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1252	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ДТ350	м
24.10.75.25.3.10.01-1254	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ДТ350ВС	м
24.10.75.25.3.10.01-1256	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ДТ350НН	м
24.10.75.25.3.10.01-1258	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ДТ350СС	м
24.10.75.25.3.10.01-1260	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ДТ370ИК	м
24.10.75.25.3.10.01-1262	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории НТ260	м
24.10.75.25.3.10.01-1264	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории НТ300	м
24.10.75.25.3.10.01-1266	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории НТ320	м
24.10.75.25.3.10.01-1268	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории НТ320ВС	м
24.10.75.25.3.10.01-1270	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ350	м
24.10.75.25.3.10.01-1272	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ350НН	м
24.10.75.25.3.10.01-1274	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ350СС	м
24.10.75.25.3.10.01-1276	Рельсы железнодорожные типа Р65 категории ОТ370ИК	м
24.10.75.25.3.10.01-1278	Рельсы контррельсовые типа РК 50	м
24.10.75.25.3.10.01-1280	Рельсы контррельсовые типа РК 65	м
24.10.75.25.3.10.01-1282	Рельсы остряковые типа ОР 50	м
24.10.75.25.3.10.01-1284	Рельсы остряковые типа ОР 65	м
24.10.75.25.3.10.01-1286	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р50 I группы годности	т
24.10.75.25.3.10.01-1288	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р50 II группы годности	т
24.10.75.25.3.10.01-1290	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р50 III группы годности	т
24.10.75.25.3.10.01-1292	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р65 I группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1294	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р65 II группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1296	Рельсы старогодные железнодорожные для повторной укладки в путь типа Р65 III группы годности	м
24.10.75.25.3.10.01-1298	Рельсы старогодные железнодорожные не годные для повторной укладки в путь	т
24.10.75.25.3.10.01-1300	Рельсы усовиковые типа УР 65	м
24.10.75.25.3.10.01-1302	Серьга остряка	шт.
24.10.75.25.3.10.01-1304	Стык изолирующий рельсов типа Р65 высокой прочности ОСТ32169-2000 в составе: накладка композитная ОСТ 32169-2000 Р65 ЦП499 АпАТэК Р65 ВП - 2 шт, планка стопорная СИ-Р65РП-8-1-ЦП503 - 4 шт, болт М 27х180 ВП ЦП505 - 6шт, прокладка стыковая ПС65 ЦП187-1 шт, гайка СМ 27-7Н.8 - 6 шт, пружина тарельчатая ЦП375 - 12 шт	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1306	Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками в составе: накладка АпАТэК Р65 МК – 2 шт, прокладка стыковая – 1 шт, шайба-6шт, втулка – 6 шт, болт М27х150 – 6 шт, гайка – 6 шт	компл.
24.10.75.25.3.10.01-1308	Тяга переводная	шт.

Раздел 25.3.11: Проволока холоднотянутая

Группа 25.3.11.01: Проволока стальная луженая кабельная из нелегированной стали

24.34.11.25.3.11.01-1000	Проволока биметаллическая сталемедная, марки БСМ1, диаметром, мм: 4	т

Раздел 25.3.12: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 25.3.12.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.25.3.12.01-1000	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) на железобетонных брусьях, тип рельсов Р65, 2542.000-09	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1002	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) с гибкими остряками, тип рельсов Р65 и Р75, 2542.000-01	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1004	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) тип рельсов Р50, 2542.000-04	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1006	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) тип рельсов Р50; 1/6 тип рельсов Р50 и Р65, 2542.000-08	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1008	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) тип рельсов Р65 и Р75, 2542.000	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1010	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/11 (1/9) тип рельсов Р65 и Р75, 2542.000-06	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1012	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/18 тип рельсов Р65 и Р75, 2542.000-02	компл.

25.11.23.25.3.12.01-1014	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/18 тип рельсов Р65 и Р75, 2542.000-07	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1016	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/6 тип рельсов Р50 и Р65, 2542.000-03	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1018	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов марки 1/9 тип рельсов Р50 и Р65, 2542.000-05	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1020	Блок компенсатора КС-041-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1022	Блок компенсатора КС-041-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1024	Блок компенсирующий анкеровки двух контактных проводов, УКС 00049	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1026	Верхний узел ВУ-1 в составе: планка, штырь верхушечный	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1028	Верхний узел ВУ-2 в составе: наголовник, накладка, штырь (2шт)	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1030	Верхний узел ВУ-3 в составе: наголовник, накладка, штырь (2шт)	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1032	Верхний узел ВУ-4 в составе: наголовник (2шт), накладка, штырь (3 шт)	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1034	Верхний узел ВУ-5 в составе: наголовник (2шт), накладка	компл.
25.11.23.25.3.12.01-1036	Вкладыш вилочного коуша 068-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1038	Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1040	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1042	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1044	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1046	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1048	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1050	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1052	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1054	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1056	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1058	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1060	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1062	Габион из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1064	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1066	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1068	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1070	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1072	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1074	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1076	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1078	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1080	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1082	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 4х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1084	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 5х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1086	Габион из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 6х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1088	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 1,5х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1090	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 1,5х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1092	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 2х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1094	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 2х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1096	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1098	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1100	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1102	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1104	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 1,5х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1106	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 1,5х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1108	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 2х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1110	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 2х1х1	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1112	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1114	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1116	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1118	Габион коробчатый из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1120	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 1,5х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1122	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 1,5х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1124	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 2х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1126	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 2х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1128	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1130	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1132	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1134	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1136	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 1,5х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1138	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 1,5х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1140	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 2х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1142	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 2х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1144	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1146	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 3х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1148	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1150	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм, размером, м 4х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1152	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 1,5х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1154	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 1,5х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1156	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 2х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1158	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 2х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1160	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 3х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1162	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 3х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1164	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 4х1х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1166	Габион коробчатый из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером, м 4х1х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1168	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 3х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1170	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 3х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1172	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 3х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1174	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 4х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1176	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 4х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1178	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 4х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1180	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 5х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1182	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 5х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1184	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 5х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1186	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 6х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1188	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 6х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1190	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,4 мм, размером, м 6х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1192	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1194	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1196	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1198	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,17	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1200	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1202	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1204	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1206	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1208	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1210	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1212	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1214	Габион матрац из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1216	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1218	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1220	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 3х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1222	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1224	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1226	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 4х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1228	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1230	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1232	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 5х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1234	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1236	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1238	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм, размером, м 6х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1240	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 3х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1242	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 3х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1244	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 3х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1246	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 4х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1248	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 4х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1250	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 4х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1252	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 5х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1254	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 5х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1256	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 5х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1258	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 6х2х0,17	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1260	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 6х2х0,23	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1262	Габион матрац из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 6х2х0,3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1264	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 3х2х0,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1266	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 3х2х1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1268	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 4х2х0,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1270	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 4х2х0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1272	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 5х2х0,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1274	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 5х2х0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1276	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 6х2х0,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1278	Габион системы из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм, размером м 6х2х0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1280	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,65 м, объемом 0,65 м3	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1282	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,95 м, объемом 1,4 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1284	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 3 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,0 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1286	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 4 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,3 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1288	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 2 м, диаметром 0,65 м, объемом 0,65 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1290	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 2 м, диаметром 0,95 м, объемом 1,4 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1292	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 3 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,0 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1294	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 3 м, диаметром 0,95 м, объемом 2,15 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1296	Габион цилиндрический из проволоки с гальфановым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 4 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,3 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1298	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,34 м, объемом 0,19 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1300	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,65 м, объемом 0,65 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1302	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,95 м, объемом 1,4 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1304	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 3 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,0 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1306	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 2,7 мм длиной 4 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,3 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1308	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 2 м, диаметром 0,65 м, объемом 0,65 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1310	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 2 м, диаметром 0,95 м, объемом 1,4 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1312	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 3 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,0 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1314	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 3 м, диаметром 0,95 м, объемом 2,15 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1316	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием диаметром 3,0 мм длиной 4 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,3 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1318	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,65 м, объемом 0,65 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1320	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм длиной 2 м, диаметром 0,95 м, объемом 1,4 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1322	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм длиной 3 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,0 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1324	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм длиной 3 м, диаметром 0,95 м, объемом 2,15 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1326	Габион цилиндрический из проволоки с плотным цинковым покрытием и дополнительным ПВХ покрытием диаметром 2,7/3,7 мм длиной 4 м, диаметром 0,65 м, объемом 1,3 м3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1328	Груз компенсаторный железобетонный, К-650-61	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1330	Держатель для организации кабеля для стойки 19" вертикальный	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1332	Держатель для организации кабеля для стойки 19" горизонтальный	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1334	Диэлектрический кронштейн волновода типа ДК на металлические и бетонные опоры контактной сети	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1336	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р2-95	100 шт.
25.11.23.25.3.12.01-1338	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р3-95	100 шт.
25.11.23.25.3.12.01-1340	Зажимы прессуемые ПЗ-501, ПЗ-502, ПЗ-503, ПЗ-504	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1342	Изолятор штыревой ШСК-12,5-10-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1344	Изолятор штыревой ШСК-12,5-10-4-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1346	Изолятор штыревой ШСК-12,5-10-4-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1348	Изолятор штыревой ШСК-12,5-10-4-3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1350	Канат грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, правой свивки, нескручивающийся, нормальной точности, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2), диаметром, мм: 13	10 м
25.11.23.25.3.12.01-1352	Канат грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, правой свивки, нескручивающийся, нормальной точности, маркировочной группы 1180 Н/мм2 (120 кгс/мм2), диаметром, мм: 11	10 м
25.11.23.25.3.12.01-1354	Канат грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, правой свивки, нескручивающийся, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), диаметром 9,1 мм	10 м
25.11.23.25.3.12.01-1356	Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом для контактных проводов при компенсированной и полукомпенсированной анкеровках контактной сети, КБП-3-30	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1358	Компенсатор блочно-полиспастный со стальным канатом для несущего троса при раздельной анкеровке компенсированной подвески, КБП-3-29	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1360	Консоли оцинкованные двухпутные для металлических опор типа ДЦ	т
25.11.23.25.3.12.01-1362	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0а-п	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1364	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-6а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1366	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1368	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1370	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1372	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1374	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1а-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1376	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1378	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1380	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1382	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1384	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1386	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1388	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1390	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1392	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1394	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6а-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1396	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с увеличенной базой ИТГ-10а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1398	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1400	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1402	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1404	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1406	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1408	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-6а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1410	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0а-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1412	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1414	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1416	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1418	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1420	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1422	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1424	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1426	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1428	Консоль анкеруемой ветви оцинкованная изолированная горизонтальная трубчатая, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6а-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1430	Консоль изолированная стальная КИС	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1432	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная анкеруемых ветвей переходных опор, приподнятая на 500 мм, длиной: до 3,4 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1434	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная анкеруемых ветвей переходных опор, приподнятая на 500 мм, длиной: свыше 3,4 м до 4,9 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1436	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная обратной фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: до 3,2 м	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1440	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная обратной фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: свыше 3,2 м до 4,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1442	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная обратной фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: свыше 4,0 м до 4,9 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1446	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная обратной фиксации средних опор, длиной: до 3,2 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1448	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: длиной свыше 4,0 м до 4,9 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1450	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: до 3,2 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1454	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: свыше 3,2 м до 4,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1456	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации промежуточных и рабочих ветвей переходных опор, длиной: свыше 4,0 м до 4,9 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1458	Консоль изолированная трубчатая горизонтальная прямой фиксации средних опор, длиной: до 3,2 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1460	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-25.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1462	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-1-3.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1464	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-25.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1466	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-2-3.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1468	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-3-25.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1470	Консоль неизолированная для жестких поперечин НЖ-3-3.0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1472	Консоль неизолированная с коротким бугелем для жестких поперечин НЖК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1474	Консоль неизолированная с коротким бугелем для жестких поперечин НЖК-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1476	Консоль неизолированная с коротким бугелем для жестких поперечин НЖК-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1478	Консоль неизолированная с нормальным бугелем для жестких поперечин НЖ-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1480	Консоль неизолированная с нормальным бугелем для жестких поперечин НЖ-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1482	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-II-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1484	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-II-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1486	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-III-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1488	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-III-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1490	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-III-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1492	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIIу-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1494	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIIу-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1496	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1498	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIу-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1500	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIу-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1502	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1504	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IV-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1506	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IV-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1508	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IVу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1510	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-IVу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1512	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-V-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1514	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-V-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1516	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-VI-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1518	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-VI-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1520	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-VIу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1522	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-VIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1524	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-Vу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1526	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная с растянутой тягой ИР-Vу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1530	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-II-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1532	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-II-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1534	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-II-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1536	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-III-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1538	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-III-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1540	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-III-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1542	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-III-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1544	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIIу-5	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1546	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIIу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1548	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIIу-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1550	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1552	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIу-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1554	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIу-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1556	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1558	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IV-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1560	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IV-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1562	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IVу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1564	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-IVу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1566	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-V-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1568	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-V-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1570	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VI-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1572	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VI-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1574	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VII-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1576	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VII-6,5-п ЛЭ3.40.0508-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1578	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VIIу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1580	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VIIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1582	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VIу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1584	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-VIу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1586	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-Vу-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1588	Консоль оцинкованная изолированная наклонная однопутная со сжатой тягой ИС-Vу-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1590	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1592	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1594	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1596	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-0-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1598	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-I-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1600	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-I-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1602	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-I-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1604	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-I-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1606	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-II-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1608	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-II-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1610	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-II-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1612	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-II-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1614	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-III-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1616	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-III-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1618	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-III-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1620	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-III-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1622	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-IV-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1624	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-IV-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1626	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-IV-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1628	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная с растянутой тягой НР-IV-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1630	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-0-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1632	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-0-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1634	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-0-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1636	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-0-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1638	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-I-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1640	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-I-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1642	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-I-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1644	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-I-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1646	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-II-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1648	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-II-5-п	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1650	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-II-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1652	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-II-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1654	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-III-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1656	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-III-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1658	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-III-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1660	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-III-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1662	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-IV-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1664	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-IV-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1666	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-IV-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1668	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НС-IV-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1670	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-0-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1672	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-0-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1674	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-0-6,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1676	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-0-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1678	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-I-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1680	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-I-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1682	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-I-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1684	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-I-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1686	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-II-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1688	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-II-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1690	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-II-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1692	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-II-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1694	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-III-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1696	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-III-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1698	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-III-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1700	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-III-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1702	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-IV-5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1704	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-IV-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1706	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-IV-6,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1708	Консоль оцинкованная неизолированная наклонная однопутная со сжатой тягой НСУ-IV-6,5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1710	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная для жестких поперечин ИТГЖ-3,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1714	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1716	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1720	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1722	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1724	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1728	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1732	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, без подкоса, с нормальной базой ИТГ-3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1736	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1738	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1740	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1742	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1744	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1746	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1748	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-6-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1752	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5-пс	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1754	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1756	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1758	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1760	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1762	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0-пс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1764	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1766	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1768	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1770	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1772	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1776	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1778	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1780	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1782	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1784	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1786	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1788	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1790	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1792	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1794	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1796	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1798	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1800	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1802	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, на средней анкеровке, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6-пбс	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1804	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом с увеличенной базой ИТГ-10-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1806	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом с увеличенной базой ИТГ-11-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1808	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом с увеличенной базой ИТГ-12-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1810	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом с увеличенной базой ИТГ-3-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1812	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-0-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1816	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1820	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1824	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1828	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1832	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1836	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с нормальной базой ИТГ-6-п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1840	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1842	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11-пб	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1844	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1846	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1848	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1852	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1856	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1860	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1864	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1868	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с нормальной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9-пб	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1870	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом с нормальной базой ИТГ-6-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1874	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-1-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1876	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-2-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1878	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-3-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1880	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-4-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1882	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с нормальной базой ИТГ-5-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1884	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1886	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1888	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1890	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1892	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1894	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1896	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1898	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1900	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1902	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1904	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-0-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1906	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-1-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1908	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-2-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1910	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-3-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1912	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-4-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1914	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-5-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1916	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом с нормальной базой ИТГ-6-пв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1918	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-10-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1920	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-11-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1922	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-12-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1924	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-3-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1926	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-4-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1928	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-5-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1930	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-6-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1932	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-7-пбв	шт.

25.11.23.25.3.12.01-1934	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-8-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1936	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная горизонтальная, с повышенной конструктивной высотой, с подкосом, с увеличенной базой ИТГ-9-пбв	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1938	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная с растянутой тягой без подкоса ИТР-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1940	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная с растянутой тягой без подкоса ИТР-3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1942	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой без подкоса ИТС-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1944	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой без подкоса ИТС-3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1946	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом ИТС-2п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1950	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом ИТС-3п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1954	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом ИТС-4п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1958	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом ИТС-5п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1962	Консоль оцинкованная трубчатая изолированная наклонная со сжатой тягой с подкосом ИТС-6п	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1966	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НТК-0-3.0, УКС 01860-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1968	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НТК-1-25.0, УКС 02272-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1970	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НТК-1-3.0, УКС 01860-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1972	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НТК-2-25.0, УКС 02272-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1974	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НТК-2-3.0, УКС 01860-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1976	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем НТ-0-3,0, УКС 01860	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1978	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем НТ-1-25.0, УКС 02272-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1980	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем НТ-1-3.0, УКС 01860-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1982	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем НТ-2-3.0, УКС 01860-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1984	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем сс, УКС 02272-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1986	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НТК-1п-25.0, УКС 02273-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1988	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НТК-1п-3.0, УКС 01862-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1990	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НТК-2п-25.0, УКС 02273-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1992	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НТК-2п-3.0, УКС 01860-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1994	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем НТ-1п-25.0, УКС 02273-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1996	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем НТ-1п-3.0, УКС 01862	шт.
25.11.23.25.3.12.01-1998	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем НТ-2п-25.0, УКС 02273-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2000	Консоль оцинкованная трубчатая неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем НТ-2п-3.0, УКС 01862-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2002	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-0-5, УКС 01836-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2004	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-0-6.5, УКС 01676-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2006	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-1-5, УКС 01836-06	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2008	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-1-6.5, УКС 01676-06	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2010	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-2-5, УКС 01836-07	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2012	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-2-6.5, УКС 01676-07	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2014	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-3-5, УКС 01836-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2016	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-3-6.5, УКС 01676-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2018	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-4-5, УКС 01836-09	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2020	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с коротким бугелем НК-4-6.5, УКС 01676-09	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2022	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-0-5, УКС 01836	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2024	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-0-6.5, УКС 01676	шт.

25.11.23.25.3.12.01-2026	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-1-5, УКС 01836-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2028	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-1-6.5, УКС 01676-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2030	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-2-5, УКС 01836-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2032	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-2-6.5, УКС 01676-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2034	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-3-5, УКС 01836-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2036	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-3-6.5, УКС 01676-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2038	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-4-5, УКС 01836-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2040	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная без подкоса с нормальным бугелем Н-4-6.5, УКС 01676-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2042	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-0п-6.5, УКС 01839-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2044	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-1п-5, УКС 02274-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2046	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-1п-6.5, УКС 01839-06	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2048	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-2п-5, УКС 02274-06	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2050	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-2п-6.5, УКС 01839-07	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2052	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-3п-5, УКС 02274-07	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2054	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-3п-6.5, УКС 01839-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2056	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-4п-5, УКС 02274-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2058	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с коротким бугелем НК-4п-6.5, УКС 01839-09	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2060	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-0п-6.5, УКС 01839	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2062	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-1п-5, УКС 02274-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2064	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-1п-6.5, УКС 01839-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2066	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-2п-5, УКС 02274-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2068	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-2п-6.5, УКС 01839-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2070	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-3п-5, УКС 02274-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2072	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-3п-6.5, УКС 01839-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2074	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-4п-5, УКС 02274-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2076	Консоль оцинкованная швеллерная неизолированная наклонная с подкосом с нормальным бугелем Н-4п-6.5, УКС 01839-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2078	Конструкции металлические габионные системы зеленый термаш	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2080	Конструкции металлические габионные, матрацно-тюфячные, размер 3х2х0,17 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2082	Конструкции металлические габионные, матрацно-тюфячные, размер 3х2х0,3 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2084	Конструкции металлические габионные, матрацно-тюфячные, размер 3х2х0,5 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2086	Конструкции оцинкованные металлические гофрированные (ЭМГК), с гофрой 164х57мм, толщиной листа от 3 мм до 8 мм арочного типа радиусом от 1,97 м до 7,0 м	т
25.11.23.25.3.12.01-2088	Конструкции оцинкованные металлические гофрированные (ЭМГК), с гофрой 164х57мм, толщиной листа от 3 мм до 8 мм замкнутого типа диаметром от 1,5 м до 3,0 м	т
25.11.23.25.3.12.01-2090	Кронштейн волновода КИП-1,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2092	Кронштейн волновода КИП-1,4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2094	Кронштейн волновода КИП-1,4м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2096	Кронштейн волновода КИП-2,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2098	Кронштейн волновода КИП-2,0м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2100	Кронштейн волновода КИПу-1,4м УКС 07037	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2102	Кронштейн волновода КИПу-1,4м-01 УКС 07037-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2104	Кронштейн волновода КИПу-2,0м УКС 07037-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2106	Кронштейн волновода КИПу-2,0м-01 УКС 07037-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2108	Кронштейн волновода на узкую сторону стойки КИПу-1,4м-02 УКС 07171	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2110	Кронштейн волновода на узкую сторону стойки КИПу-1,4м-03 УКС 07171-01	шт.

25.11.23.25.3.12.01-2112	Кронштейн диэлектрический ДК-В-1 для подвеса провода волновода с одним изолятором	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2114	Кронштейн диэлектрический ДК-В-2 для подвеса провода волновода с двумя изоляторами	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2116	Кронштейн ДНО-I	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2118	Кронштейн изолирующий полимерный для двух проводов волновода тип КИП длиной 2,0 м (марки КИП-2,0м, КИП-2,0м-01)	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2120	Кронштейн изолирующий полимерный для одного провода волновода тип КИПу длиной 1,4 м (марки КИПу-1,4м, КИПу-1,4м-01, КИПу-1,4м-02, КИПу-1,4м-03)	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2122	Металлические винтовые сваи диаметром 325-530 мм длиной от 4,5 м до 8 м для опор контактной сети проекта 3015	т
25.11.23.25.3.12.01-2124	Муфта кабельная подземная разветвительная (с шинными клеммами) ПРМз.4-60 МП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2126	Муфта кабельная подземная разветвительная (с шинными клеммами) ПРМз.4-60 ШК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2128	Муфта кабельная подземная разветвительная (с шинными клеммами) ПРМз.4-60 ШК ЗП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2130	Муфта кабельная подземная разветвительная (с шинными клеммами) ПРМз.6-90 ШК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2132	Муфта кабельная подземная разветвительная (с шинными клеммами) ПРМз.6-90 ШК ЗП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2134	Муфта кабельная разветвительная герметизированная РМГ-8-112	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2136	Муфта кабельная разветвительная герметизированная РМГУ-8-100ШК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2138	Муфта кабельная разветвительная герметизированная РМГУ-8-128ШК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2140	Муфта кабельная разветвительная герметизированная РМГУ8-96	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2142	Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2144	Муфта кабельная универсальная герметизированная МГУ-4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2146	Муфта кабельная универсальная герметизированная РМГУ-8-112ШК	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2148	Муфта кабельная универсальная герметизированная РМГУ-8-56	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2150	Муфта кабельная,подземная разветвительная с гидрофобным заполнением (с монтажными площадками), ПРМз4-60МП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2152	Муфта кабельная,подземная разветвительная с гидрофобным заполнением (с монтажными площадками), ПРМз6-90МП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2154	Муфта МСБТ-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2156	Надставка Г-образная база ригеля 1200х740 мм, УКС 02843-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2158	Надставка Г-образная база ригеля 700х450 мм, УКС 02843	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2160	Надставка тип I	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2162	Надставка тип II	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2164	Надставка тип ГР-I, база ригеля 450х700 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2166	Надставка тип ГР-II, база ригеля 740х1200 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2168	Надставка тип Н-I	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2170	Надставка тип Р-I	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2172	Надставка тип Р-II	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2174	Надставка тип Р-IIу	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2176	Надставка тип Р-Iу	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2178	Надставка Т-образная база ригеля 1200х740 мм, УКС 01596-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2180	Надставка Т-образная база ригеля 1200х740 мм, УКС 01684-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2182	Надставка Т-образная база ригеля 700х450 мм, УКС 01596	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2184	Надставка Т-образная база ригеля 700х450 мм, УКС 01684	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2186	Надставка Т-образная тип-I, 4971-60.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2188	Надставка Т-образная тип-II, 4971-61.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2190	Надставка Т-образная тип-III, 4971-62.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2192	Надставка Т-образная тип-IV, 4971-63.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2194	Накладка для уголка 50х50х5, Д6-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2196	Накладка для уголка 60х60х5, Д6-00-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2198	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 50	100 шт.
25.11.23.25.3.12.01-2200	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 54	100 шт.
25.11.23.25.3.12.01-2202	Ограничитель грузов ЛЭЗ 40.0121	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2204	Ограничитель грузов ЛЭЗ 40.0121-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2206	Ограничитель одинарный, ЛЭЗ 42.0389	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2208	Ограничитель сдвоенный, ЛЭЗ 42.0390	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2210	Опора анкерная концевая с натяжной изоляцией АС10П-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2212	Опора анкерная концевая с натяжной изоляцией АС10ПИ-1А	шт.

25.11.22.25.3.12.01-2214	Опора анкерная концевая с натяжной изоляцией одностоечная, АСО10П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2216	Опора анкерная концевая с натяжной изоляцией одностоечная, АСО10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2218	Опора анкерная ответвительная с подвесной и натяжной изоляцией АОС10П-5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2220	Опора анкерная ответвительная с подвесной и натяжной изоляцией АОС10ПИ-2А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2222	Опора анкерная ответвительная с подвесной и натяжной изоляцией одностоечная, АОСО10П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2224	Опора анкерная ответвительная с подвесной и натяжной изоляцией одностоечная, АОСО10П-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2226	Опора анкерная ответвительная с подвесной и натяжной изоляцией одностоечная, АОСО10ПИ-2А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2228	Опора анкерная ответвительная со штыревой и натяжной изоляцией АОС10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2230	Опора анкерная ответвительная со штыревой и натяжной изоляцией одностоечная, АОСО10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2232	Опора анкерная ответвительная со штыревой и натяжной изоляцией, АОС10П-6	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2234	Опора анкерная трехстоечная двухцепная без тросостойки, 2АС35/110П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2236	Опора анкерная трехстоечная двухцепная с тросостойкой, 2АС35/110П-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2238	Опора анкерная трехстоечная одноцепная без тросостойки, АС35/110П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2240	Опора анкерная трехстоечная одноцепная с тросостойкой, АС35/110П-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2242	Опора анкерная угловая двухстоечная одноцепная с тросостойкой, АУС35/110П-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2244	Опора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией АУОС10П-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2246	Опора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией АУОС10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2248	Опора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией одностоечная, АУОСО10П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2250	Опора анкерная угловая ответвительная с натяжной изоляцией одностоечная, АУОСО10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2252	Опора анкерная угловая с натяжной изоляцией АУС10П-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2254	Опора анкерная угловая с натяжной изоляцией АУС10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2256	Опора анкерная угловая с натяжной изоляцией одностоечная, АУСО10П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2258	Опора анкерная угловая с натяжной изоляцией одностоечная, АУСО10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2260	Опора анкерная угловая трехстоечная двухцепная без тросостойки, 2АУС35/110-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2262	Опора анкерная угловая трехстоечная двухцепная с тросостойкой, 2АУС35/110-1.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2264	Опора анкерная угловая трехстоечная одноцепная без тросостойки, АУС35/110П-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2266	Опора анкерная угловая трехстоечная одноцепная с тросостойкой, АУС35/110П-2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2268	Опора металлическая анкерная оцинкованная самонесущая, УКС 03082	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2270	Опора промежуточная двухцепная без тросостойки, 2ПС35П-4	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2272	Опора промежуточная двухцепная повышенная с тросостойкой 2ПС110П-6П	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2274	Опора промежуточная двухцепная повышенная с тросостойкой 2ПС35/110ПУ-1.110.ТП	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2276	Опора промежуточная двухцепная с тросостойкой 2ПС110П-6	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2278	Опора промежуточная двухцепная с тросостойкой 2ПС35/110ПУ-1.110.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2280	Опора промежуточная двухцепная с тросостойкой, 2ПС35П-5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2282	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-1.110	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2284	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-1.35	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2286	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-2.110	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2288	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-2.35	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2290	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-3.110	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2292	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35/110ПУ-3.35	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2294	Опора промежуточная одноцепная без тросостойки ПС35П-4Б	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2296	Опора промежуточная одноцепная пониженная без тросостойки, ПС35П-6	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2298	Опора промежуточная одноцепная пониженная с тросостойкой, ПС35П-5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2300	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС110П-4	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2302	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-1.110.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2304	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-1.35.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2306	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-2.110.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2308	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-2.35.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2310	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-3.110.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2312	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35/110ПУ-3.35.Т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2314	Опора промежуточная одноцепная с тросостойкой ПС35П-5А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2316	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10П-17Б	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2318	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10П-18Б	шт.

25.11.22.25.3.12.01-2320	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10П-19А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2322	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10П-20А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2324	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-2А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2326	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-3А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2328	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-4А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2330	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-6А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2332	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-7А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2334	Опора промежуточная с подвесной изоляцией ПС10ПИ-8А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2336	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10П-14А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2338	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10П-15А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2340	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10П-6А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2342	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10П-7А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2344	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2346	Опора промежуточная со штыревой изоляцией ПС10ПИ-5А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2348	Опора промежуточно-угловая с подвесной изоляцией, ПУС10П-2Б	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2350	Опора промежуточно-угловая с подвесной изоляцией, ПУС10ПИ-2А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2352	Опора промежуточно-угловая со штыревой изоляцией, ПУС10П-4Б	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2354	Опора промежуточно-угловая со штыревой изоляцией, ПУС10ПИ-1А	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2356	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая ответвительная, УС110-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2358	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая с молниеотводом У110-4	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2360	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая с молниеотводом У110-4+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2362	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая с молниеотводом У35-4	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2364	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая с молниеотводом У35-4+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2366	Опора унифицированная стальная анкерно-угловая с молниеотводом У35-4+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2368	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая с тросостойкой для двух тросов У220-2т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2370	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая с тросостойкой для двух тросов У220-2т+14	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2372	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая с тросостойкой для двух тросов У220-2т+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2374	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2376	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+14	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2378	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2380	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2382	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2384	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П+14	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2386	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2388	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У110-2П+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2390	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2392	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2+14	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2394	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У220-2+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2396	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У35-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2398	Опора унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая У35-2+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2400	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная П220-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2402	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная П220-2+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2404	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная с болтовыми секциями П110-6В	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2406	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная с болтовыми секциями П110-6В+4	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2408	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная с тросостойкой для двух тросов П220-2т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2410	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная с тросостойкой для двух тросов П220-2т+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2412	Опора унифицированная стальная двухцепная промежуточная специальная, ПС220-2	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2414	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У110-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2416	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У110-3+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2418	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У35-3	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2420	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У35-3+5	шт.

25.11.22.25.3.12.01-2422	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая на малая провода У35-3+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2424	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая с тросостойкой У35-1т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2426	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая с тросостойкой У35-1т+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2428	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая с тросостойкой У35-2т	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2430	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2432	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+14	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2434	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2436	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У110-1+9	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2438	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У35-1	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2440	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая У35-1+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2442	Опора унифицированная стальная одноцепная анкерно-угловая, У220-1+5	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2444	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1В	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2446	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1Впг	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2448	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-1Вт	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2450	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2В	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2452	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2Впг	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2454	Опора унифицированная стальная промежуточная П35-2Вт	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2456	Основание из углового стального профиля дроссель-трансформаторов, 877.00.00	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2458	Основание из углового стального профиля муфт кабельных, 36920-311-00	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2460	Основание из углового стального профиля путевых трансформаторных ящиков, 730-00-00	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2462	Основание из углового стального профиля релейных и батарейных шкафов, 745.00.00, ПР 32 ЦШ 10.02-96	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2464	Оттяжка АЖ-2-01 УКС 00949.01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2466	Оттяжка АК-2У-01 УКС 00528.01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2468	Оттяжка анкерная АЖ-2, УКС 00949	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2470	Оттяжка анкерная АК-2У, УКС 00528	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2472	Оттяжка анкерная АК-2У, УКС 00528-М	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2474	Оттяжка анкерная АК-2У-ж, УКС 01561-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2476	Оттяжка анкерная АПЦ-2, УКС 01375	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2478	Оттяжка анкерная АПЦ-2ж, УКС 01561-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2480	Оттяжка анкерная АС-1, УКС 00953	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2482	Оттяжка анкерная АС-1-Ж, УКС 01573	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2484	Оттяжка анкерная БЖ-2, УКС 00951-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2486	Оттяжка анкерная БЖ-2-01, КС 160.3.034	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2488	Оттяжка анкерная БЖ-2ж, УКС 02661	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2490	Оттяжка анкерная БЖД-2, УКС 01958	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2492	Оттяжка анкерная БК-2У, УКС 01447-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2494	Оттяжка анкерная БК-2У-01, КС 160.3.030	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2496	Оттяжка анкерная БК-2У-ж, УКС 02661-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2498	Оттяжка анкерная БКЦД-2ж, УКС 02901СБ	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2500	Оттяжка анкерная БП-2-М, УКС 00737	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2502	Оттяжка анкерная БПЦ-2, УКС 01762-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2504	Оттяжка анкерная БПЦ-2-01, КС 160.3.036	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2506	Оттяжка анкерная БПЦ-2ж, УКС 02661-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2508	Оттяжка анкерная БПЦД-2, УКС 01957	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2510	Оттяжка анкерная БС-1, УКС 00955-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2512	Оттяжка анкерная БС-1-01, КС 160.3.032	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2514	Оттяжка анкерная БС-1ж, УКС 02724	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2516	Оттяжка анкерная ОАС-1М (по проекту КС-250), УКС 03353	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2518	Оттяжка АПЦ-2-01 УКС 01375.01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2520	Оттяжка АС-1-01 УКС 01573.01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2522	Оттяжка жесткой анкеровки ОАС-1 с анкерным кронштейном, КС 401.104.320-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2524	Оттяжка ОАС-2, КС-200-06-К.036	шт.

25.11.23.25.3.12.01-2526	Оттяжка разанкеровки одноуровневая УКС 04076	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2528	Оттяжки анкерные для металлических опор в сборе (КС-160), КС.МК-08.044	т
25.11.23.25.3.12.01-2530	Перегородка кабельных желобов металлических, габаритными размерами 2000х130х3 мм, ЕИУС.668414.001.030	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2532	Пестик с нарезкой 3/4" 076	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2534	Планка соединительная 082 оцинкованная	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2536	Подвесной кронштейн ВОЛС на железобетонные опоры контактной сети	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2538	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-10П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2540	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-11П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2542	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-12П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2544	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-13П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2546	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-14П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2548	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-15П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2550	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-16П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2552	Поддерживающий зажим ВОЛС ПСО-17П-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2554	Полимерный кронштейн волновода типа КИП на металлические и бетонные опоры контактной сети	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2556	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 155 мм, тип I, ЛЭЗ 41.0806	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2558	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 165 мм, тип II, ЛЭЗ 41.0806-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2560	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 190 мм, тип III, ЛЭЗ 41.0806-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2562	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 205 мм, тип IV, ЛЭЗ 41.0806-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2564	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 220 мм, тип V, ЛЭЗ 41.0806-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2566	Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки) радиусом 240 мм, тип VI, ЛЭЗ 41.0806-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2568	Провод контактный бронзовый, марки БрОл, сечением 120 мм2	т
25.11.23.25.3.12.01-2570	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи бронзовые БР, сечением 120 мм2	т
25.11.23.25.3.12.01-2572	Провода неизолированные контактные бронзовые фасонные марки БрФ, сечением 120 мм2	т
25.11.23.25.3.12.01-2574	Распорка длиной 1800 мм, тип I, 40.00.03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2576	Распорка длиной 1800 мм, тип У-I, 40.01.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2578	Распорка длиной 2100 мм, тип II, 40.00.03-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2580	Распорка длиной 2100 мм, тип У-II, 40.01.00-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2582	Распорка длиной 2400 мм, тип III, 40.00.03-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2584	Распорка длиной 2400 мм, тип У-III, 40.01.00-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2586	Распорка длиной 2600 мм, тип IV, 40.00.03-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2588	Распорка длиной 2600 мм, тип У-IV, 40.01.00-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2590	Распорка жесткая по проекту КС-160.1 (в комплекте с двумя струновыми ушками УКС-510), УКС 00686-13	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2592	Распорка жесткая по проекту КС-160.5 и КС-160.6, УКС 00687	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2594	Ригели жестких поперечин с количеством секций от 2 до 5 с комплектами оцинкованного крепежа и накладок	т
25.11.23.25.3.12.01-2596	Свая винтовая для установки стоек опор контактной сети, из ст.20 с защитным лакокрасочным покрытием СВ-325-4,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2598	Свая винтовая для установки стоек опор контактной сети, из ст.20 с защитным лакокрасочным покрытием СВ-325-6,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2600	Свая винтовая для установки стоек опор контактной сети, из ст.20 с защитным лакокрасочным покрытием СВП-325-4,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2602	Свая винтовая для установки стоек опор контактной сети, из ст.20 с защитным лакокрасочным покрытием СВП-325-6,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2604	Секция пролетная кабельных желобов металлических, габаритными размерами, мм 2000х140х200	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2634	Соединитель для крестовин ЭМС-120-1500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2636	Соединитель для крестовин ЭМС-120-3500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2638	Соединитель для крестовин ЭМС-120-4000	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2640	Соединитель для крестовин ЭМС-120-4500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2642	Соединитель для крестовин ЭМС-70-1500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2644	Соединитель для крестовин ЭМС-70-3500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2646	Соединитель для крестовин ЭМС-70-4000	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2648	Соединитель для крестовин ЭМС-70-4500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2650	Соединитель для крестовин ЭМС-95-1500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2652	Соединитель для крестовин ЭМС-95-3500	шт.

25.11.23.25.3.12.01-2654	Соединитель для крестовин ЭМС-95-4000	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2656	Соединитель для крестовин ЭМС-95-4500	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2658	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 13 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2660	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 13,75 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2662	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -3, сечение проводника 120 мм, длина 15,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2664	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 11,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2666	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 3,75 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2668	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 5,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2670	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 5,5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2672	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 6,5 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2674	Соединитель дроссель-трансформатора, число проводников -4, сечение проводника 120 мм, длина 7,0 м	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2676	Соединитель стрелочный герметизированный тип I длиной 600 мм, диаметром 6,2 мм, 1557.00.000	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2678	Соединитель стрелочный герметизированный тип II длиной 1200 мм, диаметром 6,2 мм, 1557.00.000-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2680	Соединитель стрелочный герметизированный тип III длиной 3300 мм, диаметром 8,4 мм, 1557.00.000-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2682	Соединитель стрелочный герметизированный тип IV длиной 6700 мм, диаметром 8,4 мм, 1557.00.000-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2684	Соединитель стрелочный длиной 1200 мм, 510.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2686	Соединитель стрелочный длиной 3300 мм, 512.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2688	Соединитель стрелочный тип I длиной 600 мм, диаметром 6,2 мм, 19.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2690	Соединитель стрелочный тип II длиной 1200 мм, диаметром 6,2 мм, 20.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2692	Соединитель стрелочный тип III длиной 3300 мм, диаметром 8,4 мм, 21.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2694	Соединитель стрелочный тип IV длиной 6700 мм, диаметром 8,4 мм, 22.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2696	Соединитель стыковой приварной сталемедный СПСМ 120х290, ЦМС-98-03-00-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2698	Соединитель стыковой приварной сталемедный СПСМ 70х290, ЦМС-98-03-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2700	Соединитель стыковой приварной сталемедный СПСМ 95х290, ЦМС-98-03-00-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2702	Соединитель стыковой СРС-6, СРС-6-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2704	Соединитель стыковой СРСМ6, СРСМ6-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2706	Соединитель штепсельный стыковой длиной 1400 мм, 831.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2708	Соединитель электрический рельсовый стыковой фартучного типа РЭСФ-01/120 медный длиной 200 мм, диаметром 16,17 мм, 1526.00.000-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2710	Соединитель электрический рельсовый стыковой фартучного типа РЭСФ-01/50 медный длиной 200 мм, диаметром 10,2 мм, 1526.00.000	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2712	Соединитель электрический рельсовый стыковой фартучного типа РЭСФ-01/70 медный длиной 200 мм, диаметром 12,55 мм, 1526.00.000-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2714	Соединитель электротяговый ЭМС-120-1500, 17360-06-00-11	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2716	Соединитель электротяговый ЭМС-120-2600, 17360-06-00-12	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2718	Соединитель электротяговый ЭМС-120-3300, 17360-06-00-13	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2720	Соединитель электротяговый ЭМС-120-3800, 17360-06-00-14	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2722	Соединитель электротяговый ЭМС-120-900, 17360-06-00-10	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2724	Соединитель электротяговый ЭМС-70-1500, 17360-06-00-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2726	Соединитель электротяговый ЭМС-70-2600, 17360-06-00-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2728	Соединитель электротяговый ЭМС-70-3300, 17360-06-00-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2730	Соединитель электротяговый ЭМС-70-3800, 17360-06-00-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2732	Соединитель электротяговый ЭМС-70-900, 17360-06-00-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2734	Соединитель электротяговый ЭМС-95-1500, 17360-06-00-06	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2736	Соединитель электротяговый ЭМС-95-2600, 17360-06-00-07	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2738	Соединитель электротяговый ЭМС-95-3300, 17360-06-00-08	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2740	Соединитель электротяговый ЭМС-95-3800, 17360-06-00-09	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2742	Соединитель электротяговый ЭМС-95-900, 17360-06-00-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2744	Соединитель электротяговый ЭТСС-28х4 длиной 1400мм, 856.00.00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2746	Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-I	шт.

25.11.23.25.3.12.01-2748	Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-II	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2750	Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-IIу	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2752	Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины тип Р-Iу	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2754	Стойка для экрана шумозащитного оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ. 1	т
25.11.23.25.3.12.01-2760	Стойка консольная промежуточная база ригеля 700х450 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2762	Стойка консольная промежуточная база ригеля 1200х740 мм	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2764	Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, состоящая из двух элементов МГК2-12-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2766	Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-10-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2768	Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-10-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2770	Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-12-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2772	Стойка консольной опоры контактной сети гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК1-10-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2774	Стойка консольной опоры контактной сети металлическая из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШК2-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2776	Стойка консольной опоры контактной сети металлическая из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2778	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШК2-12-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2780	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-10-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2782	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-10-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2784	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-12-80С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2786	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШК2-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2788	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-10-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2790	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-10-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2792	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-10-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2794	Стойка консольной опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2796	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, состоящая из двух элементов МГК2-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2798	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2С, состоящая из двух элементов МГК2-12-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2800	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-10-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2802	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2804	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля из стали 09Г2СМГК1-12-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2806	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК1-10-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2808	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК1-12-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2810	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК1-12-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2812	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-13,6-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2814	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-13,6-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2816	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-13,6-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2818	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-15,0-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2820	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-15,0-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2822	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГТГ-15,0-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2824	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГК2-12-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2826	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГК2-12-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2828	Стойка консольной опоры контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245МГК1-10-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2830	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШК2-12-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2832	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-10-	шт.

	100С	
25.11.22.25.3.12.01-2834	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2СМШК1-12-60С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2836	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШК2-12-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2838	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементовМШК2-12-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2840	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-12-60	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2842	Стойка консольной опоры металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245МШК1-12-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2844	Стойка консольной опоры с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГК1-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2846	Стойка консольной опоры с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГК2-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2848	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 МШТШ-13,6-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2850	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 МШТШ-15,0-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2852	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 МШТШ-15,0-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2854	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245 МШТШ-15,0-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2856	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245МШТШ-13,6-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2858	Стойка опоры контактной сети металлической из горячекатаного швеллера, сталь марки С245МШТШ-13,6-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2860	Стойка опоры металлической анкерной из гнутого профиля, марка стали С 245 МКГА-10-100 КС201.111.100А 10М	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2862	Стойка опоры металлической анкерной из гнутого профиля, марка стали С 245 МКГА-12-100 КС201.111.100А 10М	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2864	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2866	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-120С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2868	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-10-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2870	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2872	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-120С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2874	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С МГП1-12-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2876	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-120С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2878	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2880	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МГП2-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2882	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГП1-10-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2884	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГП1-10-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2886	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2888	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2890	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245 МГП1-12-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2892	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2894	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2896	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МГП2-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2898	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из гнутого профиля, сталь марки С 245МГП1-10-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2900	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2902	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-120С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2904	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-10-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2906	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2908	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-120С	шт.

25.11.22.25.3.12.01-2910	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С МШП1-12-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2912	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-120С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2914	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-150С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2916	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки 09Г2С, состоящая из двух элементов МШП2-12-100С	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2918	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2920	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2922	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-10-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2924	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2926	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-120	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2928	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245 МШП1-12-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2930	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-150	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2932	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-100	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2934	Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети с гранями поясов из горячекатаного швеллера, сталь марки С 245, состоящая из двух элементов МШП2-12-120	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2936	Стойка опоры металлической из атмосферостойкой стали 10ХНДП класса С345К покрытая лаком, МС-96-80	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2938	Стойка опоры металлической оцинкованная из ст.3 пс5 класса С245 и стали 09Г2 класса С345, МС-96-80	шт.
25.11.22.25.3.12.01-2940	Стойка опоры металлической повышенной несущей способностиУКС03584 МКР-12-150 12М	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2942	Стойки консольные переходные типа СКП	т
25.11.23.25.3.12.01-2944	Стойки консольные промежуточные типа СК	т
25.11.23.25.3.12.01-2946	Стойки опор контактной сети металлические швеллерные оцинкованные из стали класса С245	т
25.11.23.25.3.12.01-2948	Струна звеньевая из сталемедной проволоки, УКС 05568	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2950	Струна поддерживающая, УКС 00544 (проект КС-160.1)	шт.
25.11.23.25.3.12.01-2952	Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 I	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2954	Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 II	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2956	Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,2-2 III	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2958	Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,5-2	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2960	Траверса в комплекте со штырем ТВО-1,6-3	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2962	Траверса в комплекте со штырем ТВО-2,5-2	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2964	Траверса в комплекте со штырем ТВО-2,5-4	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2966	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 I	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2968	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 II	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2970	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,0-4 III	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2972	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,5-2	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2974	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,5-2 I	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2976	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,6-4	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2978	Траверса в комплекте со штырем ТВО-3,6-8	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2980	Траверса в комплекте со штырем ТСО-1,3-4	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2982	Траверса в комплекте со штырем ТСО-1,9-6	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2984	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,1-4	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2986	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,1-6	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2988	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,5-6	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2990	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,5-8	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2992	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,6-4	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2994	Траверса в комплекте со штырем ТСО-2,7-6 I	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2996	Траверса в комплекте со штырем ТСО-3,0-6	компл.
25.11.23.25.3.12.01-2998	Траверса в комплекте со штырем ТСО-3,0-8	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3000	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-1,2-2П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3002	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-1,2-4П	компл.

25.11.23.25.3.12.01-3004	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-1,5-4П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3006	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-2,5-2П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3008	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-2,5-4П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3010	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-3,0-4П I	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3012	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-3,0-4П II	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3014	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТВО-3,0-8П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3016	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТСО-1,3-4П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3018	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТСО-1,9-6П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3020	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТСО-2,5-6П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3022	Траверса в составе: планка, подкос, штырь, болты, гайки, шайбы ТСО-2,5-8П	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3024	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3026	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3028	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т3	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3030	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т4	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3032	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т5	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3034	Траверса ВЛ-6(10)кВ на железобетонные опоры Т6	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3036	Траверса волновода для двух проводов при установке на узкой стороне металлической опоры, УКС 04951	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3038	Траверса волновода для двух проводов при установке на широкой стороне металлической опоры, УКС 04689	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3040	Траверса волновода для одного провода при установке на узкой стороне металлической опоры, УКС 04955	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3042	Траверса волновода для одного провода при установке на широкой стороне металлической опоры, УКС 04657	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3044	Траверса для двойной разнесенной фиксации контактных проводов на металлической опоре	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3046	Траверса для крепления двух консолей на закладных для металлических опор	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3048	Траверса для крепления переходных консолей на металлических опорах, длина 1200 мм, высота 140 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3050	Траверса для крепления переходных консолей на металлических опорах, длина 1200 мм, высота 160 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3052	Траверса для крепления переходных консолей на металлических опорах, длина 1200 мм, высота 180 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3054	Траверса для крепления переходных консолей на металлических опорах, длина 1200 мм, высота 200 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3056	Траверса ответвления на концевых опорах Т10УОК.1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3058	Траверса ответвления на концевых опорах Т10УОК.2	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3060	Траверса ответвления на концевых опорах Т10УОКИ	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3062	Траверса ответвления на промежуточных опорах Т10УОП	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3064	Траверса ответвления на промежуточных опорах Т10УОП.1	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3066	Траверса ответвления на промежуточных опорах Т10УОПИ	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3068	Траверса ответвления на промежуточных опорах Т10УОПИ.1А	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3070	Траверса переменного тока длиной 1000 мм, УКС 02598	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3072	Траверса переменного тока длиной 1200 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3074	Траверса переменного тока длиной 700 мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3076	Траверса переходная нижнего узла консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 160мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3078	Траверса переходная нижнего узла консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 175мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3080	Траверса переходная нижнего узла консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 190мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3082	Траверса переходная нижнего узла консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 210мм	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3084	Траверса переходной консоли для металлических опор	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3092	Траверса переходных железобетонных опор в составе: кронштейн ЛЭВ 41.0631-1шт, планка, полухомут с прутком заземления ЛЭ3 41.0685-1шт, СКТБ 42.9030М-1шт ЛЭ3 401.108.970 "К"-01	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3094	Траверса переходных железобетонных опор в составе: кронштейн ЛЭВ 41.0631-1шт, планка, полухомут с прутком заземления ЛЭ3 41.0685-1шт, СКТБ 42.9030М-1шт ЛЭ3 401.108.970 "К"	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3096	Траверса переходных железобетонных опор в составе: кронштейн ЛЭВ 41.0631-1шт, планка, полухомут с прутком заземления ЛЭ3 41.0685-1шт, СКТБ 42.9030М-1шт ЛЭ3 401.108.970 "К"-02	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3098	Траверса постоянного тока длиной 1000 мм, УКС 02598	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3100	Траверса постоянного тока длиной 1200 мм, УКС 02598	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3102	Траверса постоянного тока длиной 700 мм, УКС 02598	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3104	Траверса радиусом 160 мм, тип I, ЛЭ3 40.0080уП	шт.

25.11.23.25.3.12.01-3106	Траверса радиусом 190 мм, тип II, ЛЭ3 40.0080уП-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3108	Траверса, 2.05.00.00 СБ	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3110	Удлинитель верхней части консоли для переходных железобетонных опор длиной 1105 мм радиусом 165 мм, УКС 00551	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3112	Удлинитель верхней части консоли для переходных железобетонных опор длиной 1105 мм радиусом 175 мм, УКС 00551-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3114	Удлинитель верхней части консоли для промежуточных железобетонных опор длиной 1105 мм радиусом 165 мм, УКС 00556	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3116	Удлинитель верхней части консоли для промежуточных железобетонных опор длиной 1105 мм радиусом 175 мм, УКС 00556-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3118	Удлинитель для крепления двух консолей на закладных для металлических опор (без возможности крепления кронштейна), УКС 01736	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3120	Удлинитель для крепления одной консоли на закладных для металлических опор, УКС 01740	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3122	Удлинитель консоли длиной 1505 мм для переходных железобетонных опор, УКС 00158	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3124	Удлинитель консоли длиной 1505 мм для промежуточных железобетонных опор, УКС 00147	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3126	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор переменного тока длиной 1200 мм радиусом 165 мм, УКС 00551	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3128	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор переменного тока длиной 1200 мм радиусом 175 мм, УКС 00551-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3130	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор переменного тока длиной 1200 мм радиусом 180 мм, УКС 00551-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3132	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор постоянного тока длиной 1200 мм радиусом 165 мм, УКС 01062	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3134	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор постоянного тока длиной 1200 мм радиусом 175 мм, УКС 01062-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3136	Удлинитель консоли для переходных железобетонных опор постоянного тока длиной 1200 мм радиусом 180 мм, УКС 01062-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3138	Удлинитель консоли для промежуточных железобетонных опор переменного тока, УКС 00556	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3140	Удлинитель консоли для промежуточных железобетонных опор постоянного тока, УКС 01061	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3142	Удлинитель нижней части консоли для переходных железобетонных опор длиной 1105 мм, радиусом 185 мм, УКС 00551-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3144	Удлинитель нижней части консоли для промежуточных железобетонных опор длиной 1105 мм, радиусом 185 мм, УКС 00556-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3146	Удлинитель фиксаторов длиной 200 мм, УКС 02354	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3148	Удлинитель фиксаторов длиной 400 мм, УКС 02354-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3150	Узел анкеровки кабеля ВОЛС на металлической опоре контактной сети	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3152	Узел подвески двух ВОК и кабеля СИП на опоре автоблокировки	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3154	Узел подвески удлиненный двух ВОК и СИП на железобетонной опоре	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3156	Узел стыковой для крепления фиксатора из алюминиевых сплавов УКС 04620-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3158	Устройство защитное репелентное, ЗР-01 в составе: хвостовик полимерный (полиамид), хомут стальной, болты и гайки	компл.
25.11.23.25.3.12.01-3160	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-1-3.0А, УКС 01695-01А	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3162	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-3-3.0А, УКС 01695-03А	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3164	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3у-3.0А, УКС 01702-03уА	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3166	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3-3.0А, УКС 01702-03А	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3168	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1у-3.0А, УКС 01701-01уА	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3170	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1-3.0А, УКС 01701-01А	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3172	Фундамент для светофоров с наклонной лестницей и с двумя трансформаторными ящиками, 15378-00-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3174	Фундамент металлический светофоров карликовых с двумя головками, 739-01-00, ПР32 ЦШ10.02.-96	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3176	Фундамент металлический светофоров карликовых с одной головкой, 738-01-00, ПР32 ЦШ10.02.-96	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3178	Фундамент металлический светофоров карликовых тип I, 16908-01-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3180	Фундамент металлический светофоров карликовых тип II, 16910-01-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3182	Фундамент металлический светофоров переездных, 739-01-00	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3184	Фундамент металлический ФМ 35/15	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3186	Фундамент металлический ФСБ 105/20-6,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3188	Фундамент металлический ФСБ 105/20-7,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3190	Фундамент металлический ФСБ 105/20-9,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3192	Фундамент металлический ФСБ 150/20-12,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3194	Фундамент металлический ФСБ 150/20-7,0	шт.

25.11.23.25.3.12.01-3196	Фундамент металлический ФСБ 150/20-9,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3198	Фундамент металлический ФСБ 45/15-4,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3200	Фундамент металлический ФСБ 45/15-5,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3202	Фундамент металлический ФСБ 65/15-4,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3204	Фундамент металлический ФСБ 65/15-5,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3206	Фундамент металлический ФСБ 65/15-6,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3208	Фундамент металлический ФСБ 65/20-4,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3210	Фундамент металлический ФСБ 65/20-5,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3212	Фундамент металлический ФСБ 65/20-6,0	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3214	Хомут для анкеровки троса группового заземления на железобетонных опорах радиусом 173 мм, ЛЭ3 41.0626	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3216	Хомут для анкеровки троса группового заземления на железобетонных опорах радиусом 188 мм, ЛЭ3 41.0626-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3218	Хомут для анкеровки троса группового заземления на железобетонных опорах радиусом 203 мм, ЛЭ3 41.0626-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3220	Хомут для анкеровки троса ЛЭ3 41.0168	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3222	Хомут для крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3224	Хомут для крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3226	Хомут для подвешивания троса УКС 01624	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3228	Хомут консольный оцинкованный диаметром 310 мм, ЛЭ3.40.0368	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3230	Хомут консольный оцинкованный диаметром 350 мм, ЛЭ3.40.0368-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3232	Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, ЛЭ3 40.0368-04	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3234	Хомут консольный оцинкованный диаметром 380 мм, ЛЭ3.40.0368-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3236	Хомут консольный оцинкованный диаметром 420 мм, ЛЭ3 40.0368-05	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3238	Хомут консольный оцинкованный с упором диаметром 350 мм, ЛЭ3.40.0368-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3240	Хомут крепления искрового промежутка радиусом 217 мм, тип-I, ЛЭ3 41.0109 "К"	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3242	Хомут крепления искрового промежутка радиусом 227 мм, тип-II, ЛЭ3 41.0109-01 "К"	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3244	Хомут крепления искрового промежутка радиусом 240 мм, тип-III, ЛЭ3 41.0109-02 "К"	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3246	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный ЛЭ3 40.0556	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3248	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный ЛЭ3 40.0556-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3250	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный ЛЭ3 40.0556-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3252	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный тип I, ЛЭ3 40.0105	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3254	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный тип II, ЛЭ3 40.0105-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3256	Хомут крепления кронштейна из полосы 5х60 мм оцинкованный тип III, ЛЭ3 40.0105-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3258	Хомут крепления кронштейна из полосы 6х80 мм оцинкованный радиусом 155 мм, ЛЭ3 40.0567	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3260	Хомут крепления кронштейна из полосы 6х80 мм оцинкованный радиусом 180 мм, ЛЭ3 40.0567-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3262	Хомут крепления кронштейна из полосы 6х80 мм оцинкованный радиусом 190 мм, ЛЭ3 40.0567-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3264	Хомут крепления кронштейна из полосы 6х80 мм оцинкованный радиусом 210 мм, ЛЭ3 40.0567-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3266	Хомут крепления кронштейна КС 131	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3268	Хомут крепления кронштейна радиусом 155 мм, ЛЭ3 40.0338-03	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3270	Хомут крепления кронштейна радиусом 175 мм, ЛЭ3 40.0338	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3272	Хомут крепления кронштейна радиусом 190 мм, ЛЭ3 40.0338-02	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3274	Хомут крепления кронштейна радиусом 210 мм, ЛЭ3 40.0338-01	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3276	Хомут крепления одного кабеля, СТ 100-130	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3278	Хомут крепления трех кабелей, ТРИ 99-120	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3280	Хомут стяжной (СИП) Е260	шт.
25.11.23.25.3.12.01-3282	Хомут, КС 401.104.500	шт.

Раздел 25.3.13: Проволока, цепи и пружины

Группа 25.3.13.01: Скобы и аналогичные изделия

25.93.15.25.3.13.01-1000	Заземление высоковольтное в составе: заземлитель-2шт, заземляющий проводник (проволока диаметром 6,0 мм длиной 11,0 м-1шт), перемычка (проволока диаметром 6,0 мм длиной 5,5 м-1шт), проволока диаметром 2,5 мм длиной 0,5 м -2шт	компл.
25.93.15.25.3.13.01-1002	Заземление низковольтное в составе: заземлитель - 1шт, заземляющий проводник (проволока диаметром 6,0 мм длиной 4,0 м-1шт), проволока диаметром 2,5мм длиной 0,5 м -1шт	компл.
25.93.12.25.3.13.01-1004	Медный компактированный несущий трос марки МК-120	т

25.93.14.25.3.13.01-1006	Скоба для изолирующей втулки старогодная для повторной укладки в путь КБ ЦП 138	1000 шт.
25.93.14.25.3.13.01-1008	Скоба для изолирующей втулки старогодная для повторной укладки в путь КБ ЦП138	1000 шт.
25.93.14.25.3.13.01-1010	Скоба П-образная для укрепления торцов шпал от растрескивания старогодная для повторной укладки в путь	1000 шт.
25.93.14.25.3.13.01-1012	Скобы для путевых работ для изолирующей втулки	кг

Раздел 25.3.14: Изделия крепежные и винты крепежные

Группа 25.3.14.01: Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов

25.94.11.25.3.14.01-1000	Анкер рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-001.01	шт.
25.94.11.25.3.14.01-1002	Болты для рельсовых стыков в комплекте с гайками М22х135-140	т
25.94.11.25.3.14.01-1004	Болты для рельсовых стыков в комплекте с гайками М24х150-160	т
25.94.11.25.3.14.01-1006	Болты для рельсовых стыков в комплекте с гайками М27х160-180	т
25.94.11.25.3.14.01-1008	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками и шайбами путевыми М24х150-160	т
25.94.11.25.3.14.01-1010	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками и шайбами путевыми М27х160-180	т
25.94.11.25.3.14.01-1012	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М24х150-160	т
25.94.11.25.3.14.01-1014	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М27х160-180	т
25.94.11.25.3.14.01-1018	Болты для рельсовых стыков М22х135-140	т
25.94.11.25.3.14.01-1020	Болты для рельсовых стыков М24х150-140	т
25.94.11.25.3.14.01-1022	Болты для рельсовых стыков М27х130-180	т
25.94.11.25.3.14.01-1024	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М 22х175	т
25.94.11.25.3.14.01-1026	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М 22х175	т
25.94.11.25.3.14.01-1028	Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути старогодные для повторной укладки в путь М 22х175	т
25.94.11.25.3.14.01-1030	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М22х75	т
25.94.11.25.3.14.01-1032	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22х65	т
25.94.12.25.3.14.01-1034	Бугель размером 20мм (СИП) NB20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1036	Втулка изолирующая старогодная для повторной укладки в путь КБ ОП 142	1000 шт.
25.94.11.25.3.14.01-1038	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 24	т
25.94.11.25.3.14.01-1040	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 27	т
25.94.11.25.3.14.01-1042	Гайки для болтов рельсовых стыков М22	т
25.94.11.25.3.14.01-1044	Гайки для болтов рельсовых стыков М24	т
25.94.11.25.3.14.01-1046	Гайки для болтов рельсовых стыков М27	т
25.94.11.25.3.14.01-1048	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М 22	т
25.94.12.25.3.14.01-1050	Звено промежуточное двойное 2ПР-12-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1052	Звено промежуточное двойное 2ПР-16-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1054	Звено промежуточное двойное 2ПР-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1056	Звено промежуточное ПР-12-6	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1058	Звено промежуточное ПР-16-6	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1060	Звено промежуточное ПР-21-6	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1062	Звено промежуточное ПР-30-6	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1064	Звено промежуточное ПР-7-6	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1066	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1068	Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1070	Звено промежуточное регулируемое ПРР-30-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1072	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1074	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1076	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-12-3А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1078	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-16-3А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1080	Звено промежуточное трехлапчатое монтажное ПТМ-7-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1082	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/21-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1084	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1086	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-30/12-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1088	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1090	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1092	Изолятор прижимной скрепления анкерного рельсового ПАНДРОЛ-350	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1096	Клемма ПК (резаная)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1098	Клемма пластинчатая ЖБР-С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1100	Клемма пружинная прутковая скрепления анкерного рельсового ПАНДРОЛ-350	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1102	Комплект арматуры для электрообогрева стрелочного перевода в составе: экраны теплоудерживающие; скобы крепежные; пружины фиксирующие; заглушки и т.п.	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1104	Конструкция для крепления кабельного ящика в составе: хомут, кронштейн, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1106	Конструкция для крепления моторного привода типа УМП-2 в составе: хомут, кронштейн, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1108	Конструкция для крепления разрядника в составе: кронштейн, планка, угольник, болты, гайки, шайбы, шплинт	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1110	Конструкция для крепления ручного привода типа ПРН-10м в составе: хомут (2шт), кронштейн, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1112	Конструкция для крепления трансформатора в составе: болт-хомут, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1114	Коромысло (д/спар крюков)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1116	Коромысло 2КД-12-1С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1118	Коромысло 2КД-16-2А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1120	Коромысло 2КД-7-1С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1122	Коромысло 2КЛ-12/16-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1124	Коромысло 2КУ-12-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1126	Коромысло 2КУ-30-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1128	Коромысло 3К2-21-3	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1130	Коромысло для анкеровки проводов 113	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1132	Коромысло для двух контактных проводов 158	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1134	Коромысло для двух контактных проводов, КС-158, УКС 01068	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1136	Коромысло К2-12-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1138	Коромысло К2-7-1С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1140	Коромысло КТЗ-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1142	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1144	Коромысло универсальное 2КУ-12-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1146	Коромысло универсальное трехлучевое 3КУ-16-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1148	Коромысло, 1.10.00 СБ оцинкованное	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1150	Костыли для железных дорог нормальной колеи 1520мм	т
25.94.12.25.3.14.01-1152	Костыли для железных дорог широкой колеи 230	т
25.94.12.25.3.14.01-1154	Костыли для железных дорог широкой колеи старогодные для повторной укладки в путь 16х16х165	т
25.94.12.25.3.14.01-1156	Костыли для железных дорог широкой колеи старогодные для повторной укладки в путь 16х16х165 мм	т
25.94.12.25.3.14.01-1158	Коуш для медных проводов увеличенный, УКС 00163	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1160	Коуш для медных проводов, УКС 03133	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1162	Коуш медных проводов 25-35 мм (КС-063)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1164	Коуш медных проводов 50-70 мм (КС-063)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1166	Коуш стальной, УКС 01710	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1168	Кронштейн А-III	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1170	Кронштейн анкерный АЦ-I	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1172	Кронштейн анкерный АЦ-II	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1174	Кронштейн анкерный АЦ-III	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1176	Кронштейн анкерный АЦ-IV	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1178	Кронштейн анкерный для железобетонных опор,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1180	Кронштейн анкерный для металлических опор,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1184	Кронштейн АУ-4	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1186	Кронштейн верхний и нижний траверсы трехполюсного разъединителя для линии ВЛ на металлической опоре	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1188	Кронштейн ВК (ВК-I)	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1190	Кронштейн ВК (ВК-IV)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1192	Кронштейн ВК-I,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1194	Кронштейн ВОЛС для двух кабелей при установке на узкой стороне металлической опоры,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1196	Кронштейн ВОЛС для двух кабелей при установке на широкой стороне металлической опоры,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1198	Кронштейн ВОЛС для одного кабеля при установке на узкой стороне металлической опоры,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1200	Кронштейн ВОЛС для одного кабеля при установке на широкой стороне металлической опоры,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1202	Кронштейн выносной для двух шлейфов, оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1204	Кронштейн выносной для одного шлейфа, оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1206	Кронштейн двухполюсного разъединителя для линии ДПР на металлической опоре,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1208	Кронштейн деревянный,	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1210	Кронштейн диодного заземления для железобетонных опор радиусом 214 мм, КС 701.200.400-01 "К"	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1212	Кронштейн диодного заземления для железобетонных опор радиусом 224 мм, КС 701.200.400 "К"	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1214	Кронштейн диодного заземлителя для металлических опор, УКС 04887	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1216	Кронштейн для анкерного крепления (СИП) КИ-1-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1218	Кронштейн для анкерного крепления (СИП) СА 1500	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1220	Кронштейн для анкерного крепления (СИП) СА 2000	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1222	Кронштейн для подвески волновода 4БСМ на железобетонной опоре в составе: траверса, штырь, кронштейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1224	Кронштейн для подвески волновода 6БСМ на железобетонной опоре в составе: траверса, штырь, кронштейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1226	Кронштейн для подвески двойного волновода 4БСМ на железобетонной опоре в составе: траверса, штырь, кронштейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1228	Кронштейн для подвески двойного волновода 6БСМ на железобетонной опоре в составе: траверса, штырь, кронштейн, полухомут, изолятор, колпачок, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1230	Кронштейн для подвески проводов КФДИЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1232	Кронштейн для подвески проводов КФДПЦ	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1234	Кронштейн для подвески проводов КФДПЦА	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1236	Кронштейн для подвески проводов КФДСЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1238	Кронштейн для подвески проводов КФДСЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1240	Кронштейн для подвески проводов КФДСЦ-63	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1242	Кронштейн для подвески проводов КФДУСЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1244	Кронштейн для подвески проводов КФДУЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1246	Кронштейн для подвески проводов КФДУЦ-5, А 4971-51.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1248	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1250	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1252	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-50А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1254	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1256	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-63	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1258	Кронштейн для подвески проводов КФДЦ-63А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1260	Кронштейн для подвески проводов КФИДЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1262	Кронштейн для подвески проводов КФИДЦ-5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1264	Кронштейн для подвески проводов КФЛСЦ-50, КВЛСЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1266	Кронштейн для подвески проводов КФЛСЦ-63, КВЛСЦ-63	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1268	Кронштейн для подвески проводов КФЛЦ-50, КВЛЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1270	Кронштейн для подвески проводов КФЛЦ-50А, КВЛЦ-50А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1272	Кронштейн для подвески проводов КФЛЦ-63, КВЛЦ-63	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1274	Кронштейн для подвески проводов КФЛЦ-63А, КВЛЦ-63А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1276	Кронштейн для подвески проводов КФПУЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1278	Кронштейн для подвески проводов КФПУЦ-50А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1280	Кронштейн для подвески проводов КФПУЦ-63	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1282	Кронштейн для подвески проводов КФПУЦ-63А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1284	Кронштейн для подвески проводов КФПЦ-50	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1286	Кронштейн для подвески проводов КФПЦ-50А 4971-36. 00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1288	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-10	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1290	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-10А	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1292	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1294	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1296	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-6,5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1298	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-6,5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1300	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-8	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1302	Кронштейн для подвески проводов КФУЦ-8А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1304	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-10	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1306	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-10А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1308	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1310	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1312	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1314	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-6,5А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1316	Кронштейн для подвески проводов КФЦ-8А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1318	Кронштейн для подвески проводов КФШЦ	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1320	Кронштейн для подвески проводов КФШЦА	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1322	Кронштейн для подвески проводов КФЭДЦ	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1324	Кронштейн для подвески проводов КФЭДЦА-5	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1326	Кронштейн для подвески проводов СС	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1328	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1330	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1332	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 200 мм ЕИУС.301629.006.100	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1334	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 200 мм ЕИУС.301629.006.400	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1336	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 200 мм ЕИУС.301629.006.500	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1338	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 300 мм ЕИУС.301629.006.100-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1340	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 300 мм ЕИУС.301629.006.400-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1342	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 300 мм ЕИУС.301629.006.500-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1344	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 400 мм ЕИУС.301629.006.100-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1346	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 400 мм ЕИУС.301629.006.400-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1348	Кронштейн для секций кабельных желобов металлических шириной 400 мм ЕИУС.301629.006.500-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1350	Кронштейн для установки в колодцах муфт оптических кабелей	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1352	Кронштейн для установки изоляторов К10И1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1354	Кронштейн для установки изоляторов К10И2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1356	Кронштейн для установки кабельных муфт К10М.1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1358	Кронштейн для установки кабельных муфт К10М.3	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1360	Кронштейн для установки кабельных муфт К10М.4	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1362	Кронштейн для установки ограничителя перенапряжения для контактной подвески переменного тока на металлической опоре, УКС 05030	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1364	Кронштейн для установки ограничителя перенапряжения для контактной подвески постоянного тока на металлической опоре, УКС 01378	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1366	Кронштейн для установки приводов разъединителей, К10ПР	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1368	Кронштейн для установки разрядников, К10РА	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1370	Кронштейн для установки разъединителей, К10Р	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1372	Кронштейн индивидуального заземления для металлических опор, УКС 04911	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1374	Кронштейн искрового промежутка для металлических опор, УКС 01242	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1376	Кронштейн КВ-1, УКС 01479	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1378	Кронштейн КН-I, ЛЭ3.40.0349	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1380	Кронштейн КН-II, КС 307.500.100	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1382	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 60 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1384	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1386	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1388	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1390	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1392	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1394	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1396	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1398	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1400	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1402	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 60 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1404	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1406	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1408	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1410	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1412	Кронштейн крепления двух фиксирующих тросов на металлической опоре, УКС 04855	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1414	Кронштейн крепления двух фиксирующих тросов с натяжной муфтой на железобетонной опоре, УКС 03257	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1416	Кронштейн крепления фиксирующего троса на металлической опоре, УКС 04851	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1418	Кронштейн крепления фиксирующего троса с натяжной муфтой на железобетонной опоре, УКС 03248	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1420	Кронштейн КУ-1, КС 307.200.100	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1422	Кронштейн М-2, 4971-120.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1424	Кронштейн М-3, 4971-121.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1426	Кронштейн марки КРН-1,4Д8.090.554	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1428	Кронштейн марки КРН-11,4Д8.090.556-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1430	Кронштейн марки КРН-5,4Д8.090.554-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1432	Кронштейн марки КРН-6,4Д8.090.556	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1434	Кронштейн марки КРН-7,4Д8.090.556-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1436	Кронштейн марки КРН-8,4Д8.090.556-03	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1438	Кронштейн МГ-I, КС 307.100.100-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1440	Кронштейн МГ-II, КС 307.300.200	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1442	Кронштейн МГ-III, КС 307.300.100	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1444	Кронштейн МУ-2, 4971-122.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1446	Кронштейн МУ-3, 4971-123.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1448	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, окрашенный	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1450	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор, оцинкованный	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1452	Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор, оцинкованный	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1454	Кронштейн ограничителя перенапряжений на железобетонной опоре, УКС 01472	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1456	Кронштейн однополюсного разъединителя переменного тока на металлической опоре, УКС 05039	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1458	Кронштейн однополюсного разъединителя постоянного тока на металлической опоре, УКС 01377	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1460	Кронштейн подвеса троса группового заземления с креплением на клыках для металлических опор, УКС 04902	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1462	Кронштейн подвеса троса группового заземления удлиненный для металлических опор, УКС 04877	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1464	Кронштейн подвешивания шлейфа разъединителя оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1466	Кронштейн приставной для подвески светильников на вертикальную площадку, К-1-П-0,44-0,7-ВП	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1468	Кронштейн приставной для подвески светильников на квадратную опору, К-1-П-0,44-0,35-0,18	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1470	Кронштейн приставной для подвески светильников на круглую опору, К-1-П-0,9-0,57-0,22	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1472	Кронштейн промежуточной подвески КБ1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1474	Кронштейн промежуточной подвески КБ2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1476	Кронштейн промежуточной подвески КБ3	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1478	Кронштейн промежуточной подвески КБ3.1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1480	Кронштейн промежуточной подвески КВ1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1482	Кронштейн промежуточной подвески КГ1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1484	Кронштейн промежуточной подвески КГ2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1486	Кронштейн промежуточной подвески КГ2.1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1488	Кронштейн промежуточной подвески КГ3	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1490	Кронштейн промежуточной подвески КГ3.1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1492	Кронштейн промежуточной подвески КИ-2-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1494	Кронштейн промежуточной подвески КИ-2-2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1496	Кронштейн промежуточной подвески КХ1	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1498	Кронштейн промежуточной подвески КХ1.1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1500	Кронштейн промежуточной подвески КХ2	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1502	Кронштейн промежуточной подвески КШ1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1504	Кронштейн разъединителя окрашенный	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1506	Кронштейн разъединителя оцинкованный	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1508	Кронштейн ручного и моторного приводов двухполюсного разъединителя для линии ДПР на металлической опоре	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1510	Кронштейн ручного и моторного приводов однополюсного разъединителя переменного тока на металлической опоре	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1512	Кронштейн ручного и моторного приводов однополюсного разъединителя постоянного тока на металлической опоре	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1514	Кронштейн ручного и моторного приводов трехполюсного разъединителя для линии ВЛ на металлической опоре	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1516	Кронштейн СИП-3	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1518	Кронштейн СИП-3п, 4971-9-1.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1520	Кронштейн СИП-3пА, 4971-9-2.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1522	Кронштейн СИП-3пС, 4971-9-3.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1524	Кронштейн тип I (гнутый), 7.501-1-3-21.00.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1526	Кронштейн тип II (прямой), 7.501-1-3-23.00.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1528	Кронштейн тип III (гнутый), 7.501-1-3-22.00.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1530	Кронштейн тип IV (прямой), 7.501-1-3-24.00.00	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1532	Кронштейн УКС 00400-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1534	Кронштейн универсальный для монтажа муфт оптических кабелей	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1536	Кронштейн успокоителя грузов для металлических опор, УКС 00732	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1538	Кронштейн успокоителя грузов с полухомутами для железобетонных опор, УКС 00418	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1540	Кронштейн фиксаторный для двух фиксаторов на железобетонной опоре КФ-2, УКС 03249	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1542	Кронштейн фиксаторный для двух фиксаторов на металлической опоре, УКС 04841	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1544	Кронштейн фиксаторный для одного фиксатора КФ-1, УКС 01219	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1546	Кронштейн фиксаторный для одного фиксатора на железобетонной опоре КФ-1, УКС 01219	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1548	Кронштейн фиксаторный для одного фиксатора на металлической опоре, УКС 04972	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1550	Кронштейн фиксаторный развернутый для одного фиксатора на металлической опоре, УКС 04848	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1552	Кронштейны анкерные для одиночных и сдвоенных металлических опор, КС.МК-08	т
25.94.12.25.3.14.01-1554	Надставка к переходным опорам в составе: стойка (длина 612мм - 4шт), пята опорная, заглушка, хомуты, ступени, ребра, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1556	Надстройка металлическая в составе: стойка (длина 2550мм - 4шт), планки, хомуты, ребра, болты, гайки, шайбы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1558	Отрез каната диаметром 9,5мм длиной 12,0 м, (DIN EN 10204-2.1)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1560	Отрез каната диаметром 9,5мм длиной 15,8 м, (DIN EN 10204-2.1)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1562	Подвес на ригеле в комплекте с серьгой, УКС 03887	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1564	Подвес на ригеле на двух изоляторах ПИ, УКС 03888	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1566	Подвес на ригеле на уголке ПТ-1, УКС 01594	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1568	Подвес на ригеле на уголке ПУ-Б, УКС 03887-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1570	Подвес несущего троса на ригеле на болт-скобах, УКС 04505	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1572	Подвес несущего троса на ригеле на раме, УКС 04511	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1574	Подклеммник ЖБР-С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1576	Подкос траверс тип I	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1578	Подкос траверс тип II	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1580	Подкос траверс тип IIу	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1582	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь, тип П65, стали ст.40С2	т
25.94.12.25.3.14.01-1584	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, стали ст.40С2, тип П50, 65	т
25.94.12.25.3.14.01-1586	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, тип П65, стали ст.65	т
25.94.12.25.3.14.01-1588	Рейка металлическая исполнения ТН 35/7,5 для крепления электротехнического оборудования стандарта DIN длиной, мм: 110	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1590	Рейка металлическая исполнения ТН 35/7,5 для крепления электротехнического оборудования стандарта DIN длиной, мм: 150	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1592	Рейка металлическая исполнения ТН 35/7,5 для крепления электротехнического оборудования стандарта DIN длиной, мм: 70	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1594	Серьга СР-10-20	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1596	Серьга СР-30-24	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1598	Серьга СР-40-28	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1600	Серьга СрС-4,5, УКС 02067	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1602	Скоба длиная СКД-10-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1604	Скоба СК-12-1а	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1606	Скоба СК-7-1А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1608	Скоба СКД-10-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1610	Скоба СКТ-12-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1612	Скоба СКТ-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1614	Скоба струновая, УКС 00162	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1616	Скоба трехлапчатая СКТ-12-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1618	Скоба трехлапчатая СКТ-7-1	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1620	Скоба, УКС 02282	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1622	Стержень фиксатора основной в сборе из алюминиевых сплавов, УКС 05982	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1624	Стержень фиксатора основной в сборе, УКС 05414	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1626	Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1628	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1630	Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1632	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1634	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1636	Стойка для крепления кронштейнов на ригеле жесткой поперечины УКС 01626	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1638	Стойка кабельная перегонная СКП-С	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1640	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1642	Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1644	Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1646	Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1648	Стойка усиливающего провода, УКС 01642	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1650	Стойка фиксаторная изогнутая, ЛЭЗ 40.0354	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1652	Стойки фиксаторные промежуточные типа СФ и переходные типа СФП	т
25.94.12.25.3.14.01-1654	Столик для крепления консолей переходных для железобетонных опор, КС 301.500.000	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1656	Столик для крепления консолей переходных для металлических двухшвеллерных опор, КС 301.420.000	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1658	Столик для крепления консолей промежуточных для железобетонных опор, КС 301.600.000	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1660	Тросовый успокоитель грузов с канатом 9,1-Г-1-Ж-Н для компенсированной анкеровки на железобетонных опорах, УКС 00468	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1662	Тросовый успокоитель грузов с канатом 9,1-Г-1-Ж-Н для полукомпенсированной анкеровки на железобетонных опорах, УКС 00600	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1664	Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1666	Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1668	Узел верхний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 160 мм, УКС 00533	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1670	Узел верхний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 175 мм, УКС 00533-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1672	Узел верхний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 190 мм, УКС 00533-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1674	Узел верхний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 210 мм, УКС 00533-03	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1676	Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: уголки, упоры, подставка, стойки, седла, планки, хомуты, винты, гайки	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1678	Узел крепления держателя спуска заземления с держателем для железобетонных опор, УКС 04908	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1680	Узел крепления для подвески кабеля УК-Н-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1682	Узел крепления для подвески кабеля УКН-2К	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1684	Узел крепления для подвески кабеля УК-П-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1686	Узел крепления для подвески кабеля УК-П-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1688	Узел крепления для подвески кабеля УКП-К	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1690	Узел крепления для подвески кабеля УК-У-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1692	Узел крепления заземления к рельсам типа Р65 для участков с переменным током, с покрытием методом горячего цинкования, УКЗ-1-3, К758.00.000 в составе: захват - 1 шт; клемма - 1 шт; канат	компл.

	S=95 мм2; трубка из светостабилизированного полиэтилена; метизы	
25.94.12.25.3.14.01-1694	Узел крепления заземления к рельсам типа Р65 для участков с переменным током, с покрытием методом горячего цинкования, УКЗ-1-4, К758.00.000 в составе: захват - 1 шт; клемма - 1 шт; канат S=120 мм2; трубка из светостабилизированного полиэтилена; метизы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1696	Узел крепления заземления универсальный к рельсам типа Р50, Р65 для участков с переменным током, оцинкованный, УКЗУ-1, в составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного полиэтилена; метизы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1698	Узел крепления заземления универсальный к рельсам типа Р50, Р65 для участков с постоянным током, оцинкованный, УКЗУ-2, в составе: захват – 1 шт; клемма – 1 шт; канат длиной 4,5 м; трубка из светостабилизированного полиэтилена; метизы	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1700	Узел крепления консоли закладной для железобетонных опор верхний, УКС 00558	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1702	Узел крепления консоли закладной для железобетонных опор нижний, УКС 00562	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1704	Узел крепления консоли на клыках для металлических опор, УКС 04508	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1706	Узел крепления кронштейна (закладная деталь) оцинкованный, ЛЭЗ 40.0154	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1708	Узел крепления кронштейна для металлических опор в обхват опоры, УКС 00765	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1710	Узел крепления кронштейна для металлических опор на закладных, УКС 00762	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1712	Узел крепления кронштейна для металлических опор на передней стенке, УКС 00848	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1714	Узел крепления кронштейна однополюсного разъединителя на железобетонной опоре, УКС 01450	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1716	Узел крепления кронштейна шлейфов, УКС 01625	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1718	Узел крепления отсасывающей линии на металлических опорах типа МКГ и МКГА, УКС 04665	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1720	Узел крепления пяты консоли для металлических опор в обхват опоры, УКС 00763	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1722	Узел крепления пяты консоли для металлических опор на закладных, УКС 00760	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1724	Узел крепления ригеля с металлическими стойками на опорных столиках и на оголовках для одиночных и сдвоенных опор, КС.МК-08	т
25.94.12.25.3.14.01-1726	Узел крепления с прокладкой, УКС 00885	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1728	Узел крепления трубчатого кронштейна в обхват для металлических опор, УКС 04931	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1730	Узел крепления трубчатого кронштейна на широкой стороне металлической опоры, КС.307.800.100	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1732	Узел крепления трубчатого кронштейна под углом к оси пути для металлических опор, УКС 04979	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1734	Узел крепления тяги консоли для металлических опор в обхват опоры, УКС 00764	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1736	Узел крепления тяги консоли для металлических опор на закладных с узлом крепления для кронштейна, УКС 00761	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1738	Узел крепления швеллерного кронштейна в обхват для металлических опор, УКС 04921	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1740	Узел крепления швеллерного кронштейна на крюковых болтах для металлических опор, УКС 04915	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1742	Узел крепления швеллерного кронштейна на широкой стороне металлической опоры с накладкой от разворота, УКС 04918	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1744	Узел крепления швеллерного кронштейна на широкой стороне металлической опоры, УКС 02049	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1746	Узел крепления швеллерного кронштейна под углом к оси пути для металлических опор, УКС 04925	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1748	Узел крепления швеллерного кронштейна под углом к оси пути с накладкой от разворота (положение кронштейна горизонтальное) для металлических опор, УКС 04924	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1750	Узел крепления швеллерного кронштейна с накладкой от разворота для металлических опор, УКС 04982	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1752	Узел нижний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 160 мм, УКС 00536	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1754	Узел нижний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 175 мм, УКС 00536-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1756	Узел нижний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 190 мм, УКС 00536-02	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1758	Узел нижний крепления консоли для железобетонных опор на хомутах радиусом 210 мм, УКС 00536-03	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1760	Узел подвеса несущего троса средней анкеровки на ригеле (постоянный ток), УКС 05805	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1762	Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 700мм, 419813-105 для железобетонных опор в составе: кронштейн, хомуты, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1764	Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне КВ-2, 419813-107 для железобетонных опор в составе: кронштейн, пята кронштейна, хомуты, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1766	Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700мм, 419813-103 для железобетонных опор в составе: кронштейн, хомуты, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1768	Узел подвески оптического кабеля на кронштейне КВ-1, 419813-106 для железобетонных опор в составе: кронштейн, пята кронштейна, хомуты, зажим	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1770	Ушко двухлапчатое 013	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1772	Ушко двухлапчатое У2-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1774	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1776	Ушко однолапчатое 012	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1778	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1780	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	шт.

25.94.12.25.3.14.01-1782	Ушко специальное укороченное УСК-12-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1784	Ушко специальное укороченное УСК-16-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1786	Ушко специальное укороченное УСК-21-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1788	Ушко специальное укороченное УСК-30-24	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1790	Ушко специальное укороченное УСК-40-28	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1792	Ушко специальное укороченное УСК-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1794	Ушко специальное УС-12-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1796	Ушко специальное УС-16-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1798	Ушко специальное УС-21-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1800	Ушко специальное УС-30-24	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1802	Ушко специальное УС-40-28	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1804	Ушко специальное УС-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1806	Ушко У1-21-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1808	Ушко У-12-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1810	Ушко У1-30-24	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1812	Ушко У1-40-28	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1814	Ушко У-16-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1816	Ушко У-21-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1818	Ушко У2-21-20	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1820	Ушко У2-30-24	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1822	Ушко У-7-16	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1824	Ушко шарнирное (тип УШД) 022	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1826	Ушко шарнирное (тип УШО) 021	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1828	Фиксатор дополнительный 109 окрашенный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1830	Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1832	Фиксатор дополнительный 109-6, УКС 03371	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1834	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом из алюминиевых сплавов, УКС 05983	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1836	Фиксатор обратный ФО 30/60	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1838	Фиксатор обратный ФО 30/76	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1840	Фиксатор обратный ФО 30/89	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1842	Фиксатор обратный ФО 40/60	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1844	Фиксатор обратный ФО 40/76	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1846	Фиксатор обратный ФО 40/89	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1848	Фиксатор обратный ФО 50/60	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1850	Фиксатор обратный ФО 50/76	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1852	Фиксатор обратный ФО 50/89	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1854	Фиксатор разделяющий окрашенный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1856	Фиксатор разделяющий оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1858	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода (КС-160.4) ФОГ-3-3.0А, УКС 01707-03А	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1860	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески (КС-160.4) ФР-3-3.0, УКС 01708-03	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1862	Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1864	Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1866	Фиксатор типа УФО окрашенный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1868	Фиксатор типа УФО оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1870	Фиксаторы для крепления покрытия кровли Филизолом	компл.
25.94.12.25.3.14.01-1872	Хомут для анкеровки троса оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1874	Хомут для подвешивания троса оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1876	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1878	Шайба плоская круглая	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1880	Шайбы двухвитковыестарогодные для повторной укладки в путь	т
25.94.12.25.3.14.01-1882	Шайбы пружинные путевые 22	т
25.94.12.25.3.14.01-1884	Шайбы пружинные путевые 24	т

25.94.12.25.3.14.01-1886	Шайбы пружинные путевые 27	т
25.94.12.25.3.14.01-1888	Шайбы тарельчатые	т
25.94.12.25.3.14.01-1890	Штанга двойная для грузов тип I окрашенная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1892	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1894	Штанга двойная для чугунных грузов с замками, УКС 03336-01	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1896	Штанга одиночная для чугунных грузов, УКС 04160	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1898	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1900	Штанга пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1902	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1904	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1906	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1908	Штанга сочлененная пестик-ушко длиной 1600 мм 180 окрашенная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1910	Штанга сочлененная пестик-ушко длиной 1600 мм, ЛЭ3 41.0202	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1912	Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм 177 окрашенная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1914	Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм 177 оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1916	Штанга ушко-двойное ушко длиной 1500 мм 174 оцинкованная	шт.
25.94.12.25.3.14.01-1918	Штанга ушко-ушко развернутая длиной 1000 мм, ЛЭ3 42.1334-01	шт.
25.94.11.25.3.14.01-1920	Шурупы путевые 24х170	т
25.94.11.25.3.14.01-1922	Шурупы путевые размером 24х170 мм	т
25.94.11.25.3.14.01-1924	Шурупы путевые с шестигранной головкой ЦП 54	т

Раздел 25.3.15: Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

Группа 25.3.15.01: Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

25.99.29.25.3.15.01-1000	Оголовник оцинкованный УКС 01585	шт.

Раздел 25.3.16: Кабели волоконно-оптические

Группа 25.3.16.01: Кабели волоконно-оптические

27.31.11.25.3.16.01-1000	Кабель комбинированный с оптическими волокнами и медными жилами, с водоблокирующим материалом, с защитным шлангом из поли-этилена, с двумя четверками диаметром жилы 1,05 мм, девятью сигнальными парами диаметром жилы 0,7 мм, с восемью одномодовыми оптическими волокнами марки МКПВБАШп 2х4х1,05+9х2х0,7/ОКЗ 2х4	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1002	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-1/5(2,4)Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1004	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1006	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1008	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-3/3(2,4)Сп-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1010	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1012	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-4/2(2,4)Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1014	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,4)Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1016	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,8)Сп-36(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1018	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,8)Сп-48(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1020	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,4)Сп-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1022	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,8)Сп-64(2)	1000 м

27.31.11.25.3.16.01-1024	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-1/5(2,4)Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1026	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1028	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-2/4(2,4)Сп-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1030	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-3/3(2,4)Сп-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1032	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1034	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-4/2(2,4)Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1036	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,4)Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1038	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,8)Сп-36(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1040	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-6(2,8)Сп-48(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1042	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,4)Сп-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1044	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,8)Сп-64(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1046	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,8)Сп-96(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1048	Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами,рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 10 кН, марки ОКМС-ПТА-8(2,8)Сп-96(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1050	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, марки ОКМТ-2/4(2,4) Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1052	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-2/4(2,0) Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1054	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-3/3(2,0) Сп-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1056	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-1/5(2,0) Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1058	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-4/2(2,0) Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1060	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-6(2,0) Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1062	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-8(2,4) Сп-48(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1064	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-4/2(2,4) Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1066	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-8(2,8) Сп-64(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1068	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-8(2,4) Сп-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1070	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-6(3,0) Сп-72(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1072	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-2/4(2,4) Сп-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1074	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-3/3(2,4) Сп-12(2)	1000 м

27.31.11.25.3.16.01-1076	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-1/5(2,4) Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1078	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-6(2,4) Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1080	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-6(2,4) Сп-36(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1082	Кабель магистральный диэлектрический, с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКМТ-8(3,0) Сп-96(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1084	Кабель магистральный диэлектрический, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКМТ-HFLS-4/2-8(2)-1,5кН	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1086	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-1/5(2,0) Т-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1088	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Т-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1090	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-3/3(2,0) Т-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1092	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-4/2(2,0) Т-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1094	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-5/1(2,0) Т-20(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1096	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-6(2,0) Т-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1098	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-8(2,0) Т-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1100	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН,марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Т-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1102	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-1/5(2,4) Т-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1104	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-2/4(2,4) Т-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1106	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-2/4(2,4) Т-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1108	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-3/3(2,4) Т-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1110	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-4/2(2,4) Т-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1112	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-6(2,4) Т-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1114	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стального троса, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 2,7 кН, марки ОКЗ-СА-6(2,4) Т-36(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1116	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-1/5(2,0) Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1118	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-2/4(2,0) Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1120	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-2/4(2,0) Сп-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1122	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-3/3(2,0) Сп-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1124	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-4/2(2,0) Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1126	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-5/1(2,0) Сп-20(2)	1000 м

27.31.11.25.3.16.01-1128	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-6(2,0) Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1130	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-НС-8(2,0) Сп-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1132	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-1/5(2,0) Сп-4(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1134	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Сп-6(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1136	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-2/4(2,0) Сп-8(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1138	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-3/3(2,0) Сп-12(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1140	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-4/2(2,0) Сп-16(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1142	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-5/1(2,0) Сп-20(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1144	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-6(2,0) Сп-24(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1146	Кабель с оптическими и заполняющими модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со стандартными одномодовыми оптическими волокнами, рассчитанный на допустимое растягивающее усилие - 1,5 кН, марки ОКЗ-С-8(2,0) Сп-32(2)	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1148	Кабель связи оптический с сердечником в виде повива из 8 элементов по 16 ОВ в каждом, 128 оптических волокон с расширенной рабочей полосой волн, статической растягивающей нагрузкой 3,5 кН, марки ДПО-128А16-08-3,5/0,4	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1150	Кабель связи оптический с сердечником в виде повива из 8 элементов по 16 ОВ в каждом, 128 оптических волокон с расширенной рабочей полосой волн, статической растягивающей нагрузкой 3,5 кН, марки ДПО-128А16-08-3,5/0,4-Н	1000 м
27.31.11.25.3.16.01-1152	Кабель связи оптический марки, длительно допустимая растягивающая нагрузка 12,5 кН ОПН-ДАС-04-016Е04-12,5	1000 м

Раздел 25.3.17: Провода и кабели электронные и электрические прочие

Группа 25.3.17.01: Шнуры слаботочные

27.32.13.25.3.17.01-1000	Кабели для сигнализации и блокировки с водоблокирующими материалами СБВБВ	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1002	Кабели для сигнализации и блокировки с водоблокирующими материалами СБВБПБбШп	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1004	Кабели для сигнализации и блокировки с водоблокирующими материалами СБВБэВ	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1006	Кабели для сигнализации и блокировки с водоблокирующими материалами СБВБэпПБбШп	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1008	Кабели для сигнализации и блокировки с водоблокирующими материалами СБВБэпПу	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1010	Кабели для сигнализации и блокировки СБВБВБбШвнг-LS	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1012	Кабели для сигнализации и блокировки СБВБВнг-LS	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1014	Кабели для сигнализации и блокировки СБВБэВБбШвнг-LS	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1016	Кабели для сигнализации и блокировки СБВБэВнг-LS	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1018	Кабели для сигнализации и блокировки СБПЗАуБпГ	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1020	Кабели для сигнализации и блокировки СБэВБбШвнг-LS	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1022	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 51х2х0,4 мм2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1024	Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный однопарный для 2 Мб потоков марки КВСМВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 1х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1026	Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный однопарный для 2 Мб потоков марки КВСМВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 2х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1028	Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный однопарный для 2 Мб потоков марки КВСМВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 4х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1030	Кабель высокочастотный симметричный малогабаритный однопарный для 2 Мб потоков марки КВСМВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 8х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1032	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1034	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1036	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 15х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1038	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1040	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1042	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1044	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1046	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1048	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1050	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 2х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1052	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1054	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1056	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1058	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1060	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1062	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1064	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1066	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 15х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1068	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1070	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1072	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1074	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1076	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1078	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1080	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 2х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1082	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1084	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1086	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1088	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1090	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1092	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1094	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1096	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 15х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1098	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1100	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1102	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1104	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1106	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1108	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 2х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1110	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1112	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1114	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1116	Кабель для сигнализации и блокировки марки СБэВнг(А)-LS, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1118	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1120	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1122	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБЭпП, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1124	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБЭпП, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1126	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБЭпПБбШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1128	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный с трехслойной пленкопористой изоляцией и водоблокирующими материалами, марки МКПпВБЭпПБбШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1130	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1132	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1134	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1136	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1138	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1140	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, марки МКПпАШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1142	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 4х4х1,05+1х2х0,7+1х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1144	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1146	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1148	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и диаметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1150	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1152	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1154	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,05	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1156	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа Бп, марки МКПпАБп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1158	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и даметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,05+5х2х0,7+1х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1160	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы мм, с числом и даметром сигнальных пар и вспомогательной жилы, мм: 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1162	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 4х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1164	Кабель связи магистральный симметричный высокочастотный, с защитным покровом типа БпШп, марки МКПпАБпШп, с числом четверок и диаметром жилы, мм: 7х4х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1166	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1168	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1170	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1172	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1174	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1176	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1178	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпББбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,4	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1180	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1182	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1184	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1186	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1188	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1190	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1192	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1194	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1196	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1198	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1200	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1202	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1204	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1206	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 400х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1208	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1210	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1212	Кабель связи телефонный бронированный, марки ТППэпБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1214	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1216	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1218	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1220	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1222	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1224	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1226	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1228	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1230	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1232	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1234	Кабель связи телефонный марки ТПВ, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1236	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1238	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1240	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1242	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1244	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1246	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1248	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1250	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1252	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х04	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1254	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1256	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1258	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1260	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1262	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,5	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1264	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1266	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1268	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1270	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 400х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1272	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1274	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1276	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1278	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1280	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1282	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1284	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1286	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1288	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1290	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1292	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1294	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1296	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1298	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1300	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1302	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1304	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1306	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1308	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1310	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, бронированный, марки ТППэпЗБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1312	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм, 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1314	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1316	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1318	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1320	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1322	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1324	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1326	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1328	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1330	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1332	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 150х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1334	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1336	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1338	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 200х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1340	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1342	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1344	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1346	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1348	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1350	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1352	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 300х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1354	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1356	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1358	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1360	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1362	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 400х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1364	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 400х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1366	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 400х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1368	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 500х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1370	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 500х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1372	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 500х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1374	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1376	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1378	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1380	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1382	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1384	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1386	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 600х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1388	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 600х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1390	Кабель связи телефонный с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, с числом пар и диаметром жилы мм: 600х2х0,64	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1392	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 103х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1394	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 103х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1396	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1398	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1400	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1402	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1404	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1406	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1408	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1410	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1412	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1414	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1416	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1418	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1420	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 41х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1422	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 41х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1424	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 51х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1426	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 51х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1428	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х2х0,4	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1430	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1432	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х2х0,7	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1434	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1436	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1438	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 68х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1440	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 103х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1442	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 103х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1444	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1446	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1448	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1450	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 10х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1452	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1454	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1456	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1458	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1460	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1462	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 20х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1464	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1466	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1468	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1470	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1472	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 41х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1474	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 41х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1476	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1478	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1480	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х3х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1482	Кабель связи телефонный станционный марки ТСВнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х3х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1484	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1486	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1488	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1490	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1492	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1494	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1496	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1498	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1500	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1502	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1504	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1506	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1508	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1510	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1512	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1514	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1516	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1518	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1520	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром	1000 м

	жилы мм: 12х2х0,9	
27.32.13.25.3.17.01-1522	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1524	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1526	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1528	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1530	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1532	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1534	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1536	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБВБбШвнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1538	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1540	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1542	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1544	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1546	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1548	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1550	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1552	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1554	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1556	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1558	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1560	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1562	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1564	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1566	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1568	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1570	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1572	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1574	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1576	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1578	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1580	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1582	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1584	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1586	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1588	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1590	Кабель сигнально-блокировочный бронированный, марки СБЗПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1592	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1594	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1596	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1598	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1600	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1602	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1604	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1606	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1608	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1610	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1612	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1614	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1616	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1618	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1620	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1622	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1624	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1626	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1628	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1630	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1632	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1634	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1636	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1638	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1640	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1642	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1644	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1646	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1648	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1650	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1652	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1654	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1656	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1658	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1660	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1662	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1664	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1666	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1668	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1670	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1672	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1674	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1676	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1678	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1680	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1682	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1684	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1686	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1688	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1690	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1692	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1694	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1696	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1698	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1700	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1702	Кабель сигнально-блокировочный марки СБВГнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1704	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1706	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1708	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1710	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1712	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1714	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1716	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1718	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1720	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1722	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1724	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1726	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1728	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1730	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1732	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1734	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1736	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом жил и и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1738	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1740	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1742	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1744	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1746	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1748	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1750	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1752	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1754	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1756	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПБбШв, с числом пар и и диаметром жилы, мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1758	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1760	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1762	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1764	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1766	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1768	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1770	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0.9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1772	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1774	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0.9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1776	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1778	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1780	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1782	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1784	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1786	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1788	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1790	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1792	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1794	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1796	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1798	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1800	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1802	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1804	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1806	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1808	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1810	Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1812	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1814	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1816	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1818	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1820	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1822	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1824	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1826	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1828	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1830	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1832	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1834	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1836	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1838	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1840	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1842	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1844	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1846	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1848	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1850	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1852	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1854	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1856	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1858	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1860	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1862	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1864	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1866	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1868	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1870	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1872	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1874	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1876	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1878	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1880	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1882	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1884	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1886	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1888	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1890	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1892	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1894	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1896	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1898	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1900	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1902	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1904	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1906	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1908	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1910	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х1	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-1912	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1914	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1916	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1918	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБбШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1920	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1922	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1924	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1926	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1928	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1930	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1932	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПБГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1934	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1936	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1938	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1940	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1942	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1944	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1946	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1948	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1950	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1952	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1954	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1956	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1958	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1960	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1962	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1964	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1966	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1968	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1970	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1972	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1974	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1976	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1978	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1980	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1982	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1984	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1986	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1988	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1990	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1992	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1994	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1996	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-1998	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2000	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2002	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпГ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2004	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2006	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2008	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2010	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2012	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2014	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2016	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2018	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2020	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2022	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2024	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2026	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2028	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2030	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2032	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2034	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2036	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2038	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2040	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2042	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2044	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2046	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2048	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2050	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2052	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2054	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2056	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШв, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2058	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2060	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2062	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2064	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2066	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2068	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2070	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2072	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2074	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2076	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2078	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2080	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2082	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2084	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2086	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0.9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2088	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2090	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2092	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2094	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2096	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2098	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2100	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2102	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2104	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2106	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПЗАШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2108	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2110	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2112	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2114	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2116	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2118	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2120	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2122	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2124	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2126	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2128	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2130	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2132	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2134	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2136	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2138	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2140	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2142	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2144	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2146	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2148	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2150	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2152	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2154	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2156	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2158	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2160	Кабель сигнально-блокировочный марки СБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2162	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2164	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2166	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2168	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2170	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2172	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2174	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2176	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2178	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2180	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2182	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2184	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 21х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2186	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2188	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2190	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2192	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2194	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2196	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2198	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2200	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2202	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2204	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2206	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2208	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2210	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2212	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2214	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2216	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2218	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2220	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2222	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2224	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2226	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2228	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2230	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2232	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБАуБпШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2234	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2236	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2238	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2240	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2242	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2244	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2246	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 15х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2248	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 15х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2250	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2252	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2254	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2256	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2258	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 21х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2260	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 21х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2262	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2264	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2266	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2268	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2270	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 2х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2272	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 2х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2274	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2276	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2278	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2280	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2282	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2284	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х1,0	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2286	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2288	Кабель сигнально-блокировочный с водоблокирующими материалами, марки СБВБПу, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х1,0	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2290	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2292	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0.9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2294	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2296	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2298	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2300	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2302	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2304	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2306	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2308	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2310	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2312	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2314	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2316	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2318	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2320	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2322	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2324	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2326	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2328	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2330	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2332	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2334	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2336	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2338	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2340	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2342	Кабель сигнально-блокировочный с наружным покровом, марки СБПБ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2344	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2346	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2348	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2350	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2352	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2354	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2356	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2358	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2360	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2362	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2364	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2366	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2368	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2370	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2372	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2374	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2376	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2378	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2380	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2382	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2384	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2386	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2388	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2390	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2392	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2394	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2396	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2398	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГнгЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2400	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2402	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2404	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2406	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2408	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2410	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2412	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2414	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2416	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2418	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2420	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2422	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2424	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2426	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2428	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2430	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2432	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2434	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2436	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2438	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 17х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2440	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2442	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2444	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2446	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2448	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2450	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2452	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2454	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2456	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2458	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2460	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2462	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2464	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗВГЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2466	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2468	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2470	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2472	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2474	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2476	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2478	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2480	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2482	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2484	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2486	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2488	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2490	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2492	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2494	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2496	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2498	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2500	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2502	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2504	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2506	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2508	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2510	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2512	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2514	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2516	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2518	Кабель сигнально-блокировочный экранированный, марки СБЗПуЭ, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2520	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2522	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2524	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2526	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2528	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2530	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2532	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2534	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2536	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2538	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2540	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2542	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2544	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2546	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2548	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2550	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2552	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2554	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2556	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2558	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2560	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2562	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2564	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2566	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2568	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2570	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2572	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБЗПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2574	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2576	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 12х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2578	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2580	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 16х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2582	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2584	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 19х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2586	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2588	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 21х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2590	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2592	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 24х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2594	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2596	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 27х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2598	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2600	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2602	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2604	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 33х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2606	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2608	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 37х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2610	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2612	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 3х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2614	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2616	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 42х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2618	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2620	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 48х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2622	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2624	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 4х1	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2626	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2628	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 5х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2630	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2632	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 61х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2634	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2636	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 7х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2638	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2640	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом жил и диаметром жилы, мм: 9х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2642	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2644	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2646	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2648	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 12х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2650	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2652	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 14х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2654	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2656	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 19х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2658	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2660	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 24х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2662	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2664	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 27х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2666	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2668	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2670	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2672	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 3х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2674	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2676	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2678	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2680	Кабель сигнально-блокировочный, марки СБПБбШп, с числом пар и диаметром жилы мм: 7х2х1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2682	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5 (5Е), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВП, с числом пар: 1х2х0,52 (UTP1-Cat5)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2684	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5 (5Е), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВП, с числом пар: 2х2х0,52 (UTP2-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2686	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5 (5Е), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВП, с числом пар: 2х2х0,52ПЭ (UTP2-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2688	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5 (5Е), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВП, с числом пар: 4х2х0,52 (UTP4-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2690	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5 (5Е), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВП, с числом пар: 4х2х0,52ПЭ (UTP4-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2692	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е (5), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВПЭФ, с числом пар: 1х2х0,52 (FTP1-Cat5)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2694	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е (5), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВПЭФ, с числом пар: 2х2х0,52 (FTP2-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2696	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е (5), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВПЭФ, с числом пар: 2х2х0,52 ПЭ (FTP2-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2698	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е (5), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВПЭФ, с числом пар: 4х2х0,52 (FTP4-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2700	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е (5), с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, марки КВПЭФ, с числом пар: 4х2х0,52 ПЭ (FTP4-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2702	Кабель симметричный высокочастотный парной скрутки, категории 5Е, с медными однопроволочными жилами диаметром 0,52 мм, на тросу, марки КВПЭФтр, с числом пар: 4х2х0,52 (FTP4-Cat5e)	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2704	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2706	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 1х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2708	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 21х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2710	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 2х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2712	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 4х2х0,4	1000 м

27.32.13.25.3.17.01-2714	Кабель симметричный для цифровых систем передачи марки КСПвЭВ, с количеством витых пар и диметром жилы, мм: 8х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2716	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2718	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2720	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 2х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2722	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2724	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 8х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2726	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2728	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2730	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 2х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2732	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2734	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2736	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПВЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 8х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2738	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПНЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2740	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПНЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 16х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2742	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПНЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 2х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2744	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПНЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 4х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2746	Кабель симметричный для шнуров, категории 5, для внутренней прокладки, с медными многопроволочными жилами, скрученными в пару с согласованным шагом скрутки, марки ЭКС-ШВПНЭ-5, с числом пар и диаметром жилы мм: 5х2х0,52	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2748	Кабель симметричный станционный для межстоечного монтажа используемый для монтажа высокочастотных цепей, марки КМС-1	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2750	Кабель симметричный станционный для межстоечного монтажа используемый для монтажа высокочастотных цепей, марки КМС-2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2752	Кабель симметричный станционный для межстоечного монтажа, витая пара, марки КМС-2У, диаметром жилы 0,45 мм	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2754	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х0,9	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2756	Кабель телефонной связи распределительный, однопарный, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 1х2х1,2	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2758	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2760	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 100х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2762	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2764	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2766	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2768	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 20х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2770	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2772	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 30х2х0,5	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2774	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,4	1000 м
27.32.13.25.3.17.01-2776	Кабель телефонный, марки ТПВнг, с числом пар и диаметром жилы мм: 50х2х0,5	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2778	Провод медный неизолированный многопроволочный низколегированный с примесью магния (0,05%), фасонный, марки НлМг0,05Ф, номинальным сечением, мм2: 100	т
27.32.14.25.3.17.01-2780	Провод неизолированный биметаллический сталемедный ПБСМ-70	т

27.32.14.25.3.17.01-2782	Провод неизолированный биметаллический сталемедный первого класса проводимости, марки ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 50	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2784	Провод неизолированный биметаллический сталемедный первого класса проводимости, марки ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 70	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2786	Провод неизолированный биметаллический сталемедный первого класса проводимости, марки ПБСМ1, номинальным сечением, мм2: 95	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2788	Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04 %), фасонный, марки НлОл0,04Ф, номинальным сечением, мм2: 100	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2790	Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04 %), фасонный, марки НлОл0,04Ф, номинальным сечением, мм2: 120	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2792	Провод неизолированный контактный из низколегированной меди с примесью олова (0,04 %), фасонный, марки НлОл0,04Ф, номинальным сечением, мм2: 85	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2794	Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 : 100	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2796	Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 : 120	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2798	Провод неизолированный контактный медный, фасонный, марки МФ, номинальным сечением, мм2 : 85	1000 м
27.32.14.25.3.17.01-2800	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2802	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2804	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2806	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2808	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2810	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 250 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2812	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 300 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2814	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 315 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2816	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 350 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2818	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2820	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 400 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2822	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 450 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2824	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 500 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2826	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 550 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2828	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 560 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2830	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 600 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2832	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 630 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2834	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 650 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2836	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 700 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2838	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 710 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2840	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 750 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2842	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 800 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2844	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2846	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2848	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2850	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2852	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2854	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2856	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2	т

27.32.14.25.3.17.01-2858	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6,2 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2860	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 450/56 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2862	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 550/71 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2864	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 600/72 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2866	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 650/79 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2868	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 700/86 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2870	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 750/93 мм2	т
27.32.14.25.3.17.01-2872	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2	т

Раздел 25.3.18: Изделия электроустановочные

Группа 25.3.18.01: Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

27.33.13.25.3.18.01-1000	Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиамидная тросовой свивки для струн контактной подвески, диаметр 4,0 мм	м
27.33.13.25.3.18.01-1002	Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиамидная тросовой свивки для струн контактной подвески, диаметр 4,5 мм	м
27.33.13.25.3.18.01-1004	Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиамидная тросовой свивки для струн контактной подвески, диаметр 5,0 мм	м
27.33.13.25.3.18.01-1006	Веревка (шнур) трехпрядная крученая полиамидная тросовой свивки для струн контактной подвески, диаметр 7,5 мм	м
27.33.13.25.3.18.01-1008	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-11-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1010	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-12-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1012	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-14-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1014	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-16-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1016	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-17-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1018	Вязка спиральная для защищенных изолированных проводов ВС-18-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1020	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1022	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1024	Гильза медная под опрессовку ГМЛ 16-6	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1026	Гильза медная, УКС 01132	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1028	Груз чугунный компенсаторный оцинкованный для контактной подвески	т
27.33.13.25.3.18.01-1030	Заглушка концевая диаметром, мм: 32	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1032	Заглушка концевая диаметром, мм: 40	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1034	Зажим анкерный (СИП) РАС 1500	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1036	Зажим аппаратный А2А-120	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1038	Зажим аппаратный А2А-120Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1040	Зажим аппаратный А2А-150	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1042	Зажим аппаратный А2А-150Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1044	Зажим аппаратный А2А-185	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1046	Зажим аппаратный А2А-185Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1048	Зажим аппаратный А2А-240	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1050	Зажим аппаратный А2А-240Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1052	Зажим аппаратный А2А-35Г-(2) (2А)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1054	Зажим аппаратный А2А-50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1056	Зажим аппаратный А2А-70	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1058	Зажим аппаратный А2А-95	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1060	Зажим аппаратный А2А-95Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1062	Зажим аппаратный А4А-120-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1064	Зажим аппаратный А4А-120Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1066	Зажим аппаратный А4А-150	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1068	Зажим аппаратный А4А-150Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1070	Зажим аппаратный А4А-185	шт.

27.33.13.25.3.18.01-1072	Зажим аппаратный А4А-185Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1074	Зажим аппаратный А4А-240	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1076	Зажим аппаратный А4А-240Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1078	Зажим аппаратный А4А-70-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1080	Зажим аппаратный А4А-70Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1082	Зажим аппаратный А4А-95-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1084	Зажим аппаратный А4А-95Г-(2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1086	Зажим заземляющий ЗПС 100-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1088	Зажим заземляющий ЗПС 100-3В	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1090	Зажим заземляющий ЗПС 100-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1092	Зажим заземляющий ЗПС 120-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1094	Зажим заземляющий ЗПС 120-3В	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1096	Зажим заземляющий ЗПС 120-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1098	Зажим заземляющий ЗПС 140-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1100	Зажим заземляющий ЗПС 140-3В	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1102	Зажим заземляющий ЗПС 140-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1104	Зажим заземляющий ЗПС 150-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1106	Зажим заземляющий ЗПС 170-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1108	Зажим заземляющий ЗПС 220-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1110	Зажим заземляющий ЗПС 230-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1112	Зажим заземляющий ЗПС 260-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1114	Зажим заземляющий ЗПС 300-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1116	Зажим заземляющий ЗПС 340-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1118	Зажим заземляющий ЗПС 35-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1120	Зажим заземляющий ЗПС 420-3	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1122	Зажим заземляющий ЗПС 50-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1124	Зажим заземляющий ЗПС 70-3В	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1126	Зажим заземляющий ЗПС 70-3Г	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1128	Зажим заземляющий ЗПС-35-3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1130	Зажим заземляющий ЗПС-50-3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1132	Зажим заземляющий ЗПС-70-3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1134	Зажим клиновой для серьги 035, УКС 00295	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1136	Зажим клиновой для серьги с клином 035	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1138	Зажим концевой цанговый 086	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1140	Зажим концевой цанговый 086-4, УКС 03290	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1142	Зажим натяжной НЗ-2-7	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1144	Зажим натяжной роликовый НР 25-50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1146	Зажим натяжной роликовый НР 25-95	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1148	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-10П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1150	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-11П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1152	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-12П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1154	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-12П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1156	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-13П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1158	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-13П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1160	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-13П - 12	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1162	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-13П - 13	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1164	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-13П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1166	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-14П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1168	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-14П - 11	компл.

27.33.13.25.3.18.01-1170	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-14П - 12	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1172	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-14П - 13	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1174	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-14П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1176	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1178	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1180	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П - 12	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1182	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П - 13	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1184	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-15П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1186	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-16П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1188	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-16П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1190	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-16П - 12	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1192	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-16П - 13	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1194	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-16П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1196	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-17П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1198	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-17П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1200	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-17П - 12	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1202	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-17П - 13	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1204	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-17П - 14	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1206	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-18П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1208	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-19П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1210	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-20П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1212	Зажим натяжной спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) НСО-21П - 01	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1214	Зажим натяжной цанговый НЦ 25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1216	Зажим натяжной цанговый НЦ 35	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1218	Зажим натяжной цанговый НЦ 50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1220	Зажим натяжной цанговый НЦ 70	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1222	Зажим натяжной цанговый НЦ 95	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1224	Зажим ответвительный ОА-120-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1226	Зажим ответвительный ОА-120-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1228	Зажим ответвительный ОА-150-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1230	Зажим ответвительный ОА-150-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1232	Зажим ответвительный ОА-185-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1234	Зажим ответвительный ОА-185-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1236	Зажим ответвительный ОА-240-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1238	Зажим ответвительный ОН1-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1240	Зажим ответвительный ОН2-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1242	Зажим ответвительный ОН5-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1244	Зажим ответвительный ОН6-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1246	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОИ7-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1248	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОК1-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1250	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ОК4-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1252	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р21	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1254	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р6	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1256	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р631	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1258	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р645	шт.

27.33.13.25.3.18.01-1260	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р71	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1262	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р72	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1264	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) РС481	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1266	Зажим петлевой ПА-1-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1268	Зажим петлевой ПА-2-2А	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1270	Зажим петлевой ПА-4-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1272	Зажим петлевой ПА-5-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1274	Зажим петлевой типа ПА-2-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1276	Зажим питающий № 2 контактной сети	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1278	Зажим питающий для алюминиевых проводов 064	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1280	Зажим питающий контактного провода 053-15, УКС 04399	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1282	Зажим питающий несущего троса 055-13, УКС 04401	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1284	Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1286	Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, УКС 02917	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1288	Зажим поворотный, УКС 00780-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1290	Зажим поддерживающий ЗП-12, 01.ВН-95-00-00	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1292	Зажим поддерживающий ЗП-14, 01.ВН-95-00-00-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1294	Зажим поддерживающий ЗП-16, 01.ВН-95-00-00-02	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1296	Зажим поддерживающий ЗП-17, 01.ВН-95-00-00-03	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1298	Зажим поддерживающий ЗПМ-14	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1300	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-10П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1302	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-11П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1304	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-12 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1306	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-12П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1308	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-13 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1310	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-13П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1312	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1314	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1316	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-15 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1318	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-15П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1320	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-16 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1322	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-16П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1324	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-17 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1326	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-17П - 11	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1328	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-18 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1330	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-19 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1332	Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-20 - 04	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1334	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС12-1, 04.ВН-2000-00-00-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1336	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС13-1, 04.ВН-2000-00-00-03	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1338	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС14-1, 04.ВН-2000-00-00-05	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1340	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС15-1, 04.ВН-2000-00-00-07	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1342	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС16-1, 04.ВН-2000-00-00-09	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1344	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 1200 мм: ЗП-УС17-1, 04.ВН-2000-00-00-11	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1346	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС12-2, 04.ВН-2000-00-00-24	шт.

27.33.13.25.3.18.01-1348	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС13-2, 04.ВН-2000-00-00-25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1350	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС14-2, 04.ВН-2000-00-00-26	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1352	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС15-2, 04.ВН-2000-00-00-27	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1354	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС16-2, 04.ВН-2000-00-00-28	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1356	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 2000 мм: ЗП-УС17-2, 04.ВН-2000-00-00-29	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1358	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС12, 04.ВН-2000-00-00	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1360	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС13, 04.ВН-2000-00-00-02	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1362	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС14, 04.ВН-2000-00-00-04	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1364	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС15, 04.ВН-2000-00-00-06	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1366	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС16, 04.ВН-2000-00-00-08	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1368	Зажим поддерживающий укороченный со стальным спиральным протектором длиной 600 мм: ЗП-УС17, 04.ВН-2000-00-00-10	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1370	Зажим промежуточной подвески ПЗК-1-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1372	Зажим промежуточной подвески ПН 1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1374	Зажим рессорного троса 048-9, УКС 03720	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1376	Зажим соединительный 054	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1378	Зажим соединительный 054-13, УКС 04400	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1380	Зажим соединительный 054-2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1382	Зажим соединительный 054-2 (КС-324-1)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1384	Зажим соединительный 055-3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1386	Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1388	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СНА25Н	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1390	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СНА35Н	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1392	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СНА50Н	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1394	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СНА70Н	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1396	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СНА95Н	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1398	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ120	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1400	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ16	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1402	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1404	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ35	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1406	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1408	Зажим соединительный изолированный (СИП) - гильзы СФ70	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1410	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1412	Зажим средней анкеровки контактного провода 051-6, УКС 04270	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1414	Зажим средней анкеровки несущего троса 052-9, УКС 03466	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1416	Зажим струновой алюминиевый 050	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1418	Зажим струновой для контактного провода 046-28, УКС 04391	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1420	Зажим струновой для несущего троса 046-26, УКС 04389	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1422	Зажим струновой для несущего троса 046-4, КС 402.403.010	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1424	Зажим струновой для рессорного троса 046-27, УКС 04390	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1426	Зажим стыковой контактного провода 059-11, УКС 03263	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1428	Зажим стыковой стальных проводов (КС-079)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1430	Зажим стыковой цанговый 085	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1432	Зажим фиксирующий 049-7, УКС 01681	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1434	Зажим хомутовый 039-1, УКС 00637	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1436	Зажим шлейфовый ЗКШ-11/14 - 01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1438	Зажим шлейфовый ЗКШ-14/18 - 01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1440	Зажим шлейфовый ЗКШ-14/18 - 03	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1442	Замок для грузов, УКС 03081	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1444	Колпачки полиэтиленовые	100 шт.

27.33.13.25.3.18.01-1446	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора К-5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1448	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора К-6	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1450	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора К-7	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1452	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора СЕ 25.150	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1454	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора СЕСТ 16-150	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1456	Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора СЕСТ 6-35	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1458	Кольцо, УКС 03445	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1460	Компенсатор блочно-полиспастный для контактных проводов, КБП-3-40-Ш, КБП-3-60-Ш	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1462	Компенсатор блочно-полиспастный для несущего троса, КБП-3-40-Ш, КБП-3-60-Ш	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1464	Комплект для простого анкерного крепления (СИП) НП-1 в составе: кронштейн алюминиевый КИ-1-1, зажим НКИ-1-1	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1466	Комплект для простого анкерного крепления (СИП) НП-2 в составе: кронштейн стальной КИ-1-1, зажим НКИ-1-1 (2 шт)	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1468	Комплект промежуточной подвески (СИП) ПП-1	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1470	Комплект промежуточной подвески (СИП) ПП-2	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1472	Коробка взрывозащитная КПА 20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1474	Коробка взрывозащитная КПА 25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1476	Коробка взрывозащитная КПДА 20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1478	Коробка взрывозащитная КПДА 25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1480	Коробка взрывозащитная КТА 20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1482	Коробка взрывозащитная КТА 25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1484	Коробка взрывозащитная КТДА 20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1486	Коробка взрывозащитная КТДА 25	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1488	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-191	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1490	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-192	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1492	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-194	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1494	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-195	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1496	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-197 (луженая)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1498	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-197 (черная)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1500	Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-198/КП-1 (пластмассовая)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1502	Коробка протяжная У 994	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1504	Коробка протяжная У 995	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1506	Коробка протяжная У 996	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1508	Коробка разветвительная У-191	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1510	Коробка разветвительная У-192	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1512	Коробка разветвительная У-194	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1514	Коробка разветвительная У-195	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1516	Коробка разветвительная У-197	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1518	Коробка разветвительная У-198	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1520	Коробка распределительная для извещателя охранного Барьер-КР	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1522	Коробка распределительная для извещателя охранного Барьер-КР (б)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1524	Коробка распределительная для извещателя охранного Барьер-КР (м)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1526	Коробка распределительная для извещателя охранного Барьер-КР-В	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1528	Коробка распределительная телефонная КРА-4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1530	Коробка распределительная телефонная КРТВ М-10 малогабаритная с замком без плинта	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1532	Коробка распределительная телефонная КРТН-10х2 в пластмассовом корпусе с плоским плинтом из полипропилена	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1534	Коробка распределительная телефонная КРТУ-10х2 в силуминовом корпусе с плинтом типа КС-10	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1536	Коробка распределительная телефонная КРТУ-10х2 в силуминовом корпусе с плинтом типа КС-10, с замком	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1538	Коробка соединительная КК-8/КК-8М	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1540	Коробка соединительная КС-2	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1542	Коробка соединительная КС-3	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1544	Коробка соединительная КС-4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1546	Коробка универсальная марки УК-2П	10 шт.

27.33.13.25.3.18.01-1548	Коуш медных проводов (КС-063)	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-1550	Крепление анкерное для проводов абонентов (СИП) 4НКИ-1-1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1552	Крепление анкерное для проводов абонентов (СИП) РА 25х100	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1554	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)-12-19(7-14)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1556	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)-24(19)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1558	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)-27-30(24-30)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1560	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)-3-4(3-4ж)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1562	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)-7-10(3-4)	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1564	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)б 12-19	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1566	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)б 24	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1568	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)б 27-30	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1570	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)б 3-4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1572	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-А(у)б 7-10	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1574	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-П-12-19	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1576	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-П-24	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1578	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-П-27-30	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1580	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-П-3-4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1582	Муфта для кабелей с гидрофобным заполнением МСБ-П-7-10	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1584	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-150	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1586	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1588	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1590	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1592	Муфта кабельная концевая, 15309.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1594	Муфта кабельная модульная для установки в тоннелях МКМ 2-24М, 36920-330-00-10	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1596	Муфта кабельная модульная для установки в тоннелях МКМ 5-48м, 36920-320-00-01	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1598	Муфта кабельная модульная разветвительная на 48 клемм, МКМ 5-48, 36920-320-00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1600	Муфта кабельная модульная универсальная на 12 клемм МКМ 2-12 (стойка кабельная), 36920-330-00-00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1602	Муфта кабельная проходная, 15310.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1604	Муфта кабельная разветвительная РМ4-28, 16070-00-00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1606	Муфта кабельная разветвительная РМ8-112, 16071-00-00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1608	Муфта кабельная разветвительная РМУ-7-49, 16098-00-00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1610	Муфта кабельная разветвительная РМУ-7-84, 16098-00-00-01	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1612	Муфта кабельная соединительная С-35-М, 7647.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1614	Муфта кабельная соединительная С-50-М, 7648.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1616	Муфта кабельная соединительная С-50-М, 991.00.000	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1618	Муфта кабельная соединительная С-65-М, 960.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1620	Муфта кабельная соединительная С-70-М, 966.00.00	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1622	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1624	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с алюминиевыми наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПКВтО10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1626	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с алюминиевыми наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПКВтО10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1628	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтп-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1630	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КВтп-10-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1632	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтпБ-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1634	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтп-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1636	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КВтп-10-150/240	компл.

27.33.14.25.3.18.01-1638	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КВтп-10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1640	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтпБ-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1642	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтп-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1644	Муфта концевая внутренней установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКВтпБ-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1646	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников 3 КВНтп-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1648	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников 3 КВНтп-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1650	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей без наконечников 3 КВНтп-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1652	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1654	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1656	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы), без наконечников 4 КВНтп-МКС-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1658	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников 4 КВНтп-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1660	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников 4 КВНтп-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1662	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий для 4-х жильных кабелей без наконечников 4 КВНтп-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1664	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1666	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1668	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 КВНтп-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1670	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1672	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1674	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 КВНтп-МКС-В-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1676	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1678	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1680	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 КВНтп-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1682	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1684	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1686	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 КВНтп-0-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1688	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1690	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1692	Муфта концевая на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 КВНтп-0-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1694	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, без наконечников КНтп-10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1696	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, без наконечников КНтп-10-70/120	компл.

27.33.14.25.3.18.01-1698	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, без наконечников КНтп-10-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1700	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с алюминиевыми наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПКНтО10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1702	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с алюминиевыми наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПКНтО10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1704	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтпБ-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1706	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КНтп-10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1708	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КНтп-10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1710	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтп-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1712	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для оконцевания на открытом воздухе, для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ КНтп-10-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1714	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтпБ-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1716	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтп-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1718	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтп-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1720	Муфта концевая наружной установки на основе термоусаживаемых изделий с кабельными наконечниками с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПКНтпБ-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1722	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1724	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1726	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 1-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1728	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1730	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1732	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, внутренняя установка 4 КВТп 1-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1734	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1736	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1738	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 3 КНТп 1-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1740	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1742	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1744	Муфта концевая термоусаживаемая 1 кВ, наружная установка 4 КНТп 1-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1746	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1748	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1750	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, внутренняя установка 3 КВТп 10-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1752	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1754	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1756	Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, наружная установка 3 КНТп 10-70 (95; 120)	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1758	Муфта крепления трубы 1 1/2" к пестику 033	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1760	Муфта крепления трубы 1" к пестику 032	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1762	Муфта крепления трубы 3/4" к пестику 031	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1764	Муфта натяжная 142	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1766	Муфта полиэтиленовая для асбестоцементных труб МПТ-1	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1768	Муфта полиэтиленовая для асбестоцементных труб МПТ-3	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1770	Муфта полиэтиленовая защитная МППз-2	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1772	Муфта полиэтиленовая защитная МППз-2/4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1774	Муфта полиэтиленовая защитная МППз-5/9	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1776	Муфта полиэтиленовая защитная тройниковая МЗПТ	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1778	Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29	шт.

27.33.14.25.3.18.01-1780	Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1782	Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1784	Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1786	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,1/0,3	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1788	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 0,3/0,5	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1790	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 1	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1792	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1794	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 2/4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1796	Муфта полиэтиленовая прямая МПП 5/9	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1798	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 0,2/0,3	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1800	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 0,5	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1802	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 1	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1804	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 2/4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1806	Муфта полиэтиленовая разветвительная на два направления 2МРП 5/9	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1808	Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления 3МРП 0,3	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1810	Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления 3МРП 0,5	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1812	Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления 3МРП 1	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1814	Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления 3МРП 2/4	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1816	Муфта полиэтиленовая разветвительная на три направления 3МРП 5/9	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1818	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-16	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1820	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1822	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45	10 шт.
27.33.14.25.3.18.01-1824	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-АБ-12-14	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1826	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-АБ-19-24	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1828	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-АБ-27-30	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1830	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-АБ-3-10	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1832	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-Пу-12-14	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1834	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-Пу-19-24	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1836	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-Пу-27-30	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1838	Муфта прямая для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-П-Пу-3-10	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1840	Муфта разветвительная для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-РТ-АБ-7	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1842	Муфта разветвительная для кабелей с водоблокирующими материалами МСБВБ-РТ-Пу-7	компл.
27.33.13.25.3.18.01-1844	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1846	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 25	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1848	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 30	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1850	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 40	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1852	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1854	Муфта свинцовая прямая соединительная для кабелей железнодорожной связи МС - 60	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1856	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 0,2/0,3=0,1/0,2+0,1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1858	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 0,5=0,2/0,3+0,2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1860	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 1,5=1+0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1862	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 1=0,3/0,5+0,3/0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1864	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 2=1,5+0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1866	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 3/4=1,5/2+1,5/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1868	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 3=1,5/2+0,5/1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1870	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 4/5=2х2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1872	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 5/6=4+1/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1874	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 5=3+1,5/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1876	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 6/8=5/7+0,5/1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1878	Муфта свинцовая разветвительная на два направления 2МСР 6=2х3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1880	Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 2=5х0,3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1882	Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 3=1+4х0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1884	Муфта свинцовая разветвительная на пять направлений 5МСР 6=4х1+2	шт.

27.33.13.25.3.18.01-1886	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 0,5=0,3+2х0,1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1888	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 0,5=2х0,2+0,1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1890	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 1,5=3х0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1892	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 1=0,5+0,3+0,2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1894	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 2=1+2х0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1896	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 3=3х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1898	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 4=2+2х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1900	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 4=3+2х0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1902	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 4=3х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1904	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 6=3+2+1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1906	Муфта свинцовая разветвительная на три направления 3МСР 6=3х2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1908	Муфта свинцовая разветвительная на четыре направления 4МСР 1=2х0,3+2х0,2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1910	Муфта свинцовая разветвительная на четыре направления 4МСР 2=4х0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1912	Муфта свинцовая разветвительная на четыре направления 4МСР 6=3+3х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1914	Муфта свинцовая разветвительная на четыре направления 4МСР 6=5х1,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1916	Муфта свинцовая разветвительная станционная на пять направлений 5МСР 5=5х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1918	Муфта свинцовая разветвительная станционная на четыре направления 4МСР 4=4х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1920	Муфта свинцовая разветвительная станционная на шесть направлений 6МСР 6=6х1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1922	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1924	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 1,5/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1926	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 12	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1928	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 14/16	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1930	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 18/20	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1932	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1934	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 4	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1936	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1938	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 6	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1940	Муфта свинцовая соединительная двухконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССД - 8	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1942	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0,1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1944	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0,2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1946	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0,3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1948	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 0,5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1950	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1952	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 1,5/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1954	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1956	Муфта свинцовая соединительная одноконусная для кабелей марки ТГ и ТЗГ МССО - 4	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1958	Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР - 1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1960	Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР - 1,5/2	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1962	Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР - 3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1964	Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР - 4/5	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1966	Муфта свинцовая соединительная разрезная МССР - 6/7	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1968	Муфта свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 37х190 мм	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1970	Муфта свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 45х220 мм	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1972	Муфта свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 45х270 мм	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1974	Муфта свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 50х400 мм	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1976	Муфта свинцовая типа "труба" муфта-труба св. 82х500 мм	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1978	Муфта соединительная 1" 028	шт.
27.33.13.25.3.18.01-1980	Муфта соединительная 3/4" 027	шт.
27.33.14.25.3.18.01-1982	Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-1	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1984	Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-2	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1986	Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-3	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1988	Муфта соединительная 3-х палая Пс слт-4	компл.

27.33.14.25.3.18.01-1990	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1992	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1994	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей 3 Стп-В-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1996	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 3-х жильных кабелей, с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода (4-ой жилы) 4 Стп-МКС-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-1998	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2000	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2002	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2004	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2006	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2008	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСтБ-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2010	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2012	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей ПСт-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2014	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для 4-х жильных кабелей 4 Стп-В-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2016	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ Стп-10-35/50	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2018	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ Стп-10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2020	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для кабелей на напряжение 6 и 10 кВ Стп-10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2022	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО10-500	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2024	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2026	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2028	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО10-400	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2030	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для одножильных кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО10-300	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2032	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-400	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2034	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-150/240	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2036	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-300	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2038	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-70/120	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2040	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для трех одножильных кабелей с объединением 3-х экранов кабелей на напряжение 10 кВ ПСтО-3-10-500	компл.

27.33.14.25.3.18.01-2042	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 Стп-0-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2044	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 Стп-0-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2046	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 3-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 3 Стп-0-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2048	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 Стп-0-70 (95; 120)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2050	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 Стп-0-150 (185; 240)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2052	Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий с соединительными гильзами, закрепляемыми опрессовкой, для 4-х жильных кабелей с секторными однопроволочными и многопроволочными алюминиевыми жилами 4 Стп-0-25 (35; 50)	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2054	Муфта чугунная защитная соединительная удлиненная С50	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2056	Накладка ограничительная для воздушных стрелок, УКС 02824	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2058	Наконечник алюминиевый для опрессовки многопроволочных проводов, сечением 95-120 мм2	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-2060	Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2062	Наконечник кабельный алюминиевый 150-12-17-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2064	Наконечник кабельный алюминиевый 185-16-18-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2066	Наконечник кабельный алюминиевый 240-20-20-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2068	Наконечник кабельный алюминиевый 35-10-8-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2070	Наконечник кабельный алюминиевый 50-10-9-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2072	Наконечник кабельный алюминиевый 70-10-12-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2074	Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13-А-УХЛ3	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2076	Наконечник кабельный медный 10-6-5-М-УХЛ1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2078	Наконечник кабельный медный 240-16-24-М	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2080	Наконечник кабельный медный 35-10-10-М-УХЛ1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2082	Наконечник кабельный медный 35-8-9-М-УХЛ1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2084	Наконечник кабельный медный 50-10-11-М-УХЛ1	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2086	Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень диаметром, мм: 4	1000 шт.
27.33.13.25.3.18.01-2088	Наконечник латунный обжимной для кабелей под контактный стержень диаметром, мм: 6	1000 шт.
27.33.13.25.3.18.01-2090	Окольцеватель цанговый, УКС 01741	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2092	Протектор защитный спиральный ПЗ-11-700-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2094	Протектор защитный спиральный ПЗ-14-700-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2096	Протектор защитный спиральный ПЗ-16-700-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2098	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС 00627-01	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2100	Скрепа размером 21мм (СИП) А200	100 шт.
27.33.13.25.3.18.01-2102	Тросовый успокоитель грузов с канатом для компенсированной и полукомпенсированной анкеровок на металлических опорах	компл.
27.33.14.25.3.18.01-2104	Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2106	Трубка термоусаживаемая ТУТ 100/50	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2108	Трубка термоусаживаемая ТУТ 110/45	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2110	Трубка термоусаживаемая ТУТ 110/55	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2112	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/5	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2114	Трубка термоусаживаемая ТУТ 12/6	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2116	Трубка термоусаживаемая ТУТ 14/7	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2118	Трубка термоусаживаемая ТУТ 16/8	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2120	Трубка термоусаживаемая ТУТ 19/8	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2122	Трубка термоусаживаемая ТУТ 20/10	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2124	Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/10	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2126	Трубка термоусаживаемая ТУТ 24/12	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2128	Трубка термоусаживаемая ТУТ 30/15	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2130	Трубка термоусаживаемая ТУТ 32/16	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2132	Трубка термоусаживаемая ТУТ 35/15	10 м

27.33.14.25.3.18.01-2134	Трубка термоусаживаемая ТУТ 36/12	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2136	Трубка термоусаживаемая ТУТ 4/2	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2138	Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/17	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2140	Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2142	Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/20	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2144	Трубка термоусаживаемая ТУТ 50/25	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2146	Трубка термоусаживаемая ТУТ 6/3	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2148	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/25	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2150	Трубка термоусаживаемая ТУТ 70/35	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2152	Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2154	Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/30	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2156	Трубка термоусаживаемая ТУТ 80/40	10 м
27.33.14.25.3.18.01-2158	Трубка термоусаживаемая ТУТ 90/45	10 м
27.33.13.25.3.18.01-2160	Тяга привода разъединителя для контактной сети	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2162	Успокоитель грузов, УКС 03834	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2164	Устройство одновременного подъема контактных проводов на воздушных стрелках с пересечением одинарного и двойного контактных проводов полукомпенсированных подвесок типа УСППВС-2Т	компл.
27.33.13.25.3.18.01-2166	Устройство одновременного подъема контактных проводов на воздушных стрелках с пересечением одинарных контактных проводов полукомпенсированных подвесок типа УСППВС-1Т	компл.
27.33.13.25.3.18.01-2168	Футляр предохранительный ФП2 (для зажимов ОН2-1, ОН1-2, ОН5-1, ОН6-2)	шт.
27.33.13.25.3.18.01-2170	Шайба плоская круглая ЦП 369.701	шт.

Раздел 25.3.19: Оборудование электрическое осветительное

Группа 25.3.19.01: Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы

27.40.15.25.3.19.01-1000	Комплект светодиодный осветительный ригельный мощностью до 100 Вт	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1002	Комплект светодиодный осветительный ригельный мощностью свыше 100 Вт	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1004	Прожектор светодиодный промышленного назначения мощностью свыше 100 Вт	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1006	Прожектор светодиодный узконаправленный мощностью до 100 Вт	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1008	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1010	Светильник светодиодный для внутреннего освещения промышленных зданий	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1012	Светильник светодиодный для освещения железнодорожных мостов и тоннелей	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1014	Светильник светодиодный подвесной модульный взрывозащищенный мощностью до 100 Вт, IP67	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1016	Светильник светодиодный уличный и для освещения железнодорожных платформ	шт.
27.40.15.25.3.19.01-1018	Светильник светодиодный, 36 В	шт.

Раздел 25.3.20: Оборудование электрическое прочее

Группа 25.3.20.01: Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружени

27.90.70.25.3.20.01-1000	УЗП-1 Устройство защиты от пережога (полукомпенсированная подвеска, постоянный ток, 3-х пролетное сопряжение, 2 контактных провода);	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1002	УЗП-2 Устройство защиты от пережога (компенсированная подвеска, постоянный ток, 3-х пролетное сопряжение, 2 контактных провода)	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1004	УЗП-3 Устройство защиты от пережога (полукомпенсированная подвеска, переменный ток, 3-х пролетное сопряжение, 1 контактный провод);	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1006	УЗП-4 Устройство защиты от пережога (компенсированная подвеска, переменный ток, 3-х пролетное сопряжение, 1 контактный провод)	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1008	УЗП-5 Устройство защиты от пережога (полукомпенсированная подвеска, постоянный ток, 4-х пролетное сопряжение, 2 контактных провода);	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1010	УЗП-6 Устройство защиты от пережога (компенсированная подвеска, постоянный ток, 4-х пролетное сопряжение, 2 контактных провода)	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1012	УЗП-7 Устройство защиты от пережога (полукомпенсированная подвеска, переменный ток, 4-х пролетное сопряжение, 1 контактный провод);	компл.
27.90.70.25.3.20.01-1014	УЗП-8 Устройство защиты от пережога (компенсированная подвеска, переменный ток, 4-х пролетное сопряжение, 1 контактный провод).	компл.

Книга 26: Материалы и изделия для метрополитенов и тоннелей

Часть 26.1: Материалы для метрополитенов и тоннелей

Раздел 26.1.01: Материалы для тоннельных работ

Группа 26.1.01.01: Анкер-тяги

25.11.23.26.1.01.01-0001	Анкер-тяга длиной: 12,7 м	шт.
25.11.23.26.1.01.01-0002	Анкер-тяга длиной: 16 м	шт.
25.11.23.26.1.01.01-0003	Анкер-тяга длиной: 22 м	шт.

Группа 26.1.01.02: Метизы

25.94.11.26.1.01.02-0001	Болты тюбинговые с гайками и шайбами	т
25.94.11.26.1.01.02-0011	Гайки диаметром 51 мм	кг
25.94.11.26.1.01.02-0021	Комплекты болтовые с гайками и: плоскими шайбами для перегонных тоннелей	т
25.94.11.26.1.01.02-0022	Комплекты болтовые с гайками и: плоскими шайбами для станционных тоннелей	т
25.94.11.26.1.01.02-0023	Комплекты болтовые с гайками и: плоскими шайбами для эскалаторных тоннелей	т
25.94.11.26.1.01.02-0024	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	компл.
25.94.11.26.1.01.02-0025	Комплекты болтовые с гайками и: сферическими шайбами для станционных тоннелей	компл.
25.94.11.26.1.01.02-0026	Комплекты болтовые с гайками и: сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	компл.
25.94.11.26.1.01.02-0031	Шайбы асбобитумные для тоннеля: перегонного	1000 шт.
25.94.11.26.1.01.02-0032	Шайбы асбобитумные для тоннеля: станционного	1000 шт.
25.94.11.26.1.01.02-0033	Шайбы асбобитумные для тоннеля: эскалаторного	1000 шт.
25.99.29.26.1.01.02-0041	Шайбы квадратные	шт.
25.94.11.26.1.01.02-0051	Шайбы металлические сферические толщиной: 4 мм	1000 шт.
25.94.11.26.1.01.02-0052	Шайбы металлические сферические толщиной: 5 мм	1000 шт.
25.94.11.26.1.01.02-0061	Шайбы плоские	шт.
25.94.12.26.1.01.02-0071	Шайбы стопорные для: Р-43	шт.
25.94.11.26.1.01.02-0072	Шайбы стопорные для: Р-50	шт.
25.94.11.26.1.01.02-0081	Шайбы электросоединители	шт.
25.94.11.26.1.01.02-0091	Шпильки металлические диаметром 27 мм	т
23.99.11.26.1.01.02-1000	Шайбы (прокладки) металлические асбобитумные для герметизации болтовых соединений чугунных тюбингов под болты М27	1000 шт.
25.11.23.26.1.01.02-1002	Шайбы алюминиевые рифленные, диаметр отверстия 10 мм	100 шт.
25.94.12.26.1.01.02-1004	Шайбы конические стальные диаметр 32 мм для устройства стержневых анкеров	10 шт.
25.94.12.26.1.01.02-1006	Шайбы сферические стальные диаметр 32 мм для устройства стержневых анкеров	10 шт.

Группа 26.1.01.03: Планки

25.11.23.26.1.01.03-0001	Планка концевого отвода	шт.
25.11.23.26.1.01.03-0011	Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой	т
25.11.23.26.1.01.03-0012	Планки чугунные прижимные	т
27.33.13.26.1.01.03-1000	Планка распорная для контактных проводов (2-х винт зажим) 86.43.00	шт.
27.33.13.26.1.01.03-1002	Планка распорная для контактных проводов (2-х винт зажим) 86.43.00А	шт.

Группа 26.1.01.04: Пробки тюбинговые

25.11.23.26.1.01.04-0001	Пробки тюбинговые	шт.

Группа 26.1.01.05: Тюбинги

25.11.23.26.1.01.05-0001	Комплект металических блоков БМ 1-6,0 (АБМ ЭУ)	т
25.11.23.26.1.01.05-0011	Тюбинги чугунные	т
25.11.23.26.1.01.05-0033	Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса: 7,5/8,1 м, наружным диаметром кольца 8,5 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1000	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 10,5 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1002	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 5,5 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1004	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 6,0 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1006	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 7,5 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1008	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 8,5 м	т
24.51.20.26.1.01.05-1010	Тюбинг чугунный для метрополитена, диаметр кольца наружный 9,5 м	т

Группа 26.1.01.06: Элементы водозащитного зонта

23.65.12.26.1.01.06-0001	Элементы асбестоцементного зонта толщиной: 10 мм	м2

23.65.12.26.1.01.06-0002	Элементы асбестоцементного зонта толщиной: 12 мм	м2
23.65.12.26.1.01.06-0011	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	т

Группа 26.1.01.07: Материалы для тоннельных работ, не включенные в группы

25.11.23.26.1.01.07-0001	Бобышки прямые тип БМ20	шт.
25.11.23.26.1.01.07-0002	Бобышки скошенные	шт.
25.11.23.26.1.01.07-0003	Бобышки скошенные БС1-М20х1,5-115	шт.
25.11.23.26.1.01.07-0011	Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой	т
25.11.23.26.1.01.07-0021	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т: из профилей	т
25.11.23.26.1.01.07-0022	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т: листовые	т
25.11.23.26.1.01.07-0031	Металлоконструкции инвентарные для монтажа устройств СЦБ	т
25.99.11.26.1.01.07-1000	Закладные конструкции ЗК4-1-85, бобышки стальные прямые	10 шт.
25.11.23.26.1.01.07-1002	Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) к турникетам	компл.
25.11.23.26.1.01.07-1004	Комплект элементов металлоконструкций для монтажа турникетов	компл.
25.11.23.26.1.01.07-1006	Турникеты универсальные средние (пассажирские), размеры 2200х1220х200 мм	компл.

Раздел 26.1.02: Материалы и изделия для путевых работ

Группа 26.1.02.01: Короба

16.23.19.26.1.02.01-0001	Короба защитные деревянные	м
16.23.19.26.1.02.01-0011	Промежуточные короба третьего рельса	шт.
16.23.19.26.1.02.01-0021	Торцевые короба	шт.
25.11.23.26.1.02.01-1000	Короб защитный для кабеля длина 2,7	шт.
27.90.70.26.1.02.01-1002	Короб НК-22А	шт.
27.90.70.26.1.02.01-1004	Короб НК-22А 93А.46.00	шт.
27.90.70.26.1.02.01-1006	Короб НК-32А	шт.
25.11.23.26.1.02.01-1008	Короб НК-32А 93А.48.00	шт.
27.90.70.26.1.02.01-1010	Короб НК-42А	шт.
25.11.23.26.1.02.01-1012	Короб НК-42А 93А.45.00	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1014	Короба защитные КЗ, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика, длина 2,5 м	м
22.21.10.26.1.02.01-1016	Короба защитные КЗО 25, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1018	Короба защитные КЗО 30, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1020	Короба защитные КЗП, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1022	Короба защитные КЗТП, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1024	Короба защитные КЗТС, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.
22.21.10.26.1.02.01-1026	Короба защитные КЗУП, для контактного рельса из трудногорючего стеклопластика	шт.

Группа 26.1.02.02: Накладки

30.20.40.26.1.02.02-0001	Накладки АпАТэК	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0002	Накладки путевые для клееболтового соединения	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0011	Накладки из ДСП для: Р-43	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0012	Накладки из ДСП для: Р-50	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0021	Накладки к кронштейнам	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0022	Накладки стыковые для Р-50	шт.
30.20.40.26.1.02.02-0023	Накладки стыковые к температурным стыкам	шт.

Группа 26.1.02.03: Подкладки

24.10.75.26.1.02.03-0001	Подкладки: клиновые	шт.
24.10.75.26.1.02.03-0002	Подкладки: переходные	компл.
24.10.75.26.1.02.03-0011	Подкладки плоские для рельсов типа Р43	шт.
24.10.75.26.1.02.03-0012	Подкладки плоские для нераздельного скрепления для: Р-50	шт.
24.10.75.26.1.02.03-0021	Подкладки: типа метро	шт.
24.10.75.26.1.02.03-0022	Подкладки: типа метро удлиненные	шт.

Группа 26.1.02.04: Прокладки

23.65.12.26.1.02.04-0001	Прокладки: асбестобитумные диаметром 60 мм	1000 шт.
22.19.73.26.1.02.04-0002	Прокладки: клиновидные массой до 500 кг	т
22.19.73.26.1.02.04-0003	Прокладки: под изолятор	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0004	Прокладки: под контррельс	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0005	Прокладки: под подкладки	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0006	Прокладки: под подкладки удлиненные	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0007	Прокладки: под рельс	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0008	Прокладки: под скобу изолятора	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0009	Прокладки: торцевые	шт.
22.19.73.26.1.02.04-0010	Прокладки: фибровые под башмак	шт.
22.19.20.26.1.02.04-1000	Прокладки резиновые ЦП для монтажа рельсошпальной решетки на железобетонном лежневом основании	шт.

Группа 26.1.02.05: Рельсы

30.20.40.26.1.02.05-0001	Рельсы контактные	т

Группа 26.1.02.06: Скобы

25.93.14.26.1.02.06-0001	Скобы для изоляторов	шт.
25.93.14.26.1.02.06-0002	Скобы малые к опорным точкам	шт.
25.93.14.26.1.02.06-0003	Скобы предохранительные	шт.
25.93.14.26.1.02.06-0004	Скобы противоугонные	шт.

Группа 26.1.02.07: Упоры

30.20.40.26.1.02.07-0001	Упор "Нельсона" с керамическим кольцом	шт.
30.20.40.26.1.02.07-0011	Упоры парковые	шт.
30.20.40.26.1.02.07-0012	Упоры тоннельные	шт.

Группа 26.1.02.08: Материалы и изделия для путевых работ, не включенные в группы

30.20.40.26.1.02.08-0001	Башмак отвода	шт.
16.10.21.26.1.02.08-0011	Вкладыши боковые буковые	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0012	Вкладыши металлические	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0021	Втулки стальные для устройства изолированного стыка	шт.
23.43.10.26.1.02.08-0031	Изоляторы фарфоровые	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0041	Клинья деревянные для путевых работ из пиломатериалов хвойных пород	м3
30.20.40.26.1.02.08-0042	Клинья противоугонные	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0051	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные: размером 540х620х100 мм	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0052	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные: Р-65, размером 568х628х100 мм	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0061	Нашпальники	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0071	Отводы концевые	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0081	Противоугоны контактного рельса	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0091	Реперы тоннельные	шт.
30.20.40.26.1.02.08-0101	Стыки изолирующие	компл.
30.20.40.26.1.02.08-0111	Штыри маятниковые	шт.
22.23.19.26.1.02.08-1000	Башмак отвода контактного рельса	шт.
25.94.12.26.1.02.08-1002	Противоугоны пружинные для контактного рельса	шт.

Книга 27: Материалы и изделия для сетей экологически чистого транспорта

Часть 27.1: Материалы верхнего строения трамвайных путей

Раздел 27.1.01: Материалы и изделия крепежные

Группа 27.1.01.01: Клеммы

27.33.13.27.1.01.01-0001	Клемма прижимная	шт.

27.33.13.27.1.01.01-0011	Колодка клеммная типа СВ2-2,5/250 У3, количество контактов 2	1000 шт.
27.33.13.27.1.01.01-0012	Колодка клеммная СВ3-2,5/250 У3, количество контактов 3	1000 шт.
27.33.13.27.1.01.01-0013	Колодки клеммные, типа СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3	1000 шт.
	Группа 27.1.01.02: Накладки и подкладки	
30.20.40.27.1.01.02-0001	Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа: ТВ-60	шт.
30.20.40.27.1.01.02-0002	Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа: ТН-65	шт.
30.20.40.27.1.01.02-0011	Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65	шт.
22.19.73.27.1.01.02-1000	Пробки резиновые типа 78.48.50, для покрытия трамвайных путей из сборных железобетонных плит	шт.
	Группа 27.1.01.03: Тяги путевые	
30.20.40.27.1.01.03-0001	Тяга путевая поперечная	шт.
30.20.40.27.1.01.03-0002	Тяга с автозамыкателем для встречных стрелок типа Ф	шт.
30.20.40.27.1.01.03-0011	Тяги путевые круглые длиной: 1180 мм из стали кипящей	т
30.20.40.27.1.01.03-0012	Тяги путевые круглые длиной: 1180 мм из стали спокойной	т
30.20.40.27.1.01.03-0013	Тяги путевые круглые длиной: 1700 мм из стали кипящей	т
30.20.40.27.1.01.03-0014	Тяги путевые круглые длиной: 1700 мм из стали спокойной	т
	Группа 27.1.01.04: Шайбы	
25.94.12.27.1.01.04-0001	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром: 22 мм, исполнение 1	т
25.94.12.27.1.01.04-0002	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром: 22 мм, исполнение 2	т
25.94.12.27.1.01.04-0003	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром: 24 мм, исполнение 1	т
25.94.12.27.1.01.04-0004	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром: 24 мм, исполнение 2	т
	Раздел 27.1.02: Профили рельсовые для трамвайных путей	
	Группа 27.1.02.01: Профили композитные для рельсов трамвайных путей	
22.23.19.27.1.02.01-0001	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 4	м
22.23.19.27.1.02.01-0002	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 6	м
22.23.19.27.1.02.01-0003	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 7	м
22.23.19.27.1.02.01-0004	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 8	м
22.23.19.27.1.02.01-0005	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 11	м
22.23.19.27.1.02.01-0006	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 15	м
22.23.19.27.1.02.01-0007	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые внутренние, тип 16	м
22.23.19.27.1.02.01-0008	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружние, тип 8	м
22.23.19.27.1.02.01-0009	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 4	м
22.23.19.27.1.02.01-0010	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 6	м
22.23.19.27.1.02.01-0011	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 7	м
22.23.19.27.1.02.01-0012	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 11	м
22.23.19.27.1.02.01-0013	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 15	м
22.23.19.27.1.02.01-0014	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, боковые наружные, тип 16	м
22.23.19.27.1.02.01-0015	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, подошвенные, тип 4	м
22.23.19.27.1.02.01-0016	Профили композитные для рельсов трамвайных путей, подошвенные, тип 6	м
	Группа 27.1.02.02: Рельсы трамвайные желобчатые	
24.10.75.27.1.02.02-0001	Рельсы трамвайные желобчатые типа: ТВ-60	м
24.10.75.27.1.02.02-0002	Рельсы трамвайные желобчатые типа: ТВ-65	м
24.10.75.27.1.02.02-0003	Рельсы трамвайные желобчатые типа: ТН-55	м
24.10.75.27.1.02.02-0004	Рельсы трамвайные желобчатые типа: ТН-60	м
24.10.75.27.1.02.02-1000	Рельсы трамвайные желобчатые тип Т62	т
	Группа 27.1.02.03: Стрелки из рельсов	
30.20.40.27.1.02.03-0001	Стрелка сборная из рельсов типа: Р-30	шт.
30.20.40.27.1.02.03-0002	Стрелка сборная из рельсов типа: Р-50	шт.
27.90.70.27.1.02.03-1000	Контакт включения стрелки(контакт сериесный д/СТУ-5К) 167.04.000	шт.

Часть 27.2: Материалы и изделия для контактных сетей трамвая и троллейбуса

Раздел 27.2.01: Арматура и узлы контактной сети

Группа 27.2.01.01: Держатели кривые

27.33.13.27.2.01.01-0001	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 8/15 ПЖ	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0002	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 8/15 ЦП	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0003	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0004	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 10 П	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0005	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 10/25	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0006	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 10/25 П	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0007	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 20	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0008	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 20 П	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0009	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 25/45	шт.
27.33.13.27.2.01.01-0010	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса: КД 25/45 П	шт.
25.11.23.27.2.01.01-1000	Держатель кривой КД 10/25 92.50.00Б	компл.
25.11.23.27.2.01.01-1002	Держатель кривой КД 25/45 92.40.00Б	компл.
25.11.23.27.2.01.01-1004	Держатель кривой КД 6/12Б 92.40.00Б	компл.
25.11.23.27.2.01.01-1006	Держатель кривых ДК-14 243.00.000	компл.
25.11.23.27.2.01.01-1008	Комплекты деталей контактной сети	компл.

Группа 27.2.01.02: Дужки питающие

27.33.13.27.2.01.02-0001	Дужка питающая длиной: 1 м	шт.
27.33.13.27.2.01.02-0002	Дужка питающая длиной 1,5 м	шт.
27.33.13.27.2.01.02-0003	Дужка питающая длиной 2,5 м	шт.

Группа 27.2.01.03: Зажимы

27.33.13.27.2.01.03-0001	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0011	Зажим: двухболтовой	кг
27.33.13.27.2.01.03-0012	Зажим: концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0013	Зажим: концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0014	Зажим концевой типа КД контактной сети	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0021	Зажим питающий: № 2 контактной сети	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0022	Зажим питающий: для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0031	Зажим подвесной двух проводов типа ЗПД, контактной сети трамвая	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0032	Зажим подвесной: ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0033	Зажим подвесной: ЗПВ контактной сети	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0034	Зажим подвесной одного провода типа ЗПО, контактной сети трамвая	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0035	Зажим подвесной: трамвайный для прямых участков пути	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0041	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0042	Зажим соединительный: ЗС контактной сети трамвая	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0051	Зажим струновой ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0052	Зажим струновой типа ЗСТБ, контактной сети троллейбуса	шт.
27.33.13.27.2.01.03-0053	Зажим струновой: С3-III А	шт.
22.29.26.27.2.01.03-1000	Барабан троллейбусный инерционный маятниковый для дуги 10-13 градусов	компл.
22.29.26.27.2.01.03-1002	Барабан троллейбусный инерционный маятниковый для дуги 3-4 градуса	компл.
22.29.26.27.2.01.03-1004	Барабан троллейбусный инерционный маятниковый для дуги 5-7 градусов	компл.
27.33.13.27.2.01.03-1006	Двойной подвесной зажим с болтом 13 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1008	Двойной подвесной зажим с болтом 16 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1010	Двойной струновой зажим 25-50 мм2	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1012	Зажим для двойного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1014	Зажим для троса	10 шт.
27.33.13.27.2.01.03-1016	Зажим клиновой концевой бронзовый с усилением 10 kN для троса с сечением 25-35 мм2	шт.

27.33.13.27.2.01.03-1018	Зажим клиновой концевой бронзовый с усилением 10 kN для троса с сечением 35-50 мм2	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1020	Зажим клиновой концевой бронзовый с усилением 10 kN для троса с сечением 70 мм2	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1022	Зажим концевой для синтетического каната диаметр 11 мм	10 шт.
27.33.13.27.2.01.03-1024	Зажим концевой для синтетического каната диаметр 13,5 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1026	Зажим концевой для троса диаметр 11 мм, с петлей	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1028	Зажим концевой для троса диаметр 11 мм, со скобой	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1030	Зажим концевой для троса диаметр 8.5 мм, с петлей	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1032	Зажим концевой для троса диаметр 8.5 мм, со скобой	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1034	Зажим питающие троллейбусный ЗПТ-2 (переходной в трол.Л д/пит дужки) (чертеж №81.21.00А)	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1036	Зажим подвесной для несущего троса 50-150 мм2	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1038	Зажим подвесной струновой струновые	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1040	Зажим подвесной троллейбусный (ЗПВ-4х винт) 81.00.00А	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1042	Зажим подвесной троллейбусный, (ЗПВ 2-х винт) (чертеж №81.00.00Б)	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1044	Зажим с М16 для контактного провода троллейбуса	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1046	Зажим троллейбусный для контактного провода с М16	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1048	Зажимы натяжные для троса на дуге с петелькой	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1050	Зажимы средней анкеровки 24.47Д.00	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1052	Клин для концевого зажима ЗКК для троса 86.05.03	10 шт.
27.33.13.27.2.01.03-1054	Конечный зажим контактного провода 100 мм2	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1056	Концевой зажим для двойного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1058	Подвесной зажим с болтом 13 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1060	Подвесной зажим с болтом 16 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.03-1062	Струновой зажим 25-50 мм2	шт.

Группа 27.2.01.04: Пересечения контактных проводов

27.33.13.27.2.01.04-0001	Пересечение контактных проводов: МПИ-5-1 НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0002	Пересечение контактных проводов: МТИ-7 НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0003	Пересечение контактных проводов: МТИ-7 П НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0004	Пересечение контактных проводов: ПДН-НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0005	Пересечение контактных проводов: ПДН-П НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0006	Пересечение контактных проводов: ПДН на угол 75 град.	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0007	Пересечение контактных проводов: ПДН на угол 90 град.	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0008	Пересечение контактных проводов: ПДН НЭ на угол 45 град.	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0009	Пересечение контактных проводов: ПДН НЭ на угол 60 град.	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0010	Пересечение контактных проводов: ПТН-НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0011	Пересечение контактных проводов: ПТН-П НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0012	Пересечения контактных проводов трамвая и троллейбуса, типа МТИ-9 № 1413.00.000	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0013	Пересечение контактных проводов: УТП-НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.04-0014	Пересечение контактных проводов: УТП-П НЭ	шт.
25.11.23.27.2.01.04-1000	Пересечение конт пров трол МПИ-5-1 (полимер с упак) В-1357.00.000	компл.

Группа 27.2.01.05: Подвесы

27.33.13.27.2.01.05-0001	Подвес скользящий трамвайный	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0002	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0003	Подвес трамвайный оттяжной	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0004	Подвес трамвайный потолочный	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0005	Подвес трамвайный универсальный	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0011	Подвеска парная троллейбусная	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0012	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	шт.
27.33.13.27.2.01.05-0013	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И- 1.2П	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1000	Подвес изолированный трамвайный тип КОО-1 (подвес1*1) 86.63.00	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1002	Подвес изолированный трамвайный тип ПРО-1 (подвес2*1) 86.26.00	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1004	Подвес скользящий троллейбусный тип УПСИ (4-х винт заж Полимер)	компл.

25.11.23.27.2.01.05-1006	Подвес трамв д/пров двухплеч на 2 про (подвес 2*2)тип КСО-2 86,82,00	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1008	Подвеска парная троллейбусная (ж/б, 2- винт) (86.72.00Д)	шт.
22.29.26.27.2.01.05-1010	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 10-13 градусов диаметр 13,5 мм	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1012	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 3-4 градуса диаметр 13,5 мм	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1014	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 5-7 градусов диаметр 13,5 мм	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1016	Подвеска троллейбусная маятниковая для прямого направления диаметр 13,5 мм	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1018	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 10-13 градусов	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1020	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 10-13 градусов на стеклопластиковом стержне	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1022	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 3-4 градуса на стеклопластиковом стержне	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1024	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 5-7 градусов	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1026	Подвеска троллейбусная маятниковая для дуги 5-7 градусов на стеклопластиковом стержне	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1028	Подвеска троллейбусная маятниковая для прямого направления	компл.
22.29.26.27.2.01.05-1030	Подвеска троллейбусная маятниковая для прямого направления на стеклопластиковом стержне	компл.
25.11.23.27.2.01.05-1032	Подвеска троллейбусная маятниковая для стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1034	Подвеска троллейбусная маятниковая для троса	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1036	Подвеска фиксатора для трамвая	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1038	Подвески с крюком для синтетического провода с диаметром 11 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.05-1040	Подвески с крюком для синтетического провода с диаметром 13,5 мм	шт.

Группа 27.2.01.06: Стрелки троллейбусные

27.33.13.27.2.01.06-0001	Стрелка троллейбусная: сходная СТС-5 НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0002	Стрелка троллейбусная: сходная СТС-5 П НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0003	Стрелка троллейбусная: сходная СТС-5М НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0004	Стрелка троллейбусная: управляемая СТУ-5	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0005	Стрелка троллейбусная: управляемая СТУ-5 П НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0006	Стрелка троллейбусная: управляемая СТУ-5М НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0007	Стрелка троллейбусная: управляемая СТУ-7 НЭ	шт.
27.33.13.27.2.01.06-0008	Стрелка троллейбусная: управляемая СТУ-7 П НЭ	шт.

Группа 27.2.01.07: Узлы подвешивания продольно-несущего троса

27.33.13.27.2.01.07-0001	Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.
27.33.13.27.2.01.07-0011	Узел подвешивания продольно-несущего троса: к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	шт.
27.33.13.27.2.01.07-0012	Узел подвешивания продольно-несущего троса: к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	шт.
27.33.13.27.2.01.07-0013	Узел подвешивания продольно-несущего троса: к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	шт.
27.33.13.27.2.01.07-0014	Узел подвешивания продольно-несущего троса: на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	шт.

Группа 27.2.01.08: Хомуты

27.33.13.27.2.01.08-0001	Хомут: диаметром 60 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0002	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0003	Хомут: диаметром 89 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0004	Хомут: для анкеровки троса окрашенный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0005	Хомут: для анкеровки троса оцинкованный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0006	Хомут: для подвешивания троса окрашенный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0007	Хомут: для подвешивания троса оцинкованный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0008	Хомут: к кронштейну диаметром 60 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0009	Хомут: к кронштейну диаметром 76 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0010	Хомут: к кронштейну диаметром 89 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0011	Хомут: консоли диаметром 159 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0012	Хомут: консоли диаметром 168 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0013	Хомут: консоли диаметром 178 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0014	Хомут: консоли диаметром 190 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0015	Хомут: консоли диаметром 194 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0016	Хомут: консоли диаметром 219 мм	шт.

27.33.13.27.2.01.08-0017	Хомут: консоли диаметром 245 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0018	Хомут: консоли диаметром 253 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0019	Хомут: консоли диаметром 273 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0020	Хомут: консоли диаметром 299 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0021	Хомут: консоли диаметром 325 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0022	Хомут: консоли диаметром 351 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0023	Хомут: консоли диаметром 377 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0024	Хомут: консоли кронштейна КТП	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0025	Хомут: крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0026	Хомут: крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0027	Хомут: крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0028	Хомут: опоры диаметром 159 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0029	Хомут: опоры диаметром 168 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0030	Хомут: опоры диаметром 178 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0031	Хомут: опоры диаметром 190 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0032	Хомут: опоры диаметром 194 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0033	Хомут: опоры диаметром 219 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0034	Хомут: опоры диаметром 245 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0035	Хомут: опоры диаметром 273 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0036	Хомут: опоры диаметром 299 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0037	Хомут: опоры диаметром 325 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0038	Хомут: опоры диаметром 351 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0039	Хомут: опоры диаметром 377 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0040	Хомут: опоры диаметром 450 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0041	Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0042	Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.08-0043	Хомут: тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.08-1000	Двойной хомут для двойного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.08-1002	Двойной хомут для одного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.08-1004	Хомут для двух стеклопластиковых стержней 55 мм	шт.
25.11.23.27.2.01.08-1006	Хомут для одного стеклопластикового стержня 55 мм	шт.

Группа 27.2.01.09: Арматура контактной сети, не включенная в группы

27.33.13.27.2.01.09-0001	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	шт.
27.33.13.27.2.01.09-0011	Клин зажима концевого ЗКК для тросса	100 шт.
27.33.13.27.2.01.09-0021	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	шт.
27.33.13.27.2.01.09-0022	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	шт.
27.33.13.27.2.01.09-0031	Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм	шт.
27.33.13.27.2.01.09-0041	Ролик отводной контактной сети	шт.
27.33.13.27.2.01.09-0051	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1000	Ролик на тросе	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1002	Ролик оцинкованный диаметром 120 мм	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1004	Ролик оцинкованный диаметром 120 мм с удлинненой скобой	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1006	Ролик оцинкованный диаметром 120 мм со скобой	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1008	Ролик с петлей	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1010	Ролик со скобой	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1012	Ролики оттяжные для троса крюком	шт.
28.15.31.27.2.01.09-1014	Ролики оттяжные для троса крюком и петлёй	шт.
25.11.23.27.2.01.09-1016	Шумоглушитель на 500 кг	шт.

Раздел 27.2.02: Изоляторы контактной сети троллейбуса и трамвая

Группа 27.2.02.01: Изоляторы планочные

23.43.10.27.2.02.01-0001	Изолятор: планочный И-1,2 м/ц 360 мм	шт.
23.43.10.27.2.02.01-0002	Изолятор: планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	шт.
23.43.10.27.2.02.01-0003	Изолятор: планочный И-1,7	шт.
23.43.10.27.2.02.01-0004	Изолятор: планочный И-1,7 П	шт.
23.43.10.27.2.02.01-0005	Изолятор: планочный И-1,7 П (У)	шт.

Группа 27.2.02.02: Изоляторы пряжечные

23.43.10.27.2.02.02-0001	Изоляторы типа ИП-1, пряжечные на 700 кгс	шт.
23.43.10.27.2.02.02-0002	Изолятор: пряжечный ИП-1,2	шт.
23.43.10.27.2.02.02-0003	Изолятор: пряжечный ИП-1,7	шт.
23.43.10.27.2.02.02-0004	Изоляторы типа ИП-2, пряжечные на 1200 кгс	шт.

Группа 27.2.02.03: Изоляторы секционные

23.43.10.27.2.02.03-0001	Изолятор: СИ-6М	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0002	Изолятор: СИ-6М П НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0003	Изолятор: СИТ-6Д НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0004	Изолятор: СИТ-6Д П НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0005	Изолятор: СИТ-6ДУ НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0006	Изолятор: СИТ-6ДУ П НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0007	Изолятор: СИТ-Д НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-0008	Изолятор: СИТ-Д П НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.03-1000	Изоляторы секционные диодные троллейбусные для прохождения под напряжением "минус"	шт.
23.43.10.27.2.02.03-1002	Изоляторы секционные диодные троллейбусные для прохождения под напряжением "плюс"	шт.

Группа 27.2.02.04: Изоляторы контактной сети, не включенные в группы

23.43.10.27.2.02.04-0001	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	шт.
23.43.10.27.2.02.04-0011	Изолятор: концевой СТУ-5-П НЭ	шт.
23.43.10.27.2.02.04-0012	Изолятор: подвесной И-0,7	шт.
23.43.10.27.2.02.04-0013	Изолятор: подвесной И-0,7 П	шт.
23.43.10.27.2.02.04-0014	Изолятор: специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	шт.
23.43.10.27.2.02.04-0015	Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм	100 шт.
23.43.10.27.2.02.04-0021	Комплект изоляторов КТП контактной сети	шт.
25.11.23.27.2.02.04-1000	Изолированная подвеска фиксатора для трамвая	шт.
27.90.12.27.2.02.04-1002	Изоляторы натяжные стержневые полимерные с повышенной надежностью для контактной сети	шт.
27.90.12.27.2.02.04-1004	Секционный изолятор к.с. троллейбуса 09 RM-250	шт.
27.90.12.27.2.02.04-1006	Секционный изолятор к.с. троллейбуса Ri 100	шт.

Раздел 27.2.03: Крепления контактной сети

Группа 27.2.03.01: Кронштейны и крюки

25.11.23.27.2.03.01-0001	Кронштейн контактной сети: вертикальный диаметром 60 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0002	Кронштейн контактной сети: вертикальный диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0003	Кронштейн контактной сети: вертикальный диаметром 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0004	Кронштейн контактной сети: двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0005	Кронштейн контактной сети: двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0006	Кронштейн контактной сети: двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0007	Кронштейн контактной сети: двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0008	Кронштейн контактной сети: двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0009	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0010	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0011	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-4 диаметром 60 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0012	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0013	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0014	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	шт.

25.11.23.27.2.03.01-0015	Кронштейн контактной сети: однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0021	Крюк	шт.
25.11.23.27.2.03.01-0022	Крюк стенной контактной сети	шт.
22.29.26.27.2.03.01-1000	Двойная стеклопластиковая консоль 2х55-7м (тройное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1002	Двойная стеклопластиковая консоль 2х55-8м (тройное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1004	Двойная стеклопластиковая консоль 2х55-9м (тройное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1006	Консоль 55мм - 6м для троллейбусной подвески	компл.
25.11.23.27.2.03.01-1008	Кронштейн для натяжного блока	шт.
22.29.26.27.2.03.01-1010	Кронштейны троллейбусные для подвески более 2 треков диаметром 6 м	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1012	Кронштейны троллейбусные для подвески более 2 треков диаметром 8 м	компл.
25.11.23.27.2.03.01-1014	Крюк стенной на 700 кг КС-25 (86.45.01)	шт.
25.72.14.27.2.03.01-1016	Крюки стальные типа ЗВСЭ5, для крепления защитного зонта в наклонных тоннелях	шт.
25.11.23.27.2.03.01-1018	Оттяжной кронштейн для стеклопластикового стержня 55 мм	шт.
25.72.14.27.2.03.01-1020	Планки стопорные СИ-65-8	шт.
22.29.26.27.2.03.01-1022	Стеклопластиковая консоль 1х55-5м (двойное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1024	Стеклопластиковая консоль 1х55-6м (двойное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1026	Стеклопластиковая консоль 1х55-7м (двойное подвешивание стальным тросом)	компл.
22.29.26.27.2.03.01-1028	Стеклопластиковая консоль 1х55-8м (тройное подвешивание стальным тросом)	компл.
	Группа 27.2.03.02: Стержни фиксаторов	
25.11.23.27.2.03.02-0001	Стержни фиксаторов сочлененных: анкеруемых окрашенные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0002	Стержни фиксаторов сочлененных: анкеруемых оцинкованные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0003	Стержни фиксаторов сочлененных: обратных окрашенные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0004	Стержни фиксаторов сочлененных: обратных оцинкованные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0005	Стержни фиксаторов сочлененных: прямых окрашенные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0006	Стержни фиксаторов сочлененных: прямых оцинкованные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0007	Стержни фиксаторов сочлененных: ромбовидных окрашенные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-0008	Стержни фиксаторов сочлененных: ромбовидных оцинкованные	шт.
25.11.23.27.2.03.02-1000	Решетка (для грузовой комппенсации) 239.01.000	шт.
25.11.23.27.2.03.02-1002	Стержень в сборе (д/грузовой комплектации) 90.06А.00	шт.
25.11.23.27.2.03.02-1004	Угол натяжения для опоры, диаметр 219 мм	шт.
	Группа 27.2.03.03: Траверсы для поперечно-несущих тросов	
25.11.23.27.2.03.03-0001	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	шт.
25.11.23.27.2.03.03-0002	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	шт.
	Группа 27.2.03.04: Фиксаторы	
25.11.23.27.2.03.04-0001	Подкос фиксирующий контактной сети	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0011	Фиксатор: обратный ФО 30/60	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0012	Фиксатор: обратный ФО 30/76	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0013	Фиксатор: обратный ФО 30/89	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0014	Фиксатор: обратный ФО 40/60	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0015	Фиксатор: обратный ФО 40/76	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0016	Фиксатор: обратный ФО 40/89	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0017	Фиксатор: обратный ФО 50/60	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0018	Фиксатор: обратный ФО 50/76	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0019	Фиксатор: обратный ФО 50/89	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0020	Фиксатор: разделяющий окрашенный	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0021	Фиксатор: разделяющий оцинкованный	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0022	Фиксатор: стрелочный ФОС оцинкованный	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0023	Фиксатор: стрелочный ФПС окрашенный	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0024	Фиксатор: типа УОФ окрашенные	шт.
25.11.23.27.2.03.04-0025	Фиксатор: типа УОФ оцинкованные	шт.

25.11.23.27.2.03.04-0026	Фиксатор: трамвайный	шт.
25.11.23.27.2.03.04-1000	Изолированный фиксатор (длина = 1300 мм с 2 х М16) для троллейбусной стрелки	шт.
25.11.23.27.2.03.04-1002	Изолированный фиксатор (длина = 800 мм с болтом)	шт.
27.90.12.27.2.03.04-1004	Изолятор секционный контактной сети тролл СИ-6Д (для МПИ-5) 227.00.000-02	шт.
27.90.12.27.2.03.04-1006	Изолятор секционный трамвайной сети СИТ-ДУ (с полозами и с упаковкой)	шт.
27.90.12.27.2.03.04-1008	Изоляторсекционный трамвайной сети СИТ-ДУ, (с полозами и с упаковкой) 88.00.000В	шт.
25.11.23.27.2.03.04-1010	Подкос в сборе фиксатора (24.36В.00)	шт.
25.11.23.27.2.03.04-1012	Фиксатор обратный тип ФТ-30,40,50.(с хомутом анкерным)	шт.

Книга 61: Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация

Часть 61.1: Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения

Раздел 61.1.01: Антенны

Группа 61.1.01.01: Антенны диапазонные телевизионные

26.30.40.61.1.01.01-0004	Антенны телевизионные приемные типа АТКГ(В)-5.1.21-60.4, для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные, габариты 2114х350х400 мм	шт
26.30.40.61.1.01.01-1000	Антенна приемная телевизионная комбинированная (с горизонтальной и вертикальной поляризацией волн), широкополосная, наружная, коллективная	шт
26.30.40.61.1.01.01-1002	Антенна приемная телевизионная комбинированная (с горизонтальной и вертикальной поляризации волн), одноканальная, наружная, коллективная	шт
26.30.40.61.1.01.01-1004	Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризацией волн, многоканальная, наружная индивидуальная	шт
26.30.40.61.1.01.01-1006	Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризацией волн, многоканальная, наружная, коллективная	шт
26.30.40.61.1.01.01-1008	Антенна приемная телевизионная с горизонтальной поляризации волн, одноканальная, наружная, коллективная	шт
26.30.40.61.1.01.01-1010	Антенны АТКГ (В)-4.1.6-12.4 телевизионные приемные наружные для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные габариты 1477х900х530 мм	шт
26.30.40.61.1.01.01-1012	Антенны телевизионные АТКГ (В)-2.1.1,3.2 приемные наружные для коллективного пользования, состоящие из направляющей стрелы и поперечно расположенных на ней петлевого вибратора, директоров и рефлекторов, многоканальные, габариты 2555х3045х245 мм	шт
26.30.40.61.1.01.01-1014	Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 174 – 230 МГц (R6 – R12), FM, 87,5-108 МГц, элем. 5, защ. отн. 15 дБ, усил. 6,5-7 дБ	компл
26.30.40.61.1.01.01-1016	Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 174 – 230 МГц (R6 – R12), к.21-37, защ. отн. 28-30 дБ, усил. 14,5-17 дБ	компл
26.30.40.61.1.01.01-1018	Антенны телевизионные, коллективные, сигналов в диапазоне 174 – 230 МГц (R6 – R12), к.21-69, защ. отн. 22-26 дБ, усил. 7-9 дБ	компл

Группа 61.1.01.02: Антенны спутниковые

26.30.40.61.1.01.02-0001	Антенна спутниковая: мобильная офсетная с кронштейном-подставкой, размер рефлектора 350х400 мм	компл
26.30.40.61.1.01.02-0003	Антенна спутниковая: стальная офсетная с кронштейном, размер рефлектора 550х580 мм	компл
27.33.13.61.1.01.02-1000	Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 7,5 дБ, 53х53х16 мм	100 шт
27.33.13.61.1.01.02-1002	Сплиттеры пассивные, 5-2050 МГц, потери 8,5 дБ, 53х53х16 мм	100 шт
27.33.13.61.1.01.02-1004	Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 20 дБ, 72х51х24 мм	100 шт

Раздел 61.1.02: Телефония

Группа 61.1.02.01: Аппараты телефонные

26.30.23.61.1.02.01-0001	Аппарат телефонный проводной	шт
26.30.23.61.1.02.01-0011	IP-телефон на 8 логических линий	шт
26.30.23.61.1.02.01-0012	IP-телефон на 16 логических линий	шт
26.30.23.61.1.02.01-1000	Аппарат телефонный без номеронабирателя предназначен для работы с телефонными станциям	шт
26.30.23.61.1.02.01-1002	Аппарат телефонный импульсно-частотный с кнопочным номеронабирателем, настольное исполнение	шт
26.30.23.61.1.02.01-1004	Аппарат телефонный перегонной АТПС-05М1	шт
26.30.23.61.1.02.01-1006	Аппарат телефонный перегонной и тоннельной связи типа АТПС-02М	шт
26.30.23.61.1.02.01-1008	Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-02М	шт
26.30.23.61.1.02.01-1010	Аппарат телефонный перегонной связи АТПС-05М2	шт
26.30.23.61.1.02.01-1012	Аппарат телефонный перегонной связи типа настольное исполнение типа АТПС-04М	шт
26.30.23.61.1.02.01-1014	Аппарат телефонный переносной полевой, размеры 222х165х80 мм	шт
26.30.23.61.1.02.01-1016	Аппарат телефонный постовой в комплекте с вызывным устройством	компл
26.30.23.61.1.02.01-1018	Аппарат телефонный проводной дисковый с регулятором громкости звонка	шт
26.30.23.61.1.02.01-1020	Аппарат телефонный системный, 12 программируемых кнопок	шт
26.30.23.61.1.02.01-1022	Аппарат телефонный системный, 8 программируемых кнопок	шт

26.30.50.61.1.02.01-1024	Блок консьержа типа Цифрал БК-1	шт
26.30.23.61.1.02.01-1026	Плата расширения телефонной станции, на 3 городских линии и 16 стандартных внутренних порта	шт
26.30.23.61.1.02.01-1028	Телефон промышленный экстренный без клавиатуры, корпус нержавеющая сталь, питание внешнее, 24В, IP65, влаго- и пылезащищенный, для установки в шкаф	шт
26.30.23.61.1.02.01-1030	Телефон промышленный экстренный без клавиатуры, корпус нержавеющая сталь, питание по технологии PoE, 24В, IP65, влаго и пылезащищенный, для установки в шкаф	шт
26.30.23.61.1.02.01-1032	Трубка настенная (абонентское устройство без номеронабирателя)	шт
26.30.23.61.1.02.01-1034	Трубка телефонная для организации проводной избирательной телефонной связи в метрополитене, на железнодорожном и трубопроводном транспортах	шт
	Раздел 61.1.03: Устройства для передачи данных	
	Группа 61.1.03.02: Аттенюаторы	
26.40.43.61.1.03.02-0001	Аттенюатор АТ-20	шт
26.40.43.61.1.03.02-0002	Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 3 дБ	100 шт
26.40.43.61.1.03.02-0003	Аттенюатор коаксиальный постоянный, F-вилка/F-розетка, с номинальным ослаблением высокочастотного сигнала 6 дБ	100 шт
26.40.43.61.1.03.02-0004	Аттенюатор ступенчатый К0091	100 шт
	Группа 61.1.03.03: Коммутаторы	
26.30.50.61.1.03.03-1000	Блок коммутации домофонов многоабонентских типа БК-10	шт
26.30.50.61.1.03.03-1002	Блок сопряжения для связи домофонных комплексов, номинальное напряжение 10-14 В, потребляемый ток 50 мА, размеры 136х80х30 мм	100 шт
26.30.30.61.1.03.03-1004	Видеокоммутатор	шт
26.30.50.61.1.03.03-1006	Изделия домофона, кнопка "Выход"	100 шт
26.30.50.61.1.03.03-1008	Изделия домофона, кнопка "Выход", размеры 96х46х25 мм	100 шт
26.30.50.61.1.03.03-1010	Кнопки открывания на выход, габариты 76х23х14 мм	100 шт
26.30.30.61.1.03.03-1012	Коммутатор аналоговый матричный	шт
26.30.30.61.1.03.03-1014	Коммутатор передачи данных	шт
26.30.30.61.1.03.03-1016	Коммутатор тока бесконтактный штепсельный, для эксплуатации в составе железнодорожной автоматики и телемеханики, размеры 87х112х210 мм	шт
26.30.30.61.1.03.03-1018	Приставка дублирования сигналов вызова поступающего на телефонный аппарат с АТС	шт
26.30.30.61.1.03.03-1020	Удаленный матричный коммутатор	шт
26.30.30.61.1.03.03-1022	Цифровой матричный коммутатор	шт
	Группа 61.1.03.04: Переходники адаптеры	
27.33.13.61.1.03.04-1000	Коннекторы, накручивающийся, рабочий диапазон 0-2400 МГц	100 шт
27.33.13.61.1.03.04-1002	Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение гнездо под RG 6	100 шт
27.33.13.61.1.03.04-1004	Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение гнездо под RG59/RG6, угловой	100 шт
27.33.13.61.1.03.04-1006	Коннекторы, разъемы, переходники, присоединение штекер под RG59/RG6, угловой	100 шт
	Раздел 61.1.04: Части и комплектующие коммуникационного оборудования	
	Группа 61.1.04.01: Делители спутниковые	
26.30.40.61.1.04.01-0001	Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 2 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус	шт
26.30.40.61.1.04.01-0002	Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 3 отвода для 3-х ресиверов, металлический корпус	шт
26.30.40.61.1.04.01-0003	Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 4 отвода для 4-х ресиверов, металлический корпус	шт
26.30.40.61.1.04.01-0004	Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 6 отводов для 6-и ресиверов, металлический корпус	шт
26.30.40.61.1.04.01-0005	Делитель спутниковый: 5-2400 МГц, на 8 отводов для 8-и ресиверов, металлический корпус	шт
26.30.40.61.1.04.01-0006	Делитель спутниковый: активный 900-2150 МГц, на 4 отвода для 2-х ресиверов, металлический корпус	шт
	Группа 61.1.04.02: Конвертеры спутниковые универсальные	
26.30.40.61.1.04.02-0001	Конвертер спутниковый: универсальный прямофокусных антенн, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7- 12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц, с кронштейном	компл
26.30.40.61.1.04.02-0002	Конвертер спутниковый: универсальный с четырьмя выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт
26.30.40.61.1.04.02-0003	Конвертер спутниковый: универсальный сдвоенный для приема сигналов с двух спутников на одну офсетную антенну, вносимые потери 0,6 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт
26.30.40.61.1.04.02-0004	Конвертер спутниковый: универсальный, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт
26.30.40.61.1.04.02-0005	Конвертер спутниковый: универсальный, с восемью выходами, коэффициент усиления 50-60 дБ, вносимые потери 0,2 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт
26.30.40.61.1.04.02-0006	Конвертер спутниковый: универсальный, с двумя выходами, коэффициент усиления 50- 60 дБ, вносимые потери 0,3 дБ, частота на входе 10,7-12,75 ГГц и выходе 950-2150 МГц	шт
	Группа 61.1.04.03: Повторители и преобразователи интерфейсов	
26.30.50.61.1.04.03-1000	Преобразователь (повторитель) интерфейсов с автоматическим контролем за направлением	шт

	передачи данных	
26.30.50.61.1.04.03-1002	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP20	шт
26.30.50.61.1.04.03-1004	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP41	шт
26.30.50.61.1.04.03-1006	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, корпус IP65	шт
26.30.50.61.1.04.03-1008	Радиоповторитель интерфейсов	шт
	Группа 61.1.04.04: Ресиверы цифровые спутниковые	
26.30.40.61.1.04.04-1000	Ресивер, цифровой, спутниковый, с универсальным картоприемником	компл
	Группа 61.1.04.05: Усилители телевизионные	
26.30.40.61.1.04.05-0001	Усилитель	шт
26.30.40.61.1.04.05-0004	Усилитель квартирный эфирного и кабельного ТВ сигналов на 14 дБ с 1 входом и 2-мя выходами	шт
26.30.40.61.1.04.05-0007	Усилитель телевизионный МВ-ДМВ-ВХ-501	шт
27.33.13.61.1.04.05-1000	Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 24 дБ, 50х51х24 мм	100 шт
26.30.40.61.1.04.05-1002	Усилитель малошумящий настраиваемый, рабочий диапазон 400-490 МГц, напряжение питания 11 В, потребляемый ток 120 мА, тип разъема N-гнездо, размеры 130х90х250 мм	компл
26.30.40.61.1.04.05-1004	Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 14 дБ, количество входов/выходов 1/2, питание 12 В	шт
26.30.40.61.1.04.05-1006	Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 20 дБ, диапазон рабочих частот 950-2150 MHz, питание 12 В	шт
26.30.40.61.1.04.05-1008	Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 28 дБ, количество входов/выходов 1/1, питание 12 В	шт
26.30.40.61.1.04.05-1010	Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 28 дБ, количество входов/выходов 1/1, питание 230 В	шт
26.30.40.61.1.04.05-1012	Усилитель сигналов звуковой частоты бытовой, коэффициент усиления 35 дБ, количество входов/выходов 1/1, питание 230 В	шт
	Группа 61.1.04.06: Устройства защитные	
26.30.30.61.1.04.06-1000	Устройство защитное абонентское	шт
	Группа 61.1.04.07: Устройства кабельные	
26.30.30.61.1.04.07-1000	Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 1, количество грозоразрядников 0, количество предохранителей 0	шт
26.30.30.61.1.04.07-1002	Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 1, количество грозоразрядников 20, количество предохранителей 20	шт
26.30.30.61.1.04.07-1004	Коробка абонентская распределительная, количество плинтов 2, количество грозоразрядников 40, количество предохранителей 40	шт
26.30.30.61.1.04.07-1006	Ящик кабельный телефонный, количество плинтов - 1, количество грозоразрядников -20, количество предохранителей - 20	шт
26.30.30.61.1.04.07-1008	Ящик кабельный телефонный, количество плинтов - 2, количество грозоразрядников - 40, количество предохранителей - 40	шт
	Группа 61.1.04.08: Шкафы телекоммуникационные	
26.30.30.61.1.04.08-0001	Шкаф телекоммуникационный, размером 800х800х1680 мм	шт
26.30.30.61.1.04.08-0002	Шкаф телекоммуникационный, размером 800х800х2080 мм	шт
	Группа 61.1.04.09: Оборудование коммуникационное, не включенные в группы	
26.30.40.61.1.04.09-0041	Модулятор ВЧ двухполосный, со светодиодным дисплеем, кнопочным управлением встроенным микропроцессором, встроенным источником питания	шт
26.30.40.61.1.04.09-0091	Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами	шт
26.30.40.61.1.04.09-0101	Трансформатор типа ТАМУ-25	шт
26.30.40.61.1.04.09-0102	Трансформаторы абонентские типа ТАМУ-10С, унифицированные	шт
26.30.40.61.1.04.09-1000	Блок усиления мощности для станционной двухсторонней парковой связи с цифровой коммутацией для малых станций	шт
27.33.13.61.1.04.09-1002	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,5 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 24х50х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1004	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,5 дБ, коэф. направленности 38 дБ, 24х50х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1006	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 24 дБ, 24х50х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1008	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 34 дБ, 24х72х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1010	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 0,8 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 24х72х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1012	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 28 дБ, 24х72х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1014	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 30 дБ, 24х50х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1016	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 1,5 дБ, коэф. направленности 40 дБ, 75х62х16 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1018	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 3,7 дБ, коэф. направленности 18 дБ, 24х72х51 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1020	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 4,5 дБ, коэф. направленности 38 дБ, 91х60х40 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1022	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 5 дБ, коэф. направленности 20 дБ, 75х62х16 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1024	Ответвители абонентские, 5-862 МГц, потери 9 дБ, коэф. направленности 36 дБ, 135х60х40 мм	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1026	Ответвители направленные абонентские, 10 Дб	100 шт

27.33.13.61.1.04.09-1028	Ответвители направленные абонентские, 12 Дб	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1030	Ответвители направленные абонентские, 16 Дб	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1032	Ответвители направленные абонентские, 20 Дб	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1034	Ответвители направленные абонентские, 24 Дб	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1036	Ответвители направленные абонентские, 8 Дб	100 шт
27.33.13.61.1.04.09-1038	Сплиттеры абонентские, количество направлений 2, развязка 28 дБ, 59х47,5х17 мм	10 шт
27.33.13.61.1.04.09-1040	Сплиттеры пассивные, 5-862 МГц, развязка 22 дБ, 72х51х24 мм	100 шт
26.30.40.61.1.04.09-1042	Станция телефонная аналоговая, базовый блок станции на 6 внешних и 16 внутренних гибридных линий	шт
26.30.40.61.1.04.09-1044	Станция телефонная цифровая, базовый блок станции на 3 внешних и 8 внутренних гибридных линий	шт
26.30.40.61.1.04.09-1046	Таймер управления сетью вторичных часов с креплением на DIN-рейку	шт
27.11.42.61.1.04.09-1048	Трансформаторы абонентские, герметизированные, входное напряжение 120 В, выходное напряжение 15 В	шт
26.30.40.61.1.04.09-1050	Устройство абонентское громкой селекторной связи	шт
26.30.40.61.1.04.09-1052	Устройство переговорное цифровое "дуплексное" в составе пульта оператора (кассира) с выносным микрофоном на гибкой стойке и вандалозащищенной панели абонента	компл
26.30.40.61.1.04.09-1054	Часы импульсные вторичные стрелочные, корпус односторонний, диаметр 28 см	шт
26.30.40.61.1.04.09-1056	Часы электрические вторичные диаметр 270-330 мм	шт
26.30.40.61.1.04.09-1058	Часы электрические вторичные диаметр 350-450 мм	шт
	Часть 61.2: Приборы и аппаратура для систем охранной и пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	
	Раздел 61.2.01: Извещатели охранные	
	Группа 61.2.01.01: Извещатели охранные акустические	
26.30.50.61.2.01.01-0012	Датчики инерционные, магнитоконтактные, тип ДИМК	10 шт
26.30.50.61.2.01.01-1000	Извещатель разрушения стекла беспроводной	шт
26.30.50.61.2.01.01-1002	Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 1	шт
26.30.50.61.2.01.01-1004	Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 2	шт
26.30.50.61.2.01.01-1006	Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 3	шт
26.30.50.61.2.01.01-1008	Охранный поверхностный звуковой извещатель, Класс 4	шт
	Группа 61.2.01.02: Извещатели охранные вибрационные	
26.30.50.61.2.01.02-1000	Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 12 кв.м.	шт
26.30.50.61.2.01.02-1002	Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 12,6 кв.м.	шт
26.30.50.61.2.01.02-1004	Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 120 кв.м.	шт
26.30.50.61.2.01.02-1006	Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 38 кв.м.	шт
	Группа 61.2.01.03: Извещатели охранные инфракрасные	
26.30.50.61.2.01.03-0045	Извещатель охранный типа "Фотон-9" (ИО 409-8), объемный оптико-электронный	шт
26.30.50.61.2.01.03-1000	Извещатели охранные объемные оптико-электронные типа Фотон-20 (ИО409-45)	10 шт
26.30.50.61.2.01.03-1002	Извещатель охранный, линейный, оптико-электронный, дальность действия 75 м	10 шт
26.30.50.61.2.01.03-1004	Извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный, линейный, рабочее напряжение 15-32 В, номинальный ток 17 мА	10 шт
26.30.50.61.2.01.03-1006	Извещатель пожарный, дымовой, оптико-электронный, точечный, рабочее напряжение 8-30 В, номинальный ток 70 мкА	10 шт
	Группа 61.2.01.04: Извещатели охранные комбинированные	
26.30.50.61.2.01.04-1000	Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для закрытых помещений, Зона обнаружения 12 м, Диапазон значений скорости перемещения 0,3-3 м/с, Угол обзора зоны обнаружения 90, Длительность извещения о тревоге 2 с, Рабочая частота СВЧ и ПИК	шт
26.30.50.61.2.01.04-1002	Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для закрытых помещений, зона обнаружения 50 м, диапазон значений скорости перемещения 0,3-6 м/с,угол обзора зоны обнаружения 5, длительность извещения о тревоге 1 с,рабочая частота СВЧ, ПИК и РЛ	шт
26.30.50.61.2.01.04-1004	Извещатель охранный комбинированный радиоволновый с пассивными инфракрасными для закрытых помещений, Зона обнаружения 8 м, Диапазон значений скорости перемещения 0,3-3 м/с, Угол обзора зоны обнаружения 90, Длительность извещения о тревоге 2 с, Рабочая частота СВЧ и ПИК	шт
	Группа 61.2.01.05: Извещатели охранные контактные	
26.30.50.61.2.01.05-0004	Извещатель охранный контактный типа ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм)	шт
26.30.50.61.2.01.05-0023	Извещатели охранные магнитоконтактные типа ИО-102-20 (А2П/ Б2П)	100 шт
26.30.50.61.2.01.05-0032	Извещатель охранный типа ИО-102-20-Б2П, точечный магнитоконтактные	шт
	Группа 61.2.01.06: Извещатели охранные магнитоконтактные	
26.30.50.61.2.01.06-1000	Металлодетектор ручной, микропроцессорный, селективный, материал корпуса ABS пластик,	шт

	размеры 405х140х55 мм	
26.30.50.61.2.01.06-1002	Металлодетектор ручной, напряжение питания 9 В (АКБ), время непрерывной работы не менее 200 часов, размеры 420х80х30 мм	компл
26.30.50.61.2.01.06-1004	Металлодетектор стационарный арочный, 24 зоны обнаружения	компл
26.30.50.61.2.01.06-1006	Металлодетектор стационарный, однозонный, встроенным блоком управления, мощность 30 Вт, размеры кабины 2100х800х520 мм, размеры электронного блока 200х60х280 мм	шт
26.30.50.61.2.01.06-1008	Стационарный рамочный металлодетектор 18 зон детектирования	шт
26.30.50.61.2.01.06-1010	Устройство (зеркало) досмотровое для осмотра грузов, транспортных средств, неосвещённых и труднодоступных мест в помещениях	компл
	Группа 61.2.01.07: Извещатели охранные оптико-электронные	
26.30.50.61.2.01.07-0013	Извещатель охранный типа СПЭК-7-2 И0209-16/1, линейный, инфракрасный, оптико-электронный активный, двухлучевой, в комплекте колонка излучателей и колонка фотоприемников	компл
	Группа 61.2.01.10: Извещатели охранные ультразвуковые	
26.30.50.61.2.01.10-1000	Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны обнаружения 1 м3.	шт
26.30.50.61.2.01.10-1002	Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны обнаружения 100 м3.	шт
26.30.50.61.2.01.10-1004	Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны обнаружения 120 м3.	шт
26.30.50.61.2.01.10-1006	Ультразвуковой доплеровский охранный извещатель для закрытых помещений, Граница зоны обнаружения 250 м3.	шт
	Группа 61.2.01.11: Извещатели охранные, не включенные в группы	
26.30.50.61.2.01.11-1000	Активный оптико-электронный охранный извещатель для закрытых помещений, дальность действия ИК канала 12 м, угловые характеристики ИК приемника 100 градусов	шт
26.30.50.61.2.01.11-1002	Охранный поверхностный вибрационный извещатель, Охраняемая площадь 28 кв.м.	шт
26.30.50.61.2.01.11-1004	Охранный поверхностный емкостный извещатель для помещений, Чувствительность 8 м2.	шт
	Раздел 61.2.02: Извещатели пожарные	
	Группа 61.2.02.01: Извещатели пожарные дымовые	
26.30.50.61.2.02.01-0072	Извещатели типа ИП 212-41М, пожарные дымовые оптико-электронные	шт
26.30.50.61.2.02.01-1000	Детектор паров взрывчатых веществ, размеры 305х86х116 мм	компл
26.30.50.61.2.02.01-1002	Детектор паров и следов взрывчатых веществ, размеры 400х160х110 мм	шт
26.30.50.61.2.02.01-1004	Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронные адресно-аналоговые в комплекте с базой (розеткой)	шт
26.30.50.61.2.02.01-1006	Извещатели пожарные дымовые ДИП-3М3 (ИП212-5М3)оптические (с розетками)	шт
26.30.50.61.2.02.01-1008	Извещатели пожарные дымовые ИП 212-91 оптико-электронные в комплекте с базой (розеткой)	10 шт
26.30.50.61.2.02.01-1010	Извещатели пожарные дымовые типа ДИП-3СУ (ИП 212-3СУ)оптико-электронные	шт
26.30.50.61.2.02.01-1012	Извещатель дымовой оптический линейный, двухпозиционный, максимальная рабочая дальность действия 150 м, размеры 86х80х96 мм	10 шт
26.30.50.61.2.02.01-1014	Пожарный извещатель дымовой, оптико-электронный, многоточечный	шт
26.30.50.61.2.02.01-1016	Пожарный извещатель, дымовой, ионизационный, точечный	шт
	Группа 61.2.02.02: Извещатели пожарные тепловые	
26.30.50.61.2.02.02-1000	Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимального действия	10 шт
26.30.50.61.2.02.02-1002	Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель)	10 м
26.30.50.61.2.02.02-1004	Извещатель пожарный тепловой порогово-максимального действия	10 шт
	Группа 61.2.02.03: Извещатели пожарные, не включенные в группы	
26.30.50.61.2.02.03-0013	Извещатель пожарный ручной типа ИП-УОС-2К	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-0014	Извещатель пожарный ручной типа ИП-УОС-М	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-0017	Извещатель пожарный типа ИПР, ручной	шт
26.30.50.61.2.02.03-1000	Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ	шт
26.30.50.61.2.02.03-1002	Извещатель адресный, ручной, напряжение питания извещателя от шлейфа 15...30 В, потребляемый ток не более 350 мкА	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-1004	Извещатель пламени, дальность 30 м, размеры 200х200х70 мм	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-1006	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, степень защиты IP67, размеры 225х110х70 мм	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-1008	Извещатель пожарный, ручной (настенная установка), напряжение питания извещателя от шлейфа 8...30 В, потребляемый ток не более 70 мкА	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-1010	Извещатель пожарный, ручной, напряжение питания извещателя от шлейфа 10...30 В, потребляемый ток не более 50 мкА	10 шт
26.30.50.61.2.02.03-1012	Извещатель пожарный, ручной, размеры 105х95х50 мм	10 шт
	Раздел 61.2.03: Модули для системы автоматического пожаротушения	
	Группа 61.2.03.01: Модули газового пожаротушения	
26.30.50.61.2.03.01-1000	Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная вместимость баллона 100 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с запуском пускового модуля от	компл

	газогенератора или от ручного дублера	
26.30.50.61.2.03.01-1002	Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная вместимость баллона 100 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с раздельным электропневматическим пуском	компл
26.30.50.61.2.03.01-1004	Батарея газового пожаротушения, в комплекте, рабочее давление 6,0 МПа (60 кгс/см2), номинальная вместимость баллона 80 л, номинальный диаметр ЗПУ 38 мм, с электропневматическим пуском	компл
26.30.50.61.2.03.01-1006	Модуль газового пожаротушения, вместимость 100 л., диаметр прохода 16мм.	шт
26.30.50.61.2.03.01-1008	Модуль газового пожаротушения, вместимость 60 л., диаметр прохода 16мм.	шт
26.30.50.61.2.03.01-1010	Модуль установки пожаротушения тонкораспыленной водой объемом 13 л, высота размещения распылителя 3 м, рабочее давление в корпусе 1,2 МПа, защищаемая площадь для пожаров класса «А» 19,6 м2	компл
26.30.50.61.2.03.01-1012	Модуль установки пожаротушения тонкораспыленной водой объемом 17 л, высота размещения распылителя 5,5 м, рабочее давление в корпусе 1,2 МПа, защищаемая площадь для пожаров класса «А» 25 м2	компл
26.30.50.61.2.03.01-1014	Установка автономная пожаротушения, в комплекте, рабочее давление в баллоне (максимальное) 1,81 (18,5) МПа (кгс/см2), рабочая температура - 20...+50°С, высота (без сенсорного рукава) 395 мм	компл
26.30.50.61.2.03.01-1016	Установка автономная пожаротушения, в комплекте, рабочее давление в баллоне (максимальное): 1,81 (18,5) МПа (кгс/см2), рабочая температура: - 20...+50°С, высота (без сенсорного рукава) 510 мм	компл
	Группа 61.2.03.02: Модули порошкового пожаротушения	
26.30.50.61.2.03.02-1000	Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-0,65-И-ГЭ-У2	шт
26.30.50.61.2.03.02-1002	Модуль порошкового пожаротушения МПП (р)-7-И-ГЭ-УХЛ	шт
26.30.50.61.2.03.02-1004	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6-И-ГЭ-У2	шт
26.30.50.61.2.03.02-1006	Модуль порошкового пожаротушения с частично разрушаемым корпусом, импульсного действия, объем 0,5 л, с газогенерирующим элементом и электроактиватором, УХЛ 2.1, пусковой ток 0,1 мА	шт
26.30.50.61.2.03.02-1008	Модуль порошкового пожаротушения с частично разрушаемым корпусом, импульсного действия, объем 2,5 л, с газогенерирующим элементом и электроактиватором, УХЛ 3.1	шт
26.30.50.61.2.03.02-1010	Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 2,2 л.	шт
26.30.50.61.2.03.02-1012	Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 4,3 л.	шт
26.30.50.61.2.03.02-1014	Модуль порошкового пожаротушения, Быстрого действия (1 с.), Вместимость 9,2 л.	шт
26.30.50.61.2.03.02-1016	Модуль порошкового пожаротушения, Кратковременного действия (15 с.), Вместимость 95 л.	шт
26.30.50.61.2.03.02-1018	Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8, масса заряда 8 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1020	Огнетушитель порошковый ОП-2, масса заряда 2 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1022	Огнетушитель порошковый ОП-4 (3), масса заряда 4 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1024	Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заряда 3,7 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1026	Огнетушитель порошковый ОП-6, масса заряда 6 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1028	Огнетушитель самосрабатывающий ОСП-1 защищаемый объем 5-8 м3	шт
26.30.50.61.2.03.02-1030	Огнетушитель углекислотный ОУ-10, масса заряда 7 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1032	Огнетушитель углекислотный ОУ-3, масса заряда 3 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1034	Огнетушитель углекислотный ОУ-5, масса заряда 5 кг	шт
26.30.50.61.2.03.02-1036	Огнетушитель углекислотный передвижной ОУ-55 в сборе с тележкой	шт
	Раздел 61.2.04: Приборы управления, оповещатели	
	Группа 61.2.04.01: Арматура светосигнальная	
27.40.39.61.2.04.01-1000	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 220 В, Диаметр корпусной части, 12 мм.	шт
27.40.39.61.2.04.01-1002	Светосигнальная арматура общего назначения, напряжение 24 В, Диаметр корпусной части, 30 мм.	шт
	Группа 61.2.04.02: Датчики	
26.30.50.61.2.04.02-1000	Преобразователь измерительный (датчик) избыточного давления, предельно допускаемое рабочее давление 3 Рном	шт
26.30.50.61.2.04.02-1002	Преобразователь измерительный (датчик) разности давления воздуха, предельно допускаемое рабочее давление 0,2МПа,двштуцера, силиконовые трубки диаметром 4 мм, длиной 1000 мм	шт
26.30.50.61.2.04.02-1004	Преобразователь измерительный (датчик) тока напряжение питания 7,5-36 В пост. тока; Степень защиты корпуса IP31, размеры корпуса не более 85х79х25 мм	шт
	Группа 61.2.04.05: Оповещатели звуковые	
26.30.50.61.2.04.05-0008	Оповещатели звуковые пожарные типа ТОН-1С (12/24В)	шт
26.30.50.61.2.04.05-0010	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный типа Шмель-12, трехсигнальный, круглый корпус	шт
26.30.50.61.2.04.05-1000	Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, мощность потребления 1Вт, размеры 193х175х85 мм	шт
26.30.50.61.2.04.05-1002	Оповещатель пожарный звуковой, 85 дБ	шт
26.30.50.61.2.04.05-1004	Оповещатель пожарный звуковой, 95 дБ	шт
	Группа 61.2.04.06: Оповещатели речевые	
26.30.50.61.2.04.06-1000	Шкаф аппаратуры громкоговорящего оповещения станции метрополитена, степень защиты IP41, размеры 650х800х2050 мм	шт

	Группа 61.2.04.07: Оповещатели световые	
26.30.50.61.2.04.07-1000	Оповещатели световые типа Маяк-1	10 шт
	Группа 61.2.04.08: Оповещатели светозвуковые	
26.30.50.61.2.04.08-0003	Оповещатель охранно-пожарный типа БИЯ-С2, комбинированный светозвуковой	шт
26.30.50.61.2.04.08-1000	Оповещатели (табло) пожарные световые типа КОП-24В	шт
26.30.50.61.2.04.08-1002	Оповещатели (табло) типа КОП-25 С, пожарные комбинированные светозвуковые, с электронной сиреной	шт
	Группа 61.2.04.10: Пульты контроля и управления	
26.30.50.61.2.04.10-1000	Инструмент монтажный в комплекте с эксплуатационной документацией системы оперативно-диспетчерской связи	компл
26.30.50.61.2.04.10-1002	Пульт дистанционного управления режимами работы системы видеонаблюдения (системный контроллер), в комплекте, размеры 134х146х218 мм	компл
26.30.50.61.2.04.10-1004	Пульт оператора 40-кнопочный без дополнительной консоли системы оперативно-диспетчерской связи	компл
26.30.50.61.2.04.10-1006	Пульт оператора 40-кнопочный с двумя дополнительными консолями системы оперативно-диспетчерской связи	компл
26.30.50.61.2.04.10-1008	Пульт оператора 40-кнопочный с одной дополнительной консолью системы оперативно-диспетчерской связи	компл
26.30.50.61.2.04.10-1010	Пульт пожарного оповещения для аппаратуры станции метрополитена, напряжение сетевого питания 85 - 260 В, потребляемая мощность не более 20 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 100 до 3400 Гц	шт
26.30.50.61.2.04.10-1012	Пульт селекторной связи на 18 абонентов, громкая связь, автоматический полудуплекс, полная конференция, телефонный режим, настольно-настенное крепление, питание 220В	шт
26.30.50.61.2.04.10-1014	Пульт селекторной связи на 6 абонентов, микрофон на стойке, громкая связь, автоматический полудуплекс, полная конференция, настольно-настенное крепление, размеры 180х165х25/40 мм	шт
26.30.50.61.2.04.10-1016	Пульт управления выносной настольный, ручного управления светофорным объектом на расстоянии до 250 м	шт
26.30.50.61.2.04.10-1018	Пульт управления выносной, ручного управления светофорным объектом на расстоянии, вызов до 8 фаз, размер 392х210х1240 мм	шт
26.30.50.61.2.04.10-1020	Пульт управления для системы оповещения с микрофоном, размеры 289х174х60 мм	компл
26.30.50.61.2.04.10-1022	Терминал линейного пункта машиниста, в комплекте два пульта кнопок управления и переключатель, потребляемая мощность не более 150 ВА, электропитание изделия 220 В +/-10%, 50 Гц	шт
26.30.50.61.2.04.10-1024	Устройство антенно-согласующее стационарной симплексной радиостанцией с дистанционным управлением для поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи	шт
	Группа 61.2.04.11: Сирены сигнальные	
26.30.50.61.2.04.11-0005	Оповещатели охранно-пожарные звуковые типа ООПЗ-24 (АС-24)	10 шт
26.30.50.61.2.04.11-1000	Сирена электрическая, частота звуковых колебаний 450-500 Гц, номинальная мощность электродвигателя 0,75 кВт, номинальная частота вращения 3000 об/мин, трехфазный 380/220 В	шт
26.30.50.61.2.04.11-1002	Устройство запуска сирен к трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 Гц, максимальная мощность потребления не более 5,0 Вт, размеры 240х155х330 мм	шт
	Раздел 61.2.05: Радиомодули охранной сигнализации	
	Группа 61.2.05.03: Радиопередатчики	
26.30.50.61.2.05.03-1000	Радиостанция стационарная симплексная с дистанционным управлением для поездной и ремонтно-оперативной радиосвязи	компл
	Группа 61.2.05.04: Радиомодули, не включенные в группы	
26.30.50.61.2.05.04-0001	Модуль удлинения радиоканала	10 шт
26.30.50.61.2.05.04-0011	Радиодатчик фотоэлектрический дымовой	шт
	Раздел 61.2.06: Устройства приемно-контрольные	
	Группа 61.2.06.01: Приборы приемно-контрольные охранно-пожарной сигнализации	
26.30.50.61.2.06.01-0068	Прибор приемно-контрольный типа "С2000-4", охранно-пожарный	шт
26.30.50.61.2.06.01-1000	Индикаторы выносные ВИ к приборам пожарной сигнализации ППСДУ-32	шт
27.90.20.61.2.06.01-1002	Индикаторы с двумя лампами, в комплекте с лампой и рассеивателем, напряжение 250 В, цоколь Е10	10 шт
	Группа 61.2.06.02: Приборы приемно-контрольные охранной сигнализации	
26.30.50.61.2.06.02-0005	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Сигнал-ВК2	шт
26.30.50.61.2.06.02-0006	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Сигнал-ВК6	шт
26.30.50.61.2.06.02-0011	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, типа Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01	шт
26.30.50.61.2.06.02-1000	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации типа Сигнал 2/4-СИ исп.02	шт
	Группа 61.2.06.03: Приборы приемно-контрольные пожарной сигнализации	
26.30.50.61.2.06.03-0016	Прибор приемно-контрольный пожарный типа ППК-2БМ, на 8 шлейфов	шт
	Раздел 61.2.07: Части устройств охранной и пожарной сигнализации	
	Группа 61.2.07.02: Блоки	
26.30.50.61.2.07.02-0034	Блок контрольно-пусковой типа "С2000-КПБ"	шт

26.30.50.61.2.07.02-0051	Блоки разветвительно-изолирующие типа БРИЗ, для участка двухпроводной линии с коротким замыканием, размер не более 56х38х20 мм	10 шт
26.30.50.61.2.07.02-0076	Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8	шт
26.30.50.61.2.07.02-0079	Блок сигнально-пусковой (релейный блок) типа "С2000-СП1"	шт
26.30.50.61.2.07.02-0080	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), типа "С2000-СП2"	шт
26.30.50.61.2.07.02-0088	Блок фильтра типа БФ, для приборов приемно-контрольных охранно-пожарных	шт
26.30.50.61.2.07.02-1000	Блок релейный для стрелочного участка, размеры 275х340х215 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1002	Блок релейный, контактов -40, энергопотребление блока не более 4 Вт, размеры 275х340х215 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1004	Блок релейный, контактов -52, энергопотребление блока не более 6,1 Вт, размеры 275х340х215 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1006	Блок релейный, размеры 275х340х215 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1008	Блок релейный, стрелочно-коммутационный, размеры 36х340х215 мм	шт
26.30.50.61.2.07.02-1010	Блок связи БС, для связи независимых систем единого времени с приёмником спутниковой системы навигации GPS и коррекции времени в соответствии с точным временем GPS	шт
26.30.50.61.2.07.02-1012	Блок усилительно-коммутационный для системы оповещения, номинальная мощность 250 Вт, выходное напряжение 30 В, подключение одного пульта управления и пяти линий сигнализации	шт
26.30.50.61.2.07.02-1014	Блок центральный на 128 внутренних абонентов системы оперативно-диспетчерской связи	компл
26.30.50.61.2.07.02-1016	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, типа БЦП Рубеж-08 исп. 5	шт
26.30.50.61.2.07.02-1018	Блок центральный, процессорный, для приема и обработки событий	шт
26.30.50.61.2.07.02-1020	Прибор пультовой оконечный, 64 точек обслуживания, 1 входящая линия связи	шт
26.30.50.61.2.07.02-1022	Прибор управления пожарный, 4 точек обслуживания	шт
26.30.50.61.2.07.02-1024	Прибор управления пожарный, 8 точек обслуживания	шт
26.30.50.61.2.07.02-1026	Ретранслятор главной синхронной радиосвязи без антенно-фидерного устройства	шт
26.30.50.61.2.07.02-1028	Ретранслятор оконечный синхронной радиосвязи без антенно-фидерного устройства	шт
26.30.50.61.2.07.02-1030	Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (5 доп. шлейфов)	шт
26.30.50.61.2.07.02-1032	Устройства шлейфовые контрольные типа УШК-01 (ВУОС), выносные, для оптической сигнализации состояния пожарных извещателей	шт
	Группа 61.2.07.03: Клавиатуры	
26.30.50.61.2.07.03-0021	Клавиатура, "С2000-К"	шт
	Группа 61.2.07.04: Контроллеры сетевые	
26.30.50.61.2.07.04-1000	Контроллер автоматизированной системы ограничения доступа в лифт	компл
26.30.50.61.2.07.04-1002	Контроллеры электромагнитных замков типа ТС-01	10 шт
	Группа 61.2.07.05: Модули	
26.30.50.61.2.07.05-1000	Модуль цифрового дискретного ввода 16-канальный с гальванической изоляцией и светодиодной индикацией, входное напряжение до 50 В	10 шт
26.30.50.61.2.07.05-1002	Модуль цифрового дискретного вывода 16-канальный с гальванической изоляцией и светодиодной индикацией, коммутируемое напряжение до 40 В	10 шт
26.30.50.61.2.07.05-1004	Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (16 доп. шлейфов)	шт
26.30.50.61.2.07.05-1006	Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (64 доп. шлейфов)	шт
26.30.50.61.2.07.05-1008	Ретранслятор, с возможностью наращивания количества контролируемых направлений (99 доп. шлейфов)	шт
26.30.50.61.2.07.05-1010	Устройство локального автоматического управления, размеры 746х600х415 мм	шт
26.30.50.61.2.07.05-1012	Устройство телемеханики для ретрансляция информации	шт
26.30.50.61.2.07.05-1014	Устройство телемеханики контролируемого пункта, размеры 746х600х415 мм	шт
	Группа 61.2.07.07: Регистраторы	
26.30.50.61.2.07.07-0012	Регистратор событий, "ВЭРС-РС"	шт
26.30.50.61.2.07.07-1000	Блок индикации регистратора событий на 80 каналов	шт
26.30.50.61.2.07.07-1002	Блок регистратора обработки событий	шт
	Группа 61.2.07.09: Турникеты и устройства для турникетов	
26.30.60.61.2.07.09-0001	Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода	компл
26.30.60.61.2.07.09-0011	Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический	компл
26.30.60.61.2.07.09-0021	Турникет тумбовый ОМА 26.761	шт
	Группа 61.2.07.10: Устройства оконечные	
26.30.50.61.2.07.10-0003	Устройство оконечное со встроенным аккумулятором типа Атлас-6/3	шт
	Группа 61.2.07.11: Устройства, не включенные в группы	
26.30.50.61.2.07.11-0051	Информатор телефонный, "С2000-ИТ"	шт
26.30.50.61.2.07.11-0111	Преобразователь протокола, "С2000-ПП"	10 шт

26.30.50.61.2.07.11-0161	Термостат комнатный 230V	шт
26.30.50.61.2.07.11-0201	Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10	шт
26.30.50.61.2.07.11-1000	Комнатный термостат для промышленного пользования, 2-х ступенчатый	шт
	Часть 61.3: Оборудование, устройства и приборы электронные	
	Раздел 61.3.01: Видеокамеры и дополнительные устройства к ним	
	Группа 61.3.01.01: Видеокамеры	
26.40.33.61.3.01.01-1000	Объектив с трансфокатором и автоматической диафрагмой, с 17-кратным моторизованным оптическим увеличением, зумирующий объектив 1/2	шт
26.40.33.61.3.01.01-1002	Часы кварцевые цифровые блок-постовые, потребляемая мощность 60 ВА	шт
26.40.33.61.3.01.01-1004	Часы управляющие электрические кварцевые, потребляемая мощность 60 ВА, напряжение питания 50 Гц, размер 440х350х250 мм	шт
26.40.33.61.3.01.01-1006	Часы цифровые электронные настенные, потребляемая мощность не более 20 ВА, размеры 550х200х60 мм	шт
	Группа 61.3.01.02: Устройства дополнительные к видеокамерам	
26.40.33.61.3.01.02-0041	Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом)	шт
26.40.33.61.3.01.02-1000	Ридер (устройство чтения/записи) настенный, в вандалозащищенном корпусе, класс защиты IP-54	компл
	Раздел 61.3.02: Громкоговорители	
	Группа 61.3.02.01: Громкоговорители настенные	
26.40.42.61.3.02.01-1000	Громкоговоритель диффузорный, номинальное напряжение 30 В	шт
26.40.42.61.3.02.01-1002	Громкоговоритель рупорный, водозащищенный, настенный, номинальная мощность 10, 5, 2 Вт	шт
26.40.42.61.3.02.01-1004	Громкоговоритель рупорный, водо-пылезащищенный, номинальное напряжение 60 В	шт
26.40.42.61.3.02.01-1006	Громкоговоритель рупорный, водо-пылезащищенный, с регулируемым углом наклона от 28° до 90°, номинальная мощность 2 Вт	шт
26.40.42.61.3.02.01-1008	Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 10 Вт	шт
26.40.42.61.3.02.01-1010	Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 30 Вт	шт
26.40.42.61.3.02.01-1012	Громкоговоритель рупорный, мощность 10 Вт ,входное напряжение 100 В, угол излучения 160°, диаметр 142х208 мм	шт
26.40.42.61.3.02.01-1014	Громкоговоритель рупорный, мощность 10 Вт, входное напряжение 30/100/120В, угол излучения 120°, диаметр 245х285 мм	шт
26.40.42.61.3.02.01-1016	Ревун электроакустический постоянного тока, с фильтром 220 В, для подачи звукового сигнала в системах оповещения и тревожной сигнализации	шт
26.40.42.61.3.02.01-1018	Устройство вызывное применяется при совместной работе с телефонными аппаратами или другими приборами, ток при подключении 50 В с частотой 50 Гц	шт
26.40.42.61.3.02.01-1020	Устройство вызывное, уровень громкости вызывного сигнала 75 дБ, питание 50 В, частота 50 Гц	шт
	Группа 61.3.02.04: Громкоговорители, не включенные в группы	
26.40.42.61.3.02.04-1000	Блок автоматического контроля линий громкоговорителей	шт
26.40.42.61.3.02.04-1002	Мегафон выносной в комплекте с сиреной и свистком	шт
	Раздел 61.3.03: Домофоны и устройства домофонные	
	Группа 61.3.03.01: Домофоны	
26.40.42.61.3.03.01-0011	Трубка абонентская переговорная, ТАП-0,5	шт
26.30.50.61.3.03.01-1000	Устройство квартирное переговорное домофонное типа УКП-7	шт
	Раздел 61.3.04: Компоненты электронные и платы	
	Группа 61.3.04.01: Платы	
26.30.30.61.3.04.01-1000	Плата индикации ПИ1-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования предохранителей, размеры 300х200 мм	шт
26.30.30.61.3.04.01-1002	Плата коммуникации дискретных сигналов, для использования в устройствах диспетчерской централизации метрополитена на 64 входных на 32 выходных сигналов	шт
26.30.30.61.3.04.01-1004	Плата расширения реле охранно-пожарная	шт
26.30.30.61.3.04.01-1006	Плата шифраторов ПШ1-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования предохранителей , размеры 300х200 мм	шт
26.30.30.61.3.04.01-1008	Плата шифраторов ПШ1-3 для стенда проверки и контроля устройств резервирования предохранителей , размеры 300х200 мм	шт
26.30.30.61.3.04.01-1010	Плата шифраторов ПШ2-2 для стенда проверки и контроля устройств резервирования предохранителей , размеры 300х200 мм	шт
	Группа 61.3.04.02: Тиристоры	
26.11.21.61.3.04.02-1000	Диоды типа Д-105А	100 шт
26.11.21.61.3.04.02-1002	Диоды типа Д-226Б	100 шт
26.11.21.61.3.04.02-1004	Диоды типа КД-510А	100 шт
26.11.21.61.3.04.02-1006	Диоды типа КД-521А	100 шт
	Раздел 61.3.05: Компьютеры, их части и принадлежности	
	Группа 61.3.05.01: Массивы дисковые	

26.20.21.61.3.05.01-0001	Диск жесткий серверный типа HDD, объем памяти 2000 Гб, буферная память 64 Мб, внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с	шт
26.20.21.61.3.05.01-1000	Терминал информационный (промышленный компьютер)	компл
	Группа 61.3.05.03: Панели коммутационные и пачт-панели	
26.20.40.61.3.05.03-0001	Панель коммутационная 19" 1U 100-парная 110 типа, с коннекторами	шт
26.20.40.61.3.05.03-0002	Панель коммутационная 19" 2U 200-парная 110 типа, с коннекторами	шт
26.20.40.61.3.05.03-0012	Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5е, на 12 портов настенная, с подставкой	шт
26.20.40.61.3.05.03-0013	Патч-панель RJ-45 110 типа, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"	шт
26.20.40.61.3.05.03-1000	Карта интерфейсная, 4 аналоговых ТВ входа, полная компрессия	шт
	Группа 61.3.05.04: Сервера	
26.20.15.61.3.05.04-1000	Блок исполнения команд телеуправления, размеры 265х175х25 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1002	Блок передачи сигналов телеуправления, размеры 265х175х20 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1004	Блок приёма сигналов от дискретных датчиков телесигнализации, размеры 265х175х20 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1006	Генератор путевой универсальный частот системы автоматического регулирования скорости, питание от сети 220 В, максимальная выходная мощность 80 Вт при выходном напряжении 150 В и выходном токе 530 мА, размеры 129х312х217 мм	компл
26.20.15.61.3.05.04-1008	Генератор путевой универсальный частот тональных рельсовых цепей, питание от сети 220 В, максимальная выходная мощность 3 Вт при выходном напряжении 30 В и выходном токе 100 мА, размеры 129х312х217 мм	компл
26.20.15.61.3.05.04-1010	Комбайнер 2-х канальный гибридный рабочий диапазон 400-490 МГц, изоляция ТХ-ТХ не менее 65 дВ, изоляция ANT-TX не менее 33 dB, размеры 485х88х350 мм	компл
26.20.15.61.3.05.04-1012	Комбайнер 2-х канальный гибридный рабочий диапазон 400-490 МГц, изоляция ТХ-ТХ не менее 100 дВ, изоляция ANT-TX не менее 63 dB, размеры 485х88х350 мм	компл
26.30.30.61.3.05.04-1014	Панели модульные компенсационные закрытые, к шкафам сетевым металлическим, 450х50 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1016	Панель приемная распределительная рабочий диапазон 400-490 МГц, рабочая полоса 40 МГц, разъемы N-гнездо, для подключения 2-х приемников ретрансляторов к антенне, размеры 480х46х110 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1018	Панель приемная распределительная, рабочий диапазон 400-490 МГц, рабочая полоса 40 МГц, разъемы N-гнездо, для подключения 4-х приемников ретрансляторов к антенне, размеры 480х46х160 мм	шт
26.20.15.61.3.05.04-1020	Панель селективная распределительная, рабочий диапазон 400-490 МГц, число выходов 2, импеданс 50 Ом, разъем N-гнездо, размеры 480х90х200 мм	компл
26.30.30.61.3.05.04-1022	Пластины модульные закрытые, к шкафам сетевым металлическим, 450х200 мм	шт
26.30.30.61.3.05.04-1024	Пластины со щеточным буртиком и канальным вводом, к шкафам сетевым металлическим, 450х200 мм	шт
25.11.23.61.3.05.04-1026	Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 1300-1600 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1028	Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 1700-2000 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1030	Рамы металлические для низковольтных комплектных устройств, ширина 400-1100 мм, высота 2100-2300 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1032	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, ширина 1050-1100 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1034	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, ширина 650-800 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1036	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1300 мм, ширина до 600 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1038	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 1050-1100 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1040	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 650-800 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1042	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина 850-1000 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1044	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1400-1800 мм, ширина до 600 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1046	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 1050-1100 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1048	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 650-800 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1050	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина 850-1000 мм	м
25.11.23.61.3.05.04-1052	Рамы поворотные металлические для низковольтных комплектных устройств, высота 1900-2300 мм, ширина от 600 мм	м
26.20.15.61.3.05.04-1054	Сервер управления вестибюлем, персональный компьютер с установленным ПО, сервер управления вестибюлем, напряжение переменное 220 В, 50 Гц, мощность не более 500 Вт	компл
26.30.30.61.3.05.04-1056	Шкафы сетевые металлические, с боковыми стенками и обзорной дверью, 600х1200х800 мм	шт
	Группа 61.3.05.05: Станции оператора	
26.20.15.61.3.05.05-0001	Станция оператора АСУ компактная	шт
26.20.15.61.3.05.05-1000	АРМ дежурного автоматизированного контрольного пункта (АКП)	компл

26.20.15.61.3.05.05-1002	Комплект монтажный дежурного автоматизированного контрольного пункта	компл
26.20.15.61.3.05.05-1004	Место рабочее автоматизированное кассира билетного	компл
26.20.15.61.3.05.05-1006	Место рабочее автоматизированное старшего кассира билетного	компл
26.20.15.61.3.05.05-1008	Секция пульта-манипулятора электрической централизации правая трапецеидальная для управления объектами больших железнодорожных станций, размеры 720x820x925 мм	шт
26.20.15.61.3.05.05-1010	Секция пульта-манипулятора электрической централизации прямоугольная для управления объектами больших железнодорожных станций, размеры 1000x850x925 мм	шт
26.20.15.61.3.05.05-1012	Секция пульта-манипулятора электрической централизации средняя трапецеидальная для управления объектами больших железнодорожных станций, размеры 720x820x925 мм	шт
26.20.15.61.3.05.05-1014	Секция табло выносного блочного унифицированного для контроля за положением стрелок, показаниями сигналов и установкой маршрутов, размеры 1280x350x2463 мм	шт

Книга 62: Оборудование, устройства и аппаратура электрические

Часть 62.1: Аппаратура распределительная и регулирующая

Раздел 62.1.01: Выключатели автоматические

Группа 62.1.01.01: Выключатели автоматические без расцепителей

27.12.22.62.1.01.01-1000	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1002	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1004	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1006	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1008	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1010	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1012	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1014	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1016	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1018	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1020	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1022	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1024	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1026	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1028	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1030	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1032	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1034	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1036	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1038	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1040	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1042	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1044	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1046	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1048	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1050	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1052	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1054	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт

27.12.22.62.1.01.01-1056	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1058	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1060	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1062	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1064	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1066	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1068	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1070	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1072	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1074	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1076	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1078	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1080	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1082	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1084	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1086	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1088	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1090	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1092	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1094	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1096	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1098	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1100	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1102	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1104	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1106	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1108	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1110	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1112	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1114	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1116	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1118	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1120	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1122	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1124	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1126	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1128	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1130	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт

27.12.22.62.1.01.01-1132	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1134	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1136	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1138	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1140	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.01-1142	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с максимальным расцепителем тока, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
	Группа 62.1.01.02: Выключатели автоматические дифференциального тока	
27.12.22.62.1.01.02-0012	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р 25А 100мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-0013	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р 32А 30мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-0014	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД12 2Р 32А 100мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-0015	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД14 4Р 25А 30мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-0016	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД14 4Р 32А 30мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1000	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД 63(С), 2Р, 16 А/30мА, 25 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1002	Выключатели автоматические дифференциального тока типа АД 63(С), 2Р, 25А/300мА; 40 А/30 мА, 300 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1004	Выключатели автоматические дифференциального тока, 2-х полюсные, на ток 16 А/10 мА, 25 А/30 мА, 40 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1006	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 50 А, 63 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1008	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 32 А, 40 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1010	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 6-25 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1012	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 6-25 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1014	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 32 А, 40 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1016	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 50 А, 63 А/30 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1018	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1020	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1022	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1024	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1026	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1028	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1030	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1032	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1034	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1036	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1038	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1040	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1042	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1044	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1046	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1048	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1050	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1052	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1054	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1056	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт

27.12.22.62.1.01.02-1058	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1060	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1062	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1064	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1066	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1068	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1070	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1072	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1074	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1076	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1078	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1080	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1082	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1084	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1086	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1088	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1090	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1092	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1094	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1096	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1098	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1100	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1102	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1104	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1106	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1108	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1110	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1112	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1114	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1116	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1118	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1120	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1122	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1124	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1126	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1128	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт

27.12.22.62.1.01.02-1130	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1132	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1134	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1136	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1138	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1140	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1142	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1144	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1146	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1148	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1150	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1152	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1154	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1156	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1158	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1160	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1162	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1164	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1166	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1168	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1170	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1172	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1174	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1176	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1178	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1180	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1182	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1184	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1186	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1188	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1190	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1192	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1194	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1196	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1198	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1200	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт

27.12.22.62.1.01.02-1202	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1204	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1206	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1208	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1210	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1212	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1214	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1216	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1218	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1220	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1222	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1224	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1226	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1228	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1230	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1232	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1234	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1236	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1238	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1240	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1242	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1244	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1246	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1248	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1250	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1252	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1254	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1256	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1258	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1260	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1262	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1264	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1266	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1268	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1270	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1272	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт

27.12.22.62.1.01.02-1274	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1276	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1278	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1280	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1282	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1284	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1286	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1288	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1290	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1292	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1294	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1296	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1298	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1300	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1302	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1304	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1306	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1308	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1310	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1312	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1314	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1316	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1318	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1320	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1322	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1324	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1326	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1328	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1330	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1332	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1334	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1336	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1338	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1340	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1342	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1344	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт

27.12.22.62.1.01.02-1346	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1348	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1350	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1352	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1354	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1356	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1358	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1360	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1362	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1364	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1366	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1368	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1370	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1372	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1374	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1376	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1378	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1380	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1382	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1384	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1386	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1388	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1390	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1392	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1394	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1396	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1398	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1400	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1402	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1404	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1406	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1408	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1410	Выключатели автоматические управляемые дифференциальным током, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.22.62.1.01.02-1412	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 16 А/10мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1414	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 25 А/30мА, 300 мА; 40 А/30 мА, 300 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1416	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 2Р, 63 А/30 мА, 300 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1418	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 25 А/30мА; 40 А/30 мА, 100 мА, 300 мА	шт
27.12.22.62.1.01.02-1420	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 63 А/100 мА, 300 мА	шт

27.12.22.62.1.01.02-1422	Выключатели дифференциального тока типа ВД 63, 4Р, 63 А/30мА	шт
	Группа 62.1.01.03: Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем	
27.12.22.62.1.01.03-1000	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1002	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1004	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1006	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1008	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1010	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1012	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1014	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1016	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1018	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1020	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1022	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1024	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1026	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1028	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1030	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1032	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1034	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1036	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1038	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1040	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1042	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1044	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1046	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1048	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1050	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1052	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1054	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1056	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1058	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1060	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1062	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1064	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1066	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1068	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1070	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1072	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1074	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым	шт

	расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	
27.12.22.62.1.01.03-1076	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1078	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1080	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1082	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1084	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1086	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1088	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1090	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1092	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1094	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1096	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1098	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1100	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1102	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1104	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1106	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1108	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1110	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1112	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1114	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1116	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1118	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1120	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1122	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1124	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1126	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1128	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1130	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1132	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1134	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1136	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1138	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1140	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.03-1142	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с независимым расцепителем, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
	Группа 62.1.01.04: Выключатели автоматические с ручным приводом	
27.12.22.62.1.01.04-1000	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1002	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1004	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт

27.12.22.62.1.01.04-1006	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1008	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1010	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1012	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1014	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1016	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1018	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1020	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1022	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1024	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1026	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1028	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1030	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1032	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1034	Выключатели автоматические выдвижные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1036	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1038	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1040	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1042	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1044	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1046	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1048	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1050	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1052	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1054	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1056	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1058	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1060	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1062	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1064	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1066	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1068	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1070	Выключатели автоматические выдвижные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1072	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1074	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1076	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт

27.12.22.62.1.01.04-1078	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1080	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1082	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1084	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1086	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1088	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1090	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1092	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1094	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1096	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1098	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1100	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1102	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1104	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1106	Выключатели автоматические стационарные, с двигательным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1108	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1110	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1112	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1114	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1116	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1118	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1120	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1122	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1124	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 2, номинальный ток 6300 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1126	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1128	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1130	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1132	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 250 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1134	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 2500 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1136	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 400 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1138	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 4000 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1140	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 630 А	шт
27.12.22.62.1.01.04-1142	Выключатели автоматические стационарные, с ручным приводом, с минимальным или нулевым расцепителем напряжения, количество полюсов 3, номинальный ток 6300 А	шт
Группа 62.1.01.05: Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем		
27.12.22.62.1.01.05-1000	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1002	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт

27.12.22.62.1.01.05-1004	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1006	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1008	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1010	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1012	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1014	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1016	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1018	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1020	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1022	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1024	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1026	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1028	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1030	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1032	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1034	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1036	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1038	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1040	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1042	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1044	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1046	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1048	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1050	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1052	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1054	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1056	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1058	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1060	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1062	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1064	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1066	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1068	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1070	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1072	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1074	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт

27.12.22.62.1.01.05-1076	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1078	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1080	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1082	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1084	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1086	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1088	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1090	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1092	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1094	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1096	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1098	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 1, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1100	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1102	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1104	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1106	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1108	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1110	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1112	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1114	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1116	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1118	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1120	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1122	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1124	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1126	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1128	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1130	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1132	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1134	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1136	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1138	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1140	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1142	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1144	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1146	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт

27.12.22.62.1.01.05-1148	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1150	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1152	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1154	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1156	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1158	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1160	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1162	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1164	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1166	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1168	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1170	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1172	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1174	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1176	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1178	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1180	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1182	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1184	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1186	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1188	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1190	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1192	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1194	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1196	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1198	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- B	шт
27.12.22.62.1.01.05-1200	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1202	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1204	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1206	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1208	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1210	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1212	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1214	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1216	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1218	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт

27.12.22.62.1.01.05-1220	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1222	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1224	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1226	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1228	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1230	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1232	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1234	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1236	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1238	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1240	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1242	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1244	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1246	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1248	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1250	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1252	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1254	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1256	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1258	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1260	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1262	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1264	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1266	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1268	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1270	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1272	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1274	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1276	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1278	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1280	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1282	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1284	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1286	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1288	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1290	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт

27.12.22.62.1.01.05-1292	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1294	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1296	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1298	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1300	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1302	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 0,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1304	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1306	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 1 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1308	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1310	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 1,6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1312	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1314	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1316	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1318	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1320	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1322	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1324	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1326	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 13 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1328	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1330	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1332	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1334	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1336	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1338	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 2 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1340	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1342	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 2,5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1344	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1346	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1348	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1350	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1352	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1354	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1356	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1358	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 250 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1360	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1362	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 3 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт

27.12.22.62.1.01.05-1364	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1366	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1368	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1370	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 4 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1372	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1374	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1376	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1378	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 5 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1380	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1382	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1384	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1386	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1388	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1390	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1392	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1394	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 8 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
27.12.22.62.1.01.05-1396	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- D	шт
27.12.22.62.1.01.05-1398	Выключатели автоматические с максимальным расцепителем тока, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, тип характеристики мгновенного расцепления- C	шт
	Группа 62.1.01.08: Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем	
27.12.22.62.1.01.08-0001	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0002	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0003	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0004	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0005	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0006	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 160А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0007	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0008	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 150А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0009	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, степень защиты оболочки IP30, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0010	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0011	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0012	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0013	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 150А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0014	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, степень защиты оболочки IP30, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0015	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0017	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 250А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0018	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 400А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0020	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 400А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0021	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 630А	шт

27.12.22.62.1.01.08-0022	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 400А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0024	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 400А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0025	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, нетокоограничивающие, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0026	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0028	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0029	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0031	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, токоограничивающие, выдвижные, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0046	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, двухполюсные, степень защиты оболочки IP30, номинальный ток 630А	шт
27.12.22.62.1.01.08-0050	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем тока, трехполюсные, степень защиты оболочки IP30, номинальный ток 630А	шт
	Группа 62.1.01.09: Выключатели автоматические, не включенные в группы	
27.12.22.62.1.01.09-1000	Блок вспомогательных контактов, боковой, для контакторов серии А	10 шт
27.12.22.62.1.01.09-1002	Выключатели автоматические на ток 50 А, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1004	Выключатели автоматические однополюсные, на ток до 25 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1006	Выключатели автоматические на ток 6 А, 13 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1008	Выключатели автоматические на ток 10 А, 16 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1010	Выключатели автоматические типа ВА 47-100, 4Р, 100 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1012	Выключатели автоматические типа ВА 47-29М, 1Р, 63 А	10 шт
27.12.22.62.1.01.09-1014	Выключатели автоматические типа ВА 47-29М, 2Р, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1016	Выключатели автоматические типа ВА 47-29М, 3Р, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1018	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 1Р, 10 А - 40 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1020	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 1Р, 50 А, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1022	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 1Р+N, 10 А - 40 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1024	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 1Р+N, 50 А, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1026	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 3Р, 10 А - 40 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1028	Выключатели автоматические типа ВА 63(С), 3Р, 50 А, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1030	Выключатели автоматические трехполюсные на ток 50 А, 63 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1032	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 125 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1034	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 160 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1036	Выключатели автоматические трехполюсные, на ток 16-100 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1038	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 10-25 А	10 шт
27.12.22.62.1.01.09-1040	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 32 А, 40 А	10 шт
27.12.22.62.1.01.09-1042	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 50 А, 63А	10 шт
27.12.22.62.1.01.09-1044	Выключатели автоматические, типа S203, 3Р, 20-40 А	шт
27.12.22.62.1.01.09-1046	Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 10А, 16А	шт
27.33.13.62.1.01.09-1048	Кнопки, переключатели управления, с двумя функциями, напряжение 250 В, ток 20 А	10 шт
27.33.13.62.1.01.09-1050	Кнопки, переключатели управления, с одной функцией, напряжение 250 В, ток 20 А	10 шт
	Раздел 62.1.02: Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты	
	Группа 62.1.02.01: Блоки резисторов	
27.12.31.62.1.02.01-1000	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 0,63 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1002	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 0,8 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1004	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 1 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1006	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 10 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1008	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 100 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1010	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 12,5 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1012	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 125 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1014	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 16 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1016	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 160 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1018	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 2 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1020	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 20 А	шт

27.12.31.62.1.02.01-1022	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1024	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 25 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1026	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 250 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1028	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 3,2 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1030	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 32 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1032	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 320 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1034	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 4 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1036	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 40 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1038	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1040	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 5 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1042	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 50 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1044	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 500 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1046	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 6,3 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1048	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 63 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1050	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1052	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 8 А	шт
27.12.31.62.1.02.01-1054	Блоки резисторов, напряжение до 660В, номинальный ток 80 А	шт
	Группа 62.1.02.02: Блоки управления освещением (для ВРУ)	
27.12.31.62.1.02.02-1000	Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 14 номинальная мощность 2 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1002	Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 30 номинальная мощность 4 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1004	Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 4, номинальная мощность 0,63 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1006	Блоки управления освещением в автоматическом режиме, количество цепей освещения до 8 номинальная мощность 1 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1008	Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 14 номинальная мощность 2 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1010	Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 30 номинальная мощность 4 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1012	Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 4, номинальная мощность 0,63 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.02-1014	Блоки управления освещением в ручном режиме, количество цепей освещения до 8 номинальная мощность 1 кВт	шт
	Группа 62.1.02.03: Боксы модульные для автоматических выключателей	
27.12.31.62.1.02.03-1000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1002	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1004	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1006	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1008	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1010	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1012	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1014	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1016	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1018	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1020	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1022	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1024	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.62.1.02.03-1026	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки наружная	шт
27.12.31.62.1.02.03-1028	Коробки под автоматические выключатели КО-02-02 УХЛ4, на 2 модуля, степень защиты IP30, без шины заземления	10 шт
27.12.31.62.1.02.03-1030	Коробки под автоматические выключатели КО-04-01 УХЛ4, на 4 модуля, степень защиты IP30, без шины заземления	10 шт
	Группа 62.1.02.04: Камеры сборные одностороннего обслуживания	

27.12.31.62.1.02.04-1000	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1002	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1004	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1006	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1008	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1010	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 01, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1012	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1014	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1016	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1018	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1020	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1022	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 02, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1024	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1026	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1028	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1030	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1032	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1034	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 03, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1036	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1038	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1040	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1042	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1044	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1046	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 04, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1048	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1050	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1052	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1054	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1056	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1058	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 05, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1060	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1062	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1064	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1066	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1068	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1070	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 06, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1072	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1074	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1076	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 1600 А	шт

27.12.31.62.1.02.04-1078	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1080	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1082	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 07, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1084	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1086	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1088	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1090	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1092	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1094	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 08, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1096	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1098	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1100	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1102	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1104	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1106	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 09, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1108	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1110	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1112	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1114	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1116	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1118	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 10, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1120	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1122	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1124	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1126	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1128	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1130	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 11, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1132	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1134	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1136	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1138	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1140	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1142	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 14, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1144	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1146	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1148	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1150	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1152	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1154	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 15, номинальный ток 630 А	шт

27.12.31.62.1.02.04-1156	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1158	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1160	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1162	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1164	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1166	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 16, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1168	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1170	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1172	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1174	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1176	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1178	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 23, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1180	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1182	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1184	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1186	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1188	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1190	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 24, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1192	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1194	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1196	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1198	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1200	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1202	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1204	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1206	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1208	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1210	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1212	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1214	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1216	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1218	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1220	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1222	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1224	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1226	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМ, номинальный ток 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1228	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1230	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 1250 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1232	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 1600 А	шт

27.12.31.62.1.02.04-1234	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1236	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.04-1238	Камеры сборные одностороннего обслуживания, напряжение 6-10 кВ, номер схемы ШМР, номинальный ток 630 А	шт
	Группа 62.1.02.05: Панели распределительного щита одностороннего обслуживания	
27.12.31.62.1.02.05-1000	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1002	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1004	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1006	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1008	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1010	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1012	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1014	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 1 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1016	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1018	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1020	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1022	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1024	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1026	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1028	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1030	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 10 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1032	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1034	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1036	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1038	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1040	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1042	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1044	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1046	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 11 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1048	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1050	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1052	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1054	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1056	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1058	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1060	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1062	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 12 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1064	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1066	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1068	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1070	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1072	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1074	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1076	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1078	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 13 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1080	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1082	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1084	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1086	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1088	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1090	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1092	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1094	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 14 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1096	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1098	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1100	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1102	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1104	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1106	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1108	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1110	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 15 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1112	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1114	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1116	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1118	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1120	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1122	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1124	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1126	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 16 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1128	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1130	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1132	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1134	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1136	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1138	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1140	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1142	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 17 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1144	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1146	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1148	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1150	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1152	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1154	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1156	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1158	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 18 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1160	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1162	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1164	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1166	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1168	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1170	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1172	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1174	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 19 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1176	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1178	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1180	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1182	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1184	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1186	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1188	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1190	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 2 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1192	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1194	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1196	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1198	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1200	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1202	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1204	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1206	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 20 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1208	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1210	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1212	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1214	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1216	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1218	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1220	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1222	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 21 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1224	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1226	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1228	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1230	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1232	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1234	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1236	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1238	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 22 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1240	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1242	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1244	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1246	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1248	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1250	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1252	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1254	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 23 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1256	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1258	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1260	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1262	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1264	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1266	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1268	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1270	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 24 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1272	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1274	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1276	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1278	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1280	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1282	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1284	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1286	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 25 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1288	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1290	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1292	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1294	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1296	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1298	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1300	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1302	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 26 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1304	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1306	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1308	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1310	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1312	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1314	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1316	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1318	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 27 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1320	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1322	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1324	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1326	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1328	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1330	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1332	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1334	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 28 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1336	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1338	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1340	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1342	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1344	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1346	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1348	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1350	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 29 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1352	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1354	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1356	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1358	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1360	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1362	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1364	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1366	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 3 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1368	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1370	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1372	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1374	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1376	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1378	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1380	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1382	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 30 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1384	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1386	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1388	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1390	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1392	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1394	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1396	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1398	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 31 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1400	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1402	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1404	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1406	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1408	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1410	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1412	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1414	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 32 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1416	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1418	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1420	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1422	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1424	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1426	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1428	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1430	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 33 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1432	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1434	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1436	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1438	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1440	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1442	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1444	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1446	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 34 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1448	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1450	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1452	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1454	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1456	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1458	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1460	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1462	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 35 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1464	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1466	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1468	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1470	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1472	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1474	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1476	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1478	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 36 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1480	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1482	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1484	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1486	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1488	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1490	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1492	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1494	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 37 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1496	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1498	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1500	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1502	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1504	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1506	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1508	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1510	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 38 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1512	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1514	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1516	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1518	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1520	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1522	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1524	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1526	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 39 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1528	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1530	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1532	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1534	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1536	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1538	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1540	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1542	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 4 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1544	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1546	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1548	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1550	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1552	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1554	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1556	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1558	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 40 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1560	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1562	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1564	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1566	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1568	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1570	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1572	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1574	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 41 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1576	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1578	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1580	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1582	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1584	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1586	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1588	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1590	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 42 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1592	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1594	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1596	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1598	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1600	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1602	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1604	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1606	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 43 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1608	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1610	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1612	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1614	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1616	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1618	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1620	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1622	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 44 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1624	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1626	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1628	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1630	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1632	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1634	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1636	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1638	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1640	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1642	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1644	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1646	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1648	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1650	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1652	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1654	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1656	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1658	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1660	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1662	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1664	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1666	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1668	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1670	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1672	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1674	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1676	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1678	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1680	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1682	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1684	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1686	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1688	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1690	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1692	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1694	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1696	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1698	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1700	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1702	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1704	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1706	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1708	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1710	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1712	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1714	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1716	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1718	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 5 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1720	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1722	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1724	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1726	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1728	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1730	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1732	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1734	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1736	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1738	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1740	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1742	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1744	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1746	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1748	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1750	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1752	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1754	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1756	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1758	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1760	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1762	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1764	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1766	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1768	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1770	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1772	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1774	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1776	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1778	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1780	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1782	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1784	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1786	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1788	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1790	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1792	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1794	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1796	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1798	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1800	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1802	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1804	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1806	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1808	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1810	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1812	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1814	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1816	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1818	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1820	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1822	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1824	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1826	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1828	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1830	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1832	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1834	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1836	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1838	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1840	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1842	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1844	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1846	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1848	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1850	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1852	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1854	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1856	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1858	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1860	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1862	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1864	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1866	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1868	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1870	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1872	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1874	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1876	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1878	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1880	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1882	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1884	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1886	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1888	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1890	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1892	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1894	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 6 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1896	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1898	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1900	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1902	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1904	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1906	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1908	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1910	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1912	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1914	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1916	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1918	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1920	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1922	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1924	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1926	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1928	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-1930	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1932	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1934	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1936	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1938	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1940	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1942	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1944	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1946	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1948	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1950	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1952	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1954	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1956	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1958	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1960	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1962	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1964	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1966	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1968	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1970	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1972	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1974	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1976	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1978	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1980	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1982	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1984	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1986	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1988	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1990	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1992	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1994	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1996	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-1998	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2000	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2002	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2004	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2006	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2008	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2010	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2012	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2014	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2016	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2018	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2020	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2022	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2024	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2026	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2028	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2030	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2032	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2034	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2036	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2038	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2040	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2042	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2044	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2046	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2048	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2050	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2052	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2054	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2056	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2058	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2060	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2062	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2064	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2066	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2068	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2070	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 7 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2072	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2074	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2076	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2078	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2080	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2082	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2084	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2086	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2088	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2090	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2092	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2094	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2096	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2098	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2100	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2102	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2104	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2106	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2108	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2110	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2112	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2114	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2116	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2118	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2120	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2122	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2124	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2126	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2128	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2130	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2132	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2134	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2136	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2138	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2140	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2142	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2144	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2146	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2148	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2150	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2152	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2154	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2156	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2158	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2160	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2162	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2164	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2166	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2168	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2170	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2172	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2174	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2176	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2178	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2180	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2182	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2184	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2186	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2188	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2190	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2192	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2194	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2196	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2198	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2200	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2202	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2204	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2206	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2208	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2210	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2212	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2214	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2216	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2218	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2220	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2222	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2224	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2226	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2228	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2230	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2232	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2234	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2236	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2238	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2240	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2242	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2244	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2246	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 8 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2248	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2250	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2252	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2254	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2256	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2258	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2260	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2262	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2264	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2266	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2268	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2270	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2272	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2274	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2276	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2278	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2280	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2282	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2284	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2286	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2288	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2290	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2292	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2294	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2296	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2298	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2300	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2302	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2304	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2306	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2308	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2310	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2312	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2314	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2316	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2318	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2320	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2322	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2324	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2326	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2328	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2330	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2332	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2334	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2336	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2338	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2340	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2342	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2344	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2346	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2348	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2350	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2352	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2354	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2356	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2358	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2360	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2362	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2364	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2366	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2368	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2370	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2372	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2374	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2376	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2378	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2380	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2382	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2384	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2386	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2388	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2390	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2392	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2394	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2396	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2398	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2400	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2402	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2404	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2406	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2408	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2410	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2412	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2414	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2416	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2418	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2420	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2422	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 9 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2424	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2426	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2428	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2430	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2432	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2434	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2436	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2438	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2440	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2442	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2444	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2446	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2448	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2450	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2452	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2454	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2456	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2458	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2460	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2462	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2464	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2466	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2468	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2470	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2472	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2474	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2476	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2478	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2480	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2482	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2484	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2486	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2488	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2490	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2492	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2494	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2496	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2498	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2500	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2502	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2504	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт

27.12.31.62.1.02.05-2506	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2508	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2510	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2512	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2514	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2516	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2518	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2520	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 1000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2522	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 1600 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2524	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2526	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 2000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2528	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 3200 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2530	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2532	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 4000 А	шт
27.12.31.62.1.02.05-2534	Панели распределительного щита одностороннего обслуживания серии ЩО-70, ЩО-90, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96 номинальный ток сборных шин 630 А	шт
25.11.23.62.1.02.05-2536	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1800 мм, глубина 1000 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2538	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1800 мм, глубина 600 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2540	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1800 мм, глубина 800 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2542	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 400 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2544	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 600 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2546	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 1900 мм, глубина 800 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2548	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 1000 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2550	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 400 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2552	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 600 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2554	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2200 мм, глубина 800 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2556	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2400 мм, глубина 600 мм	м
25.11.23.62.1.02.05-2558	Шкафы одиночные одностороннего и двухстороннего обслуживания, ширина 600-1400 мм, высота 2400 мм, глубина 800 мм	м
	Группа 62.1.02.06: Пункты распределительные	
27.12.31.62.1.02.06-1000	Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1002	Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1157х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1004	Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 1317х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1006	Корпус металлический тип ПР, на 1 ввод, габарит 900х400х165, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1008	Корпус металлический тип ПР, на 2 ввода, габарит 1157х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1010	Корпус металлический тип ПР, на 2 ввода, габарит 1317х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1012	Корпус металлический тип ПР, на 2 ввода, габарит 900х400х165, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1014	Корпус металлический тип ПР, на 3 ввода, габарит 1157х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1016	Корпус металлический тип ПР, на 3 ввода, габарит 1317х650х180, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1018	Корпус металлический тип ПР, на 3 ввода, габарит 900х400х165, номинальный ток вводных автоматов 630 А, исполнение навесное	шт

27.12.31.62.1.02.06-1020	Шкаф линейного пункта для автоматизированных систем управления движением поездов метрополитена	шт
27.12.31.62.1.02.06-1022	Шкаф релейный для затвора, в комплекте, размеры 2200х800х600 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1024	Шкаф силовой для затвора, в комплекте, размеры 2200х800х600 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1026	Шкаф телеуправления двумя разъединителями с дежурного поста сигнализации, размеры 600х600х350 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1028	Шкаф управления для затвор, в комплекте, размеры 2200х800х600 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1030	Шкаф управления для затвора вентиляционного типа ЗТ-В-0405В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1032	Шкаф управления для затвора вентиляционного(одностороннего действия), напольный с цоколем, в комплекте, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1034	Шкаф управления для затвора дверного (одностороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1036	Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0406В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1038	Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0407В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1040	Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-0407К2 (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1042	Шкаф управления затвором вентиляционным типа ЗТ-В-1509В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1044	Шкаф управления затвором стационарным типа ЗТ-С-0410В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.06-1046	Шкаф устройства связи для обмена данными через 2-е оптоволоконные линии с комплектом соединительных оптических кабелей, скорость до 100 Мбит/с	шт
27.12.31.62.1.02.06-1048	Шкаф устройства связи для обмена данными через 4-е оптоволоконные линии с комплектом соединительных оптических кабелей, скорость до 100 Мбит/с	шт
27.12.31.62.1.02.06-1050	Шкафы управления для затвора перегонного (двустороннего действия), напольные с цоколем, в комплекте, размеры 2200х1700х500 мм	компл
27.12.31.62.1.02.06-1052	Шкафы электропитания автоматики и телемеханики движения поездов в комплекте	компл
27.12.31.62.1.02.06-1054	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 100, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1056	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 101, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1058	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 102, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1060	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 103, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1062	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 104, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1064	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 105, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1066	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 106, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1068	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 107, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1070	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 108, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1072	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 109, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1074	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 110, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1076	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 111, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1078	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 112, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1080	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 113, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1082	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 114, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1084	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 115, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1086	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 116, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1088	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 117, номинальный ток 360 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1090	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 118, номинальный ток 360 А, исполнение навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1092	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 119, номинальный ток 360 А, исполнение навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1094	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 120, номинальный ток 360 А, исполнение навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1096	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 121, номинальный ток 567 А, исполнение навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1098	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 122, номинальный ток 567 А, исполнение навесное, напольное	шт

27.12.31.62.1.02.06-1100	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 123, номинальный ток 567 А, исполнение навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1102	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 124, номинальный ток 567 А, исполнение навесное, напольное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1104	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 45, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1106	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 46, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1108	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 47, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1110	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 48, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1112	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 49, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1114	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 50, номинальный ток 90 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1116	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 51, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1118	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 52, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1120	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 53, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1122	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 54, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1124	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 55, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1126	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 56, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1128	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 57, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1130	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 58, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1132	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 59, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1134	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 60, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1136	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 61, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1138	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 62, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1140	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 63, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1142	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 64, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1144	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 65, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1146	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 66, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1148	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 67, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1150	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 68, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1152	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 69, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1154	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 70, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1156	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 71, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1158	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 72, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1160	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 73, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1162	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 74, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1164	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 75, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1166	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 76, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1168	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 77, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1170	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 78, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1172	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 79, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1174	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 80, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1176	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 81, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт

27.12.31.62.1.02.06-1178	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 82, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1180	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 83, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1182	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 84, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1184	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 85, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1186	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 86, номинальный ток 225 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1188	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 87, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1190	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 88, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1192	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 89, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1194	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 90, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1196	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 91, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1198	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 92, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1200	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 93, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1202	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 94, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1204	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 95, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1206	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 96, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1208	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 97, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1210	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 98, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1212	Щит распределительный тип ПР-11, напряжение 0,4 кВ, номер схемы 99, номинальный ток 360 А, исполнение утопленное, навесное	шт
27.12.31.62.1.02.06-1214	Ящики управления нереверсивными двигателями, однофидерные, номинальное напряжение 380/220В, размеры 500х500х250 мм	шт

Группа 62.1.02.08: Регуляторы мощности тиристорные

27.12.31.62.1.02.08-1000	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1002	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1004	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1000 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1006	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 125 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1008	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1010	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1012	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1014	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 1600 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1016	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 200 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1018	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 2000 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1020	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1022	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1024	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1026	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 320 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1028	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1030	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1032	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1034	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 500 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1036	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1038	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1040	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1042	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1044	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 1, номинальный ток 800 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1046	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1048	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1050	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1000 А,	шт

27.12.31.62.1.02.08-1052	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 125 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1054	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1056	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1058	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1060	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 1600 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1062	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 200 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1064	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 2000 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1066	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1068	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1070	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1072	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 320 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1074	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1076	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1078	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1080	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 500 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1082	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1084	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1086	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1088	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1090	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 2, номинальный ток 800 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1092	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1094	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1096	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1000 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1098	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 125 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1100	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1102	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1104	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1106	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 1600 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1108	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 200 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1110	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 2000 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1112	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1114	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1116	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1118	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 320 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1120	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1122	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1124	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1126	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 500 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1128	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1130	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1132	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1134	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.08-1136	Регуляторы мощности тиристорные, напряжение 0,4 кВ, количество фаз 3, номинальный ток 800 А,	шт
	Группа 62.1.02.09: Резисторы	
27.12.31.62.1.02.09-1000	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,1 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1002	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,2 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1004	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,3 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1006	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,35 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1008	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,4 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1010	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,5 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1012	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление	шт

	0,6 Ом	
27.12.31.62.1.02.09-1014	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,7 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1016	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,8 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1018	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 0,9 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1020	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 1 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1022	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 1,2 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1024	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 1,6 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1026	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 10 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1028	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 100 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1030	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 1000 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1032	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 12,5 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1034	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 125 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1036	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 16 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1038	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 160 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1040	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 2 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1042	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 2,5 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1044	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 20 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1046	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 200 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1048	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 240 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1050	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 25 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1052	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 3 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1054	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 3,2 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1056	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 32 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1058	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 320 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1060	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 4 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1062	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 40 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1064	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 400 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1066	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 5 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1068	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 50 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1070	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 500 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1072	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 6,3 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1074	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 63 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1076	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 630 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1078	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 8 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1080	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 80 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1082	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление 800 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1084	Резисторы металлические для использования в силовых цепях, напряжение до 660 В, сопротивление более 1000 Ом	шт
27.12.31.62.1.02.09-1086	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1088	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 2	шт

27.12.31.62.1.02.09-1090	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1092	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1094	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1096	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1098	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 7	шт
27.12.31.62.1.02.09-1100	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1102	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1104	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1106	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1108	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1110	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1112	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 400, номер схемы 7	шт
27.12.31.62.1.02.09-1114	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1116	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1118	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1120	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1122	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1124	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1126	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип многопанельное, номинальный ток вводных автоматов 630, номер схемы 7	шт
27.12.31.62.1.02.09-1128	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное номинальный ток вводных автоматов 250 номер схемы7	шт
27.12.31.62.1.02.09-1130	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1132	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1134	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1136	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1138	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1140	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1142	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 7	шт
27.12.31.62.1.02.09-1144	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1146	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1148	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1150	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1152	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1154	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип однопанельное, номинальный ток вводных автоматов 250, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1156	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1158	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1160	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1162	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1164	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1166	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 100, номер схемы 6	шт

27.12.31.62.1.02.09-1168	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1170	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1172	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1174	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1176	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1178	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 125, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1180	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1182	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1184	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1186	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1188	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1190	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 160, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1192	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1194	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1196	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1198	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1200	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1202	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 50, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1204	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 1	шт
27.12.31.62.1.02.09-1206	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 2	шт
27.12.31.62.1.02.09-1208	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 3	шт
27.12.31.62.1.02.09-1210	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 4	шт
27.12.31.62.1.02.09-1212	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 5	шт
27.12.31.62.1.02.09-1214	Устройства вводно-распределительные напряжением 400/230 В, тип шкафное, номинальный ток вводных автоматов 63, номер схемы 6	шт
27.12.31.62.1.02.09-1216	Шкаф скоммутированный для теплосчетчика, материал-пластик, размеры 400х400х120 мм	шт
	Группа 62.1.02.10: Устройства вводно-распределительные	
27.12.31.62.1.02.10-0098	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 У3 с рубильниками и переключателями	шт
27.12.31.62.1.02.10-1000	Панель двухрядная на 20 лепестков, для двусторонней пайки проводов	шт
27.12.31.62.1.02.10-1002	Панель клеммная двухрядная на 14 зажимов, допускает подключение к шпилькам провода сечением до 6 мм2, 1 провод сечением до 2,5 мм2, 2 провода сечением до 1 мм2.	шт
27.12.31.62.1.02.10-1004	Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, тип АВР-В-160 А	панель
27.12.31.62.1.02.10-1006	Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, тип АВР-В-250 А	панель
27.12.31.62.1.02.10-1008	Устройства вводно-распределительные ВРУ любого типа со степенью защиты IP31, панели автоматического включения резерва, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами, в том числе вакуумными контакторами, типа АВР-В-400 А	панель
27.12.31.62.1.02.10-1010	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВА-8-16-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1012	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВА-8-25-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1014	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВА-8-40-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1016	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВП-5-25-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1018	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВП-5-40-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1020	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВП-5-63-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1022	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВП-7-25-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1024	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ 3ВП-7-40-30	панель

27.12.31.62.1.02.10-1026	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВП-7-63-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1028	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-101-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1030	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-102-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1032	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-103-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1034	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-104-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1036	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-105-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1038	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-106-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1040	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-107-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1042	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-108-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1044	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-109-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1046	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-110-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1048	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-111-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1050	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-114-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1052	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-119-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1054	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-120-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1056	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-122-31	панель
27.12.31.62.1.02.10-1058	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-124-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1060	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-132-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1062	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-146-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1064	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-148-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1066	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-151-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1068	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-156-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1070	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-157-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1072	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-158-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1074	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-161-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1076	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-162-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1078	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-163-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1080	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-164-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1082	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-200-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1084	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-201-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1086	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-202-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1088	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-207-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1090	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВР-1-25-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1092	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗВР-2-25-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1094	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-113-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1096	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-117-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1098	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ ЗР-147-30	панель
27.12.31.62.1.02.10-1100	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ со степенью защиты IP30, панели автоматического включения резерва, тип 3-АВР-160, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами	панель
27.12.31.62.1.02.10-1102	Устройства вводно-распределительные типа ВРУ-8504 МУ со степенью защиты IP30, панели автоматического включения резерва, тип 3-АВР-250, с установленными на них коммутационными и защитными аппаратами	панель
27.12.31.62.1.02.10-1104	Устройства вводно-распределительные типа ШВУ-5, шкафного исполнения для жилых зданий высотой не более 5-ти этажей, для приема, распределения и учета электроэнергии, управления освещением лестничных клеток и торговых павильонов, размеры 1700х800х450 мм	шт
27.12.31.62.1.02.10-1106	Устройства вводно-распределительные, инвентарные ивру-нп	шт
	Группа 62.1.02.11: Устройства комплектные низковольтные	
27.12.31.62.1.02.11-0015	Ящики управления двигателями типа РУСМ 5111-1874, комплектные, низковольтные	шт
27.12.31.62.1.02.11-1000	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1002	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1004	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1006	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1008	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 63 А,	шт

27.12.31.62.1.02.11-1010	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения главное распределительное устройство, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1012	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1014	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1016	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1018	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1020	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1022	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения оконечное распределительное устройство, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1024	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1026	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1028	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1030	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1032	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1034	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения распределительное устройство, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1036	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1038	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1040	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1042	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1044	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1046	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения трансформаторное устройство, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1048	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1050	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1052	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1054	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1056	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1058	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения устройство ввода и измерения, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1060	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1062	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1064	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1066	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 400 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1068	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1070	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления, тип исполнения штепсельное распределительное устройство, номинальный ток 630 А,	шт
27.12.31.62.1.02.11-1072	Ящики для распределения электроэнергии типа ЭВУ-01, подключения токоприемников на ток 10 А, размеры 220х220х50 мм, встроенные	шт
27.12.31.62.1.02.11-1074	Ящики для распределения электроэнергии типа ЭВУ-05, подключения токоприемников на ток 10 А, размеры 220х220х50 мм, встроенные	шт
27.12.31.62.1.02.11-1076	Ящики для распределения электроэнергии типа ЭНУ-04, подключения токоприемников на ток 10 А, размеры 220х220х50 мм, навесные	шт
	Группа 62.1.02.12: Шкафы коммутации	
27.12.31.62.1.02.12-1000	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1002	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1004	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1006	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный	шт

	ток 25 А,	
27.12.31.62.1.02.12-1008	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1010	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1012	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1014	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения внутренней установки номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1016	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1018	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1020	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1022	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1024	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 250 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1026	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1028	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.12-1030	Шкафы низковольтные вторичной коммутации, тип исполнения наружной установки, номинальный ток 63 А,	шт
	Группа 62.1.02.13: Шкафы, щиты и ящики распределительные	
27.12.31.62.1.02.13-1000	Шкаф компенсации реактивной мощности на 500 квартир	шт
27.12.31.62.1.02.13-1002	Шкафы низкого напряжения, типа ШНН, размеры 2100х1400х450 мм	шт
27.12.31.62.1.02.13-1004	Шкафы низкого напряжения, типа ШНН-МИ, с разъединителем и автоматическим выключателем, размеры 2100х1000х350 мм	шт
27.12.31.62.1.02.13-1006	Шкафы силовые распределительные типа ШБР-32, больничные	шт
27.12.31.62.1.02.13-1008	Шкафы силовые распределительные типа ШБР-4А, больничные	шт
27.12.31.62.1.02.13-1010	Шкафы силовые распределительные типа ШБР-5А, больничные	шт
27.12.31.62.1.02.13-1012	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1014	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1016	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1018	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1020	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1022	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1024	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1026	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1028	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1030	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1032	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1034	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1036	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1038	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1040	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1042	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1044	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1046	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 250 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1048	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1050	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1052	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 400 А, количество отходящих линий 8	шт

27.12.31.62.1.02.13-1054	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 12	шт
27.12.31.62.1.02.13-1056	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 5	шт
27.12.31.62.1.02.13-1058	Шкафы силовые распределительные, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 630 А, количество отходящих линий 8	шт
27.12.31.62.1.02.13-1060	Шкафы этажные распределительные тип ШЛС-4М, на 3кв., для приема и разветв. слаб. и абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1062	Шкафы этажные распределительные тип ШЛС-4М, на 4кв., для приема и разветв. слаботоч. и абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаботоч.уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1064	Шкафы этажные распределительные типа ШАС-100, с выключ. автоматич. ВА5735, для приема и разветвл. слабот. абон. сетей (без ст-ти сч-ков и слабот. устр-в)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1066	Шкафы этажные распределительные типа ШАС-200, с выключ. автоматич. ВА5735, для приема и разветвл. слабот. абон. сетей (без ст-ти сч-ков и слабот. устр-в)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1068	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-2М, с УЗО, на 2кв., для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1070	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4М, на 1кв., для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1072	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4М, на 2кв., для приема и разветв. слаб. и абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1074	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4М, с УЗО, на 2 кв-ры, для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1076	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4М, с УЗО, на 3 кв-ры, для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1078	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4М, с УЗО, на 4 кв-ры, для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1080	Шкафы этажные распределительные типа ШЛС-4МУ, с УЗО, на 1кв., для приема и разветв. слаб. абонент. сетей (без ст-ти счетч. и слаб. уст-тв)	шт
27.12.31.62.1.02.13-1082	Шкафы этажные распределительные типа ШЛСС-2М, для приема и разветвления слаботоч. абонент. сетей, двухквартирные, слаботоч. (металлоконстр.)	шт
	Группа 62.1.02.14: Шкафы, щиты и ящики управления	
27.33.13.62.1.02.14-1000	Панели распределительные типа 2Р-180-30, для автоматического программного управления освещением рекреаций и коридоров в школах	шт
27.12.31.62.1.02.14-1002	Шкаф управления гермоклапаном 380/220В с мощностью асинхронного двигателя с коротко-замкнутым ротором от 0,18 до 1,7 кВт, размеры 400х300х250 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1004	Шкаф управления двумя гермоклапанами 380/220В с мощностью асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором от 0,18 до 0,6 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.14-1006	Шкаф управления затвором вентиляционным ЗТ-В-1505В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размер 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1008	Шкаф управления затвором стационарным ЗТ-С-0408В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размеры 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1010	Шкаф управления затвором стационарным ЗТ-С-1511В (двустороннего действия), напольный с цоколем, размер 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1012	Шкаф управления затвором стационарным ЗТ-С2п-1511К2 (двустороннего действия), напольный с цоколем, размер 600х1700х500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1014	Шкаф управления на 5 разъединителей, размеры 600х400х1800 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1016	Шкаф управления насосной установкой, (низковольтное комплектное устройство) пожарно-повысительной насосной установки, для управления ППН и выдачи сигналов о его работе, размеры 800х1200х360 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1018	Шкаф управления разъединителем, Номинальный ток, 2 А, номинальное рабочее напряжение главной цепи переменного тока 220 В, размеры 600х600х350 мм	шт
27.12.31.62.1.02.14-1020	Шкаф управления тремя гермоклапанами 380/220 В с мощностью асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором от 0,18 до 0,6 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.14-1022	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1024	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1026	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1028	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1030	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1032	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1034	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1036	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1038	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1040	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1042	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1044	Шкаф управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1046	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1048	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1050	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1052	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 160 А,	шт

27.12.31.62.1.02.14-1054	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1056	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1058	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1060	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1062	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1064	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1066	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1068	Шкаф управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 80 А,	шт
26.30.50.62.1.02.14-1070	Шкафы управления системой дымоудаления типа ШСДУ-3/16УХЛ4, габариты 1000х600х350 мм, на секцию 16-ти этажного жилого дома	шт
26.30.50.62.1.02.14-1072	Шкафы управления системой дымоудаления типа ШСДУ-3/17УХЛ4, габариты 1000х600х350 мм, на секцию 17-ти этажного жилого дома	шт
26.30.50.62.1.02.14-1074	Шкафы управления системой дымоудаления типа ШСДУ-3/30УХЛ4, габариты 1000х600х350 мм, на секцию жилого дома до 30-ти этажей	шт
27.12.31.62.1.02.14-1076	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1078	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1080	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1082	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1084	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1086	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1088	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1090	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1092	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1094	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1096	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1098	Ящик управления, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1100	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1102	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1104	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1106	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1108	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1110	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1112	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1114	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1116	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1118	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1120	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1122	Ящик управления, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.14-1124	Ящики типа Я8101-397-54У1, распределительные с выключателем автоматическим	шт
27.12.31.62.1.02.14-1126	Ящики типа ЯВШ 3-25, с пакетными выключателями и штепсельными соединениями	шт
	Группа 62.1.02.15: Щитки и шкафы учета электроэнергии	
27.12.31.62.1.02.15-1000	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1002	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1004	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1006	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1008	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1010	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1012	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1014	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1016	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1018	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1020	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1022	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- внутренней установки, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1024	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 10 А,	шт

27.12.31.62.1.02.15-1026	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1028	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1030	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1032	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1034	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1036	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1038	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1040	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1042	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1044	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1046	Шкафы учета электрической энергии, тип исполнения- наружной установки, номинальный ток 80 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1048	Шкафы учета электроэнергии типа ШУ-1, для внутренней установки в помещениях 3-ей категории небольшой площади, габариты 700х300х200 мм, в шкафу устанавливаются: счетчик 3-х фазный - 1шт, выключатель автоматический АЕ-2046 - 1 шт (без стоимости счетчика)	шт
27.12.31.62.1.02.15-1050	Щитки для общественных зданий типа ЩО8505, осветительные	шт
27.12.31.62.1.02.15-1052	Щитки осветительные групповые типа ЩО-31-21	шт
27.12.31.62.1.02.15-1054	Щитки осветительные групповые типа ЩО-31-41, габариты 540х400х160 мм	шт
27.12.31.62.1.02.15-1056	Щитки осветительные групповые типа ЩО-31-52	шт
27.12.31.62.1.02.15-1058	Щитки осветительные групповые типа ЩО-33-13, габариты 540х400х160 мм	шт
27.12.31.62.1.02.15-1060	Щитки осветительные групповые типа ЩО-33-24	шт
27.33.13.62.1.02.15-1062	Щиты типа ЩУ-5, для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритные, габариты 600х400х270 мм	шт
27.33.13.62.1.02.15-1064	Щиты типа ЩУ-6, для дистанционного управления освещением и подключения пожароохранной сигнализации, малогабаритные, габариты 600х400х270 мм	шт
27.12.31.62.1.02.15-1066	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 10 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1068	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 100 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1070	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 16 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1072	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 160 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1074	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 20 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1076	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 25 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1078	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 32 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1080	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 40 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1082	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 50 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1084	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 6 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1086	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 63 А,	шт
27.12.31.62.1.02.15-1088	Щиты учета электрической энергии, номинальный ток 80 А,	шт
	Группа 62.1.02.16: Щитки осветительные	
27.12.31.62.1.02.16-1000	Щитки для общественных зданий осветительные, типа ЩЭ 8505	шт
27.12.31.62.1.02.16-1002	Щитки осветительные без счетчиков внутренней установки, номинальный ток 100 А, количество модулей 12	шт
27.12.31.62.1.02.16-1004	Щитки осветительные без счетчиков внутренней установки, номинальный ток 160 А, количество модулей 18	шт
27.12.31.62.1.02.16-1006	Щитки осветительные без счетчиков внутренней установки, номинальный ток 200 А, количество модулей 30	шт
27.12.31.62.1.02.16-1008	Щитки осветительные без счетчиков внутренней установки, номинальный ток 63 А, количество модулей 6	шт
27.12.31.62.1.02.16-1010	Щитки осветительные без счетчиков наружной установки, номинальный ток 100 А, количество модулей 12	шт
27.12.31.62.1.02.16-1012	Щитки осветительные без счетчиков наружной установки, номинальный ток 160 А, количество модулей 18	шт
27.12.31.62.1.02.16-1014	Щитки осветительные без счетчиков наружной установки, номинальный ток 200 А, количество модулей 30	шт
27.12.31.62.1.02.16-1016	Щитки осветительные без счетчиков наружной установки, номинальный ток 63 А, количество модулей 6	шт
	Группа 62.1.02.17: Щитки распределительные этажные	
27.12.31.62.1.02.17-1000	Пункт распределительный питания тупиков, напряжение 825 В	шт
27.12.31.62.1.02.17-1002	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-11-50	шт
27.12.31.62.1.02.17-1004	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-13-32,40,50-1 УХЛ4 (без стоим.счетчика), на щитке установлены: устройство, тип УЗО, 3-х фазное-1 шт; выключатель автоматич. тип ВА61Е29 3-х пол.-1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1006	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-21-50	шт

27.12.31.62.1.02.17-1008	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-23-32,40,50-2 УХЛ4 (без стоим.счетчика), на щитке установлены: устройство, тип УЗО, 3-х фазное-2 шт; выключатель автоматич. тип ВА61Е29 3-х пол.-2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1010	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-31-50	шт
27.12.31.62.1.02.17-1012	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-33-32,40,50-3 УХЛ4 (без стоим.счетчика), на щитке установлены: устройство, тип УЗО, 3-х фазное-3 шт; выключатель автоматический, тип ВА61Е29 3-х пол.-3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1014	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-41-50	шт
27.12.31.62.1.02.17-1016	Устройства распределительные этажные модульные типа УЭРМ-43-32,40,50-4 УХЛ4 (без стоим.счетчика), на щитке установлены: устройство, тип УЗО, 3-х фазное-4 шт; выключатель автоматич. тип ВА61Е29 3-х пол.-4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1018	Шкаф комплектного распределительного устройства, номинальным напряжением 20 кВт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1020	Шкаф комплектного распределительного устройства, номинальным напряжением 6(10) кВт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1022	Шкафы лестничные типа ШАС-1, и устройства этажные для распред. и защиты квартирных сетей от токов перегрузки и короткого замык., для приема и разветвл. слаботоч. абон. сетей (без ст-ти сч-ков и слабот. устр-в), с выключателем автоматическим ВА5735	шт
27.12.31.62.1.02.17-1024	Шкафы лестничные типа ШАС-3, и устройства этажные для распределения и защиты квартирных сетей от токов перегрузки и короткого замык., для приема и разветвл. слаботоч. абон. сетей (без ст-ти сч-ков и слабот. устр-в)	шт
27.12.31.62.1.02.17-1026	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей распределения- 3	шт
27.12.31.62.1.02.17-1028	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 3, количество фаз цепей распределения- 3	шт
27.12.31.62.1.02.17-1030	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- встраиваемое в нишу, количество присоединяемых квартир- 4, количество фаз цепей распределения- 3	шт
27.12.31.62.1.02.17-1032	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей распределения 1	шт
27.12.31.62.1.02.17-1034	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 2, количество фаз цепей распределения- 1	шт
27.12.31.62.1.02.17-1036	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 3, количество фаз цепей распределения- 1	шт
27.12.31.62.1.02.17-1038	Щитки распределительные этажные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество присоединяемых квартир- 4, количество фаз цепей распределения- 1	шт
27.12.31.62.1.02.17-1040	Щитки типа УЭРМ-0-15УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: пускатель магнитный тип ПМ12-025 - 1 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 12 шт, выключатель пакетный тип ПВ3х40 - 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1042	Щитки типа УЭРМ-0-16УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: УЗО типа ВАД-2-4 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 3 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1044	Щитки типа УЭРМ-0-17УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: пускатель магнитный тип ПМ12-010 - 2 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 12 шт, выключатель пакетный тип ПВ3х40 - 2 шт, выключатель пакетный тип ПВ1х16 - 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1046	Щитки типа УЭРМ-0-18УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: УЗО типа ВАД-2 - 6 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1048	Щитки типа УЭРМ-0-20УХЛ4, для общественных зданий, в щитке установлены: устройство УЗО20-ВАД2 - 4 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1050	Щитки типа УЭРМ-0-23УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 21 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1052	Щитки типа УЭРМ-0-28УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: реле РПЛ-122 - 1 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 8 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1054	Щитки типа УЭРМ-0-30УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 6 шт, выключатель автоматический тип ВА61-29-3 - 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1056	Щитки типа УЭРМ-0-31УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель автоматический тип ВА61-29-1 - 12 шт	шт
27.12.31.62.1.02.17-1058	Щитки типа УЭРМ-0-33УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель автомат. тип ВА61-29-1 - 7 шт,выключатель автомат. тип ВА61-29-2 - 1 шт,счетчик однофазный электронный тип СЭБ-2 - 1 шт(без ст-ти счетч.),пускатель магнитный,тип ПМ12-01	шт
27.12.31.62.1.02.17-1060	Щитки типа УЭРМ-0-34УХЛ, для общественных зданий, в щитке установлены: выключатель автоматический тип ВА61Е29-1 - 1 шт, выключатель автоматический ВА61б29-2 - 6 шт, счетчик однофазный электронный тип СЭБ-2 - 1 шт (без стоимости счетчика)	шт
	Группа 62.1.02.18: Щитки учетно-распределительные квартирные	
27.12.31.62.1.02.18-1000	Щитки для общественных зданий осветительные, типа ЩН851-442331УХЛ	шт
27.12.31.62.1.02.18-1002	Щитки для общественных зданий типа Я8902-4270Б-23, осветительные	шт
27.12.31.62.1.02.18-1004	Щитки для общественных зданий типа ЯОУ 8502, ЯОУ 8506, осветительные	шт
27.12.31.62.1.02.18-1006	Щитки для общественных зданий типа ЯОУ 8507УЗ, осветительные	шт
27.12.31.62.1.02.18-1008	Щитки для общественных зданий, типа А-588У4	шт
27.12.31.62.1.02.18-1010	Щитки заземления типа ЩЗ-П2, для общественных зданий, габариты 165х135х100 мм	шт

25.11.23.62.1.02.18-1012	Щитки квартирные (металлоконструкция) типа ЩК, размеры 400х270х100 мм	шт
27.12.31.62.1.02.18-1014	Щитки квартирные типа ЩКП8805	шт
27.12.31.62.1.02.18-1016	Щитки квартирные универсальные типа ЩКУ для приема, распределения и однофазного учета электроэнергии (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), габариты 270х310х130мм, с УЗО	шт
27.12.31.62.1.02.18-1018	Щитки квартирные, габариты 300х300х100 мм, на щитке установлены: автоматы типа ВА61-29-34 без расцепителя - 1 шт, типа ВА66-29-34 - 1 шт, типа ВА66-29-14 - 4 шт, устройства типа УЗО20-ВАД-16-2 - 1 шт, типа АСТРО-УЗО Ф 2212-1шт	шт
27.12.31.62.1.02.18-1020	Щитки квартирные, типа ЯК на основе металлоконструкции ЩК01, габариты 305х305х115мм, на них установлены: устройство тип ВКЗ 22-40С.131 - 1шт, выключатели автоматические тип ВА66 29-14-31,5А - 1шт, ВА66 29-14-16А - 4шт	шт
27.12.31.62.1.02.18-1022	Щитки квартирные, типа ЯК, габариты 300х300х100 мм, на них установлены: выключатель тип ВА 61-29-1 16А -3 шт, выключатель автоматический тип ВА 61-29-1 25А - 1 шт, выключатель тип ВА 61-29-1 32А - 1шт, УЗО тип ВАД-1 НА 40 А - 1 шт.	шт
27.12.31.62.1.02.18-1024	Щитки квартирные, типа ЯК1 на основе металлоконструкции ЩКВ, габариты 285х427х100мм, на них установлены: устройство тип ВКЗ 22-40С.131-1шт, выключатели автоматические тип ВМ40-1РС32-1шт, ВМ40-1РС16-4шт	шт
27.12.31.62.1.02.18-1026	Щитки квартирные, типа ЯК1, на них установлены: рубильник ВМ63-63 А-1 шт, автоматы ВМ63-16 А-4 шт, ВМ63-32 А-1 шт, УЗО-Д-63-25А/30 мА - 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.18-1028	Щитки коттеджные типа ЩКУ-11А-100 учетные (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), габариты 600х600х250мм, с УЗО	шт
27.12.31.62.1.02.18-1030	Щитки коттеджные типа ЩКУ-3-63 учетные (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), габариты 600х400х150мм, с УЗО	шт
27.12.31.62.1.02.18-1032	Щитки навесные, без двери, 6 модулей, IP30, с din-рейкой и шинами pe и n	шт
27.12.31.62.1.02.18-1034	Щитки распределительные типа ЩК (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), габариты 370х225х85мм	шт
27.12.31.62.1.02.18-1036	Щитки распределительные типа ЩК 8805, для общественных зданий	шт
27.12.31.62.1.02.18-1038	Щитки распределительные, типа ЩК	шт
27.12.31.62.1.02.18-1040	Щитки распределительные, типа ЩК-10, габариты 364х204х90 мм	шт
27.12.31.62.1.02.18-1042	Щитки распределительные, типа ЩК-11, на четырех автоматических выключателях, габариты 360х200х90 мм	шт
27.12.31.62.1.02.18-1044	Щитки учетно-распределительные квартирные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- встраиваемое в нишу, количество фаз цепей распределения- 1	шт
27.12.31.62.1.02.18-1046	Щитки учетно-распределительные квартирные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- встраиваемое в нишу, количество фаз цепей распределения- 3	шт
27.12.31.62.1.02.18-1048	Щитки учетно-распределительные квартирные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество фаз цепей распределения- 1	шт
27.12.31.62.1.02.18-1050	Щитки учетно-распределительные квартирные, номинальный ток вводных автоматов квартир до 63А, тип исполнения- настенное, количество фаз цепей распределения- 3	шт
	Группа 62.1.02.19: Щиты и шкафы автоматического ввода резерва	
27.12.31.62.1.02.19-1000	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 10 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1002	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 100 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1004	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 125 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1006	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 16 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1008	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 160 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1010	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1012	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 25 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1014	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 250 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1016	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 32 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1018	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 320 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1020	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 40 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1022	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 400 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1024	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 50 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1026	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 63 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1028	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 630 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1030	Шкафы автоматического ввода резерва, 2 ввода, номинальный ток- 80 А	шт
27.12.31.62.1.02.19-1032	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 10 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1034	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 10 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1036	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 100 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1038	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 100 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1040	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 125 А, тип исполнения- внутреннее	шт

27.12.31.62.1.02.19-1042	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 125 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1044	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 16 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1046	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 16 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1048	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 160 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1050	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 160 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1052	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 200 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1054	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 200 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1056	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 25 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1058	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 25 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1060	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 32 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1062	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 32 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1064	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 40 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1066	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 40 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1068	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 50 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1070	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 50 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1072	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 63 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1074	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 63 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.19-1076	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 80 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.19-1078	Щиты автоматического переключения на резервное питание, 2 ввода, номинальный ток- 80 А, тип исполнения- наружное	шт
	Группа 62.1.02.20: Ящики зажимов	
27.12.31.62.1.02.20-1000	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 120 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1002	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 150 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1004	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 200 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1006	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 30 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1008	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 60 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1010	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- внутреннее, количество зажимов 90 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1012	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов 120 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1014	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов 150 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1016	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов 200 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1018	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов- 30 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1020	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов 60 шт	шт
27.12.31.62.1.02.20-1022	Ящики зажимов низковольтные, с системой TN-S(N, PE), тип исполнения- наружное, количество зажимов 90 шт	шт
	Группа 62.1.02.21: Ящики пусковые	
27.12.31.62.1.02.21-1000	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1002	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1004	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1006	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1008	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 10 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1010	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1012	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество	шт

	магнитных пускателей- 2 шт	
27.12.31.62.1.02.21-1014	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1016	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1018	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 100 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1020	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 160 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1022	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 160 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1024	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 160 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1026	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 160 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1028	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 160 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1030	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 25 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1032	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 25 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1034	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 25 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1036	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 25 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1038	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 25 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1040	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 250 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1042	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 250 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1044	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 250 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1046	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 250 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1048	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 250 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1050	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 40 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1052	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 40 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1054	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 40 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1056	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 40 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1058	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 40 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1060	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 63 А, количество магнитных пускателей- 1 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1062	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 63 А, количество магнитных пускателей- 2 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1064	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 63 А, количество магнитных пускателей- 3 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1066	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 63 А, количество магнитных пускателей- 4 шт	шт
27.12.31.62.1.02.21-1068	Ящики пусковые, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток нагрузки пускателя 63 А, количество магнитных пускателей- 5 шт	шт
	Группа 62.1.02.22: Ящики силовые	
27.12.31.62.1.02.22-0011	Ящики типа ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим	шт
27.12.31.62.1.02.22-0024	Ящики типа ЯВП 3-60, с пакетными выключателями и предохранителями,	шт
27.12.31.62.1.02.22-0091	Ящики однофидерные типа ЯВ3-31-1, с выключателем, 3-х полюсные, на ток 100 А	шт
27.12.31.62.1.02.22-0093	Ящики силовые, типа ЯВ3-32-1, с выключателем, 3-х полюсные, на ток 200 А	шт
27.12.31.62.1.02.22-0111	Ящики распределительные постоянного тока типа ЯРВ-100 А, с трехполюсными рубильниками и предохранителями	шт
27.12.31.62.1.02.22-0112	Ящики распределительные постоянного тока типа ЯРВ-250 А, с шестью предохранителями ПР-2	шт
27.12.31.62.1.02.22-1000	Комплект шин земля-ноль, в составе: планка из оцинкованной стали, спецгайка М4, винт М4, шины, изолирующее основание из полиамида	компл
27.12.31.62.1.02.22-1002	Пластина перфорированная оцинкованная для электроконструкций, размеры 600х600 мм	шт
27.12.31.62.1.02.22-1004	Стойка монтажная профилированная для электроконструкций, длина 537 мм	шт
27.12.31.62.1.02.22-1006	Траверса для укладки кабеля, длина 543 мм	шт
27.12.31.62.1.02.22-1008	Ящики однофидерные, с блоком "рубильник-предохранитель", номинальный ток 100 А, 3-х полюсные	шт
27.12.31.62.1.02.22-1010	Ящики однофидерные, серия ЯВ3, типа ЯВ3Ш-21, 2-х полюсные, номинальный ток 100 А	шт

27.12.31.62.1.02.22-1012	Ящики распределительные постоянного тока типа ЯРВ-242 М, с двухполюсными рубильниками	шт
27.12.31.62.1.02.22-1014	Ящики распределительные постоянного тока, типа ЯРВМ-6123, с шестью предохранителями ПР-2	шт
27.12.31.62.1.02.22-1016	Ящики распределительные, силовые, с рубильником, номинальный ток 25А	шт
27.12.31.62.1.02.22-1018	Ящики распределительные, трехполюсные, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 380 В	шт
27.12.31.62.1.02.22-1020	Ящики распределительные, трехполюсные, номинальный ток 250А, номинальное напряжение 380 В	шт
27.12.31.62.1.02.22-1022	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 100 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1024	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 100 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1026	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 16 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1028	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 160 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1030	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 160 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1032	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 25 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1034	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 250 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1036	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 250 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1038	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 320 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1040	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 320 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1042	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 40 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1044	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 400 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1046	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 400 А, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1048	Ящики силовые с блоком выключатель-предохранители, класс напряжения 0,4 кВ, максимальный ток 63 А, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1050	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 12 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1052	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 12 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1054	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 24 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1056	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 24 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1058	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 36 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1060	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 36 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1062	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 42 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1064	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 220 В, пониженное напряжение 42 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1066	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 12 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1068	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 12 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1070	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 24 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1072	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 24 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1074	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 36 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1076	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 36 в, тип исполнения- наружное	шт
27.12.31.62.1.02.22-1078	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 42 в, тип исполнения- внутреннее	шт
27.12.31.62.1.02.22-1080	Ящики силовые с понижающим трансформатором, класс напряжения 380 В, пониженное напряжение 42 в, тип исполнения- наружное	шт
	Группа 62.1.02.23: Щитки, щиты и ящики, не включенные в группы	
27.12.31.62.1.02.23-1000	Модуль мобильной связи (путевой датчик), номинальное напряжение питания источника постоянного тока 12 В, номинальная потребляемая мощность не более 2 Вт, размеры 72х54х312 мм	шт
27.33.13.62.1.02.23-1002	Пульт диспетчера, напряжение питания 24 В, число выходных команд управления 16 шт, выходной сигнал звуковой с напряжением не менее 5 В, размеры 410х260х70 мм	шт
27.33.13.62.1.02.23-1004	Пульт для отображения на щите в мнемоническом виде всего станционного технологического оборудования, напряжение питания светосигнальной аппаратуры 24 В, размеры 1800х1200х400 мм	шт
27.33.13.62.1.02.23-1006	Пульт наклонный для обеспечения и размещения устройств индикации и управления маневровым районом до 15 стрелок, размеры 1470х850х980 мм	шт

27.33.13.62.1.02.23-1008	Пульт-табло наклонный для установки на промежуточных станциях, количество централизованных стрелок до 30, размеры 1325х900х1350 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1010	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 0,6 кВ, тип регулировки- автоматическая	шт
27.12.31.62.1.02.23-1012	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 0,6 кВ, тип регулировки- ручная	шт
27.12.31.62.1.02.23-1014	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 1,2 кВ, тип регулировки- автоматическая	шт
27.12.31.62.1.02.23-1016	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 1,2 кВ, тип регулировки- ручная	шт
27.12.31.62.1.02.23-1018	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 2 кВ, тип регулировки- автоматическая	шт
27.12.31.62.1.02.23-1020	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 2 кВ, тип регулировки- ручная	шт
27.12.31.62.1.02.23-1022	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 3 кВ, тип регулировки- автоматическая	шт
27.12.31.62.1.02.23-1024	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 3 кВ, тип регулировки- ручная	шт
27.12.31.62.1.02.23-1026	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 5 кВ, тип регулировки- автоматическая	шт
27.12.31.62.1.02.23-1028	Распределительное высоковольтное устройство катодной защиты, класс напряжения 6,10 кВ, выходная мощность 5 кВ, тип регулировки- ручная	шт
27.12.31.62.1.02.23-1030	Терминал электромеханика в комплекте из 2-х мониторов, с разрешением не менее 1920х1200	шт
27.12.31.62.1.02.23-1032	Шкафы антивандальные, высота 460 мм, ширина 600 мм, глубина 150 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1034	Шкафы антивандальные, высота 460 мм, ширина 600 мм, глубина 250 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1036	Шкафы антивандальные, высота 460 мм, ширина 600 мм, глубина 400 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1038	Шкафы антивандальные, высота 460 мм, ширина 600 мм, глубина 500 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1040	Шкафы антивандальные, высота 460 мм, ширина 600 мм, глубина 600 мм	шт
27.33.13.62.1.02.23-1042	Щит выключения всех видов питания перед вводом в релейное помещение постов электрической централизации, максимальное напряжение 220В и 380В, трехфазный ток частотой 50 Гц, постоянный ток 24В, 48 В	шт
27.12.31.62.1.02.23-1044	Щитки заземления для общественных зданий, типа Щ-2	шт
27.12.31.62.1.02.23-1046	Щитки иллюминации навесные, габариты 300х300х100 мм, на щитке установлены: автоматы типа ВА61-29-14 - 6 шт, типа ВА60-26-34 - 1 шт, устройство типа АСТРО-УЗО Ф-2212 - 1 шт,	шт
27.12.31.62.1.02.23-1048	Щитки объединенной диспетчерской системы, № 8, схема № 1	шт
27.12.31.62.1.02.23-1050	Щитки объединенной диспетчерской системы, абонентские, схема № 16	шт
27.12.31.62.1.02.23-1052	Щитки объединенной диспетчерской системы, для защиты ПТТС, схема № 26	шт
27.12.31.62.1.02.23-1054	Щитки объединенной диспетчерской системы, контроля и связи, схема № 10м	шт
27.12.31.62.1.02.23-1056	Щитки объединенной диспетчерской системы, контроля и связи, схема № 15м-25	шт
27.12.31.62.1.02.23-1058	Щитки объединенной диспетчерской системы, переговорные, схема № 14	шт
27.12.31.62.1.02.23-1060	Щитки объединенной диспетчерской системы, распаечные, схема № 1-0	шт
27.12.31.62.1.02.23-1062	Щитки объединенной диспетчерской системы, щитки-конструкции, мнемосхема	шт
27.12.31.62.1.02.23-1064	Щитки объединенной диспетчерской системы,, для мастерской диспетчерской и ЖЭК, схема № 21	шт
27.12.31.62.1.02.23-1066	Щитки силовые физиотерапии, типа Щ-1	шт
27.33.13.62.1.02.23-1068	Щиты управления освещением типа ЩВР-АС, для автоматического управления освещением витрин и реклам, размеры 700х600х170 мм	шт
27.33.13.62.1.02.23-1070	Щиты управления освещением типа ЩРО-ОСОМ, для питания местного освещения при ремонтных работах	шт
27.33.13.62.1.02.23-1072	Щиты управления освещениемтипа ЩВР-МНМ, для местного управления освещением, размеры 310х270х120 мм	шт
27.12.31.62.1.02.23-1074	Щиты физиотерапии	10 шт
27.33.13.62.1.02.23-1076	Электрозащелка 24 В к курбельному аппарату	шт
	Раздел 62.1.03: Разрядники высоковольтные	
	Группа 62.1.03.01: Разрядники	
27.12.10.62.1.03.01-1000	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 102 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1002	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 102 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1004	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 12,7 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1006	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 12,7 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1008	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 126 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1010	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 126 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1012	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 138 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт

27.12.10.62.1.03.01-1014	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 138 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1016	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 18 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1018	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 18 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1020	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 198 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1022	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 198 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1024	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 24 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1026	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 24 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1028	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 288 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1030	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 288 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1032	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 29 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1034	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 29 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1036	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 3,8 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1038	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 3,8 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1040	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 33 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1042	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 33 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1044	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 40,5 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1046	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 40,5 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1048	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 420 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1050	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 420 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1052	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 600 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1054	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 600 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1056	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 69 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1058	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 69 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1060	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 7,5 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1062	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 7,5 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1064	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 75 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1066	Разрядники вентильные переменного тока, номинальное напряжение 75 кВ, номинальный грозовой разрядный ток 5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1068	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 10 кВ, максимальный предел тока отключения 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1070	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 10 кВ, максимальный предел тока отключения 2,5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1072	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 110 кВ, максимальный предел тока отключения 12,5 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1074	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 20 кВ, максимальный предел тока отключения 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1076	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 35 кВ, максимальный предел тока отключения 10 кА	шт
27.12.10.62.1.03.01-1078	Разрядники трубчатые переменного тока, номинальное напряжение 35 кВ, максимальный предел тока отключения 5 кА	шт
	Раздел 62.1.04: Реле	
	Группа 62.1.04.01: Датчики-реле	
28.14.11.62.1.04.01-0004	Датчик-реле разности давления типа ДЕМ 202-1-01-2	шт
28.14.11.62.1.04.01-1000	Датчик-реле акустический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1002	Датчик-реле акустический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1004	Датчик-реле акустический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1006	Датчик-реле измерения инфракрасного излучения (пирометр), измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт

28.14.11.62.1.04.01-1008	Датчик-реле измерения инфракрасного излучения (пирометр), измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1010	Датчик-реле измерения инфракрасного излучения (пирометр), измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1012	Датчик-реле полупроводниковый, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1014	Датчик-реле полупроводниковый, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1016	Датчик-реле полупроводниковый, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1018	Датчик-реле пьезоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1020	Датчик-реле пьезоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1022	Датчик-реле пьезоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1024	Датчик-реле с пневматическим аналоговым выходным сигналом, измеряемый параметр- давление	шт
28.14.11.62.1.04.01-1026	Датчик-реле с пневматическим аналоговым выходным сигналом, измеряемый параметр- разность давлений	шт
28.14.11.62.1.04.01-1028	Датчик-реле с пневматическим аналоговым выходным сигналом, измеряемый параметр- разряжение	шт
28.14.11.62.1.04.01-1030	Датчик-реле с электрическими аналоговыми выходными сигналами, измеряемый параметр- давление	шт
28.14.11.62.1.04.01-1032	Датчик-реле с электрическими аналоговыми выходными сигналами, измеряемый параметр- разность давлений	шт
28.14.11.62.1.04.01-1034	Датчик-реле с электрическими аналоговыми выходными сигналами, измеряемый параметр- разряжение	шт
28.14.11.62.1.04.01-1036	Датчик-реле терморезистивный, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1038	Датчик-реле терморезистивный, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1040	Датчик-реле терморезистивный, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1042	Датчик-реле термоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 0-5 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1044	Датчик-реле термоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- 4-20 мА	шт
28.14.11.62.1.04.01-1046	Датчик-реле термоэлектрический, измеряемый параметр- температура, выходной сигнал- переключающие контакты реле	шт
28.14.11.62.1.04.01-1048	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 1,6 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1050	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 10 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1052	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 2 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1054	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 3,2 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1056	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 4 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1058	Датчик-реле, выходной сигнал-переключающие контакты реле, измеряемый параметр- уровень электропроводящих жидкостей, рабочее давление 6,3 Мпа	шт
28.14.11.62.1.04.01-1060	Реле разности давления, присоединение 2 x G 3/8 дюймы, корпус IP66; диапазон настройки 0-0,3 бар, дифференциал 0,035 бар, допустимое давление 16 бар	шт
28.14.11.62.1.04.01-1062	Реле разности давления, присоединение 2 x G 3/8 дюймы, корпус IP67; диапазон настройки 1,5-11 бар, дифференциал 0,5 бар, допустимое давление 16 бар	шт
	Группа 62.1.04.02: Реле времени	
27.12.24.62.1.04.02-1000	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1002	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1004	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1006	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1008	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1010	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1012	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1014	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1016	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1018	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1020	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1022	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт

27.12.24.62.1.04.02-1024	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1026	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1028	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1030	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1032	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1034	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1036	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1038	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1040	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1042	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1044	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1046	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1048	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1050	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1052	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1054	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1056	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1058	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1060	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1062	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1064	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1066	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1068	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1070	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1072	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1074	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1076	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1078	Реле времени переменного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1080	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1082	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1084	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1086	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1088	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1090	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1092	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1094	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1096	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1098	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1100	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт

27.12.24.62.1.04.02-1102	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1104	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1106	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1108	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1110	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1112	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1114	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1116	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1118	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 110 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1120	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1122	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1124	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1126	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1128	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1130	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1132	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1134	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1136	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1138	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1140	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1142	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1144	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1146	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1148	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1150	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1152	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1154	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1156	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1158	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 12 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1160	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1162	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1164	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1166	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1168	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1170	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1172	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1174	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1176	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1178	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт

27.12.24.62.1.04.02-1180	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1182	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1184	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1186	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1188	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1190	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1192	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1194	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1196	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1198	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 220 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1200	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1202	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1204	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1206	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1208	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 1, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1210	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1212	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1214	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1216	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1218	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 2, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1220	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1222	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1224	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1226	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1228	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1230	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1232	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1234	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1236	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1238	Реле времени постоянного тока, номинальное напряжение питания- 24 В, количество выходных контактов- более 3, коммутируемый ток более 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.02-1240	Реле универсальное, промежуточное, номинальное напряжение 24 В, количество выходных контактов - 4, коммутируемый ток 7 А	шт
	Группа 62.1.04.03: Реле контроля	
27.12.24.62.1.04.03-0002	Реле контроля фаз типа ЕЛ-11	шт
27.12.24.62.1.04.03-1000	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 100 В, количество выходных контактов- 2,	шт
27.12.24.62.1.04.03-1002	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 110 В, количество выходных контактов- 2,	шт
27.12.24.62.1.04.03-1004	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 220 В, количество выходных контактов- 2,	шт
27.12.24.62.1.04.03-1006	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 380 В, количество выходных контактов- 2,	шт
27.12.24.62.1.04.03-1008	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 400 В, количество выходных контактов- 2,	шт
27.12.24.62.1.04.03-1010	Реле контроля трехфазного напряжения, номинальное напряжение - 660 В, количество выходных контактов- 2,	шт
	Группа 62.1.04.04: Реле максимального тока	

27.12.24.62.1.04.04-1000	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 100 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1002	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 100 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25 А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1004	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 100 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1006	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 110 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1008	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 110 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1010	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 110 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1012	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 220 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1014	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 220 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1016	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 220 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1018	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 380 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1020	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 380 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1022	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 380 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1024	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 400 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1026	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 400 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1028	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 400 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1030	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 660 В, диапазон измеряемых токов 10-100, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1032	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 660 В, диапазон измеряемых токов 2,5-25, А	шт
27.12.24.62.1.04.04-1034	Реле максимального тока, номинальное напряжение - 660 В, диапазон измеряемых токов 4-40, А	шт
	Группа 62.1.04.05: Реле напряжения	
27.12.24.62.1.04.05-1000	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 100 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1002	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 12 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1004	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 200 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1006	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 24 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1008	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 400 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1010	Реле напряжения, род тока переменный, напряжение 60 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1012	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 100 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1014	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 12 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1016	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 200 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1018	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 24 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1020	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 400 в	шт
27.12.24.62.1.04.05-1022	Реле напряжения, род тока постоянный, напряжение 60 в	шт
	Группа 62.1.04.06: Реле повторного включения	
27.12.24.62.1.04.06-1000	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 110 в, номинальный ток удерживающей обмотки 0,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1002	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 110 в, номинальный ток удерживающей обмотки 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1004	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 110 в, номинальный ток удерживающей обмотки 1,0 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1006	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 110 в, номинальный ток удерживающей обмотки 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1008	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 110 в, номинальный ток удерживающей обмотки 4,0 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1010	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 220 в, номинальный ток удерживающей обмотки 0,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1012	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 220 в, номинальный ток удерживающей обмотки 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1014	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 220 в, номинальный ток удерживающей обмотки 1,0 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1016	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 220 в, номинальный ток удерживающей обмотки 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.06-1018	Реле повторного включения, напряжение оперативного тока 220 в, номинальный ток удерживающей обмотки 4,0 А	шт
	Группа 62.1.04.07: Реле промежуточные	
27.12.24.62.1.04.07-1000	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 В, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1002	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1004	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1006	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1008	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее	шт

	количество контактов- 2	
27.12.24.62.1.04.07-1010	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1012	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1014	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 100 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1016	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1018	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1020	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1022	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1024	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1026	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1028	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1030	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1032	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1034	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1036	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1038	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1040	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1042	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1044	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1046	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1048	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1050	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1052	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1054	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1056	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 380 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1058	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1060	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1062	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1064	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1066	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1068	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1070	Реле промежуточные переменного тока, напряжение удерживающей обмотки 660 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1072	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1074	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1076	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1078	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1080	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1082	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1084	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 6	шт

27.12.24.62.1.04.07-1086	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 110 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1088	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1090	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1092	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1094	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1096	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1098	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1100	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1102	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 12 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1104	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1106	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1108	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1110	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1112	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1114	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1116	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1118	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 220 в, общее количество контактов- 8	шт
27.12.24.62.1.04.07-1120	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1122	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1124	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1126	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1128	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1130	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1132	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1134	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 24 в, общее количество контактов- 8,	шт
27.12.24.62.1.04.07-1136	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 10	шт
27.12.24.62.1.04.07-1138	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 12	шт
27.12.24.62.1.04.07-1140	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 14	шт
27.12.24.62.1.04.07-1142	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 16	шт
27.12.24.62.1.04.07-1144	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 2	шт
27.12.24.62.1.04.07-1146	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 4	шт
27.12.24.62.1.04.07-1148	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 6	шт
27.12.24.62.1.04.07-1150	Реле промежуточные постоянного тока, напряжение удерживающей обмотки 48 в, общее количество контактов- 8	шт
	Группа 62.1.04.08: Реле температурные	
27.12.24.62.1.04.08-1000	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- 0 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1002	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -20 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1004	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -40 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1006	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -40 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1008	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- 0 +120 град.	шт

27.12.24.62.1.04.08-1010	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -20 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1012	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -40 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1014	Реле температурное постоянного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -40 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1016	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- 0 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1018	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -20 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1020	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -40 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1022	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 12 в, диапазон контролируемых температур- -40 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1024	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 220 в, диапазон контролируемых температур- 0 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1026	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 220 в, диапазон контролируемых температур- -20 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1028	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 220 в, диапазон контролируемых температур- -40 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1030	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 220 в, диапазон контролируемых температур- -40 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1032	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- 0 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1034	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -20 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1036	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -40 +120 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1038	Реле температурные переменного тока, напряжение питания 24 в, диапазон контролируемых температур- -40 +40 град.	шт
27.12.24.62.1.04.08-1040	Реле температуры с диапазоном настройки от + 50 до +100 °С степень защиты IP40	шт
	Группа 62.1.04.09: Реле тока	
27.12.24.62.1.04.09-1000	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1002	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1004	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1006	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1008	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1010	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1012	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1014	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1016	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 400 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1018	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 400 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1020	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 400 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1022	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 400 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1024	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 48 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1026	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 48 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1028	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 48 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1030	Реле дифференциального тока, род тока переменный, напряжение 48 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1032	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1034	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1036	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1038	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 110 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1040	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1042	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1044	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 220 в, диапазон токов	шт

	срабатывания 12-20 А	
27.12.24.62.1.04.09-1046	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 220 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1048	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 60 в, диапазон токов срабатывания 0,03-2 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1050	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 60 в, диапазон токов срабатывания 1,6-12 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1052	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 60 в, диапазон токов срабатывания 12-20 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1054	Реле дифференциального тока, род тока постоянный, напряжение 60 в, диапазон токов срабатывания 20-100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1056	Реле обратного тока, номинальный ток 5А, напряжение 133 в, диапазон токов срабатывания 0,63-1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1058	Реле обратного тока, номинальный ток 5А, напряжение 230 в, диапазон токов срабатывания 0,63-1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1060	Реле обратного тока, номинальный ток 5А, напряжение 400 в, диапазон токов срабатывания 0,63-1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1062	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1064	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1066	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 100 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1068	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 1000 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1070	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1072	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 160 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1074	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1076	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 250 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1078	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 40 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1080	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 400 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1082	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1084	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 63 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1086	Реле тока герконовые, номинальное напряжение контактов 300 в, номинальный ток- 630 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1088	Реле тока герконовые, номинальное напряжении контактов 300 в, номинальный ток- 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.09-1090	Реле тока герконовые, номинальное напряжении контактов 300 в, номинальный ток- 4 А	шт
	Группа 62.1.04.10: Реле электромагнитные	
27.12.24.62.1.04.10-1000	Реле аварийное малогабаритное, сопротивление обмоток 720х2 Ом, номинальное напряжение 24 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1002	Реле кодовое постоянного тока для штепсельного включения и имеющее приставку с направляющими штырями для правильной установки, 2-3 колонки, размеры 126х95х60 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1004	Реле кодовое постоянного тока, 5 колонок, размеры 126х95х60 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1006	Реле кодовое постоянного тока, для штепсельного включения и имеющее приставку с направляющими штырями для правильной установки, размеры 126х95х60 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1008	Реле нейтральное пусковое малогабаритное, напряжение перегрузки реле 15 В, напряжение срабатывания реле не более 3,8 В, напряжение отпускания реле 1,1 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1010	Реле нейтральное пусковое малогабаритное, сопротивление обмоток 1200/250 Ом, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1012	Реле поляризованное пусковое малогабаритное, номинальное напряжение 24 В, напряжение переброса якоря 10-16 В, перегрузка 36 В, сопротивление цепи контактов не более 0,15 Ом	шт
27.12.24.62.1.04.10-1014	Реле путевое малогабаритное штепсельное, четыре контакта на переключение, напряжение перегрузки 35 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1016	Реле штепсельное для питающих установок, сопротивление обмоток 180х20 Ом, номинальное напряжение 24 В, сопротивление обмоток 2х180 Ом, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1018	Реле электромагнитное путевое малогабаритное штепсельное, сопротивление 310 Ом, напряжение перегрузки 10 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1020	Реле электромагнитное, напряжение питания 12, 24, 45, 60 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1022	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 12 В, сопротивление 180 Ом, напряжение перегрузки 20 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1024	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 12 В, сопротивление 320 Ом, напряжение перегрузки 20 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1026	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 12 В, сопротивление обмоток 200х2 Ом, напряжение перегрузки 20 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1028	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 24 В, сопротивление 1500 Ом, напряжение перегрузки 45 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1030	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 24 В, сопротивление 2000х2 Ом, напряжение перегрузки 45 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1032	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 24 В, сопротивление 560 Ом, напряжение перегрузки 45 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1034	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 24 В, сопротивление 560х2 Ом, напряжение перегрузки 45 В, размеры 210х87х112 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1036	Реле электромагнитное, номинальное напряжение 24 В, сопротивление обмоток 720х2 Ом,	шт

	напряжение перегрузки 45 В, размеры 210х87х112 мм	
27.12.24.62.1.04.10-1038	Реле электромагнитное, рабочее напряжение 12 В, сопротивление обмоток 170х2 Ом, размеры 150х87х68 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1040	Реле электромагнитное, рабочее напряжение 220 В, сопротивление обмоток 2470 Ом, размеры 150х87х68 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1042	Реле электромагнитное, сопротивление обмотки 1125х2 Ом, номинальное напряжение питания 24 В, размеры 68х87х150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1044	Реле электромагнитное, сопротивление обмотки 120х2 Ом, номинальное напряжение питания 12 В, размеры 68х87х150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1046	Реле электромагнитное, сопротивление обмотки 170х2 Ом, номинальное напряжение питания 12 В, размеры 68х87х150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1048	Реле электромагнитное, сопротивление обмотки 475х2 Ом, номинальное напряжение питания 24 В, размеры 68х87х150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1050	Реле электромагнитное, сопротивление обмотки 675х2 Ом, номинальное напряжение питания 24 В, размеры 68х87х150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1052	Реле электромагнитное, ток отпускания не менее 27 мА, ток срабатывания не более 60 мА, 4 переключающих контакта, размеры 150х87х68 мм	шт
27.12.24.62.1.04.10-1054	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 110 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1056	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 110 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1058	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 110 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1060	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 110 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1062	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 110 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1064	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 220 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1066	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 220 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1068	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 220 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1070	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 220 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1072	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 220 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1074	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 380 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1076	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 380 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1078	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 380 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1080	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 380 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1082	Реле электромагнитные, переменного тока, напряжение 380 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1084	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 110 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1086	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 110 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1088	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 110 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1090	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 110 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1092	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 110 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1094	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 12 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1096	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 12 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1098	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 12 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1100	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 12 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1102	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 12 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1104	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 220 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1106	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 220 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1108	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 220 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1110	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 220 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1112	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 220 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1114	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 24 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1116	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 24 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1118	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 24 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1120	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 24 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1122	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 24 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1124	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 320 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1126	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 320 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1128	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 320 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1130	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 320 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1132	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 320 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1134	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 48 в, количество контактов 12	шт

27.12.24.62.1.04.10-1136	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 48 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1138	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 48 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1140	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 48 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1142	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 48 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1144	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 60 в, количество контактов 12	шт
27.12.24.62.1.04.10-1146	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 60 в, количество контактов 2	шт
27.12.24.62.1.04.10-1148	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 60 в, количество контактов 3	шт
27.12.24.62.1.04.10-1150	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 60 в, количество контактов 4	шт
27.12.24.62.1.04.10-1152	Реле электромагнитные, постоянного тока, напряжение 60 в, количество контактов 8	шт
27.12.24.62.1.04.10-1154	Реле электромеханическое универсальное съемное со светодиодным индикатором, напряжение 24 В	шт
	Группа 62.1.04.11: Реле электротепловые токовые	
27.12.24.62.1.04.11-1000	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1002	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1004	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1006	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1008	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1010	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,63 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1012	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 0,8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1014	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1016	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1018	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1020	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1022	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 100, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1024	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 12,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1026	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 125, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1028	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1030	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 160, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1032	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1034	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1036	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 20 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1038	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 200, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1040	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1042	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 250, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1044	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 3,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1046	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1048	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 320, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1050	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1052	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 40 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1054	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 400, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1056	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1058	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 500, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1060	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток	шт

	несрабатывания 6,3 А	
27.12.24.62.1.04.11-1062	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 63, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1064	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 630, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1066	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1068	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания 80, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1070	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 380 в, номинальный ток несрабатывания более 630, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1072	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1074	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1076	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1078	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1080	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1082	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,63 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1084	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 0,8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1086	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1088	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1090	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1092	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1094	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 100, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1096	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 12,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1098	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 125, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1100	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1102	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 160, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1104	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1106	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1108	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 20 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1110	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 200, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1112	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1114	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 250, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1116	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 3,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1118	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1120	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 320, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1122	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1124	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 40 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1126	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 400, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1128	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1130	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 500, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1132	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1134	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 63, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1136	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 630, А	шт

27.12.24.62.1.04.11-1138	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1140	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания 80, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1142	Реле электротепловые токовые, переменного напряжения, напряжение 660 в, номинальный ток несрабатывания более 630, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1144	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1146	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1148	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1150	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1152	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1154	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,63 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1156	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 0,8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1158	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1160	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1162	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1164	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1166	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 100, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1168	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 12,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1170	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 125, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1172	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1174	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 160 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1176	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1178	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1180	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 20 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1182	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 200 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1184	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1186	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 250 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1188	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 3,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1190	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1192	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 320 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1194	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1196	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 40 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1198	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 400 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1200	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1202	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 500 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1204	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1206	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 63, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1208	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 630 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1210	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1212	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания 80 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1214	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 220 в, номинальный ток несрабатывания более 630 А	шт

27.12.24.62.1.04.11-1216	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1218	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1220	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1222	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1224	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1226	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,63 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1228	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 0,8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1230	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1232	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 1,25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1234	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 1,6 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1236	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1238	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 100 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1240	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 12,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1242	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 125 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1244	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1246	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 160 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1248	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1250	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 2,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1252	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 20 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1254	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 200 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1256	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1258	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 250 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1260	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 3,2 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1262	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1264	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 320 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1266	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 4 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1268	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 40 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1270	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 400 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1272	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1274	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 500 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1276	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 6,3 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1278	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 63, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1280	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 630 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1282	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 8 А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1284	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания 80, А	шт
27.12.24.62.1.04.11-1286	Реле электротепловые токовые, постоянного напряжения, напряжение 440 в, номинальный ток несрабатывания более 630 А	шт
	Группа 62.1.04.12: Фотореле	
27.12.24.62.1.04.12-1000	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1002	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный ток контактов 16 А	шт

27.12.24.62.1.04.12-1004	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1006	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1008	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 110 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1010	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1012	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный ток контактов 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1014	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1016	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1018	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток переменный, напряжение 220 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1020	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1022	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток контактов 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1024	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1026	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1028	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 12 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1030	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1032	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток контактов 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1034	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1036	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1038	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 24 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1040	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1042	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток контактов 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1044	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1046	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1048	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 48 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1050	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток контактов 10 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1052	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток контактов 16 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1054	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток контактов 25 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1056	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род ток постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток контактов 32 А	шт
27.12.24.62.1.04.12-1058	Фотореле диапазон освещенности 1-200 Лк, род тока постоянный, напряжение 6 в, номинальный ток контактов 6 А	шт
27.12.22.62.1.04.12-1060	Фотореле фр-7н	10 шт

Группа 62.1.04.13: Реле, не включенные в группы

27.12.24.62.1.04.13-1000	Реле выбора фаз, напряжение 220 в,	шт
27.12.24.62.1.04.13-1002	Реле контроля изоляции, род тока постоянный, напряжение 110 в, максимально допустимый входной ток 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1004	Реле контроля изоляции, род тока постоянный, напряжение 220 в, максимально допустимый входной ток 0,5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1006	Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 220 в, диапазон измерения 340-460 Гц	шт
27.12.24.62.1.04.13-1008	Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 220 в, диапазон измерения 40-70 Гц	шт
27.12.24.62.1.04.13-1010	Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 380 в, диапазон измерения 340-460 Гц	шт
27.12.24.62.1.04.13-1012	Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 380 в, диапазон измерения 40-70 Гц	шт
27.12.24.62.1.04.13-1014	Реле контроля частоты переменного тока, напряжение 660 в, диапазон измерения 340-460 Гц	шт
27.12.24.62.1.04.13-1016	Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1018	Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1020	Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 1 А	шт

27.12.24.62.1.04.13-1022	Реле максимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1024	Реле максимальной реактивной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1026	Реле максимальной реактивной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1028	Реле максимальной реактивной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1030	Реле максимальной реактивной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1032	Реле минимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1034	Реле минимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1036	Реле минимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1038	Реле минимальной активной мощности, номинальное напряжение линейное 220 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1040	Реле мощности обратной последовательности, номинальное напряжение линейное 100 в, номинальный ток 1 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1042	Реле мощности обратной последовательности, номинальное напряжение линейное 24 в, номинальный ток 5 А	шт
27.12.24.62.1.04.13-1044	Реле направления мощности переменного тока, напряжение 100 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1046	Реле направления мощности переменного тока, напряжение 100 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1048	Реле направления мощности переменного тока, напряжение 100 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1050	Реле направления мощности переменного тока, напряжение 100 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1052	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 110 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1054	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 110 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1056	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 110 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1058	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 110 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1060	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 220 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1062	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 220 в, номинальный ток 1 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1064	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 220 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) -35,-45 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1066	Реле направления мощности постоянного тока, напряжение 220 в, номинальный ток 5 А величина характеристического угла (jx) 70 град.	шт
27.12.24.62.1.04.13-1068	Реле протока, коммутируемое напряжение 220 в, диаметр трубопровода 105-150 мм	шт
27.12.24.62.1.04.13-1070	Реле протока, коммутируемое напряжение 220 в, диаметр трубопровода 30-250 мм	шт
27.12.24.62.1.04.13-1072	Реле разности частоты, напряжение 100 в,	шт
27.12.24.62.1.04.13-1074	Реле разности частоты, напряжение 220 в,	шт
	Раздел 62.1.05: Устройства защиты электрических цепей прочие	
	Группа 62.1.05.01: Блоки защитные коммутационные	
27.12.23.62.1.05.01-1000	Блок защитный коммутационный, число каналов -8, напряжение 30 в, максимально допустимый ток канала 0,6 А	шт
27.12.23.62.1.05.01-1002	Блок защитный коммутационный, число каналов -8, напряжение 30 в, максимально допустимый ток канала 1 А	шт
27.33.13.62.1.05.01-1004	Блоки зажимов контактных, в металлической коробке размером 175х100х90 мм, степень защиты IP54, бзк-54, число клемм 8,10	шт
27.33.13.62.1.05.01-1006	Стабилизатор напряжения, однофазный переменного напряжения, мощность 0,4кВА, входное напряжение 165-265В, выходное напряжение 205-235В, размер 125х180х215мм	шт
	Группа 62.1.05.02: Ограничители перенапряжения	
27.12.23.62.1.05.02-1000	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 10 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1002	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 10 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1004	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 10 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1006	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 110 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1008	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 110 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1010	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 110 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1012	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 15 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт

27.12.23.62.1.05.02-1014	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 15 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1016	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 15 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1018	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 20 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1020	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 20 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1022	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 20 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1024	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 220 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1026	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 220 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1028	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 220 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1030	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 25 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1032	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 25 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1034	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 25 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1036	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 3 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1038	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 3 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1040	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 3 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1042	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 330 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1044	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 330 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1046	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 330 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1048	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 35 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1050	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 35 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1052	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 35 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1054	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 400 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1056	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 400 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1058	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 400 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1060	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 500 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1062	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 500 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1064	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 500 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1066	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 6 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1068	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 6 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1070	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 6 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1072	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 750 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1074	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 750 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1076	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения 750 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1078	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения более 750 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1080	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения более 750 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1082	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения более 750 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1084	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения до1 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1086	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения до1 кВ, номинальный разрядный ток 20 кА	шт
27.12.23.62.1.05.02-1088	Ограничители перенапряжений нелинейные, класс напряжения до1 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА	шт

Группа 62.1.05.03: Устройства защитного отключения

27.12.23.62.1.05.03-0041	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, Ф-1111	шт
27.12.23.62.1.05.03-0043	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, Ф-2111	шт
27.12.23.62.1.05.03-0046	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, Ф-3211	шт
27.12.23.62.1.05.03-0055	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, Ф-2212	шт
27.12.23.62.1.05.03-0059	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, Ф-3412	шт
27.12.23.62.1.05.03-0060	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, Ф-4212	шт
27.12.23.62.1.05.03-1000	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1002	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1004	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1006	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1008	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1010	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1012	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1014	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1016	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1018	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1020	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1022	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 124 в, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1024	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1026	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1028	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1030	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1032	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1034	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 13 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1036	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1038	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1040	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1042	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1044	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1046	Устройство защитного отключения переносное, номинальное напряжение 230 в, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1048	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1050	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1052	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1054	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1056	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1058	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1060	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1062	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1064	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1066	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1068	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1070	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1072	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1074	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1076	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1078	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1080	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1082	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1084	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1086	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1088	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1090	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1092	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1094	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1096	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1098	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1100	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1102	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1104	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1106	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1108	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1110	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1112	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1114	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1116	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1118	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1120	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1122	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1124	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1126	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1128	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1130	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1132	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1134	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1136	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1138	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1140	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1142	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1144	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1146	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1148	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1150	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1152	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1154	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1156	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1158	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1160	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1162	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1164	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1166	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1168	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1170	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1172	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1174	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1176	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1178	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1180	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1182	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1184	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1186	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1188	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1190	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1192	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1194	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1196	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1198	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1200	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1202	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1204	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1206	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1208	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1210	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1212	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1214	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1216	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1218	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1220	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1222	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1224	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1226	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1228	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1230	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1232	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1234	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1236	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1238	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1240	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1242	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 2, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1244	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1246	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1248	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1250	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1252	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1254	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1256	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1258	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1260	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1262	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1264	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1266	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1268	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1270	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1272	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1274	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1276	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1278	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1280	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1282	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1284	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1286	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1288	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1290	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1292	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1294	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1296	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1298	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1300	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1302	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1304	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1306	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1308	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1310	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1312	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1314	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1316	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1318	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1320	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1322	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1324	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1326	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1328	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1330	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1332	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1334	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1336	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1338	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1340	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1342	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1344	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1346	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1348	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1350	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1352	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1354	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1356	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1358	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1360	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1362	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1364	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1366	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1368	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1370	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1372	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1374	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1376	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1378	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1380	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1382	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1384	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1386	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1388	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1390	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1392	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1394	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1396	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1398	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1400	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1402	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1404	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1406	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1408	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1410	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1412	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1414	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1416	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1418	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1420	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1422	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1424	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1426	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1428	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1430	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1432	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1434	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1436	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 3, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1438	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1440	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1442	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1444	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1446	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1448	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1450	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 10 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1452	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1454	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1456	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1458	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1460	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1462	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1464	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 100 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1466	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1468	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1470	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1472	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1474	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1476	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1478	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 125 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1480	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1482	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1484	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1486	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1488	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1490	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1492	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 16 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1494	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1496	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1498	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1500	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1502	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1504	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1506	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 160 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1508	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1510	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1512	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1514	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1516	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1518	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1520	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 20 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1522	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1524	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1526	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1528	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1530	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1532	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1534	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 200 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1536	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1538	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1540	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1542	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1544	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1546	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1548	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 25 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1550	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1552	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1554	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1556	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1558	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1560	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1562	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 32 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1564	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1566	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1568	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1570	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт

27.12.23.62.1.05.03-1572	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1574	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1576	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 40 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1578	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1580	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1582	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1584	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1586	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1588	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1590	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 50 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1592	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1594	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1596	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1598	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1600	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1602	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1604	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 6 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1606	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1608	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1610	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1612	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1614	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1616	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1618	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 63 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1620	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,006А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1622	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,01А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1624	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,03А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1626	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,1А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1628	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,3А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1630	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 0,5А	шт
27.12.23.62.1.05.03-1632	Устройство защитного отключения управляемые дифференциальным током,, количество полюсов- 4, номинальный ток 80 А, отключающий дифференциальный ток 1А	шт
27.33.13.62.1.05.03-1634	Устройство короткого замыкания, разборное, сечение 16 мм2	шт
27.33.13.62.1.05.03-1636	Устройство короткого замыкания, разборное, сечение 25 мм2	шт
	Часть 62.2: Аппараты электрические для управления электротехническими установками	
	Раздел 62.2.01: Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты	
	Группа 62.2.01.04: Посты управления кнопочные	
27.33.13.62.2.01.04-0001	Кнопки управления (посты управления кнопочные) серии КУ: КУ123-11	шт
27.33.13.62.2.01.04-0002	Кнопки управления (посты управления кнопочные) серии КУ: КУ123-12	шт
27.33.13.62.2.01.04-0011	Пост управления кнопочный типа КУ-92-1, взрывозащищенный, рудничный, число кнопочных	шт

	элементов 2	
27.33.13.62.2.01.04-0012	Пост управления кнопочный типа КУ-93-1, взрывозащищенный, рудничные, число кнопочных элементов 3	шт
27.33.13.62.2.01.04-0020	Посты управления кнопочные типа ПКЕ112-2 У3	шт
27.33.13.62.2.01.04-0028	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-222-1 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-0033	Посты управления, типа ПКЕ712-2, для установки в жилых домах	шт
27.33.13.62.2.01.04-0035	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-20 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-0036	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-40 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-0039	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-60 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-1000	Пост управления кнопочный, 3 встраиваемых аппарата	шт
27.33.13.62.2.01.04-1002	Пост управления кнопочный, 4 встраиваемых аппарата	шт
27.33.13.62.2.01.04-1004	Пост управления кнопочный, количество кнопок управления 2	шт
27.33.13.62.2.01.04-1006	Пост управления кнопочный, количество кнопок управления 6	шт
27.33.13.62.2.01.04-1008	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-100 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-1010	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-80 У2	шт
27.33.13.62.2.01.04-1012	Пункт промежуточный избирательной связи (влагозащищенный) размеры 390х210х95 мм	шт
27.33.13.62.2.01.04-1014	Пункт промежуточный избирательной связи, с телефонной трубкой, размеры 300х190х70 мм	шт
	Группа 62.2.01.05: Станции электрические и электрической защиты	
27.33.13.62.2.01.05-1000	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 10500 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1002	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1004	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1006	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1008	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1010	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1012	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1014	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1016	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1018	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1020	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1022	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1024	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1026	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1028	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1030	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1032	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1034	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1036	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1038	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1040	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1042	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1044	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1046	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1048	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1050	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные,	компл

	напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	
27.33.13.62.2.01.05-1052	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1054	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1056	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1058	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1060	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1062	Дизельные электростанции, с водовоздушной (радиаторной) системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 6300 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1064	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 10500 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1066	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1068	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1070	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1072	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1074	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1076	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1078	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1080	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1082	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1084	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1086	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1088	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1090	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1092	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1094	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1096	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1098	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1100	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1102	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1104	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1106	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1108	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1110	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1112	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1114	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1116	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1118	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1120	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1122	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл

27.33.13.62.2.01.05-1124	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1126	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, многоагрегатные, в том числе комбинированные, напряжение 6300 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1128	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 10500 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1130	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1132	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1134	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1136	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1138	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1140	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1142	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1144	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1146	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1148	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1150	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1152	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 230 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1154	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1156	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1158	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1160	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1162	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1164	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1166	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1168	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1170	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 400 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1172	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 100 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1174	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1176	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 16 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1178	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 200 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1180	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 30 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1182	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 315 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1184	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 500 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1186	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 60 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1188	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 400 В, частота 50 Гц мощность 8 кВт	компл
27.33.13.62.2.01.05-1190	Дизельные электростанции, с воздушной системой охлаждения, одноагрегатные, напряжение 6300 В, частота 50 Гц мощность 1000 кВт	компл

Раздел 62.2.02: Командоаппараты, пускатели ручные

Группа 62.2.02.02: Командоаппараты

27.33.13.62.2.02.02-0015	Командоаппараты серии 4000: КА-4044	шт
27.33.13.62.2.02.02-0016	Командоаппараты серии 4000: КА-4058-2	шт
27.33.13.62.2.02.02-0017	Командоаппараты серии 4100: КА-4148-4	шт
27.33.13.62.2.02.02-0018	Командоаппараты серии 4100: КА-4168-3	шт
27.33.13.62.2.02.02-0019	Командоаппараты серии 4100: КА-4168-4	шт

27.33.13.62.2.02.02-0020	Командоаппараты серии 4100: КА-4188-3	шт
27.33.13.62.2.02.02-0021	Командоаппараты серии 4100: КА-4188-4	шт
27.33.13.62.2.02.02-0022	Командоаппараты серии 4200: КА-4269	шт
27.33.13.62.2.02.02-0023	Командоаппараты серии 4200: КА-4289	шт
27.33.13.62.2.02.02-0024	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-1	шт
27.33.13.62.2.02.02-0025	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-3	шт
27.33.13.62.2.02.02-0026	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-5	шт
27.33.13.62.2.02.02-0027	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-6	шт
27.33.13.62.2.02.02-0028	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-21	шт
27.33.13.62.2.02.02-0029	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-23	шт
27.33.13.62.2.02.02-0030	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-25	шт
27.33.13.62.2.02.02-0031	Командоаппараты серии 4600: КА-4658-26	шт
27.33.13.62.2.02.02-1000	Командоаппараты серии 4000: КА-4048-1	шт
27.33.13.62.2.02.02-1002	Командоаппараты серии 4000: КА-4048-2	шт
27.33.13.62.2.02.02-1004	Командоаппараты серии 4000: КА-4054	шт
27.33.13.62.2.02.02-1006	Командоаппараты серии 4000: КА-4058-1	шт
	Группа 62.2.02.03: Приставки выдержки времени пневматические	
27.33.13.62.2.02.03-0001	Пневмоприставка ПВЛ 1104	10 шт
27.33.13.62.2.02.03-0002	Пневмоприставка ПВЛ 1204	10 шт
27.33.13.62.2.02.03-0003	Пневмоприставка ПВЛ 2104	10 шт
	Группа 62.2.02.04: Приставки контактные	
27.33.13.62.2.02.04-0001	Приставка контактная ПКЛ 1104	10 шт
27.33.13.62.2.02.04-0002	Приставка контактная ПКЛ 0404	10 шт
27.33.13.62.2.02.04-0003	Приставка контактная ПКЛ 2004	10 шт
27.33.13.62.2.02.04-0004	Приставка контактная ПКЛ 2204	10 шт
27.33.13.62.2.02.04-0005	Приставка контактная ПКЛ 4004	10 шт
	Группа 62.2.02.05: Пускатели ручные и магнитные	
27.33.13.62.2.02.05-1000	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, без внутренней защиты от короткого замыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1002	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, без внутренней защиты от размыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1004	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, без защиты от короткого замыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1006	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, внутренней защитой от размыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1008	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, защиты от размыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1010	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для модулей со светоизлучающими диодами, с внутренней защитой от короткого замыкания цепи	шт
27.33.13.62.2.02.05-1012	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, встраиваемый, рабочее напряжения, 1000 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3200 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1014	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, встраиваемый, рабочее напряжения, 250 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2200 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1016	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, встраиваемый, рабочее напряжения, 500 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2900 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1018	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, встраиваемый, рабочее напряжения, 750 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3100 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1020	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, независимый, рабочее напряжения, 1000 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3200 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1022	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, независимый, рабочее напряжения, 250 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2200 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1024	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, независимый, рабочее напряжения, 500 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2900 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1026	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, независимый, рабочее напряжения, 750 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3100 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1028	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, несъемные, рабочее напряжения, 1000 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3200	шт

	В	
27.33.13.62.2.02.05-1030	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, несъемные, рабочее напряжения, 250 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2200 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1032	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, несъемные, рабочее напряжения, 500 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 2900 В	шт
27.33.13.62.2.02.05-1034	Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), для трубчатых люминесцентных ламп, несъемные, рабочее напряжения, 750 В, максимально допустимое амплитудное напряжение 3100 В	шт
	Часть 62.3: Выключатели и переключатели неавтоматические, пакетные, разъеденители, рубильники и переключатели врубные	
	Раздел 62.3.02: Выключатели и переключатели пакетные	
	Группа 62.3.02.01: Выключатели и переключатели защитные	
27.33.11.62.3.02.01-0005	Выключатели пакетные герметические типа ПВ3-16 56, 67 М1Б, корпус пластмассовый	шт
	Группа 62.3.02.02: Выключатели и переключатели открытые	
27.33.11.62.3.02.02-0021	Выключатели пакетные открытого исполнения, типа ПВ1-16М3	шт
27.33.11.62.3.02.02-0022	Выключатели пакетные открытого исполнения, типа ПВ2-16М3	шт
27.33.11.62.3.02.02-0023	Выключатели пакетные открытого исполнения, типа ПВ3-16М3	шт
27.33.11.62.3.02.02-0034	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 типа ПП3-16/Н2 М3	шт
27.33.11.62.3.02.02-1000	Выключатели пакетные герметические, типа ПВ-1-16 М1 56, корпус пластмассовый	шт
27.33.11.62.3.02.02-1002	Выключатели пакетные типа ВП 2-40 У3, открытого исполнения	шт
27.33.11.62.3.02.02-1004	Выключатели пакетные типа ВП 3-40 У3, открытого исполнения	шт
27.33.11.62.3.02.02-1006	Выключатель-тумблер открытого исполнения, тв 2-1	10 шт
	Группа 62.3.02.03: Выключатели и переключатели, не включенные в группы	
27.33.11.62.3.02.03-0001	Выключатель двухполюсный	10 шт
27.33.11.62.3.02.03-0002	Выключатель нажимной двухполюсный	10 шт
27.33.11.62.3.02.03-0014	Переключатель нажимной с нейтральным положением однополюсный	10 шт
27.33.11.62.3.02.03-0015	Переключатель перекидной однополюсный	10 шт
27.33.11.62.3.02.03-0016	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный	10 шт
27.33.11.62.3.02.03-1000	Переключатель коммутационный кулачковый, количество направлений 2, количество положений 3, номинальное напряжение 500 В, размер 70х70х115 мм	шт
	Раздел 62.3.03: Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)	
	Группа 62.3.03.04: Микровыключатели	
27.33.11.62.3.03.04-0006	Микровыключатели типа МП1107Л УХЛ3	10 шт
	Раздел 62.3.04: Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, крестовые, ползунковые, ключи	
	Группа 62.3.04.01: Выключатели	
27.33.11.62.3.04.01-0011	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 20 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0012	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 25 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0013	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 32 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0014	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 40 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0015	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 63 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0016	Автоматические выключатели для переменного тока, однополюсные, номинальный ток 100 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0017	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 20 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0018	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 25 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0019	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 32 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0020	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 40 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0021	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 63 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0022	Автоматические выключатели для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 100 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0023	Автоматические выключатели для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 20 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0024	Автоматические выключатели для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 25 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0025	Автоматические выключатели для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 32 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0026	Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 20 А - 40 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0027	Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 63 А, 100 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0028	Автоматические выключатели для переменного тока, трехполюсные, номинальный ток 100 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0029	Автоматические выключатели для переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток 25 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0030	Выключатели нагрузки (разъединители) типа ВН-32, четырехполюсные, номинальный ток 63 А, 100 А	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-0031	Автоматические выключатели для переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток 100 А	10 шт

27.33.11.62.3.04.01-1000	Автоматические выключатели для переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток 20 А	шт
27.33.11.62.3.04.01-1002	Автоматические выключатели для переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток 32 А	шт
27.33.11.62.3.04.01-1004	Автоматические выключатели для переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток 40 А	шт
27.33.11.62.3.04.01-1006	Выключатели нагрузки трехполюсные на 100 А, для установки на монтажную плату	шт
27.33.11.62.3.04.01-1008	Выключатели нагрузки трехполюсные на 125 А, для установки на монтажную плату	шт
27.33.11.62.3.04.01-1010	Выключатели нагрузки трехполюсные на 16 А, для установки на монтажную плату	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-1012	Выключатели нагрузки трехполюсные на 160 А, для установки на монтажную плату, в комплекте с ручкой и переходником	шт
27.33.11.62.3.04.01-1014	Выключатели нагрузки трехполюсные на 25 А, для установки на монтажную плату	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-1016	Выключатели нагрузки трехполюсные на 40 А, для установки на монтажную плату	10 шт
27.33.11.62.3.04.01-1018	Выключатели нагрузки трехполюсные на 63 А, для установки на монтажную плату	шт
27.33.11.62.3.04.01-1020	Выключатели нагрузки трехполюсные на 80 А, для установки на монтажную плату	шт
	Группа 62.3.04.04: Переключатели малогабаритные	
27.33.11.62.3.04.04-0002	Переключатели пакетные, способ фиксации коммутационных положений, с самовозвратом и фиксацией	шт
27.33.11.62.3.04.04-0009	Переключатели пакетные, способ фиксации коммутационных положений, с фиксацией коммутационных положений через 45°	шт
27.33.11.62.3.04.04-0010	Переключатели пакетные, способ фиксации коммутационных положений, с фиксацией коммутационных положений через 90°	шт
27.33.11.62.3.04.04-1000	Переключатели пакетные с фиксацией коммутационных положений через 120°	шт
27.33.11.62.3.04.04-1002	Переключатели пакетные с фиксацией коммутационных положений через 30°	шт
27.33.11.62.3.04.04-1004	Переключатели пакетные с фиксацией коммутационных положений через 60°	шт
27.33.11.62.3.04.04-1006	Переключатели пакетные, способ фиксации коммутационных положений, с самовозвратом	шт
	Группа 62.3.04.05: Переключатели пакетно-кулачковые	
27.33.11.62.3.04.05-0005	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-0006	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-0007	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-0008	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-0009	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-0010	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1000	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-1002	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1004	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-1006	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1008	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1010	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1012	Переключатели пакетные, крепление за корпус сзади, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1014	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-1016	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1018	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-1020	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1022	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1024	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1026	Переключатели пакетные, крепление за корпус спереди, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1028	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-1030	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1032	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1034	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1036	Переключатели пакетные, крепление за оболочку, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1038	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1040	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-1042	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1044	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1046	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP65	шт

27.33.11.62.3.04.05-1048	Переключатели пакетные, крепление задней скобой, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1050	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1052	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1054	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1056	Переключатели пакетные, крепление передней скобой с фронтальным фланцем, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1058	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-1060	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1062	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-1064	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1066	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1068	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1070	Переключатели пакетные, крепление передней скобой, степень защиты IP67	шт
27.33.11.62.3.04.05-1072	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP00	шт
27.33.11.62.3.04.05-1074	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP30	шт
27.33.11.62.3.04.05-1076	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP54	шт
27.33.11.62.3.04.05-1078	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP55	шт
27.33.11.62.3.04.05-1080	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP56	шт
27.33.11.62.3.04.05-1082	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP65	шт
27.33.11.62.3.04.05-1084	Переключатели пакетные, крепление фронтальным фланцем, степень защиты IP67	шт
	Раздел 62.3.05: Разъединители	
	Группа 62.3.05.02: Разъединители с управлением рукояткой	
27.33.11.62.3.05.02-1000	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1002	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1004	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1006	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1008	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1010	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1012	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1014	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1016	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1018	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1020	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт

27.33.11.62.3.05.02-1022	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1024	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1026	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1028	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1030	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1032	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1034	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1036	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1038	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1040	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1042	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1044	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1046	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1048	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1050	Выключатели-разъединители переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1052	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1054	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1056	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1058	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт

27.33.11.62.3.05.02-1060	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1062	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1064	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1066	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1068	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1070	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1072	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1074	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1076	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1078	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1080	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1082	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1084	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1086	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1088	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1090	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1092	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1094	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1096	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт

27.33.11.62.3.05.02-1098	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1100	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1102	Выключатели-разъединители переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1104	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1106	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1108	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1110	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1112	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1114	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1116	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1118	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1120	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1122	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1124	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, без рукоятки, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1126	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1128	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1130	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1132	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1134	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт

27.33.11.62.3.05.02-1136	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1138	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1140	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1142	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1144	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1146	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1148	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1150	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1152	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.05.02-1154	Выключатели-разъединители переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
	Группа 62.3.05.04: Разъединители, не включенные в группы	
27.33.11.62.3.05.04-0001	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 400 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-0002	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 630 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1000	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1002	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 10000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1004	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1250 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1006	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 12500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1008	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 1600 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1010	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 16000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1012	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 200 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1014	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 2000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1016	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 20000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1018	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 2500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1020	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 25000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1022	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 315 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1024	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 3150 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1026	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 31500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1028	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 4000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1030	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 40000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1032	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 5000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1034	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 50000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1036	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 6300 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1038	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 63000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1040	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 800 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1042	Разъединители устанавливаемые в помещениях или под навесом, номинальный ток 8000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1044	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 1000 А	шт

27.33.11.62.3.05.04-1046	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 10000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1048	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 1250 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1050	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 12500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1052	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 1600 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1054	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 16000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1056	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 200 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1058	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 2000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1060	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 20000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1062	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 2500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1064	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 25000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1066	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 315 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1068	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 3150 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1070	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 31500 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1072	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 400 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1074	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 4000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1076	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 40000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1078	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 5000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1080	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 50000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1082	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 630 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1084	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 6300 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1086	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 63000 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1088	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 800 А	шт
27.33.11.62.3.05.04-1090	Разъединители устанавливаемые на открытом воздухе, номинальный ток 8000 А	шт
	Раздел 62.3.06: Рубильники и врубные переключатели	
	Группа 62.3.06.02: Выключатели врубные с управлением рукояткой	
27.33.11.62.3.06.02-0024	Выключатели-разъединители, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-35 В 31250-32 УХЛ3, выключатели на номинальный ток 250 А	шт
27.33.11.62.3.06.02-1000	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1002	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1004	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1006	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1008	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1010	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1012	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1014	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1016	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1018	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А,	шт

	степень защиты - IP00	
27.33.11.62.3.06.02-1020	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1022	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1024	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1026	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1028	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1030	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1032	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1034	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1036	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1038	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1040	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1042	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1044	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1046	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1048	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1050	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1052	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1054	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1056	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень	шт

	защиты - IP00	
27.33.11.62.3.06.02-1058	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1060	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1062	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1064	Выключатели врубные переменного тока, двухполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1066	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1068	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1070	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1072	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1074	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1076	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1078	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1080	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1082	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1084	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1086	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1088	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1090	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1092	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1094	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2500 А,	шт

	степень защиты - IP00	
27.33.11.62.3.06.02-1096	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1098	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1100	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1102	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1104	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1106	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1108	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1110	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1112	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1114	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1116	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1118	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1120	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1122	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1124	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1126	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1128	Выключатели врубные переменного тока, однополюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1130	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1132	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А,	шт

	степень защиты - IP00	
27.33.11.62.3.06.02-1134	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1136	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1138	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1140	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1142	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1144	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1146	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1148	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1150	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, боковая рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1152	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1154	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1156	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1158	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1160	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1162	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников заднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1164	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1166	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1168	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1170	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, передняя рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов перпендикулярно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 250 А,	шт

	степень защиты - IP00	
27.33.11.62.3.06.02-1172	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 3150 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1174	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 6300 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1176	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2500 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1178	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 4000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1180	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1600 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1182	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 1000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1184	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, без вспомогательных контактов, номинальный ток 2000 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1186	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 100 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1188	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 400 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1190	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 630 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1192	Выключатели врубные переменного тока, трехполюсные, центральная рукоятка, присоединения внешних проводников переднее, расположение плоскости подсоединения внешних зажимов параллельно плоскости монтажа, со вспомогательными контактами, номинальный ток 250 А, степень защиты - IP00	шт
27.33.11.62.3.06.02-1194	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-37 В 31250-32 УХЛ3, выключатели на номинальный ток 400 А	шт
27.33.11.62.3.06.02-1196	Выключатели-разъединители, серия ВР-32, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-37 В 71250-32 УХЛ3, переключатели на номинальный ток 400 А	шт
	Группа 62.3.06.04: Переключатели врубные с управлением рукояткой	
27.33.11.62.3.06.04-0046	Выключатели-разъединители, врубные, трехполюсные, типа ВР 32-35 В 71250-32 УХЛ3, переключатели на номинальный ток 250 А	шт
	Часть 62.4: Источники питания	
	Раздел 62.4.01: Аккумуляторы	
	Группа 62.4.01.01: Батареи аккумуляторные	
27.20.23.62.4.01.01-0001	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 1,2 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0002	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 2,3 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0003	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0004	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0005	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0006	Батарея аккумуляторная типа АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0007	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0008	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 38 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0009	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-0010	Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1000	Батарея из 100 герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, напряжение 2 В, емкость 200 Ач, размер 104х207х401мм	компл
27.20.23.62.4.01.01-1002	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 1,2 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1004	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А·ч	шт

27.20.23.62.4.01.01-1006	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 17 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1008	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 2,3 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1010	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1012	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 38 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1014	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1016	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1018	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1020	Нестартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1022	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 1,2 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1024	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1026	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 17 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1028	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 2,3 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1030	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1032	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 38 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1034	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 4,7 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1036	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1038	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 65 А·ч	шт
27.20.23.62.4.01.01-1040	Стартерная аккумуляторная батарея, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А·ч	шт
	Раздел 62.4.02: Блоки питания	
	Группа 62.4.02.01: Блоки бесперебойного питания	
27.20.11.62.4.02.01-0048	Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 15кВА, номинальное входное напряжение 230 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-0060	Источник вторичного электропитания типа СКАТ-1200А, резервный, малогабаритный, стабилизированный	шт
27.20.11.62.4.02.01-1000	Блок бесперебойного питания , полная выходная мощность 550 ВА, номинальное входное напряжение 230 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1002	Блок резервного питания, без аккумулятора, номинальное напряжение 12 В, емкость 7 А/ч	шт
27.20.11.62.4.02.01-1004	Источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей (без стоимости батареи), максимальный выходной ток 10 А, диапазон входных напряжений сети переменного тока 187-264 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1006	Источник бесперебойного питания, номинальное входное напряжение 230 В, входная частота 40-70 Гц, диапазон входного напряжения 160 — 280В, максимальный входной ток 90 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1008	Источник питания постоянного тока, напряжение 24 В, ток нагрузки 0,05 А, размеры 96х88х94 мм	шт
27.20.11.62.4.02.01-1010	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1012	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1014	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1016	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1018	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1020	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1022	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1024	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1026	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1028	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1030	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1032	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1034	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1036	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1038	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1040	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт

27.20.11.62.4.02.01-1042	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1044	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1046	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1048	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1050	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1052	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1054	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1056	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1058	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1060	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1062	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1064	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1066	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1068	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1070	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1072	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1074	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1076	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1078	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1080	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1082	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1084	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1086	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1088	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1090	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1092	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1094	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1096	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1098	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1100	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1102	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1104	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1106	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1108	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1110	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1112	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт

27.20.11.62.4.02.01-1114	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1116	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1118	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1120	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1122	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1124	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1126	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1128	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1130	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1132	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1134	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1136	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1138	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1140	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1142	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1144	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1146	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1148	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1150	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1152	Источник электропитания вторичный, бесперебойный, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1154	Источник электропитания, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 3,75 А	шт
27.20.11.62.4.02.01-1156	Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 60 кВА, номинальное входное напряжение 220 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1158	Источники бесперебойного питания, полная выходная мощность 60 кВА, номинальное входное напряжение 380 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1160	Усилитель магистральный с коннекторами, степень защиты IP65, напряжение 187-253 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1162	Устройство бесперебойного питания дорожных контроллеров с четырьмя аккумуляторными батареями, максимальная мощность 1,5 кВА, постоянное напряжение 12 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1164	Устройство зарядно-подзарядное с согласующим трансформатором и датчиком температуры, номинальный выходной ток 100 А, номинальное входное напряжение 220/380 В	шт
27.20.11.62.4.02.01-1166	Устройство питания постоянного тока для тягово-понизительной подстанции со встроенной аккумуляторной батареей 50 А/ч, номинальное напряжение 380 В	компл
27.20.11.62.4.02.01-1168	Устройство электропитания, номинальное выходное напряжение 48 В, максимальный выходной ток -100 А, максимальная выходная мощность -4800 Вт.	шт
	Группа 62.4.02.02: Блоки резервного питания	
27.20.11.62.4.02.02-0007	Блок источника резервированного питания типа БИРП-24/4,0	шт
27.20.11.62.4.02.02-0035	Источник питания резервированный типа РИП-12, напряжение 12 В	шт
27.20.11.62.4.02.02-0042	Источник питания резервированный типа РИП-24, напряжение 24 В	шт
	Группа 62.4.02.03: Источники вторичного электропитания	
27.20.11.62.4.02.03-0001	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, номинальное выходное напряжение источника 24 В	шт
27.20.11.62.4.02.03-0012	Источник электропитания вторичный, с резервом, номинальное выходное напряжение источника 12 В, номинальный выходной ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-0014	Источник электропитания вторичный, с резервом, номинальное выходное напряжение источника 12 В, номинальный выходной ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-0021	Источник электропитания вторичный, с резервом, номинальное выходное напряжение источника 12 В, номинальный выходной ток 5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1000	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1002	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт

27.20.11.62.4.02.03-1004	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1006	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1008	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1010	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1012	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1014	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1016	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1018	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1020	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1022	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1024	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1026	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1028	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1030	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1032	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1034	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1036	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1038	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1040	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1042	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1044	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1046	Источник электропитания вторичный, с резервом, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1048	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1050	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1052	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1054	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1056	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1058	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1060	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1062	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1064	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1066	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1068	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1070	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1072	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1074	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт

27.20.11.62.4.02.03-1076	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1078	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1080	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1082	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1084	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1086	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1088	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1090	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1092	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1094	Источник электропитания вторичный, с резервом, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1096	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1098	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1100	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1102	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1104	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1106	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1108	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1110	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1112	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1114	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1116	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1118	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1120	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1122	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1124	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1126	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1128	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1130	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1132	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1134	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1136	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1138	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1140	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1142	Источник электропитания вторичный, с резервом, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1144	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1146	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение	шт

	12 В, номинальный ток 0,5 А	
27.20.11.62.4.02.03-1148	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1150	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1152	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1154	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1156	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1158	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1160	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1162	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1164	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1166	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1168	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1170	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1172	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1174	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1176	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1178	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1180	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1182	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1184	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1186	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1188	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1190	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для неотапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1192	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1194	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1196	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт

27.20.11.62.4.02.03-1198	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1200	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1202	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1204	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1206	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1208	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1210	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1212	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1214	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1216	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1218	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1220	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1222	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1224	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1226	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1228	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1230	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1232	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1234	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1236	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1238	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для отапливаемых помещений, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1240	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1242	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1244	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1246	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1248	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт

27.20.11.62.4.02.03-1250	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1252	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1254	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1256	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1258	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1260	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1262	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с импульсным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1264	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1266	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1268	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1270	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1272	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1274	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 12 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1276	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,2 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1278	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 0,5 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1280	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 1,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1282	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 10,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1284	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 2,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1286	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, для размещения на открытом воздухе, с линейным стабилизатором, номинальное выходное напряжение 24 В, номинальный ток 5,0 А	шт
27.20.11.62.4.02.03-1288	Источник электропитания вторичный, со стабилизированным выходным напряжением, номинальное выходное напряжение источника 12 В	шт
	Группа 62.4.02.04: Блоки питания, не включенные в группы	
26.30.50.62.4.02.04-1000	Блок выпрямителя, выходное напряжение постоянного тока до 230 В, ток нагрузки не более 5 А, размеры 156х87х66 мм	шт
26.30.50.62.4.02.04-1002	Блок коммутации сигналов, напряжение питания от сети переменного тока от 165 В до 253 В, максимальная потребляемая мощность не более 35 Вт, размеры 485х133х345 мм	шт
26.30.50.62.4.02.04-1004	Блок конденсаторов, применение в схеме тоннель-рельсовых цепей	шт
26.30.50.62.4.02.04-1006	Блок питания домофонов типа БПД18/12-3-1	шт
26.30.50.62.4.02.04-1008	Блок питания и контроля, максимальная коммутируемая мощность по цепи сетевого питания 4500 Вт, число независимых входных фидеров питания -2, размеры 330х134х100 мм	шт
26.30.50.62.4.02.04-1010	Блок питания штепсельный, номинальное напряжение переменного тока на входе блока питания 110 В или 220 В, размеры 210х114х89 мм	шт
26.30.50.62.4.02.04-1012	Блок фазоконтрольный, номинальное входное напряжение частоты 50 Гц - 220 В, номинальное выходное напряжение 16 В, 30 В, 36 В, рабочий ток 1А, 3А, 5А, размеры 87х112х210 мм	шт
26.30.50.62.4.02.04-1014	Блоки питания типа Цифрал БП-1	шт
26.30.50.62.4.02.04-1016	Блоки питания типа Цифрал БП-2	шт
26.30.50.62.4.02.04-1018	Патрон коммутаторной лампы с зеленой линзой к курбельному аппарату	100 шт

Часть 62.5: Оборудование и приборы электрические

Раздел 62.5.01: Приборы бытовые электрические

Группа 62.5.01.01: Звонки

27.33.13.62.5.01.01-0011	Звонок электрический громкого боя переменного тока, МЗ-1	10 шт
27.33.13.62.5.01.01-0012	Звонок электрический громкого боя постоянного тока, МЗ-2	10 шт
27.33.13.62.5.01.01-0014	Звонок электрический с кнопкой	шт
27.33.13.62.5.01.01-1000	Звонок на обрыв постоянного тока с фильтром 24 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1002	Звонок ревун постоянного тока с фильтром 24 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1004	Звонок электрический бытовой, зуммер, напряжение, подаваемое на кнопку, не более 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1006	Звонок электрический бытовой, зуммер, напряжение, подаваемое на кнопку, св. 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1008	Звонок электрический бытовой, мелодичного боя, напряжение, подаваемое на кнопку, не более 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1010	Звонок электрический бытовой, мелодичного боя, напряжение, подаваемое на кнопку, св. 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1012	Звонок электрический бытовой, с электронным формированием звука, напряжение, подаваемое на кнопку, не более 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1014	Звонок электрический бытовой, с электронным формированием звука, напряжение, подаваемое на кнопку, св. 42 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1016	Звонок электрический постоянного тока 24 В для акустической сигнализации на железнодорожных переездах	шт
27.33.13.62.5.01.01-1018	Кнопка звонковая	100 шт
27.33.13.62.5.01.01-1020	Колокол переменного тока 220 В	шт
27.33.13.62.5.01.01-1022	Колокол-ревун переменного тока 220 В	шт

Группа 62.5.01.02: Плиты электрические

27.51.28.62.5.01.02-1000	Плита электрическая 2-х конфорочная, рабочий стол плиты и лицевые панели из нержавеющей стали, нижний модуль открытый стенд, номинальная мощность 5 кВт, номинальное напряжение 380 В	компл
27.51.28.62.5.01.02-1002	Плита электрическая 3-х конфорочная, комбинированная, с жарочной поверхностью, рабочий стол плиты и лицевые панели из нержавеющей стали, номинальная мощность 17 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, объем жарочного шкафа 150 л	компл
27.51.28.62.5.01.02-1004	Плита электрическая 3-х конфорочная, материал нержавеющая сталь, номинальная мощность 17 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, объем жарочного шкафа 150 л	компл
27.51.28.62.5.01.02-1006	Плита электрическая 3-х конфорочная, рабочий стол плиты и лицевые панели из нержавеющей стали, номинальная мощность 17 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, объем жарочного шкафа 150 л	компл
27.51.28.62.5.01.02-1008	Плита электрическая 4-х конфорочная комбинированная с жарочной поверхностью, рабочий стол плиты и лицевые панели из нержавеющей стали, номинальная мощность 17 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, объем жарочного шкафа 150 л	компл
27.51.28.62.5.01.02-1010	Плита электрическая 4-х конфорочная, материал конфорок чугун, номинальная мощность 17 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, объем жарочного шкафа 150 л	компл
27.51.28.62.5.01.02-1012	Электроплита бытовая типа ЭП 402, мощность 8,5/7,7 кВт, электрожарочный шкаф с датчиком-реле, в комплекте с вилкой и розеткой, гриль	шт
27.51.28.62.5.01.02-1014	Электроплита бытовая типа ЭП 403, мощность 8,5/7,7 кВт, электрожарочный шкаф с датчиком-реле, в комплекте с вилкой и розеткой, гриль, вертел	шт
27.51.28.62.5.01.02-1016	Электроплита бытовая типа ЭП 411, мощность 7,0/5,5 кВт, блокировка по мощности, электрожарочный шкаф с датчиком-реле, в комплекте с вилкой и розеткой	шт
27.51.28.62.5.01.02-1018	Электроплита бытовая типа ЭП 411, мощность 8,5/7,7 кВт, блокировка по мощности, электрожарочный шкаф с датчиком-реле, в комплекте с вилкой и розеткой, гриль, вертел, реле-таймер	шт
27.51.28.62.5.01.02-1020	Электроплиты, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (Х, У) Мощность 300Вт. для конфорок диаметром 180мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1022	Электроплиты, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (Х, У) Мощность 350Вт. для конфорок диаметром 220мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1024	Электроплиты, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (Х, У). Мощность 250Вт. для конфорок диаметром 145мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1026	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Н. Мощность 250Вт. для конфорок диаметром 145мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1028	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Н. Мощность 300Вт. для конфорок диаметром 180мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1030	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Н. Мощность 350Вт. для конфорок диаметром 220мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1032	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа С. Мощность 250Вт. для конфорок диаметром 145мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1034	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа С. Мощность 300Вт. для конфорок диаметром 180мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1036	Электроплиты, не блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа С. Мощность 350Вт. для конфорок диаметром 220мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1038	Электроплиты-панели, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (А, В). Мощность 250Вт. для конфорок диаметром 145мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1040	Электроплиты-панели, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (А, В). Мощность 300Вт. для конфорок диаметром 180мм.	шт
27.51.28.62.5.01.02-1042	Электроплиты-панели, блокируемые с элементами кухонного оборудования, типа Б (А, В). Мощность	шт

	350Вт. для конфорок диаметром 220мм.	
	Группа 62.5.01.03: Сушилки для рук и фены	
27.51.23.62.5.01.03-1000	Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная производительность - 0,63 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1002	Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная производительность - 0,8 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1004	Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная производительность - 1,0 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1006	Электросушители с бесконтактным автоматическим включением и выключением. Номинальная производительность - 1,4 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1008	Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 0,63 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1010	Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 0,8 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1012	Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 1,0 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1014	Электросушители с ручным включением и выключением. Номинальная производительность - 1,4 м3/мин.	шт
27.51.23.62.5.01.03-1016	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .10,0	шт
27.51.23.62.5.01.03-1018	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .12,5	шт
27.51.23.62.5.01.03-1020	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .16,0	шт
27.51.23.62.5.01.03-1022	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .3,0	шт
27.51.23.62.5.01.03-1024	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .5,0	шт
27.51.23.62.5.01.03-1026	Электрофены бытовые ручные (ФР, ФРН) и дорожные (ФД, ФДН). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .6,3	шт
27.51.23.62.5.01.03-1028	Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .4,0	шт
27.51.23.62.5.01.03-1030	Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .6,3	шт
27.51.23.62.5.01.03-1032	Электрофены и фены бытовые в ящике-чемодане (ФП, ФПН), настольные (ФН, ФНН), настенные (ФС, ФСН) фены, фены с несъемным гибким капюшоном (ФГ) и фены-жесткие капюшоны (ФЖ). Номинальная производительность *х10-3, м 3/с .8,0	шт
	Группа 62.5.01.04: Счетчики электроэнергии	
26.51.63.62.5.01.04-0001	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	шт
26.51.63.62.5.01.04-0013	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, базовый(максимальный) ток- 5(60) А	шт
26.51.63.62.5.01.04-0014	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0016	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0020	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 80 А, номинальное напряжение 230 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0025	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное напряжение 57,7/100 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0026	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0028	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0033	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 7,5 А, номинальное напряжение 57,7/100 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0036	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0038	Счетчик учета реактивной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0040	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-00, 5(7,5)А (однотарифный)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0041	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-01, 5(60)А (однотарифный)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0042	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный типа Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0051	Счетчики электрические типа СО-505, однофазные индукционные, номинальный и максимальный ток 10-40А	шт

26.51.63.62.5.01.04-0052	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0056	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0057	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, однофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0059	Счетчик электроэнергии типа ЦЭ6807-2, однофазный, номинальный и максимальный ток 5-50 А	шт
26.51.63.62.5.01.04-0061	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный типа ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380	шт
26.51.63.62.5.01.04-0071	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический электромеханический, многофазны, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 40 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0072	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 80 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0074	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 20 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0075	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 40 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0076	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 60 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0077	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 20 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0078	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 30 А, максимальный ток 75 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0079	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 50 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт
26.51.63.62.5.01.04-0081	Счетчик электроэнергии трехфазный, типа СА4У-И672М 5 А	шт
26.51.63.62.5.01.04-0082	Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, типа СЭТ4-1 (5-60А)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0083	Счетчики электрические электронные трехфазные однотарифные, типа СЭТ-4-1/1 (5-7,5а)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0084	Счетчики электрические трехфазные однотарифные прямого включения, типа СЭТ4-1/2 (10-100А)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0086	Счетчики электрические электронные трехфазные двухтарифные, типа СЭТ4-2/1(5-7,5а)	шт
26.51.63.62.5.01.04-0088	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, трансформаторного включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 10 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0089	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 5 А, максимальный ток 50 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	шт
26.51.63.62.5.01.04-0090	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока статический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 100 А, номинальное напряжение 230/400 В, многотарифный	шт
27.12.31.62.5.01.04-1000	Щитки учета (без стоимости электросчетчиков и слаботочных устройств), типа ВУ АСУЭ	шт
	Группа 62.5.01.06: Приборы бытовые электрические, не включенные в группы	
27.51.15.62.5.01.06-1000	Блендер стационарный, емкость чаши 1,5 л, номинальная мощность 600 Вт, номинальное напряжение 220-240 В, 6 скоростей, импульсный режим, корпус из пластика, стеклянная чаша	шт
27.51.15.62.5.01.06-1002	Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 1	шт
27.51.15.62.5.01.06-1004	Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 2	шт
27.51.15.62.5.01.06-1006	Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 3	шт
27.51.15.62.5.01.06-1008	Воздухоочистители для кухонь электрические бытовые, исполнение 4	шт
27.51.15.62.5.01.06-1010	Зонт вытяжной пристенный бытовой, потребляемая мощность 230 Вт, производительность 500 м3/ч, режимы работы - отвод /циркуляция, количество скоростей - 3	шт
27.51.15.62.5.01.06-1012	Камера интернет цифровая, Web-камера, матрица 15 Мп, макс.разрешение видео 1920x1080, в комплекте: ПО, кабель USB 2.0	шт
27.51.15.62.5.01.06-1014	Кулер для воды компрессорный, напольный, материал корпуса сталь-пластик, мощность нагрева 500 Вт, мощность охлаждения 100 Вт, размер 310x310x960 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1016	Машина универсальная кухонная для переработки пищевых продуктов, номинальная мощность 1,12/1,5 кВт, номинальное напряжение 380 В, производительность 180 кг/ч, размеры 920x590x1270 мм	компл
27.51.15.62.5.01.06-1018	Механизм приводной универсальный с двухскоростным электродвигателем к машине универсальной кухонной для переработки пищевых продуктов, количество скоростей 2	шт
27.51.15.62.5.01.06-1020	Микроскоп медицинский тринокулярный, увеличение 40х-1000х крат	шт
27.51.15.62.5.01.06-1022	Мясорубка настольного исполнения с приводным механизмом, номинальная мощность 1,5 кВт, номинальное напряжение 380 В, размеры 680x310x425 мм	компл

27.51.15.62.5.01.06-1024	Печь микроволновая без гриля, объем 20 л, размеры 455х284х347 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1026	Печь микроволновая с грилем и конвекцией, объем 32 л, размеры 522х312х499 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1028	Телевизор жидкокристаллический, диагональ 32', с подставкой	компл
27.51.15.62.5.01.06-1030	Холодильник двухдверный двухкамерный с верхним расположением морозильной камеры, размеры 1460х600х670 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1032	Холодильник механического управления, общий объем 380 л, количество компрессоров - 1, номинальная мощность замораживания 5 кг/24ч, размеры 595х600х2010 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1034	Чайник электрический, мощность 2200 Вт, объем 1,7 л	шт
27.51.15.62.5.01.06-1036	Чайник электрический, мощность 600 Вт, объем 0,5 л	шт
27.51.15.62.5.01.06-1038	Шкаф холодильный низкотемпературный, корпус с двумя металлическими дверцами, объем 1400 л, номинальная мощность 0,35 кВт, температурный режим -15...-20°С, размеры 1747х884х2064 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1040	Шкаф холодильный низкотемпературный, корпус с двумя металлическими дверцами, объем 700 л, номинальная мощность 0,35 кВт, температурный режим -15...-20°С, размеры 735х884х2064 мм	шт
27.51.15.62.5.01.06-1042	Шкаф холодильный среднетемпературный, корпус одной металлической дверцей, объем 700 л, номинальная мощность 0,54 кВт, температурный режим 0...+6°С, размеры 700х900х2030 мм	шт
	Раздел 62.5.02: Трансформаторы	
	Группа 62.5.02.01: Трансформаторы тока	
27.11.42.62.5.02.01-0001	Трансформатор понижающий тороидальный влагозащищенный ОСМ Т 380/220-0,4-50	шт
27.11.42.62.5.02.01-0002	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения типа ОСМ-0,25-У3	шт
27.11.42.62.5.02.01-0003	Трансформатор однофазный сухой многоцелевой, типа ОСМ-0,63 220/24	шт
27.11.42.62.5.02.01-0008	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,5S	шт
27.11.42.62.5.02.01-1000	Дроссель-трансформатор (без перемычек),номинальный тяговый ток 1000 А, средний вывод обмотки рассчитан на 2000 А, размеры 800х530х400 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1002	Трансформатор однофазный СТ, номинальная мощность 25 ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, номинальный ток первичной обмотки 0,15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1004	Трансформатор ПОБС с улучшено герметизацией, мощность 0,3 кВа, частота 50/60 Гц, порядковый номер тип 2	шт
27.11.42.62.5.02.01-1006	Трансформатор ПОБС с улучшено герметизацией, номинальная мощность 300 ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-1008	Трансформатор ПРТ, напряжение первичной обмотки 220 В, номинальное суммарное напряжение вторичных обмоток 12,0 В, ток первичной обмотки не более 0,7 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1010	Трансформатор сварочный, номинальный сварочный ток 500 А, номинальное напряжение 380 В, мощность не более 32,3 кВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1012	Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №1	шт
27.11.42.62.5.02.01-1014	Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №3	шт
27.11.42.62.5.02.01-1016	Трансформатор силовой сухой для питания рельсовых цепей порядковый номер тип №5	шт
27.11.42.62.5.02.01-1018	Трансформатор силовой сухой, частотой 50 Гц, номинальная мощность 135 Вт, ток не более 1,5-3 А, размеры 144х124х148 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1020	Трансформатор силовой трехфазный масляный внутренней установки, номинальное напряжение 10/0,4 кВ, мощность 630 кВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1022	Трансформатор силовой трехфазный масляный внутренней установки, номинальное напряжение 10/0,4кВ, мощность 400 кВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1024	Трансформатор силовой трехфазный масляный герметичный, номинальное напряжение 10/0,4кВ, мощность 1000 кВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1026	Трансформатор СОБС, мощность 0,05 ВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1028	Трансформатор тока измерительный сухой опорный, 3-х обмоточный, номинальное напряжения до 10 кВ, мощность 100 кВА	шт
27.11.42.62.5.02.01-1030	Трансформатор тока нулевой последовательности, коэффициент трансформации 1/470, максимально допустимый ток 20кА-1 с, внутренний диаметр 120 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1032	Трансформатор тока однофазный, сухой, водозащищенный, для установки в сетях переменного тока напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-1034	Трансформатор тока трехфазный, сухой, многоцелевой, для установки в сетях переменного тока напряжением до 660 В, номинальная мощность 0,63 кВт	шт
27.11.42.62.5.02.01-1036	Трансформатор тока трехфазный, сухой, многоцелевой, для установки в сетях переменного тока напряжением до 660 В, номинальная мощность 2,5 кВт	шт
27.11.42.62.5.02.01-1038	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, для питания нагрузок связи и АСОП, размеры 1700х950х1550 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1040	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, для питания нагрузок СЦБ электрооборудования метрополитена, размеры 1300х900х1250 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1042	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, класс напряжения 10 кВ, размеры 2300х1100х1850 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1044	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, размеры 1950х1100х2025 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1046	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, размеры 2050х1250х2225 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1048	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, преобразовательный, класс напряжения 10 кВ, номинальное напряжение вторичной обмотки 0,675 кв, размеры 2700х1400х2400 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1050	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, с защитным кожухом IP31, номинальная мощность 160 кВА, номинальное напряжение ВН-10 кВ, НН-0,4 кВ, размеры 2300х1110х1700 мм	шт

27.11.42.62.5.02.01-1052	Трансформатор тока, трехфазный, сухой, с защитным кожухом, номинальное напряжение обмотки 0,675 кВ, для преобразовательных агрегатов, размеры 2700х1500х3000 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-1054	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1056	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1058	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1060	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1062	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1064	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1066	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1068	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1070	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1072	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1074	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1076	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1078	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1080	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1082	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1084	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1086	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1088	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1090	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1092	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1094	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1096	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1098	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1100	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1102	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1104	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1106	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1108	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1110	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1112	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1114	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1116	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1118	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1120	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1122	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1124	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1126	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1128	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1130	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1132	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1134	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1136	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1138	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1140	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1142	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1144	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1146	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1148	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1150	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1152	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1154	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1156	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1158	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1160	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1162	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1164	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1166	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1168	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1170	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1172	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1174	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1176	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1178	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1180	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1182	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1184	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1186	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1188	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1190	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1192	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1194	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1196	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1198	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1200	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1202	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1204	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1206	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1208	Трансформатор тока: номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1210	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1212	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1214	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1216	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1218	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1220	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1222	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1224	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1226	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1228	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1230	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1232	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1234	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1236	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1238	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1240	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1242	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1244	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1246	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1248	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1250	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1252	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1254	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1256	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1258	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1260	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1262	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1264	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1266	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1268	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1270	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1272	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1274	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1276	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1278	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1280	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1282	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1284	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1286	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1288	Трансформатор тока: номинальное напряжение 110 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1290	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1292	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1294	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1296	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1298	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1300	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1302	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1304	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1306	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1308	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1310	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1312	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1314	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1316	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1318	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1320	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1322	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1324	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1326	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1328	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1330	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1332	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1334	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1336	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1338	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1340	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1342	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1344	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1346	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1348	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1350	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1352	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1354	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1356	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1358	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1360	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1362	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1364	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1366	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1368	Трансформатор тока: номинальное напряжение 15 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1370	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1372	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1374	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1376	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1378	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1380	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1382	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1384	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1386	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1388	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1390	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1392	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1394	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1396	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1398	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1400	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1402	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1404	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1406	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1408	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1410	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1412	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1414	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1416	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1418	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1420	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1422	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1424	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1426	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1428	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1430	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1432	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1434	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1436	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1438	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1440	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1442	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1444	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1446	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1448	Трансформатор тока: номинальное напряжение 150 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1450	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1452	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1454	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1456	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1458	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1460	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1462	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1464	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1466	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1468	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1470	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1472	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1474	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1476	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1478	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1480	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1482	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1484	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1486	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1488	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1490	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1492	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1494	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1496	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1498	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1500	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1502	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1504	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1506	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1508	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1510	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1512	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1514	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1516	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1518	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1520	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1522	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1524	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1526	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1528	Трансформатор тока: номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1530	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1532	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1534	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1536	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1538	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1540	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1542	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1544	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1546	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1548	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1550	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1552	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1554	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1556	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1558	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1560	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1562	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1564	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1566	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1568	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1570	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1572	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1574	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1576	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1578	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1580	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1582	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1584	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1586	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1588	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1590	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1592	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1594	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1596	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1598	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1600	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1602	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1604	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1606	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1608	Трансформатор тока: номинальное напряжение 220 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1610	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1612	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1614	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1616	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1618	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1620	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1622	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1624	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1626	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1628	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1630	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1632	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1634	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1636	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1638	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1640	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1642	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1644	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1646	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1648	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1650	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1652	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1654	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1656	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1658	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1660	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1662	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1664	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1666	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1668	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1670	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1672	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1674	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1676	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1678	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1680	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1682	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1684	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1686	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1688	Трансформатор тока: номинальное напряжение 24 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1690	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1692	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1694	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1696	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1698	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1700	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1702	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1704	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1706	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1708	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1710	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1712	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1714	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1716	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1718	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1720	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1722	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1724	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1726	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1728	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1730	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1732	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1734	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1736	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1738	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1740	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1742	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1744	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1746	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1748	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1750	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1752	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1754	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1756	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1758	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1760	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1762	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1764	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1766	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1768	Трансформатор тока: номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1770	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1772	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1774	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1776	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1778	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1780	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1782	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1784	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1786	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1788	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1790	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1792	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1794	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1796	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1798	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1800	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1802	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1804	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1806	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1808	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1810	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1812	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1814	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1816	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1818	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1820	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1822	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1824	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1826	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1828	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1830	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1832	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1834	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1836	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1838	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1840	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1842	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1844	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1846	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1848	Трансформатор тока: номинальное напряжение 3 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1850	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1852	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1854	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1856	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1858	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1860	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1862	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1864	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1866	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1868	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1870	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1872	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1874	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1876	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1878	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1880	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1882	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1884	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1886	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1888	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1890	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1892	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1894	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1896	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-1898	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1900	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1902	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1904	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1906	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1908	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1910	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1912	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1914	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1916	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1918	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1920	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1922	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1924	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1926	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1928	Трансформатор тока: номинальное напряжение 330 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1930	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1932	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1934	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1936	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1938	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1940	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1942	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1944	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1946	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1948	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1950	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1952	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1954	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1956	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1958	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1960	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1962	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1964	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1966	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1968	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1970	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1972	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1974	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1976	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1978	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1980	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1982	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1984	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1986	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1988	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1990	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1992	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1994	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1996	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-1998	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2000	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2002	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-2004	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2006	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2008	Трансформатор тока: номинальное напряжение 35 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2010	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2012	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2014	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2016	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2018	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2020	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2022	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2024	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2026	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2028	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2030	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2032	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2034	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2036	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2038	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2040	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2042	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2044	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2046	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2048	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2050	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2052	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2054	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2056	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2058	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2060	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2062	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2064	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2066	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2068	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2070	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2072	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2074	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2076	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2078	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2080	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2082	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2084	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2086	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2088	Трансформатор тока: номинальное напряжение 500 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2090	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2092	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2094	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2096	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2098	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2100	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2102	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2104	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2106	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 15 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2108	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-2110	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2112	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2114	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2116	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2118	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2120	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2122	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2124	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2126	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2128	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2130	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2132	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2134	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2136	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2138	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2140	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2142	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2144	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2146	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2148	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2150	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2152	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2154	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2156	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2158	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2160	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2162	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2164	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2166	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2168	Трансформатор тока: номинальное напряжение 6 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2170	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 1 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2172	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 10 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2174	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 100 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2176	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 1000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2178	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 10000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2180	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 1200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2182	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 12000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2184	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 14000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2186	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 150 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2188	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 1500 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2190	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 16000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2192	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 18000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2194	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 20 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2196	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 200 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2198	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 2000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2200	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 20000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2202	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 25000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2204	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 28000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2206	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 30 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2208	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 300 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2210	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 3000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2212	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 30000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2214	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 32000 А	шт

27.11.42.62.5.02.01-2216	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 35000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2218	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 40 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2220	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 400 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2222	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 4000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2224	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 40000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2226	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 5 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2228	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 50 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2230	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 5000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2232	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 600 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2234	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 6000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2236	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 75 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2238	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 750 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2240	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 80 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2242	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 800 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2244	Трансформатор тока: номинальное напряжение 750 кВ, номинальный первичный ток 8000 А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2246	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,010 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2248	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,016 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2250	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,025 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2252	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,040 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2254	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,063 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2256	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,10 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2258	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,16 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2260	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 0,40 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2262	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 1,0 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2264	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 1,16 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2266	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 2,5 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2268	Трансформатор тока: однофазный, сухой, многоцелевой мощность 4,0 кВ·А	шт
27.11.42.62.5.02.01-2270	Трансформатор трехфазный ТСЗ повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом, номинальная мощность 100 кВа	шт
27.11.42.62.5.02.01-2272	Трансформатор трехфазный ТСЗ повышенной пожаробезопасности, с защитным кожухом; номинальная мощность 63 кВа	шт
27.11.42.62.5.02.01-2274	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 10 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2276	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 100 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2278	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 16 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2280	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 25 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2282	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 4,0 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2284	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 40 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2286	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 6,3 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2288	Трансформатор трехфазный ТСЗМ, номинальная мощность 63 кВа, напряжением до 660 В	шт
27.11.42.62.5.02.01-2290	Трансформатор трехфазный ТСЗФ, повышенной пожаробезопасности, номинальная мощность 1000 кВа, класс напряжения 10 кВ	шт
27.11.42.62.5.02.01-2292	Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 1,0 кВА, напряжение 380/400В IP55, схема соединения обмоток У/Ун-о, исполнение ОМ5, высота 320 мм, диаметр 343 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-2294	Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 1,6 кВА, напряжение 400/400В IP55, схема соединения обмоток Д/У-о, исполнение ОМ5, высота 320 мм, диаметр 343 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-2296	Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 10 кВА, напряжение 380/220 В IP55	шт
27.11.42.62.5.02.01-2298	Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 6,3 кВА, напряжение 380/220 В IP55, схема соединения обмоток Д/Ун-0, климатическое исполнение ОМ5, высота 390 мм, диаметр 343 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-2300	Трансформатор ТСВМ, номинальная мощность 6,3 кВА, напряжение 380/380В IP55, схема соединения обмоток У-о/У-о, исполнение ОМ5, высота 390 мм, диаметр 343 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-2302	Трансформатор уравнивающий для рельсовых цепей ТРЦ3 в диапазоне частот от 420 до 780 Гц, допустимый ток через обмотки до 0,5 А, размеры 108х77х85 мм	шт
27.11.42.62.5.02.01-2304	Трансформаторы понижающие ОСО-0,25/0,5	шт
	Часть 62.6: Контакторы, пускатели электромагнитные	
	Раздел 62.6.01: Контакторы электромагнитные низковольтные	
	Группа 62.6.01.02: Контакторы электромагнитные маломагнитные постоянного и переменного тока	
27.33.13.62.6.01.02-1000	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.02-1002	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1004	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1006	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1008	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1010	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1012	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1014	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1016	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1018	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1020	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1022	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1024	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1026	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1028	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1030	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1032	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1034	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1036	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1038	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1040	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1042	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1044	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1046	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1048	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1050	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1052	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1054	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1056	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1058	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1060	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1062	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1064	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1066	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1068	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1070	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1072	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.02-1074	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1076	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1078	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1080	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1082	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1084	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1086	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1088	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1090	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1092	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1094	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1096	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1098	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1100	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1102	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1104	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1106	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1108	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1110	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1112	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1114	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1116	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1118	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1120	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1122	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1124	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1126	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1128	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1130	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1132	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1134	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1136	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1138	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1140	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1142	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1144	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.02-1146	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1148	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1150	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1152	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1154	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1156	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1158	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1160	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1162	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1164	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1166	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1168	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1170	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1172	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1174	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1176	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1178	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1180	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1182	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1184	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1186	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1188	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1190	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1192	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1194	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1196	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1198	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1200	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1202	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1204	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1206	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1208	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1210	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1212	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1214	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1216	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.02-1218	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1220	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1222	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1224	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1226	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1228	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1230	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1232	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1234	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1236	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.02-1238	Контакторы электромагнитные: постоянного и переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
	Группа 62.6.01.03: Контакторы электромагнитные переменного тока	
27.33.13.62.6.01.03-1000	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1002	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1004	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1006	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1008	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1010	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1012	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1014	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1016	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1018	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1020	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1022	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1024	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1026	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1028	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1030	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1032	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1034	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1036	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1038	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1040	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1042	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1044	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1046	Контакторы электромагнитные: переменного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1048	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1050	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1052	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи	шт

	100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	
27.33.13.62.6.01.03-1054	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1056	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1058	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1060	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1062	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1064	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1066	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1068	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1070	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1072	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1074	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1076	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1078	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1080	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1082	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1084	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1086	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1088	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1090	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1092	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1094	Контакторы электромагнитные: переменного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1096	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1098	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1100	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1102	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1104	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1106	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1108	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1110	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1112	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1114	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1116	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1118	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1120	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1122	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1124	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1126	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1128	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.03-1130	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1132	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1134	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1136	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1138	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1140	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1142	Контакторы электромагнитные: переменного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1144	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1146	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1148	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1150	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1152	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1154	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1156	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1158	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1160	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1162	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1164	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1166	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1168	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1170	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1172	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1174	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1176	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1178	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1180	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1182	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1184	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1186	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1188	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1190	Контакторы электромагнитные: переменного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1192	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1194	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1196	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1198	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1200	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1202	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1204	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1206	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт

27.33.13.62.6.01.03-1208	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1210	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1212	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1214	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1216	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1218	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1220	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1222	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1224	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1226	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1228	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1230	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1232	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1234	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1236	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.03-1238	Контакторы электромагнитные: переменного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
	Группа 62.6.01.04: Контакторы электромагнитные постоянного тока	
27.33.13.62.6.01.04-1000	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1002	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1004	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1006	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1008	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1010	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1012	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1014	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1016	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1018	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1020	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1022	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1024	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1026	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1028	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1030	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1032	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1034	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1036	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1038	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1040	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1042	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт

27.33.13.62.6.01.04-1044	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1046	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, двухполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1048	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1050	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1052	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1054	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1056	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1058	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1060	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1062	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1064	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1066	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1068	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1070	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1072	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1074	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1076	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1078	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1080	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1082	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1084	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1086	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1088	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1090	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1092	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1094	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, однополюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1096	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1098	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1100	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1102	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1104	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1106	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1108	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1110	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1112	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1114	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1116	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1118	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1120	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт

27.33.13.62.6.01.04-1122	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1124	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1126	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1128	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1130	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1132	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1134	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1136	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1138	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1140	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1142	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, пятиполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1144	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1146	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1148	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1150	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1152	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1154	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1156	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1158	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1160	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1162	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1164	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1166	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1168	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1170	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1172	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1174	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1176	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1178	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1180	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1182	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1184	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1186	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1188	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1190	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, трехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1192	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1194	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 10 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1196	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1198	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 100 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт

27.33.13.62.6.01.04-1200	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1202	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 16 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1204	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1206	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 160 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1208	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1210	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 25 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1212	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1214	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 250 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1216	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1218	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 4 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1220	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1222	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 40 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1224	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1226	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 400 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1228	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1230	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 6,3 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1232	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1234	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 63 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1236	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, переменное напряжение 380 и 660 В	шт
27.33.13.62.6.01.04-1238	Контакторы электромагнитные: постоянного тока, четырехполюсные, номинальный ток главной цепи 630 А, постоянное напряжение 220 и 440 В	шт
	Группа 62.6.01.05: Контакторы электромагнитные, не включенные в группы	
27.33.13.62.6.01.05-1000	Контактор модульный, номинальное напряжение 24 В, номинальный ток 40 А, размеры 54x85x58 мм	шт
	Раздел 62.6.02: Пускатели электромагнитные	
	Группа 62.6.02.01: Пускатели электромагнитные нереверсивные	
27.33.13.62.6.02.01-0001	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 40А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0003	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 63А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0005	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 80А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0007	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0011	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень защиты IP00	шт
27.33.13.62.6.02.01-0012	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0013	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 40А, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0014	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP00, переменный ток, 380 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0015	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP00, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0016	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP40, постоянный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0018	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0020	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP54, постоянный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0022	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0024	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень защиты IP00, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0025	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0027	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 100А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0029	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень защиты IP00, переменный ток, 660 В	шт

27.33.13.62.6.02.01-0030	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0032	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок, номинальный ток 160А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0040	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень защиты IP00	шт
27.33.13.62.6.02.01-0041	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0042	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок: номинальный ток 10А, степень защиты IP50	шт
27.33.13.62.6.02.01-0051	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 40А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0052	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 380 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0054	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0056	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 380 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0058	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0060	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 380 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0062	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0064	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 380 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0066	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 63А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0068	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 100А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0070	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 100А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0072	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 160А, степень защиты IP40, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0074	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками Пуск и Стоп : номинальный ток 160А, степень защиты IP54, переменный ток, 660 В	шт
27.33.13.62.6.02.01-0086	Пускатель электромагнитный типа ПМ 12-100150	шт
27.33.13.62.6.02.01-0101	Пускатели электромагнитные типа ПМЛ-2100, нереверсивные без теплового реле, без кнопок	шт
27.33.13.62.6.02.01-0234	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой 25А, IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0235	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой 40А, IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0236	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой 63А, IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0237	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0238	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0239	Пускатели электромагнитные типа ПМЛ-1220, нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления	шт
27.33.13.62.6.02.01-0242	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, номинальный ток 40А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0243	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, номинальный ток 63А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0244	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 10А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0246	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0247	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 40А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0248	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с кнопками управления, с сигнальной лампой, номинальный ток 63А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0249	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с электрической блокировкой, степень защиты IP00	шт
27.33.13.62.6.02.01-0250	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с электрической блокировкой, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0251	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле: с электрической блокировкой, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0261	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным переключателем, номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0262	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным переключателем, номинальный ток 50А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0263	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным переключателем, номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0264	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления и пакетным переключателем, номинальный ток 150А	шт

27.33.13.62.6.02.01-0265	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0266	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный ток 50А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0267	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0268	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: кнопками управления, номинальный ток 150А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0269	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным переключателем, номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0270	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным переключателем, номинальный ток 50А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0271	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным переключателем, номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0272	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями и пакетным переключателем, номинальный ток 150А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0273	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 25А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0274	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 25А, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0275	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 50А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0276	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 50А, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0277	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 100А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0278	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 100А, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0279	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями номинальный ток 150А, степень защиты IP40	шт
27.33.13.62.6.02.01-0280	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями, номинальный ток 150А, степень защиты IP54	шт
27.33.13.62.6.02.01-0281	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0282	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 50А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0283	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0284	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем номинальный ток 150А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0285	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками управления номинальный ток 25А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0286	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками управления номинальный ток 50А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0287	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками управления номинальный ток 100А	шт
27.33.13.62.6.02.01-0288	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными: предохранителями со встроенными кнопками управления номинальный ток 150А	шт
27.33.13.62.6.02.01-1000	Аппарат осветительный шахтный (трансформатор), номинальное напряжение 380/220 В, номинальная мощность 4кВА, размер 730х470х570 мм	шт
27.33.13.62.6.02.01-1002	Контактор с универсальной катушкой управления, номинальное напряжение 380 В, номинальный ток 9 А, размеры 44х74х74 мм	шт
27.33.13.62.6.02.01-1004	Пускатель магнитный, номинальный ток 10 А	шт
27.33.13.62.6.02.01-1006	Пускатель магнитный, номинальный ток 25 А	шт

Часть 62.7: Средства технического регулирования движения

Раздел 62.7.01: Оборудование и устройства технического регулирования движения

Группа 62.7.01.01: Видеоэкраны, табло

27.40.24.62.7.01.01-1000	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1002	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1004	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1006	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1008	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1010	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1012	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1014	Дорожные контроллеры тип I, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1016	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1018	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1020	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1022	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства Уск	шт

27.40.24.62.7.01.01-1024	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1026	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1028	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1030	Дорожные контроллеры тип II, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1032	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1034	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1036	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1038	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1040	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1042	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1044	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1046	Дорожные контроллеры тип III, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1048	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1050	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1052	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1054	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора I, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1056	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ВПУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1058	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ДЗУ	шт
27.40.24.62.7.01.01-1060	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства ТВП	шт
27.40.24.62.7.01.01-1062	Дорожные контроллеры тип IV, тип детектора II, тип вспомогательного технического средства Уск	шт
27.40.24.62.7.01.01-1064	Контроллер интеллектуальный управляющий, аналогово-дискретных входов – 5, дискретный релейный выход с программным обеспечением	шт
27.40.24.62.7.01.01-1066	Контроллер интеллектуальный управляющий, аналогово-дискретных входов – 8, дискретный релейный выход с программным обеспечением	шт
27.40.24.62.7.01.01-1068	Контроллер интеллектуальный управляющий, аналоговых входов - 8, дискретных входов – 8, универсальных входов – 8 , с программным обеспечением	шт
27.40.24.62.7.01.01-1070	Контроллер локального управления объектами станции (релейный статив) с устройством сопряжения с объектом для ТС, напряжением до 400 В и током до 5 А, размеры 1800х600х400 мм	шт
27.40.24.62.7.01.01-1072	Контроллер локального управления объектами станции (релейный статив) с устройством сопряжения с объектом для ТУ, напряжением до 400 В и током до 5 А, размеры 1800х600х400 мм	шт
27.40.24.62.7.01.01-1074	Контроллер локального управления объектом, мощность не более 12 ВА, скорость передачи данных от 600 до 9600 бит/сек, размеры 250х250х100 мм	шт
	Группа 62.7.01.02: Гарнитура к приводам электрическим стрелочным	
30.20.40.62.7.01.02-0009	Гарнитура электропривода СП-6 для стрелки Р65.1/9 типа «Метро» колеи 1520 мм, установка левая 16760-00-00	компл
30.20.40.62.7.01.02-0014	Гарнитура электропривода СП-6 для стрелки Р50.1/9 типа «Метро» колеи 1520 мм, установка левая/правая 16754-00-00	компл
30.20.40.62.7.01.02-0022	Механизм переводной ручной	компл
30.20.40.62.7.01.02-1000	Арматура пневматической очистки стрелочных переводов	компл
30.20.40.62.7.01.02-1002	Гарнитура электропривода автостопа с валиком длиной 500 мм для круглых тоннелей	шт
30.20.40.62.7.01.02-1004	Гарнитура электропривода автостопа с валиком длиной 500 мм для прямоугольных тоннелей и наземных участков	шт
30.20.40.62.7.01.02-1006	Гарнитура электропривода для стрелки Р50 16738-00-00 с регулируемыми тягами 16737-07-00, 16737-06-00, размер 3200х1500 мм	шт
30.20.40.62.7.01.02-1008	Электропривод автостопа для метрополитена односекундный/ трехсекундный, размеры 350х360х550 мм	шт
	Группа 62.7.01.03: Светофоры	
30.20.40.62.7.01.03-0002	Светофор П.1 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0003	Светофор П.1 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0007	Светофор П.1 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0008	Светофор П.1 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0011	Светофор Т.8 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0012	Светофор Т.8 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0013	Светофор Т.4 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0014	Светофор Т.4.ж 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0015	Светофор дорожный транспортный, трамвайный типа Т.5.1, светодиодный, диаметр апертуры 100 мм	шт
30.20.40.62.7.01.03-0021	Светофор Т.1 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт

30.20.40.62.7.01.03-0022	Светофор Т.1 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0027	Светофор Т.1 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-0028	Светофор транспортный светодиодный (вертикальный) Т.1.2 в комплекте с креплением УНИВ	компл
30.20.40.62.7.01.03-1000	Светофор Т.10 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1002	Светофор Т.9 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1004	Светофор Т.S 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1006	Светофор Т.S 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1008	Светофор карликовый двузначный со светодиодными светооптическими системами	шт
30.20.40.62.7.01.03-1010	Светофор карликовый, с двузначной наборной головкой и козырьком, электрическое сопротивление изоляции в НКУ не менее 200 Мом	шт
30.20.40.62.7.01.03-1012	Светофор линзовый двузначный для метрополитена (белый/белый)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1014	Светофор линзовый двузначный для метрополитена (красный /зеленый)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1016	Светофор линзовый однозначный для метрополитена (красный)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1018	Светофор линзовый трехзначный для метрополитена (белый/белый/красный)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1020	Светофор линзовый трехзначный для метрополитена (зеленый/белый/синий)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1022	Светофор линзовый трехзначный для метрополитена (красный/белый/синий)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1024	Светофор линзовый четырехзначный для метрополитена (белый/красный/белый/синий)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1026	Светофор линзовый четырехзначный для метрополитена (белый/красный/зеленый/синий)	шт
30.20.40.62.7.01.03-1028	Светофор мачтовый с двузначной наборной головкой	шт
30.20.40.62.7.01.03-1030	Светофор мачтовый с двузначной светодиодной головкой	шт
30.20.40.62.7.01.03-1032	Светофор мачтовый с трехзначной наборной головкой с пригласительным огнем	шт
30.20.40.62.7.01.03-1034	Светофор мачтовый с трехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
30.20.40.62.7.01.03-1036	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-Б-К-Б	шт
30.20.40.62.7.01.03-1038	Светофор мачтовый с четырехзначной наборной головкой с пригласительным огнем Б-К-З-Ж	шт
30.20.40.62.7.01.03-1040	Светофор мачтовый с четырехзначной светодиодной головкой с пригласительным сигналом	шт
30.20.40.62.7.01.03-1042	Светофор П.2 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1044	Светофор П.2 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1046	Светофор П.2 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1048	Светофор П.2 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1050	Светофор Т.1 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1052	Светофор Т.1 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1054	Светофор Т.1 л 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1056	Светофор Т.1 л 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1058	Светофор Т.1 л 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1060	Светофор Т.1 л 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1062	Светофор Т.1 л 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1064	Светофор Т.1 л 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1066	Светофор Т.1 п 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1068	Светофор Т.1 п 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1070	Светофор Т.1 п 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1072	Светофор Т.1 п 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1074	Светофор Т.1 п 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1076	Светофор Т.1 п 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1078	Светофор Т.1 пл 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1080	Светофор Т.1 пл 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1082	Светофор Т.1 пл 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1084	Светофор Т.1 пл 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1086	Светофор Т.1 пл 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт

30.20.40.62.7.01.03-1088	Светофор Т.1 пл 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1090	Светофор Т.1.г 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1092	Светофор Т.1.г 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1094	Светофор Т.1.г 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1096	Светофор Т.1.г 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1098	Светофор Т.10 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1100	Светофор Т.3 л 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1102	Светофор Т.3 л 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1104	Светофор Т.3 л 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1106	Светофор Т.3 л 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1108	Светофор Т.3 л 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1110	Светофор Т.3 л 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1112	Светофор Т.3 п 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1114	Светофор Т.3 п 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1116	Светофор Т.3 п 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1118	Светофор Т.3 п 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1120	Светофор Т.3 п 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1122	Светофор Т.3 п 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1124	Светофор Т.3 пл 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1126	Светофор Т.3 пл 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1128	Светофор Т.3 пл 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1130	Светофор Т.3 пл 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1132	Светофор Т.3 пл 3, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1134	Светофор Т.3 пл 3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1136	Светофор Т.3, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1138	Светофор Т.4 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1140	Светофор Т.4.ж 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1142	Светофор Т.5 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1144	Светофор Т.6 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1146	Светофор Т.6 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1148	Светофор Т.6 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1150	Светофор Т.6 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1152	Светофор Т.6.б.д 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1154	Светофор Т.6.б.д 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1156	Светофор Т.6.б.д 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1158	Светофор Т.6.б.д 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1160	Светофор Т.7.Д.7.Д 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1162	Светофор Т.7.Д.7.Д 1, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1164	Светофор Т.7.Д.7.Д 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1166	Светофор Т.7.Д.7.Д 2, с электрическими лампами накаливания общего назначения в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1168	Светофор Т.9 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1170	Светофор Т.S 1, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1172	Светофор Т.S 2, с светоизлучающими диодами в качестве источников света	шт
30.20.40.62.7.01.03-1174	Светофор шахтный, светодиодный, с линзами красного и белого цвета, напряжение питания 127 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность каждого цвета не более 12 Вт	шт
30.20.40.62.7.01.03-1176	Система светодиодная для карликового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размеры 835х540х350 мм	шт

30.20.40.62.7.01.03-1178	Система светодиодная для карликового светофоров (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 15 Вт, диаметр светодиодной системы 160 мм, размеры 835х540х350 мм	шт
30.20.40.62.7.01.03-1180	Система светодиодная для мачтового светофора (красный), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размеры 550х280х450 мм	шт
30.20.40.62.7.01.03-1182	Система светодиодная для мачтового светофора (лунно-белый), напряжение питания переменного тока 10,0-12,0 В, потребляемая мощность не более 25 Вт, диаметр светодиодной системы 200 мм, размеры 550х280х450 мм	шт
30.20.40.62.7.01.03-1184	Система светодиодная светооптическая для светофоров применяемых в метрополитенах типа СССК-160	шт
30.20.40.62.7.01.03-1186	Система светодиодная светооптическая карликового светофоров применяемых в метрополитенах (лунно-белая, красная, желтая, зеленая, синяя)	шт
	Группа 62.7.01.04: Оборудование, не включенное в группы	
30.20.40.62.7.01.04-0001	Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, стационарный	шт
30.20.40.62.7.01.04-1000	Агрегат выпрямительный для питания контактных сетей метрополитена, номинальная мощность 1600 кВА, напряжение до 2800 В, размер 1400х1100х2300 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1002	Адаптер периферии, два порта RS-485	шт
30.20.40.62.7.01.04-1004	Витрина демонстрационная для СИЗ	шт
30.20.40.62.7.01.04-1006	Датчик положения остряков, с 2 датчиками на одну стрелку, мощность 0,15 ВА, диаметр 30 мм, длина 60 мм (без шланга) составная часть подсистемы контроля сигналов стрелок	шт
30.20.40.62.7.01.04-1008	Дисплей роллерный, автоматизированный, динамический, на 10 широкоформатных схем	шт
30.20.40.62.7.01.04-1010	Доска-слайдер с ящиками для плакатов и панелью для интерактивной доски	шт
30.20.40.62.7.01.04-1012	Контроллер дорожный исполнения S, максимальное число выходов 32	шт
30.20.40.62.7.01.04-1014	Контроллер дорожный исполнения S-16, максимальное число выходов 16	шт
30.20.40.62.7.01.04-1016	Контроллер дорожный исполнения S-24, максимальное число выходов 24	шт
30.20.40.62.7.01.04-1018	Контроллер дорожный исполнения S5, максимальное число выходов 32	шт
30.20.40.62.7.01.04-1020	Контроллер дорожный исполнения S5-16, максимальное число выходов 16	шт
30.20.40.62.7.01.04-1022	Контроллер дорожный исполнения S5-24, максимальное число выходов 24	шт
30.20.40.62.7.01.04-1024	Контроллер дорожный исполнения S7, максимальное число выходов 32	шт
30.20.40.62.7.01.04-1026	Контроллер дорожный исполнения S7-16, максимальное число входов 16	шт
30.20.40.62.7.01.04-1028	Контроллер дорожный исполнения S7-24, максимальное число выходов 24	шт
30.20.40.62.7.01.04-1030	Контроллер дорожный модификации 5-40, максимальное число выходов 40	шт
30.20.40.62.7.01.04-1032	Манекен женский мягкий на подставке, размер 44-46	шт
30.20.40.62.7.01.04-1034	Манометр общетехнический с поверкой, материал корпуса сталь, 0..16 бар, Ду 100 мм G 1/2" (снизу)	шт
30.20.40.62.7.01.04-1036	Машина для мойки и сушки роликовых подшипников, производительность установки не менее 25-30 подшипников\час, напряжение 220 В	компл
30.20.40.62.7.01.04-1038	Направляющая труба стальная бесшовная, артикул 6031565	шт
30.20.40.62.7.01.04-1040	Пост дистанционного управления, сила звука не менее 72 дБ	шт
30.20.40.62.7.01.04-1042	Пост местного управления, номинальное напряжение 220 В, проходная мощность не более 600 ВА	шт
30.20.40.62.7.01.04-1044	Пост управляющий, номинальное напряжение 220 В, проходная мощность не более 600 ВА	шт
30.20.40.62.7.01.04-1046	Пресс для вырубки углов, пазов и отверстий гидравлический, напряжение 380 В, мощность электродвигателя 2,5 кВт, размер 920х700х1100 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1048	Прибор комбинированный для измерения сигналов рельсовых цепей многофункциональный, номинальная потребляемая мощность не более 3 ВА, размеры 210х150х90 мм	компл
30.20.40.62.7.01.04-1050	Привод электрический стрелочный с внутренним замыканием неврезной с электродвигателем на 190 В, выход шибера слева 154 мм, максимальная нагрузка на шибер 4000 Н, размеры 1015х780х255 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1052	Привод электрический стрелочный с внутренним замыканием неврезной с электродвигателем на 190 В, выход шибера справа 154 мм, максимальная нагрузка на шибер 4000 Н, размеры 1015х780х255 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1054	Промежуток искровой для защиты тяговой сети 825 В от перенапряжений, пробивное напряжение 0,8 - 1,2 Кв, диаметр 65 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1056	Пункт промежуточный связи цифровой влагозащищенный, степень защиты IP54, напряжение 24 В, ток потребления 50 мА, размеры 170х295х100 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1058	Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, носимый	шт
30.20.40.62.7.01.04-1060	Радиолокационный измеритель скорости движения транспортных средств, перевозимый	шт
30.20.40.62.7.01.04-1062	Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой с дополнительным диапазоном и диспетчерским контролем, источник питания сеть 220 В/50 Гц	шт
30.20.40.62.7.01.04-1064	Стенд «Схема перегонок»	шт
30.20.40.62.7.01.04-1066	Стенд натурный «Первичные средства пожаротушения»	шт
30.20.40.62.7.01.04-1068	Стенд перелистной, многоплакатный по ПТЭ и инструкциям	шт
30.20.40.62.7.01.04-1070	Стенд с карманами для сменной информации «Безопасность движения», «Охрана труда»	шт
30.20.40.62.7.01.04-1072	Стенд учебный	шт

30.20.40.62.7.01.04-1074	Стенд широкоформатный «Схемы обслуживаемых линий»	шт
30.20.40.62.7.01.04-1076	Тренажер: манекен сердечно-легочной и мозговой реанимации, пружинномеханический, с индикацией	шт
30.20.40.62.7.01.04-1078	Указатель маршрутный светодиодный, напряжение питания 14±27 В переменного тока 50 Гц, потребляемый ток не более 0,8 А	шт
30.20.40.62.7.01.04-1080	Указатель маршрутный светодиодный, размеры 420х310х100 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1082	Устройство блокировки постановки на макет, составная часть подсистемы контроля сигналов стрелок ПК-СС, одно устройство на 4 стрелки	шт
30.20.40.62.7.01.04-1084	Устройство для погружного монтажа насоса, артикул 6031742	шт
30.20.40.62.7.01.04-1086	Устройство измерения сигналов тока стрелок, мощность 0,1 ВА; размеры 90х115х200 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1088	Устройство комплектное испытательное для проверки средств релейной защиты, номинальный ток 100 А, мощность 1 кВт, размер 400х320х230 мм	компл
30.20.40.62.7.01.04-1090	Устройство контроля остряков, мощность 0,1 ВА; размеры 90х115х200 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1092	Устройство контроля сигналов тока стрелок, мощность 1,0 ВА; размеры 85х210х200 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1094	Устройство отображения интервалов времени, для отображения интервалов времени между поездами, включенных в блок УЭЧК	шт
30.20.40.62.7.01.04-1096	Устройство отображения сигналов стрелок, мощность 4,0 ВА, размеры 330х95х125 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1098	Устройство отображения текущего времени, для отображения текущего времени, включенного в блок УЭЧК	шт
30.20.40.62.7.01.04-1100	Шкаф демонстрационный для спецодежды и спецобуви	шт
30.20.40.62.7.01.04-1102	Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 1200х670х250 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1104	Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 600х400х180 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1106	Щит с автоматами и клеммником для установки контроллеров, размеры 900х670х180 мм	шт
30.20.40.62.7.01.04-1108	Щит электропитания, выходные напряжения: переменное 220 В 50 Гц - количество выходов под нагрузку до 5-ти, постоянное напряжение 220 В - количество выходов под нагрузку до 5-ти, постоянное напряжение 24 В - количество выходов под нагрузку до 7-ми, размеры 1410х680х270 мм	шт

Часть 62.9: Оборудование, устройства и аппаратура электрические для объектов атомного строительства

Раздел 62.9.01: Оборудование для измерения, испытаний и навигации

Группа 62.9.01.02: Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов

26.51.52.62.9.01.02-1000	Газоанализатор (дымомер), измерение содержания двух компонентов, со встроенным термопринтером	шт
26.51.52.62.9.01.02-1002	Газоанализатор для контроля выхлопных газов, измерение содержания двух компонентов, без термопринтера	шт
26.51.52.62.9.01.02-1004	Газоанализатор для контроля выхлопных газов, измерение содержания пяти компонентов, со встроенным термопринтером	шт
26.51.52.62.9.01.02-1006	Прибор автоматического контроля жесткости сетевой воды	компл
26.51.52.62.9.01.02-1010	Датчик избыточного давления УХЛ3.1- 025/160кПа –К4 - ШР22, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт
26.51.52.62.9.01.02-1012	Датчик избыточного давления УХЛ3.1- 025/160кПа - К4, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт
26.51.52.62.9.01.02-1014	Датчик избыточного давления 025/10кПа - К1/2 - К2 - ШР22-10, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт
26.51.52.62.9.01.02-1016	Датчик избыточного давления УХЛ3.1-050/16 кгс/см2-42-М20-ШР22, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт
26.51.52.62.9.01.02-1018	Датчик разности давлений У2 - 050/630кПа - 25МПа - 42V- ВБ Н – К2 - ШР22 - от минус 50 до плюс 80 °С, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт
26.51.52.62.9.01.02-1020	Датчик разности давлений УХЛ3.1 - 050/630кПа - 25МПа - 05(42) - КБ2 М20У S24У - СК2 - ШР22 - от плюс 1 до плюс 80 °С, 2 класс безопасности, 1 категория сейсмостойкости	шт

Раздел 62.9.02: Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

Группа 62.9.02.01: Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более1 кВ

27.12.10.62.9.02.01-1010	Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, Секция BQ. Сборка КРУ-6кВ	компл
27.12.10.62.9.02.01-1012	Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, Секция BR. Сборка КРУ-6кВ	компл
27.12.10.62.9.02.01-1014	Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, Секция BT. Сборка КРУ-6кВ	компл
27.12.10.62.9.02.01-1016	Устройство комплектное распределительное КРУ-СЭЩ-61М, Секция BY. Сборка КРУ-6кВ	компл

Группа 62.9.02.03: Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.31.62.9.02.03-1000	Выключатель низковольтный автоматический многократного действия, номинальная мощность 5 Вт, номинальный ток 15 А, размеры 106х64х70 мм	шт
27.12.31.62.9.02.03-1010	Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 230х450х155 мм, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1012	Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 230х450х155 мм, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1014	Блок коммутации электропривода БКП-32-ЕС, с тремя кнопками управления для привода с номинальным током до 57 А, с дополнительным шлейфом блокировки, габаритные размеры 230х450х155 мм, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1016	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами,	шт

	3 класс безопасности	
27.12.31.62.9.02.03-1018	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1020	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1022	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1024	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1026	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1028	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1030	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1032	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1034	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1036	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1038	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1040	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1042	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1044	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1046	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1048	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1050	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1052	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1054	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1056	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1058	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1060	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1062	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1064	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1066	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1068	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1070	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1072	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1074	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1076	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1078	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1080	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1082	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1084	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1086	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1088	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1090	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1092	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-3А-Г-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт

27.12.31.62.9.02.03-1094	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1096	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1098	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1100	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1102	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1104	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1106	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1108	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1110	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1112	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1114	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1116	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1118	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1120	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1122	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-Г-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1124	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1126	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1128	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1130	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1132	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1134	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1136	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1138	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1140	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1142	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1144	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1146	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1148	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1150	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1152	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1154	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1156	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1158	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1160	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1162	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1164	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1166	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1168	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1170	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт

27.12.31.62.9.02.03-1172	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1174	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1176	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-01-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1178	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1180	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1182	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1184	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1186	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1188	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1190	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1192	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1194	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1196	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1198	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1200	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1202	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1204	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1206	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1208	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1210	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1212	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1214	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1216	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1218	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1220	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1222	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1224	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1226	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1228	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1230	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-ЗА-П-02-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1232	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1234	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1236	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1238	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1240	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1242	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1244	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1246	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1248	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт

27.12.31.62.9.02.03-1250	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1252	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1254	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1256	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1258	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1260	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1262	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1264	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1266	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1268	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1270	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1272	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1274	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1276	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1278	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1280	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1282	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1284	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-Г-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1286	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1288	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1290	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1292	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1294	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1296	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1298	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1300	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1302	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1304	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1306	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1308	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1310	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1312	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1314	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1316	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1318	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1320	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1322	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1324	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1326	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт

27.12.31.62.9.02.03-1328	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1330	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1332	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р24-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1334	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1336	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1338	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1340	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1342	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1344	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1346	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1348	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1350	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1352	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1354	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1356	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1358	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1360	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1362	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1364	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1366	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1368	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1370	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1372	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1374	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1376	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1378	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1380	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1382	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1384	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1386	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-03-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1388	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1390	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1392	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1394	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1396	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1398	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1400	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1402	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1404	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-01/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт

27.12.31.62.9.02.03-1406	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1408	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1410	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1412	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1414	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1416	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1418	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1420	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1422	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-02/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1424	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1426	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1428	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/001, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1430	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1432	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1434	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/002, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1436	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 2 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1438	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 3 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1440	Блок коммутации электропривода задвижек БЭЗ-Д-РА-П-04-Н-Р46-03/003, в комплекте со шлейфами, 4 класс безопасности	шт
27.12.31.62.9.02.03-1442	Низковольтное комплектное устройство УХЛ4, корпус навесной внутреннего исполнения без обогрева IP41 с габаритами 1200х750х300 (Вх ШхГ), 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1444	Низковольтное комплектное устройство УХЛ1, "переменного тока, U=380 В, 766х720х290, в составе: корпус алюминиевый, IP55, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1446	Низковольтное комплектное устройство УХЛ3, корпус металлический, встраиваемый с замком, 1 ряд, 18 модулей, 275х450х120 мм, IP31, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1448	Низковольтное комплектное устройство УХЛ3, корпус металлический, встраиваемый с замком, 1 ряд, 18 модулей, 275х450х120 мм, IP31, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1450	Низковольтное комплектное устройство УХЛ4, U=380 В (используется 12 модулей по 9 мм), в составе: - корпус стальной АЕ, IP66 , 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1452	Низковольтное комплектное устройство УХЛ3, корпус металлический, навесной с замком, 3 ряда, 54 модуля, 613х440х138 мм, IP31, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1454	Низковольтное комплектное устройство УХЛ4, U=380В (используется 65 модулей по 9 мм), в составе: - корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1456	Низковольтное комплектное устройство УХЛ4 U=380 В (используется 49 модулей по 9 мм), в составе: - корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1458	Низковольтное комплектное устройство УХЛ4, U=380В (используется 26 модулей по 9 мм), в составе: - корпус стальной АЕ, IP66, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1460	Низковольтное комплектное устройство УХЛ3, IP54, - выключатель ввода ВА88-35, Iн=160 А, Iк.з.=10Iн - 1 шт; - выключатели распределения ВА47-100, Iн=100 А, Iк.з.=10Iн - 3 шт; - ВА47-100, Iн=63 А, Iк.з.=10Iн - 1 шт, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1462	Низковольтное комплектное устройство У1 переменного тока, U=380 В, 1355х1200х550, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт
27.12.31.62.9.02.03-1464	Низковольтное комплектное устройство У2, 380В/50Гц, 1603х561х318, 4 класс безопасности, 2 категория сейсмостойкости	шт

Раздел 62.9.03: Изделия электроустановочные

Группа 62.9.03.01: Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки

27.33.13.62.9.03.01-1010	Блок коммутации БКП-01-ЕС, 2 класс безопасности	шт
27.33.13.62.9.03.01-1012	Блок коммутации БКП-02	шт
27.33.13.62.9.03.01-1016	Блок коммутации БКП-03С, 3 класс безопасности	шт
27.33.13.62.9.03.01-1018	Блок коммутации БКП-31, 2 класс безопасности	шт
27.33.13.62.9.03.01-1020	Блок коммутации БКП-32	шт
27.33.13.62.9.03.01-1022	Выключатель КУ221101-У3, со степенью защиты IP40 с цилиндрическим черным толкателем с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами	шт
27.33.13.62.9.03.01-1024	Пост управления ПКУ 3-У3, трёхэлементный, категории размещения 3, степени защиты IP40. ввод проводов диаметром 20 мм с №1 выключателем с рукояткой 90°-0-90°	шт

Книга 63: Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения

Часть 63.1: Оборудование для нагрева воды

Раздел 63.1.01: Водоподогреватели и комплектующие

Группа 63.1.01.01: Аппараты водонагревательные газовые бытовые

27.52.14.63.1.01.01-0001	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	шт
27.52.14.63.1.01.01-1000	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 100 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1002	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 120 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1004	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 150 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1006	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 20 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1008	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 200 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1010	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 30 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1012	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 300 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1014	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 400 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1016	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 50 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1018	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 500 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1020	Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые, объем 80 л	шт
27.52.14.63.1.01.01-1022	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые, мощность 10 кВт, производительность t=50 гр. 6 л/мин	шт
27.52.14.63.1.01.01-1024	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые, мощность 12 кВт, производительность t=50 гр. 8 л/мин	шт
27.52.14.63.1.01.01-1026	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые, мощность 5 кВт, производительность t=50 гр. 4 л/мин	шт
27.52.14.63.1.01.01-1028	Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые, мощность 8 кВт, производительность t=50 гр. 5 л/мин	шт

Группа 63.1.01.02: Водонагреватели односекционные

27.52.14.63.1.01.02-0001	Подогреватели водоводяные секционные для систем теплоснабжения, тип подогревателя №09	шт
27.52.14.63.1.01.02-0002	Подогреватели водоводяные секционные для систем теплоснабжения, тип подогревателя №10	шт
27.52.14.63.1.01.02-0003	Подогреватели водоводяные секционные для систем теплоснабжения, тип подогревателя №12	шт
27.52.14.63.1.01.02-0004	Подогреватели водоводяные секционные для систем теплоснабжения, тип подогревателя №14	шт
27.52.14.63.1.01.02-0005	Подогреватели водоводяные секционные для систем теплоснабжения, тип подогревателя №16	шт
28.25.11.63.1.01.02-1000	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-01	шт
28.25.11.63.1.01.02-1002	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-02	шт
28.25.11.63.1.01.02-1004	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-03	шт
28.25.11.63.1.01.02-1006	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-04	шт
28.25.11.63.1.01.02-1008	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-05	шт
28.25.11.63.1.01.02-1010	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-06	шт
28.25.11.63.1.01.02-1012	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-07	шт
28.25.11.63.1.01.02-1014	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-08	шт
28.25.11.63.1.01.02-1016	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-11	шт
28.25.11.63.1.01.02-1018	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-13	шт
28.25.11.63.1.01.02-1020	Подогреватели водоводяные для систем теплоснабжения, секционные, типа ВВП-15	шт

Группа 63.1.01.03: Водонагреватели электрические емкостные

27.51.25.63.1.01.03-0001	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 5 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0002	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 10 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0003	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 15 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0004	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 30 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0005	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 50 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0006	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 80 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0007	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 100 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0008	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 120 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0009	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 2 кВт, с баком объемом 150 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-0010	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 6 кВт, с баком объемом 200 л	компл

27.51.25.63.1.01.03-0011	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: 6 кВт, с баком объемом 300 л	компл
27.51.25.63.1.01.03-1000	Кипятильник электрический непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность 11 кВт, производительность 100 л/ч	шт
27.51.25.63.1.01.03-1002	Кипятильник электрический непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность 6,0/Д кВт, производительность 50 л/ч	шт
	Группа 63.1.01.04: Водонагреватели электрические проточные	
27.51.25.63.1.01.04-0001	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: 3 кВт	компл
27.51.25.63.1.01.04-0002	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: 5 кВт	компл
27.51.25.63.1.01.04-0003	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: 7 кВт	компл
27.51.25.63.1.01.04-0004	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: 9 кВт	компл
27.51.25.63.1.01.04-0005	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: 11 кВт	компл
27.51.25.63.1.01.04-0011	Электроводонагреватели проточные: двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0012	Электроводонагреватели проточные: двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0013	Электроводонагреватели проточные: двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0014	Электроводонагреватели проточные: двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0015	Электроводонагреватели проточные: двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0016	Электроводонагреватели проточные: производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0017	Электроводонагреватели проточные: производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0019	Электроводонагреватели проточные: производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0020	Электроводонагреватели проточные: производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0023	Электроводонагреватели проточные: производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0025	Электроводонагреватели проточные: производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0027	Электроводонагреватели проточные: производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0029	Электроводонагреватели проточные: производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0031	Электроводонагреватели проточные: трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0032	Электроводонагреватели проточные: трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0033	Электроводонагреватели проточные: четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0034	Электроводонагреватели проточные: четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-0035	Электроводонагреватели проточные: четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.04-1140	Электроводонагреватели проточные: производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт	шт
	Группа 63.1.01.05: Водоподогреватели пароводяные емкостные	
27.52.14.63.1.01.05-0001	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами, двухходовые ПП2-9-7-II, диаметр 325 мм	шт
27.52.14.63.1.01.05-0002	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами, двухходовые ПП2-17-7-II, диаметр 426 мм	шт
27.52.14.63.1.01.05-0003	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами, двухходовые ПП2-24-7-II, диаметр 480 мм	шт
27.52.14.63.1.01.05-0004	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами, четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметр 325 мм	шт
27.52.14.63.1.01.05-0005	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами, четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметр 426 мм	шт
27.52.14.63.1.01.05-0011	Водоподогреватели емкостные типа СТД 3068 (1), пароводяные, общий объем 1180 л, рабочий объем 1000 л	шт
27.52.14.63.1.01.05-0012	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 рабочим объемом 1,6 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-0013	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 рабочим объемом 2,5 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-0014	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 рабочим объемом 4 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-0015	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: СТД N К.280 объемом 0,4 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-0016	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: СТД N К.281 объемом 0,64 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1000	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 0,4 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1002	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 0,63 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1004	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 0,64 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1006	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 1 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1008	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 1,6 м3	шт

27.52.14.63.1.01.05-1010	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 2 м3	шт
27.52.14.63.1.01.05-1012	Подогреватели пароводяные емкостные, давление пара до 0,5 Мпа, температура пара до 250 град., объем 2,5 м3	шт
	Группа 63.1.01.06: Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения	
27.51.25.63.1.01.06-0001	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 50 л, мощностью 1,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0002	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 50 л, мощностью 2,00 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0003	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 1,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0004	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 2,00 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0005	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0006	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт (ступенчатое переключение мощностей)	шт
27.51.25.63.1.01.06-0007	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: 80 л, мощностью 3,75 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0021	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 150 л, мощностью 2 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0022	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 150 л, мощностью 3,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0023	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 150 л, мощностью 3,75 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0024	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 150 л, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0025	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 200 л, мощностью 3,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0026	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 200 л, мощностью 3,75 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0027	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 200 л, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0028	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 200 л, мощностью 9 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0029	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 3,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0030	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 3,75 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0031	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0032	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 9 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0033	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 12 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0034	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 300 л, мощностью 15 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0035	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 3,25 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0036	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0037	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 9 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0038	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 12 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0039	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 15 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0040	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 18 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0041	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 500 л, мощностью 24 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0042	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 6 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0043	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 9 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0044	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 12 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0045	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 15 кВт	шт
27.51.25.63.1.01.06-0046	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 18 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0047	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 24 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0048	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 30 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0049	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 700 л, мощностью 45 кВт, со ступенчатым включением мощности	шт

27.51.25.63.1.01.06-0050	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0051	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0052	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0053	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0054	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0055	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0056	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0057	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0058	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0059	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0060	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0061	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0062	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0063	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0064	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0065	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0066	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0067	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0068	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0069	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0070	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0071	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0072	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0073	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0074	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0075	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0076	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0077	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0078	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0079	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0080	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0081	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0082	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0083	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0084	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0085	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0086	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт

27.51.25.63.1.01.06-0087	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0088	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0089	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0090	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0091	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0092	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0093	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0094	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0095	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0096	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0097	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0098	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0099	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0100	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0101	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0102	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0103	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0104	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0105	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: 5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	шт
27.51.25.63.1.01.06-0111	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0112	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315х270х280 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0113	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0114	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0115	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0116	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0117	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0118	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0119	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0120	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0121	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0122	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0123	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0124	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0125	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0126	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0127	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0128	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0129	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью	шт

	2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	
27.51.25.63.1.01.06-0130	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0131	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт
27.51.25.63.1.01.06-0132	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0133	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0134	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0135	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0136	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0137	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт
27.51.25.63.1.01.06-0138	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт
27.51.25.63.1.01.06-0139	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	шт
28.25.11.63.1.01.06-1000	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1002	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1004	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 4	компл
28.25.11.63.1.01.06-1006	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 114х2, количество секций 5	компл
28.25.11.63.1.01.06-1008	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1010	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 4	компл
28.25.11.63.1.01.06-1012	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х2, количество секций 5	компл
28.25.11.63.1.01.06-1014	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1016	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1018	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 168х4, количество секций 4	компл
28.25.11.63.1.01.06-1020	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 219х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1022	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 219х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1024	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 219х4, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1026	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 219х4, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1028	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 273х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1030	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 273х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1032	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 273х4, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1034	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 273х4, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1036	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 325х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1038	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 325х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1040	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 325х4, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1042	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 325х4, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1044	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1046	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1048	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 4	компл
28.25.11.63.1.01.06-1050	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 5	компл

28.25.11.63.1.01.06-1052	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 57х2, количество секций 6	компл
28.25.11.63.1.01.06-1054	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1056	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1058	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 4	компл
28.25.11.63.1.01.06-1060	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 76х2, количество секций 5	компл
28.25.11.63.1.01.06-1062	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 2	компл
28.25.11.63.1.01.06-1064	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 3	компл
28.25.11.63.1.01.06-1066	Подогреватели систем теплоснабжения водоводяные с секторными опорными перегородками, накатными трубками, блочного типа ПВ 89х2, количество секций 4	компл
	Группа 63.1.01.07: Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения	
27.51.25.63.1.01.07-0001	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0002	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0003	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0004	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0005	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт
27.51.25.63.1.01.07-0006	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0007	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0008	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0009	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0010	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	шт
27.51.25.63.1.01.07-0011	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0012	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0013	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0014	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0015	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0016	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0017	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0018	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0019	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0020	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт
27.51.25.63.1.01.07-0021	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: 150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	шт
	Группа 63.1.01.08: Водонагреватели, не включенные в группы	
27.52.14.63.1.01.08-0021	Нагреватель индивидуальный: водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	компл
27.52.14.63.1.01.08-0022	Нагреватель индивидуальный: пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	компл
27.52.14.63.1.01.08-1000	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 100 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1002	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 160 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1004	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 200 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1006	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 250 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1008	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 300 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1010	Подогреватели водоводяные емкостные, объем 50 л	шт
27.52.14.63.1.01.08-1012	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 1 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1014	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 1,3 КВт	шт

27.52.14.63.1.01.08-1016	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 1,6 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1018	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 100 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1020	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 160 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1022	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 200 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1024	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 250 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1026	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 320 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1028	Подогреватели водоводяные неразборные проточные, мощность 80 КВт	шт
27.52.14.63.1.01.08-1030	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 159 мм	шт
27.52.14.63.1.01.08-1032	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 219 мм	шт
27.52.14.63.1.01.08-1034	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 273 мм	шт
27.52.14.63.1.01.08-1036	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 325 мм	шт
27.52.14.63.1.01.08-1038	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 377 мм	шт
27.52.14.63.1.01.08-1040	Подогреватели кожухотрубные водоводяные проточные, блок-секция 2 м, диаметр наружного корпуса 426 мм	шт

Раздел 63.1.02: Котлы стальные

Группа 63.1.02.01: Котлы стальные водогрейные газотрубные двуходовые на жидком топливе или газе

25.21.12.63.1.02.01-1000	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1002	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1004	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1006	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1008	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1010	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,8 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1012	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1014	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1016	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1018	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 10 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1020	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 100 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1022	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1024	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 160 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1026	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 2 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1028	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 20 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1030	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 200 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1032	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1034	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 250 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1036	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 3,15 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1038	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 3,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1040	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 32 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1042	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1044	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 40 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1046	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 6,3 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1048	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1050	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 80 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1052	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1054	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1056	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1058	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1060	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1062	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 0,8 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1064	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1066	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 1,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1068	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 1,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1070	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 10 МВт	компл

25.21.12.63.1.02.01-1072	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 100 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1074	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1076	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 160 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1078	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 2 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1080	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 20 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1082	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 200 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1084	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1086	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 250 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1088	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 3,15 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1090	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 3,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1092	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 32 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1094	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1096	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 40 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1098	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 6,3 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1100	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1102	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - жидкое, теплопроизводительность 80 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1104	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1106	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1108	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1110	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1112	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1114	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 0,8 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1116	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 1 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1118	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 1,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1120	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 1,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1122	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 10 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1124	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 100 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1126	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 16 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1128	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 160 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1130	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 2 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1132	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 20 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1134	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 200 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1136	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 25 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1138	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 250 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1140	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 3,15 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1142	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 3,6 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1144	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 32 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1146	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 4 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1148	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 40 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1150	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 6,3 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1152	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 63 МВт	компл
25.21.12.63.1.02.01-1154	Котлы стальные водогрейные, вид топлива - твердое, теплопроизводительность 80 МВт	компл
	Группа 63.1.02.02: Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе	
25.21.12.63.1.02.02-0011	Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-0012	Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-0013	Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-0014	Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-0015	Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-0016	Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт	шт
25.21.12.63.1.02.02-1000	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 1 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1002	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 1,6 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1004	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 10 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1006	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 2 т/час	компл

25.21.12.63.1.02.02-1008	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 3,2 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1010	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 4 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1012	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 5 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1014	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 6,3 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1016	Котлы стальные паровые, вид топлива - газообразное, паропроизводительность 8 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1018	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 1 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1020	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 1,6 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1022	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 10 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1024	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 2 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1026	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 3,2 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1028	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 4 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1030	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 5 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1032	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 6,3 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1034	Котлы стальные паровые, вид топлива - жидкое, паропроизводительность 8 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1036	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 1 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1038	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 1,6 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1040	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 10 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1042	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 2 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1044	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 3,2 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1046	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 4 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1048	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 5 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1050	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 6,3 т/час	компл
25.21.12.63.1.02.02-1052	Котлы стальные паровые, вид топлива - твердое, паропроизводительность 8 т/час	компл
	Раздел 63.1.03: Котлы чугунные	
	Группа 63.1.03.01: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые	
25.21.12.63.1.03.01-0001	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на газообразном топливе в комплекте с АГУ, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 27 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0002	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на газообразном топливе в комплекте с АГУ, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 38,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0003	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на газообразном топливе в комплекте с АГУ, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 50 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0004	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0005	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0006	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0007	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0008	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0009	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0010	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-0021	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика: КАРЕ-50, мощностью 48 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1000	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,1 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1002	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,16 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1004	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1006	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,4 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1008	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,63 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1010	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 0,8 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1012	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1014	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1,25 МВт	компл
25.21.12.63.1.03.01-1016	Котлы чугунные водогрейные, вид топлива - газообразное, теплопроизводительность 1,6 МВт	компл
	Группа 63.1.03.02: Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные на твердом топливе	
25.21.12.63.1.03.02-0001	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на твердом топливе, количество секций 3, номинальная теплопроизводительность 21 кВт	компл

25.21.12.63.1.03.02-0002	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на твердом топливе, количество секций 4, номинальная теплопроизводительность 30 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.02-0003	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на твердом топливе, количество секций 5, номинальная теплопроизводительность 40 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.02-0004	Котлы отопительные универсальные водогрейные чугунные секционные КЧМ-5К на твердом топливе, количество секций 6, номинальная теплопроизводительность 50 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.02-0005	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.02-0006	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.02-0007	Котлы отопительные чугунные: КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт	компл
	Группа 63.1.03.04: Котлы чугунные секционные водогрейные, не включенные в группы	
25.21.12.63.1.03.04-0018	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0019	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0020	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0021	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0022	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0023	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0024	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0025	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0026	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-2УЭ КАУНАС, количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0027	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0028	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0029	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0030	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0031	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0032	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0033	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0034	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0035	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0036	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0037	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0038	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0039	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	компл
25.21.12.63.1.03.04-0040	Котлы чугунные секционные водогрейные: КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	компл
	Раздел 63.1.04: Котлы прочие	
	Группа 63.1.04.01: Котлы настенные газовые	
25.21.12.63.1.04.01-1000	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1002	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1004	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1006	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1008	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1010	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1012	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1014	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 24 кВт	шт

25.21.12.63.1.04.01-1016	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1018	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1020	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1022	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1024	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1026	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 6 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1028	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 8 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1030	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1032	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1034	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1036	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1038	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1040	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1042	Котлы настенные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1044	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1046	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 6 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1048	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 8 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1050	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1052	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1054	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 6 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1056	Котлы настенные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 8 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.01-1058	Котлы настенные электрические, мощность 10 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1060	Котлы настенные электрические, мощность 12 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1062	Котлы настенные электрические, мощность 16 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1064	Котлы настенные электрические, мощность 18 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1066	Котлы настенные электрические, мощность 2 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1068	Котлы настенные электрические, мощность 20 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1070	Котлы настенные электрические, мощность 22 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1072	Котлы настенные электрические, мощность 25 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1074	Котлы настенные электрические, мощность 3,2 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1076	Котлы настенные электрические, мощность 32 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1078	Котлы настенные электрические, мощность 4 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1080	Котлы настенные электрические, мощность 40 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1082	Котлы настенные электрические, мощность 5 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1084	Котлы настенные электрические, мощность 6,3 кВт, количество контуров - 1,	шт
25.21.12.63.1.04.01-1086	Котлы настенные электрические, мощность 8 кВт, количество контуров - 1,	шт
	Группа 63.1.04.02: Котлы отопительные	
25.21.12.63.1.04.02-0001	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ - 40СТ со стальным теплообменником	шт
25.21.12.63.1.04.02-0002	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления	компл
25.21.12.63.1.04.02-1000	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1002	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1004	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1006	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1008	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная,	шт

	теплопроизводительность 18 кВт	
25.21.12.63.1.04.02-1010	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1012	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1014	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 24 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1016	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1018	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1020	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1022	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1024	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1026	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1028	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1030	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1032	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1034	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1036	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1038	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1040	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1042	Котлы напольные газовые, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1044	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1046	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1048	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1050	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1052	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1054	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1056	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1058	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 24 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1060	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1062	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1064	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1066	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1068	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1070	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 24 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1072	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1074	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1076	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1078	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1080	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1082	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1084	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 63 кВт	шт

25.21.12.63.1.04.02-1086	Котлы напольные газовые, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1088	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1090	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1092	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1094	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1096	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1098	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1100	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1102	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1104	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1106	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1108	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 24 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1110	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1112	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1114	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1116	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1118	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1120	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1122	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1124	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1126	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1128	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1130	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1132	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1134	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1136	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1138	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1140	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1142	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1144	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1146	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1148	Котлы напольные на жидком топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1150	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1152	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1154	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1156	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1158	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1160	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1162	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 24 кВт	шт

25.21.12.63.1.04.02-1164	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1166	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1168	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1170	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1172	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1174	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1176	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1178	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1180	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1182	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1184	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1186	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 1, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1188	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 10 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1190	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 12 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1192	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 14 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1194	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 16 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1196	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 18 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1198	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 20 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1200	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 22 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1202	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 24 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1204	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1206	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1208	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - естественная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1210	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 100 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1212	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 120 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1214	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 160 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1216	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 25 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1218	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 27 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1220	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 30 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1222	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 35 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1224	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 40 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1226	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 50 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1228	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 63 кВт	шт
25.21.12.63.1.04.02-1230	Котлы напольные на твердом топливе, количество контуров - 2, вид тяги - принудительная, теплопроизводительность 80 кВт	шт
	Группа 63.1.04.03: Котлы пищеварочные	
28.93.15.63.1.04.03-0001	Котел пищеварочный емкостью: 75 л	шт
28.93.15.63.1.04.03-0002	Котел пищеварочный емкостью: 185 л	шт
28.93.15.63.1.04.03-0003	Котел пищеварочный емкостью: 300 л	шт
28.93.15.63.1.04.03-1000	Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 100 л, номинальная мощность 18 кВт, размеры 840х1110х970 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1002	Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 100 л, номинальная мощность 18,9 кВт, размеры 850х800х800 мм	шт

28.93.15.63.1.04.03-1004	Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 160 л, номинальная мощность 18 кВт, размеры 840х1110х970 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1006	Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 250 л, номинальная мощность 18 кВт, размеры 840х1360х970 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1008	Котел пищеварочный стационарный электрический, объем 60 л, номинальная мощность 9 кВт, размеры 640х1110х970 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1010	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 100 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1012	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 120 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1014	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 160 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1016	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 200 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1018	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 250 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1020	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 300 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1022	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 350 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1024	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 50 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1026	Котлы пищеварочные, вид обогрева - газовое, объем варочного отделения, 60 л,	шт
28.93.15.63.1.04.03-1028	Пароконвектомат бойлерного с электронной панелью управления, материал нержавеющая сталь, мощность 13 кВт, напряжение 380 В, размеры 840х862х1055 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1030	Пароконвектомат бойлерного типа с электронной панелью управления, материал нержавеющая сталь, в комплекте с тележкой, мощность 35 кВт, напряжение 380 В, размеры 890х864х1764 мм	компл
28.93.15.63.1.04.03-1032	Печь микроволновая с грилем и конвекцией, внутренний объем 28 л, мощность конвекции 2050 Вт	шт
28.93.15.63.1.04.03-1034	Сковорода электрическая, максимальная вместимость 33 л, с чугунной чашей, облицованная нержавеющей сталью, номинальная мощность 6 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, размеры 1050х840х860 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1036	Сковорода электрическая, максимальная вместимость 38 л, с чугунной чашей, облицованная нержавеющей сталью, номинальная мощность 6 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, размеры 1000х800х850 мм	шт
28.93.15.63.1.04.03-1038	Шкаф жарочный электрический двухкамерный, лицевая часть шкафа из нержавеющей стали, номинальная мощность 10 кВт, размеры 840х1510х840 мм	компл
28.93.15.63.1.04.03-1040	Шкаф жарочный электрический однокамерный, лицевая часть шкафа из нержавеющей стали, номинальная мощность 5 кВт, размеры 840х1075х840 мм	компл
28.93.15.63.1.04.03-1042	Шкаф жарочный электрический трехкамерный, лицевая часть шкафа из нержавеющей стали, номинальная мощность 15 кВт, размеры 840х1505х840 мм	компл
28.93.15.63.1.04.03-1044	Электроблинница на 6 блинов, номинальная мощность 1000 Вт, материал корпуса пластик, антипригарное покрытие, размеры 80х500х310 мм	компл

Часть 63.2: Стенды и узлы тепловых элеваторов

Раздел 63.2.01: Элеваторы и комплектующие

Группа 63.2.01.01: Узлы тепловые элеваторные

25.30.12.63.2.01.01-0001	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, высота 0,8 м, № узла 1, 2, длина 2,5 м	компл
25.30.12.63.2.01.01-0002	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, высота 0,8 м, № узла 3, 4, 5, длина 2,8 м	компл
25.30.12.63.2.01.01-0011	Узлы тепловые элеваторные №1 (элеватор-1 шт, грязевик-1 шт, задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт, кран пробковый-9 шт, манометр-3 шт, термометр-4 шт, оправа-4 шт)	компл
25.30.12.63.2.01.01-0012	Узлы тепловые элеваторные №2 (элеватор-1 шт, грязевик-1 шт, задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт, кран пробковый-9 шт, манометр-3 шт, термометр-4 шт, оправа-4 шт)	компл
25.30.12.63.2.01.01-0013	Узлы тепловые элеваторные №3 (элеватор-1 шт, грязевик-1 шт, задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт, диаметром 80 мм-2 шт, кран пробковый-9 шт, манометр-3 шт, термометр-4 шт, оправа-4 шт)	компл
25.30.12.63.2.01.01-1000	Стенд комплексный проверки асинхронных двигателей	компл
25.30.12.63.2.01.01-1002	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 10-18 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1004	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 21-25 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1006	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 4-9 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1008	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 6-10 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1010	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 7-12 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1012	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 9-14 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1014	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), без горячего водоснабжения, вид элеватора - регулируемый, диаметр сопла элеватора - 3-6 мм	компл

25.30.12.63.2.01.01-1016	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), с горячим водоснабжением, вид элеватора - регулируемый диаметр сопла элеватора - 4-9 мм	компл
25.30.12.63.2.01.01-1018	Узлы тепловые элеваторные без устройств автоматики в комплекте (запорная арматура, грязевики, термометры, манометры, элеватор), с горячим водоснабжением, вид элеватора - регулируемый, диаметр сопла элеватора - 3-6 мм	компл
	Раздел 63.2.02: Стенды	
	Группа 63.2.02.01: Комплекты стендов из 2-х первичных преобразователей разности давлений	
25.30.12.63.2.02.01-1000	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1002	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1004	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1006	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1008	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1010	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 400/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1012	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 400/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1014	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 400/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1016	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1018	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1020	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1022	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
25.30.12.63.2.02.01-1024	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1026	Модули для обвязки стендов КИПиА для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1028	Модули для обвязки стендов КИПиА комбинированный, размер(ш/в/г) - 1000/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1030	Модули для обвязки стендов КИПиА комбинированный, размер(ш/в/г) - 1100/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1032	Модули для обвязки стендов КИПиА комбинированный, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -1	шт
25.30.12.63.2.02.01-1034	Модули для обвязки стендов КИПиА комбинированный, размер(ш/в/г) - 900/1400/370 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на дренаже каждой линии -2	шт
	Группа 63.2.02.02: Стенды первичных преобразователей давления	
25.30.12.63.2.02.02-0001	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, МВ-Н - 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И1-В5, IIМВП-Н-И1-В5, МВП-Н-И-4УН - УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0002	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, МВ2-Н - 14АС УХЛ 3.1, МВП-Н-И2-В5, IIМВП-Н-И2-В5, МПВ-Н-И1-4 - УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0003	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, МВ2-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МВ-Н-А2	шт

25.30.12.63.2.02.02-0004	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ234 - Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И2	шт
25.30.12.63.2.02.02-0005	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, МВ-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И1-В5, IIМВ-Н-И1-В5, МВ-Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0006	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, МВ2-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ-Н-И2-В5, IIМВ-Н-И2-В5, МВ-Н-И1-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0007	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, МН-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И1-В5, МН-Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0008	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, МН2-Н-14АС УХЛ 3.1, IIМН-Н-И2-В5, МН-Н-И1-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.02-0009	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ34 - Н-14-1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0010	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, МН3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, МН1-Н - А1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0011	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ234-Н-14 - 1АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-А2	шт
25.30.12.63.2.02.02-0012	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МН1-Н - 14-1АС УХЛ 3.1, МНК-Н-А1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0013	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МВ341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК1 - Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0014	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МВ31-Н-14АС УХЛ 3.1, МВК1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0015	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МН341-Н-14АС УХЛ 3.1, НМНК1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0016	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 2, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МН31-Н-14АС УХЛ 3.1, МНК1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0017	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ34 - Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0018	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с верхним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, МВ3-Н-14АС УХЛ 3.1, МВ1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0019	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МН34 - Н-14АС УХЛ 3.1, НМН1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0020	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 3, в т. ч. с нижним присоединением для одного датчика), класс сейсмостойкости 1, МН3-Н-14АС УХЛ 3.1, МН1-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0021	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4), в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МВ41-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВК-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0022	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МВ1-Н - 14АС УХЛ 3.1, МВК-Н-И1	шт

25.30.12.63.2.02.02-0023	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МН1-Н - 14АС УХЛ 3.1, МНК-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0024	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с верхним присоединением с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ4-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И1	шт
25.30.12.63.2.02.02-0025	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, МВ24-Н-14АС УХЛ 3.1, НМВ-Н-И2	шт
25.30.12.63.2.02.02-0026	Стенды первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику), класс сейсмостойкости 1, МВ1-У - 14-1АС УХЛ 3.1, МВК-У-А1	шт
25.30.12.63.2.02.02-1000	Стенды манометров для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/1290/440 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1002	Стенды манометров для установки дифманометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/920/310 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1004	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1050/1100/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1006	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1050/1200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1008	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1050/2200/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1010	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1050/2200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1012	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1100/1100/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1014	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1100/1200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1016	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1100/2200/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1018	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1100/2200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1020	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1300/1100/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1022	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1300/1200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1024	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1350/1100/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1026	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1350/1200/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1028	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1700/1100/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1030	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1700/1100/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1032	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1700/1200/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1034	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1700/2200/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1036	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 1700/2200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1038	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/1100/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1040	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/1100/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1042	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/1100/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1044	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/1100/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1046	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/2200/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1048	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/2200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1050	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/2200/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1052	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 300/2200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1054	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1100/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1056	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1200/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт

25.30.12.63.2.02.02-1058	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/1200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1060	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 600/2200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1062	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 700/1290/440 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1064	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 700/920/200 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1066	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 700/920/310 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1068	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/1100/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1070	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/1200/600 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1072	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/1200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1074	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 800/2200/600 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1076	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 850/1100/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1078	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 850/2200/450 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь	шт
25.30.12.63.2.02.02-1080	Стенды манометров для установки манометрических приборов, размер(ш/в/г) - 850/2200/450 мм, материал каркаса - углеродистая сталь, материал трубопроводов - углеродистая сталь	шт
	Группа 63.2.02.03: Стенды первичных преобразователей разности давлений	
25.30.12.63.2.02.03-0001	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, Д-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДДП-Н-И1 - В5, ДП-Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0002	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, Д2-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДДП-Н - И2-В5, ДП-Н-И1-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0003	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, Д3-Н-14-1АС УХЛ 3.1, ДД1-Н-А1	шт
25.30.12.63.2.02.03-0004	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДД1-Н-И1-В5, Д - Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0005	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, Д3-Н-14АС УХЛ 3.1, IIДД1-Н-И2-В5, Д - Н-И1-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0006	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, Д34-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1-Н - А1	шт
25.30.12.63.2.02.03-0007	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика с нижним подводом среды из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 4, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, Д34-Н-14АС УХЛ 3.1, IIНДД1-Н - И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0008	Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 8, в т. ч. на каждой линии дренажа 1), класс сейсмостойкости 1, Д-Н - 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И1-В5, IIДД-Н-И1-В5, Д-Н-И-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0009	Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 12, в т. ч. на каждой линии дренажа 2), класс сейсмостойкости 1, Д2-Н - 14АС УХЛ 3.1, ДД-Н-И2-В5, IIДД-Н-И2-В5, Д-Н-И1-4-УХЛ3	шт
25.30.12.63.2.02.03-0010	Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сальниковыми клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, Д234-Н-14-1АС УХЛ 3.1, НДД1 - Н-А2	шт
25.30.12.63.2.02.03-0011	Стенды первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14х2 мм и сильфонными клапанами (общее количество клапанов 6, в т. ч. с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды), класс сейсмостойкости 1, Д234-Н-14АС УХЛ 3.1, НДД1-Н - И2	шт
25.30.12.63.2.02.03-1000	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1120/238 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-2	шт
25.30.12.63.2.02.03-1002	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1120/238 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-1	шт

25.30.12.63.2.02.03-1004	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1120/268 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-2	шт
25.30.12.63.2.02.03-1006	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1120/268 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-1	шт
25.30.12.63.2.02.03-1008	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1277/460 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-2	шт
25.30.12.63.2.02.03-1010	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей давления, размер(ш/в/г) - 680/1277/460 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-1	шт
25.30.12.63.2.02.03-1012	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей разности давления, размер(ш/в/г) - 680/1120/238 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-1	шт
25.30.12.63.2.02.03-1014	Стенды первичных преобразователей КИПиА для установки первичных преобразователей разности давления, размер(ш/в/г) - 680/1277/460 мм, материал каркаса - коррозионностойкая сталь, материал трубопроводов - коррозионностойкая сталь, количество клапанов на продувке-2	шт
	Часть 63.3: Приборы отопительные	
	Раздел 63.3.01: Конвекторы и радиаторы электрические	
	Группа 63.3.01.01: Конверторы электрические	
27.51.26.63.3.01.01-1000	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - мобильный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1002	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - мобильный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1004	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1006	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 1 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1008	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,25 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1010	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1012	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1014	Электрообогреватели конвекторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 2 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.01-1016	Электрообогреватели конверторного типа, тип исполнения - настенный, мощность 0,75 кВт	шт
	Группа 63.3.01.02: Обогреватели электрические	
27.51.26.63.3.01.02-1000	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - мобильный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1002	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - мобильный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1004	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1006	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1008	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 1 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1010	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,25 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1012	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,58 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1014	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 1,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.02-1016	Электрообогреватели излучающего типа, тип исполнения - настенный, мощность 2 кВт	шт
	Группа 63.3.01.03: Электрорадиаторы	
27.51.26.63.3.01.03-1000	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 18 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1002	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 20 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1004	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 25 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1006	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 30 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1008	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 35 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1010	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 50 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1012	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 60 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1014	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1016	Тепловентиляторы электрические, тип исполнения - мобильный, мощность 90 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1018	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1020	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 1 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1022	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 1,25 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1024	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 1,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1026	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 2 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1028	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 2,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1030	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 3 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1032	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 4 кВт	шт

27.51.26.63.3.01.03-1034	Теплозавесы электрические, тип исполнения - потолочный и настенный, мощность 6 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1036	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - мобильный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1038	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - мобильный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1040	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 0,5 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1042	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 0,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1044	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 1 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1046	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 1,25 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1048	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 1,58 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1050	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 1,75 кВт	шт
27.51.26.63.3.01.03-1052	Электрообогреватели с жидкими теплоносителями, тип исполнения - настенный, мощность 2 кВт	шт

Часть 63.4: Приборы контрольно-измерительные

Раздел 63.4.01: Манометры

Группа 63.4.01.01: Манометры для неагрессивных сред

26.51.52.63.4.01.01-1000	Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1002	Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1004	Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1006	Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1008	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1010	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1012	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1014	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1016	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1018	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1020	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1022	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1024	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1026	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1028	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1030	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1032	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1034	Мановакуумметр, диапазон измерений -20/40 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1036	Мановакуумметр, диапазон измерений -20/40 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1038	Мановакуумметр, диапазон измерений -25/15 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1040	Мановакуумметр, диапазон измерений -25/15 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1042	Мановакуумметр, диапазон измерений -40/60 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1044	Мановакуумметр, диапазон измерений -40/60 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1046	Манометр с трубчатой пружиной, тип 111.10, Ду 100мм, Ру=16	шт
26.51.52.63.4.01.01-1048	Манометр с трубчатой пружиной, тип 111.10, Ду 100мм, Ру=25	шт
26.51.52.63.4.01.01-1050	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1052	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1054	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1056	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1058	Манометр, диапазон измерений 0/10 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1060	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1062	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1064	Манометр, диапазон измерений 0/100 Мпа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1066	Манометр, диапазон измерений 0/100 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1068	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1070	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1072	Манометр, диапазон измерений 0/16 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1074	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1076	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1078	Манометр, диапазон измерений 0/160 Мпа, класс точности - 1	шт

26.51.52.63.4.01.01-1080	Манометр, диапазон измерений 0/160 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1082	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1084	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1086	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1088	Манометр, диапазон измерений 0/25 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1090	Манометр, диапазон измерений 0/25 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1092	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1094	Манометр, диапазон измерений 0/250 Мпа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1096	Манометр, диапазон измерений 0/250 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1098	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1100	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1102	Манометр, диапазон измерений 0/40 Мпа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1104	Манометр, диапазон измерений 0/40 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1106	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1108	Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1110	Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1112	Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1114	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1116	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1118	Манометр, диапазон измерений 0/60 Мпа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1120	Манометр, диапазон измерений 0/60 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1122	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1124	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1126	Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1128	Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1130	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1132	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1134	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1136	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1138	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1140	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1142	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1144	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1146	Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1148	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1150	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1152	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1154	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1156	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1158	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1160	Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1162	Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1164	Напоромер, диапазон измерений 0/250 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1166	Напоромер, диапазон измерений 0/250 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1168	Напоромер, диапазон измерений 0/250 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1170	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1172	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1174	Напоромер, диапазон измерений 0/40 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1176	Напоромер, диапазон измерений 0/40 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1178	Напоромер, диапазон измерений 0/40 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1180	Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1182	Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1184	Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, класс точности - 2,5	шт

26.51.52.63.4.01.01-1186	Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1188	Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1190	Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1192	Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1194	Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1196	Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1198	Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1200	Тягомер, диапазон измерений -10/0 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1202	Тягомер, диапазон измерений -10/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1204	Тягомер, диапазон измерений -10/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1206	Тягомер, диапазон измерений -16/0 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1208	Тягомер, диапазон измерений -16/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1210	Тягомер, диапазон измерений -16/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1212	Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1214	Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1216	Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1218	Тягомер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1220	Тягомер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1222	Тягомер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1224	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1226	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1228	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1230	Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1232	Тягомер, диапазон измерений -40/0 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1234	Тягомер, диапазон измерений -40/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1236	Тягомер, диапазон измерений -40/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1238	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1240	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1242	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1244	Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1246	Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1248	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1250	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1252	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1254	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1256	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1258	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,5/0,5 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1260	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,5/0,5 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1262	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1264	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1266	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1268	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1270	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1272	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1274	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1276	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1278	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1280	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1282	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1284	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1286	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1288	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1290	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 1	шт

26.51.52.63.4.01.01-1292	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/15 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1294	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/15 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1296	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/6 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1298	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/6 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1300	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/6 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1302	Тягонапоромер, диапазон измерений -100/150-125/125 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1304	Тягонапоромер, диапазон измерений -100/150-125/125 Па, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1306	Тягонапоромер, диапазон измерений -100/150-125/125 Па, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1308	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1310	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1312	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1314	Тягонапоромер, диапазон измерений -15/10 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1316	Тягонапоромер, диапазон измерений -15/10 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1318	Тягонапоромер, диапазон измерений -15/10 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1320	Тягонапоромер, диапазон измерений -150/250 Па, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1322	Тягонапоромер, диапазон измерений -150/250 Па, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1324	Тягонапоромер, диапазон измерений -2,5/1,5 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1326	Тягонапоромер, диапазон измерений -2,5/1,5 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1328	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1330	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 2,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1332	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/4 кПа, класс точности - 0,6	шт
26.51.52.63.4.01.01-1334	Тягонапоромер, диапазон измерений -20/20 кПа, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1336	Тягонапоромер, диапазон измерений -20/20 кПа, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1338	Тягонапоромер, диапазон измерений -200/200 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1340	Тягонапоромер, диапазон измерений -200/200 Па, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1342	Тягонапоромер, диапазон измерений -200/200 Па, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1344	Тягонапоромер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1346	Тягонапоромер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1348	Тягонапоромер, диапазон измерений -3/3 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1350	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 1	шт
26.51.52.63.4.01.01-1352	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1354	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1356	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/2 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1358	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1360	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1362	Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1364	Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1366	Тягонапоромер, диапазон измерений -6/10 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1368	Тягонапоромер, диапазон измерений -6/10 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1370	Тягонапоромер, диапазон измерений -60/100 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1372	Тягонапоромер, диапазон измерений -60/100 Па, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1374	Тягонапоромер, диапазон измерений -8/8 кПа, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1376	Тягонапоромер, диапазон измерений -8/8 кПа, класс точности - 1,5	шт
26.51.52.63.4.01.01-1378	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 0,4	шт
26.51.52.63.4.01.01-1380	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 1,5	шт
	Группа 63.4.01.02: Манометры, не включенные в группу	
26.51.52.63.4.01.02-1000	Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1002	Вакуумметр, диапазон измерений -100/0 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1004	Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1006	Вакуумметр, диапазон измерений -60/0 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1008	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.01.02-1010	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1012	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1014	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1016	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1018	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/0,9 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1020	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1022	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1024	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1026	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1028	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/1,5 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1030	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1032	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1034	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1036	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1038	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1040	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/2,4 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1042	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1044	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1046	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1048	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/4 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1050	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1052	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1054	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1056	Мановакуумметр, диапазон измерений -0,1/6 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1058	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1060	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1062	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1064	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1066	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/150 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1068	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1070	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1072	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1074	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1076	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/300 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1078	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1080	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1082	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1084	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1086	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.01.02-1088	Мановакуумметр, диапазон измерений -100/500 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1090	Мановакуумметр, диапазон измерений -20/40 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1092	Мановакуумметр, диапазон измерений -20/40 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1094	Мановакуумметр, диапазон измерений -20/40 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1096	Мановакуумметр, диапазон измерений -25/15 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1098	Мановакуумметр, диапазон измерений -25/15 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1100	Мановакуумметр, диапазон измерений -40/60 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1102	Мановакуумметр, диапазон измерений -40/60 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1104	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1106	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1108	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1110	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1112	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1114	Манометр, диапазон измерений 0/1 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1116	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1118	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1120	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1122	Манометр, диапазон измерений 0/1,6 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1124	Манометр, диапазон измерений 0/10 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1126	Манометр, диапазон измерений 0/10 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1128	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1130	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1132	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1134	Манометр, диапазон измерений 0/100 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1136	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1138	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1140	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1142	Манометр, диапазон измерений 0/1000 Мпа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1144	Манометр, диапазон измерений 0/16 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1146	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1148	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1150	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1152	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1154	Манометр, диапазон измерений 0/160 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1156	Манометр, диапазон измерений 0/160 Мпа, класс точности - 0,4 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1158	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1160	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1162	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1164	Манометр, диапазон измерений 0/2,5 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1166	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт

26.51.52.63.4.01.02-1168	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1170	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1172	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1174	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1176	Манометр, диапазон измерений 0/200 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1178	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1180	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1182	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1184	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1186	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1188	Манометр, диапазон измерений 0/250 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1190	Манометр, диапазон измерений 0/250 Мпа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1192	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1194	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1196	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1198	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1200	Манометр, диапазон измерений 0/4 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1202	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1204	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1206	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1208	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1210	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1212	Манометр, диапазон измерений 0/400 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1214	Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1216	Манометр, диапазон измерений 0/400 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1218	Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1220	Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1222	Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1224	Манометр, диапазон измерений 0/6 Мпа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1226	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1228	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1230	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1232	Манометр, диапазон измерений 0/60 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1234	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1236	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1238	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1240	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1242	Манометр, диапазон измерений 0/600 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1244	Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1246	Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, класс точности - 1 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1248	Манометр, диапазон измерений 0/600 Мпа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов	шт

	- 2	
26.51.52.63.4.01.02-1250	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1252	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 0,6 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1254	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 1 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1256	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1258	Манометр, диапазон измерений 20/100 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1260	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1262	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1264	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1266	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1268	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1270	Напоромер, диапазон измерений 0/1 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1272	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1274	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1276	Напоромер, диапазон измерений 0/1,6 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1278	Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1280	Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1282	Напоромер, диапазон измерений 0/10 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1284	Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1286	Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1288	Напоромер, диапазон измерений 0/16 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1290	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1292	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1294	Напоромер, диапазон измерений 0/160 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1296	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1298	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1300	Напоромер, диапазон измерений 0/2,5 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1302	Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1304	Напоромер, диапазон измерений 0/25 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1306	Напоромер, диапазон измерений 0/250 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1308	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1310	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1312	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1314	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1316	Напоромер, диапазон измерений 0/4 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1318	Напоромер, диапазон измерений 0/40 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1320	Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1322	Напоромер, диапазон измерений 0/400 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1324	Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1326	Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.01.02-1328	Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1330	Напоромер, диапазон измерений 0/6 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1332	Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1334	Напоромер, диапазон измерений 0/600 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1336	Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1338	Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1340	Тягомер, диапазон измерений -1,6/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1342	Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1344	Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1346	Тягомер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1348	Тягомер, диапазон измерений -10/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1350	Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1352	Тягомер, диапазон измерений -160/0 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1354	Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1356	Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1358	Тягомер, диапазон измерений -2,5/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1360	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1362	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1364	Тягомер, диапазон измерений -250/0 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1366	Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1368	Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1370	Тягомер, диапазон измерений -4/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1372	Тягомер, диапазон измерений -40/0 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1374	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1376	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1378	Тягомер, диапазон измерений -400/0 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1380	Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1382	Тягомер, диапазон измерений -6/0 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1384	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1386	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1388	Тягомер, диапазон измерений -600/0 Па, класс точности - 4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1390	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1392	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,4/0,6 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1394	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,5/0,5 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1396	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1398	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/0,4 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1400	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1402	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1404	Тягонапоромер, диапазон измерений -0,6/1 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1406	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1408	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1410	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1412	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1414	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,25/1,25 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1416	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.01.02-1418	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1420	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1422	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/1 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1424	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1426	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1428	Тягонапоромер, диапазон измерений -1,5/2,5 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1430	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1432	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1434	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1436	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1438	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/0,6 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1440	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1442	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1444	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1446	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1448	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1450	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1452	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 2,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1454	Тягонапоромер, диапазон измерений -1/1,5 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1456	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/15 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1458	Тягонапоромер, диапазон измерений -10/6 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1460	Тягонапоромер, диапазон измерений -100/150-125/125 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1462	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1464	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1466	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1468	Тягонапоромер, диапазон измерений -12,5/12,5 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1470	Тягонапоромер, диапазон измерений -15/10 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1472	Тягонапоромер, диапазон измерений -15/10 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1474	Тягонапоромер, диапазон измерений -150/250 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1476	Тягонапоромер, диапазон измерений -2,5/1,5 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1478	Тягонапоромер, диапазон измерений -2,5/1,5 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов- 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1480	Тягонапоромер, диапазон измерений -2,5/1,5 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1482	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1484	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1486	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1488	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/2 кПа, класс точности - 4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1490	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/4 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1492	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/4 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1494	Тягонапоромер, диапазон измерений -2/4 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт

26.51.52.63.4.01.02-1496	Тягонапоромер, диапазон измерений -20/20 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1498	Тягонапоромер, диапазон измерений -20/20 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1500	Тягонапоромер, диапазон измерений -200/200 Па, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1502	Тягонапоромер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1504	Тягонапоромер, диапазон измерений -25/0 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1506	Тягонапоромер, диапазон измерений -3/3 кПа, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1508	Тягонапоромер, диапазон измерений -3/3 кПа, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1510	Тягонапоромер, диапазон измерений -3/3 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1512	Тягонапоромер, диапазон измерений -3/3 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1514	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 0,6, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1516	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1518	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1520	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1522	Тягонапоромер, диапазон измерений -300/300 Па, класс точности - 4 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1524	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/2 кПа, класс точности - 1,5 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1526	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/2 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1528	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1530	Тягонапоромер, диапазон измерений -4/6 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1532	Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1534	Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1536	Тягонапоромер, диапазон измерений -5/5 кПа, класс точности - 2,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1538	Тягонапоромер, диапазон измерений -6/10 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1540	Тягонапоромер, диапазон измерений -60/100 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1542	Тягонапоромер, диапазон измерений -8/8 кПа, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1544	Тягонапоромер, диапазон измерений -8/8 кПа, класс точности - 4 количество электрических контактов-, 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1546	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 0,4, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1548	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 1, количество электрических контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.01.02-1550	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 1,5, количество электрических контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.01.02-1552	Тягонапоромер, диапазон измерений -80/80 Па, класс точности - 4 количество электрических контактов - 2	шт
	Раздел 63.4.02: Расходомеры	
	Группа 63.4.02.01: Расходомеры индукционные	
26.51.52.63.4.02.01-1000	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1002	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1004	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1006	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1008	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1010	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1012	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1014	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 65 мм	шт
26.51.52.63.4.02.01-1016	Расходомер, счетчик вихревой, диаметр условного прохода 80 мм	шт
	Группа 63.4.02.02: Расходомеры ультразвуковые	
26.51.52.63.4.02.02-1000	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1002	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 15 мм	шт

26.51.52.63.4.02.02-1004	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1006	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1008	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1010	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1012	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1014	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.02-1016	Расходомер, счетчик ультразвуковой, диаметр условного прохода 80 мм	шт
	Группа 63.4.02.03: Расходомеры электромагнитные	
26.51.52.63.4.02.03-1000	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1002	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1004	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1006	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1008	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1010	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1012	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1014	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.03-1016	Расходомер, счетчик электромагнитный, диаметр условного прохода 80 мм	шт
	Группа 63.4.02.04: Ротаметры	
26.51.52.63.4.02.04-1000	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1002	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1004	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,001 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1006	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1008	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1010	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0016 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1012	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1014	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1016	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0025 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1018	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1020	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1022	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,004 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1024	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1026	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1028	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,0063 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1030	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1032	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1034	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,01 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1036	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1038	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1040	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,025 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1042	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1044	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1046	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,04 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1048	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 м3/час, с местными показаниями	шт
26.51.52.63.4.02.04-1050	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 м3/час, тип выходного сигнала - пневматический	шт
26.51.52.63.4.02.04-1052	Ротаметры, верхний предел измерения по воде - 0,063 м3/час, тип выходного сигнала - электрический	шт
	Группа 63.4.02.05: Счетчики-расходомеры электромагнитные	
26.51.52.63.4.02.05-1000	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 100 мм	шт

26.51.52.63.4.02.05-1002	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1004	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 160 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1006	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1008	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1010	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1012	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 250 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1014	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 300 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1016	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1018	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1020	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 400 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1022	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1024	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.05-1026	Расходомер, счетчик кариолисовый, диаметр условного прохода 80 мм	шт
	Группа 63.4.02.06: Расходомеры, не включенные в группы	
26.51.52.63.4.02.06-1000	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями, диаметр условного прохода трубопровода 40-2000 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1002	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями, диаметр условного прохода трубопровода 40-2000 мм, с интерфейсом RS-485	компл
26.51.52.63.4.02.06-1004	Расходомер, счетчик, тип устройства - акустический, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1006	Расходомер, счетчик, тип устройства - акустический, диаметр условного прохода до 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1008	Расходомер, счетчик, тип устройства - вибрационный, диаметр условного прохода до 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1010	Расходомер, счетчик, тип устройства - вибрационный, диаметр условного прохода до 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1012	Расходомер, счетчик, тип устройства - винтовой, диаметр условного прохода до 160 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1014	Расходомер, счетчик, тип устройства - винтовой, диаметр условного прохода до 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1016	Расходомер, счетчик, тип устройства - гироскопический, диаметр условного прохода до 300 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1018	Расходомер, счетчик, тип устройства - капиллярный, диаметр условного прохода до 250 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1020	Расходомер, счетчик, тип устройства - капиллярный, диаметр условного прохода до 300 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1022	Расходомер, счетчик, тип устройства - ковшовый, диаметр условного прохода до 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1024	Расходомер, счетчик, тип устройства - ковшовый, диаметр условного прохода до 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1026	Расходомер, счетчик, тип устройства - кольцевой, диаметр условного прохода до 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1028	Расходомер, счетчик, тип устройства - кольцевой, диаметр условного прохода до 80 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1030	Расходомер, счетчик, тип устройства - концентрационный, диаметр условного прохода до 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1032	Расходомер, счетчик, тип устройства - концентрационный, диаметр условного прохода до 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1034	Расходомер, счетчик, тип устройства - корреляционный, диаметр условного прохода до 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1036	Расходомер, счетчик, тип устройства - корреляционный, диаметр условного прохода до 80 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1038	Расходомер, счетчик, тип устройства - критический, диаметр условного прохода до 300 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1040	Расходомер, счетчик, тип устройства - лопастной, диаметр условного прохода до 250 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1042	Расходомер, счетчик, тип устройства - лопастной, диаметр условного прохода до 300 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1044	Расходомер, счетчик, тип устройства - меточный, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1046	Расходомер, счетчик, тип устройства - обтекания, диаметр условного прохода до 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1048	Расходомер, счетчик, тип устройства - обтекания, диаметр условного прохода до 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1050	Расходомер, счетчик, тип устройства - оптический, диаметр условного прохода до 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1052	Расходомер, счетчик, тип устройства - оптический, диаметр условного прохода до 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1054	Расходомер, счетчик, тип устройства - парциальный, диаметр условного прохода до 160 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1056	Расходомер, счетчик, тип устройства - парциальный, диаметр условного прохода до 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1058	Расходомер, счетчик, тип устройства - перепадно-силовой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1060	Расходомер, счетчик, тип устройства - поплавковый, диаметр условного прохода до 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1062	Расходомер, счетчик, тип устройства - поплавковый, диаметр условного прохода до 250 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1064	Расходомер, счетчик, тип устройства - с гидравлическим сопротивлением, диаметр условного прохода до 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1066	Расходомер, счетчик, тип устройства - с гидравлическим сопротивлением, диаметр условного прохода до 80 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1068	Расходомер, счетчик, тип устройства - с колеблющимся телом, диаметр условного прохода до 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1070	Расходомер, счетчик, тип устройства - с колеблющимся телом, диаметр условного прохода до 250 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1072	Расходомер, счетчик, тип устройства - с крылом, диаметр условного прохода до 32 мм	шт

26.51.52.63.4.02.06-1074	Расходомер, счетчик, тип устройства - с крылом, диаметр условного прохода до 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1076	Расходомер, счетчик, тип устройства - с овальными шестернями, диаметр условного прохода до 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1078	Расходомер, счетчик, тип устройства - с овальными шестернями, диаметр условного прохода до 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1080	Расходомер, счетчик, тип устройства - с поворотной плоскостью, диаметр условного прохода до 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1082	Расходомер, счетчик, тип устройства - с поворотной плоскостью, диаметр условного прохода до 32 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1084	Расходомер, счетчик, тип устройства - с сужающимся устройством, диаметр условного прохода до 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1086	Расходомер, счетчик, тип устройства - с сужающимся устройством, диаметр условного прохода до 25 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1088	Расходомер, счетчик, тип устройства - силовой, диаметр условного прохода до 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1090	Расходомер, счетчик, тип устройства - силовой, диаметр условного прохода до 80 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1092	Расходомер, счетчик, тип устройства - тахометрический, диаметр условного прохода до 40 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1094	Расходомер, счетчик, тип устройства - тахометрический, диаметр условного прохода до 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1096	Расходомер, счетчик, тип устройства - тепловой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1098	Расходомер, счетчик, тип устройства - тепловой, диаметр условного прохода до 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1100	Расходомер, счетчик, тип устройства - турбинный, диаметр условного прохода до 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1102	Расходомер, счетчик, тип устройства - турбинный, диаметр условного прохода до 160 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1104	Расходомер, счетчик, тип устройства - ударно-струйный, диаметр условного прохода до 50 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1106	Расходомер, счетчик, тип устройства - ударно-струйный, диаметр условного прохода до 63 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1108	Расходомер, счетчик, тип устройства - центробежный, диаметр условного прохода до 100 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1110	Расходомер, счетчик, тип устройства - центробежный, диаметр условного прохода до 160 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1112	Расходомер, счетчик, тип устройства - щелевой, диаметр условного прохода 15 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1114	Расходомер, счетчик, тип устройства - щелевой, диаметр условного прохода до 20 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1116	Расходомер, счетчик, тип устройства - ядерно-магнитный, диаметр условного прохода до 200 мм	шт
26.51.52.63.4.02.06-1118	Расходомер, счетчик, тип устройства - ядерно-магнитный, диаметр условного прохода до 250 мм	шт

Раздел 63.4.03: Регуляторы температуры и их устройства

Группа 63.4.03.01: Датчики температуры

26.51.52.63.4.03.01-1000	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1002	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1004	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1006	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1008	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1010	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1012	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1014	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1016	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1018	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1020	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1022	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1024	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1026	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1028	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1030	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1032	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1034	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1036	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт

26.51.52.63.4.03.01-1038	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1040	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1042	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1044	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1046	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1048	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1050	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1052	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1054	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1056	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1058	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1060	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1062	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1064	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1066	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1068	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1070	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1072	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1074	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1076	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1078	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1080	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1082	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1084	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1086	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1088	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1090	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1092	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1094	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1096	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1098	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1100	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1102	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1104	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1106	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1108	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1110	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1112	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1114	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.03.01-1116	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1118	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1120	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1122	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1124	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1126	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1128	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1130	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1132	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1134	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1136	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1138	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1140	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1142	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1144	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1146	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1148	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1150	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1152	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1154	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1156	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1158	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1160	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1162	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1164	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1166	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1168	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1170	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1172	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1174	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1176	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1178	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1180	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1182	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1184	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1186	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1188	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1190	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1192	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.03.01-1194	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1196	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1198	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1200	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1202	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1204	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1206	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1208	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1210	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1212	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1214	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1216	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1218	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1220	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1222	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1224	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1226	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1228	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1230	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1232	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1234	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1236	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1238	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1240	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1242	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1244	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1246	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1248	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1250	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1252	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1254	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1256	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1258	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1260	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1262	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1264	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1266	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1268	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1270	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.03.01-1272	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1274	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1276	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1278	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1280	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1282	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1284	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1286	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1288	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1290	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1292	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1294	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1296	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1298	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1300	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1302	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1304	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1306	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1308	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1310	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1312	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1314	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1316	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1318	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1320	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1322	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1324	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1326	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1328	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1330	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1332	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1334	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1336	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1338	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1340	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1342	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1344	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1346	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1348	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт

26.51.52.63.4.03.01-1350	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1352	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1354	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1356	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1358	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1360	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1362	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1364	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1366	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1368	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1370	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1372	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1374	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.52.63.4.03.01-1376	Датчики температуры, термопреобразователи, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.52.63.4.03.01-1378	Преобразователь измерительный (датчик) температуры герметичный с гильзой, длина погружаемой части 630 мм	шт
26.51.52.63.4.03.01-1380	Преобразователь измерительный (датчик) температуры герметичный, длина погружаемой части 630 мм	шт
26.51.52.63.4.03.01-1382	Преобразователь измерительный (датчик) температуры камерный	шт
26.51.52.63.4.03.01-1384	Преобразователь измерительный (датчик) температуры накладной, длина штатного кабеля не 1500 мм	шт
26.51.52.63.4.03.01-1386	Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) исполнение 10	шт
26.51.52.63.4.03.01-1388	Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) исполнение 16	шт
26.51.52.63.4.03.01-1390	Термопреобразователь сопротивления длина 100 мм	шт

Группа 63.4.03.02: Регуляторы температуры

26.51.52.63.4.03.02-1000	Регулятор температуры, диапазон регулирования +100/+500 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1002	Регулятор температуры, диапазон регулирования +100/+500 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1004	Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1006	Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1008	Регулятор температуры, диапазон регулирования +200/+600 °С, род тока - постоянный; напряжение 24 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1010	Регулятор температуры, диапазон регулирования +400/+1600 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1012	Регулятор температуры, диапазон регулирования +400/+1600 °С, род тока - постоянный; напряжение 24 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1014	Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1016	Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - переменный; напряжение 220 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1018	Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+100 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1020	Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+150 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1022	Регулятор температуры, диапазон регулирования 0/+150 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1024	Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - переменный; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1026	Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1028	Регулятор температуры, диапазон регулирования -200/+200 °С, род тока - постоянный; напряжение 24 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1030	Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 °С, род тока - переменный; напряжение 220 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1032	Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 °С, род тока - переменый; напряжение 110 В	шт
26.51.52.63.4.03.02-1034	Регулятор температуры, диапазон регулирования -50/+50 °С, род тока - постоянный; напряжение 100 В	шт

28.14.11.63.4.03.02-1036	Регуляторы температуры с внутренней резьбой, диапазон настройки 20-60 град., пропускная способность 1,9 м3/ч, диаметр 15 мм	шт
28.14.11.63.4.03.02-1038	Регуляторы температуры с внутренней резьбой, диапазон настройки 20-60 град., условное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм	шт
	Группа 63.4.03.03: Устройства для регуляторов температуры	
26.51.52.63.4.03.03-0001	Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	10 шт
26.51.52.63.4.03.03-0002	Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	10 шт
26.51.52.63.4.03.03-1000	Преобразователь температуры с унифицированным токовым выходным сигналом 0-5 мА, 20-36 В	шт
26.51.52.63.4.03.03-1002	Регулятор температуры, количество термобаллонов - 1, диаметр условного прохода - 15 мм, тип запорной арматуры - двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1004	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 20 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1006	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 25 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1008	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 32 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1010	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 40 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1012	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 50 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1014	Регулятор температуры, количество термобаллонов 1, диаметр условного прохода 63 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1016	Регулятор температуры, количество термобаллонов 2, диаметр условного прохода 15 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
26.51.52.63.4.03.03-1018	Регулятор температуры, количество термобаллонов 2, диаметр условного прохода 20 мм, тип запорной арматуры двухходовой кран	шт
	Раздел 63.4.04: Теплосчетчики	
	Группа 63.4.04.01: Счетчики тепла	
26.51.70.63.4.04.01-1000	Теплосчетчик электромагнитный КМ-5/2, диаметр условного прохода 32 мм	шт
26.51.70.63.4.04.01-1002	Теплосчетчик электромагнитный КМ-5/2, диаметр условного прохода 40 мм	шт
26.51.70.63.4.04.01-1004	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1006	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.01-1008	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1010	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.01-1012	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1014	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1016	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 40 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1018	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.01-1020	Теплосчетчик, тип устройства - лопастные, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов измерения - 1	шт
	Группа 63.4.04.02: Тепловычислители	
26.51.70.63.4.04.02-1000	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1002	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.02-1004	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1006	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.02-1008	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1010	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1012	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 40 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1014	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.02-1016	Теплосчетчик, тип устройства - вихревые, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов измерения - 1	шт
	Группа 63.4.04.03: Теплосчетчики тахометрические	
26.51.70.63.4.04.03-1000	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1002	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 2	шт

26.51.70.63.4.04.03-1004	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1006	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.03-1008	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1010	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1012	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 40 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1014	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.03-1016	Теплосчетчик, тип устройства - тахометрические, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов измерения - 1	шт
	Группа 63.4.04.04: Теплосчетчики ультразвуковые	
26.51.70.63.4.04.04-1000	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1002	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.04-1004	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1006	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.04-1008	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1010	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1012	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 40 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1014	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.04-1016	Теплосчетчик, тип устройства - ультразвуковые, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов измерения - 1	шт
	Группа 63.4.04.05: Теплосчетчики электромагнитные	
26.51.70.63.4.04.05-0031	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0032	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0033	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0034	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0035	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0036	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0037	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0038	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0039	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-0040	Теплосчетчик электромагнитный, марка: ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт, термопреобразователи сопротивления - 2 шт)	компл
26.51.70.63.4.04.05-1000	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.05-1002	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 15 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.05-1004	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.05-1006	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 20 мм, количество каналов измерения - 2	шт
26.51.70.63.4.04.05-1008	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 25 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.05-1010	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 32 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.05-1012	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 40 мм, количество	шт

	каналов измерения - 1	
26.51.70.63.4.04.05-1014	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 50 мм, количество каналов измерения - 1	шт
26.51.70.63.4.04.05-1016	Теплосчетчик, тип устройства - электромагнитный, диаметр условного прохода - 63 мм, количество каналов измерения - 1	шт
	Раздел 63.4.05: Термометры	
	Группа 63.4.05.01: Термометры биметаллические	
26.51.51.63.4.05.01-1000	Термометр биметаллический, тип 50, стандартное исполнение, присоединение: защитная гильза G1/2 L штока=60 мм, диапазон 0...160С, с поверкой	10 шт
26.51.51.63.4.05.01-1002	Термометры биметаллические типа А 5002, в алюминиевом корпусе, с гильзой (63мм), диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон шкалы от 0 до 120°С	10 шт
26.51.51.63.4.05.01-1004	Термометры биметаллические, в алюминиевом корпусе, диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон шкалы от 0 до 200°С	10 шт
26.51.51.63.4.05.01-1006	Термометры биметаллические, в алюминиевом корпусе, с гильзой 63мм, диаметр шкалы 80 мм, длина штока 60 мм, диапазон шкалы от 0 до 120°С	10 шт
26.51.51.63.4.05.01-1008	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1010	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1012	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1014	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1016	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1018	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1020	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1022	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1024	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1026	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1028	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1030	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1032	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1034	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1036	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1038	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1040	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1042	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1044	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1046	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1048	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1050	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1052	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1054	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1056	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1058	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1060	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1062	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1064	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1066	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1068	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.01-1070	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1072	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1074	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1076	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1078	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1080	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1082	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1084	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1086	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1088	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1090	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1092	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1094	Термометры биметаллические, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1096	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1098	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1100	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1102	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1104	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1106	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1108	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1110	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1112	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1114	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1116	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1118	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1120	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1122	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1124	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1126	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1128	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1130	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1132	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1134	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1136	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1138	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1140	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1142	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1144	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1146	Термометры биметаллические, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1148	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.05.01-1150	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1152	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1154	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1156	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1158	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1160	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1162	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1164	Термометры биметаллические, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1166	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1168	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1170	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1172	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1174	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1176	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1178	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1180	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1182	Термометры биметаллические, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1184	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1186	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1188	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1190	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1192	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1194	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1196	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1198	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1200	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1202	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1204	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1206	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1208	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1210	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1212	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1214	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1216	Термометры биметаллические, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1218	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1220	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1222	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1224	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1226	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1228	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1230	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1232	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество	шт

	контактов - 2	
26.51.51.63.4.05.01-1234	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1236	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1238	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1240	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1242	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1244	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1246	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1248	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1250	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1252	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1254	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1256	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1258	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1260	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1262	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1264	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1266	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1268	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1270	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1272	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1274	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1276	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1278	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1280	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1282	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1284	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1286	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1288	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1290	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1292	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1294	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1296	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1298	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1300	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1302	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1304	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1306	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1308	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1310	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1312	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1314	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1316	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.01-1318	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1320	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1322	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1324	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1326	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1328	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1330	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1332	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1334	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1336	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1338	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1340	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1342	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1344	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1346	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1348	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1350	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1352	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1354	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1356	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1358	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1360	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1362	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1364	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1366	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1368	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1370	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1372	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1374	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1376	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1378	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1380	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1382	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1384	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1386	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1388	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1390	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1392	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1394	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1396	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1398	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1400	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1402	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.01-1404	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1406	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1408	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1410	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1412	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1414	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1416	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1418	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1420	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1422	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1424	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1426	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1428	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1430	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1432	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1434	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1436	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1438	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1440	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1442	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1444	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1446	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1448	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1450	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1452	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1454	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1456	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1458	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1460	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1462	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1464	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1466	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1468	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1470	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1472	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1474	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1476	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1478	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1480	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1482	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1484	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1486	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1488	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество	шт

	контактов - 2	
26.51.51.63.4.05.01-1490	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1492	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1494	Термометры биметаллические, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1496	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1498	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1500	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1502	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1504	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1506	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1508	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1510	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1512	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1514	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1516	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1518	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1520	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1522	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1524	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1526	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1528	Термометры биметаллические, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1530	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1532	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1534	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1536	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1538	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1540	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1542	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1544	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1546	Термометры биметаллические, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1548	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1550	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1552	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1554	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1556	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1558	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1560	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1562	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1564	Термометры биметаллические, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1566	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1568	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1570	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1572	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.01-1574	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1576	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1578	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1580	Термометры биметаллические, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1582	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1584	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1586	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1588	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1590	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1592	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1594	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1596	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1598	Термометры биметаллические, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1600	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1602	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1604	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1606	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1608	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1610	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1612	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1614	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1616	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1618	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1620	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1622	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1624	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1626	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1628	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1630	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1632	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1634	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1636	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1638	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1640	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1642	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1644	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1646	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1648	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1650	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1652	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1654	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1656	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1658	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.05.01-1660	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1662	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1664	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1666	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1668	Термометры биметаллические, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1670	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1672	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1674	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1676	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1678	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1680	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1682	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1684	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1686	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1688	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1690	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1692	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1694	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1696	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1698	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1700	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1702	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1704	Термометры биметаллические, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1706	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1708	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1710	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1712	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1714	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1716	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1718	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1720	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1722	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1724	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1726	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1728	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1730	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1732	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1734	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1736	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1738	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1740	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1742	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1744	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1746	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.05.01-1748	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.01-1750	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.01-1752	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1754	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.01-1756	Термометры биметаллические, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
	Группа 63.4.05.02: Термометры медные технические	
26.51.51.63.4.05.02-1000	Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 МПа (64 кгс/см2), длина монтажной части 100 мм	компл
26.51.51.63.4.05.02-1002	Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 МПа (64 кгс/см2), длина монтажной части 200 мм	компл
26.51.51.63.4.05.02-1004	Термометр платиновый технический, от -200 до +500 град. С, давление 6,4 МПа (64 кгс/см2), длина монтажной части 300 мм	компл
26.51.51.63.4.05.02-1006	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1008	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1010	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1012	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1014	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1016	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1018	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1020	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1022	Термометры медные, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1024	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1026	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1028	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1030	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1032	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1034	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1036	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1038	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1040	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1042	Термометры медные, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1044	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1046	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1048	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1050	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1052	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1054	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1056	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1058	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1060	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1062	Термометры медные, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1064	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1066	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1068	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1070	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1072	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-1074	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1076	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1078	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1080	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1082	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1084	Термометры медные, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1086	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1088	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1090	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1092	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1094	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1096	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1098	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1100	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1102	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1104	Термометры медные, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1106	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1108	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1110	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1112	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1114	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1116	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1118	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1120	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1122	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1124	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1126	Термометры медные, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1128	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1130	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1132	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1134	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1136	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1138	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1140	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1142	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1144	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1146	Термометры медные, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1148	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1150	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1152	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1154	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1156	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1158	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1160	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-1162	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1164	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1166	Термометры медные, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1168	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1170	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1172	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1174	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1176	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1178	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1180	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1182	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1184	Термометры медные, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1186	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1188	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1190	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1192	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1194	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1196	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1198	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1200	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1202	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1204	Термометры медные, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1206	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1208	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1210	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1212	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1214	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1216	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1218	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1220	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1222	Термометры медные, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1224	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1226	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1228	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1230	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1232	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1234	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1236	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1238	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1240	Термометры медные, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1242	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1244	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1246	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1248	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1250	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1252	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1254	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1256	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1258	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1260	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1262	Термометры медные, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-1264	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1266	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1268	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1270	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1272	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1274	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1276	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1278	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1280	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1282	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1284	Термометры медные, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1286	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1288	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1290	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1292	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1294	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1296	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1298	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1300	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1302	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1304	Термометры медные, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1306	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1308	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1310	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1312	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1314	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1316	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1318	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1320	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1322	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1324	Термометры медные, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1326	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1328	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1330	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1332	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1334	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1336	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1338	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1340	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1342	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1344	Термометры медные, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1346	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1348	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1350	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1352	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1354	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1356	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1358	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1360	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1362	Термометры медные, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1364	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1366	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1368	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-1370	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1372	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1374	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1376	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1378	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1380	Термометры медные, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1382	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1384	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1386	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1388	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1390	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1392	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1394	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1396	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1398	Термометры медные, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1400	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1402	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1404	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1406	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1408	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1410	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1412	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1414	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1416	Термометры медные, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1418	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1420	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1422	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1424	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1426	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1428	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1430	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1432	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1434	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1436	Термометры медные, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1438	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1440	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1442	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1444	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1446	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1448	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1450	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1452	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1454	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1456	Термометры медные, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1458	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1460	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1462	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1464	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1466	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1468	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1470	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1472	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1474	Термометры медные, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-1476	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1478	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1480	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1482	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1484	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1486	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1488	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1490	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1492	Термометры медные, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1494	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1496	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1498	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1500	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1502	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1504	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1506	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1508	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1510	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1512	Термометры медные, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1514	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1516	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1518	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1520	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1522	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1524	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1526	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1528	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1530	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1532	Термометры медные, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1534	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1536	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1538	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1540	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1542	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1544	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1546	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1548	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1550	Термометры медные, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1552	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1554	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1556	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1558	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1560	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1562	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1564	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1566	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1568	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1570	Термометры медные, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1572	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1574	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1576	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1578	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1580	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-1582	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1584	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1586	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1588	Термометры медные, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1590	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1592	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1594	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1596	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1598	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1600	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1602	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1604	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1606	Термометры медные, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1608	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1610	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1612	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1614	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1616	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1618	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1620	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1622	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1624	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1626	Термометры медные, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1628	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1630	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1632	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1634	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1636	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1638	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1640	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1642	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1644	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1646	Термометры медные, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1648	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1650	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1652	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1654	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1656	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1658	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1660	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1662	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1664	Термометры медные, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1666	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1668	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1670	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1672	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1674	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1676	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1678	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1680	Термометры медные, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1682	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1684	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1686	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-1688	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1690	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1692	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1694	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1696	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1698	Термометры медные, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1700	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1702	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1704	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1706	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1708	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1710	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1712	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1714	Термометры медные, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1716	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1718	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1720	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1722	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1724	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1726	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1728	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1730	Термометры медные, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1732	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1734	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1736	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1738	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1740	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1742	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1744	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1746	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1748	Термометры медные, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1750	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1752	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1754	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1756	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1758	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1760	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1762	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1764	Термометры медные, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1766	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1768	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1770	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1772	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1774	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1776	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1778	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1780	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1782	Термометры медные, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1784	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1786	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1788	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1790	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1792	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-1794	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1796	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1798	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1800	Термометры медные, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1802	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1804	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1806	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1808	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1810	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1812	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1814	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1816	Термометры медные, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1818	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1820	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1822	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1824	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1826	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1828	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1830	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1832	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1834	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1836	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1838	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1840	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1842	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1844	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1846	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1848	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1850	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1852	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1854	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1856	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1858	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1860	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1862	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1864	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1866	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1868	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1870	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1872	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1874	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1876	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1878	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1880	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-1882	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1884	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1886	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1888	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1890	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1892	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1894	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1896	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1898	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1900	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1902	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1904	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1906	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1908	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1910	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1912	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1914	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1916	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1918	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1920	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1922	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1924	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1926	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1928	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1930	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1932	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1934	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1936	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1938	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1940	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1942	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1944	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1946	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1948	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1950	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1952	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1954	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1956	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1958	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1960	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1962	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1964	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,6; количество	шт

	контактов - 1	
26.51.51.63.4.05.02-1966	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1968	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1970	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1972	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1974	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1976	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1978	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1980	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1982	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1984	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1986	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1988	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1990	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-1992	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1994	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-1996	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-1998	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2000	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2002	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2004	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2006	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2008	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2010	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2012	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2014	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2016	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2018	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2020	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2022	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2024	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2026	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2028	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2030	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2032	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2034	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2036	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2038	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2040	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2042	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2044	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2046	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2048	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-2050	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2052	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2054	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2056	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2058	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2060	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2062	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2064	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2066	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2068	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2070	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2072	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2074	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2076	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2078	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2080	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2082	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2084	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2086	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2088	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2090	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2092	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2094	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2096	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2098	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2100	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2102	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2104	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2106	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2108	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2110	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2112	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2114	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2116	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2118	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2120	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2122	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2124	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2126	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2128	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2130	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2132	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2134	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2136	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2138	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2140	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-2142	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2144	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2146	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2148	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2150	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2152	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2154	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2156	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2158	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2160	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2162	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2164	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2166	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2168	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2170	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2172	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2174	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2176	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2178	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2180	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2182	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2184	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2186	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2188	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2190	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2192	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2194	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2196	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2198	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2200	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2202	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2204	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2206	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2208	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2210	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2212	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2214	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2216	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2218	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2220	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2222	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2224	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2226	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2228	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2230	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2232	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2234	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-2236	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2238	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2240	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2242	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2244	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2246	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2248	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2250	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2252	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2254	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2256	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2258	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2260	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2262	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2264	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2266	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2268	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2270	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2272	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2274	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2276	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2278	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2280	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2282	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2284	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2286	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2288	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2290	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2292	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2294	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2296	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2298	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2300	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2302	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2304	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2306	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2308	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2310	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2312	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2314	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2316	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2318	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2320	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.05.02-2322	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2324	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2326	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2328	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2330	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2332	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2334	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2336	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2338	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2340	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2342	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2344	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2346	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2348	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2350	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2352	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2354	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2356	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2358	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2360	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2362	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2364	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2366	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2368	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2370	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2372	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2374	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2376	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2378	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2380	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2382	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2384	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2386	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2388	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2390	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2392	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2394	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2396	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2398	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2400	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2402	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2404	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2406	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2408	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-2410	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2412	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2414	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2416	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2418	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2420	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2422	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2424	Термометры платиновые, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2426	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2428	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2430	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2432	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2434	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2436	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2438	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2440	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2442	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2444	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2446	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2448	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2450	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2452	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2454	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2456	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 1; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2458	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2460	Термометры платиновые, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2462	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2464	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2466	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2468	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2470	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2472	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2474	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2476	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2478	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2480	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2482	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2484	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2486	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2488	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2490	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2492	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2494	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2496	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,4; показывающие	шт

26.51.51.63.4.05.02-2498	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2500	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.02-2502	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2504	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.02-2506	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.02-2508	Термометры платиновые, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; показывающие	шт
	Группа 63.4.05.03: Термометры платиновые технические	
26.51.51.63.4.05.03-1000	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1002	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1004	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1006	Термометры платиновые, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1008	Термометры платиновые, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1010	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1012	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1014	Термометры платиновые, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1016	Термометры платиновые, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1018	Термометры платиновые, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1020	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1022	Термометры платиновые, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1024	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1026	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1028	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1030	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1032	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1034	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.03-1036	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1038	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1040	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.03-1042	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1044	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.03-1046	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1048	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1050	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1052	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1054	Термометры платиновые, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1056	Термометры платиновые, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1058	Термометры платиновые, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1060	Термометры платиновые, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1062	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1064	Термометры платиновые, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1066	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1068	Термометры платиновые, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
26.51.51.63.4.05.03-1070	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.03-1072	Термометры платиновые, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; показывающие	шт
	Группа 63.4.05.04: Термометры ртутные	
26.51.51.63.4.05.04-0002	Термометры углового исполнения ртутные, длина нижней части 100 мм, диапазон измерений до 160˚С в оправе	компл

26.51.51.63.4.05.04-0003	Термометры прямого исполнения ртутные, длина нижней части 160 мм, диапазон измерений до 160°С в оправе	компл
26.51.51.63.4.05.04-1000	Термометры стеклянные, керосиновые, прямые, диапазон температур до 200°С, длина погружной части до 163 мм	10 шт
26.51.51.63.4.05.04-1002	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +100/+150 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1004	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +100/+150 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1006	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1008	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1010	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1012	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +150/+200 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1014	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1016	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1018	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1020	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +200/+250 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1022	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1024	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1026	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1028	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +250/+300 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1030	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1032	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1034	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1036	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +300/+350 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1038	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1040	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1042	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1044	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений +50/+100 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1046	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1048	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1050	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1052	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений 0/+50 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1054	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1056	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1058	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1060	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -30/0 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.05.04-1062	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1064	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - прямой, количество контактов - 3	шт
26.51.51.63.4.05.04-1066	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.05.04-1068	Термометры, терморегуляторы ртутные, диапазон измерений -58/-30 °С, тип исполнения - угловой, количество контактов - 2	шт
	Раздел 63.4.06: Термопреобразователи	
	Группа 63.4.06.01: Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых	
26.51.51.63.4.06.01-1000	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1002	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С,	шт

	класс точности 0,5; количество контактов - 2	
26.51.51.63.4.06.01-1004	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1006	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1008	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1010	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1012	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1014	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1016	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1018	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1020	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1022	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1024	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1026	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1028	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1030	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1032	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1034	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1036	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1038	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1040	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1042	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1044	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1046	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1048	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1050	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1052	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1054	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1056	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1058	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1060	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1062	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1064	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1066	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1068	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1070	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1072	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1074	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1076	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1078	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.06.01-1080	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1082	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1084	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1086	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1088	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1090	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1092	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1094	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1096	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1098	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1100	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1102	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+1600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1104	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1106	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1108	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1110	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1112	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1114	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1116	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1118	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1120	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1122	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1124	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1126	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1128	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1130	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1132	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1134	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1136	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1138	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1140	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1142	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1144	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1146	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1148	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1150	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1152	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1154	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1156	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.06.01-1158	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1160	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1162	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1164	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1166	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1168	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1170	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1172	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1174	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1176	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1178	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1180	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1182	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1184	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1186	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1188	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1190	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1192	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1194	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1196	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1198	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1200	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1202	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1204	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1206	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1208	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1210	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1212	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1214	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1216	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1218	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1220	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1222	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1224	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1226	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1228	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1230	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1232	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1234	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.01-1236	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1238	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1240	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1242	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1244	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1246	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1248	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1250	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1252	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1254	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1256	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1258	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1260	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1262	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1264	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1266	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1268	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1270	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1272	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1274	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1276	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1278	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1280	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1282	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1284	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1286	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1288	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1290	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1292	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1294	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1296	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1298	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1300	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1302	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1304	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1306	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1308	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1310	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1312	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.01-1314	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1316	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1318	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1320	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1322	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1324	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1326	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1328	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1330	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1332	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1334	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1336	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1338	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1340	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1342	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1344	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1346	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1348	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1350	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1352	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1354	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1356	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1358	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1360	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1362	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1364	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1366	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1368	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1370	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1372	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1374	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1376	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1378	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1380	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1382	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1384	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1386	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1388	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1390	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.01-1392	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1394	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1396	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1398	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1400	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1402	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1404	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1406	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1408	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1410	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1412	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1414	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1416	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1418	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1420	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1422	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1424	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1426	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1428	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1430	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1432	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1434	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1436	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1438	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1440	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1442	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1444	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1446	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1448	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1450	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1452	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1454	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1456	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1458	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1460	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1462	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1464	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1466	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1468	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.01-1470	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1472	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1474	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1476	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.01-1478	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1480	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.01-1482	Комплекты термопреобразователей (термометров) платиновых, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
	Группа 63.4.06.02: Термопреобразователи сопротивления	
26.51.51.63.4.06.02-1000	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1002	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1004	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1006	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1008	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1010	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1012	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1014	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1016	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1018	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1020	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1022	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1024	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1026	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1028	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1030	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1032	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1034	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1036	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1038	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1040	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1042	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1044	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1046	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1048	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1050	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1052	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1054	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1056	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1058	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1060	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.02-1062	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1064	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1066	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +100+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1068	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1070	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1072	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1074	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1076	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1078	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1080	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1082	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1084	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1086	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1088	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1090	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1092	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+500 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1094	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1096	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1098	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1100	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1102	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +200/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1104	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1106	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1108	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1110	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1112	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1114	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +25/+125 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1116	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1118	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1120	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1122	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +400/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1124	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1126	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1128	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1130	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1132	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1134	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1136	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1138	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.02-1140	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1142	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений +50/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1144	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1146	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1148	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1150	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1152	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1154	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1156	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+100 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1158	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1160	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1162	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1164	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1166	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1168	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+120 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1170	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1172	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1174	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1176	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1178	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+150 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1180	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1182	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1184	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1186	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1188	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+160 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1190	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1192	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1194	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+200 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1196	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1198	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1200	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1202	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1204	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1206	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+25 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1208	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1210	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1212	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+300 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1214	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1216	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.02-1218	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1220	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1222	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+40 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1224	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1226	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1228	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+400 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1230	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1232	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1234	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1236	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1238	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1240	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+50 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1242	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1244	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1246	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1248	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1250	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1252	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1254	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+60 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1256	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1258	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1260	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1262	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+600 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1264	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1266	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1268	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1270	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1272	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1274	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+700 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1276	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1278	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1280	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1282	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1284	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1286	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1288	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+80 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1290	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1292	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1294	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт

26.51.51.63.4.06.02-1296	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1298	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1300	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0/+800 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1302	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1304	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1306	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1308	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений 0+/250 °С, класс точности 1; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1310	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,4; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1312	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1314	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1316	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 1; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1318	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1320	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+15 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1322	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1324	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1326	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1328	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -10/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1330	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1332	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1334	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1336	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1338	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1340	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1342	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -100/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1344	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1346	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1348	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1350	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1352	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1354	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -120+30 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1356	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1358	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1360	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1362	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1364	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1366	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -150+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1368	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1370	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1372	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.02-1374	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1376	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -200/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1378	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1380	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1382	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1384	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1386	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+125 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1388	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1390	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1392	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1394	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+25 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1396	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1398	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1400	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+35 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1402	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1404	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1406	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1408	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -25/+75 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1410	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1412	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1414	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+20 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1416	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1418	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1420	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -40/+40 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1422	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1424	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1426	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1428	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1430	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1432	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1434	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+100 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1436	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1438	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1440	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1442	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1444	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1446	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1448	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+150 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1450	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 1	шт

26.51.51.63.4.06.02-1452	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,5; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1454	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 0,6; количество контактов - 2	шт
26.51.51.63.4.06.02-1456	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 1,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1458	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 1	шт
26.51.51.63.4.06.02-1460	Термопреобразователи сопротивления, диапазон измерений -50/+50 °С, класс точности 2,5; количество контактов - 2	шт

Часть 63.9: Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения для объектов атомного строительства

Раздел 63.9.01: Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

Группа 63.9.01.01: Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок

25.30.12.63.9.01.01-1010	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1012	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1014	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-1-3-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1016	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1018	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1020	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-7-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1022	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4 УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1024	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4 УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1026	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-В-2-8-1-20-МП-4 УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1028	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-31-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1030	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-31-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1032	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-31-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1034	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1036	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1038	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н- 1-32-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1040	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1042	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1044	Стенд монтажный СТМО-Н-В 1-Н-2-35-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1046	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1048	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1050	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-В-1-4-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1052	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-Н-2-36-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1054	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-Н-2-36-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1056	Стенд монтажный СТМО-Н-В1-Н-2-36-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1058	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-1-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1060	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-1-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1062	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-1-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1064	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-47-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1066	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-47-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1068	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-47-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1070	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-48-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1072	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-48-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3	шт

	класс безопасности	
25.30.12.63.9.01.01-1074	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В- 1-48-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1076	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1078	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1080	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-1-2- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1082	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-5- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1084	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-5- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1086	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-5- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1088	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1090	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1092	Стенд монтажный СТМО-Н-В-В-2-6- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1094	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1096	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1098	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-29-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1100	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1102	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1104	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-1-30-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1106	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1108	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1110	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-33-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1112	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1114	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1116	Стенд монтажный СТМО-Н-В-Н-2-34-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1118	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1120	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1122	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-45-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1124	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1126	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1128	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-1-46-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1130	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1132	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1134	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-49-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1136	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1138	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1140	Стенд монтажный СТМО-Н-Г-В-2-50-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1142	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1144	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1146	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-11-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1148	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт

25.30.12.63.9.01.01-1150	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1152	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-1-12-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1154	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1156	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1158	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-15-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1160	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1162	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1164	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-В-2-16-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1166	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1168	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1170	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-39- 1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1172	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1174	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1176	Стенд монтажный СТМО-Н-Н1-Н- 1-40-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1178	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1180	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1182	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ 1-В-2-23-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1184	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-10-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1186	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-10-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1188	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-10-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1190	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1192	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1194	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-17-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1196	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1198	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1200	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-18-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1202	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1204	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1206	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-1-9-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1208	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1210	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1212	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ1-В-2-24- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1214	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1216	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1218	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 13-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1220	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 19-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1222	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 19-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1224	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2- 19-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1226	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт

25.30.12.63.9.01.01-1228	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1230	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-14-1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1232	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-20-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1234	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-20-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1236	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-В-2-20-1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1238	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1240	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1242	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-21-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1244	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-22- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1246	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-22- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1248	Стенд монтажный СТМО-Н-НВ-В-2-22- 1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1250	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1252	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1254	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-37-1-2, 2-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1256	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1258	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1260	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-38- 1-20-МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1262	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-41-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1264	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-41-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1266	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-41-1-2, 2-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1268	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-43-1-2, 2-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1270	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-43-1-2, 2-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1272	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н- 1-43-1-2, 2-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1274	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1276	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1278	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-42- 1-20-ДД-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1280	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1282	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1284	Стенд монтажный СТМО-Н-Н-Н-1-44- 1-20-ДД-В-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1286	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1288	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1290	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-27-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1292	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1294	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1296	Стенд монтажный СТМО-Н-НН1-В-2-28-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1298	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1300	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1302	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-25-1-2, 2-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1304	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 2 класс безопасности	шт

25.30.12.63.9.01.01-1306	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 3 класс безопасности	шт
25.30.12.63.9.01.01-1308	Стенд монтажный СТМО-Н-НН-В-2-26-1-20-ДД/МП-А УХЛ 2, для трубных обвязок приборов КИП и А, 4 класс безопасности	шт
	Раздел 63.9.02: Оборудование для измерения, испытаний и навигации	
	Группа 63.9.02.01: Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки	
26.51.53.63.9.02.01-1010	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 10, в том числе с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1012	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1014	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1016	Комплект из 2-х стендов первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 7, в том числе с нижним присоединением, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости,	шт
26.51.53.63.9.02.01-1018	Стенд первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды, тип	шт
26.51.53.63.9.02.01-1020	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1022	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1024	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с верхним присоединением, с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1026	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1028	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 2, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1030	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 2, в том числе с верхним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1032	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 2, в том числе с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1034	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 2, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1036	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1038	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика с нижним подводом среды,	шт
26.51.53.63.9.02.01-1040	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с верхним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1042	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 3, в том числе с нижним присоединением для одного датчика, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1044	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с верхним присоединением с нижним подводом среды, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт

26.51.53.63.9.02.01-1046	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1048	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с нижним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1050	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе с верхним присоединением с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1052	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе с верхним присоединением с двумя клапанами на дренаже каждой линии и с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1054	Стенд первичных преобразователей давления, с каркасом и трубной обвязкой из углеродистой стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе с верхним присоединением, без клапана на подводе среды к датчику, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости,	шт
26.51.53.63.9.02.01-1056	Стенд первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 6, в том числес двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1058	Стенд первичных преобразователей разности давлений, с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе с двумя клапанами на дренаже каждой линии для одного датчика и с нижним подводом среды	шт
26.51.53.63.9.02.01-1060	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1062	Стенды второго яруса обвязки преобразователей давления с верхним присоединением, с трубной обвязкой и каркасом из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2	шт
26.51.53.63.9.02.01-1064	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, из номенклатурного перечня II, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, климатического исполнения и категории размещения В5, общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1066	Стенды второго яруса обвязки преобразователей разности давления, из номенклатурного перечня II, с каркасом и трубной обвязкой из коррозионностойкой стали аустенитного класса, с сильфонными запорными клапанами, климатического исполнения и категории размещения В5, общее количество клапанов 12, в том числе на каждой линии дренажа 2, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1068	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 2	шт
26.51.53.63.9.02.01-1070	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1072	Стенды первичных преобразователей давления с верхним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1074	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
26.51.53.63.9.02.01-1076	Стенды первичных преобразователей давления с нижним присоединением с каркасом и трубной обвязкой из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на каждой линии дренажа 2	шт
26.51.53.63.9.02.01-1078	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 2	шт
26.51.53.63.9.02.01-1080	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 1	шт
26.51.53.63.9.02.01-1082	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 6, в том числе на каждой линии дренажа 2	шт
26.51.53.63.9.02.01-1084	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика, с нижним подводом среды, из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сальниковыми клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 1	шт
26.51.53.63.9.02.01-1086	Стенды первичных преобразователей разности давлений для одного датчика, с нижним подводом среды, из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 4, в том числе на каждой линии дренажа 1	шт
26.51.53.63.9.02.01-1088	Стенды первичных преобразователей разности давлений из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 8, в том числе на	шт

	каждой линии дренажа 1, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости,	
26.51.53.63.9.02.01-1090	Стенды первичных преобразователей разности из нержавеющей стали, с диаметром подводных труб 14*2мм и сильфонными клапанами, общее количество клапанов 12, в том числе на каждой линии дренажа 2, 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	шт
	Книга 64: Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха	
	Часть 64.1: Агрегаты вентиляторные и вентиляторы	
	Раздел 64.1.01: Агрегаты вентиляторные	
	Группа 64.1.01.03: Блоки вентиляторные	
28.25.12.64.1.01.03-0001	Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 4 вентилятора,	шт
28.25.12.64.1.01.03-0002	Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 6 вентилятора,	шт
28.25.12.64.1.01.03-1000	Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 2 вентилятора,	шт
28.25.12.64.1.01.03-1002	Вентиляционные панели для телекоммуникационных шкафов, на 3 вентилятора,	шт
	Группа 64.1.01.06: Градирни	
28.29.60.64.1.01.06-0001	Градирни вентиляторные компактные ГРД-4 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0002	Градирни вентиляторные компактные ГРД-4 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0003	Градирни вентиляторные компактные ГРД-8 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0004	Градирни вентиляторные компактные ГРД-8 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0005	Градирни вентиляторные компактные ГРД-12 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0006	Градирни вентиляторные компактные ГРД-12 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0007	Градирни вентиляторные компактные ГРД-16 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0008	Градирни вентиляторные компактные ГРД-16 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0009	Градирни вентиляторные компактные ГРД-24 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0010	Градирни вентиляторные компактные ГРД-24 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0011	Градирни вентиляторные компактные ГРД-32 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0012	Градирни вентиляторные компактные ГРД-32 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0013	Градирни вентиляторные компактные ГРД-50 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0014	Градирни вентиляторные компактные ГРД-50 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0015	Градирни вентиляторные компактные ГРД-100 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0016	Градирни вентиляторные компактные ГРД-100 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0017	Градирни вентиляторные компактные ГРД-150 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0018	Градирни вентиляторные компактные ГРД-150 из углеродистой стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0019	Градирни вентиляторные компактные ГРД-350 из нержавеющей стали	шт
28.29.60.64.1.01.06-0020	Градирни вентиляторные компактные ГРД-350 из углеродистой стали	шт
	Группа 64.1.01.07: Вентиляторы, не включенные в группы	
28.25.20.64.1.01.07-0011	Компрессоры объемные роторные мощностью 1,1 кВт, производительностью 140 м3/час	шт
28.25.30.64.1.01.07-0021	Испаритель для приборов холодильных электрических бытовых	шт
28.25.20.64.1.01.07-1000	Компрессоры объемные роторные мощностью 1,3 кВт, производительностью 140 м3/час	шт
28.25.20.64.1.01.07-1002	Компрессоры объемные роторные мощностью 2,2 кВт, производительностью 210 м3/час	шт
28.25.20.64.1.01.07-1004	Компрессоры объемные роторные мощностью 3 кВт, производительностью 315 м3/час	шт
28.25.20.64.1.01.07-1006	Электровентилятор напольный колонный, количество скоростей 3, высота 1000 мм	шт
28.25.20.64.1.01.07-1008	Электровентилятор напольный электронный колонный, количество скоростей 3, пульт дистанционного управления, высота 1300 мм	шт
	Раздел 64.1.02: Вентиляторы канальные	
	Группа 64.1.02.01: Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов	
28.25.20.64.1.02.01-1000	Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 100 мм, с электродвигателем мощностью 0,016 кВт	шт
28.25.20.64.1.02.01-1002	Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 125 мм, с электродвигателем мощностью 0,024 кВт	шт
28.25.20.64.1.02.01-1004	Вентилятор канальный, осевой, номинальный диаметр 150 мм, с электродвигателем мощностью 0,03 кВт	шт
28.25.20.64.1.02.01-1006	Вентилятор канальный, осевой, регулируемый, номинальный диаметр 160 мм, с электродвигателем мощностью 0,071 кВт	шт
28.25.20.64.1.02.01-1008	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,09 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 125 мм	шт
28.25.20.64.1.02.01-1010	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,165 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 200 мм	шт

28.25.20.64.1.02.01-1012	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,2 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 250 мм	шт
28.25.20.64.1.02.01-1014	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,583 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 315 мм	шт
28.25.20.64.1.02.01-1016	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 1,163 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 355 мм	шт
	Группа 64.1.02.02: Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов	
28.25.20.64.1.02.02-0021	Вентиляторы канальные: ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0022	Вентиляторы канальные: ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0023	Вентиляторы канальные: ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0024	Вентиляторы канальные: ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0025	Вентиляторы канальные: ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0026	Вентиляторы канальные: ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0027	Вентиляторы канальные: ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0028	Вентиляторы канальные: ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0029	Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0030	Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0031	Вентиляторы канальные: ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0032	Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0033	Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0034	Вентиляторы канальные: ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0035	Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0036	Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0037	Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0038	Вентиляторы канальные: ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0039	Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0040	Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0041	Вентиляторы канальные: ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0042	Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0043	Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0044	Вентиляторы канальные: ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0045	Вентиляторы канальные: ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт	компл
28.25.20.64.1.02.02-0046	Вентиляторы канальные: ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт	компл
	Группа 64.1.02.03: Вентиляторы канальные, не включенные в группы	
28.25.20.64.1.02.03-0011	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м3/час, мощность двигателя 15 Вт	шт
28.25.20.64.1.02.03-1000	Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий типа ВРПН-Н-2,25ВК-2-3-У3	шт
28.25.20.64.1.02.03-1002	Вентилятор канальный взрывозащищенный кислотостойкий типа ВРПН-Н-4,5ВК-4-3-У3	шт
	Раздел 64.1.03: Вентиляторы крышные	
	Группа 64.1.03.02: Вентиляторы крышные дымоудаления	
27.51.15.64.1.03.02-1000	Вентилятор крышной радиальный типа ВКРВ-11,2ДУ	шт
28.25.20.64.1.03.02-1002	Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, ВРКВ-9-7,1ДУ, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1400 об/мин в комлекте с монтажным стаканом	компл
28.25.20.64.1.03.02-1004	Вентиляторы крышные дымоудаления с выходом потока вверх, ВКРВ-10ДУ, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин	шт
27.51.15.64.1.03.02-1006	Дымосос передвижной центробежный мобильный, в комплекте с рукавом всасывающим 5м, рукавом напорным 10 м, производительность 2000 м3/час, электродвигатель 220 В, номинальная мощность 1,5 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1008	Дымососы, типа Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1010	Дымососы, типа ДН-10, производительность 19,6 тыс. м3/ч, установленная мощность 30 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1012	Дымососы, типа ДН-11.2, производительность 27,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 45 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1014	Дымососы, типа ДН-12.5, производительность 38 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1016	Дымососы, типа ДН-15, производительность 50 тыс. м3/ч, установленная мощность 75 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1018	Дымососы, типа ДН-17, производительность 73 тыс. м3/ч, установленная мощность 160 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1020	Дымососы, типа ДН-19, производительность 108 тыс. м3/ч, установленная мощность 200 кВт	шт

25.30.12.64.1.03.02-1022	Дымососы, типа ДН-21, производительность 143 тыс. м3/ч, установленная мощность 400 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1024	Дымососы, типа ДН-8, производительность 10,2 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	шт
25.30.12.64.1.03.02-1026	Дымососы, типа ДН-9, производительность 14,65 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	шт
	Группа 64.1.03.03: Вентиляторы крышные, не включенные в группы	
27.51.15.64.1.03.03-0044	Вентиляторы крышные, ВКР4.1С-01, с электродвигателем АИР71А6	компл
27.51.15.64.1.03.03-0045	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0046	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0047	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0048	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0049	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0050	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0051	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0052	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0053	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0054	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0055	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0056	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0057	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0058	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0059	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0060	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	компл
27.51.15.64.1.03.03-0061	Вентиляторы крышные: общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	компл
28.25.20.64.1.03.03-1000	Вентиляторы крышные, ВКР12,5.1С-01, с электродвигателем АИР112МВ6 мощностью 4 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.03.03-1002	Вентиляторы крышные, ВКР5.1С-01, с электродвигателем АИР80А6 мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.03.03-1004	Вентиляторы крышные, ВКР8.1С-01, с электродвигателем АИР112МА8 мощностью 2,2 кВт, 750 об/мин	компл
28.25.20.64.1.03.03-1006	Электроручные вентиляционные установки, 72-2, с электродвигателем 0,25/1500	компл
28.25.20.64.1.03.03-1008	Электроручные вентиляционные установки, 72-3, с электродвигателем 0,37/1000	компл
	Раздел 64.1.04: Вентиляторы осевые	
	Группа 64.1.04.02: Вентиляторы осевые из разнородных металлов	
28.25.20.64.1.04.02-0001	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, ВО-06-300-4Р, с электродвигателем АИМ63А4	шт
28.25.20.64.1.04.02-0002	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, ВО-06-300-6,3Р, с электродвигателем АИМ80А4	шт
28.25.20.64.1.04.02-0011	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	компл
28.25.20.64.1.04.02-0012	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	компл
28.25.20.64.1.04.02-1000	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-290-11-01А-01, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.02-1002	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-300-10И1Б, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.02-1004	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-300-12,5И1Б, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 750 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.02-1006	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, 06-300-5Р, мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.02-1008	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разнородных металлов, воп-12,5-01, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	компл
	Группа 64.1.04.03: Вентиляторы осевые из углеродистой стали	
28.25.20.64.1.04.03-0014	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-06-300-5С, с электродвигателем АИР63В4	компл
28.25.20.64.1.04.03-0020	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-06-300-6,3С, с электродвигателем АИР80А4	компл
28.25.20.64.1.04.03-0026	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-06-300-8Б, с электродвигателем 4АМ100S4	компл
28.25.20.64.1.04.03-0031	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-06-300-10Б, с электродвигателем 4АМ112МА6	компл
28.25.20.64.1.04.03-0034	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, ВО-06-300-12,5Б, с электродвигателем 4АМ132S8	компл
28.25.20.64.1.04.03-1000	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 06-300-4С, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.03-1002	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 12-303-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.03-1004	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 25-188-8-02, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.04.03-1006	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, 12-303-6,3, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1500 об/мин	компл

28.25.20.64.1.04.03-1008	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали ВКОп-30-160-6,3, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт	шт
28.25.20.64.1.04.03-1010	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт	шт
28.25.20.64.1.04.03-1012	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным	компл
28.25.20.64.1.04.03-1014	Вентиляторы осевые крышные из углеродистой стали, ВКОп-13-284-6/15-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, в комплекте со стаканом стальным монтажным утепленным	компл
	Группа 64.1.04.04: Вентиляторы осевые, не включенные в группы	
28.25.20.64.1.04.04-1000	Вентилятор осевой дымоудаления типа ВОД-080-ДУ400-Н-01100/4-У2-04-46	шт
28.25.20.64.1.04.04-1002	Вентилятор осевой дымоудаления типа ВОД-100-ДУ400-Н-03000/4-У2-04-38	шт
	Раздел 64.1.05: Вентиляторы радиальные	
	Группа 64.1.05.01: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из алюминиевых сплавов	
28.25.20.64.1.05.01-0002	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0007	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0011	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0016	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0020	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0022	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0025	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.01-0072	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, с электродвигателем, мощность 2,2 кВт, 3000 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0077	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, с электродвигателем, мощность 4 кВт, 3000 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0082	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 2,2 кВт, 1500 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0088	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 7,5 кВт, 1500 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0091	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типаВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 7,5 кВт, 1000 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0098	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 11 кВт, 750 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.01-0106	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный с электродвигателем, мощность 30 кВт, 750 об/мин.	компл
	Группа 64.1.05.02: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из нержавеющей стали	
28.25.20.64.1.05.02-0005	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-0015	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-0024	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-0034	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-0042	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-0047	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.02-1000	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, 14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.02-1002	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали среднего давления, 14-46-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 750 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.02-1004	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46 -4-01А, с электродвигателем 7,5/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1006	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-2.5-01А, с электродвигателем 4/3000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1008	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-2-01А, с электродвигателем 2,2/3000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1010	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-3.15-01А, с электродвигателем 2,2/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1012	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-5-01А, с электродвигателем 7,5/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1014	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-6,3-01а, с электродвигателем 18/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1016	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 14-46-8-01а, с электродвигателем 45/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1018	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2,5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 5,5/3000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1020	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2,5К1-01А, с электродвигателем 5,5/3000	компл

28.25.20.64.1.05.02-1022	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-2К1-01А, с электродвигателем 2,2/3000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1024	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 2,2/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1026	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-3,15К1-01А, с электродвигателем 2,2/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1028	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-4.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 7,5/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1030	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-4К1-01А, с электродвигателем 7,5/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1032	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-5.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 30/1500	компл
28.25.20.64.1.05.02-1034	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-6,3.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 22/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1036	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-6,3К1-01А, с электродвигателем 22/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1038	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, 14-46-8.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем 45/1000	компл
28.25.20.64.1.05.02-1040	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа В-Ц14-46-5К1-01А, с электродвигателем 30/1500	компл
	Группа 64.1.05.04: Вентиляторы радиальные взрывозащищенные из разнородных материалов	
28.25.20.64.1.05.04-0002	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0007	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0011	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0016	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0020	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0022	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0035	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные типа ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 750 об/мин.	компл
28.25.20.64.1.05.04-0088	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0094	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0100	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0107	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0116	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-0124	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	компл
28.25.20.64.1.05.04-1000	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-5ДУ, производительность 11-14,5 м3/ч, давление 2380-2500 Па, двигатель АИР160S4, мощность 15 кВт	компл
28.25.20.64.1.05.04-1002	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-5ДУ, производительность 8,8-11,5 м3/ч, давление 1070-1120 Па, двигатель АИР132S6, мощность 5,5 кВт	компл
28.25.20.64.1.05.04-1004	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-6,3ДУ, производительность 13,3-17,5 м3/ч, давление 980-1020 Па, двигатель АИР160S8, мощность 7,5 кВт	компл
28.25.20.64.1.05.04-1006	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-8ДУ, производительность 19,3-23,5 м3/ч, давление 1430-1480 Па, двигатель АИР180В8, мощность 15 кВт	компл
28.25.20.64.1.05.04-1008	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-280-46-8ДУ, производительность 26,0-32,0 м3/ч, давление 2600-2700 Па, двигатель АИР225М6, мощность 37 кВт	компл
28.25.20.64.1.05.04-1010	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-10ДУ, роторная часть из нержавеющей стали, с электродвигателем мощностью 4,0 кВт, 560 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.04-1012	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-12,5ДУ исп.5, роторная часть из нержавеющей стали, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 450 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.04-1014	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, типа ВР-80-75-8ДУ, роторная часть из нержавеющей стали, с электродвигателем мощностью 3 кВт, 750 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.04-1016	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, ВР 80-75-10.1Р-01, с электродвигателем АИМ160S6	компл
28.25.20.64.1.05.04-1018	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов, ВР 80-75-12,5.1Р-01, с электродвигателем АИМ200М8 (18,5 к/Вт, 750об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.04-1020	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, 4-76-10-02, с электродвигателем 15/1500	компл
28.25.20.64.1.05.04-1022	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-10.1.С-02, с электродвигателем АИР180S4 (22/1500) сх.5	компл
28.25.20.64.1.05.04-1024	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-4.1.С-01, с электродвигателем АИР100S2 (4/3000)	компл
28.25.20.64.1.05.04-1026	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали, типа ВР 80-75-6,3.1.С-01, с электродвигателем АИР90L4 (2,2/1500)	компл

28.25.20.64.1.05.04-1028	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, типа ВР 80-75-6,3.1.К1-01, с электродвигателем типа АИР112М4 (5,5/1500)	компл
	Группа 64.1.05.05: Вентиляторы радиальные из коррозийно-стойкой стали	
28.25.20.64.1.05.05-0006	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 (45/1000)	компл
	Группа 64.1.05.06: Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали	
28.25.20.64.1.05.06-0020	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, ВР 80-75-3,15.1РК1-01, взрывозащищенные с электродвигателем АИМ80А2	шт
28.25.20.64.1.05.06-0030	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 (1,5 кВт/1000 об/мин)	шт
	Группа 64.1.05.08: Вентиляторы радиальные из титановых сплавов	
28.25.20.64.1.05.08-0001	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие (из титановых сплавов) ВР-4-75 №5 производительностью 2,94 м3/с	компл
28.25.20.64.1.05.08-0002	Вентиляторы радиальные коррозионностойкие (из титановых сплавов) ВР-4-75 №6,3 производительностью 6,11 м3/с	компл
	Группа 64.1.05.09: Вентиляторы радиальные из углеродистой стали	
28.25.20.64.1.05.09-0011	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 (18,5/750)	компл
28.25.20.64.1.05.09-0025	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт/3000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0030	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт/3000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0040	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт/1500 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0051	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6 (5,5 кВт/1000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0060	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6 (18 кВт/1000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0062	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8 (30 кВт/750 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0064	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт/750 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0068	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6 (45 кВт/1000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0072	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.09-0073	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.09-0074	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.09-0075	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, ВЦ (ВР)4-75-8, с электродвигателем, мощность 5,5 кВт, 960 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0076	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, ВЦ (ВР)4-75-12,5, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 730 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0077	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6 (55 кВт/1000 об/мин)	шт
28.25.20.64.1.05.09-0081	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-4, из углеродистой стали среднего давления с электродвигателем, мощность 1,1 кВт, 920 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0082	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-4, из углеродистой стали среднего давления, с электродвигателем, мощность 4,0 кВт, 1410 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0084	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-5, из углеродистой стали среднего давления, с электродвигателем, мощность 3,0 кВт, 945 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0085	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-5, из углеродистой стали среднего давления, с электродвигателем, мощность 11 кВт, 970 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0086	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-6,3, из углеродистой стали среднего давления, с электродвигателем, мощность 4,0 кВт, 720 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-0087	Вентиляторы радиальные типа ВЦ-14-46-8, из углеродистой стали среднего давления, с электродвигателем, мощность 11 кВт, 730 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.09-1000	Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 12-26-3,15, с электродвигателем, мощность 2,2 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1002	Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 12-26-4, с электродвигателем, мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1004	Вентиляторы радиальные высокого давления, типа ВР 125-28-6,3, с электродвигателем, мощность 11 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1006	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, 4-75-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 920 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1008	Вентиляторы радиальные из алюминиевых сплавов низкого давления, 4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1010	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-10, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 730 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1012	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-16, с электродвигателем мощностью 30 кВт, 1470 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1014	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали низкого давления, 4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1425 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.09-1016	Вентиляторы радиальные пылевые из углеродистой стали, ВР-100-45-5, с электродвигателем АИР112М4 мощностью 5,5 кВт	компл

Группа 64.1.05.10: Вентиляторы радиальные, не включенные в группы

28.25.20.64.1.05.10-0012	Вентиляторы радиальные высокого давления типа В-Ц6-28 N 8-02	компл
28.25.20.64.1.05.10-0022	Вентиляторы радиальные высокого давления, ВР 10-28-8, с электродвигателем, мощность 11 кВт, 1460 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.10-0023	Вентиляторы радиальные высокого давления, ВР 12-26-2,5, с электродвигателем, мощность 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.10-0024	Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-5, с электродвигателем, мощность 5,5 кВт, 1445 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.10-0025	Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-6,3, с электродвигателем, мощность 15 кВт, 1465 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.10-0026	Вентиляторы радиальные высокого давления, ЦП 7-40-8, с электродвигателем, мощность 18,5 кВт, 1465 об/мин	шт
28.25.20.64.1.05.10-0027	Вентиляторы радиальные: ВР производительностью 2,36 м3/с	компл
28.25.20.64.1.05.10-0028	Вентиляторы радиальные: ВР производительностью 2,67 м3/с	компл
28.25.20.64.1.05.10-0031	Вентиляторы радиальные типа В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	компл
28.25.20.64.1.05.10-1000	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, номинальный диаметр 160 мм, с электродвигателем мощностью 0,09 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.10-1002	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, номинальный диаметр 200 мм, с электродвигателем мощностью 0,25 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.10-1004	Вентилятор канальный, радиальный, шумоизолированный, номинальный диаметр 400 мм, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт	шт
28.25.20.64.1.05.10-1006	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1008	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1010	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1012	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1014	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1016	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1018	Вентиляторы радиальные для дымоудаления при пожаре, ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1020	Вентиляторы радиальные из разнородных металлов низкого давления, 4-75-6,3, с электродвигателем мощностью 5,5 кВт, 1440 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1022	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,12 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1024	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-2,5, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1025	Вентиляторы радиальные ВР производительностью 2,39 м3/с	компл
28.25.20.64.1.05.10-1026	Вентиляторы радиальные ВР производительностью 4,72 м3/с	компл
28.25.20.64.1.05.10-1027	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-3,15, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1028	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1030	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-4, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1032	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,1 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1034	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1036	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-5, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1038	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1040	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-6,3, с электродвигателем мощностью 3,0 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1042	Вентиляторы радиальные общего назначения из углеродистой стали, ВР-86-77-8, с электродвигателем мощностью 11 кВт, 1000 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1044	Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-5.1-01, с электродвигателем мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1046	Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-6,3.1-01, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	компл
28.25.20.64.1.05.10-1048	Вентиляторы радиальные пылевые, 115-45-8.1-01, с электродвигателем мощностью 45 кВт, 1500 об/мин	компл

Часть 64.2: Оборудование для кондиционирования воздуха

Раздел 64.2.01: Блоки вентиляционные

Группа 64.2.01.01: Блоки приемные

28.25.12.64.2.01.01-0001	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0002	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт

28.25.12.64.2.01.01-0003	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0004	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0005	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0006	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0007	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.01-0008	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт
	Группа 64.2.01.02: Блоки присоединительные	
28.25.12.64.2.01.02-0001	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0002	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0003	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0004	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0005	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0006	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0007	Блоки присоединительные: БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0008	Блоки присоединительные: БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.02-0009	Блоки присоединительные: БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час	шт
	Группа 64.2.01.03: Блоки тепломассообмена	
28.25.12.64.2.01.03-0001	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0002	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0003	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0004	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0005	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0006	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0007	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0008	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0009	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 200 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.01.03-0010	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт
	Раздел 64.2.02: Камеры	
	Группа 64.2.02.01: Камеры воздушные	
28.25.12.64.2.02.01-0001	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0002	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0003	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0004	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0005	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0006	Камеры воздушные: ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0007	Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0008	Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0009	Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.01-0010	Камеры воздушные: ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	шт
	Группа 64.2.02.02: Камеры обслуживания	
28.25.12.64.2.02.02-0001	Камеры обслуживания производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0002	Камеры обслуживания производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0003	Камеры обслуживания производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0004	Камеры обслуживания производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0005	Камеры обслуживания производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0006	Камеры обслуживания производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0007	Камеры обслуживания производительностью: до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0008	Камеры обслуживания производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0009	Камеры обслуживания производительностью: до 200 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.02-0010	Камеры обслуживания производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт
	Группа 64.2.02.03: Камеры орошения	
28.25.12.64.2.02.03-0001	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0002	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 20 тыс. м3/час	шт

28.25.12.64.2.02.03-0003	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0004	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0005	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0006	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0007	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0008	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 160 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0009	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 200 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.03-0010	Камеры орошения ОКФ производительностью: до 250 тыс. м3/час	шт
	Группа 64.2.02.04: Камеры приточные	
28.25.12.64.2.02.04-0001	Камера приточная КПК-2300	компл
28.25.12.64.2.02.04-0002	Камера приточная КПК-12950	компл
28.25.12.64.2.02.04-0011	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0012	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0013	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0014	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0015	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0016	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0017	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0018	Камеры приточные типа: 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0019	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0020	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0021	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0022	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0023	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0024	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0025	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	шт
28.25.12.64.2.02.04-0026	Камеры приточные типа: 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	шт
	Раздел 64.2.03: Кондиционеры и сплит-системы	
	Группа 64.2.03.01: Блоки кондиционеров	
28.25.12.64.2.03.01-1000	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 2,0 кВт для помещения площадью до 20 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1002	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 2,5 кВт для помещения площадью до 25 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1004	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 3,0 кВт для помещения площадью до 30 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1006	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 4,0 кВт для помещения площадью до 40 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1008	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 4,5 кВт для помещения площадью до 45 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1010	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 5,0 кВт для помещения площадью до 50 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1012	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 6,0 кВт для помещения площадью до 60 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1014	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностью 7,0 кВт для помещения площадью до 70 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1016	Блок внутренний для кондиционера потребляемой мощностю3,5 кВт для помещения площадью до 35 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1018	Блок внутренний для кондиционера холодопроизводительность 5 кВт, теплопроизводительность 5,8 кВт, потребляемая мощность 1,52 кВт, для помещения площадью до 50 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1020	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 11,2 кВт, теплопроизводительность 12,5 кВт, потребляемая мощность 0,17 кВт, для помещения площадью до 112 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1022	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 2 кВт, теплопроизводительность 2,7 кВт, потребляемая мощность 0,47 кВт, для помещения площадью до 20 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1024	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 2,2 кВт, теплопроизводительность 2,5 кВт, потребляемая мощность 0,02 кВт, для помещения площадью до 20 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1026	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 2,8 кВт, теплопроизводительность 3,2 кВт, потребляемая мощность 0,03 кВт, для помещения площадью до 28 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1028	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 3,6 кВт, теплопроизводительность 4 кВт, потребляемая мощность 0,03 кВт, для помещения площадью до 32 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1030	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 4 кВт, теплопроизводительность 5,5 кВт, потребляемая мощность 0,87 кВт, для помещения площадью до 35 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1032	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 4,5 кВт, теплопроизводительность 5 кВт, потребляемая мощность 0,03 кВт, для помещения площадью до 45 м2	шт

28.25.12.64.2.03.01-1034	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 5 кВт, теплопроизводительность 5,8 кВт, потребляемая мощность 1,52 кВт, для помещения площадью до 50 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1036	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 5,6 кВт, теплопроизводительность 6,3 кВт, потребляемая мощность 0,03 кВт, для помещения площадью до 50 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1038	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, потребляемая мощность 2,65 кВт, для помещения площадью до 70 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1040	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8 кВт, потребляемая мощность 0,05 кВт, для помещения площадью до 70 м2	шт
28.25.12.64.2.03.01-1042	Блок внутренний для кондиционера, холодопроизводительность 7,1 кВт, теплопроизводительность 8 кВт, потребляемая мощность 0,11 кВт, для помещения площадью до 71 м2	шт
	Группа 64.2.03.02: Блоки сплит-систем	
28.25.12.64.2.03.02-1000	Блок внешний канальной сплит-системы. Мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1002	Блок внутренний канальной сплит-системы. Мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1004	Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 12,5 кВт, мощность охлаждения 11,2 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1006	Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 5,8 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1008	Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 50 кВт, мощность охлаждения 45 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1010	Блок наружный сплит-системы, мощность обогрева 8,6 кВт, мощность охлаждения 6,8 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.02-1012	Блок наружный сплит-системы, мощность охлаждения 7,1 кВт	шт
	Группа 64.2.03.03: Кондиционеры бытовые настенные	
28.25.12.64.2.03.03-0001	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 2 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0002	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 3 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0003	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 4 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0004	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 5 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0005	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 6 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0006	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 7 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0007	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 8 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.03-0008	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: 9 кВт	компл
	Группа 64.2.03.04: Кондиционеры промышленные	
28.25.12.64.2.03.04-0001	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения производительностью по холоду 2,5 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.04-0002	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения производительностью по холоду 3,5 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.04-0003	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения производительностью по холоду 4,0 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.04-0004	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения производительностью по холоду 6,2 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.04-1000	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения производительностью по холоду 8,2 кВт	шт
	Группа 64.2.03.05: Кондиционеры центральные	
28.25.12.64.2.03.05-0001	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-1,5 воздухопроизводительностью 450-2700 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-0002	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя до 2,2 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.05-0003	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-6 воздухопроизводительностью 1800-10800 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-0004	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя до 1,5 кВт	компл
28.25.12.64.2.03.05-0005	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-10 воздухопроизводительность 3000-18500 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1000	Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-10	шт
28.25.12.64.2.03.05-1001	Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-3,15	шт
28.25.12.64.2.03.05-1002	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-4 воздухопроизводительностью 1000-6000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1003	Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-5	шт
28.25.12.64.2.03.05-1004	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-8 воздухопроизводительностью 2300-14000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1006	Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-6,3	шт
28.25.12.64.2.03.05-1008	Блоки приемно-смесительные с одним клапаном для КЦКП-8	шт
28.25.12.64.2.03.05-1010	Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-10	шт
28.25.12.64.2.03.05-1012	Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-3,15	шт

28.25.12.64.2.03.05-1014	Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-5	шт
28.25.12.64.2.03.05-1016	Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-6,3	шт
28.25.12.64.2.03.05-1018	Блоки-камеры обслуживания для КЦКП-8	шт
28.25.12.64.2.03.05-1020	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-100 воздухопроизводительность 33500-200000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1022	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-12 воздухопроизводительность 3800-23500 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1024	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-20 воздухопроизводительность 6900-41500 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1026	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-25 воздухопроизводительность 8300-50000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1028	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-32 воздухопроизводительность 10700-64300 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1030	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-65 воздухопроизводительность 21000-125000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1032	Кондиционеры центральные каркасно-панельные: КЦКП-80 воздухопроизводительность 27000-165000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.05-1034	Кондиционеры, типа КЦКП в минимальном составе (блок приемно-смесительный с клапаном, фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-10	шт
28.25.12.64.2.03.05-1036	Кондиционеры, типа КЦКП в минимальном составе (блок приемно-смесительный с клапаном, фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-6,3	шт
28.25.12.64.2.03.05-1038	Кондиционеры, типа КЦКП в минимальном составе (блок приемно-смесительный с клапаном, фильтр карманный, теплообменник, вентблок) для КЦКП-8	шт
	Группа 64.2.03.06: Сплит-системы	
28.25.12.64.2.03.06-0011	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.06-0012	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.06-0013	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.06-0014	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м3/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.06-0015	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м3/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт	шт
28.25.12.64.2.03.06-0021	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м3/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт	шт
	Группа 64.2.03.07: Кондиционеры, не включенные в группы	
28.25.12.64.2.03.07-0011	Кондиционеры компактные панельные блочные ККП-М воздухопроизводительностью 1500-4000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.07-0012	Кондиционеры медицинские КМ1-2-01 производительностью 2000 м3/час	компл
28.25.12.64.2.03.07-1000	Кондиционер прецизионный для помещения площадью 126–181 м2, холодопроизводительность 18,1 кВт, потребляемая мощность 1,3 кВт, напряжение 220 В	шт
28.25.12.64.2.03.07-1002	Кондиционер прецизионный для помещения площадью 84–129 м2, холодопроизводительность 12,9 кВт, потребляемая мощность 1,1 кВт, напряжение 220 В	шт
28.25.12.64.2.03.07-1004	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М воздухопроизводительностью 1000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.07-1006	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М воздухопроизводительностью 1500 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.07-1008	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М воздухопроизводительностью 2000 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.07-1010	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М воздухопроизводительностью 500 м3/час,	компл
28.25.12.64.2.03.07-1012	Кондиционеры медицинские КМ1-2-01 производительностью 4000 м3/час	компл
28.25.12.64.2.03.07-1014	Согласователь работы кондиционеров	шт
	Часть 64.3: Оборудование для очистки воздуха	
	Раздел 64.3.01: Агрегаты пылеулавливающие	
	Группа 64.3.01.01: Агрегаты пылеулавливающие	
28.25.14.64.3.01.01-0001	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М, площадь фильтрации 2,6 м2	шт
28.25.14.64.3.01.01-0002	Агрегаты пылеулавливающие типа: АПР-1200, производительностью 1200 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-0003	Агрегаты пылеулавливающие типа: АПР-1600, производительностью 1600 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-0004	Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-1250, производительностью 1250 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-0006	Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-1500, производительностью 1500 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-0009	Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-2000, производительностью 2000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-0011	Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметр рукава 160 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0012	Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметр рукава 180 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0013	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметр рукава 160 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0014	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметр рукава 112 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0015	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметр рукава 180 мм	шт

28.25.14.64.3.01.01-0016	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметр рукава 125 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0017	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметр рукава 102 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0018	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметр рукава 140 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0019	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметр рукава 112 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-0020	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметр рукава 102 мм	шт
28.25.14.64.3.01.01-1000	Агрегат пылеулавливающий стандартный, производительность 1500 м3/ч, мощность 1,1 кВт, диаметр рукава 160 мм с воздуховодом длиной 3м, с пылесборными и фильтровальными мешками (1+1)	шт
28.25.14.64.3.01.01-1002	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-1600М, площадь фильтрации 3,7 м2	шт
28.25.14.64.3.01.01-1004	Агрегаты пылеулавливающие агреты для отсоса и улавливания пыли 1000, мощность 2,2 кВт	шт
28.25.14.64.3.01.01-1006	Система удаления пыли централизованная, максимальная производительность 425 м3/ч, до 4-х постов, уровень шума 72 дБ	шт
28.25.14.64.3.01.01-1012	Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-3000, производительностью 3000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.01.01-1015	Агрегаты пылеулавливающие типа: ПУА-3900, производительностью 3000 м3/час	шт
	Раздел 64.3.02: Скрубберы, циклоны	
	Группа 64.3.02.01: Скрубберы	
28.25.14.64.3.02.01-0001	Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-4	шт
28.25.14.64.3.02.01-0002	Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-6	шт
28.25.14.64.3.02.01-0003	Скрубберы центробежные циклонные: ЦВП-8	шт
28.25.14.64.3.02.01-1000	Скрубберы СПФ-1000 производительностью 500-1500 м3/час	шт
28.25.14.64.3.02.01-1002	Скрубберы СПФ-16000 производительностью 12000-20000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.02.01-1004	Скрубберы СПФ-3500 производительностью 2500-4000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.02.01-1006	Скрубберы СПФ-4500 производительностью 4000-6000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.02.01-1008	Скрубберы СПФ-8500 производительностью 8000-10000 м3/час	шт
28.25.14.64.3.02.01-1010	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа К-22, диаметр 2200 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1012	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-11, диаметр 400 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1014	Циклоны круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред из стали и сортового проката, типа ЦН-15, диаметр 900 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1016	Циклоны круглого сечения из стали и сортового проката, сиот-м 3ш а6г 066 000 02, диаметр 500 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1018	Циклоны круглого сечения из стали и сортового проката, сиот-м 4ш а6г 066 000 03, диаметр 500 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1020	Циклоны с обратным конусом 5 круглого сечения из стали и сортового проката, диаметр 300 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1022	Циклоны с обратным конусом 6 круглого сечения из стали и сортового проката, диаметр 370 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1024	Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (без зонта), диаметр 630 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1026	Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с зонтом), диаметр 1000 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1028	Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с зонтом), диаметр 1800 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1030	Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с клапаном и улиткой), диаметр 1000 мм	шт
28.25.14.64.3.02.01-1032	Циклоны универсальные круглого сечения из стали и сортового проката, (с клапаном и улиткой), диаметр 1800 мм	шт
	Группа 64.3.02.02: Циклоны	
28.25.14.64.3.02.02-0001	Циклоны: батарейные БЦ-2-4х(3+2)	шт
28.25.14.64.3.02.02-0002	Циклоны типа ЦН-15 групповые марки 500-2УП	шт
28.25.14.64.3.02.02-0003	Циклоны: ЦН-15 групповые марки 600-2УП	шт
28.25.14.64.3.02.02-0004	Циклоны: ЦН-15 групповые марки 600-4УП	шт
28.25.14.64.3.02.02-0005	Циклоны типа ЦН-15 групповые марки 800-4УП	шт
28.25.14.64.3.02.02-0006	Циклоны: ЦН-15 одиночные марки 300П	шт
28.25.14.64.3.02.02-0007	Циклоны: ЦН-15 одиночные марки 500П	шт
28.25.14.64.3.02.02-1000	Катушка вытяжная с механическим приводом для удаления выхлопных газов, с прямым подключением к вентилятору диаметром 125 мм, без шланга, размеры 914х752х750 мм	шт
28.25.14.64.3.02.02-1002	Циклоны: ЦН-15 групповые марки 500х2УП	шт
	Часть 64.4: Агрегаты и установки вентиляционные	
	Раздел 64.4.01: Агрегаты вентиляционные	
	Группа 64.4.01.01: Агрегаты вентиляционно-приточные	
28.25.12.64.4.01.01-0011	Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-10	компл
28.25.12.64.4.01.01-0012	Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-20	компл

28.25.12.64.4.01.01-0013	Агрегаты вентиляционно-приточные: ВПА-40	компл
	Группа 64.4.01.03: Агрегаты приточно-вытяжные	
28.25.12.64.4.01.03-1000	Агрегат приточно-вытяжной размером 1500х920х820 мм расходом воздуха от 288 до 1620 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1002	Агрегат приточно-вытяжной размером 1500х920х820 мм расходом воздуха от 288 до 2230 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1004	Агрегат приточно-вытяжной размером 1600х1085х990 мм расходом воздуха от 360 до 3240 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1006	Агрегат приточно-вытяжной размером 1860х1295х1199 мм расходом воздуха от 720 до 4680 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1008	Агрегат приточно-вытяжной размером 2080х1295х1295 мм расходом воздуха от 720 до 3960 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1010	Агрегат приточно-вытяжной размером 2080х1295х1295 мм расходом воздуха от 720 до 6480 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1012	Агрегат приточно-вытяжной размером 2220х1596х1596 мм расходом воздуха от 1080 до 10800 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1014	Агрегат приточно-вытяжной размером 2300х1885х1885 мм расходом воздуха от 2160 до 11160 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1016	Агрегат приточно-вытяжной размером 2300х1885х1885 мм расходом воздуха от 2160 до 14760 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1018	Агрегат приточно-вытяжной размером 2670х2253х2318 мм расходом воздуха от 3600 до 18000 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1020	Агрегат приточно-вытяжной размером 2670х2253х2318 мм расходом воздуха от 3600 до 23400 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1022	Агрегат приточно-вытяжной размером 3070х2640х2637 мм расходом воздуха от 5400 до 27000 м3/час	компл
28.25.12.64.4.01.03-1024	Агрегат приточно-вытяжной размером 3070х2640х2637 мм расходом воздуха от 5400 до 34200 м3/час	компл
	Раздел 64.4.02: Блоки управления автоматические	
	Группа 64.4.02.02: Блоки управления вентиляции	
28.25.12.64.4.02.02-0011	Пульт управления организации дистанционного управления системами вентиляции в составе управляющего модуля	шт
28.25.12.64.4.02.02-1000	Адаптер для контроля и мониторинга работы кондиционера, замыкающимися при нормальной работе кондиционера или при аварийной ситуации	шт
28.25.12.64.4.02.02-1002	Пульт управления централизованный, настенный, для контроля и управления кондиционерами объединяющий до 128 внутренних блоков	шт
	Группа 64.4.02.03: Модули управляющие для вентиляторов канальных	
28.25.12.64.4.02.03-0001	Модуль управляющий систем приточной вентиляции серии СМ	шт
	Группа 64.4.02.04: Регуляторы скорости вращения вентилятора	
28.25.12.64.4.02.04-0001	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 1,5 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-0002	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 2,5 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-0003	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 3 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-1000	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 10 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-1002	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 13 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-1004	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 4 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-1006	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 5 А	шт
28.25.12.64.4.02.04-1008	Регуляторы скорости вращения вентилятора однофазные пятиступенчатые, номинальный ток 7,5 А	шт
	Группа 64.4.02.05: Системы управления приточной установкой	
28.25.12.64.4.02.05-0011	Контроллер логический САУ-МП11	шт
28.25.12.64.4.02.05-0031	Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)	компл
28.25.12.64.4.02.05-0041	Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (В)-2ТРМ1	шт
28.25.12.64.4.02.05-0042	Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	шт
28.25.12.64.4.02.05-0043	Системы управления приточной установкой АПК: САУ-АПК (Э)-ТРМ1	шт
28.25.12.64.4.02.05-0051	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	шт
28.25.12.64.4.02.05-1000	Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 37 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1002	Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1004	Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1006	Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 75 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1008	Система автоматического управления с плавным пуском для вентиляторов ВОМ-16Р с электродвигателем мощностью 18,5 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1010	Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 37 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1012	Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1014	Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт

28.25.12.64.4.02.05-1016	Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВОМ с электродвигателем мощностью 75 кВт	шт
28.25.12.64.4.02.05-1018	Система автоматического управления с частотным пуском для вентиляторов ВОМ-16Р с электродвигателем мощностью 18,5 кВт	шт
	Группа 64.4.02.06: Узлы смесительные	
28.25.12.64.4.02.06-1000	Узел смесительный (циркуляционный насос типа 25-40, трехходовой клапан пропускной способностью 4,0 м3/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей	компл
28.25.12.64.4.02.06-1002	Узел смесительный (циркуляционный насос типа 25-60, трехходовой клапан пропускной способностью 6,3 м3/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей	компл
28.25.12.64.4.02.06-1004	Узел смесительный (циркуляционный насос типа 25-80, трехходовой клапан пропускной способностью 16,0 м3/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей	компл
28.25.12.64.4.02.06-1006	Узел смесительный (циркуляционный насос типа 32-110, трехходовой клапан пропускной способностью 16,0 м3/час, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) для регулирования теплопроизводительности тепловых нагревателей	компл
	Раздел 64.4.03: Установки вентиляционные	
	Группа 64.4.03.01: Установки вентиляционно-приточные	
28.25.12.64.4.03.01-0001	Установка приточная вентиляционная типа АПК 1,6-2 производительностью до 600 м3/ч, калорифер 22 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0004	Установка приточная вентиляционная типа АПК 2-2 производительностью до 1100 м3/ч, калорифер 28 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0008	Установка приточная вентиляционная типа АПК 2,5-2 производительностью до 1800 м3/ч, калорифер 35 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0012	Установка приточная вентиляционная типа АПК 3,15-2 производительностью до 3800 м3/ч, калорифер 43 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0016	Установка приточная вентиляционная типа АПК 4-4 производительностью до 3900 м3/ч, калорифер 58 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0020	Установка приточная вентиляционная типа АПК 5-4 производительностью до 7800 м3/ч, калорифер 98 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0022	Установка приточная вентиляционная типа АПК 6,3-4 производительностью до 15400 м3/ч, калорифер 180 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0024	Установка приточная вентиляционная типа АПК 8-6 производительностью до 21000 м3/ч, калорифер 315 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0026	Установка приточная вентиляционная типа АПК 10-6 производительностью до 45000 м3/ч, калорифер 630 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-0028	Установка приточная вентиляционная типа АПК 12,5-8 производительностью до 70000 м3/ч, калорифер 780 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1000	Установка приточная вентиляционная типа АПК 10-6 производительностью до 45000 м3/ч, калорифер 120 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1002	Установка приточная вентиляционная типа АПК 12,5-8 производительностью до 70000 м3/ч, калорифер 150 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1004	Установка приточная вентиляционная типа АПК 2,5-2 производительностью до 1800 м3/ч, калорифер 18 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1006	Установка приточная вентиляционная типа АПК 2-2 производительностью до 1100 м3/ч, калорифер 12 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1008	Установка приточная вентиляционная типа АПК 3,15-2 производительностью до 3800 м3/ч, калорифер 24 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1010	Установка приточная вентиляционная типа АПК 4-4 производительностью до 3900 м3/ч, калорифер 36 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1012	Установка приточная вентиляционная типа АПК 5-4 производительностью до 7800 м3/ч, калорифер 42 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1014	Установка приточная вентиляционная типа АПК 6,3-4 производительностью до 15400 м3/ч, калорифер 60 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1016	Установка приточная вентиляционная типа АПК 8-6 производительностью до 21000 м3/ч, калорифер 90 кВт	шт
28.25.12.64.4.03.01-1018	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью 150 м3/ч	шт
28.25.12.64.4.03.01-1020	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью 270 м3/ч	шт
28.25.12.64.4.03.01-1022	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-350 производительностью 350 м3/ч	шт
28.25.12.64.4.03.01-1024	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью 210 м3/ч	шт
28.25.12.64.4.03.01-1026	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью 370 м3/ч	шт
28.25.12.64.4.03.01-1028	Установка приточная вентиляционная типа ПВУ-500 производительностью 500 м3/ч	шт
	Группа 64.4.03.02: Установки вентиляционные	
28.25.12.64.4.03.02-1000	Установка приточно-вытяжная производительностью 1160 м3/час	шт
28.25.12.64.4.03.02-1002	Установка приточно-вытяжная производительностью 1740 м3/час	шт
28.25.12.64.4.03.02-1004	Установка приточно-вытяжная производительностью 2200 м3/час	шт
28.25.12.64.4.03.02-1006	Установка приточно-вытяжная производительностью 3100 м3/час	шт
28.25.12.64.4.03.02-1008	Установка приточно-вытяжная производительностью 4100 м3/час	шт
28.25.12.64.4.03.02-1010	Установка приточно-вытяжная производительностью 6054 м3/час	шт

28.25.12.64.4.03.02-1012	Установка приточно-вытяжная производительностью 8000 м3/час	шт
	Часть 64.5: Агрегаты отопительные и воздухонагреватели	
	Раздел 64.5.01: Агрегаты воздушно-отопительные	
	Группа 64.5.01.01: Агрегаты воздушно-отопительные	
27.51.26.64.5.01.01-0001	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-42, расход воздуха 1400 м3/ч, мощность 12 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0002	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-43, расход воздуха 1300 м3/ч, мощность 16 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0003	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-44, расход воздуха 1200 м3/ч, мощность 17 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0004	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-52, расход воздуха 3300 м3/ч, мощность 25 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0005	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-53, расход воздуха 3100 м3/ч, мощность 33 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0006	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-54, расход воздуха 2800 м3/ч, мощность 37 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0007	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-62, расход воздуха 5700 м3/ч, мощность 39 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0008	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-63, расход воздуха 5300 м3/ч, мощность 51 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0009	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-64, расход воздуха 4900 м3/ч, мощность 61 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0010	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-72, расход воздуха 8000 м3/ч, мощность 53 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0011	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-73, расход воздуха 7200 м3/ч, мощность 67 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0012	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-74, расход воздуха 6400 м3/ч, мощность 79 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-0014	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-3 производительностью 2600 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0015	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-4 производительностью 4000 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0016	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-6,3 производительностью 6300 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0017	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-10 производительностью 10000 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0018	Агрегаты воздушные типа АО 2-10-01.У3, отопительные, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт, 1370 об/мин	шт
27.51.26.64.5.01.01-0019	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-20 производительностью 20000 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0020	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-25 производительностью 25000 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-0021	Агрегаты воздушные отопительные типа АО 2-30, с электродвигателем мощностью 3 кВт, частота вращения электродвигателя не менее 1000 об/мин	шт
27.51.26.64.5.01.01-0022	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АПВ 50-30, производительность по воздуху 3000 м3/ч	шт
27.51.26.64.5.01.01-0023	Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-50, расход по воздуху 4000 м3/ч	шт
27.51.26.64.5.01.01-0024	Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-100, расход по воздуху 10000 м3/ч	шт
27.51.26.64.5.01.01-0025	Агрегаты воздушно-отопительные типа: СТД-300, производительностью по воздуху 25000 м3/час	компл
27.51.26.64.5.01.01-1000	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-102 Е, расход воздуха 10000 м3/ч, мощность 77 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1002	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-103 Е, расход воздуха 9500 м3/ч, мощность 110 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1004	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-104 Е, расход воздуха 9000 м3/ч, мощность 128 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1006	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-82 Е, расход воздуха 8800 м3/ч, мощность 59 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1008	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-82, расход воздуха 12000 м3/ч, мощность 67 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1010	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-83 Е, расход воздуха 8100 м3/ч, мощность 80 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1012	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-83, расход воздуха 10800 м3/ч, мощность 91 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1014	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-84 Е, расход воздуха 7400 м3/ч, мощность 93 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1016	Агрегат воздушного отопления типа: АВО-84, расход воздуха 9600 м3/ч, мощность 107 кВт	шт
28.25.12.64.5.01.01-1018	Агрегаты воздушные отопительные, 2-4-01.уз, с электродвигателем мощностью 0,37 кВт, 1370 об/мин	компл
28.25.12.64.5.01.01-1020	Агрегаты воздушные отопительные, 2-6,3-01.уз, с электродвигателем мощностью 0,55 кВт, 2850 об/мин	компл
27.51.26.64.5.01.01-1021	Агрегаты воздушно-отопительные типа: АО 2-30 производительностью 30000 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.01-1022	Электрокалориферные установки типа ЭКОЦ-25, 23,6 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1024	Электрокалориферные установки типа ЭКОЦ-40, 47,2 кВт	шт
27.51.26.64.5.01.01-1026	Электрокалориферные установки типа ЭКОЦ-60, 69,7 кВт	шт
	Группа 64.5.01.02: Завесы воздушные для горизонтальной и вертикальной установки	
27.51.26.64.5.01.02-0001	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0002	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0003	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0004	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 800 м3/час.	шт
27.51.26.64.5.01.02-0005	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час	шт

27.51.26.64.5.01.02-0006	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0007	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0008	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0009	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0010	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0011	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0012	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0014	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-0015	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час	шт
28.25.12.64.5.01.02-1000	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.00, размер 3600х5300х3600х1180 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1002	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.01, размер 3600х905х3600х1180 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1004	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.02, размер 3600х1150х3600х1180 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1006	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.04, размер 3600х5300х3600х1180 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1008	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.05, размер 4200х780х4200х1462 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1010	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.06, размер 4800х780х5400х1380 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1012	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали, а1г.063.000.07, размер 4800х1155х5400х1562 мм	компл
28.25.12.64.5.01.02-1014	Завесы воздушно-тепловые, шибирующие для изоляции промышленных помещений от наружного воздуха, из стали,а1г.063.000.03, размер 4200х780х4200х1280 мм	компл
27.51.26.64.5.01.02-1016	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 220 В, мощностью 6 кВт, расходом воздуха 1000 м3/час.	шт
27.51.26.64.5.01.02-1018	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2600 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1020	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2800 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1022	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 3700 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1024	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 9/18 кВт, расходом воздуха 2800 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1026	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 9/18 кВт, расходом воздуха 3800 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1028	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 9/18 кВт, расходом воздуха 4800 м3/час	шт
27.51.26.64.5.01.02-1030	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: 380 В, мощностью 9/18 кВт, расходом воздуха 5200 м3/час	шт
	Группа 64.5.01.03: Агрегаты и завесы тепловые, не включенные в группы	
27.51.26.64.5.01.03-0001	Воздушно-отопительный (охладительный) агрегат с водяным теплообменником серия АОВ 25, расход воздуха 2200 м3/ч, мощностью 136 Вт	компл
27.51.26.64.5.01.03-0002	Воздушно-отопительный (охладительный) агрегат с водяным теплообменником серия АОВ 30, расход воздуха 3000 м3/ч, мощностью 191 Вт	компл
27.51.26.64.5.01.03-0011	Воздушно-отопительный (охладительный) агрегат с водяным теплообменником серия АОВ 45, расход воздуха 3850 м3/ч, мощностью 255 Вт	шт
	Раздел 64.5.02: Воздухонагреватели	
	Группа 64.5.02.03: Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов	
27.52.13.64.5.02.03-1000	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 100 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1002	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 100 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1004	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 125 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1006	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 125 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1008	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 150 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1010	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 150 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1012	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 160 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1014	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 160 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.03-1016	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов, диаметр 200 мм, двухрядные	шт

	Группа 64.5.02.04: Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов	
27.52.13.64.5.02.04-0023	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 1000х500 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-0024	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 1000х500 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1000	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 1000х500 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1002	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 400х200 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1004	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 400х200 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1006	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 400х200 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1008	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х250 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1010	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х250 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1012	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х250 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1014	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х300 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1016	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х300 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1018	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 500х300 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1020	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х300 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1022	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х300 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1024	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х300 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1026	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х350 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1028	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х350 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1030	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 600х350 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1032	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 700х400 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1034	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 700х400 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1036	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 700х400 мм, четырехрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1038	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 800х500 мм, двухрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1040	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 800х500 мм, трёхрядные	шт
27.52.13.64.5.02.04-1042	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов размером 800х500 мм, четырехрядные	шт
	Раздел 64.5.03: Калориферы	
	Группа 64.5.03.01: Калориферы биметаллические с накатным оребрением	
27.52.13.64.5.03.01-0012	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0013	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0014	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0015	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0016	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0017	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-053-050-2-2,5-4-2 (КП3-6СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0018	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-065-050-2-2,5-4-2 (КП3-7СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0019	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-078-050-2-2,5-4-2 (КП3-8СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0020	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-090-050-2-2,5-4-2 (КП3-9СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0021	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0022	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0023	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0024	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0025	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0026	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-053-050-3-1,8-6-2 (КП4-6СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0027	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-065-050-3-1,8-6-2 (КП4-7СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0028	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-078-050-3-1,8-6-2 (КП4-8СК)	шт

27.52.13.64.5.03.01-0029	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-090-050-3-1,8-6-2 (КП4-9СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0030	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-116-050-2-2,5-4-2 (КП3-10СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0031	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-100-2-2,5-2-2 (КП3-11СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0032	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-150-2-2,5-2-2 (КП3-12СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0033	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-116-050-3-1,8-4-2 (КП4-10СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0034	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-100-3-1,8-4-2 (КП4-11СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0035	Теплообменники пластинчатые медно-алюминиевые, паровые, типа ВНВ243.2-166-150-3-1,8-4-2 (КП4-12СК)	шт
27.52.13.64.5.03.01-0036	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-1	шт
27.52.13.64.5.03.01-0037	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0038	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0039	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0040	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0041	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0042	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0043	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0044	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0045	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0046	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0047	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0048	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0049	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0050	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0051	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0052	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0053	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0054	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0055	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0056	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0057	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0058	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2	шт
27.52.13.64.5.03.01-0059	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2	шт
28.25.11.64.5.03.01-1000	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-10-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1002	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-11-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1004	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-12-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1006	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-6-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1008	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-7-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1010	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-8-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1012	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК3-9-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1014	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-10-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1016	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-11-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1018	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-12-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1020	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-6-01У3	шт

28.25.11.64.5.03.01-1022	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-7-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1024	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-8-01У3	шт
28.25.11.64.5.03.01-1026	Калориферы биметаллические, паровые, типа КСК4-9-01У3	шт
	Группа 64.5.03.02: Калориферы пластинчатые стальные	
27.52.13.64.5.03.02-0001	Калориферы пластинчатые стальные КВБ-1, площадь поверхности теплообмена 10,8 м2, производительностью по воздуху 2000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0002	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ2, площадь поверхности теплообмена 13,2 м2, производительностью по воздуху 2500 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0003	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ3, площадь поверхности теплообмена 15,7 м2, производительностью по воздуху 3150 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0004	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ4, площадь поверхности теплообмена 18,3 м2, производительностью по воздуху 4000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0005	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ5, площадь поверхности теплообмена 23,3 м2, производительностью по воздуху 5000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0006	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ6, площадь поверхности теплообмена 14,4 м2, производительностью по воздуху 2500 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0007	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ7, площадь поверхности теплообмена 17,6 м2, производительностью по воздуху 3150 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0008	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ8, площадь поверхности теплообмена 21,1 м2, производительностью по воздуху 4000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0009	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ9, площадь поверхности теплообмена 24,4 м2, производительностью по воздуху 5000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0010	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ10, площадь поверхности теплообмена 31,1 м2, производительностью по воздуху 6300 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0011	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ11, площадь поверхности теплообмена 89,2 м2, производительностью по воздуху 16000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0012	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВБ12, площадь поверхности теплообмена 133,7 м2, производительностью по воздуху 25000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0013	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС6, площадь поверхности теплообмена 10,8 м2, производительностью по воздуху 2500 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0014	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС7, площадь поверхности теплообмена 13,2 м2, производительностью по воздуху 3150 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0015	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС8, площадь поверхности теплообмена 15,8 м2, производительностью по воздуху 4000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0016	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС9, площадь поверхности теплообмена 18,3 м2, производительностью по воздуху 5000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0017	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС10, площадь поверхности теплообмена 23,3 м2, производительностью по воздуху 6300 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0018	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС11, площадь поверхности теплообмена 66,9 м2, производительностью по воздуху 16000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0019	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС12, площадь поверхности теплообмена 100,3 м2, производительностью по воздуху 25000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-0021	Узлы обвязки (водосмесительные узлы), условным проходом ДУ15	компл
27.52.13.64.5.03.02-1000	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС1, площадь поверхности теплообмена 8,1 м2, производительностью по воздуху 2000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-1002	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС2, площадь поверхности теплообмена 9,9 м2, производительностью по воздуху 2500 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-1004	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС3, площадь поверхности теплообмена 11,8 м2, производительностью по воздуху 3150 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-1006	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС4, площадь поверхности теплообмена 13,7 м2, производительностью по воздуху 4000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-1008	Калориферы пластинчатые стальные марка: КВС5, площадь поверхности теплообмена 17,5 м2, производительностью по воздуху 5000 м3/ч	шт
27.52.13.64.5.03.02-1010	Узлы обвязки (водосмесительные узлы), условным проходом ДУ20	шт
27.52.13.64.5.03.02-1012	Узлы обвязки (водосмесительные узлы), условным проходом ДУ25	шт
27.52.13.64.5.03.02-1014	Узлы обвязки (водосмесительные узлы), условным проходом ДУ32	шт
27.52.13.64.5.03.02-1016	Узлы обвязки (водосмесительные узлы), условным проходом ДУ40	шт
27.51.26.64.5.03.02-1018	Электрокалориферы, типа ЭКО(СФО)-10	шт
27.51.26.64.5.03.02-1020	Электрокалориферы, типа ЭКО(СФО)-16	шт
27.51.26.64.5.03.02-1022	Электрокалориферы, типа ЭКО(СФО)-25	шт
27.51.26.64.5.03.02-1024	Электрокалориферы, типа ЭКО(СФО)-40	шт
	Раздел 64.5.04: Теплообменники	
	Группа 64.5.04.01: Теплообменники пластинчатые разборные	
28.25.11.64.5.04.01-1000	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 17 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1002	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 23 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1004	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 26 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1006	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 27 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1008	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 30 штук	шт

28.25.11.64.5.04.01-1010	Теплообменник пластинчатый, разборный, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 34 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1012	Теплообменник пластинчатый, разборный, размер 695х470х1084, рабочее давление 16 бар, количество пластин - 26 штук	шт
28.25.11.64.5.04.01-1014	Теплообменник пластинчатый, разборный, система ГВС параллельная, площадь поверхности теплообмена пластины 1,64м2,количество пластин - 29 штук, размеры 600х290х347 мм	шт

Часть 64.9: Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов атомного строительства

Раздел 64.9.01: Металлоконструкции строительные и их части

Группа 64.9.01.01: Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

25.11.23.64.9.01.01-1000	Стакан монтажный для вентилятора крышного типа ВКРВ-11,2ДУ	шт
25.11.23.64.9.01.01-1002	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК1 400х410 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1004	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК2 500х500 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1006	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК2П 500х500 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, с переходником, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1008	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК3 500х1000 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1010	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК4 500х1500 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1012	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК5 1000х1000 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт
25.11.23.64.9.01.01-1014	Устройство перекрытия вентиляционного канала УПВК6 1000х2000 мм, сейсмостойкое, из нержавеющей стали, 1 класс безопасности	шт

Раздел 64.9.02: Камеры, печи и печные горелки

Группа 64.9.02.01: Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование

28.21.13.64.9.02.01-1000	Калорифер КСк3-6 из коррозионностойкой стали сейсмостойкий, со съемной крышкой трубной камеры, 3 класс безопасности	шт

Раздел 64.9.03: Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

Группа 64.9.03.01: Части холодильного и морозильного оборудования и тепловых насосов

28.25.30.64.9.03.01-1000	Клапан противопожарныей КПУ-2Аэ-1000х1000-О-3-2-У-72-3,7, сечением 1000х1000 мм, с электроприводом, огнезадерживающий, сейсмостойкий, из углеродистой стали, 3 класс безопасности	шт

Группа 64.9.03.02: Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

28.25.20.64.9.03.02-1000	Вентилятор осевой шахтный для вентиляции тоннелей и станций метрополитена диаметр 1600 мм, 750 об/мин, с электродвигателем мощностью 18,5 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1002	Вентилятор осевой шахтный для вентиляции тоннелей и станций метрополитена диаметр 1600 мм, 750 об/мин, с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1004	Вентилятор осевой, реверсивный, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем	шт
28.25.20.64.9.03.02-1006	Вентилятор осевой, реверсивный, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем, с двумя коллекторами	шт
28.25.20.64.9.03.02-1008	Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитен, номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощностью 75 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1010	Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1012	Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный диаметр 1800 мм, с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1014	Вентилятор осевой, шахтный, для вентиляции тоннелей и станций метрополитена, номинальный диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощностью 75 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1016	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 1600 мм, с электродвигателем мощностью 37 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1018	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 1600 мм, с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1020	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1022	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1024	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2000 мм, с электродвигателем мощностью 75 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1026	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощностью 45 кВт	шт
28.25.20.64.9.03.02-1028	Вентилятор осевой, шахтный, номинальный диаметр 2400 мм, с электродвигателем мощностью 55 кВт	шт

Книга 65: Оборудование, устройства и аппаратура для водоснабжения и канализации

Часть 65.1: Приборы и установки

Раздел 65.1.01: Водомеры (счетчики)

Группа 65.1.01.01: Счетчики (водомеры) крыльчатые

26.51.63.65.1.01.01-0001	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 15 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-0002	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 20 мм	шт

26.51.63.65.1.01.01-0003	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр, мм: 25	шт
26.51.63.65.1.01.01-0004	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 32 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-0005	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр, мм: 40	шт
26.51.63.65.1.01.01-1000	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-1002	Счетчики горячей воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-1004	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 10 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-1006	Счетчики холодной воды крыльчатые диаметром: 50 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-1008	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 15 мм	шт
26.51.63.65.1.01.01-1010	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 20 мм	шт
	Группа 65.1.01.02: Счетчики (водомеры) турбинные	
26.51.63.65.1.01.02-0002	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 65 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-0003	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 80 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-0004	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 150 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-0005	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 200 мм	шт
26.51.45.65.1.01.02-1000	Датчики герконовые типа ДГКИ-02-02.2, для водосчетчиков типа ВМХ и ВМГ	10 шт
26.51.63.65.1.01.02-1002	Счетчики горячей воды типа ВМГ-100, диаметр 100 мм, турбинные	шт
26.51.63.65.1.01.02-1004	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1006	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1008	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1010	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1012	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1014	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1016	Счетчики горячей воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1018	Счетчики холодной воды типа ВМХ-100, диаметр 100 мм, турбинные	шт
26.51.63.65.1.01.02-1020	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 100 мм	шт
26.51.63.65.1.01.02-1022	Счетчики холодной воды турбинные диаметром: 250 мм	шт
	Группа 65.1.01.03: Водомеры, не включенные в группы	
26.51.63.65.1.01.03-1000	Счетчик холодной воды тахометрический комбинированный СТВК 1 100/20	шт
26.51.63.65.1.01.03-1002	Счетчик холодной воды тахометрический комбинированный СТВК 1 150/40	шт
26.51.63.65.1.01.03-1004	Счетчик холодной воды тахометрический комбинированный СТВК 1 50/15	шт
26.51.63.65.1.01.03-1006	Счетчик холодной воды тахометрический комбинированный СТВК 1 65/20	шт
26.51.63.65.1.01.03-1008	Счетчик холодной воды тахометрический комбинированный СТВК 1 80/20	шт
	Раздел 65.1.03: Сооружения и установки очистные	
	Группа 65.1.03.01: Системы фильтровальные	
28.29.12.65.1.03.01-1000	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением, условная производительность 30 м3/ч, потребляемая мощность не более 0,45 кВт	компл
	Группа 65.1.03.02: Сооружения очистительные поверхностного стока для водоочистки	
28.29.12.65.1.03.02-0002	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-0005	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-0006	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-0007	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-0008	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-0009	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1000	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1002	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1004	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1006	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 30,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1008	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 40,0 л/сек	шт
28.29.12.65.1.03.02-1010	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 50,0 л/сек	шт

28.29.12.65.1.03.02-1012	Очистительные сооружения поверхностного стока для водоочистки: в пластиковом корпусе, производительностью 60,0 л/сек	шт
	Группа 65.1.03.03: Станции очистки	
28.29.12.65.1.03.03-1000	Станция очистки сточных вод автономной канализации: 150 условных пользователей	шт
28.29.12.65.1.03.03-1002	Станция очистки сточных вод автономной канализации: 30 условных пользователей	шт
28.29.12.65.1.03.03-1004	Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУ-12	шт
28.29.12.65.1.03.03-1006	Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУ-200	шт
28.29.12.65.1.03.03-1008	Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-120	шт
28.29.12.65.1.03.03-1010	Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-30	шт
28.29.12.65.1.03.03-1012	Установки компактные для очистки бытовых сточных вод, типа КУТМ-60	шт
	Группа 65.1.03.05: Установки фильтрационные удаления из воды бора	
28.29.12.65.1.03.05-0001	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 35 л, объем реагентовых баков 75 л	шт
28.29.12.65.1.03.05-0002	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 50 л, объем реагентовых баков 100 л	шт
28.29.12.65.1.03.05-0003	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 100 л, объем реагентовых баков 150 л	шт
28.29.12.65.1.03.05-0004	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 150 л, объем реагентовых баков 300 л	шт
28.29.12.65.1.03.05-0005	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: 175 л, объем реагентовых баков 300 л	шт
	Раздел 65.1.04: Счетчики воды	
	Группа 65.1.04.01: Счетчики воды универсальные	
26.51.63.65.1.04.01-0001	Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-25	шт
26.51.63.65.1.04.01-0002	Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-32	шт
26.51.63.65.1.04.01-0003	Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-40	шт
26.51.63.65.1.04.01-0004	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-15-3-2	шт
26.51.63.65.1.04.01-0005	Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВК-20-5	шт
26.51.63.65.1.04.01-0006	Счетчики холодной и горячей воды СВМ-25	шт
26.51.63.65.1.04.01-0007	Счетчики холодной и горячей воды СВМ-32	шт
26.51.63.65.1.04.01-0008	Счетчики холодной и горячей воды СВМ-40	шт
26.51.63.65.1.04.01-0009	Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-25	шт
26.51.63.65.1.04.01-0010	Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-32	шт
26.51.63.65.1.04.01-0011	Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ-40	шт
26.51.63.65.1.04.01-1000	Счетчик воды крыльчатый модернизированный ВСКМ 90-50	шт
	Группа 65.1.04.02: Счетчики горячей воды	
26.51.63.65.1.04.02-0001	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей	компл
26.51.63.65.1.04.02-0002	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей	компл
26.51.63.65.1.04.02-0003	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей	компл
26.51.63.65.1.04.02-0004	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей	компл
26.51.63.65.1.04.02-0005	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 40 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0006	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 50 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0007	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 65 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0008	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 80 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0009	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 100 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0010	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 125 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0011	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 150 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0012	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 200 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0013	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: ВСТн диаметр 250 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0021	Счетчик горячей воды крыльчатый 25 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0022	Счетчик горячей воды крыльчатый 32 мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0023	Счетчик горячей воды крыльчатый 40 мм	шт

26.51.63.65.1.04.02-0038	Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 15мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0039	Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 25мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0040	Счетчики горячей воды типа ВСГ, диаметр 40мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0041	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды с диаметром условного прохода 25мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0042	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды с диаметром условного прохода 32мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0043	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды с диаметром условного прохода 40мм	шт
26.51.63.65.1.04.02-0044	Счетчик горячей воды крыльчатый СКВГ90-3/15	шт
	Группа 65.1.04.03: Счетчики холодной воды	
26.51.63.65.1.04.03-0025	Счетчик холодной воды МТК-32	шт
26.51.63.65.1.04.03-0026	Счетчик холодной воды МТК-40	шт
26.51.63.65.1.04.03-0032	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 15мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0033	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 25мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0034	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 32мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0035	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 40мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0036	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 50мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0037	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 65мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0038	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 80мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0039	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 100мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0040	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 125мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0041	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 150мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0042	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 200мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0043	Счетчики холодной воды типа ВСХ, диаметр 250мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-0044	Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-25	шт
26.51.63.65.1.04.03-0045	Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-32	шт
26.51.63.65.1.04.03-0046	Счетчик крыльчатый холодной воды ОСВХ-40	шт
26.51.63.65.1.04.03-0047	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды СКВ-15	шт
26.51.63.65.1.04.03-1000	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 25 мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1002	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 32 мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1004	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 40 мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1006	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 100мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1008	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 125мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1010	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 150мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1012	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 200мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1014	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 50мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1016	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 65мм	шт
26.51.63.65.1.04.03-1018	Счетчики холодной воды турбинные, с импульсным выходом, диаметр 80мм	шт
	Группа 65.1.04.04: Водосчетчики, не включенные в группы	
26.51.63.65.1.04.04-0001	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром условного прохода 20мм	шт
26.51.63.65.1.04.04-0002	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром условного прохода 32мм	шт
26.51.63.65.1.04.04-0003	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром условного прохода 50мм	шт
26.51.63.65.1.04.04-0004	Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые диаметром условного прохода 80мм	шт
	Книга 66: Оборудование, устройства и аппаратура для системы газоснабжения	
	Часть 66.1: Приборы газовые	
	Раздел 66.1.01: Плиты газовые	
	Группа 66.1.01.01: Плиты газовые бытовые	
27.52.11.66.1.01.01-0003	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт
27.52.11.66.1.01.01-1000	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 1	шт
27.52.11.66.1.01.01-1002	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 1, с установочным пространством для газового баллона	шт
27.52.11.66.1.01.01-1004	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 2, подкласс 1	шт
27.52.11.66.1.01.01-1006	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 2, подкласс 1, с установочным пространством для газового баллона	шт
27.52.11.66.1.01.01-1008	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 2, подкласс 2	шт
27.52.11.66.1.01.01-1010	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 2, подкласс 2, с установочным пространством	шт

	для газового баллона	
27.52.11.66.1.01.01-1012	Плиты газовые бытовые: приборы категории II, класс 3	шт
27.52.11.66.1.01.01-1014	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип А	шт
27.52.11.66.1.01.01-1016	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип А1	шт
27.52.11.66.1.01.01-1018	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип А2	шт
27.52.11.66.1.01.01-1020	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип А3	шт
27.52.11.66.1.01.01-1022	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В1	шт
27.52.11.66.1.01.01-1024	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В11	шт
27.52.11.66.1.01.01-1026	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В12	шт
27.52.11.66.1.01.01-1028	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В13	шт
27.52.11.66.1.01.01-1030	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В14	шт
27.52.11.66.1.01.01-1032	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В2	шт
27.52.11.66.1.01.01-1034	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В22	шт
27.52.11.66.1.01.01-1036	Плиты газовые для предприятий общественного питания: приборы категории II, тип В23	шт
27.52.11.66.1.01.01-1038	Плиты газовые для предприятий общественного питания:приборы категории II, тип В11bs	шт
	Раздел 66.1.02: Счетчики газовые	
	Группа 66.1.02.01: Счетчики газа	
26.51.63.66.1.02.01-0017	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-100-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0018	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-200-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0019	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-250-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0020	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-400-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0021	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-650-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0022	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-800-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0023	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-1000-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0024	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-1600-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0025	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-2500-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-0026	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-4000-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1000	Счетчик газа, марка: СГ-16МТ-65	шт
26.51.63.66.1.02.01-1002	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-1000-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1004	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-100-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1006	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-200-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1008	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-2500-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1010	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-250-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1012	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-4000-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1014	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-400-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1016	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-65	шт
26.51.63.66.1.02.01-1018	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-650-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1020	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-7500-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1022	Счетчик газа, марка: СГ-75МТ-800-Р	шт
26.51.63.66.1.02.01-1024	Счетчики газа объёмные диафрагменные типа NPM (G4), диаметр входного и выходного штуцеров 32 мм	шт
	Раздел 66.1.03: Устройства газогорелочные	
	Группа 66.1.03.02: Горелки газовые подовые низкого давления	
28.21.11.66.1.03.02-1000	Горелки газовые инжекционные, типа ИГК-1-15	шт
28.21.11.66.1.03.02-1002	Горелки газовые инжекционные, типа ИГК-1-35	шт
	Группа 66.1.03.03: Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления	
28.21.11.66.1.03.03-0001	Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 94 м3/ч	шт
28.21.11.66.1.03.03-0002	Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 140 м3/ч	шт
28.21.11.66.1.03.03-0003	Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 226 м3/ч	шт
28.21.11.66.1.03.03-0004	Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 340 м3/ч	шт
28.21.11.66.1.03.03-0005	Горелки газовые с принудительной подачей воздуха среднего давления, производительность 508 м3/ч	шт
	Группа 66.1.03.04: Устройства газогорелочные	

28.21.11.66.1.03.04-0001	Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт	шт
28.21.11.66.1.03.04-0003	Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт	шт
	Группа 66.1.03.05: Устройства дополнительные	
27.51.15.66.1.03.05-0001	Устройства газовые, вытяжки от газовых колонок из нержавеющей стали (труба диаметр 125 мм - 1,5 м, переход - 1 шт, отводы - 2 шт, прочистка - 1 шт)	компл
28.21.11.66.1.03.05-0011	Запальники газовые переносные типа ИПЗ-2	шт
	Книга 67: Лифты	
	Часть 67.1: Лифты и дополнительное оборудование к ним	
	Раздел 67.1.01: Лифты	
	Группа 67.1.01.01: Лифты больничные	
28.22.16.67.1.01.01-0001	Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг	компл
28.22.16.67.1.01.01-0002	Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг	компл
28.22.16.67.1.01.01-1000	Лифт грузовой малый, 2 остановки, для установки в глухую шахту, грузоподъемность 100 кг, скорость движения 0,3 м/с, высота 3 м	компл
28.22.16.67.1.01.01-1002	Лифты больничные Б-053, Б-0651, грузоподъемность 630 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 900-1000 мм, размер шахты 1950х2700 мм, размер кабины 1400х2200 мм, количество остановок 6 этажей и более, высота подъема 15 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.01-1004	Лифты больничные Б-053, грузоподъемность 500-630 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 1200 или 1000 мм, размер шахты 1950х2700 мм, размер кабины 1400х2430 мм, количество остановок 6 этажей и более, высота подъема 15 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.01-1006	Лифты больничные Б-1010, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, дверной проем 900-1200 мм, размер шахты 1950х2700 мм, размер кабины 1400х2200 мм, количество остановок 6 этажей и более, высота подъема 15 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.01-1008	Платформы подъемные с вертикальным перемещением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 225 кг, угол наклона к вертикали +/- 1 градус, скорость движения 0,06 м/с, высота подъема не более 2 м	компл
28.22.16.67.1.01.01-1010	Платформы подъемные с наклонным перемещением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 200-250 кг, скорость движения 0,13 м/с, длина направляющей 11 м	компл
28.22.16.67.1.01.01-1012	Платформы подъемные с наклонным перемещением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 225 кг, угол наклона к горизонтали 11-32 градуса, скорость движения 0,15 м/с, высота подъема 1,5 м	компл
28.22.16.67.1.01.01-1014	Платформы подъемные с наклонным перемещением для инвалидов с коляской, грузоподъемность 225 кг, угол наклона к горизонтали 20-40 градусов, скорость движения 0,06 м/с	компл
28.22.16.67.1.01.01-1016	Подъемник вертикальный электрический, 2 остановки, грузоподъемность 400 кг, скорость движения 0,15 м/с, высота подъема 4,9 м, кабина проходная, без машинного помещения	компл
28.22.16.67.1.01.01-1018	Подъемники гидравлические для инвалидов для бассейна в комплекте, грузоподъемность 150 кг, скорость движения 0,04 м/с, высота подъема от 0,5 м до 1,3 м	компл
28.22.16.67.1.01.01-1020	Подъемники гидравлические для инвалидов для ванной комнаты в комплекте, грузоподъемность 150 кг, скорость движения подъемника 0,04 м/с, высота подъема до 1 м	компл
	Группа 67.1.01.02: Лифты грузовые	
28.22.16.67.1.01.02-1000	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 100 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15	компл
28.22.16.67.1.01.02-1002	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 250 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16	компл
28.22.16.67.1.01.02-1004	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,25 м/сек, грузоподъемность 40 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14	компл
28.22.16.67.1.01.02-1006	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 100 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15	компл
28.22.16.67.1.01.02-1008	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 250 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16	компл
28.22.16.67.1.01.02-1010	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,4 м/сек, грузоподъемность 40 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14	компл
28.22.16.67.1.01.02-1012	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 100 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 15	компл
28.22.16.67.1.01.02-1014	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 250 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 16	компл
28.22.16.67.1.01.02-1016	Лифт грузовой малый электрический, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъемность 40 кг, высота подъема не более 45 м, число остановок не более 14	компл
28.22.16.67.1.01.02-1090	Лифты грузовые Г-0500, грузоподъемность 500 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 850 мм, размер шахты 1600-1700х1200-1700 мм, количество остановок 6-20 этажей, высота подъема 17,5-75 м	компл
28.22.16.67.1.01.02-1100	Лифты грузовые Г-0500, Г-1000, грузоподъемность 500-1000 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 1250 мм, размер шахты 2100-2250х2200 мм, количество остановок 6-20 этажей, высота подъема 17,5-75 м	компл
28.22.16.67.1.01.02-1110	Лифты грузовые Г-1000, Г-2000, Г-3200, грузоподъемность 1000-2000-3200 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 1650 мм, размер шахты 2600-2850х2700-3200 мм, количество остановок 3-14 этажей, высота подъема 7-45 м	компл
28.22.16.67.1.01.02-1120	Лифты грузовые Г-3200, грузоподъемность 3200 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 2050 мм, размер шахты 3250х3700 мм, количество остановок 3-14 этажей, высота подъема 7-45 м	компл
28.22.16.67.1.01.02-1130	Лифты грузовые Г-5000, грузоподъемность 5000 кг, скорость 0,25 м/с, дверной проем 2400 мм, размер шахты 3750х4200 мм, количество остановок 3-14 этажей, высота подъема 7-45 м	компл

28.22.16.67.1.01.02-1140	Лифты грузовые малые ГМ-0100, грузоподъемность 100 кг, скорость 0,3 / 0,5 м/с, дверной проем 860-900 мм, размер шахты 1300х750 мм, размер кабины 900х650 мм столовые, почтовые, количество остановок до 10 этажей, высота подъема до 45 м	компл
28.22.16.67.1.01.02-1150	Лифты грузовые малые ГМ-0250, грузоподъемность 250 кг, скорость 0,3 м/с, дверной проем 860 мм, размер шахты 1350х1100 мм, размер кабины 900х1000 мм столовые, почтовые, коттеджные,	компл
28.22.16.67.1.01.02-1160	Лифты грузовые малые МП, грузоподъемность 500 кг, скорость 0,5 м/с, дверной проем 400-1450 мм, размер шахты до 1850х780 мм, возможна металлокаркасная шахта, размер кабины 400-1450х400-1450 мм, количество остановок до 15 этажей, высота подъема до 50 м	компл
	Группа 67.1.01.03: Лифты пассажирские	
28.22.16.67.1.01.03-0001	Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемность 400 кг	компл
28.22.16.67.1.01.03-0002	Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемность 1000 кг	компл
28.22.16.67.1.01.03-0003	Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл
28.22.16.67.1.01.03-0004	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл
28.22.16.67.1.01.03-0005	Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемность 400 кг	компл
28.22.16.67.1.01.03-1000	Дорожки движущиеся пешеходные (пассажирские конвейеры), горизонтальные или наклонные	компл
28.22.16.67.1.01.03-1002	Лифт пассажирский гидравлический, 2 остановки, грузоподъемность 400 кг, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3,54 м	шт
28.22.16.67.1.01.03-1004	Лифт пассажирский гидравлический, 2 остановки, грузоподъемность 400 кг, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3,65 м	шт
28.22.16.67.1.01.03-1006	Лифт пассажирский, 2 остановки, грузоподъемность 630 кг, скорость движения 1 м/с, высота подъема 4,9 м, кабина непроходная, без машинного помещения	компл
28.22.16.67.1.01.03-1008	Лифт пассажирский, 2 остановки, грузоподъемность 630 кг, скорость движения 1 м/с, высота подъема 4,9 м, кабина проходная со смещенным проходом, без машинного помещения	компл
28.22.16.67.1.01.03-1010	Лифты пассажирские П-0411, П-0416, грузоподъемность 400 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 700 мм, размер шахты 1550х1700 мм, размер кабины 925-950х1075-1100 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1012	Лифты пассажирские П-0601, П-0606, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер шахты 1750х2000 мм, размер кабины 1100х1400 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1014	Лифты пассажирские П-0611, П-0616, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер шахты 1750-1850х2550 мм, размер кабины 1100х2100 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1016	Лифты пассажирские П-0621, П-0626, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер шахты 2550-2650х1700 мм, размер кабины 2100х1100 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1018	Лифты пассажирские П-1001, П-1006, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 1000 мм, размер шахты 2150-2250х2000-2150 мм, размер кабины 1600-1700х1400-1500 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1020	Лифты пассажирские П-1011, П-1016, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 800 мм, размер шахты 1750-1850х2500-2550 мм, размер кабины 1100х2100 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.16.67.1.01.03-1022	Лифты пассажирские П-1021, П-1026, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 или 1,6 м/с, дверной проем 1200 мм, размер шахты 2550-2650х1700 мм, размер кабины 2100х1100 мм, количество остановок 9-17 этажей и более, высота подъема 22,4-44,8 м и более	компл
28.22.11.67.1.01.03-1024	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения марок ПП-0601И, ПП-2015, ППВИ Парнас, с вертикальным перемещением, скорость 0,15 м/с, дверной проем 900х2000 мм, возможно с металлокаркасной шахтой, размер кабины 900х1250х2000 мм, количество остановок 2 этажа, высота подъема до 4 м	компл
28.22.11.67.1.01.03-1026	Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения марок ППО-2008, ПИН-2010, ППИ-225, с наклонным перемещением, открытые, для транспортирования пассажира без сопровождения, грузоподъемность 200 кг, скорость 0,15 м/с, количество остановок 2 этажа, высота подъема до 2 м	компл
28.22.16.67.1.01.03-1028	Эскалаторы, угол наклона 30-35 градусов, высота подъема 3-30 м, скорость 0,5-0,65 м/с, ширина ступени 800-1000 мм	компл
	Раздел 67.1.02: Устройства и аппараты для лифтов	
	Группа 67.1.02.01: Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами	
27.33.13.67.1.02.01-0001	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3	шт
27.33.13.67.1.02.01-0002	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3	шт
28.22.19.67.1.02.01-1000	Устройства диспетчерского контроля за работой лифтов типа ОБЬ, СДК КРИСТАЛЛ, КДК, обеспечивающие двухстороннюю переговорную связь, информирование о срабатывании электрических цепей безопасности, информирование о несанкционированном открывании дверей шахты, информирование об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения	компл
	Группа 67.1.02.02: Устройства переговорные лифтовые	
27.33.13.67.1.02.02-0001	Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029	шт
27.33.13.67.1.02.02-0011	Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ	шт
	Книга 68 Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей	

Часть 68.1 Насосы

Раздел 68.1.01 Насосы специального применения

Группа 68.1.01.01 Насосы грязевые

28.13.14.68.1.01.01-0001	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 10-10Т, с подачей 10 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0002	Электронасос ГНОМ 25-20, центробежный погружной	шт
28.13.14.68.1.01.01-0003	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 50-10Т,с подачей 50 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0004	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 53-10Т, с подачей 53 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0005	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-25Т, с подачей 100 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0006	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-18Т, с подачей 160 м3/ч и напором 18 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0007	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-40Т, с подачей 160 м3/ч и напором 40 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0008	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 250-25Т, с подачей 250 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-0010	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 400-32Т, с подачей 400 м3/ч и напором 32 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1000	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-12,5, с подачей 100 м3/ч и напором 12,5 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1002	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-12,5Г, с подачей 100 м3/ч и напором 12,5 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1004	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-12,5Т, с подачей 100 м3/ч и напором 12,5 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1006	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-25, с подачей 100 м3/ч и напором 25 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1008	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 100-25Г, с подачей 100 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1010	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 10-10, с подачей 10 м3/ч и напором 10 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1012	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 10-10Г, с подачей 10 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1014	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-18, с подачей 160 м3/ч и напором 18 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1016	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-18Г, с подачей 160 м3/ч и напором 18 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1018	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-40, с подачей 160 м3/ч и напором 40 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1020	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 160-40Г, с подачей 160 м3/ч и напором 40 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1022	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 16-16, с подачей 16 м3/ч и напором 16 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1024	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 16-16Г, с подачей 16 м3/ч и напором 16 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1026	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 16-16Т, с подачей 16 м3/ч и напором 16 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1028	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 250-25, с подачей 250 м3/ч и напором 25 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1030	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 250-25Г, с подачей 250 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1032	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 25-20, с подачей 25 м3/ч и напором 20 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1034	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 25-20Г, с подачей 25 м3/ч и напором 20 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1036	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 400-32, с подачей 400 м3/ч и напором 32 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1038	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 400-32Г, с подачей 400 м3/ч и напором 32 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1040	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 40-25, с подачей 40 м3/ч и напором 25 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1042	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 40-25Г, с подачей 40 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1044	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 40-25Т, с подачей 40 м3/ч и напором 25 м, с температурой воды до 60 град	шт

28.13.14.68.1.01.01-1046	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 50-10,с подачей 50 м3/ч и напором 10 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1048	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 50-10Г,с подачей 50 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1050	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 53-10, с подачей 53 м3/ч и напором 10 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1052	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 53-10Г, с подачей 53 м3/ч и напором 10 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1054	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18, с подачей 63 м3/ч и напором 18 м	шт
28.13.14.68.1.01.01-1056	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18Г, с подачей 63 м3/ч и напором 18 м, с температурой воды до 95 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1058	Насос погружной для загрязненных и производственных сточных вод ГНОМ 63-18Т, с подачей 63 м3/ч и напором 18 м, с температурой воды до 60 град	шт
28.13.14.68.1.01.01-1060	Насосы фекальные центробежные моноблочные погружные, типа ЦМФ 50/10 подача 50 м3/ч, напор 10 м, электродвигатель мощностью 2,8 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.01-1062	Насосы центробежные, погружные, подача 53м3/ч, напор 10м, температура воды до 35°С	шт
28.13.14.68.1.01.01-1064	Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 10 м3/ч, номинальный напор 10 м, температура воды до 35°С, номинальное напряжение 380 В	шт
28.13.14.68.1.01.01-1066	Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 16 м3/ч, номинальный напор 16 м, температура воды до 35°С, номинальное напряжение 380 В	шт
28.13.14.68.1.01.01-1068	Электронасосы центробежные погружные, для откачивания загрязненных грунтовых и производственных сточных вод, в чугунном корпусе, номинальная подача 40 м3/ч, номинальный напор 25 м, температура воды до 35°С, номинальное напряжение 380 В	шт
	Группа 68.1.01.02 Насосы для бассейна	
28.13.14.68.1.01.02-1000	Насос с предфильтром, производительность 1,2-8,4 м3/час, мощность 0,32 кВт, напором 10-2,1 м	компл
28.13.14.68.1.01.02-1002	Насос с предфильтром, производительность 1,5-12,0 м3/час, мощность 0,65 кВт, напором 12,5-4,6 м	компл
28.13.14.68.1.01.02-1004	Насос с предфильтром, производительность 1,5-16,2 м3/час, мощность 0,45-0,85 кВт, напором 14-3,3 м	компл
28.13.14.68.1.01.02-1006	Насос с предфильтром, производительность 2,4-24,0 м3/час, мощность 0,8-1,6 кВт, напором 17,5-4,8 м	компл
28.13.14.68.1.01.02-1008	Насос с предфильтром, производительность 23,0-356,8 м3/час, мощность 3-30 кВт, напором 33,2-8 м	компл
28.13.14.68.1.01.02-1010	Насос с предфильтром, производительность 4,2-37,8 м3/час, мощность 1-2,8 кВт, напором 22,3-4,8 м	компл
	Группа 68.1.01.03 Насосы для скульптур и интерьерных фонтанов	
28.13.14.68.1.01.03-0001	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 0,7 м, производительностью 300 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0002	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 0,8 м, производительностью 500 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0003	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 0,8 м, производительностью 500 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0004	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 1,5 м, производительностью 750 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0005	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 1,5 м, производительностью 750 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0006	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 1,5 м, напором 2,0 м, производительностью 1200 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0007	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 2,0 м, производительностью 1200 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0008	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 2,2 м, производительностью 2000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0009	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 4,5 м, производительностью 5000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0010	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 3,1 м, производительностью 5000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0011	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 6,0 м, производительностью 9000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0012	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 7,0 м, производительностью 12000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0013	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 3,2 м, производительностью 3000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.03-0014	Насосы для скульптурных и интерьерных фонтанов с кабелем длиной 10 м, напором 3,4 м, производительностью 4000 л/час	компл
	Группа 68.1.01.04 Насосы для фильтров	
28.13.14.68.1.01.04-0001	Фильтрационные насосы, мощность 32 Вт, максимальная высота 2 м, скорость потока 1980 л/час	компл

28.13.14.68.1.01.04-0002	Фильтрационные насосы, мощность 45 Вт, максимальная высота 2,2 м, скорость потока 3600 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0003	Фильтрационные насосы, мощность 60 Вт, максимальная высота 2,8 м, скорость потока 5300 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0004	Фильтрационные насосы, мощность 80 Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 8300 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0005	Фильтрационные насосы, мощность 50 Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 4000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0006	Фильтрационные насосы, мощность 60 Вт, максимальная высота 3,6 м, скорость потока 6000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0007	Фильтрационные насосы, мощность 55 Вт, максимальная высота 3,2 м, скорость потока 6000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0008	Фильтрационные насосы, мощность 80 Вт, максимальная высота 4 м, скорость потока 8000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0009	Фильтрационные насосы, мощность 130 Вт, максимальная высота 5,2 м, скорость потока 12000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0010	Фильтрационные насосы, мощность 170 Вт, максимальная высота 5,6 м, скорость потока 16000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0011	Фильтрационные насосы, мощность 75 Вт, максимальная высота 2,2 м, скорость потока 6000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0012	Фильтрационные насосы, мощность 100 Вт, максимальная высота 3 м, скорость потока 7500 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0013	Фильтрационные насосы, мощность 230 Вт, максимальная высота 5 м, скорость потока 13500 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0014	Фильтрационные насосы, мощность 285 Вт, максимальная высота 3,4 м, скорость потока 20000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0015	Фильтрационные насосы, мощность 500 Вт, максимальная высота 5 м, скорость потока 25800 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0016	Фильтрационные насосы, мощность 450 Вт, максимальная высота 8 м, скорость потока 20000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0017	Фильтрационные насосы, мощность 650 Вт, максимальная высота 8,5 м, скорость потока 30000 л/час	компл
28.13.14.68.1.01.04-0018	Фильтрационные насосы, мощность 1100 Вт, максимальная высота 10 м, скорость потока 41000 л/час	компл
	Группа 68.1.01.05 Насосы для фонтанов	
28.13.14.68.1.01.05-0001	Насосы фонтанные электрические, производительность 6,3 л/мин, высота подъема 0,7 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0002	Насосы фонтанные электрические, производительность 26,6 л/мин, высота подъема 1,3 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0003	Насосы фонтанные электрические, производительность 58,5 л/мин, высота подъема 3 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0004	Насосы фонтанные электрические, производительность 20 л/мин, высота подъема 1,6 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0005	Насосы фонтанные электрические, производительность 25 л/мин, высота подъема 2 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0006	Насосы фонтанные электрические, производительность 33 л/мин, высота подъема 2,5 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0007	Насосы фонтанные электрические, производительность 50 л/мин, высота подъема 3,4 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0008	Насосы фонтанные электрические, производительность 60 л/мин, высота подъема 4,2 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0009	Насосы фонтанные электрические, производительность 67 л/мин, высота подъема 3,5 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0010	Насосы фонтанные электрические, производительность 100 л/мин, высота подъема 4,5 м	компл
28.13.14.68.1.01.05-0011	Насосы фонтанные электрические, производительность 133 л/мин, высота подъема 5 м	компл
	Группа 68.1.01.06 Насосы дозирующие	
28.13.14.68.1.01.06-0001	Оборудование насосное дозировочное: насосы дозировочные и установки дозировочные на их базе	компл
	Группа 68.1.01.07 Насосы дренажные	
28.13.14.68.1.01.07-0001	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 8,3 м3/час, напор 5,2 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-0002	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 10,6 м3/час, напор 7,5 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-0003	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 14 м3/час, напор 9,1 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-0004	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 6 м3/час, напор 5,2 м.	компл
28.13.14.68.1.01.07-0005	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 17,6 м3/час, напор 10,8 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1000	Насос дренажный погружной, глубина погружения 10 м, максимальная подача 15,12 м3/ч, высота подъема 11 метров, номинальная мощность 0,59 кВт	компл
28.13.14.68.1.01.07-1002	Насос дренажный погружной, глубина погружения 10 м, максимальная подача 25,2 м3/ч, высота подъема 12 метров, номинальная мощность 1,2 кВт	компл
28.13.14.68.1.01.07-1004	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 21 м3/час, напор 12,8 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1006	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 23,5 м3/час, напор 13,8 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1008	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 26 м3/час, напор 9,2 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1010	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 28,5 м3/час, напор 14 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1012	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 33 м3/час, напор 11,7 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1014	Насосы погружные для дренажа и канализации производительностью 34 м3/час, напор 16 м.	шт
28.13.14.68.1.01.07-1016	Насосы типа АР 12.40.04.А1, для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до 50 мм, из нержавеющей стали, подача до 33 м3/ч, напор до 16 м, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,7 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.07-1018	Насосы типа АР 12.40.08.А1, для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до 50 мм, из нержавеющей стали, подача до 33 м3/ч, напор до 16 м, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 1,3 кВт	шт

28.13.14.68.1.01.07-1020	Насосы типа АР 12.50.11.А3, для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями, при наличии твердых частиц до 50 мм, из нержавеющей стали, подача до 33 м3/ч, напор до 16 м, кабель 10 м, двигатель 3х380 В, 1,7 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.07-1022	Насосы фекальные типа КР 150-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, подача до 10 м3/ч, напор до 7,5 м, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,3 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.07-1024	Насосы фекальные типа КР 250-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, подача до 10 м3/ч, напор до 7,5 м, кабель 10 м, двигатель 1х220 В, 0,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.07-1026	Насосы фекальные типа КР 350-А1, для перекачивания сточных вод без волокнистых включений, подача до 10 м3/ч, напор до 7,5 м, кабель 3 м, двигатель 1х220 В, 0,75 кВт	шт
	Группа 68.1.01.08 Насосы канализационные	
28.13.14.68.1.01.08-1000	Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 1/16, производительность 3,6 м3/ч, напор 16 м, мощность 1,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.08-1002	Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 2/26, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 2,8 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.08-1004	Насосы вихревые для воды чугунные, типа ВК 4/28, производительность 14,4 м3/ч, напор 28 м, мощность 7,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.08-1006	Насосы вихревые для воды чугунные, типа: ВК 5/32, производительность 18 м3/ч, напор 32 м, мощность 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.01.08-1008	Насосы фекальные типа СМ 100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.01.08-1010	Насосы фекальные типа СМ 80-50-200/4, подача 25 м3/ч, напор 12 м, электродвигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт
28.13.14.68.1.01.08-1012	Насосы фекальные, центробежные, погружные, подача 14 м3/ч, высота подъема 9м, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	шт
	Группа 68.1.01.09 Насосы, не включенные в группы	
28.13.14.68.1.01.09-0001	Насос погружной скважинный, производительностью 1000 л/час, мощностью 200 Вт, максимальная глубина погружения 15 м, напор 50 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-0002	Насос ручной поршневой производительностью до 22 л/мин	шт
28.13.14.68.1.01.09-1000	Насос дренажный для внутренних блоков кондиционеров, производительность 10 л/ч, напор 1,5 м, с автоматическим отключением при сигнале тревоги	шт
28.13.14.68.1.01.09-1002	Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощностью 370 Вт, максимальная глубина погружения 15 м, напор 73 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1004	Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощностью 550 Вт, максимальная глубина погружения 15 м, напор 90 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1006	Насос погружной скважинный, производительностью 33,3 л/мин, мощностью 750 Вт, максимальная глубина погружения 15 м, напор 105 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1008	Насос погружной скважинный, производительностью 50 л/мин, мощностью 250 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 30 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1010	Насос погружной скважинный, производительностью 50 л/мин, мощностью 370 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 46 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1012	Насос погружной скважинный, производительностью 50 л/мин, мощностью 550 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 65 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1014	Насос погружной скважинный, производительностью 80 л/мин, мощностью 370 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 35 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1016	Насос погружной скважинный, производительностью 80 л/мин, мощностью 550 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 52 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1018	Насос погружной скважинный, производительностью 80 л/мин, мощностью 750 Вт, максимальная глубина погружения 20 м, напор 60 м	шт
28.13.14.68.1.01.09-1020	Насос ручной поршневой производительностью до 28 л/мин	шт
	Раздел 68.1.02 Насосы центробежные	
	Группа 68.1.02.01 Насосы консольные одноступенчатые	
28.13.14.68.1.02.01-0001	Насосы центробежные консольные горизонтальные К 80-65-160 подачей 50 м3/час, напором 32 м	шт
28.13.14.68.1.02.01-0011	Насосы центробежные консольные марки К90/20, подача 90 м3/ч, напор 20 м, с электродвигателем мощностью 7,5 кВт	компл
28.13.14.68.1.02.01-1000	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-65-200 с электродвигателем 22 КВт, напор 50 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1002	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-65-200 с электродвигателем 30 кВт, напор 50 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1004	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-65-250 с электродвигателем 37кВт, напор 80 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1006	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-65-250 с электродвигателем 45кВт, напор 80 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1008	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-80-160 с электродвигателем 15 кВт, напор 35 м, производительность 100 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1010	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 100-80-160А с электродвигателем 7,5 кВт, напор 20 м, производительность 100 м3/ч	шт

28.13.14.68.1.02.01-1012	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 125-100-160 с электродвигателем 22 КВт, напор 30 м, производительность 160м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1014	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 125-100-160А с электродвигателем 15 кВт, напор 20 м, производительность 160 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1016	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 40-32-180/2-5 с электродвигателем мощность 3 кВт, напор 40 м, производительность 10 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1018	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 40-32-180а/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 40 м, производительность 6м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1020	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 50-32-125, с электродвигателем 1,5 кВт, напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1022	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 50-32-125, с электродвигателем 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 12,5 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1024	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 65-50-125/2-5 с электродвигателем мощность 2,2 кВт, напор 20 м, производительность 25 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1026	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 65-50-160 с электродвигателем 4кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1028	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 65-50-160 с электродвигателем 5,5 кВт, напор 32 м, производительность 25 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1030	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 80-50-200 с электродвигателем 15 кВт, напор 50 м, производительность 50 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1032	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 80-65-160/2-5 с электродвигателем мощность 7,5кВт, напор 32 м, производительность 50м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1034	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 80-65-160а/2-5 с электродвигателем мощность 7,5кВт, напор26 м, производительность 50м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1036	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 80-65-160б/2-5 с электродвигателем 5,5кВт, напор 20 м, производительность 50м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1038	Насосы консольные центробежные моноблочные типа КМ 80-65-250 с электродвигателем 15 кВт, напор 80 м, производительность 35 м3/ч	шт
28.13.14.68.1.02.01-1040	Насосы типа КМЛ 100/180, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 18,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1042	Насосы типа КМЛ 100/200, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 22кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1044	Насосы типа КМЛ 2 40/160, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 2,2кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1046	Насосы типа КМЛ 2 50/160, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 3кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1048	Насосы типа КМЛ 2 50/180, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 5,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1050	Насосы типа КМЛ 2 50/200, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 5,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1052	Насосы типа КМЛ 2 65/160, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 5,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1054	Насосы типа КМЛ 2 65/180, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 7,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1056	Насосы типа КМЛ 2 65/200, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 11кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1058	Насосы типа КМЛ 2 80/130, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 5,5кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1060	Насосы типа КМЛ 2 80/160, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 11кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1062	Насосы типа КМЛ 2 80/180, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 15кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1064	Насосы типа КМЛ 80/200, консольные моноблочные линейные, для воды с малым содержанием примесей, с электродвигателем мощностью 15кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1066	Насосы центробежные типа ТР32-200/2, одноступенчатые одинарные с патрубками в линию, оснащенные электродвигателем с сухим ротором, 3х380 В, мощностью 1,1 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1068	Насосы центробежные типа ТР40-230/2, одноступенчатые одинарные с патрубками в линию, оснащенные электродвигателем с сухим ротором, 3х380 В, мощностью 1,1 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.01-1070	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д200-90, подача 200 м3/ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1072	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д200-90А, подача 180 м3/ч, напор 74 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1074	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-50, подача 315 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1076	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-50А, подача 300 м3/ч, напор 42 м, двигатель мощностью 55 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1078	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-71, подача 315 м3/ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 кВт, 2900 об/мин	компл

28.13.14.68.1.02.01-1080	Насосы центробежные, двустороннего входа, типа Д315-71А, подача 300 м3/ч, напор 62 м, двигатель мощностью 90 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1082	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-65-200, подача 100 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 30,0 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1084	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-65-200А, подача 90 м3/ч, напор 45 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1086	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1088	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К150-125-250, подача 200 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1090	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К150-125-315, подача 200 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 30 кВт, 2900 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1092	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К20/18, подача 20 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1094	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4,0 кВт, 3000 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1096	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К45/30, подача 45 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1098	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	компл
28.13.14.68.1.02.01-1100	Насосы центробежные, консольные, одноступенчатые, типа К80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, двигатель мощностью 15,0 кВт, 3000 об/мин	компл
	Группа 68.1.02.02 Насосы центробежные с погружным электродвигателем	
28.13.14.68.1.02.02-0001	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 2,5 м3/час, напором 65 м, мощностью 1,1 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0002	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 2,5 м3/час, напором 80 м, мощностью 1,1 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0003	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 2,5 м3/час, напором 100 м, мощностью 1,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0004	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 2,5 м3/час, напором 120 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0005	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 70 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0007	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 115 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0008	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 130 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0009	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 150 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0010	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 40 м, мощностью 3 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0011	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 55 м, мощностью 3 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0012	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 70 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0013	Агрегат электронасосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-10-110, с погружным электродвигателем, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-0014	Агрегат электронасосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-10-140, с погружным электродвигателем, подача, 10 м3/ч, напор 140 м, двигатель мощностью 8,0 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-0015	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 110 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0016	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 4 м3/час, напором 75 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0017	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 4 м3/час, напором 125 м, мощностью 3 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0018	Агрегат электронасосный центробежный скважинный погружной типа ЭЦВ 6-16-110, с погружным электродвигателем, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 8,2 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-0019	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 120 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0020	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 4 м3/час, напором 70 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0021	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 4 м3/час, напором 130 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0022	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 4 м3/час, напором 190 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0023	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 60 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0024	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 85 м, мощностью 3 кВт	шт

28.13.14.68.1.02.02-0025	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 125 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0026	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 140 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-0027	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 10-6,3-110, подача, м3/ч, 6,3, напор, м, 110, двигатель мощностью 32,0 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-0028	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 6,5 м3/час, напором 225 м, мощностью 7,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1000	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 140 м, мощностью 6,3 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1002	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 185 м, мощностью 8 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1004	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 235 м, мощностью 11 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1006	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 350 м, мощностью 13 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1008	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 50 м, мощностью 2,2 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1010	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 10 м3/час, напором 80 м, мощностью 4 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1012	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 120 м3/час, напором 100 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1014	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 120 м3/час, напором 60 м, мощностью 32 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1016	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 120 м3/час, напором 80 м, мощностью 33 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1018	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 110 м, мощностью 7,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1020	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 140 м, мощностью 11 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1022	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 160 м, мощностью 11 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1024	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 160 м, мощностью 13 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1026	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 180 м, мощностью 16 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1028	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 190 м, мощностью 13 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1030	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 200 м, мощностью 22 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1032	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 75 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1034	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 16 м3/час, напором 90 м, мощностью 6,3 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1036	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 160 м3/час, напором 100 м, мощностью 65 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1038	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 160 м3/час, напором 140 м, мощностью 90 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1040	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 160 м3/час, напором 35 м, мощностью 22 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1042	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 160 м3/час, напором 50 м, мощностью 33 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1044	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 160 м3/час, напором 65 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1046	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 210 м3/час, напором 25 м, мощностью 22 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1048	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 210 м3/час, напором 55 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1050	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 100 м, мощностью 11 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1052	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 125 м, мощностью 16 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1054	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 150 м, мощностью 16 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1056	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 180 м, мощностью 18,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1058	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 230 м, мощностью 22 кВт	шт

28.13.14.68.1.02.02-1060	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 300 м, мощностью 32 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1062	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 55 м, мощностью 5,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1064	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 25 м3/час, напором 70 м, мощностью 7,5 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1066	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 250 м3/час, напором 35 м, мощностью 37 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1068	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 250 м3/час, напором 70 м, мощностью 75 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1070	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 40 м3/час, напором 150 м, мощностью 25 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1072	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 40 м3/час, напором 180 м, мощностью 32 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1074	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 40 м3/час, напором 60 м, мощностью 11 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1076	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 40 м3/час, напором 90 м, мощностью 16 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1078	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 110 м, мощностью 33 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1080	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 145 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1082	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 150 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1084	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 180 м, мощностью 45 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1086	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 200 м, мощностью 50 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1088	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 225 м, мощностью 55 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1090	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 250 м, мощностью 65 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1092	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 275 м, мощностью 75 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1094	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 65 м, мощностью 22 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1096	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 70 м, мощностью 22 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1098	Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные типа ЭЦВ производительностью 65 м3/час, напором 90 м, мощностью 33 кВт	шт
28.13.14.68.1.02.02-1100	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 6-6,5-125, подача, м3/ч, 6,5, напор, м, 125, двигатель мощностью 4,5 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-1102	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 8-25-100, подача, м3/ч, 25, напор, м, 100, двигатель мощностью 11,0 кВт, 3000 об/мин	шт
28.13.14.68.1.02.02-1104	Насосы водоподъемные с погружным электродвигателем, типа ЭЦВ 8-40-90, подача, м3/ч, 40, напор, м, 90, двигатель мощностью 16,0 кВт, 3000 об/мин	шт
	Группа 68.1.02.03 Насосы центробежные, не включенные в группы	
28.13.14.68.1.02.03-1000	Насосы фекальные центробежные для сточных масс, типа СМ 80-50-200, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт	шт
	Раздел 68.1.03 Насосы циркуляционные	
	Группа 68.1.03.01 Насосы циркуляционные для отопления	
28.13.14.68.1.03.01-0001	Насосы циркуляционные электрические напором 1 м, производительностью 1600 л/час, мощностью 38 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0002	Насосы циркуляционные электрические напором 2 м, производительностью 2000 л/час, мощностью 45 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0003	Насосы циркуляционные электрические напором 2,8 м, производительностью 3700 л/час, мощностью 72 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0004	Насосы циркуляционные электрические напором 3 м, производительностью 16000 л/час, мощностью 160 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0005	Насосы циркуляционные электрические напором 3,8 м, производительностью 3800 л/час, мощностью 71 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0006	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 4000 л/час, мощностью 48 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0007	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 3000 л/час, мощностью 68 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0008	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 2000 л/час, мощностью 25 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0009	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 6000 л/час, мощностью 96 Вт	шт

28.13.14.68.1.03.01-0010	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 9000 л/час, мощностью 180 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0011	Насосы циркуляционные электрические напором 4 м, производительностью 14000 л/час, мощностью 205 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0012	Насосы циркуляционные электрические напором 4,4 м, производительностью 5500 л/час, мощностью 38 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0013	Насосы циркуляционные электрические напором 4,8 м, производительностью 4500 л/час, мощностью 93 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0014	Насосы циркуляционные электрические напором 5 м, производительностью 3000 л/час, мощностью 48 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0015	Насосы циркуляционные электрические напором 5 м, производительностью 5000 л/час, мощностью 140 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0016	Насосы циркуляционные электрические напором 5 м, производительностью 10000 л/час, мощностью 150 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0017	Насосы циркуляционные электрические напором 5 м, производительностью 12900 л/час, мощностью 125 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0018	Насосы циркуляционные электрические напором 5 м, производительностью 23000 л/час, мощностью 330 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0019	Насосы циркуляционные электрические напором 6 м, производительностью 3500 л/час, мощностью 99 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0020	Насосы циркуляционные электрические напором 6 м, производительностью 4000 л/час, мощностью 40 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0021	Насосы циркуляционные электрические напором 6 м, производительностью 4000 л/час, мощностью 84 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0022	Насосы циркуляционные электрические напором 6 м, производительностью 4900 л/час, мощностью 99 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0023	Насосы циркуляционные электрические напором 6 м, производительностью 11000 л/час, мощностью 90 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0024	Насосы циркуляционные электрические напором 6,5 м, производительностью 7600 л/час, мощностью 80 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0025	Насосы циркуляционные электрические напором 6,7 м, производительностью 16400 л/час, мощностью 310 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0026	Насосы циркуляционные электрические напором 6,9 м, производительностью 26700 л/час, мощностью 490 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0027	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 4000 л/час, мощностью 75 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0028	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 5000 л/час, мощностью 132 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0029	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 8000 л/час, мощностью 195 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0031	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 10000 л/час, мощностью 245 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0032	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 13000 л/час, мощностью 195 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0033	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 16000 л/час, мощностью 370 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0034	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 28000 л/час, мощностью 390 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0035	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 32000 л/час, мощностью 690 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0036	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 49000 л/час, мощностью 730 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0037	Насосы циркуляционные электрические напором 7 м, производительностью 80000 л/час, мощностью 800 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0038	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 6000 л/час, мощностью 151 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-0039	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 7000 л/час, мощностью 205 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1000	Насос циркуляционный с "мокрым ротором", диаметр разъема соединения DN 32, максимальный напор 12 м, пропускная способность 12 м3/час, потребляемая мощность 310 Вт, размеры 220х140х204 мм	шт
28.13.14.68.1.03.01-1002	Насос циркуляционный с сухим ротором, фланцем, номинальный условный проход 65 мм, диаметр рабочего колеса 120мм, номинальная мощность двигателя 3 кВт, рабочее давление 10 бар	шт
28.13.14.68.1.03.01-1004	Насос циркуляционный, подключение к сети 3х400В, номинальная мощность двигателя 0,55кВт, материал нержавеющая сталь	шт
28.13.14.68.1.03.01-1006	Насосы циркуляционные с мокрым ротором для отопления, расход насоса 65 м3/ч, максимальное давление 10 бар	шт
28.13.14.68.1.03.01-1008	Насосы циркуляционные электрические напором 10 м, производительностью 105000 л/час, мощностью 1590 Вт	шт

28.13.14.68.1.03.01-1010	Насосы циркуляционные электрические напором 10 м, производительностью 21000 л/час, мощностью 585 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1012	Насосы циркуляционные электрические напором 10 м, производительностью 27000 л/час, мощностью 490 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1014	Насосы циркуляционные электрические напором 10 м, производительностью 32000 л/час, мощностью 820 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1016	Насосы циркуляционные электрические напором 10 м, производительностью 34000 л/час, мощностью 680 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1018	Насосы циркуляционные электрические напором 10,3 м, производительностью 45000 л/час, мощностью 800 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1020	Насосы циркуляционные электрические напором 10,8 м, производительностью 115000 л/час, мощностью 190 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1022	Насосы циркуляционные электрические напором 10,8 м, производительностью 8000 л/час, мощностью 190 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1024	Насосы циркуляционные электрические напором 11 м, производительностью 10000 л/час, мощностью 380 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1026	Насосы циркуляционные электрические напором 11 м, производительностью 11000 л/час, мощностью 390 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1028	Насосы циркуляционные электрические напором 11 м, производительностью 25000 л/час, мощностью 500 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1030	Насосы циркуляционные электрические напором 11 м, производительностью 69000 л/час, мощностью 800 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1032	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 12000 л/час, мощностью 300 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1034	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 18000 л/час, мощностью 350 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1036	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 28700 л/час, мощностью 590 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1038	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 35000 л/час, мощностью 550 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1040	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 41000 л/час, мощностью 590 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1042	Насосы циркуляционные электрические напором 12 м, производительностью 8000 л/час, мощностью 140 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1044	Насосы циркуляционные электрические напором 12,5 м, производительностью 12000 л/час, мощностью 300 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1046	Насосы циркуляционные электрические напором 12,8 м, производительностью 22600 л/час, мощностью 550 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1048	Насосы циркуляционные электрические напором 13 м, производительностью 23000 л/час, мощностью 550 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1050	Насосы циркуляционные электрические напором 13 м, производительностью 49000 л/час, мощностью 1450 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1052	Насосы циркуляционные электрические напором 13 м, производительностью 83000 л/час, мощностью 1450 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1054	Насосы циркуляционные электрические напором 14 м, производительностью 95000 л/час, мощностью 1685 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1056	Насосы циркуляционные электрические напором 15 м, производительностью 21000 л/час, мощностью 905 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1058	Насосы циркуляционные электрические напором 15 м, производительностью 33000 л/час, мощностью 905 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1060	Насосы циркуляционные электрические напором 15 м, производительностью 52000 л/час, мощностью 1685 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1062	Насосы циркуляционные электрические напором 16 м, производительностью 39000 л/час, мощностью 1570 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1064	Насосы циркуляционные электрические напором 16 м, производительностью 61000 л/час, мощностью 1570 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1066	Насосы циркуляционные электрические напором 16,5 м, производительностью 52000 л/час, мощностью 1450 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1068	Насосы циркуляционные электрические напором 17 м, производительностью 79000 л/час, мощностью 1450 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1070	Насосы циркуляционные электрические напором 17,3 м, производительностью 28700 л/час, мощностью 800 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1072	Насосы циркуляционные электрические напором 17,5 м, производительностью 40000 л/час, мощностью 1250 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1074	Насосы циркуляционные электрические напором 18 м, производительностью 57000 л/час, мощностью 1250 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1076	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 17000 л/час, мощностью 300 Вт	шт

28.13.14.68.1.03.01-1078	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 26000 л/час, мощностью 310 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1080	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 40000 л/час, мощностью 845 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1082	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 70000 л/час, мощностью 845 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1084	Насосы циркуляционные электрические напором 8 м, производительностью 9000 л/час, мощностью 125 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1086	Насосы циркуляционные электрические напором 8,4 м, производительностью 17000 л/час, мощностью 300 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1088	Насосы циркуляционные электрические напором 9 м, производительностью 23000 л/час, мощностью 350 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1090	Насосы циркуляционные электрические напором 9 м, производительностью 25000 л/час, мощностью 500 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1092	Насосы циркуляционные электрические напором 9 м, производительностью 38000 л/час, мощностью 490 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1094	Насосы циркуляционные электрические напором 9 м, производительностью 50000 л/час, мощностью 880 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1096	Насосы циркуляционные электрические напором 9,6 м, производительностью 27100 л/час, мощностью 490 Вт	шт
28.13.14.68.1.03.01-1098	Насосы циркуляционные электрические напором 9,7 м, производительностью 15400 л/час, мощностью 310 Вт	шт
	Часть 68.2 Станции насосные и защиты	
	Раздел 68.2.01 Станции защиты	
	Группа 68.2.01.01 Станции управления и защиты	
27.33.13.68.2.01.01-0011	Станция управления СУЗ-10, максимальный ток не более 10 А	шт
27.33.13.68.2.01.01-0012	Станция управления СУЗ-10 однофазный, максимальный ток не более 10 А	шт
27.33.13.68.2.01.01-0013	Станция управления СУЗ-25, максимальный ток не более 25 А	шт
27.33.13.68.2.01.01-0014	Станция управления СУЗ-40, максимальный ток не более 40 А	шт
	Раздел 68.2.02 Станции насосные	
	Группа 68.2.02.01 Станции насосные	
28.13.14.68.2.02.01-0001	Насосные установки с одним насосом	компл
28.13.14.68.2.02.01-0002	Насосные установки с двумя насосами	компл
28.13.14.68.2.02.01-0003	Насосные установки с тремя насосами	компл
28.13.14.68.2.02.01-0004	Насосные установки с четырьмя насосами	компл
	Часть 68.9 Насосы и станции для перекачки и поднятия жидкостей для объектов атомного строительства	
	Раздел 68.9.01 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления	
	Группа 68.9.01.01 Реакторы ядерные и их части	
28.13.14.68.9.01.01-1000	Корпус сферический главный циркуляционный насосный агрегат (ГЦНА) с проставкой - для АЭС(с реактором типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
	Группа 68.9.01.02 Части ядерных реакторов, кроме устройств для разделения изотопов	
25.30.22.68.9.01.02-1010	Насосный агрегат ГЦНА-1391	шт
	Раздел 68.9.03 Насосы и компрессоры прочие	
	Группа 68.9.03.01 Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей	
28.13.13.68.9.03.01-1010	Электронасосный агрегат ОНВ-60/6, одновинтовой с электродвигателем взрывозащищенного исполнения, 2 класс безопасности.	шт
	Группа 68.9.03.02 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие; насосы прочие	
28.13.14.68.9.03.02-1010	Насос вихревой консольный самовсасывающий ВКС 1/16 А; 1 - подача, л/с; 16 - напор (м), 4 класс безопасности нормальной эксплуатации, 3 класс сейсмостойкости	шт
28.13.14.68.9.03.02-1014	Электронасосный агрегат /К100-65-250-К-5-ТВ4 с эл. Двигателем 45кВт	компл
28.13.14.68.9.03.02-1016	Электронасосный агрегат К 100-65-200а-А-С-УХЛ4, горизонтальный, консольный с опорой на корпусе, эл .двигатель N= 18,5 к В т, N=2900 об/мин, 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	шт
28.13.14.68.9.03.02-1018	Электронасосный агрегат К 100-65-200д-А-С-УХЛ4, горизонтальный, консольный с опорой на корпусе, 100 м3/ч, Н = 55 м, эл. двигатель 30кВ т, N=2900 об/мин, 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	шт
28.13.14.68.9.03.02-1020	Электронасосный агрегат К 100-65-250д-А-С-УХЛ4, горизонтальный, консольный с опорой на корпусе, 100 м3/ч, Н = 82 м, эл .двигатель 45кВ т, N=2900 об/мин, 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	шт
28.13.14.68.9.03.02-1022	Электронасосный агрегат К 100-65-250-К-5-УХЛ4 с эл. двигателем 45кВ	компл
28.13.14.68.9.03.02-1024	Электронасосный агрегат К 100-65-250-К-5-УХЛ4, горизонтальный, консольный с опорой на корпусе 100 м3/ч, Н =8 0 м, эл. двигатель 45кВ т, N =2900 об/мин, 4 класс безопасности,2 класс сейсмостойкости	шт

28.13.14.68.9.03.02-1026	Электронасосный агрегат К 100-80-160-С-УХЛ 4, 100 м3/ч, Н = 32 м, эл .двигатель N = 15кВ т, 380В, 2900 об/мин , 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	шт
28.13.14.68.9.03.02-1028	Электронасосный агрегат, К 100-65-250-К-5-УХЛ4 с эл. Двигателем 45кВт	компл
	Книга 69 Арматура трубопроводная и воздуховодная с электроприводом	
	Часть 69.1 Арматура трубопроводная с электроприводом	
	Раздел 69.1.01 Вентили и устройства смывные	
	Группа 69.1.01.01 Вентили запорные с электроприводом	
28.14.12.69.1.01.01-0001	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом 15кч888р, диаметром 25 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0002	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом 15кч888р, диаметром 40 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0003	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом 15кч888р, диаметром 50 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0004	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом 15кч888р, диаметром 65 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0011	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом 15кч892п, диаметром 25 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0012	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом 15кч892п, диаметром 50 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-0013	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом 15кч892п, диаметром 65 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1000	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом, диаметром 10 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1002	Клапаны запорные проходные мембранные фланцевые с электроприводом, диаметром 6 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1004	Клапаны запорные с электроприводом	шт
28.14.12.69.1.01.01-1006	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом, диаметром 25 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1008	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом, диаметром 50 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1010	Клапаны запорные фланцевые с электроприводом, диаметром 65 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1012	Клапаны и устройства смывные	шт
28.14.11.69.1.01.01-1014	Клапаны регулирующие нормально закрытые латунные, с электромагнитным приводом, Тмакс.=110°С, Р=0,03-1МПа, диаметр условного прохода 15 мм	шт
28.14.11.69.1.01.01-1016	Клапаны регулирующие нормально закрытые латунные, с электромагнитным приводом, Тмакс.=110°С, Р=0,03-1МПа, диаметр условного прохода 25 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1018	Клапаны чугунные типа 15кч848п, с дистанционным электрическим управлением, диаметр 50 мм	шт
28.14.12.69.1.01.01-1020	Клапаны чугунные типа 15кч848п, с дистанционным электрическим управлением, диаметр 65 мм	шт
	Группа 69.1.01.02 Устройства смывные автоматические	
28.14.12.69.1.01.02-0001	Устройства смывные автоматические для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 В, металлический корпус	шт
	Раздел 69.1.02 Задвижки	
	Группа 69.1.02.01 Задвижки с выдвижным шпинделем с электроприводом	
28.14.13.69.1.02.01-0001	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 50 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0002	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 80 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0003	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 100 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0004	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 150 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0005	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с электроприводом, диаметр 200 мм	компл
28.14.13.69.1.02.01-0006	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с электроприводом, диаметр 250 мм	компл
28.14.13.69.1.02.01-0007	Задвижки стальные клиновые фланцевые, типа 30с941нж1, электропривод Б99, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 300 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0011	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0012	Задвижка чугунная, параллельная, фланцевая с выдвижным шпинделем, для воды и пара, типа 30ч906бр, давление 1,0 МПа, диаметр 100 мм, с электроприводом типа НА-04	шт
28.14.13.69.1.02.01-0013	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 125 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0014	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 150 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0015	Задвижка чугунная, параллельная, фланцевая с выдвижным шпинделем, для воды и пара, типа 30ч906бр, давление 1,0 МПа, диаметр 200 мм, с электроприводом типа ПЭМ-Б6	шт
28.14.13.69.1.02.01-0016	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 250 мм	шт

28.14.13.69.1.02.01-0017	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 300 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-0018	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом, давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 400 мм	шт
28.14.13.69.1.02.01-1000	Задвижки шиберные с выдвижным шпинделем для газа с электроприводом	шт
	Раздел 69.1.03 Клапаны	
	Группа 69.1.03.01 Клапаны балансировочные с электроприводом	
28.14.13.69.1.03.01-0006	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 - 0,4 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0007	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 - 0,4 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0008	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 - 0,4 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0009	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 - 0,4 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0010	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2 - 0,4 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0011	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 - 0,75 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0012	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30 - 0,75 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0013	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0014	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0015	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0016	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0017	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0018	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05 - 0,25 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0019	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазон перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6 - 1,0 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0020	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические комбинированные диаметром 15 мм	шт
28.14.13.69.1.03.01-0021	Клапаны смесительные с электроприводом автоматические комбинированные с измерительными ниппелями диаметром 15 мм	шт
	Группа 69.1.03.02 Клапаны запорные с электроприводом	
28.14.11.69.1.03.02-0001	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом диаметром 50 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-0002	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-0011	Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом диаметром 25 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-0012	Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом диаметром 63 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1000	Клапаны вакуумные с электромагнитным приводом диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1002	Клапаны и краны предохранительные запорные, типа ПКН (В), диаметр 100 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1004	Клапаны и краны предохранительные запорные, типа ПКН (В), диаметр 200 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1006	Клапаны и краны предохранительные запорные, типа ПКН (В), диаметр 50 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1008	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.1.03.02-1010	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом диаметром 25 мм	шт
	Группа 69.1.03.03 Клапаны регулирующие с электроприводом	
28.14.11.69.1.03.03-0002	Клапаны регулирующие с электроприводом	шт

28.14.11.69.1.03.03-0011	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, диаметром: 15 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-0012	Клапаны чугунные регулирующие фланцевые с электроприводом, 25ч940нж, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-0013	Клапаны чугунные регулирующие фланцевые с электроприводом, 25ч940нж, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-0014	Клапаны чугунные регулирующие фланцевые с электроприводом, 25ч940нж, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-0015	Клапаны чугунные регулирующие фланцевые с электроприводом, 25ч940нж, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм	шт
26.51.85.69.1.03.03-1000	Клапан впускной электромагнитный типа 023778/331 для обслуживания анализатора	шт
28.14.11.69.1.03.03-1002	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом диаметром 25 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1004	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом диаметром 40 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1006	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом диаметром 50 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1008	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом, диаметром 15 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1010	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом, диаметром 80 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1012	Клапаны смесительные, фланцевые, с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), давление 1,6 (16) Мпа (кгс/м2), диаметром 100 мм, типа 27ч908нж	шт
28.14.12.69.1.03.03-1014	Клапаны смесительные, фланцевые, с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), давление 1,6 (16) Мпа (кгс/м2), диаметром 50 мм, типа 27ч908нж	шт
28.14.12.69.1.03.03-1016	Клапаны смесительные, фланцевые, с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ), давление 1,6 (16) Мпа (кгс/м2), диаметром 80 мм, типа 27ч908нж	шт
28.14.12.69.1.03.03-1018	Клапаны стальные, односедельные, отсечные из углеродистой стали с МИМ, типа 22с32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1020	Клапаны стальные, односедельные, отсечные фланцевые с МИМ, типа 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1022	Клапаны стальные, односедельные, отсечные фланцевые с МИМ, типа 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 32 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1024	Клапаны стальные, односедельные, отсечные фланцевые с МИМ, типа 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1026	Клапаны стальные, односедельные, отсечные фланцевые с МИМ, типа 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.12.69.1.03.03-1028	Клапаны стальные, односедельные, отсечные фланцевые с МИМ, типа 22нж32п, давление 2,5 (25) МПа (кгс/см2), диаметр 80 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1030	Клапаны стальные, регулирующие, двухседельные типа 25с998нж с ЭИМ типа КТ-1, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1032	Клапаны стальные, регулирующие, двухседельные типа 25с998нж с ЭИМ типа КТ-1, давление 6,3 (63) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1034	Клапаны чугунные, двухседельные, регулирующие, фланцевые с МИМ, типа 25ч37нж, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 25 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1036	Клапаны чугунные, двухседельные, регулирующие, фланцевые с МИМ, типа 25ч38нж, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 40 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1038	Клапаны чугунные, двухседельные, регулирующие, фланцевые с МИМ, типа 25ч38нж, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 50 мм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1040	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 100 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1042	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 125 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1044	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 25 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1046	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 50 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1048	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 65 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1050	Клапаны чугунные, запорно-регулирующие, односедельные, типа 25ч945п с ЭИМ типа КТ-1, КТ-2, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), температура рабочей среды до 150°С, диаметр 80 мм	компл
28.14.11.69.1.03.03-1052	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, типа 25ч41нжм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1054	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм, типа 25ч42нжм	шт
28.14.11.69.1.03.03-1056	Клапаны чугунные, регулирующие, односедельные с МИМ, типа 25ч943нж, давление 1,6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр 15 мм	шт
	Группа 69.1.03.04 Клапаны соленоидные с электроприводом	
28.14.13.69.1.03.04-0021	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально закрытые, диаметром 50 мм	шт
28.14.13.69.1.03.04-1000	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально закрытые, диаметром 15 мм	шт
28.14.13.69.1.03.04-1002	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально закрытые, диаметром 20 мм	шт

28.14.13.69.1.03.04-1004	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально закрытые, диаметром 25 мм	шт
28.14.13.69.1.03.04-1006	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально закрытые, диаметром 32 мм	шт
28.14.13.69.1.03.04-1008	Клапаны электромагнитные с электроприводом, нормально открытые, диаметром 50 мм	шт
	Часть 69.2 Заслонки, клапаны для воздуховодов с электроприводом	
	Раздел 69.2.01 Заслонки	
	Группа 69.2.01.01 Заслонки воздушные с электроприводом	
28.14.11.69.2.01.01-0001	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0002	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 250х400 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0003	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0004	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 400х500 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0005	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 400х600 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0007	Дисковые затворы воздушные прямоугольные с электрическим приводом, размер: 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0008	Заслонки воздушные унифицированные типа АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0009	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0011	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 250 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0012	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 315 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0013	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 500 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0014	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-0015	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 1000 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1000	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 400 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1002	Дисковые затворы воздушные круглые с электрическим приводом диаметром: 630 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1004	Заслонка регулирующая для регулирования из стали, во взрывобезопасном исполнении, азд 193, сечение 250х250 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1006	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 250 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1008	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 315 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1010	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1012	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 500 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1014	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 630 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1016	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 133, диаметр 800 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1018	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 1000х1000 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1020	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 250х250 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1022	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 250х400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1024	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 400х400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1026	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 400х500 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1028	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 400х600 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1030	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали, азд 192, сечение 800х800 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1032	Заслонки регулирующие для ручного регулирования из оцинкованной стали,азд 133, диаметр 200 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1034	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 122, диаметр 200 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1036	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 122, диаметр 400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1038	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 122, диаметр 500 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1040	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 134, диаметр 1000 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1042	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 134, диаметр 630 мм	шт

28.25.12.69.2.01.01-1044	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 190, сечение 200х400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1046	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 190, сечение 400х400 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1048	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 190, сечение 400х600 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1050	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 190, сечение 600х600 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1052	Заслонки регулирующие для ручного регулирования с площадкой под электропривод из оцинкованной стали,азд 190, сечение 1000х1000 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1054	Заслонки регулирующие для ручного регулированияиз оцинкованной стали, азд 133, диаметр 1000 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1056	Заслонки регулирующие для ручного регулированияиз оцинкованной стали, азд 192, сечение 600х600 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1058	Заслонки регулирующие для ручного регулированияс площадкой под электропривод из оцинкованной стали азд 122, диаметр 250 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1060	Заслонки регулирующие для ручного регулированияс площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 122, диаметр 315 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1062	Заслонки регулирующие для ручного регулированияс площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 134, диаметр 800 мм	шт
28.25.12.69.2.01.01-1064	Заслонки регулирующие для ручного регулированияс площадкой под электропривод из оцинкованной стали, азд 190, сечение 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1066	Затвор вентиляционный типа ЗТ-В-0403В	шт
28.14.11.69.2.01.01-1068	Затвор вентиляционный типа ЗТ-В-0407В, с электродвигателем 2,6 кВт, размеры 3000х3000 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1070	Затвор вентиляционный типа ЗТ-В-1505В, с электродвигателем 1,2 кВт, размеры 1500х2000 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1072	Затвор вентиляционный типа ЗТ-В-1506В, с электродвигателем 1,7 кВт, размеры 2000х2750 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1074	Затвор перегонный типа ЗТ-П-1512К2-7, с электродвигателем 6,78 кВт, размеры 3550х3800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1076	Затвор станционный типа ЗТ-С-0409В, с электродвигателем 2,6 кВт, размеры 5400х3500 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1078	Затвор станционный типа ЗТ-С-0410В, с электродвигателем 2,6 кВт, размеры 6000х2300 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1080	Затвор станционный типа ЗТ-С-1001В, с электродвигателем 2,6 кВт	шт
28.14.11.69.2.01.01-1082	Затвор станционный типа ЗТ-С-1511В, с электродвигателем 2,6 кВт, размеры 7000х2600 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1084	Затвор станционный типа ЗТ-С2п-1511К2, с электродвигателем 4,4 кВт, размеры 7000х2500 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1086	Затвор станционный типа ЗТ-Сп-0401К, с электродвигателем 0,55 кВт, размеры 1200х2000 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1088	Затвор-дверь типа ЗТ-Д-0401 А, с электродвигателем 0,55 кВт, размеры 800х1800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1090	Затвор-дверь типа ЗТ-Д-0402АБл, размеры 800х1800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1092	Затвор-дверь типа ЗТ-Д-0402В, размеры 800х1800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1094	Затвор-дверь типа ЗТ-Д-1504А, размеры 800х1800 мм	шт
28.14.11.69.2.01.01-1096	Затвор-люк типа ЗТ-Л-1502А, размеры 800х1200 мм	шт
	Раздел 69.2.02 Клапаны	
	Группа 69.2.02.01 Клапаны вентиляционные с электроприводом	
28.14.11.69.2.02.01-0002	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0003	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0004	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0005	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0006	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 1200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0007	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0008	Клапан стальной вентиляционный герметический МА 01009-300 (аналог ИА 01009), диаметр 300 мм, с электроприводом типа А-16У3	шт
28.14.11.69.2.02.01-0009	Клапан стальной вентиляционный герметический МА 01009-400 (аналог ИА 01009), диаметр 400 мм, с электроприводом типа А-17У3	шт
28.14.11.69.2.02.01-0010	Клапаны герметические вентиляционные: с электроприводом диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-0011	Клапан стальной вентиляционный герметический типа МА 01009-600 (аналог ИА 01009), диаметр 600 мм, с электроприводом типа Н-Б1-11У3	шт
28.14.11.69.2.02.01-0012	Клапан стальной вентиляционный герметический типа МА 01009-800 (аналог ИА 01009), диаметр 800 мм, с электроприводом типа Н-Б1-11У3	шт
28.14.11.69.2.02.01-0013	Клапан стальной вентиляционный герметический МА 01009-1000 (аналог ИА 01009), диаметр 1000 мм, с электроприводом типа Н-Б1-11У3	шт

28.14.11.69.2.02.01-0014	Клапаны герметические вентиляционные: с электроприводом диаметром 1200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.01-1000	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом диаметром 200 мм	шт
	Группа 69.2.02.02 Клапаны воздушные с электроприводом	
28.14.11.69.2.02.02-0002	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов 400х200 мм с электроприводом 6 Нм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0003	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов 500х250 мм с электроприводом 6 Нм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0004	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов 600х300 мм с электроприводом 6 Нм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0005	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов 600х350 мм с электроприводом 6 Нм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0006	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов 800х500 мм с электроприводом 8 Нм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0011	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0012	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 200х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0013	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 200х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0014	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0015	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 250х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0016	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 250х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0017	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0018	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 400х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0019	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 400х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0020	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0021	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, время полного хода 63 с, полный ход выходного вала 0.25 %, размер 500х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0022	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, временем полного хода 63 с, полным ходом выходного вала 0.25 %, размером 500х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0023	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, временем полного хода 63 с, полным ходом выходного вала 0.25 %, размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0024	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, временем полного хода 63 с, полным ходом выходного вала 0.25 %, размером 800х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-0025	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом с крутящим моментом 16 Нм, временем полного хода 63 с, полным ходом выходного вала 0.25 %, размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.02-1000	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 100 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1002	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 125 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1004	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 160 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1006	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 200 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1008	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 250 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1010	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 315 мм с электроприводом	шт
28.14.11.69.2.02.02-1012	Клапаны воздушные для круглых каналов диаметром 400 мм с электроприводом	шт
28.25.12.69.2.02.02-1014	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х1000 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1016	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х1000 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1018	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х500 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1020	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х500 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1022	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х700 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1024	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 1000х700 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1026	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 2400х1400 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт

28.25.12.69.2.02.02-1028	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 2400х1400 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1030	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 300х250 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1032	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 300х250 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1034	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 400х250 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1036	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 400х250 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1038	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 400х400 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1040	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 400х400 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1042	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 500х400 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1044	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 500х400 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1046	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 500х500 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1048	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 500х500 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1050	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х500 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1052	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х500 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1054	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х600 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1056	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х600 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1058	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х800 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1060	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 600х800 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1062	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х400 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1064	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х400 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1066	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х500 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1068	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х500 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1070	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х800 мм, с электроприводом, двухпозиционного регулирования потока воздуха	шт
28.25.12.69.2.02.02-1072	Клапаны универсальные воздухозаборные, размер 800х800 мм, с электроприводом, плавного регулирования потока воздуха	шт
	Группа 69.2.02.03 Клапаны дымоудаления	
28.14.11.69.2.02.03-0006	Клапаны дымовые с электромагнитным приводом канальные, размером 550х440х165 мм	шт
28.14.11.69.2.02.03-0007	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом типа КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой	шт
28.14.11.69.2.02.03-0008	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм	шт
28.14.11.69.2.02.03-0009	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом типа КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт
28.14.11.69.2.02.03-0011	Клапаны дымовые с реверсивным приводом стеновые, размером: 550х440 мм	компл
28.14.11.69.2.02.03-0012	Клапаны дымовые с реверсивным приводом стеновые, размером: 550х440 мм с решеткой	компл
28.14.11.69.2.02.03-0013	Клапаны дымовые с электромагнитным приводом стеновые, размером: 550х440 мм	компл
28.14.11.69.2.02.03-0014	Клапаны дымовые с электромагнитным приводом стеновые, размером: 550х440 мм с решеткой	компл
28.14.11.69.2.02.03-0015	Клапаны дымовые с реверсивным приводом стеновые, размером: 600х600/700х500 мм	компл
28.14.11.69.2.02.03-0016	Клапаны дымовые с реверсивным приводом стеновые, размером: 600х600/700х500 мм решеткой	компл
28.14.11.69.2.02.03-0017	Клапаны дымовые с электромагнитным приводом стеновые, размером: 600х600/700х500 мм	компл
28.14.11.69.2.02.03-0018	Клапаны дымовые с электромагнитным приводом стеновые, размером: 600х600/700х500 мм и декоративной решеткой	компл
	Группа 69.2.02.04 Клапаны огнезадерживающие с электроприводом	
28.25.12.69.2.02.04-1000	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 150х150мм с переходом диаметр 100 мм	шт

28.25.12.69.2.02.04-1002	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 150х150мм с переходом диаметр 125 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1004	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 200х200мм с переходом диаметр 160 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1006	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 200х200мм с переходом диаметр 200 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1008	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 250х250мм с переходом диаметр 250 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1010	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 350х350мм с переходом диаметр 315 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1012	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 400х400мм с переходом диаметр 400 мм	шт
28.25.12.69.2.02.04-1014	Клапаны противопожарные нормально открытые (огнезадерживающие), сечение 500х500мм с переходом диаметр 500 мм	шт
	Группа 69.2.02.05 Клапаны противопожарные с электроприводом	
28.14.11.69.2.02.05-0001	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0002	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0003	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0004	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0005	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0006	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0007	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 335 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0008	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0009	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0010	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0011	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0012	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0013	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0014	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0015	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0016	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0017	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0018	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0019	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0020	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0021	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0022	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0023	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0024	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0025	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0026	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0027	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 100 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-0028	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0029	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0030	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0031	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0032	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0033	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 355 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0034	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0035	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0036	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0037	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0038	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0039	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0040	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0041	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом приводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0042	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0043	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0044	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0045	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0046	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0047	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0048	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0049	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0050	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0051	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0052	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 90 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0053	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0054	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0055	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0056	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0057	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0058	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0059	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0060	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0061	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 800х800 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-0062	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0063	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0064	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0065	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0066	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0067	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0068	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0069	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0070	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0071	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0072	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0073	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0074	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0075	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0076	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 180 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0081	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0082	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0083	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0084	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0085	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0086	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0087	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 355 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0088	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0089	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0090	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0091	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0092	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0093	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0094	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0095	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0096	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0097	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0098	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0099	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 400х400 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-0100	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0101	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0102	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0103	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0104	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0105	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0106	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0107	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0108	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0109	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0110	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0111	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0112	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0113	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 355 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0114	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0115	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0116	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0117	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0118	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0119	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0120	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0121	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0122	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0123	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0124	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0125	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0126	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0127	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0128	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0129	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0130	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0131	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0132	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 90 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0145	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 150х150 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-0146	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0147	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0148	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0149	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0150	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0151	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0152	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0153	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0154	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0155	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0156	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 180 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0161	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 100х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0165	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом типа КПУ-1М-Н размером 300х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0166	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 300х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0169	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 500х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0170	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 600х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0171	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 100х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0172	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 200х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0173	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 250х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-0174	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 60 размером 400х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1000	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом нормально закрытый типа КДМ-2м-МВЕ (220)-900х500-ВН	шт
28.14.11.69.2.02.05-1002	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1004	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1006	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1008	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1010	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1012	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1014	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1016	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1018	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1020	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1022	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1024	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1026	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 150х150 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-1028	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1030	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1032	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1034	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1036	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1038	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1040	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1042	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1044	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1046	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1048	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1050	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1052	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1054	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1056	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1058	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1060	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1062	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1064	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1066	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 1000х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1068	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 150х150 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1070	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 200х200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1072	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 250х250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1074	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 300х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1076	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 400х400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1078	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 500х500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1080	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 600х600 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1082	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 700х700 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1084	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 800х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1086	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 900х900 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1088	Клапаны противопожарные комбинированные модульно-секционный типа КПВС-2К.кр-Мс	шт
28.14.11.69.2.02.05-1090	Клапаны противопожарные комбинированные типа КПВС-1К РК 291.000.00.0500-01	шт
28.14.11.69.2.02.05-1092	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1094	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1096	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 160 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-1098	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1100	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1102	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1104	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 355 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1106	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1108	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1110	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1112	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1114	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1116	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1118	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 120 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1120	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 100 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1122	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 125 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1124	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1126	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 200 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1128	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 250 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1130	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 315 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1132	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 355 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1134	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 400 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1136	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 450 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1138	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 500 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1140	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 560 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1142	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 630 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1144	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 710 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1146	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 диаметром 800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1148	Клапаны противопожарные круглый с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1150	Клапаны противопожарные круглый с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм с ТРУ 72 град.	шт
28.14.11.69.2.02.05-1152	Клапаны противопожарные круглый с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 диаметром 225 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1154	Клапаны противопожарные круглый с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм	шт
28.25.12.69.2.02.05-1156	Клапаны противопожарные морозостойкие из оцинкованной стали, КВП-МС, с электромеханическим приводом, сечение 500х1000 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1158	Клапаны противопожарные прямоугольные с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 размером 400х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1160	Клапаны противопожарные прямоугольные с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 размером 500х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1162	Клапаны противопожарные прямоугольные с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 размером 600х300 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1164	Клапаны противопожарные прямоугольные с электромеханическим затвором, предел огнестойкости EI 60 размером 700х500 мм	шт

28.14.11.69.2.02.05-1166	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 240 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1168	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 120 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1170	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 15 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1172	Клапаны противопожарные прямоугольные с электроприводом, предел огнестойкости EI 240 размером 1200х800 мм	шт
28.14.11.69.2.02.05-1174	Клапаны противопожарные типа КВП-(120)-Н3-600х600-ВЕ(220)	шт
28.14.11.69.2.02.05-1176	Клапаны противопожарные типа КВП-(120)-Н3-800х800-ВЕ(220)	шт
28.14.11.69.2.02.05-1178	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-1000х450-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1180	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-100х200-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1182	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-150х100-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1184	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-150х150-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1186	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-200х100-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1188	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-200х150-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1190	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-400х150-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1192	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-500х450-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1194	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-600х250-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1196	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-НО-600х450-ВМ(220)-Тд	шт
28.14.11.69.2.02.05-1198	Клапаны противопожарные типа КВП-(60)-Нф200-ВМ(220)-Тд	шт
28.25.12.69.2.02.05-1200	Клапаны противопожарные универсальные (однокорпусной) модификации из оцинкованной стали, с плавким предохранителем и возвратной пружиной, сечение 1000х400 мм	шт
	Часть 69.3 Элементы термостатические, электроприводы	
	Раздел 69.3.01 Электроприводы	
	Группа 69.3.01.01 Электроприводы для шаровых кранов	
28.14.20.69.3.01.01-0001	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0002	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0003	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 150 - 200 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0011	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 65-80 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0012	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 110-125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0013	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 150 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0014	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 200 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0021	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 50-80 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0022	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 110-125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0023	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 150 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0024	Электроприводы напряжением 220 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 200 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0031	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 100 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0032	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0033	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 150-200 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0034	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 200-350 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0035	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 400 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0036	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 500 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0037	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых полнопроходных с удлиненным шпинделем диаметром: 600 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0041	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 65-80 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0042	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 100-125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0043	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 150 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0044	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 200 мм	шт

28.14.20.69.3.01.01-0045	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 250 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0046	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 300 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0047	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 350 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0048	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 400 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0049	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых под приварку диаметром: 500 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0051	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 50-80 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0052	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 110-125 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0053	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 150 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0054	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 200 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0055	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 250 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0056	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 300 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0057	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 350 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0058	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 400 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0059	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 500 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0060	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечения с удлиненным шпинделем диаметром: 600 мм	шт
28.14.20.69.3.01.01-0061	Электроприводы напряжением 380 В для кранов шаровых с сужением проходного сечениясс удлиненным шпинделем диаметром: 700 мм	шт
	Группа 69.3.01.02 Электроприводы редукторные к клапанам	
28.14.20.69.3.01.02-1000	Электропривод редукторный с аналоговым управлением, с возвратной пружиной, для седельных регулирующих клапанов, сигнал 0-10 В, приводное усилие 450 Н, ход штока 100 мм	шт
28.14.20.69.3.01.02-1002	Электропривод редукторный трехпозиционный, 230 В переменного тока, частота тока 50/60 Гц, скорость перемещения штока привода 15 с на 1 мм	шт
28.14.20.69.3.01.02-1004	Электропривод редукторный трехпозиционный, 230 В переменного тока, частота тока 50/60 Гц, скорость перемещения штока привода 3 с на 1 мм	шт
	Группа 69.3.01.03 Электроприводы, не включенные в группы	
28.14.20.69.3.01.03-0001	Электроприводы водяных теплообменников для двух/трехходовых регулирующих клапанов с позиционным управлением	шт
28.14.20.69.3.01.03-0002	Электроприводы для воздушных заслонок и клапанов, с двух/трехпозиционным управлением	шт
28.14.20.69.3.01.03-1000	Электропривод заслонок, 230 В переменного тока, с возвратной пружиной, с двумя вспомогательными переключателями	шт
	Раздел 69.3.02 Элементы термостатические	
	Группа 69.3.02.01 Термостаты	
26.51.70.69.3.02.01-1000	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 10 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1002	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 15 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1004	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 20 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1006	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 25 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1008	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 32 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1010	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 40 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1012	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 50 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1014	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 6 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1016	Терморегуляторы для газовых приборов резьбовые диаметр 8 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1018	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 10 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1020	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 15 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1022	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 20 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1024	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 25 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1026	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 32 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1028	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 40 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1030	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 50 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1032	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 6 мм	шт
26.51.70.69.3.02.01-1034	Терморегуляторы для газовых приборов фланцевые диаметр 8 мм	шт

	Группа 69.3.02.02 Элементы термостатические (терморегуляторы)	
26.51.70.69.3.02.02-1000	Терморегуляторы проходные с дистанционным датчиком и отдельно расположенным регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1002	Терморегуляторы проходные с дистанционным датчиком, который объединен с регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1004	Терморегуляторы проходные со встроенным регулятором температуры и датчиком	шт
26.51.70.69.3.02.02-1006	Терморегуляторы трехосевые с дистанционным датчиком и отдельно расположенным регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1008	Терморегуляторы трехосевые с дистанционным датчиком, который объединен с регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1010	Терморегуляторы трехосевые со встроенным регулятором температуры и датчиком	шт
26.51.70.69.3.02.02-1012	Терморегуляторы угловые с дистанционным датчиком и отдельно расположенным регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1014	Терморегуляторы угловые с дистанционным датчиком, который объединен с регулятором температуры	шт
26.51.70.69.3.02.02-1016	Терморегуляторы угловые со встроенным регулятором температуры и датчиком	шт

Книга 77: Оборудование для строительства железных дорог

Часть 77.3: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

Раздел 77.3.02: Компьютеры и периферийное оборудование

Группа 77.3.02.01: Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

26.20.30.77.3.02.01-1000	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора сети ОТС и ОбТС (мобильный программно-аппаратный комплекс)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1002	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора ЦИСОП стационарный	шт
26.20.30.77.3.02.01-1004	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора связи совещаний (программно-аппаратный комплекс с монитором TOUCH screen, в комплекте с ИБП 1500ВА)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1006	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора сети КС СМК-30 (программно-аппаратный комплекс)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1008	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора связи совещаний (мобильный программно-аппаратный комплекс)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1010	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора связи совещаний (программно-аппаратный комплекс)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1012	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора ЦИСОП мобильный	шт
26.20.30.77.3.02.01-1014	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора связи совещаний (программно-аппаратный комплекс, монитор TOUCH screen, ИБП 500ВА)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1016	Автоматизированное рабочее место АРМ администратора связи совещаний (ПК без ИБП + ПО)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1018	Автоматизированное рабочее место диспетчера ЦИСОП АРМ-Д	шт
26.20.30.77.3.02.01-1020	Автоматизированное рабочее место дежурного по зонам оповещения АРМ-З	шт
26.20.30.77.3.02.01-1022	Комплекс программно-аппаратный Менеджер регистратора переговоров (ПО+ПК)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1024	Комплекс программно-аппаратный модуль доступа к сети регистраторов переговоров СМГП-8 (ПО+ПК с колонками)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1026	Сервер мониторинга устройств ОТС, ОбТС (программно-аппаратный комплекс)	шт
26.20.30.77.3.02.01-1028	Сервер ЦИС	шт

Раздел 77.3.03: Оборудование коммуникационное

Группа 77.3.03.01: Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

26.30.23.77.3.03.01-1000	Адаптер акустический к пульту ЦПО для подключения внешней акустической системы	шт
26.30.23.77.3.03.01-1002	Акустическая система настенная пассивная АСНП-10П	шт
26.30.23.77.3.03.01-1004	Аппарат телефонный (для СКПС) Перегон-Ц-01	шт
26.30.23.77.3.03.01-1006	Аппарат телефонный Перегон-Ц	шт
26.30.23.77.3.03.01-1008	Аппарат телефонный Перегон-ЦМ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1010	Аппарат телефонный Перегон-ЦС	шт
26.30.23.77.3.03.01-1012	Аппарат телефонный с номеронабирателем управляемый ТАН-У	шт
26.30.23.77.3.03.01-1014	Аппарат телефонный с номеронабирателем, тангентой и громкоговорящей связью ТАН-УГ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1016	Аппарат телефонный с тангентой ТА-Т	шт
26.30.23.77.3.03.01-1018	Аппарат телефонный ТАТГ-01	шт
26.30.23.77.3.03.01-1020	Аппаратура двусторонней связи "Пассажир-кассир" АПК-1	компл
26.30.23.77.3.03.01-1022	Аппаратура станционной двухсторонней парковой связи с цифровой коммутацией для малых станций СДПС-Ц2 в составе: стойка коммутационно-усилительная СКУ-М и пульт руководителя упрощенный ПР.У	компл
26.30.11.77.3.03.01-1024	Аппаратура цифровой связи совещаний АЦСС-11 исполнение 1	шт
26.30.11.77.3.03.01-1026	Аппаратура цифровой связи совещаний АЦСС-11 исполнение 2	шт

26.30.11.77.3.03.01-1028	Аппаратура цифровой связи совещаний АЦСС-11 исполнение 4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1030	Блок вентиляторов БВ-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1032	Блок вентиляторов БВ-2	шт
26.30.50.77.3.03.01-1034	Блок выносных индикаторов	шт
26.30.30.77.3.03.01-1036	Блок защиты БЗИС2-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1038	Блок защиты БЗМЖС2-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1040	Блок защиты БЗМЖС2-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1042	Блок защиты БЗМЖС4-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1044	Блок защиты БЗПС2-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1046	Блок защиты БЗПС2-4РГ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1048	Блок защиты БЗПС2-4РГФ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1050	Блок защиты БЗПС2-4РГФП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1052	Блок защиты БЗПС2-4Ф	шт
26.30.30.77.3.03.01-1054	Блок защиты БЗУ2-16	шт
26.30.30.77.3.03.01-1056	Блок защиты БЗУ2-24	шт
26.30.30.77.3.03.01-1058	Блок питания БП-200 (без поддержки АКБ)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1060	Блок питания БП-220/12-10	шт
26.30.30.77.3.03.01-1062	Блок питания БП-48/12-10	шт
26.30.30.77.3.03.01-1064	Блок питания БПМ-200 (с поддержкой АКБ)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1066	Блок питания БП-ПР 220В	шт
26.30.30.77.3.03.01-1068	Блок розеток на 8 гнезд с выключателем и сетевым фильтром	шт
26.30.23.77.3.03.01-1070	Блок сопряжения с системой мониторинга БССМ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1072	Блок трансформаторный однофазный МДК-БТ1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1074	Блок трансформаторный трехфазный МДК-БТ3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1076	Блок управления резервом БУР-32	шт
26.30.30.77.3.03.01-1078	Блок управления резервом БУР-32В	шт
26.30.30.77.3.03.01-1080	Блок электрических розеток на 7 гнезд с выключателем	шт
26.30.50.77.3.03.01-1082	Бокс	шт
26.30.30.77.3.03.01-1084	Бокс кабельный магистральный БКМ-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1086	Браслет антистатический	шт
26.30.50.77.3.03.01-1088	Видеорегистратор цифровой (16 видеовходов, 16 транзитных видеовыходов, 32 входа тревог, 2 выхода реле)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1090	Видеорегистратор цифровой (16 видеовходов, 4 видеовыхода)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1092	Видеорегистратор цифровой (4 входа ч/б видеосигналов, 1 цифровой видеовыход)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1094	Видеорегистратор цифровой (8 входов ч/б видеосигналов, 1 цифровой видеовыход)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1096	Видеорегистратор цифровой восьмиканальный цветных видеосигналов	шт
26.30.50.77.3.03.01-1098	Видеорегистратор цифровой четырехканальный цветных видеосигналов	шт
26.30.23.77.3.03.01-1100	Громкоговоритель внешний активный пульта ЦПО	шт
26.30.30.77.3.03.01-1102	Громкоговоритель контрольный ГРК-01	шт
26.30.50.77.3.03.01-1104	Датчик дымовой (адресный)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1106	Датчик комбинированный (адресный)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1108	Датчик тепловой адресный ДТА-01	шт
26.30.50.77.3.03.01-1110	Дымосос	шт
26.30.50.77.3.03.01-1112	Извещатели пожарные поверхностные	шт
26.30.50.77.3.03.01-1114	Извещатели пожарные поверхностные Адресный охранный вибрационный извещатель	шт
26.30.50.77.3.03.01-1116	Извещатели пожарные поверхностные Охранный вибрационный извещатель	шт
26.30.50.77.3.03.01-1118	Извещатель охранный магнитоуправляемый	шт
26.30.50.77.3.03.01-1120	Извещатель охранный ультразвуковой	шт
26.30.23.77.3.03.01-1122	Информатор речевой ИР-08	шт
26.30.23.77.3.03.01-1124	Информатор речевой ИР-16	шт
26.30.23.77.3.03.01-1126	Информатор речевой ИР-24	шт
26.30.23.77.3.03.01-1128	Информатор речевой ИР-32	шт
26.30.30.77.3.03.01-1130	Источник бесперебойного питания	шт

26.30.30.77.3.03.01-1132	Каркас кросса 19"	шт
26.30.30.77.3.03.01-1134	Клемма заземления	шт
26.30.30.77.3.03.01-1136	Клемма проходная однопарная	шт
26.30.23.77.3.03.01-1138	Колонка переговорная экстренного вызова ПК-В1-РВ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1140	Коммутатор с 8 портами, автоматическим определением параметров сети, скорость соединения до 100 Мбит/с	шт
26.30.23.77.3.03.01-1142	Комплект абонентский ДЕКТ (АК1.7)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1144	Комплект аппаратуры цифровой связи совещаний АЦСС-11 исп.1	шт
26.30.11.77.3.03.01-1146	Комплект аппаратуры цифровой связи совещаний АЦСС-11 исп.2	шт
26.30.11.77.3.03.01-1148	Комплект аппаратуры цифровой связи совещаний АЦСС-11 исп.4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1150	Комплект базовый УМК-4х500	шт
26.30.30.77.3.03.01-1152	Комплект боковых разъемов для МДК	шт
26.30.30.77.3.03.01-1154	Комплект вентилятора дополнительный	шт
26.30.30.77.3.03.01-1158	Комплект защиты УК УВЗ-К1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1160	Комплект защиты УК УВЗ-К3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1162	Комплект защиты УК УКВЗ-К2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1164	Комплект крепления кабелей	шт
26.30.30.77.3.03.01-1166	Комплект монтажных частей	шт
26.30.30.77.3.03.01-1168	Комплект монтажных частей МДК-М7	шт
26.30.30.77.3.03.01-1170	Комплект оборудования парковой связи УМК-4х250-01	шт
26.30.30.77.3.03.01-1172	Комплект оборудования парковой связи УМК-4х250-02	шт
26.30.30.77.3.03.01-1174	Комплект оборудования парковой связи УМК-4х250-04	шт
26.30.30.77.3.03.01-1176	Комплект оборудования парковой связи УМК-4х500-01	шт
26.30.30.77.3.03.01-1178	Комплект оборудования парковой связи УМК-4х500-02	шт
26.30.30.77.3.03.01-1180	Комплект специального инструмента для кросса	шт
26.30.30.77.3.03.01-1182	Комплект специального кроссового инструмента	шт
26.30.23.77.3.03.01-1184	Комплект станционный усилительный СКУ.МД-200	шт
26.30.23.77.3.03.01-1186	Комплект станционный усилительный СКУ.МД-400	шт
26.30.23.77.3.03.01-1188	Комплект станционный усилительный СКУ.МД-600	шт
26.30.23.77.3.03.01-1190	Комплект станционный усилительный СКУ.МД-800	шт
26.30.30.77.3.03.01-1192	Комплект установочный для крепления ИМ-01 на столбе диаметром 120мм	шт
26.30.30.77.3.03.01-1194	Комплект установочный для крепления ИМ-01 на столбе диаметром 220-300мм	шт
26.30.30.77.3.03.01-1196	Комплект установочный для крепления на стене	шт
26.30.30.77.3.03.01-1198	Комплект установочный для крепления ППУ/А и ППУ/А-У на столбе 220-300мм	шт
26.30.30.77.3.03.01-1200	Комплект установочный для крепления ППУ/А и ППУ/А-У на столбе диаметром 120 мм	шт
26.30.30.77.3.03.01-1202	Комплект установочный для крепления фильтров УКФ-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1204	Комплект установочный для стандартного телекоммуникационного шкафа	шт
26.30.30.77.3.03.01-1206	Комплект установочный для шкафа ШВЗПС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1208	Комплект установочный МДК	шт
26.30.30.77.3.03.01-1210	Комплект установочный настенный МДК-УКН1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1212	Комплект установочный настенный МДК-УКН2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1214	Комплект установочный настенный МДК-УКН3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1216	Комплект установочный СМК-30	шт
26.30.30.77.3.03.01-1218	Комплект установочный УК УВЗ-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1220	Комплект установочный УК УВЗ-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1222	Комплект установочный УК УВЗ-2-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1224	Комплект штекеров однопарных 5-точечной защиты с шиной заземления	шт
26.30.30.77.3.03.01-1226	Конструктив Р-12	шт
26.30.30.77.3.03.01-1228	Конструктив Р-510 (АС)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1230	Контакт заземления групповой	шт
26.30.30.77.3.03.01-1232	Корпус УЗЛ	шт
26.30.40.77.3.03.01-1234	Крейт КРМУ-4.1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1236	Крейт УМК-4х250	шт

26.30.30.77.3.03.01-1238	Крейт УМК-4х500	шт
26.30.30.77.3.03.01-1240	Кронштейн БКМ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1242	Кросс 19" на 100 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1244	Кросс 19", 120 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1246	Кросс 19", 150 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1248	Кросс 19", 180 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1250	Кросс 19", 30 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1252	Кросс 19", 360 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1254	Кросс 19", 60 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1256	Кросс 19", 90 пар	шт
26.30.30.77.3.03.01-1258	Кросс оптический КОПТ-16	шт
26.30.30.77.3.03.01-1260	Кросс оптический КОПТ-16Ф	шт
26.30.30.77.3.03.01-1262	Кросс оптический КОПТ-24Ф	шт
26.30.30.77.3.03.01-1264	Кросс оптический КОПТ-48Ф	шт
26.30.30.77.3.03.01-1266	Магазин защиты 2/10 на 10 пар с разрядниками	шт
26.30.50.77.3.03.01-1268	Малогабаритный источник питания	шт
26.30.30.77.3.03.01-1270	Медиаконвертер МК-4	шт
26.30.23.77.3.03.01-1272	Микрофон внешний пульта ЦПО	шт
26.30.30.77.3.03.01-1274	Микрофон измерительный ИМ-01	шт
26.30.23.77.3.03.01-1276	Модуль адаптера звукозаписи пульта ЦПО	шт
26.30.30.77.3.03.01-1278	Модуль БП-220/1000	шт
26.30.40.77.3.03.01-1280	Модуль БП-220/200	шт
26.30.40.77.3.03.01-1282	Модуль БП-220/400	шт
26.30.30.77.3.03.01-1284	Модуль БП-48/1000	шт
26.30.40.77.3.03.01-1286	Модуль БП-48/200	шт
26.30.40.77.3.03.01-1288	Модуль БП-48/400	шт
26.30.30.77.3.03.01-1290	Модуль защиты М3-11	шт
26.30.30.77.3.03.01-1292	Модуль защиты М31-НТ-150-1,25	шт
26.30.30.77.3.03.01-1294	Модуль защиты М31-НТ-230-1,25	шт
26.30.30.77.3.03.01-1296	Модуль защиты М31-НТ-350-1,25	шт
26.30.30.77.3.03.01-1298	Модуль защиты М31-НТ-450-1,25	шт
26.30.30.77.3.03.01-1300	Модуль защиты М31-НТ-90-1,25	шт
26.30.30.77.3.03.01-1302	Модуль защиты М3-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1304	Модуль защиты М32-НТ-12-0,45-СП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1306	Модуль защиты М32-НТ-120-0,2-СП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1308	Модуль защиты М32-НТ-220-0,4-СП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1310	Модуль защиты М32-НТ-300-0,2-СП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1312	Модуль защиты М32-НТ-8,5/120-0,2-СП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1314	Модуль защиты М32-Т-0,4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1316	Модуль защиты М3-3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1318	Модуль защиты М3-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1320	Модуль защиты М3-51	шт
26.30.30.77.3.03.01-1322	Модуль защиты М3ППУ-2-180	шт
26.30.30.77.3.03.01-1324	Модуль защиты М3ППУ-2-48	шт
26.30.30.77.3.03.01-1326	Модуль защиты М3ППУ-2-90	шт
26.30.30.77.3.03.01-1328	Модуль защиты М3Р1-230-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1330	Модуль защиты М3Ф-1	шт
26.30.11.77.3.03.01-1332	Модуль МДК-М10В	шт
26.30.11.77.3.03.01-1334	Модуль МДК-М10Н	шт
26.30.11.77.3.03.01-1336	Модуль МДК-М10С	шт
26.30.11.77.3.03.01-1338	Модуль МДК-М11У-150	шт
26.30.11.77.3.03.01-1340	Модуль МДК-М12	шт
26.30.11.77.3.03.01-1342	Модуль МДК-М1Ф	шт

26.30.11.77.3.03.01-1344	Модуль МДК-М3	шт
26.30.11.77.3.03.01-1346	Модуль МДК-М4	шт
26.30.11.77.3.03.01-1348	Модуль МДК-М6	шт
26.30.11.77.3.03.01-1350	Модуль МДК-М7	шт
26.30.11.77.3.03.01-1352	Модуль МДК-М7Н	шт
26.30.11.77.3.03.01-1354	Модуль МДК-М8	шт
26.30.11.77.3.03.01-1356	Модуль МДК-М9	шт
26.30.30.77.3.03.01-1358	Модуль МИ-4П	шт
26.30.30.77.3.03.01-1360	Модуль МКО	шт
26.30.40.77.3.03.01-1362	Модуль МППР-02	шт
26.30.40.77.3.03.01-1364	Модуль МППР-02П	шт
26.30.40.77.3.03.01-1366	Модуль МППР-160Д40	шт
26.30.40.77.3.03.01-1368	Модуль МПРД-160Д45	шт
26.30.40.77.3.03.01-1370	Модуль МПРМ-160Д	шт
26.30.30.77.3.03.01-1372	Модуль МРП	шт
26.30.40.77.3.03.01-1374	Модуль МСР-01	шт
26.30.40.77.3.03.01-1376	Модуль переключения антенны МПА-1	шт
26.30.50.77.3.03.01-1378	Модуль порошкового пожаротушения Модуль газопорошкового пожаротушения	компл
26.30.30.77.3.03.01-1380	Модуль системный СМ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1382	Модуль системный СМ8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1384	Модуль системный СМС2 оптический (оптический 2 оптич. порта, 4 порта Е1)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1386	Модуль системный СМС5 оптический (оптический 5 оптич. портов, 4 порта Е1)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1388	Модуль СМС4-КС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1390	Модуль СМС4М47-КС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1392	Модуль СМС8М48-КС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1394	Модуль УТЦ-130	шт
26.30.30.77.3.03.01-1396	Модуль УТЦ-250	шт
26.30.30.77.3.03.01-1398	Модуль УТЦ-500	шт
26.30.30.77.3.03.01-1400	Модуль УТЦ-60	шт
26.30.11.77.3.03.01-1402	Мультиплексор мультисервисный СМК-30	шт
26.30.40.77.3.03.01-1404	Нагрузка фильтра НФ-155	шт
26.30.30.77.3.03.01-1406	Наушники для диагностики канала ТЧ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1408	Ограничитель импульсных напряжений двухполюсный ОПВ-С/2Р	шт
26.30.30.77.3.03.01-1410	Ограничитель импульсных напряжений четырехполюсный ОПВ-С/4Р	шт
26.30.30.77.3.03.01-1412	Организатор кабельный горизонтальный ОКГ-01	шт
26.30.30.77.3.03.01-1414	Панель вентиляторная	шт
26.30.30.77.3.03.01-1416	Педаль диспетчера одинарная ПД-1МП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1418	Педаль диспетчера сдвоенная ПД-2МП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1420	Педаль ПД-3	шт
26.30.50.77.3.03.01-1422	Платформа весовая тензометрическая	шт
26.30.30.77.3.03.01-1424	Плинт заземления 2/34	шт
26.30.30.77.3.03.01-1426	Плинт размыкаемый 2/10	шт
26.30.40.77.3.03.01-1428	Подставка для локомотивной антенны АЛ2/160	компл
26.30.40.77.3.03.01-1430	Подставка для локомотивной антенны АЛ3/800-3400	компл
26.30.40.77.3.03.01-1432	Подставка для локомотивной антенны АЛ1/160	компл
26.30.40.77.3.03.01-1434	Подставка для локомотивной антенны АЛМ/2.130	компл
26.30.30.77.3.03.01-1436	Полка аккумуляторная (нагрузка до 250кг, для шкафа 600х600мм)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1438	Полка аккумуляторная (нагрузка до 250кг, для шкафа 600х600мм) с адаптерными шинами	шт
26.30.30.77.3.03.01-1440	Полка аккумуляторная (нагрузка до 400кг, для шкафа 600х600мм)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1442	Полка аккумуляторная (нагрузка до 400кг, для шкафа глубиной 800мм)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1444	Полка под РЛСМ-10	шт
26.30.30.77.3.03.01-1446	Полка приборная (нагрузка до 100 кг)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1448	Полка приборная (нагрузка до 25кг)	шт

26.30.50.77.3.03.01-1450	Преобразователь интерфейсов	шт
26.30.23.77.3.03.01-1452	Приемник тонального вызова цифровой ПТВЦ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1454	Приставка ПРК-48	шт
26.30.23.77.3.03.01-1456	Приставка ПР-П	шт
26.30.23.77.3.03.01-1458	Пульт дежурного по станции ПДС, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1460	Пульт дежурного по станции ПДС, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1462	Пульт дежурного по станции ПДС/И, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1464	Пульт дежурного по станции ПДС/И, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1466	Пульт диспетчера сенсорный универсальный ПДСУ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1468	Пульт оператора/участника ПОСС-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1470	Пульт оператора/участника ПОСС-2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1472	Пульт председателя ПП-1М	шт
26.30.23.77.3.03.01-1474	Пульт руководителя ПР, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1476	Пульт руководителя ПР, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1478	Пульт руководителя ПР/И, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1480	Пульт руководителя ПР/И, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1482	Пульт руководителя упрощенный ПР.У	шт
26.30.23.77.3.03.01-1484	Пульт руководителя упрощенный ПР.У1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1486	Пульт руководителя цифровой ПР.Ц	шт
26.30.23.77.3.03.01-1488	Пульт руководителя цифровой ПР.ЦМ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1490	Пульт технологической связи ПТС, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1492	Пульт технологической связи ПТС, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1494	Пульт технологической связи ПТС/И, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1496	Пульт технологической связи ПТС/И, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1498	Пульт технологической связи ПТС/О, комплектация 1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1500	Пульт технологической связи ПТС/О, комплектация 2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1502	Пульт участника ПУ-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1504	Пункт промежуточный связи цифровой влагозащищенный ППСЦ-В	шт
26.30.23.77.3.03.01-1506	Пункт промежуточный связи цифровой ППСЦ	шт
26.30.11.77.3.03.01-1508	Радиостанция возимая РЛСМ-10-22	шт
26.30.11.77.3.03.01-1510	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-02	шт
26.30.11.77.3.03.01-1512	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-11-Д	шт
26.30.11.77.3.03.01-1514	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-16	шт
26.30.11.77.3.03.01-1516	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-24	шт
26.30.11.77.3.03.01-1518	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-27	шт
26.30.11.77.3.03.01-1520	Радиостанция локомотивная РЛСМ-10-30-Д	шт
26.30.11.77.3.03.01-1522	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-41.121	шт
26.30.11.77.3.03.01-1524	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-41.424	шт
26.30.11.77.3.03.01-1526	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.114	шт
26.30.11.77.3.03.01-1528	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.124	шт
26.30.11.77.3.03.01-1530	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-42.224	шт
26.30.11.77.3.03.01-1532	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.120	шт
26.30.11.77.3.03.01-1534	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.420	шт
26.30.11.77.3.03.01-1536	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-44.520	шт
26.30.11.77.3.03.01-1538	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.110	шт
26.30.11.77.3.03.01-1540	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.120	шт
26.30.11.77.3.03.01-1542	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.220	шт
26.30.11.77.3.03.01-1544	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.420	шт
26.30.11.77.3.03.01-1546	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.510	шт
26.30.11.77.3.03.01-1548	Радиостанция стационарная РЛСМ-10-45.520	шт
26.30.30.77.3.03.01-1550	Разветвитель четырехпроводный Р600	шт
26.30.30.77.3.03.01-1552	Размыкающий штекер на 10 пар	шт
26.30.40.77.3.03.01-1554	Разъем высокочастотный BNC3100-L400	шт

26.30.40.77.3.03.01-1556	Разъем высокочастотный N3100-GE08	шт
26.30.30.77.3.03.01-1558	Рамка откидная для таблички 2/10 (6089 2 015-01)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1560	Рамка откидная для таблички 2/8 (6036 2 005-02)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1562	Регенератор линейного тракта герметизированный РЛТ-1 исп.1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1564	Регенератор линейного тракта грунтовой РЛТ-1 исп.1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1566	Регенератор линейного тракта, грунтовой РЛТ-1 исп.1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1568	Регенератор линейного тракта, негерметизированный РЛТ-1-КС исп.1	шт
26.30.11.77.3.03.01-1570	Репитер модульный универсальный РМУ-4	шт
26.30.11.77.3.03.01-1572	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 10)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1574	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 11)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1576	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 12)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1578	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 14)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1580	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 15)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1582	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 2)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1584	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 4)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1586	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 5)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1588	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 6)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1590	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 7)	шт
26.30.11.77.3.03.01-1592	Репитер модульный универсальный РМУ-4 (комплектация 8)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1594	Секция распределительная с органайзером СР-19"/3U-ГСО (пустая)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1596	Секция распределительная с органайзером СР-19"/4U-ГСО	шт
26.30.11.77.3.03.01-1598	Сервер станционный СС	шт
26.30.23.77.3.03.01-1600	Система акустическая напольная АСП-40П	шт
26.30.23.77.3.03.01-1602	Система акустическая СА-24/48	шт
26.30.23.77.3.03.01-1604	Система громкоговорящей связи цифрового пульта выносная, ВСГСЦП	шт
26.30.50.77.3.03.01-1606	Стабилизатор напряжения, выходная мощность 1200 ВА, напряжение 220 В	шт
26.30.23.77.3.03.01-1608	Станция диспетчерской связи распорядительная с тональным вызовом РСДТ-11Ц	шт
26.30.11.77.3.03.01-1610	Станция коммутационная СМК-30	шт
26.30.23.77.3.03.01-1612	Стойка дополнительного оборудования СДО	шт
26.30.23.77.3.03.01-1614	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС	шт
26.30.23.77.3.03.01-1616	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1618	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1620	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-М	шт
26.30.23.77.3.03.01-1622	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-У	шт
26.30.23.77.3.03.01-1624	Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-У-А (арктическое исполнение)	шт
26.30.23.77.3.03.01-1626	Стойка коммутационно-усилительная в еврошкафу СКУ.М1Е	шт
26.30.23.77.3.03.01-1628	Стойка коммутационно-усилительная СКУ.М	шт
26.30.23.77.3.03.01-1630	Стойка коммутационно-усилительная СКУ.М1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1632	Стойка коммутационно-усилительная СКУ.М1Е	шт
26.30.11.77.3.03.01-1634	Студия связи совещания цифровая СССЦ исп.1	шт
26.30.40.77.3.03.01-1636	Субмодуль AMBE	шт
26.30.30.77.3.03.01-1638	Субмодуль МЛК-4Е1	шт
26.30.40.77.3.03.01-1640	Субмодуль МЛКЕ4С	шт
26.30.40.77.3.03.01-1642	Субмодуль МЦРС-4-РП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1644	Субмодуль СМА-2-2П	шт
26.30.30.77.3.03.01-1646	Субмодуль СМА-2-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1648	Субмодуль СМА-2-4И	шт
26.30.30.77.3.03.01-1650	Субмодуль СМА-2-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1652	Субмодуль СМА-3-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1654	Субмодуль СМА-4-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1656	Субмодуль СМА-4-4Д	шт
26.30.40.77.3.03.01-1658	Субмодуль СМА-4-4Д-РП	шт
26.30.40.77.3.03.01-1660	Субмодуль СМА-4-4-РП	шт

26.30.30.77.3.03.01-1662	Субмодуль СМАК-2-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1664	Субмодуль СМАК-3-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1666	Субмодуль СМАК-4-1	шт
26.30.40.77.3.03.01-1668	Субмодуль СМАЦК-6	шт
26.30.30.77.3.03.01-1670	Субмодуль СМГП-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1672	Субмодуль СМГП-8-ПС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1674	Субмодуль СМГП-М-ПС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1676	Субмодуль СМЛТ-2Е	шт
26.30.30.77.3.03.01-1678	Субмодуль СМЛТ-2С	шт
26.30.30.77.3.03.01-1680	Субмодуль СМЛТ-2СД	шт
26.30.30.77.3.03.01-1682	Субмодуль СМОПС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1684	Субмодуль СМОПС-ПС	шт
26.30.40.77.3.03.01-1686	Субмодуль СМОПС-РП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1688	Субмодуль СМПЕ1-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1690	Субмодуль СМПП	шт
26.30.40.77.3.03.01-1692	Субмодуль СМТУТС-2-РП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1694	Субмодуль СМЦГ-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1696	Субмодуль СМЦД-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1698	Субмодуль СМЦИ-4К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1700	Субмодуль СМЦИ-4С	шт
26.30.30.77.3.03.01-1702	Субмодуль СМЦК-4П	шт
26.30.40.77.3.03.01-1704	Субмодуль СМЦК-4П-РП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1706	Субмодуль СМЦП-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1708	Субмодуль СМЦПД-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1710	Субмодуль СМЦПД-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1712	Субмодуль СМЦТ-8	шт
26.30.30.77.3.03.01-1714	Сумматор СРП-16	шт
26.30.50.77.3.03.01-1716	Считыватель бесконтактный	шт
26.30.50.77.3.03.01-1718	Считыватель бесконтактный паркинговый	шт
26.30.30.77.3.03.01-1720	Транскодер ТРК-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1722	Трубка с тангентой для ПДСУ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1724	Усилитель диспетчера УД-3МА	шт
26.30.30.77.3.03.01-1726	Усилитель модульный комбинированный четырехканальный УМК-4х250	шт
26.30.30.77.3.03.01-1728	Усилитель модульный комбинированный четырехканальный УМК-4х250-03	шт
26.30.23.77.3.03.01-1730	Усилитель трансляционный УТ-200	шт
26.30.23.77.3.03.01-1732	Усилитель трансляционный УТ-200М	шт
26.30.23.77.3.03.01-1734	Усилитель трансляционный УТ-600	шт
26.30.23.77.3.03.01-1736	Усилитель трансляционный УТ-600М	шт
26.30.40.77.3.03.01-1738	Устройство антенно-согласующее стационарное АСУС-3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1740	Устройство вводно-защитное УВЗ-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1742	Устройство вводно-защитное УВЗ-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1744	Устройство вводно-защитное УВЗ-3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1746	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-001	шт
26.30.30.77.3.03.01-1748	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-003	шт
26.30.30.77.3.03.01-1750	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-004	шт
26.30.30.77.3.03.01-1752	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-005	шт
26.30.30.77.3.03.01-1754	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-006	шт
26.30.30.77.3.03.01-1756	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-007	шт
26.30.30.77.3.03.01-1758	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-008	шт
26.30.30.77.3.03.01-1760	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-009	шт
26.30.30.77.3.03.01-1762	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-010	шт
26.30.30.77.3.03.01-1764	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-011	шт
26.30.30.77.3.03.01-1766	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-012	шт

26.30.30.77.3.03.01-1768	Устройство вводно-защитное УВЗ-3-022	шт
26.30.30.77.3.03.01-1770	Устройство вводно-защитное УВЗ-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1772	Устройство вводно-защитное УВЗ-5	шт
26.30.40.77.3.03.01-1774	Устройство грозозащиты ГР-1/50	шт
26.30.40.77.3.03.01-1776	Устройство грозозащиты ГР-2.130П	шт
26.30.40.77.3.03.01-1778	Устройство грозозащиты ГР-50/1000	шт
26.30.50.77.3.03.01-1780	Устройство для опрессовки	шт
26.30.30.77.3.03.01-1782	Устройство защиты МДК-У31	шт
26.30.30.77.3.03.01-1784	Устройство защиты УЗ-2-12-М	шт
26.30.30.77.3.03.01-1786	Устройство защиты УЗ-4-12-М	шт
26.30.30.77.3.03.01-1788	Устройство защиты УЗ-4-200-М	шт
26.30.23.77.3.03.01-1790	Устройство звуковой сигнализации вызова	шт
26.30.23.77.3.03.01-1792	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1794	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1796	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-5	шт
26.30.23.77.3.03.01-1798	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-5б	шт
26.30.23.77.3.03.01-1800	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-6	шт
26.30.23.77.3.03.01-1802	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-В-6б	шт
26.30.23.77.3.03.01-1804	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-Н-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1806	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-Н-2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1808	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-Н2П-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1810	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-Н-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1812	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-Н-4	шт
26.30.23.77.3.03.01-1814	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-НП-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1816	Устройство звуковоспроизводящее ЗВУ-НП-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1818	Устройство переговорное в диэлектрическом корпусе УПДК-1	шт
26.30.23.77.3.03.01-1820	Устройство переговорное в диэлектрическом корпусе УПДК-2	шт
26.30.23.77.3.03.01-1822	Устройство переговорное в диэлектрическом корпусе УПДК-3	шт
26.30.23.77.3.03.01-1824	Устройство переговорное в диэлектрическом корпусе УПДК-4	шт
26.30.23.77.3.03.01-1826	Устройство переговорное в пластиковом корпусе ПУ-П	шт
26.30.23.77.3.03.01-1828	Устройство переговорное внутреннее ПУ.В	шт
26.30.23.77.3.03.01-1830	Устройство переговорное внутреннее УПВ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1832	Устройство переговорное наружное УПН	шт
26.30.23.77.3.03.01-1834	Устройство переговорное парковое внутреннее ППУ/А-В	шт
26.30.23.77.3.03.01-1836	Устройство переговорное парковое наружное ППУН	шт
26.30.23.77.3.03.01-1838	Устройство переговорное парковое ППУ	шт
26.30.23.77.3.03.01-1840	Устройство переговорное парковое ППУ/А, исполнение диэлектрическое вандалоустойчивое с адресным режимом и диагностикой, настенное крепление	шт
26.30.23.77.3.03.01-1842	Устройство переговорное парковое ППУ/А-ВС, исполнение для встраивания в столб	шт
26.30.23.77.3.03.01-1844	Устройство переговорное парковое упрощенное ППУ.У	шт
26.30.23.77.3.03.01-1846	Устройство переговорное парковое упрощенное ППУ/АМ-У, настенное крепление	шт
26.30.23.77.3.03.01-1848	Устройство переговорное парковое упрощенное ППУ/А-У, исполнение диэлектрическое вандалоустойчивое с адресным режимом и диагностикой, настенное крепление	шт
26.30.23.77.3.03.01-1850	Устройство переговорное парковое упрощенное ППУ/А-УВС, исполнение для встраивания в столб	шт
26.30.23.77.3.03.01-1852	Устройство переговорное парковое упрощенное ПУ.У-П	шт
26.30.50.77.3.03.01-1854	Устройство пусковое	шт
26.30.40.77.3.03.01-1856	Устройство суммирования УС-12	шт
26.30.40.77.3.03.01-1858	Устройство суммирования УС-14	шт
26.30.40.77.3.03.01-1860	Устройство суммирования УС-2130	шт
26.30.40.77.3.03.01-1862	Устройство суммирования УС-2444	шт
26.30.30.77.3.03.01-1864	Фальш-панель БП	шт
26.30.30.77.3.03.01-1866	Фальш-панель МИ	шт
26.30.30.77.3.03.01-1868	Фальш-панель УТЦ-250	шт
26.30.30.77.3.03.01-1870	Фальш-панель УТЦ-500	шт

26.30.23.77.3.03.01-1872	Цифровая приставка к пульту оператора ЦППО-16	шт
26.30.23.77.3.03.01-1874	Цифровая приставка к пульту оператора ЦППО-90	шт
26.30.23.77.3.03.01-1876	Цифровой пульт оператора ЦПО-12	шт
26.30.23.77.3.03.01-1878	Цифровой пульт оператора ЦПО-19	шт
26.30.30.77.3.03.01-1880	Шина заземляющая 2/10 (5909 3 041-00)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1882	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U в комплекте с принадлежностями, 600x600x2000	шт
26.30.30.77.3.03.01-1884	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U, 600x600x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1886	Шкаф аппаратный напольный 19", 38U, 600x600x1800, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1888	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1890	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2100, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1892	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x800x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1894	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x600x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1896	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x800x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1898	Шкаф аппаратный настенный 19", 15U, 600x600x750, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1900	Шкаф аппаратный настенный 19", 9U, 600x600x480, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.77.3.03.01-1902	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1904	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-2	шт
26.30.30.77.3.03.01-1906	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1908	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-3-01	шт
26.30.30.77.3.03.01-1910	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-4	шт
26.30.30.77.3.03.01-1912	Шкаф вводно-защитный парковой связи ШВЗПС-5	шт
26.30.30.77.3.03.01-1914	Шкаф вводно-защитный ШВЗ-1-4х18 навесной	шт
26.30.30.77.3.03.01-1916	Шкаф вводно-защитный ШВЗ-2-4х25 навесной	шт
26.30.30.77.3.03.01-1918	Шкаф вводно-защитный ШВЗ-3-4х32 навесной	шт
26.30.30.77.3.03.01-1920	Шкаф вводно-защитный ШВЗ-4-8х25 навесной	шт
26.30.30.77.3.03.01-1922	Шкаф вводно-защитный ШВЗ-5-8х25 навесной	шт
26.30.50.77.3.03.01-1924	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-100А (600х400х240мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1926	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-10А (400х400х170мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1928	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-160А (600х400х240мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1930	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-250А (600х400х240мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1932	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-25А (400х400х170мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1934	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-40А (400х400х170мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1936	Шкаф контрольно-пусковой ном. ток-63А (400х400х170мм)	шт
26.30.50.77.3.03.01-1938	Шкаф пожарной сигнализации ШПС	шт
26.30.30.77.3.03.01-1940	Штекер заглушка холостой для 1 пары, красный (6417 3 105-00)	шт
26.30.30.77.3.03.01-1942	Штекер размыкающий однопарный	шт
26.30.30.77.3.03.01-1944	Щит распределения питания 19" ЩРП-1	шт
26.30.30.77.3.03.01-1946	Щит распределения питания 19" ЩРП-11К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1948	Щит распределения питания 19" ЩРП-124	шт
26.30.30.77.3.03.01-1950	Щит распределения питания 19" ЩРП-125	шт
26.30.30.77.3.03.01-1952	Щит распределения питания 19" ЩРП-14	шт
26.30.30.77.3.03.01-1954	Щит распределения питания 19" ЩРП-15	шт
26.30.30.77.3.03.01-1956	Щит распределения питания 19" ЩРП-16К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1958	Щит распределения питания 19" ЩРП-17К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1960	Щит распределения питания 19" ЩРП-18	шт
26.30.30.77.3.03.01-1962	Щит распределения питания 19" ЩРП-19	шт
26.30.30.77.3.03.01-1964	Щит распределения питания 19" ЩРП-2К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1966	Щит распределения питания 19" ЩРП-3	шт
26.30.30.77.3.03.01-1968	Щит распределения питания 19" ЩРП-36	шт
26.30.30.77.3.03.01-1970	Щит распределения питания 19" ЩРП-37	шт
26.30.30.77.3.03.01-1972	Щит распределения питания 19" ЩРП-38	шт
26.30.30.77.3.03.01-1974	Щит распределения питания 19" ЩРП-39	шт
26.30.30.77.3.03.01-1976	Щит распределения питания 19" ЩРП-4	шт

26.30.30.77.3.03.01-1978	Щит распределения питания 19" ЩРП-40	шт
26.30.30.77.3.03.01-1980	Щит распределения питания 19" ЩРП-41	шт
26.30.30.77.3.03.01-1982	Щит распределения питания 19" ЩРП-42	шт
26.30.30.77.3.03.01-1984	Щит распределения питания 19" ЩРП-43К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1986	Щит распределения питания 19" ЩРП-44	шт
26.30.30.77.3.03.01-1988	Щит распределения питания 19" ЩРП-45	шт
26.30.30.77.3.03.01-1990	Щит распределения питания 19" ЩРП-46	шт
26.30.30.77.3.03.01-1992	Щит распределения питания 19" ЩРП-47	шт
26.30.30.77.3.03.01-1994	Щит распределения питания 19" ЩРП-48К	шт
26.30.30.77.3.03.01-1996	Щит распределения питания 19" ЩРП-49	шт
26.30.30.77.3.03.01-1998	Щит распределения питания 19" ЩРП-5	шт
26.30.30.77.3.03.01-2000	Щит распределения питания 19" ЩРП-50	шт
26.30.30.77.3.03.01-2002	Щит распределения питания 19" ЩРП-51	шт
26.30.30.77.3.03.01-2004	Щит распределения питания 19" ЩРП-53	шт
26.30.30.77.3.03.01-2006	Щит распределения питания 19" ЩРП-54	шт
26.30.30.77.3.03.01-2008	Щит распределения питания 19" ЩРП-55	шт
26.30.30.77.3.03.01-2010	Щит распределения питания 19" ЩРП-56	шт
26.30.30.77.3.03.01-2012	Щит распределения питания 19" ЩРП-60	шт
26.30.30.77.3.03.01-2014	Щит распределения питания 19" ЩРП-61	шт
26.30.30.77.3.03.01-2016	Щит распределения питания 19" ЩРП-62	шт
26.30.30.77.3.03.01-2018	Щит распределения питания 19" ЩРП-63	шт
26.30.30.77.3.03.01-2020	Щит распределения питания 19" ЩРП-65	шт
26.30.30.77.3.03.01-2022	Щит распределения питания 19" ЩРП-67К	шт
26.30.30.77.3.03.01-2024	Щит распределения питания 19" ЩРП-69	шт
26.30.30.77.3.03.01-2026	Щит распределения питания 19" ЩРП-6К	шт
26.30.30.77.3.03.01-2028	Щит распределения питания 19" ЩРП-72	шт
26.30.30.77.3.03.01-2030	Щит распределения питания 19" ЩРП-73	шт
26.30.30.77.3.03.01-2032	Щит распределения питания 19" ЩРП-80	шт
26.30.30.77.3.03.01-2034	Щит распределения питания 19" ЩРП-81	шт
26.30.30.77.3.03.01-2036	Щит распределения питания 19" ЩРП-83	шт
26.30.30.77.3.03.01-2038	Щит распределения питания 19" ЩРП-95	шт
	Раздел 77.3.04: Оборудование для измерения, испытаний и навигации	
	Группа 77.3.04.01: Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок	
26.51.45.77.3.04.01-1000	Имитатор генератора кодов ИГК	шт
	Раздел 77.3.05: Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях	
	Группа 77.3.05.01: Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры	
26.60.12.77.3.05.01-1000	Датчик температуры цифровой ДТ-Ц1	шт
26.60.12.77.3.05.01-1002	Датчик температуры цифровой ДТ-Ц2	шт
	Часть 77.4: Оборудование электрическое	
	Раздел 77.4.02: Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая	
	Группа 77.4.02.01: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры	
27.12.23.77.4.02.01-1000	Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-АТ	шт
27.12.23.77.4.02.01-1002	Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-ЭТ00	шт
27.12.23.77.4.02.01-1004	Блок защиты рельсовых цепей от импульсного перенапряжения БЗИП-РЦк-ЭТ50	шт
27.12.10.77.4.02.01-1006	Блок приводов для разъединителя переменного тока на номинальные напряжения 35 кВ	шт
27.12.10.77.4.02.01-1008	Блок приводов для разъединителя переменного тока на номинальные напряжения 35 кВ	шт
27.12.10.77.4.02.01-1010	Привод ручной к разъединителю переменного тока ПРГ-01-2Б УХЛ1	шт
27.12.10.77.4.02.01-1012	Привод ручной к разъединителю переменного тока ПРГ-02 -2 УХЛ1	шт
27.12.10.77.4.02.01-1014	Разъединитель РЛНД-10/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1016	Разъединитель РЛНД-2-10-IV/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1018	Разъединитель РЛНД-2-10Б/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1020	Разъединитель РЛНД-2-10Б/400 НУХЛ1 (подвижные контакты) (1 ПОЛЮС)	шт

27.12.10.77.4.02.01-1022	Разъединитель РЛНД-2-10Б/630УХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1024	Разъединитель РЛНД-I-10/200 УХЛ1 (2 ПОЛЮСА)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1026	Разъединитель РЛНД-I-1-10/200 УХЛ1 (2 ПОЛЮСА)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1028	Разъединитель РЛНД-I-2-10.IV/200 УХЛ1 (ОСК) (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1030	Разъединитель РЛНД-I-2-10.IV/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1032	Разъединитель РЛНД-I-2-10/200 УХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1034	Разъединитель РЛНД-I-2-10/200 УХЛ1 (2 ПОЛЮСА)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1036	Разъединитель РЛНД-I-2-10/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1038	Разъединитель РЛНД-I-2-10Б/200 УХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.10.77.4.02.01-1040	Разъединитель РЛНД-I-2-10Б/400 НУХЛ1 (1 ПОЛЮС)	шт
27.12.24.77.4.02.01-1042	Реле нейтральное НМШТ-1440,	шт
27.12.24.77.4.02.01-1044	Реле электромагнитное РЭС 1	шт
27.12.24.77.4.02.01-1046	Реле электромагнитное РЭС 1-24	шт
27.12.24.77.4.02.01-1048	Реле электромагнитное РЭС 2	шт
27.12.24.77.4.02.01-1050	Реле электромагнитное РЭС 3	шт
27.12.24.77.4.02.01-1052	Реле электромагнитное РЭС 3-24, 24759-00-00-04	шт

Раздел 77.4.04: Изделия электроустановочные

Группа 77.4.04.01: Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

27.33.11.77.4.04.01-1000	Блок защиты ЗИС-Е	шт
27.33.11.77.4.04.01-1002	Блок защиты ЗИС-Е-01	шт
27.33.11.77.4.04.01-1004	Блок защиты ЗМП-Е	шт
27.33.11.77.4.04.01-1006	Блок защиты ЗМП-Е-01	шт
27.33.11.77.4.04.01-1008	Блок защиты ЗМП-Е-У	шт
27.33.11.77.4.04.01-1010	Блок защиты ЗМП-Е-У-01	шт
27.33.11.77.4.04.01-1012	Блок защиты ЗМС-Е	шт
27.33.11.77.4.04.01-1014	Блок защиты ЗМС-Е-01	шт
27.33.11.77.4.04.01-1016	Блок защиты линий избирательной связи ЗИС-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1018	Блок защиты линий межстанционной и перегонной связи ЗМП-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1020	Блок защиты линий местной связи ЗМС-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1022	Контакт заземления групповой	шт
27.33.11.77.4.04.01-1024	Модуль защиты ВНТ-120-0,14-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1026	Модуль защиты ВНТ-120-0.14-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1028	Модуль защиты ВНТ-8,2-0,14-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1030	Модуль защиты ВНТ-8.2-0.14-С	шт
27.33.11.77.4.04.01-1032	Модуль защиты ПН-230	шт
27.33.11.77.4.04.01-1034	Модуль защиты ПН-230-1	шт
27.33.11.77.4.04.01-1036	Модуль защиты ПН-230-1-С	шт
27.33.13.77.4.04.01-1038	Плита проходная 27,5 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1040	Плита проходная 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1042	Плита проходная ввода 3,3 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1044	Плита проходная ПВА	шт
27.33.13.77.4.04.01-1046	Плита проходная ФУ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1048	Проходная плита фидера	шт
27.33.13.77.4.04.01-1050	Проходная плита фидера 27,5 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1052	Узел крепления приводов на опоре С1,85/10,1	шт
27.33.11.77.4.04.01-1054	Фильтр защитный вводной ФЗ-В	шт
27.33.13.77.4.04.01-1056	Шкаф линии и понижающего трансформатора 110(220) кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1058	Шкаф перемычки 110(220) кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1060	Шкаф понижающего трансформатора 110(220) кВ	шт

27.33.11.77.4.04.01-1062	Шкаф распределительный телефонный ШР-1200	шт
27.33.11.77.4.04.01-1064	Шкаф распределительный телефонный ШР-150	шт
27.33.11.77.4.04.01-1066	Шкаф распределительный телефонный ШР-300	шт
27.33.11.77.4.04.01-1068	Шкаф распределительный телефонный ШР-50	шт
27.33.11.77.4.04.01-1070	Шкаф распределительный телефонный ШР-600	шт
27.33.11.77.4.04.01-1072	Шкаф распределительный телефонный ШРП-300	шт
27.33.11.77.4.04.01-1074	Шкаф распределительный телефонный ШРП-600	шт
27.33.13.77.4.04.01-1076	Шкаф управления и защиты выключателей компенсирующего устройства 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1078	Шкаф управления и защиты выключателя ввода 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1080	Шкаф управления и защиты выключателя ввода 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1082	Шкаф управления и защиты выключателя ПВА 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1084	Шкаф управления и защиты выключателя ТСН 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1086	Шкаф управления и защиты выключателя ТСН 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1088	Шкаф управления и защиты запасного выключателя 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1090	Шкаф управления и защиты запасного выключателя 2х25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1092	Шкаф управления и защиты секционного выключателя 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1094	Шкаф управления и защиты фидера 35 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1096	Шкаф управления и защиты фидера ДПР 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1098	Шкаф управления и защиты фидера контактной сети 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1100	Шкаф управления и защиты фидера плавки гололеда 25 кВ	шт
27.33.13.77.4.04.01-1102	Шкаф управления и защиты фидера тяговой сети 2х25 кВ	шт
27.33.11.77.4.04.01-1104	Щиток вводно-изолирующий ЩВИ-Е	шт

Раздел 77.4.05: Оборудование электрическое прочее

Группа 77.4.05.01: Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружени

27.90.70.77.4.05.01-1000	Батарейная емкость в отдельном кабинете 100 Ач (компл. 31 акб)	компл
27.90.70.77.4.05.01-1002	Батарейная емкость в отдельном кабинете 50 Ач (компл. 31 акб)	компл
27.90.70.77.4.05.01-1004	Батарейная емкость в отдельном кабинете 75 Ач (компл. 31 акб)	компл
27.90.70.77.4.05.01-1006	Батарейный кабинет 100 Ач	шт
27.90.70.77.4.05.01-1008	Батарейный кабинет 33 Ач	шт
27.90.70.77.4.05.01-1010	Батарейный кабинет 75 Ач	шт
27.90.70.77.4.05.01-1012	Батарейный кабинет 50 Ач	шт
27.90.70.77.4.05.01-1014	Блок вывода телеуправления БВТУ	компл
27.90.70.77.4.05.01-1016	Блок контролируемого пункта БКПМ-00...09	шт
27.90.70.77.4.05.01-1018	Блок поездных маршрутов БПМ 02А.03.00.00	шт
27.90.70.77.4.05.01-1020	Блок расширения контролируемого пункта БРКП-24	шт
27.90.70.77.4.05.01-1022	Блок расширения контролируемого пункта БРКП-6	шт
27.90.70.77.4.05.01-1024	Блок формирования речевых сообщений (БФРС-600)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1026	Датчик индуктивно-проводной ИПД-04(05)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1028	Датчик колеса унифицированный ДКУ-01	шт
27.90.70.77.4.05.01-1030	Датчик колеса унифицированный ДКУ-02	шт
27.90.70.77.4.05.01-1032	Диагностический мобильный комплекс КП	шт
27.90.70.77.4.05.01-1034	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500, n=38	шт
27.90.70.77.4.05.01-1036	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-500, n=17	шт
27.90.70.77.4.05.01-1038	Дроссель-трансформатор 2ДТ-I-150, n=3	шт
27.90.70.77.4.05.01-1040	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-1000, n=40	шт
27.90.70.77.4.05.01-1042	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-1000, n=17	шт
27.90.70.77.4.05.01-1044	Дроссель-трансформатор 2ДТ-I-300, n=3	шт
27.90.70.77.4.05.01-1046	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-1000, n=3	шт

27.90.70.77.4.05.01-1048	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-1000, n=23	шт
27.90.70.77.4.05.01-1050	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-500, n=23	шт
27.90.70.77.4.05.01-1052	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-1000, n=38	шт
27.90.70.77.4.05.01-1054	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 n=3	шт
27.90.70.77.4.05.01-1056	Дроссель-трансформатор ДТ-I-150, n=3	шт
27.90.70.77.4.05.01-1058	Дроссель-трансформатор ДТ-I-300, n=3	шт
27.90.70.77.4.05.01-1060	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-500 n=15	шт
27.90.70.77.4.05.01-1062	Дроссель-трансформатор ДТ-0,2-500, n=40	шт
27.90.70.77.4.05.01-1064	Дроссель-трансформатор ДТ-0,6-1000, n=15	шт
27.90.70.77.4.05.01-1066	Коммутатор 2-х позиционный по схеме станции КМДС-2фт(-2ф), 176-00-00 (-02,-03,-06,-07)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1068	Коммутатор 2-х позиционный с нажимной рукояткой КМДН-4фт-1фт, 390-00-00(-01)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1070	Коммутатор 3-х позиционный горочный по схеме станции КМТГС -2фт-2т черный, 178-00-00...-03	шт
27.90.70.77.4.05.01-1072	Коммутатор 3-х позиционный с нажимной рукояткой КМТН-4фт-2фт, 405-00-00(-01,-03)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1074	Коммутатор 3-х позиционный КМТ -2фт-2т, 403-00-00(-01)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1076	Коммутатор 3-х позиционный КМТ-4фт, 404-00-00(-01,-02,-03)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1078	Коммутатор 3-х позиционный КМТБ-2фт (4фт) черный (красный), 16408-00-00....-03	шт
27.90.70.77.4.05.01-1080	Коммутатор 3-х позиционный КМТ(П)-4фт-4ф, 391-00-00(-01,-02,-03)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1082	Коммутатор 3-х позиционный горочный КМТГ-2фт-2т,(4фт) 179-00-00...-07	шт
27.90.70.77.4.05.01-1084	Комплекс технических средств контроля объекта КТСКО-4	компл
27.90.70.77.4.05.01-1086	Комплекс технических средств контроля объекта КТСКО-6	компл
27.90.70.77.4.05.01-1088	Комплекс технических средств контроля объекта КТСКО-5	компл
27.90.70.77.4.05.01-1090	Комплект БКП, 11А.02.01.00	компл
27.90.70.77.4.05.01-1092	Комплект БКП-МП, 11А.02.01.00	компл
27.90.70.77.4.05.01-1094	Комплект сервисной аппаратуры КПА-САУТ-ЦМ/НСП 07Г.03.00.00	компл
27.90.70.77.4.05.01-1096	Комплект соединительный внутренний (внешний) 2шт	компл
27.90.70.77.4.05.01-1098	Консоль инженерная	шт
27.90.70.77.4.05.01-1100	Напольный преобразователь сигналов НПС-М	шт
27.90.70.77.4.05.01-1102	Напольный преобразователь сигналов датчика НПС-М	шт
27.90.70.77.4.05.01-1104	Оборудование для системы речевого оповещения, ТТРС.660536.201-01	компл
27.90.70.77.4.05.01-1106	Программно-аппаратный комплекс ПАК АРМ ШН	шт
27.90.70.77.4.05.01-1108	Программно-аппаратный комплекс ПАК ЛКИ	шт
27.90.70.77.4.05.01-1110	Пульт ключей жезлов ПКЖ-2, 17481-00-00-02	шт
27.90.70.77.4.05.01-1112	Пульт ключей жезлов ПКЖ-1, 17481-00-00-01	шт
27.90.70.77.4.05.01-1114	Регистратор работы устройств СЦБ УРС-2	шт
27.90.70.77.4.05.01-1116	Светофор карликовый двузначный	шт
27.90.70.77.4.05.01-1118	Светофор карликовый четырехзначный	шт
27.90.70.77.4.05.01-1120	Светофор карликовый трехзначный	шт
27.90.70.77.4.05.01-1122	Светофор карликовый двузначный на металлическом фундаменте	шт
27.90.70.77.4.05.01-1124	Сетевая карта	шт
27.90.70.77.4.05.01-1126	Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ-Д(М)-1	шт
27.90.70.77.4.05.01-1128	Сигнализатор заземления индивидуальный цифровой СЗИЦ	шт
27.90.70.77.4.05.01-1130	Станционный шкаф МПАБ-НСУ-Е с коммутационным и защитным оборудованием	шт
27.90.70.77.4.05.01-1132	Станционный шкаф МПАБ-НСУ с коммутационным и защитным оборудованием	шт
27.90.70.77.4.05.01-1134	Станционный шкаф УКП СО-У с коммутационным и защитным оборудованием	шт
27.90.70.77.4.05.01-1136	Станционный шкаф УКП СО-УЕ с коммутационным и защитным оборудованием	шт
27.90.70.77.4.05.01-1140	Счетно-решающий прибор СРП-У	шт
27.90.70.77.4.05.01-1142	Счетчик искусственных размыканий маршрутов СЧМ-1М	шт
27.90.70.77.4.05.01-1144	Трансмиттер кодовый путевой (с серебряными контактами) КПТШ-515, 715, 815, 915, 1015, 1115, 1315, 22250	шт
27.90.70.77.4.05.01-1146	Трансформатор входной изолирующий 20 кВА	шт

27.90.70.77.4.05.01-1148	Трансформатор изолирующий 20кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1150	Трансформатор изолирующий 10кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1152	Трансформатор изолирующий 40кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1154	Трансформатор изолирующий 20 кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1156	Трансформатор изолирующий 16кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1158	Трансформатор изолирующий 30 кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1160	Трансформатор изолирующий 40 кВА	шт
27.90.70.77.4.05.01-1162	УКСПС (датчик)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1164	УКСПС -У-1 на диэлектрической балке	шт
27.90.70.77.4.05.01-1166	УКСПС	шт
27.90.70.77.4.05.01-1168	Устройство безопасного контроля напряжения УБКН-2	шт
27.90.70.77.4.05.01-1170	Устройство безопасного контроля напряжения УБКН-1	шт
27.90.70.77.4.05.01-1172	Устройство ввода сигналов	шт
27.90.70.77.4.05.01-1174	Устройство защиты с угольным разрядником УЗП1РУ-1000 (ОП2-1/Р-420)	шт
27.90.70.77.4.05.01-1176	Фильтр защитный ЗФ-220М	шт
27.90.70.77.4.05.01-1178	Шкаф блок-поста РШ1 БП-МПАБ с коммутационным и защитным оборудованием	шт
27.90.70.77.4.05.01-1180	Шкаф металлический батарейный ШМБ-М-У	шт
27.90.70.77.4.05.01-1182	Шкаф приемников сигналов тональный рельсовых цепей	шт
27.90.70.77.4.05.01-1186	Электропривод устройства заграждения переезда ЭП-УЗП	шт

Часть 77.5: Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

Раздел 77.5.01: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

Группа 77.5.01.01: Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

28.99.39.77.5.01.01-1000	Блок выпрямителей БД-ЭБИЛОК, 08002-00-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1002	КОЖУХ (2ДТ-1М) 003-05661798-02-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1004	КОЖУХ (ДТ-02-1000) 003-05661798-04-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1006	КОЖУХ (ДТ-02-500) 003-05661798-05-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1008	КОЖУХ (ДТ-06-1000) 003-05661798-01-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1010	КОЖУХ (ДТ-06-1000) 003-05661798-03-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1012	КОЖУХ (ДТ-06-500) 003-05661798-06-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1014	Комплект из двух блоков контроля и управления 25030-00-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1016	Панель аварийного освещения ПАО	шт
28.99.39.77.5.01.01-1018	Перемычка усиленная (L=9600мм) 42.00.00.АГ	шт
28.99.39.77.5.01.01-1020	Съёмник Э-36737-68-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1022	Трансформатор 36761-215-00-01	шт
28.99.39.77.5.01.01-1024	Трансформатор 36766-53-00МП	шт
28.99.39.77.5.01.01-1026	Установка лабораторная по изучению системы МАПС УЛИС МАПС	шт
28.99.39.77.5.01.01-1028	Установка лабораторная по изучению системы МПБ УЛИС МПБ	шт
28.99.39.77.5.01.01-1030	Устройство переговорное выносное УПВ 46051-00-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1032	Устройство регистрации событий УРС-4	шт
28.99.39.77.5.01.01-1034	Шкаф аккумуляторный, 17389-20-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1036	Шкаф аккумуляторный, 17389-30-00	шт
28.99.39.77.5.01.01-1038	Шкаф наружного освещения промежуточной станции ШНО	шт
28.99.39.77.5.01.01-1040	Шкаф подключения путевого инструмента ШПЭ	шт
28.99.39.77.5.01.01-1042	Шкаф путевого инструмента ШПИ,	шт
28.99.39.77.5.01.01-1044	Шкаф связевой ШС-4	шт
28.99.39.77.5.01.01-1046	Шкаф связевой ШС-6	шт
28.99.39.77.5.01.01-1048	Шкаф управления освещением ШУО	шт
28.99.39.77.5.01.01-1050	Шкаф УПР-АЛСЕ	шт
28.99.39.77.5.01.01-1052	Шкаф УПР-АЛСН 25/50	шт
28.99.39.77.5.01.01-1054	Шкаф УПР-АЛСН 50	шт
28.99.39.77.5.01.01-1056	Шкаф УПР-АЛСН	шт

Книга 79: Оборудование атомных станций для объектов атомного строительства

Часть 79.9: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

Раздел 79.9.01: Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

Группа 79.9.01.01: Реакторы ядерные и их части

25.30.20.79.9.01.01-1010	Барботер для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 3 класс безопасности, 2 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1012	Блок верхний ядерного реактора (типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1014	Блок защитных труб ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1016	Блоки трубчатых электронагревателей для компенсатора давления включая ошиновки и коробки клеммные, для реакторного отделения АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1020	Выгородка ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1022	Выемная часть ГЦНА для АЭС (с реактором типа ВВЭР) с вспомогательным оборудованием, инструментом и приспособлениями, 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1024	Гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного реактора АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1028	Гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1034	Детали закладные гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного реактора АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1036	Детали уплотнения главного разъема ядерного реактора (входит в комплект ядерного реактора типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1038	Изоляция тепловая блока верхнего ядерного реактора АЭС	компл
25.30.20.79.9.01.01-1040	Изоляция тепловая блока верхнего ядерного реактора АЭС, 3 класс безопасности, 2 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1042	Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса ядерного реактора АЭС, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1048	Кольцо биозащиты ГЦНА для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1050	Кольцо опорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1052	Кольцо упорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1054	Кольцо упорное ядерного реактора типа ВВЭР, 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1056	Корпус ядерного реактора типа ВВЭР, 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1058	Приводной электродвигатель ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 3 класс безопасности 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1060	Приспособление для центровки блока верхнего ядерного реактора (типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1062	Система диагностики ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 3 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1064	Устройство опорное ГЦНА, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1066	Шахта внутрикорпусная ядерного реактора (типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1068	Элементы крепления гидроемкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) ядерного реактора АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1070	Элементы крепления и детали закладные гидроемкости САОЗ, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1072	Элементы крепления и закладные детали барботера, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 4 класс безопасности, 2 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1074	Элементы крепления компенсатора давления, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 1 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл
25.30.20.79.9.01.01-1076	Элементы крепления компенсатора давления, для АЭС (с реактором типа ВВЭР), 2 класс безопасности, 1 класс сейсмостойкости	компл

Группа 79.9.01.02: Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические бронированные или армированные, ящики, предназначенные для хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных металлов

25.99.21.79.9.01.02-1014	Кабина защитная К35-23-36-27, 2350(h) x 3656 x 2723 мм, 5 класса пулестойкости, из армированного алюминиевого профиля	компл

Книга 91: Машины и механизмы

Раздел 91.01: Машины для земляных работ

Группа 91.01.01: Бульдозеры

28.92.21.91.01.01-001	Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-014	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-015	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-033	Бульдозеры, мощность 37 кВт (50 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-036	Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч

28.92.21.91.01.01-037	Бульдозеры, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-038	Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-039	Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-040	Бульдозеры, мощность 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-046	Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.01.01-047	Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.01.02: Грейдеры	
28.92.22.91.01.02-001	Автогрейдеры: импортного производства особо тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.)	маш.-ч
28.92.22.91.01.02-002	Автогрейдеры: импортного производства тяжелого типа, мощность 129 кВт (176 л.с.)	маш.-ч
28.92.22.91.01.02-003	Автогрейдеры: легкого типа, мощность 66,2 кВт (90 л.с.)	маш.-ч
28.92.22.91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.01.02-011	Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.01.02-021	Грейдеры прицепные: среднего типа	маш.-ч
28.92.30.91.01.02-022	Грейдеры прицепные: тяжелого типа	маш.-ч
	Группа 91.01.03: Скреперы	
28.92.23.91.01.03-001	Комплексы скреперные вместимостью ковша: 0,8 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-002	Комплексы скреперные вместимостью ковша: до 0,5 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-011	Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 10 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-012	Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 15 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-013	Скреперы колесные самоходные, вместимостью ковша: 25 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-020	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 3,0 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-021	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 4,5 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-022	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 7,0 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-023	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-024	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 10,0 м3	маш.-ч
28.92.30.91.01.03-025	Скреперы прицепные (с гусеничным трактором), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-032	Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 8,0 м3	маш.-ч
28.92.23.91.01.03-034	Скреперы самоходные (на колесных тягачах), емкость ковша 15,0 м3	маш.-ч
	Группа 91.01.04: Установки баровые	
28.92.27.91.01.04-001	Установки двухбаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.27.91.01.04-003	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 14 см	маш.-ч
28.92.27.91.01.04-004	Установки однобаровые на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см	маш.-ч
	Группа 91.01.05: Экскаваторы	
28.22.20.91.01.05-001	Грейфер широкозахватный на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-011	Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.22.20.91.01.05-021	Установки с плоским грейфером для проходки траншей	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-041	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-042	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-043	Экскаваторы-дреноукладчики, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.92.22.91.01.05-051	Экскаваторы-планировщики: на пневмоколесном ходу	маш.-ч
28.92.22.91.01.05-052	Экскаваторы-планировщики: на тракторе 0,8 м3	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-061	Экскаваторы двухроторные	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-062	Экскаваторы для подземных работ 1,2 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-063	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-064	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-065	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,15 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-066	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-067	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-068	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-069	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-070	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-071	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч

28.92.26.91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-087	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-088	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,6 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-089	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,4 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-110	Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-111	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 4,6 м3	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-112	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 5,2 м3	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-114	Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные, емкость ковша 8 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-118	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 2,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-119	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие, емкость ковша 5-6 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-124	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 4 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-125	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 6,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-126	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 10 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-127	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 13 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-128	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 15 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-129	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 20 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-130	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 25 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-131	Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие с рабочим оборудованием "драглайн": 40 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-132	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 4 м3 (с удлиненным рабочим оборудованием)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-133	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 4,6 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-134	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 5,2 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-135	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 6,3 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-136	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 8 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-137	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 10 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-138	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 12,5 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-139	Экскаваторы одноковшовые, электрические, на гусеничном ходу с рабочим оборудованием прямая лопата: 15 м3	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-141	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 800-2200 мм	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-142	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 1500-2200 мм	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-143	Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей: 2100-2500 мм	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-149	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 12 л	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-150	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 15 л	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-151	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 23 л	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-152	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 35 л	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-153	Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 45 л	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-154	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.27.91.01.05-155	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-500	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-502	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-504	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 340 кВт (450 л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-506	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность до 382 кВт (520 л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-512	Экскаваторы малогабаритные на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,35 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-514	Экскаваторы малогабаритные на пневмоколесном ходу гидравлические, объем ковша до 0,2 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-516	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 0,8 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-518	Экскаваторы на гусеничном ходу гидравлические, объем ковша до 1,8 м3	маш.-ч

28.92.26.91.01.05-520	Экскаваторы на гусеничном ходу тросовые, объем ковша до 1,0 м3	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-540	Экскаваторы траншейные цепные сребковые на пневмоколесном ходу, ширина траншеи до 410 мм, мощность 66 (89,7) кВт (л.с.)	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-548	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч
28.92.26.91.01.05-550	Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч
	Раздел 91.02: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ	
	Группа 91.02.01: Вибропогружатели	
28.92.30.91.02.01-001	Вибропогружатели импортного производства высокочастотные вариабельные с переменным статическим моментом, сила тяги до 600 кН, центробежная сила до 2960 кН	маш.-ч
28.92.30.91.02.01-003	Вибропогружатели высокочастотные для погружения свай до 1,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.01-004	Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.01-005	Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек	маш.-ч
	Группа 91.02.02: Копры и агрегаты копровые, кроме плавучих	
28.92.30.91.02.02-001	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-002	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 0,65 м3	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-003	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1 м3	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-004	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора: 1,25 м3	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-011	Копры гусеничные для свай длиной до: 12 м	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-012	Копры гусеничные для свай длиной до: 20 м	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-013	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-014	Копры универсальные с пневматическим молотом: 6 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-015	Копры универсальные с пневматическим молотом: 8 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.02-500	Копровые установки универсальные с гидромолотом, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч
	Группа 91.02.03: Молоты	
28.92.30.91.02.03-001	Гидромолот на базе экскаватора	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-011	Гидромолот импортного производства, вес ударной массы 10 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-021	Дизель-молоты: 0,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-022	Дизель-молоты: 1,8 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-023	Дизель-молоты: 1,25 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-024	Дизель-молоты: 2,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-025	Дизель-молоты: 3,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-031	Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж	маш.-ч
28.92.30.91.02.03-500	Гидромолоты, энергия удара до 4234 ДЖ	маш.-ч
	Группа 91.02.04: Установки для устройства буронабивных свай	
28.92.12.91.02.04-011	Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-015	Установки бурильно-сваебойные на гусеничном ходу с гидромолотом, глубина бурения до 17 м	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-021	Установка для устройства буронабивных свай на базе экскаватора 2,5 м3 (БСО-1,7)	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-032	Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения, глубиной: до 24 м, диаметром до 1200 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-035	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 20 м, диаметром до 800, 1000, 1300 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-036	Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения, глубиной: до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-040	Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-041	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-043	Установки шнекового бурения с крутящим моментом 150-250 кНм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-500	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 1120-1500 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-502	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 620-800 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-504	Комплекты оборудования по устройству буронабивных свай в обсадной трубе, диаметр свай 820-1000 мм	маш.-ч
28.92.12.91.02.04-518	Установки шнекового бурения, расстояние проходки до 100 м, внешний диаметр труб 400-1450 мм	маш.-ч
	Группа 91.02.05: Машины и агрегаты для свайных и шпунтовых работ, не включенные в группы	
28.92.12.91.02.05-001	Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25	маш.-ч
28.92.30.91.02.05-011	Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК	маш.-ч

28.92.30.91.02.05-019	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания: 120 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.05-020	Установка для вдавливания свай, усилие вдавливания: 240 т	маш.-ч
28.92.30.91.02.05-021	Установка статического задавливания свай импортного производства, 150 т	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-031	Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером 600х800х3000 мм для работы по технологии «стена в грунте», крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-032	Установки импортного производства с гидравлическим грейфером размером 1000х2500 мм для работы по технологии "стена в грунте", крутящий момент 260 кН*м, мощность 333 кВт	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-500	Грейферы широкозахватные на гусеничном ходу, объем ковша до 1 м3	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-502	Копры гидравлические, давление до 15 МПа	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-506	Машины пневмоударные для безтраншейного забивания труб диаметром 420-1220 мм, масса удара до 1 т	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-516	Установки задавливания свай, усилие вдавливания до 80 т	маш.-ч
28.92.21.91.02.05-522	Установки комплектные конденсаторные на базе автомобиля (генераторы импульсного тока)	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-524	Установки фрезерные проходческие на гусеничном ходу для устройства "стены в грунте", ширина до 1500 мм, глубина до 35 м	маш.-ч
28.92.12.91.02.05-526	Устройства для натяжения предварительно напряженных анкеров, рабочее давление до 70 МПа	маш.-ч
	Раздел 91.03: Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов	
	Группа 91.03.01: Блокоукладчики	
28.22.11.91.03.01-500	Укладчики тоннельные наклонные, диаметр 8,5 м	маш.-ч
28.22.11.91.03.01-502	Укладчики тоннельные, диаметр 7,8-8,5 м	маш.-ч
	Группа 91.03.02: Вентиляторы	
28.25.20.91.03.02-001	Вентилятор	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-002	Вентилятор местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-011	Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-012	Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ -5М 2	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-013	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 40 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-014	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 75 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-015	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 110 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-016	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 200 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-017	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 250 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-018	Вентиляторы шахтные взрывобезопасные, мощность двигателя до 315 кВт	маш.-ч
28.25.20.91.03.02-500	Вентиляторы местной вентиляции, мощность до 55 кВт	маш.-ч
	Группа 91.03.05: Комплексы и комбайны проходческие	
28.92.12.91.03.05-011	Комбайны для проходки восстающих выработок (2 КВ)	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-014	Комбайны проходческие для выработок сечением 9-25 м2	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-016	Комбайны проходческие для горизонтальных и наклонных выработок сечением 4,7-15 м2	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-021	Комплекс стволопроходческий "Herrenkneht AG" VSM 7700/5500	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-031	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-800"	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-032	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1200 TC"	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-033	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-1600 D"	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-034	Комплексы микротоннелепроходческие "Herrenknecht AVND-2000 AB"	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-035	Комплексы проходческие, диаметр 5,5 м: (АБТ-5,5)	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-039	Комплексы тоннелепроходческие "Herrenknecht AVN-3700"	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-041	Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и породопогрузочным оборудованием, мощность двигателя 55 кВт	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-042	Комбайны проходческие универсальные с гидромолотом и породопогрузочным оборудованием, мощность двигателя 90 кВт	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-504	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 1000 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-506	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 1500 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-508	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 400 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-510	Комплексы микротоннельные проходческие, диаметр до 600 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-512	Комплексы проходческие щитовые механизированные с экскаваторным рабочим органом, наружный диаметр 3,2 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-514	Комплексы проходческие щитовые механизированные с экскаваторным рабочим органом, наружный диаметр 3,6 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-516	Комплексы стволопроходческие механизированные, диаметр 5,7 м, глубина до 80 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.05-518	Комплексы стволопроходческие механизированные, диаметр 7,5-10 м, глубина до 100 м	маш.-ч

28.92.12.91.03.05-520	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом, диаметр щита 10,82 м	маш.-ч
28.92.21.91.03.05-522	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом, с выдачей породы на вагонетки, диаметр до 6,5 м	маш.-ч
28.92.21.91.03.05-524	Комплексы тоннелепроходческие механизированные с грунтопригрузом, с транспортером для выдачи породы, диаметр до 6,5 м	маш.-ч
	Группа 91.03.06: Машины погрузочные	
28.92.12.91.03.06-002	Грузчики грейферные с пневматической лебедкой при конечной глубине ствола до 300 м	маш.-ч
28.22.18.91.03.06-011	Машина погрузочно-доставочная на пневмоколесном ходу	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-021	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением: до 8 м2, пневматические	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-022	Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением: свыше 8 м2, пневматические	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-028	Машины погрузочные стволовые одногрейферные, при конечной глубине ствола до 300 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-031	Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим органом "нагребающие лапы" (1ПНБ-2У)	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-034	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: "нагребающие лапы" производительностью 2,5 м3/мин	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-035	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: "нагребающие лапы" производительностью 3 м3/мин	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-037	Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом: "нагребающие лапы" производительностью 5 м3/мин	маш.-ч
28.22.18.91.03.06-039	Машины погрузочные, производительность: 1 м3/мин (пневматические)	маш.-ч
28.22.18.91.03.06-040	Машины погрузочные, производительность: 1,25 м3/мин (электрические ковшовые)	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-052	Перегружатели ленточные электрические	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-500	Машины погрузочные электрические для горизонтальных выработок, сечение более 12 м2, производительность 2,4 м3/ч	маш.-ч
28.92.12.91.03.06-502	Машины породопогрузочные, производительность 75 м3/ч	маш.-ч
	Группа 91.03.08: Перфораторы колонковые	
28.92.12.91.03.08-003	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: переносные	маш.-ч
28.92.12.91.03.08-004	Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин: телескопные	маш.-ч
	Группа 91.03.09: Подъемы	
28.92.11.91.03.09-001	Подъем междуэтажный: в тоннельных выработках при производстве работ на двух горизонтах	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-002	Подъем междуэтажный: между нулевой и приемной площадками шахтного копра	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-003	Подъем при проходке ствола	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-004	Подъем при сооружении наклонного хода	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-005	Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 100 м	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-006	Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 м	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-007	Подъем шахтный клетьевой механизированный на две клети для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей мелкого заложения (грузовой)	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-008	Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей малого диаметра (грузовой)	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-009	Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: более 100 м	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-010	Подъем шахтный клетьевой механизированный на одну клеть с противовесом для одной вагонетки вместимостью 1,5 м3 для тоннелей глубокого заложения (грузо-людской) при глубине ствола: до 100 м	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-011	Подъем шахтный козловым краном при проходке шахтных стволов	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-012	Подъем шахтный краном: СПК-1000 при проходке тоннелей	маш.-ч
28.92.11.91.03.09-013	Подъем шахтный краном: СПК-2000 при проходке тоннелей	маш.-ч
	Группа 91.03.10: Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях	
28.92.12.91.03.10-001	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях пневматические, диаметром 105 мм и глубиной до 50 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.10-003	Станки буровые для бурения скважин в подземных условиях с грязевыми насосами, диаметром 100-150 мм и глубиной до 300 м	маш.-ч
28.92.12.91.03.10-500	Буровая установка с укороченной мачтой для укрепления грунтов при сооружении сбойки в тоннеле, усилие задавливания до 7 т	маш.-ч
	Группа 91.03.11: Тележки	
28.22.14.91.03.11-001	Тележки: 75 т, самоходные	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-002	Тележки вспомогательные: перегонные	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-003	Тележки вспомогательные: станционные	маш.-ч

28.22.14.91.03.11-004	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-007	Тележки: слиповые косяковые 150 т	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-008	Тележки: стапельные 75 т, несамоходные	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-009	Тележки ЦНИИ широкой колеи, 6 т	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-500	Пневмонагнетатели, производительность до 3 м3/ч	маш.-ч
30.20.31.91.03.11-502	Тележка грузовая четырехколесная платформенная, конструкция сварная металлическая, грузоподъемность 300 кг, размеры 1085х600х1000 мм	маш.-ч
30.20.31.91.03.11-504	Тележка грузовая четырехколесная платформенная, конструкция сварная металлическая, грузоподъемность 400 кг, размеры 900х650х900 мм	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-506	Тележки для перевозки деталей верхнего строения пути, грузоподъемность 0,9 т	маш.-ч
28.22.14.91.03.11-508	Тележки для приготовления и нагнетания раствора за обделку перегонных тоннелей электрические, мощность до 23 кВт	маш.-ч
	Группа 91.03.12: Толкатели вагонеток	
28.22.18.91.03.12-001	Толкатель вагонеток: верхнего действия	маш.-ч
28.22.18.91.03.12-002	Толкатель вагонеток: нижнего действия	маш.-ч
28.22.18.91.03.12-003	Толкатель вагонеток: реечный	маш.-ч
	Группа 91.03.13: Тюбингоукладчики	
28.92.12.91.03.13-002	Краны шахтные (тюбингоукладчики) тюбингоукладчики (ТУ-3)	маш.-ч
	Группа 91.03.14: Узлы тампонажные	
28.92.12.91.03.14-500	Станции тампонажные электрические, производительность 4,0-5,2 м3/ч, мощность до 18 кВт	маш.-ч
	Группа 91.03.15: Установки бурильные пневматические	
28.92.12.91.03.15-001	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 8-25 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных	маш.-ч
28.92.12.91.03.15-003	Установки бурильные пневматические на гусеничном ходу для сечения 10-34 м2 при работе в выработках горизонтальных и наклонных	маш.-ч
28.92.12.91.03.15-005	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, несамоходные с 1-й бурильной машиной при работе в выработках горизонтальных и наклонных	маш.-ч
28.92.12.91.03.15-007	Установки бурильные пневматические на колесно-рельсовом ходу, самоходные с 2-мя бурильными машинами при работе в выработках горизонтальных и наклонных	маш.-ч
28.92.12.91.03.15-009	Установки бурильные пневматические самоходные на пневмоколесном ходу с 3-мя бурильными машинами УБШ-532Д	маш.-ч
	Группа 91.03.16: Установки бурильные стволовые пневмогидравлические	
28.92.12.91.03.16-003	Оборудование для бурения шпуров, установки бурильные стволовые пневматические при конечной длине ствола до 300 м с 4-мя бурильными машинами (БУКС- 1М)	маш.-ч
	Группа 91.03.19: Машины и агрегаты для тоннелестроения, горнопроходческих работ и строительства метрополитенов, не включенные в группы	
27.11.50.91.03.19-001	Выпрямитель: для зарядки аккумуляторных батарей	маш.-ч
27.11.50.91.03.19-002	Выпрямитель: кремниевый силовой шахтный	маш.-ч
28.22.14.91.03.19-011	Кабелепередвижчики на гусеничном ходу	маш.-ч
28.92.11.91.03.19-031	Лесоспуск в шахтном стволе: глубокого заложения	маш.-ч
28.92.11.91.03.19-032	Лесоспуск в шахтном стволе: мелкого заложения	маш.-ч
28.22.18.91.03.19-061	Опрокидыватели круговые	маш.-ч
28.22.11.91.03.19-071	Откатка концевая	маш.-ч
28.22.11.91.03.19-072	Откатка концевая на бремсбергах и уклонах	маш.-ч
28.99.39.91.03.19-081	Питатели пластинчатые	маш.-ч
28.24.12.91.03.19-091	Сболчиватели пневматические	маш.-ч
28.24.12.91.03.19-092	Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха)	маш.-ч
25.73.40.91.03.19-101	Сверла горные: пневматические	маш.-ч
25.73.40.91.03.19-102	Сверла горные: электрические	маш.-ч
28.92.12.91.03.19-502	Комплексы георадарные аппаратнопрограммные многоканальные при ведении щитовой проходки	маш.-ч
28.92.12.91.03.19-504	Комплексы откатки грузов по наклонным выработкам с дизельным локомотивом	маш.-ч
28.92.12.91.03.19-512	Механизированные установки на базе автомобильного шасси для монтажа кабеленесущих конструкций в подземных сооружениях диаметром 300-900 мм	маш.-ч
28.92.12.91.03.19-514	Мотовозы узкой колеи, мощность до 132 (180) кВт (л.с.)	маш.-ч
28.92.12.91.03.19-520	Рельсорезы, мощность 5,8 кВт, глубина реза до 145 мм, диаметр диска до 400 мм	маш.-ч
	Раздел 91.04: Машины и агрегаты для бурения	
	Группа 91.04.01: Установки вращательного бурения	
28.92.12.91.04.01-001	Барражная машина	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-011	Буровые установки (включая универсальные комплексы) с крутящим моментом 250-400 кНм, мощность 350-500 кВт	маш.-ч

28.92.61.91.04.01-021	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, грузоподъемность мачты 3,7 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-032	Машины бурильно-крановые: глубина бурения 1,5-3 м, мощность 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-033	Машины бурильные на тракторе 85 кВт (115 л.с.), глубина бурения 3,5 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-035	Машины шарошечного бурения на базе трактора, мощность 118 кВт (160 л.с.) глубина бурения: 32 м, диаметр скважин 160 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-036	Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения: 32 м, диаметр скважин 250 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-037	Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу глубина бурения: 36 м, диаметр скважин 215 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-042	Молотки бурильные: легкие при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-043	Молотки бурильные: средние	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-044	Молотки бурильные: средние при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-045	Молотки бурильные: тяжелые при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-046	Молотки бурильные: тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-052	Станки буровые вращательного бурения: несамоходные, глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-053	Станки буровые вращательного бурения: самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-054	Станки буровые вращательного бурения: самоходные, глубиной бурения до 23 м, диаметр скважин 150 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-071	Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения: до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-073	Установки самоходные на гусеничном шасси импортного производства для бурения вертикальных скважин, глубина бурения до 50 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-074	Установки для бурения отверстий диаметром до 400 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-075	Установки для устройства лучевых дренажных скважин	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-076	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность 2,5 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-077	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения: до 200 м, грузоподъемность до 4т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-078	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 500 м, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-079	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубина бурения: до 600 м, грузоподъемность 32 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-084	Установки ударно-вращательного бурения на раздвижной гусеничной базе с крутящим моментом до 240 кНм при работе на гидроэнергетическом строительстве	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-500	Буровые установки для устройства стержневых анкеров, глубина бурения до 30 м, диаметр 360 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-502	Буровые установки на гусеничном ходу для анкерного бурения, диаметр бурения до 260 мм, глубина до 30 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-504	Комплекты оборудования вращательно-колонкового бурения электрические, глубина бурения до 300 м, диаметр до 60 м, мощность 30 кВт	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-506	Комплекты оборудования роторного бурения с дизельным двигателем, глубина бурения до 100 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-508	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения 360-800 мм, глубина до 5 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-510	Машины бурильно-крановые на базе трактора, диаметр бурения 360-800 мм, глубина до 5 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-512	Машины шарошечного бурения на базе трактора, диаметр бурения до 160 мм, глубина до 36 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-514	Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, диаметр бурения 160-230 мм, глубина до 45 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-522	Перфораторы электрические, мощность более 1200 Вт	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-524	Установки буровые на гусеничном ходу для бурения скважин под миктросваи, диаметр 305 мм, глубина бурения до 30 м	маш.-ч
28.92.12.91.04.01-526	Установки буровые с полым шнеком на гусеничном ходу, глубина бурения сваи до 30 м, диаметр до 800 мм	маш.-ч
	Группа 91.04.02: Установки направленного бурения	
28.92.12.91.04.02-001	Машины горизонтального бурения прессово-шнековые импортного производства с тяговым усилием 203 тс (2000 кН)	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-021	Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 325-630 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-022	Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 720-1020 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-023	Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 1220-1420 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-024	Установки горизонтального бурения для труб диаметром: 1700 мм	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-032	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием: 500 кН	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием: 200 кН	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-033	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием: 1000 кН	маш.-ч

28.92.12.91.04.02-034	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки с тяговым усилием: 2500 кН	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-500	Установки горизонтально-направленного бурения, тяговое усилие до 8 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.02-510	Установки направленного бурения, тяговое усилие до 60 т	маш.-ч
	Группа 91.04.03: Установки ударно-канатного бурения	
28.92.12.91.04.03-001	Станки ударно-канатного бурения малогабаритные	маш.-ч
28.92.12.91.04.03-011	Установки и станки ударно-канатного бурения: на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, грузоподъемность 2,6 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.03-012	Установки и станки ударно-канатного бурения: на гусеничном ходу, глубина бурения до 300 м, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.03-013	Установки и станки ударно-канатного бурения: прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч
28.92.12.91.04.03-500	Установки и станки оборудования ударно-канатного бурения на автомобиле, глубина бурения до 50 м, диаметр до 550 м	маш.-ч
	Раздел 91.05: Краны, кроме плавучих	
	Группа 91.05.01: Краны башенные	
28.22.14.91.05.01-001	Кран башенный импортного производства, грузоподъемность 10-12 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-002	Кран башенный импортного производства, грузоподъемность 80 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-011	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 105 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-012	Краны башенные 4-10 т, высота подъема крюка до 150 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-013	Краны башенные бетоноукладочные, грузоподъемность 10-25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-014	Краны башенные бетоноукладочные, грузоподъемность 25-50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-015	Краны башенные, грузоподъемность 16-50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-018	Краны башенные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-019	Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-020	Краны башенные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-027	Краны башенные приставные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-550	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т, грузовой момент до 600 т.м.	маш.-ч
28.22.14.91.05.01-552	Краны башенные, грузоподъемность 5,6-12,5 т, грузовой момент до 320 т.м.	маш.-ч
	Группа 91.05.02: Краны козловые	
28.22.14.91.05.02-003	Краны козловые, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-004	Краны козловые, грузоподъемность 20 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-006	Краны козловые, грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-007	Краны козловые, грузоподъемность 65 т, высота подъема крюка 24 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-008	Краны козловые, грузоподъемность 120 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-009	Краны козловые, грузоподъемность 200 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-010	Краны козловые, грузоподъемность 250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-020	Краны полукозловые, грузоподъемность 30 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-766	Краны козловые, грузоподъемность до 10 т, высота подъема 10 м, пролет 20 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-768	Краны козловые, грузоподъемность до 20 т, высота подъема 24 м, пролет 44 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-770	Краны козловые, грузоподъемность до 3,2 т, высота подъема 8 м, пролет 18 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-772	Краны козловые, грузоподъемность до 30 т, высота подъема 18,0 м, пролет 42 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-774	Краны козловые, грузоподъемность до 40 т, высота подъема 10,5 м, пролет 26 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-776	Краны козловые, грузоподъемность до 50 т, высота подъема 10,5 м, пролет 20 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.02-778	Краны козловые, грузоподъемность до 65 т, высота подъема 24,0 м, пролет-30 м	маш.-ч
	Группа 91.05.03: Краны консольные	
28.22.14.91.05.03-001	Краны консольно-шлюзовые, грузоподъемность 2х20 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.03-002	Краны консольно-шлюзовые, грузоподъемность 2х50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.03-003	Краны консольные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.03-004	Краны консольные, грузоподъемность 80 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.03-005	Краны консольные, грузоподъемность 130 т	маш.-ч
	Группа 91.05.04: Краны мостовые	

28.22.14.91.05.04-001	Краны кругового действия, грузоподъемность 320-160 т, пролетом 43 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-004	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50/10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-005	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-006	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-007	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-008	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-009	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-010	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-011	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 80 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-012	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-013	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 125 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-014	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 160 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-015	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 200 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-016	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-017	Краны мостовые электрические, грузоподъемность 320 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-027	Краны мостовые электрические специальные, грузоподъемность 400 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-029	Краны мостовые электрические специальные, грузоподъемность 500 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-031	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-032	Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-033	Краны полноповоротные, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-034	Краны электровозного депо КЭД-7, грузоподъемность 7 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-500	Краны мостовые грузоподъемность до 50/10 т, пролет 25 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.04-700	Краны мостовые электрические однобалочные подвесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч
	Группа 91.05.05: Краны на автомобильном ходу	
29.10.51.91.05.05-001	Кран автомобильный импортного производства, грузоподъемность 90 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-002	Кран на автомобильном ходу 10 т в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-016	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-017	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-018	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 63 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-502	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 12,5 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-504	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч
29.10.51.91.05.05-506	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность до 50 т	маш.-ч
	Группа 91.05.06: Краны на гусеничном ходу	
28.22.14.91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-008	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-009	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-010	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-011	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 125 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-022	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 70 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-023	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-024	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 220 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-025	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 280 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-026	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 350 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.06-027	Краны на гусеничном ходу импортного производства, грузоподъемность 750 т	маш.-ч
	Группа 91.05.07: Краны на железнодорожном ходу	
28.22.14.91.05.07-001	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.07-002	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.07-003	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.07-004	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 80 т	маш.-ч

28.22.14.91.05.07-005	Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 125 т	маш.-ч
	Группа 91.05.08: Краны на пневмоколесном ходу	
28.22.14.91.05.08-006	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.08-007	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.08-008	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.08-009	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.08-010	Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 100 т	маш.-ч
	Группа 91.05.09: Краны на специальном шасси автомобильного типа	
28.22.14.91.05.09-001	Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-002	Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 160 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-003	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-004	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-005	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-006	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-007	Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-008	Краны на специальном шасси автомобильного типа импортного производства, грузоподъемность 300 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-502	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-504	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 130 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-506	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-508	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 350 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-510	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 500 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-512	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 750 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.09-514	Краны на специальном шасси автомобильного типа с телескопической стрелой, грузоподъемность до 90 т	маш.-ч
	Группа 91.05.11: Краны портальные	
28.22.14.91.05.11-011	Краны портальностреловые, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.11-012	Краны портальностреловые, грузоподъемность 16 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.11-013	Краны портальные (КП-640), грузоподъемность 640 т	маш.-ч
	Группа 91.05.12: Краны стрелового типа	
28.22.14.91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.12-002	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 75-130 т	маш.-ч
	Группа 91.05.13: Краны-манипуляторы	
29.10.59.91.05.13-001	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890	маш.-ч
29.10.59.91.05.13-002	Автомобиль бортовой: МАЗ 630300 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 6 т	маш.-ч
29.10.59.91.05.13-011	Автомобиль бортовой: Камаз 43118 с краном-манипулятором импортного производства, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
29.10.59.91.05.13-021	Краны манипуляторы 1 т	маш.-ч
29.10.59.91.05.13-023	Краны манипуляторы 1,6 т	маш.-ч
	Группа 91.05.14: Краны, не включенные в группы	
28.22.14.91.05.14-001	Кран-укосина, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-011	Краны-укосины для строительства труб диаметром до 2,5 м, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-021	Краны монтажные специальные, грузоподъемность 25 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-022	Краны монтажные специальные, грузоподъемность 65 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-023	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-024	Краны на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.), грузоподъемность 10 т (прицепные)	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-026	Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-502	Краны башенные нулевого цикла на рельсовом ходу до 100 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-504	Краны башенные нулевого цикла на рельсовом ходу до 63 т	маш.-ч

28.22.14.91.05.14-512	Краны-укосины, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.05.14-514	Краны-укосины, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч
	Раздел 91.06: Машины и механизмы подъемно-транспортные, кроме кранов	
	Группа 91.06.01: Домкраты	
28.22.13.91.06.01-002	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-004	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-005	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 300 т (ГДЗ-300)	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-006	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 350 т с ходом поршня 2,1 м	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-007	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 500 т	маш.-ч
29.10.59.91.06.01-500	Домкрат автомобильный подкатной, грузоподъемность 3000 кг, высота подхвата 140 мм, высота подъема 430 мм	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-508	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 100 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-510	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 1200 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-512	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-514	Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 25 т	маш.-ч
28.22.13.91.06.01-522	Домкраты реечные распорные, грузоподъемность до 3,2 т, длина до 1,52 м	маш.-ч
	Группа 91.06.02: Конвейеры ленточные	
28.22.17.91.06.02-002	Конвейер ленточный: передвижной высотой 10 м	маш.-ч
28.22.17.91.06.02-003	Конвейер ленточный: передвижной высотой 15 м	маш.-ч
28.22.17.91.06.02-004	Конвейер ленточный: передвижной длиной 14 м	маш.-ч
28.22.17.91.06.02-005	Конвейер ленточный: секционный длиной 40 м	маш.-ч
	Группа 91.06.03: Лебедки	
28.22.12.91.06.03-001	Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-011	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-012	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 10 т	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-021	Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-022	Лебедка электроприводная 5 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-023	Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-024	Лебедка электроприводная 10 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-025	Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: более 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-026	Лебедка электроприводная 25 т для подвешивания полков в стволах при глубине ствола: до 100 м	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-031	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 6,18 кН (0,63 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-032	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 8,83 кН (0,9 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-033	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-034	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 24,53 кН (2,5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-035	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-037	Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 кН (14 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-038	Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 50 кН	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-039	Лебедки гидравлические для реновации труб тяговым усилием 200 кН	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-040	Лебедки проходческие тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-041	Лебедки проходческие тяговым усилием: 98,1 кН (10 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-043	Лебедки проходческие тяговым усилием: 245,25 кН (25 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-044	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-045	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 14,72 кН (1,5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-046	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-048	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 49,05 кН (5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-051	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-052	Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-053	Лебедки тяговым усилием 1471,5 кН (150 т)	маш.-ч

28.22.12.91.06.03-054	Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-056	Лебедки электрические тяговым усилием: 78,48 кН (8 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-058	Лебедки электрические тяговым усилием: 156,96 кН (16 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-059	Лебедки электрические тяговым усилием: 313,92 кН (32 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-063	Лебедки электрические тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-071	Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-091	Мотолебедка 20 т	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-514	Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 10 т, мощность 24 кВт	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-516	Лебедки гидравлические прицепные с двигателем внутреннего сгорания для санации внутренней поверхности трубопроводов, тяговое усилие 5 т, мощность 23 кВт	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-576	Лебедки электрические для лесоспуска, тяговое усилие 49,03 кН (5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-578	Лебедки электрические канатные, тяговым усилием: 14,71 кН (1,5 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-580	Лебедки электрические концевой откатки, тяговое усилие 31,38 кН (3,2 т)	маш.-ч
28.22.12.91.06.03-582	Лебедочные станции, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч
	Группа 91.06.05: Погрузчики	
28.22.15.91.06.05-001	Погрузчик фронтальный, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-014	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-016	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-017	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
28.92.27.91.06.05-021	Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч
28.92.27.91.06.05-041	Погрузчик телескопический, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м	маш.-ч
28.22.15.91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-053	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-056	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-058	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 7 т	маш.-ч
28.92.25.91.06.05-059	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 4 т	маш.-ч
	Группа 91.06.06: Подъемники	
28.22.18.91.06.06-011	Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-012	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-014	Автогидроподъемники высотой подъема: 28 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-031	Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-047	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч
28.22.16.91.06.06-049	Подъемники скиповые	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-050	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: 100 т, высота подъема 105 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-051	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность: до 0,8 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-052	Подъемники шахтные для промышленных труб высотой: 120 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-056	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 120 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-057	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 180 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-058	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 250 м	маш.-ч

28.22.18.91.06.06-059	Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой: 330 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-500	Площадки подъемные для монтажа сборных дымовых труб, высота до 2,5 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-502	Погрузчики универсальные электрические, грузоподъемностью 3,2т	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-668	Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота подъема до 60 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-670	Подъемники мачтовые, грузоподъемность до 0,5 т, высота подъема до 100 м	маш.-ч
28.92.11.91.06.06-672	Подъемники многошахтные грузопассажирские 1-2-х клетьевые для труб, грузоподъемность до 4 т, высота подъема до 200 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-784	Подъемники реечные, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-908	Подъемники строительные грузопассажирские, высота подъема до 100 м, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-910	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.06-912	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 4 т, высота подъема до 150 м	маш.-ч
	Группа 91.06.07: Тали	
28.22.11.91.06.07-001	Тали ручные рычажные	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-002	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-003	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-004	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-005	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-006	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т	маш.-ч
28.22.11.91.06.07-007	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т	маш.-ч
	Группа 91.06.08: Тельферы	
28.22.18.91.06.08-001	Тельферы электрические: 0,5 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.08-002	Тельферы электрические: 1 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.08-003	Тельферы электрические: 2 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.08-004	Тельферы электрические: 3,2 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.08-005	Тельферы электрические: 5 т	маш.-ч
	Группа 91.06.09: Машины и механизмы подъемно-транспортные, не включенные в группы	
28.22.18.91.06.09-001	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-011	Люлька	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-021	Люлька одноместная самоподъемная 120 кг	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-041	Машины для выдачи пучка арматуры в каналы защитной оболочки, 16 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-061	Подмости самоходные высотой подъема: 12 м	маш.-ч
28.99.39.91.06.09-071	Постаменты с кантователями	маш.-ч
28.22.11.91.06.09-081	Самоподъемные подмости для возведения железобетонных оболочек градирен	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-091	Скользящая опалубка для возведения железобетонных оболочек градирен	маш.-ч
28.22.11.91.06.09-101	Стрелы монтажные А-образные высотой до 22 м для подъема опор ВЛ	маш.-ч
28.99.39.91.06.09-111	Транспортные устройства с кантователями	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-500	Вышки (подмости) для внутренних отделочных работ	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-502	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 20 м, грузоподъемность до 350кг	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-504	Конвейеры роликовые неприводные, высота до 3,6 м, длина до 7 м	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-506	Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах (ЛСПХ) со щитами для отделки сложных фасадов, 100 м2	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-508	Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах без щитов ЛСПХ, 100 м2	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-510	Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах со щитами ЛСПХ, 100 м2	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-580	Люльки электрические, грузоподъемность до 150 кг	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-582	Мотолебедки линейные раскаточные, мощность до 6 кВт	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-584	Натяжная машина для протяжки троса, тяговой усилие до 15 кН	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-674	Рольганги приводные, длина до 100 м, мощность до 22 кВт	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-676	Рольганги приводные, длина до 350 м, мощность до 30 кВт	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-682	Треноги перегрузочные, грузоподъемность 1 т	маш.-ч
28.22.18.91.06.09-684	Щиты настила 100 м2	маш.-ч
	Раздел 91.07: Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора	
	Группа 91.07.01: Бадьи, силосы цемента	
28.22.20.91.07.01-001	Бадьи: 1 м3	маш.-ч
28.22.20.91.07.01-002	Бадьи: 2 м3	маш.-ч

28.92.40.91.07.01-011	Силос цемента вместимостью 40 т	маш.-ч
	Группа 91.07.02: Бетононасосы	
29.10.59.91.07.02-011	Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-012	Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-013	Автобетононасосы, производительность 110 м3/ч	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-014	Автобетононасосы, производительность 160 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.02-021	Бетононасос стационарный при работе на строительстве тоннелей и метрополитенов, производительность 60 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.02-022	Бетононасос стационарный, производительность 60 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.02-032	Бетононасосы при работе на: строительстве тоннелей, 10 м3/ч (передвижные)	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-041	Стрела бетонораспределительная, 32 м	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-500	Автобетононасосы, производительность до 150 м3/ч, высота подачи до 43 м	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-502	Автобетононасосы, производительность до 60 м3/ч, высота подачи до 30 м	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-504	Автобетононасосы, производительность до 70 м3/ч, высота подачи до 80 м	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-506	Автобетононасосы, производительность до 90 м3/ч, высота подачи до 20 м	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-514	Бетононасосы прицепные, производительность 100 м3/час	маш.-ч
29.10.59.91.07.02-516	Бетононасосы стационарно-прицепные электрические, объем 540 л, производительность до 38 м3/ч,	маш.-ч
	Группа 91.07.03: Бетоносмесители	
28.92.40.91.07.03-001	Бетоносмесители гравитационные передвижные: 65 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-003	Бетоносмесители гравитационные передвижные: 330 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-004	Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-008	Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного)	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-009	Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 165 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-010	Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-014	Бетоносмесители принудительного действия стационарные: 1000 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-021	Установки бетоносмесительные автоматизированные с бетоносмесителем емкостью 500 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.03-506	Бетоносмесители гравитационные, емкость до 5000 л	маш.-ч
	Группа 91.07.04: Виброоборудование	
28.92.24.91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч
28.92.24.91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч
28.92.24.91.07.04-011	Вибраторы крановые	маш.-ч
28.92.30.91.07.04-021	Вибробункеры	маш.-ч
28.92.30.91.07.04-031	Виброжелоба	маш.-ч
28.92.24.91.07.04-041	Виброрейка	маш.-ч
28.92.30.91.07.04-051	Виброформы для каналов глубиной: 1,5 м	маш.-ч
28.92.30.91.07.04-052	Виброформы для каналов глубиной: до 1,0 м	маш.-ч
28.92.30.91.07.04-500	Вибраторы глубинные электрические с преобразователем, сила тока 6,4 А	маш.-ч
28.92.24.91.07.04-504	Виброрейки, мощность до 8 кВт	маш.-ч
	Группа 91.07.05: Заводы бетонные инвентарные	
41.20.20.91.07.05-001	Заводы бетонные инвентарные 7,5 м3/ч на строительстве мостов и труб	маш.-ч
41.20.20.91.07.05-002	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 30 м3/ч	маш.-ч
41.20.20.91.07.05-003	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 60 м3/ч	маш.-ч
41.20.20.91.07.05-004	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 120 м3/ч	маш.-ч
41.20.20.91.07.05-005	Заводы бетонные инвентарные автоматизированные: 240 м3/ч	маш.-ч
41.20.20.91.07.05-512	Заводы бетонные инвентарные, производительность 20-30 м3/час	маш.-ч
	Группа 91.07.06: Комплексы для приготовления и очистки глинистых растворов	
28.92.40.91.07.06-001	Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ	маш.-ч
28.92.40.91.07.06-002	Комплекс оборудования для приготовления бентонитового раствора, производительность 30 м3/час	маш.-ч
	Группа 91.07.07: Растворонасосы	
28.13.14.91.07.07-001	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч
28.13.14.91.07.07-002	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача: до 6 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-011	Насосы для строительных растворов, производительность: 4 м3/час	маш.-ч

28.13.11.91.07.07-012	Насосы для строительных растворов, производительность: 5 м3/час	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-013	Насосы для строительных растворов, производительность: 6 м3/час	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-014	Насосы для строительных растворов, производительность: 16 м3/час	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-021	Растворонасос импортного производства, производительность 6 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч
28.13.11.91.07.07-051	Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3	маш.-ч
	Группа 91.07.08: Растворосмесители	
28.92.40.91.07.08-001	Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-011	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-021	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов: 350 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-022	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов: 750 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-023	Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов: 2000 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-025	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-026	Растворосмесители стационарные: 500 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-041	Установка смесительная производительностью 20 м3/ч	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-500	Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 12 м3/ч	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-502	Бункер-накопитель со шнековым побудителем, объем бункера 200 л	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-508	Механизированные комплексы для приготовления и подачи цементо-бетонных растворов, производительность до 10 м3/ч, мощность до 45 кВт	маш.-ч
28.92.40.91.07.08-514	Растворосмесители передвижные цикличные, емкость до 80 л	маш.-ч
	Группа 91.07.09: Установки цементационные	
28.92.30.91.07.09-001	Установки цементационные: 7,2 м3/ч	маш.-ч
28.92.30.91.07.09-002	Установки цементационные: автоматизированные 15 м3/ч	маш.-ч
28.92.30.91.07.09-011	Установка цементационная импортного производства, производительность 4 м3/ч	маш.-ч
	Группа 91.07.10: Цемент-пушки, растворонагнетатели	
28.29.22.91.07.10-001	Бетон-шприцмашины (установки для набрызгбетонирования)	маш.-ч
28.24.12.91.07.10-011	Растворонагнетатели	маш.-ч
28.92.40.91.07.10-021	Цемент-пушка	маш.-ч
28.92.40.91.07.10-031	Цемент-пушки при работе от компрессора	маш.-ч
28.92.40.91.07.10-500	Машины пневматические для набрызга бетона (торкрет-установки), производительность 11,5 м3/ч, емкость бункера до 0,8 м3	маш.-ч
28.92.40.91.07.10-502	Пневмонагнетатели для набрызга бетона (торкрет-установки), производительность 11,5 м3/ч, емкость бункера до 0,8 м3	маш.-ч
28.92.40.91.07.10-504	Пневмонагнетатели цементо-песчанных растворов, производительность до 4 м3/ч, давление до 0,7 МПа	маш.-ч
	Группа 91.07.11: Машины для приготовления, подачи и укладки бетона и раствора, не включенные в группы	
28.92.30.91.07.11-001	Установка инъекционная	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-002	Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-500	Комплексы машин для устройства грунто-цементных свай по технологии струйной цементации, глубина бурения до 50 м	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-502	Машины инъенкционные для цементации предварительно-напряженных анкеров, производительность до 1500 л/ч	маш.-ч
28.92.40.91.07.11-506	Установки для приемки и подачи товарного раствора, емкость до 4 м3	маш.-ч
	Раздел 91.08: Машины для дорожного и аэродромного строительства	
	Группа 91.08.01: Асфальтоукладчики	
28.92.30.91.08.01-001	Асфальтоукладчик импортного производства ширина укладки 11,75 м, производительность до 20 м/мин, мощность 259 кВт (347 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-002	Асфальтоукладчик импортного производства с напыляющим модулем, ширина укладки до 8,5 м, производительность 700 т/час, мощность 129,6 кВт (173 л. с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-003	Асфальтоукладчик импортного производства ширина укладки до 9,5 м, производительность 25 м/мин, мощность 142 кВт (193 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-004	Асфальтоукладчик гусеничный импортного производства с шириной укладки от 2 до 5 м, скорость укладки 16 м/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-011	Укладчик литого асфальтобетона импортного производства, ширина укладки от 3 до 9 м	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч

28.92.30.91.08.01-022	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров импортного производства, ширина укладки более 6,5 м, производительность до 700 т/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-023	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров импортного производства, ширина укладки от 1,1 до 4,75 м, производительность 30 м/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-024	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров импортного производства, ширина укладки до 6,5 м, производительность до 600 т/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.01-500	Асфальтоукладчики на гусеничном ходу с рабочей плитой, производительность до 700 т/ч	маш.-ч
	Группа 91.08.02: Гудронаторы	
29.10.59.91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч
29.10.59.91.08.02-002	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч
29.10.59.91.08.02-003	Автогудронаторы на базе автомобиля импортного производства, емкость цистерны 6000 л, мощность 240 л.с.	маш.-ч
29.10.59.91.08.02-004	Автогудронаторы на базе автомобиля КАМАЗ-54115 СКД-100, грузоподъемность 12 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч
29.10.59.91.08.02-500	Автогудронаторы битумно-эмульсионные, емкость до 8000 л	маш.-ч
29.10.59.91.08.02-502	Автогудронаторы битумные в комплекте с системой высокоточного дозирования и распределения битумного материала, емкость до 6000 л	маш.-ч
28.92.30.91.08.02-542	Гудронаторы портативные ручные, объем бака до 3,5 л	маш.-ч
	Группа 91.08.03: Катки	
28.92.24.91.08.03-001	Катки дорожные на пневмоколесном ходу импортного производства, масса 14,3 т (115,6 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-002	Катки дорожные прицепные гладкие, масса 5 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-003	Катки дорожные прицепные кулачковые, масса 8 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-006	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 12,5 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-007	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-008	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 50 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-009	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-010	Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 7,5 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-011	Катки дорожные самоходные вибрационные гладковальцевые импортного производства, масса 11 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-012	Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-013	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: более 8 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-014	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: до 8 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-015	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 5 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-017	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 10 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-019	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 18 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-022	Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные импортного производства, масса 18 т (210,8 л.с.)	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-023	Катки дорожные самоходные комбинированные импортного производства, масса 12 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-024	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров импортного производства, масса от 3,2 до 4,0 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-025	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров импортного производства, масса от 7,1 до 10 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-027	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров импортного производства, масса от 3,2 до 4,2 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-028	Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров импортного производства, масса от 4,5 до 7,3 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-029	Катки на пневмоколесном ходу, масса 16 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-031	Катки на пневмоколесном ходу ДУ-100	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-032	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 15 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-033	Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 25 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-041	Каток вибрационный импортного производства, масса 12 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-042	Каток вибрационный комбинированный ДУ-97	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-043	Каток дорожный вибрационный импортного производства, масса 14 т	маш.-ч

28.92.24.91.08.03-044	Каток дорожный самоходный вибрационный комбинированный импортного производства, масса до 12 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-045	Каток самоходный импортного производства гладковальцевый, масса 7 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-046	Каток самоходный импортного производства, тандемный гладковальцевый, масса 10 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-047	Каток самоходный импортного производства, тандемный на пневмоколесном ходу, масса 12 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-048	Каток самоходный ДУ-48, гладковальцевый	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-049	Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, масса 14 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-500	Катки дорожные прицепные вибрационные, масса до 20 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-530	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 20 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-532	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 25 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-534	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса до 50 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.03-536	Катки прицепные кулачковые, масса до 10 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-538	Катки самоходные вибрационные двухвальцовые, масса до 2,2 т	маш.-ч
28.92.24.91.08.03-540	Катки самоходные, тип исполнения вибрационный, эксплуатационная масса- 16 т,	маш.-ч
	Группа 91.08.04: Машины для разогрева битума и асфальтобетона	
28.92.40.91.08.04-001	Битумная установка с 4-мя битумными котлами на 50 м3, резервуаром для хранения битума на 1000 м3 и газовым подогревом масляного теплоносителя	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-022	Котлы битумные: передвижные 1000 л	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-023	Котлы битумные: стационарные 15000 л	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-024	Котлы битумные: электрические 1000 л	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-031	Машина для разогрева асфальтобетонных покрытий импортного производства, площадь нагрева до 45 м2	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-032	Машина плавильно-заливочная универсальная импортного производства, емкость бака для материала 500 л, мощность 30,5 л.с.	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-033	Машина плавильно-заливочная импортного производства, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-034	Машина плавильно-заливочная импортного производства, емкость бака для материала 417 л (25,4 л.с.), с тепловым копьем	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-041	Нагреватель асфальтобетонного покрытия импортного производства, предварительный	маш.-ч
28.92.30.91.08.04-051	Разогреватели асфальтобетонных покрытий	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-510	Котлы битумоварочные дизельные, объем 1,5 м3	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-512	Котлы битумоварочные электрические, объем 0,5 м3	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-514	Котлы битумоварочные электрические, объем 1,0 м3	маш.-ч
25.30.11.91.08.04-516	Котлы маточные передвижные для приготовления термопластика, объем до 1200 л	маш.-ч
	Группа 91.08.05: Машины и агрегаты бетоноукладочные	
28.92.30.91.08.05-001	Агрегат распределения бетона на железных дорогах импортного производства, высота подъема до 3,6 м, скорость подъема 0,65 об/мин, рабочая высота 10,6 м	маш.-ч
28.92.40.91.08.05-011	Агрегаты для бетонирования стен самоходные	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-021	Бетоноукладчик-планировщик со скользящими формами импортного производства, мощность 68,6 кВт	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-041	Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной: до 3,0 м	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-042	Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной: до 5,0 м	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-051	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: для отделки цементо-бетонных покрытий	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-052	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-053	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: профилировщики оснований	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-054	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: распределители цементобетона	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-055	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: бетоноукладчики со скользящими формами	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-057	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: машины для нанесения пленкообразущих материалов	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-058	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольные и поперечные	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-061	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: профилировщики основания со скользящими формами	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-062	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: распределители цементобетона со скользящими формами	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-064	Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта: финишеры трубчатые	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-071	Пневмобетономашины для возведения набрызг-бетонной крепи для укладки бетонной смеси за опалубку и тампонажа закрепного пространства	маш.-ч

28.92.30.91.08.05-081	Пневмобетоноукладчики: 1,5 м3	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-082	Пневмобетоноукладчики: 3,3 м3	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-091	Цементоукладчики для заделки швов	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-566	Бетоноукладчики для устройства барьерных ограждений, высота барьера до 1,7 м	маш.-ч
28.92.30.91.08.05-576	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: для нанесения пленкообразующих материалов	маш.-ч
	Группа 91.08.06: Нарезчики швов	
28.92.30.91.08.06-001	Нарезчик швов импортного производства, мощность 20,5 кВт (28 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-002	Нарезчик швов СР-15.2 Д	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-003	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 200 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-004	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 350 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-005	Нарезчик швов, максимальная глубина резки 500 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-011	Нарезчики швов в затвердевшем бетоне	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-508	Нарезчики швов в покрытиях из асфальтобетона, бетона, гидроизоляционных и других материалов, глубина реза до 120 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-510	Станки для разделки трещин в асфальтобетонном покрытии, производительность до 600 м/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.06-512	Станки для разделки трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, производительность до 600 м/ч	маш.-ч
	Группа 91.08.07: Распределители	
28.92.30.91.08.07-001	Битумощебнераспределитель ДС-180	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-011	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-012	Распределители: минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2500 мм, емкость 8 м3, производительность 80-2000 л/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-013	Распределители: минеральных вяжущих импортного производства, ширина укладки 2460 мм, емкость 16 м3, производительность 75 л/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-014	Распределители: цемента	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-015	Распределители: щебня и гравия	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-016	Распределители щебня импортного производства, производительность 65 м/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-017	Распределители щебня, объём бункера 2,1 м3, рабочая ширина 250-3000 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.07-510	Установки для приготовления и распределения литой органо-минеральной смеси, объем бункера до 8 м3, объем эмульсионного бака до 3,5 м3	маш.-ч
	Группа 91.08.08: Смесители	
29.10.59.91.08.08-001	Смеситель-укладчик литых эмульсионно-минеральных смесей (ЛЭМС), бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-011	Установки для приготовления: битумной эмульсии 3 т/ч	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-012	Установки для приготовления: битумной эмульсии импортного производства, производительностью 10-12 т/ч	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-013	Установки для приготовления: грунтовых смесей, мощность 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-014	Установки для приготовления: поверхностно-активных добавок	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-015	Установки передвижные асфальтосмесительные импортного производства, мощность 131 кВт (176 л.с.) 220 т/ч	маш.-ч
28.92.40.91.08.08-500	Смесители бетона, полимеров и смол принудительного действия передвижные с двигателем внутреннего сгорания, объем до 52 л	маш.-ч
	Группа 91.08.09: Трамбовки и виброплиты	
28.92.30.91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-011	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания импортного производства, мощность 11 кВт (15 л.с.)	маш.-ч
28.92.24.91.08.09-022	Трамбовки на базе трактора, 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от: стационарного компрессора	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч
28.92.30.91.08.09-502	Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч
	Группа 91.08.10: Фрезы, установки фрезерования	
28.92.30.91.08.10-001	Регенератор-смеситель импортного производства, ширина фрезерования 2438 мм, мощность 403 кВт	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-011	Станок для фрезерования поверхности импортного производства, мощность 11,5 кВт	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-022	Установка холодного фрезерования шириной барабана: 2000 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-031	Фреза-ресайклер дорожная импортного производства, ширина фрезерования 2180 мм, мощность 522 кВт (710 л.с.)	маш.-ч

28.92.30.91.08.10-041	Фреза самоходная дорожная импортного производства,, ширина фрезерования 350 мм, мощность 31,50 кВт (43 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-050	Фреза навесная без трактора для устройства шумовых полос	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-051	Фрезы навесные: без трактора (болотные)	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-052	Фрезы навесные: дорожные на тракторе, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-053	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 500 мм до 1000 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-054	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1000 мм до 1300 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-055	Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной барабана от 1500 мм до 2200 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-500	Машины роторно-фрезеровальные, производительность до 120 м2/ч, глубина фрезерования до 12 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-508	Фрезеры ручные, глубина фрезерования 55 мм, потребляемая мощность 1010 Вт, скорость 10000-24000 оборотов/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-510	Фрезы дорожные самоходные для снятия асфальтобетонного покрытия, ширина до 500 мм, глубина до 250 мм	маш.-ч
28.92.30.91.08.10-514	Фрезы навесные на тракторе дорожные, мощность до 62 (82) кВт (л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.08.11: Машины для дорожного и аэродромного строительства, не включенные в группы	
41.20.20.91.08.11-001	Заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, производительность до 56 т/ч	маш.-ч
29.10.59.91.08.11-011	Заливщик швов на базе автомобиля	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-021	Машина для разделки швов и трещин импортного производства, глубина реза до 60 мм, ширина реза 20 мм, частота вращения 10000 об/мин	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-031	Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-041	Инфракрасный разогреватель швов импортного производства	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-051	Ремиксер импортного производства, рабочая ширина до 4,5 м, мощность 240 кВт (326 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-061	Ресайклер-стабилизатор грунта импортного производства, ширина фрезерования 3048 мм, мощность 500 кВт (680 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-071	Стабилизатор грунта импортного производства, рабочая ширина 2,33 м, мощность 360 кВт (482 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-091	Установка для терморисайклинга дорожного покрытия, рабочая ширина до 8,5 м, мощность 151 кВт (205 л.с.)	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-101	Установки для транспортировки литого асфальтобетона импортного производства, емкость 4400 л	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-111	Машина для разрушения цементнобетонного покрытия дорог и аэродромов виброрезонансным методом	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-500	Весы электронные для взвешивания образцов асфальтобетона	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-502	Вибростолы с пригрузом для изготовления образцов из асфальтобетонных смесей	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-506	Заливщики швов и трещин самоходные с оборудованием для просушки, объем бака до 480 л с компрессором производительностью до 294 м3/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-508	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором производительностью до 294 м3/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-510	Инфракрасные линейки-разогреватели, площадь нагрева до 1,4 м2	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-514	Кохер для перевозки мостового литого асфальта на шасси автомобиля,объем бункера до 5 м3	маш.-ч
29.10.59.91.08.11-518	Машины демаркирующие гидравлические для дорожной разметки на шасси автомобиля	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-520	Перегружатели асфальтобетонной смеси, вместимость бункера до 23 т, пропускная способность до 550 т/ч	маш.-ч
28.92.30.91.08.11-530	Холодильники для лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия и керна	маш.-ч
	Раздел 91.09: Машины для железнодорожного строительства	
	Группа 91.09.01: Автомотрисы	
30.20.20.91.09.01-011	Автомотрисы: для работы на контактной сети, мощность 243 кВт (330 л.с.) (АКС)	маш.-ч
30.20.20.91.09.01-012	Автомотрисы: монтажные	маш.-ч
	Группа 91.09.02: Вагонетки	
30.20.33.91.09.02-002	Вагонетки неопрокидные, вместимость до 1,5 м3	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-003	Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-005	Вагонетки путевые широкой колеи	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-006	Вагонетки узкой колеи	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-008	Вагонетки шахтные: 2,5 м3	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-009	Вагонетки шахтные: 3,3 м3	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-500	Вагонетки шахтные для перевозки тюбингов	маш.-ч
30.20.33.91.09.02-502	Вагонетки шахтные, вместимость 1,4 м3, грузоподъемность до 3 т, тяговая нагрузка сцепки 58,8 кН, колея 550 мм	маш.-ч
	Группа 91.09.03: Вагоны и платформы	

30.20.33.91.09.03-001	Вагон-самосвал (думпкар), грузоподъемность 136 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-024	Вагоны широкой колеи 20 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-031	Платформы моторные к путеукладчику	маш.-ч
30.20.20.91.09.03-032	Платформы подвижные для: перегонных тоннелей	маш.-ч
30.20.20.91.09.03-033	Платформы подвижные для: станционных тоннелей	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-034	Платформы узкой колеи	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-035	Платформы широкой колеи 71 т	маш.-ч
30.20.20.91.09.03-036	Платформы широкой колеи 200 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-037	Платформы широкой колеи с роликовым транспортером	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-502	Вагоны грузовые четырехосные, грузоподъемность до 70 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-506	Вагоны широкой колеи, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-508	Вагоны-самосвалы, грузоподъемность до 60 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-516	Платформы стрелочные подвижные для перегонных тоннелей, ширина до 5,5 м	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-518	Платформы стрелочные подвижные для станционных тоннелей, ширина до 8,5 м	маш.-ч
30.20.20.91.09.03-528	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 200 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-530	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 63 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-532	Платформы широкой колеи, грузоподъемность до 71 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.03-534	Полувагоны грузовые четырехосные, грузоподъемность до 70 т	маш.-ч
	Группа 91.09.04: Дрезины	
30.20.33.91.09.04-001	Дрезины широкой колеи с краном: 1 т	маш.-ч
30.20.33.91.09.04-002	Дрезины широкой колеи с краном: 3,5 т	маш.-ч
	Группа 91.09.05: Локомотивы железнодорожные	
30.20.12.91.09.05-021	Тепловозы широкой колеи 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-022	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-023	Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч
30.20.11.91.09.05-031	Электровоз шахтный контактный марки К-10	маш.-ч
30.20.13.91.09.05-500	Локомотивы дизельные шахтные узкой колеи, мощность двигателя до 69 кВт (84 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-508	Тепловозы широкой колеи, мощность до 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-510	Тепловозы широкой колеи, мощность до 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч
30.20.12.91.09.05-512	Тепловозы широкой колеи, мощность до 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч
30.20.11.91.09.05-516	Электровозы шахтные контактные, тяговое усилие до 25 кН	маш.-ч
	Группа 91.09.06: Машины для монтажа контактной сети	
28.22.14.91.09.06-004	Машины для монтажа контактной сети при работе: "с поля"	маш.-ч
28.22.14.91.09.06-005	Машины для монтажа контактной сети при работе: "с пути"	маш.-ч
	Группа 91.09.07: Машины для очистки и дозировки балласта	
30.20.31.91.09.07-011	Машины для балластировки железнодорожного пути	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-012	Машины для вырезки балласта самоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-013	Машины роторные для вырезки балласта по торцам шпал несамоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-014	Машины щебнеочистительные, производительностью 400-600 м3/час, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-015	Машины щебнеочистительные, производительностью 600-800 м3/час, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-016	Машины щебнеочистительные, производительностью 800-1000 м3/час, самоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-017	Машины щебнеочистительные, производительностью 1000-1200 м3/час, несамоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-018	Машины щебнеочистительные, производительностью до 400 м3/час, самоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-021	Планировщики балласта	маш.-ч
30.20.31.91.09.07-500	Дозировщики тракторные для балластировки железнодорожных путей	маш.-ч
	Группа 91.09.08: Машины для погрузки и транспортирования звеньев путей и материалов	
30.20.31.91.09.08-001	Состав для перевозки блоков стрелочных переводов	маш.-ч
30.20.31.91.09.08-011	Спецсостав для перевозки рельсовых плетей	маш.-ч
	Группа 91.09.09: Машины для сборки, укладки и разборки путевой решетки	
28.22.14.91.09.09-001	Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т	маш.-ч
29.10.51.91.09.09-002	Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м: на деревянных шпалах	маш.-ч
29.10.51.91.09.09-003	Краны укладочные для рельсовых звеньев 25 м: на железобетонных шпалах	маш.-ч
	Группа 91.09.10: Машины для уплотнения, выправки, подбивки и рихтовки путей	

30.20.31.91.09.10-001	Машины выправочно-подбивочно-отделочные	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-003	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-004	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные для стрелочных переводов импортного производства, производительность до 1200 шпал/час	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-005	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные импортного производства, производительность 2200-2400 шпал/час	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-006	Машины выправочно-подбивочно-рихтовочные производительностью до 2000 шпал/час	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-007	Машины для подбивки шпал с пневматическими подбойками	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-008	Машины путерихтовочные	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-011	Поезда рельсошлифовальные	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-021	Путеподъемники самоходные	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-031	Рихтовщик гидравлический	маш.-ч
30.20.33.91.09.10-041	Стабилизаторы пути динамические	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-051	Шпалоподбойка	маш.-ч
30.20.31.91.09.10-061	Шпалоподбойки при работе от передвижной электростанции	маш.-ч
	Группа 91.09.11: Машины для устройства фундаментов опор контактной сети	
28.92.30.91.09.11-001	Агрегаты для вибропогружения свайных фундаментов опор контактной сети (без мотовоза-электростанции)	маш.-ч
28.92.12.91.09.11-021	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе: "с поля"	маш.-ч
28.92.12.91.09.11-022	Машины для рытья котлованов под опоры контактной сети при работе: "с пути"	маш.-ч
	Группа 91.09.12: Машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути	
30.20.31.91.09.12-001	Гайковерты путевые моторные	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-011	Держатель колеи специальный типа Rm 402	маш.-ч
28.22.13.91.09.12-021	Домкраты путевые	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-031	Ключ путевой универсальный	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-041	Ключи электрические при работе от передвижной электростанции	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-051	Костылезабивщик	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-071	Пресс однокривошипный горизонтально-правильный для правки рельсов	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-081	Разгонщик гидравлический	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-091	Система контрольно-измерительная HERGIE	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-092	Система путевая регулировочная Rhomberg	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-101	Станок рельсорезный	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-102	Станок рельсосверлильный	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-103	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовалка)	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-111	Струги путевые	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-121	Траверса для укладки полушпал на железных дорогах импортного производства	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-131	Устройство путевое подъемное Maquivias	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-506	Комплексы рельсосварочные мобильные на шасси автомобиля, мощность генераторной установки до 430 кВт	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-508	Машины рельсошлифовальные, мощность до 2 кВт	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-512	Прессы испытательные, усилие 500 тг	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-514	Рельсогибы, усилие гиба до 36 т	маш.-ч
30.20.31.91.09.12-520	Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт	маш.-ч
	Группа 91.09.13: Машины энергосиловые и сварочные путевые	
30.20.31.91.09.13-001	Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400	маш.-ч
30.20.31.91.09.13-011	Машины путевые рельсосварочные	маш.-ч
30.20.31.91.09.13-012	Машины электросварочные автоматические для контактной сварки рельсов: подвесные	маш.-ч
30.20.31.91.09.13-021	Мотовозы-электростанции	маш.-ч
30.20.31.91.09.13-504	Мотовозы широкой колеи, мощность до 198,5 (270) кВт (л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.09.14: Машины для железнодорожного строительства, не включенные в группы	
30.20.31.91.09.14-001	Вышка съемная монтажная	маш.-ч
30.20.32.91.09.14-021	Машина вакуумная путевая	маш.-ч
30.20.31.91.09.14-031	Машины кюветоочистительные	маш.-ч
29.20.21.91.09.14-041	Модули тягово-энергетические для несамоходных машин	маш.-ч
30.20.31.91.09.14-061	Приборы винтовые для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	маш.-ч

30.20.31.91.09.14-062	Приборы гидравлические для регулировки стыков и зазоров железнодорожных путей	маш.-ч
30.20.31.91.09.14-071	Состав для засорителей	маш.-ч
30.20.31.91.09.14-500	Комплекты оборудования срезки гратов, производительность 30 стыков/час	маш.-ч
	Раздел 91.10: Машины для строительства магистральных трубопроводов	
	Группа 91.10.01: Агрегаты наполнительно-опрессовочные	
27.90.31.91.10.01-001	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 70 м3/ч	маш.-ч
27.90.31.91.10.01-002	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 300 м3/ч	маш.-ч
27.90.31.91.10.01-003	Агрегаты наполнительно-опрессовочные: до 500 м3/ч	маш.-ч
27.90.31.91.10.01-004	Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч	маш.-ч
	Группа 91.10.03: Битумозаправщики	
29.10.59.91.10.03-001	Битумозаправщик: 4 т	маш.-ч
29.10.59.91.10.03-002	Битумозаправщик: 6 т	маш.-ч
	Группа 91.10.04: Машины для очистки, грунтовки и изоляции труб	
28.99.39.91.10.04-001	Машина прочистная секционного типа для труб диаметром 20-150 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-011	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 150-300 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-012	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 350-500 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-013	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром: 600-800 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-015	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 200-300 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-016	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 350-500 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-017	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 600-800 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-018	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 1000-1200 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-019	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром: 1400 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-020	Машины изоляционные для труб диаметром: 200-300 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-021	Машины изоляционные для труб диаметром: 350-500 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-023	Машины изоляционные для труб диаметром: до 150 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-024	Машины изоляционные для труб диаметром: от 600-800 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-031	Установка для очистки трубопроводов	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-041	Установки для химической очистки маслопроводов	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-500	Комплекты оборудования для цементно-песчаной облицовки внутренних поверхностей трубопроводов, диаметр 600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-524	Машины механической очистки канализационных сетей диаметром 100-800 мм, длина очистки до 200 м	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-526	Машины центробежного набрызга для облицовки внутренней поверхности трубопровода, диаметр до 600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-528	Питающая тележка для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб	маш.-ч
29.20.23.91.10.04-530	Платформа прицепная для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб в комплектре сраствороемесителем и дизель-генератором	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-532	Роботы для устранения ответвлений и устранения препятствий в трубопроводе на шасси автомобиля	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-534	Тросопротягиватель самоходный для устройства цементно-песчаной изоляции, тяговое усилие до 0,5 кН	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-538	Установки для бестраншейного обновления старых трубопроводов, диаметр труб 250-400 мм, тяговое усилие 759 кН	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-540	Установки для гидроочистки труб под сверхвысоким давлением, производительность 100 л/мин	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-542	Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 1200-1400 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-544	Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 1400-2000 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-546	Установки для очистки внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 900-1000 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-548	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 1200-2000 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-550	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 150-200 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-552	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 300-400 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-554	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 500-700 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-556	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 900 – 1400 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-558	Установки для устройства цементно-песчаной изоляции внутренних поверхностей стальных труб, диаметром 900-1000 мм	маш.-ч

28.99.39.91.10.04-562	Установки на базе автомобиля для напыления внутренней поверхности труб двухкомпонентным полимерным материалом, диаметр труб до 600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-564	Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр трубопровода 200-400 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-566	Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр трубопровода 500-700 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-568	Установки реверсивные с парогенератором для санации труб тканевым шлангом , диаметр трубопровода 800-1000 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.04-570	Установки электрогидроимпульсные для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 200 мм	маш.-ч
	Группа 91.10.05: Трубоукладчики	
28.22.14.91.10.05-001	Трубоукладчики для труб диаметром: 800-1000 мм, грузоподъемность 35 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-002	Трубоукладчики для труб диаметром: 1200 мм, грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-003	Трубоукладчики для труб диаметром: 1400 мм, грузоподъемность 63-90 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-004	Трубоукладчики для труб диаметром: до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-005	Трубоукладчики для труб диаметром: до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-008	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 20 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-009	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 30 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-010	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-011	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 70-92 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-500	Трубоукладчики для труб диаметром 250-500 мм, грузоподъемность до 12,5 т	маш.-ч
28.22.14.91.10.05-502	Трубоукладчики для труб диаметром более 1400 мм, грузоподъемность до 72 т	маш.-ч
	Группа 91.10.06: Установки для подогрева стыков труб	
28.21.13.91.10.06-001	Установки для подогрева стыков	маш.-ч
	Группа 91.10.07: Установки для продавливания труб	
28.92.12.91.10.07-002	Установки гидравлические для труб длиной продавливания: более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч
28.92.12.91.10.07-004	Установки гидравлические для труб длиной продавливания: до 20 м (УПК-2,5) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч
	Группа 91.10.08: Установки для сушки труб	
28.21.13.91.10.08-001	Установки для сушки труб диаметром: 1400 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.08-002	Установки для сушки труб диаметром: до 500 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.08-003	Установки для сушки труб диаметром: до 800 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.08-004	Установки для сушки труб диаметром: до 1000-1200 мм	маш.-ч
	Группа 91.10.09: Устройства и агрегаты для испытаний трубопроводов	
28.13.14.91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч
28.13.14.91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч
	Группа 91.10.10: Центраторы	
28.21.13.91.10.10-001	Центратор внутренний сварочный автоматический	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-011	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 600 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-012	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 700-800 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-013	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 900-1000 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-014	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 1200 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-015	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: 1400 мм	маш.-ч
28.21.13.91.10.10-016	Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром: до 500 мм	маш.-ч
	Группа 91.10.11: Машины для строительства магистральных трубопроводов, не включенные в группы	
28.41.24.91.10.11-011	Машина для безогневой резки труб	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-071	Машина для резки труб переносная	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-021	Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика)	маш.-ч
29.10.59.91.10.11-031	Система телеинспекционная для обследования труб на базе автомобиля	маш.-ч
28.21.13.91.10.11-041	Установки битумоплавильные 8000 л	маш.-ч
28.41.31.91.10.11-042	Установки для обработки кромок труб	маш.-ч
28.12.20.91.10.11-043	Установки с 4 гидравлическими домкратами для продавливания труб диаметром 1000-1720 мм при работе на сооружении магистральных трубопроводов	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-051	Устройство для исправления вмятин на трубах диаметром 600-1400 мм	маш.-ч

28.99.39.91.10.11-061	Фиксатор модулей	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-081	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие: 175 тонн	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-082	Разрушитель гидравлический для замены трубопроводов, тяговое усилие: 400 тонн	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-500	Георадары двухканальные, глубина зондирования до 24 м	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-502	Дефектоскопы искровые для контроля качества антикоррозийного покрытия труб диаметром до 235 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-504	Дозиметры	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-506	Комплексы робототехнические для телевизионного контроля и ремонта трубопровода, диаметр до 600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-508	Комплексы робототехнические для телевизионного контроля трубопроводов диаметром 100-600 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-510	Комплекты приспособлений для проведения работ по санации трубопровода рукавом из нержавеющей стали, диаметр труб 150 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-516	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 100-300 мм	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-518	Машины для врезки в действующий стальной газопровод, диаметр труб 57-89 мм	маш.-ч
28.13.14.91.10.11-520	Механизмы установки пробок в действующем стальном газопроводе	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-522	Микроавтобусы со встроенным оборудованием для видеосъемки внутренней полости и поиска повреждений трубопровода	маш.-ч
28.99.39.91.10.11-540	Эндоскопы канализационные, диаметр камеры 50 мм, длина кабеля 120 м	маш.-ч
	Раздел 91.11: Машины для сооружений линий связи и электропередач	
	Группа 91.11.01: Кабелеукладчики	
29.20.23.91.11.01-001	Кабелеукладчик: колесный прицепной для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М	маш.-ч
29.20.23.91.11.01-002	Кабелеукладчик: колесный прицепной КУК-4Б	маш.-ч
29.20.23.91.11.01-003	Кабелеукладчик: колесный прицепной легкий для прокладки малогабаритных кабелей связи КУ-120 В	маш.-ч
30.20.31.91.11.01-004	Кабелеукладчик на железнодорожном ходу	маш.-ч
29.20.23.91.11.01-005	Кабелеукладчик: навесной вибрационный для прокладки оптического кабеля КНВ-2К	маш.-ч
29.20.23.91.11.01-006	Кабелеукладчик: прицепной легкий для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2	маш.-ч
29.10.42.91.11.01-011	Машина кабельная КМ -2А	маш.-ч
29.10.59.91.11.01-012	Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.-ч
28.22.11.91.11.01-021	Устройство подталкивающее для протяжки кабеля, тяговое усилие 800 кг	маш.-ч
	Группа 91.11.02: Машины для сооружений линий связи и электропередач, не включенные в группы	
28.99.39.91.11.02-001	Аппараты смазочные тросовые	маш.-ч
28.22.18.91.11.02-011	Волокуша для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1	маш.-ч
28.99.39.91.11.02-021	Комплекс для монтажа проводов методом "под тяжением"	маш.-ч
26.51.66.91.11.02-031	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная	маш.-ч
28.92.12.91.11.02-041	Машина для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля	маш.-ч
29.20.23.91.11.02-051	Пропорщик прицепной	маш.-ч
28.99.39.91.11.02-061	Тележки раскаточные на гусеничном ходу	маш.-ч
29.20.23.91.11.02-071	Траншеезасыпщик прицепной колесный ТЗ-2В	маш.-ч
28.12.14.91.11.02-091	Установки для пневмопрокладки волоконно-оптического кабеля (ВОЛС)	маш.-ч
	Раздел 91.12: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ	
	Группа 91.12.01: Бороны	
28.30.32.91.12.01-001	Бороны: дисковые мелиоративные (без трактора)	маш.-ч
28.30.32.91.12.01-002	Бороны: зубовые	маш.-ч
28.30.32.91.12.01-003	Бороны: корчевальные (без трактора)	маш.-ч
	Группа 91.12.02: Корчеватели	
28.30.86.91.12.02-001	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.30.86.91.12.02-002	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.30.86.91.12.02-003	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 96 кВт (130 л. с.)	маш.-ч
28.30.86.91.12.02-004	Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.30.39.91.12.02-011	Корчеватели роторные (без трактора)	маш.-ч
	Группа 91.12.03: Косилки	
28.30.40.91.12.03-001	Газонокосилки моторные	маш.-ч
28.30.51.91.12.03-021	Косилки прицепные	маш.-ч
	Группа 91.12.04: Кусторезы	

28.30.51.91.12.04-001	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.30.51.91.12.04-002	Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 118 кВт (160 л.с.)	маш.-ч
28.30.51.91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 2,6 кВт (3,5 л.с.)	маш.-ч
28.30.51.91.12.04-506	Скусыватели на базе экскаватора, высота до 90 м	маш.-ч
	Группа 91.12.05: Плуги	
28.30.31.91.12.05-001	Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.30.31.91.12.05-002	Машины глубинной подготовки полей на тракторе, мощность 103 кВт (140 л.с.)	маш.-ч
28.30.31.91.12.05-011	Плуги выкопочные (без трактора)	маш.-ч
28.30.31.91.12.05-012	Плуги: трехкорпусные навесные	маш.-ч
28.30.31.91.12.05-013	Плуги: четырехкорпусные навесные	маш.-ч
	Группа 91.12.06: Рыхлители, культиваторы	
28.30.32.91.12.06-001	Культиваторы навесные с приспособлениями	маш.-ч
28.30.32.91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч
	Группа 91.12.07: Сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины	
28.30.33.91.12.07-001	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-002	Агрегаты посадочные прицепные	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-011	Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-021	Сеялки: прицепные	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-022	Сеялки: туковые (без трактора)	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-031	Установка для гидропосева многолетних трав на базе автомобиля импортного производства, объем емкости 13 000 л	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-506	Машины самоходные для засыпки и разметания наполнителей для искусственной травы, объем загрузочного лотка 650 л, ширина распыления 1450 мм	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-512	Укладчики полимерных покрытий на игровых и спортивных площадках, производительность 200 м2/ч	маш.-ч
28.30.33.91.12.07-516	Установки для гидропосева многолетних трав на шасси автомобильного типа, дальность посева до 55 м	маш.-ч
	Группа 91.12.08: Машины для водохозяйственного строительства и мелиоративных работ, не включенные в группы	
28.30.86.91.12.08-001	Валкователи древесных остатков (без трактора)	маш.-ч
28.30.60.91.12.08-011	Генераторы аэрозольные	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-021	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.-ч
28.30.39.91.12.08-031	Канавокопатели: плужные прицепные (без трактора)	маш.-ч
28.30.39.91.12.08-032	Канавокопатели: фрезерные (на тракторе)	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-051	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч
28.92.30.91.12.08-061	Копатели шахтных колодцев	маш.-ч
28.30.32.91.12.08-071	Лущильщики	маш.-ч
28.30.39.91.12.08-081	Машины камнеуборочные	маш.-ч
28.92.30.91.12.08-082	Машины кротодренажные на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-083	Машины лесопосадочные (без трактора)	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-091	Оборудование навесное сельскохозяйственное	маш.-ч
28.30.60.91.12.08-101	Опрыскиватели вентиляторные	маш.-ч
28.30.60.91.12.08-111	Опыливатели широкозахватные универсальные	маш.-ч
28.92.22.91.12.08-121	Планировщики длиннобазовые (без трактора)	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-131	Подборщики мелких древесных остатков	маш.-ч
28.30.34.91.12.08-141	Разбрасыватели тракторные прицепные	маш.-ч
28.30.39.91.12.08-161	Ямокопатели	маш.-ч
28.30.86.91.12.08-510	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 10 м3	маш.-ч
28.12.13.91.12.08-512	Каналоочистители-илососы универсальные, емкость до 5 м3	маш.-ч
	Раздел 91.13: Средства автотранспортные специального назначения	
	Группа 91.13.01: Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог	
29.10.59.91.13.01-021	Машина для разделки трещин в асфальтобетонном и цементобетонном покрытиях импортного производства, ширина фрезерования 12-50 мм, глубина фрезерования до 50 мм, мощность 25 л.с.	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-023	Машина комбинированная, уборочная на базе КАМАЗ-53215	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-024	Машина коммунально-уборочная импортного производства, емкость бака 380 л, производительность турбины от 6000 до 9000 м3/ч, мощность 64 кВт (87 л.с.)	маш.-ч

29.10.59.91.13.01-025	Машина укладочно-ремонтная импортного производства, производительность насоса 400 л/мин, рабочая ширина 3000 мм, грузоподъемность 15,5 т, мощность двигателя 30 л.с.	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-031	Машины для устройства укрепительных полос	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-034	Машины дорожные комбинированные, мощность менее 210 л.с.	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-036	Машины маркировочные	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-037	Машины маркировочные на базе автомобиля	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-039	Машины сушильные импортного производства, мощность 26 кВт (35 л.с.)	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-500	Автомобили грузовые для аварийно-ремонтных работ, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-502	Манипуляторы с тоннелемоечной щеткой, вылет стрелы до 8,5 м	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-514	Машины демаркировочные дорожной разметки шириной до 200 мм	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-520	Машины разметочные ручные для нанесения холодного двухкомпонентного пластика	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-522	Машины разметочные самоходные для нанесения дорожной краски, рабочая скорость 2-7 км/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-524	Машины разметочные самоходные для нанесения термопластика, рабочая скорость до 5 км/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-526	Машины разметочные самоходные для нанесения холодного двухкомпонентного пластика, рабочая скорость 1-3 км/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-528	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения полимерной ленты, рабочая скорость до 6 км/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-530	Машины разметочные самоходные с ручным управлением для нанесения холодного пластика, рабочая скорость до 5 км/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-534	Машины уборочные комбинированные со специальным оборудованием для распыления сыпучих и жидких реагентов, вместимость цистерны до13 м3, вместимость бункера до 10 м3	маш.-ч
29.10.59.91.13.01-538	Универсальные коммунально-уборочные машины, объем бункера до 7 м3, объем водяного бака до 1,5 м3	маш.-ч
	Группа 91.13.02: Техника снегоуборочная	
29.10.59.91.13.02-001	Снегоочистители на автомобиле: плужные	маш.-ч
29.10.59.91.13.02-002	Снегоочистители на автомобиле: шнекороторные	маш.-ч
	Группа 91.13.03: Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в группы	
29.10.59.91.13.03-001	Автомобили бортовые с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-021	Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с генератором импортного производства, мощность генератора 30 кВт	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-031	Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-041	Автоцистерна	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-051	Бойлерная машина	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-061	Болотоходы, грузоподъемность 36 т	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-081	Мастерская аварийная на базе автомобиля	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-091	Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-092	Машина промывочная на базе автомобиля	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-101	Оборудование инспекционное на базе автомобиля	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-102	Оборудование монтажное на базе микроавтобуса	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-111	Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеходы	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-112	Спецавтомашины типа УАЗ	маш.-ч
27.90.31.91.13.03-121	Установка промысловая паровая передвижная 1600/100	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-131	Установки промысловые передвижные (парообразователи)	маш.-ч
29.10.44.91.13.03-141	Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ)	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-500	Автолаборатории для проверки качества сварных соединений трубопроводов	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-502	Автолаборатории с базовым комплектом для оценки качества ремонта и содержания дорог	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-504	Автолаборатории с комплектом видео и георадарного сканирования для оценки качества ремонта и содержания дорог	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-508	Автомобили полупассажирские, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-510	Автомобили-рефрижераторы, объем до 10 м3	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-512	Автомобили-рефрижераторы, объем до 20 м3	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-514	Автомобили-рефрижераторы, объем до 30 м3	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-528	Машины вакуумные на базе автомобиля, производительность до 22,5 м3/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-530	Насосные станции на базе автомобиля, производительность до 50 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч

29.10.59.91.13.03-536	Погрузчики вакуумные (пылесосы) на шасси автомобиля, объем фильтр-контейнера до 8 м3, производительность до 20 м3/ч	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-542	Средства мулититранспортные для доставки материалов до тоннелепроходческого комплекса, с баком для раствора 14 м3, мощность двигателя 257 кВт	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-546	Установки для очистки канализации на автомобильном ходу, производительность 100 л/мин	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-550	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч
29.10.59.91.13.03-552	Фургоны цельнометаллические, грузоподъемность до 3 т	маш.-ч
	Раздел 91.14: Средства транспортные для транспортировки строительных материалов	
	Группа 91.14.01: Автобетоносмесители	
28.92.40.91.14.01-001	Автобетоносмесители: 4 м3	маш.-ч
28.92.40.91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч
28.92.40.91.14.01-003	Автобетоносмесители: 6 м3	маш.-ч
28.92.40.91.14.01-004	Автобетоносмесители: 7 м3	маш.-ч
28.92.40.91.14.01-005	Автобетоносмесители на базе автомобиля, вместимостью барабана 2,7 м3	маш.-ч
28.92.40.91.14.01-011	Автобетоносмесители, емкость до 6,3 м3	маш.-ч
	Группа 91.14.02: Автомобили бортовые	
29.10.41.91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.02-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч
	Группа 91.14.03: Автомобили самосвалы	
29.10.41.91.14.03-001	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-002	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 10 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-003	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-004	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 30 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-005	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 42 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-006	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 75 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-007	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 110 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-011	Автосамосвал импортного производства, грузоподъемность 27 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-500	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 14т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-502	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-504	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25т	маш.-ч
29.10.41.91.14.03-506	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8т	маш.-ч
	Группа 91.14.04: Автомобили тягачи	
29.10.43.91.14.04-001	Тягачи седельные, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч
29.10.43.91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч
29.10.43.91.14.04-003	Тягачи седельные, грузоподъемность: 30 т	маш.-ч
29.10.43.91.14.04-500	Тягачи седельные, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч
	Группа 91.14.05: Прицепы, полуприцепы	
29.20.23.91.14.05-001	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 20 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-003	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 60 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-011	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 12 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-021	Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-031	Прицепы автомобильные, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-041	Транспортеры прицепные: кабельные до 7 т, ККТ-7	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-042	Транспортеры прицепные: колесные для перевозки термокамер и кабельных барабанов весом до 4,5 т, ТТК-1	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-051	Цистерны прицепные: 2,5 м3	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-052	Цистерны прицепные: 5 м3	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-508	Прицеп-цистерны, емкость до 3 м3	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-524	Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 4 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.05-526	Устройства ограждающие передвижные (прицепы-прикрытия)	маш.-ч

	Группа 91.14.06: Трубовозы, плетевозы	
29.10.59.91.14.06-001	Плетевозы тракторные с трактором 30 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.06-011	Трубоплетевозы на автомобильном ходу: до 12 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.06-012	Трубоплетевозы на автомобильном ходу: до 19 т	маш.-ч
29.10.41.91.14.06-013	Трубоплетевозы на автомобильном ходу: до 30 т	маш.-ч
	Группа 91.14.07: Средства транспортные для транспортирования строительных материалов, не включенные в группы	
29.10.59.91.14.07-001	Автобитумовоз, 15 т	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-011	Автоцементовозы 13 т	маш.-ч
29.20.23.91.14.07-021	Лыжи прицепные для перевозки грузов в заболоченных местностях	маш.-ч
28.30.70.91.14.07-022	Лыжи самосвальные прицепные	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-031	Машины для внутриблочной перевозки бетона	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-504	Автомобили бортовые с гидроманипулятором и электролебедкой, грузоподъемность гидроманипулятора до 25 т	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-506	Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 12 т	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-508	Автомобили бортовые с манипулятором, грузоподъемность до 6 т	маш.-ч
29.10.59.91.14.07-522	Битумовозы, емкость барабана до 6 м3	маш.-ч
	Раздел 91.15: Тракторы, прицепы тракторные	
	Группа 91.15.01: Прицепы и тележки тракторные	
29.20.23.91.15.01-001	Прицепы тракторные 2 т	маш.-ч
29.20.23.91.15.01-011	Тележки тракторные 20 т	маш.-ч
29.20.23.91.15.01-012	Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т	маш.-ч
	Группа 91.15.02: Тракторы на гусеничном ходу	
28.92.50.91.15.02-001	Трактор на гусеничном ходу 128,7 кВт (175 л.с.) Т-170.00 в составе кабелеукладочной колонны	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-012	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-013	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-014	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-015	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 244 кВт (330 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-016	Тракторы на гусеничном ходу, мощность до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-024	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-025	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-026	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 121 кВт (165 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-027	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-028	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 228 кВт (310 л.с.)	маш.-ч
28.92.50.91.15.02-029	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.15.03: Тракторы на пневмоколесном ходу	
28.30.23.91.15.03-001	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч
28.30.23.91.15.03-003	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.30.23.91.15.03-004	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.)	маш.-ч
28.30.23.91.15.03-005	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч
28.30.21.91.15.03-011	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.)	маш.-ч
28.30.21.91.15.03-012	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-013	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
28.30.23.91.15.03-015	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч
28.30.23.91.15.03-016	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 220 кВт (300 л.с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-017	Тракторы пахотные гусеничные сельскохозяйственного общего назначения 55 кВт (74,8 л. с.)	маш.-ч
28.30.21.91.15.03-018	Тракторы сельскохозяйственные 15,5 кВт (21,1 л. с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-500	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 100 кВт (136 л.с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-502	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 130 кВт (176 л.с.)	маш.-ч
28.30.22.91.15.03-504	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность до 300 кВт (405 л.с.)	маш.-ч
	Раздел 91.16: Электростанции	
	Группа 91.16.01: Электростанции передвижные	

42.22.13.91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-004	Электростанции передвижные, мощность 60 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-005	Электростанции передвижные, мощность 75 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-006	Электростанции передвижные, мощность 100 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-007	Электростанции передвижные, мощность 200 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-008	Электростанции передвижные, мощность 500 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-009	Электростанции передвижные, мощность 1050 кВт (в вагоне)	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-500	Установки дизель-генераторные, мощность до 64 кВт	маш.-ч
42.22.13.91.16.01-502	Электростанции передвижные прицепные, мощность до 400 кВт	маш.-ч
	Группа 91.16.03: Электростанции стационарные	
42.22.13.91.16.03-001	Электростанции стационарные 1000 кВт	маш.-ч
	Раздел 91.17: Устройства для термической обработки, сварки, испытаний и контроля сварных соединений	
	Группа 91.17.01: Выпрямители сварочные	
27.90.32.91.17.01-001	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч
27.90.32.91.17.01-002	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч
27.90.32.91.17.01-003	Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 1000 А	маш.-ч
27.90.32.91.17.01-004	Выпрямители сварочные импортного производства 60 - 500 А	маш.-ч
27.90.32.91.17.01-012	Выпрямитель сварочный импортного производства номинальным сварочным током 320 А	маш.-ч
	Группа 91.17.02: Устройства для контроля сварных соединений	
26.51.66.91.17.02-001	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали: 60 мм (передвижные)	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-002	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали: до 25 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-003	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной: 30 мм и более	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-004	Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной: до 30 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-011	Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6х10 МПа	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-021	Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-031	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-032	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-033	Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-051	Лаборатории для контроля сварных соединений: высокопроходимые, передвижные	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-052	Лаборатории для контроля сварных соединений: полустационарные	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-061	Перископы	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-081	Стилоскопы универсальные	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-091	Толщиномеры ультрозвуковые	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-101	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-111	Установка рентгеновская самоходная импортного производства	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-500	Аппараты импульсные рентгеновские для контроля качества сварных соединений, мощность до 200 кВт	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-504	Дефектоскоп магнитопорошковый для обнаружения поверхностных поперечных трещин во внутренних шейках и средних частях осей локомотивных колёсных пар, в комплекте	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-506	Дефектоскоп ультразвуковой для контроля электроконтактных и алюмино-термитных сварных стыков рельсов	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-510	Установка рентгеновская двухпроекционная, размер туннеля 650 х750 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-512	Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади, размер туннеля 610х410 мм	маш.-ч
26.51.66.91.17.02-514	Установка рентгено-телевизионная стационарная, максимальный размер исследуемого объекта 440х520х550 мм	маш.-ч
	Группа 91.17.03: Устройства для термической обработки	
28.21.13.91.17.03-001	Источники питания для индукционного нагрева, мощность 20 кВт, частота 10 кГц	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-011	Нагреватель индукционный дизельный	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-021	Печи нагревательные	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-041	Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой: 150 Гц	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-043	Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-502	Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 10 кг, темпратура нагрева 150 °С	маш.-ч

28.21.13.91.17.03-504	Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 20 кг, темпратура нагрева 500 °С	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-506	Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 40 кг, темпратура нагрева 500 °С	маш.-ч
28.21.13.91.17.03-508	Печи электрические для сушки сварочных материалов, масса загрузки до 5 кг, темпратура нагрева 150 °С	маш.-ч
	Группа 91.17.04: Устройства и агрегаты сварочные	
28.29.70.91.17.04-001	Автомат сварочный для полимерных покрытий импортного производства, мощность 4,6 кВт	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-011	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-021	Агрегат трубосварочный без учета сварочного оборудования	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-032	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на автомобильном прицепе	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-034	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-035	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-038	Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-039	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром: до 160 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-040	Аппарат для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром: свыше 160 до 630 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-041	Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-043	Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-044	Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб "встык"	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-046	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: до 160 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-047	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 160 до 315 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-048	Аппарат с ручным управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 315 до 630 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-051	Аппараты для воздушной плазменной резки металла	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-052	Аппарат сварочный импортного производства инверторный, 6,8 кВА	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-053	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: до 160 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-054	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 160 до 315 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-055	Аппарат с автоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 315 до 630 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-056	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: до 160 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-057	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 160 до 315 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-058	Аппарат с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром: свыше 315 до 630 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-061	Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч
27.90.32.91.17.04-071	Головка М300 для автоматической сварки	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-091	Горелки газовые инжекторные	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-093	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-101	Комплекс машин и механизмов типа "СЕВЕР-1" для электроконтактной сварки труб диаметром 1420 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-111	Компьютер сварочный	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-121	Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью до 2000 м3	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-131	Механизм подачи проволоки четырехроликовый импортного производства, скорость подачи проволоки 1,5-20 м/мин	маш.-ч
28.41.40.91.17.04-132	Механизм подачи проволоки для механизированной сварки импортного производства, диаметром до 2 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-141	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-142	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-143	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм	маш.-ч

28.29.70.91.17.04-144	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-145	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-146	Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-152	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-153	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 160 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-154	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-155	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 225 до 355 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-156	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 355 до 500 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-157	Позиционер-центратор для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром: свыше 500 до 630 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-161	Полуавтоматы сварочные номинальным сварочным током 40-500 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-191	Машина электрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 315 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-192	Машина электрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 1200 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-193	Машина стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 315 мм	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-194	Сварочный аппарат для сварки оптических кабелей со скалывателем	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-201	Станция сварочная импортного производства с двумя однодуговыми сварочными головками, сварочный ток до 290 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-202	Станция сварочная импортного производства с двумя двухдуговыми сварочными головками, сварочный ток до 290 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-211	Трансформаторы сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-221	Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 300-500 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-222	Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 600-800 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-223	Установка автосварочная типа ПАУ для труб диаметром: 1000-1400 мм	маш.-ч
28.21.13.91.17.04-224	Инфракрасная газовая горелка импортного производства	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-231	Установки для сварки: автоматической под слоем флюса	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-232	Установки для сварки: аргонодуговой	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-241	Экструдер ручной сварочный мощностью 3,5 кВт	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-502	Автоматы горячего воздуха сварочные, мощность 2,54 кВт	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-504	Автоматы горячего воздуха сварочные, мощность 4,6 кВт	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-538	Аппараты для стыковой сварки труб из термопластов диаметром 315-630 мм	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-540	Аппараты сварочные для дуговой сварки, сила тока 10-320 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-542	Аппараты сварочные для заварки пробок на трубах из термопластов	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-548	Горелки газовые	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-596	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током до 315 А	маш.-ч
27.90.31.91.17.04-598	Установки сварочные дизель-генераторные на автомобиле, мощность 15 кВт	маш.-ч
28.29.70.91.17.04-600	Центраторы для раструбной сварки труб из термопластов диаметром 40-110 мм	маш.-ч
	Раздел 91.18: Станции компрессорные, компрессоры	
	Группа 91.18.01: Компрессоры передвижные	
28.13.24.91.18.01-001	Компрессоры передвижные давлением до 10 атм, производительность до 10 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-002	Компрессоры передвижные давлением до 14 атм, производительность более 10 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-003	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 860 кПа, производительность до 27 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 9800 кПа (100 ат), производительность 9 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-006	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением 23000 кПа (230 ат), производительность 2 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-008	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат) производительностью 11,2 м3/мин	маш.-ч

28.13.24.91.18.01-010	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 9800 кПа (100 атм) производительностью 70 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-013	Компрессоры передвижные: давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-014	Компрессоры передвижные: давление 2,5 МПа, производительность 34 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-015	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-508	Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-514	Компрессоры поршневые, объем ресивера 24 л	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-516	Компрессоры с двигателем внутреннего сгорания прицепные, производительность до 6 м3/мин	маш.-ч
28.13.24.91.18.01-518	Фильтр передвижной механический самоочищающийся кассетный с компрессором, расход воздуха макс. 1800 м3/ч, активная фильтрующая поверхность 20 м2, потребляемая мощность 1500 Вт	маш.-ч
	Группа 91.18.02: Станции компрессорные	
28.13.28.91.18.02-001	Станции компрессорные давлением 245 кПа (2,5 ат), производительность 40 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.02-002	Станции компрессорные давлением 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.02-500	Компрессоры стационарные винтовые воздушные, давление до 9 атм, производительность до 25 м3/мин	маш.-ч
	Группа 91.18.03: Станции компрессорные, компрессоры, не включенные в группы	
28.13.28.91.18.03-001	Компрессор стационарный, производительность 15 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.03-011	Оборудование прицепное для откачки воды: блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 ат), производительность 9,5 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.03-012	Оборудование прицепное для откачки воды: станция компрессорная передвижная с электродвигателем давления 680 кПа (6,8 ат), производительность 5,25 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.03-504	Компрессоры переносные электрические, давление до 20 кПа, производительность до 12 м3/час	маш.-ч
28.29.12.91.18.03-506	Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 180 м3/мин	маш.-ч
28.29.12.91.18.03-508	Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 300 м3/мин	маш.-ч
28.29.12.91.18.03-510	Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 40 м3/мин	маш.-ч
28.29.12.91.18.03-512	Модуль фильтрационный (магистральный фильтр), производительность до 60 м3/мин	маш.-ч
28.13.28.91.18.03-514	Установки пневматические для очистки внутренних поверхностей трубопровода диаметром до 150 мм, радиус очистки до 50 м	маш.-ч
	Раздел 91.19: Насосы, станции насосные, холодильные и замораживающие	
	Группа 91.19.01: Илососы	
28.12.13.91.19.01-001	Илососная машина КО 560, объемом 6000 л	маш.-ч
28.12.13.91.19.01-508	Машины илососные, емкость до 8 м3	маш.-ч
	Группа 91.19.02: Маслонасосы	
28.13.14.91.19.02-002	Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 2,3	маш.-ч
28.13.14.91.19.02-003	Маслонасосы шестеренные, производительность м3/час: 3,6	маш.-ч
	Группа 91.19.03: Маслостанции	
29.10.59.91.19.03-001	Маслостанция передвижная, мощность электромотора 15 кВт	маш.-ч
29.10.59.91.19.03-002	Маслостанция передвижная, мощность электромотора 30 кВт	маш.-ч
	Группа 91.19.04: Насосы буровые	
28.13.14.91.19.04-001	Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача: 0,9-7,2 м3/ч, напор 400-200 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.04-002	Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача: до 32 м3/ч, напор до 400 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.04-004	Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор до 55 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.04-005	Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч
	Группа 91.19.05: Насосы водоотлива из тоннелей	
28.12.13.91.19.05-001	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 50 м3/ч	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-002	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 100 м3/ч	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-003	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью: 200 м3/ч	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-004	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 100 м3/ч при напоре 70 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-005	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 100 м3/ч при напоре 200 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-006	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 200 м3/ч при напоре 76 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-007	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 200 м3/ч при напоре 190 м	маш.-ч

28.12.13.91.19.05-008	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 250 м3/ч при напоре 75 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-009	Насос центрального водоотлива для всех тоннелей, кроме тоннелей малого диаметра, производительностью: 250 м3/ч при напоре 190 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-010	Насос центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-558	Насосы консольные моноблочные, производительность до 100 м3/ч, напор до 65 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-560	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 130 м3/ч, напор до 120 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-562	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 25 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-564	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 60 м3/ч, напор до 40 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.05-566	Насосы центробежные, производительность до 200 м3/ч, напор до 90 м	маш.-ч
	Группа 91.19.06: Насосы грязевые	
28.12.13.91.19.06-005	Насосы грязевые погружные, производительность 50 м3/ч, напор до 50 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.06-006	Насосы грязевые погружные, производительность 150 м3/ч, напор до 30 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.06-010	Насосы грязевые погружные, производительность 600 м3/ч, напор до 10 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.06-011	Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2)	маш.-ч
28.13.14.91.19.06-013	Насосы ручные типа ГН-60	маш.-ч
28.12.13.91.19.06-014	Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч
	Группа 91.19.07: Насосы для охлаждающей жидкости	
28.13.11.91.19.07-003	Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 м3/ч, напор 20 м	маш.-ч
	Группа 91.19.08: Насосы перекачки воды	
28.12.13.91.19.08-001	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-002	Насосы, мощность 2,8 кВт	маш.-ч
28.13.14.91.19.08-003	Насосы мощностью 3,6 м3/ч	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-006	Насосы, мощность 5,5 кВт	маш.-ч
28.13.14.91.19.08-007	Насосы мощностью 7,2 м3/ч	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-009	Насосы, мощность 8 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-010	Насосы, мощность 11 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-011	Насосы, мощность 15 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-015	Насосы, мощность 22 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-019	Насосы, мощность 45 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-022	Насосы, мощность 75 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.08-028	Насосы, мощность 320 кВт	маш.-ч
	Группа 91.19.09: Станции землесосные перекачки стационарные	
30.11.33.91.19.09-001	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч
30.11.33.91.19.09-002	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч
30.11.33.91.19.09-003	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч
30.11.33.91.19.09-004	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч
30.11.33.91.19.09-005	Землесосные станции перекачки электрические стационарные, подача: 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч
	Группа 91.19.10: Станции насосные, кроме плавучих	
42.21.13.91.19.10-001	Насосные станции 500 атм	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-002	Насосные станции дизельные стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-003	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-004	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 140 м3/ч, напор насосной станции 90 м, напор землесосной установки 37-52 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-005	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 200 м3/ч, напор насосной станции 100 м, напор землесосной установки 63 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-006	Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача: 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-008	Насосные станции типа СН 500/22/60	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-009	Насосные станции электрические стационарные, подача: 50 м3/ч, напор 50 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-010	Насосные станции электрические стационарные, подача: 100 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-011	Насосные станции электрические стационарные, подача: 200 м3/ч, напор 95 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-021	Станции насосные дизельные прицепные высоконапорные производительностью 30-140 л.с.	маш.-ч

42.21.13.91.19.10-022	Станции насосные дизельные прицепные средненапорные производительностью 80-175 л.с.	маш.-ч
28.13.14.91.19.10-031	Станция насосная для привода гидродомкратов	маш.-ч
42.21.13.91.19.10-032	Станция насосная СН 700/2/20	маш.-ч
	Группа 91.19.11: Станции холодильные и замораживающие	
28.13.23.91.19.11-500	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, объем камеры 12 м3, номинальная мощность 1,4 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-502	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, объем камеры 5 м3, номинальная мощность 0,9 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-504	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, объем камеры 6 м3, номинальная мощность 1 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-506	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) низкотемпературным, объем камеры 7 м3, номинальная мощность 0,9 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-508	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, объем камеры 5 м3, номинальная мощность 0,95 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-510	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, объем камеры 7 м3, номинальная мощность 1 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-512	Агрегат компрессорно-конденсаторный с воздухоохладителем (моноблок) среднетемпературным, объем камеры 7,5 м3, номинальная мощность 1 кВт	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-514	Генераторы льда, производительность 8 т/сутки	маш.-ч
28.13.23.91.19.11-516	Установки холодильные, мощность до 200 кВт	маш.-ч
	Группа 91.19.12: Насосы, станции насосные, не включенные в группы	
28.13.14.91.19.12-006	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий, подача до 1000 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.12-011	Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью: 400 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч
42.21.13.91.19.12-012	Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью: 700 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч
28.13.21.91.19.12-021	Насос вакуумный: 3,6 м3/мин	маш.-ч
28.13.21.91.19.12-022	Насос вакуумный: 8 м3/мин	маш.-ч
28.12.13.91.19.12-023	Насос струйный высокого давления мощностью 316 кВт	маш.-ч
28.12.13.91.19.12-031	Насосные установки водоотливные, подача 400 м3/ч	маш.-ч
28.92.30.91.19.12-042	Насосы для подмыва грунта, подача 60 м3/ч, напор 165 м	маш.-ч
28.12.13.91.19.12-044	Насосы фекальные, напор 24 м (ФГ 216/24)	маш.-ч
28.12.13.91.19.12-051	Установка насосная УОДН 290-150-125	маш.-ч
28.92.12.91.19.12-061	Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-500	Агрегаты электронасосные для опрессовки сосудов, котлов и систем трубопроводов, производительность до 0,5 м3/ч, напор до 10 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-502	Агрегаты электронасосные, производительность до 7,2 м3/ч, напор до 28 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-504	Мотопомпы, производительность до 54 м3/ч, напор до 28 м	маш.-ч
28.92.21.91.19.12-510	Станции насосные плавучие дизельные, мощность 80-175 л.с.	маш.-ч
28.12.13.91.19.12-512	Установка насосная для откачки сточных вод и канализационных стоков, подключение 3 санитарно-технических прибора, максимальная подача 5,7 м куб./ч, максимальный напор 8 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-514	Установки водоотливные на базе трактора, производительность до 120 м3/ч	маш.-ч
28.92.21.91.19.12-516	Установки для обезвоживания осадка с Бельмер-каскадом	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-520	Установки иглофильтровые легкие,производительность до 140 м3, напор до 36 м	маш.-ч
28.13.14.91.19.12-522	Установки насосные, производительность до 65 м3/ч, напор до 270 м	маш.-ч
28.92.21.91.19.12-524	Установки сепарационные, производительность до 240 м3/ч	маш.-ч
	Раздел 91.20: Суда, плавучие машины и агрегаты для подводно-технических работ	
	Группа 91.20.01: Агрегаты для подводно-технических работ	
27.90.31.91.20.01-001	Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов	маш.-ч
28.12.14.91.20.01-011	Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях	маш.-ч
30.11.33.91.20.01-021	Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические	маш.-ч
30.11.33.91.20.01-022	Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1-1,5 м3	маш.-ч
	Группа 91.20.02: Баржи	
30.11.24.91.20.02-001	Баржи: 100 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-002	Баржи: 200 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-003	Баржи: 300 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-004	Баржи: 400 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-005	Баржи: 600 т	маш.-ч

30.11.24.91.20.02-006	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 250 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-007	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 400-450 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-008	Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные: 1000 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-009	Баржи при работе в закрытой акватории самоходные 250 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-010	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные: 250 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-011	Баржи при работе на открытом рейде несамоходные: 400-450 т	маш.-ч
30.11.24.91.20.02-013	Баржи при работе на открытом рейде самоходные 1250 т	маш.-ч
	Группа 91.20.03: Буксиры	
30.11.32.91.20.03-001	Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-002	Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-003	Буксиры, мощность 331 кВт (450 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-004	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность 221 кВт (300 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-005	Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-009	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 294 кВт (400 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.03-010	Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.20.04: Виброуплотнители плавучие	
30.11.50.91.20.04-001	Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны: в закрытой акватории	маш.-ч
30.11.50.91.20.04-002	Виброуплотнители для подводных постелей для 2 зоны: на открытом рейде	маш.-ч
30.11.50.91.20.04-011	Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны: в закрытой акватории	маш.-ч
30.11.50.91.20.04-012	Установки виброуплотнительные плавучие для 2 зоны: на открытом рейде	маш.-ч
	Группа 91.20.05: Завозни	
30.11.33.91.20.05-004	Завозни моторизованные 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч
	Группа 91.20.06: Катера буксирные	
30.11.32.91.20.06-001	Катера буксирные, мощность 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч
30.11.32.91.20.06-002	Катера буксирные, мощность 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-502	Ледоколы-буксиры, мощность до 300 л.с., водоизмещение до 23 тн	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-504	Ледоколы-буксиры, мощность до 300 л.с., водоизмещение до 87 тн	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-506	Мусоросборщики, мощность до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн (без учета отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-508	Мусоросборщики, мощность до 150 л.с., водоизмещение до 85,2 тн (с учетом отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-510	Мусоросборщики, мощность до 170 л.с., водоизмещение до 5,5 тн (с учетом отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-512	Нефтемусоросборщики, мощность до 115 л.с., водоизмещение до 77 тн (без учета отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-514	Нефтемусоросборщики, мощность до 115 л.с., водоизмещение до 77 тн (с учетом отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-516	Нефтемусоросборщики, мощность до 65 л.с., водоизмещение до 19 тн (без учета отстоя на зимнее время)	маш.-ч
28.92.21.91.20.06-518	Нефтемусоросборщики, мощность до 65 л.с., водоизмещение до 19 тн (с учетом отстоя на зимнее время)	маш.-ч
	Группа 91.20.07: Кондукторы плавучие	
30.11.40.91.20.07-001	Кондукторы плавучие для погружения: железобетонного шпунта и свай	маш.-ч
30.11.40.91.20.07-002	Кондукторы плавучие для погружения: железобетонных свай-оболочек	маш.-ч
30.11.50.91.20.07-003	Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе: в закрытой акватории	маш.-ч
30.11.50.91.20.07-004	Кондукторы плавучие для погружения свай-оболочек при работе: на открытом рейде	маш.-ч
	Группа 91.20.08: Копры плавучие	
30.11.50.91.20.08-001	Копры плавучие при работе: в закрытой акватории 6 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.08-002	Копры плавучие при работе: на открытом рейде 6 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.08-003	Копры плавучие с дизель-молотом: 1,8 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.08-004	Копры плавучие с дизель-молотом: 6 т	маш.-ч
	Группа 91.20.09: Краны плавучие	
30.11.33.91.20.09-001	Краны плавучие несамоходные: 5 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-002	Краны плавучие несамоходные: 16 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-003	Краны плавучие несамоходные: 25 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-004	Краны плавучие при работе в закрытой акватории: несамоходные 5 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-005	Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 16 т	маш.-ч

30.11.33.91.20.09-006	Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 100 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-007	Краны плавучие при работе в закрытой акватории: самоходные 300 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-008	Краны плавучие при работе на открытом рейде: несамоходные 5 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-009	Краны плавучие при работе на открытом рейде: самоходные 16 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-010	Краны плавучие при работе на открытом рейде: самоходные 100 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.09-012	Краны плавучие самоходные 100 т	маш.-ч
28.92.21.91.20.09-500	Краны плавучие самоходные, грузоподъемность до 400 т	маш.-ч
28.92.21.91.20.09-502	Топлякоподъемники, водоизмещение до 62 тн	маш.-ч
	Группа 91.20.10: Площадки и платформы	
30.11.40.91.20.10-001	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 3,5 т	маш.-ч
30.11.40.91.20.10-002	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 7 т	маш.-ч
30.11.40.91.20.10-003	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 13 т	маш.-ч
30.11.40.91.20.10-004	Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность: 29 т	маш.-ч
30.11.40.91.20.10-007	Плавучие самоподъемные платформы сборно-разборные, грузоподъемность 250 т	маш.-ч
	Группа 91.20.11: Понтоны	
30.11.50.91.20.11-001	Понтоны при работе в закрытой акватории: 40 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-003	Понтоны при работе в закрытой акватории: 400-450 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-004	Понтоны при работе в закрытой акватории: 800 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-005	Понтоны при работе на открытом рейде: 40 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-007	Понтоны при работе на открытом рейде: 400-450 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-008	Понтоны при работе на открытом рейде: 800 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-009	Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 1,5 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-010	Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 3 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-011	Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 5 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-012	Понтоны разгружающие, грузоподъемность: 10 т	маш.-ч
30.11.50.91.20.11-518	Понтоны, грузоподъемность до 20 т	маш.-ч
	Группа 91.20.12: Снаряды землесосные	
30.11.33.91.20.12-001	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей производительностью: 30 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-002	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей производительностью: по грунту до 70 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-011	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача: 80 м3/ч, напор 30 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-012	Землесосные плавучие снаряды дизельные, подача: 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-013	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 м3/ч, напор 40 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-014	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 140 м3/ч, напор 37-52 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-015	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 м3/ч, напор 50-63 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-016	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-017	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-018	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 200 м3/ч напор 50-63 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-019	Землесосные плавучие снаряды электрические с ЭГЗУ, подача 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-021	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 1350 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-022	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 1750 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-023	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 2000 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-024	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 2500 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-025	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 3000 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-026	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 4000 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-027	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 4500 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-028	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 6000 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-029	Землесосы папильонажные рефулерные самоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 7600 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-030	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 900 м3	маш.-ч

30.11.33.91.20.12-031	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 1300 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-032	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 1800 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-033	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 2400 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-034	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 2700 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-035	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 3500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-036	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 4700 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-037	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 6200 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-038	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 7700 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-039	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 9100 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-040	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 11000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-041	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 12500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-042	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 13500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-043	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 18000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-044	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 19000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-045	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 22500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-046	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 24000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-047	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 35000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-048	Землесосы самоотвозные объемом трюма: 45000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-051	Земснаряды многофункциональные самоходные импортного производства с обратным ковшом емкостью 0,4 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-052	Земснаряды многофункциональные самоходные импортного производства с фрезерным разрыхлителем производительностью 400 м3/ч (40 м3/ч) по пульпе (грунту)	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-053	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,3 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-054	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,4 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-055	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,5 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-056	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,6 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-057	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,7 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-058	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,8 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-059	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,9 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-060	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 0,175 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-061	Земснаряды многочерпаковые вместимостью ковша: 1 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-062	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 1,6 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-063	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 3 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-064	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 4 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-065	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 4,3 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-066	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 5 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-067	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 5,7 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-068	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 8,5 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-069	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 11 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-070	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 15 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-071	Земснаряды одночерпаковые вместимостью ковша: 25 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-072	Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 350 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-073	Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 550 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-074	Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 750 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-075	Земснаряды свайно-папильонажные несамоходные с фрезерным разрыхлителем, мощность привода фрезы: 900 кВт	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-081	Многочерпаковые снаряды производительностью по грунту 200 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-091	Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью: 4 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-092	Штанговые (черпаковые) снаряды с ковшом вместимостью: до 2,5 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-500	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 160 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-502	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 265 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-504	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 40 м3/ч	маш.-ч

30.11.33.91.20.12-506	Гидромониторно-эжекторные и землесосные снаряды для разработки подводных траншей, производительность до 80 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.12-508	Земснаряды штанговые модульного типа, производительность до 150 м3/ч	маш.-ч
	Группа 91.20.13: Станции водолазные	
30.11.33.91.20.13-001	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором	маш.-ч
30.11.33.91.20.13-002	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе: в закрытой акватории, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч
30.11.33.91.20.13-003	Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе: на открытом рейде, мощность 110 кВт (150 л.с.)	маш.-ч
30.11.33.91.20.13-011	Станции водолазные передвижные	маш.-ч
	Группа 91.20.14: Станции насосные плавучие	
42.21.13.91.20.14-001	Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие, подача 400 м3/ч, напор насосной станции 95 м, напор землесосной установки 71 м	маш.-ч
42.21.13.91.20.14-002	Насосные станции плавучие, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной станции 40 м	маш.-ч
	Группа 91.20.15: Станции перекачки землесосные	
30.11.33.91.20.15-001	Землесосные плавучие установки 25 м3/ч	маш.-ч
30.11.33.91.20.15-002	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 200 м3/ч, напор 63 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.15-003	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 400 м3/ч, напор 71 м	маш.-ч
30.11.33.91.20.15-004	Землесосные станции перекачки электрические плавучие, подача: 600 м3/ч, напор 80 м	маш.-ч
	Группа 91.20.16: Шаланды, шлюпки	
30.11.33.91.20.16-001	Шаланды: при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-002	Шаланды: при работе на открытом рейде несамоходные 250 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-003	Шаланды: самоходные при работе в закрытой акватории 450 т	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-004	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 250 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-005	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 400 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-006	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-007	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 600 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-008	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 700 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-009	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 850 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-010	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1000 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-011	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 1500 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-012	Шаланды: самоходные саморазгружающиеся, объем трюма 2000 м3	маш.-ч
30.12.19.91.20.16-021	Шлюпки	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-500	Шаланды несамоходные с ручным приводом, вместимость до 45 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-502	Шаланды несамоходные, вместимость до 110 м3	маш.-ч
30.11.33.91.20.16-504	Шаланды несамоходные, вместимость до 60 м3	маш.-ч
28.92.21.91.20.16-506	Шаланды самоходные, мощность до 225 л.с., водоизмещение 400 тн	маш.-ч
	Раздел 91.21: Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты прочие	
	Группа 91.21.01: Агрегаты для нанесения покрытий, окрасочные	
28.29.22.91.21.01-011	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-013	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-016	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-021	Аппарат окрасочный безвоздушного распыления, производительность 8,7 л/мин, рабочее давление 50 МПа	маш.-ч
28.99.39.91.21.01-031	Камера окрасочно-сушильная	маш.-ч
28.24.11.91.21.01-051	Краскотерки	маш.-ч
28.13.28.91.21.01-061	Установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-508	Агрегаты штукатурные, производительность 1,0-2,5 м3/ч	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-512	Аппараты окрасочные пневмоприводного безвоздушного распыления, производительность до 12 л/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-514	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-516	Станция штукатурная двойного перемешивания, производительность до 60 л/мин	маш.-ч
28.29.22.91.21.01-518	Установки пневматичекие для распыления агрессивной жидкости, производительность 11 л/мин	маш.-ч

28.29.22.91.21.01-520	Установки распылительные пастообразных материалов, производительность 8 л/мин, в комплекте с мембранным компрессором, производительность 360 л/мин	маш.-ч
	Группа 91.21.02: Аппараты высокого давления	
28.99.39.91.21.02-001	Аппарат высокого давления	маш.-ч
28.99.39.91.21.02-011	Агрегаты передвижные с двигателем внутреннего сгорания для гидроочистки поверхностей, производительность до 1,2 м3/час, давление до 100 МПа	маш.-ч
28.99.39.91.21.02-502	Аппараты моечные высокого давления, производительность до 470 л/ч	маш.-ч
28.99.39.91.21.02-504	Аппараты передвижные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания (моечное оборудование), производительность до 1020 л/ч, давление до 38,5 МПа	маш.-ч
	Группа 91.21.03: Аппараты пескоструйные, дробеструйные	
28.29.22.91.21.03-001	Аппарат напорно-струйный, емкость резервуара 2500 л, рабочее давление 1,2 МПа	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-011	Аппараты дробеструйные	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-021	Камера дробеструйная	маш.-ч
28.29.22.91.21.03-502	Аппараты пескоструйные, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.-ч
	Группа 91.21.04: Выравниватели концов труб	
28.49.12.91.21.04-001	Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром: 32-63 мм	маш.-ч
28.49.12.91.21.04-002	Выравниватель концов труб для полиэтиленовых труб диаметром: 110-160 мм	маш.-ч
	Группа 91.21.06: Дрели	
28.24.11.91.21.06-500	Дрели пневматические	маш.-ч
28.24.11.91.21.06-506	Перемешиватели тяжелых смесей, 150-650 об/мин	маш.-ч
	Группа 91.21.07: Машины шлифовальные, циклевочные и рубанки	
28.24.11.91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-002	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-502	Машины для шлифовки паркета дисковые, диаметр диска до 150 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-504	Машины затирочные, диаметр круга 600 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-506	Машины паркетошлифовальные дисковые, диаметр 400 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-508	Машины паркетошлифовальные ленточные, ширина до 200 мм, длина до 750 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-510	Машины полировальные электрические, мощность до 1,2 кВт, диаметр шлифовального круга 185 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-512	Рубанки ручные электрические, мощность до 700 Вт	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-514	Рубанки ручные электрические, мощность от 700 Вт до 1000 Вт	маш.-ч
28.24.11.91.21.07-516	Рубанки ручные электрические, мощность свыше 1000 Вт	маш.-ч
	Группа 91.21.09: Молотки клепальные	
28.24.12.91.21.09-001	Молотки клепальные	маш.-ч
28.24.12.91.21.09-011	Молоток клепальный пневматический при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч
28.24.12.91.21.09-012	Молоток клепальный пневматический при работе от: стационарных компрессорных станций	маш.-ч
	Группа 91.21.10: Молотки отбойные	
28.24.12.91.21.10-001	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч
28.24.12.91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч
28.41.33.91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч
28.41.33.91.21.10-004	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: чеканочные	маш.-ч
28.41.33.91.21.10-005	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч
28.41.33.91.21.10-006	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций: чеканочные	маш.-ч
	Группа 91.21.11: Мотобуры ручные	
28.92.30.91.21.11-001	Мотобур ручной, диаметр сверла 200 мм, глубина сверления до 1 м, мощность двигателя 1,6 кВт	маш.-ч
	Группа 91.21.12: Ножницы	
28.41.32.91.21.12-001	Ножницы: гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-003	Ножницы: ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-500	Гильотины для резки труб, диаметр трубы 115-315 мм	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-502	Гильотины для резки труб, диаметр трубы 75-225 мм	маш.-ч
28.41.32.91.21.12-504	Ножницы кривошипные листовые с наклонными ножами, 380В, 50 Гц, мощность 8 кВт, размеры 3160x1930x2175 мм	маш.-ч
	Группа 91.21.13: Парогенераторы	

28.92.30.91.21.13-011	Парообразователи прицепные	маш.-ч
25.30.22.91.21.13-500	Парогенераторы мобильные, производительность до 40 кг/ч	маш.-ч
	Группа 91.21.15: Пилы	
28.41.24.91.21.15-001	Бензорез	маш.-ч
28.24.11.91.21.15-022	Пила ленточная с поворотной пилорамой	маш.-ч
28.24.11.91.21.15-023	Пила маятниковая для резки металлопроката	маш.-ч
28.24.11.91.21.15-504	Пилы маятниковые, диаметр диска 400 мм	маш.-ч
28.24.11.91.21.15-506	Пилы цепные бензиновые, мощность до 4 кВт	маш.-ч
	Группа 91.21.16: Прессы	
28.41.33.91.21.16-001	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-011	Пресс арматурный ПА-80ПС	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-013	Пресс: кривошипный простого действия 25 кН (2,5 тс)	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-014	Пресс: листогибочный кривошипный 1000 кН (100 тс)	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-508	Пресс гидравлический для вертикальной выправки стыков (рельсо-гибочный) , усиление 100 т	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-510	Пресс гидравлический для запрессовки и выпрессовки, правки и гибки, усиление 56 тс	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-512	Пресс гидравлический настольный с ручным приводом, развиваемое усилие 10 т, Ход пуансона 150 мм, расстояние номинальное между пуансоном и столом (max/min) 60/240 мм, шаг номинальный перестановки стола 60 мм	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-534	Пресс для запрессовки и выпрессовки шпинтонов, в комплекте с насосной станцией. Максимальное усилие запрессовки до 250 (25) кН (тс), рабочий ход штока пресса 80 мм, рабочее давление до 26 МПа, питающая сеть – 220 В, 50 Гц, однофазная.	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-546	Пресс однокривошипный открытый не наклоняемый, номинальное усилие пресса 1000 кН, ход ползуна 10-130 мм, потребляемая мощность 10 кВт, напряжение 380 В, размеры стола 630х950 мм, размеры 970х2380х2660 мм	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-572	Прессы гидравлические для изготовления образцов асфальтобетона, тяговая сила 5 кН	маш.-ч
28.41.33.91.21.16-574	Прессы гидравлические для изготовления образцов асфальтобетона, тяговая сила 500 кН	маш.-ч
	Группа 91.21.17: Пробойники	
25.73.30.91.21.17-001	Пневмопробойник: "КОЛОСС"	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-002	Пневмопробойник "Мини Олимп"	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-003	Пневмопробойник: "ОЛИМП"	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-004	Пневмопробойник: МПС-24	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-011	Пробойник: "ГЕРКУЛЕС"	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-012	Пробойник: "ГИГАНТ"	маш.-ч
25.73.30.91.21.17-013	Пробойник: "ГОЛИАФ"	маш.-ч
	Группа 91.21.18: Пушки тепловые, сушилки, фены, нагреватели	
28.29.60.91.21.18-001	Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов	маш.-ч
28.99.39.91.21.18-011	Маслоподогреватель	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-021	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч	маш.-ч
28.29.60.91.21.18-031	Установка: "Суховей"	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-051	Шкаф сушильный	маш.-ч
27.11.43.91.21.18-081	Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, масляные, мощность до 30 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-500	Агрегаты передвижные огневые, производительность 30 м2/ч	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-502	Водонагреватели промышленные, мощность до 18 кВт, объем бака до 1000 м3	маш.-ч
27.51.25.91.21.18-504	Водонагреватель электрический проточный стационарный, производительность 200 л/час, номинальная мощность 15 кВт, номинальное напряжение 220/380 В, размеры 315х255х485 мм	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-508	Печи муфельные камерные лабораторные, мощность до 5 кВт, объем камеры до 0,05 м3	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-510	Плитки электрические, мощность 1 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-512	Подстанции трансформаторные комплектные для термообработки бетона и грунта, мощность до 80 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-516	Теплогенераторы, тепловая мощность до 150 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-520	Установки горячего воздуха для очистки трещин и швов, мощность до 5,5 л.с.	маш.-ч
28.29.60.91.21.18-522	Установки для осушки и очистки от механических примесей атмосферного воздуха для траноформаторов, производительность 200 м3/ч	маш.-ч
28.21.13.91.21.18-524	Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 1 м3	маш.-ч
28.21.13.91.21.18-526	Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 3 м3	маш.-ч
28.21.13.91.21.18-528	Установки для сжигания древесных остатков, объем загрузки до 5 м3	маш.-ч

27.51.26.91.21.18-530	Установки котельные передвижные, мощность до 1600 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-532	Фены ручные сварочные для сварки линолеума, пластмасс, пластика, мощность до 1,6 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-534	Фены строительные, мощность до 2 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-536	Фены строительные, мощность свыше 2 кВт	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-538	Шкафы сушильные для разогрева кернов асфальтобетона, объем камеры до 120 л	маш.-ч
27.51.26.91.21.18-558	Электрокалориферные установки, мощность до 68 кВт	маш.-ч
	Группа 91.21.19: Станки	
28.99.39.91.21.19-011	Станки для гнутья ручные	маш.-ч
28.41.23.91.21.19-012	Станки для заточки бурового инструмента	маш.-ч
28.24.11.91.21.19-013	Станки с абразивным кругом	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-014	Станки трубогибочные для труб диаметром: 200-500 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-015	Станки трубогибочные для труб диаметром: 1200-1400 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-016	Станки трубогибочные для труб диаметром: до 1000 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-017	Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-021	Станок: для гибки арматуры	маш.-ч
28.41.24.91.21.19-023	Станок: для гибки и резки арматуры, мощность 5,5 кВт	маш.-ч
28.49.11.91.21.19-024	Станок: для резки керамики	маш.-ч
28.49.11.91.21.19-025	Станок: для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм	маш.-ч
28.41.24.91.21.19-026	Станок: для рубки арматуры	маш.-ч
28.49.11.91.21.19-027	Станок камнерезный универсальный	маш.-ч
28.41.23.91.21.19-028	Станок: плоско-шлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности	маш.-ч
28.49.12.91.21.19-030	Станок с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-031	Станок: сверлильный	маш.-ч
28.41.24.91.21.19-032	Станок: строгальный по металлу	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-033	Станок: токарно-винторезный	маш.-ч
28.49.12.91.21.19-034	Станок точильный двусторонний	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-035	Станок: трубонарезной	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-036	Станок: трубоотрезной	маш.-ч
28.41.23.91.21.19-037	Станок: фальцепрокатный импортного производства, мощность 1,1 кВт	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-038	Станок: фрезерный	маш.-ч
28.41.24.91.21.19-039	Станок: электрический для резки стержневой арматуры	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-500	Станки для алмазного сверления, максимальный диаметр сверления до 250 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-502	Станки для алмазного сверления, максимальный диаметр сверления до 80 мм	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-504	Станки для гибки арматурной стали, мощность 3 кВт	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-508	Станки для канатной резки бетона, железобетона и кирпича, мощность 20 кВт	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-510	Станки для накатывания канавок (шлицов) на трубах, мощность до 3 кВт	маш.-ч
28.41.31.91.21.19-512	Станки для резки арматурной стали, мощность 3,5 кВт	маш.-ч
28.41.22.91.21.19-542	Станок вертикальный резьбонарезной, размер рабочей поверхности стола 320х360 мм, мощность 2 кВт, размеры 870х650х2125 мм	маш.-ч
	Группа 91.21.20: Установки алмазного бурения	
28.24.12.91.21.20-001	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические	маш.-ч
28.92.12.91.21.20-011	Установки для бурения скважин в железобетоне диаметром до: 100 мм	маш.-ч
28.92.12.91.21.20-012	Установки для бурения скважин в железобетоне диаметром до: 200 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.20-013	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.20-502	Станки для сверления отверстий в железобетоне электрические, диаметр 25-160 мм	маш.-ч
	Группа 91.21.22: Инструменты механизированные, приспособления, станки, агрегаты, не включенные в группы	
27.90.11.91.21.22-001	Автоклав для вулканизации резинового покрытия	маш.-ч
28.41.24.91.21.22-011	Автомат канатной резки, длина приема каната до 21 м	маш.-ч
28.29.22.91.21.22-021	Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования импортного производства, 3,2 м3/ч	маш.-ч
28.21.13.91.21.22-041	Инфракрасный нагреватель мягкой кровли импортного производства	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-042	Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-051	Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03	маш.-ч
28.25.20.91.21.22-071	Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час	маш.-ч

28.92.30.91.21.22-081	Вибросито	маш.-ч
28.29.70.91.21.22-091	Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов	маш.-ч
28.21.12.91.21.22-101	Горн	маш.-ч
28.92.40.91.21.22-121	Грохоты инерционные среднего типа	маш.-ч
28.92.40.91.21.22-131	Дробилка молотковая	маш.-ч
28.12.16.91.21.22-141	Железобетонолом (гидроклинья) с гидравлическим приводом	маш.-ч
25.73.60.91.21.22-151	Кантователь шин	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-161	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч
28.29.22.91.21.22-186	Штукатурная станция импортного производства, производительностью до 85 л/мин	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-189	Машина затирочная двухроторная, мощность 20 л.с.	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-188	Машина затирочная однороторная, мощность 9 л.с.	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-187	Машина бетоноотделочная однороторная, мощность 4 л.с.	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-191	Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3	маш.-ч
28.41.31.91.21.22-192	Машины для райберовки отверстий	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-193	Машины для сварки линолеума	маш.-ч
28.41.31.91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-195	Машины пневматические ПУМ-3	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-211	Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-221	Молотки рубильные пневматические	маш.-ч
28.13.14.91.21.22-231	Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч
28.24.11.91.21.22-251	Пеногенератор низкого давления производительностью до 10 кг/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-261	Передавливатель: гидравлический для труб диаметром 110-225 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-262	Передавливатель: механический для труб диаметром 32-63 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-271	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-291	Пневмопистолет "Тайфун"	маш.-ч
28.92.12.91.21.22-301	Поддержки для переносных перфораторов пневматических	маш.-ч
26.51.53.91.21.22-341	Рефлектометр	маш.-ч
28.22.17.91.21.22-351	Рольганг приводной стоечный	маш.-ч
28.29.12.91.21.22-361	Сепаратор шлама	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-371	Система гидравлическая для монтажа соединительных муфт	маш.-ч
28.41.33.91.21.22-381	Скребки пневматические	маш.-ч
28.41.31.91.21.22-391	Стенорезная машина, максимальная глубина резки 730 мм	маш.-ч
30.20.31.91.21.22-401	Тележки кабельные	маш.-ч
28.49.11.91.21.22-411	Термоотбойник для обработки изверженных пород	маш.-ч
25.73.60.91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-431	Установка: "Иней"	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-432	Установка вакуумной обработки трансформаторного масла	маш.-ч
28.99.39.91.21.22-433	Установка газотехнологическая	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-434	Установка: дегазационная для кабельного масла	маш.-ч
28.29.41.91.21.22-437	Установка: передвижная маслоочистительная (центрифуга)	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-438	Установка: передвижная цеолитовая	маш.-ч
28.21.13.91.21.22-439	Установка электронагревательная для утюжки пола	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-441	Установки: для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-442	Установки: для заливки пенополиуретана	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч
27.90.11.91.21.22-444	Установки: для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-445	Установки для приготовления клея	маш.-ч
28.29.70.91.21.22-446	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч
28.41.22.91.21.22-447	Установки электрометаллизационные	маш.-ч
28.99.39.91.21.22-451	Устройство для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-225 мм	маш.-ч
28.29.12.91.21.22-461	Фильтр-пресс	маш.-ч
26.51.66.91.21.22-471	Система радиографического контроля трубопроводов импортного производства	маш.-ч

28.24.12.91.21.22-491	Шинотрубогиб	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-506	Аппараты для плазменной резки, сила тока 50-400 А	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-510	Вибраторы электрические типа ИВ-92, ИВ-99, ИВ-117А, напряжение питания 380 В	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-512	Гайковерты аккумуляторные, мощность до 500 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-514	Гайковерты аккумуляторные, мощность свыше 500 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-516	Гайковерты пенвматические, крутящий момент до 1000 Нм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-518	Гайковерты пенвматические, крутящий момент от 1000 Нм до 2000 Нм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-520	Гайковерты пенвматические, крутящий момент свыше 2000 Нм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-522	Гайковерты ударные электрические, мощность до 1000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-524	Гайковерты ударные электрические, мощность свыше 1000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-526	Дистиллятор электрический (аквадистиллятор), производительность 5±10% л/ч, напряжение 220В, мощность 3,6±10% кВт, расход воды на охлаждение 36±10% л/ч, размеры 235х485х500 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-530	Заклепочники электрические, мощность 600 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-534	Испытательные нагрузочные стенды с компьютерным управлением, мощность 1600 кВт, 400В, 50Гц	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-536	Краскопульты пневматические, производительность до 200 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-538	Краскопульты пневматические, производительность свыше 200 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-540	Краскопульты электрические, производительность до 0,5 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-542	Краскопульты электрические, производительность свыше 0,5 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-544	Лобзики пневматические, максимальное потребление воздуха до 100 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-546	Лобзики пневматические, максимальное потребление воздуха свыше 100 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-548	Лобзики электрические, мощность до 600 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-550	Лобзики электрические, мощность свыше 600 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-558	Машинки ручные для шлифовки и полировки гранита и мрамора, мощность до 1000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-560	Машинки ручные для шлифовки и полировки гранита и мрамора, мощность свыше 1000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-564	Машины отрезные, мощность 2,6 кВт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-566	Машины поломоечные, производительность 2200 м2/ч	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-568	Машины стенорезные, глубина до 320 мм, диаметр диска до 750 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-570	Машины шлифовальные аккумуляторные, частота вращения до 10000 об/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-572	Машины шлифовальные аккумуляторные, частота вращения свыше 10000 об/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-574	Машины шлифовальные пневматические, частота вращения до 10000 об/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-576	Машины шлифовальные пневматические, частота вращения свыше 10000 об/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-578	Машины шлифовальные электрические, мощность до 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-580	Машины шлифовальные электрические, мощность свыше 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-582	Металлоискатели феррозондовые для поиска и локализации люков колодцев, глубина обнаружения до 3 м	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-586	Насосы для промывки систем отопления поверхностно-активным ингибитором коррозии, производительность 167 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-588	Насосы инъекционные мембранные высокого давления, производительность 2,5 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-590	Насосы поршневые пневматические для полимерных составов двухкомпонентные, производительность по сжатому воздуху до 8,5 л/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-592	Пароочистители, допустимое давление пара до 5 бар, производительность до 110 г/мин	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-600	Перфораторы аккумуляторные	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-602	Перфораторы гидравлические	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-604	Перфораторы пневматические, мощностью до 65 Дж	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-606	Перфораторы пневматические, мощностью свыше 65 Дж	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-608	Перфораторы электрические, мощность 800 - 1200 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-610	Перфораторы электрические, мощность до 800 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-612	Перфораторы электрические, мощность свыше 1200 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-614	Пилы дисковые аккумуляторные	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-616	Пилы дисковые электрические, мощность до 1500 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-618	Пилы дисковые электрические, мощность свыше 1500 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-620	Пилы цепные аккумуляторные	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-622	Пилы цепные бензиновые, мощность до 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-624	Пилы цепные бензиновые, мощность свыше 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-626	Пилы цепные пневматические	маш.-ч

28.24.12.91.21.22-628	Пилы цепные электрические, мощность до 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-630	Пилы цепные электрические, мощность свыше 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-634	Пневмопистолеты штифтозабивные, длина штифта 16-54 мм, давление 0,4-0,8 МПа	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-636	Пнедробилки, мощность 13 л.с.	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-640	Пылесосы промышленные, мощность свыше 2000 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-642	Пылесосы строительные, мощность до 1380 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-644	Резчики швов кровли, производительность до 1900 см2/мин	маш.-ч
25.73.60.91.21.22-646	Сборник для накопления, разбора и хранения очищенной (дистиллированной воды), вместительность 30 л, размеры 500х420х555 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-654	Станки для резки плит, глубина до 34 мм	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-662	Тепловизоры сенсорные, диапозон измерений от -20°С до +500°С, термочувствительность до 0,1 °С	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-672	Установки вакуумные для определения водонасыщения образцов асфальтобетона, разряжение 0.1 МПа	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-674	Установки для гидроочистки поверхности, давление до 35 МПа, производительность до 21 л/мин	маш.-ч
28.29.60.91.21.22-676	Установки для подсушки твердой изоляции силовых трансформаторов напряжением 110-1150 кВ методом низкотемпературной обработки	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-682	Установки переносные поверочные для счетчиков холодной и горячей воды	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-684	Установки пылеулавливающие, производительность 1600 м3/ч	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-696	Штроборезы (бороздоделы) ручные электрические, мощность до 1500 Вт	маш.-ч
28.24.12.91.21.22-698	Штроборезы (бороздоделы) ручные электрические, мощность свыше 1500 Вт	маш.-ч